

**GAMBARAN PENGETAHUAN MAHASISWI TENTANG PEMBERIAN
VAKSIN HPV UNTUK PENCEGAHAN KANKER SERVIKS DI PRODI
KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR TAHUN 2016**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan pada
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

OLEH :
RUSNI SAFITRY
NIM : 70400113030

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2016**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Gowa, September 2016
Penyusun

Rusni Safitry
Nim:70400113030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Rusni Safitry
Nim : 70400113030
Judul : Gambaran Pengetahuan Mahasiswi Tentang Pemberian Vaksin
HPV Untuk Pencegahan Kanker Serviks di Prodi Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 04 Mei 2017

Pembimbing



Dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes
Nip: 198106212006042005

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Gambaran Pengetahuan Mahasiswi tentang Pemberian Vaksin HPV Untuk Pencegahan Kanker Serviks Di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016”** yang disusun oleh **Rusni Safitry, NIM: 70400113030**, Mahasiswa Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian hasil penelitian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, November 2016


DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb	(.....)
Pembimbing	: dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes	(.....)
Penguji I	: Nurmiati, S.ST	(.....)
Penguji II	: Prof. Hj. Siti Aisyah Kara, M.A., Ph.D	(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc
NIP. : 19550203 19 83121 001

KATA PENGANTAR



Segala Puji hanya milik Allah SWT, semoga hidayah dan karunia-Nya tercurahkan bagi kita semua, sehingga segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi-Nya. Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita haturkan salam dan taslim semoga tercurahkan yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi kita semua terutama penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Gambaran Pengetahuan Mahasiswi tentang Pemberian Vaksin HPV Untuk Pencegahan Kanker Serviks di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016”**. Karya tulis ilmiah ini disusun dalam rangka memenuhi syarat tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan yang ada.

Sembah sujud kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta ayahanda Ruslan dan Ibunda Nurhayati, pembimbing hidupku atas segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan sejak kecil. Doa, semangat serta kerja kerasnya yang membuat penulis bisa berdiri tegar sampai sekarang. Juga kepada adik tercinta

Rusdiawan, pemberi semangat hidupku, dan atas segala dukungan, baik moril maupun materil kepada penulis selama melaksanakan studi. Begitu pula kepada pihak keluarga yang senantiasa memberikan nasehat, doa, dukungan, dan bantuan dalam bentuk apapun, semoga keikhlasannya dibalas oleh Allah SWT.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. dr. H. Andi Armin Nurdin., M.SC selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas selama masa pendidikan.
3. Ibu Hj Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb selaku ketua Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
5. Ibu Nurmiati, S. ST selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibu Prof Hj Siti Aisyah Kara, Ph.D selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

7. Para dosen Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah mendidik serta memberikan wawasan, pengetahuan, nasehat dan dukungan selama masa pendidikan.
8. Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
9. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh teman-teman Jurusan Kebidanan yang telah memberikan motivasi dan saran, semoga impian yang kita cita-citakan bersama dapat tercapai.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua usaha dan jerih payah kita mendapat balasan yang setimpal dan dicatat sebagai amal baik di sisi-Nya. Amin.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Kesehatan.

Makassar, Agustus 2016

Penulis

Rusni Safitry
Nim: 70400113030

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah.....	4
C. TujuanPenelitian	4
D. ManfaatPenelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. TinjauanUmumTentangPengetahuan	7
1. Defenisi Pengetahuan.....	7
2. Jenis Pengetahuan	8
3. Tahapan Pengetahuan.....	8

B. Tinjauan Umum Tentang Human Papilloma Virus.....	13
1. Human Pailloma Virus (HPV)	13
2. Patogenesis Human Papilloma Virus (HPV)	16
C. Tinjauan Umum Tentang Vaksin HPV	20
1. Defenisi Vaksin HPV	20
2. Pengembangan Vaksin HPV	21
3. Mekanisme Perlindungan Vaksin HPV	22
4. Jenis Vaksin HPV	24
5. Efeksamping setelah Vaksin HPV	27
6. Vaksin HPV pada beberapa kondisi khusus	28
7. Tantang dalam Vaksin HPV	28
8. Vaksin pada kehamilan dan menyusui	29
D. Tinjauan Umum Tentang Kanker Serviks.....	30
1. Defenisi tentang Kanker Serviks.....	30
2. Penyebab Kanker Serviks	32
3. Penyebaran Kanker Serviks.....	32
4. Faktor – faktor yang mempengaruhi Kanker Serviks	33
5. Gejala klinis Kanker Serviks.....	38
6. Klasifikasi Kanker Serviks.....	42
7. Deteksi dini Kanker Serviks.....	42
8. Diagnosis Kanker Serviks	43
9. Pencegahan Kanker Serviks	47

10. Stadium Kanker Serviks	52
11. Pengobatan Kanker Serviks	54
12. Prognosis	57
E. Kerangka Konsep	58
1. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian	58
2. Skema Kerangka Konsep	59
3. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	61
C. Populasi Dan Sampel	61
D. Instrumen Penelitian.....	64
E. Teknik Pengambilan Data	64
F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data	65
G. Etika Penelitian	67
H. Etika Penelitian	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Hasil Penelitian	73
B. Pembahasan	78
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN – LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Fungsi Protein Produk Gen HPV	20
Tabel 2	Distribusi Frekuensi Mahasiswi Berdasarkan Umur di Prodi KebidananFakultasKedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas IslamNegeri Alauddin Makassar Tahun 2015	74
Tabel 3	Distribusi Frekuensi Mahasiswi Berdasarkan Kelas di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesahatan Universitas Islama Negeri Alauddin Makassar Tahun 2015	75
Tabel 4	Distribusi Pengetahuan Mahasiswi tentang Tujuan VaksinHPV di Prodi KebidananFakultasKedokteranandan Ilmu Kesehatan UniversitasIslam Negeri Alauddin Makasssar Tahun 2016.	75
Tabel 5	Distirbusi Pengetahuan Mahasiswi tentang Manfaat Vaksin HPV di FakultasKedokteranandan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016	76
Tabel 6	Distirbusi Pengetahuan Mahasiswi tentang Dosis dan Cara Pemberian Vaksin HPV di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016	77
Tabel 7	Distirbusi Pengetahuan Mahasiswi tentang Patomekanisme Vaksin HPV di Prodi KebidananFakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Human Papilloma Virus	15
Gambar1.2	Patogenesis Virus HPV	17
Gambar1.3	KankerServiks	33
Gambar1.4	Biopsy	47
Gambar1.5	Kolposkopi	48
Gambar1.6	Stadium KankerServiks	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Master tabel

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi
Sulawesi Selatan

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

NAMA : RUSNI SAFITRY
NIM : 70400113030
PEMBIMBING : dr. Dewi Setiawati, S.pOG., M.Kes
JUDUL KTI : Gambaran pengetahuan mahasiswi tentang pemberian vaksin HVP untuk pencegahan kanker serviks di prodi kebidanan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016.

Kanker serviks merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami oleh perempuan diseluruh Dunia. Data dari WHO melaporkan pada tahun 2010 diperkirakan 529. 828 wanita di diagnosis menderita kanker serviks dan 275. 128 meninggal tiap tahun. Data dari Depkes RI melaporkan penderita kanker leher rahim diperkirakan mencapai 90-100 di antara 100.000 penduduk pertahun. Dan data dari Dinas kesehatan Sulawesi selatan jumlah penderita kanker serviks di tahun 2013 sebanyak 536 kasus.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dilaksanakan pada bulan juli 2016 untuk melihat gambaran pengetahuan mahasiswi tentang pemberian vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks di prodi kebidanan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016, pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 55 mahasiswi. Instrument yang digunakan adalah kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswi dengan pengetahuan baik 65%, pengetahuan kurang 35% berdasarkan tujuan vaksin HPV, mahasiswi dengan pengetahuan baik 91%, pengetahuan kurang 9% berdasarkan manfaat vaksin HPV. Mahasiswi dengan pengetahuan baik 62%, pengetahuan kurang 38% berdasarkan dosis dan cara pemberian serta mahasiswi dengan pengetahuan baik 80%, pengetahuan kurang 20% berdasarkan patomekanisme.

Kata kunci: Vaksin HPV, pengetahuan mahasiswi

ABSTRACT

NAME :RUSNI SAFITRY
NIM :70400113030
COACH :dr . Dewi Setiawati , S.pOG., M.Kes
KTI TITLE :Overview of student knowledge about HVP vaccine for cervical cancer prevention in the obstetrics department of the faculty of medicine and health sciences Alauddin State Islamic University in Makassar in 2016 .

Cervical cancer is one of the health problems experienced by many women around the world. Data from the WHO report in 2010 estimated 529 828 women diagnosed with cervical cancer and 275 128 deaths every year. Data from the MOH reported cervical cancer is estimated at 90-100 in 100,000 population per year. And data from the Health Department of South Sulawesi number of cervical cancer in the year 2013 as many as 536 cases.

This research uses descriptive method, which is carried out in July 2016 to see the picture of the knowledge a student about the HPV vaccine for cervical cancer prevention in the department of obstetrics faculty of medicine and health sciences Alauddin State Islamic University in Makassar in 2016, sampling using purposive sampling with a sample 55 student. The instrument used was a questionnaire.

The results showed that female students with good knowledge of 65 % , 35 % , based on knowledge about HPV vaccine purposes , a student with a good knowledge of 91 % , 9 % , based on knowledge about the benefits of the HPV vaccine . Students with a good knowledge of 62 % , approximately 38 % based on the knowledge of the dose and route of administration as well as the student with knowledge of either 80 % , 20 % less knowledge based Patomekanisme .

Keywords: HPV Vaccine, knowledge coed



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan system reproduksi, fungsi serta prosesnya (Fitriani Rini,2011:1).

Kanker serviks merupakan penyebab utama kedua kematian terkait kanker pada wanita di seluruh dunia.WHO melaporkan pada tahun 2010, di perkirakan 529.828 wanita di diagnosis menderita kanker serviks dan 275.128 meninggal tiap tahun. Beban yang lebih besar infeksi HPV berada di Negara berkembang dan menyumbang sekitar 83% dari semua kasus baru (DwiWulandaridkk,2014).

Depkes RI melaporkan bahwa penderita kanker leher rahim di Indonesia diperkirakan mencapai 90-100 diantara 100.000 penduduk pertahun dan masih menduduki peringkat pertama dalam urutan keganasan pada wanita. Sekitar 70% kejadian kanker serviks disebabkan oleh HPV tipe 16 dan 18. Di Indonesia, kanker serviks merupakan kasus terbanyak dan hampir 70%-nya ditemukan dalam kondisi stadium lanjut.Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika jumlah kasus baru kanker serviks mencapai 40-45 jiwa/hari dan jumlah kematian yang disebabkan kanker serviks mencapai 20-25 jiwa/hari (Aminati, 2013: 25).

Kanker ini biasanya di temukan dalam rentang usia 20 hingga 50 tahun dan memiliki perkiraan hidup 5 tahun sebesar 85%, 60%, 33%, 7% secara berurutan untuk stadium I, II, III dan IV (Hendrikus&Gusti, 2012).

Adapun laporan tahunan dari Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Selatan bidang P2PL, jumlah penderita kanker serviks dari tahun ketahun mengalami fluktuasi. Padatahun 2009 tercatat 1.011 kasus, 1.141 kasustahun 2010, 210 kasustahun 2011, 2.066 kasustahun 2012, dan 536 kasustahun 2013. (DinasKesehatanSul-Sel, 2013).

Faktanya, di dunia setiap 2 menit seorang wanita meninggal karena kanker serviks, di Asia-Pasifik setiap 4 menit seorang wanita meninggal karena kanker serviks, dan di Indonesia setiap 1 jam seorang wanita meninggal karena kanker serviks (Samadi,2011:3).

Melihat perkembangan jumlah penderita dan kematian akibat kanker serviks, diperkirakan bahwa sekitar 10% wanita di dunia sudah terinfeksi Human Papilloma Virus (HPV). Muncul fakta baru bahwa semua perempuan mempunyai risiko untuk terkena infeksi HPV (Emilia, 2010:11). Untuk mencegah peningkatan frekuensi kanker serviks dapat dilakukan berbagai upaya pencegahan antara lain dengan vaksin HPV (Pradipta & Sungkar, 2007: 391).

Penyebaran HPV meningkat secara signifikan setiap tahun pada usia muda sekitar 14-24 tahun, sehingga vaksinasi pada usia muda sangat penting (Wibowo, 2015). Adapun penyebab tingginya angka kejadian dan kematian akibat infeksi HPV adalah kurangnya pengetahuan akan bahaya, cara penyebaran, dan

khususnya pencegahan terhadap infeksi tersebut. Permasalahannya bukan ketidak efektifan dari vaksin melainkan ketidak tahuan, serta kurangnya kesadaran akan hal tersebut. Oleh karena itu, sebagai langkah awal dalam memperbaiki pengetahuan mahasiswa mengenai vaksin HPV, perlu diketahui sejauh mana pengetahuan mahasiswa pada usia reproduktif yang berkewajiban untuk memahami manfaat dari pemberian vaksin HPV (Emilia, 2010: 15).

Berdasarkan data yang di peroleh dari Prodi Kebidanan jumlah mahasiswa adalah sebanyak 208 orang, terbagi atas 3 tingkatan. Tingkat I berjumlah 81 orang, tingkat II berjumlah 62 orang, dan tingkat III berjumlah 64 orang. Namun pada penelitian ini akan di fokuskan pada tingkat III karena sebagai mahasiswa Kebidanan tingkat akhir dan sebagai calon tenaga kesehatan sangatlah penting bagi mereka untuk mengetahui akan bahaya, cara penyebaran, dan khususnya pencegahan terhadap infeksi tersebut apa lagi dari 64 mahasiswa tingkat III belum ada diantara mereka yang melakukan vaksinasi sehingga Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian untuk pengkajian pengetahuan mahasiswa tersebut karena kualitas tenaga kesehatan ditentukan oleh kualitas lulusan pendidikan kesehatan khususnya kebidanan, dimana mahasiswa kebidanan merupakan salah satu unsur tenaga kesehatan atau sebagai calon Bidan yang memiliki peranan penting. Mahasiswa merupakan masyarakat perguruan tinggi, yang dipersiapkan menjadi tenaga ahli yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara, dan diharapkan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidangnya serta mampu mengembangkan kelak di kemudian hari.

Mahasiswi kebidanan yang nantinya akan menjadi bidan harus memiliki kemampuan utama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, yaitu: pengetahuan, sikap dan keterampilan yang didapat di bangku kuliah atau pendidikan kebidanan. Bidan yang terampil dan kompeten dapat menjadi promotor dalam menyebarkan pengetahuannya kepada masyarakat mengenai vaksin HPV dengan menggunakan cara yang mudah dan sederhana.

Berdasarkan uraian diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Gambaran Pengetahuan Mahasiswi Terhadap pemberian vaksin HPV untuk Pencegahan Kanker Serviks di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016.**

B. RumusanMasalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana Gambaran Pengetahuan Mahasiswi Tentang Vaksin HPV Untuk Pencegahan Kanker Serviks di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016?

C. TujuanPenelitian

1. TujuanUmum

Untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan Mahasiswi Tentang Vaksin HPV Untuk Kanker Serviks di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan mahasiswi tentang tujuan vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan mahasiswi tentang manfaat vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan mahasiswi tentang Patomekanisme vaksin HPV dalam pencegahan kanker serviks.
- d. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan mahasiswi tentang dosis dan cara pemberian vaksin HPV dalam pencegahan kanker serviks.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswi UIN Alauddin Makassar

- a. Mahasiswi Kebidanan UIN Alauddin Makassar dapat menambah pengetahuan mengenai vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks sehingga pemahaman akan hal tersebut semakin meningkat.
- b. Mahasiswi Kebidanan UIN Alauddin Makassar dapat meningkatkan perhatiannya untuk melindungi diri sendiri sehingga cakupan vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks dapat lebih ditingkatkan dan angka kesakitan akibat kanker leher rahim dan kutil kelamin dapat menurun.
- c. Data dan informasi dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi mahasiswi kebidanan UIN Alauddin Makassar yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks.

2. Bagi Peneliti

- a. Dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks.
- b. Dapat mengembangkan kemampuan peneliti di bidang penelitian serta melatih kemampuan analisis peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

1. Defenisi Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh seseorang secara alami atau diintervensi baik langsung maupun tidak langsung. Perkembangan teori pengetahuan telah berkembang sejak lama. Menurut Notoatmojo 2011, Pengetahuan (*knowledge*) merupakan hasil dari tahu dan hal ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam, seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia, serta keadaan sosial budaya. Dalam Wikipedia, pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tersedia, sementara orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus menerus oleh seseorang yang setiap saat

mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru (Budiman dan Agus, 2013).

2. Jenis Pengetahuan

Pengetahuan masyarakat dalam konteks kesehatan beraneka ragam pemahamannya. Pengetahuan merupakan bagian perilaku kesehatan. Jenis pengetahuan diantaranya sebagai berikut:

a. Pengetahuan implisit

Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. Pengetahuan seseorang biasanya sulit untuk ditransfer ke orang lain baik secara tertulis maupun lisan. Pengetahuan implisit seringkali berisi kebiasaan dan budaya bahkan bisa tidak disadari.

b. Pengetahuan eksplisit

Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata, bisa dalam wujud perilaku kesehatan. Pengetahuan nyata dideskripsikan dalam tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kesehatan (Budiman dan Agus, 2013).

3. Tahapan Pengetahuan

a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya).

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan jastifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek (Notoatmojo, 2011: 148).

Pengetahuan adalah hal yang penting dalam kehidupan. Tanpa pengetahuan, kita sebagai manusia layaknya mayat berjalan tak tahu arah. Karena pengetahuan adalah cahaya bagi kehidupan manusia. Kebahagiaan di dunia dan akhirat akan dapat diraih dengan syarat memiliki ilmu yang dimanfaatkan. Manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia antara lain;

1. Ilmu merupakan cahaya kehidupan dalam kegelapan, yang akan membimbing manusia kepada jalan yang benar.
2. Orang yang berilmu dijanjikan Allah akan ditinggikan derajatnya menjadi orang yang mulia beserta orang-orang yang beriman.
3. Ilmu merupakan alat untuk membuka rahasia alam, rahasia kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Firman Allah dalam Q.S Al-'alaq/96: 1-5 menjelaskan bahwa dengan membaca akan menambah ilmu pengetahuan.

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝
 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Terjemahannya:

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya).

Dalam pandangan Quraish Shihab kata *Iqra'* terambil dari akar kata *qara'a* yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks tertulis maupun tidak. Wahyu pertama ini tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, karena al-Qur'an menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut *bismi Rabbik*, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. *Iqra'* berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah, ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah maupun diri sendiri, yang tertulis maupun yang tidak.

Dari terjemahan Q.S Al-'alaq/96: 1-5 dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan setiap ummatnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan, baik dengan membaca al-Qur'an ataupun bacaan-bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Termasuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Tingkat pengetahuan yang tinggi akan berdampak pada pemeliharaan kesehatan dan perilaku hidup sehat seseorang terhadap upaya

pencegahan penyakit. Dipahami juga bahwa tingginya tingkat pengetahuan bukan hanya berdampak pada masalah yang terkait dengan kesehatan, akan tetapi orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT.

Dalam beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bari dan Muslim menjelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk mencari ilmu pengetahuan mulai dari ia lahir sampai meninggal dunia. Dari hadits ini memperlihatkan bahwa betapa Allah sangat menginginkan umatnya untuk mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, disamping berguna untuk dirinya, juga berguna untuk keluarga, agama dan negaranya. Adapun hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Artinya:

Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat (HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Abdil Barr, dan Ibnu Adi, dari Anas bin Malik).

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an tentang pentingnya pengetahuan. Seperti dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ

لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

اِدْرَجَتْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahannya :

”Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ”Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: ”Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk sering bergabung dalam majelis ilmu. Allah swt menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang memiliki ilmu pengetahuan. Allah swt sangat menjunjung tinggi hamba-Nya yang memiliki pengetahuan. Selain dibuktikan dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11, Allah swt juga berfirman dalam QS. Az-Zumaar ayat 9 sebagai berikut;

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءِإِنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا تَحَذِّرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahannya :

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”

Allah swt mempertegas dalam pertanyaannya tentang perbedaan seorang manusia yang mengetahui sesuatu hal dengan tidak mengetahui sama sekali.

Allah swt juga mempertegas dalam QS. Az-Zumaar ayat 9 bahwa hanya hamba-Nya yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Dalam hal ini hamba-Nya yang memiliki pikiran serta akal sehat dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dengan cara menuntut ilmu serta menggali ilmu pengetahuan.


Sejalan dengan QS. Al-Mujadilah ayat 11 bahwa salah satu cara menghimpun ilmu pengetahuan yaitu dengan berkumpul dalam suatu majelis ilmu yang di dalamnya terdapat orang-orang sholeh, berakal, zuhud dan bertakwa kepada Allah swt. Maka, ketika kita benar-benar mencari pengetahuan dengan jalan yang baik, maka keberkahan akan senantiasa Allah swt curahkan kepada kita. Seperti janji-Nya yaitu meninggikan derajat hamba-Nya yang berpengetahuan.

B. Tinjauan Umum tentang Human Papilloma Virus

1. *Human Papilloma Virus* (HPV)

Human Papilloma Virus (HPV) adalah genus Papovavirus, familia Papovaviridae. Papovavirus dibagi menjadi dua kelompok, yaitu papillomavirus dan polyomavirus (Sudibya, 2011: 1). HPV berbentuk ikosahedral dengan ukuran 50-55 nm. 72 kapsomer, dan 2 protein kapsid. HPV merupakan suatu virus yang bersifat “non enveloped” yang mengandung “double stranded DNA”. Virus ini juga bersifat epiteliotropik yang dominan menginfeksi kulit dan selaput dengan karakteristik ploriferasi epitel pada

tempat infeksi. Infeksi virus HPV telah di buktikan menjadi penyebab lesi prakanker, kondiloma akuminata, dan kanker. Meskipun HPV menyerang wanita, virus ini juga mempunyai peran dalam timbulnya kanker pada anus, vulva, vagina, penis, dan beberapa kanker orofaring (Imam Rajidi & Henri Sulistiyanto, 2007: 18).



Gambar 2.1: Human Papilloma Virus
Sumber: google.co.id

HPV merupakan virus DNA yang berukuran 8.000 pasang basa, berbentuk ikosahedral dengan ukuran 55 nm, memiliki 72 kapsomer, dan 2 protein kapsid. Setiap kapsomer adalah satu pentamer kapsid mayor (L1). Setiap kapsid virion terdiri dari beberapa kapsid minor (L2). Genom HPV secara fungsional terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah *noncoding upstream regulatory region (URR)*, bagian ini memiliki p97 yang merupakan promotor inti yang meregulasi replikasi DNA dengan mengatur transkripsi dari *early region* dan *late region*. Bagian kedua adalah *early region* berupa E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8, bagian ini terlibat dalam replikasi virus dan onkogenesis. Bagian ketiga adalah *late region* yang mengkode struktur

protein L1 dan L2 untuk kapsid (Gomez & Santos, 2007: 682). Human Papilloma Virus (HPV) merupakan virus DNA yang menginfeksi jaringan epitel manusia termasuk kulit, epitel anogenital dan mukosa mulut. Setelah masuk ke dalam sel epitel, virus akan menginfeksi sel keratinosit yang masih mudah di lapisan basal epitelium. Virus tidak mensintesis enzim tersendiri dan sangat bergantung pada siklus hidup sel hospesnya. Siklus hidup virus mengikuti diferensiasi dari sel epitel yang terinfeksi (Radji, 2009: 111).

Lebih dari 100 tipe HPV telah diidentifikasi, 40 tipe diantaranya menyebabkan infeksi anogenital pada wanita dan pria (Radji, 2009: 112). Dari 40 tipe tersebut, 13 diantaranya merupakan tipe onkogenik dan dapat menyebabkan kanker serviks atau lesi prakanker pada permukaan serviks. Sedangkan tipe lain disebut sebagai tipe risiko rendah yang lebih umum menyebabkan kutil kelamin atau *genital wart* (Emilia, 2010: 31).


HPV dibagi menurut risiko dalam menimbulkan penyakit yang berkaitan, yaitu :

- a. Risiko rendah tipe 6, 11, 42, 43 dan 44 disebut tipe non-onkogenik. Jika terinfeksi, hanya menimbulkan lesi jinak misalnya kutil dan jengger ayam.
- b. Risiko tinggi tipe 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 dan 68 disebut tipe onkogenik. HPV risiko tinggi ditemukan pada 99% kasus kanker serviks (Samadi, 2011: 8).

Infeksi HPV meningkat sejak tahun 1960 karena meningkatnya penggunaan kontrasepsi oral. Keterlibatan HPV pada kejadian kanker

dilandasi oleh beberapa faktor, seperti timbulnya keganasan pada binatang yang diinduksi dengan *papillomavirus*, perkembangan kutil kelamin menjadi karsinoma, angka kejadian kanker leher rahim meningkat pada infeksi HPV, dan DNA HPV yang sering ditemukan pada lesi intraepitel leher rahim. HPV tipe 6 dan 11 ditemukan 35% pada kutil kelamin dan *Cervical Intraepithel Neoplasm* (CIN) I, 10% pada CIN II-III, serta hanya 1% ditemukan pada kutil yang invasif. HPV tipe 16 dan 18 ditemukan pada 10% kutil kelamin dan CIN I, 51% pada CIN II-III, serta pada 63% karsinoma invasif (Pradipta & Sungkar, 2007: 393).

2. Patogenesis *Human Papilloma Virus* (HPV).



Gambar: Infeksi dan Siklus HPV pada Sel-sel Epitel Serviks. (a) Serviks yang normal memiliki zona transformasi (atau TZ) yang tiba-tiba bertransisi dari epitel kolumnar menjadi epitel skuamosa. (b) HPV mendapatkan akses ke sel-sel epitel basal serviks via vagina (selama berhubungan seksual) dan bereplikasi secara episomal (siklus lisogenik) dan mengekspresikan *early gen* (E1, E2, E4, E5, E6, dan E7). (c) Sel-sel basal yang rusak akibat infeksi HPV.

Sumber: Patogenesis Virus HPV.com

Infeksi HPV yang terjadi pada sel basal tersebut di bagi menjadi dua jenis yakni:

- a. Infeksi virus laten, yaitu infeksi virus yang tidak menghasilkan virus yang infeksius. Pada saat ini yang terjadi adalah virus tidak berhasil melekat pada permukaan sel atau menembus sel atau virus sudah berhasil masuk ke sel tetapi gagal melakukan perkembangbiakan dan tidak terjadi pematangan dari pertikel-pertikel virus. Pada fase ini kelainan struktur sel tidak di temukan dan HPV hanya bisa di seteksi dengan metode biomolekuler.
- b. Fase virus produktif, yaitu terjadinya pembentukan DNA virus dan pembentukan DNA yang infeksius yang di sebut *virion*. Pembentukan DNA virus ini terjadi di sel intermediet dan permukaan epitel sel gepeng. *Virion* kemudian menjadi banyak jumlahnya dan membentuk efek merusak sel yang bisa di seteksi dengan cara sitologi dan histology (Imam Rasjidi & HenriSulistiyanto, 2007:20-21).

Bangun HPV terdiri atas 3 sub bagian yakni, *Upstein Regulatory Region* (URR), *Early Region* (ER), dan *Late Region* (LR).URR adalah bagian nonkode yang berperan penting pada pengaturan pembentukan dan transkripsi pada rangkaian *Early Region*. *Early Region* dan *Late Ragion* mengandung cetakan bacaan yang terbuka (*Open Reading Frame = ORFs*) yaitu bagian genon yang punya kemampuan untuk membaca jenis protein. *Early Region* terbentuk pertama kali pada siklus hidup virus dan mengkode protein yang sangat berperan pada pembentukan virus, sedangkan *Late Ragion* di bentuk kemudian untuk mengkode struktur pritein virus.

URR adalah bagian regulator yang sangat kompleks dimana peranan dan fungsi yang pasti dalam siklus hidup virus belum di ketahui dengan jelas. Bagian ini mengandung tempat ikatan berbagai factor transkripsi seperti protein activator, factor transkripsi keratinositik spesifik, dan factor transkripsi lainnya. Ikatan-ikatan ini di atur oleh *Early Region ORFs*.

Early Region ORFs mengkode protein yang di perlukan pada kasus kerja dari protein E1, E2, E4, E5, E6, dan E7. E1 dan E2 mengkode protein DNA dan mengatur proses transkripsi. E4 mengkode rangkaian protein yang penting pada proses pematangan dan pembentukan virus. E5 mengkode protein dan punya daya transformasi tapi lemah. E6 dan E7 mengkode gen transformasi pada HPV.

Tabel Fungsi Protein Produk Gen HPV

E Protein	Fungsi
E1	Mengontrol pembentukan DNA virus dan mempertahankan episomal
E3	Mengontrol pembentukan/ transkripsi/ transformasi
E4	Mengikat sitokeratin
E5	Transformasi melalui reseptor permukaan (<i>epidermal growth factor, platelet derive growth factor, p 123</i>)

E6	Immortalisasi / berkaitan dengan p 53, <i>trans activated</i> / kontrol transkripsi
E7	Immortalisasi / berikatan dengan Rb1, p107, p130
L	
Protein	Fungsi
L1	Protein struktur / Major Viral Coat Protein
L2	Protein struktur / Major Viral Coat Protein

Dikutip dari: Munoz N, Castellsague X, Gonzales AB, Gissmann L, HPV in the etiology of human cancer. Institute Catala d'Oncologia. Quai Fulchiron. Lyon. France. 2006 dalam Imam Rasjidi & Hanri Sulistiyanto, 2007.

Peranan E6 dan E7 ORFs sangat penting dalam proses transformasi gen. hal ini di buktikan dengan penemuan E6 dan E7 HPV tipe onkogenik tinggi seperti 16 dan 18 pada kultur jaringan sel yang telah mengalami proses transformasi invitro. E6 dan E7 selalu di temukan pada kanker mulut rahim. Kenyataan ini menunjukkan peranan E6 dan E7 di perlukan untuk proses pembentukan kanker. Bila control E6 dan E7 hilang, akan terjadi ekspresi berlebihan dari E6 dan E7 yang sangat berperan dalam proses pembentukan kanker.

Infeksi primer dari HPV terjadi pada sel lapisan basal dan parabasal. Setelah terjadi penetrasi dari virus maka partikel virus tang terdiri atas L1 dan L2 berinteraksi dengan molekul di permukaan sel target sehingga mempermudah masuknya DNA virus ke sel target. E1 dan E2 masing-masing

mengkode DNA binding protein yang berfungsi untuk menjaga stabilitas virus. Protein E1 berperan dalam proses inisiasi dan elongasi dari pembentukan DNA. Sedangkan E2 berperan dalam regulasi positif dan negatif dari ekspresi gen melalui interaksi dengan *early promoter*. Protein E6 dan E7 berperan dalam proliferasi melalui mekanisme mengganggu system kontrol siklus sel target dan aktivasi sintesis DNA.

Zona peralihan pada mulut rahim merupakan tempat utama dari infeksi HPV. Setelah terjadi infeksi HPV, virus akan menuju sel basal dari epitel mulut rahim dan mengadakan pembentukan di sitoplasma sel basal serta mengekspresikan protein virus E1, E2, E4, E5, E6, dan E7. Sel basal yang terinfeksi ini terus berdiferensiasi protein L1 dan L2. Pada sel-sel epitel yang terinfeksi HPV tersebut, virus akan berintegrasi pada kromosom penjamu dan mengekspresikan protein E6 dan E7 yang akan mengikat protein p53 dan Rb.

Pada HPV yang menyebabkan keganasan, protein yang berperan banyak adalah protein E6 dan E7. Mekanisme utama protein E6 dan E7 dari HPV dalam proses perkembangan kanker mulut rahim adalah melalui interaksi dengan protein p53 dan *retinoblastoma* (Rb). Protein E6 mengikat p53 yang merupakan suatu gen supresor tumor sehingga sel kehilangan kemampuan untuk mengadakan apoptosis. Sementara itu, E7 berikatan dengan Rb yang juga merupakan suatu gen supresor tumor, sehingga sel kehilangan system control untuk proses proliferasi sel itu sendiri. Protein E6 dan E7 pada HPV jenis yang risiko tinggi mempunyai daya ikat lebih besar terhadap p53 dan

protein Rb, jika di bandingkan dengan HPV yang tergolong risiko rendah (Imam Rasjidi & Henri Sulistiyanto, 2007).

C. Tinjauan Umum tentang Vaksin HPV

1. Defenisi Vaksin HPV

Vaksin berasal dari bahasa latin *vacca* (sapi) dan *vaccinia* (cacar sapi). Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Imunisasi atau vaksinasi merupakan aplikasi prinsip-prinsip imunologi yang paling terkenal dan paling berhasil terhadap kesehatan manusia (HR. Hasdianah, 2014: 109).

Vaksin merupakan obat yang menimbulkan kekebalan terhadap infeksi, vaksin mengajarkan sistem kekebalan tubuh cara melawan virus atau bakteri tertentu. Vaksin dapat berupa profilaksis ataupun terapiutik. (Collen, 2011: 6).

Vaksinasi adalah suatu tindakan yang dengan sengaja memberikan paparan dengan antigen yang berasal dari mikroorganisme patogen. Vaksinasi dimaksudkan sebagai pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) dari sistem imun di dalam tubuh (Ranuh, 2008: 8).

Vaksin HPV adalah vaksin kedua di dunia yang dapat mencegah terjadinya kanker. Sebelumnya, terdapat vaksin hepatitis B untuk

mencegah kanker hati. Di Indonesia, vaksin HPV telah masuk ke dalam program imunisasi yang dianjurkan (Ranuh, 2008: 105). Vaksin HPV dapat mengurangi infeksi Human Papiloma Virus dengan kemampuan proteksi > 90 % (Rasjidi, 2009: 142).

2. Pengembangan Vaksin HPV

Teknologi untuk memproduksi vaksin HPV adalah dengan rekombinan DNA. Terdapat 3 jenis teknologi yang digunakan untuk memproduksi vaksin HPV, yaitu:

a. *Viral Like Particles Vaccines (VLP)*

Vaksin dibentuk dengan protein virus, L1, yang bertanggung jawab dalam membentuk kapsid virus. Protein tersebut memiliki fungsi untuk membentuk dirinya sendiri menjadi partikel yang menyerupai virus. Partikel tersebut tidak mengandung DNA virus sehingga tidak bersifat infeksius dan dapat menghilangkan risiko seseorang terkena infeksi dari vaksin itu sendiri. Partikel tersebut dapat menstimulasi produksi antibodi yang dapat mengikat dan menetralkan virus yang bersifat infeksius. Saat ini penelitian mengenai penambahan polipeptid nonstruktural dari protein virus ke protein minor L1 dan L2 sedang dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan sifat proteksi vaksin.

b. *Recombinant Fusion Proteins and Peptides*

Teknologi ini merupakan gabungan ekspresi antigen dengan peptida sintetik yang dapat berespons terhadap epitop imunogenik protein virus. Pada binatang percobaan vaksin ini memiliki kapasitas untuk menginduksi respons antitumor. Vaksin ini diharapkan dapat memberikan efek terapeutik terhadap subyek yang sudah terinfeksi.

c. *Live Recombinant Vectors*. Vaksin berasal dari virus hidup yang direkombinan dengan virus *vaccinia* untuk mengekspresikan HPV tipe 16 dan 18.

Pengembangan vaksin saat ini lebih menitikberatkan pada penggunaan teknologi VLP dengan tujuan utama melindungi manusia terhadap infeksi HPV tipe 16 dan 18 (Pradipta & Sungkar, 2007: 394).

3. Mekanisme Perlindungan Vaksin HPV

Target vaksin adalah jenis HPV yang paling sering menyebabkan kanker serviks dan *genital warts* atau kutil kelamin. Vaksin ini kurang efektif untuk mencegah penyakit terkait HPV pada perempuan yang sebelumnya telah terpapar salah satu jenis HPV atau lebih. Hal ini disebabkan vaksin tidak memiliki efek kuratif atau penyembuhan, melainkan vaksin hanya memiliki efek preventif atau pencegahan infeksi HPV sebelum seseorang mendapatkannya. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan vaksin HPV dapat berlangsung lebih dari 6 tahun. Penelitian lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dibutuhkan

booster (suntikan ulang) beberapa tahun setelah pemberian vaksin HPV untuk meningkatkan perlindungan (Emilia, 2010: 44).

Secara langsung, alasan utama dari mekanisme perlindungan ditandai oleh tingginya kadar *serum neutralizing antibody* yang dihasilkan oleh vaksin. Penelitian menunjukkan bahwa serum IgG dapat bersifat melindungi terhadap infeksi HPV dan kadar IgG yang tinggi dalam darah disebabkan oleh adanya vaksin L1 HPV yang telah diberikan sebelumnya.

Pada prinsipnya IgG pada cairan yang keluar dari mulut rahim bersifat melindungi terhadap infeksi HPV dan hal ini diperantarai oleh serum IgG yang biasa melakukan transudasi pada epitel mulut rahim terutama pada daerah *squamo columnar junction* dan dalam konsentrasi tinggi mengikat partikel virus yang akhirnya mencegah infeksi. Kadar sistemik dari IgG secara substansial lebih tinggi dibandingkan pada cairan mulut rahim, sehingga biasanya menimbulkan kekebalan sistemik terhadap infeksi virus HPV pada lokasi lain seperti kulit dan selaput lendir permukaan epitel lainnya.

Dari data tentang percobaan tentang vaksin HPV ditunjukkan bahwa kadar antibodi menurun setelah mencapai puncaknya setelah imunisasi dan kemudian menetap, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan respon kekebalan tubuh yang timbul pada infeksi alami HPV dan kadar tersebut menetap pada 48 bulan setelah vaksinasi. Bagaimanapun juga, infeksi HPV dapat berulang setelah beberapa tahun dan risiko mendapat

infeksi baru sangat bergantung ada perilaku seksual dari individu tersebut. Kadar antibodi kapsid pada infeksi alami HPV biasanya stabil pada beberapa tahun dan apabila diikuti, sebesar 50% dari wanita akan menghasilkan seropositif pada 10 tahun setelah ditemukannya infeksi virus HPV pada daerah *cervico vaginal* (Rasjidi, 2009: 151).

4. Jenis Vaksin HPV

Terdapat 2 jenis vaksin HPV, yaitu:

a. Vaksin bivalen

Vaksin bivalen adalah vaksin yang mengandung protein L1 dari VLP HPV tipe 16 dan 18. Pada preparat ini, protein L1 dari HPV diekspresikan oleh *recombinant baculovirusi dan VLP*. Dari kedua tipe ini dikombinasikan sehingga menghasilkan suatu vaksin yang sangat merangsang sistem imun. Tiap 0,5 ml vaksin mengandung 20 µg protein HPV 16 L1, 20 µg protein HPV 18 L1, 50 µg *3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A*, 0,5 mg *aluminium hydroxide*, 4,4 mg NaCl, 0,624 mg *sodium dihydrogen phosphate dehydrate*, residu dari sel serangga, protein viral (<40 ng) dan protein bakteri (<150 ng). Vaksin ini tidak mengandung bahan pengawet dan harus disimpan pada suhu 2°-8°C (Gondo, 2010: 13).

Vaksin bivalen diberikan pada wanita berusia 9-25 tahun. Vaksin ini diberikan secara intramuskular pada daerah deltoid sebanyak 0,5 ml dan diberikan 3 kali. Pemberian kedua dilakukan 1 bulan setelah

pemberian pertama dan pemberian ketiga dilakukan 6 bulan setelah pemberian yang pertama. Efektifitas vaksin bivalen cukup tinggi yaitu mencapai lebih dari 90% (Radji, 2009: 113). Vaksin bivalen sangat efektif dalam menurunkan angka kejadian infeksi HPV dan infeksi menetap HPV tipe 16 dan 18 pada individu yang sudah mendapatkan vaksinasi HPV lengkap. Efektivitas vaksin juga sangat tinggi pada wanita yang tidak mendapatkan protokol vaksin secara lengkap (Rasjidi, 2009: 150).

b. Vaksin quadrivalen

Vaksin quadrivalen adalah vaksin yang mengandung protein L1 dari VLP HPV tipe 6, 11, 16, dan 18 yang diekspresikan melalui suatu rekombinan vektor *Saccharomyces cerevisiae*. Tiap 0,5 ml vaksin mengandung 20 µg protein HPV 6 L1, 40 µg protein HPV 11 L1, 40 µg protein HPV 16 L1, dan 20 µg protein HPV 18 L1. Tiap 0,5 ml vaksin mengandung 225 µg *Amorphous Aluminium Hydroxyphosphate Sulfate*, 9,56 mg NaCl, 0,78 mg *L-Histidine*, 50 µg *polysorbate 80*, 35 µg *sodium borat*, dan <7 µg protein ragi. Vaksin ini tidak mengandung bahan pengawet atau antibiotika. Vaksin ini seharusnya disimpan pada suhu 2°-8°C (Rasjidi, 2009: 154).

Vaksin quadrivalen diberikan pada wanita dan pria yang berusia 9-26 tahun. Vaksin ini diberikan secara intramuskular pada daerah deltoid sebanyak 0,5 ml dan diberikan sebanyak 3 kali. Pemberian

kedua dilakukan 2 bulan setelah pemberian pertama dan pemberian ketiga dilakukan 6 bulan setelah pemberian yang pertama. Efektifitas vaksin quadrivalen diperkirakan antara 70%-100% dan diperkirakan dapat mengurangi insidensi kasus kanker serviks sampai 90% (Radji, 2009: 113). Efektifitas vaksin quadrivalen dalam mencegah kutil kelamin yang disebabkan oleh infeksi HPV tipe 6 dan 11 adalah sekitar 90% (FDA, 2009).

Rekomendasi Satgas Imunisasi IDAI tentang vaksin HPV, yaitu:

- 1) Imunisasi vaksin HPV diperuntukan pada anak perempuan dan laki-laki sejak umur > 10 tahun.
- 2) Dosis 0,5 mL, diberikan secara intramuskular pada daerah deltoid.
- 3) Jadwal vaksin HPV bivalen yaitu 0, 1 dan 6 bulan. Sedangkan jadwal vaksin HPV quadrivalen yaitu 0, 2 dan 6 bulan (Ranuh, 2008: 269).

Sebaiknya, vaksinasi secara rutin diberikan untuk wanita umur 11-12 tahun dengan 3 dosis pemberian. Serial vaksin bisa dimulai saat wanita tersebut berumur 9 tahun. Selain itu, vaksin juga direkomendasikan untuk diberikan pada wanita umur 13-26 tahun yang tidak mendapat pengulangan vaksin atau tidak mendapatkan vaksin secara lengkap. Idealnya, vaksin diberikan sebelum usia yang rentan kontak dengan HPV yaitu wanita yang akan memasuki usia seksual aktif sehingga wanita yang mendapatkan vaksin tersebut bisa

merasakan keuntungan dari pemberian vaksin. Hal ini ditunjang dengan penelitian di Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa sebanyak 3% anak gadis telah melakukan hubungan seks sebelum umur 13 tahun, 18,6% seksual aktif sebelum usia 15 tahun, dan 59,2% sebelum usia 18 tahun. Oleh karena itu bila vaksinasi dimulai pada umur 12 tahun maka akan menjangkit wanita yang belum aktif secara seksual dan belum terpapar infeksi HPV (Rasjidi, 2009: 156). Selain itu, apabila vaksin diberikan pada usia tersebut, sistem kekebalan tubuh masih sangat baik dan respons kekebalan tubuh yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan bila diberikan setelah pubertas, baik pada wanita maupun pada pria (Maharani, 2015).

5. Efek Samping Setelah Vaksin HPV

Setelah pemberian vaksin, dilakukan evaluasi pada tempat vaksinasi dan efek sistemik yang ditimbulkan (Rasjidi, 2009:154). Efek samping lokal dari vaksinasi HPV adalah nyeri, reaksi kemerahan, dan bengkak pada tempat suntikan. Efek samping sistemik dari vaksinasi HPV adalah demam, nyeri kepala, dan mual (Ranuh, 2008: 269).

6. Vaksin HPV pada Beberapa Kondisi Khusus

Wanita yang mempunyai hasil tes pap smear yang abnormal bisa saja terinfeksi HPV tipe 16 dan 18. Vaksinasi pada keadaan ini kurang atau mungkin tidak memberi manfaat perlindungan, tetapi pemberiannya dilaporkan tidak memberikan efek yang merugikan (Andrijono, 2007:

156). Vaksinasi pada individu yang memiliki riwayat pernah atau sedang menderita kutil kelamin tidak akan memberikan perlindungan yang berarti.

Vaksin quadrivalen tidak direkomendasikan untuk wanita hamil. Keamanan dari vaksin HPV pada wanita hamil sampai sekarang masih dalam penelitian. Sebaiknya vaksin diberikan setelah wanita tersebut melahirkan. Apabila vaksin sudah terlanjur diberikan dan kemudian diketahui bahwa wanita tersebut hamil, pemberian vaksin ulangan berikutnya lebih baik ditunda sampai wanita tersebut melahirkan. Vaksin ini aman untuk diberikan pada wanita menyusui.

Vaksin HPV dapat diberikan pada keadaan sakit akut yang ringan, tetapi pada keadaan berat, sebaiknya pemberian vaksin ditunda sampai benar-benar dinyatakan sembuh. Vaksin ini tidak boleh diberikan pada individu yang memiliki alergi terhadap komponen vaksin atau terhadap jamur (Rasjidi, 2009: 156).

7. Tantangan dalam Vaksin HPV

Terdapat berbagai tantangan dalam pengembangan vaksin HPV yang sempurna. Salah satunya adalah kesulitan untuk mengembangkan HPV di laboratorium untuk menciptakan vaksin dari virus yang dilemahkan. HPV juga merupakan virus yang hanya menginfeksi spesies tertentu sehingga belum ada model binatang yang dapat meniru manusia secara sempurna.

Tantangan lainnya adalah diperlukannya vaksin multivalen yang dapat melindungi dari berbagai tipe infeksi HPV karena antibodi terhadap tipe HPV tertentu tidak dapat melindungi infeksi HPV tipe lain. Oleh karena itu, penggunaan vaksin yang memiliki potensi untuk mengurangi insiden kanker leher rahim serta lesi prakanker lainnya bukan berarti tidak diperlukannya skrining lagi seumur hidupnya.

Vaksin HPV juga mendapat tantangan berupa perlawanan dari kaum agama dan etik karena pemberian vaksin terhadap penyakit menular seksual dianggap dapat memberikan kebebasan seksual pada anak-anak.

Tantangan terakhir adalah komunikasi kepada pemerintah mengenai pentingnya pencegahan PMS yang umum dan tidak berbahaya namun dapat menjadi penyakit ganas setelah 20-30 tahun. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai tipe virus HPV yang paling banyak menginfeksi suatu negara sebab walaupun vaksin tersebut 100% efektif, tetap tidak melindungi virus yang tidak terdapat di dalam vaksin (Pradipta & Sungkar, 2007: 395).

8. Vaksin pada kehamilan dan menyusui

Vaksin quadrivalen HPV ini tidak di rekomendasikan untuk wanita hamil. Keamanan dari vaksin HPV pada wanita hamil sampai sekarang masih dalam penelitian. Sebaiknya vaksin di berikan setelah wanita tersebut melahirkan bayinya. Apabila vaksin sudah terlanjur diberikan dan kemudian diketahui bahwa wanita tersebut hamil pemberian vaksin

ulangan berikutnya lebih baik di tunda sampai wanita tersebut melahirkan. Vaksin quadrivalen HPV ini aman untuk di berikan pada wanita menyusui. (Imam Rsjidi & Hanri Sulistiyanto, 2007).


D. Tinjauan Umum Tentang Kanker Serviks

1. Defenisi tentang Kanker Serviks

Leher rahim merupakan bagian dari alat reproduksi yang sering di tumbuhi kanker. Leher rahim terletak di bagian bawah rahim. Tugasnya adalah membantu jalannya sperma dari vagina menuju rahim. Leher rahim mengeluarkan jenis lendir tertentu dengan tugas yang berbeda-beda. (Dewi Setiawati, 2011:25)

Kanker serviks uteri adalah tumor ganas primer yang berasal dari sel epitel skuamosa. Kanker serviks uteri merupakan kanker yang terjadi pada serviks uteri atau leher rahim, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim, letaknya antara rahim (uterus) dan liang senggama atau vagina. (Rini Fitriani, 2013: 148).

Penyebab pasti kanker serviks ini belum di ketahui. Namun, virus yang di sebut HPV (Human Papilloma Virus) menyebabkan faktor risiko seorang wanita untuk terkena kanker serviks meningkat cepat. (Adi, 2012:70)



Gambar 2.1: Kanker Serviks
 Sumber: availbsp. Wordpress.com 2010

Kanker serviks merupakan tumor ganas primer yang berasal dari metaplasia epitel di daerah *skuamokolumner junction* yaitu daerah pengalihan mukosa vagina dan mukosa kanalis servikalis. Hingga saat ini kanker serviks penyebab kematian terbanyak akibat penyakit kanker di Negara berkembang. Sesungguhnya penyakit ini dapat di cegah bila program skrining sitologi dan pelayanan kesehatan di perbaiki. (Emmy Bujawati, 2012:78).

Salah satu penyebabnya adalah karena infeksi *Human Papilloma Virus* (HPV) yang merangsang perubahan perilaku sel epitel serviks. Dalam perkembangan kemajuan di bidang biologi molekuler dan epidemiologi tentang HPV, kanker serviks di sebabkan oleh virus HPV. Banyak penelitian dengan studi kasus control dan kohort di dapatkan Risiko Relatif (RR) hubungan antara infeksi HPV dan kanker serviks antara 20 sampai 70. Infeksi HPV merupakan penyakit menular seksual yang utama pada populasi, dan estimasi terjangkit berkisar 14-20% pada Negara-

Negara di Eropa sampai 70% di Amerika Serikat, atau 95% di populasi di Afrika. Lebih dari 70% kanker serviks di sebabkan oleh infeksi HPV tipe 16 dan 18. Infeksi HPV mempunyai prevalensi yang tinggi pada kelompok usia muda, sementara kanker serviks baru timbul pada usia tiga puluh tahunan atau lebih. (Sarwono,2011: 295).

2. Penyebab Kanker Serviks

Penyebab utama kanker serviks uteri adalah infeksi *Human Papilloma Virus* (HPV). Saat ini terdapat 138 jenis HPV yang sudah dapat teridentifikasi yang 40 di antaranya dapat di tularkan melalui hubungan seksual. Beberapa tipe virus HPV risiko rendah jarang menimbulkan kanker, sedangkan tipe yang lain bersifat virus risiko tinggi. Baik tipe risiko tinggi maupun tipe risiko rendah dapat menyebabkan pertumbuhan abnormal pada sel tetapi pada umumnya hanya HPV tipe risiko tinggi yang dapat memicu kanker. (Rini Fitriani, 2013: 148).

Virus HPV risiko tinggi yang dapat di tularkan melalui hubungan seksual adalah tipe 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 69, dan mungkin masih terdapat beberapa tipe yang lain. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa lebih dari 90% kanker leher rahim di sebabkan oleh tipe 16 dan 18. Dari kedua tipe ini HPV 16 sendiri menyebabkan lebih dari 50% kanker serviks uteri. Seseorang yang sudah terinfeksi HPV 16 memiliki kemungkinan terkena kanker serviks uteri sebesar 5%. (Rasjidi,2007 dalam Rini Fitriani,2013:149).

3. Penyebaran Kanker Serviks

Pada umumnya secara limfogen melalui pembuluh getah bening menuju 3 arah yaitu:

- a. Ke arah fornises dan dinding vagina
- b. Ke arah korpus uteri
- c. Ke arah parametrium dan dalam tingkatan yang lebih lanjut menginfiltrasi septum retrovaginal dan kandung kemih.

Melalui pembuluh getah bening dalam parametrium kanan dan kiri sel tumor dapat menyebabkan kelenjar illaka dalam (hipogastrika). Kanker serviks umumnya terbatas pada daerah panggul saja tetapi tergantung dari kondisi immunologis tubuh penderita, karsinoma itu akan berkembang menjadi mikro invasive dengan menembus membran basalis.

Jika sel tumor sudah berada dalam pembuluh limfe atau darah maka prosesnya sudah invasive, sesudah tumor menjadi invasive penyebaran secara perkontunitatum (menjalar) menuju fornises vagina, korpus uteri, rectum, atau kandung kemih pada tingkat akhir (terminal stage) dapat menimbulkan fistula kandung kemih atau rectum. (Rini Fitriani, 2013: 149-150).

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kanker Serviks

Menurut Diananda (2007), factor yang mempengaruhi kanker serviks yaitu:

- a. Usia > 35 tahun mempunyai risiko tinggi terhadap kanker serviks. Semakin tua usia seseorang, maka semakin meningkat risiko terjadinya kanker serviks. Meningkatnya risiko kanker serviks pada usia lanjut merupakan gabungan dari meningkatnya dan bertambah lamanya waktu pemaparan terhadap karsinogen serta makin melemahnya system kekebalan tubuh akibat usia
- b. Usia pertama kali menikah. Menikah pada usia 20 tahun dianggap terlalu muda untuk melakukan hubungan seksual dan berisiko terkena kanker serviks 10-12 kali lebih besar dari pada mereka yang menikah pada usia > 20 tahun. Hubungan seks idealnya di lakukan setelah seorang wanita benar-benar matang. Ukuran kematangan bukan hanya di lihat dari sudah menstruasi atau belum. Kematangan juga bergantung pada sel-sel mukosa yang terdapat di selaput kulit bagian dalam rongga tubuh. Umumnya sel-sel mukosa baru matang setelah wanita berusia 20 tahun ke atas. Jadi seorang wanita yang menjalin hubungan seks pada usia remaja, paling rawan bila di lakukan di bawah usia 16 tahun. Hal ini berkaitan dengan kematangan sel-sel mukosa pada serviks. Usia muda, sel-sel mukosa pada serviks belum matang. Artinya masih rentan terhadap rangsangan sehingga tidak siap menerima rangsangan dari luar, termasuk zat-zat yang di bawa sperma. Karena masih rentan, sel-sel mukosa bisa berubah sifat menjadi kanker. Sifat sel kanker selalu berubah setiap saat yaitu mati dan

tumbuh lagi. Dengan adanya rangsangan, sel bisa tumbuh lebih banyak dari sel yang mati, sehingga perubahannya tidak seimbang lagi. Kelebihan sel ini akhirnya bisa berubah sifat menjadi sel kanker. Lain halnya bila hubungan seks dilakukan pada usia di atas 20 tahun, dimana sel-sel mukosa tidak lagi terlalu rentan terhadap perubahan.

- c. Wanita dengan aktivitas seksual yang tinggi dan sering berganti-ganti pasangan. Berganti-ganti pasangan akan memungkinkan tertularnya penyakit kelamin, salah satunya *Human Papilloma Virus (HPV)*. Virus ini akan merubah sel-sel di permukaan mukosa hingga membelah menjadi lebih banyak dan tidak terkendali sehingga menjadi kanker. (Rini Fitriani,2013).

Meskipun kanker serviks merupakan penyakit perempuan, tetapi lelaki memegang peranan penting dalam penyebarannya. Lelaki yang pernah menikah dengan perempuan yang menderita kanker serviks atau lelaki yang sering memakai jasa PSK untuk berhubungan seksual, akan menjadi perantara potensial bagi istrinya untuk terinfeksi HPV. (Emmy Bujawati, 2012:92-93).

- d. Penggunaan antiseptic. Kebiasaan pencucian vagina dengan menggunakan obat-obatan antiseptic maupun deodorant akan mengakibatkan iritasi pada serviks yang merangsang terjadinya kanker serviks.

e. Wanita perokok

Wanita perokok memiliki 2 kali lebih besar terkena kanker serviks di bandingkan dengan wanita yang tidak merokok. Penelitian menunjukkan, lendir serviks pada wanita perokok mengandung nikotin dan zat-zat lainnya yang ada di dalam rokok. Zat-zat tersebut akan menurunkan daya tahan serviks di samping merupakan kokarsinogen infeksi virus. Nikotin, mempermudah semua selaput lendir sel tubuh bereaksi atau menjadi terangsang, baik pada mukosa tenggorokan, paru maupun serviks. Namun tidak di ketahui dengan pasti berapa banyak jumlah nikotin yang di konsumsi yang bisa menyebabkan kanker leher rahim. (Emmy Bujawati, 2012:93).

Nikotin akan mempermudah semua selaput lendir sel-sel tubuh bereaksi atau menjadi terangsang, baik pada mukosa tenggorokan, paru-paru maupun serviks. Namun tidak di ketahui dengan pasti berapa banyak jumlah nikotin yang dikonsumsi dapat menyebabkan kanker serviks. Risiko wanita perokok terkena 4-13 kali lebih besar di bandingkan wanita bukan perokok. (Rini Fitriani, 2013:152).

f. Riwayat penyakit kelamin seperti kutil genitalia. Wanita yang terkena penyakit akibat hubungan seksual berisiko terkena virus HPV karena virus HPV di duga sebagai penyebab utama terjadinya kanker serviks sehingga wanita yang mempunyai riwayat penyakit kelamin berisiko terkena kanker serviks.

- g. Paritas (jumlah kelahiran). Semakin tinggi risiko pada wanita dengan banyak anak, apabila dengan persalinan yang terlalu pendek. Dari berbagai literature yang ada, seorang perempuan yang sering melahirkan (banyak anak) termasuk golongan risiko tinggi terkena penyakit kanker serviks. Dengan seringnya seorang ibu melahirkan, maka akan berdampak pada seringnya terjadi perlukaan pada organ reproduksinya yang akhirnya dampak dari luka tersebut akan memudahkan timbulnya *Human Papilloma Virus* (HPV) sebagai penyebab terjadinya penyakit kanker serviks.
- h. Penggunaan kontrasepsi oral dalam jangka waktu lama. Penggunaan kontrasepsi oral yang di pakai dalam jangka waktu lama yaitu lebih dari 4 tahun dapat meningkatkan risiko kanker serviks 1,5-2,5 kali. Kontrasepsi oral mungkin dapat meningkatkan risiko kanker serviks karena jaringan serviks merupakan salah satu sasaran yang di sukai oleh hormone steroid perempuan. Hingga tahun 2004, telah dilakukan studi epidemiologis tentang hubungan antara kanker serviks dengan penggunaan kontrasepsi oral. Meskipun demikian, efek penggunaan kontrasepsi oral terhadap risiko kanker serviks masih kontriversi. Sebagai contoh penelitian yang di lakukan oleh Khasbiah (2004) dengan menggunakan studi kasus kontrol. Hasil studi tidak menemukan adanya peningkatan risiko pada wanita pengguna atau mantan pengguna kontrasepsi oral karena hasil penelitian tidak

memperlihatkan hubungan dengan nilai $p > 0,05$. (Rini Fitriani, 2013: 150-153).

Adapun faktor resiko lain yaitu:

- a. Infeksi herpes genetalis atau infeksi klamidia menahun.
 - b. Kekurangan vitamin C, E, dan asupan asam folat.
 - c. Penggunaan DES (diethylstilbestrol pada wanita hamil untuk mencegah keguguran) yang banyak di gunakan pada tahun 1940-1970.
 - d. Gangguan sistim kekebaran. (Hamid, 2014:67).
5. Gejala klinis kanker serviks

Kanker serviks yang di sebabkan oleh virus HPV dan tidak sembuh dalam waktu yang lama bisa menyebabkan daya tahan menurun sehingga virus HPV mengganas dan menyebabkan kanker serviks. Pada stadium dini, gejala kanker serviks tidak tampak sehingga sering di sebut dengan silent killer. Pada tahap pra kanker (dysplasia) sampai stadium I tidak ada keluhan sama sekali sehingga banyak wanita yang tidak merasakan sama sekali. Pada stadium IA-IIIB baru merasakan adanya keluhan dan ketika berobat, gejala ini sudah masuk stadium IIB-3 (sel kanker sudah menyebar ke rongga panggul). Salah satu tanda yang sangat signifikan adalah keluarnya darah ketika berhubungan intim. Pada stadium IVB, sel kanker mungkin sudah menjalar ke otak dan paru-paru. Apabila masih berada pada tahap pra kanker dan gejala ini segera di obati, maka kemungkinan besar (90%) bisa segera sembuh dan sel-sel mulut rahim kembali normal.

Biasanya, perubahan pra kanker pada kanker serviks tidak terdeteksi kecuali dilakukan pemeriksaan panggul dan pap smear. (Hamid, 2014:68-69).

Adapun gejala-gejala yang akan timbul adalah:

a. Keputihan

Masalah keputihan adalah masalah yang sejak lama menjadi persoalan bagi kaum hawa. Tidak banyak wanita yang tahu apa itu keputihan dan terkadang menganggap enteng persoalan tersebut. Padahal keputihan tidak bisa di anggap enteng, karena akibat dari keputihan ini bisa sangat fatal bila lambat di tangani. Tidak hanya bisa mengakibatkan kemandulan dan hamil di luar kandungan, keputihan juga bisa merupakan gejala awal dari kanker leher rahim, yang bisa berujung pada kematian. (Rozi, 2013:46-47).

Pada permulaan penyakit yaitu pada stadium preklinik (karsinoma in situ dan mikro invasive) belum di jumpai gejala-gejala yang spesifik bahkan sering tidak mempunyai gejala. Tetapi awalnya keluar cairan mucus yang encer, keputihan seperti kerm tidak gatal. Kemudian menjadi merah muda lalu kecoklatan seperti air kotoran dan sangat berbau bahkan sampai dapat tercium oleh seisi rumah penderita, bau ini timbul karena adanya jaringan nekrosis (Hacker dan Moore, 2001, wiknjastro, 2002 dalam Rini Fitriani, 2013:153).

b. Perdarahan pervaginam

Awal stadium invasif keluhan yang timbul pada penderita kanker serviks adalah perdarahan di luar siklus haid, yang di mulai sedikit-sedikit yang makin lama makin banyak atau perdarahan terjadi di antara dua masa haid.

Perdarahan terjadi akibat terbukanya pembuluh darah di sertai dengan pengeluaran secret berbau busuk. Bila perdarahan berlanjut lama dan semakin sering akan menyebabkan penderita menjadi anemis dan dapat terjadi syok, biasanya di jumpai pada penderita kanker serviks uteri stadium lanjut. (Hacker dan Moore, 2001, wiknjastro, 2002 dalam Rini Fitriani,2013:153-154).

c. Perdarahan kontak

Keluhan uteri sering di jumpai pada penderita kanker serviks uteri pada awal stadium invasif, biasanya timbul perdarahan setelah bersenggama. Hal ini terjadi akibat trauma pada permukaan serviks uteri yang telah mengalami lesi. (Hacker dan Moore, 2001, wiknjastro, 2002 dalam Rini Fitriani,2013:154).

Adapun penyebab perdarahan setelah senggama seperti:

1. Di sebabkan infeksi

Perdarahan setelah hubungan seks selain bisa disebabkan infeksi pada vagina, juga bisa di sebabkan karena endometritis. Pada kasus endometritis, tenunan halus endometri yang seharusnya melapisi rahim

bertumbuh di organ lain seperti ovarium, tuba fallopi (saluran telur), atau bahkan kandung kemih. Gejala ini tidak berbahaya, namun rasa sakit bisa mengganggu aktivitas keseharian kita.

2. Di sebabkan PMS

Penularan PMS dari pasangan bisa menimbulkan rasa sakit di disertai perdarahan setelah berhubungan badan. Jika kemudian muncul demam, ini pertanda telah terjadi infeksi di saluran kelamin bagian atas.

3. Alat kontrasepsi

Penggunaan alat kontrasepsi IUD bisa menimbulkan perdarahan ringan saat berhubungan seks, pada minggu pertama sejak suntikan IUD pertama. Sedangkan pada perempuan yang mengombinasikan beberapa alat kontrasepsi cenderung akan mengalami pengikisan leher rahim atau hilangnya sebagian atau keseluruhan permukaan leher rahim. Tidak ada gejala khusus yang menandai pengikisan leher rahim, namun tandanya adalah perdarahan setelah bersenggama.

4. Tanda awal kanker serviks

Perdarahan pada vagina secara tak beraturan tak melulu terkait dengan gejala kanker. Pada perempuan yang masuk masa menopause, perdarahan macam ini di sebabkan fluktuasi hormonal. Namun bukan berarti anda tidak perlu memeriksakan diri ketika mulai menemui gejala ini. (Rozi, 2013:52-55).

d. Nyeri

Nyeri bukanlah suatu gejala dari kanker serviks uteri stadium lanjut dan tidak selamanya serius ataupun keadaan parah. Rasa nyeri ini dirasakan di bawah perut bagian bawah sekitar panggul yang biasanya unilateral yang terasa menjalar ke paha dan keseluruhan panggul. Nyeri bersifat progresif sering di mulai dengan *Low Back Pain* di daerah lumbal, menjalar ke pelvis dan tungkai bawah. (Wiknjosastro, 2002 dalam Rini Fitriani, 2013:154).

- e. Pada stadium lanjut, badan menjadi kurus kering karena kurang gizi, edemakaki, timbul iritasi kandung kencing dan poros usus besar bagian bawah (rectum), terbentuknya fistel vesiko vaginal atau rektovaginal, atau timbul gejala-gejala akibat metastasis jauh. (Emmy Bujawati, 2012:81).

6. Klasifikasi Kanker Serviks

Secara umum, kanker serviks di bedakan atas 2 yaitu:

a. *Carsinoma Sel Skuamosa*

Kanker yang terbentuk di sel skuamosa di lapisan vagina. Kanker sel skuamosa vagina menyebar perlahan dan biasanya tetap dekat dengan vagina. Jenis ini merupakan jenis yang paling umum di serita dan biasanya banyak di temukan pada wanita berusia 65 tahun ke atas.

b. *Adenokarsinoma*

Adenokarsinoma merupakan jenis kanker yang di mulai dengan kelenjar (sekresi) sel. Kanker jenis ini lebih memungkinkan untuk

cepat menyebar ke paru dan kelenjar getah bening. Biasanya kanker jenis ini di temukan pada wanita berusia 30 tahun atau lebih muda. (Emmy Bujawati,2012:79-80).

7. Deteksi Dini Kanker Serviks

Deteksi dini merupakan kunci penanggulangan penyakit kanker. Kanker serviks stadium dini sering tidak menimbulkan gejala atau tanda yang khas. Namun demikian kanker stadium dini dapat di seteksi dengan suatu pemeriksaan sederhana yang di kenal dengan *Pap Smear*.

Setiap wanita yang telah melakukan hubungan seksual, berisiko menderita kanker serviks. Oleh karena itu pap smear di lakukan setelah ada aktivitas seksual. Jika setelah pemeriksaan pertama ternyata tidak ada kelainan dysplasia atau tetap negative, pemeriksaan di lanjutkan tiap 2-3 tahun sampai umur 65-75 tahun. Jika di temukan pra kanker, tahun sampai umur 65-75 tahun. Jika di temukan pra kanker, maka pemeriksaan diulang 6 bulan berikutnya. (Nurrochmi,2001 dalam Rini Fitriani,2013:156).


8. Diagnosis Kanker Serviks

Pemeriksaan berikut di anjurkan untuk membantu penegakan diagnosis seperti palpasi, inspeksi, kolposkopi, kuretase endoserviks, histeroskopi, sistoskopi, proktoskopi, *intravenous urography*, dan pemeriksaan X-ray untuk paru dan tulang. Kecurigaan infiltrasi pada kandung kemih dan saluran pencernaan sebaiknya di pastikan dengan biopsy. Konisasi dan amputasi serviks dapat di lakukan untuk pemeriksaan

klinis. Interpretasi dari kimfangografi, *CT scan* dan *MRI* sampai saat ini belum dapat di gunakan untuk staging karsinoma atau deteksi penyebaran karsinoma karena hasilnya yang sangat subjektif. (Emmy Bujawati, 2012:83).

Diagnosis di tegakkan berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan sebagai berikut (Suharto, 2007):

a. Pemeriksaan Pap Smear



Gambar 2.2: Biopsi
Sumber: Candra Wiguna, 2015

Pap Smear dapat mendeteksi hingga 90% kasus kanker serviks secara akurat dan biaya yang tidak mahal, akibatnya angka kematian akibat kanker serviks pun menurun sampai lebih dari 50%. Setiap wanita yang telah aktif secara seksual sebaiknya menjalani pap smear secara teratur yaitu setiap 1 tahun sekali. Apalagi tiga kali berturut-turut menunjukkan hasil pemeriksaan yang normal, maka pemeriksaan pap smear bisa di lakukan setiap 2-3 tahun sekali. Hasil pemeriksaan pap smear adalah sebagai berikut:

1) Normal

- 2) Dysplasia ringan (perubahan dini yang belum bersifat ganas).
- 3) Dysplasia berat (perubahan lanjut yang belum bersifat ganas).
- 4) Karsinoma in situ (kanker terbatas pada serviks bagian luar).
- 5) Kanker invasif (kanker telah menyebar ke lapisan serviks yang lebih dalam atau ke organ tubuh lainnya). (Rini Fitriani,2013).

b. Pemeriksaan DNA *HPV*

Pemeriksaan ini di masukkan ke dalam skrining bersama dengan pap smear untuk wanita dengan usia di atas 30 tahun pada tes ini, pemeriksaan laboratorium di lakukan pada jaringan yang di ambil dari serviks. Pada jaringan yang berasal dari kanker leher rahim yang telah invasif, di dapatkan HPV (+) 100% sedangkan pada jaringan yang di ambil dari lesi precursor kanker leher rahim HPV (+) sekitar 75-90%. Hasil dari pemeriksaan ini, memungkinkan untuk melakukan tindakan secara dini. (Emmy Bujawati,2012:85).


c. Biopsi

Biopsi di lakukan jika pada pemeriksaan panggul tampak suatu pertumbuhan atau luka pada serviks, atau jika pada pemeriksaan *pap smear* menunjukkan suatu abnormalitas atau kanker. (Rini Fitriani, 2013).

Biopsi ini di lakukan untuk melengkapai hasil *pap smear*. Teknik yang biasa di lakukan adalah *punch biopsy* yang tidak memerlukan anestesi. Biopsi di lakukan untuk mengetahui kelainan yang ada pada

serviks. Jaringan yang di ambil dari daerah bawah kanal serviks. Hasil biopsi akan menjelaskan apakah yang terjadi itu kanker invasif atau hanya tumor saja. (Emmy Bujawati, 2012:86).

- d. Kolposkopi (pemeriksaan serviks dengan menggunakan kaca pembesar).



Gambar 2.3: Kolposkopi
Sumber: Virgi Saputra

Kolposkopi dilakukan untuk melihat daerah yang terkena proses metaplasia. Pemeriksaan ini kurang efisien di bandingkan dengan *papsmear*, karena kolposkopi memerlukan keterampilan dan kemampuan kolposkopi dalam menetes darah yang abnormal. (Emmy Bujawati, 2012:85-86).

- e. *Tes Schiller*

Serviks di olesi dengan larutan iodium, sel yang sehat warnanya akan berubah menjadi coklat, sedangkan sel yang normal warnanya menjadi putih atau kuning. (Rini Fitriani, 2013:156-157).

f. Pemeriksaan *pelvis* (panggul).

Tes ini dilakukan untuk memeriksa vagina, leher rahim, rahim, tuba fallopi, ovarium dan rectum. Dalam pemeriksaan ini, petugas pemeriksa (doctor atau perawat). Memasukkan satu atau dua jari dari salah satu tangan ke dalam vagina menggunakan sarung tangan yang telah dilumasi dengan minyak pelumas. Tangan yang lainnya akan menekan perut bagian bawah. Hal itu dilakukan untuk merasakan ukuran, bentuk, serta posisi uterus dan ovarium. Selain itu sebuah speculum juga akan di masukkan ke dalam vagina dan leher rahim untuk mendeteksi adanya tanda-tanda penyakit. (Emmy Bujawati, 2012:86-87).

g. Thin Prep (liquid based Cytology)

Metode pemeriksaan ini dianggap lebih akurat dibandingkan dengan pap smear, pemeriksaan hanya dilakukan pada sebagian sel di leher rahim. Tingkat sensitifitas pemeriksaan ini 51-93%. (Emmy Bujawati, 2012:89).

h. Kuretase Endoserviks

Pemeriksaan ini merupakan sebuah prosedur untuk mengumpulkan sel atau jaringan dari seluruh rahim dengan menggunakan alat kuret. Prosedur ini kadang dilakukan bersamaan dengan kolposkopi. (Emmy Bujawati, 2012:90).

i. IVA

IVA adalah singkatan dari Inspeksi Visual dengan asam asetat. Metode pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengoles leher rahim dengan asam asetat 3%-5%. Setelah itu, dokter akan mengamati apakah ada kelainan, misalnya munculnya area berwarna putih. Apabila tidak ada perubahan warna, maka pasien dianggap tidak memiliki infeksi pada leher rahim. Cara ini bisa dilakukan hanya untuk mendeteksi dini. Apabila ada tanda yang mencurigakan maka metode deteksi lainnya harus dilanjutkan. (Hamid, 2014:75).

9. Pencegahan Kanker Serviks

Hampir 62% pasien kanker leher rahim datang sudah dalam stadium lanjut. Angka harapan hidup penderita kanker leher rahim tergantung pada stadium penyakit. Para penderita kanker leher rahim stadium awal, 75% di antaranya berpeluang masih bertahan hidup selama lima tahun, sedangkan yang sudah dalam stadium lanjut harapan hidup 5 tahun hanya 7,3% (artinya hanya 7 di antara 100 orang yang bertahan sampai lima tahun).

Mencegah infeksi HPV berarti tidak melakukan seks bebas dan sebaiknya melakukan vaksinasi HPV. Bagi para ibu disarankan untuk menjalani pemeriksaan pap smear secara berkala. Wanita yang tidak diskriminasi secara teratur memiliki risiko terkena kanker leher rahim sekitar 5 kali lebih besar di bandingkan dengan mereka yang diskriminasi teratur.

Pemeriksaan pap smear atau usap permukaan leher rahim mempunyai tujuan untuk mendeteksi secara awal adanya perubahan sel di leher rahim.


Melalui pemeriksaan pap smear dapat diketahui lesi prakanker sehingga dapat dilakukan tindakan seawal mungkin. Semakin dini kanker leher rahim diketahui, maka terapi makin mudah untuk dilakukan dan angka keberhasilannya sangat tinggi. Dengan demikian, penyebaran kanker mulut rahim ke bagian tubuh yang lain serta kematian akibat kanker leher rahim dapat di cegah. Cara lain untuk mengetahui kelainan di leher rahim adalah melalui kolposkopi, yaitu suatu pemeriksaan untuk melihat permukaan leher rahim dengan memasukkan “teropong” bernama kolposkop ke dalam liang vagina. (Suharjo & Cahyono dkk, 2010:146-147).

Sebagian besar kanker dapat di cegah dengan kebiasaan hidup sehat dan menghindari faktor penyebab kanker meliputi (Dalimartha,2004).

- a. Menghindari beberapa faktor risiko, yaitu berhubungan seks pada usia muda, pernikahan pada usia muda, berganti-ganti pasangan seks.
- b. Wanita di atas 25 tahun, telah menikah, telah memiliki anak perlu melakukan pemeriksaan pap smear setahun sekali atau menurut petunjuk dokter.
- c. Pilih kontrasepsi dengan metode barrier, seperti diafragma dan kondom karena dapat member perlindungan terhadap kanker serviks.

- d. Dianjurkan untuk berperilaku hidup sehat, seperti menjaga kebersihan alat genitalia dan tidak merokok.
- e. Memperbanyak makan sayur dan buah segar. (Rini Fitriani, 2013).

Banyak faktor penyebab terjadinya kanker serviks, di antaranya adalah perilaku berganti-ganti pasangan akan meningkatkan penularan penyakit kelamin. Penyakit yang ditularkan seperti infeksi Human Papilloma Virus (HPV) telah terbukti dapat meningkatkan timbulnya kanker serviks. Ditemukan dari berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa golongan wanita yang mempunyai pasangan seksual dengan berganti-ganti lebih berisiko untuk terkena kanker serviks. Sebab wanita yang berganti-ganti pasangan akan rentan terinfeksi virus *human papilloma*. Itulah sebabnya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra'/17: 32 Allah SWT berfirman:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya).

Zina yaitu segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya. Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sikap dan tingkahlaku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan, hendaklah dijauhi. Hal tersebut dikarenakan pada laki-laki ada syahwat

setubuh dan pada perempuan pun ada. Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah berdekatan, susah mengelakkan tumbuhnya gelora syahwat itu.

Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Terjemahan:

Kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan telah khalwat berdua-dua maka yang ketiga adalah syaitan.

Dalam ayat di atas larangan zina sangat tegas, ini mengandung arti bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan akan mendatangkan mudharat. Oleh karena itu, segala perbuatan zina harus di jauhi.

Oleh karena telah merajalela timbulnya anak-anak di luar nikah, sampai timbul pula satu mata pencarian yang jahat, yaitu memperniagakan secara gelap anak-anak yang lahir di luar nikah itu. Hal semacam ini sangat menjangkit di zaman sekarang ini yang dinamakan telah maju itu dan mungkin tidak lama lagi akan menjalar pula ke negeri ini. Dan bagaimana membayangkan suatu masyarakat di belakang hari yang sebahagian besar penduduknya tidak dapat membanggakan siapa bapaknya. Lantaran itu pula, di beberapa negara moderen tidak melarang lagi menggugurkan anak dalam kandungannya. Obat-obat, pil, atau alat

kontrasepsi sebahagian besar disalah gunakan orang, yaitu untuk pencegah lahirnya anak-anak sebagai hasil dari perzinaan. Di samping itu, timbullah penyakit-penyakit yang amat berbahaya dan merusak keturunan tersebut dari perzinaan (Hamka, 1987).

Kemudian dijelaskan pula bahwa dengan terjadinya zina tersebut, maka nasab akan kacau, keturunan akan tidak ada lagi atau berkurang, dan akan terjadilah huru-hara dan perang sesama manusia karena mempertahankan kehormatan. Kemudian Allah pun melarang pembunuhan karena sebab perzinaan itu sendiri (Mushthafa, 1988).

Selain itu dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minuun/23: 5-6 menyuruh kita untuk menjaga kemaluan artinya larangan untuk mendekati zina.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

فَأَيْمَانَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya).

Ayat-ayat di atas menyebut beberapa sifat intinya adalah menghindari keburukan. Ayat di atas menjanjikan surga yang memuji orang-orang baik itu perempuan maupun laki-laki, menyangkut kemaluan mereka adalah

pemelihara-pemelihara, yakni secara mantap tidak menyalurkan kebiasaan biologisnya. Melalui hal dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, kecuali terbatas dalam melakukannya terhadap pasangan-pasangan mereka yang sah menurut agama (Shihab, 2002).

Maksud dari ayat tersebut adalah budak-budak belia yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belia yang didapat di luar peperangan. Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan.

10. Stadium Kanker Serviks

Sistem yang umumnya di gunakan untuk pembagian stadium kanker serviks adalah system yang di perkenalkan oleh *International of Gynecology and Obstetrics* (FIGO). Pada system ini, angka romawi 0 sampai IV menggambarkan stadium kanker. Semakin besar angkanya, maka kanker semakin serius dan sudah berada dalam tahap lanjut. Dalam hal ini, ada beberapa tingkatan atau stadium kanker serviks.



Gambar 2.4: Stadium Kanker serviks
Sumber: Bidan cantik alami, 2013

a. Stadium 0

Stadium ini disebut juga carcinoma in situ (CIS). Tumor masih dangkal, hanya tumbuh di lapisan sel serviks.

b. Stadium I

Kanker telah tumbuh dalam serviks, namun belum menyebar kemana-mana. Stadium I dibagi menjadi:

1) Stadium IA1

Dokter tidak bisa melihat kanker tanpa mikroskop. Kedalamannya kurang dari 3 mm dan besarnya kurang dari 7 mm.

2) Stadium IA2

Dokter tidak bisa melihat kanker tanpa mikroskopik. Kedalamannya antara 3-5 mm dan besarnya kurang dari 7 mm.

c. Stadium IB1

Dokter dapat melihat kanker dengan mata telanjang. Ukuran tidak lebih besar dari 4 cm.

d. Stadium IB2

Dokter bisa melihat kanker dengan mata telanjang. Ukuran lebih besar dari 4 cm.

e. Stadium II

Kanker berada di bagian dekat serviks tapi bukan di luar panggul.

Stadium II di bagi menjadi:

1) Stadium IIA

Kanker meluas sampai ke atas vagina, tapi belum menyebar ke jaringan yang lebih dalam dari vagina.

2) Stadium IIB

Kanker telah menyebar ke luar leher rahim ke dua pertiga bagian atas vagina dan jaringan di sekitar rahim.

f. Stadium IIB

Kanker telah menyebar ke jaringan sekitar vagina dan serviks, namun belum sampai ke dinding panggul.

g. Stadium III

Kanker telah menyebar ke jaringan lunak sekitar vagina dan serviks sepanjang dinding panggul. Mungkin dapat menghambat aliran urin ke kandung kemih.

h. Stadium IV

Pada stadium ini, kanker telah menyebar ke bagian lain tubuh, seperti kandung kemih, rectum, atau paru-paru.

Stadium IV di bagi menjadi:

1) Stadium IVA

Kanker telah menyebar ke organ terdekat, seperti kandung kemih dan rektum.

2) Stadium IVB

Kanker telah menyebar ke organ yang lebih jauh, seperti paru-paru.

11. Pengobatan kanker serviks

Pemilihan pengobatan kanker serviks tergantung dari lokasi dan ukuran tumor, stadium penyakit, usia, keadaan umum penderita, dan renderita untuk hamil lagi. Pengobatan kanker serviks antara lain (Diantara, 2007).

a. Pembedahan

Pembedahan merupakan salah satu terapi yang bersifat kuratif maupun paliatif. Kuratif adalah tindakan yang langsung menghilangkan penyebabnya sehingga manifestasi klinik yang di timbulkan dapat dihilangkan. Sedangkan tindakan paliatif adalah tindakan yang berarti memperbaiki keadaan umum penderita. (Rini Fitriani, 2013).

Pembedahan dilakukan pada karsinoma in situ (kanker yang terbatas pada lapisan serviks paling luar). Seluruh kanker sering kali dapat diangkat dengan bantuan pisau bedah ataupun melalui LEEP. Dengan pengobatan tersebut, penderita masih bisa memiliki anak. Karena kanker bisa kambuh, dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan ulang dan *pap smear* setiap 3 bulan selama 1 tahun pertama dan selanjutnya setiap 6 bulan. Jika penderita tidak memiliki rencana untuk hamil lagi, dianjurkan untuk menjalani histerektomi. Pada kanker invasif, dilakukan histerektomi dan pengangkatan struktur di sekitarnya (prosedur ini disebut histerektomi radikal). Pada wanita muda, ovarium (indung telur) yang normal dan masih berfungsi tidak akan diangkat. (Emmy Bujawati, 2012:97).

b. Terapi penyinaran (radioterapi).

Terapi penyinaran efektif untuk mengobati kanker invasif yang masih terbatas pada daerah panggul. Pada radioterapi digunakan sinar berenergi tinggi untuk merusak sel-sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. (Rini Fitriani, 2013).

Ada 2 macam radioterapi, yaitu:

- 1) Radiasi eksternal: sinar berasal dari sebuah mesin besar penderita tidak perlu dirawat di rumah sakit, penyinaran biasanya dilakukan sebanyak 5 hari/minggu selama 5-6 minggu.

2) Radiasi internal: zat radioaktif terhadap di dalam sebuah kapsul dimasukkan langsung ke dalam serviks. Kapsul ini di biarkan selama 1-3 hari dan selama itu penderita di rawat di rumah sakit. Pengobatan ini bisa di ulang beberapa kali selama 1-2 minggu. Efek samping dari terapi penyinaran adalah Iritasi rektum dan vagina, kerusakan kandung kemih dan rektum serta Ovarium berhenti berfungsi. (Emmy Bujawati, 2012:97-98).

c. Kemoterapi

Apabila kanker telah menyebar keluar panggul, maka di anjurkan untuk melakukan kemoterapi. Kemoterapi menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel-sel kanker. Obat anti kanker bisa di berikan melalui suntikan intravena atau melalui mulut. (Rini Fitriani, 2012).

Kemoterapi di berikan dalam suatu siklus, artinya suatu periode pemulihan, lalu dilakukan pengobatan, di selingi dengan pemulihan, dan seterusnya. (Emmy Bujawati, 2012:98).

d. Terapi biologis

Terapi biologis berguna untuk memperbaiki system kekebaran tubuh dalam melawan penyakit. Terapi biologis tersebut di lakukan pada kanker yang telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. (Rini Fitriani, 2013). Terapi biologis dilakukan pada kanker yang telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Yang paling sering di gunakan

adalah interferon, yang bisa dikombinasikan dengan kemoterapi.
(Emmy Bujawati, 2012:98).

e. Terapi gen

Terapi gen dilakukan dengan beberapa cara:

- 1) Menggantikan gen yang rusak atau hilang
- 2) Menghentikan kerja gen yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sel kanker
- 3) Menambahkan gen yang membuat sel kanker lebih mudah dideteksi dan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh, kemoterapi maupun radioterapi.
- 4) Menghentikan kerja gen yang memicu pembuatan pembuluh darah baru di jaringan kanker sehingga sel-sel kankernya mati. (Rini Fitriani, 2013).

12. Prognosis

Faktor-faktor yang menentukan prognosis adalah penderita, keadaan umum fisik, tingkat klinik, ciri-ciri histologik sel-sel kanker, kemampuan ahli atau tim yang menangani dan sarana pengobatan yang tersedia. Kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup pasien (*survival live*) 5 tahun setelah pengobatan adalah sebagai berikut:

Untuk tingkat klinik I : Lebih kurang 85%

Untuk tingkat klinik II : Antara 42-70%

Untuk tingkat klinik III : Antara 26-42%

Untuk tingkat klinik IV : Antara 0-12%. (Rini Fitriani,2013).

E. Kerangka Konsep


1. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian

Vaksinasi adalah suatu tindakan yang dengan sengaja memberikan paparan dengan antigen yang berasal dari mikroorganismenya patogen. Vaksinasi dimaksudkan sebagai pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) dari sistem imun di dalam tubuh (Ranuh, 2008: 8).

Di Indonesia, vaksin HPV telah masuk ke dalam program imunisasi yang dianjurkan (Ranuh, 2008: 105). Vaksin HPV dapat mengurangi infeksi Human Papiloma Virus dengan kemampuan proteksi > 90 % (Rasjidi, 2009: 142).

Pada penelitian ini adapun variabel yang akan diteliti yaitu pengetahuan. Menurut Notoatmojo (2011) pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

2. Skema Kerangka Konsep



3. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

Defenisi operasional adalah defenisi yang membatasi ruang lingkup dari variabel yang diamati atau yang diteliti.

- a. PengetahuanMahasiswi Kebidanan tentang tujuan Vaksinasi HPV. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Tujuan vaksinasi HPV yaitu sebagai pencegahan primer terhadap kanker serviks. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu segala sesuatu yang diketahuiresponden tentang tujuan, manfaat dan cara pemberian vaksin HPV.

- b. Pengetahuan Mahasiswi Kebidanan tentang manfaat vaksinasi HPV. Pemberian vaksin HPV memberikan manfaat sebagai perlindungan terhadap infeksi HPV.
- c. Pengetahuan Mahasiswi tentang dosis dan cara pemberian vaksin HPV. Vaksin HPV diberikan dengan dosis 0,5cc dan diberikan dalam tiga kali suntikan intramuskuler.
- d. Mahasiswi Kebidanan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Mahasiswi Kebidanan yang tercatat dalam register dan masih aktif dalam perkuliahan.

Kriteria Objektif

Baik : Bila nilai jawaban responden $\geq 50\%$

Kurang: Bila nilai jawaban responden $< 50\%$ (Sugiyono, 2010).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian survei deskriptif. Dalam penelitian survei deskriptif, penelitian di arahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan di dalam suatu komunitas atau masyarakat (Notoatmojo, 2012: 35).

Dalam penelitian ini mendeskripsikan pengetahuan mahasiswi tentang pemberian vaksin HPV di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2016.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Nasir, 2011: 187).

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswi di prodi kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tingkat III. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 64 orang.

2. Sampel

a. Pengertian Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang diambil dengan cara tertentu, dimana pengukuran dilakukan (Natsir, 2011: 190).

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel diambil secara *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi selama penelitian berlangsung sebagai berikut:

- 1) Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2009: 92). Kriteria Inklusi dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Mahasiswi Kebidanan tingkat III.
 - b) Mahasiswi yang bersedia menjadi responden.
- 2) Kriteria eksklusi adalah penghilangan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi inklusi dari studi karena berbagai sebab

(Nursalam, 2009:92). Kriteria eksklusi dalam penelitian ini antara lain:

- a) Responden yang tidak aktif dalam perkuliahan.
- b) Responden yang tidak tercatat dalam register jurusan.
- c) Responden yang tidak berada di tempat saat pengambilan data.

3. Besar Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jumlah populasi 64 orang. Jumlah sampel keseluruhan dalam penelitian ini adalah 55 orang.

Sampel dihitung dengan menggunakan rumus Slovin (Nasir, 2011: 196).

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Keterangan:

N = Besar populasi

d = tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan

n = Besar Sampel

$$N = 64$$

$$d = 0,05 \longrightarrow d^2 = 0,0025$$

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

$$n = \frac{64}{1 + 64 (0,0025)}$$

$$n = \frac{64}{1 + 0,16}$$

$$n = \frac{64}{1.16} = 55$$

D. Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner atau angket. Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal – hal yang dia ketahui (Arikunto, 2002: 128).

E. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian (Nursalam, 2009: 2009:111). Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan lembar pernyataan persetujuan dan membagikan kuisisioner pada Mahasiswa tingkat III yang berada di Prodi Kebidanan, kemudian menjelaskan tentang cara pengisiannya. Responden diminta mengisi kuisisioner hingga selesai dan kuisisioner tersebut diambil pada saat itu juga oleh Peneliti. Data yang diperoleh terdiri dari:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti bisa juga dengan berbagai cara. Misalnya, data yang dikumpulkan

melalui eksperimen di laboratorium, di rumah kaca atau di lapangan (Arif, 2009: 111-112). Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dari hasil Tanya jawab kuisisioner pengetahuan Mahasiswa tentang Vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan data yang telah ada (Hidayat, 2007).

Dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan didapatkan melalui data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara kunjungan kelokasi penelitian dengan mewawancarai responden secara langsung untuk mengisi kuisisioner. Kuisisioner yang dibagikan berupa pernyataan yang menggali pengetahuan Mahasiswa tentang vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks.

F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan kunjungan ke lokasi penelitian dengan membagikan kuisisioner, melakukan wawancara langsung untuk mengetahui pengetahuan tentang vaksin HPV.

Untuk setiap jawaban, responden diberikan penilaian dengan system “tanpa denda” dengan formula sebagai berikut:

$$S = R$$

Keterangan:

S = Skor yang diperoleh

R = Jawaban yang benar

Penyajian data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Pengolahan data

Data yang diperoleh tidak akan banyak manfaatnya apabila tidak diolah dan dianalisis. Sebuah data akan dapat bercerita, apabila telah dilakukan pengolahan dan analisa, sehingga dapat dengan mudah dipahami untuk kemudiandisimpulkan. Pengolahan data sering disebut juga dengan kegiatan proses penataan data, karena data hasil pengumpulan dalam rangkaian kegiatan penelitian, masih merupakan data kasar atau data dasar (raw data) (Imran, 2010: 149).

Proses kegiatan pengolahan data (Data Processing) ini terdiri dari tiga jenis kegiatan, yakni:

a. Memeriksa data (editing)

Dimaksud dengan memeriksa data atau proses editing adalah memeriksa data hasil pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan, kartu, buku register dan lain – lain (Imran, 2010 : 150).

b. Member kode (coding)

Untuk memudahkan pengolahan data, maka semua jawaban atau data hasil penelitian dianggap sangat perlu untuk disederhanakan agar supaya pada saat pengolahan dapat dilakukan dengan mudah. Salah satu cara menyederhanakan data hasil penelitian tersebut adalah dengan memberikan symbol – simol tertentu untuk masing – masing data yang diklasifikasikan (Imran, 2010: 150).

c. Tabulasi data (tabulating)

Yang dimaksud dengan kegiatan tabulasi data, yakni menyusun dan mengorganisir data sedemikian rupa, sehingga akan dapat dengan mudah untuk dilakukan penjumlahan, disusun dan disajikan dalam bentuk Tabel atau grafik (Imran, 2010: 152).

2. Analisa data

Data yang telah diolah selanjutnya dianalisa untuk mengetahui pengetahuan mahasiswi tentang vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks di prodi kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada bulan Juni 2016 dengan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase yang dicari

f = Frekuensi faktor variable

n = Jumlah sampel (Nasir, 2011: 93).

G. Etika Penelitian


Etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi:

1. Tanpa nama (*Anonimity*)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembaran kuesioner yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu.

2. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian (Nasir, 2011).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai Gambaran Pengetahuan Mahasiswi tentang Pemberian Vaksin HPV Untuk Pencegahan Kanker Serviks Di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016 yang dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni – 11 Agustus 2016, dengan sampel sebanyak 55 orang yang merupakan bagian dari populasi sebanyak 64 orang. Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alauddin Makassar menjadi lokasi tempat penelitian karena mahasiswi kesehatan telah memperoleh pengetahuan dari beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan vaksin HPV.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian yang bermaksud memaparkan karakteristik masalah yang diteliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh yang dijelaskan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah umur.

a. Umur

Karakteristik responden menurut umur dapat dilihat pada tabel distribusi sebagai berikut :

Tabel 4.1

Distribusi Frekuensi Mahasiswi Berdasarkan Umur di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2015

Umur (Dalam Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
19	2	4%
20	25	45%
21	24	44%
22	3	5%
23	1	2%
Jumlah	55	100%

Sumber: wawancara/kuesioner

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 55 responden, dapat diketahui distribusi responden berdasarkan umur mahasiswi dengan distribusi tertinggi pada kelompok umur 20 tahun yaitu sebanyak 25 orang (45%) yang kemudian diikuti oleh responden kelompok umur 21 tahun sebanyak 24 orang (44%), responden kelompok umur 22 tahun sebanyak 3 orang (5%), responden kelompok umur 19 tahun sebanyak 2 orang (4%) dan kelompok umur yang menempati urutan terkecil yaitu kelompok umur 23 tahun sebanyak 1 orang (2%).

b. Kelas

Karakteristik responden menurut kelas dapat dilihat pada tabel distribusi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Mahasiswi Berdasarkan Kelas
di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar
Tahun 2015

Jurusan	Frekuensi	Presentase (%)
Kelas A	32	58%
Kelas B	23	42%
Jumlah	55	100%

Sumber: wawancara/kuesioner

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas responden berdasarkan kelas yaitu pada kelas A sebanyak 32 orang (58%), dan responden pada kelas B sebanyak 23 orang (42%).

2. Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan

Distribusi responden berdasarkan pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Pengetahuan Mahasiswi tentang Tujuan Vaksin HPV

Tabel 4.3
Distribusi Pengetahuan Mahasiswi tentang Tujuan Vaksin HPV di
Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Tahun 2016

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	36	65%
Kurang	19	35%
Jumlah	55	100%

Sumber: wawancara/kuesioner

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 55 responden yang diteliti diperoleh 36 responden (65%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang Tujuan Vaksinasi HPV, dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang Tujuan Vaksin HPV berjumlah 19 responden (35%).

b. Pengetahuan Mahasiswi tentang Manfaat Vaksinasi HPV

Tabel 4.4
Distribusi Pengetahuan Mahasiswi tentang Manfaat Vaksin HPV di
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar
Tahun 2016

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	50	91%
Kurang	5	9%
Jumlah	55	100%

Sumber: wawancara/kuesioner

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 55 responden yang diteliti diperoleh 50 responden (91%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang Manfaat Vaksin HPV, dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang Manfaat Vaksin HPV berjumlah 5 responden (9%).

- c. Pengetahuan Mahasiswi tentang Dosis dan Cara Pemberian Vaksin HPV

Tabel 4.5
Distribusi Pengetahuan Mahasiswi tentang Dosis dan Cara
Pemberian Vaksin HPV di Fakultas Kedokteran Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Tahun 2016

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	34	62%
Kurang	21	38%
Jumlah	55	100%

Sumber: wawancara/kuesioner

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 55 responden yang diteliti diperoleh 34 responden (62%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang Dosis dan Cara Pemberian Vaksin HPV, dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang Dosis dan Cara Pemberian Vaksin HPV berjumlah 21 responden (38%).

- d. Pengetahuan Mahasiswi tentang Patomekanisme Vaksin HPV

Tabel 4.6
Distribusi Pengetahuan Mahasiswi tentang Patomekanisme Vaksin HPV di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	44	80%
Kurang	11	20%
Jumlah	55	100%

Sumber: wawancara/kuesioner

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 55 responden yang diteliti diperoleh 44 responden (80%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang Patomekanisme Vaksin HPV, dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang Patomekanisme Vaksin HPV berjumlah 11 responden (20%).

B. Pembahasan

Hasil dari pengolahan dan penyajian data yang telah dilakukan akan dibahas sesuai dengan variabel yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan Mahasiswi tentang Tujuan Vaksin HPV

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 55 responden yang diteliti diperoleh 36 responden (65%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang tujuan vaksin HPV dan yang memiliki pengetahuan kurang tentang tujuan vaksin HPV berjumlah 19 responden (35%).

2. Pengetahuan mahasiswi tentang Manfaat vaksin HPV

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 55 responden yang diteliti diperoleh 50 responden (91%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik,, dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang manfaat vaksin HPV berjumlah 5 responden (9%).

3. Pengetahuanmahasiswitentangdosisdancarapemberianvaksin HPV

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 55 responden yang diteliti diperoleh 34 responden (62%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik, dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang dosis dan cara pemberian vaksin HPV berjumlah 21 responden (38%).

4. Pengetahuan mahasiswi tentang patomekanisme vaksin HPV

Hasil penelitian menunjukkan bahwadari 55 responden yang diteliti diperoleh 44 responden (80%) yang memilik tingkat pengetahuan baik dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang patomekanisme vaksin HPV berjumlah 11 responden (20%).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adeodata Lily Wibisono tahun 20110 pada mahasiswa sebagai responden di Universita Sumatera Utara, menunjukkan distribusi pengetahuan mahasiswa tentang vaksin HPV dari 90 respondenya itu sebagian besartingkat pengetahuan responden tergolong sedang (72,2%), sementara kategori baik (16,7%) dan kategori kurang (11,1%). Sejalan dengan pernyataan Notoatmodjo (2011), pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai

sumber informasi sehingga dapat membentuk suatu keyakinan bagi seseorang. Faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan tingkat pengetahuan pada penelitian sebelumnya adalah sudah banyaknya paparan informasi yang diperolehnya.

Vaksin secara umum merupakan usaha untuk mencegah penyakit – penyakit infeksi. Vaksinasi merupakan suatu tindakan yang dengan sengaja memberikan paparan dengan antigen yang berasal dari mikroorganisme patogen. Antigen yang diberikan telah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit namun mampu mengaktifkan selimfosit menghasilkan anti body dan sel memori. Cara ini meniru infeksi alamiah yang tidak menimbulkan sakit namun cukup memberikan kekebalan. Tujuannya adalah memberikan infeksi ringan yang tidak berbahaya namun cukup untuk menyiapkan respon imun sehingga apabila terjangkit penyakit yang sesungguhnya di kemudian hari, seseorang tidak menjadi sakit karena tubuh dengan cepat membentuk anti body dan mematikan antigen atau penyakit yang masuk tersebut. Vaksin HPV merupakan pencegah primer terhadap kanker serviks yang akan bekerja efisien bila diberikan sebelum individu terpapar infeksi HPV. Vaksin HPV memiliki efek *preventif* (pencegahan), namun tidak memiliki efek *kuratif* (pengobatan). Manfaat vaksin HPV ini tidak sama pada tiap - tiap orang, tergantung dari seberapa besar paparan dari HPV

yang telah terjadi. Bagi yang belum pernah terpapar HPV vaksin ini akan memberikan 100% proteksi terhadap infeksi HPV tipe tertentu.

Kekebalan atau imunitas tubuh terhadap ancaman penyakit adalah tujuan utama dari pemberian vaksinasi. Pada hakekatnya kekebalan tubuh dapat dimiliki secara pasif maupun aktif. Keduanya dapat diperoleh secara alami dan buatan. Imun pasif yang didapatkan secara alami adalah kekebalan yang didapatkan melalui transplasental, yaitu antibody diberikan ibu kandungannya secara pasif melalui plasenta kepala janin yang dikandungnya. Semua bayi yang dilahirkan telah memiliki sedikit atau banyak antibody dari ibu kandungannya. Sedangkan imun pasif buatan adalah pemberian antibody yang sudah disiapkan dan dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Seperti halnya vaksinasi HPV sebagai pencegahan terhadap kanker serviks (Ranuh,2008).

Hasil pada penelitian ini juga melebihi penelitian yang dilakukan oleh Hevy Puspasari tahun 2012 terkait pengetahuan ibu mengenai Human Papilloma Virus sebagai pencegahan kanker leher rahim di Dusun 1 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang hubungan Human Papilloma Virus dengan kanker leher rahim mayoritas ibu berpengetahuan kurang (70,1%). Hal ini disebabkan karena karakteristik responden yang berkaitan dengan pendidikan memberikan gambaran bahwa sebagian besar responden berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor

yang menentukan terhadap terjadinya perubahan perilaku, dimana seseorang yang berpendidikan tinggi diharapkan telah mengalami proses belajar yang lebih panjang, dan dapat meningkatkan pengetahuan. Pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu meningkatkan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi diri dan oleh karena itu responden yang memiliki pengetahuan dan pendidikan tinggi akan selalu mengembangkan wawasan dan mengikuti perkembangan khususnya tentang pencegahan kanker serviks dan vaksin HPV. Hal ini dapat dilakukan melalui memanfaatkan media yang tersedia karena informasi yang diperoleh lebih banyak. Pendidikan mempengaruhi daya serap seseorang terhadap informasi yang diterima. Seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi akan lebih matang terhadap proses perubahan pada diri individu tersebut, sehingga lebih mudah menerima pengaruh luar yang positif, obyektif dan terbuka terhadap berbagai informasi termasuk informasi kesehatan (Notoatmodjo, 2003).

Secara umum, remaja perempuan mulai peduli dengan kesehatan reproduksi ketika memasuki kelompok usia remaja akhir, karena dalam usia tersebut remaja perempuan mulai mempertimbangkan persiapan menuju proses bereproduksi dimana kesehatan alat reproduksi sangat penting untuk diperhatikan. Dalam hal ini, remaja yang tergolong dalam kelompok usia remaja akhir adalah remaja yang berada pada jenjang pendidikan diperguruan tinggi dengan latar belakang keilmuan. Remaja

perempuan pada jenjang perguruan tinggi dengan latar belakang kesehatan merupakan salah satu penggerak tindakan preventif kanker serviks, karena remaja perempuan dengan latar belakang kesehatan mendapatkan informasi dan edukasi lebih mendalam tentang kesehatan reproduksi khususnya kanker serviks sehingga ketika para remaja mengetahui permasalahan kesehatan reproduksi yang dialami, remaja tersebut dapat melakukan tindakan perawatan organ reproduksi, pencegahan penyakit maupun pengobatan penyakit. Dengan mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi khususnya kanker serviks maupun vaksinasi HPV sebagai tindakan preventif, serta adanya hambatan-hambatan dalam melakukan vaksinasi (Rachmani, 2012).

Strategi dalam pencegahan kanker serviks yang terbaik adalah dengan melakukan vaksinasi (pencegahan primer) dan skining berupa Pap Smear (pencegahan sekunder). Vaksinasi tidak bertujuan untuk terapi melainkan mencegah infeksi yang bekerja dengan cara meningkatkan antibodi tubuh. Skrining Pap Smear mampu mendeteksi perubahan pada serviks secara dini sebelum berkembang menjadi kanker sehingga dapat disembuhkan dengan segera (Andrijono 2009).

Upaya mewujudkan kesehatan tersebut terdiri dari 2 aspek yaitu pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kesehatan. Dimana tindakan *preventif* (pencegahan penyakit) dan *promotif* (peningkatan kesehatan) seperti vaksinasi dan skrining, merupakan aspek dari upaya peningkatan

kesehatan. Edukasi kesehatan lebih berdampak jangka panjang karena melibatkan perubahan perilaku yang kondusif untuk kesehatan. Maka dari itu dalam menumbuhkan adanya kesadaran akan pentingnya upaya pencegahan kanker serviks pada wanita khususnya mahasiswi, perlu diawali dengan adanya peningkatan edukasi kesehatan, berupa pendidikan atau penyuluhan mengenai risiko kanker serviks.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara kuesioner menandakan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui tujuan, manfaat, dosis dan cara pemberian serta patomekanisme vaksin HPV, hal ini disebabkan karena pengetahuan tentang informasi kesehatan sangat mudah diperoleh, dan juga telah dipelajari pada beberapa mata kuliah yang berkaitan. Menurut Notoatmojo (2011), bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan hal ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu melalui pancaindera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl/16:78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan dia memberi kamu pendengaran,

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya).

Ayat di atas menurut tafsir Al-Maraghi mengandung penjelasan bahwa setelah Allah melahirkan kamu dari perut ibumu, maka Dia menjadikan kamu dapat mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Dia telah memberikan kepadamu beberapa macam anugerah berikut ini :

- a. Akal sebagai alat untuk memahami sesuatu
- b. Pendengaran sebagai alat untuk mendengar suara
- c. Penglihatan sebagai alat untuk melihat segala sesuatu
- d. Perangkat hidup yang lain sehingga kamu dapat mengetahui jalan untuk mencari rezeki dan materi lainnya yang kamu butuhkan, bahkan kamu dapat pula memilih mana yang terbaik bagi kaum dan meninggalkan mana yang jelek.

Dalam Q.S An-Nahl/16:78 diawali dengan kata *lata'lamuna syaian* yang tidak mengetahui sesuatu apapun, sebelum Allah SWT menciptakan bagi manusia pendengaran, penglihatan dan afidah (hati, otak, akal) manusia sama halnya dengan kertas putih yang tidak mengetahui apapun. Melalui pendengaran, penglihatan dan afidah manusia mulai mengalami proses perkembangan seiring dengan bertambahnya pengetahuan mereka atas apa yang mereka lihat melalui penglihatan dan atas apa yang mereka dengar melalui pendengaran.

Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tersedia, sementara orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru (Budi dan Agus, 2013).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk, semakin banyak pula pengetahuan yang didapat (Notoatmodjo 2011).

Dalam penelitian ini responden mayoritas tergolong dalam remaja akhir. Remaja akhir merupakan tahap untuk mencapai kedewasaan karena pada masa ini mereka memulai proses peralihan dari sikap kekanak-kanakan menuju sikap kedewasaan untuk memulai proses pencarian jati diri. Remaja akhir mempunyai keyakinan yang sangat kuat sehingga setelah mengetahui apa yang diharapkannya maka dengan semangat dan kemampuan yang dimilikinya akan terus dikerahkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Zaman sekarang, pergaulan bebas bukan hanya didominasi kaum adam. Perempuan yang sering berganti-ganti pasangan juga bukan hal yang asing lagi. Seks bebas umumnya dilakukan di usia yang terlalu muda

dengan cara berganti-ganti pasangan seks. Potensi infeksi HPV sangat besar dengan perilaku seperti itu karena HPV dapat menular melalui hubungan seksual. Seorang pria yang pernah berhubungan seksual dengan wanita lain yang terjangkit virus HPV, maka kemungkinan wanita tersebut untuk ikut terjangkit virus HPV sangat besar.

Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu hal dalam kehidupan kita melainkan Islam telah memberikan arahan dan petunjuknya. Semua kandungan ajaran dalam islam bertujuan untuk menjadikan ummatnya hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Salah satu aspek kehidupan yang menjadi perhatian islam adalah (*Laa Takrabbuzzina*) larangan mendekati zina terlebih melakukannya. Perbuatan zina ini memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan, salah satunya yakni dapat menyebabkan penyakit yang sangat mematikan, diantaranya kanker serviks. Kaum remaja harus menanamkan sikap yang tegas pada dirinya untuk menghindari dari suatu perbuatan yang merugikan, seperti perilaku seks bebas, karena selain bertentangan norma agama, juga sangat bertentangan dengan norma masyarakat.

Para remaja yang saat ini telah memiliki kesempatan untuk memperoleh vaksin HPV, diharapkan akan terbebas dari kanker serviks dikemudian hari. Secara teoritis, pengaruh vaksin pada penurunan resiko terjadinya kanker serviks dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu cakupan vaksinasi, jenis HPV yang dapat diproteksi dengan vaksin, dan lamanya

pengaruh perlindungan vaksin. Seperti juga vaksin yang umumnya diberikan pada bayi dan anak, vaksin HPV berperan sebagai profilaksis dan harus diberikan sebelum terpapar virus HPV agar imunitas yang dihasilkan dapat efektif. Program-program tersebut harus menjadi bagian strategi terkoordinasi yang mencakup pendidikan mengenai perilaku-perilaku beresiko terinfeksi HPV (Rahayu, 2010).

Dari penelitian ini maka dapat dilihat bahwa pengetahuan mahasiswa tentang tujuan, manfaat, dosis dan cara pemberian serta patomekanisme dari vaksin HPV sudah baik. Dalam beberapa Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bari dan Muslim menjelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk mencari ilmu pengetahuan mulai dari ia lahir sampai wafat. Dari Hadits ini memperlihatkan bahwa betapa Allah sangat menginginkan agar kita berilmu pengetahuan yang tinggi.

Pengetahuan yang dimiliki hendaknya dapat mencapai hingga tingkat aplikasi dimana disertai dengan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah didapatkan dan dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya, sehingga nantinya akan muncul perubahan perilaku yang lebih baik, khususnya dalam hal terkait upaya pencegahan kanker serviks melalui vaksin HPV. Seperti yang telah dilaporkan oleh WHO, kanker serviks telah menjadi suatu penyakit berbahaya dengan angka kematian yang tinggi pada wanita di Indonesia setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari pemerintah dan lembaga-lembaga kesehatan

terkait pula dalam merencanakan program khususnya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya upaya pencegahan kanker serviks melalui vaksin HPV.

Perlunya peningkatan informasi akan vaksin HPV ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Donders, et al (2009) di empat klinik ginekologi di daerah Tienen, Belgia. Satu tahun setelah pengenalan vaksin HPV, lebih dari 75% wanita yang menghadiri klinik ginekologi tersebut mengetahui bahwa HPV dapat menyebabkan kanker leher rahim dan vaksinasi HPV dapat mencegah penyakit tersebut. Dibandingkan satu tahun sebelumnya, wanita muda dan wanita dengan tingkat pendidikan lebih rendah memperlihatkan peningkatan pengetahuan mengenai vaksin HPV secara dramatis.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *World Health Organization* (WHO) diperoleh hasil bahwa vaksin quadrivalen memiliki efektifitas di atas 96% untuk mencegah infeksi tingkat tinggi, lesi prakanker, dan kutil kelamin yang timbul dari HPV tipe 6, 11, 16 dan 18. Sedangkan vaksin bivalen memiliki efektifitas lebih dari 90% untuk mencegah kanker serviks yang timbul dari HPV tipe 16 dan 18, serta memiliki efektifitas lebih dari 75% untuk mencegah infeksi persisten HPV tipe 16 dan 18.

Vaksin HPV sangat baik untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi HPV pada populasi yang rutin dilakukan pemeriksaan rutin serviks maupun yang tidak rutin melakukan pemeriksaan. Pada negara yang sudah

menjalankan program pemeriksaan rutin serviks secara berkala dan benar, vaksin ini juga memiliki efektifitas yang sangat tinggi terhadap upaya pencegahan abnormalitas dari hasil pemeriksaan sel serviks yang dihubungkan dengan infeksi HPV tipe 16 dan 18 (Gondo, 2010).

Sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan, tentunya hal tersebut dapat membantu dalam meningkatkan pengetahuan. Tingkat pendidikan yang cukup memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah yang terjadi. Pendidikan berpengaruh terhadap pengetahuan karena semakin tinggi pendidikan yang ditempuh semakin banyak ilmu pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki sehingga akan dapat membantu dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan konsep hidup yang baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Allah SWT menerangkan bahwa tingginya tingkat pengetahuan bukan hanya berdampak pada masalah yang terkait dengan kesehatan, akan tetapi orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode kuesioner menandakan bahwa sebagian besar responden berpengetahuan baik tentang manfaat vaksin HPV. Dengan pengetahuan mereka yang baik, hal tersebut tentunya dapat membantu dalam upaya pencegahan kanker serviks melalui pemberian vaksin anti HPV. Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi seseorang dalam upaya melakukan pencegahan terhadap

suatu penyakit dibandingkan dengan pengetahuan yang kurang. Pengetahuan juga dapat mempengaruhi suatu kejadian penyakit.

Mahasiswi kesehatan, selain sebagai subjek yang dapat berisiko mengalami kanker serviks, merupakan para calon tenaga kesehatan yang dapat menjadi referensi dan faktor pendorong dalam mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang positif termasuk dalam upaya pencegahan kanker serviks melalui pemberian vaksin HPV. Diharapkan tentunya para mahasiswi telah memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup memadai, dan akan menjadi lebih sinergis bila pengetahuan tersebut diaplikasikan berupa perilaku terkait upaya pencegahan kanker serviks melalui vaksin HPV bagi dirinya sendiri. Meskipun suatu pengetahuan sudah baik, namun tidak teraplikasi tentunya tidak akan memberikan suatu hasil.

Kualitas kesehatan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Serangan penyakit merupakan kondisi yang harus dihindari semaksimal mungkin. Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Hidup dengan sehat akan membuat negeri ini juga sehat. Sebagai calon generasi penerus bangsa yang berintelektual, sebuah pengetahuan baik sangat dibutuhkan agar dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya, masyarakat, agama, bangsa dan negara pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengenai gambaran pengetahuan mahasiswi tentang pemberian vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan yang dimiliki mahasiswi tentang tujuan vaksin HPV mayoritas baik, sebanyak 55 responden (65%).
2. Pengetahuan yang dimiliki mahasiswi tentang manfaat vaksin HPV mayoritas baik, sebanyak 55 responden (91%).
3. Pengetahuan yang dimiliki mahasiswi tentang patomekanisme vaksin HPV mayoritas baik, sebanyak 55 responden (80%).
4. Pengetahuan yang dimiliki mahasiswi tentang dosis dan cara pemberian vaksin HPV mayoritas baik, sebanyak 55 responden (62%).

Dengan demikian pengetahuan yang baik dapat menjadi motivasi untuk melakukan Vaksin HPV serta dapat menjadi acuan dalam memberikan penyuluhan seputar vaksin HPV kepada masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memberikan proteksi terhadap diri sendiri.

B. Saran

1. Diharapkan bagi mahasiswi untuk melakukan vaksin HPV dan menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari faktor penyebab suatu

penyakit, khususnya infeksi HPV yang sering terjadi pada usia reproduktif.

2. Diharapkan bagi mahasiswa untuk dapat melakukan penyuluhan seputar kesehatan sebagai bentuk pencegahan atau preventif terhadap suatu penyakit.
3. Diharapkan bagi mahasiswa untuk meningkatkan perhatiannya untuk melindungi diri sendiri dan pasiennya kelak sehingga cakupan vaksin HPV dapat lebih ditingkatkan.
4. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan memperluas variabel-variabel lainnya.


DAFTAR PUSTAKA

- Adeodata Lily Wibisono. 2010. Dalam Penelitiannya tentang Pengetahuan Mahasiswa Tentang Vaksin HPV di Universitas Sumatera Utara.
- Adi D. Tilong. 2012. *Bebas Dari Ancaman Kanker Serviks*. Jogjakarta: FlashBooks.
- Aminati, Dini. 2013. *Cara Bijak Menghadapi dan Mencegah Kanker Leher Rahim (Serviks)*. Yogyakarta: Brilliant Books.
- Budiman dan Agus Riyanto. 2013. *Kapita Selekta Kuesioner Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Bujawati Emmy. 2012. *Penyakit Tidak Menular (Faktor Resiko Dan Pencegahannya)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Dewi Setiawati.S.Ked. 2011. *Buku Saku Dasar-Dasar Obstetri*. Makassar: Alauddin Press.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an & terjemahannya*. Jakarta: Magfirah Pustaka.
- Dita Andira. 2010. *Seluk Beluk Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jogjakarta: A* plus Books.
- Dwi Wulandari,T.Mirawati Sudiro. 2014. *Pengembangan Anti Virus Human Papilloma Virus Berbasis Molekul Kecil*. <http://mka.fk.unand.ac.id/>
- Emilia, Ova dkk. 2010. *Bebas Ancaman Kanker Serviks*. Yogyakarta: MedPress.
- Endang Purwoastuti, Elisabeth Siwi Walyani. 2015. *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Eva Sulistiowati, Anna Maria Sirait. 2014. "Pengetahuan Tentang Faktor Risiko, Perilaku Dan Deteksi Dini Kanker Serviks Dengan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Pada Wanita Di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor" Pusat Teknologi Terapan Kesehatan Dan Epidemiologi Klinik 42, no. 3: h 193-202.
- FDA. 2009. *FDA Approves New Indication for Gardasil to Prevent Genital Warts in Men and Boys*.
<http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm187003.htm> diakses tanggal 25 maret 2015.

- Fitriani Rini. 2013. *Onkologi Sistem Reproduksi Manusia*. Makassar: Alauddin University Press.
- Fitriani Rini. 2011. *Kesehatan Reproduksi*. Makassar: Alauddin Press.
- Fitri Rahmi dkk. 2015. *Analisi Filogenetik Gen L1 Human Papilloma Virus 16 pada Penderita Kanker Serviks Di Bandung*. Universitas Padjadjaran 47, no. 3. <http://dx.doi.org/10.15395/mkb.v47n3.598>
- Gomez, D.T dan Santos J.L. 2007. *Human Papillomavirus Infection and Cervical Cancer: Pathogenesis and Epidemiology*, University Hospital of Guadalajara. <http://www.formatex.org/microbio/pdf/pages680-688.pdf> diakses tanggal 24 maret 2015.
- Gondo, Harry Kurniawan. 2010. *Vaksin Human Papilloma Virus (HPV) untuk Pencegahan Kanker Serviks Uteri*. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Hanik Maysaroh. *Kupas Tuntas Kanker*. Trimedia
- Hendrikus Gede Surya Adhi Putra, I Gusti Putu Mayun Mayura. *Prevalensi Dan Karakteristik Pelayanan Vaksinasi Cervarix Sebagai Prevalensi Primer Kanker Serviks Di SMP Negeri 1 Dempasar Periode Oktober 2011-April 2012*. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. <http://ojs.unud.ac.id.pdf>
- Hevy Puspasari. 2012. Dalam Penelitiannya tentang Pengetahuan Ibu Mengenai Human Papilloma Virus Sebagai Pencegahan Kanker Leher Rahim di Dusun 1 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa.
- HR Hasdianah dkk. 2014. *Imunologi Diagnosis dan Teknik biologi Molekuler*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Imam Rasjidi dan Hanri Sulistiyanto. 2007. *Vaksin Human Papilloma virus dan Kanker Serviks*. Jakarta: Sagung Seto.
- Maharani, Dian. 2015. *Vaksin HPV Sejak Dini untuk Cegah Kanker Serviks*. <http://health.kompas.com/read/2015/02/05/140152923/.Vaksin.HPV.sejak.Dini.untuk.Cegah.Kanker.Serviks> diakses tanggal 25 Maret 2015.
- McCormick, Collen C dan Robert L Giuntoli. 2011. *Panduan untuk Penderita Kanker Serviks*, Jakarta barat: Indeks.

- Mochamad Anwar, Ai Baziad, Prajitno Prabowo. 2011. *Ilmu Kandungan Edisi Tiga*. Jakarta: PT. Bima Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Nasir, Abd dkk. 2011. *Konsep Pembuatan Karya Tulis dan Thesis untuk Mahasiswa Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan Edisi Revisi*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Pradipta, Bram dan Saleha Sungkar. 2007. *Penggunaan Vaksin Human Papilloma Virus dalam Pencegahan Kanker Serviks*. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 57(11): 391-396.
- Rahayu Supraptiwi Agnes. 2010. *“Inveksi Human Papilloma Virus (HPV) dan Pencegahannya Pada Remaja dan Dewasa Muda*. Jayapura: Universitas Cenderawasih 2, no. 2: h 81-88.
- Rozi, M.F. 2013. *Kiat Mudah Mengatasi Kanker Serviks*. Yogyakarta: Aulia Publishing.
- Ranuh I.G.N dkk. 2008. *Pedoman Imunisasi di Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Radji, Maksum. 2009. *Vaksin Kanker*. *Majalah Ilmu Kefarmasian*, VI(3): 109-118.
- Ralph C, Martin L, Pernol. 2013. *Buku Saku Obstetri Dan Ginekologi*. Jakarta: EGC.
- Rasjidi, Imam. 2009. *Deteksi Dini & Pencegahan Kanker pada Wanita*. Jakarta: Sagung Seto.
- Suharjo, Cahyono dkk. 2010. *Vaksinasi, Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subagja Prasetya Hamid. 2014. *Waspada! Kanker-Kanker Ganas Pembunuh Wanita*. Jogjakarta: FlashBooks.
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Samadi, Heru Priyanto. 2011. *Yes, I Know Everything about Kanker Serviks*. Solo: Solo Metagraf.
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

- Smart, Aqila. 2012. *Kanker Organ Reproduksi*. Jogjakarta: A* plus Books.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin University Press.
- Wibowo. 2015. *Pentingnya Vaksinasi HPV bagi Kaum Hawa*.
http://www.Pentingnya%20Vaksinasi%20HPV%20bagi%20Kaum%20Hawa%20_%20-gayahidup-%20_%20Tempo.co diakses tanggal 19 April 2015.
- Zakeeya, Elina. 2010. *Mengenal dan Mengatasi Penyakit Kandungan*. Yogyakarta: Araska.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Rusni Safitry
Nim : 70400113030
Tempat/tgl lahir : Kanang, 21 Februari 1995
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mannuruki II Lr. 5B, Tamalate, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan 90221.
No.telepon : 082343598308
Email : rusnisafitry@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SDN 012 Kanang : 2001 - 2007
SMP Negeri 01 Polewali Mandar : 2007 - 2010
SMK Bina Generasi Polewali Mandar : 2010 - 2013
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2013 – 2016

C. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ruslan
Nama Ibu : Nurhayati



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Sekretariat: Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa Tlp. 082343598308

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswi Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang bernama Rusni Safitry (70400113030) dengan judul **"Gambaran Pengetahuan Mahasiswi Tentang Pemberian Vaksin HPV Untuk Pencegahan Kanker Serviks Di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016"**.

Saya memahami bahwa penelitian ini di maksudkan untuk kepentingan Ilmiah dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi peneliti dan tidak merugikan saya serta jawaban yang saya berikan akan di jaga kerahasiaannya. Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapaun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gowa, 2016

()



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Sekretariat: Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa Tlp. 082343598308

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswi Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesegatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang bernama Rusni Safitry (70400113030) dengan judul **"Gambaran Pengetahuan Mahasiswi Tentang Pemberian Vaksin HPV Untuk Pencegahan Kanker Serviks Di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016"**.

Saya memahami bahwa penelitian ini di maksudkan untuk kepentingan Ilmiah dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi peneliti dan tidak merugikan saya serta jawaban yang saya berikan akan di jaga kerahasiaannya. Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapaun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Gowa, 2016

()

LEMBAR KUESIONER
 GAMBARAN PENGETAHUAN MAHASISWI TENTANG PEMBERIAN
 VAKSIN HPV UNTUK PENCEGAH KANKER SERVIKS DI PRODI
 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016

No. Kuesioner :

Tgl Survey :

Identitas Responden :

1. NIM :

2. Umur :

Petunjuk:

Berilah tanda () pada jawaban menurut anda paling benar!

NO	PERNYATAAN	BENAR	SALAH
	<u>Tujuan Vaksin HPV:</u>		
1	Di Indonesia, Vaksin HPV telah masuk kedalam program imunisasi yang dianjurkan.		
2	Vaksin <i>Human Papilloma Viru</i> (HPV) dapat melindungi seseorang sepenuhnya dari kanker leher rahim.		
3	Vaksin <i>Human Papilloma Virus</i> (HPV) dapat di berikan kepada laki –laki dan perempuan.		
4	Vaksin HPV hanya diberikan pada wanita yang masih perawan		
5	Vaksin Human Papilloma Virus (HPV) di anjurkan pada saat seseorang belum aktif secara seksual.		

	<u>Manfaat Vaksin HPV:</u>		
1	Perlindungan vaksin HPV dapat berlangsung lebih dari 5 tahun.		
2	Vaksin HPV dapat mencegah infeksi menular seksual lainnya (IMS) yang bukan disebabkan virus HPV.		
3	Respon kekebalan tubuh yang dihasilkan akan lebih besar jika vaksinasi dilakukan pada usia 9-26 tahun.		
4	Vaksin HPV memiliki efek Preventif (pencegahan) dan Kuratif (penyembuhan).		
5	Setelah mendapatkan vaksinasi HPV, seorang wanita tidak perlu melakukan pemeriksaan Pap Smear lagi.		
	<u>Dosis dan Cara Pemberian Vaksin HPV:</u>		
1	Vaksin HPV diberikan dengan dosis 0,3 ml		
2	Vaksinasi HPV diberikan sebanyak 3 kali dengan waktu penyuntikan adalah 1, 2 dan 10 bulan.		
3	Vaksinasi HPV dilakukan pada daerah deltoid secara intramuscular.		
4	Efek samping sistemik vaksinasi HPV berupa demam, nyeri kepala dan mual.		
5	Vaksin HPV sangat direkomendasikan pada Ibu Hamil.		
	<u>Patomekanisme HPV:</u>		
1	HPV adalah virus DNA yang tidak menginfeksi jaringan epitel manusia seperti kulit, epitelanogenital dan mukosa mulut.		

2	Infeksi HPV yang terjadi pada sel basal di bagian epitel menjadi dua jenis yakni infeksi virus laten dan fase virus produktif.		
3	E1 berfungsi mengontrol pembentukan DNA virus dan mempertahankan episomal.		
4	Kebanyakan kejadian kanker serviks disebabkan oleh HPV tipe 6 dan 11.		
5	Ada 2 jenis vaksin HPV yaitu vaksin Bivalent dan Vaksin Tetravalen.		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

MAS
GAMBARAN PENGETAHUAN MAHASISWI T
DI PRODI KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN I

NO	Kelas	NIM	Responden	umur	tujuan					S=R	%	klasifikasi		manfaat					S=R
					1	2	3	4	5			B	K	1	2	3	4	5	
1	A	1	E	21	0	1	0	0	1	2	20		√	1	0	1	0	1	3
2	A	2	N	20	1	1	0	1	0	3	30	√		1	1	0	1	1	4
3	A	3	S	20	1	0	0	1	0	2	20		√	1	0	1	1	1	4
4	A	4	R	20	1	1	0	1	1	4	40	√		0	1	1	0	1	3
5	A	5	N	21	1	0	0	0	1	2	20		√	1	1	1	0	0	3
6	A	6	U	20	1	1	0	0	1	3	30	√		0	1	1	1	1	4
7	A	8	U	21	1	0	0	1	0	2	20		√	1	1	0	0	1	3
8	A	9	D	20	1	0	0	1	1	3	30		√	1	1	1	1	0	4
9	A	10	C	21	1	1	1	1	0	4	40	√		1	0	0	0	1	2
10	A	11	N	21	1	0	0	1	1	3	30	√		1	1	1	0	0	3
11	A	12	N	20	1	1	0	0	1	3	30	√		1	0	1	1	0	3
12	A	13	S	20	0	0	0	0	1	1	10		√	1	0	0	0	1	2
13	A	14	N	20	1	1	0	1	0	3	30	√		1	1	0	1	1	4
14	A	15	M	23	1	0	1	0	0	2	20		√	1	1	1	1	0	4
15	A	17	M	20	0	1	0	1	1	3	30	√		1	1	1	0	1	4
16	A	18	I	20	1	0	0	1	1	3	30	√		1	0	1	1	1	4
17	A	19	A	20	1	1	1	1	1	5	50	√		1	1	1	1	1	5
18	A	20	A	21	1	1	0	1	1	4	40	√		1	1	1	0	1	4
19	A	21	H	21	1	0	0	1	1	3	30	√		1	0	1	1	1	4
20	A	22	E	21	1	1	1	0	1	4	40	√		1	0	1	0	1	3
21	A	23	M	20	1	0	0	1	1	3	30	√		1	0	0	1	1	3
22	A	26	H	22	1	0	0	1	0	2	20		√	1	0	1	0	1	3
23	A	27	R	21	1	1	0	1	0	3	30	√		0	1	0	1	0	2
24	A	28	N	21	1	0	1	1	1	4	40	√		0	0	1	0	1	2

25	A	29	N	20	1	1	1	1	1	5	50	√		1	0	1	1	0	3
26	A	31	A	20	1	0	0	1	0	2	20		√	1	1	0	1	0	3
27	A	32	N	20	1	0	0	1	0	2	20		√	0	1	1	0	1	3
28	A	33	M	22	1	1	0	1	1	4	40	√		1	0	1	0	1	3
29	A	34	S	20	1	1	0	0	0	2	20		√	0	1	1	1	0	3
30	A	35	A	21	1	0	1	1	0	3	30	√		1	1	1	1	0	4
31	A	36	A	19	0	0	1	1	1	3	30	√		1	1	0	0	1	3
32	A	38	H	22	1	0	0	0	1	2	20		√	0	1	0	1	1	3
33	B	40	A	20	1	0	1	0	1	3	30	√		1	0	1	1	0	3
34	B	41	N	21	0	1	0	1	0	2	20		√	1	1	0	1	1	4
35	B	43	Y	20	0	0	0	1	1	2	20		√	1	1	1	0	1	4
36	B	44	Q	20	1	0	1	1	0	3	30	√		0	0	0	0	1	1
37	B	46	S	21	1	1	0	1	0	3	30	√		1	1	1	0	1	4
38	B	47	N	21	0	0	0	1	1	2	20		√	1	0	1	0	1	3
39	B	48	H	21	1	1	0	1	1	4	40	√		1	1	1	1	1	5
40	B	51	H	21	1	1	1	1	1	5	50	√		1	1	1	1	1	5
41	B	52	L	20	1	1	0	0	1	3	30	√		1	1	1	0	1	4
42	B	53	H	20	1	1	1	1	1	5	50	√		1	0	1	1	1	4
43	B	54	K	21	1	1	1	0	1	4	40	√		1	0	1	1	0	3
44	B	55	A	21	1	0	0	1	1	3	30	√		0	1	1	1	1	4
45	B	56	S	19	1	1	0	1	1	4	40	√		1	1	1	1	1	5
46	B	57	M	21	0	1	0	1	0	2	20		√	1	1	1	1	1	5
47	B	58	I	20	1	0	0	0	1	2	20		√	1	0	1	1	1	4
48	B	59	B	21	1	0	0	0	1	2	20		√	1	1	0	0	1	3
49	B	64	N	21	1	0	0	1	0	2	20		√	1	1	1	1	1	5
50	B	65	Y	21	1	1	1	0	1	4	40	√		1	1	1	1	1	5
51	B	66	A	20	1	0	1	1	1	4	40	√		1	0	1	0	1	3
52	B	67	I	20	1	1	0	1	1	4	40	√		1	1	1	1	1	5
53	B	71	D	20	1	0	1	1	0	3	30	√		1	0	0	1	1	3
54	B	72	S	21	1	0	1	0	1	3	30	√		0	0	1	1	1	3
55	B	73	F	21	1	1	0	1	1	4	40	√		1	1	1	1	1	5

sumber hasil pengolahan data primer

keterangan

- 1. 1 : Jawaban Benar
- 2. 0 : Jawaban Salah
- 3. S : Skor yang diperoleh
- 4. R : Jawaban yang Benar
- 5. B : Baik
- 6. K : Kurang
- 7. % : Persentase



TER TABEL PENELITIAN
 TENTANG VAKSIN HPV UNTUK PENCEGAHAN KANKER SERVIKS
 ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 TAHUN 2016

pengetahuan																				
%	klasifikasi		dosis dan cara pemberian					S=R	%	klasifikasi		patomekanisme					S=R	%	klasifikasi	
	B	K	1	2	3	4	5			B	K	1	2	3	4	5			B	K
30	√		0	0	1	0	1	2	20		√	0	1	1	0	1	3	30	√	
40	√		0	0	1	0	1	2	20		√	0	1	1	0	1	3	30	√	
40	√		0	0	1	1	1	3	30	√		0	1	0	0	1	2	20		√
30	√		1	1	1	0	1	4	40	√		1	1	0	1	1	4	40	√	
30	√		0	0	1	1	1	3	30	√		0	0	1	0	1	2	20		√
40	√		0	0	1	1	1	3	30	√		0	0	1	1	1	3	30	√	
30	√		0	0	1	1	1	3	30	√		0	1	1	0	1	3	30	√	
40	√		0	0	1	0	1	2	20		√	1	0	1	0	1	3	30	√	
20		√	0	0	1	0	1	2	20		√	1	1	0	0	1	3	30	√	
30	√		0	0	1	0	1	2	20		√	0	1	1	1	1	4	40	√	
30	√		1	0	1	0	1	3	30	√		0	1	1	1	1	4	40	√	
20		√	1	0	1	0	0	2	20		√	0	0	1	0	0	1	10		√
40	√		0	1	1	0	1	3	30	√		0	1	1	0	1	3	30	√	
40	√		0	0	1	0	1	2	20		√	0	0	0	1	0	1	10		√
40	√		0	0	1	1	1	2	20		√	1	1	0	0	1	3	30	√	
40	√		0	0	1	1	1	3	30	√		0	1	1	1	1	4	40	√	
50	√		0	0	1	1	1	3	30	√		0	1	0	1	1	3	30	√	
40	√		0	0	1	1	1	3	30	√		0	1	1	1	1	4	40	√	
40	√		0	0	1	1	1	3	30	√		0	1	1	1	1	4	40	√	
30	√		0	0	1	1	1	3	30	√		1	1	1	1	1	5	50	√	
30	√		0	0	1	1	1	3	30	√		1	0	1	0	1	3	30	√	
30	√		0	0	1	1	1	3	30	√		1	1	1	1	1	5	50	√	
20		√	0	0	1	1	1	3	30	√		1	1	1	1	1	5	50	√	
20		√	0	1	1	1	1	4	40	√		0	1	1	0	1	3	30	√	

30	√		0	0	1	1	1	3	30	√		0	1	1	1	1	4	40	√	
30	√		0	0	1	1	1	3	30	√		0	1	1	0	1	3	30	√	
30	√		1	0	1	1	1	4	40	√		0	1	0	1	1	3	30	√	
30	√		0	0	1	1	1	3	30	√		1	1	1	1	1	5	50	√	
30	√		0	1	1	1	1	4	40	√		0	0	1	1	1	3	30	√	
40	√		0	0	1	1	0	2	20		√	1	1	1	1	1	5	50	√	
30	√		0	0	1	1	1	3	30	√		1	0	1	1	1	4	40	√	
30	√		1	1	1	0	1	4	40	√		1	1	0	1	0	3	30	√	
30	√		0	0	1	1	1	3	30	√		0	1	0	0	1	2	20		√
40	√		0	0	1	0	0	1	10		√	1	0	0	0	1	2	20		√
40	√		0	0	1	1	1	3	30	√		1	1	1	0	1	4	40	√	
10		√	0	1	1	1	1	4	40	√		0	1	0	0	0	1	10		√
40	√		0	0	1	0	1	2	20		√	1	1	1	1	1	5	50	√	
30	√		0	0	1	0	1	2	20		√	1	0	1	0	1	3	30	√	
50	√		0	0	1	1	1	3	30	√		1	0	0	0	1	2	20		√
50	√		0	0	0	0	1	1	10		√	1	1	1	1	1	5	50	√	
40	√		0	0	1	0	1	2	20		√	1	1	1	0	0	3	30	√	
40	√		0	0	1	0	1	2	20		√	0	1	0	0	0	1	10		√
30	√		0	0	1	1	1	3	30	√		0	1	1	0	1	3	30	√	
40	√		0	0	1	0	1	2	20		√	1	0	1	0	1	3	30	√	
50	√		0	1	1	0	1	3	30	√		1	1	1	1	1	5	50	√	
50	√		1	1	1	1	1	5	50	√		1	1	1	0	1	4	40	√	
40	√		0	0	1	1	0	2	20		√	0	1	1	0	1	3	30	√	
30	√		1	0	1	1	1	4	40	√		1	1	0	0	0	2	20		√
50	√		0	0	1	1	0	2	20		√	0	1	1	0	1	3	30	√	
50	√		0	0	1	1	1	3	30	√		1	1	1	0	1	4	40	√	
30	√		0	0	1	1	0	2	20		√	0	1	1	0	1	3	30	√	
50	√		0	0	1	0	1	2	20		√	0	1	0	0	1	2	20		√
30	√		0	0	1	0	1	2	20		√	1	1	0	1	1	4	40	√	
30	√		0	0	1	1	1	3	30	√		1	1	0	0	1	3	30	√	
50	√		0	0	1	1	1	3	30	√		0	0	1	1	1	3	30	√	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 8841/S.01.P/P2T/06/2016
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Rektor Univ. Islam Negeri Alauddin Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : FKIK/PP.00.9/3205/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **RUSNI SAFITRY**
Nomor Pokok : 70400113030
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. H. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Laporan, dengan judul :

" GAMBARAN PENGETAHUAN MAHASISWI TENTANG PEMBERIAN VAKSIN HPV UNTUK PENCEGAHAN KANKER SERVIKS DI PRODI KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Juni s/d 18 Agustus 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 23 Juni 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
2. Peninggal.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864924 Makassar
Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

Nomor : Un.6.1/PP.00.9/ *897* /2015
Lamp. : -
Perihal : *Izin Pengambilan Data*

Samata-Gowa *22* Agustus 2016

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar
di-

Samata

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : 5160Un.06/FKIK/PP.00.9/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Permohonan Izin Pengambilan Data untuk penyusunan proposal Karya Tulis Ilmiah, maka dengan hormat disampaikan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: Rusni Safitri
NIM	: 70400113030
Program Studi	: Kebidanan (D3)
Semester	: VI (Enam)

Disetujui dan diberi izin untuk mengambil data awal dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, dengan judul **"Gambaran Pengetahuan Mahasiswi tentang Pemberian Vaksin HPV untuk Pencegahan Kanker Serviks di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016"**. Sehubungan dengan maksud tersebut, maka dengan hormat mohon kesediaan saudara kiranya berkenan memberi informasi dan data yang akurat selama pengambilan data berlangsung.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Wakil Rektor Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Mardan, M. Ag.
No. 19591112 198903 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan);
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata Sumeguminasa-Gowa Telp. (0411)424835 Fax. 424836

SURAT KETERANGAN

NOMOR 5384/Un.06/FKIK/PP.00.9/08 /2016

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar,
menerangkan bahwa :

Nama : Rusni Saffitry
Nim : 70400113030
Program Studi : Kebidanan/ VI(Enam)
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin
Makassar.

mahasiswa tersebut telah meneliti pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Kebidanan, dengan judul Gambaran Pengetahuan Mahasiswa Tentang Pemberian Vaksin HPV Untuk Pencegahan Kanker Serviks di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016.. Pelaksanaan Penelitian Tanggal 23 Juni-18 Agustus 2016.

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Agustus 2016

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Dr. Nur Hidayah, S.Kep., NS., M.Kes.
NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864924 Makassar
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : Un.6.1/PP.00.9/ 760 /2016

Samata-Gowa, Juli 2016

Lamp. : -

Perihal : *Izin Penelitian*

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Unit Pelaksana Teknis-Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT-P2T) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 8841/S.01.P/P2T/06/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Izin Penelitian menyusun skripsi, maka dengan hormat disampaikan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

N a m a	: Rusni Safitry
N I M	: 70400113030
Program Studi	: Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

Disetujui dan diberi izin dari tanggal 24 Juni s/d 18 Agustus 2016 untuk mengadakan penelitian pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, dengan judul skripsi "**Gambaran Pengetahuan Mahasiswi tentang Pemberian Vaksin HPV untuk Pencegahan Kanker Serviks di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016**". Sehubungan dengan maksud tersebut, maka dengan hormat mohon kesediaan Saudara kiranya berkenan memberi informasi dan data yang akurat selama penelitian berlangsung.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Mardan, M.Ag
NIP. 19591112 198903 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Kepala UPT-P2T Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arap.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa Teip. (0411)841879 Fax. (0411) 8221400

Nomor : FKIK/PP.00.9/2792/2016
Lamp :-
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 27 Juni 2016

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel.
di-
Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb


Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Rusni Safitry
NIM : 70400113030
Program Studi : Kebidanan
Judul Penelitian : Gambaran Pengetahuan Mahasiswi Tentang Pemberian Vaksin HPV Untuk Pencegahan Kanker Serviks di Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016.
Dosen Pembimbing : dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes.





Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik









Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M. Kes.
NIP. 19810405 200604 2 003

KONSULTASI PROPOSAL

No	Materi	Tanggal	Penyambut
1.	Konsul judul dan Acc judul	12.02.2016	 dr. Dewi setiawati sp.og.aker
2.	Konsul proposal (i.a.ii dan kuesioner).	09.03.2016	 dr. Dewi setiawati sp.og.aker
3.	Konsul perbaikan proposal Bab I,ii dan kuesioner	15.03.2016	 dr. Dewi setiawati sp.og.aker
4.	Konsul perbaikan dan Acc proposal.		 dr. Dewi setiawati sp.og.aker

PERBAIKAN PROPOSAL
PENGUJI I



1.	Konsul perbaikan latar belakang. (BAB I). tgl: 31. 05. 2016.	 Nurhidayah - S-ST.
2.	Konsul perbaikan BAB II dan cara penulisan. tgl: 08. 06. 2016.	 Nurhidayah - S-ST.
3.	Konsul perbaikan BAB III (pencantungan penulisan RUUKU). tgl: 10. 06. 2016.	 Nurhidayah - S-ST.
4.	Konsul perbaikan Penulisan dan space. tgl: 15. 06. 2016.	 Nurhidayah - S-ST.
5.	Konsul perbaikan dan Ace proposal.	 Nurhidayah - S-ST.

PERBAIKAN PROPOSAL
PENGUJI II


1 Tgl : 17. 06. 2016.
Perbaikan proposal
Acc.


Prof. Siti Aisyah Kara. PhD.





PERBAIKAN PROPOSAL
PEMBIMBING

No.	Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Kansul perbaikan kasoran	 dr. Dewi Setiawati Sp.Ob. M.Kes.
2.	Kansul perbaikan dan Acc.	 dr. Dewi Setiawati Sp.Ob. M.Kes.


LEMBAR KONSULTASI HASIL

KONSULTASI		
1.	Konsul hasil BAB IV dan V Acc.	tgl: 18-08-2016
		 dr. Debi Retnowati Sp.Ob. & K.


LEMBAR PERBAIKAN HASIL
PENGUJI I

		LAMP. 100000
1.	Teknik penulisan halaman, tabel, space, dan margin.	 Nurmiati - S.ST.
2.	Selesaikan penulisan.	 Nurmiati - S.ST.
3.	penulisan halaman	 Nurmiati - S.ST.
4.	Ace	 Nurmiati - S.ST.

LEMBAR PERBAIKAN HASIL
PENGUJI II

1.	Perbaikan KTI - Perbaikan ayat - Penggantian ayat - Peruisan. Acc.	 Prof. Hs. Siti Aisyah Kara-Phd.
----	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBAR PERBAIKAN HASIL
PEMBIMBINGI

No.	Perbaikan	Tanda Tangan
1.	ACC. Perbaikan.	 dr. Dewi Setiawati SPOC-MKES