

**PERHITUNGAN NILAI-NILAI AKTUARIA MENGGUNAKAN  
METODE HUKUM MORTALITA MAKEHAM DENGAN  
TINGKAT SUKU BUNGA BERUBAH SECARA STOKASTIK**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Seminar Proposal  
Penelitian Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**Oleh**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SURIANI.M**  
NIM : 6060012045  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suriani.M  
NIM : 60600112045  
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba/ 17 Januari 1995  
Jur/Prodi : Matematika  
Fakultas : Sains Dan Teknologi  
Alamat : Jln. Sultan Alauddin No. 2 Lorong 2D  
Judul : Perhitungan Nilai-Nilai Aktuarial Menggunakan Metode  
Hukum Mortalitas Makeham Dengan Tingkat Suku Bunga  
Secara Stokastik

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar,

Penyusun,

SURIANI.M




NIM: 60600112045

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perhitungan Nilai-nilai Aktuaria Menggunakan Metode Hukum Mortalita Makeham dengan Tingkat Suku Bunga Berubah Secara Stokastik”, yang disusun oleh Saudari **Suriani. M**, Nim: **60600112045** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal **29 November 2016 M**, bertepatan dengan **29 Shafar 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 29 November 2016 M  
29 Shafar 1437 H


### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si.	
Sekretaris	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	
Munaqisy I	: Irwan, S.Si., M.Si.	
Munaqisy II	: Fauziah Nur Fahirah, S.Pd., M.Si.	
Munaqisy III	: Dr. Rahmi Damis, M. Ag.	
Pembimbing I	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	
Pembimbing II	: Faihatuz Zuhairoh, S.Si., M.Sc.	

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



  
Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag  
Nip. 19691205 199303 1 001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN



*“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju ke surga” (H.R. Muslim)”*

*“Kesuksesan sejati ialah saat kita dekat dengan sumber kesuksesan hakiki ialah ALLAHU RABBI”*

Maha guruku pernah berkata ' jika ingin sukses melakukan suatu pekerjaan maka terlebih dahulu anda harus mencintai apa yang anda kerjakan'

Kupersembahkan karya sederhana ini :

- Sebagai tanda syukurku kepada-NYA, untuk setiap cinta yang tak bosan-bosannya I a beri bagi hamba-hambaNya, dan tentunya untuk setiap jalan terbaik yang telah I a gariskan sehingga terwujudlah cita-cita dengan adanya karya sederhana ini, terimakasih untuk cintaku Rabbi.
- Sebagai tanda bakti dan sayangku kepada kedua orang tuaku tercinta, untuk pengorbanan tiada terkira dan tiada terhingga atau bahkan mendekati angka tertentu dalam hitungan limit matematika. Bukanlah hal yang mudah bagi mereka, juga bukanlah waktu yang sebentar sehingga selesai juga karya sederhana ini, olehnya itu terimakasih kepada Ayah I buku, semoga syurga adalah balasannya.
- Sebagai bingkisan sayang kepada kakakku, ponakan kecilku, keluarga besar, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang selalu medoakan dan menyayangiku. Jazakallahu Khairon Katsiron....

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang hanya kepada-Nyalah, kita harus menghambakan diri. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad SAW., keluarga serta para sahabatnya dan akhirnya kepada kita sebagai umat yang tunduk terhadap ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana Sains (Matematika). Skripsi ini berisi tentang model *Markov Chain* untuk menghitung premi asuransi pada penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Rumah Sakit Labuang Baji.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sendiri, melainkan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam – dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
2. Ayahanda yang tercinta Mansir, Ibundaku yang aku sayang Sunarti, Kakandaku Tahiruddin dan Adindaku Agus Dian Almahri yang telah memberikan do'a dan dorongan moral dan material serta perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
3. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si Rektor UIN Alauddin Makassar,

4. Bapak Prof. Dr. Arifuddin Ahmad , M.Ag. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
5. Bapak Irwan, S.Si., M.Si., Ketua Jurusan Sains Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
6. Ibu Wahida Alwi, S.Si., M.Si., Sekretaris Jurusan Sains Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
7. Bapak / Ibu pada Staf dan Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan do'a dan dorongan moral serta perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
8. Bapak Wahida Alwi, S.Si., M.Si., Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan penuh kesabaran untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini,
9. Ibu Faihatuz Zuhairoh, S.Si.,M.Sc., Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan penuh kesabaran untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini,
10. Bapak Irwan, S.Si., M.Si., Penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini,
11. Ibu Fauziah Nurfahirah, S.Si., M.Si., Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini,

12. Ibu Rahmi Damis, S.Ag.,M.Ag., Penguji III yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini,
13. Kepada temanku Rahmi Dwi Astuti jurusan Biologi, Sri Mulyani, teman-teman kelas B matematika yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi. Terimakasih sobat,
14. Kepada Senior – senior yang telah banyak membantu pengerjaan ini, dan terimakasih semangat dan motivasinya,
15. Teman – teman seperjuangan angkatan 2012 “ KURVA” yang selalu memberi semangat bersaing sehat dan inspirasi mulai dari awal perkuliahaan hingga penulisan skripsi ini,
16. Kepada Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Matematika 2013, 2014, 2015, dan 2016. Yang turut serta dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Kepada seluruh pihak – pihak yang tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala do’a dan motivasinya.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu sangat diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua yang haus akan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Makassar, Oktober 2016

Penulis


SURIANI.M

NIM. 60600112045

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR SIMBOL</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTARCT</b> .....	xiv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1-8
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Batasan Masalah .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9-34
A. Aktuaria .....	9
B. Faktor Mortalita .....	10
C. Asuransi .....	11
D. Asuransi Jiwa .....	13
E. Tingkat Bunga .....	17
F. Anuitas .....	27
G. Premi Asuransi .....	28
H. Metode Hukum Mortalita Makeham .....	2
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	35-38
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Jenis Data dan Sumber Data .....	35

C. Variabel Penelitian .....	35
D. Definisi Operasional Variabel .....	35
E. Lokasi dan Waktu penelitian .....	36
F. Prosedur Penelitian .....	36
G. flowchart .....	38
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39-49</b>
A. Hasil .....	39
B. Pembahasan.....	47
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1.1 Perhitungan jumlah rata-rata data .....	40
Tabel 1.2 Perhitungan Premi berdasarkan nilai parameter batas atas dan batas bawah....	47



## DAFTAR SIMBOL

- $l_x$  : jumlah orang yang hidup tepat usia  $x$  tahun.
- $d_x$  : jumlah orang yang meninggal antara  $x$  dan  $x+1$  tahun.
- ${}_n P_x$  : peluang seseorang yang berusia  $x$  tahun akan hidup mencapai usia  $x+n$  tahun, dengan
- ${}_n q_x$  : peluang seseorang yang berusia  $x$  tahun akan meninggal sebelum usia  $x + n$  tahun.
- $Z_t$  : fungsi peubah acak *present value* santunan
- $b_t$  : benefit
- $v_t$  : fungsi diskon
- $x$  : usia
- $t$  : waktu
- $n$  : jangka waktu pembayaran
- $\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1$  : APV (*Actuarial Present Value*)
- $e^{-\alpha(k+1)}$  : tingkat suku bunga
- $A^x$  : peluang kematian yang disebabkan karena usia
- $B \bar{c} + {}^t$  : peluang kematian yang disebabkan karena kecelakaan dan faktor lainnya
- $I$  : nilaibunga (*interest value*)
- $P_0$  : pokok investasi
- $r$  : sukubungapertahun (*rate of interest annually*)
- $t$  : jangkawaktu investasi
- $S$  : total pokok beserta bunga
- $d$  : fungsi diskon

$\bar{a}_x$  : anuitas hidup seseorang

$\bar{A}_x$  : premi tunggal

$p$  : Premi Tahunan

$\mu_x(x)$  : peluang seseorang mengalami kematian mendadak pada usia  $x$  tahun

$r(t)$  : tingkat suku bunga pada saat  $t$ .

$r(0)$  : tingkat suku bunga pada saat ini

$k$  : *speed of reversion*  $r(t)$ .

$\mu$  : *the long run equilibrium value of the process* atau *mean reverting*.

$\sigma$  : *volatility*



## ABSTRAK

Nama : Suriani.M  
Nim : 60600112045  
Judul : Perhitungan Nilai-Nilai Aktuaria Menggunakan Hukum Mortalita Makeham Dengan Tingkat Suku Bunga Berubah Secara Stokastik.

---

Perhitungan nilai-nilai aktuaria menggunakan hukum mortalita Makeham dengan tingkat suku bunga berubah secara stokastik. Fungsi-fungsi aktuaria dapat dihitung dengan menggunakan tabel mortalita. Salah satu hukum mortalita yang terkenal adalah hukum mortalita Makeham. Hukum mortalita Makeham merupakan kelanjutan dari hukum mortalita Gompertz yang hanya memperhitungkan kematian karena faktor usia saja. Adapun pendekatan hukum mortalita Makeham terhadap tabel mortalita digunakan karena hasil dari tabel mortalita tersebut dapat berbentuk kontinu, sehingga praktis dalam penggunaannya. Perbedaan pada data dari pendekatan hukum mortalita Makeham dan tabel mortalita akan mempengaruhi keakuratan dalam mengestimasi fungsi aktuaria dan nilai premi. Dalam perhitungan nilai premi dibutuhkan tingkat suku bunga. Selama ini, besarnya premi dihitung dengan tingkat suku bunga konstan. Pada model yang lebih realistis, tingkat suku bunga selalu berubah karena banyak faktor seperti inflasi, banyaknya uang yang beredar dalam masyarakat, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan besarnya premi asuransi jiwa berjangka menggunakan metode hukum mortalita Makeham dengan tingkat suku bunga berubah secara stokastik.

Berdasarkan penelitian diperoleh besarnya premi asuransi berjangka menggunakan asumsi hukum mortalita makeham dengan tingkat suku bunga berubah secara stokastik sebesar  $Rp.612218,8 < \text{premi} < R p13.383.734,-$  per tahun.

**Kata kunci:** Tabel mortalita, premi, suku bunga, stokastik, Makeham.

## ABSTRACT

Name : Suriani.M  
Nim : 60600112045  
Title : Calculation of Actuarial Values Using the Law of Mortality of Makeham With an Interest Rate Changed Stochasticly.

---

The calculation of actuarial values using Makeham's mortality law with interest rates changed stochastically. Actuarial functions can be calculated using the mortality chart. One of the most famous laws of mortality is the law of mortality of Makeham. Makeham's mortality law is a continuation of Gompertz's mortality law which only takes into account death from age alone. The mortality approach of Makeham to mortality tables is used because the results of the mortality table can be continuous, so practical in its use. Differences in data from the Makeham's mortality law approach and mortality table will affect the accuracy of estimating actuarial function and premium value. In the calculation of the premium value required interest rates. So far, the amount of premiums is calculated with constant interest rates. In a more realistic model, interest rates are constantly changing due to many factors such as inflation, the amount of money circulating in society, and so on. This study aims to obtain the amount of term life insurance premiums using the legal method motalita Makeham with interest rates change in stochastic.

Based on the research, the amount of term insurance premium using mortality assumption of makeham with interest rate changed stochastic equal to Rp.612218,8<premium<Rp.13.383.734,-/year.

**Keywords:** Tables of mortality, premiums, interest rates, stochastic, Makeham.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman ke arah globalisasi, manusia selalu berusaha untuk mendapatkan keamanan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang bergantung padanya. Pada kenyataannya keamanan keuangan tidak bisa dijamin secara pasti, karena sebagian disebabkan oleh masalah atau risiko-risiko yang sangat umum seperti kematian, kecelakaan, cacat dan sakit yang tentu tidak diinginkan oleh siapapun juga. Risiko-risiko tersebut adalah bagian dari musibah yang berasal dari Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S at Taghaabun [64] : 11,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“ Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>1</sup>

Melalui ayat ini, Allah Swt. telah memberikan penegasan bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah Swt. yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Dalam menghadapi peristiwa yang menjadi musibah dalam kehidupan, manusia mengasuransikan jiwa mereka.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung:Diponegoro, 2008) h. 98

Asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan untuk menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.

Namun, di kalangan umat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak islami. Orang yang mengikuti asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allah-lah yang menentukan segala galanya yang memberikan rezeki kepada makhluk-Nya. Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan semua makhluk-Nya termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. orang yang melibatkan diri dalam asuransi ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tua. Namun karena masalah asuransi ini tidak ada dijelaskan secara tegas dalam nash maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijthadi yaitu masalah perbedaan pendapat dan sukar dihindari dan perbedaan pendapat juga mesti dihargai.

Pendapat pertama, mengatakan bahwa asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq Abdullah al-Qalqi Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i. Alasan-alasan yang mereka kemukakan adalah asuransi sama dengan judi, asuransi mengandung unsur-unsur riba, asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi. Premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa asuransi diperbolehkan dalam praktek sekarang pendapat ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf Mustafa Akhmad Zarga Muhammad Musa dan Abd. Rahman Isa. Mereka beralasan tidak ada nash yang melarang asuransi karena terjadi kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan keduanya. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek yang produktif dan pembangunan. Asuransi termasuk akad mudharabah, koperasi dan dianalogikan dengan sistem pensiun seperti taspen.<sup>2</sup>

Asuransi terbagi menjadi dua, yaitu *life insurance* dan *non life insurance*. *Non life insurance* merupakan asuransi yang bertujuan untuk menanggung kerugian financial yang disebabkan oleh kerusakan, kehilangan, kebakaran dan lain-lain. Sedangkan *life insurance* atau yang biasa disebut dengan asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan untuk menanggung seseorang terhadap kerugian financial tak terduga yang disebabkan oleh kematian. Hidup manusia umumnya diakuisi sangat tinggi nilainya. Itulah sebabnya makin banyak permintaan akan asuransi jiwa. Dua kemungkinan darurat yang dihadapi setiap orang dalam hidup adalah mati terlalu dini atau hidup terlalu lama. Adapun syarat-syarat dalam mengikuti asuransi jiwa, salah satunya dengan menyertakan surat rekam medis dari rumah sakit. Pada tahap syarat-syarat mengikuti asuransi jiwa seperti medical tes atau *underwriting* yang dijadikan bahan penelitian sebelum disetujui oleh pihak pemberi asuransi. Hal pertama dalam *underwriting* adalah kondisi kesehatan calon peserta, jadi semakin sehat kondisi kesehatan maka akan

---

<sup>2</sup>Abu Al Maira "Hukum Islam Menurut Islam" April 2016.

semakin cepat proses asuransi jiwa calon peserta akan disetujui. Hal kedua dalam *underwriting* adalah mengenai uang pertanggungan, proses seleksi *underwriting* akan semakin ketat dan susah bila uang pertanggungan yang diajukan besar. Yang berikutnya adalah mengenai usia, usia yang calon peserta miliki tentu saja akan berpengaruh pada kemudahan dalam memperoleh asuransi jiwa. Asuransi jiwa memiliki tiga jenis produk, yaitu asuransi jiwa seumur hidup, berjangka dan dwiguna. Dari ketiga jenis produk tersebut skripsi ini difokuskan pada asuransi jiwa berjangka karena asuransi ini memiliki keunggulan yaitu premi asuransi jiwa berjangka umumnya lebih terjangkau dibandingkan jenis asuransi jiwa lainnya dan durasi perlindungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Sebenarnya, kebutuhan proteksi atas risiko kematian paling utama adalah di masa produktif pencari nafkah. Asuransi jiwa berjangka memberikan fleksibilitas bagi sebuah keluarga untuk menentukan durasi perlindungan sesuai kebutuhan mulai dari 1 tahun hingga 20 tahun.<sup>3</sup>

Ada beberapa metode yang digunakan dalam perhitungan survival (peluang kematian) seperti metode Gompertz, Makeham, De Moivre dan Weibull. Akan tetapi, dalam penulisan ini menggunakan metode Makeham. Metode Makeham yaitu hukum mortalita pada aktuarial yang merupakan kelanjutan dari metode Gompertz dimana metode Gompertz hanya memperhitungkan kematian yang hanya disebabkan karena usia saja, sedangkan hukum mortalita Makeham tidak hanya memperhitungkan kematian karena faktor usia saja tetapi karena faktor lainnya seperti kecelakaan dll. Metode De Moivre adalah hukum mortalita yang

---

<sup>3</sup>Destriani, dkk, "Penentuan Nilai Cadangan Prospektif Pada Asuransi Jiwa Seumur Hidup Menggunakan Metode New Jersey", Buletin Ilmiah Mat. Stat dan terapannya. Volume 03, No. 1(2004), hal 7-12.

digunakan untuk menentukan percepatan mortalita. Namun, dengan menggunakan fungsi kepadatan peluang dari hukum De Moivre tersebut dapat juga ditentukan peluang hidup dan peluang meninggalnya seseorang. Sedangkan hukum mortalita Weibull adalah suatu distribusi yang secara luas digunakan sebagai model statistik yang berhubungan dengan kelangsungan hidup.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji metode Makeham dalam menentukan premi pada asuransi jiwa berjangka. Batasan umur tertanggung dalam penulisan ini yaitu maksimal 70 tahun. Suku bunga yang digunakan adalah stokastik dimana tingkat suku bunganya berubah setiap tahunnya berdasarkan perhitungan model CIR (*Cox Ingersol Ross*). Perhitungan tingkat suku bunga berdasarkan model CIR (*Cox Ingersol Ross*) dapat memberikan pendekatan teori yang lebih akurat dan mencerminkan kenyataan yang ada. Sebagai akibatnya, penentuan premi dapat maksimal sehingga tidak merugikan pihak tertanggung maupun penanggung.

Berdasarkan rangkaian pemikiran tersebut, penulisan tugas akhir ini membahas tentang perhitungan premi menggunakan metode hukum mortalita makeham dengan tingkat suku bunga berubah secara stokastik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dikemukakan rumusan masalahnya yaitu seberapa besar premi asuransi jiwa berjangka menggunakan metode hukum mortalita Makeham dengan tingkat suku bunga berubah secara stokastik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan besarnya premi asuransi jiwa berjangka menggunakan metode hukum mortalita Makeham dengan tingkat suku bunga berubah secara stokastik.

## **D. Batasan Masalah**

Dengan melihat luasnya permasalahan yang ada dalam menentukan suatu penyelesaian perhitungan nilai-nilai aktuarial menggunakan metode hukum mortalita makeham dengan tingkat suku bunga berubah secara stokastik, maka penulis membatasi masalah meliputi perhitungan nilai premi asuransi jiwa berjangka dengan tingkat suku bunga mengikuti model CIR (Cox Ingersol Ross) menggunakan data tingkat suku bunga Bank Sentral Indonesia pada tahun 2004 sampai 2008.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah dapat menambah wawasan penulis tentang metode baru yang dapat digunakan untuk mencari nilai aktuarial dengan tingkat suku bunga berubah secara stokastik dari metode-metode yang telah di dapatkan penulis dari bangku perkuliahan.

1. Bagi pembaca

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi ataupun koleksi terhadap mata kuliah matematika aktuaria bagi seseorang yang hendak mengetahui berbagai informasi terkait masalah penelitian.

2. Bagi Universitas Islam (UIN) Alauddin Makassar

Hasil penelitian ini akan menambah perbendaharaan skripsi perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan umum.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai rancangan isi karya tulis ini, secara umum dapat dilihat dari sistematika penulisan di bawah ini :

**I : PENDAHULUAN**

Bagian ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**II : KAJIAN PUSTAKA**

Bagian ini akan diuraikan dan dibahas mengenai pengertian-pengertian yang menyangkut masalah asuransi dan metode hukum mortalita makeham dan hal-hal yang berkaitan dengan karya tulis.

### III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini merupakan bab Metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, jenis dan sumber data, waktu dan lokasi penelitian, defenisi operasional variabel, Teknik pengumpulan data dan prosedur penelitian.

### IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan diuraikan dan dibahas mengenai hasil yang diperoleh selama penelitian.

### V: PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan yang berdasarkan pada rumusan masalah dan saran bagi pemabaca maupun penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Aktuaria

Dalam divisi aktuaria kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan studi statistik dan finansial jangka panjang melalui prinsip yang diterapkan dalam hukum bilangan besar, yaitu dalam bentuk pengalaman masa lalu untuk dijadikan perkiraan-perkiraan di masa mendatang. Seorang aktuaria secara implisit mengatakan, “jika segala sesuatu yang kontinu akan terjadi dimasa yang akan datang seperti yang terjadi dimasa lampau, itulah yang terjadi dimasa yang akan datang persis seperti dengan masa lalu. Jika tidak, beberapa penyesuaian perlu dilakukan untuk mengikuti perubahan-perubahan yang mungkin terjadi karena kerugian-kerugian dimasa yang akan datang. Bahkan penyesuaian-penyempaan terhadap penyimpangan dari pengalaman masa lampau mungkin saja tidak memadai, jika ukuran penyimpangan lebih besar daripada yang diantisipasi. Tentusaja jika perbedaan dimasa yang akan datang terhadap masa lampau bersifat menguntungkan, ini bukan persoalan besar. Tetapi jika penyimpangan tidak menguntungkan maka tarif yang berdasarkan pengalaman masa lampau terbukti tidak memadai.

Titik perbedaan utama antara asuransi kerugian dan asuransi jiwa adalah pada perbedaan dalam “penyimpangan” sekarang dibandingkan dengan masa lampau. Pada kasus asuransi jiwa, kita telah melihat adanya perubahan peningkatan harapan untuk hidup. Keadaan itu menguntungkan bagi perusahaan asuransi dalam dua cara. Pertama, yaitu jika masyarakat hidup lebih lama dari pada

yang diharapkan, perusahaan asuransi berkesempatan untuk menunda pembayaran dana, yang kemudian dapat diinvestasikan. Kedua, orang-orang yang hidup lebih lama dari pada yang diantisipasi harus membayar premi lebih lama daripada yang diharapkan.<sup>4</sup>

## **B. Faktor Mortalita**

Prinsip dasar asuransi jiwa adalah harus berdasar pada perkiraan yang akurat tentang mortalita, misalnya rata-rata jumlah kematian yang akan terjadi disetiap tahun dalam setiap kelompok usia. Kompilasi statistika dilakukan selama bertahun-tahun akan menunjukkan jumlah dan kapan (usia) orang umumnya diperkiraan meninggal. Hasil kompilasi statistika ini akan menjadi table mortalita yang menggambarkan laju kematian setiap usia. Agar tabel mortalita ini akurat, maka statistika harus berdasar pada dua hal, yaitu sejumlah besar orang antar usia dan sejumlah besar kerangka waktu.

Perkiraan mortalita ini bagi perusahaan asuransi akan memberikan dasar taksiran lama kehidupan tertanggung, lama pembayaran premi, dan saat pembayaran manfaat. Dengan kata lain, bagian premi yang berkaitan dengan mortalita menggambarkan beban murni dalam memberikan perlindungan kematian. Aktuaris menggunakan tabel mortalita dan tata mortalita sebagai langkah awal dalam penetapan premi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana,2004),h.88-89.

<sup>5</sup>Didi Achdijat, *Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa* (Jakarta: Gunadarma,1993), hal. 76-77

### C. Asuransi

Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.

Pengertian asuransi menurut undang-undang tentang usaha perasuransian (UU Republik Indonesia No. 2/1992) adalah sebagai berikut :

1. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
2. Yang dimaksud “penanggung” dalam definisi ini adalah suatu badan usaha asuransi yang memenuhi ketentuan UU No. 2/1992.<sup>6</sup>

Al-Qur’an sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Walaupun begitu Al-Qur’an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar

---

<sup>6</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta:Bumi Aksara,2000), h.3-4.

yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa yang akan datang. Dalil tersebut terdapat dalam (Q.S Al-Maidah/5:2).

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا أَوْلَىٰ وَالْتَفَوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا.....

Terjemahnya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”(Q.S al-Maidah/5 : 2).<sup>7</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kata perintah (*amr*) yaitu tolong menolong antar sesama manusia. Kemudian dalam Islam sendiri, asuransi sering disebut *at-takaful*. *At-takaful* biasa dikatakan saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan.

Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme mengalihkan resiko (*risk transfer mecanisme*), yaitu mengalihkan resiko dari suatu pihak (bertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan resiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan *misfortune*, melainkan pihak penanggung

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung:Diponegoro, 2008) h. 98

menyediakan pengamanan finansial (*financial security*) serta ketenangan (*peace of mind*) bagi tertanggung.<sup>8</sup>

#### **D. Asuransi Jiwa**

Asuransi jiwa merupakan bentuk kerja sama untuk menghindari atau minimal mengurangi resiko. Resiko-resiko tersebut adalah :

1. Resiko kematian, resiko ini pasti terjadi tetapi tidak diketahui kapan terjadi, yaitu bisa karena sakit atau kecelakaan.
2. Resiko hari tua, resiko ini dapat diperkirakan kapan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama terjadi, yaitu merosot atau hilangnya kemampuan menghasilkan.
3. Resiko kecelakaan, resiko ini tidak pasti terjadi tetapi tidak mustahil terjadi.

Karena ada resiko demikian akan timbul kesadaran manusia untuk kerja sama menghindarkan atau minimal mengurangi akibat dari resiko tersebut. Kerja sama ini dikoordinir oleh perusahaan asuransi yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar (*the law of large number*). Prinsip kerja sama itulah yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menyebarkan resiko kepada orang – orang yang mau bekerja sama. Penyebaran resiko dilakukan dengan memungut iuran dari orang banyak dalam jumlah yang kecil sehingga dalam jangka waktu yang relatif panjang terhimpun dana besar. Dari dana inilah sejumlah uang diberikan sebagai santunan kepada orang yang terkena resiko kematian, hari tua dan kecelakaan. Berdasarkan prinsip kerja sama maka didalam asuransi jiwa terdapat hubungan antar hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam besaran yaitu jumlah

---

<sup>8</sup>Faihatuz Zuhairo, *Diklat Kuliah Matematika Asuransi*, (2012), h.1

uang dan jumlah premi. Hubungan ditentukan dengan dasar hitungan tingkat kematian (peluang seseorang akan meninggal dalam jangka waktu tertentu), suku bunga uang dan biaya administrasi asuransi.

Beberapa simbol yang digunakan dalam perhitungan asuransi jiwa adalah :

1.  $l_x$  adalah jumlah orang yang hidup tepat usia  $x$  tahun.
2.  $d_x$  adalah jumlah orang yang meninggal antara  $x$  dan  $x+1$  tahun.
3.  ${}_n p_x$  adalah peluang seseorang yang berusia  $x$  tahun akan hidup mencapai usia  $x+n$  tahun, dengan

$${}_n p_x = \frac{l_{x+n}}{l_x}$$

(1)

4.  ${}_n q_x$  adalah peluang seseorang yang berusia  $x$  tahun akan meninggal sebelum usia  $x+n$  tahun

$${}_n q_x = 1 - {}_n p_x \quad (2)$$

### 1. Asuransi yang Dibayarkan Pada Saat Kematian (kontinu)

Pada asuransi dengan perhitungan kontinu, pembayaran benefit kepada ahli waris nasabah dilakukan sesaat setelah nasabah meninggal dunia. Jumlah dan waktu pembayaran benefit pada asuransi jiwa tergantung pada panjang interval dari dikeluarkannya polis sampai pihak tertanggung meninggal dunia. Berdasarkan uraian tersebut, asuransi jiwa terdiri dari benefit didefinisikan sebagai  $b_t$  fungsi  $v_t$  yaitu nilai sekarang dari pembayaran benefit dan  $t$  adalah panjang interval dari penandatanganan kontrak hingga waktu kematian. Waktu penerbitan polis sampai waktu kematian pihak penanggung adalah waktu sisa


hidup dengan peubah acak  $T = T(x)$ , jadi definisi dari fungsi nilai sekarang  $Z_t$  adalah

$$Z_t = b_t v_t$$

Dengan  $Z_t$  merupakan fungsi peubah acak nilai sekarang (*Actuarial Presentvalue*) dari klaim/pembayaran benefit pada saat polis asuransi diterbitkan. Pada penelitian ini, asuransi jiwa yang digunakan adalah asuransi jiwa berjangka  $n$ -tahun.

## 2. Asuransi jiwa Berjangka $n$ tahun

Dalam asuransi berjangka  $n$  tahun, uang pertanggungan akan dibayarkan bila tertanggung meninggal didalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati pada saat penandatanganan polis. Jadi, misalkan usia pada saat penandatanganan kontrak adalah  $x$ , jika pihak tertanggung meninggal sebelum  $x + n$  tahun maka pihak tertanggung akan dibayarkan benefit/santunan yang telah disepakati. Tetapi, bila hidup melebihi usia  $x + n$  tahun maka pihak tertanggung tidak mendapatkan benefit atau santunan. Jika digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



**Gambar 2.1** Pembayaran Benefit Asuransi Jiwa Berjangka

Jika benefit sebesar 1 satuan dibayarkan sesaat setelah meninggal, maka fungsi-fungsi yang digunakan untuk asuransi jiwa berjangka n tahun adalah

$$b_t = \begin{cases} 1 & 0 < t \leq n \\ 0 & t > n \end{cases}$$

$$v_t = v^t \quad 0 < t \leq n$$

$$z_t = \begin{cases} v^t & 0 < t \leq n \\ 0 & t > n \end{cases}$$

Sehingga nilai premi tunggal (Single Premium Value) untuk asuransi jiwa berjangka n tahun dengan benefit dibayarkansesaat setelah kematian pihak tertanggung adalah.

$$\begin{aligned} \bar{A}_{x:\overline{n}|}^1 &= E[Z] = \int_0^n v^t f(t) dt \\ &= \int_0^n v^t {}_t p_x \mu(x+t) dt \end{aligned} \quad (3)$$

Jika dikaitkan dengan hukum mortalita makeham, maka *APV* nya dapat dinyatakan sebaga berikut :

*Actuarial Present Value* asuransi jiwa berjangka n-tahun berdasarkan hukum mortalita Makeham

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1 = \int_0^n e^{-\delta t} \cdot e^{\left(-At - \frac{Bc^x}{ln c}\right)(c^t - 1)} \cdot (A + Bc^{x+t}) \quad (4)^9$$

---

<sup>9</sup>Sherly Lestari, “Membandngkan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Berdasarkan Hukum Mortalita Gompertz, Hukum Mortalita Makeham dan Tabel Mortalita Amerika 1979-1981 Dengan Tingkat Suku Bunga Konstan, jurnal mat stat. Vol 11. No. 2 (2011) hal. 79-81..

### 3. Asuransi yang Dibayarkan Pada Akhir Tahun Kematian (Diskret)

Pada kenyataannya, banyak kasus dimana benefit dibayarkan sesaat setelah kematian, dengan menggunakan waktu sisa hidup yang dilambangkan dengan  $T$ . Pada kasus asuransi kebanyakan, informasi terbaik tersedia pada distribusi peluang dari  $T$  dalam bentuk tabel mortalitas diskret. Dimana waktu usia hidupnya dinyatakan oleh peubah acak  $K$ , atau yang biasa disebut dengan *curture-future-lifetime*. Dengan fungsi benefit yang dilambangkan dengan  $b_{k+1}$  dan fungsi diskon  $V_{k+1}$  nilai sekarang yang dilambangkan dengan  $Z_{k+1}$  adalah :

$$Z_{k+1} = b_{k+1}V_{k+1}$$

Dimana peubah acak dari nilai sekarang  $Z_{k+1}$  dilambangkan dengan  $z_t$ .

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=1}^n e^{-\delta(k+1)} \cdot e^{\left(-Ak - \frac{Bc^k}{\ln c}\right)(c^k - 1)} \cdot (A + Bc^{x+k})$$

#### E. Tingkat Bunga

##### 1. Bunga Sederhana/Bunga Tunggal

Bunga sederhana (*Simple interest*) adalah perhitungan bunga yang hanya berdasarkan kepada perbandingan pokok dan jangka investasinya.

Besarnya bunga sederhana dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$I = P_0 \cdot t \cdot r. \tag{5}$$

Dimana

$I$  = nilai bunga (*interest value*)

$P_0$  = pokok investasi

$r$  = suku bunga pertahun (*rate of interest annually*)

$t$  = jangka waktu investasi<sup>10</sup>

## 2. Bunga Majemuk

Bunga majemuk didefinisikan oleh Takashi Futami adalah suatu perhitungan bunga dimana besar pokok jangka investasi selanjutnya adalah besar pokok sebelumnya ditambah dengan bunga yang diperoleh. Misalkan besar pokok  $P_0$ , tingkat bunga tunggal  $r$ , jangka investasinya  $n$  tahun, maka total pokok beserta bunga  $S$  adalah

$$S = P_0 (1 + r)^n \quad (6)$$

Dalam bunga majemuk didefinisikan suatu fungsi  $V$  yaitu

$$V = \frac{1}{1+r}$$

$V$  adalah nilai sekarang dari pembayaran sebesar 1 yang dilakukan satu tahun kemudian.

Dan fungsi diskon  $d$  adalah sebagai berikut

$$d = 1 - v = \frac{1+r-1}{1+r} = \frac{r}{1+r}$$

---

<sup>10</sup>Didi Achdijat, *Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa* (Jakarta: Gunadarma, 1993), h.77.

$d$  adalah besar bunga yang hilang jika pembayaran dilakukan satu tahun lebih cepat.

### 3. Bunga Efektif

Tingkat bunga efektif selalu dinyatakan dengan satuan waktu. Selanjutnya periode konversi merupakan interval waktu dimana bunga dihitung. Tingkat bunga dikatakan efektif jika periode konversi dan satuan waktunya identik, sehingga bunga pada kasus ini dihitung setiap akhir periode satuan waktunya.

### 4. Bunga Nominal

Bunga nominal adalah tingkat suku bunga yang apabila bunganya dihitung sebanyak  $n$  kali dalam setahun, maka tingkat suku bunganya adalah tingkat suku bunga pertahun dibagi dengan frekuensi  $n$ , perhitungan bunga pertahun. Bunga nominal dinyatakan sebagai berikut :

$$\left(1 + \frac{r^{(n)}}{n}\right)^n = (1 + r) \quad (7)$$

$$1 + \frac{r^{(n)}}{n} = (1 + r)^{\frac{1}{n}} \quad (8)$$

$$r^{(n)} = n \left( (1 + r)^{\frac{1}{n}} - 1 \right) \quad (9)$$

### 5. Suku Bunga Stokastik (CIR)

Untuk tingkat suku bunga stokastik yang dipakai adalah tingkat suku bunga mengikuti model CIR (Cox Ingersol Ross). Bentuk dari model CIR adalah sebagai berikut.

$$dr(t) = k(\theta - r(t))dt + \sigma\sqrt{r(t)}dt \quad (10)$$

Keterangan :

$r(t)$  : tingkat suku bunga pada saat  $t$ .

$k$  : kecepatan  $r(t)$  kembali menuju  $\theta$

$\theta$  : rata-rata jangka panjang tingkat suku bunga

$\sigma$  : *volatility* dari tingkat suku bunga.<sup>11</sup>

Karena persamaan (32) adalah persamaan stokastik maka digunakan formula Ito.

Dengan menggunakan formula Ito didapatkan hasil penyelesaian model CIR

(Cox Ingersol Ross). sebagai berikut

$$r(t + 1) = \theta(1 - e^{-k\Delta t}) + e^{-k\Delta t}r(t) + \sigma \int_0^t e^{-k(t+1-u)}\sqrt{r(u)}du \quad (11)$$

Berdasarkan persamaan (32) diubah ke dalam bentuk

$$r_{t+1} - r_t = k(\theta - r_t)\Delta t + \sigma\sqrt{r_t}\Delta t \varepsilon_t \quad (12)$$

Dengan  $\varepsilon_t \sim N(0,1)$ . untuk menggunakan OLS (*Ordinary Least Squares*)

persamaan (34) ditransformasi ke dalam bentuk

$$\frac{r_{t+1} - r_t}{\sqrt{r_t}} = \frac{k(\theta - r_t)\Delta t}{\sqrt{r_t}} + \frac{\sigma\sqrt{r_t}\Delta t \varepsilon_t}{\sqrt{r_t}} \quad (\text{kedua ruas dibagi dengan } \sqrt{r_t})$$

$$\frac{r_{t+1} - r_t}{\sqrt{r_t}} - \frac{k(\theta - r_t)\Delta t}{\sqrt{r_t}} + \sigma\Delta t \varepsilon_t$$

<sup>11</sup>Valensia Huang, Penerapan Hukum mortalita Makeham dan Tingkat Suku Bunga Stokastik Untuk Perhitungan Nilai Tunai Manfaat, Jurnal Mat Stat. Vol.13 . No. 13 januari 2013:8-23.

$$\frac{r_{t+1}-r_t}{\Delta t\sqrt{r_t}} - \frac{k(\theta-r_t)\Delta t}{\Delta t\sqrt{r_t}} + \frac{\sigma\Delta t \varepsilon_t}{\Delta t} \quad (\text{kedua ruas dibagi dengan } \Delta t)$$

$$\frac{r_{t+1}-r_t}{\Delta t\sqrt{r_t}} - \frac{k(\theta-r_t)}{\sqrt{r_t}} + \sigma\varepsilon_t$$

Dengan meminimalkan jumlah kuadrat dibagian error  $\sum_{t=1}^{n-1}(\sigma\varepsilon_t)^2$  terhadap  $k$  dan  $\theta$  akan didapatkan hasil estimasi  $\hat{k}$  dan  $\hat{\theta}$  sebagai berikut :

$$(\sigma\varepsilon_t)^2 = \sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{r_{t+1}-r_t}{\Delta t\sqrt{r_t}} - \frac{k(\theta-r_t)}{\sqrt{r_t}} \right)^2$$

$$\frac{\delta t}{\delta k} = 2 \sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{r_{t+1}-r_t}{\Delta t\sqrt{r_t}} - \frac{k(\theta-r_t)}{\sqrt{r_t}} \right) \cdot \left( \frac{\theta-r_t}{\sqrt{r_t}} \right) = 0$$

Misal,  $a = \frac{r_{t+1}-r_t}{\Delta t\sqrt{r_t}}$

$$b = \frac{k(\theta-r_t)}{\sqrt{r_t}}$$

$$c = \left( \frac{\theta-r_t}{\sqrt{r_t}} \right)$$

Sehingga,  $\sum ac - bc$

$$= 2\sum_{t=1}^{n-1} \left[ \left( \frac{(r_{t+1}-r_t)\theta - (\theta-r_t)}{\Delta t\sqrt{r_t}} \right) \left( \frac{\theta-r_t}{\sqrt{r_t}} \right) - \left( \frac{k(\theta-r_t)}{\sqrt{r_t}} \right) \left( \frac{\theta-r_t}{\sqrt{r_t}} \right) \right]$$

$$= 2\sum_{t=1}^{n-1} \left[ \left( \frac{(r_{t+1}-r_t)\theta - (\theta-r_t)}{\Delta t\sqrt{r_t}} \right) \left( \frac{\theta-r_t}{\sqrt{r_t}} \right) - \left( \frac{k(\theta^2 + \theta r_t - \theta r_t + r_t^2)}{r_t} \right) \right]$$

$$= 2\sum_{t=1}^{n-1} \left[ \left( \frac{(r_{t+1}-r_t)\theta - (\theta-r_t)}{\Delta t\sqrt{r_t}} \right) \left( \frac{\theta-r_t}{\sqrt{r_t}} \right) - (k\theta^2 + kr_t) \right]$$

$$k = 2 \sum_{t=0}^{n-1} \frac{\left( \frac{(r_{t+1}-r_t)\theta(r_{t+1}-r_t)-r_t}{\Delta t \sqrt{r_t}} \right)}{\theta^2 + r_t}$$

$$k = 2 \sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{(r_{t+1}\theta - r_t\theta)(r_{t+1} - r_t + r_t)}{\Delta t \sqrt{r_t} \theta^2 + r_t} \right)$$

$$k = 2 \sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{(r_{t+1}\theta - r_t\theta)(r_{t+1} - r_t + r_t)}{\Delta t \sqrt{r_t} \theta^2 + \Delta t \sqrt{r_t} r_t} \right)$$

$$k = 2 \sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{\theta(\sum_{t=0}^{n-1} r_{t+1} - \sum_{t=0}^{n-1} r_t) \sum_{t=0}^{n-1} r_{t+1} - \sum_{t=0}^{n-1} r_t + \sum_{t=1}^{n-1} r_t}{\Delta t (\sum_{t=0}^{n-1} \sqrt{r_t}) \theta^2 + \sum_{t=1}^{n-1} \sqrt{r_t} \sum_{t=1}^{n-1} r_t} \right)$$

Sehingga diperoleh  $\hat{k}$

$$\hat{k} = \frac{n^2 - 2n + 1 + \sum_{t=1}^{n-1} r_{t+1} \sum_{t=1}^{n-1} \frac{1}{r_t} - \sum_{t=1}^{n-1} r_t \sum_{t=1}^{n-1} \frac{1}{r_t} - (n-1) \sum_{t=1}^{n-1} \frac{r_{t+1}}{r_t}}{\left( n^2 - 2n + 1 - \sum_{t=1}^{n-1} r_t \sum_{t=1}^{n-1} \frac{1}{r_t} \right) \Delta t}$$

Estimasi parameter  $\theta$

$$\frac{\delta t}{\delta \theta} = 2 \sum_{t=1}^{n-1} \left( \left( \frac{r_{t+1} - r_t}{\Delta t \sqrt{r_t}} - \frac{k(\theta - r_t)}{\sqrt{r_t}} \right) \cdot \left( \frac{k(-r_t)}{\sqrt{r_t}} \right) \right) = 0$$

Misal,  $a = \frac{r_{t+1} - r_t}{\Delta t \sqrt{r_t}}$

$$b = \frac{k(\theta - r_t)}{\sqrt{r_t}}$$

$$c = \frac{k(-r_t)}{\sqrt{r_t}}$$

Sehingga,  $\sum ac - bc$

$$= 2 \sum_{t=0}^{n-1} \left( \frac{r_{t+1} - r_t}{\Delta t \sqrt{r_t}} \right) \left( \frac{k(-r_t)}{\sqrt{r_t}} \right) - \left( \frac{k(\theta - r_t)}{\sqrt{r_t}} \right) \left( \frac{k(-r_t)}{\sqrt{r_t}} \right)$$

$$= 2\sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{(r_{t+1}-r_t)k(r_{t+1}-r_t)-r_t}{\Delta t\sqrt{r_t}} \right) - \frac{k(-r_t\theta+r_t)}{r_t}$$

$$= 2\sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{(r_{t+1}-r_t)k(r_{t+1}-r_t)-r_t}{\Delta t\sqrt{r_t}} \right) - k(-r_t\theta)$$

$$k(-r_t\theta) = 2\sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{(r_{t+1}-r_t)k(r_{t+1}-r_t)-r_t}{\Delta t\sqrt{r_t}} \right)$$

$$\theta = \sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{\frac{(r_{t+1}-r_t)k(r_{t+1}-r_t)-r_t}{\Delta t\sqrt{r_t}}}{k(-r_t)} \right)$$

$$= 2\sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{(r_{t+1}-r_t)k(r_{t+1}-r_t)-r_t}{\Delta t\sqrt{r_t} \cdot k(-r_t)} \right)$$

Sehingga diperoleh  $\hat{\theta}$

$$\hat{\theta} = \frac{(n-1) \sum_{t=1}^{n-1} r_{t+1} - \sum_{t=1}^{n-1} \frac{r_{t+1}}{r_t} \sum_{t=1}^{n-1} r_t}{(n^2 - 2n + 1 + \sum_{t=1}^{n-1} r_{t+1} \sum_{t=1}^{n-1} \frac{1}{r_t} - \sum_{t=1}^{n-1} r_t - (n-1) \sum_{t=1}^{n-1} \frac{r_{t+1}}{r_t})}$$

Estimasi parameter  $\sigma$

$$(\sigma\varepsilon_t)^2 = \sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{r_{t+1} - r_t}{\Delta t\sqrt{r_t}} - \frac{k(\theta - r_t)}{\sqrt{r_t}} \right)^2$$

$$\frac{\delta t}{\delta \sigma} = \sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{r_{t+1} - r_t}{\Delta t\sqrt{r_t}} - \frac{k(\theta - r_t)}{\sqrt{r_t}} \right)^2 = 0$$

$$\sigma = \sqrt{\sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{r_{t+1} - r_t}{\Delta t\sqrt{r_t}} - \frac{k(\theta - r_t)}{\sqrt{r_t}} \right)^2}$$

Sehingga di peroleh estimasi parameter  $\sigma$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{r_{t+1} - r_t}{\Delta t \sqrt{r_t}} - \frac{\hat{\theta}}{\sqrt{r_t}} + \hat{k} \sqrt{r_t} \right)^2}$$

## F. Anuitas

Kata anuitas pada dasarnya berarti pembayaran tahunan, tapi pada penerapannya istilah ini umum digunakan untuk setiap pembayaran periodik, yang pada umumnya adalah jumlah yang sama. Anuitas dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, diantaranya yang sederhana dan umum digunakan adalah :

### a. Anuitas sederhana

Pada anuitas ini, tanggal pembayaran bersamaan dengan tanggal penambahan bunga pembayaran.

#### a.1 Anuitas biasa (*ordinary annuity*)

Anuitas ini disebut juga dengan anuitas akhir. Merupakan sebuah anuitas yang pembayarannya dilakukan diakhir tanggal konversi bunga. Anuitas jenis ini biasa juga disebut sebagai *annuity immediate* oleh aktuaris.

#### a.2 Anuitas awal (*annuity due*)

Merupakan anuitas yang pembayarannya dilakukan diawal tanggal konversi bunga. Pada perasuransian, umumnya yang sering kali digunakan adalah anuitas biasa dan anuitas awal. Ada dua hal yang sering diperhitungkan dalam anuitas ini yaitu :

### a.2.1 *Future amount* (nilai nanti)

Merupakan nilai pembayaran periodik setelah sejumlah waktu tertentu.

### a.2.2 *Present value* (nilai sekarang)

Merupakan nilai sekarang dan pembayaran periodik.<sup>12</sup>

## b. Anuitas Hidup Kontinu

Anuitas hidup dengan pembayaran sebesar  $P_0$  satuan yang pembayarannya dilakukan secara terus menerus (kontinu) disebut dengan anuitas hidup kontinu. Dengan  $Y$  adalah peubah acak dari pembayaran anuitas hidup kontinu yang dilambangkan dengan  $Y = \bar{a}_{\overline{T}|}$  untuk setiap  $T \geq 0$  dimana  $T$  menyatakan waktu sisa hidup ( $x$ ).

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P_r(Y \leq y) = P_r(\bar{a}_{\overline{T}|} \leq y) = P_r(1 - v^t \leq \delta y) \\ &= P_r(v^t \geq 1 - \delta y) \\ &= P_r(e^{-\delta t} \geq 1 - \delta y) \\ &= P_r(\log e^{-\delta t} \geq \log(1 - \delta y)) \\ &= P_r(-\delta t \geq \log(1 - \delta y)) \\ &= P_r\left[-t \geq \frac{\log(1 - \delta y)}{\delta}\right] \\ &= P_r\left[t \leq -\frac{\log(1 - \delta y)}{\delta}\right] \\ &= F_T\left(\frac{-\log(1 - \delta y)}{\delta}\right) \text{ untuk } 0 < y < \frac{1}{\delta} \end{aligned} \tag{13}$$

---

<sup>12</sup>Faihatuz Zuhairroh, M.Sc., *Diklat Kuliah Matematika Asuransi* (2012), h. 14-15

Sehingga fungsi kepadatan peluangnya adalah

$$\begin{aligned}
 F_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} F_T \left( \frac{-\log(1-\delta y)}{\delta} \right) \\
 &= f_T \left( \frac{[-\log(1-\delta y)]/\delta} \right) \text{ for } 0 < y < \frac{1}{\delta}
 \end{aligned}
 \tag{14}$$

Nilai sekarang aktuarial adalah anuitas hidup kontinu yang dilambangkan dengan  $\bar{a}_x$  dimana APV (*Actuarial Present Value*) dari anuitas kontinu yaitu

$$\bar{a}_x = E[Y] = \int_0^{\infty} \bar{a}_{\bar{t}|} \cdot {}_t p_x \mu(x+t) dt
 \tag{15}$$

Dengan menggunakan integral parsial,

$$\begin{aligned}
 u &= \bar{a}_{\bar{t}|} & v &= -{}_t p_x \\
 du &= v^t dt, & dv &= {}_t p_x \mu(x+t) dt
 \end{aligned}$$

Maka,

$$\bar{a}_{\bar{n}|} = \int_0^{\infty} v^t \cdot {}_t p_x dt
 \tag{16}$$

Pada penelitian ini akan digunakan anuitas hidup berjangka kontinu yaitu

$$\bar{a}_{x:\bar{n}|} = \sum_{k=1}^n e^{-\delta(k+1)} \cdot e^{\left(-Ak - \frac{Bc^x}{\ln c}\right)(c^k - 1)}
 \tag{17}$$

Dimana  $\bar{a}_{x:\bar{n}|}$  merupakan *Actuarial Present Value* dari anuitas berjangka n tahun.

Maka, anuitas berjangka untuk hukum mortalita Gompertz adalah

$$\bar{a}_{x:\bar{n}|} = \sum_{k=1}^n e^{-\delta(k+1)} \cdot e^{\left(-\frac{Bc^x}{\ln c}\right)(c^k - 1)}
 \tag{18}$$

Dan anuitas berjangka untuk hukum mortalita Makeham adalah

$$\bar{a}_{x:\bar{n}|} = \sum_{k=1}^n e^{-\delta(k+1)} \cdot e^{\left(-Ak - \frac{Bc^x}{\ln c}\right)(c^k - 1)}
 \tag{19}$$

---

<sup>13</sup>Bowers, N.L dkk . *Actuarial Mathematic Second Ed Lilinois : The Society Of Actuaris.* (1997). Hal.137.

c. Anuitas Hidup Diskret

Anuitas hidup diskret menggunakan anuitas awal (*due annuity*) yang pembayarannya dilakukan setiap awal tahun. Nilai sekarang dari pembayaran anuitas tersebut yang merupakan peubah acak dari  $Y$  adalah :

$$Y = \ddot{a}_{\overline{k+1}|} = \frac{1-v^{k+1}}{\delta}, K \geq 0 \quad (20)$$

Dapat diperoleh nilai sekarang (*Actuarial Present Value*) untuk anuitas seumur hidup sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \ddot{a}_x &= E[Y] = E[\ddot{a}_{\overline{k+1}|}] \\ &= \sum_{k=1}^n \ddot{a}_{\overline{k+1}|} P(K = k) \\ &= \sum_{k=1}^n \ddot{a}_{\overline{k+1}|} {}_k p_x \cdot q_{x+k} \\ &= \sum_{k=1}^n v^k {}_k p_x \quad (18) \end{aligned}$$

Nilai tunai anuitas hidup berjangka diskret yaitu

**G. Premi Asuransi**

Dalam asuransi jiwa yang harus diperhatikan ialah penentuan tarif (*rate making*), karena hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan diterima. Tarif atau premi yang ditetapkan harus bisa menutupi resiko (*claim*) serta biaya-biaya asuransi dan sebagian dari jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan).

---

<sup>14</sup>Sherly Lestari, "Membandngkan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Berdasarkan Hukum Mortalita Gompertz, Hukum Mortalita Makeham dan Tabel Mortalita Amerika 1979-1981 Dengan Tingkat Suku Bunga Konstan, jurnal mat stat. Vol 11. No. 2 (2011) hal. 32-34

## H. Faktor-faktor yang mempengaruhi premi

### a. Bunga

Pada saat pemilik polis membayar premi kepada perusahaan asuransi, dana yang berada di perusahaan tidak diam, tetapi bersama dana pemilik polis lainnya dan dana lainnya ditanamkan untuk mendapatkan bunga. Pendapatan bunga ini akan membantu pembebanan premi asuransi jiwa.

Perusahaan asuransi membuat dua asumsi tentang bunga :

- *Pertama*, diasumsikan bahwa suatu tingkat bunga bersih yang spesifik akan diperoleh dari semua investasi. Keadaan sebenarnya adalah beberapa investasi akan menghasilkan lebih besar daripada tingkat bunga asumsi sedang beberapa investasi lain menghasilkan lebih kecil daripada bunga asumsi, maka perusahaan memilih tingkat bunga rata-rata untuk asumsi dalam perhitungan premi asuransi. Tingkat bunga yang diasumsikan sering nampak cukup rendah dan mempengaruhi tarif premi secara langsung, tetapi merupakan tingkat bunga yang dijamin untuk pemilik polis. Oleh karena itu, asumsi tingkat bunga harus cukup konservatif.
- *Kedua*, asumsi yang dibuat oleh perusahaan asuransi adalah bunga yang diperoleh setahun penuh dari setiap premi pemilik polis. Oleh karena itu, harus diasumsikan bahwa semua premi dibayarkan setiap awal tahun.

Karena tidak terdapat dasar yang handal untuk menaksir tingkat bunga atau kecenderungan dimasa mendatang maka perusahaan harus tetap konservatif dalam asumsi tingkat bunga. Tingkat bunga yang diasumsikan merupakan tingkat bunga yang dijanjikan oleh perusahaan pada setiap polis asuransi karena

pendapatan investasi pada penanaman premi merupakan pertimbangan kedua dalam perhitungan tarip premi, yaitu makin tinggi tingkat bunga asuransi, makin rendah premi yang dikenakan kepada pemilik polis.<sup>15</sup>

b. Faktor-faktor lain pada premi

Pada saat melakukan evaluasi pembelian polis asuransi jiwa oleh perorangan, terdapat factor-faktor lain yang berperang dan kesemuanya mempengaruhi mortalita.

1. Usia

Usia seseorang mempunyai kaitan langsung terhadap mortalita, dan mortalita mempengaruhi langsung pada perhitungan premi. Makin tua tertanggung, makin tinggi resiko kemtiannya.

2. Jenis kelamin

Jenis kelamin calon tertanggung juga mempengaruhi mortalita, karena pengalaman menunjukkan, secara rata-rata, kehidupan wanita lebih lama 5 atau 6 tahun daripada kehidupan laki-laki. Secara statistika, golongan wanita dianggap mempunyai risiko asuransi yang lebih baik daripada laki-laki dan tarip premi kaum wanita biasanya lebih rendah dari laki-laki.

3. Kesehatan

Faktor lain yang mempengaruhi mortalita adalah kesehatan calon tertanggung, tegasnya, mereka yang tingkat kesehatannya rendah akan dikenakan tarif premi yang lebih tinggi.

---

<sup>15</sup>Didi Achdijat, *Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa* (Jakarta: Gunadarma,1993), hal 77.

#### 4. Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan calon tertanggung juga mempengaruhi mortalita dan mempengaruhi kesehatan dan meningkatkan risiko kematian.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian khusus bagi “*underwriter*” perusahaan asuransi, yang pekerjaannya adalah melakukan evaluasi dan memilah risiko. Bagi calon tertanggung yang menunjukkan adanya risiko yang lebih tinggi daripada normal karena karakteristik pribadinya dikatakan dalam “risiko sub-standard”. Dalam keadaan demikian, perusahaan asuransi dapat menolak risiko sub standard yang berarti calon tertanggung ditolak dari liputan asuransi. Tetapi terdapat beberapa cara menghadapi kasus risiko sub standar yaitu dengan melakukan penyesuaian premi untuk menunjukkan adanya peningkatan risiko, pendekatan ini dinamakan “*rating*”.<sup>16</sup>

#### I. Premi Asuransi Berjangka

Dalam asuransi jiwa yang harus diperhatikan ialah penentuan tarif (*rate making*). Karena, hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan diterima. Tarif atau premi yang ditetapkan harus menutupi resiko (*claim*) serta biaya-biaya asuransi dan sebagian dari jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan).

Premi asuransi berjangka yaitu sejumlah uang yang harus dibayar peserta asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan cara pembayarannya, premi asuransi jiwa berjangka dibagi menjadi

---

<sup>16</sup>Didi Achdijat, *Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa* (Jakarta: Gunadarma, 1993), h.78.

premi tunggal dan premi tahunan. Premi tunggal adalah pembayaran premi asuransi jiwa yang dibayarkan sekaligus pada waktu kontrak asuransi disetujui.<sup>17</sup>

Premi yang dibayarkan pada setiap tahunnya atau dapat disebut dengan premi tahunan. Premi tahunan kontinu dilambangkan dengan  $P(\bar{A}_x)$  dengan menggunakan *loss function*, maka

$$\begin{aligned}
 0 &= E[L] = E[1 \cdot v^T - \bar{a}_{\bar{T}|}] \\
 &= E[v^T] - E[\bar{a}_{\bar{T}|}] \\
 &= \bar{A}_x - P(\bar{a}_x) \\
 P &= \frac{\bar{A}_x}{\bar{a}_x}
 \end{aligned}
 \tag{22}$$

Persamaan tersebut merupakan premi tahunan dengan asuransi seumur hidup. Premi tahunan untuk asuransi jiwa berjangka yaitu

$$P = \frac{\bar{A}_{x:\overline{n}|}}{\bar{a}_{x:\overline{n}|}}
 \tag{23}$$

Hubungan antara nilai premi tunggal asuransi jiwa berjangka n tahun diskrit dan kontinu adalah

$$P(A_{x:\overline{n}|}^1) = \frac{i}{\delta} (P(\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1))
 \tag{24}$$

Berdasarkan persamaan (24) maka premi tahunan berdasarkan tabel mortalitas Indonesia adalah

$$P(A_{x:\overline{n}|}^1) = \frac{i(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \quad {}_k p_x q_x)}{\delta (\sum_{k=0}^{n-1} v^k \quad {}_k p_x)}
 \tag{25}$$

<sup>17</sup>Muslim dkk, "Penentuan Premi Asuransi Jiwa Berjangka" (2012).hal. 79

premi tahunan berdasarkan hukum mortalita Makeham adalah

$$P(A^1_{x:\overline{n}|}) = \frac{\sum_{t=0}^n e^{-\delta t} \cdot e^{\left(-At - \frac{Bc^x}{ln c}\right)(c^t - 1)} \cdot (A + Bc^{x+t})}{\sum_{t=0}^n e^{-\delta t} \cdot e^{\left(-At - \frac{Bc^x}{ln c}\right)(c^t - 1)}} \quad (24)$$

## J. Metode Hukum Mortalita Makeham

Diketahui bahwa  ${}_tq_x = pr[T(x) \leq t]$  menyatakan seseorang yang berusia  $x$  tahun akan meninggal sebelum usia  $x + t$  tahun dan  ${}_tp_x = pr[T(x) > t]$  menyatakan seseorang yang berusia  $x$  tahun akan bertahan hidup hingga usia  $x + t$  dengan  $T(x)$  peubah acak yang akan menyatakan sisa usia seseorang.  ${}_tp_x$  dan  ${}_tq_x$  dapat dikaitkan dengan fungsi hidup  $s_X(x)$ , yaitu :

$${}_tp_x = \frac{s_X(x+t)}{s_X(x)} \quad (26)$$

$${}_tq_x = 1 - \frac{s_X(x+t)}{s_X(x)} \quad (27)$$

Untuk menyatakan peluang seseorang akan meninggal dan bertahan hidup hingga  $x + 1$  tahun digunakan  $q_x$  dan  $p_x$ .

Dalam ilmu aktuaria,  $\mu_x(x)$  menyatakan peluang seseorang mengalami kematian mendadak pada usia  $x$  tahun dan dinyatakan dengan

$$\mu_x(x) = \frac{f_x(x)}{1 - F_x(x)} \quad (28)$$

Selain itu,  $\mu_x(x)$  juga dapat dilihat relasinya dengan fungsi hidup  $s_x(x)$ , yaitu

$$s_x(x) = \exp\left(-\int_0^x \mu_x(x) dx\right) \quad (29)$$

---

<sup>18</sup>Sherly Lestari, "Membandngkan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Berdasarkan Hukum Mortalita Gompertz, Hukum Mortalita Makeham dan Tabel Mortalita Amerika 1979-1981 Dengan Tingkat Suku Bunga Konstan, jurnal mat stat. Vol 11. No. 2 (2011) hal. 35-36..

${}_tq_x = pr[T(x) \leq t]$  dapat dinyatakan dengan  ${}_tq_x = F_{T(x)}(t)$  yang merupakan fungsi distribusi dari peubah acak  $T(x)$ . Oleh karena itu fungsi identitas dari peubah acak  $T(x)$  dapat diperoleh.

$$f_{T(x)}(t) = {}_tp_x \mu_x(x+t) \quad (30)$$

Selain menggunakan tabel mortalita, perhitungan fungsi-fungsi aktuaria dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum mortalita. Terdapat beberapa penemu hukum mortalita yang cukup terkenal seperti De Moivre, Gompertz, Makeham dan Weibull. Hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum mortalita Makeham. *Force of Mortality* pada hukum mortalita Makeham dinyatakan dengan

$$\mu_x(x+t) = A + Bc^{x+t}$$

Dimana  $B > 0$ ,  $A \geq -B$ ,  $C > 1$  dan  $x, t \geq 0$ .

Konstanta  $A$  dapat mewakili faktor terjadinya kecelakaan, dan  $BC^x$  dapat mewakili faktor usia. Untuk hukum mortalita Makeham, kisaran batas parameternya berada di

$$0.001 < A < 0.003$$

$$10^{-6} < B < 10^{-3}$$

$$3,08 < c < 1.12^{19}$$

---

<sup>19</sup>Huang Valensia, dkk. Penerapan Hukum Mortalita Makeham dan Tingkat Suku Bunga Stokastik Untuk Perhitungan Nilai Tunai Manfaat, *Jurnam Mat Stat.* Vol. 13, 2013.

Asuransi jiwa yang digunakan dalam penulisan ini adalah asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka memberikan manfaat bergantung pada kematian dari pihak tertanggung yang dapat sewaktu-waktu dimasa yang akan datang.

Peubah acak kontinu yang berkaitan dengan sisa usia adalah lamanya waktu (x) bertahan hidup sebelum meninggal. Peubah acak ini disebut dengan *curture-future lifetime* dari (x) dan dinotasikan dengan  $K(x)$  di mana

$$K(x) = \|T(x)\|$$

Peubah acak dari fungsi nilai tunai anuitas dinotasikan dengan  $Z_{k+1}$

$$Z_{k+1} = b_{k+1} v_{k+1}, k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Dengan  $k$  adalah *curture-future lifetime* dari (x),  $Z_{k+1}$  adalah fungsi diskon.

Misalkan dilakukan pembayaran manfaat sebesar 1 unit pada akhir tahun ketika pihak tertanggung meninggal, yaitu pada saat  $k + 1$ , maka nilai tunai anuitas asuransi jiwa berjangka untuk  $k = 0, 1, 2, \dots$  adalah

$$Z_{k+1} = 1 \cdot V_{k+1} = 1 \cdot \exp\left(-\int_0^t \delta t \, dt\right)$$

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan (Applied Research) yang bertujuan untuk menerapkan, menguji dan mengevaluasi masalah-masalah praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori atau gagasan tetapi lebih berfokus pada penelitian terapan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

#### B. Jenis data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Dimana sumber data di peroleh dari data Tabel Mortalita Indonesia (TMI) perempuan tahun 2011. **Sumber :** <http://www.tabelmortalitaIndonesia2011.com>

#### C. Variabel Penelitian

variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu meliputi  $r(t)$  menyatakan tingkat suku bunga pada saat  $t$ ,  $k$  menyatakan *speed of reversion*,  $\theta$  menyatakan *the long run equilibrium value of the process* atau *mean reverting*,  $\sigma$  menyatakan *volatility*.

#### D. Definisi Operasional Variabel

##### 1. Usia

Usia merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya premi yang dibayarkan setiap tahunnya.

2. Tingkat suku bunga

Tingkat suku bunga merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya premi yang dibayarkan setiap tahunnya.

3. Kecepatan

Merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga terhadap nilai rata-rata.

4. Nilai rata-rata

merupakan nilai rata-rata tingkat suku bunga jangka panjang.

5. Volatilitas

Menggambarkan pergerakan tingkat suku bunga yang sifatnya *fluktuatif* (naik turun).

**E. Waktu Penelitian .**

Penelitian ini dilakukan mulai akhir bulan Maret sampai data serta informasi yang dibutuhkan dapat dirampungkan.

**F. Prosedur Penelitian**

Pada tahap ini akan di lakukan langkah-langkah perhitungan nilai-nilai aktuarial dengan tingkat suku bunga berubah secara stokastik menggunakan metode hukum makeham.

Langkah - langkahnya sebagai berikut :

1. Mengetahui usia pemegang polis (tertanggung) dan jangka waktu pembayaran
2. Mengasumsikan besar santunan.

- Menentukan nilai  $r(t)$  (tingkat suku bunga saat ini) di Indonesia.
- Menghitung nilai  $r(t+1)$  untuk setiap  $t$  menggunakan rumus

$$r(t+1) = \theta(1 - e^{-k\Delta t}) + e^{-k\Delta t}r(t) + \sigma \int_0^t e^{-k(t+1-u)} \sqrt{r(t)} du$$

- Menghitung APV (*Actuarial Present Value*)  $A_{x:\overline{n}|}$  dengan menggunakan rumus

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=1}^n e^{-\delta(k+1)} \cdot e^{\left(-Ak - \frac{Bc^x}{\ln c}\right)(c^k - 1)} \cdot (A + Bc^{x+k})$$

Nilai  ${}_kq_x$  di ambil berdasarkan rumus

$${}_kq_x = 1 - \exp\left(-Ak - \frac{Bc^x}{\ln c}(c^k - 1)\right)$$

- Menghitung nilai tunai anuitas  $\bar{a}_{x:\overline{n}|}$  berjangka dengan menggunakan rumus

$$\bar{a}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^n e^{-\delta(k+1)} \cdot e^{\left(-Ak - \frac{Bc^x}{\ln c}\right)(c^k - 1)}$$

- Menghitung besarnya premi asuransi jiwa berjangka dengan tingkat suku bunga berubah stokastik menggunakan rumus


$$P_{x:\overline{n}|} = \frac{\bar{A}_{x:\overline{n}|}}{\bar{a}_{x:\overline{n}|}}$$

Berdasarkan hukum mortalita Makeham

$$P_{x:\overline{n}|} = \frac{\sum_{k=1}^n e^{-\delta(k+1)} \cdot e^{\left(-Ak - \frac{Bc^x}{\ln c}\right)(c^k - 1)} \cdot (A + Bc^{x+k})}{\sum_{k=1}^n e^{-\delta(k+1)} \cdot e^{\left(-Ak - \frac{Bc^x}{\ln c}\right)(c^k - 1)}}$$

- Diperoleh nilai premi tahunan secara berturut-turut

## G. Flowchart



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Mengetahui usia pemegang polis (tertanggung) dan jangka waktu pembayaran

Maksimum usia pada tabel mortalita yang digunakan adalah 90 tahun. Akan tetapi batas usia untuk tertanggung maksimal 60 tahun dan jangka waktu pembayaran selama 5 tahun.

2. Mengamsusikan besar santunan

Besar santunan yang akan diasumsikan sebesar Rp. 100.000.000,- dan tabel mortalita yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung premi yaitu Tabel Mortalita Indonesia Perempuan 2011 (TMI 2011), dimana TMI 2011 ini sebagai acuan baru untuk industri asuransi jiwa di Indonesia. TMI 2011 juga menggantikan TMI II yang berlaku sejak tahun 1999 silam. Selama didalam menentukan tarif premi, perusahaan asuransi menggunakan TMI II yang diberlakukan sejak 13 tahun yang lalu.

3. Menentukan Tingkat Suku Bunga pada saat ini  $r(t)$

Tingkat suku bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga berubah stokastik. Namun, mengacu kepada tingkat suku bunga dunia yang meliputi tingkat suku bunga saat ini dari 23 negara berbeda termasuk kurs sebelumnya dan tanggal terakhir ketika diubah oleh Bank Sentral pada tanggal 21 juli 2016 sebesar 6,50 %. **Sumber:**<http://www.bi.go.id>

4. Menentukan Tingkat Suku Bunga pada saat  $r(t + 1)$

Adapun rumus yang digunakan pada model untuk tingkat suku bunga berubah secara stokastik adalah

$$r(t + 1) = \theta(1 - e^{-k\Delta t}) + e^{-k\Delta t}r(t) + \sigma \int_0^t e^{-k(t+1-u)}\sqrt{r(t)}du$$

**Estimasi parameter tingkat suku bunga CIR**

Data yang digunakan dalam estimasi parameter ini adalah data suku bunga perbulan selama 5 tahun sejak Januari 2004 sampai Desember 2008.

Bulan	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
Jan	8,05	7,42	12,75	9,55	8
Feb	7,64	7,42	12,74	9,25	7,94
Mar	7,42	7,43	12,73	9	7,95
April	7,33	7,61	12,74	9	7,98
Mei	7,32	7,88	12,55	8,8	8,25
Juni	7,33	8,1	12,5	8,56	8,59
Juli	7,36	8,48	12,31	8,31	9,03
Agust	7,37	8,84	11,85	8,25	9,26
Septem	7,38	10	11,25	8,25	9,53
Oktob	7,4	11	10,92	8,25	10,69
Novem	7,41	12,25	10,35	8,25	11,21
Des	7,43	12,75	9,87	8,08	10,94
Jumlah	89,44	109,18	142,56	103,55	109,37
persentase (%)	0,8944	1,0918	1,4256	1,0355	1,0937

**Tabel 1.1**

Berdasarkan data suku bunga yang digunakan maka di peroleh hasil pada **Tabel 1.1**. Hasil dari **Tabel 1.1** akan digunakan pada estimasi parameter tingkat suku bunga model CIR (Cox Ingersol Ross).

Sebelum estimasi dilakukan, maka terlebih dahulu ditentukan  $\Delta t$  dengan melakukan pemisalan sebagai berikut dengan rumus

$\Delta t = (t^2 + t) - 1 = 1$  , dimana  $\Delta t$  merupakan perubahan waktu (fluktuasi) tingkat suku bunga.

Misal,  $t=1$

Maka,

$$\Delta t = (1^2 + 1) - 1 = 1$$

### Estimasi parameter $k$

$$\begin{aligned} \hat{k} &= \frac{n^2 - 2n + 1 + \sum_{t=1}^{n-1} r_{t+1} \sum_{t=1}^{n-1} \frac{1}{r_t} - \sum_{t=1}^{n-1} r_t \sum_{t=1}^{n-1} \frac{1}{r_t} - (n-1) \sum_{t=1}^{n-1} \frac{r_{t+1}}{r_t}}{\left( n^2 - 2n + 1 - \sum_{t=1}^{n-1} r_t \sum_{t=1}^{n-1} \frac{1}{r_t} \right) \Delta t} \\ &= \frac{60^2 - 2(60) + 1 + 5,4605(0,66372105) - 5,4316(0,066372105) - (60 - 1)(0,593510099)}{(60^2 - 2(60) + 1 - 5,4316(0,066372105))\Delta t} \\ &= \frac{3600 - 120 + 1 + 0,36242488 - 0,36050673 - 3,9159542}{(3600 - 120 + 1 - 0,36050673)1} \\ &= \frac{3481,00192}{3480,63949} \\ &= 0,9998168 \end{aligned}$$

### Estimasi parameter $\theta$

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= \frac{(n-1) \sum_{t=1}^{n-1} r_{t+1} - \sum_{t=1}^{n-1} \frac{r_{t+1}}{r_t} \sum_{t=1}^{n-1} r_t}{\left( n^2 - 2n + 1 + \sum_{t=1}^{n-1} r_{t+1} \sum_{t=1}^{n-1} \frac{1}{r_t} - \sum_{t=1}^{n-1} r_t - (n-1) \sum_{t=1}^{n-1} \frac{r_{t+1}}{r_t} \right)} \\ &= \frac{(60-1)(5,4605) - 0,593510099(5,4316)}{(60^2 - 2(60) + 1 + 5,4605(0,66372105) - 5,4316(0,066372105) - (60-1)(0,593510099))} \end{aligned}$$

$$= \frac{322,1695 - 3,22370945}{3481,00192}$$

$$= \frac{318,945791}{3481,00192}$$

$$= 0,09162471$$

**estimasi parameter  $\sigma$**

$$\begin{aligned} \hat{\sigma} &= \sqrt{\frac{1}{n-2} \sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{r_{t+1} - r_t}{\Delta t \sqrt{r_t}} - \frac{\hat{\theta}}{\sqrt{r_t}} + \hat{k} \sqrt{r_t} \right)} \\ &= \sqrt{\frac{1}{58} \sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{5,4605 - 5,4316}{\sqrt{5,4316}} - \frac{0,09162471}{\sqrt{5,4316}} + 0,99981688 \sqrt{5,4316} \right)} \\ &= \sqrt{\frac{1}{58} \sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{0,0244}{0,233057933} - \frac{0,09162471}{0,233057933} + 0,99981688 (0,233057933) \right)} \\ &= \sqrt{\frac{1}{58} \sum_{t=1}^{n-1} \left( \frac{0,0244 - 0,09162471 + 0,23301526}{2,33057933} \right)} \\ &= \sqrt{\frac{1}{58} \left( \frac{0,16579055}{0,233057933} \right)} \\ &= \sqrt{\left( \frac{0,50604806}{58} \right)} \\ &= 0,008724967 \end{aligned}$$

Dengan penyelesaian tersebut, didapatkan hasil estimasi untuk parameter model CIR adalah 0,99981688 untuk nilai  $k$ , 0,09162471 untuk nilai  $\theta$  dan 0,008724967 untuk nilai  $\sigma$ .

Dengan demikian maka di peroleh nilai  $r(t + 1)$  dengan rumus

$$r(t + 1) = \theta(1 - e^{-k\Delta t}) + e^{-k\Delta t}r(t) + \sigma \int_0^t e^{-k(t+1-u)}\sqrt{r(t)}du$$

Misal untuk  $t=1$

Maka

$$\begin{aligned} r(t + 1) &= \theta(1 - e^{-k\Delta t}) + e^{-k\Delta t}r(t) + \sigma \int_0^t e^{-k(t+1-u)}\sqrt{r(t)}du \\ r(t + 1) &= 0,09340753(1 - e^{-0,99981688(1)}) + e^{-0,99981688(1)}(0,065) \\ &\quad + 0,008724967 \int_0^t e^{-0,99981688(1+1-u)}\sqrt{0,065} du \\ &= 0,09340753(1 - 0,36794681) + 0,36794681(0,065) \\ &\quad + 0,008724967 \int_0^t e^{0,99981688(1+1-u)}\sqrt{0,065} du \\ &= 0,09340753(1 - 0,36794681) + 0,36794681(0,065) \\ &\quad + 0,008724967 \int_0^t e^{0,99981688(2-u)}(0,25495058) du \\ &= 0,09340753(0,63205319) + 0,02391654 \\ &\quad + 0,008724967(0,25495058 \int_0^t e^{1,99963376} \cdot e^{-0,99981688u} du \end{aligned}$$

$$= 0,05903853 + 0,02391654 + 0,002224435 e^{1,99963376} \int_0^t . e^{-0,99981688u} du$$

$$= 0,05903853 + (0,02391654)$$

$$+ 0,002224435 \cdot 7,38635043 \left[ \frac{1}{-0,99981688} e^{-0,99981688(2)} - \frac{1}{-0,99981688} e^{-0,99981688(1)} \right]$$

$$= 0,05903853 + 0,02391654$$

$$+ 0,01643046 \left[ \frac{1}{-0,99981688} e^{-1,9996337} - \frac{1}{-0,99981688} e^{-0,99981688} \right]$$

$$= 0,05903853 + 0,02391654$$

$$+ 0,01643046 \left[ \frac{1}{-0,99981688} (0,13538485) - \frac{1}{-0,99981688} (0,36794681) \right]$$

$$= 0,05903853 + 0,02391654 + 0,01643046 \left[ \frac{0,13538485}{-0,99981688} - \frac{0,36794681}{-0,99981688} \right]$$

$$= 0,05903853 + (0,02391654) + 0,01643046 \left[ \frac{-0,232562}{-0,99981688} \right]$$

$$= 0,05903853 + 0,02391654 + 0,01643046 [0,23260459]$$

$$= 0,08333725$$

Mencari nilai  $\delta$  dengan menggunakan rumus

$$\delta = \ln 1 + r$$

$$= \ln 1 + 0,08333725$$

$$= \ln 1,08333725$$

$$\delta = 0,0800463231$$

5. Menghitung APV (*Actuarial Present Value*) produk asuransi jiwa berjangka

Untuk menghitung nilai aktuarial sekarang pada produk asuransi jiwa berjangka yang dinotasikan dengan  $\bar{A}_{x:\overline{n}|}$  menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=1}^n e^{-\delta(k+1)} \cdot e^{\left(-Ak - \frac{Bc^x}{\ln c}\right)(c^k - 1)} \cdot (A + Bc^{x+k})$$

Adapun perhitungan tersebut untuk seseorang yang berusia 1 tahun mengikuti asuransi berjangka selama 5 tahun. Jika diketahui nilai  $A = 0,001$   $B = 10^{-6}$  dan  $c = 3,08$  adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \bar{A}_{1:\overline{5}|} &= \sum_{k=1}^5 e^{-0,4727092} \cdot 0,019363414 (0,001 + \\ & (0,000006)(3,08)^{1+k}) \\ &= [0,6233113 \cdot 0,019363414 \cdot 0,007453706] \\ &= 0,0000737752 \end{aligned}$$

Nilai  ${}_tq_x$  di ambil berdasarkan rumus

$${}_kq_x = 1 - \exp\left(-Ak - \frac{Bc^x}{\ln c} (c^k - 1)\right)$$

Nilai A B dan c merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan batas atas parameter pada metode ini.

5. Menghitung nilai anuitas produk asuransi jiwa berjangka

Rumus anuitas hidup berjangka dengan jangka waktu  $n$  tahun yang di notasikan dengan  $\bar{a}_{x:\overline{n}|}$  yaitu sebagai berikut :

$$\bar{a}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=1}^n e^{-\delta(k+1)} \cdot e^{\left(-Ak - \frac{Bc^x}{\ln c}\right)(c^k - 1)}$$

Contoh perhitungan anuitas hidup berjangka  $n$  tahun untuk  $x = 1$  dan  $n = 5$ , sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \bar{a}_{1:\overline{5}|} &= \sum_{t=1}^5 e^{-0,4727092} \cdot 0,019363414 \\ &= [0,6233113 \cdot 0,019363414] \\ &= 0,01206943 \end{aligned}$$

6. Menghitung premi tahunan asuransi

Setelah menghitung anuitas hidup berjangka dan nilai aktuarial sekarang asuransi jiwa berjangka, maka dapat dihitung premi tahunan asuransi jiwa berjangka bagi seseorang berusia  $x$  tahun dengan jangka pertanggungn  $n$  tahun yang dinotasikan dengan  $P_{x:n|}$  dapat dinyatakan sebagai :

$$P_{x:n|} = \frac{\bar{A}_{x:n|}}{\bar{a}_{x:n|}} \times \text{benefit}$$

Contoh perhitungan premi tahunan asuransi berjangka  $n$  tahun untuk  $x = 30$ ,  $n = 5$ , dan benefit sebesar Rp. 100.000.000,- sebagai berikut :

$$P_{x:n} = \frac{\bar{A}_{x:\overline{n}|}}{\bar{a}_{x:\overline{n}|}} \times \text{benefit}$$

$$P_{1:5} = \frac{\bar{A}_{1:\overline{5}|}}{\bar{a}_{1:\overline{5}|}} \times \text{benefit}$$

$$= 612218,8$$

## 7. Menghitung Premi Dengan Metode Makeham

Adapun hasil perhitungan premi menggunakan metode *Makeham* pada asuransi jiwa berjangka untuk tertanggung perempuan dengan usia 1-60 tahun, jangka waktu asuransi selama 5 tahun, tingkat suku bunga 8,33 % mengikuti model CIR, dan besar santunan senilai Rp. 100.000.000,- sebagai berikut :

**Tabel 1.2.** Nilai premi berdasarkan nilai parameter batas atas dan batas bawah

(n=5)

usia	APV Batas Atas	APV Batas Bawah	Anuitas Batas Atas	premi batas atas	premi batas bawah
1	7,38E-05	0,016730533	0,012050455	612218,8	138837348,4
23	2657241,022	4,80E+18	0,009265303	2,87E+16	5,18E+28
47	1,41E+18	1,33E+41	0,052239178	1,52E+28	1,44E+51
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
51	1,27E+20	7,34E+44	0,009265303	7,91933E+54	7,92E+54
60	3,17E+24	1,91E+53	0,009265303	3,42E+34	2,07E+63

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan contoh perhitungan, dapat dijelaskan bahwa dalam perhitungan premi asuransi jiwa berjangka tahun dengan menggunakan metode *Makeham*, maka terlebih dahulu diketahui usia pemegang polis (tertanggung) dan jangka waktu pembayaran. Batas usia untuk tertanggung maksimal 60 karena usia produktif seseorang hanya sampai 60-70 tahun dalam jangka waktu pembayaran selama 5 tahun.

Besar santunan yang diasumsikan sebesar Rp.100.000.000,- dan  ${}_tq_x$  dihitung berdasarkan rumus pada metode makeham yang digunakan dalam menghitung premi.

Dalam penentuan nilai aktuarial sekarang (*Actuarial Present Value*), melibatkan tingkat suku bunga sebesar  $r(t)$ . Akan tetapi, sebelum nilai  $r(t + 1)$  diperoleh maka terlebih dahulu ditentukan nilai  $r(t)$  yang merupakan tingkat suku bunga pada saat ini yang diambil dari 23 negara berbeda termasuk kurs sebelumnya dan tanggal terakhir ketika diubah oleh Bank Sentral Indonesiasebesar 6,50 % pada tanggal 21 Juli 2016. Dalam mendapatkan nilai parameter pada model vasicek, maka terlebih dahulu ditentukan  $\Delta t$  dengan melakukan pemisalan untuk  $t=1$ . Setelah  $r(t)$  dan  $\Delta t$  ditentukan, maka dilakukan pengestimasi parameter pada tingkat suku bunga model CIR dimana data yang digunakan adalah data suku bunga perbulan selama 5 tahun sejak Januari 2004 sampai Desember 2008 sehingga diperoleh hasil 0,99981688 untuk nilai  $k$ , 0,09162471 untuk nilai  $\theta$  dan 0,008724967 untuk nilai  $\sigma$ . setelah nilai parameter diperoleh, maka selanjutnya didapatkan hasil untuk nilai  $r(t + 1)$  sebesar atau sekitar 8 %.

selanjutnya, nilai APV diperoleh sebesar 0,0000737752 dengan melibatkan tingkat suku bunga sebesar  $r(t + 1)$ , nilai peluang meninggal seseorang pada saat  $x + t$  ( ${}_tq_x$ ) beserta nilai peluang meninggalnya seseorang karena kecelakaan dan faktor usia  $(A + Bc^{x+t})$  pada metode *makeham* yang diambil berdasarkan batas tepi parameter metode tersebut dimana  $0,001 < A < 0,00310^{-6} < B < 10^{-3}3,08 < c < 1,12^{19}$ . Sedangkan dalam penentuan nilai anuitas melibatkan

tingkat suku bunga sebesar  $r(t)$  beserta peluang meninggalnya seseorang pada saat  $x + t$  ( ${}_tq_x$ ). Dengan demikian diperoleh nilai anuitas sebesar 0,01206943. Berdasarkan contoh perhitungan premi asuransi dengan rumus APV/anuitas maka diperoleh premi sebesar  $Rp.612218,8 < \text{premi} < Rp.13.383.734$  per tahun.

Dalam hasil perhitungan yang disajikan dalam bentuk **Tabel 1.2**, dapat dilihat dengan jelas bahwa semakin tinggi usia seseorang maka premi yang dibayarkan akan semakin besar. Nilai premi yang lebih besar, sudah jelas ini akan bernilai positif dikalangan penyedia jasa asuransi disebabkan tingkat perlindungan terhadap persediaan dana semakin besar dibanding jumlah klaim yang akan terjadi.

Penggunaan metode *Makeham* dalam penentuan premi sangat diperlukan perusahaan untuk mengetahui standar atau minimal premi beberapa tahun secara berurutan yang diperoleh perusahaan dan nantinya akan dikembalikan kepada pemegang polis dalam bentuk santunan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan dari skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa besarnya premi asuransi berjangka menggunakan asumsi hukum mortalita makeham dengan tingkat suku bunga berubah secara stokastik sebesar  $Rp.612218,8 < \text{premi} < Rp.13.383.734, -$  per tahun. .

#### **B. Saran**

Pada pembahasan selanjutnya dapat digunakan asumsi hukum mortalita De Moivre dan Weibull. Selain itu dapat digunakan tabel mortalita selain tabel mortalita yang digunakan pada penulisan ini, misalnya tabel mortalita Jepang dan asuransi yang digunakan selain asuransi jiwa berjangka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achdijat, Didi. *Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa*. Jakarta : Gunadarma, 1993
- Alim Sahirul, *Menguak Keterpaduan Sains, Teknologi dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi, 1998.
- Almaira Abu, *Hukum Islam Menurut Islam*, 2016.
- Ali Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta:Kencana, 2004.
- Bowers, N.L dkk . *Actuarial Mathematic Second Ed Lilinois : The Society Of Actuaris*. 1997.
- Darmawi Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta Bumi Aksara, 2000
- Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung:Diponegoro, 2008
- Destriani, dkk,” Penentuan Nilai Cadangan Prospektif Pada Asuransi Jiwa Seumur Hidup Menggunakan Metode New Jersey”, *Buletin Ilmiah Mat. Stat dan terapannya*. Volume 03, 2004.
- Dewi Kumala S, dkk. “Perhitungan Nilai-Nilai Aktuarial Dengan Asumsi Tingkat Suku Bunga Berubah Secara Stokastik”, *jurnal mat stat*. Vol 11, 2011.
- Huang Valensia, dkk. Penerapan Hukum mortalita Makeham dan Tingkat Suku Bunga Stokastik Untuk Perhitungan Nilai Tunai Manfaat, *Jurnal Mat Stat*. Vol.13, 2013.
- Lestari Sherly, dkk. “Membandngkan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Berdasarkan Hukum Mortalita Gompertz, Hukum Mortalita Makeham dan Tabel Mortalita Amerika 1979-1981 Dengan Tingkat Suku Bunga Konstan, *jurnal mat stat*. Vol 11, 2011.
- Mariana Eni, dkk. Estimasi Parameter Pada Model Suku Bunga CIR Menggunakan Kalman Filter Untuk Menentukan Harga Zero Coupon Bond, *Jurnal Seni dan ITS* Vol 4 No.2, 2015:2-4.
- Muslim dkk, “Premi Asuransi Jiwa Berjangka Menggunakan Model Tingkat Vesicek” *jurnal mat stat*, vol 34 2012.
- Salim Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zuhairo Faihatuz, *Diklat Kuliah Matematika Asuransi*, 2012.



# LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Tabel 1.1. Perhitungan nilai  $rt+1$ , ...**

rt	jumlah (rt+1)	jumlah (1/rt)	jumlah (rt)	jumlah (rt+1/rt)
1	8,05	0,124223602	8,05	0,949068323
2	7,64	0,130890052	7,64	0,971204188
3	7,42	0,134770889	7,42	0,98787062
4	7,33	0,136425648	7,33	0,998635744
5	7,32	0,136612022	7,32	1,00136612
6	7,33	0,136425648	7,33	1,004092769
7	7,36	0,135869565	7,36	1,001358696
8	7,37	0,13568521	7,37	1,001356852
9	7,38	0,135501355	7,38	1,002710027
10	7,4	0,135135135	7,4	1,001351351
11	7,41	0,134952767	7,41	1,002699055
12	7,43	0,134589502	7,43	0,998654105
13	7,42	0,134770889	7,42	1
14	7,42	0,134770889	7,42	1,001347709
15	7,43	0,134589502	7,43	1,02422611
16	7,61	0,131406045	7,61	1,035479632
17	7,88	0,126903553	7,88	1,027918782
18	8,1	0,12345679	8,1	1,04691358
19	8,48	0,117924528	8,48	1,04245283
20	8,84	0,113122172	8,84	1,131221719
21	10	0,1	10	1,1
22	11	0,090909091	11	1,113636364
23	12,25	0,081632653	12,25	1,040816327
24	12,75	0,078431373	12,75	1
25	12,75	0,078431373	12,75	0,999215686
26	12,74	0,078492936	12,74	0,999215071
27	12,73	0,078554595	12,73	1,000785546
28	12,74	0,078492936	12,74	0,985086342
29	12,55	0,079681275	12,55	0,996015936
30	12,5	0,08	12,5	0,9848
31	12,31	0,081234768	12,31	0,962632006
32	11,85	0,084388186	11,85	0,949367089
33	11,25	0,088888889	11,25	0,970666667
34	10,92	0,091575092	10,92	0,947802198
35	10,35	0,096618357	10,35	0,953623188
36	9,87	0,101317123	9,87	0,967578521
37	9,55	0,104712042	9,55	0,968586387
38	9,25	0,108108108	9,25	0,972972973

39	9	0,111111111	9	1
40	9	0,111111111	9	0,977777778
41	8,8	0,113636364	8,8	0,972727273
42	8,56	0,11682243	8,56	0,970794393
43	8,31	0,120336943	8,31	0,992779783
44	8,25	0,121212121	8,25	1
45	8,25	0,121212121	8,25	1
46	8,25	0,121212121	8,25	1
47	8,25	0,121212121	8,25	0,979393939
48	8,08	0,123762376	8,08	0,99009901
49	8	0,125	8	0,9925
50	7,94	0,125944584	7,94	1,001259446
51	7,95	0,125786164	7,95	1,003773585
52	7,98	0,125313283	7,98	1,033834586
53	8,25	0,121212121	8,25	1,041212121
54	8,59	0,116414435	8,59	1,051222352
55	9,03	0,110741971	9,03	1,025470653
56	9,26	0,107991361	9,26	1,029157667
57	9,53	0,104931794	9,53	1,121720881
58	10,69	0,09354537	10,69	1,048643592
59	11,21	0,089206066	11,21	0,975914362
60	10,94	0,091407678	10,94	0,975914362
Jumlah	535,11	6,637210531	543,16	59,35100994

Perhitungan APV dan anuitas batas bawah untuk  $t=5$  dan  $A = 0,003$   $B = 0,000003$

$$c = 8,61276169$$

usia	nilai $e^{-\delta t}$	hasil $tq_x$	hasil $A+Bc^{\lambda x+t}$	APV	anuitas
1	0,62233113	0,019363414	1,388373484	0,016730533	0,012050455
2	0,62333113	0,019363414	11,93489167	0,144051979	0,012069819
3	0,62233113	0,01488806	102,7695395	0,952190944	0,009265303
4	0,62233113	0,01488806	885,106714	8,200782072	0,009265303
5	0,62233113	0,01488806	7623,19036	70,63117006	0,009265303
6	0,62233113	0,01488806	65656,69905	608,329224	0,009265303
7	0,62233113	0,01488806	565485,4794	5239,394424	0,009265303
8	0,62233113	0,01488806	4870391,651	45125,65537	0,009265303
9	0,62233113	0,01488806	41947522,6	388656,5155	0,009265303
10	0,62233113	0,01488806	361284015,6	3347405,947	0,009265303
11	0,62233113	0,01488806	3111653129	28830409,7	0,009265303
12	0,62233113	0,01488806	26799926862	248309448,2	0,009265303
13	0,62233113	0,01488806	2,31E+11	2138626551	0,009265303
14	0,62233113	0,01488806	1,99E+12	18419515421	0,009265303
15	0,62233113	0,01488806	1,71E+13	1,58643E+11	0,009265303
16	0,62233113	0,01488806	1,47E+14	1,36635E+12	0,009265303
17	0,62233113	0,01488806	1,27E+15	1,1768E+13	0,009265303
18	0,62233113	0,01488806	1,09E+16	1,01356E+14	0,009265303
19	0,62233113	0,01488806	9,42E+16	8,72952E+14	0,009265303
20	0,62233113	0,01488806	8,11E+17	7,51852E+15	0,009265303
21	0,62233113	0,01488806	6,99E+18	6,47553E+16	0,009265303
22	0,62233113	0,01488806	6,02E+19	5,57722E+17	0,009265303
23	0,62233113	0,01488806	5,18E+20	4,80352E+18	0,009265303
24	0,62233113	0,01488806	4,47E+21	4,13716E+19	0,009265303
25	0,62233113	0,01488806	3,85E+22	3,56324E+20	0,009265303
26	0,62233113	0,01488806	3,31E+23	3,06893E+21	0,009265303
27	0,62233113	0,01488806	2,85E+24	2,6432E+22	0,009265303
28	0,62233113	0,01488806	2,46E+25	2,27652E+23	0,009265303
29	0,62233113	0,01488806	2,12E+26	1,96071E+24	0,009265303
30	0,62233113	0,01488806	1,82E+27	1,68872E+25	0,009265303
31	0,62233113	0,01488806	1,57E+28	1,45445E+26	0,009265303
32	0,62233113	0,01488806	1,35E+29	1,25269E+27	0,009265303
33	0,62233113	0,01488806	1,16E+30	1,07891E+28	0,009265303
34	0,62233113	0,01488806	1,00E+31	9,29236E+28	0,009265303

35	0,62233113	0,01488806	8,64E+31	8,0033E+29	0,009265303
36	0,62233113	0,01488806	7,44E+32	6,89305E+30	0,009265303
37	0,62233113	0,01488806	6,41E+33	5,93683E+31	0,009265303
38	0,62233113	0,01488806	5,52E+34	5,11324E+32	0,009265303
39	0,62233113	0,01488806	4,75E+35	4,40392E+33	0,009265303
40	0,62233113	0,01488806	4,09E+36	3,79298E+34	0,009265303
41	0,62233113	0,01488806	3,53E+37	3,26681E+35	0,009265303
42	0,62233113	0,01488806	3,04E+38	2,81362E+36	0,009265303
43	0,62233113	0,01488806	2,62E+39	2,42331E+37	0,009265303
44	0,62233113	0,01488806	2,25E+40	2,08714E+38	0,009265303
45	0,62233113	0,01488806	1,94E+41	1,7976E+39	0,009265303
46	0,62233113	0,01488806	1,67E+42	1,54823E+40	0,009265303
47	0,62233113	0,01488806	1,44E+43	1,33345E+41	0,009265303
48	0,62233113	0,01488806	1,24E+44	1,14847E+42	0,009265303
49	0,62233113	0,01488806	1,07E+45	9,89155E+42	0,009265303
50	0,62233113	0,01488806	9,19E+45	8,51934E+43	0,009265303
51	0,62233113	0,01488806	7,92E+46	7,3375E+44	0,009265303
52	0,62233113	0,01488806	6,82E+47	6,31961E+45	0,009265303
53	0,62233113	0,01488806	5,87E+48	5,44293E+46	0,009265303
54	0,62233113	0,01488806	5,06E+49	4,68786E+47	0,009265303
55	0,62233113	0,01488806	4,36E+50	4,03755E+48	0,009265303
56	0,62233113	0,01488806	3,75E+51	3,47744E+49	0,009265303
57	0,62233113	0,01488806	3,23E+52	2,99504E+50	0,009265303
58	0,62233113	0,01488806	2,78E+53	2,57955E+51	0,009265303
59	0,62233113	0,01488806	2,40E+54	2,22171E+52	0,009265303
60	0,62233113	0,01488806	2,07E+55	1,91351E+53	0,009265303

M A K A S S A R

Perhitungan APV dan Anuitas batas atas untuk  $t=5$  dan  $A = 0,001$   $B = 0,000006$

$C = 3,08$

usia	$e^{-\delta t}$	$tq_x$	hasil $A+Bc^x+t$	APV	Anuitas
1	0,62233113	0,019363414	0,006122188	7,37752E-05	0,012050455
2	0,62233113	0,014888143	0,01677634	0,000155439	0,009265355
3	0,62233113	0,01488806	0,049591128	0,000459477	0,009265303
4	0,62233113	0,01488806	0,150660675	0,001395917	0,009265303
5	0,62233113	0,01488806	0,461954878	0,004280152	0,009265303
6	0,62233113	0,01488806	1,420741025	0,013163596	0,009265303
7	0,62233113	0,01488806	4,373802357	0,040524605	0,009265303
8	0,62233113	0,01488806	13,46923126	0,124796512	0,009265303
9	0,62233113	0,01488806	41,48315228	0,384353984	0,009265303
10	0,62233113	0,01488806	127,766029	1,183790998	0,009265303
11	0,62233113	0,01488806	393,5172894	3,646057002	0,009265303
12	0,62233113	0,01488806	1212,031171	11,22983629	0,009265303
13	0,62233113	0,01488806	3733,053927	34,58787651	0,009265303
14	0,62233113	0,01488806	11497,80402	106,5306404	0,009265303
15	0,62233113	0,01488806	35413,23429	328,1143531	0,009265303
16	0,62233113	0,01488806	109072,7595	1010,592188	0,009265303
17	0,62233113	0,01488806	335944,0973	3112,623921	0,009265303
18	0,62233113	0,01488806	1034707,818	9586,881661	0,009265303
19	0,62233113	0,01488806	3186900,076	29527,59548	0,009265303
20	0,62233113	0,01488806	9815652,232	90944,99407	0,009265303
21	0,62233113	0,01488806	30232208,87	280110,5817	0,009265303
22	0,62233113	0,01488806	93115203,33	862740,5917	0,009265303
23	0,62233113	0,01488806	286794826,2	2657241,022	0,009265303
24	0,62233113	0,01488806	883328064,8	8184302,348	0,009265303
25	0,62233113	0,01488806	2720650440	25207651,24	0,009265303
26	0,62233113	0,01488806	8379603354	77639565,8	0,009265303
27	0,62233113	0,01488806	25809178331	239129862,7	0,009265303
28	0,62233113	0,01488806	79492269260	736519977	0,009265303
29	0,62233113	0,01488806	2,45E+11	2269999285	0,009265303
30	0,62233113	0,01488806	7,54E+11	6986038615	0,009265303
31	0,62233113	0,01488806	2,32E+12	21495503432	0,009265303
32	0,62233113	0,01488806	7,15E+12	66246917904	0,009265303
33	0,62233113	0,01488806	2,20E+13	2,03837E+11	0,009265303
34	0,62233113	0,01488806	6,79E+13	6,29114E+11	0,009265303

35	0,62233113	0,01488806	2,09E+14	1,93645E+12	0,009265303
36	0,62233113	0,01488806	6,44E+14	5,96686E+12	0,009265303
37	0,62233113	0,01488806	1,98E+15	1,83453E+13	0,009265303
38	0,62233113	0,01488806	6,11E+15	5,6611E+13	0,009265303
39	0,62233113	0,01488806	1,88E+16	1,74188E+14	0,009265303
40	0,62233113	0,01488806	5,79E+16	5,36461E+14	0,009265303
41	0,62233113	0,01488806	1,78E+17	1,64922E+15	0,009265303
42	0,62233113	0,01488806	5,50E+17	5,09592E+15	0,009265303
43	0,62233113	0,01488806	1,69E+18	1,56584E+16	0,009265303
44	0,62233113	0,01488806	5,21E+18	4,82722E+16	0,009265303
45	0,62233113	0,01488806	1,61E+19	1,49171E+17	0,009265303
46	0,62233113	0,01488806	4,95E+19	4,58633E+17	0,009265303
47	0,62233113	0,01488806	1,52E+20	1,40833E+18	0,009265303
48	0,62233113	0,01488806	4,69E+20	4,34543E+18	0,009265303
49	0,62233113	0,01488806	1,45E+21	1,34347E+19	0,009265303
50	0,62233113	0,01488806	4,45E+21	4,12306E+19	0,009265303
51	0,62233113	0,01488806	1,37E+22	1,26935E+20	0,009265303
52	0,62233113	0,01488806	4,22E+22	3,90996E+20	0,009265303
53	0,62233113	0,01488806	1,30E+23	1,20449E+21	0,009265303
54	0,62233113	0,01488806	4,01E+23	3,71539E+21	0,009265303
55	0,62233113	0,01488806	1,23E+24	1,13963E+22	0,009265303
56	0,62233113	0,01488806	3,80E+24	3,52082E+22	0,009265303
57	0,62233113	0,01488806	1,17E+25	1,08404E+23	0,009265303
58	0,62233113	0,01488806	3,60E+25	3,33551E+23	0,009265303
59	0,62233113	0,01488806	1,11E+26	1,02845E+24	0,009265303
60	0,62233113	0,01488806	3,42E+26	3,16873E+24	0,009265303

M A K A S S A R

Perhitungan nilai  $A + Bc^{x+t}$  batas bawah untuk  $t=5$  dan  $A = 0,001$   $B = 0,000006$

$C = 3,08$

usia	A	B	c	hasil $A+Bc^{x+t}$
1	0,001	0,000006	3,08	0,006122188
2	0,001	0,000006	3,08	0,01677634
3	0,001	0,000006	3,08	0,049591128
4	0,001	0,000006	3,08	0,150660675
5	0,001	0,000006	3,08	0,461954878
6	0,001	0,000006	3,08	1,420741025
7	0,001	0,000006	3,08	4,373802357
8	0,001	0,000006	3,08	13,46923126
9	0,001	0,000006	3,08	41,48315228
10	0,001	0,000006	3,08	127,766029
11	0,001	0,000006	3,08	393,5172894
12	0,001	0,000006	3,08	1212,031171
13	0,001	0,000006	3,08	3733,053927
14	0,001	0,000006	3,08	11497,80402
15	0,001	0,000006	3,08	35413,23429
16	0,001	0,000006	3,08	109072,7595
17	0,001	0,000006	3,08	335944,0973
18	0,001	0,000006	3,08	1034707,818
19	0,001	0,000006	3,08	3186900,076
20	0,001	0,000006	3,08	9815652,232
21	0,001	0,000006	3,08	30232208,87
22	0,001	0,000006	3,08	93115203,33
23	0,001	0,000006	3,08	286794826,2
24	0,001	0,000006	3,08	883328064,8
25	0,001	0,000006	3,08	2720650440
26	0,001	0,000006	3,08	8379603354
27	0,001	0,000006	3,08	25809178331
28	0,001	0,000006	3,08	79492269260
29	0,001	0,000006	3,08	2,45E+11
30	0,001	0,000006	3,08	7,54E+11
31	0,001	0,000006	3,08	2,32E+12
32	0,001	0,000006	3,08	7,15E+12
33	0,001	0,000006	3,08	2,20E+13
34	0,001	0,000006	3,08	6,79E+13
35	0,001	0,000006	3,08	2,09E+14
36	0,001	0,000006	3,08	6,44E+14

37	0,001	0,000006	3,08	1,98E+15
38	0,001	0,000006	3,08	6,11E+15
39	0,001	0,000006	3,08	1,88E+16
40	0,001	0,000006	3,08	5,79E+16
41	0,001	0,000006	3,08	1,78E+17
42	0,001	0,000006	3,08	5,50E+17
43	0,001	0,000006	3,08	1,69E+18
44	0,001	0,000006	3,08	5,21E+18
45	0,001	0,000006	3,08	1,61E+19
46	0,001	0,000006	3,08	4,95E+19
47	0,001	0,000006	3,08	1,52E+20
48	0,001	0,000006	3,08	4,69E+20
49	0,001	0,000006	3,08	1,45E+21
50	0,001	0,000006	3,08	4,45E+21
51	0,001	0,000006	3,08	1,37E+22
52	0,001	0,000006	3,08	4,22E+22
53	0,001	0,000006	3,08	1,30E+23
54	0,001	0,000006	3,08	4,01E+23
55	0,001	0,000006	3,08	1,23E+24
56	0,001	0,000006	3,08	3,80E+24
57	0,001	0,000006	3,08	1,17E+25
58	0,001	0,000006	3,08	3,60E+25
59	0,001	0,000006	3,08	1,11E+26
60	0,001	0,000006	3,08	3,42E+26

**Perhitungan premi batas dan batas bawah untuk n = 5**

usia	APV batas atas	APV Batas Bawah	anuitas	premi batas atas	premi batas bawah
1	7,38E-05	0,016730533	0,012050455	612218,8	138837348,4
2	0,000155439	0,144051979	0,012069819	1677634	1193489167
3	0,000459477	0,952190944	0,009265303	4959112,8	10276953950
4	0,001395917	8,200782072	0,009265303	15066067,5	88510671400
5	0,004280152	70,63117006	0,009265303	46195487,8	7,62E+11
6	0,013163596	608,329224	0,009265303	142074102,5	6,57E+12
7	0,040524605	5239,394424	0,009265303	437380235,7	5,65E+13
8	0,124796512	45125,65537	0,009265303	1346923126	4,87E+14
9	0,384353984	388656,5155	0,009265303	4148315228	4,19E+15
10	1,183790998	3347405,947	0,009265303	12776602900	3,61E+16
11	3,646057002	28830409,7	0,009265303	39351728940	3,11E+17
12	11,22983629	248309448,2	0,009265303	1,21E+11	2,68E+18
13	34,58787651	2138626551	0,009265303	3,73E+11	2,31E+19
14	106,5306404	18419515421	0,009265303	1,15E+12	1,99E+20
15	328,1143531	1,59E+11	0,009265303	3,54E+12	1,71E+21
16	1010,592188	1,37E+12	0,009265303	1,09E+13	1,47E+22
17	3112,623921	1,18E+13	0,009265303	3,36E+13	1,27E+23
18	9586,881661	1,01E+14	0,009265303	1,03E+14	1,09E+24
19	29527,59548	8,73E+14	0,009265303	3,19E+14	9,42E+24
20	90944,99407	7,52E+15	0,009265303	9,82E+14	8,11E+25
21	280110,5817	6,48E+16	0,009265303	3,02E+15	6,99E+26
22	862740,5917	5,58E+17	0,009265303	9,31E+15	6,02E+27
23	2657241,022	4,80E+18	0,009265303	2,87E+16	5,18E+28
24	8184302,348	4,14E+19	0,009265303	8,83E+16	4,47E+29
25	25207651,24	3,56E+20	0,009265303	2,72E+17	3,85E+30
26	77639565,8	3,07E+21	0,009265303	8,38E+17	3,31E+31
27	239129862,7	2,64E+22	0,009265303	2,58E+18	2,85E+32
28	736519977	2,28E+23	0,009265303	7,95E+18	2,46E+33
29	2269999285	1,96E+24	0,009265303	2,45E+19	2,12E+34
30	6986038615	1,69E+25	0,009265303	7,54E+19	1,82E+35
31	21495503432	1,45E+26	0,009265303	2,32E+20	1,57E+36
32	66246917904	1,25E+27	0,009265303	7,15E+20	1,35E+37
33	2,04E+11	1,08E+28	0,009265303	2,20E+21	1,16E+38
34	6,29E+11	9,29E+28	0,009265303	6,79E+21	1,00E+39
35	1,94E+12	8,00E+29	0,009265303	2,09E+22	8,64E+39

36	5,97E+12	6,89E+30	0,009265303	6,44E+22	7,44E+40
37	1,83E+13	5,94E+31	0,009265303	1,98E+23	6,41E+41
38	5,66E+13	5,11E+32	0,009265303	6,11E+23	5,52E+42
39	1,74E+14	4,40E+33	0,009265303	1,88E+24	4,75E+43
40	5,36E+14	3,79E+34	0,009265303	5,79E+24	4,09E+44
41	1,65E+15	3,27E+35	0,009265303	1,78E+25	3,53E+45
42	5,10E+15	2,81E+36	0,009265303	5,50E+25	3,04E+46
43	1,57E+16	2,42E+37	0,009265303	1,69E+26	2,62E+47
44	4,83E+16	2,09E+38	0,009265303	5,21E+26	2,25E+48
45	1,49E+17	1,80E+39	0,009265303	1,61E+27	1,94E+49
46	4,59E+17	1,55E+40	0,009265303	4,95E+27	1,67E+50
47	1,41E+18	1,33E+41	0,009265303	1,52E+28	1,44E+51
48	4,35E+18	1,15E+42	0,009265303	4,69E+28	1,24E+52
49	1,34E+19	9,89E+42	0,009265303	1,45E+29	1,07E+53
50	4,12E+19	8,52E+43	0,009265303	4,45E+29	9,19E+53
51	1,27E+20	7,34E+44	0,009265303	1,37E+30	7,92E+54
52	3,91E+20	6,32E+45	0,009265303	4,22E+30	6,82E+55
53	1,20E+21	5,44E+46	0,009265303	1,30E+31	5,87E+56
54	3,72E+21	4,69E+47	0,009265303	4,01E+31	5,06E+57
55	1,14E+22	4,04E+48	0,009265303	1,23E+32	4,36E+58
56	3,52E+22	3,48E+49	0,009265303	3,80E+32	3,75E+59
57	1,08E+23	3,00E+50	0,009265303	1,17E+33	3,23E+60
58	3,34E+23	2,58E+51	0,009265303	3,60E+33	2,78E+61
59	1,03E+24	2,22E+52	0,009265303	1,11E+34	2,40E+62
60	3,17E+24	1,91E+53	0,009265303	3,42E+34	2,07E+63

### Suku Bunga Bank Indonesia $r_t$

Tanggal	Suku Bunga BI
17-Mar-16	6,75%
21-Apr-16	6,75%
19-Mei-16	6,75%
16-Jun-16	6,50%
21-Jul-16	6,50%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Tabel Mortalita ( $q_{x+t}$ )**

usia	hasil $-At-Bc^x/\ln c(c^t-1)$	$\exp^{-At-Bc^x/\ln c(c^t-1)}$	$1-\exp^{-At-Bc^x/\ln c(c^t-1)}$
1	-0,019553341	0,980636586	0,019363414
2	-0,015000084	0,985111857	0,014888143
3	-0,015	0,98511194	0,01488806
4	-0,015	0,98511194	0,01488806
5	-0,015	0,98511194	0,01488806
6	-0,015	0,98511194	0,01488806
7	-0,015	0,98511194	0,01488806
8	-0,015	0,98511194	0,01488806
9	-0,015	0,98511194	0,01488806
10	-0,015	0,98511194	0,01488806
11	-0,015	0,98511194	0,01488806
12	-0,015	0,98511194	0,01488806
13	-0,015	0,98511194	0,01488806
14	-0,015	0,98511194	0,01488806
15	-0,015	0,98511194	0,01488806
16	-0,015	0,98511194	0,01488806
17	-0,015	0,98511194	0,01488806
18	-0,015	0,98511194	0,01488806
19	-0,015	0,98511194	0,01488806
20	-0,015	0,98511194	0,01488806
21	-0,015	0,98511194	0,01488806
22	-0,015	0,98511194	0,01488806
23	-0,015	0,98511194	0,01488806
24	-0,015	0,98511194	0,01488806
25	-0,015	0,98511194	0,01488806
26	-0,015	0,98511194	0,01488806
27	-0,015	0,98511194	0,01488806
28	-0,015	0,98511194	0,01488806
29	-0,015	0,98511194	0,01488806
30	-0,015	0,98511194	0,01488806
31	-0,015	0,98511194	0,01488806
32	-0,015	0,98511194	0,01488806
33	-0,015	0,98511194	0,01488806
34	-0,015	0,98511194	0,01488806
35	-0,015	0,98511194	0,01488806
36	-0,015	0,98511194	0,01488806
37	-0,015	0,98511194	0,01488806
38	-0,015	0,98511194	0,01488806

39	-0,015	0,98511194	0,01488806
40	-0,015	0,98511194	0,01488806
41	-0,015	0,98511194	0,01488806
42	-0,015	0,98511194	0,01488806
43	-0,015	0,98511194	0,01488806
44	-0,015	0,98511194	0,01488806
45	-0,015	0,98511194	0,01488806
46	-0,015	0,98511194	0,01488806
47	-0,015	0,98511194	0,01488806
48	-0,015	0,98511194	0,01488806
49	-0,015	0,98511194	0,01488806
50	-0,015	0,98511194	0,01488806
51	-0,015	0,98511194	0,01488806
52	-0,015	0,98511194	0,01488806
53	-0,015	0,98511194	0,01488806
54	-0,015	0,98511194	0,01488806
55	-0,015	0,98511194	0,01488806
56	-0,015	0,98511194	0,01488806
57	-0,015	0,98511194	0,01488806
58	-0,015	0,98511194	0,01488806
59	-0,015	0,98511194	0,01488806
60	-0,015	0,98511194	0,01488806

Perhitungan nilai  $A + Bc^{x+t}$  batas bawah untuk  $t=5$  dan  $A = 0,003$   $B = 0,000003$

$$C = 8,61276169$$

usia	A	B	c	$A+Bc^{x+t}$
1	0,003	0,000003	8,612762	1,388373484
2	0,003	0,000003	8,612762	11,93489167
3	0,003	0,000003	8,612762	102,7695395
4	0,003	0,000003	8,612762	885,106714
5	0,003	0,000003	8,612762	7623,19036
6	0,003	0,000003	8,612762	65656,69905
7	0,003	0,000003	8,612762	565485,4794
8	0,003	0,000003	8,612762	4870391,651
9	0,003	0,000003	8,612762	41947522,6
10	0,003	0,000003	8,612762	361284015,6
11	0,003	0,000003	8,612762	3111653129
12	0,003	0,000003	8,612762	26799926862
13	0,003	0,000003	8,612762	2,31E+11
14	0,003	0,000003	8,612762	1,99E+12
15	0,003	0,000003	8,612762	1,71E+13
16	0,003	0,000003	8,612762	1,47E+14
17	0,003	0,000003	8,612762	1,27E+15
18	0,003	0,000003	8,612762	1,09E+16
19	0,003	0,000003	8,612762	9,42E+16
20	0,003	0,000003	8,612762	8,11E+17
21	0,003	0,000003	8,612762	6,99E+18
22	0,003	0,000003	8,612762	6,02E+19
23	0,003	0,000003	8,612762	5,18E+20
24	0,003	0,000003	8,612762	4,47E+21
25	0,003	0,000003	8,612762	3,85E+22
26	0,003	0,000003	8,612762	3,31E+23
27	0,003	0,000003	8,612762	2,85E+24
28	0,003	0,000003	8,612762	2,46E+25
29	0,003	0,000003	8,612762	2,12E+26
30	0,003	0,000003	8,612762	1,82E+27
31	0,003	0,000003	8,612762	1,57E+28
32	0,003	0,000003	8,612762	1,35E+29
33	0,003	0,000003	8,612762	1,16E+30

34	0,003	0,000003	8,612762	1,00E+31
35	0,003	0,000003	8,612762	8,64E+31
36	0,003	0,000003	8,612762	7,44E+32
37	0,003	0,000003	8,612762	6,41E+33
38	0,003	0,000003	8,612762	5,52E+34
39	0,003	0,000003	8,612762	4,75E+35
40	0,003	0,000003	8,612762	4,09E+36
41	0,003	0,000003	8,612762	3,53E+37
42	0,003	0,000003	8,612762	3,04E+38
43	0,003	0,000003	8,612762	2,62E+39
44	0,003	0,000003	8,612762	2,25E+40
45	0,003	0,000003	8,612762	1,94E+41
46	0,003	0,000003	8,612762	1,67E+42
47	0,003	0,000003	8,612762	1,44E+43
48	0,003	0,000003	8,612762	1,24E+44
49	0,003	0,000003	8,612762	1,07E+45
50	0,003	0,000003	8,612762	9,19E+45
51	0,003	0,000003	8,612762	7,92E+46
52	0,003	0,000003	8,612762	6,82E+47
53	0,003	0,000003	8,612762	5,87E+48
54	0,003	0,000003	8,612762	5,06E+49
55	0,003	0,000003	8,612762	4,36E+50
56	0,003	0,000003	8,612762	3,75E+51
57	0,003	0,000003	8,612762	3,23E+52
58	0,003	0,000003	8,612762	2,78E+53
59	0,003	0,000003	8,612762	2,40E+54
60	0,003	0,000003	8,612762	2,07E+55

## RIWAYAT HIDUP



**SURIANI.M**, lahir di Caramming kabupaten Bulukumba pada tanggal 17 Januari 1995, anak kedua bungsu dari pasangan Ayahanda Mansir dengan Ibunda Sunarti. Penulis memulai pendidikan formal dari SD Negeri 291 Lobi kabupaten Bulukumba pada tahun 1999 dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Bontotiro dan tamat pada tahun 2009. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bulukumba yang sekarang telah berganti nama menjadi SMA Negeri 8 Bulukumba, hingga akhirnya tamat pada tahun 2012.

Pada tahun yang sama pula penulis terdaftar sebagai Mahasiswi pada Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Alauddin Makassar program strata 1 (S1). Atas ridho Allah SWT pada tahun 2016 Penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul Skripsi ***“Perhitungan Nilai-Nilai Akturia Menggunakan Metode Hukum Mortalita makeham dengan Tingkat Suku Bunga Berubah Secara Stokastik”***.