

**GAMBARAN PENGETAHUAN IBU MENYUSUI TENTANG
SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL DI RSUP
DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO
MAKASSAR TAHUN 2014**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan
Program Ahli Madya Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

OLEH :

NURFADILLAH

NIM : 70400011043

PRODI KEBIDANAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2014

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2014

Penyusun



NURFADILLAH
Nim: 70400011043

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : NURFADILLAH

Nim : 70400011043

Judul : Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui tentang Skrining Hipotiroid
Kongenital di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun
2014.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI) Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Makassar, Agustus 2014

Pembimbing




dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP : 19800701 200604 2 005

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2014" yang disusun oleh Nurfadillah, NIM: 70400011043, mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 28 Agustus 2014



- Ketua : Dr. dr. H. Andi Armya Nurdin, M. Sc (.....)
- Sekretaris : Firdayanti, S.Si.T., M.Keb (.....)
- Pembimbing : dr. Syatirah, S.Ked., Sp.A., M.Kes (.....)
- Penguji I : dr. Andi Siti Rahma, S.Ked (.....)
- Penguji II : Dra. Hj. Noer Huda Noor, M.Ag (.....)

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armya Nurdin, M. Sc
NIP. 195550203 19812 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi nama Allah yang Maha Besar dan Maha Mengasihi, dan dengan segala ni'mat serta keridhoan yang Allah berikan, penulis memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya serta pujian yang tiada terhingga karena hanya dengan petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan baik meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Dan dengan keteguhan dan kesabaran Rasulullah yang berusaha menyelamatkan umatnya dari kesesatan, memberikan contoh yang baik untuk semua hamba Allah sehingga semua hamba dapat bertaqarrub dengan-Nya, penulis haturkan shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Amin Allahumma Amin.

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul **“Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui tentang Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2014”** ini, penulis mendapatkan sejumlah tantangan, rintangan dan hambatan. Namun, berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejumlah tantangan tersebut dapat teratasi. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Sainuddin dan Ibunda Nurhasani yang telah bersusah payah membesarkan, mengasuh, mendidik, menyekolahkan dan

membina penulis dengan ikhlas, penuh pengorbanan baik lahiriah maupun batiniah serta kekhusu'an doa yang selalu terucap dalam tiap sujud beliau untuk penulis. Demikian juga kepada Saudara-saudaraku dan juga kepada seluruh keluargaku yang telah setia memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Amin Allahumma Amin.

2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT. MS, selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengerahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar agar menjadi perguruan tinggi yang terdepan dan lebih berkualitas.
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc, selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa UIN Alauddin Makassar selama masa pendidikan.
4. Ibu Firdayanti, S.Si.T.,M.Keb, selaku ketua prodi kebidanan yang telah menuntun, mendidik dan mengajarkan kepada penulis berbagai disiplin ilmu.
5. Ibu dr. Syatirah, Sp.A, selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

6. Ibu dr. Andi Sitti Rahma, selaku penguji 1 yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
7. Ibu Dr. dra Nur Huda Noer, M.Ag, selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
8. Para dosen dan seluruh staf UIN Alauddin terkhusus pada Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan dan nasehat selama penulis menuntut ilmu dalam Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar.
9. Tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran UNHAS yang telah memberikan persetujuan komisi etik penelitian kepada peneliti.
10. Para Staf dan pegawai RSUP dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Serta seluruh rekan-rekan mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar angkatan 2011 yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang juga telah memberikan dukungan dan kerjasamanya serta doa kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Alauddin Makassar.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Oleh karena itu dengan rendah hati

penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk perbaikan dan penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Akhirnya penulis hanya bisa berdoa dan mengharapkan kiranya segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mempunyai nilai ibadah disisi Allah SWT. Dan semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, Amin.

Makassar, Agustus 2014

Penulis



Nurfadilah

Nim : 70400011043

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR DIAGRAM.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
1. Tujuan Umum.....	5
2. Tujuan Khusus.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7

A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan.....	7
1. Definisi pengetahuan.....	7
2. Jenis pengetahuan.....	7
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan	8
4. Tingkat pengetahuan	11
5. Pengukuran tingkat pengetahuan.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Hipotiroid Kongenital	13
1. Definisi HK	13
2. Etiologi HK	15
3. Faktor Resiko.....	17
4. Insidensi HK.....	17
5. Patofisiologi HK.....	18
6. Manifestasi Klinis HK.....	20
7. Pengobatan HK.....	24
8. Prognosis HK.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Skrining Hipotiroid Kongenital	28
1. Sejarah skrining bayi baru lahir.....	28
2. Indikasi skrining HK	30
3. Metode pemeriksaan skrining.....	31
4. Keuntungan pemeriksaan skrining HK	35
D. Integrasi Keilmuan dan Islam	37
E. Kerangka Konsep	40

1. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian.....	40
2. Bagan Kerangka Konsep	41
3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	46
D. Pengumpulan Data	47
E. Pengolahan dan Analisis Data.....	47
1. Pengolahan data.....	47
2. Analisis data	48
F. Penyajian Data	49
G. Etika Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Anatomi kelenjar tiroid	15
Gambar 2.2 Mekanisme kerja hormon tiroid	19
Gambar 2.3 Manifestasi klinis hipotiroid kongenital	23
Gambar 2.4 Menghangatkan tumit bayi sebelum pengambilan spesimen	32
Gambar 2.5 Lokasi pengambilan spesimen darah.....	32
Gambar 2.6 Penusukan tumit dengan lanset	33
Gambar 2.7 Cara meneteskan darah ke kertas saring.....	33
Gambar 2.8 Proses pengeringan spesimen pada rak pengering	34

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
Diagram 4.a Karakteristik Ibu Menyusui menurut Umur di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2014	52
Diagram 4.b Karakteristik Ibu Menyusui menurut Paritas di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2014	53
Diagram 4.c Karakteristik Ibu Menyusui menurut Tingkat Pendidikan di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2014	54
Diagram 4.d Karakteristik Ibu Menyusui menurut Pekerjaan di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2014	55

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Menyusui tentang Indikasi Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2014.....	56
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Menyusui tentang Tata Cara Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2014.....	57
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Menyusui tentang Keuntungan Pemeriksaan Skrining terhadap Tumbuh Kembang Anak di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2014	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Kegiatan Konsultasi
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran III : Surat Izin Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan) kepada Direktur RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
- Lampiran IV : Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
- Lampiran V : Surat Izin/ Rekomendasi Penelitian dari Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
- Lampiran VI : Surat Persetujuan Ijin Penelitian dari Ka. Bagian Pendidikan dan Penelitian kepada Ka. Instalasi Lontara IV Anak (Ka. Ruang Nifas).
- Lampiran VII : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
- Lampiran VIII : Master Tabel Hasil Penelitian
- Lampiran IX : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

**JURUSAN KEBIDANANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2014**

Nama : Nurfadillah

Nim : 70400011043

Judul : Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui tentang Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2014

Hipotiroidisme kongenital (HK) merupakan penyebab paling umum keterbelakangan mental. Dengan defisiensi hormon tiroid secara langsung berhubungan dengan fungsi intelektual, motorik dan perilaku. Insidens hipotiroid di Indonesia diperkirakan 1:1.500 kelahiran hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang skrining hipotiroid kongenital di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan jumlah sampel 20 ibu yang dikumpulkan datanya pada bulan Juli sampai Agustus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 14 responden (70%) yang pengetahuannya baik mengenai indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital, 15 responden (75%) yang pengetahuannya baik tentang tata cara pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital dan 13 responden (65%) yang pengetahuannya baik tentang keuntungan atau manfaat pemeriksaan skrining terhadap tumbuh kembang anak.

Seluruh rumah sakit di Indonesia diharapkan melakukan skrining bayi baru lahir termasuk skrining hipotiroid kongenital sebagai prosedur tetap di rumah sakit dan petugas kesehatan khususnya bidan dapat memberikan konseling dan penyuluhan tentang manfaat skrining pada bayi baru lahir.

Daftar Pustaka : 30 (2002-2013)

Kata Kunci : Pengetahuan, CH/ Hypothyroidism, Skrining Hipotiroid Kongenital

ABSTRACT

Name : Nurfadillah
Id. Number : 70400011043
Title : “The Overview of Mother’s Knowledge on Congenital Hypothyroidism Screening at dr. Wahidin Sudirohusodo General Hospital 2014”.

The Congenital Hypothyroidism (CH) is the most common cause of mental retardation. It is caused by deficiency by of thyroid hormone in which influence the motoric, behavior and intellectual function. The hypotiroid incident in Indonesia is about 1:1.500live births.

The research aimed to know the overview of mothers’ knowledge on Congenital Hypothyroidism screening at dr. Wahidin Sudirohusodo General Hospital Makassar in 2014. The research was descriptive study with 20 mothers as sample and their data were collected in July to August 2014.

The result of the research showed that there were 14 respondents (70%) who have good knowledge about the indication of congenital hypotiroidism screening, 15 respondents (75%) who have good knowledge about the procedure of congenital hypotiroidism screening and 13 respondents (65%) who have good knowledge about the advantages of screening for child growth.

All of the hospitals in Indonesia are hoped to performed neonatal screening including congenital hypotiroidism screening as routine procedure in the hospital. Health officer, especially midwife can give counseling and training about the advantages of screening on newborn to parents.

Bibliography : 30 (2002-2013)

Key words : Knowledge, CH/ Hypothyroidism, Congenital Hypotroidism Screening

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki anak yang tumbuh dan berkembang secara normal merupakan idaman setiap orang tua, tetapi pada kenyataannya tidak jarang dijumpai anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan yang mengakibatkan alur tumbuh kembangnya tidak mengikuti alur perkembangan yang normal. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh bawaan (faktor biologis), faktor lingkungan (*nurture*), maupun kombinasi di antara keduanya. Salah satu faktor biologis yang dapat menghambat tumbuh kembang anak adalah adanya abnormalitas fungsi tiroid seperti hipotiroid (Yusuf dan Zulkarnain, 2007).

Hipotiroidisme kongenital (HK) merupakan penyebab paling umum keterbelakangan mental. Di seluruh dunia, penyebab paling umum adalah kekurangan yodium, yang mempengaruhi hampir 1 miliar orang (Brook dan Brown, 2008). Kekurangan hormon tiroid secara langsung berhubungan dengan fungsi intelektual, motorik dan perilaku (Yusuf dan Zulkarnain, 2007). Menurut WHO, jumlah penyandang cacat di Indonesia diperkirakan 7-10% dari jumlah penduduk diperkirakan 5% dari jumlah penduduk (210 juta) mengalami gangguan kemampuan berkomunikasi (kurang lebih 10.500.000), 16,8% mengalami gangguan pendengaran (34.280.000) dan 0,4% mengalami gangguan tuli (840.000) (Kementrian kesehatan R.I, 2010).

Hipotiroid kongenital (HK) adalah kelainan pada bayi sejak lahir yang disebabkan defisiensi sekresi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid, dan berkurangnya kerja hormon tiroid pada tingkat selular. Tujuan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) adalah menghilangkan atau menurunkan mortalitas, morbiditas dan kecacatan akibat penyakit hipotiroid kongenital (Kementrian Kesehatan RI, 2010). Insidens hipotiroid kongenital bervariasi antar negara, umumnya sebesar 1: 3.000- 4.000 kelahiran hidup. Insidens hipotiroid kongenital di Amerika Serikat adalah 1 dari 3500 kelahiran hidup. Lebih sering ditemukan pada anak perempuan dari pada anak laki-laki dengan perbandingan 2:1. Anak dengan sindrom Down mempunyai risiko 35 kali lebih tinggi untuk menderita hipotiroid kongenital dibandingkan anak normal (IDAI, 2010).

Di negara-negara Asia dari tahun 1999-2000, angka kejadian di Singapura 1:3000-3500, Malaysia 1:3026, Filipina 1:3460, HongKong 1:2404. Angka kejadian lebih rendah di Korea 1:4300 dan Vietnam 1:5502. Proyek pendahuluan di India menunjukkan kejadian di India 1:1700 dan di Bangladesh 1:2000 (Kementrian Kesehatan RI, 2012). Insidens hipotiroid di Indonesia diperkirakan jauh lebih tinggi lagi sebesar 1:1.500 kelahiran hidup (IDAI 2010).

Di beberapa negara maju seperti Amerika, Jepang, Australia, dan Eropa, sejak tahun 1970, program skrining neonatal untuk hipotiroidisme telah dilaksanakan sehingga dapat mengurangi terjadinya retardasi mental pada anak. Di Indonesia, deteksi dini melalui skrining hipotiroid kongenital (SHK) belum menjadi program rutin sehingga kasus HK belum banyak dapat dikelola secara tepat dan

berkesinambungan (Wirawan, dkk, 2013). Dari tahun 2000-2005 telah di skrining 55.647 bayi di RSHS dan 25.499 bayi di RSCM, dengan angka kejadian 1:3528 kelahiran, sehingga dalam konvensi *Health Technology Assesment* (HTA) tahun 2006, Depkes menyetujui Skrining HK untuk semua bayi baru lahir.

Program pendahuluan dimulai di 7 provinsi, yaitu Sumbar, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali dan Sulsel. Sampai tahun 2009 telah di skrining 171.825 bayi dengan kasus HK 48 (1: 3850). Tahun 2010 Unit Koordinasi Kerja Endokrinologi Anak menemukan 595 kasus HK (Kementrian kesehatan RI, 2012). Pada tahun 2011 total spesimen yang diperiksa sebanyak 149.731 dan ditemukan 26 kasus positif (rasio 1 : 5758) (Sondang, 2012).

Berdasarkan data yang diperoleh dari RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar dari tahun 2009-2013 ditemukan 7 kasus hipotiroid kongenital dan sebagian kasus ini terlambat didiagnosis. Hipotiroid kongenital dapat dicegah bila ditemukan dan diobati sebelum usia 1 bulan (IDAI, 2009). Mengingat gejala hipotiroid pada bayi baru lahir biasanya tidak terlalu jelas dan hipotiroid kongenital dapat menyebabkan retardasi mental berat kecuali jika mendapat terapi secara dini maka pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital (HK) menjadi sangat penting untuk dilakukan (IDAI, 2010).

Tanpa upaya deteksi dan terapi dini maka secara kumulatif keadaan ini akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di kemudian hari dan akan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang besar pada masa mendatang. Upaya ini diharapkan dapat menjamin bahwa bayi yang menderita hipotiroid kongenital

secepatnya didiagnosis dan mendapatkan pengobatan yang optimal. Pengobatan optimal bisa tercapai antara lain dengan kerjasama orang tua /keluarga.

Penjelasan kepada orang tua tentang skrining pada bayi baru lahir dan keuntungan skrining ini bagi masa depan bayi akan mendorong orang tua untuk mau melakukan skrining bagi bayinya. Makin dini para orang tua mendapatkan penjelasan dan termotivasi, makin besar kemungkinan skrining BBL dapat dilaksanakan (Kementrian Kesehatan RI, 2012). Tingkat pemahaman orang tua tentang pentingnya skrining ini perlu ditingkatkan, sebab perilaku yang tidak tepat dan kurangnya pengetahuan berkontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas anak (Unicef, 2012). Begitupun dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan berbeda dengan yang tidak memiliki pengetahuan, hal ini tertulis dalam Al-Qur'an surah Az- zumar ayat 9 berikut :

أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang skrining hipotiroid kongenital di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Penelitian ini baru pertama kali dilakukan di UIN Alauddin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis yaitu “Bagaimana gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang skrining hipotiroid kongenital di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2014 ?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang skrining hipotiroid kongenital di RSUP dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2014.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital di RSUP dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang tata cara pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2014.
- c. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang keuntungan pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital terhadap tumbuh kembang anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan peneliti serta sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan.

b. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi di perpustakaan Ilmu Kesehatan UIN alauddin Makassar.

c. Bagi tempat penelitian

Sebagai salah satu sumber informasi bagi pihak RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dalam pelaksanaan skrining hipotiroid kongenital.

3. Manfaat Komunitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan masyarakat khususnya ibu menyusui tentang pentingnya skrining hipotiroid kongenital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan

1. Definisi Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran (Budiman dan Riyanto, 2013).

2. Jenis Pengetahuan

Pengetahuan masyarakat dalam konteks kesehatan beraneka ragam pemahamannya. Pengetahuan merupakan bagian perilaku kesehatan. Jenis pengetahuan diantaranya sebagai berikut.

a. Pengetahuan implisit

Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. Pengetahuan biasanya sulit untuk ditransfer ke orang lain baik secara tertulis ataupun lisan. Pengetahuan implisit sering kali berisi kebiasaan dan budaya bahkan tidak disadari.

b. Pengetahuan eksplisit

Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata, bisa dalam wujud perilaku kesehatan. Pengetahuan nyata dideskripsikan dalam tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kesehatan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah (baik formal maupun non formal), berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi, maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. Selain itu seseorang yang menuntut ilmu akan mendapatkan keutamaan yang tidak diperoleh oleh orang yang tidak mempelajarinya. Oleh karena itu, Allah membedakan 'nilai' seorang hamba berdasarkan ilmu, Allah akan meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, hal ini tertulis dalam Surah Al- Mujaadilah ayat 11:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Mujaadilah:11).

Namun, perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan nonformal. Jadi, manusia tetap harus berikhtiar, bertawakkal, dan tak henti-hentinya mencari ilmu demi kemaslahatan kehidupannya meskipun hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim berikut:

اطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الْآخِرِ (رواه مسلم)

Artinya:

Carilah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahad (HR.Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia, sejak kita terlahir sampai kita masuk kubur pun kita senantiasa mengambil pelajaran dalam kehidupan.

b. Informasi/ media massa

Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Berkembangnya teknologi akan menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi

pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي لِطَالِبٍ أُجْنَحَتْهَا لَتَضَعُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنَّ لُجْنَةً، إِلَى طَرِيقًا لَهُ اللَّهُ سَهَّلَ لَهُ عِلْمَ فِيهِ رِضًا
 الْعَالَمِ وَإِنَّ صَنَعُ، بِمَا مَنْ لَهُ يَسْتَعْفِرُ فِي وَاتِ السَّمَاءِ وَمَنْ الْمَاءِ فِي الْحَيْثَانُ حَتَّى الْأَرْضِ فِي

Artinya:

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah memudahkan jalannya menuju Surga. Sesungguhnya para Malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha atas apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surge selain surga akhirat juga mendapat surga dunia, dimohonkan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Jalan menuju Surga yang diperuntukkan bagi para penuntut ilmu ini merupakan ganjaran dari Allah akibat usaha yang pernah ditempuhnya selama di dunia untuk mencari ilmu yang akan mengantarkannya kepada ridha Rabbnya. Sedangkan para Malaikat yang membentangkan sayap-sayapnya merupakan suatu bentuk kerendahan hati, penghormatan, dan pengagungan mereka kepada para penyandang dan para pencari martabat pewaris kenabian ini.

c. Sosial, budaya, dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian, seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.

d. Lingkungan

Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

e. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu.

f. Usia

Usia memengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik.

4. Tingkat Pengetahuan

Tahapan pengetahuan menurut Benjamin S. Bloom (1956) ada 6 tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Tahu (*know*)

Berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi tersebut secara benar.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis merujuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

5. Pengukuran pengetahuan

Pengukuran dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang diukur dari subjek penelitian atau responden. Menurut Budiman dan Riyanto (2013) dalam membuat kategori tingkat pengetahuan bisa juga dikelompokkan menjadi dua kelompok jika yang diteliti masyarakat umum yaitu:

- a. Tingkat pengetahuan kategori **Baik** jika nilainya $> 50\%$.
- b. Tingkat pengetahuan kategori **Kurang Baik** jika nilainya $\leq 50\%$

B. Tinjauan Umum tentang Hipotiroid Kongenital

1. Definisi

Kelainan kongenital atau bawaan adalah kelainan yang sudah ada sejak lahir yang dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun non genetik (Kosim dkk, 2010: 41). Hipotiroidisme kongenital merupakan istilah umum untuk beberapa gangguan tiroid bawaan biasanya ditandai dengan konsentrasi patologis rendah tiroksin yang mungkin atau mungkin tidak disertai dengan peningkatan konsentrasi *thyroid-stimulating hormone* (thyrotropin, TSH) (Korzeniewski dkk, 2013).

Hormon Tiroid, Tiroksin (T4), merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid (kelenjar gondok). Pembentukannya memerlukan mikronutrien iodium. Hormon ini berfungsi untuk mengatur produksi panas tubuh, metabolisme, pertumbuhan tulang, kerja jantung, syaraf, serta pertumbuhan dan perkembangan otak (Kementrian kesehatan RI, 2012). Sedangkan menurut Sudoyo dkk 2009, definisi

lama bahwa hipotiroidisme disebabkan oleh faal tiroid berkurang sudah tidak tepat lagi. Kini dianut keadaan dimana efek hormon tiroid jaringan kurang (contoh pada defisiensi yodium justru bekerja keras). Tiroid fetus mulai menangkap radioaktif yodium pada minggu 12, 14 dan mulai memproduksi hormon sendiri pada minggu 19, 22. Aksi hipofisis tiroid pada fetus mulai berfungsi (*intact*) pada bulan ke-5. Dengan demikian kita perlu hati-hati untuk menggunakan obat antitiroid sejak minggu 19, 22, supaya tidak terjadi supresi TSH endogen dengan akibat timbulnya hipotiroidisme fetal. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Asy Syu'ara ayat 30 berikut:

وَمَا أَصَبَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu) (QS. Asy Syu'ara: 30).


Ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang telah menciptakan kamu, memberi kamu rezeki, dan dia juga yang mengendalikan urusan kamu setelah menyebarluaskan kamu dipentas bumi ini. Tidak ada nikmat kecuali yang bersumber dari-Nya, dan tidak ada pula petaka kecuali atas izin-Nya. Dengan demikian dialah sendiri yang merupakan “waliyy” yang mengurus kamu. Nikmat apapun yang kamu rasakan maka itu adalah bersumber dari-Nya dan atas kemurahan-Nya, sedang musibah yang menimpa kamu kapan dan dimana pun terjadinya maka itu adalah

disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri yakni ketidak hatian-hatian kamu (Tafsir Al-Misbah, 2002).

Hipotiroid kongenital masih merupakan salah satu penyebab tersering retardasi mental yang dapat dicegah. Kelainan ini disebabkan oleh kurang atau tidak adanya hormon tiroid sejak dalam kandungan. Hormon tiroid sudah diproduksi dan diperlukan oleh janin sejak usia kehamilan 12 minggu. Hormon tiroid mempengaruhi metabolisme sel diseluruh tubuh sehingga berperan penting pada pertumbuhan dan perkembangan anak (IDAI, 2010: 205).

2. Etiologi

Menurut LaFranchi S tahun 2000, berdasarkan penyebabnya, hipotiroid kongenital dapat dibagi hipotiroid primer, sekunder dan tersier. Hipotiroid primer terjadi apabila kelainan terdapat pada kelenjar tiroid. Hipotiroid sekunder terjadi kelainan pada kelenjar hipofisis, dan hipotiroid tersier terjadi kelainan pada hipotalamus (Moelyo, 2011).



Sumber: Mutiara, 2007

Gambar 1. Anatomi kelenjar tiroid

Hipotiroidisme terjadi jika kelenjar tiroid tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan hormon tiroid (Marmi dan Rahardjo, 2012: 364). Terjadinya hipotiroid tidak dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial ekonomi, maupun iklim dan tidak terdapat predileksi untuk golongan etnis tertentu. Umumnya kasus hipotiroid kongenital timbul secara sporadik. Faktor genetik hanya berperan pada hipotiroid tipe tertentu yang diturunkan secara autosomal resesif. Penelitian di Italia tahun 1991-1998 mendapatkan hasil bahwa hanya 8,4% dari 1.420 kasus hipotiroid kongenital disertai oleh kelainan bawaan lainnya (IDAI, 2010: 206).

Berbagai faktor dapat mengakibatkan tiroidisme pada bayi baru lahir. Mungkin ada keturunan atau abnormalitas perkembangan struktur kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid mungkin ada tetapi mungkin terjadi masalah dengan produksi hormon tiroid. Mungkin ada masalah dalam kelenjar pituitari itu sendiri meskipun jarang terjadi. Masalah ini tidak akan menyebabkan peningkatan TSH dan oleh karena itu tidak akan terdeteksi pada screening *blood spot* neonatal (Lumsden dan Holmes, 2012: 26).

Menurut Bourgeois, etiologi yang spesifik bervariasi pada berbagai negara, yang tersering yaitu:

- a. Tiroid ektopik (25-50%)
- b. Agenesis tiroid (20-50%)
- c. Dishormogenesis (4-15%)
- d. Disfungsi hipotalamus pituitari (10-15%) (Kementrian kesehatan RI, 2010).

3. Faktor Resiko

Hipotiroidisme pada saat lahir dapat terjadi jika:

- a. Ibu hamil sangat kekurangan iodida (yodium).
- b. Antibodi tiroid maternal menyerang tiroid janin selama kehamilan (Corwin, 2009: 296).
- c. Ibu hamil mengalami kelainan tiroid atau mendapatkan pengobatan antitiroid (PTU atau metimasol atau karbimasol), misalnya untuk penyakit Graves (IDAI, 2010: 206).
- d. Riwayat gangguan tiroid dalam keluarga (IDAI, 2009).

4. Insidensi

Insidens hipotiroid kongenital bervariasi antar negara, umumnya sebesar 1:3.000- 4.000 kelahiran hidup. Insidens hipotiroid kongenital di Amerika Serikat adalah 1 dari 3500 kelahiran hidup. Lebih sering ditemukan pada anak perempuan dari pada anak laki-laki dengan perbandingan 2:1. Anak dengan sindrom Down mempunyai risiko 35 kali lebih tinggi untuk menderita hipotiroid kongenital dibandingkan anak normal (IDAI, 2010).

Di negara-negara Asia, angka kejadian di Singapura 1:3000-3500, Malaysia 1:3026, Filipina 1:3460, HongKong 1:2404. Angka kejadian lebih rendah di Korea 1:4300 dan Vietnam 1:5502. Proyek pendahuluan di India menunjukkan kejadian di India 1:1700 dan di Bangladesh 1:2000 (Kementrian Kesehatan RI, 2012). Insidens hipotiroid di Indonesia diperkirakan jauh lebih tinggi lagi sebesar 1:1.500 kelahiran hidup (IDAI 2010). Di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar dari tahun 2009-2013

ditemukan 7 kasus hipotiroid kongenital. Dengan pengalaman lebih dari negara regional dan program skrining nasional, telah menjadi jelas bahwa insiden bervariasi dengan lokasi geografis (Rastogi and LaFranchi, 2010).

5. Patofisiologi


Pada umur gestasi 10-11 minggu, kelenjar tiroid fetal sudah mampu menghasilkan hormon tiroid, namun kadarnya masih sedikit. Saat gestasi 18-20 minggu, kadar T4 (tiroksin) dalam sirkulasi fetus sudah mencapai kadar normal, pada masa ini aksis pituitari-tiroid fetal secara fungsional sudah bebas dari pengaruh aksis pituitari-tiroid maternal. Produksi T3 (triiodotironin) tergantung dari maturasi enzim deiodinasi hepar, yaitu sekitar umur 30 minggu gestasi. Kelenjar tiroid memerlukan tirosin dan iodium untuk membuat T4 dan T3, iodium masuk kedalam sel folikel kelenjar tiroid dengan cara transport aktif. Didalam sel iodium akan dioksidasi oleh enzim tiroid peroksidase menjadi iodida. Kemudian terjadi organifikasi, yaitu iodida akan berikatan dengan molekul tirosin sehingga terbentuk Monoiodotirosin (MIT) dan Diiodotirosin (DIT). Dua molekul DIT akan membentuk tetraiodotironin=tiroksin (T4) dan satu molekul MIT dengan satu molekul DIT akan membentuk triiodotironin (T3). T4 merupakan hormon utama yang di produksi dan dilepaskan oleh kelenjar tiroid dan diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani, termasuk otak. T3 merupakan mediator utama yang mempunyai efek biologis dari kelenjar tiroid dengan mengadakan interaksi dengan *reseptor nuclear specific* (Moelyo, 2011).

Sebagian besar T3 dan T4 dalam sirkulasi terikat dengan *thyroid-binding globulin* (TBG), sehingga kekurangan atau kelebihan TBG akan mempengaruhi

pengukuran kadar total hormon tiroid. Tiroksin akan masuk kedalam sel, mengalami deiodinasi menjadi T_3 dan berikatan dengan reseptor T_3 . Setelah hormon tiroid berikatan dengan reseptornya, reseptor tersebut akan mengaktifkan mRNA dan sintesis protein spesifik untuk mengaktifkan gen tersebut (IDAI, 2010).

Pengaruh kadar hormon tiroid ibu terhadap fetus sangat minimal, tetapi penyakit tiroid ibu dapat mempengaruhi fungsi kelenjar tiroid fetus atau neonatus. Hormon T_4 dapat melewati plasenta secara bebas, sedangkan hormon-hormon tiroid lain tidak.

Hormon tiroid memberikan efek yang luas pada pertumbuhan, perkembangan dan metabolisme, termasuk perubahan konsumsi oksigen, metabolisme protein, karbohidrat, lipid, dan vitamin. Hormon tiroid diperlukan untuk pertumbuhan otak, merangsang proliferasi dan migrasi neuroblas, perkembangan akson dan dendrit, diferensiasi oligodendrosit serta proses mielinisasi dari sistem jaringan saraf. Periode kritis terbesar untuk perkembangan otak akan dipengaruhi hipotiroid, yaitu pada beberapa minggu atau bulan setelah lahir (Moelyo, 2011).



Sumber: Mutiara, 2007

Gambar 2. Mekanisme kerja hormon tiroid

6. Manifestasi Klinis HK

Umumnya bayi yang terdeteksi pada program skrining belum memperlihatkan gejala klinis yang khas, dan bila ada umumnya gejala sangat ringan dan kurang jelas. Hanya kurang dari 5% bayi dengan hasil skrining positif memperlihatkan gejala klinis hipotiroid. Manifestasi klinis ini sangat bergantung pada etiologi, usia terjadinya in utero, beratnya penyakit penyakit serta lamanya hipotiroid. Bayi yang sudah memperlihatkan gejala klinis hipotiroid pada minggu pertama kehidupannya dapat dipastikan sudah mengalami hipotiroid yang berlangsung lama sebelum anak tersebut dilahirkan.

Gejala hipotiroidisme kongenital awalnya mencolok, namun, sejarah ibu dan kehamilan dapat memberikan beberapa petunjuk. Dalam dua puluh persen, kehamilan melampaui empat puluh dua minggu. Dapat juga menemukan bukti penyakit tiroid autoimun ibu atau diet kekurangan yodium (Rastogi and LaFranchi, 2010).

Gejala klinis yang sering terlihat adalah ikterus memanjang akibat keterlambatan maturasi enzim glukoronil transferase hati, letargi, konstipasi, malas minum (kurang kuat) dan masalah makan lainnya, serta hipotermia. Pada saat skrining hanya sedikit dijumpai tanda klinis. Beberapa bayi menunjukkan tanda klasik seperti wajah sembab, pangkal hidung rata dengan “pseudohipertelorisme”, pelebaran fontanel (khususnya fontanel posterior), pelebaran sutura, makroglossi, suara tangis serak, distensi abdomen dengan hernia umbilikal, kulit yang dingin dan “mottled” (*cutis marmorata*), ikterik, hipotonia, hiporefleksia, galaktorea, dan meningkatnya kadar prolaktin. Jarang sekali dijumpai goiter, namun pada bayi yang

lahir dari ibu dengan penyakit Graves dan diobati dengan PTU sering didapatkan goiter yang besar dan menutup jalan napas.

Bayi yang mengalami hipotiroid sekunder memiliki gejala lebih ringan dari pada hipotiroid primer. Bayi dicurigai mengalami hipotiroid sekunder bila terdapat bibir sumbing pada bibir dan /atau palatum, nistagmus, hipoglikemia, akibat defisiensi hormon pertumbuhan dan hormon adrenokortikotropi (ACTH), serta bayi laki-laki dengan mikropenis, hipoplasia skrotum, dan undescensus testis yang diduga karena defisiensi hormon pertumbuhan dan gonadotropin (IDAI, 2010: 211).

Hipotiroid kongenital memberikan manifestasi klinis sebagai berikut:

- a. Gangguan makan (malas, kurang nafsu makan, dan sering tersedak pada satu bulan pertama).
- b. Jarang menangis, banyak tidur (somnolen), dan tampak lamban.
- c. Konstipasi
- d. Tangisan parau
- e. Pucat
- f. Berat dan panjang lahir normal, lingkaran kepala sedikit melebar.
- g. Ikterus fisiologi yang memanjang
- h. Lidah besar (makroglosia) sehingga menimbulkan gangguan pernafasan.
- i. Ukuran abdomen besar dengan hernia umbilikalis
- j. Temperatur tubuh subnormal, seringkali $<35^{\circ}\text{C}$
- k. Kulit (terutama ekstremitas) dingin, kering dan berbercak
- l. Miksedema kelopak mata, regio genitalia, dan ekstremitas

- m. Frekuensi nadi lambat
- n. Murmur, kardiomegali, dan efusi pericardium
- o. Anemia (makrositik) yang membaik dengan terapi hematinic
- p. Letargi
- q. Fontanel anterior dan posterior paten dengan sutura kranialis lebar
- r. Retardasi perkembangan fisik dan mental
- s. Hipotonia
- t. Tanda ileus paralitik: hipomotilitas, distensi abdomen, dan hipertimpani
(Kementrian kesehatan R.I, 2010).

Pada bayi baru lahir, hipotiroidisme menyebabkan kreatinisme (*hipotiroidisme neonatorum*), yang ditandai dengan :

- a. *Jaundice* (sakit kuning)
- b. Nafsu makan yang buruk
- c. Sembelit
- d. Suara menangis yang serak
- e. Hernia umbilikalis (penonjolan pada pusar)
- f. Perumbuhan tulang yang lambat (Marmi dan Rahardjo, 2012: 364).



Gambar 3. Manifestasi klinis hipotiroid

- a. Wajah bayi dengan hipotiroid kongenital, wajah kasar dengan lidah besar dan menjulur keluar.
- b. Hernia umbilikalis dan postur hipotonik, wajah kasar pada bayi dengan hipotiroid kongenital
- c. Wajah bayi setelah diobati (<http://www.emedicine.com>).

Hambatan pertumbuhan dan perkembangan lebih nyata dan pada umur 3-6 bulan gejala khas hipotiroid menjadi lebih jelas. Perkembangan mental semakin terbelakang, terlambat duduk dan berdiri serta tidak mampu belajar bicara (Kementrian kesehatan RI, 2012).

Hipotiroid kongenital selain berpengaruh terhadap perkembangan intelektual, fisik, dan motorik anak juga dapat menyebabkan timbulnya masalah emosi dan perilaku pada anak. Beberapa masalah emosi dan perilaku yang dialami anak penderita hipotiroid, yaitu:

- a. Kecemasan yaitu rasa tegang, takut dan khawatir akan sesuatu yang mengancam dirinya.
- b. Mudah terganggu (*irritability*) yaitu perasaan mudah terganggu akan permasalahan kecil yang terjadi.
- c. Depresi
- d. Masalah perilaku sosial yaitu perilaku yang kurang sesuai dengan tuntutan sosial.
- e. *Fatigue* yaitu perasaan lelah yang berlebihan
- f. Keluhan somatis yaitu keluhan fisik seperti sering pusing, mual, muntah, kram/sakit perut, mudah lelah, bermasalah dengan kulit.
- g. *Social Withdrawal* yaitu perilaku menarik diri dan kurang mau berinteraksi dengan lingkungan sosial.
- h. Masalah atensi yaitu kekurangmampuan untuk memusatkan perhatian
- i. Perilaku *solitary* yaitu perilaku yang suka menyendiri
- j. Perilaku yang tidak menyenangkan (Yusuf dan Zulkarnain, 2007).

7. Pengobatan

Setelah konfirmasi diagnosis, harus secepatnya diberikan pengobatan dengan L-T4. Orang tua harus dijelaskan tentang penyebab hipotiroidisme yang terjadi pada

bayinya, dan yang sangat penting dijelaskan adalah pengobatan dini dan adekuat akan memperbaiki prognosis bayinya (Rudy dan Susanto, 2009).

Sodium levotiroksin (Na-L tiroksin) merupakan obat yang terbaik. Orang tua pasien harus diberikan penjelasan mengenai kemungkinan penyebab hipotiroid, pentingnya kepatuhan minum obat dan prognosinya baik jika terapi diberikan secara dini. Untuk neonatus yang terdeteksi pada minggu-minggu awal kehidupan direkomendasikan untuk memberikan dosis inisial seperti sebesar 10-15 µg/kg/hari karena lebih cepat dalam normalisasi kadar T4 dan TSH.

Dosis Na LT4 yang dianjurkan oleh IDAI 2010, untuk pengobatan hipotiroid

- a. 0-3 bulan: 8-10 µg/kg
- b. 3-6 bulan: 7-10 µg/kg
- c. 6-10 bulan: 6-8 µg/kg
- d. 1-5 tahun: 4-6 µg/kg
- e. 6-12 tahun: 3-5 µg/kg
- f. > 12 tahun: 3-4 µg/kg

Dosis harus selalu disesuaikan dengan keadaan klinis dan biokimiawi serum tiroksin dan TSH menurut umur (*age reference range*). Pemberian Pil Tiroksin dengan cara digerus/ dihancurkan dan bisa dicampur dengan ASI atau air putih. Terapi sulih hormon dengan pil tiroksin (*L-thyroxine*) harus secepatnya diberikan begitu diagnosis ditegakkan. IDAI menganjurkan pemberian dosis permulaan 10-15 µg/kg. Pada bayi cukup bulan diberikan rata-rata 37,5 - 50 µg per had. Besarnya dosis hormon tergantung berat ringannya kelainan. Bayi dengan hipotiroid kongenital berat,

yaitu dengan kadar T4 kurang dari 5 pg, sebaiknya diberikan 50 pg. Pemberian 50 pg lebih cepat menormalisir kadar T4 dan TSH. Hasil pengobatan sangat dipengaruhi oleh usia pasien saat terapi dimulai dan jumlah dosis. Pada HK berat, perlu pemberian dosis yang lebih tinggi.

Pengobatan optimal bisa tercapai antara lain dengan kerjasama orang tua / keluarga. Oleh karena itu penting diberikan pendidikan mengenai:

- a. Penyebab HK dari bayi mereka
- b. Pentingnya diagnosis dan terapi dini guna mencegah hambatan tumbuh kembang bayi.
- c. Cara pemberian obat tiroksin, pentingnya mematuhi pengobatan
- d. Pentingnya pemeriksaan secara teratur sesuai jadwal yang dianjurkan dokter.
- e. Tidak boleh menghentikan pengobatan kecuali atas perintah dokter. (Kementerian Kesehatan RI, 2012).

Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al Qiyaamah: ayat 36-37.

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يَمِينِي ۗ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يَمِينِي ۗ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يَمِينِي ۗ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يَمِينِي ۗ

Terjemahnya:

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)? (36), Bukankah Dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim).

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia bukanlah makhluk yang remeh disisi Allah. Ia adalah makhluk terhormat yang tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebagaimana sesuatu yang disia-siakan.

8. Prognosis

Pengobatan dini sangat penting untuk outcome terbaik. Hipotiroid kongenital sangat mengganggu tumbuh kembang anak apabila tidak terdiagnosis secara dini ataupun bila pengobatan tidak dilakukan dengan benar. Apabila hipotiroid diobati dini dengan dosis adekuat, pertumbuhan linier pada sebagian besar kasus mengalami kejar tumbuh yang optimal sehingga mencapai tinggi badan optimal. Pengobatan yang dilakukan setelah usia 3 bulan akan mengakibatkan taraf IQ subnormal atau lebih rendah (IDAI, 2009). Namun jika pengobatan terlambat, bayi akan mengalami masalah neurologi dan intelektual. Bayi yang tidak diobati akan menunjukkan disabilitas fisik serius, kegagalan pertumbuhan, gangguan pendengaran dan IQ rendah (Lumsden dan Holmes, 2012: 26).

Semua laporan yang ada menyebutkan bahwa penderita hipotiroid kongenital yang mendapatkan pengobatan adekuat dapat tumbuh secara normal. Bila pengobatan dimulai pada usia 46 minggu, maka IQ pasien tidak berbeda dengan IQ populasi kontrol. Program skrining di Quebec (AS) mendapatkan bahwa IQ pasien pada usia 1 tahun sebesar 115, usia 18 bulan sebesar 104, dan usia 36 bulan sebesar 103. Pada pemeriksaan saat usia 36 bulan didapatkan "*hearing speech*" dan "*practical reasoning*" lebih rendah dari populasi kontrol. Jadi walaupun secara umum tidak ditemukan kelainan mental, tetapi ada beberapa hal yang kurang pada anak dengan hipotiroid kongenital. Kasus berat dan yang tidak mendapatkan terapi adekuat pada 2 tahun pertama kehidupan akan mengalami gangguan perkembangan intelektual dan neurologis.

Pada sebagian kecil kasus dengan IQ normal dapat dijumpai kelainan neurologis antara lain gangguan koordinasi pada motorik kasar dan halus, ataksia, tonus otot meninggi atau menurun, gangguan pemusatan perhatian, dan gangguan bicara. Tuli sensorineural ditemukan pada sekitar 20% kasus hipotiroid kongenital (IDAI, 2010: 221).

Menurut Moshang & Thorton 1999, prognosis perkembangan mental bergantung pada awitan terapi, anak yang penanganannya dimulai pada usia 1 bulan mempunyai prognosis yang baik mengenai perkembangan mentalnya (Paulette, 2007: 375).

C. Tinjauan Umum tentang Skrining Hipotiroid Kongenital

1. Sejarah skrining bayi baru lahir

Deteksi dini kelainan bawaan melalui skrining pada bayi baru lahir (BBL) merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan generasi yang lebih baik. Skrining atau uji saring pada bayi baru lahir (*Neonatal Screening*) adalah tes yang dilakukan pada saat bayi berumur beberapa hari untuk memilah bayi yang menderita kelainan kongenital dari bayi yang sehat (Kementrian kesehatan RI, 2012). Itu sebabnya, skrining harus dilakukan di awal kehidupan, pada hari-hari pertama pasca lahir, untuk mencegah terjadinya ketidaksempurnaan (kecacatan) hingga kemungkinan paling pahit, kematian pada bayi. Skrining juga merupakan langkah awal untuk memastikan potensi tumbuh kembang anak bisa berlangsung secara optimal (Nati, 2012).

Screening bayi baru lahir dimulai pada 1960-an setelah Dr. Robert Guthrie mengembangkan tes darah sederhana untuk mengidentifikasi adanya fenilketonuria. Tahun 1967 merupakan diskusi internasional pertama tentang skrining bayi baru lahir. Tes screening neonatal bervariasi diberbagai dunia maju tetapi di Inggris tes *blood spot* dilakukan untuk screening:

- a. *Phenilketonuria*
- b. *Hypothyroidism*
- c. *Cystic fibrosis* (Lumsden dan Holmes, 2012: 24).

WHO (World Health Organization) merekomendasikan pelaksanaan skrining pada bayi sejak tahun 1968 (Nati, 2012). Diantara penyakit-penyakit yang bisa dideteksi dengan skrining pada bayi baru lahir yaitu hipotiroid kongenital (HK) merupakan penyakit yang tidak jarang ditemui.

Pada tahun 1972 sarjana Fisher DA dkk, memulai program skrining hipotiroid kongenital di Amerika Utara. Dari hasil skrining 1.046.362 bayi dapat diselamatkan 277 bayi dengan HK, kelainan primer sebanyak 246 (1: 4.254 kelahiran) dan 10 bayi dengan hipotiroid sentral (1: 68.200 kelahiran). Dari pemantauan menunjukkan dengan pengobatan memadai sebelum umur 1 bulan, anak-anak tersebut tumbuh normal. Melihat keberhasilan tersebut, program skrining HK pada bayi baru lahir menyebar ke seluruh dunia terutama di negara maju. Negara-negara ASEAN sebagian besar sudah melakukan skrining bayi baru lahir sebagai program nasional seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam., demikian juga dengan Hongkong, Korea dan Taiwan. Sedangkan untuk negara berkembang

seperti halnya Indonesia, skrining hipotiroid masih belum menjadi kebijakan nasional (Kementrian kesehatan, 2012).

Sebelum adanya program skrining bayi baru lahir, kejadian hipotiroidisme kongenital, seperti yang didiagnosis setelah manifestasi klinis, berada di kisaran 1; 7.000 menjadi 1:10.000. Dengan munculnya skrining populasi bayi yang baru lahir, kejadian itu awalnya dilaporkan berada di kisaran 1: 3.000 untuk 1: 4.000 (Rastogi and LaFranchi, 2010).

Audit program menunjukkan bahwa skrining ini sangat berhasil, dan bahwa skrining ini mendeteksi jauh lebih banyak kasus dibandingkan yang dicurigai secara klinis pada tahap yang lebih awal dalam kehidupan (Holmes dan Baker, 2011).

Skrining bayi baru lahir melibatkan hal berikut:

- a. Bayi dengan hipotiroid kongenital biasanya diidentifikasi pada 2-3 minggu setelah kelahiran.
- b. Bayi harus diperiksa dengan hati-hati dan dilakukan skrining ulang untuk mengkonfirmasi diagnosis hipotiroid kongenital (IDAI, 2009).
- c. Tes skrining dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kriebs dan Gegor, 2009: 477).

2. Indikasi skrining HK

Mengingat gejala hipotiroid pada bayi baru lahir biasanya tidak terlalu jelas dan hipotiroid kongenital dapat menyebabkan retardasi mental berat kecuali jika mendapat terapi secara dini maka sangat di perlukan skrining hipotiroid kongenital. Pengambilan spesimen darah yang paling ideal adalah ketika umur bayi 48 sampai 72

jam. Sebaiknya darah tidak diambil dalam 24 jam pertama setelah lahir karena pada saat itu kadar TSH masih tinggi, sehingga akan memberikan sejumlah hasil positif palsu (*false positive*) (Kementrian kesehatan RI, 2012).

Di negara-negara yang telah memiliki kebijakan untuk melakukan skrining hipotiroid, sebagian besar kasus hipotiroid kongenital ditemukan melalui program skrining. Program skrining memungkinkan bayi mendapatkan terapi dini dan memiliki prognosis yang lebih baik, terutama dalam perkembangan sistim neurologis (IDAI, 2010).

3. Metode pemeriksaan skrining HK

Teknik pengambilan darah melalui tumit bayi (*heel prick*) adalah cara yang sangat dianjurkan dan paling banyak dilakukan di seluruh dunia.

Persiapan alat

- a. Sarung tangan
- b. Lancet
- c. Kartu-kertas saring
- d. Kapas
- e. Alkohol 70%
- f. Kasa steril
- g. Rak pengering

Prosedur pengambilan spesimen darah


- a. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih mengalir dan pakailah sarung tangan

- b. Hangatkan tumit dengan cara :
- c. Menempelkan handuk hangat/ suam-suam kuku
- d. Digosok-gosok
- e. Memakai penghangat listrik




Gambar 4. Menghangatkan tumit sebelum pengambilan spesimen

- f. Supaya aliran darah lebih lancar, posisikan kaki lebih rendah dari kepala bayi
- g. Tentukan lokasi penusukan yaitu bagian lateral atau medial tumit (daerah berwarna merah),




Gambar 5. Lokasi pengambilan spesimen darah

- h. Bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan antiseptik kapas alkohol 70%,
biarkan kering.
- i. Tusuk tumit dengan lanset steril sekali pakai dengan ukuran 2 mm.



Gambar 6. Penusukan tumit dengan lanset

- j. Setelah tumit ditusuk, usap tetes darah pertama dengan kain kasa steril
- k. Kemudian lakukan pijatan lembut sehingga terbentuk tetes darah yang cukup besar. Hindarkan gerakan memeras karena akan mengakibatkan hemolisis atau darah tercampur cairan jaringan .
- l. Selanjutnya teteskan darah ke tengah bulat kertas saring sampai bulat dan terisi penuh dan tembus kedua sisi. Hindarkan tetesan darah yang berlapis-lapis (*layering*). Ulangi meneteskan arah ke atas bulatan lain. Bila darah tidak cukup, lakukan tusukan di tempat terpisah dengan menggunakan lanset baru.



Gambar 7. Cara meneteskan darah ke kertas saring

- m. Sesudah kedua bulatan kertas saring terisi penuh, tekan bekas tusukan dengan kasa/kapas steril sambil mengangkat tumit bayi sampai berada diatas kepala bayi. Bekas tusukan tidak perlu diberi plester ataupun pembalut.

Metode pengeringan spesimen

- a. Segera Ietakkan di rak pengering dengan posisi horisontal atau diletakkan di atas permukaan datar yang kering dan tidak menyerap (*non absorbent*).
- b. Biarkan spesimen mengering (warna darah merah gelap)
- c. Sebaiknya biarkan spesimen di atas rak pengering sebelum dikirim ke laboratorium.
- d. Jangan menyimpan spesimen di dalam laci dan kena panas atau sinar matahari langsung atau dikeringkan dengan pengering.
- e. Jangan meletakkan pengering berdekatan dengan bahan-bahan yang mengeluarkan uap seperti cat, aerosol , dan insektisida.



Gambar 8. Proses pengeringan spesimen pada rak pengering

Beberapa kemungkinan hasil TSH

- a. Kadar TSH ≤ 20 mU/L

Bila tes konfirmasi mendapatkan hasil kadar TSH kurang dari 20 mU/L, maka hasil dianggap normal dan akan disampaikan kepada pengirim spesimen dalam waktu 7 hari.

b. Kadar TSH antara $>20 - \leq 40$ mU/L

Nilai TSH yang demikian menunjukkan hasil yang meragukan. Sehingga perlu pengambilan specimen ulang (resample). Bila pada hasil pengambilan ulang didapatkan:

- 1) Kadar TSH ≤ 20 mU/L, maka hasil tersebut dianggap normal.
- 2) Kadar TSH > 20 mU/L, maka perlu dilakukan pemeriksaan TSH dan FT4 serum.
- 3) Kadar TSH > 40 mU/L

Jika hasil meriksaan menunjukkan nilai yang demikian, maka perlu dilakukan pemeriksaan konfirmasi TSH dan FT4 serum (Kementrian kesehatan RI, 2012).

c. Kadar TSH > 50 mU/ L, memiliki kemungkinan sangat besar untuk menderita hipotiroid kongenital permanen.

d. Kadar TSH 20-49 μ U/mL dapat menunjukkan hipotiroid transien atau positif palsu (IDAI, 2010: 221).

4. Keuntungan pemeriksaan skrining HK

Tujuan utama skrining hipotiroid adalah untuk eradikasi retardasi mental akibat hipotiroid kongenital dan hal ini dianggap menguntungkan dengan “*financial benefit-cost ratio*” sebesar 10:1. Skrining dilakukan dengan mengukur kadar T4 atau TSH yang dilakukan pada kertas saring pada usia 3-4 hari. Negara-negara di Amerika Utara menggunakan kadar T4 sebagai metode skrining utama dilanjutkan dengan

pengukuran kadar TSH untuk kasus dengan kadar T4 berada pada persentil 10-20. Jepang dan sebagian besar negara di Eropa menggunakan kadar TSH sebagai metode skrining utama dengan pengukuran kadar T4 untuk pemeriksaan lanjutan.

Program skrining disamping menguntungkan pasien dan keluarganya juga menghasilkan informasi baru tentang epidemiologi, patofisiologi, diagnosis dan pengobatan penyakit tiroid pada bayi dan anak. Dalam periode tersebut terjadi implementasi dan berkembangnya program skrining, termasuk pendekatan skrining yang optimal, pemantauan bayi dengan T4 rendah dan TSH normal yang didapatkan pada saat skrining, peran autoimunitas sebagai etiologi dari penyakit, dan pengobatan optimal yang diberikan sehingga anak dapat berkembang normal bila penyakit terdeteksi dini (Rudy dan Susanto, 2009).

Diagnosis dan tatalaksana HK harus dilakukan sedini mungkin pada periode neonatal yaitu untuk mencapai perkembangan otak maupun pertumbuhan fisik yang normal, karena terapi efektif bila dimulai pada minggu-minggu pertama kehidupan. (Kementrian kesehatan RI, 2010). Di negara-negara yang mampu skrining bayi baru lahir, pengobatan dalam 28 hari pertama kehidupan yang disebut 'pengobatan dini' telah mengubah outlook untuk anak-anak dengan CH sehingga retardasi pertumbuhan berat dengan cacat mental (kretinisme) tidak lagi terlihat (Donaldson dan Jones, 2013).

Penelitian telah menunjukkan bahwa waktu terapi sangat penting untuk hasil neurologis. Memang, ada hubungan terbalik antara intelligence quotient (IQ) dan usia saat diagnosis. Bahkan ketika didiagnosis dini, perkembangan neurologis mungkin

menderita jika pengobatan tidak dioptimalkan dalam dua sampai tiga tahun pertama kehidupan. Oleh karena itu penting bagi pasien untuk menerima pengobatan dini dan dekat tindak lanjut (Rastogi and LaFranchi, 2010).

D. Integrasi Keilmuan dan Islam

Di masa lalu terdapat pemisahan pendekatan keagamaan dengan pendekatan psikiatri (ilmu pengetahuan). Namun dalam perkembangan berikutnya pada awal abad 21 kedua pendekatan tersebut cenderung untuk menyatu (*convergence*). Bila dikaji secara mendalam, maka sesungguhnya dalam agama (Islam) banyak ayat dan hadist yang memberikan tuntunan agar manusia sehat seutuhnya, baik dari segi fisik, kejiwaan, sosial maupun spiritual (kerohanian). Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Asy Syu'ara ayat 80:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِتَ النَّاسُ
وَمَا أَصَابَنِي بِسُلْطَانٍ
إِلَّا بَدَأْتُ الصَّلَاةَ
ذِكْرًا لِمَا كُنتُ
عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ
فَأَسْأَلُ اللَّهَ
تَعَالَى أَنْ يَشْفِيَنِي
وَإِنَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan” (QS. Asy Syu'ara:80)

Begitupun dalam Surah Fushshilat ayat 44 dijelaskan bahwa Allah akan memberi petunjuk dan menyembuhkan orang-orang yang beriman selama mereka berpegang teguh pada Al-Qur'an.

..... قُلْ هُوَ الَّذِي هَدَىٰ
لِإِسْلَامِكُمْ
فَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُكَذِبِينَ
.....

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman” (QS. Fushshilat: 44).

Penjelasan kedua ayat tersebut di atas bahwa sakit adalah suatu hal yang biasa tetapi wajib berobat dengan satu keyakinan bahwa Allah swt yang menyembuhkan, bahkan dokter dan bukan obat.

Bahkan WHO sendiri pada tahun 1984 sudah merevisi definisi sehat yang semula hanya mencakup 3 aspek yaitu sehat dalam arti fisik, psikologik dan sosial, maka sejak itu (1984) telah ditambah dengan 1 aspek lagi yaitu spiritual (agama) (Hawari, 2004: 41).

Tentang pencegahan penyakit, pada umumnya (dalam ajaran Islam) terdapat kitab-kitab yang mengkaji “Etika Menjenguk Orang Sakit”. Ajaran-ajaran itu antara lain:

1. Tidak marah, bimbang atau takut terhadap penyakit yang sedang menimpa dirinya, tetapi justru harus tetap bersabar dan ridho terhadap qada dan qadar Allah. Inilah falsafah yang diajarkan Islam dalam menghadapi penyakit. Dengan demikian seseorang yang ditimpa musibah sakit akan menerima realitas ini dengan senang hati, sabar, dan sikap yang demikian akan membantu dalam proses terapi. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 153:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (QS.Al-Baqarah:153).

2. Untuk mendiagnosis penyakit dan memberikan dosis obatnya, Islam memerintahkan agar berobat kepada dokter spesialis. Dalam kitab “Sirah Nabi” (Perjalanan Hidup Nabi) diterangkan bahwa Rasulullah saw menjenguk orang sakit, setelah diperhatikan, lalu beliau menyarankan kepada keluarganya agar mengantarkannya kepada dokter. Maka mereka pun heran dibuatnya, lalu mereka berkata: “Engkau memerintahkan demikian wahai Rasulullah?”. Jawab beliau: “Benar. Carilah obat pada hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya (Syauqi, 2005: 36).
Rasulullah saw bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ فَإِذَا دَوَاءُ الدَّاءِ بَرًّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Setiap penyakit pasti ada obatnya, maka apabila ditemukan obatnya, maka sembuhlah ia dengan izin Allah”(H.R. Muslim dan Ahmad) (Hawari, 2004: 546).

Sebagian besar prinsip-prinsip Islam berkenaan dengan bagaimana melakukan usaha-usaha pencegahan terhadap timbulnya penyakit. Dan ini sangat sesuai dengan prinsip kesehatan (ilmu kedokteran) paradigma yang berlaku adalah bahwa pencegahan jauh lebih baik dari pada pengobatan. Sabda Rasulullah saw:

الإِغْتِمُ خَمْسٌ قِيلَ خَمْسٌ : تَبَاتُكَ قِيلَ هَزْمُكَ وَ مِصْحَتُكَ قِيلَ سَعْمُكَ وَ جِدَاكَ قِيلَ
فَقْرُكَ وَ فِرَاغُكَ قِيلَ تَعْلِيكَ وَ حَيَاتُكَ قِيلَ مَوْتُكَ

Artinya:

“Rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara: muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati” (HR. Muslim).

Saling keterkaitan antara agama dan kesehatan tidak bisa dipisahkan. Dari ruang lingkup kesehatan berdasarkan definisi yang ada dan komprehensivitas Islam jelas terlihat. Islam menghendaki agar umatnya untuk kuat atau tidak lemah secara fisik, mental, social dan ekonomi. Tuntutan dalam ajaran Islam banyak yang mencerminkan nilai-nilai kesehatan, diantaranya melalui cara hidup yang sehat. Demikian juga sebaliknya, kesehatan pada aspek mental dan spiritual merupakan bagian penting dan utama domain agama (Riyadi, 2012).

E. Kerangka Konseptual

1. Dasar Pemikiran Variabel yang di Teliti

Hipotiroid Kongenital (HK) adalah kelainan akibat kekurangan hormon tiroid yang dialami sejak lahir berupa gangguan pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental (Kementerian kesehatan RI, 2012). Mengingat gejala hipotiroid pada bayi baru lahir biasanya tidak terlalu jelas dan hipotiroid kongenital dapat menyebabkan retardasi mental berat kecuali jika mendapat terapi secara dini maka sangat di perlukan skrining hipotiroid kongenital (IDAI, 2010). Skrining atau uji saring pada bayi baru lahir (*Neonatal Screening*) adalah tes yang dilakukan pada saat bayi berumur beberapa hari untuk memilah bayi yang menderita kelainan kongenital dari bayi yang sehat dengan teknik pengambilan darah melalui tumit bayi (*heel prick*)


(Kementrian kesehatan RI, 2012). Pada penelitian ini adapun variabel yang akan diteliti yaitu :

- a. Gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital.
- b. Gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang tata cara pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital.
- c. Gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang keuntungan pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital.

2. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan tinjauan kepustakaan, peneliti membuat kerangka konsep penelitian sebagai berikut :


Bagan kerangka konsep



Ket:



: Independent



: Dependent



: Variabel yang tidak diteliti



: Variabel yang diteliti

3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

a. Pengetahuan ibu menyusui tentang indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital

1) Definisi operasional

Pengetahuan yang dimaksud pada penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir yang diketahui dari jawaban responden dalam kuesioner.

2) Kriteria objektif

Baik : Jika responden mampu menjawab dengan benar $>50\%$ dari seluruh pertanyaan tentang indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital

Kurang : Jika responden mampu menjawab dengan benar $\leq 50\%$ dari seluruh pertanyaan tentang indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital.

b. Pengetahuan ibu menyusui tentang tata cara pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital

1) Definisi operasional

Pengetahuan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang langkah-langkah dan prosedur pemeriksaan skrining hipotiroid yang diketahui dari jawaban responden dalam kuesioner.

2) Kriteria objektif

Baik : Jika responden mampu menjawab dengan benar $>50\%$ dari seluruh pertanyaan tentang langkah-langkah dan prosedur pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital.

Kurang : Jika responden mampu menjawab dengan benar $\leq 50\%$ dari seluruh pertanyaan tentang langkah-langkah dan prosedur pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital.

c. Pengetahuan ibu menyusui tentang keuntungan pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital.

1) Definisi operasional

Pengetahuan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang manfaat pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital dan dampaknya bila diagnosis HK ditegakkan sedini mungkin yang diketahui dari jawaban responden dalam kuesioner.

2) Kriteria objektif

- Baik** : Jika responden mampu menjawab dengan benar $>50\%$ dari seluruh pertanyaan tentang manfaat pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital dan dampaknya bila diagnosis HK ditegakkan sedini mungkin.
- Kurang** : Jika responden mampu menjawab dengan benar $\leq 50\%$ dari seluruh pertanyaan tentang manfaat pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital dan dampaknya bila diagnosis HK ditegakkan sedini mungkin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi didalam masyarakat (Notoatmodjo, 2012).

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang pentingnya skrining hipotiroid kongenital di RSUP dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2014.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di RSUP dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2014 sampai jumlah sampel terpenuhi.

C. *Populasi dan Sampel*

Populasi Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Notoatmodjo, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah rata-rata ibu bersalin setiap bulannya di tahun 2013 yaitu sebanyak 21 orang.

1. Sampel

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel secara *accidental sampling*. Pengambilan sampel secara aksidental (*accidental*) ini dilakukan dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmodjo, 2012).

2. Besar Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi ibu bersalin tahun 2013 di RSUP dr.Wahidin Sudirohusodo Makakassar yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

Keterangan : N = besar populasi

n = besar sampel

d = tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan

$$d = 0,05 \rightarrow d^2 = 0,0025$$

$$n = \frac{21}{1+ 21 (0,0025)}$$

$$n = \frac{21}{1 + 0,0525}$$

$$n = \frac{21}{1,0525}$$

$$n = 20$$

Jadi, jumlah sampel sebanyak 20 orang.

D. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan didapatkan melalui data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Pengambilan data dilakukan dengan membagikan kuesioner yang kemudian diisi sendiri oleh responden. Kuesioner yang dibagikan berisi pertanyaan yang menggali pengetahuan ibu menyusui tentang pentingnya skrining hipotiroid kongenital.

E. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh nantinya diolah secara manual dan disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif. Adapun proses pengelolaan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Seleksi data (*Editing*)

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. *Editing* dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul.

b. Pemberian kode (*Coding*)

Merupakan kegiatan pemberian kode numerik terhadap data. Pemberian kode ini sangat penting bila pengolahan dan analisis data menggunakan komputer. Biasanya dalam pemberian kode dibuat juga daftar kode dan artinya dalam satu buku (*code book*) untuk memudahkan kembali melihat lokasi dan arti suatu kode dari suatu variabel.

c. Pengelompokkan data (*Tabulating*)

Setelah dilakukan kegiatan *editing* dan *koding* dilanjutkan dengan mengelompokkan data ke dalam suatu tabel menurut sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Analisis data

Analisis data dapat dilakukan dengan cara deskriptif dengan melihat presentase data yang terkumpul dan disajikan tabel distribusi frekuensi kemudian dicari besarnya presentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori kepustakaan yang ada. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P : presentase

f : frekuensi

n : jumlah subjek

100: bilangan tetap

F. Penyajian data

Data dasar yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan dikumpulkan menurut variabel yang diteliti kemudian dibuat dalam tabulasi sederhana serta disajikan secara deskriptif.

G. Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian mengingat penelitian kebidanan akan berhubungan langsung dengan manusia, maka segi penulisan etika harus diperhatikan karena manusia mempunyai hak asasi dalam segi penelitian. Adapun etika yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut :

1. *Informed consent*

Merupakan bentuk persetujuan antar peneliti dengan responden, dengan memberikan lembar persetujuan (*informed consent*). *Informed consent* tersebut diberikan sebelum penelitian dilaksanakan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi partisipan. Tujuan *informed consent* adalah agar responden mengerti

maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya, jika partisipan bersedia maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan, serta bersedia mengisi lembar kuesioner dan jika responden tidak bersedia maka peneliti harus menghormati hak responden. Lembar persetujuan diberikan pada subyek yang akan diteliti.

2. Tanpa nama (*Anonymity*)

Merupakan etika dalam penelitian kebidanan dengan cara tidak memberikan nama responden pada lembar alat ukur hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Merupakan etika dalam penelitian untuk menjamin kerahasiaan dari hasil penelitian baik informasi maupun masalah-masalah lainnya, semua responden yang telah dikumpulkan di jamin kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang dilaporkan pada hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

RSUP dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar terletak di jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 11. Gambaran fisik yaitu merupakan kompleks bangunan rumah sakit yang bersebelahan dengan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin. Tempat penelitian yaitu di ruang nifas yang terdiri dari kelas intermediate, kelas 1, 2, 3, 4 dan 5.

RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar merupakan rumah sakit pusat rujukan dan bersiap menjadi *World Class Hospital*. Adapun Misi dari RSUP dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar yaitu memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara cepat, bermutu dan tetap terjangkau dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

B. *Hasil Penelitian*

Hasil penelitian mengenai Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui tentang Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dilaksanakan mulai tanggal 15 juli sampai 05 Agustus, diperoleh sampel sebanyak 20 responden yang merupakan bagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *accidental sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan

mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmodjo, 2012).

Berikut ini akan dijelaskan mengenai gambaran karakteristik responden dan tabel distribusi frekuensi berdasarkan variabel penelitian tentang pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:


1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah umur, paritas, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

a. Umur Responden

Umur responden bervariasi antara 18 tahun – 39 tahun yang dapat didistribusikan seperti pada diagram batang berikut ini:

Diagram 4.a
Karakteristik Ibu Menyusui menurut Umur
di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
Tahun 2014




Sumber: Data primer

Diagram 4.a di atas menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan umur ibu menyusui, distribusi tertinggi pada kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 11 orang (55%), yang kemudian diikuti oleh responden kelompok umur 26-29 tahun sebanyak 5 orang (25%), dan responden kelompok umur 18-25 tahun sebanyak 4 orang (20%).

b. Paritas (Anak ke)

Keadaan responden menurut paritas, dapat didistribusikan pada diagram pie berikut ini:

Diagram 4.b
Karakteristik Ibu Menyusui menurut Paritas
Di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
Tahun 2014




Sumber: Data primer

Diagram 4.b di atas menunjukkan bahwa distribusi responden terbanyak berdasarkan paritas, yaitu responden dengan paritas II sebanyak 9 (45%), yang kemudian diikuti oleh responden dengan paritas > II sebanyak 7 (35%), dan sisanya responden dengan paritas I sebanyak 4 (20%).

c. Pendidikan

Responden pernah mengenyam pendidikan sebagai berikut:

Diagram 4.c
Karakteristik Ibu Menyusui menurut Tingkat Pendidikan
di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
Tahun 2014




Sumber: Data primer

Diagram 4.c di atas menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan ibu menyusui, yaitu pada SMA/ SMK sebanyak 9 responden (45%), kemudian diikuti SMP sebanyak 6 responden (30%), dan diikuti DIII/ S1 sebanyak 4 responden (20%), serta tamatan SD hanya 1 responden (5%).

d. Pekerjaan

Keadaan responden menurut pekerjaan, dapat didistribusikan pada diagram pie berikut ini:

Diagram 4.d
Karakteristik Ibu Menyusui menurut Pekerjaan
di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
Tahun 2014



Sumber: Data primer

Diagram 4.d di atas menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan pekerjaan ibu menyusui yang terbanyak pada umumnya didominasi oleh responden yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 17 responden (85%), bekerja sebagai PNS hanya 2 responden (10%), dan sisanya bekerja sebagai karyawan swasta hanya 1 responden (5%).

2. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Penelitian tentang Pengetahuan

Distribusi responden berdasarkan pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut:

- a. Pengetahuan ibu menyusui tentang indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital.

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Menyusui tentang Indikasi Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2014

Pengetahuan	F	%
Baik	14	70
Kurang Baik	6	30
Jumlah	20	100

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital dengan kriteria Baik adalah 14 (70%), dan Kurang Baik sebanyak 6 (30%), dimana jumlah responden keseluruhan yaitu 20 (100%).

- b. Pengetahuan ibu menyusui tentang tata cara pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital.

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Menyusui tentang Tata
Cara Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP
dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
Tahun 2014

Pengetahuan	f	%
Baik	15	75
Kurang Baik	5	25
Jumlah	20	100

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang tata cara pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital dengan kriteria Baik sebanyak 15 (75%), Kurang Baik sebanyak 5 (25%), dimana jumlah responden keseluruhan yaitu 20 (100%).

- c. Pengetahuan ibu menyusui tentang keuntungan pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Menyusui tentang
Keuntungan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital
di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo
Makaassar Tahun 2014

Pengetahuan	f	%
Baik	13	65
Kurang Baik	7	35
Jumlah	20	100

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa pengetahuan responden dengan kriteria baik sebanyak 13 (65%), kurang baik sebanyak 7 (35%) tentang keuntungan pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital, dimana jumlah responden keseluruhan yaitu 20 (100%).

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dari keseluruhan jumlah responden yang diteliti, lebih banyak responden yang memiliki pengetahuan baik tentang indikasi, tata cara, dan keuntungan pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital dibandingkan responden yang memiliki pengetahuan kurang. Adapun variabel-variabel yang diteliti tentang pengetahuan ibu menyusui, antara lain:

1. Pengetahuan ibu menyusui tentang indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital

Pengetahuan yang dimaksud pada penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir yang diketahui dari jawaban responden dalam kuesioner.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik tentang indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital, dengan kriteria baik sebanyak 14 (70%), dan kurang baik sebanyak 6 (30%), dimana jumlah keseluruhan responden yaitu 20 (100%). Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA/ Sederajat dan bekerja sebagai IRT.

Pengetahuan responden dalam hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu informasi. Tingginya pengetahuan ibu akan hal ini disebabkan karena ibu telah mendapat informasi sebelumnya. Informasi ini dapat diperoleh dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang menangani pasien atau dari Dokter Residen Anak yang mendampingi DPJP. Hal ini erat kaitannya dengan status Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) sebagai Rumah Sakit Pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Selain karena adanya informasi yang diperoleh dari DPJP atau Dokter Residen Anak, informasi tentang skrining bayi baru lahir dapat diperoleh dari berbagai media massa seperti membaca buku, majalah, brosur, dan media televisi, radio dan lain-lain. Semakin berkembangnya teknologi tentunya akan menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Dengan demikian informasi yang diperoleh dapat memberikan hasil yang beraneka ragam dan mempengaruhi tingkat pengetahuan responden.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Parson dkk 2007, telah menemukan bahwa sementara orang tua mengumpulkan informasi dari sumber-sumber resmi seperti bidan, mereka juga belajar tentang skrining dari teman, keluarga, sastra dan internet.

Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Audrey dkk 2009, beberapa orang tua aktif mencari informasi misalnya membaca buku, sementara yang lain belajar tentang skrining bayi baru lahir dengan mempelajari hasil tes yang abnormal dari bayi mereka. Sumber informasi diperoleh dari tenaga

kesehatan (perawat, dokter, teknisi laboratorium), buku, majalah, brosur, kelas prenatal dan media populer. 26% belajar tentang skrining bayi baru lahir selama rawat inap (kelahiran), terutama ketika spesimen darah diambil (12%), 13% orang tua mengingat menerima informasi dari tenaga kesehatan sebelum kelahiran, 4% yang menerima informasi dari literatur, dan sekitar 6% tidak diberitahu atau tidak ingat menerima informasi apapun tentang skrining bayi baru lahir.

Akan tetapi melihat dari karakteristik responden menurut tingkat pendidikan, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK, tetapi memiliki pengetahuan yang baik mengenai indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Makda dkk 2012 yang menggunakan analisis bivariat, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang lebih cenderung memiliki pengetahuan yang tinggi adalah mereka yang memiliki pendidikan pasca sekolah menengah, gelar sarjana atau tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan lebih rendah.

Penelitian Makda dkk ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Roesli 2005, yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan ibu yang rendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan ibu sedangkan ibu-ibu yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya terbuka menerima perubahan atau hal-hal baru guna pemeliharaan kesehatannya.

Adanya perbedaan antara hasil penelitian ini dengan hasil penelitian Makda dkk dan teori yang dikemukakan oleh Roesli membuktikan bahwa faktor pendidikan tidak bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan pengetahuan seseorang. Seseorang

yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak hanya diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan nonformal.

Responden yang pengetahuannya kurang tentang indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital mayoritas memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Menurut Nursalam 2003, pengetahuan responden yang bekerja lebih baik dibandingkan dengan responden yang tidak bekerja. Semua ini disebabkan karena ibu yang bekerja diluar rumah (sektor formal) memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai informasi.

2. Pengetahuan ibu menyusui tentang tata cara pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital

Pengetahuan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang langkah-langkah dan prosedur pemeriksaan skrining hipotiroid yang diketahui dari jawaban responden dalam kuesioner.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan responden tentang tata cara pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital dengan kriteria baik sebanyak 15 (75%), dan kurang baik sebanyak 5 (25%), dimana jumlah keseluruhan responden yaitu 20 (100%).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Makda dkk 2012 , kuesioner yang dirancang oleh *Screening Newborn Ontario* diberikan kepada orang tua pada saat pengumpulan sampel. Ketika diminta untuk mengidentifikasi isi informasi pendidikan yang mereka terima tentang NBS (*Newborn Screening*),

responden paling sering ingat menerima informasi tentang bagaimana tes skrining dilakukan (85%). Kurang dari 15% dari peserta mengingat menerima informasi tentang bagaimana hasilnya akan disimpan atau bagaimana sampel darah akan ditangani setelah pengujian.

Tingginya pengetahuan ibu akan hal ini mungkin disebabkan oleh adanya *informed consent* yang dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) atau dokter Residen Anak sebelum melakukan tindakan medis, sesuai dengan peraturan rumah sakit yang mensyaratkan agar setiap tindakan medis hendaknya diinformasikan dengan jelas kepada pasien dan keluarganya, termasuk tujuan, indikasi, kontraindikasi, tata cara pelaksanaan dan efek samping yang dapat timbul dari akibat perlakuan tersebut. Apalagi saat pengambilan data dilakukan, RSWS sedang bersiap untuk menjadi *World Class Hospital* sesuai standar *Joint Commission International* (JCI), sehingga penerapan *Patient Safety* betul-betul menjadi hal yang utama dalam pelayanan.

Pendidikan pra-skrining yang efektif merupakan komponen penting dari sistem skrining bayi baru lahir. Menginformasikan orang tua tentang tujuan, manfaat, proses dan kemungkinan hasil skrining dapat memfasilitasi intervensi (tindak lanjut) setelah hasil positif awal dan dapat juga mengurangi beban psikologi orang tua yang mungkin timbul akibat hasil tes skrining.

3. Pengetahuan ibu menyusui tentang keuntungan pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital terhadap tumbuh kembang anak

Pengetahuan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang manfaat atau keuntungan pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital dan dampaknya bila diagnosis HK ditegakkan sedini mungkin yang diketahui dari jawaban responden dalam kuesioner.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan responden tentang keuntungan pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital terhadap tumbuh kembang anak dengan kriteria baik adalah 13 (65%), dan kurang baik sebanyak 7 (35%), dimana jumlah keseluruhan responden yaitu 20 (100%).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tluczek dkk 2005, serangkaian kelompok fokus menunjukkan bahwa meskipun orang tua berperan dalam inisiasi program skrining bayi baru lahir, masih banyak orang tua yang memiliki pengetahuan kurang tentang skrining bayi baru lahir.

Adanya perbedaan hasil penelitian ini mungkin disebabkan karena jumlah sampel yang kurang yaitu hanya 20 responden walaupun sudah dikalkulasi sesuai dengan populasi. RSWS merupakan pusat rujukan sehingga kasus partusnya kurang dan karena status RSWS sebagai Rumah Sakit Pendidikan sehingga transfer informasi jauh lebih mudah karena pasien langsung ditangani oleh dokter Spesialis.

Keunikan dari penelitian ini adalah penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Pendidikan dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang merupakan rumah sakit

pusat rujukan se-Indonesia Timur. Selain itu, penelitian ini baru pertama kali di Universitas Islam Alauddin (UIN) Makassar.

Kelemahan penelitian ini karena merupakan penelitian deskriptif dengan jumlah sampel yang sedikit walaupun telah dilakukan perhitungan, sehingga hasil penelitian kurang menunjukkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya, tidak hanya meneliti secara deskriptif, akan tetapi meneliti dengan lebih menggali pengaruh atau hubungan antar variable, dengan masa penelitian yang lebih lama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang skrining hipotiroid kongenital di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2014, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari keseluruhan jumlah responden yang diteliti, lebih banyak responden yang memiliki pengetahuan baik yaitu > 50%, dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan kurang baik. Pengetahuan ibu menyusui tentang skrining hipotiroid kongenital adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan ibu menyusui tentang indikasi pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital sebanyak 14 (70%) yang pengetahuannya baik dan 6 (30%) responden yang pengetahuannya kurang.
2. Pengetahuan ibu menyusui tentang tata cara pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital sebanyak 15 (75%) yang pengetahuannya baik dan 5 (25%) responden yang pengetahuannya kurang.
3. Pengetahuan ibu menyusui tentang keuntungan pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital terhadap tumbuh kembang anak sebanyak 13 (65%) yang pengetahuannya baik dan 7 (35%) responden yang pengetahuannya kurang.

B. *Saran*

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada ibu menyusui agar lebih banyak mencari informasi tentang skrining pada bayi baru lahir terutama mengenai indikasi pemeriksaan skrining, tata cara pemeriksaan serta keuntungan pemeriksaan skrining terhadap tumbuh kembang anak kedepannya, khususnya skrining hipotiroid kongenital agar segala jenis penyakit yang kemungkinan diderita oleh bayi baru lahir bisa dideteksi secara dini dan dapat dilakukan intervensi secepatnya melalui skrining.
2. Diharapkan kepada seluruh rumah sakit di Indonesia khususnya Makassar agar dapat memberlakukan skrining bayi baru lahir termasuk skrining hipotiroid kongenital menjadi prosedur tetap rumah sakit.
3. Diharapkan kepada petugas kesehatan khususnya bidan pada saat memberikan konseling dan penyuluhan kepada ibu hamil trimester III tidak hanya sebatas kehamilan dan persiapan persalinan, tapi juga memberikan konseling dan penyuluhan tentang skrining pada bayi baru lahir, baik pada ibu hamil yang bayinya beresiko menderita hipotiroid kongenital maupun yang tidak beresiko, agar orang tua nantinya akan terdorong dan termotivasi untuk mau melakukan skrining bagi bayinya.

4. Diharapkan kepada mahasiswi kebidanan agar lebih rajin dan bersungguh-sungguh dalam belajar sehingga nantinya dapat memberikan informasi secara tepat kepada ibu hamil dan ibu nifas (menyusui) yang membutuhkan.
5. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti pengetahuan ibu hamil trimester III tentang pentingnya skrining pada bayi baru lahir terutama skrining hipotiroid kongenital atau penelitian yang berhubungan dengan hal-hal yang dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Audrey Dkk. 2009. *Newborn Screening: An Appeal for Improved Parent Education*. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2947955/pdf/nihms182350.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2014.
- Brook Charles G. D dan Rosalind S. Brown. 2008. *Handbook of Clinical Pediatric Endocrinology*. USA: Blackwell Publishing.
- Budiman. 2013. *Kapita Selekta Kuesioner Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Salemba medika.
- Corwin, Elizabeth J. 2009. *Buku Saku Patofisiologi*. Jakarta: Buku kedokteran EGC.
- Donaldson Malcolm, Jeremy Jones. 2013. *Optimising Outcome in Congenital Hypothyroidism; Current Opinions on Best Practice in Initial Assessment and Subsequent Management*. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3608009/pdf/JCRPE-5-13.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2014.
- Hawari, Dadang H. 2004. *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Haws, Paulette S. 2008. *Asuhan Neonatus Rujukan Cepat*. Jakarta: Buku kedokteran EGC.
- Holmes. 2011. *Buku Ajar Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Buku kedokteran EGC.
- IDAI. 2009. *Pedoman Pelayanan Medis*. <http://idai.or.id/downloads/PPM/Buku-PPM.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2014
- IDAI. 2010. *Buku Ajar Endokrinologi Anak Edisi I*. Jakarta: Badan penerbit IDAI.
- IDAI. 2010. *Buku Ajar Neonatologi Edisi Pertama*. Jakarta: Badan penerbit IDAI.
- Kementerian kesehatan R.I. 2010. *Konvensi HTA 2010*. http://buk.depkes.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=285&Itemid=142. Diakses pada tanggal 19 Februari 2014
- Kementerian kesehatan RI. 2012. *Pedoman Skrining Hipotiroid Kongenital*. Jakarta: Kementerian kesehatan RI.
- Korzeniewski, Steven J. 2013. *Transient Hypothyroidism at 3-Year Follow-Up among Cases of Congenital Hypothyroidism Detected by Newborn*

- Screening*. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3529757/pdf/nihms416850.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2014
- Kriebs Jan M dan Carolyn L. Gegor. 2009. *Buku Saku Asuhan Kebidanan Varney*. Jakarta: Buku kedokteran EGC.
- Lumsden Hilary dan Debbie Holmes. 2012. *Asuhan Kebidanan Pada Bayi Yang Baru Lahir*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Makda Dkk, 2012. *Factors associated with knowledge of and satisfaction with newborn screening education: a survey of mothers*. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3908555/pdf/gim201287a.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2014.
- Marmi Dkk. 2012. *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Moelyo, Annang Giri. 2011. *Mengenal Kasus-kasus Endokrin Anak*. http://fk.uns.ac.id/static/resensibuku/Mengenal_Kasus-kasus_Endokrin_Anak.pdf. Diakses pada tanggal 19 Maret 2014.
- Nati, Francinita MM. 2012. *Pentingnya Skrining Pada Bayi Agar Kaki Anak Tumbuh Sempurna Mengembalikan Semangat Belajar*. http://www.mitrakeluarga.com/download/majalah_rsmk5.pdf. Diakses pada tanggal 13 Februari 2014.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka cipta.
- Rastogi Maynika V dan Stephen H LaFranchi. 2010. *Congenital hypothyroidism*. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2903524/pdf/1750-1172-5-17.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2014.
- Rudy-Susanto. 2009. *Kelainan Tiroid Masa Bayi*. http://eprints.undip.ac.id/15015/1/KELAINAN_TIROID_MASA_BAYI.pdf. Diakses pada tanggal 21 Maret 2014.
- Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian AlQur'an*. Jakarta: Lentera hati.
- Sondang, Maria. 2012. *Skrining Hipotiroid Kongenital*. http://www.kesehatananak.depkes.go.id/index.php?view=article&catid=38%3Asubdit3&id=87%3Apembelajaran-koordinasi-dan-komitmen-antar-provinsi&format=pdf&option=com_content&Itemid=81. Diakses pada tanggal 10 Februari 2014.

- Stuart G. Nicholls dan K. W. Southern. 2012. *Parental information use in the context of newborn bloodspot screening. An exploratory mixed methods study.* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3461221/pdf/12687_2012_Article_82.pdf. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2014.
- Sudoyo Dkk. 2009. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta: InternaPublishing.
- Unicef. 2012. *Kesehatan ibu & Anak*. http://www.unicef.org/indonesia/id/A5-B_Ringkasan_Kajian_Kesehatan_REV.pdf. Diakses pada tanggal 19 Maret 2014.
- Wirawan, Adi Dkk. 2013. *Tumbuh Kembang Anak Hipotiroid Kongenital yang Diterapi dini dengan Levo-tiroksin dan Dosis Awal Tinggi*. <http://saripediatri.idai.or.id/pdf/15-2-2.pdf>. Diakses tanggal 19 Februari 2014.
- Yusuf Elvi Andriani dan Zulkarnain. 2007. *Masalah Emosi dan Perilaku pada Anak Penderita Hipotiroid Kongenital*. [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19065/1/mkn-mar200740%20\(6\).pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19065/1/mkn-mar200740%20(6).pdf). Diakses pada tanggal 19 Februari 2014.

**GAMBARAN PENGETAHUAN IBU MENYUSUI TENTANG
SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL DI RSUP
DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
TAHUN 2014**

Petunjuk Pengisian

- A. Isilah kotak jawaban dibawah ini dengan tanda ceklist (\checkmark) pada kolom yang menurut anda benar.

No. Responden :

B. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Paritas /Anak ke :

Suku :

Agama :

Pendidikan ibu / suami :

Pekerjaan ibu / suami :

Alamat :

ALAT UKUR PENGETAHUAN

Petunjuk :

Dibawah ini ada beberapa pernyataan tentang pengetahuan. Berilah tanda (\checkmark) pada kolom jawaban BENAR jika anda menyatakan benar, dan pada kolom jawaban SALAH jika anda menyatakan pernyataan tersebut salah.

NO.	PERNYATAAN-PERNYATAAN	BENAR	SALAH	SKOR
1.	Semua bayi baru lahir sebaiknya di periksa skrining gangguan kelenjar gondok (Hipotiroid).			
2.	Bayi dengan riwayat gangguan kelenjar gondok bawaan (hipotiroid kongenital) dalam keluarga harus di skrining sejak lahir.			
3.	Bayi prematur dan berat lahir rendah tidak perlu di skrining gangguan kelenjar gondok (hipotiroid).			
4.	Skrining gangguan kelenjar gondok (hipotiroid) hanya dilakukan di rumah sakit besar.			

5.	Semua Rumah Sakit di Indonesia seharusnya melakukan skrining gangguan kelenjar gondok (hipotiroid) secara rutin.			
6.	Skrining hipotiroid dilakukan segera setelah bayi lahir.			
7.	Sampel pemeriksaan skrining gangguan kelenjar gondok (hipotiroid) adalah darah.			
8.	Setiap pemeriksaan yang akan dilakukan pada bayi baru lahir tidak perlu dijelaskan kegunaannya pada orang tua.			
9.	Pemeriksaan skrining gangguan kelenjar gondok (hipotiroid) perlu mendapat persetujuan dari orang tua sebelum sampel pemeriksaan diambil.			
10.	Lokasi pengambilan sampel untuk skrining gangguan kelenjar gondok (hipotiroid) adalah tusukan pada tumit kaki bayi.			

11.	Gangguan kelenjar gondok bawaan (hipotiroid kongenital) merupakan salah satu penyakit yang bisa dicegah komplikasi nantinya melalui pemeriksaan skrining.			
12.	Gejala gangguan kelenjar gondok (hipotiroid) pada bayi baru lahir tidak jelas, maka sangat diperlukan pemeriksaan skrining gangguan kelenjar gondok (hipotiroid) pada bayi.			
13.	Semakin lambat diketahui (didiagnosis), maka gangguan kelenjar tiroid bawaan (hipotiroid kongenital) akan semakin buruk dampaknya terhadap tumbuh kembang anak.			
14.	Bayi yang dari hasil skrining terbukti menderita gangguan kelenjar tiroid (hipotiroid kongenital) harus segera diterapi seumur hidup.			

15.	Pemeriksaan skrining gangguan kelenjar gondok pada bayi dilakukan untuk mencegah keterbelakangan mental /idiot.			
-----	---	--	--	--

**MASTER TABEL
GAMBARAN PENGETAHUAN IBU MENYUSUI
TENTANG SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL
DI RSUP DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO
MAKASSAR
TAHUN 2014**

NO.	RESPONDEN	UMUR (TH)	PARITAS	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1	NY"J"	32	III	SMP	IRT
2	NY"S"	38	II	SMP	IRT
3	NY"R"	33	IV	SMP	IRT
4	NY"T"	33	IV	SMA	IRT
5	NY"B"	33	II	S1	IRT
6	NY"R"	27	II	SMA	IRT
7	NY"N"	39	III	DIII	PNS
8	NY"K"	26	II	SMA	IRT
9	NY"S"	32	II	DIII	K. Swasta
10	NY"K"	30	II	S1	PNS
11	NY"R"	29	II	SMA	IRT
12	NY"H"	18	I	SMA	IRT
13	NY"H"	30	II	SMA	IRT
14	NY"N"	28	V	SMP	IRT
15	NY"A"	25	I	SMA	IRT
16	NY"M"	33	IV	SMP	IRT
17	NY"R"	30	I	SMA	IRT
18	NY"J"	20	I	SMK	IRT
19	NY"P"	29	V	SMP	IRT
20	NY"B"	22	II	SD	IRT

NO.	KEUNTUNGAN SKRINING HK					S=R	%	KLASIFIKASI	
	1	2	3	4	5			Baik	Kurang
1	0	1	1	0	0	2	40		√
2	0	1	0	0	0	1	20		√
3	1	1	1	1	1	5	100	√	
4	1	1	1	1	1	5	100	√	
5	1	1	1	0	1	4	80	√	
6	1	1	1	0	1	4	80	√	
7	1	1	1	1	1	5	100	√	
8	1	1	1	1	1	5	100	√	
9	1		1	1	0	4	80	√	
10	1	1	1	1	1	5	100	√	
11	1	1	1	0	1	4	80	√	
12	0	0	0	0	0	0	0		√
13	0	1	1	1	0	3	60	√	
14	1	0	1	0	0	2	40		√
15	0	0	0	0	0	0	0		√
16	1	1	1	0	1	4	80	√	
17	0		0	0	0	0	0		√
18	0	0	0	0	0	0	0		√
19	1	1	0	0	1	3	60	√	
20	0	0	1	1	1	3	60	√	
JUMLAH								13	7


Ket :

0 : jika jawaban salah

1 : jika jawaban benar

LAMPIRAN I**LEMBAR KEGIATAN KONSULTASI**

Nama : Nurfadillah
 Nim : 70400011043
 Judul KTI : Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui tentang Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2014.
 Pembimbing : dr. Syatirah, S. Ked.,Sp.A.,M.Kes

No	Hari/Tgl	Materi Konsultasi	Saran/ Perbaikan	Paraf
1	07-02-2014	Konsul Judul	ACC Judul, lanjutkan konsul BAB I, II, III	
2	20-02-2014	Penulisan KTI, Konsul Bab I, II, III	Perbaikan Penulisan KTI	
3	02-03-2014	Konsul Bab I, II, III	Perbaikan Sistematika Penulisan	
4	18-03-2014	Konsul BAB I, II, III dan Lembar ceklist	ACC BAB III & lembar ceklist, Lanjutkan Konsul Powerpoint	
5	26-04-2014	Konsul Powerpoint & Proposal Penelitian	Perbaikan Powerpoint	
6	09-05-2014	Konsul Powerpoint & Proposal Penelitian	ACC Proposal Penelitian, usul maju ujian proposal	
7	23-05-2014	Ujian Proposal penelitian		
8	04-06-2014	Konsul Perbaikan Proposal	Perbaikan ketikan, referensi penelitian sebelumnya	
10	07-05-2014	Konsul perbaikan ketikan & referensi penelitian sebelumnya	ACC perbaikan proposal	

11	16-08-2014	Konsul BAB IV & V	Perbaiki ketikan BAB IV, V & referensi penelitian sebelumnya	
12	26-08-2014	Konsul Perbaiki BAB IV, BAB V	ACC Karya Tulis Ilmiah	

Pembimbing



dr. Syatirah, S.Ked., Sp.A., M.Kes
NIP : 19800701 200604 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No. 36 Sempala Sungguminasa-Gowa Telp. (0411) 841877 Fax: (0411) 8221400

Nomor : FIK/PP.00.9/2593/2014
Lampir : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 11 Juni 2014

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPMMD Prov. Sul-Sel.
di-
Jl. Bougainville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama	: Nurfaailan
NIM	: 70400011043
Program Studi	: Kebidanan
Judul Penelitian	: Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Skening Hipotiroid Kongenital di RSLP Wahidin Sudhikusada Makassar Tahun 2014.
Pembimbing	: dr. Syafira Jaksudin, Sp.A., M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalam
Dekan,
Dekan Bidang Akademik,

Fatmahaniky Mallang, SKM., M.Kes.
NIP.197-0124-199403-2-004

Lampiran :

1. Dekan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Masing-masing Pembimbing.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
 Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu
Jl. Husein Saifullah No. 3 Telp. (0411) 441977 Faks. (0411) 448088
MAKASSAR 90222

Makassar, 13 Juni 2014

Kepada

Nomor : 9499/P2T-BKPMO/19.36P/06/VII/2014

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. Direktur RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo

di-

Makassar

Berdasarkan surat Dekan FIK UIN Alauddin Makassar Nomor : FIK/PP.00.9/2593/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal tersebut diatas, mahasiswa/pereliti dibawah ini

Nama : Nurfadillah
 Nomor Pokok : 70400011043
 Program Studi : Kebidanan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. S.H. Alauddin No. 63, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"GAMBARAN PENGETAHUAN IBU MENYUSUI TENTANG SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL DI RSUP WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR TAHUN 2014"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 23 Juni s/d 23 Agustus 2014

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk difahami dan dipergunakan seperutnya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 Ptl. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



H. HAN YASIN LIMPO, SH.

Pondok : Pembina Utama Makiya, IV/d
 : 19670824 199403 1 008

1. DISTRIBUSI : Kepada Yth:

1. Dekan FIK UIN Alauddin Makassar di Makassar.

2. Perihal



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Jomora Sunggumihari-Gowa Telp. (0411) 821879 Fax. (0411) 8221400

Nomor : FIK/PP.00.9/2733/2014

Makassar, 24 Juni 2014

Lamp : -

Hal : Rekomendasi Komisi Etik

Kepada Yth.

Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran UNHAS
 di-

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar

Assalamu 'alaikum wr wa

Sehubungan dengan penyelesaian Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Nurfadilah
 NIM : 70400011043
 Program Studi : Kebidanan
 Judul Penelitian : Gambaran Pengerahuan Ibu Menyusu Tentang Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2014.
 Pembimbing : dr. Syofrah Jalaludin, Sp.A., M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalam
 an Dekan
 Waki Dekan Bidang Akademik.

 Fatmawaty Malarajang, SKM., M.Kes.,
 NIP. 19710124 199403 2 004

Tembusan :

1. Dekan FK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Masing-masing Pembimbing.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
RSPTN Universitas Hasanuddin
RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

Sekretariat : Lantai 2 Gedung Laboratorium Terpadu FKUH
 JL. PERINIS KINERDEKAAAN KAMPUS TAMALANEA KM 10 MAKASSAR 90243
 Contact Person: dr. Agus Salim Bukhari, M.Med, PhD, Sp.GK. Telp. 881241350858, Fax: 0411-581431

REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK
 Nomor : 01640/114.8.4.5.31/PP36-KOMETIK/2014

Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, RSPTN UH, RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo setelah melalui pembahasan dan penilaian telah memutuskan, protokol penelitian berjudul:

Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2014

dengan Peneliti Utama: **Nurfadillah**

No. Register

U	H	1	4	0	7	0	3	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

yang diterima pada tanggal: **1 Juli 2014**

dapat disetujui untuk dilaksanakan di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Persetujuan Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian.

Pada akhir penelitian, **laporan pelaksanaan penelitian** harus diserahkan kepada KEPK Fakultas Kedokteran Unhas. Jika ada perubahan protokol dan /atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).

Makassar, 19 Agustus 2014

Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fak. Kedokteran Unhas



Ketua

Prof. Dr. dr. Suryani As'ad, M.Sc.Sp.GK

NIP 19600504 1986 01 2 002



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar



Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Kode Pos 90245. Telp. (0411) 584675 – 581818, Fax. (0411) 587678

Nomor : LB.02.01/II.2.2/346/2014
 Lamp : -
 Hal : Persetujuan Ijin Penelitian

09 September 2014

Kepada Yth.
 Ka. Insralasi Lontara IV Anak
 Ka. Ruang Nifas
 Di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

Dengan ini kami hadapkan peneliti :

Nama : Nurfadillah
 Nim : 70400011043
 Program Studi : Kebidanan
 Universitas : UIN Alauddin Makassar
 Strata : I33

Yang bersangkutan akan melakukan penelitian dengan judul "**Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2014**" sesuai dengan permohonan penelitian dari **BKPM D Pemp. Sul-Sel**, Nomor : **9499/P2T-BKPM D/19.36P/06/VII/2014**, tertanggal **13 Juni 2014**. Selama Bulan **September 2014** s.d sampel mencukupi. Dengan catatan selama penelitian berlangsung tidak mengganggu pelayanan terhadap pasien.

Demikian Surat ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



dr. Nurfayati Habib, M.Kes
 Nip. 19610831 198912 02 001

✕

KETERANGAN SELESAI MENGUMPULKAN DATA PENELITIAN

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurfadillah
 Nim : 70400011043
 Program Studi : Kebidanan UIN Alauddin Makassar

HE NAR telah melakukan penelitian pada bulan **September 2014** s.d sampel mencukupi dengan tanpa mengganggu proses pelayanan.

Demikian keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar ,2014

An.....



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar



Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Kode Pos 90245. Telp. (0411) 504675 – 581818. Fax. (0411) 587878

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : LB.02.01/II.2.1/358/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ka. Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar menerangkan bahwa :

Nama : **Nurfadillah**
 Nim : **70400011043**
 Program Studi : **Kebidanan**
 Institusi : **UIN Alauddin Makassar**
 Strata : **SI**
 Judul : **Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Skrining Hipotiroid Kongenital di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2014**

Telah melakukan penelitian di **Rekam Medik** dari bulan **09 September s.d 22 September 2014**.

Demikian Surat ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

22 September 2014

An. Direktur SDM dan Pendidikan

Ka. Bagian Pendidikan dan Penelitian



(Handwritten signature)

Dr. Nurhayati Habib, M.Kes

Nip. 19610831 198912 02 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : Nurfadillah
Nim : 704000011043
Tempat/ Tanggal Lahir : Opo Bone, 29 Desember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : Bone

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 1999 – 2005 : Sekolah Dasar Negeri (SDN) 115 Opo Kec. Ajangale
Kab. Bone.
2. Tahun 2005 – 2008 : MTsN Pompanua Kab.Bone Sul-Sel
3. Tahun 2008 – 2011 : SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone Sul-Sel
4. Tahun 2011 – 2014 : Prodi Kebidanan Fak. Ilmu Kesehatan Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar Sulawesi Selatan.