

**GAMBARAN KUALITAS FISIK BAKTERIOLOGIS UDARA DALAM RUANG  
DAN GEJALA ISPA DI PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2014**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Salah satu syarat untuk Meraih Gelar

Sarjana Kesehatan Masyarakat

Pada Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**SYAFIRAH SYAM AMIR**

**70200110102**

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2014**

FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR  
2014

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 1 Agustus 2014

Penulis,

**Syafirah Syam Amir**

NIM : 70200110102

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan Berkah, Rahmat dan Hidayahnyalah, sehingga penulis di berikan kesempatan, Kesehatan, serta Kemampuan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***“Gambaran Kualitas Fisik Bakteriologis Udara Dalam Ruang Dan Gejala ISPA di Pondok Pesantren Bahrul Ulim Kabupaten Gowa.”***

Tak lupa juga terkirimnya Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang menghantarkan kita dari zaman jahiliah menuju zaman peradaban saat ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis hantarkan kepada Ayahanda Drs. H. Amir Muhiddin.M.si dan ibunda Dr. Hj. Syamsidah.M.pd, yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa kasih sayangnya dan memberikan bantuan baik dari segi moril dan material selanjutnya ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Prof. A.Qadir Gassing sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin.
2. Dr. dr. H. Andi Army Nurdin, M.Sc. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para

pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ibu Fatmawaty M.,S.K.M.,M.Kes. selaku pembantu Dekan I, Ibu Dra.Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. Selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Drs. Wahyudin G, M.Ag selaku pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. M. Fais Satrianegara,SKM, M.Kes sebagai ketua jurusan yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Ibu Andi Susilawaty. S.Si, M.Kes, sebagai pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
5. Bapak Muh.Rusmin,SKM, MARS sebagai pembimbing 2 yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik
6. Bapak Munawir Amansyah. SKM, M.kes sebagai penguji 1 (Kompetensi) yang begitu banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan Baik
7. Bapak Dr. Zulfahmi Alwi, M.Ag sebagai penguji II (Agama) yang telah banyak memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.

8. Kepada Pimpinan dan staf Pondok Pesantren Bahrul Ulum kabupaten Gowa.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat, kita telah bersama-sama dalam suka dan duka mengarungi dunia kampus.

Teristimewa penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besarku yang mendoakan penulis dalam setiap sujud malamnya dengan penuh keikhlasan, engkau motivator dan cahaya hidupku. Serta adik-adikku tersayang yang selalu memberikan doa dan semangat.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran. Akhirnya, harapan dan doa penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bernilai ibadah disisi-Nya...Amin.

Makassar, 1 Agustus 2014

Syafirah Syam Amir.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRISPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Defenisi Operasional dan ruang lingkup penelitian .....	7
D. Kajian pustaka.....	10
E. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Tentang Kualitas Fisik .....	12
B. Tinjauan Tentang Kualitas Udara .....	16
C. Tinjauan Tentang Bakteri Udara.....	19
D. Tinjauan Umum Tentang ISPA.....	24
E. Kerangka Fikir .....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32



C. Populasi Dan Sampel .....	32
D. Metode Pengumpula Data .....	34
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Tehnik Pengolahan Dan analisis Data.....	39
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian .....	40
B. Pembahasan.....	48
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA .....	62
 LAMPIRAN .....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Kuesioner .....	66
2. Lembar Observasi .....	67
3. Hasil Pengukuran .....	68
4. Data Penelitian .....	71
5. Tabel Responden Gejala ISPA .....	75
6. Data Koloni Kuman .....	77

## DAFTAR TABEL

1. Ventilasi dalam ruang kelas dan ruang tidur santri.....	41
2. Kepadatan Hunian.....	42
3. Suhu udara dalam ruang kelas dan ruang tidur santri .....	43
4. Kelembaban dalam ruang kelas dan ruang tidur santri .....	44
5. Pencahayaan dalam ruang kelas dan ruang tidur santri .....	45
6. Angka kuman dalam ruang kelas dan ruang tidur santri.....	46
7. Gejala penyakit ISPA.....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner .....	66
2. Lembar Observasi .....	67
3. Hasil Pengukuran.....	68
4. Data Penelitian .....	70

## ABSTRAK

**Nama : Syafirah Syam Amir**  
**Nim : 70200110102**  
**Judul : Gambaran kualitas Fisik Bakteriologis Udara dalam Ruang dan Gejala ISPA di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa .**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas fisik bakteriologi udara dalam ruang dan gejala ISPA di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, pendekatan yang di gunakan adalah deskriptif. Selanjutnya populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu populasi subjek adalah seluruh santri di Ponpes Bahrul Ulum, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan Populasi Objek (ruangan) yang meliputi kualitas fisik ruang yaitu suhu dan kelembaban yang diambil dengan *composit sampling* dan kualitas bakteriologis udara, teknik sampling yang digunakan adalah adalah teknik *grab sampling*.

Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) dari 38 santri ditemukan 2 santri (5,26 %) mengalami gejala ISPA yang tinggal pada ruangan ASP-A dan 36 santri (94,74 %) tidak menderita gejala ISPA terdapat pada ruangan ASP, ASP-B, KLS-A dan KLS-B (2) Semua ventilasi di 5 (lima) ruangan (ruang belajar dan ruang tidur santri 100 % memenuhi syarat.(3) Kepadatan hunian di 5 (lima) ruangan, dua ruangan memenuhi syarat yaitu terdapat pada ruangan ASP dan ASP B kemudian tiga ruangan tidak memenuhi syarat terdapat pada ruangan ASP-A, KLS-A, KLS-B. (4) Suhu dan kelembaban udara di 5 (lima) ruangan (ruang belajar dan ruang tidur) santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa 100 % memenuhi syarat. (6) Angka kuman di 5 (lima) ruangan (ruang belajar dan ruang tidur santri 100 % memenuhi syarat.(7)Pencahayaannya (lux) di 5 (lima) ruangan (ruang belajar dan ruang tidur santri) 100 % tidak memenuhi syarat.

Kata Kunci: Kualitas Fisik, bakteriologis, udara dalam ruang, gejala ISPA

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Ventilasi dalam ruang kelas dan ruang tidur santri .....	40
2. Kepadatan Hunian.....	41
3. Suhu Udara dalam ruang kelas dan ruang tidur santri.....	43
4. Kelembaban dalam ruang kelas dan ruang tidur santri.....	44
5. Pencahayaan dalam ruang kelas dan ruang tidur santri.....	45
6. Angka Kuman dalam ruang kelas dan ruang tidur santri .....	46
7. Gejala Penyakit ISPA .....	47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Perwujudan kualitas lingkungan yang sehat merupakan bagian pokok di bidang kesehatan. Udara sebagai komponen lingkungan yang penting dalam kehidupan perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan daya dukungan bagi mahluk untuk hidup secara optimal. Pencemaran udara dewasa ini semakin menampakkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai kegiatan antara lain industri, transportasi, perkantoran, dan perumahan. Berbagai kegiatan tersebut merupakan kontribusi terbesar dari pencemar udara yang dibuang ke udara bebas. Sumber pencemaran udara juga dapat disebabkan oleh berbagai kegiatan alam, seperti kebakaran hutan, gunung meletus, gas alam beracun, dan sebagainya. Dampak dari pencemaran udara tersebut adalah menyebabkan penurunan kualitas udara yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia.

Udara sebagai salah satu komponen lingkungan merupakan kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan kehidupan. Metabolisme dalam tubuh makhluk hidup tidak mungkin dapat berlangsung tanpa oksigen yang berasal dari udara. Selain oksigen terdapat zat-zat lain yang terkandung diudara, yaitu karbon monoksida, Karbon dioksida, formaldehid, jamur, virus, dan sebagainya. Zat-zat

tersebut jika masih berada dalam batas-batas tertentu masih dapat dinetralisasi, tetapi jika sudah melampaui ambang batas maka proses netralisasi akan terganggu. Peningkatan konsentrasi zat-zat di dalam udara tersebut dapat disebabkan oleh aktivitas manusia.

Pemerintah Indonesia telah mengatur persyaratan kualitas udara dalam ruang yaitu dengan keputusan Menteri Kesehatan RI No.1077/MENKES/PER/V/2011 dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa angka kuman kurang dari 700 koloni/m<sup>3</sup> udara bebas kuman pathogen. Sumber penyebab polusi udara dalam ruangan berhubungan dengan bangunan itu sendiri, perlengkapan dalam bangunan, Kondisi bangunan, suhu, kelembapan, pertukaran udara, dan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku orang-orang yang berada didalam ruangan.

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan infeksi penyakit yang terjadi di saluran pernapasan dan kebanyakan merupakan infeksi virus. Penderita akan mengalami demam, batuk, dan pilek berulang serta anoreksia. Di bagian tonsilitis dan otitis media akan memperlihatkan adanya inflamasi pada tonsil atau telinga tengah dengan jelas ( Amalia, 2012 ).

Bakteri penyebab ISPA yaitu *streptococcus* dan *stapilococcus* merupakan bakteri yang berasal dari *droplet* manusia saat batuk, bersin, berbicara. Adapun bakteri penyebab ISPA secara umum yaitu *Hemolitikus*, *Pneumokokus*, *Hemofilus Influenza*, *Berdotella pertusis*, *Koronebakterium*. Apabila kualitas fisik ruang meliputi ventilasi yang merupakan tempat pertukaran



udara bersih tidak memenuhi syarat kemudian kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat kesehatan maka akan mempengaruhi pula suhu dan kelembaban pada ruangan . Tingkat kelembaban yang memenuhi syarat kesehatan yaitu 40-70 °C disertai dengan penarangan alami yang merupakan penerangan yang berasal dari sinar matahari langsung yang dimana sinar matahari langsung dapat bermanfaat untuk mematikan bakteri penyebab ISPA. Apabila keberadaan bakteri penyebab ISPA dilengkapi dengan kualitas fisik yang tidak memenuhi syarat maka akan menyebabkan terjadinya ISPA

Data tentang penyakit ISPA menurut *World Health Organisation* (WHO) memperkirakan ISPA di Negara berkembang dengan angka kematian balita di atas 40 per 1000 kelahiran hidup adalah 15 % - 20 % pertahun pada golongan usia balita. Selanjutnya Menurut WHO diperkirakan 13 juta anak balita di dunia meninggal setiap tahun dan sebagian besar dari Negara berkembang, dimana ISPA merupakan salah satu penyebab utama kematian dengan 4 juta balita setiap tahun (Depkes, 2011).

Di Indonesia ISPA menempati urutan pertama penyebab kematian pada bayi dan balita. Selain itu ISPA juga sering berada pada daftar 10 penyakit terbanyak di rumah sakit. Selanjutnya berdasarkan Buletin Surveilans ISPA ( Oktober, 2013) sebanyak 275 kasus yang diambil dari 6 Rumah sakit di Indonesia ( RS. Wonosari Yogyakarta, RS. Kanujoso Kaltim, RSUD Bitung Sulut, RSUD Deli Serdang Sumatra Utara, RSUD Dr. M. Haulusu Maluku dan RS. Propinsi NTB Mataram). Data yang diperoleh dari sampel 6 Rumah Sakit di


Indonesia, perinciannya adalah sebagai berikut: ISPA 56 % laki-laki dan 44 % perempuan. ISPA mayoritas diderita anak usia 1-4 tahun (50 %) (Buletin Surveilans, 2013). Sedangkan di Sulawesi Selatan Jumlah penderita ISPA akut di Tahun 2013 adalah 291 orang dan meninggal dunia 12 orang, selanjutnya di Kabupaten Gowa 132 penderita ( Profil Kesehatan Kabupaten Gowa, 2008).

Kualitas fisik ruang merupakan kondisi suatu bangunan yang meliputi kepadatan hunian, ventilasi, suhu, kelembaban udara dan penerangan alami. Kepadatan hunian suatu ruangan dihubungkan dengan transmisi penyakit ISPA. Hal ini karena kepadatan hunian yang yang tidak memenuhi syarat dan akan menghalangi proses pertukaran udara. Dari aspek kelembaban udara ruang, dipersyaratkan ruangan mempunyai tingkat kelembaban udara 40-70 °C. Tingkat kelembaban yang tidak memenuhi syarat serta kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat akan berdampak terjadinya penyakit berbasis lingkungan salah satunya adalah ISPA. Kemudian ventilasi adalah proses penyediaan udara segar kedalam dan pengeluaran udara kotor dari suatu ruangan tertutup secara alamiah ataupun mekanis. Dengan adanya ventilasi yang baik udara segar dapat masuk kedalam ruangan. Penerangan alami yaitu pencahayaan yang memungkinkan sinar matahari pagi dapat masuk sebagai pertukaran udara.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA. Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan salah satu penyakit dengan angka kesakitan, dan angka kematian yang cukup tinggi, maka perlu dilakukan

penanganan yang terpadu, terarah yang di tujukan pada perbaikan mutu lingkungan dan perumahan. Menurut HL Blum, faktor – faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan terdiri dari ; faktor lingkungan (*Environment*), faktor *perilaku* (*behavior*), faktor pelayanan kesehatan (*Health service* ) dan faktor keturunan (*Heredity*). Terkait uraian diatas maka:

Allah SWT berfirman dalam surah al-Rum ayat 41 :



Tejemahnya :

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga akibatnya Allah mencipikan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)* (Departemen Agama RI, 2000).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Penegasan Allah bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan adalah akibat ulah atau perbuatan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan karenanya umat manusia harus segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan di daratan dan di lautan (termasuk angkasa raya) dan menggantinya dengan perbuatan baik dan bermanfaat untuk kelestarian alam (Shihab, 2009)

Hubungan ayat diatas dengan penelitian ini adalah kerusakan lingkungan dimana adanya pencemaran udara yaitu udara yang telah terkontaminasi dengan bakteri penyebab ISPA. Misalnya pada salah satu ruangan yang dimana ventilasinya tidak difungsikan sebagai mana mestinya, yang dimana ventilasi itu berfungsi sebagai tempat perukaran udara tercemar menjadi udara segar.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2008) tentang hubungan kepadatan hunian dengan kejadian ISPA di Ponpes Al Munawwir Bantul menemukan bahwa angka kejadian ISPA pada santri adalah 75 % hal ini disebabkan oleh kepadatan hunian 90,4 % (tergolong padat) (kurang baik), kelembaban kamar 78,8 % (lembab)(kurang baik), pencahayaan alami 67,3 (kurang baik), ventilasi kamar 59,6 (kurang baik) dan suhu kamar 19,2 % (kurang baik).

Berdarkan ulasan di atas dan hasil observasi awal yang dilakukan di pondok pesantren Bahrul Ulum ditemukan kualitas fisik ruang yang kurang memenuhi syarat seperti ventilasi yang tidak berfungsi dengan baik (ditutup dengan kain), kepadatan hunian yang tidak memenuhi standar kesehatan seperti ruangan yang berukuran 8 x 6 di huni oleh 8 orang sedangkan standar kepadatan hunian adalah 8 m<sup>2</sup> kepadatan hunian hanya untuk 1 orang. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Gambaran Kualitas fisik dan Bakteriologis Udara dalam ruang pada gejala ISPA di Ponpes Bahrul Ulum Kabupaten Gowa”.

Pondok Pesantren Bahrul Ulum merupakan salah satu pondok pesantren yang berlokasi di Kabupaten Gowa, yang mulai beroperasi semenjak tahun 1988. Jumlah santri Madrasah Aliyah 49 orang terdiri dari kelas X: 20 santri, kelas XI : 18 santri, kelas XII : 11 santri. Jumlah santri yang mondok: 22 santri. Di Ponpes ini jumlah ruangan 3 buah ruang belajar dan 3 ruangan tidur. Adapun ruangan yang akan dijadikan sasaran penelitian adalah 2 ruang kelas dan 3 ruang tidur. Pemilihan ruangan tersebut disebabkan adanya pertimbangan, misalnya di ruang tidur, ventilasi tidak difungsikan sebagai mana mestinya akan tetapi tertutup dengan kain, Kepadatan hunian pada kamar yang berukuran 8 x 6 di huni oleh 8 santri, dari beberapa Kualitas fisik ruang yang tidak memenuhi syarat tersebut sangat berpotensi menimbulkan terjadinya gejala ISPA pada santri yang selalu beraktifitas diruangan tersebut.

### ***B. Rumusan Masalah***

Dari latar belakang diatas maka ditarik rumusan masalah “Bagaimana gambaran Kualitas fisik dan bakteriologis Udara pada gejala ISPA dalam ruang belajar dan kamar tidur santri di Pondok pesantren Bahrul Ulum kabupaten Gowa”.

### ***C. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian***

#### **1. Definisi Operasional**

- a. Kualitas bakteriologis udara dalam ruang adalah pemeriksaan jumlah total bakteri yang terdapat Ruang belajar dan ruang tidur santri di Ponpes Bahrul Ulum Kabupaten Gowa. Cara kerja dilakukan dengan metode *Aktif*.
- b. Kualitas fisik ruang adalah kondisi ruang belajar dan ruang tidur santri meliputi kepadatan hunian, suhu, kelembaban, penerangan alami ruangan dan ventilasi yang terdapat pada ruang belajar dan ruang tidur Ponpes Bahrul Ulum Kabupaten Gowa
- c. Suhu adalah keadaan panas atau dinginnya udara pada ruang tidur dan ruang belajar Ponpes Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.
- d. Kelembaban adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara pada ruang tidur dan ruang belajar Ponpes Bahrul Ulim Kabupaten Gowa
- e. Ventilasi adalah lubang penghawaan yang merupakan tempat pergantian udara pada ruang tidur dan ruang belajar Ponpes Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.
- f. Kepadatan hunian adalah sejumlah manusia dalam setiap unit ruangan, suatu keadaan akan dikatakan padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan luas ruangan pada ruang tidur dan ruang belajar Ponpes Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.

- g. Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang berasal langsung dari sinar matahari pada ruang tidur dan ruang belajar Ponpes Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.
- h. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah suatu penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh virus dan bakteri ditandai dengan gejala batuk, pilek, serak, demam, sesak napas, nyeri tenggorokan serta mengeluarkan ingus atau lendir.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini adalah jumlah koloni bakteri yang ada di ruang belajar, kualitas fisik dan kejadian ISPA pada santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.

#### ***D. Kajian Pustaka***

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
Astri Selfian, Skripsi, 2010	Kualitas bakteriologis udara di ruang perawatan RSUD Ibnu Sina Gresik	kesimpulan dari penelitian tersebut adalah hasil pengukuran kualitas jumlah angka kuman sudah memenuhi persyaratan . Hasil pengambilan sampel angka kuman lantai belum ada yang memenuhi persyaratan, hasilnya yaitu 292 koloni/m <sup>3</sup> . Metode yang digunakan adalah cross sectional.
M.Rahadyan, Skripsi,2010	Analisis Kualitas Udara Ruang (Indoor) secara Bakteriologis; Studi Kasus di Pemukiman Semampir, Surabaya.	Kesimpulan penelitian bahwa jumlah koloni bakteri udara ruang di Kecamatan Semampir antara 1,8.105 sampai 4,5.105 koloni bakteri/m <sup>3</sup> , termasuk kategori berkualitas buruk. Metode yang digunakan adalah cross sectional.
LailaFitria,Jurnal Mukara, 2008	Kualitas udara dalam ruang perpustakaan ditinjau dari kualitas biologi, fisik dan kimiawi.	Kesimpulan penelitian adalah kualitas fisik dalam ruang ditiga perpustakaan tidak memenuhi standar kesehatan. Metode yang digunakan adalah <i>cross sectional</i> .

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

###### **a. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran kualitas fisik dan bakteriologi udara dalam ruang pada gejala ISPA di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.



b. Tujuan khusus

- 1) Untuk mengetahui gambaran kualitas fisik ruang (ruang kelas dan ruang tidur santri) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.
- 2) Untuk mengetahui jumlah total bakteri diudara dalam ruang kelas dan ruang tidur santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.
- 3) Untuk mengetahui gambaran gejala ISPA pada santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi dalam upaya menjaga sanitasi lingkungan guna mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kejadian ISPA pada santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.

b. Bagi Dinas Kesehatan

Sebagai bahan masukan dalam penentuan intervensi dari permasalahan kesehatan yang terjadi yang berhubungan dengan faktor lingkungan dan kejadian ISPA pada santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.

c. Keilmuan

Sebagai bahan masukan dan dokumen ilmiah yang bermanfaat dalam mengembangkan ilmu kesehatan khususnya masalah ISPA serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan penelitian yang serupa di daerah lain.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Tinjauan tentang Kualitas Fisik Ruang*

Berdasarkan Kepmenkes RI No. 829 / Menkes / SK / VII / 1999 bahwa, persyaratan tentang kualitas fisik ruang adalah sebagai berikut:

##### 1. Kepadatan Hunian

Setiap rumah harus mempunyai bagian ruangan yang sesuai fungsinya. Penentuan bentuk, ukuran dan jumlah ruangan perlu memperhatikan standar minimal jumlah ruangan. Sebuah rumah tinggal harus mempunyai ruangan yang membuat penghuninya merasa nyaman.

Berdasarkan Kepmenkes RI No.829 tahun 1999 tentang kesehatan perumahan menetapkan bahwa luas ruang tidur minimal 8 m<sup>2</sup> per orang. Kepadatan hunian dalam ruangan akan meningkatkan suhu ruangan yang disebabkan oleh pengeluaran panas badan yang akan meningkatkan kelembaban akibat uap air dari pernapasan tersebut. Dengan demikian semakin banyak jumlah penghuni ruangan maka semakin cepat udara ruangan mengalami pencemaran gas atau bakteri. Dengan banyaknya penghuni, maka kadar oksigen dalam ruangan menurun dan diikuti oleh peningkatan CO<sub>2</sub> dan dampak peningkatan CO<sub>2</sub> dalam ruangan adalah penurunan kualitas udara dalam ruangan.

## 2. Ventilasi

Ventilasi rumah mempunyai banyak fungsi. Fungsi yang pertama adalah menjaga agar aliran udara dalam rumah tetap segar sehingga keseimbangan  $O_2$  tetap terjaga, karena kurangnya ventilasi menyebabkan kurangnya  $O_2$  yang berarti kadar  $CO_2$  menjadi racun. Fungsi kedua adalah untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen dan menjaga agar rumah tetap dalam kelembaban yang optimum. Berdasarkan kejadiannya ventilasi terbagi 2 yaitu :

### a. Ventilasi alamiah :

Ventilasi alamiah berguna untuk mengalirkan udara dalam ruangan yang terjadi secara alamiah melalui jendela, pintu, dan lubang angin. Selain itu ventilasi alamiah juga menggerakkan udara sebagai hasil poros dinding ruangan, atap, dan lantai.

### b. Ventilasi buatan :

Ventilasi buatan dapat dilakukan menggunakan alat mekanis maupun elektrik. Alat-alat tersebut diantaranya adalah kipas angin, dan AC.

Menurut Kepemenkes No.829 /Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan rumah tinggal secara umum penilaian ventilasi rumah dilakukan dengan cara melihat indikator penghawaan rumah. Luas ventilasi yang memenuhi syarat kesehatan adalah lebih dari sama dengan 10 % dari luas lantai

### 3. Suhu Ruangan

Salah satu syarat fisiologis rumah sehat adalah memiliki suhu optimum 18-30 °C. Hal ini berarti, jika suhu ruangan dibawah 18 °C atau diatas 30 °C keadaan ruangan tersebut tidak memenuhi syarat, Suhu ruangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan menjadi faktor resiko terjadinya ISPA. Suhu dalam ruangan berperan untuk menjaga rumah dalam kelembaban optimal untuk membebaskan bakteri dan virus.

### 4. Kelembaban Udara

Kelembaban rumah yang tinggi dapat mempengaruhi penurunan daya tahan tubuh seseorang dan meningkatkan kerentanan tubuh seseorang dan meningkatkan kerentanan suhu terhadap penyakit terutama penyakit infeksi. Kelembaban juga dapat meningkatkan daya tahan hidup bakteri. Menurut Kepemenkes No.828/Menkes/SK/VII/1999 kelembaban dianggap baik jika memenuhi 40-70 % dan buruk jika kurang dari 40 % atau lebih 70 %. Kelembaban berkaitan erat ventilasi karena sirkulasi udara yang tidak lancar akan mempengaruhi suhu udara dalam rumah yang memiliki kelembaban udara yang tinggi memungkinkan adanya tikus, kecoa, dan jamur yang semuanya memiliki peran besar dalam patogenesis penyakit pernafasan.

### 5. Pencahayaan Alami

Salah satu syarat ruangan yang sehat adalah tersedianya cahaya yang cukup. Suatu rumah atau ruangan yang tidak mempunyai cahaya

dapat menimbulkan perasaan kurang nyaman dan dapat mendatangkan penyakit.

Cahaya alami menggunakan sumber cahaya yang terdapat di alam, biasanya dapat berupa matahari, bintang, dan lainnya. Cahaya alami dipengaruhi oleh keadaan alam itu sendiri. Jika awan menutupi matahari, maka jumlah cahaya yang masuk keruangan tentu akan berkurang

Cahaya matahari memegang peranan penting karena dapat membunuh bakteri didalam rumah, misalnya bakteri penyebab penyakit ISPA. Oleh karena itu rumah yang sehat harus memiliki jalan masuk cahaya yang cukup. Pencahayaan alami menurut Kemenkes No.829/Menkes/SK/VII/1999 dianggap baik jika besarnya antara 60-120 Lux dan buruk jika kurang dari 60 Lux dan lebih dari 120 Lux.

Persyaratan sanitasi dari aspek pencahayaan alami yaitu pencahayaan yang memungkinkan sinar matahari pagi dapat masuk sebagai pertukaran udara, persyaratan penerangan alami yaitu 60-120 lux (Fahmi ,A, 2011).

### ***B. Tinjauan Tentang Kualitas Udara***

Udara sebagai salah satu komponen lingkungan merupakan kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan kehidupan. Metabolisme dalam tubuh makhluk hidup tidak tidak mungkin dapat berlangsung tanpa oksigen yang

berasal dari udara. Selain oksigen terdapat zat-zat lain yang terkandung diudara, yaitu karbon monoksida, karbon dioksida, formaldehid, jamur, virus, dan sebagainya. Zat-zat tersebut jika masih berada dalam batas-batas tertentu masih dapat dinetralisasi, tetapi jika sudah melampaui ambang batas maka proses netralisasi akan terganggu. Peningkatan konsentrasi zat-zat didalam udara tersebut dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Udara dapat dikelompokkan menjadi, udara luar ruangan (*outdoor air*) dan udara dalam ruangan (*indoor*) (Fahmi, A, 2011).

Kualitas udara dalam ruang sangat mempengaruhi kesehatan manusia karena hampir 90% hidup manusia berada dalam ruangan. Sebanyak 400 sampai 500 juta orang khususnya dinegara yang sedang berlembang sedang berhadapan dengan masalah polusi udara dalam ruangan. Di Amerika, Isu polusi udara dalam ruangan mencuat ketika EPA pada tahun 1989 mengumumkan studi polusi udara dalam ruangan lebih berat dari pada diluar ruangan. Polusi jenis ini bahkan bisa menurunkan priduktivitas kerja hingga senilai US \$ 10 milyar.

Pemerintah Indonesia telah mengatur persyaratan kualitas udara dalam ruang yaitu dengan keputusan Menteri Kesehatan RI No.1077/MENKES/V/XI/2011 dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa angka kuman kurang dari 700 CFU/m<sup>3</sup> udara bebas kuman pathogen. Sumber penyebab polusi udara dalam ruangan berhubungan dengan bangunan itu sendiri, perlengkapan dalam bangunan, Kondisi bangunan, suhu, kelembaban, pertukaran

udara, dan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku orang-orang yang berada didalam ruangan. ( Indra P, dkk, 2005).

Mikroorganisme yang berasal dari dalam ruangan misalnya adalah serangga, bakteri, dan jamur. Mikroorganisme yang tersebar didalam ruangan dikenal dengan istilah bioaerosol. Bioaerosol didalam ruangan dapat berasal dari lingkungan luar dapat berupa jamur yang berasal dari organisme yang membusuk, tumbuh-tumbuhan yang mati dan bangkai binatang. Bakteri *Legionella* yang berasal dari *soil borne* yang menembus kedalam ruangan, Penyakit yang berhubungan dengan bioaerosol dapat berupa penyakit infeksi seperti flu, hipersensitivitas (asma,alergi) dan *toxicoses* (Keman, 2005, dalam Amalia, 2012).

Kualitas udara dalam ruang merupakan interaksi yang selalu berubah secara konstan dari beberapa faktor yang mempengaruhi jenis, tingkat, dan pentingnya polutan dalam lingkungan dalam ruang. Faktor-faktor tersebut adalah sumber polutan atau bau, desain, pemeliharaan, dan pengopersian sistem ventilasi bangunan, kelembapan serta persepsi dan kerentanan seseorang. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan atau persepsi atas kualitas udara dalam ruang ( Fitria, 2008).

Kontrol terhadap kualitas udara dalam ruang melibatkan tiga strategi utama yaitu terintegrasi. Pertama, mengatasi sumber polutan baik dengan mengeluarkannya dari dalam ruang, mengatur tekanan udara, atau dengan mengontrol lamanya penggunaan. Kedua, melarutkan polutan dan membuangnya



dari dalam ruangan melalui ventilasi. Ketiga, menggunakan filter untuk membersihkan udara polutan.

### ***C. Tinjauan Tentang Bakteri Udara***

#### **1. Lingkungan udara**

Dari semua lingkungan, udara merupakan lingkungan yang paling sederhana. Komposisi normal udara terdiri atas gas nitrogen 78,1%, oksigen 20,93%, dan karbondioksida 0,03%, sementara selebihnya berupa gas argon, neon, kripton, xenon, dan helium. Udara juga mengandung uap air, debu, bakteri, spora dan sisa-sisa tumbuhan (Fitria, 2008).

Meskipun terdapat bakteri diudara, belum ditemukan bakteri yang berhabitat asli diudara. Udara bukanlah lingkungan alami bagi bakteri, karena tidak mengandung cukup air dan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan dan reproduksinya .

Udara dalam ruang tertutup mengandung lebih sedikit bakteri dari jenis yang sama dibandingkan yang ditemukan diudara terbuka. Bakteri tersebut sebagian besar adalah saprofit dan bersifat non patogenik, tetapi dengan bertambahnya bakteri non patogenik dalam jumlah yang relatif besar dapat berpotensi sama seperti bakteri patogenik ( Fahmi A, 2011).

Pada mulanya udara jarang mengandung bakteri patogenik, tetapi dalam perkembangan selanjutnya menjadi sasaran penularan sejumlah spesies utama yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan.

Dalam hal ini *droplet* berperan sebagai sumber bakteri patogen di udara. Bakteri dalam mulut yang keluar bersama batuk dan bersin dapat tersebar, kemudian menguap pada waktu jatuh sehingga meninggalkan droplet nuklei (inti tetesan) yang mampu bertahan dalam sirkulasi udara didalam ruanga selama berjam-jam, bahkan berhari-hari.

## 2. Jenis Bakteri Udara

Bakteri yang sering ditemukan pada umumnya dari jenis basil gram positif baik berspora maupun non spora, basil gram negatif dan kokus gram positif. Bakteri yang biasanya terdapat dalam mulut dan tenggorokan orang normal seperti *staphylococcus* sp, *streptococcus* sp ditemukan diudara melalui batuk, bersin, dan berbicara. Beberapa jenis lain yang terdeteksi mencemari udara antara lain : *pseudomonas* sp, *Klebsiella* sp, *Bacillus* sp dan golongan jamur (Yuliani, S.dkk, 1981).

## 3. Jumlah Bakteri Udara Ruangan

Droplet dapat mempengaruhi jumlah bakteri udara. Bakteri disebarkan melalui droplet dan hidung atau mulut selama batuk, bersin, dan berbicara. Droplet dalam ukuran kecil tetap tersuspensi di udara untuk periode waktu yang lama, sedangkan yang lebih besar jatuh dengan cepat sebagai debu. Selama ada aktifitas dalam ruangan, debu kembali melayang-layang sebagai akibat adanya gerakan udara

Ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kepadatan bakteri yaitu yang bersifat meningkatkan pertumbuhan jasad renik antara lain ruang

tertutup dan gelap, kelembaban udara, dan orang yang tinggal diruangan tersebut. Sedangkan yang bersifat mengurangi pertumbuhan bakteri antara lain sinar matahari, perputaran udara luar dan suhu udara.

#### 4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteri

##### a. Nutrien

Nutrien/zat makanan yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus mengandung sumber karbon, sumber nitrogen, mineral (sulfur, posfat) dan faktor-faktor pertumbuhan yang meliputi asam amino, purin pirimidin dan vitamin. Persyaratan untuk pertumbuha bakteri beranekaragam sesuai jenis bakterinya. Beberapa bakteri dapat memperbanyak diri pada berbagai jenis nutrisi, sedangkan yang lain mempunyai kekhususan dan hanya membutuhkan jenis nutrisi tertentu untuk pertumbuhannya.

##### b. Suhu

Suhu optimal untuk pertumbuhan bagi bakteri sangat bervariasi tergantung pada jenis bakteri itu sendiri. Pada suhu yang tepat (optimal), sel bakteri dapat memperbanyak diri dan tumbuh sangat cepat. Sedangkan pada suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi, masih dapat memperbanyak diri, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil dan tidak sehat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada suhu optimalnya. Suhu optimal biasanya menerminkan lingkungan normal lingkungan bakteri

tersebut, oleh karena itu bakteri yang patogen bagi manusia biasanya tumbuh optimal pada suhu  $37^{\circ}$ .

c. Kelembaban

Kelembaban sangat penting untuk pertumbuhan bakteri. Bakteri membutuhkan kelembaban yang tinggi, pada umumnya untuk pertumbuhan bakteri yang baik dibutuhkan kelembaban di atas 85%. Udara yang sangat kering dapat membunuh bakteri, tetapi kadar kelembaban minimum yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bakteri bukanlah merupakan nilai pasti. Bukan total kelembaban yang ada, juga dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri.

d. Penerangan

Cahaya yang berasal dari sinar matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Bakteri lebih menyukai kondisi gelap, karena terdapatnya sinar matahari secara langsung dapat menghambat pertumbuhan bakteri.

e. Konsentrasi Ion Hidrogen (pH)

pH medium biakan juga mempengaruhi kecepatan pertumbuhan, untuk pertumbuhan bakteri juga terdapat rentang pH dan pH optimal. Pada bakteri patogen pH optimalnya 7,2 - 7,6 meskipun medium pada awalnya dikondisikan dengan pH yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, tetapi secara bertahap besarnya pertumbuhan akan dibatasi oleh produk metabolit yang dihasilkan bakteri tersebut.

f. Oksigen

Kebutuhan oksigen pada bakteri tertentu mencerminkan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Berdasarkan kebutuhan oksigen tersebut, bakteri dapat dipisahkan menjadi lima kelompok: (1) anaerob obligat: tumbuh hanya pada keadaan tekanan oksigen sangat rendah dan oksigen bersifat toksid. (2) *anaerob aerotoleran* yang tidak mati dengan adanya paparan oksigen, (3) *anaerob fakultatif*: dapat tumbuh dalam keadaan aerob dan anaerob. (4) *aerob obligat*: membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya (Emmibimas, 2011).

g. Pemeriksaan angka bakteri udara

Pengambilan sampel udara untuk menentukan kandungan bakteri memerlukan peralatan khusus. Banyak terdapat peralatan dengan bermacam-macam jenisnya dengan kelebihan dan kekurangannya. Secara umum peralatan tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok; yaitu padat dan cair (*solid impingement devide dan liquid impingement devide*). Pada *solid impingement devide*, bakteri dikumpulkan pada permukaan media agar padat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyaringan. Pada *liquid impingement devide*, sampel udara dalam bentuk spray dapat dialirkan langsung dalam suatu media cair. Campuran cairan tersebut selanjutnya disebarakan pada plate (Emmibimas, 2011).

#### ***D. Tinjauan Umum tentang Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)***

##### **1. Definisi ISPA**

Istilah ISPA mengandung tiga unsur yaitu infeksi, saluran pernafasan dan akut. Infeksi adalah masuknya kuman atau mikroorganisme kedalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala penyakit. Adapun saluran pernafasan adalah organ dimulai dari hidung sampai alveoli beserta organ adneksa seperti sinus-sinus, rongga telinga dan fleura. Istilah ISPA secara anatomis mencakup saluran pernafasan bagian bawah (termasuk jaringan paru-paru dan organ adneksanya saluran pernafasan. Sedangkan infeksi akut adalah infeksi yang berlangsung sampai 14 hari. Batas 14 hari diambil untuk menunjukkan proses akut meskipun untuk beberapa penyakit yang dapat digolongkan ISPA, proses ini dapat berlangsung lebih dari 14 hari.(Kemenkes RI Dirjen Pengendalian Penyakit, 2012; Trisnawati, 2012).

##### **2. Faktor Penyebab ISPA**

- a. Virus
- b. Bakteri
- c. Udara Dingin
- d. Daya tahan tubuh lemah
- e. Gaya hidup tidak sehat.

Selain di sebabkan oleh hal di atas Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) juga disebabkan oleh :

- a. Bakteriologis penyebab ISPA yaitu Streptokokus, Hemolitikus, Stafilokokus, Pneumokokus, Hemofilus influenza, Bordotella pertusis, Koronebakterium.
  - b. Virus penyebab ISPA yaitu : Adenovirus, Koronavirus, Pikornavirus, Mikoplasma, Herpesvirus.
  - c. Perilaku individu, seperti sanitasi fisik rumah, kurangnya ketersediaan air bersih ( Yamin, 2010).
3. Gejala Penyakit ISPA
- a. Batuk
  - b. Pilek
  - c. Demam
  - d. Nyeri tenggorokan
  - e. Sesak nafas
  - f. Suara serak
  - g. Mengeluarkan lendir ( Amalia, 2012; Astuti, 2010).
4. Proses Terjadinya Infeksi Saluran Pernafasan

Saluran pernafasan dimulai dari hidung sampai bronkhus dilapisi oleh membran mukosa bersilia, udara yang masuk melalui rongga hidung disaring, dihangatkan dan dilembutkan. Partikel debu yang kasar dapat disaring oleh rambut yang terdapat dalam hidung, sedangkan partikel debu yang halus akan terjerat dalam membran mukosa. Gerakan silia mendorong

membran mukosa ke posterior ke rongga hidung dan ke rah superior menuju faring.

Secara umum efek pencemaran udara terhadap pernafasan dapat menyebabkan pergerakan silia hidung menjadi lambat dan kaku bahkan dapat berhenti sehingga tidak dapat membersihkan saluran pernafasan akibat iritasi oleh bahan pencemar. Produksi lendir akan meningkat sehingga menyebabkan penyempitan saluran pernafasan dan makrofage disaluran pernafasan. Akibat dari dua hal tersebut akan menyebabkan kesulitan bernafas sehingga benda asing tertarik dan bakteri tidak dapat dikeluarkan dari saluran pernafasan, hal ini akan memudahkan terjadinya infeksi saluran pernafasan (Mukono, 2008 dalam Amalia, 2010).

##### 5. Cara penularan ISPA


Penyebaran melalui kontak langsung atau tidak langsung dari benda yang telah dicemari virus dan bakteri penyebab ISPA (*hand to hand transmission*) dan dapat juga ditularkan melalui udara tercemar (*air borne disease*) pada penderita ISPA yang kebetulan mengandung bibit penyakit melalui sekresi berupa saliva atau sputum (Astuti, 2010).

Menurut Notoatmodjo dalam (Amalia, 2012) polutan merupakan faktor-faktor yang mempunyai sifat mencemarkan. Dampak dari pergeseran atau perubahan kondisi lingkungan akibat erupsi merapi merupakan hubungan polutan yang berdampak langsung dengan timbulnya gangguan



kesehatan manusia. Dampak polutan ini dapat ditemukan pada hal-hal yang oleh manusia dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya seperti udara dan air. Dari penggolongan pencemaran yang terjadi di alam, apabila ditinjau dari hal yang mencemarinya termasuk dalam pencemaran udara atau *air pollution*.

Adapun dalil al-Quran yang berkaitan dengan penelitian ini. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam *QS Shaad / 36* :



Terjemahnya:

“Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendaknya” ( Departemen Agama RI, 2000).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Tuhan menghembuskan angin kemana saja arah dan tujuannya, sehingga udara dapat menyegarkan lingkungan begitupun sebaliknya udara dapat tercemar. Itu merupakan kehendak Tuhan dan terdapat pelajaran bagi yang berfikir dan beriman (Shihab, 2009).

Hubungan ayat diatas dengan penelitian ini adalah udara merupakan salah satu penyebab dari penularan penyakit ISPA yang dimana udara dapat berhembus kemana saja arah dan tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya dalil Al-Quran menjelaskan mengenai obat penawar bagi seseorang yang terkena penyakit. Sesuai dengan firman Allah SWT Surah *An-Nahl* ayat 69 :



Terjemahnya :

*“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu), dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”* ( Departemen Agama RI, 2000).

Pada ayat diatas sangat jelas dijelaskan bahwa dari perut lebah keluar minuman (madu) yang dapat menyembuhkan penyakit pada manusia (Shihab, 2009).

Hubungan ayat diatas dengan penelitian ini adalah Allah menciptakan berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai obat penawar untuk berbagai macam penyakit salah satunya ISPA dan khasiat tersebut akan dirasakan bagi orang yang mempercayai dan meyakini.


## 6. Pencegahan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

Untuk pencegahan ISPA dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

- a. Memperkuat daya tahan tubuh
- b. Penyehatan lingkungan Pemukiman (PLP) polusi di dalam maupun di luar rumah.
- c. Keadaan gizi harus terjaga agar tidak mudah terinfeksi penyakit
- d. Perilaku hidup bersih dan sehat
- e. Penggunaan air bersih untuk kebersihan dan minum (Rosmalia, 2004).

Adapun Dalil mengenai dampak tidak memelihara kesehatan Surah Al-

*An'am* ayat 17 :



Terjemahnya :

*Jika Allah menimpakan kemudaran kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan dia. Dan jika Dia menyentuh kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas setiap sesuatu* (Depertemen Agama RI, 2000).

Makna ayat di atas maka obat dan dokter hanyalah cara kesembuhan, sedangkan kesembuhan hanya datang dari Allah. Karena Dia sendiri menyatakan demikian.” Dialah yang menciptakan segala sesuatu.” Semujarab apapun obat dan sespesialis dokter itu, namun jika Allah tidak menghendaki kesembuhan, kesembuhan itu tidak akan datang. (Shihab, 2009).

Hubungan ayat diatas dengan penelitian ini adalah adanya keterkaitan antara usaha, doa, kepercayaan (sugesti) diri sendiri dan bantuan medis untuk kesembuhan seseorang, dimana dengan sejalannya hal tersebut di dukung dengan kehendak Allah SWT maka seseorang yang sedang terkena penyakit akan mendapat kesembuhan.

#### **F. Kerangka fikir**


Udara sebagai salah satu komponen lingkungan merupakan kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan kehidupan. Metabolisme dalam tubuh makhluk hidup tidak mungkin dapat berlangsung tanpa oksigen yang berasal dari udara. Selain oksigen terdapat zat-zat lain yang terkandung diudara, yaitu karbon monoksida, karbon dioksida, formaldehid, jamur, virus, dan sebagainya. Zat-zat tersebut jika masih berada dalam batas-batas tertentu masih dapat dinetralisasi, tetapi jika sudah melampaui ambang batas maka proses netralisasi akan terganggu.

Udara dapat dikelompokkan menjadi, udara luar ruangan (*outdoor air*) dan udara dalam ruangan (*indoor*). Kualitas udara dalam ruang sangat dipengaruhi oleh kepadatan penghuni, ventilasi, suhu, kelembaban, penerangan alami, dinding, lantai, atap dan sebagainya. Jika kualitas udara dalam ruangan sehat maka besar kemungkinan terhindar dari ISPA. Dengan begitu kualitas udara sangat mempengaruhi terjangkitnya ISPA pada manusia.

Kualitas fisik ruang yang meliputi suhu, kelembaban, kepadatan hunian, ventilasi, penerangan alami. Suhu berdasarkan standar kesehatan yaitu 18-30 °C, Kelembaban 40-70 °C, Kepadatan hunian kepadatan hunian rendah >8 m<sup>2</sup> untuk 2 orang, Ventilasi dipersyaratkan minimal 10 % dari luas lantai dan berada pada ketinggian minimal 2.10 meter dari lantai. Penerangan alami yaitu pencahayaan yang memungkinkan sinar matahari pagi dapat masuk sebagai pertukaran udara, persyaratan penerangan alami yaitu 60-120 lux.

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan infeksi penyakit yang yang terjadi di saluran napas dan kebanyakan merupakan infeksi virus. Penderita akan mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, suara serak, mengeluarkan lender atau ingus.

Berdasarkan variabel yang di jelaskan diatas,maka di buatlah kerangka fikir sebagai berikut :



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang ingin mengetahui gambaran kualitas fisik dan bakteriologis udara dan gejala ISPA pada santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui total kuman di udara di ruang belajar dan ruang tidur di Pondok pesantren Bahrul Ulum Lokasi Penelitian ini adalah di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

Populasi adalah keseluruhan / gambaran umum tentang objek yang diteliti ( Murti, 2006; Budiarto, 2003; Saryono, 2010). Selanjutnya populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ruang belajar dan ruang tidur santri di

Pondok pesantren Bahrul Ulum sejumlah 6 ruangan. Penetapan 2 ruang belajar dan 3 ruang tidur santri sebagai sampel dilakukan berdasarkan pengambilan sampel secara *purposive*, yaitu pengambilan dengan kriteria tertentu (Moh. Mustari, 2012; Sumadi S, 2014) (satu ruangan tidak digunakan karena kelas III dalam proses penyelesaian studi dan ruangan yang kecenderungan menjadi penyebab terjadinya gejala ISPA). Untuk melengkapi data penelitian ini maka responden dalam penelitian ini sejumlah 38 santri dan akan diberi angket. Pemilihan 38 santri dilakukan karena sering berkunjung keruangan tersebut (20 santri yang sering berada di ruang belajar kelas I dan II dan 18 santri di ruang tidur). Pemilihan 38 orang responden dilakukan dengan *purposive sampling* (ini juga dikenal dengan istilah populasi subjek). Adapun ukuran kamar tidur santri 7 x 7, 8 x 6 dan 11 x 9 meter, untuk pengambilan sampel udara dilakukan /diambil pada 5 titik. Untuk ruang kelas ukurannya 7 x 7 meter, untuk pengambilan sampel dilakukan/diambil pada 5 titik.

Selanjutnya selain sampel ruangan dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan pengambilan sampel udara (sampel udara dan ruangan biasa juga disebut populasi objek) yang cara pengambilannya adalah 5 (lima) titik dalam satu ruangan. Dengan demikian maka jumlah titik untuk sampel udara adalah 25 titik (5 ruangan) adapun teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel udara adalah teknik *grabb sampling*. Adapun uraian terinci terkait Focus dan populasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Adapun fokus dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu kualitas bakteriologis udara dan kualitas fisik ruang. Sehingga populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a. Populasi subjek ( santri di Ponpes Bahrul Ulum) teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*.
  - b. Populasi Objek (ruangan) yang meliputi kualitas fisik ruang yaitu pengukuran suhu dan kelembaban menggunakan *Composit Sampling* di lakukan pagi, siang, soreh dan kualitas bakteriologis udara, teknik sampling yang digunakan adalah adalah teknik *grabe sampling* (Budiarto, 2003).

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

1. Data Sekunder

Data sekunder di peroleh dari data di Pondok pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa meliputi jumlah siswa, jumlah pegawai atau guru.

2. Data Primer

Data primer di peroleh dari hasil observasi langsung dengan mendatangi santri di Ponpes Bahrul Ulum untuk mendapatkan informasi lebih rinci dan melalui observasi, kuesioner serta pengambilan sampel udara.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Prosedur Pemeriksaan Jumlah Kuman Diudara (Sahani dkk, 2010):

1. Metode : *Aktif*



Metode pengambilan udara secara aktif adalah dengan memaksa udara memasuki suatu pipa pada peralatan untuk menjebak partikel yang terkandung didalamnya . Terdapat tiga prinsip dalam pengumpulan sampel udara secara aktif yaitu :

*Impingement :*

Dasar teknik adalah dengan menjebak partikel udara saat gelembung udara dilewatkan dalam cairan. Alat yang biasa digunakan adalah liquid impinger AGI-30 (ACE Glass, Vineland, NJ). AGI-30 umumnya beroperasi pada debit aliran udara 12,5 L/menit dengan 20 ml cairan pengumpul (0,1% pepton solution+ 0,1 ml anti foam agent) selama 20 menit atau 30 menit. Pelarutan partikel udara dalam cairan terjadi ketika udara ditekan dan bertumbukan dengan permukaan cairan. Cairan pengumpul dapat berupa air steril atau media pertumbuhan (pepton) dan jika setelah selesai pengambilan sampel cairan ini dapat dikultur untuk menghitung mikroorganisme yang ada dengan metode yang tepat. Beberapa metode untuk mengkultur cairan tersebut adalah dengan mengambil 0.1 ml untuk spread plate dengan beberapa kali ulangan atau memakai memakai metode filtrasi membran dengan ukuran sampel yang sesuai (Pepper dan Gerba 2004). Jika waktu pengambilan di perpanjang maka akan memperbesar evaporasi cairan dan dapat menonaktifkan mikroorganisme yang telah terjebak. Pengenaan sel mikroorganisme ke dalam cairan dapat menyebabkan kerusakan sel dan hold

time sampel yang lama akan menyediakan waktu yang cukup untuk mikroorganisme berkembangbiak pada cairan pengumpul berupa media pertumbuhan . Kelebihan alat ini adalah murah, mudah digunakan, dan portable.

Efisiensi dari AGI-30 akan menurun tajam jika digunakan lebih dari 30 menit karena cairan pengumpul yang memiliki viskositas rendah dapat terevaporasi dengan mudah . Untuk mengurangi kelemahan ini telah dirancang alat biosampler dengan cairan pengumpul dari minyak berupa non-evaporating heavy white mineral oil (kekentalan lebih tinggi) yang mampu mengumpulkan udara selama 4 jam. Hal ini memberi keuntungan saat digunakan pada udara yang memiliki sedikit partikel sehingga dibutuhkan volume sampel udara yang besar

Sebaiknya pelaporan jumlah perhitungan mikroorganisme menggunakan AGI-30 memakai satuan CFU/m<sup>3</sup>. Menurut Pepper dan Gerba (2004), berdasarkan debit aliran udara sebesar 12,5L/menit maka perhitungannya menjadi :

Volume udara yang disedot = 12,5 x waktu pengambilan sampel (menit)

Jumlah total mikroba = jumlah hasil analisa (CFU/ml) x volume cairan pengumpul

Jumlah mikroba/L udara =  $\frac{\text{jumlah total mikroba yang diambil}}{\text{Volume udara yang disedot}}$

Cara pemeriksaan mikroba :

Angka Lempeng Total

Metode *Plate Count* ( Angka Lempeng )

Prinsip :

Pertumbuhan bakteri mesofil aerob setelah contoh diinkubasi dalam pembenihan yang cocok selama 24-48 jam pada suhu kurang lebih 35<sup>0</sup> C

Peralatan :

- Cawan petri dari gelas/plastik (90-100 mm)
- Pipet ukur (1,5 dan 10 ml)
- Penangas air kurang lebih 45<sup>0</sup>C
- Lemari pengeram kurang lebih 36<sup>0</sup>C
- Alat penghitung koloni (*Colony Counter*)

Pembenihan dan Pengencer :

- *Buffered Peptone Water (BPW)*
- *Plate Count Agar (PCA)*

Cara kerja :

- Lakukan persiapan dan homogenisasi
- Pipet 1 ml dari masing-masing pengenceran ke dalam cawan petri steril secara simplo dan dumplo

- Kedalam setiap cawan petri tuangan sebanyak 12-15 ml media PCA yang telah dicairkan yang bersuhu  $45 \pm 1^{\circ}\text{C}$  dalam waktu 15 menit dari pengencer pertama
- Goyangkan cawan petri dengan hati-hati (putar dan goyangkan ke depan dan belakang serta ke kanan dan ke kiri) hingga contoh tercampur rata dengan pembenihan
- Kerjakan pemeriksaan blangko dengan mencampur air pengencer dengan perbenihan untuk setiap contoh yang diperiksa
- Biarkan hingga campuran dalam cawan petri membeku
- Masukkan semua cawan petri dengan posisi terbalik kedalam lemari penderaman (inkubator) dan inkubasi pada suhu  $35 \pm 1^{\circ}\text{C}$  selama 24-48 jam
- Catat pertumbuhan koloni pada setiap cawan yang mengandung 25-250 koloni setelah 48 jam
- Hitung angka lempeng total dalam 1 gram atau 1 ml contoh dengan mengalikan jumlah rata-rata koloni pada cawan dengan faktor pengenceran yang digunakan (sesuai)

### **Prosedur Kerja Lux Meter**

Lux meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat.

Prosedur kerja :

- a. Geser tombol “off/on” ke arah On.

- b. Pilih kisaran range yang akan diukur ( 2000 lux, 20.000 lux atau 50.000 lux ) pada tombol Range.
- c. Arahkan sensor cahaya dengan menggunakan tangan pada permukaan daerah yang akan diukur kuat penerangannya.
- d. Lihat hasil pengukuran pada layar panel

### **Prosedur Kerja Suhu Dan Kelembaban**

1. Alat  
Thermohyrometer
2. Prosedur kerja
  - a. Siapkan alat thermohyrometer
  - b. Tekan tombol On
  - c. Untuk mengetahui kelembaban udara tekan tombol RH%
  - d. Catat angka yang muncul
  - e. Untuk mengetahui suhu udara tekan tombol °C
  - f. Catat angka yang muncul
  - g. Setelah selesai teka tombol off.

### ***Ventilasi***

Alat yang digunakan adalah *Roll Meter*.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian , maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif . Teknik analisis deskriptif dilakukan untuk seluruh indikator maupun peritem dalam hal-hal yang ada kaitannya dengan gambaran kualitas bakteriologis udara di ruang belajar dan ruang tidur santri di pondok pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum terletak di Dusun Bontorea, Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, kira-kira 3,5 Km dari Kota Sungguminasa, sebagai ibukota kabupaten. Pondok pesantren yang ini didirikan pada tahun 1988.

Pondok pesantren ini didirikan dengan harapan akan menghasilkan ulama yang beraqidah islam yang kokoh, istoqomah dalam islam dan cakap serta ilmunan, didirikan oleh empat bersahabat, pertama Hasan Basri seorang pengusaha krupuk asal Sidoarjo Jawa Timur; kedua, Ustad Bustamin Syarif seorang ulama asal Bone yang berkiprah di Sungguminasa Kabupaten Gowa; ketiga Halifu SH, seorang jaksa yang berkarier di Kabupaten Gowa, dan keempat Bali Dg. Sese, tokoh masyarakat dan imam desa di sekitar pesantren.

Dalam perjalanan dan perkembangan selanjutnya, sejak tahun 2006 pondok pesantren ini diwakafkan kepada Pengurus Pusat Nahdatul Ulama dan secara operasional diserahkan kepada pengurus daerah Nahdatul Ulama Kabupaten Gowa untuk mengelolanya, oleh sebab itu siapa yang menjadi ketua dan sekretaris NU Kabupaten Gowa secara *exofisio* dia juga yang menjadi nahoda pondok pesantren. Dengan begitu maka yang bertindak

selaku ketua dan sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum adalah Drs. H. Hijaz Dg. Sanre, M.Si, dan Sekretaris Drs. H. Yunus, M.

Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum membina tiga sekolah, masing-masing *Iftidaiyah* (setingkat SD) dipimpin kepala sekolah Dra. Nuraidah, M.Pd, Madrasah Tingkat *Tsanawiah* (setingkat SMP) dipimpin oleh Drs. Syamsul Tabrani, dan Madrasah *Aliah* (setingkat SMA) dipimpin oleh Drs. H. Muhammad Yunus, M.

Tiga sekolah di bawah yayasan pesantren Bahrul Ulum ini telah menamatkan kurang lebih 800 orang santri dan tersebar diberbagai tempat pengabdian, sebagai pegawai negeri, TNI/Polri, Da'i, dan berbagai profesi lainnya.

## **B. Hasil Penelitian**

Gambaran kualitas fisik dan bakteriologis udara pada gejala ISPA dilakukan dengan pembagian Kuesioner dan Pengukuran kualitas ventilasi, kepadatan hunian, suhu ruangan, kelembaban udara, angka kuman dan pencahayaan (lux). Pengukuran ini dilaksanakan pada Tanggal 26 Juni 2014, dimulai pada jam 08.30 wita – 15.30 wita dan analisis laboratoriumnya dilaksanakan sampai Tanggal 27 Juni 2014 di Laboratorium uji dan kalibrasi BBIHP Makassar. Pengukuran yang dilakukan di pondok Pesantren Bahrul Ulum Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ini terfokus pada tiga ruang tidur yaitu asrama putri disingkat ASP, asrama putra A disingkat ASP- A dan



asrama putra B disingkat ASP-B. Selanjutnya dua ruang kelas yang terdiri dari ruang belajar A disingkat KLS-A dan Ruang belajar B disingkat KLS-B.

Hasil pengukuran kualitas fisik dan Bakteriologis Udara pada Gejala ISPA di Ruang tidur dan ruang kelas Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa. dapat dilihat pada tabel-tabel frekuensi sebagai berikut :

#### 1. Kualitas Fisik Ruang

- a) Ventilasi dalam Ruang Kelas dan Ruang Tidur Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.

Hasil pengukuran pada 5 (lima) ruangan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Ventilasi dalam Ruang Tidur dan Ruang Kelas Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa

No	Ruangan	Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Luas Ventilasi (m <sup>2</sup> )	Ket	Standar
1	ASP	99	12,4	MS	Kepmenkes 829/MENKES/VII/1999, Luas ventilasi adalah minimum 10 % dari luas lantai.
2	ASP-A	48	10,2	MS	
3	ASP-B	49	10,4	MS	
4	KLS-A	49	10,4	MS	
5	KLS-B	49	10,4	MS	

Sumber: *Data Primer, 2014.*

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa ventilasi pada ruang tidur dan ruang kelas santri menunjukkan bahwa semuanya

memenuhi syarat karena sesuai dengan Kepmenkes 829/MENKES/VII/1999, Luas ventilasi adalah minimum 10 % dari luas lantai.

- b) Kepadatan Hunian dalam Ruang Kelas dan Ruang Tidur Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum

Hasil pengukuran pada 5 (lima) ruangan terkait kepadatan hunian di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa diperoleh data seperti tertera pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2  
Kepadatan Hunian dalam Ruang Kelas dan Ruang Tidur Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum

No	Ruang	Kepadatan hunian (m <sup>2</sup> /jiwa)	Ket	Standar
1	ASP	19,8	MS	Kepmenkes 829/MENKES/VII/1999, kepadatan hunian adalah minimal 8 m <sup>2</sup> /jiwa
2	ASP-A	6	TMS	
3	ASP-B	9,8	MS	
4	KLS-A	2,45	TMS	
5	KLS-B	2,72	TMS	

Sumber: *Data primer, 2014*

Keterangan :  
MS : Memenuhi Syarat  
TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa terdapat dua ruangan yang memenuhi syarat yaitu ASP dengan kepadatan hunian 19,8 m<sup>2</sup>/jiwa dan ASP-B 9,8 m<sup>2</sup>/jiwa sementara ada tiga ruangan yang tidak memenuhi syarat yaitu ASP-A dengan kepadatan hunian 6 m<sup>2</sup> jiwa, KLS-A 4,9 dan KLS-B 4,9 sesuai dengan kepmenkes 829/MENKES/VII/1999, kepadatan hunian minimal 8 m<sup>2</sup>/jiwa.

## c) Suhu Ruangan

Hasil pengukuran suhu ruangan pada 5 (lima) ruangan di pondok pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 1.3  
Suhu Udara dalam Ruang Kelas dan Ruang Tidur Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.

No	Ruangan	Suhu Udara( <sup>0</sup> C)			Rata-rata	Keterangan	Standar Kepmenkes 829/MENKES/ VII/ 1999, suhu udara adalah 18-30 <sup>0</sup> C
		Pagi (9.00)	Siang (13.00)	Sore (16.00)			
1	ASP	28	29,3	29,5	29,1	MS	
2	ASP-A	29	29,7	29,9	29,5	MS	
3	ASP-B	28,8	29,4	29,6	29,2	MS	
4	KLS-A	29,7	30	30,3	30	MS	
5	KLS-B	29	30,4	30,6	30	MS	

Sumber: *Data Primer, 2014.*

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa dari ke lima ruangan yang telah diteliti suhunya semuanya telah memenuhi syarat karena sesuai dengan Kepmenkes 829/MENKES/VII/1999, suhu udara adalah 18-30 <sup>0</sup>C.

## d) Kelembaban Udara

Hasil pengukuran kelembaban udara pada 5 (lima) ruangan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Kelembaban dalam Ruang Kelas dan Ruang Tidur Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.

No	Ruangan	Kelembaban (%)			Rata-rata	Keterangan	Standar
		Pagi (9.00)	Siang (13.00)	Sore (16.00)			
1	ASP	57 %	55 %	52 %	55	MS	Kepmenkes 829/MENKES/VII/1999, kelembaban udara adalah 40-70%
2	ASP-A	71 %	69 %	66 %	67	MS	
3	ASP-B	72 %	68 %	66 %	68	MS	
4	KLS-A	61 %	63%	70%	65	MS	
5	KLS-B	62%	68%	72%	67	MS	

Sumber: *Data Primer, 2014*

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa dari lima ruangan yang telah diteliti kelembabannya semua memenuhi syarat karena sesuai dengan kepmenkes 829/MENKES/VII/1999, kelembababan udara adalah 40-70% .

## e) Pencahayaan Alami (Lux)

Hasil pengukuran pencahayaan (lux) pada 5 (lima) ruangan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.5  
Pencahayaan (Lux) Dalam Ruang kelas dan ruang Tidur Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa.

No	Ruangan	Pencahayaan (Lux)	Ket	Standar
1	ASP	17,8	TMS	Kepmenkes 829/MENKES/VII/ 1999, Pencahayaan alami 60-120 lux.
2	ASP-A	29,8	TMS	
3	ASP-B	54,6	TMS	
4	KLS-A	504,8	TMS	
5	KLS-B	554	TMS	

Sumber: *Data Primer, 2014*

Keterangan:

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa dari lima ruangan yang telah diteliti pencahayaannya semuanya tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan Kepmenkes/829/MEKNKES/VII/1999, pencahayaan alami 60-120 lux.

## 2. Kualitas Bakteriologis (Angka Kuman)

Hasil pengukuran angka kuman di udara pada 5 (lima) ruangan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Angka Kuman Udara Dalam Ruang kelas dan ruang Tidur Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa

No	Ruangan	Jumlah Kuman (CFU/m <sup>3</sup> )	Ket	Standar
1	ASP	0	MS	kepmenkes No.1077/MENKES/PER/ V/2011, <700 CFU/m <sup>3</sup>
2	ASP-A	4	MS	
3	ASP-B	5	MS	
4	KLS-A	0	MS	
5	KLS-B	3	MS	

Sumber: *Data Primer, 2014*

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak memenuhi syarat

Berdasarkan tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa dari lima ruangan yang diteliti angka kumannya semuanya memenuhi syarat karena sesuai dengan Kepmenkes No.1077/MENKES/PER/V/2011, <700 CFU/m<sup>3</sup>.

### 3. Gejala Penyakit ISPA pada Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa

Hasil observasi dan analisis pada angket yang diberikan pada santri di pondok pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Gejala Penyakit ISPA pada Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa, Juni 2014

Gejala ISPA	Gejala Penyakit ISPA				Total	
	Ya		Tidak		N	%
	N	%	N	%		
ASP	0	0	5	13,8	5	13,1
ASP-A	2	100	6	16,6	8	21,05
ASP-B	0	0	5	13,8	5	13,1
KLS-A	0	0	10	27,7	10	26,3
KLS-B	0	0	10	27,7	10	26,3
	2	100	36	100	38	100

Sumber: Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa dari lima ruangan yang diteliti hanya di Asrama Putra A (ASP-A) terdapat gejala ISPA yaitu 2 santri (5,2 %) dan 36 ( 94,7 %) santri tidak mengalami gejala ISPA dalam 3 bulan terakhir.

### **C. Pembahasan**

#### 1. Kualitas Fisik

##### a) Ventilasi

Ventilasi memiliki fungsi yang pertama adalah menjaga agar aliran udara dalam rumah tetap segar sehingga keseimbangan O<sub>2</sub> tetap terjaga, karena kurangnya ventilasi menyebabkan kurangnya O<sub>2</sub> yang berarti kadar CO<sub>2</sub> menjadi racun. Fungsi kedua adalah untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri pathogen dan menjaga ruangan agar tetap dalam kelembababan yang optimum.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ventilasi pada ruang tidur dan ruang kelas santri memperlihatkan bahwa semuanya memenuhi syarat karena sesuai dengan Kepmenkes 829/MENKES/VII/1999, yaitu luas ventilasi adalah 10 % dari luas lantai. Dengan demikian maka ASP memenuhi syarat karena luas ventilasinya 10,2 yang berarti lebih besar dari luas lantai sebesar 99%, demikian juga pada ASP-A, ASP-B, KLS-A dan KLS-B, semuanya memenuhi syarat.. Kondisi ini memberikan hawa segar yang diperlukan dalam ruangan untuk mengganti udara ruangan yang sudah terpakai. Udara segar dibutuhkan untuk menjaga suhu dan kelembaban udara dalam ruangan yang dapat memberikan kenyamanan bagi penghuni ruangan tersebut, untuk itu diperlukan ventilasi yang baik.



Dari hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian ditemukan bahwa walaupun dari segi ukurannya ventilasinya telah memenuhi syarat tetapi tidak difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Fakta di tempat penelitian ditemukan bahwa ventilasinya tertutup oleh kain dan menyebabkan aliran udara menjadi tidak lancar. Disamping itu letak ventilasi yang dekat dengan bangunan lain didekatnya menyebabkan ventilasi tersebut kurang berfungsi baik karena udara yang akan masuk terhalang oleh bangunan disebelahnya. Hal ini yang menjadi penyebab pertukaran udara tidak lancar dan menjadi penyebab gejala ISPA bagi santri di Ponpes Bahrul Ulum. Hal ini relevan dengan hasil penelitian Sulistiyani, A (2005) menyatakan adanya hubungan antara kondisi ruangan dengan kejadian penyakit ISPA pada santri di Ponpes Sabilal Muhtadin.

Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raf 7 / 57 yang berbunyi :

☎ 📞 📠 📧 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

📧 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

Terjemahnya :

*“Maka Sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka)” (Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 2000).*

Ayat diatas menjelaskan bahwa angin sebagai pembawa berita gembira, biasanya jika Al-Quran menggunakan bentuk jamak, angin yang di maksud adalah angin yang membawa rahmat dalam pengertian umum, baik hujan maupun kesegaran (Shihab,2009).

Hubungan ayat diatas dengan penelitian ini adalah udara merupakan salah satu dari berbagai macam nikmat dari Allah SWT yang di mana udara dalam penelitian ini adalah udara segar yang masuk kedalam ruangan salah satunya melalui ventilasi yang dapat memberikan rasa nyaman dan sejuk kepada penghuninya.

b) Kepadatan Hunian

Ruangan yang sehat adalah ruangan yang memperhatikan kepadatan hunian bagi seluruh penghuninya sehingga akan memberikan kenyamanan dan keleluasaan penghuninya untuk dapat beraktivitas dengan tetap menjaga terus kestabilan kondisi udara ruangan.

Berdasarkan Kepmenkes 829/MENKES/VII/1999, luas ruangan tidur minimal 8 m<sup>2</sup> dan tidak di anjurkan digunakan lebih dari satu orang. Dari hasil penelitian, kepadatan hunian di Lima ruangan yang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa, menunjukan hasil kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat lebih dominan di bandingkan yang memenuhi syarat. Berdasarkan hasil pengukuran kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat berada pada ruangan ASP-A yang luas ruangnya 48 dihuni oleh 8 orang yang berarti kepadatan

huniannya adalah  $6 \text{ m}^2/\text{jiwa}$ , KLS-A yang luas ruangnya 49 dihuni oleh 20 orang, berarti kepadatan huniannya  $2,45 \text{ m}^2$ , dan KLS-B yang luas ruangnya 49 dihuni oleh 18 orang, berarti kepadatan huniannya  $2,72 \text{ m}^2/\text{jiwa}$  dan kepadatan hunian yang memenuhi syarat berada pada ruangan ASP yang luas ruangnya  $99 \text{ m}^2$  dihuni oleh 5 orang berarti kepadatan huniannya  $19,8 \text{ m}^2/\text{jiwa}$  dan ASP-B yang luas ruangnya 49 dihuni oleh 5 orang, berarti kepadatan huniannya  $9,8 \text{ m}^2/\text{jiwa}$ .

Keterbatasan jumlah bangunan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa menjadikan kepadatan santri pada bangunan tersebut tidak dapat dihindarkan. Dari segi kesehatan kepadatan hunian sangat berpengaruh dimana akan mempermudah penularan penyakit ISPA dan penyakit lain menular lewat udara. Hasil penelitian menemukan bahwa santri yang mengalami gejala ISPA tinggal dalam satu ruangan dan inilah ruang asrama yang terpadat penghuninya, yaitu 8 santri. Kepadatan hunian yang tinggi akan mengakibatkan mudahnya tertular suatu penyakit. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian (Sujayadi Keman, 2005) yang menyatakan bahwa orang-orang yang tinggal dalam suatu ruangan atau pemukiman yang padat akan memudahkan tertularnya penyakit.

c) Suhu Ruangan

Kenyamanan suatu ruangan ditentukan oleh suhu udara. Suhu udara yang tinggi menyebabkan penghuni ruangan cepat berkeringat dan suhu

rendah menyebabkan kelembaban yang tinggi sehingga perlu upaya menjaga suhu ruangan agar tetap normal.

Bakteri pathogen tumbuh pada suhu optimum yaitu 37 °C. Adapun bakteri yang biasa tumbuh pada suhu tersebut adalah *streptococcus*, *hemilitikus*, *stafilokokus*, *pneumokokus*, *Hemofilus influenza*, *Bordotella pertusis*, *Koronebakterium*. (Emmibimas, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian suhu di lima ruangan yang berada di ponpes Bahrul Ulum Kabupaten Gowa, menunjukkan hasil pengukuran suhu ruangan semua memenuhi syarat karena sesuai dengan Kepmenkes 829/MENKES/VII/1999 bahwa suhu udara adalah 18-30 °C, suhu tertinggi terdapat di KLS-A dan KLS-B dengan hasil pengukuran masing-masing sebesar 30 °C hal ini disebabkan karena ruangan terpisah dengan bangunan lain yang menyebabkan sinar matahari langsung masuk kedalam ruangan. dan suhu terendah terdapat pada ruangan ASP dengan hasil pengukuran 29,1°C hal ini disebabkan karena ruangan ini disamping memiliki ventilasi memenuhi syarat dan letak bangunannya juga tidak memungkinkan masuknya sinar matahari langsung.

Berdasarkan pendapat diatas dan dikaitkan dengan temuan di lokasi penelitian, bahwa suhu di lima ruangan yang berada di ponpes Bahrul Ulum Kabupaten Gowa cocok untuk tumbuh dan berkembangnya bakteri secara optimum karena suhu ruangnya dibawah 37°C yang merupakan suhu yang optimum untuk pertumbuhan bakteri pathogen.

d) Kelembaban Udara

Kelembaban merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan penghuni suatu ruangan. Ruangan yang lembab selain memberikan rasa tidak nyaman juga merupakan faktor pendukung mudahnya kuman penyakit berkembang biak

Kelembaban udara dalam ruang dapat dipengaruhi oleh udara dari luar, hasil pernafasan penghuni, kegiatan penghuni ruangan. Kelembaban udara yang tinggi dapat menyebabkan orang berkeringat, badan lesu, hidung tersumbat, kerongkongan kering, dan sesak nafas

Berdasarkan hasil penelitian, kelembaban udara tertinggi terdapat pada ruangan ASP-B sebesar 68 % hal ini disebabkan karena suhu pada ruangan tersebut agak rendah dibanding ruangan lain, selain itu letak bangunannya tidak memungkinkan masuknya sinar matahari langsung kedalam ruang dan keadaan tirai jendela yang tidak terbuka pada saat pengambilan sampel sehingga sinar udara luar yang panas tidak terlalu berpengaruh terhadap kelembaban dalam ruangan tersebut, kelembaban udara terendah 55 % terdapat pada ruangan ASP hal ini disebabkan karena pencahayaannya tidak memenuhi syarat dimana bakteri lebih menyukai kondisi gelap. Hasil pengukuran di atas menunjukkan bahwa kelembaban udara pada lima ruangan semuanya memenuhi syarat karena sesuai dengan Kepmenkes 829/MENKES/VII/1999, kelembaban udara adalah 40-70 %.

Kelembaban ruangan yang tinggi dapat memudahkan pertumbuhan bakteri. Pada umumnya bakteri memerlukan kelembaban relatif yang cukup tinggi kira-kira 85 % (Yamin, 2010). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelembaban udara di Pondok Pesantren Bahrul Ulum kurang cocok untuk berkembang.

e) Pencahayaan Alami (Lux)

Cahaya alami adalah sumber cahaya yang terdapat di alam, biasanya dapat berupa matahari. Cahaya alami dipengaruhi oleh keadaan alam itu sendiri. Jika awan menutupi matahari, maka jumlah cahaya yang masuk ke ruangan tentu akan berkurang. Cahaya matahari memegang peranan penting karena dapat membunuh bakteri yang ada dalam ruangan, misalnya bakteri penyebab ISPA. Oleh karena itu, ruangan yang sehat harus memiliki jalan masuk cahaya yang cukup. Jalan masuk cahaya (jendela) luasnya 10% dari luas lantai.

Berdasarkan hasil penelitian, Pencahayaan (lux) di 5 ruangan yang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa semuanya tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan Kepmenkes 829/MENKES/SK/VII/1999, 60-120 lux. Hasil pencahayaan tertinggi terdapat pada ruang KLS-B sebesar 554 lux hal ini disebabkan karena ruangan tersebut terpisah dengan ruangan yang lain sehingga sinar matahari dapat langsung masuk ke dalam ruangan. Pencahayaan yang tinggi dapat menyebabkan keadaan ruangan menjadi silau dan dapat menghambat

pertumbuhan bakteri, sedangkan pencahayaan terendah terdapat pada ruang ASP sebesar 17,8 lux hal ini disebabkan karena ruangan tersebut bersampingan dengan ruangan lain yang menyebabkan sinar matahari tidak dapat langsung masuk kedalam ruangan hal ini akan mengakibatkan meningkatnya kelembaban ruangan sehingga bakteri dapat berkembangbiak lebih baik jika dibandingkan pencahayaan yang lebih tinggi.

Fakta di atas didukung oleh pendapat (Emmibimas, 2011) bahwa cahaya yang berasal dari sinar matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Bakteri lebih menyukai kondisi gelap, karena sinar matahari secara langsung dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Amin, N (2012) yang menyatakan bahwa bakteri ISPA dapat tumbuh dan berkembang pada ruangan yang gelap.

Allah berfirman dalam Q.S al-Syams ayat 3 :

﴿سُبْحَانَكَ يَا يَوْمُ الْحُكْمِ﴾



Terjemahannya :

*Demi siang apabila menampakannya (Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 2000).*

Makna ayat diatas adalah apabila hari telah bertambah siang, bertambah nampak jelaslah matahari itu, bahkan adanya matahari yang jelas itulah yang menyebabkan adanya siang. Karena diwaktu itulah matahari yang

memancarkan cahaya itu menjadi lebih jelas. Sehingga jelaslah dalam ayat ini betapa pentingnya cahaya itu bagi seluruh alam dalam kekeluargaan matahari, terutama dimuka bumi kita ini (Shihab, 2009).

Hubungan ayat diatas dengan penelitian ini adalah Allah SWT menunjukkan kuasanya dengan menciptakan sinar matahari yang sangat bermanfaat bagi alam semesta khususnya dibidang kesehatan yang dimana sinar matahari dapat berfungsi untuk mematikan bakteri ISPA yang ada pada ruangan.

## 2. Kualitas Bakteriologis (Angka Kuman)

Bakteri adalah suatu organisme yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas dibandingkan dengan organisme lainnya di bumi. Pengaruh keberadaan bakteri di udara dapat menyebabkan beberapa penyakit salah satunya ISPA.

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah total kuman di lima ruangan semuanya memenuhi syarat karena sesuai dengan kepmendes No.1077/MENKES/PER/V/2011 < 700 CFU. Angka kuman tertinggi terdapat pada ruang ASP-B sebanyak 5 koloni/m<sup>3</sup>, hal ini disebabkan karena kepadatan huniannya tidak memenuhi syarat yaitu 6 m<sup>2</sup>/jiwa. Ventilasi dalam ruangan kurang berfungsi dengan baik karena tidak difungsikan sebagaimana mestinya ditutup dengan kain. Ventilasi berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara yang dapat menetralkan kadar pencemar dalam ruangan, disamping itu pada saat pengambilan sampel pada ruangan ASP-A



kelembaban cukup tinggi 67 %. Dimana kelembaban yang tinggi akan mempercepat pertumbuhan kuman diudara. Sedangkan jumlah kuman terendah terdapat pada ruang ASP dan KLS A sebanyak 0 koloni/m<sup>3</sup>.hal ini disebabkan karena pada saat pengambilan sample ruangan tampak bersih sehingga mempengaruhi jumlah kuman dalam ruangan tersebut.

Fakta di atas relevan dengan pendapat Indra, P, dkk, (2005) sumber penyebab polusi udara dalam ruangan berhubungan dengan bangunan itu sendiri, perlengkapan dalam bangunan, kondisi bangunan, suhu, kelembaban, pertukaran udara, dan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku orang-orang yang berada didalam ruangan.

### 3. Gejala Penyakit ISPA

Infeksi saluran pernafasan akut adalah suatu penyakit pernafasan akut yang disebabkan oleh virus dan bakteri ditandai dengan gejala batuk, pilek, serak, demam, sesak nafas, nyeri tenggorokan dan mengeluarkan lendir atau ingus.

Berdasarkan hasil penelitian gejala ISPA pada masing-masing ruangan menunjukkan bahwa hanya di Asrama Putra A (ASP-A) yang terdapat gejala ISPA yaitu 2 santri (5,2 %) dan 36 ( 94,7 %) santri tidak mengalami gejala ISPA dalam 3 bulan terakhir. Hal ini Adanya santri yang terjangkit gejala ISPA di ASP-A disebabkan karena ruangan tersebut kepadatan huniannya paling padat bila dibandingkan dengan ruangan lain dan

suhu udara agak rendah dengan kelembaban cukup tinggi 67 % sehingga dapat memicu pertumbuhan kuman.

Namun bila dikaji secara teoritis maka terjadinya ISPA seperti yang telah diuraikan tadi dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Adanya Kuman

ISPA disebabkan oleh kuman (virus, bakteri, jamur) yang kadang-kadang dijumpai pada orang sehat. Kuman seperti ini biasanya menimbulkan penyakit, jika daya tahan tubuh seseorang kurang. Sehingga penularan kuman dapat terjadi apabila terhisap melalui napas. Penularan ISPA dapat terjadi pada waktu berbicara, batuk-batuk dan meludah.

b. Daya Tahan Tubuh


Daya tahan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk mencegah masuk dan berkembang biaknya kuman-kuman dalam tubuh, dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: (1). Keadaan Gizi;( 2) Kekebalan tubuh

c. Gaya hidup tidak sehat.

Selain di sebabkan oleh hal di atas Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) juga disebabkan oleh :(1)Bakteriologis penyebab ISPA yaitu *Streptokokus, Hemolitikus, Stafilokokus, Pneumokokus, Hemofilus influenza, Bordotella pertusis, Koronebakterium.* (2)Virus penyebab ISPA yaitu : *Adenovirus, Koronavirus, Pikornavirus, Mikoplasma, Herpesvirus.*

d. Perilaku individu, seperti sanitasi fisik rumah, kurangnya ketersediaan air bersih ( Yamin, 2010).

Menurut Poniyeem (2006) ada hubungan antara suhu, kelembaban dan ventilasi terhadap kejadian ISPA. Adapun ayat yang terkait dengan pembahasan ini terdapat pada surah An-Nur ayat 45 :



Terjemahnya :

*“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan diatas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaknya, Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”*  
(Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, 2000).

Makna ayat diatas menjelaskan bahwa dan disamping bukti-bukti kekuasaan dan limpahan anugerah-Nya, Allah juga telah menciptakan semua jenis hewan dari air yang memancar sebagaimana Dia menciptakan tumbuhan dari air yang tercurah. Lalu Allah menjadikan hewan-hewan itu baranekaragam jenis, potensi dan fungsinya, termasuk bakteri.

Hubungan ayat di atas dengan penelitian ini adalah Allah menciptakan berbagai macam jenis hewan yang beranekaragam yang dimana hewan dalam penelitian ini yang dimaksudkan itu adalah bakteri penyebab dari ISPA.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Hasil observasi terhadap 38 santri ditemukan 2 santri (5,26 %) mengalami gejala ISPA dan 36 (94,74 %) tidak mengalami gejala ISPA.
2. Semua ventilasi di 5 (lima) ruangan (ruang belajar dan ruang tidur santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa 100 % memenuhi syarat.
3. Kepadatan hunian di 5 (lima) ruangan ada dua ruangan yang memenuhi syarat dan tiga ruangan yang tidak memenuhi syarat.
4. Suhu dan kelembaban udara di 5 (lima) ruangan (ruang belajar dan ruang tidur) santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa 100 % memenuhi syarat.
5. Angka kuman di 5 (lima) ruangan (ruang belajar dan ruang tidur santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa 100 % memenuhi syarat.
6. Pencahayaan (lux) di 5 (lima) ruangan (ruang belajar dan ruang tidur santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa 100 % tidak memenuhi syarat.

### ***B. Saran***

1. Kepada pengelola diharapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai cara pencegahan penyakit ISPA diantaranya: (1) mengupayakan penyesuaian jumlah penghuni dengan luas ruangan untuk mengurangi kontak dengan penderita. (2) memfungsikan ventilasi/jendela dengan baik dengan cara membuka kain yang terpasang di ventilasi agar sirkulasi udara lancar. (3) mengupayakan agar suhu dan kelembaban ruangan terasa nyaman dan tetap stabil.
2. Kepada Dinas Kesehatan khususnya Rumah Sakit Kallong Tala sebagai instansi yang terdekat dengan Pesantren Bahrul Ulum diharapkan melakukan tindakan penyuluhan tentang penyakit ISPA.
3. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti kajian tentang penyakit ISPA diharapkan mengambil parameter lain antara lain kebiasaan merokok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim. *Gambaran Karakteristi Pengetahuan Ibu tentang ISPA pada Anak di Rumah Bersalin*. 2011. Hasil Penelitian. Online: [www.unair.ac.id](http://www.unair.ac.id). diakses 23 Mei 2014.
- Amalia, Putri. *Analisis tentang Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita di Puskesmas Cangkringan Sleman DIY*. Skripsi. 2012. Online: diakses Tanggal 12 Mei 2014 <http://USU.ac.id>.
- Amin, N. 2012. Optimasi Sistem Pencahayaan Dengan Memanfaatkan Cahaya Alami (Kasus Di Laboratorium Elektronika UNTAD). *Jurnal: Foristek*. Online: Diakses Tanggal 21 Agustus 2014. [www.jurnal.untad.ac.id](http://www.jurnal.untad.ac.id).
- Budiarto, Eko. *Metode Penelitian Kedokteran. Sebuah Pengantar*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran. 2003.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: departemen agama Republik Indonesia. 2000.
- Emmibimas. *Perbedaan Bakteri Udara dalam Ruang Kelas ber AC dan Tidak Ber AC di SMK Thresiana Semarang*. Skripsi. UNS Semarang. 2011.
- Fahmi, Umar. *Dasar-Dasar Penyakit Berbasis Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011.
- Fitriah, Laila. *Kualitas Udara dalam Ruang Perpustakaan Universitas "X" ditinjau dari kualitas Biologi, Fisik dan Kimiawi*. 2008. Online: *Jurnal Makara UI* vol.12 No. 2. Desember. Diakses 1 April 2014.
- Indira, Corrie dkk. *Pengaruh Kualitas Udara dalam Ruang Ber- AC terhadap Gangguan Kesehatan*. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol 3 No 2 Januari 2005*. 2005.
- Kepmenkes. *Persyaratan Kesehatan Rumah Tinggal*. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol 2 No 1*. 1999.
- Kepmenkes. *Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah*. 2011.
- Kepmenkes RI Dirjen Pengendalian Penyakit. *Pedoman Pengendalian ISPA*. 2012. Online: [www.kepmenkesri.com](http://www.kepmenkesri.com). diakses Tanggal 18 Mei 2014.

- M. Rahadyan. *Analisis Kualitas Udara Ruang (Indoor) secara Bakteriologis; Studi Kasus di Pemukiman Kecamatan Semampir*, Surabaya. 2010. *Skripsi*: Online: <http://Unair.ac.id>. diakses Tanggal 5 April 2014.
- Murti, Bimas. *Desain dan Ukuran Sampel untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan*. Jogjakarta : Gajah Mada University Press. 2006.
- Moh. Mustari. *Pengantar Metode Penelitian*. Jogyakarta: Laksbang Pressindo. 2012.
- Poniyem. *Hubungan Kualitas Fisik rumah dengan dengan kejadian ispa di desa Kalirejo Kabupaten Purworejo*. 2006.  
<http://www.fkm.fkm.undip.ac.id>. diakses tanggal 22 agustus 2014.
- Rasmalia. *Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan Penanggulangannya*. Hasil Penelitian. USU digital Library. 2004.
- Selfian, Astri. *Kualitas Bakteriologis Udara di ruang Perawatan RSUD Ibnu Sina Gresik*. *Skripsi*. 2010. Online: <http://Unair.ac.id>. diakses Tanggal 2 April 2014.
- Surveilans Buletin. *ISPA Berat di Indonesia*. 2013. Online: <http://surveilans.com>. Diakses Tanggal 25 Mei 2014.
- Sujayadi, K . 2005. Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman. *Jurnal Kesling*. Vol 2 No. 1. Online: diakses Tanggal 21 Agustus 2012. [www.ui.ac.id](http://www.ui.ac.id)
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati. 2009.
- Sahani, Wahyuni. *Buku Penuntun Pratikum Mikrobiologi Jurusan Kesling Makassar*. Makassar: Kemenkes RI Politekes Makassar. 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Sri Astuti. *Gambaran Kejadian ISPA di Puskemas Kedaung Wetan*. *Skripsi*. Universitas Esa Unggul. 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Trisnawati, Yuli. *Hubungan Perilaku Merokok Orang Tua Dengan Kejadian ISPA pada Balita di Puskesmas Rembang Kabupaten Purbalingga*. *Skripsi*. Indonesia. 2012. Online: [www.ui.ac.id](http://www.ui.ac.id). diakses 1 Maret 2014.

Yuliani S dkk. *Inventarisasi Mikroorganisme Udara dalam Ruangan dengan Sistem Pendingin Sentral*. Laporan Penelitian. FKM Universitas Diponegoro. 1998.

Yamin, Ahmad. *Kebiasaan Ibu dalam Pencegahan Primer penyakit ISPA pada Balita Keluarga Non Gakin Di Desa Nanjung mekar Kabupaten Bandung*. *Jurnal Kesehatan* .Universitas Airlangga. 2010.



### Lampiran 1. KUESIONER PENELITIAN

Dalam rangka pengumpulan data pada skripsi yang berjudul : **Gambaran Kualitas Fisik dan Bakteriologis Udara dalam Ruang pada Gejala ISPA di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa**. Dimohon Bapak/Ibu/sdr(i) untuk mengisi angket ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Lengkapilah dan berilah tanda (X) pada pilihan jawaban.

#### Karakteristik Responden:

No. Urut Responden :

Nama responden :

Umur :

Kelas :

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Status : 1. Mondok 2. Tidak Mondok

#### Pertanyaan :

- |   |    |       |
|---|----|-------|
| 1. Apakah anda sedang / pernah menderita batuk dalam 3 bulan terakhir ? | Ya | Tidak |
| 2. Apakah anda sedang / pernah pilek ?                                  | Ya | Tidak |
| 3. Apakah anda sedang/pernah mengeluarkan lender atau ingus ?           | Ya | Tidak |
| 4. Apakah anda sedang/pernah mengalami suara serak?                     | Ya | Tidak |
| 5. Apakah anda sedang/pernah sesak napas?                               | Ya | Tidak |
| 6. Apakah anda sedang/pernah mengalami nyeri tenggorokan?               | Ya | Tidak |
| 7. Apakah anda sedang/pernah menderita demam?                           | Ya | Tidak |

### Lampiran 2. LEMBAR OBSERVASI

No	Indikator	Ruang belajar Ponpes Bahrul Ulum	Ruang Tidur Ponpes Bahrul Ulum	Standar Kesehatan
1	Kualitas udara  -suhu udara  -Intensitas cahaya  -Kelembaban			18-30 °C  60-120 lux  40%-70%
2	Kualitas biologis udara  -Jumlah total bakteri			Permenkes RI No  1077/MENKES/PER/V/2011 <700  CFU/m <sup>3</sup>
3	Luas ruang belajar			
4	Luas ruang tidur			

No	Kondisi Ruangan	Hasil Penilaian	
		MS (memenuhi syarat)	TMS( Tidak memenuhi syarat)
1.	Ventilasi		
2	Kepadatan hunian		
3	Suhu		
4	Kelembaban		
5	Pencahayaan alami		

### Lampiran 3

Hasil Pengukuran Ventilasi Ruangan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum  
Kabupaten Gowa

NO	Ruangan	Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Luas Ventilasi (m <sup>2</sup> )	Ket	Standar
1	ASP	99	12,4	MS	Kepmenkes 829/MENKESVII/ 1999, luas ventilasi adalah 10% dari luas lantai
2	ASP-A	48	10,2	MS	
3	ASP-B	49	10,4	MS	
4	KLS-S	49	10,4	MS	
5	KLS-B	49	10,4	MS	

*Sumber : Analisis Data Primer*

Hasil Pengukuran Kepadatan Hunian di Pondok Pesantren Bahrul Ulum  
Kabupaten Gowa

NO	Ruangan	Luas Ruangan (m <sup>2</sup> )	Jumlah (jiwa)	Kepadatan hunian (m <sup>2</sup> /jiwa)	Ket	Standar
1	ASP	99	5	19,8	MS	Kepemenkes 829/MENKES/ VII/1999, Kepadatan hunian minimal 8 m <sup>2</sup> /jiwa
2	ASP-A	48	8	6	TMS	
3	ASP-B	49	5	9,8	MS	
4	KLS-A	49	10	4,9	TMS	
5	KLS-B	49	10	4,9	TMS	

*Sumber : Analisi Data Primer, 2014*

***Gejala Penyakit ISPA pada Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum  
Kabupaten Gowa***

Gejala ISPA	Gejala Penyakit ISPA				Total	
	Ya		Tidak		N	%
	N	%	N	%		
ASP	0	0	5	13,8	5	13,1
ASP-A	2	100	6	16,6	8	21,05
ASP-B	0	0	5	13,8	5	13,1
KLS-A	0	0	10	27,7	10	26,3
KLS-B	0	0	10	27,7	10	26,3
	2	100	36	100	38	100

*Sumber: Data Primer, 2014*





## **RIWAYAT HIDUP**



Syafirah Syam Amir, lahir di Ujung Pandang, pada Tanggal 1 Februari 1992, dari pasangan Drs. H. Amir Muhiddin, M.Si dan Dr. Hj. Syamsidah M.Pd. Anak pertama dari tiga bersaudara ini pertama kali menempuh pendidikan di SD Inpres Pa'bangiang, dan tamat pada tahun 2004, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2007. Selanjutnya SMAN 11 Makassar dan tamat 2010. Pada tahun yang sama mendaftar di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur PMJK dan penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Kesehatan Masyarakat.