

**GAMBARAN PENGETAHUAN DUKUN DALAM MENOLONG  
PERSALINAN SESUAI STANDAR KESEHATAN DI DESA CAKURA  
DAN DESA BULUKUNYI KECAMATAN  
POLONG BANGKEN SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR**

**TAHUN 2014**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Pendidikan  
Program Ahli Madya Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam  
Negeri Alauddin Makassar**

**OLEH**

**ARNI**

**70400011005**

**PRODI KEBIDANAN**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

**2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KTI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2014

Penulis

**A R N I**  
**70400011005**

## **LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH**

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI) Program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang dilaksanakan pada tanggal Desember 2014.

Makassar, Desember 2014

Pembimbing



**dr. Darmawansyih, S. Ked. M. Kes**  
**Nip. 19850 228 201 10 2 2019**

## HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Gambaran pengetahuan dukun dalam menolong persalinan sesuai standar kesehatan di desa cakura dan desa bulukunyi kecamatan pol-sel Kabupaten takalar Tahun 2014**” yang disusun oleh ARNI, NIM: 70400011005, mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari senin tanggal 11 Desember 2014, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 11 Desember 2014

### DEWAN PENGUJI :

Ketua : Dr.dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.sc (.....)

Sekretaris : Firdayanti.,S. Si.,M.Keb. (.....)

Pembimbing : dr. Darmawansyih, S. Ked. M. Kes (.....)

Penguji I : Hj. Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nur Huda Noer, M.Ag (.....)

### Mengetahui :

**Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**Dr.dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.sc**  
NIP. 19550203 198121 1 001

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang maha sempurna, dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Serta shalawat dan salam tercurah atas junjungan kita Nabiyullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi penulis dalam menyusun karya tulis yang berjudul **“Gambaran pengetahuan dukun dalam menolong persalinan sesuai standar kesehatan di desa cakura dan desa bulukunyi kecamatan pol-sel Kabupaten takalar Tahun 2014”**

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madyah Kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan input dalam penyempurnaan selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya.

Mengawali ucapan terima kasih ini disampaikan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda H. Jumadi dan Ibunda Hj. Rasma atas segala

perhatian, kasih sayang, do'a restu serta pengorbanannya yang tak terhingga. Begitupun kepada saudara-saudaraku dan pihak keluarga yang senantiasa memberikan nasehat, do'a serta bantuan-bantuan dalam bentuk apapun.

Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.A.Qadir Gassing, HT.,M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
2. Bapak Dr.dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.sc selaku dekan fakultas ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta pembantu Dekan 1, pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu Firdayanti, S.Si.T., M. Keb. selaku Ketua Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. dr. Darmawansyih, S. Ked. M. Kes, selaku pembimbing karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
5. Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb selaku Penguji I Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Dr. Hj. Nur Huda Noer, M.Ag selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.

7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis semasa pendidikan.
8. Seluruh teman-teman jurusan kebidanan Angkatan 2011 atas dukungan dan motivasinya serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan mencapai cita-cita.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi kita semua, amin.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Desember 2014

Penulis

**ARNI**  
**70400011005**

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN KTI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KTI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penulisan .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Dukun Dalam Menolong Persalinan.....	7
B. Tinjauan Umum tentang Pertolongan Persalinan.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan .....	38
D. Tinjauan Islam Tentang Persalinan.....	41
E. Kerangka konsep penelitian.....	43
F. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	

A. Jenis Penelitian .....	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel.....	48
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
F. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data .....	50
G. Penyajian Data.....	51
H. Etika penelitian .....	51

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	52
B. Pembahasan .....	56

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **DAFTAR TABEL**

Diagram 4.1 Karakteristik Responden berdasarkan Umur

Diagram 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3 Distribusi Pengetahuan Responden tentang Persalinan kala 1

Tabel 4.4 Distribusi Pengetahuan Responden tentang persalinan kala II  
aman

Tabel 4.5 Distribusi Pengetahuan Responden tentang penanganan persalinan  
Kala III

Tabel 4.6 Distribusi Pengetahuan Responden tentang penatalaksanaan kala  
IV

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Lembar Kegiatan Konsultasi.
- Lampiran II : Lembar Persetujuan Responden (*Informed Consent*).
- Lampiran III : Lembar Kuesioner Gambaran Pengetahuan Dukun tentang menolong persalinan sesuai standar kebidanan di desa Cakura dan Bulukunyi kecamatan polo bangkeng selatan kabupaten Takalar tahun 2014.
- Lampiran IV : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Lampiran V : Surat rekomendasi penelitian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)
- Lampiran VI : Surat keterangan penelitian
- Lampiran VII : Surat Keterangan Selesai
- Lampiran VIII : Master Tabel Penelitian
- Lampiran IX : Daftar Riwayat Hidup

## **ABSTRAK**

**JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, DESEMBER 2014**

**ARNI, 70400011005**

**Pembimbing : Darmawansyih**

**“Gambaran Pengetahuan Dukun tentang Menolong Persalinan sesuai Standar kebidanan di Desa Cakura dan Bulukunyi Kecamatan Polobangkeng Selatan Kabupaten Takalar tahun 2014”**

**XIII + V BAB + 71 Halaman + IX Lampiran + 6 Tabel**

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan non-medis seringkali dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai dukun beranak, dukun bersalin. Pada dasarnya dukun bersalin diangkat berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat atau merupakan pekerjaan yang sudah turun temurun dari nenek moyang atau keluarganya dan biasanya sudah berumur  $\pm$  40 tahun ke atas.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dukun tentang menolong persalinan sesuai standar kebidanan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jumlah sampel 32 yang dipilih secara *total sampling* dengan menggunakan data primer, diolah secara manual dan ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi dan persentase.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dukun tentang gejala asuhan persalinan kala I masih kurang dengan persentase (59,37%). Pengetahuan dukun tentang asuhan persalinan kala II juga kurang dengan persentase (62,5%), pengetahuan dukun tentang penanganan aktif kala III juga kurang dengan persentase (71,85%). Begitupun dengan penatalaksanaan aktif kala IV masih kurang dengan persentase (78,12%).

Daftar Pustaka : Literatur 29 (2002-2014)

Kata Kunci : Dukun, Pengetahuan, Persalinan

**ABSTRACT**

**DEPARTMENT OF MIDWIFERY  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
WRITINGS SCIENTIFIC, DECEMBER 2014**

**ARNI, 70400011005**

**Preceptor : Darmawansyih**

**“Helping Knowledge picture Shamans of Labor according to Standard Midwifery The village Cakura And Bulukunyi sub-district south polobangkeng Takalar 2014”**

**XIII + V BAB + 71 Page + IX Attachment + 6 Table**

Aid delivery by non-medical health professionals are often done by someone who is referred to as a shaman. Basically shaman raised by the local community trust or a job that has been handed down from ancestors or family and is usually aged  $\pm$  40 years and over.

This study aims to determine the picture shaman knowledge about attending births according to the standard of midwifery. This is a descriptive study with a sample of 32 were selected by total sampling using primary data, manually processed and displayed in a frequency distribution table and percentages.

This study shows that the shaman knowledge about the symptoms of the first stage of labor care was less by percentage (59.37%). Shaman knowledge about the care of the second stage of labor is also less than the percentage (62.5%), the shaman knowledge about active management of the third stage is also less than the percentage (71.85%). Likewise with active management when IV is still lacking with percentage (78.12%).

**Bibliography** : literature 29 (2002-2014)

**Keywords** : Shaman, Knowledge, Maternity

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Pelayanan kesehatan maternal dan neonatal merupakan salah satu unsur penentu status kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak. Saat ini angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih tinggi yaitu 334 per 100.000 kelahiran hidup dan 21,8 per 1.000 kelahiran hidup (Saifuddin, 2002 : xii).

Penyebab langsung kematian ibu di Indonesia yaitu perdarahan, infeksi dan eklamsi. Selain itu penyebab tak langsung kematian ibu antara lain adalah anemia, kurang energi kronis dan keadaan empat terlalu yaitu : terlalu muda atau tua untuk kehamilan, terlalu sering hamil dan terlalu banyak anak. Kematian ibu juga diwarnai oleh hal-hal non teknis yang masuk kategori penyebab mendasar, seperti rendahnya status wanita, ketidakberdayaannya dan taraf pendidikan yang rendah (Saifuddin, 2002 : 6).

Kenyataan menunjukkan bahwa 75% sampai 80% dari penolong persalinan, terutama di pedesaan, masih dilakukan oleh dukun, dapat dipahami bahwa dukun tidak dapat mengetahui tanda-tanda bahaya perjalanan persalinan akibatnya terjadi pertolongan persalinan yang tidak adekuat. Akibat pertolongan persalinan yang tidak adekuat misalnya pertolongan persalinan oleh dukun dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan karena pertolongan yang salah, kematian

janin dalam rahim, partus lama, ruptur uteri, infeksi berat dan janin mengalami asfiksia, infeksi dan trauma persalinan (Manuaba, 1998 : 19).

Salah satu kebijaksanaan Departemen Kesehatan untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB adalah penempatan Bidan di desa sejumlah 54.120 selama 1989 / 1990 sampai 1996 / 1997. Namun kesadaran masyarakat untuk bersalin di bidan masih relatif rendah, karena dalam lingkungannya dukun merupakan tenaga terpercaya dalam segala hal yang berkaitan dengan reproduksi (Syarifudin, 2002 : 7).

Selain itu juga diadakannya pelatihan dukun – dukun dengan harapan dapat lebih cepat mengenal tanda – tanda bahaya yang ditimbulkan dalam kehamilan dan persalinan, dan segera minta pertolongan kepada bidan. Namun hanya 10-20% saja dukun terlatih yang masih berhubungan dengan Puskesmas atau bidan pemberi pelatihannya, selebihnya sama sekali tidak diketahui cara pertolongannya sesudah dilatih, ataupun tingkat keamanan pelayanan yang diberikan, sehingga perlu dipantau kembali bagaimana pengetahuan dukun - dukun yang sudah terlatih agar ilmu yang telah didapat tetap diterapkan (Prawirohardjo, 2002 : 13)

Di daerah Sulawesi Tengah, tercatat 1.677 bidan yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten dan satu kota (Dinkes Sulteng, 2004). Khusus di daerah Kabupaten Donggala tercatat 483 tenaga bidan di desa yang tersebar 289 desa (Dinkes Kabupaten Donggala, 2006).

Namun, isu dalam pengembangan dan penyebaran tenaga bidan di desa yang tidak merata menjadi masalah utama, karena masih ada desa-desa di

kabupaten, terutama desa-desa yang terpencil (terisolasi) yang sulit dijangkau oleh transportasi darat dan laut, maka tidak mustahil di desa itu belum ada POLINDES (Pondok Bersalin Desa) dan bidan di desa. Bahkan pertolongan persalinan oleh dukun beranak masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Ini berarti daerah-daerah yang tidak ada bidan masih mengandalkan persalinan dari dukun beranak yang berisiko tinggi terhadap tingkat kematian bayi dan ibu hamil.

Dari angka kematian ibu yang meningkat didapat dari 30 ibu hamil yang ditolong oleh dukun sekitar 40 % mengalami perdarahan hebat, dan tidak jarang dari mereka yang tidak mau merujuk ke pelayanan kesehatan, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat takut untuk kedukun, dengan alasan jarak ke pelayanan kesehatan sangat jauh dan tidak ada transportasi untuk ke pelayanan kesehatan, penyebab lainnya juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan masih percaya dengan cara-cara yang tradisional, sebab sudah ada pelayanan kesehatan di daerah tersebut seperti bidan PTT, Polindes namun mereka belum mau memeriksakan kehamilannya pada bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini terjadi di beberapa daerah-daerah baik di Sulawesi maupun daerah lainnya. Untuk itu tenaga kesehatan harus sering melakukan promosi kesehatan dan penyuluhan kesehatan, agar pola pikir dan pengetahuan masyarakat dapat berubah. Bukan hanya itu bidan harus terus melakukan mitra dan pembimbingan kepada dukun di daerah tersebut (Dinas Kesehatan Provinsi Sul-Sel)

Data yang didapat dari dua desa yaitu desa Cakura dan desa Bulukunyi terdapat ada 19 dukun bayi di desa Cakura dan 13 dukun bayi di desa Bulukunyi,

di mana di desa Bulukunyi terdapat 4 dusun, desa Cakura terdapat 8 dusun. Dari data tersebut dapat di ketahui bahwa jumlah dukun penolong persalinan masih cukup tinggi, padahal sudah banyak kebijakan pemerintah agar jumlah tenaga non kesehatan dapat dikurangi atau bahkan dapat dihilangkan.

Jumlah tenaga kesehatan seperti bidan di desa sudah banyak dan bahkan di desa terpencil sudah ada bidan desa yang di tempatkan, namun belum bisa mengurangi jumlah dukun dalam menolong persalinan dan tidak jarang dari mereka yang selalu menolong persalinan dengan paksa atau dipercepat dimana belum terjadi pembukaan lengkap namun sudah ibu sudah dipaksa untuk meneran. Padahal pada desa Cakura Dan Bulukunyi sudah dilakukan pelatihan dukun yang dilakukan oleh bidan, namun hal itu masih belum bisa mengubah cara pikir dan cara pandang dukun dalam menolong persalinan, sehingga angka kegawatan ibu dan janin di desa tersebut masih tinggi.

Dari data tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul “Gambaran pengetahuan dukun tentang menolong persalinan sesuai standar kebidanan di desa Cakura dan Bulukunyi”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : “bagaimana Gambaran pengetahuan dukun tentang menolong persalinan sesuai standar kesehatan di Desa Cakura dan desa Bulukunyi Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar tahun 2014 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan umum

Untuk memperoleh gambaran pengetahuan dukun tentang menolong persalinan sesuai dengan standar kesehatan di Desa Cakura dan desa Bulukunyi Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dukun dalam menolong persalinan sesuai standar kesehatan berdasarkan Asuhan Persalinan Kala I di desa cakura dan desa Bukukunyi Kecamatan Polong Bangken Selatan Kabupaten Takalar.
- b. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dukun dalam menolong persalinan sesuai standar kesehatan berdasarkan Asuhan Persalinan Kala II yang amandi desa cakura dan desa Bukukunyi Kecamatan Polong Bangken Selatan Kabupaten Takalar.
- c. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dukun dalam menolong persalinan sesuai standar kesehatan berdasarkan Penatalaksanaan Aktif Kala III di desa cakura dan desa Bukukunyi Kecamatan Polong Bangken Selatan Kabupaten Takalar.
- d. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dukun dalam menolong persalinan sesuai standar kesehatan berdasarkan Penanganan Kala IV di desa cakura dan desa Bukukunyi Kecamatan Polong Bangken Selatan Kabupaten Takalar.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

##### **1. Ilmiah**

Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi sumbangkan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara dukun dalam menolong persalinan, yang sampai sekarang masih menjadi salah satu sasaran pemerintah dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

##### **2. Bagi peneliti**

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengungkapkan informasi yang bermanfaat mengenai pengetahuan dukun tentang menolong persalinan sesuai dengan standar kesehatan

##### **3. Bagi istitusi pendidikan**

Diharapkan dapat melengkapi bahan bacaan di perpustakaan dan menyempurnakan metode penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, serta sebagai acuan untuk penelitian sejenis dengan variabel penelitian yang lebih kompleks.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Tinjauan Umum Tentang Dukun Dalam Menolong Persalinan***

##### **1. Pengertian dukun**

Dukun penolong persalinan atau dukun beranak adalah anggota masyarakat yang dianggap terampil dan dipercaya oleh masyarakat untuk bekerja sama dengan bidan di desa dalam pendampingan persalinan dan perawatan ibu dan anak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Depkes, WHO, 2004).

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan non-medis seringkali dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai dukun beranak, dukun bersalin atau peraji. Pada dasarnya dukun bersalin diangkat berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat atau merupakan pekerjaan yang sudah turun temurun dari nenek moyang atau keluarganya dan biasanya sudah berumur  $\pm$  40 tahun ke atas (Prawirohardjo, 2005).

Pendidikan dukun umumnya adalah Kejar Paket A atau tamat SD, bisa baca tulis dengan kapasitas yang rendah, mereka tidak mendapat ilmu tentang cara pertolongan persalinan secara teori di bangku kuliah, tetapi mereka hanya berdasarkan pengalaman saja. Peralatan yang digunakannya hanya seadanya seperti memotong tali pusat menggunakan bambu, untuk mengikat tali pusat menggunakan tali naken, dan untuk alasnya menggunakan daun pisang.

## 2. Jenis dukun bayi

### 1) Dukun terlatih

Adalah dukun bayi yang mendapatkan latihan oleh tenaga kesehatan yang dinyatakan telah lulus pelatihan yang dibimbing oleh tenaga kesehatan yang melakukan sedikit pelatihan. Mereka diajarkan karena masih banyak masyarakat yang tinggal di desa yang belum dapat menjangkau ke tempat pelayanan kesehatan dan juga masih banyak masyarakat kita yang berkaitan dengan kekurangan ekonomi sehingga hanya berpaling pada dukun dalam persalinan (Antropologi kes Anderson 2006).

### 2) Dukun tidak terlatih

Adalah seorang anggota masyarakat yang pada umumnya adalah seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional. (Niken Meilani, 2009).

## 3. Cara-cara Pertolongan yang dilakukan Oleh tenaga Non-medis atau dukun

Cara-cara Pertolongan Oleh Tenaga Non-medis Tak berbeda dengan seorang bidan, dukun beranak melakukan pemeriksaan kehamilan melalui indra raba (palpasi). Biasanya perempuan yang mengandung, sejak mengidam sampai melahirkan selalu berkonsultasi kepada dukun, bedanya dibidan perempuan yang mengandunglah yang datang ketempat praktek bidan untuk berkonsultasi. Sedangkan dukun ia sendiri yang berkeliling dari pintu ke pintu memeriksa

ibu yang hamil. Sejak usia kandungan 7 bulan kontrol dilakukan lebih sering. Dukun menjaga jika ada gangguan, baik fisik maupun non fisik terhadap ibu dan janinnya. Agar janin lahir normal, dukun biasa melakukan perubahan posisi janin dalam kandungan dengan cara pemutaran perut (diurut-urut) disertai doa.

Ketika usia kandungan 4 bulan, dukun melakukan upacara tasyakuran katanya janin mulai memiliki roh.hal itu terasa pada perut ibu bagian kanan ada gerakan halus. Pada usia kandungan 7 bulan, dukun melakukan upacara tingkeban. Katanya janin mulai bergerak meninggalkan alam rahim menuju alam dunia, melalui kelahiran. Calon ibu mendapat perawatan khusus, selain perutnya dielus-elus, badannya juga dipijat-pijat, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Malah disisir dan dibedaki agar ibu hamil tetap cantik meskipun perutnya makin lama makin besar.

#### 4. Faktor-faktor Penyebab Mengapa Masyarakat Lebih Memilih Penolong persalinan oleh dukun atau tenaga non-medis

Masih banyak masyarakat yang memilih persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan non- medis daripada tenaga kesehatan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

##### a. Kemiskinan

Tersedianya berbagai jenis pelayanan publik serta persepsi tentang nilai dan mutu pelayanan merupakan faktor penentu apakah rakyat akan memilih kesehatan atau tidak. Biasanya, perempuan

memilih berdasarkan penyedia layanan tersebut, sementara laki-laki menentukan pilihan mereka berdasarkan besar kecilnya biaya sejauh dijangkau oleh masyarakat miskin.

Sekitar 65% dari seluruh masyarakat miskin yang diteliti menggunakan penyedia layanan kesehatan rakyat seperti bidan di desa, puskesmas atau puskesmas pembantu (pustu), sementara 35% sisanya menggunakan dukun beranak yang dikenal dengan berbagai sebutan. Walaupun biaya merupakan alasan yang menentukan pilihan masyarakat miskin, ada sejumlah faktor yang membuat mereka lebih memilih layanan yang diberikan oleh dukun. Biaya pelayanan yang diberikan oleh bidan di desa untuk membantu persalinan lebih besar daripada penghasilan RT miskin dalam satu bulan. Disamping itu, biaya tersebut pun harus dibayar tunai. Sebaliknya, pembayaran terhadap dukun lebih lunak secara uang tunai dan ditambah barang. Besarnya tariff dukun hanya sepersepuluh atau seperlima dari tarif bidan desa. Dukun juga bersedia pembayaran mereka ditunda atau dicicil (Suara Merdeka, 2003).

- b. Masih langkanya tenaga medis di daerah-daerah pedalaman  
Sekarang dukun di kota semakin berkurang meskipun sebetulnya belum punah sama sekali bahkan disebagian besar kabupaten, dukun beranak masih eksis dan dominant. Menurut data yang diperoleh Dinas Kesehatan Jawa Barat jumlah bidan jaga di Jawa Barat sampai tahun 2005 ada 7.625 orang. Disebutkan pada data tersebut, jumlah

dukun di perkotaan hanya setengah jumlah bidan termasuk di kota Bandung. Namun, di 9 daerah (kabupaten) jumlah dukun lebih banyak (dua kali lipat) jumlah bidan. Malah di Jawa Barat masih ada 10 kabupaten yang tidak ada bidan (Ketua Mitra Peduli/Milik Jabar).

c. Kultur budaya masyarakat

Masyarakat kita terutama di pedesaan, masih lebih percaya kepada dukun beranak daripada kepada bidan apalagi dokter. Rasa takut masuk rumah sakit masih melekat pada kebanyakan kaum perempuan. Kalaupun terjadi kematian ibu atau kematian bayi mereka terima sebagai musibah yang bukan ditentukan manusia, Selain itu masih banyak perempuan terutama muslimah yang tidak membenarkan pemeriksaan kandungan, apalagi persalinan oleh dokter atau para medis laki-laki. Dengan sikap budaya dan agama seperti itu, kebanyakan kaum perempuan di padesaan tetap memilih dukun beranak sebagai penolong persalinan meskipun dengan resiko sangat tinggi.

5. Masalah Yang Dapat Ditimbulkan Apabila Persalinan Ditolong Oleh Non-medis

Menurut sinyalemen Dinkes AKI cenderung tinggi akibat pertolongan persalinan tanpa fasilitas memadai, antara lain tidak adanya tenaga bidan apalagi dokter obsgin. Karena persalinan masih ditangani oleh dukun beranak atau peraji, kasus kematian ibu saat melahirkan masih

tetap tinggi. Pertolongan gawat darurat bila terjadi kasus perdarahan atau infeksi yang diderita ibu yang melahirkan, tidak dapat dilakukan.

Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang lebih memilih untuk menggunakan dukun beranak. Sementara itu, definisi merekatentang mutu pelayanan berbeda dengan definisi standar medis. Kelemahan utama dari mutu pelayanan adalah tidak terpenuhinya standar minimal medis oleh para dukun beranak, seperti dengan praktek yang tidak steril (memotong tali pusat dengan sebilah bambu dan meniup lubang hidung bayi yang baru lahir dengan mulut). Riwayat kasus kematian ibu dan janin dalam penelitian ini menggambarkan apa yang terjadi jika dukun beranak gagal mengetahui tanda bahaya dalam masa kehamilan dan persalinan serta rujukan yang terlambat dan kecacatan janin pun bisa terjadi dari kekurangtahuan dukun beranak akan tanda-tanda bahaya kehamilan yang tidak dikenal (Suara Merdeka, 2003).

Selain itu, pertolongan persalinan oleh dukun sering menimbulkan kasus persalinan, diantaranya kepala bayi sudah lahir tetapi badannya masih belum bisa keluar atau partus macet, itu disebabkan karena cara memijat dukun bayi tersebut kurang profesional dan hanya berdasarkan kepada pengalaman.

Beberapa faktor kekurangan dukun bayi

- 1) Dukun belum memahami tehnik septic dalam persalinan
- 2) Dukun tidak mengenal keadaan patologis dalam persalinan dan kehamilan

- 3) Pengetahuan dukun masih sedikit tentang pendidikan sehingga sukar untuk di nilai dalam kegiatan pemerintah (Pedoman Suvervisi Dukun Bayi tahun 1992)

Kesalahan tindakan dukun bayi dalam menolong persalinan

- 1) Tindakan memijat dan ekpresi (mendorong) yang menyebabkan robekan
- 2) Tindakan menurut-urut pada kala uri yang menyebabkan perdarahan pasca persalinan
- 4) Perawatan talipusat kurang bersih yang beresiko tetanus neonatorum (Pedoman Suvervisi Dukun Bayi tahun 1992)

#### 6. Usaha Untuk Menjalin Kerjasama Antara Tenaga Medis dan Non-medis Dalam Menolong Persalinan

Berdasarkan dukun di Indonesia masih mempunyai peranan dalam menolong suatu persalinan dan tidak bisa dipungkiri, masih banyak persalinan yang ditolong oleh dukun beranak, walaupun dalam menolong persalinan dukun tidak berdasarkan kepada pengalaman dan berbagai kasus persalinan oleh dukun seringkali terjadi dan menimpa seorang ibu dan atau bayinya. Tetapi keberadaan dukun di Indonesia tidak boleh dihilangkan tetapi kita bisa melakukan kerjasama dengan dukun untuk mengatasi hal-hal atau berbagai kasus persalinan oleh dukun. Seperti di daerah pedesaan Paminggir, Alas Kokon, Kertajayadan daerah perkotaan Soklat setelah dua dari empat dukun beranak yang diwawacarai telah menerima pelatihan dari dokter-dokter puskesmas pada tahun 1990-

1991. Mereka merasa pelatihan dan peralatan persalinan yang diberikan saat pelatihan sangat bermanfaat.

Para dukun juga dilatih tentang pencatatan dan pelaporan. Setiap dukun dilatih membaca sampai mengerti bagaimana cara pengisian kolom tersebut. Pelatihan untuk perawatan ibu hamil, pertolongan pada diare, makanan bergizi bagi bayi, balita dan ibu hamil juga dilakukan. Membina hubungan baik dengan dukun juga dilakukan agar kita bisa lebih gampang menjalin kerjasama dengan dukun.

#### 7. Pelayanan yang Dapat Diberikan Oleh Tenaga Non-medis

Dalam mutu pelayanan tidak dipenuhinya standar minimal medis oleh para dukun, seperti dengan praktek yang tidak steril (memotong tali pusat dengan sebilah bambu dan meniup lubang hidung bayi baru lahir dengan mulut).

Layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan non-medis misalnya:

- a. Dukun mau mendatangi setiap ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan.
- b. Dukun mematok harga murah, kadang bisa disertai atau diganti dengan sesuatu barang misalnya beras, kelapa, dan bahan dapur lainnya.
- c. Dukun beranak dapat melanjutkan layanan untuk 1-44 hari pasca melahirkan dengan sabar memanjakan ibu dan bayinya misalkan dia mencuci dan membersihkan ibu setelah melahirkan.

d. Dukun menemani anggota keluarga agar bisa beristirahat dan memulihkan diri, sebaliknya bidan seringkali tidak bersedia saat dibutuhkan atau bahkan tidak mau datang saat dipanggil.

## 8. Peran Dukun bayi dalam kemitraan dengan Bidan

### a. Periode kehamilan

- 1) Dapat memotivasi ibu hamil untuk periksa diri ke Bidan
- 2) Mengantar ibu hamil yang tidak mau periksa ke Bidan
- 3) Membantu Bidan pada saat pemeriksaan ibu hamil
- 4) Melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan keluarga tentang
  - a) Tanda – tanda persalinan
  - b) Tanda bahaya kehamilan, kebersihan pribadi dan lingkungan.
  - c) Kesehatan dan gizi.
  - d) Perencanaan persalinan ( bersalin di bidan, menyiapkan transportasi, menggalang dalam menyiapkan biaya, menyiapkan calon donor darah )
- 5) Memotivasi ibu hamil dan keluarga tentang :
  - a) KB setelah melahirkan
  - b) Persalinan di Bidan pada waktu menjelang taksiran partus.
- 6) Melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat (bila ada).
- 7) Melakukan motivasi pada waktu rujukan diperlukan.
- 8) Melaporkan ke Bidan apabila ada ibu hamil baru.

b. Periode persalinan

- 1) Mengantar calon ibu bersalin ke Bidan
- 2) Mengingatkan keluarga menyiapkan alat transport untuk pergi ke Bidan atau memanggil Bidan.
- 3) Mempersiapkan sarana prasarana persalinan aman seperti :
  - a) Air bersih
  - b) Kain bersih
- 4) Mendampingi ibu saat persalinan.
- 5) Membantu Bidan pada saat proses persalinan.
- 6) Melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat.
- 7) Membantu Bidan dalam perawatan bayi baru lahir.
- 8) Membantu Ibu dalam inisiasi dini kurang dari 1 jam.
- 9) Memotivasi rujukan bila diperlukan.
- 10) Membantu Bidan membersihkan Ibu, tempat dan alat setelah persalinan.

c. Periode nifas

- 1) Melakukan kunjungan rumah dan memberikan penyuluhan tentang:
  - a) Tanda-tanda bahaya dan penyakit ibu nifas.
  - b) Tanda-tanda bayi sakit.
  - c) Kebersihan pribadi dan lingkungan.
  - d) Kesehatan dan gizi.

- e) ASI Eksklusif.
  - f) Perawatan tali pusat
  - g) Perawatan payudara
- 2) Memotivasi Ibu dan keluarga untuk ber-KB setelah melahirkan.
  - 3) Melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat
  - 4) Memotivasi rujukan bila diperlukan.
  - 5) Melaporkan ke Bidan apabila ada calon akseptor KB baru
- ( Dep.Kes ,R.I, 2008)

## ***B. Tinjauan Umum tentang Pertolongan Persalinan***

### **1. Pengertian persalinan**

Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologi yang normal, kelahiran seorang bayi juga merupakan peristiwa sosial yang ibu dan keluarganya nantikan selama sembilan bulan. Ketika persalinan dimulai peranan ibu adalah untuk melahirkan bayinya dan peran petugas kesehatan (bidan) adalah memantau persalinan untuk mendeteksi dini adanya komplikasi disamping bersama keluarga memberikan bantuan dan dukungan pada ibu bersalin (Depkes, 2005).

Persalinan adalah proses membuka dan menepisnya serviks, dan janin turun kedalam jalan lahir, kelahiran adalah proses di mana janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir (Prawiroharjo, 2002). Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada masa kehamilan cukup bulan (37 -42minggu), lahir spontan

dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin.

Tujuan asuhan persalinan adalah untuk memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih serta aman, dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi.

2. 24 Standar pelayanan kebidanan
  - a. Standar Pelayanan Umum, (2 standar)
  - b. Standar Pelayanan Antenatal, (6 standar)
  - c. Standar Pertolongan Persalinan, (4 standar)
  - d. Standar Pelayanan Nifas, (3 standar)
  - e. Standar Penanganan Kegawat Daruratan Obstetri-Neonatal, (9 standar)

Uraian standar pelayanan kebidanan sebagai berikut :

a) Standar pelayanan umum

Standar 1 : Persiapan Untuk Kehidupan Keluarga Sehat

• Tujuan:

Memberikan penyuluhan kesehatan yang tepat untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan terencana serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab.

• Pernyataan standar

Bidan memberikan penyuluhan dan nasehat kepada perorangan, keluarga dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum, gizi, KB dan

kesiapan dalam menghadapi kehamilan dan menjadi calon orang tua, menghindari kebiasaan yang tidak baik dan mendukung kebiasaan yang baik.

- Hasil dari pernyataan standar

Masyarakat dan perorangan ikut serta dalam upaya mencapai kehamilan yang sehat

Ibu, keluarga dan masyarakat meningkat pengetahuannya tentang fungsi alat-alat reproduksi dan bahaya kehamilan pada usia muda  
Tanda-tanda bahaya pada kehamilan diketahui oleh keluarga dan masyarakat.

- Persyaratan

1. Bidan bekerjasama dengan kader kesehatan dan sector terkait sesuai dengan kebutuhan

2. Bidan didik dan terlatih dalam:

- 1) Penyuluhan kesehatan.

- 2) Komunikasi dan keterampilan konseling dasar.

- 3) Siklus menstruasi, perkembangan kehamilan, metode kontrasepsi, gizi, bahaya kehamilan pada usia muda, kebersihan dan kesehatan diri, kesehatan/ kematangan seksual dan tanda bahaya pada kehamilan.

3. tersedianya bahan untuk penyuluhan kesehatan tentang hal-hal tersebut di atas.

Penyuluhan kesehatan ini akan efektif bila pesannya jelas dan tidak membingungkan.

## **Standar 2 : Pencatatan Dan Pelaporan**

- Tujuannya:

Mengumpulkan, mempelajari dan menggunakan data untuk pelaksanaan penyuluhan, kesinambungan pelayanan dan penilaian kinerja.

- Pernyataan standar:

Bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukannya dengan seksama seperti yang sesungguhnya yaitu, pencatatan semua ibu hamil di wilayah kerja, rincian pelayanan yang telah diberikan sendiri oleh bidan kepada seluruh ibu hamil/ bersalin, nifas dan bayi baru lahir semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada masyarakat. Disamping itu, bidan hendaknya mengikutsertakan kader untuk mencatat semua ibu hamil dan meninjau upaya masyarakat yang berkaitan dengan ibu hamil, ibu dalam proses melahirkan, ibu dalam masa nifas, dan bayi baru lahir. Bidan meninjau secara teratur catatan tersebut untuk menilai kinerja dan menyusun rencana kegiatan pribadi untuk meningkatkan pelayanan.

- Hasil dari pernyataan ini:

Terlaksananya pencatatan dan pelaporan yang baik.

Tersedia data untuk audit dan pengembangan diri.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kehamilan, kelahiran bayi dan pelayanan kebidanan.

- Prasyarat :

1. Adanya kebijakan nasional/setempat untuk mencatat semua kelahiran dan kematian ibu dan bayi
2. Sistem pencatatan dan pelaporan kelahiran dan kematian ibu dan bayi dilaksanakan sesuai ketentuan nasional atau setempat.
3. Bidan bekerja sama dengan kader/tokoh masyarakat dan memahami masalah kesehatan setempat.
4. Register Kohort ibu dan Bayi, Kartu Ibu, KMS Ibu Hamil, Buku KIA, dan PWS KIA, partograf digunakan untuk pencatatan dan pelaporan pelayanan. Bidan memiliki persediaan yang cukup untuk semua dokumen yang diperlukan.
5. Bidan sudah terlatih dan terampil dalam menggunakan format pencatatan tersebut diatas.
6. Pemetaan ibu hamil.
7. Bidan memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk mencatat jumlah kasus dan jadwal kerjanya setiap hari.

• Hal yang harus diingat pada standar ini:

Pencatatan dan pelaporan merupakan hal yang penting bagi bidan untuk mempelajari hasil kerjanya.

Pencatatan dan pelaporan harus dilakukan pada saat pelaksanaan pelayanan. Menunda pencatatan akan meningkatkan resiko tidak tercatatnya informasi penting dalam pelaporan. Pencatatan dan pelaporan harus mudah dibaca, cermat dan memuat tanggal, waktu dan para

b. Standar Pelayanan Antenatal

### **Standar 3 : Identifikasi Ibu Hamil**

- Tujuannya :

Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur.

- Hasil dari identifikasi ini :

Ibu memahami tanda dan gejala kehamilan

Ibu, suami, anggota masyarakat menyadari manfaat pemeriksaan kehamilan secara dini dan teratur, serta mengetahui tempat pemeriksaan hamil.

Meningkatnya cakupan ibu hamil yang memeriksakan diri sebelum kehamilan 16 minggu.

- Persyaratannya antara lain :

Bidan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan kader untuk menemukan ibu hamil dan memastikan bahwa semua ibu hamil telah memeriksakan kandungan secara dini dan teratur.

- Prosesnya antara lain :

Melakukan kunjungan rumah dan penyuluhan masyarakat secara teratur untuk menjelaskan tujuan pemeriksaan kehamilan kepada ibu hamil, suami, keluarga maupun masyarakat.

### **Standar 4 : Pemeriksaan Dan Pemantauan Antenatal**

- Tujuannya :

Memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan.

- Pernyataan standar :

Bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal.

Bidan juga harus mengenal kehamilan risti/ kelsinan khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS/infeksi HIV ; memberikan pelayanan imunisasi, nasehat, dan penyuluhan kesehatan serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh puskesmas.

- Hasilnya antara lain :

Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan

Meningkatnya pemanfaatan jasa bidan oleh masyarakat. Deteksi dini dan komplikasi kehamilan.

Ibu hamil, suami, keluarga dan masyarakat mengetahui tanda bahaya kehamilan dan tahu apa yang harus dilakukan.

Mengurus transportasi rujukan jika sewaktu-waktu terjadi kegawatdaruratan.

- Persyaratannya antara lain :

Bidan mampu memberikan pelayanan antenatal berkualitas, termasuk penggunaan KMS ibu hamil dan kartu pencatatan hasil pemeriksaan kehamilan (kartu ibu )

- Prosesnya antara lain :

Bidan ramah, sopan dan bersahabat pada setiap kunjungan.

### **Standar 5 : Palpasi Abdominal**

- Tujuannya :

Memperkirakan usia kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, penentuan letak, posisi dan bagian bawah janin.

- Pernyataan standar :

Bidan melakukan pemeriksaan abdomen dengan seksama dan melakukan partisipasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi, bagian terendah, masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu.

- Hasilnya :

Perkiraan usia kehamilan yang lebih baik.

Diagnosis dini kehamilan letak, dan merujuknya sesuai kebutuhan.

Diagnosis dini kehamilan ganda dan kelainan lain serta merujuknya sesuai dengan kebutuhan

- Persyaratannya :

1. Bidan telah di didik tentang prosedur palpasi abdominal yang benar.
2. Alat, misalnya meteran kain, stetoskop janin, tersedia dalam kondisi baik.
3. Tersedia tempat pemeriksaan yang tertutup dan dapat diterima masyarakat.

4. Menggunakan KMS ibu hamil/buku KIA , kartu ibu untuk pencatatan.

5. Adanya sistem rujukan yang berlaku bagi ibu hamil yang memerlukan rujukan.

Bidan harus melaksanakan palpasi abdominal pada setiap kunjungan antenatal.

### **Standar 6 : Pengelolaan Anemia Pada Kehamilan**

- Tujuan :

Menemukan anemia pada kehamilan secara dini, dan melakukan tindak lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung.

- Pernyataan standar :

Ada pedoman pengelolaan anemia pada kehamilan.

Bidan mampu :

Mengenali dan mengelola anemia pada kehamilan

Memberikan penyuluhan gizi untuk mencegah anemia.

Alat untuk mengukur kadar HB yang berfungsi baik.

Tersedia tablet zat besi dan asam folat.

Obat anti malaria (di daerah endemis malaria )

Obat cacing

Menggunakan KMS ibu hamil/ buku KIA , kartu ibu.

- Proses yang harus dilakukan bidan :

Memeriksa kadar HB semua ibu hamil pada kunjungan pertama dan pada minggu ke-28. HB dibawah 11gr% pada kehamilan termasuk anemia , dibawah 8% adalah anemia berat. Dan jika anemia berat terjadi, misalnya wajah pucat, cepat lelah, kuku pucat kebiruan, kelopak mata sangat pucat, segera rujuk ibu hamil untuk pemeriksaan dan perawatan selanjutnya. sarankan ibu hamil dengan anemia untuk tetap minum tablet zat besi sampai 4-6 bulan setelah persalinan.

### **Standar 7 : Pengelolaan Dini Hipertensi Pada Kehamilan**

- Tujuan :

Mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang diperlukan.

- Pernyataan standar:

Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenal tanda serta gejala pre-eklampsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya.

- Hasilnya:

Ibu hamil dengan tanda preeklamsi mendapat perawatan yang memadai dan tepat waktu.

Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat eklampsi.

- Persyaratannya :

1. Bidan melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, pengukuran tekanan darah.

2. Bidan mampu :

Mengukur tekanan darah dengan benar

Mengenali tanda-tanda preeklampsia

Mendeteksi hipertensi pada kehamilan, dan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan.

### **Standar 8 : Persiapan Persalinan**

- Pernyataan standar:

Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya pada trimester ketiga, untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan di rencanakan dengan baik.

- Prasyarat:

1. Semua ibu harus melakukan 2 kali kunjungan antenatal pada trimester terakhir kehamilan
2. Adanya kebijaksanaan dan protokol nasional/setempat tentang indikasi persalinan yang harus dirujuk dan berlangsung di rumah sakit
3. Bidan terlatih dan terampil dalam melakukan pertolongan persalinan yang aman dan bersih.
4. Peralatan penting untuk melakukan pemeriksaan antenatal tersedia
5. Perlengkapan penting yang di perlukan untuk melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman tersedia dalam keadaan DTT/steril
6. Adanya persiapan transportasi untuk merujuk ibu hamil dengan cepatjika terjadi kegawat daruratan ibu dan janin

7. Menggunakan KMS ibu hamil/buku KIA kartu ibu dan partograf.
8. Sistem rujukan yang efektif untuk ibu hamil yang mengalami komplikasi selama kehamilan.

C. Standar pertolongan persalinan

### **Standar 9 : Asuhan Persalinan Kala Satu**

- Tujuan :

Untuk memberikan pelayanan kebidanan yang memadai dalam mendukung pertolongan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi.

- pernyataan standar:

Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai, dengan memperhatikan kebutuhan klien, selama proses persalinan berlangsung.

- Hasilnya:

1. Ibu bersalin mendapatkan pertolongan darurat yang memadai dan tepat waktu bila diperlukan.
2. Meningkatkan cakupan persalinan dan komplikasi lainnya yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
3. Berkurangnya kematian/ kesakitan ibu atau bayi akibat partus lama.

### **Standar 10 : Persalinan Kala Dua yang Aman**

- Tujuan :

Memastikan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi

- Pernyataan standar:

Menggunakan/mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan, memperpendek dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap.

- Persyaratan:

1. Bidan dipanggil jika ibu sudah mulai mulas/ ketuban pecah
2. Bidan sudah terlatih dan terampil dalam menolong persalinan secara bersih dan aman.
3. Tersedianya alat untuk pertolongan persalinan termasuk sarung tangan steril
4. Perlengkapan alat yang cukup.

### **Standar 11: Penatalaksanaan Aktif Persalinan Kala III**

- Tujuan :

Membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan, memperpendek kala 3, mencegah atoni uteri dan retensio plasenta

- Pernyataan standar:

Bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap.

### **Standar 12: Penanganan Kala II Dengan Gawat Janin Melalui Episiotomy**

- Tujuan :

Mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda-tanda gawat janin pada saat kepala janin meregangkan perineum.

- Pernyataan standar :

Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala II yang lama, dan segera melakukan episiotomy dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti dengan penjahitan perineum.

d. Standar pelayanan masa nifas

### **Standar 13 : perawatan bayi baru lahir**

- Tujuan : menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu dimulainya pernafasan serta mencegah hipotermi, hipoglikemia dan infeksi

- Pernyataan standar:

Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasan spontan mencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah dan menangani hipotermia.

**Standar 14: penanganan pada dua jam pertama setelah persalinan**

- Tujuan : mempromosikan perawatan ibu dan bayi yang bersih dan aman selama kala 4 untuk memulihkan kesehatan bayi, meningkatkan asuhan sayang ibu dan sayang bayi, memulai pemberian IMD
- Pernyataan standar:

Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam dua jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang di perlukan.

**Standar 15: pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas**

- Tujuan : memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi sampai 42 hari setelah persalinan dan penyuluhan ASI eksklusif
- Pernyataan standar:

Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu ke dua dan minggu ke enam setelah persalinan, untuk membantu proses pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar, penemuan dini penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas, serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, kebersihan perorangan, makanan bergizi, perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI, imunisasi dan KB.

Standar Penanganan Kegawatan Obstetri Dan Neonatal

### **Standar 16: penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester**

#### **III**

- Tujuan : mengenali dan melakukan tindakan cepat dan tepat perdarahan dalam trimester 3 kehamilan

- Pernyataan standar:

Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pada kehamilan, serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya.

### **Standar 17: penanganan kegawatan dan eklampsia**

- Tujuan : mengenali secara dini tanda-tanda dan gejala preeklamsi berat dan memberi perawatan yang tepat dan segera dalam penanganan kegawatdaruratan bila eklampsia terjadi

- Pernyataan standar:

Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala eklampsia mengancam, serta merujuk dan atau memberikan pertolongan pertama.

### **Standar 18: penanganan kegawatan pada partus lama**

- Tujuan : mengetahui dengan segera dan penanganan yang tepat keadaan kegawatdaruratan pada partus lama/macet.

- Pernyataan standar:

Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala partus lama serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu atau merujuknya.

### **Standar 19: persalinan dengan penggunaan vakum ekstraktor**

- Tujuan : untuk mempercepat persalinan pada keadaan tertentu dengan menggunakan vakum ekstraktor.

- Pernyataan standar:

Bidan mengenali kapan di perlukan ekstraksi vakum, melakukannya secara benar dalam memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanannya bagi ibu dan janin / bayinya.

#### **Standar 20: penanganan retensio plasenta**

- Tujuan : mengenali dan melakukan tindakan yang tepat ketika terjadi retensio plasenta total / persial.

- Pernyataan standar:

Bidan mampu mengenali retensio plasenta, dan memberikan pertolongan pertama termasuk plasenta manual dan penanganan perdarahan, sesuai dengan kebutuhan.

#### **Standar 21: penanganan perdarahan postpartum primer**

- Tujuan : mengenali dan mengambil tindakan pertolongan kegawatdaruratan yang tepat pada ibu yang mengalami perdarahan postpartum primer / atoni uteri.

- Pernyataan standar:

Bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan (perdarahan postpartum primer) dan segera melakukan pertolongan pertama untuk mengendalikan perdarahan.

#### **Standar 22: penanganan perdarahan post partum sekunder**

- Tujuan : mengenali gejala dan tanda-tanda perdarahan postpartum sekunder serta melakukan penanganan yang tepat untuk menyelamatkan jiwa ibu.

- Pernyataan standar:

Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini tanda serta gejala perdarahan post partum sekunder, dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu, atau merujuknya.

### **Standar 23: penanganan sepsis puerperalis**

- Tujuan : mengenali tanda-tanda sepsis puerperalis dan mengambil tindakan yang tepat.

- Pernyataan standar:

Bidan mampu mengamati secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis, serta melakukan pertolongan pertama atau merujuknya.

### **Standar 24: penanganan asfiksia neonatorum**

- Tujuan : mengenal dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia neonatorum, mengambil tindakan yang tepat dan melakukan pertolongan kegawatdaruratan bayi baru lahir yang mengalami asfiksia neonatorum.

- Pernyataan standar:

Bidan mampu mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia, serta melakukan resusitasi secepatnya, mengusahakan bantuan medis yang di perlukan dan memberikan perawatan lanjutan.

#### 4. Prosedur Tetap Persalinan Sesuai Standar Kesehatan

Menurut Buku acuan Asuhan Persalinan Normal Prosedur tetap persalinan yang harus dilaksanakan oleh bidan adalah sebagai berikut (Depkes,2006)

- a. Bidan menyiapkan peralatan partus, memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukan satu buah alat suntik sekali pakai.
- b. Menyiapkan diri untuk memberikan pertolongan persalinan dengan memakai celemek, memastikan lengan/tangan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam dan mengambil alat suntik sekali pakai dengan tangan yang bersarung tangan isi dengan oksitosin dan letakan kembali ke dalam wadah partus set. Apabila ketuban belum pecah pinggirkan setengah kocher pada partus set.
- c. Pastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik bersihkan vulva dan perineum dengan menggunakan kapas basah dengan gerakan dari vulva ke perineum, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. Periksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai --- DJJ dalam batas normal (120- 160x/menit). Siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan meneran apabila telah terjadi his dan ibu merasa ingin meneran.
- d. Lakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.
- e. Lakukan pemasangan handuk bersih untuk mengeringkan janin pada perut ibu saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 -6 cm.

- f. Untuk lahir kepala, saat sub occiput tampak di bawah simfisis tangan kanan melindungi perineum dengan di alas lipatan kain di bawah bokong ibu sementara tangan kiri menahan puncak kepala agar tidak terjadi defleksi dan usapkan kasa/kain bersih untuk membersihkan muka janin dari lendir dan darah.
- g. Setelah seluruh badan bayi lahir pegang bayi bertumpu pada lengan kanan sedemikian rupa hingga bayi menghadap ke arah penolong, kemudian letakan bayi di atas perut ibu dengan posisi lebih rendah dari badan.
- h. Lakukan pemeriksaan fundus uteri untuk memastikan kehamilan tunggal, beritahu ibu akan disuntik dengan oksitosin 10 unit secara intramuskuler pada bagian luar paha kanan 1/3 atas setelah melakukan aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan ujung jarum tidak mengenai pembuluh darah.
- i. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 – 10 cm dari vulva dan letakan tangan kiri di atas simpisis untuk menahan bagian bawah uterus, sementara tangan kanan memegang tali pusat dengan menggunakan klem atau kain kasa dengan jarak 5 – 10 cm dari vulva, pada saat uterus berkontraksi, menegangkan tali pusat dengan tangan kanan sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial.
- j. Keluarkan plasenta jika dengan penegangan tali pusat terkendali tali pusat bertambah panjang dan terasa adanya pelepasan plasenta minta ibu untuk meneran sedikit sementara tangan kanan menarik tali pusat ke

arah bawah kemudian ke atas sesuai dengan kurve jalan lahir hingga plasenta tampak pada pulva.

- k. Segera setelah plasenta lahir lakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras).
- l. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap sehingga tidak terjadi kemungkinan adanya perdarahan pasca persalinan.
- m. Pasca tindakan, periksa kembali kontraksi uterus dan tanda adanya perdarahan pervaginam pastikan kontraksi uterus baik.
- n. Ikat tali pusat lebih kurang 1 cm dari umbilikus dengan simpul mati, ikat balik tali pusat untuk kedua kali, membungkus bayi dan berikan kepada ibu untuk disusui.
- o. Lanjutkan pemantauan terhadap kontraksi uterus, tanda perdarahan pervaginam dan tanda vital ibu : 2 – 3 kali dalam 10 menit pertama, setiap 15 menit pada satu jam pertama, setiap 20 – 30 menit pada jam kedua.
- p. Evaluasi jumlah perdarahan yang terjadi dan periksa nadi ibu apabila terdapat robekan jalan lahir yang memerlukan penjahitan lakukan penjahitan.

Jaga kebersihan dan keamanan ibu dengan cara : redam semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5, buang bahan- bahan yang

terkontaminasi, bersihkan ibu dari sisa air ketuban, lendir dan darah, gantilah pakaiannya dengan yang bersih/kering, pastikan ibu merasa aman, dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta lengkapi partograf dan periksa tekanan darah.

### ***C. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan***

#### **1. Defenisi Pengetahuan**

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata) (Notoatmodjo, 2007).

Dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi pengetahuan seseorang terhadap penguasaan suatu materi dapat dikategorikan dalam enam tingkat yaitu:

##### **a. Tahu (*Knowledge*)**

Pada tingkat ini seseorang telah mampu mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

b. Memahami (*Comprehension*)

Pada tingkat seseorang telah mengetahui secara pokok pengertian sesuatu yang dipelajarinya serta telah mampu mengubah bentuk dan mengintegrasikan bahan.

c. Aplikasi (*Application*)

Pada tingkat ini seorang telah mampu menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya).

d. Analisis (*Analysis*)

Pada tingkat ini seseorang telah mampu menganalisa hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam struktur organisasi tertentu menuju tercapainya sintesis.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Pada tingkat ini seseorang telah mampu untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Pada tingkat ini seseorang telah mampu untuk melakukan suatu penelitian terhadap suatu materi atau objek.(Notoatmodjo, 2007).

Allah berfirman dalam Q.S. Al- Mujadalah/58: 11





Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”


Ayat diatas tidak menyebutkan secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat, yakni yang lebih tinggi daripada yang sekadar beriman saja tidak berilmu. Tidak disebutkan kata meninggikan itu sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu. Tentu saja, yang dimaksud dengan *alladzina utu al-ilm/* yang diberi pengetahuan adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan atau tulisan maupun dengan keteladanan.

Ilmu yang dimaksud oleh ayat diatas bukan saja ilmu agama, tetapi ilmu apapun yang bermanfaat. Di sisi lain, itu yang menunjukkan bahwa ilmu haruslah menghasilkan *khasyyah*, yakni rasa takut dan kagum kepada Allah, yang pada gilirannya mendorong yang berilmu untuk mengamalkan

ilmunya serta memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk. Sehingga siapapun termasuk dukun harus mengetahui dan mempelajari ilmu tentang kebidanan terutama tentang cara menolong persalinan sesuai dengan standar kebidanan sehingga faktor-faktor resiko dalam kehamilan dan persalinan dapat dicegah. Karena sudah sangat jelas dalam ayat diatas bahwa mereka memiliki derajat-derajat, yakni yang lebih tinggi daripada yang sekadar beriman saja tidak berilmu.

**D. Tinjauan Islam Tentang Persalinan**

Hubungan pertama seseorang dengan wanita adalah dengan ibunya, yang menderita kesakitan saat kehamilan, saat melahirkan, merawat dan membesarkan anaknya. Dalam sejarah, tidak ada sebuah agama atau sebuah sistem yang menghormati wanita sebagai ibu sekaligus mengangkat berkatnya sebaik Islam. Islam sangat menghormati kedudukan wanita sebagai ibu yang diperintahkan langsung oleh Allah swt. setelah adanya perintah untuk menyembah dan percaya pada ke-Esa-an Allah. Hal inilah yang terlihat dalam QS. An-Nisa/4: 36, sebagai berikut:



Terjemahnya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak. (Departemen Agama RI, 2002).

Allah telah memberikan kedudukan terhormat bagi seorang ibu lebih tinggi dari pada ayah. Hal ini disebabkan karena ibu telah memikul penderitaan dalam mengandung, melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anaknya (Qardhawi, 2009).

Dalam ayat diatas memerintahkan kita untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun karena tak ada yang patut kita sembah kecuali Allah, karena Allah maha dari segala maha, dalam ayat juga menyeruh kita manusia untuk patuh dan taat kepada kedua orang tua karena kedua orang tua yang mebesarkan kita, ibu mengandung selama 9 bulan dan melahirkan. Pada saat melahirkan begitu besar perjuangan ibu menahan rasa sakit yang dia rasakan sedangkan bapak berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Sehingga kita harus patuh kepada ibu dan bapak kita.

Dalam proses ibu melahirkan tidak semudah yang dibayangkan begitu besar perjuangan ibu untuk melahirkan anaknya kedunia dengan selamat karena tidak menutup kemungkinan terjadinya penyulit-penyulit persalinan, sehingga ibu harus di bantu atau ditolong oleh tenaga yang ahli di bidangnya, dalam hal ini bidan atau tenaga kesehatan yang berwenang. Karena jika ibu ditolong oleh tenaga yang tidak kompeten maka akan memperbesar resiko pada ibu dan bayinya.

Dalam sebuah hadis pun dijelaskan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا  
اللَّهُ

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah Radliallahu ‘Anhu dia berkata; “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Aalaih Wasallam sambil berkata; “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?” beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “kemudian siapa lagi?” beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” dia menjawab: “Kemudian ayahmu.”(al-Bukhari, 1987).

Salah satu perjuangan seorang ibu adalah perjuangan melawan rasa sakit dikala melahirkan. Tidak berhenti sampai melahirkan seorang ibu pun harus bersabar menunggu masa pendarahan yang berlangsung hingga empat puluh sampai enam puluh hari yang kemudian disebut dengan nifas. Pembahasan nifas inilah yang akan diurai dalam tulisan ini.

Dalam Islam pembahasan tentang nifas merupakan sesuatu yang sangat urgen. Begitupula dalam sebuah penelitian ilmiah di mana nifas sering disebut dengan postpartum. Ulama berbeda pendapat tentang definisi darah nifas. Imam al-Syafi’i dan Hanafi, misalnya, berpendapat bahwa darah nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan, sedangkan yang keluar saat melahirkan atau sebelumnya maka ini tidak dinamai nifas. Adapun dalam mazhab Hanbali, darah nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan. Adapun mazhab Malik, menurut ulamanya, darah nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita ketika dia melahirkan maupun sesudah melahirkan. (M. Qurash Shihab, 2011).

Al-Qayyubi berkata bahwa apabila para ulama fiqh mengatakan bahwa nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah masa kandungan habis, maka defenisi tersebut sangat bisa diterima, mengingat pengertiannya mencakup sekera daging (janin yang berusia dua bulan) yaitu keguguran secara dini, padahal yang dimaksud adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah nifas tersebut adalah sebelum melewati masa lima belas hari dari melahirkan, disamping itu, darah tersebut tidak keluar pada saat suci selama lima belas hari yaitu masa suci yang normal dan sehat secara beruntun (Ar Rifa'i, 2003).

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang masa minimal dan maksimal nifas. Namun batas maksimal masa berlangsungnya nifas secara umum adalah selama 40 hari. Ini didasarkan pada sebuah riwayat dari Ummu Salamah yang berkata:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ النُّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْعُدُ بَعْدَ نَفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya:

Dari Ummu Salamah dia berkata; Wanita-wanita yang nifas pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, biasa menahan dirinya selama empat puluh hari atau empat puluh malam. (Abu Dawud, t.th.)

Adapun darah nifas yang keluar lebih dari 40 hari—jika itu memang sudah menjadi kebiasaan—darah tersebut masih tergolong darah nifas meski sampai dua bulan atau enam puluh hari lamanya (Al-Ghamidi, 2013).


## ***E. Kerangka Konseptual***

### **1. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti**

Berikut ini secara sistematis variabel-variabel yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Gambaran pengetahuan dukun tentang menolong persalinan sesuai standar kebidanan berdasarkan Asuhan Persalinan Kala I
2. Gambaran pengetahuan dukun tentang menolong persalinan sesuai standar kebidanan berdasarkan Persalinan Kala II yang aman
3. Gambaran pengetahuan dukun tentang menolong persalinan sesuai standar kebidanan berdasarkan Penatalaksanaan Aktif persalinan Kala III
4. Gambaran pengetahuan dukun tentang menolong persalinan sesuai standar kebidanan berdasarkan Penanganan Kala IV

## 2. Skema Kerangka Konsep



Ket :  Independent

 Dependent

### 3. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

#### 1. Pengetahuan dukun tentang asuhan persalinan kala I

Pengetahuan dukun tentang asuhan persalinan kala I, yang diketahui berdasarkan jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner.

##### Kriteria Objektif

Tahu : Jika ibu menjawab dengan benar sama atau lebih 50% dari seluruh pertanyaan tentang asuhan persalinan kala I

Tidak tahu : Jika ibu menjawab dengan benar kurang 50% dari seluruh pertanyaan tentang asuhan persalinan kala I

#### 2. Pengetahuan dukun tentang persalinan kala II yang aman

Segala sesuatu yang diketahui oleh dukun dalam menolong persalinan dengan persalinan kala II yang aman yang diketahui berdasarkan jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner.

Dengan kriteria objektif sebagai berikut :

Tahu : Jika ibu menjawab dengan benar sama atau lebih 50% dari seluruh pertanyaan tentang persalinan kala II yang aman

Tidak tahu : Jika ibu menjawab dengan benar kurang 50% dari seluruh pertanyaan tentang persalinan kala II yang aman

#### 3. Pengetahuan dukun tentang penanganan aktif persalinan Kala III

Segala sesuatu yang diketahui oleh dukun dalam penanganan aktif persalinan kala III yang diketahui berdasarkan jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner.

Dengan kriteria objektif sebagai berikut :

Tahu : Jika ibu menjawab dengan benar sama atau lebih 50% dari seluruh pertanyaan tentang penanganan aktif persalinan kala III

Tidak tahu : Jika ibu menjawab dengan benar kurang 50% dari seluruh pertanyaan tentang penanganan aktif persalinan kala III

#### 4. Pengetahuan dukun tentang penanganan Kala IV

Segala sesuatu yang diketahui oleh dukun dalam penanganan Kala II dengan gawat janin yang diketahui berdasarkan jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner.

Dengan kriteria objektif sebagai berikut :

Tahu : Jika ibu menjawab dengan benar sama atau lebih 50% dari seluruh pertanyaan tentang penanganan Kala IV

Tidak tahu : Jika ibu menjawab dengan benar kurang 50% dari seluruh pertanyaan tentang penanganan Kala IV

Untuk setiap pertanyaan kriterianya adalah jika responden menjawab dengan benar nilainya =1 dan jika responden menjawab dengan salah nilainya = 0.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran pengetahuan dukun tentang menolong persalinan sesuai standar kesehatan dengan pendekatan *Cross Sectional* yang dikumpulkan dalam waktu bersamaan ( Notoatmodjo, 2005 ).

#### ***B. Lokasi dan waktu penelitian***

1. Lokasi dan waktu penelitian

Desa Cakura dan Desa Bulukunyi Kecamatan Pol-Sel kabupaten Takalar

2. Waktu penelitian

Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan Juni sampai Juli tahun 2014.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas ;objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (A . Aziz Alimul Hidayat, 2008).

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua dukun penolong persalinan di desa Cakura dan Desa Bulukunyi Kecamatan

Polong Bangken Selatan Kabupaten Takalartahun 2014 yang jumlahnya 32 orang.

## 2. Sampel

### a. Pengertian Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif (Djam'an Satori, 2012).

### b. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara *totalsampling*, jumlah sampel sebanyak 32 sampel.

## ***D. Tehnik Pengumpulan Data***

Untuk memperoleh data serta keterangan - keterangan yang diperoleh dalam penulisan ini, maka digunakan metode yaitu metode penyebaran kuesioner. Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan objektif dengan cara membagikan kuesioner kepada sejumlah 32 orang responden yang telah ditentukan sebagai sampel dalam penelitian ini.

## ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner berupa daftar pertanyaan tertulis yang dipersiapkan terlebih dahulu untuk mendapatkan data dan informasi dari responden. Jadi kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari responden mengenai pengetahuan dukun dalam menolong

persalinan sesuai standar pelayanan kesehatan. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat para responden akan menyiapkan responden tertutup, yaitu jawaban dalam penelitian itu telah ditentukan oleh peneliti.

### ***C. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data***

#### **1. Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner. Dan hasilnya akan dipaparkan dalam bilangan presentasi dan tabel distribusi frekwensi dengan rumus sebagai berikut:

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Dimana:

P = Persentase

f = Frekwensi teramati

n = Jumlah responden yang menjadi sampel

#### **2. Analisis Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif, dimana dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk tabel.

#### ***D. Penyajian Data***

1. *Editing*
2. *Coding*
3. *Tabulating*

#### ***E. Etika Penelitian***

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi :

1. Tanpa nama (*Anonimity*)
2. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Pengumpulan data primer dan sekunder yang dilaksanakan selama bulan terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2014 – 25 November 2014 terhadap pengetahuan dukun tentang menolong persalinan sesuai standar kebidanan di desa Cakura dan Bulukunyi kecamatan pol-sel kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Gambaran Pengetahuan Dukun Dalam Menolong Persalinan Sesuai Standar Kebidanan dilaksanakan di Desa Cakura dan Desa Bulukunyi Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar tahun 2014 terdapat sampel sebanyak 32 responden dengan menggunakan metode *total sampling*.

Variabel yang diteliti adalah Pengetahuan dukun dalam menolong persalinan sesuai standar kebidanan. Dari keseluruhan yang data diperoleh adalah data primer dengan menggunakan kuesioner, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan hasilnya disajikan dalam tabel distribusi, frekuensi dan presentase. Selengkapnya di uraikan sebagai berikut:

## 1. Karakteristik Responden

### a. Umur

Karakteristik umur responden dapat dilihat pada Diagram Batang berikut:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**  
**Di Desa Cakura Dan Bulukunyi Kabupaten Takalar**

No	Umur Responden	Frekuensi	Persentase
1	40-49	9	28,1
2	50-59	18	56,25
3	60	5	15,62
<b>Total</b>		32	100,0

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 32 responden, dapat diketahui jumlah responden yang memiliki umur 40-49 tahun adalah sebanyak 9 responden (28,1%), responden yang memiliki umur 50-59 tahun adalah sebanyak 18 responden (56,25%), dan responden yang memiliki umur 60 tahun adalah sebanyak 5 (15,62%).

### b. Karakteristik Pendidikan

Karakteristik pendidikan responden dapat dilihat pada Diagram Lingkaran berikut:

**Diagram Lingkaran 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**  
**Di Desa Cakura Dan Bulukunyi Kabupaten Takalar**

No	Pendidikan Ibu	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	16	50
2	SD	12	37,5
3	SMP	4	12,5
4	SMA	Tidak ada	-
5	Perguruan tinggi	Tidak ada	-
<b>Total</b>		32	100,0

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 32 responden, dapat diketahui jumlah responden dengan pendidikan Sarjana dan SMA tidak ada responden (0 %), SMP sebanyak 4 responden (12,5%), SD sebanyak 12 responden (37,5%), dan tidak sekolah sebanyak 16 responden (50%).

## 2. Variabel Yang Diteliti

### a. Pengetahuan Dukun Tentang Asuhan Persalinan kala I

Pengetahuan responden tentang asuhan persalinan kala I dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Pengetahuan dukun tentang asuhan Persalinan Kala I Di desa Cakura Dan Pol-Sel Kabupaten Takalar**

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Tahu	13	40,6
Tidak Tahu	19	59,3
Jumlah	32	100

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 32 responden, dapat diketahui jumlah responden yang memiliki pengetahuan baik tentang asuhan persalinan kala I adalah sebanyak 13 responden (40,6%) dan responden yang memiliki pengetahuan kurang tentang asuhan persalinan kala I adalah sebanyak 19 responden (59,3%).

b. Pengetahuan Dukun Tentang Asuhan Persalinan kala II yang Aman

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Frekuensi Pengetahuan dukun tentang asuhan persalinan kala II yang aman di desa Cakura dan Pol-Sel Kabupaten Takalar**

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Tahu	12	37,5
Tidak Tahu	20	62,5
Jumlah	32	100

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 32 responden, dapat diketahui jumlah responden yang memiliki pengetahuan baik tentang Asuhan Persalinan kala II yang Aman adalah sebanyak 12 responden (37,5%) dan responden yang memiliki pengetahuan kurang tentang Asuhan Persalinan kala II yang Aman 20 responden (62,5%).

c. Pengetahuan Dukun Tentang Penatalaksanaan Aktif Kala III

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Frekuensi Pengetahuan dukun tentang Penatalaksanaan Aktif kala III yang aman di desa Cakura dan Pol-Sel Kabupaten Takalar**

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Tahu	9	28,1
Tidak Tahu	23	71,9
Jumlah	32	100

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 32 responden, dapat diketahui jumlah responden yang memiliki pengetahuan baik tentang penatalaksanaan Aktif Kala III sebanyak 9 responden (28,1%) dan

responden yang memiliki pengetahuan kurang tentang penatalaksanaan Aktif Kala III adalah sebanyak 28 responden (71,9%).

d. Pengetahuan Dukun Tentang Penanganan Kala IV

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Frekuensi Pengetahuan dukun tentang Penanganan Kala IV desa Cakura dan Pol-Sel Kabupaten Takalar**

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Tahu	7	21,8
Tidak Tahu	25	71,9
Jumlah	32	100

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 32 responden, dapat diketahui jumlah responden yang memiliki pengetahuan baik tentang Penanganan Kala IV sebanyak 7 responden (21,8%) dan responden yang memiliki pengetahuan kurang tentang Penanganan Kala IV adalah sebanyak 25 responden (71,9%).

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, hampir semua responden kurang mengetahui tentang menolong persalinan sesuai standar kebidanan. Menurut peneliti tingkat pengetahuan seseorang tidak lepas dari banyaknya informasi yang diterima baik melalui penglihatan, pendengaran, ataupun mengalami secara langsung seperti halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Bloom bahwa pengetahuan seseorang merupakan bagian dari domain kognitif yang

terdiri dari 6 tingkat penerimaan, yaitu: tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi (Notoatmojo, 2003).

## 1. Karakteristik Responden

### a. Umur

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa umur responden sebagian besar didominasi antara 40-49 tahun yaitu sebanyak sebanyak 9 responden (28,1%), responden yang memiliki umur 50-59 tahun adalah sebanyak 18 responden (56,25%), dan responden yang memiliki umur 60 tahun adalah sebanyak 5 (15,62%).

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu makhluk. Hal ini menyatakan bahwa umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang, sebagian orang yang umurnya masih muda memiliki minat untuk belajar lebih banyak dibandingkan dengan orang yang usianya sudah tua. Dimana minat merupakan suatu rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas.

Semakin tua umur seseorang maka akan semakin banyak pula pengalaman yang didapat, sebagaimana data yang diperoleh dimana responden berusia diatas 40 tahun yang sudah punya banyak pengalaman dalam menolong persalinan, namun dengan pengalaman yang didapat responden selama menolong persalinan selama ini tidak dapat dikatakan dapat menolong persalinan dengan baik karena mereka tahu cara menolong persalinan hanya dari ilmu turun-temurun, sehingga alat-alat

dan cara yang mereka gunakan tidak memenuhi standar asuhan kebidanan. Dimana alat yang digunakan tidak steril yang dapat menyebabkan infeksi, dimana infeksi pada persalinan dapat menyebabkan kematian ibu dan janin.

Menurut peneliti, pemerintah setempat dan instansi kesehatan harus membentuk suatu wadah yang dapat menaungi dan memberi pengetahuan dukun tentang menolong persalinan yang baik dan aman. Dan juga harus diberikan pengertian kepada dukun bahwa apabila ada ibu hamil yang datang ke dukun, sebaiknya dukun mengarahkan atau mengantar ibu tersebut ke bidan atau ke tempat pelayanan kesehatan, agar ibu dapat pertolongan yang baik dan aman, hal ini salah satu untuk mengurangi AKI dan AKB.

#### b. Karakteristik Pendidikan

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 32 responden, dapat diketahui jumlah responden dengan pendidikan Sarjana dan SMA tidak ada responden (0 %), SMP sebanyak 4 responden (12,5%), SD sebanyak 12 responden (37,5%), dan tidak sekolah sebanyak 16 responden (50%).

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian individu melalui proses atau kegiatan tertentu (pengajaran, bimbingan atau latihan) serta interaksi individu dengan lingkungannya untuk mencapai manusia seutuhnya (Arifin, 2009). Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang untuk menerima informasi

dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang maupun dari media massa, semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan.

Pendidikan dalam hal ini pendidikan formal menurut peneliti sangat mempengaruhi pengetahuan dukun dalam menolong persalinan sesuai standar kebidanan. Karena dengan pendidikan khususnya pendidikan kebidanan akan sangat berbeda pengetahuannya dengan orang yang hanya mendapatkan kemampuan untuk menolong persalinan dari turun temurun, dimana mereka tidak tahu tahap-tahap dalam menolong persalinan dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi komplikasi persalinan, dan kebanyakan dari mereka sering menggunakan alat-alat yang tidak steril dan tidak aman, sehingga memperbesar resiko terjadinya infeksi yang secara tidak langsung akan memperbesar angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

## 2. Variabel yang diteliti

### a. Pengetahuan dukun tentang asuhan persalinan kala I

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang asuhan persalinan kala I sesuai standar kebidanan umumnya masih kurang. Pengetahuan dukun tentang asuhan persalinan kala I sesuai standar kebidanan menunjukkan bahwa dari 32 jumlah responden didapatkan jumlah responden yang memiliki pengetahuan baik tentang asuhan persalinan kala I sesuai standar kebidanan adalah sebanyak 13

responden (40,62%) dan responden yang memiliki pengetahuan kurang tentang asuhan persalinan kala I sesuai standar kebidanan adalah sebanyak 19 responden (59,3%).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andaria (2010) di Desa Garessi Kabupaten Barru tentang gambaran pengetahuan dan sikap dukun tentang cara menolong persalinan sesuai standar kesehatan. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dukun yang berpengetahuan kurang tentang cara menolong persalinan yaitu 52% dan yang berpengetahuan cukup tentang gejala infeksi pada genitalia yaitu 48%. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariati (2008) di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng tentang tingkat pengetahuan dukun terhadap proses menolong persalinan, didapatkan hasil bahwa yang berpengetahuan cukup tentang gejala infeksi pada genitalia yaitu 63% dan pengetahuan kurang sebanyak 37% hal ini mungkin disebabkan karena perbedaan latar belakang setiap sampel di setiap tempat berbeda, perbedaan lokasi penelitian juga dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Daerah perkotaan dan pedesaan mempengaruhi aliran informasi yang dapat diperoleh penduduknya. Mereka yang tinggal diperkotaan kadang lebih mudah mendapatkan informasi dibanding mereka yang bermukim di desa atau daerah pinggiran. Karena di daerah perkotaan dukun akan lebih sering mendapat perhatian dari pemerintah dan instansi kesehatan, sehingga sering mendapat pelatihan dan dijadikan sebagai

mitra bidan yang membuat pengetahuan mereka bertambah tentang cara menolong persalinan sesuai standar kebidanan, dan cara ini juga di anggap mampu mengurangi angka kematian ibu dan bayi, namun pelatihan itu belum merata karena baru sampai daerah-daerah yang dekat dari perkotaan sehingga daerah pinggiran dan terpencil lainnya tidak mendapat perhatian sehingga masih banyak masyarakat yang masih sering ke dukun yang pengetahuannya masih sangat kurang. Selain itu perbedaan suku dan adat istiadat mempengaruhi kecenderungan dukun dalam menolong persalinan yang sangat berbeda dengan cara yang dilakukan tenaga kesehatan sehingga memperbesar komplikasi persalinan. Terkadang dukun juga menganggap bahwa persalinan hal yang biasa bukan sesuatu yang serius sehingga tak jarang mereka mengabaikan masalah yang sangat serius dalam persalinan karena mereka tidak mengetahui hal yang menjadi penyulit dan komplikasi persalinan, hal ini tentunya mempengaruhi insiden penyakit infeksi, komplikasi, AKI dan AKB yang tercatat di puskesmas atau rumah sakit.

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda – beda karena pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor internal yaitu pendidikan, motivasi dan persepsi serta faktor eksternal yaitu informasi, sosial, budaya dan lingkungan (Notoatmajo, 2007). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak dukun yang kurang tahu tentang asuhan persalinan kala I sehingga dukun tidak mengenali secara dini gejala-gejala atau komplikasi

yang terjadi sehingga terlambat melakukan penanganan secara dini atau membawa ke rumah sakit sebelum penyakitnya masalah makin parah. Hal ini menjadi pelajaran bagi tenaga kesehatan untuk lebih banyak memberi informasi kepada ibu hamil dan dukun tentang asuhan persalinan kala I dan dampak bila tidak tertangani dengan baik.

b. Pengetahuan dukun tentang asuhan persalinan kala II aman.

Pengetahuan dukun tentang asuhan persalinan kala II aman sesuai standar kebidanan berdasarkan pada tabel 4.4 juga menunjukkan bahwa 12 responden (37,5%) dukun yang tahu tentang asuhan persalinan kala II aman dan 20 responden (62,5%) dukun yang tidak tahu tentang asuhan persalinan kala II aman sesuai standar kebidanan.

Hal ini sejalan dengan penilitai Andaria (2010) di desa Garessi Kabupaten Barru tentang tingkat pengetahuan dukun tentang proses menolong persalinan sesuai standar kesehatan. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa yang berpengetahuan kurang yaitu 70% dan pengetahuan cukup yaitu 30% tentang pengetahuan dukun dalam proses menolong persalinan sesuai standar kesehatan. Hasil penelitian tersebut diatas berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi Sanusi (2011) di Maccini Sombala Makassar tentang gambaran pengetahuan dukun beranak terhadap cara menolong persalinan, didapatkan hasil bahwa 48% berpengetahuan baik, 32 % pengetahuan cukup dan 20% berpengetahuan kurang. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan lokasi penelitian dan latar belakang sosial populasi penelitian.

Hal ini terkadang terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya pengetahuan dukun tentang cara menolong persalinan sesuai standar kebidanan, peneliti beranggapan bahwa rendahnya pengetahuan responden tentang asuhan persalinan kala II yang aman disebabkan karena kurangnya informasi dan pendidikan dukun dimana dari data yang didapat rata-rata dukun hanya lulusan SD dan bahkan tidak bersekolah hal ini yang menjadi penyebab kurangnya pengetahuan dukun tentang asuhan persalinan kala II, karena dalam menolong persalinan bukan hanya menggunakan keahlian turun temurun yang diwariskan orang tua tapi juga harus menggunakan pemahaman langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menolong persalinan apa bila terjadi penyulit persalinan, harus bisa mengenali tanda-tanda bahaya dalam persalinan, kapan waktu yang tepat dalam memimpin persalinan dan alat-alat apa dan bagaimana yang baik digunakan dalam proses menolong persalinan, karena banyak orang pintar membantu ibu dalam melahirkan bukan hanya perempuan, laki-laki yang menolong persalinan pun ada.

Walaupun mereka tahu cara menolong persalinan namun mereka tidak tahu cara menangani apabila terjadi komplikasi, dan bahkan ada persalinan yang harusnya lahir normal namun tidak tahu kapan waktu yang tepat dalam memimpin persalinan sehingga pada saat sudah pembukaan lengkap ibu sudah tidak ada tenaga untuk meneran bahkan bida menyebabkan vulva ibu membengkak sehingga bayi tidak bisa lahir, dalam proses persalinan banyak dukun melakukan pemeriksaan dalam

tanpa sarung tangan dengan kuku yang panjang dan tidak bersih, hal itu semua bisa menjadi jalan terjadinya infeksi pada ibu.

Selain itu terkadang dukun menganggap bahwa setiap yang terjadi pada ibu dalam proses persalinan hanya hal biasa yang tanpa dia ketahui bahwa itu salah satu tanda bahaya persalinan dan mereka mampu menanganinya sendiri, sehingga mereka tak mau merujuk ibu ke tempat pelayanan kesehatan terdekat.

Faktor lain juga menurut peneliti disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelatihan yang dilakukan tenaga kesehatan terhadap dukun dan tidak menjalankan program mitra bidan, yang dimana program ini adalah salah satu cara memberikan pengetahuan kepada dukun tentang cara menolong persalinan dan memberikan pemahaman kepada mereka apa bila ada pasien datang kepada mereka maka mereka mengantar pasien tersebut ke bidan, karena sekarang kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak ibu yang sering memeriksakan kehamilannya ke dukun dan ingin di tolong oleh dukun.

#### c. Pengetahuan ibu hamil tentang Penatalaksanaan Aktif Kala III

Data yang diperoleh pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 32 responden yang diteliti didapatkan 9 responden (28,12%) orang yang tahu tentang Penatalaksanaan aktif kala III dan 23 responden (71,9%) orang yang tidak tahu tentang penatalaksanaan aktif kala III.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andaria (2010) di Desa Garessi Kabupaten Barru tentang gambaran

pengetahuan dan sikap dukun tentang proses menolong persalinan. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dukun yang berpengetahuan kurang tentang penatalaksanaan aktif kala III yaitu 60% dan yang berpengetahuan cukup tentang penatalaksanaan aktif kala III yaitu 40%. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan dukun tentang penatalaksanaan aktif kala III masih sangat kurang.

Pengetahuan dukun tentang penanganan aktif kala III adalah segala sesuatu yang dukun ketahui tentang penatalaksanaan aktif kala III. Masih banyak dukun yang belum mengetahui atau memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang penatalaksanaan aktif kala III sesuai standar kebidanan. Padahal tindakan penatalaksanaan aktif kala III sangat penting agar ibu terhindar dari masalah seperti atonia uteri, perdarahan, dan infeksi yang dapat menyebabkan kematian ibu.

Pengetahuan seseorang tidak lepas dari pendidikan seseorang. Pendidikan adalah unsur yang terpenting dan dilihat dari perannya, maka pendidikan adalah kunci dari segalanya. Dengan demikian tingginya jenjang pendidikan akan mempengaruhi tingkat penguasaan yang tinggi terhadap materi yang harus dikuasai sesuai dengan tujuan dan sasaran. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi.

Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa, semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula

pengetahuan yang didapat khususnya tentang menolong persalinan sesuai standar kebidanan, karena dalam menolong persalinan harus dilakukan oleh ahlinya yang sudah mendapat pendidikan khusus tentang cara menolong persalinan melalui teori dan praktek seperti bidan dan dokter spesialis kandungan dan kehamilan.

Pengetahuan seseorang dapat juga dipengaruhi oleh unsur pengalaman, semakin banyak pengalaman seseorang terhadap obyek atau peristiwa maka semakin luas pula pengetahuan yang didapat, sehingga individu mampu mengambil keputusan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan sehingga tidak adanya pengalaman dukun dalam menolong persalinan dengan komplikasi maka dukun susah untuk melakukan tindakan karena dukun menolong persalinan hanya menggunakan alat-alat tradisional tanpa dilengkapi dengan partus set, hetting set apabila terjadi robekan, cairan apabila terjadi perdarahan dan obat-obatan lainnya yang dibutuhkan dalam persalinan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari *D.G Leather (2000)* yang mengemukakan bahwa tindakan atau perilaku individu dipengaruhi oleh pengalaman, pengalaman akan bertambah jika melalui rangkaian peristiwa yang pernah di hadapi individu tersebut.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa pengetahuan seseorang, dalam hal ini responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk informasi melalui petugas kesehatan, media cetak, media elektronik. Dengan demikian, informasi yang

diperoleh dapat memberikan hasil yang beraneka ragam dan mempengaruhi tingkat pengetahuan responden mengenai penanganan aktif kala III.

Hal yang perlu dicermati bahwa kesadaran masyarakat utamanya dukun tentang penanganan aktif kala III yang masih sangat kurang, maka sasaran pemberian pengetahuan tidak hanya kepada dukun, namun juga kepada ibu hamil, agar tak lagi datang ke dukun untuk di periksa dan ditolong dalam melahirkan karena itu semua akan memperbesar terjadinya angka kematian ibu. Karena sudah banyak kasus dengan ibu datang ke pelayanan kesehatan dengan keadaan yang sudah sangat lemah karena banyak kehilangan darah, hal ini kebanyakan disebabkan dukun mampu membantu melahirkan bayinya namun tidak mampu mengeluarkan ari-ari atau plasentasnya dan tak jarang dari mereka lambat membawa pasien ke pelayanan kesehatan, sehingga keadaan pasien sudah sangat parah baru ditangani oleh tenaga kesehatan. Hal ini harus ditekankan pada dukun bahwa apabila ada pasien seharusnya dukun membawa pasien tersebut ke pelayanan kesehatan dan atau sudah terlanjur ditolong namun terjadi masalah maka harus capat dibawa ke pelayanan kesehatan agar masalahnya persalinan dapat segera di atasi.

d. Pengetahuan dukun tentang penatalaksanaan kala IV

Data yang diperoleh pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 32 responden yang diteliti didapatkan 7 responden (21,8%) orang yang tahu

tentang Penatalaksanaan kala IV dan 25 responden (78,12%) orang yang tidak tahu tentang penatalaksanaan kala IV.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andaria (2010) di Desa Garessi Kabupaten Barru tentang gambaran pengetahuan dan sikap dukun tentang proses menolong persalinan. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dukun yang berpengetahuan kurang tentang penatalaksanaan kala IV yaitu 65% dan yang berpengetahuan cukup tentang penatalaksanaan aktif kala III yaitu 35%. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan dukun tentang penatalaksanaan kala IV masih sangat kurang.

Masih banyak dukun yang belum mengetahui atau memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang penatalaksanaan kala IV sesuai standar kebidanan. Padahal tindakan penatalaksanaan kala IV sangat penting agar ibu terhindar dari masalah atau komplikasi setelah persalinan, karena dalam kala IV tidak hanya memantau tanda-tanda vital ibu tapi juga memantau jumlah perdarahan, tinggi fundus uteri, dan kandung kemih dengan menggunakan partograf hal itu semua sangat penting untuk dipantau untuk mengetahui apakah tidak terjadi perdarahan, gangguan pada saluran kencing mengetahui apakah uterus berkontraksi dengan baik dan mengetahui terjadinya proses involusi uteri. Sehingga apabila tidak dilakukan pemantauan tersebut maka kita tidak akan bisa mengetahui keadaan ibu.

Apabila ibu ditolong di dukun maka ibu tidak akan mendapatkan penatalaksanaan kala IV karena dukun tidak mengetahui bahwa pemantauan kala IV sangat penting, dan pada masa ini dapat terjadi banyak masalah atau komplikasi yang ada menyebabkan kematian ibu dan bayi apabila tidak ditangani dengan segera. Dukun dalam menolong persalinan setelah bayi lahir sudah dianggap selesai sehingga tidak melakukan penatalaksanaan kala IV. Hal ini disebabkan karena pendidikan dukun yang sangat rendah yang rata-rata hanya lulusan SD dan tidak bersekolah dan faktor umum yang sudah termasuk usia lanjut, sehingga walaupun selalu dilakukan pelatihan dukun oleh tenaga kesehatan namun hasilnya masih tetap seperti itu karena kurangnya kemampuan mereka dalam menyerap apa yang disampaikan, sehingga mereka masih melakukan cara-cara mereka sendiri yang menurut medis sangat membahayakan pasien.

Pengetahuan seseorang tidak lepas dari pendidikan seseorang. Pendidikan adalah unsur yang terpenting dan dilihat dari perannya, maka pendidikan adalah kunci dari segalanya. Dengan demikian tingginya jenjang pendidikan akan mempengaruhi tingkat penguasaan yang tinggi terhadap materi yang harus dikuasai sesuai dengan tujuan dan sasaran. makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi.

Dalam kala IV tidak hanya memantau keadaan ibu dan bayinya tapi juga membereskan semua peralatan yang telah digunakan seperti

sarung tangan dan jarum suntik harus di buang pada tempat yang sudah disediakan, darah dan kotoran ibu harus dibersihkan dan alat-alat yang digunakan dibersihkan kemudian di sterilkan kembali. Namun kebanyakan dukun setelah menolong persalinan tidak mencuci bersih alat yang dia gunakan dan tidak di sterilkan setelah menolong persalinan sehingga apabila alat tersebut digunakan kembali pada pasien yang lain maka akan memperbesar terjadinya penyakit infeksi dan menular lainnya, bukan hanya alat yang dibersihkan tapi tempat, pakaian dan badan ibu harus dibersihkan sehingga ibu merasa nyaman dan bersih dari hadast.

Islam memberikan perhatian khusus berhubung kebersihan bagi seorang Muslim. Tidak ada agama yang menjadikan urusan kebersihan di antara terpenting-penting perkara di dalam agama kecuali Islam. Landasan nilai tauhid mengajarkan agar setiap muslim bergaya hidup bersih dan sehat. Ini merupakan cara efektif untuk menghindari sakit. Kebersihan misalnya, sangat ditekankan oleh Islam dan dinilai sebagai cerminan dari Iman seseorang.

Kebersihan yang dituntut tidak hanya semata bersihnya pakaian, anggota dan tempat ibadah serta selamat tubuh daripada hadas kecil dan besar tetapi Islam juga menitik beratkan kebersihan batin seperti ikhlas, jauh dari hasad, dengki, dan sebagai pelengkap ajaran Islam yang maha sempurna. Perintah diatas dianjurkan setiap Muslim agar bersih dalam setiap ibadah dan sebagai isyarat senantiasa bersih di dalam semua perkara. Bersih adalah mengagungkan Allah, bersih adalah khusyuknya

jiwa, bersih adalah kerukunan hati, bersih adalah kemurnian jiwa  
pemiliknya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dukun memiliki tingkat pengetahuan yang kurang baik tentang asuhan persalinan kala I sesuai standar kebidanan yaitu 59,37%, karena pengetahuan yang dukun dapat hanya dari ilmu turun-temurun, hanya tau prakteknya tanpa tau teori sehingga tidak tau apa yang harus dilakukan dan baru bisa memimpin persalinan.
2. Dukun memiliki tingkat pengetahuan yang kurang baik tentang asuhan persalinan kala II aman yaitu 62,5%. Karena dukun menggunakan alat-alat yang tidak aman dan tidak bersih dalam menolong persalinan.
3. Dukun memiliki tingkat pengetahuan yang kurang baik tentang penanganan aktif kala III yaitu 71,85%. Karena pada saat ini rentang terjadi perdarahan, baik karena akibat rest plasenta atau pun atonia uteri, pada keadaan ini dukun tidak tau tindakan apa yang harus dilakukan untuk menolong ibu. Dimana mereka rata-rata hanya dapat menolong persalinan fisiologis karena mereka hanya mengetahui prakteknya tanpa tau teorinya.
4. Dukun memiliki tingkat pengetahuan yang kurang baik tentang penatalaksanaan kala IV yaitu 78,12%. Dukun setelah menolong persalinan tidak memperhatikan alat-alat yang digunakan, seperti gunting, benang ataupun pisau yang digunakan memotong tali pusat tidak dibersihkan atau disterilkan, dimana hal itu dapat memperbesar

terjadinya infeksi. Hal ini disebabkan karena dukun tidak tahu bahwa alat atau pun tempat menolong persalinan dapat menjadi sarang bakteri, protozoa, jamur, dan virus yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi.

## **B. Saran**

### 1. Bagi tempat penelitian

Diharapkan instansi kesehatan di desa Cakura dan Bulukunyi untuk selalu mengadakan penyuluhan dan pelatihan tentang cara menolong persalinan kepada dukun di desa tersebut, dan bidan-bidan di desa tersebut harus bermitra dengan dukun, sehingga pasien yang datang ke dukun bisa di bawa ke bidan atau tenaga kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya.

### 2. Bagi dukun

Diharapkan bagi dukun dapat meningkatkan kualitas pengetahuan tentang cara menolong persalinan sesuai standar kebidanan, dan mau mengarahkan pasien untuk datang ke bidan untuk diperiksa apabila ada pasien yang datang diperiksa pada dukun.

### 3. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan karya tulis Ilmiah ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang juga menyangkut tentang pengetahuan dukun dalam menolong persalinan sesuai standar kebidanan dengan menambah atau menggunakan variabel-variabel lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan terjemahnya. Departemen Agama RI.
- Andaria. *"Gambaran Pengetahuan Dukun Beranak Dalam Proses Menolong Persalinan Sesuai Standar Kesehatan"*. Skripsi. Makassar : Akademi Kebidanan STIKES Nani Hasanuddin Makassar. 2010
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hal : 130 - 238
- Bastian, Indra. ***Profesionalisme Dalam Pelayanan Kesehatan. 2013***  
<http://penerbitsalemba.com/v2/product/view/718> (01 April 2014)
- Depkes RI. *Pedoman Kemitraan Bidan dan Dukun*. Jakarta: Depkes RI, 2011.
- Depag RI, Al-qur'an dan Terjemahannya. 2013
- Dep. Kes. R.I. pedoman kemitraan Bidan Dengan Dukun . Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.Hal : 4 – 15
- Dep. Kes.R.I. Hikmah Pelaksanaan Proyek Safe Motherhood A Partnership & Family Approach. Jakarta : Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI. Hal : 31 – 40
- Dep.Kes, R.I. 2008. *Pelatihan Asuhan Normal*. Jakarta : Dep.Kes, JNPK.KR and JHPIEGO and PRIME. Hal : 119 - 141
- Dep.Kes, R.I, WHO. 2004. *Partnership Between Village Midwife ( Bidan ) and TBA ( Dukun/Paraji ) in Several Provinces in Indonesia*. Jakarta :
- Dep.Kes, Meneg PP, BKKBN, JHPIEGO and USAID. Hal 4 – 46
- Dep.Dik.Nas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi III*. Jakarta : Balai Pustaka. Hal : 731
- Dep. Kes. R.I. *Kurikulum Pelatihan Dukun Bayi*. Jakarta : Direktorat Bina Kesehatan
- Riduwan. 2002. *Skala Pengukuran Variabel – Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta. Hal : 25 – 32.
- Notoatmodjo, S. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : PT.Rineka Cipta. Hal : 11 – 83
- Notoatmodjo, S. 2003. *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta : Andi offset. Hal : 11 – 84

- Pratiknya, A. 2001. *Dasar – Dasar Metodologi Penelitian Kedokteran dalam Kesehatan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hal : 10 – 49
- Santi Sanusi.” *Gambaran Pengetahuan Dukun Beranak Terhadap Cara Menolong Persalinan di Maccini Sombala*”. KTI. Makassar : Akademi Kebidanan STIKES Mega Rezky Makassar. 2010
- Sastroasmoro S, Ismael S, editor. *Dasar-dasar metodologi penelitian klinis*. Edisi-2. Jakarta : Sagung Seto; 2002.
- Sarwono, P. 2007. *Ilmu kebidanan*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka. Hal : 12 - 13
- Sugiyono, 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : CV. Alfabeta. Hal : 231



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400

Nomor : FIK/PP.00.9/2777 /2014

Makassar, 30 Oktober 2014

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
**Gubernur Prop. Sulawesi Selatan**  
**Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel.**  
di-  
Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Arni  
NIM : 70400011005  
Program Studi : Kebidanan  
Judul Penelitian : Gambaran Pengetahuan Dukun Dalam Persalinan Sesuai Standar Kebidanan di Desa Cakura dan Bulukunyi Kecamatan Polong Banken Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2014.  
Dosen Pembimbing : dr. Darmawansyih, S.Ked., M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
/Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes./  
NIP. 19710124 199403 2 004

**Tembusan :**

1. Dekan FIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan),
2. Masing-masing Pembimbing
3. ~~Menyampaikan surat ini kepada...~~
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu  
Jln. Bougainville No. 5 Telp (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
MAKASSAR 90222

Makassar, 31 Oktober 2014

Kepada

Nomor : 14599/P2T-BKPM/19.36P/10/VII/2014  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Bupati Takalar

di-  
Takalar

Berdasarkan surat Dekan FIK UIN Alauddin Makassar Nomor : FIK/PP.00.9/2777/2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : Arni  
Nomor Pokok : 70400011005  
Program Studi : Kebidanan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 36 Samata, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**"GAMBARAN PENGETAHUAN DUKUN DALAM PERSALINAN SESUAI STANDAR KEBIDANAN DI DESA CAKURA DAN BULUKUNYI KECAMATAN POLONG BANKEN SELATAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2014"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 03 November s/d 03 Desember 2014

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

PIL. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



HEJMAN YASIN LIMPO, SH.

\* Pangkat : Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP : 19670824 199403 1 008

TERBUKAN : Kepada Yth:

1. Dekan FIK UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Perihal



website : <http://p2tbkpm.sulselprov.go.id> , email : [p2t\\_prov.sulsel@yahoo.com](mailto:p2t_prov.sulsel@yahoo.com)





PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN  
KELURAHAN BULUKUNYI

Alamat: Jln.Makammu II Kelurahan Bulukunyi

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 586 /KBL/XII/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, menerangkan bahwa :

Nama : **ARNI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Lara, 07 Nopember 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mah. Fik UIN Alauddin Makassar  
Alamat : Lara Desa Lara Kec.Luwu Utara Kab.Luwu Utara

Yang tersebut namanya di atas benar telah melakukan Penelitian di Wilayah Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang dimulai dari tanggal 03 Nopember s/d 03 Desember 2014 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"GAMBARAN PENGETAHUAN DUKUN DALAM PERSALINAN SESUAI STANDAR KEBIDANAN DI DESA CAKURA DAN BULUKUNYI KECAMATAN POLOMNGBAGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2014"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Bulukunyi  
Tanggal : 05 Desember 2014



KELURAHAN BULUKUNYI

M. MISRIAN ST

Pejabat: Penata

Nip.19740113 200903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN  
DESA CAKURA

SURAT KETERANGAN

Nomor : *636*/DC/XII/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, menerangkan bahwa :

Nama : **ARNI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Lara, 07 Nopember 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mah. Fik UIN Alauddin Makassar  
Alamat : Lara Desa Lara Kec.Luwu Utara Kab.Luwu Utara

Yang tersebut namanya di atas benar telah melakukan Penelitian di Wilayah Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang dimulai dari tanggal 03 Nopember s/d 03 Desember 2014 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"GAMBARAN PENGETAHUAN DUKUN DALAM PERSALINAN SESUAI STANDAR KEBIDANAN DI DESA CAKURA DAN BULUKUNYI KECAMATAN POLOMNGBAGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2014"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Cakura  
Tanggal : 05 Desember 2014

An. Kades Cakura



## MASTER TABEL

### GAMBARAN PENGETAHUAN DUKUN DALAM MENOLONG PERSALINAN SESUAI STANDAR KEBIDANAN DI DESA CAKURA DAN DESA BULUKUNYI KECAMATAN POL-SEL KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2014

NO	NAMA	UMUR	PEND	PENGETAHUAN DUKUN DALAM MENOLONG PERSALINAN SESUAI STANDAR KEBIDANAN																																													
				Asuhan persalinan kala I									Asuhan Persalinan kala II yang Aman									Penatalaksanaan Aktif Kala III									Penanganan Kala IV																		
				1	2	3	4	5	6	7	S =	%	1	2	3	4	5	6	7	S =	%	Klasifikasi	1	2	3	4	5	6	7	8	S =	%	klasifikasi	1	2	3	4	5	6	7	8	S =	%	Klasifikasi					
				klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi		klasifikasi									
T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT	T	TT												
1	NY"H	62	SD	1	0	0	0	1	1	0	3	42,8			1	1	0	0	1	1	1	5	71,4			0	0	0	1	0	1	1	0	3	37,5			0	0	0	1	0	1	0	0	2	25		
2	NY"K	51	TS	1	0	1	0	0	0	0	2	28,7			1	0	0	0	1	1	0	3	42,8			0	0	0	1	0	1	0	0	2	25			1	0	1	0	1	1	1	0	5	62,5		
3	NY"R	50	TS	1	1	0	0	0	0	1	3	42,8			1	0	1	0	0	0	0	2	28,7			1	0	1	0	1	1	1	0	5	62,5			1	1	0	0	1	0	1	0	4	50		
4	NY"S	61	SD	1	1	0	0	1	1	1	5	71,4			1	1	0	0	1	1	1	5	71,4			1	1	0	0	1	0	1	0	4	50			1	0	0	0	1	1	0	0	3	37,5		
5	NY"S	50	SD	0	0	1	1	1	1	0	4	57,1			1	1	0	1	1	1	1	6	85,7			0	1	1	1	0	1	1	1	6	75			0	1	1	0	1	0	0	0	3	37,5		
6	NY"A	51	TS	0	0	0	1	0	0	0	1	14,2			1	0	0	0	1	1	0	3	42,8			1	0	0	1	1	1	1	1	6	75			0	1	0	0	0	0	0	0	1	12,5		
7	NY"H	45	TS	1	1	0	1	1	1	1	6	85,7			1	0	1	0	0	0	0	2	28,7			1	0	0	0	1	1	0	0	3	37,5			0	0	0	1	0	1	0	0	2	25		
8	NY" I	55	TS	0	0	0	1	0	1	1	3	42,8			1	1	0	0	0	0	1	3	42,8			0	1	1	0	1	0	0	0	3	37,5			0	0	0	1	0	1	0	0	2	25		
9	NYM	53	SD	1	1	1	0	0	0	0	3	42,8			0	0	0	1	0	0	0	1	14,2			0	1	0	0	0	0	0	0	1	12,5			1	0	0	0	1	1	0	0	3	37,5		
10	NY"B	46	TS	0	0	0	0	1	1	0	2	28,7			1	1	0	1	0	1	0	4	57,1			1	0	1	1	1	1	1	1	7	87,5			0	1	1	0	1	0	0	0	3	37,5		
11	NY"A	51	SMP	1	1	1	1	0	1	1	6	85,7			1	1	0	1	1	1	1	6	85,7			1	0	0	0	1	1	0	0	3	37,5			0	1	0	0	0	0	0	0	1	12,5		
12	NY"R	51	SMP	1	0	0	0	1	1	0	3	42,8			0	0	0	0	1	1	0	2	28,7			0	0	1	1	0	0	0	0	2	25			0	0	0	1	0	0	0	0	1	12,5		
13	NY"L	63	TS	1	0	0	0	1	1	0	3	42,8			1	1	0	1	1	1	1	6	85,7			1	0	0	1	0	0	0	0	2	25			0	0	1	0	0	0	0	0	1	12,5		
14	NY"D	50	SD	1	1	0	1	1	1	1	6	85,7			1	0	0	0	1	1	0	3	42,8			0	0	0	1	0	0	0	0	1	12,5			1	1	0	0	0	1	0	0	3	37,5		
15	NY"A	42	TS	1	1	0	1	0	1	0	4	57,1			1	0	0	0	1	1	0	3	42,8			0	0	1	0	0	0	0	0	1	12,5			0	0	0	1	0	1	0	0	2	25		
16	NY"U	56	TS	1	1	0	1	1	1	1	6	85,7			1	1	0	1	0	1	0	4	57,1			1	1	0	0	0	1	0	0	3	37,5			1	0	0	1	1	1	0	1	5	62,5		
17	NY"H	44	SD	1	1	0	0	0	0	1	3	42,8			0	0	0	1	0	0	0	1	14,2			0	0	0	1	0	0	1	0	2	25			0	0	0	1	0	0	0	0	1	12,5		
18	NY" J	57	SD	0	0	0	1	0	0	0	1	14,2			1	1	0	0	0	0	1	3	42,8			0	0	0	1	1	1	0	1	5	62,5			0	0	1	0	0	0	0	0	1	12,5		
19	NY"N	65	SD	1	1	0	0	0	0	1	3	42,8			0	0	0	0	1	1	0	2	28,7			1	0	0	0	1	1	0	0	3	37,5			0	0	0	1	0	0	1	0	2	25		
20	NY"R	55	TS	0	0	0	0	1	1	0	2	28,7			1	1	0	0	1	1	1	5	71,4			0	0	0	1	0	0	0	0	1	12,5			1	0	1	1	1	1	1	1	7	87,5		
21	NY"F	53	SMP	1	1	1	1	0	1	1	6	85,7			1	1	0	0	1	1	1	5	71,4			0	0	0	0	0	0	0	1	1	12,5			1	0	0	0	1	1	0	0	3	37,5		
22	NY"A	52	TS	1	0	1	0	0	0	0	2	28,7			0	0	0	1	0	0	0	1	14,2			1	0	0	0	0	0	0	1	2	25			0	0	0	1	0	0	0	0	1	12,5		

23	NY"S	43	TS	1	1	0	0	0	0	1	3	42,8			1	1	0	1	0	1	0	4	57,1			1	0	1	1	1	1	1	1	7	87,5			0	0	0	1	1	1	0	1	5	62,5		
24	NY"K	56	TS	1	1	0	1	0	1	0	4	57,1			0	0	0	1	0	0	0	1	14,2			0	1	1	1	1	1	1	1	7	87,5			0	0	0	1	1	1	0	1	5	62,5		
25	NY" I	55	SD	1	1	0	0	0	0	1	3	42,8			1	1	0	0	0	0	1	3	42,8			1	0	1	0	0	0	0	0	2	25			0	0	0	1	0	0	0	1	12,5			
26	NY"U	45	TS	1	1	0	1	0	1	0	4	57,1			0	0	0	0	1	1	0	2	28,7			0	0	0	0	1	0	0	1	2	25			0	0	0	0	0	0	1	1	12,5			
27	NY"G	42	SMP	1	1	0	1	0	1	0	4	57,1			1	1	0	0	0	0	1	3	42,8			1	1	1	1	1	1	1	1	8	100			1	0	0	0	1	1	0	0	3	37,5		
28	NY" J	52	TS	0	0	0	1	0	0	0	1	14,2			1	1	0	1	0	1	0	4	57,1			1	0	0	0	1	1	0	0	3	37,5			0	0	0	1	0	0	1	0	2	25		
29	NY"K	48	SD	1	1	0	1	0	1	0	4	57,1			0	0	0	1	0	0	0	1	14,2			0	0	0	1	0	0	1	0	2	25			1	0	0	0	1	1	0	0	3	37,5		
30	NY"S	63	SD	1	1	0	1	0	1	0	4	57,1			0	0	0	1	0	0	0	1	14,2			0	0	0	0	1	1	0	0	2	25			0	0	0	1	0	0	1	0	2	25		
31	NY"A	49	TS	1	1	1	1	0	1	1	6	85,7			1	1	0	0	1	1	1	5	71,4			0	0	0	1	0	0	0	0	1	12,5			0	1	1	1	1	1	1	1	7	87,5		
32	NY"R	51	SD	0	0	0	1	0	0	0	1	14,2			0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	1	0	0	0	0	0	0	2	25			1	0	0	0	1	1	0	0	3	37,5		
													13	19											12	20									9	23									7	25			

**GAMBARAN PENGETAHUAN DUKUN DALAM MENOLONG  
PERSALINAN SESUAI STANDAR KESEHATAN DI DESA CAKURA  
DAN DESA BULUKUNYI KECAMATAN  
POLONG BANGKEN SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR**

**TAHUN 2014**

**NO. RESPONDEN** :

**NAMA** :

**UMUR** :

**TEMPAT TINGGAL** :

1. Apakah tanda-tanda persalinan ?
  - a. Proses keluarnya bayi melalui jalan lahir secara spontan
  - b. Proses keluarnya bayi dengan bantuan
  - c. Proses membahayakan
2. Dalam menolong persalinan apa-apa yang harus dilepas atau tak boleh dipakai ?
  - a. Perhiasan
  - b. Sarung tangan
  - c. Celemek
3. Apa tanda untuk mengetahui bahwa sudah terjadi pembukaan tanpa harus melakukan pemeriksaan dalam ?
  - a. Keluarnya lendir bercampur darah
  - b. Adanya rasa sakit

- c. Perut mules
4. Sebelum menolong persalinan apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi ?
    - a. Memercikkan air keatas perut ibu
    - b. Mecuci tangan, kemudian memakai sarung tangan
    - c. Tidak melakukan apa-apa
  5. Bagaimanakah cara memastikan bahwa pembukaan sudah lengkap dan ketuban sudah pecah?
    - a. Pada saat ibu menjerit kesakitan
    - b. Pada saat ibu meminta untuk segera di tolong
    - c. Melakukan pemeriksaan dalam
  6. Bagaimana cara mengetahui bahwa keadaan janin dalam rahim dalam keadaan baik. ?
    - a. Meraba-raba perut ibu
    - b. Mendengarkan DJJ, pada saat kontraksi uterus berkurang
    - c. Menunggu sampai ada kemajuan
  7. Kapankah baru kita bisa membimbing ibu untuk mengedan/meneran ?
    - a. Pada saat pembukaan sudah lengkap, ketuban sudah pecah dan adanya dorongan ibu untuk meneran yang sudah tidak bisa ditahan
    - b. Kapan saja
    - c. Pada saat ibu menjerit kesakitan
  8. Pada saat vulva sudah membuka 5-6 cm apa yang harus kita lakukan
    - a. Menyokong perineum dan kepala bayi

- b. Diam saja
  - c. Langsung menarik
9. Setelah kepala keluar apa yang kita lakukan ?
- a. Menyeka mulu dan hidung dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat
  - b. Menarik seluruh badan bayi keluar
  - c. Tidak tahu
10. Setelah memastikan kepala lahir dan tak ada lilitan, apa yang kita lakukan
- a. Menunggu hingga bayi melakukan putaran paksi luar, kemudian menarik dengan pegang secara biparetal
  - b. Langsung menarik
  - c. Tidak tahu
11. Setelah bayi lahir apa yang kita lakukan ?
- a. Memberi obat atau jampi-jampi/baca/baca
  - b. Melakukan penilaian apakah bayi menangis kuat, bernapas tanpa kesulitan dan bergerak aktif.
  - c. Melakukan ritual-ritual dalam adat istiadat
12. Mengerinkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks, menurut ibu kenapa hal tersebut dilakukan !
- a. Sudah menjadi tradisi
  - b. Tak harus dilakukan
  - c. Agar bayi bersih dan nyaman, dan mencegah agar bayi tidak kedinginan

13. Untuk apa bayi yang baru lahir disimpan diatas perut ibunya
  - a. Untuk memberi kehangatan pada bayi dan agar terjadi kontak kasih sayang antara ibu dan bayinya
  - b. Tidak ada gunanya
  - c. Tidak tahu
14. Setelah bayi lahir, apakah kita perlu memeriksa kembali perut ibu dan untuk apa ?
  - a. Tidak perlu
  - b. Perlu, untuk memastikan bahwa tidak ada bayi lagi dalam perut ibu
  - c. Perlu, karena merupakan proses ritual persalinan
15. Setelah bayi lahir apakah ibu memberikan suntukan oksitosin ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Tidak tahu
16. Apakah fungsi pemberian oksitosin pada ibu
  - a. Agar uterus/rahim berkontraksi
  - b. Agar ibu merasa nyaman
  - c. Tidak tahu
17. Dimanakah tempat penyuntukan oksitosis
  - a. Dilengan ibu
  - b. Di paha ibu
  - c. Tidak tahu

18. Apa yang digunakan dalam memotong tali pusat ?
  - a. Gunting tali pusat
  - b. Bambu
  - c. Pisau
19. Apa yang digunakan mengikat tali pusat ?
  - a. Benang DTT atau klem tetap
  - b. Benang jahit
  - c. Tali
20. Setelah bayi lahir dan tali pusat di potong, apalagi yang kita lakukan ?
  - a. Melahirkan plasenta
  - b. Pijat ibu
  - c. Tidak tahu
21. Dalam proses melahirkan plasenta apa yang harus kita perhatikan ?
  - a. Tak ada yang harus diperhatikan, plasenta langsung ditarik
  - b. Memberi jampi-jampi agar plasenta/ari-ari cepat lahir
  - c. Setelah rahim berkontraksi regangkan tali pusat, namun tak ada kemajuan tunggu hingga kontraksi berikutnya
22. Setelah plasenta lahir kita melakukan masase fundus uterus atau rahim dengan menggosok perut ibu, apa fungsi dari masase tersebut ?
  - a. Agar kontraksi baik (teraba keras)
  - b. Untuk memberi kenyamanan pada ibu
  - c. Tidak tahu

23. Pada saat plasenta sudah lahir apa yang kita lakukan ?
- Langsung menyimpan plasenta
  - Memeriksa plasenta untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik
  - Diberi jampi-jampi/baca-baca
24. Apabila ada robekan pada jalan lahir, apa yang ibu lakukan ?
- Membiarkan saja karena akan sembuh sendiri
  - Menjahit robekan
  - Menutup dengan kain
25. Mengapa bayi baru lahir diberi vitamin K ?
- Untuk mencegah perdarahan di otak
  - Sebagai vitamin biasa
  - Tidak tahu
26. Mengapa bayi harus diberi imunisasi hepatitis B ?
- Sebagai vitamin
  - Memberi kekebalan pada bayi terhadap penyakit hepatitis B
  - Tidak tahu
27. dalam memantau keadaan ibu apa yang kita lakukan ?
- memeriksa nadi, kandung kemih, tekanan darah, kontraksi rahim, perdarahan, napas
  - memberikan ibu jampi-jampi dan air
  - tidak ada

28. apa yang kita lakukan pada peralatan dan sarung tangan yang digunakan dalam menolong persalinan ?
- menempatkan semua peralatan pada larutan klorin 0,5%
  - di simpan saja
  - dibuang ditempat sampah
29. setelah sarung tangan dilepas apa yang kita lakukan
- mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
  - membersihkan tangan dengan handuk saja
  - tidak ada
30. apabila terjadi masalah pada proses persalinan apa yang ibu lakukan ?
- membiarkan ibu tetap tinggal
  - merujuk ibu ke pelayanan kesehatan
  - meminta keluarga membantu menolong

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Arni lahir di palopo Sulawesi Selatan pada tanggal 7 september 1992. Terlahir dari pasangan suami-istri Muma H. Jumadi dan Hj. rasma. memiliki 2 orang saudara perempuan dan 1 orang saudara laki laki dari 4 orang bersaudara.

### **A. Riwayat Pendidikan**

1. Tahun 1999-2005 : Sekolah Dasar Negeri (SDN) No 045 lara utama Sulawesi Selatan.
2. Tahun 2005-2008 : Sekolah Menengah Pertama ,smp negeri 2 baebunta Sulawesi Selatan
3. Tahun 2008-2011 : Sekolah Menengah Kejuruan (SMa) negeri 2 baebunta selewesi selatan
4. Tahun 2011-2014 : Prodi Kebidanan Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Sulawesi Selatan.