

**ANALISIS SURVIVAL PADA PENDERITA PENYAKIT JANTUNG  
DI RUMAH SAKIT LABUANG BAJI DENGAN MANGGUNAKAN  
METODE KAPLAN MEIER**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains (S.Si)  
Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Oleh:

**ROSMARIYANI**  
**NIM : 60600112005**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Survival pada Penderita Penyakit Jantung di Rumah Sakit Labung Baji dengan Menggunakan Metode Kaplan Meier”, yang disusun oleh saudari **ROSMARIYANI**, Nim : **60600112005** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal **05 September 2016 M**, bertepatan dengan **6 Dzul Hijah 1437 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si).

Makassar, 5 September 2016  
6 Dzul Hijah 1437 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Risnawati Ibtas, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Muh. Rasydi Rasyid, S.Ag., M.ed.	(.....)
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	(.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains  
dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *Motto*

دَرَجَاتِ الْعِلْمِ أَوْ تَوَاتُرِ الَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ

... “Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat” (QS. Al-Mujadilah : 11).

“ Ridhonya ALLAH Tergantung Pada Ridhonya Kedua Orang Tua”

“Jangan Pernah Menyerah Sebelum Berusaha”

“Keutamaan orang yang alim (banyak ilmunya) atas orang yang ahli ibadah (‘abid), seperti keutamaan saya atas serendah-rendahnya sahabat saya. Menurut riwayat lain: seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang gemilang.’

“Jadikanlah Sabar dan Shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang khusyuk”

(QS: Al-Baqarah;45)

“Barang siapa mengamalkan ilmu yang ia ketahui, niscaya Allah menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya (Sabda Rasulullah Saw)”

“Orang pandai tapi malas akan terkalahkan dengan orang yang tidak pandai tapi tekun”

## *Persembahan*

*Kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk.....*

*Ayahanda dan Ibunda tercinta dengan lautan kasih dan sayangnya yang selalu tercurah lewat doa dan pengorbanan yang tulus. Setiap jerih payah dan tetesan bulir keringatmu akan menjadi saksi betapa berharganya pengorbananmu.*

*Keluarga, sahabat-sahabat sekaligus teman dekatku yang senantiasa menemani hari-hariku dan selalu memberikan dukungan cinta dan kasih sayang membuat ku kuat bagai di halangi oleh batu besar yang harus ku kikis sedikit demi sedikit karena dukungan kalian sehingga aku bisa melewatinya .*

*Seluruh Guru dan Dosen yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu dengan ikhlas kepadaku selama menempuh jenjang pendidikan. Terima kasih atas*

*segala ilmu yang telah Engkau berikan, semoga senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.*

**ALA UDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Alhamdulillah rabbil'alamin*, segala puji syukur ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang ”Analisis Survival Pada Penderita Penyakit Jantung Di Rumah Sakit Labuang Baji Dengan Menggunakan Metode Kaplan Meier” ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Saw, sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Muhdar Yasin** dan Ibunda **Saleha A. Majid** atas segala do'a restu, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan selama ini. Kepada beliau penulis senantiasa memanjatkan do'a semoga Allah Swt., mengasihi dan mengampuni dosanya. Amin.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun do'a. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. Iwan S.Si., M.Si. dan Wahidah Alwi, S.Si., M.Si. ketua dan sekretaris Jurusan Matematika
4. Iwan S.Si., M.Si. dan Ermawati S.Pd., M.Si. pembimbing I dan II yang dengan sabar telah meluangkan waktu demi memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Wahidah Alwi, S.Si., M.Si. dan Bapak Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si. serta Muh. Rusdy Rasyid, S.Ag., M.Ag., M.Ed. sebagai penguji dan juga memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh dosen jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
7. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Sains dan Teknologi yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
8. Saudaraku tersayang Sarafiah dan Sandra Dewi serta keluarga-keluarga tercinta yang selalu membantu dan memberi dukungan serta semangat selama menjalani aktivitas kuliah.
9. Orang dekat yang selalu memberikan nasehat, dukungan, cinta, kasih sayang dan semangat sehingga skripsi ini bisa di selesaikan
10. Sahabat-sahabat ku “**KELAS A 2012** ” yang selalu membantu dan memberi dukungan serta semangat selama menjalani aktivitas kuliah.

11. Seluruh teman-teman seperjuangan di keluarga “*KURVA 2012*” yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan di pondok al-amin yang selalu mendorong dan memberikan supor.
13. Saudara-saudara yang telah banyak memberikan bantuan berupa moral dan materil yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Rasa terima kasih yang tiada hentinya penulis haturkan, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt., dan mendapat pahala yang setimpal. Amin.

Akhirnya, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

*Amin Ya Rabbal Alamin*





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv-v
KATA PENGANTAR.....	vi-
viii	
DAFTAR ISI.....	ix-x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SIMBOL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Analisis Survival ( <i>Survival Analisis</i> ).....	10
B. Estimasi Kaplan Meier ( <i>Estimator Product Limit</i> ).....	23
C. Penyakit Jantung.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Jenis dan Sumber Data.....	33

C. Variabel Penelitian .....	33
D. Devinisi Operasional Variabel .....	33
E. Prosedur Penelitian.....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil .....	36
B. Pembahasan .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
LAMPIRAN I : LAMPIRAN TABEL.....	62
LAMPIRAN II : LAMPIRAN PERSURATAN.....	73
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Sebaran data berdasarkan banyaknya pasien yang dirawat perbulan 2014 .....	36
<b>Tabel 4.2</b> Sebaran data berdasarkan banyaknya pasien yang dirawat Perbulan 2015.....	37
<b>Tabel 4.3</b> Sebaran data berdasarkan urutan lamanya perawatan 2014.....	39
<b>Tabel 4.4</b> Sebaran data berdasarkan urutan lamanya perawatan 2015.....	40
<b>Tabel 4.5</b> Jumlah individu yang meninggal Tahun 2014 .....	41
<b>Tabel 4.6</b> Jumlah individu yang meninggal Tahun 2015 .....	42
<b>Tabel 4.7</b> Jumlah individu yang tersensor Tahun 2014 .....	43
<b>Tabel 4.8</b> Jumlah individu yang tersensor Tahun 2015 .....	43
<b>Tabel 4.9</b> Jumlah pasien penyakit jantung Tahun 2014 .....	44
<b>Tabel 4.10</b> Jumlah pasien penyakit jantung Tahun 2015 .....	45
<b>Tabel 4.11</b> Estimasi peluang kematian individu pada Tahun 2014 .....	47
<b>Tabel 4.12</b> Estimasi peluang kematian individu pada Tahun 2015 .....	48
<b>Tabel 4.13</b> Estimasi peluang ketahanan hidup individu pada Tahun 2014 ....	50
<b>Tabel 4.14</b> Estimasi peluang ketahanan hidup individu pada Tahun 2015 ....	51
<b>Tabel 4.15</b> Estimasi fungsi ketahanan tiap-tiap individu pada Tahun 2014 ..	54
<b>Tabel 4.16</b> Estimasi fungsi ketahanan tiap-tiap individu pada Tahun 2015 ..	55

## DAFTAR SIMBOL

- ( ) = fungsi ketahanan hidup (fungsi survival)
- T = sisa usia
- t = usia
- ( ) = fungsi kematian (distribution function)
- ( ) = fungsi kepadatan peluang atau fungsi densitas
- $h(\cdot)$  = fungsi bahaya (fungsi hazard)
- = peluang survival hingga waktu ke j
- t = waktu *survival*
- = resiko pada waktu ke j, ditunjukkan dengan rumus =  $\frac{d_j}{n_j}$
- = jumlah amatan yang mengalami *failure* pada waktu ke j
- = jumlah amatan yang *survive* hingga waktu ke j
- = jumlah amatan yang tersensor pada waktu ke j, dan j+1
- ( ) = Estimasi fungsi ketahanan untuk tiap-tiap individu yang masuk pada pengamatan
- = banyaknya data
- ( ) = estimasi peluang ketahanan hidup individu
- ( ) = estimasi peluang kematian individu
- = Jumlah individu yang meninggal
- = Data jumlah pasien penyakit jantung

## ABSTRAK

**Nama : Rosmaiyani**

**Nim : 60600112005**

**Judul : Analisis Survival Pada Penderita Penyakit Jantung Di Rumah Sakit  
Labuang Baji Dengan Menggunakan Metode Kaplan Meier**

---

Tulisan ini membahas tentang Analisis survival (*survival analysis*) untuk menentukan probabilitas kelangsungan hidup, kekambuhan, kematian, dan peristiwa-peristiwa lainnya sampai pada periode waktu tertentu dengan menggunakan metode Kaplan meier, metode ini merupakan metode nonparametrik untuk mengestimasi fungsi tahan hidup pada data tak lengkap (tersensor dan tidak tersensor) desain data yang ditemukan dalam studi klinis di mana suatu unit penelitian dapat menarik diri atau hilang dari pengamatan sebelum kematiannya pada penderita penyakit jantung. Objek data yang menjadi perhatian dalam rumusan ini adalah penderita penyakit jantung di rumah sakit Labuang Baji pada Tahun 2014 dan Tahun 2015.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka ketahanan hidup, kematian dalam menganalisis kelangsungan hidup pada penderita penyakit jantung menggunakan metode Kaplan meier (fungsi ketahanan hidup tiap-tiap individu) pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 masing-masing adalah 92,3% dan 93,4%.

Kata kunci : Analisis survival, metode Kaplan-Meier, Penyakit Jantung.



## ABSTRACT

**Name : Rosmaiyani**  
**Nim : 60600112005**  
**Title : Analysis of Survival In Heart Disease Patients At Home Labuang Baji Hospital With Using Kaplan Meier Method**

---

This paper discusses the analysis of survival (survival analysis) to determine the probability of survival, recurrence, death, and the events did more to a specific time period using the method of Kaplan meier, this method is a nonparametric method for estimating function survival in incomplete data (censored and uncensored) design data found in clinical studies in which a research unit may withdraw or lost from observation before his death in people with heart disease. The data object of concern in this formulation is heart disease patients in hospital Labuang Baji in 2014 and 2015.▲

Based on the analysis and discussion of the survival, death in analyzing survival in patients with heart disease using the method of Kaplan meier (survival function of each individual) in 2014 and 2015, respectively 92.3% and 93.4%.

Keywords: survival analysis, the Kaplan-Meier method, Heart Disease.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan sehari-hari orang tidak terlepas dari masalah kesehatan, tanpa di sadari ada beribu jenis penyakit yang dapat mengganggu kesehatan salah satunya penyakit jantung termasuk penyakit yang berbahaya. Penyakit pada jantung yang terjadi karena adanya kelainan pada pembuluh darah jantung. Resiko terjadinya penyakit jantung dapat dikurangi dengan menjalankan berbagai tahap untuk mencegah dan mengontrol faktor resiko yang memperburuk terjadinya penyakit jantung atau serangan jantung. Dalam arti luas yang dimaksud dengan penyakit jantung penyakit yang terdiri dari berbagai macam keadaan sakit jantung.

Penyakit jantung yang paling sering penyakit jantung koroner, serangan jantung dan kondisi sakit jantung lainnya. Gejalanya bisa berupa nyeri atau perasaan tidak enak di dada seperti terbakar, tertekan, diperas-peras, atau dicekik. Rasa tersebut sering menjalar ke lengan, dagu, leher, punggung atau ke perut yang menjadi kembung, mual atau muntah. Gejala tersebut berlangsung cukup lama (lebih dari beberapa menit) dan tidak berkurang/hilang dengan istirahat. Bahkan sering disertai gejala lain seperti sesak napas, tubuh terasa lemas (melayang), pucat, berkeringat dingin, berdebar-debar, dan perasaan cemas atau takut mati.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> T.Bahri Anwar Djohan, *patofisiologi dan penatalaksanaan penyakit jantung koroner*, (Cet. 8; Sumatra; fakultas kedokteran universitas Sumatra utara; desember 2011), h. 1.

Allah Swt berfirman dalam QS al-Israa/17:82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ  
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

“Dan kami turunkan al-Quran suatu yang menjadi penawar dan Rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”<sup>2</sup>

مِنَ الْقُرْآنِ : “Dari al-Quran.” Kata *min* dalam ayat ini, menurut pendapat yang *râjih* (kuat) menjelaskan (*bayâniyyah*) jenis dan spesifikasi yang dimiliki al-Quran. Kata *min* di sini tidak bermakna sebagian (*ba’dhiyyah*) yang mengesankan bahwa di antara ayat-ayat al-Quran ada yang tidak termasuk *syifâ`* (obat atau penawar) sebagaimana yang *dirâjihkan* oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah.

□ شِفَاءٌ : “Obat (*penawar*). Obat yang dimaksud dalam ayat ini meliputi obat atas segala penyakit, baik ruhani maupun jasmani dengan spesifikasi tertentu, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tafsirnya.

□ رَحْمَةٌ : “Rahmat di dalam ayat ini dipahami sebagai bantuan dari Allah, sehingga ketidakberdayaan dalam bentuk apa pun tertanggulangi. Rahmat Allah yang dilimpahkan kepada umat Islam adalah kebahagiaan hidup sebagai akibat dari ridha-Nya, termasuk di dalamnya kehidupan di akherat kelak. Oleh karena itu jika al-Quran dipahami sebagai rahmat bagi umat Islam, maka maknanya adalah limpahan karunia berupa kebajikan dan keberkatan yang disediakan oleh Allah bagi mereka (umat Islam) yang memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang diamanatkan oleh Allah dalam al-Quran.

Allah berfirman seraya memberitahukan tentang kitab-Nya yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad, yaitu al-Qur’an yang tidak datang kepadanya keburukan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang dirunkan

<sup>2</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahannya* (Cet. 2: Bandung; Al-Mizan Publishing House; Muharram 1432 H/ Desember 2010), h. 290.



dari Rabb yang MahaBijaksana lagi Mahaterpuji. Al-Qur'an merupakan obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yakni, dapat menghilangkan berbagai macam penyakit didalam hati, misalnya keraguan, kemudian kemusyrikan dan penyimpangan, maka al-Qur'an akan menyembuhkan itu semua, sekaligus sebagai rahmat yang membawa dan mengantarkan kepada keimanan, hikmah dan melahirkan keinginan untuk mencari kebaikan. Dan hal itu tidak berlaku kecuali bagi seseorang yang beriman membenarkan, dan mengikutinya maka ia akan menjadi penyembuh dan rahmat. Sedangkan bagi orang kafir dan orang dzalim, mendengar al-Qur'an tidak menambah kepada mereka melainkan mereka semakin jauh, semakin kafir dan semakin rusak. Dan ini bukan berasal dari al-Qur'an melainkan dari kekafirannya itu.

Mengenai firman Allah *“Dan kami turunkan dari al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”* Qurallah mengemukakan *“jika orang mukmin mendengarnya niscaya ia akan memperoleh manfaat, menghafalnya, dan mensyukurinya”*. *“Dan al-Qur'an itu tidaklah menumbuhkan kepada orang-orang yang selain islam kerugian”* maksudnya, mereka tidak mengambil manfaat, tidak menghafal, dan tidak meyakiniinya. Kamu sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman saja.<sup>3</sup>

Al-Quran pedoman bagi seluruh umat manusia dalam menjalankan kehidupannya, berbicara masalah kehidupan maka tidak terlepas dari waktu untuk bertahan hidup. Analisis tahan hidup prosedur statistik yang digunakan untuk

---

<sup>3</sup> Abdullah Bin muhammad, *Libaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, (Cet. I; Bogor. Pustaka Imam asy-Syafi'i. Rabi'ul Awwal 1424 / Mei 2003), h. 206.

menggambarkan analisis data yang berhubungan dengan waktu tahan hidup yaitu dari waktu awal yang sudah ditentukan sampai waktu adanya suatu kejadian. Waktu tahan hidup didefinisikan sebagai variabel random nonnegatif, sehingga analisis tahan hidup dapat didefinisikan sebagai prosedur statistik pada variabel random nonnegatif yang berfungsi untuk mengetahui ketahanan hidup objek yang diteliti. Distribusi dari waktu tahan hidup dapat dideskripsikan dengan fungsi tahan hidup.

Alah Swt berfirman dalam QS An-Nahl/16:70

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Terjemahnya :

“Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”.<sup>4</sup>

يتوَقَّكُمْ : dari ayat tersebut menjelaskan tentang Allah mewafatkan kamu (manusia), Allah swt telah menciptakan manusia di dunia dan Allah pulalah yang mewafatkan kamu (manusia) kembali kepadanya. Ada sebagian dari mereka yang Dia biarkan hidup sampai usia tua, yang berada dalam keadaan lemah, karena kehidupan dan kematian itu ada di tangan Allah Swt, sedangkan manusia yang merupakan makhluk Allah Swt, tidak mempunyai peran dalam hal itu.

إلىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ: berapa banyak manusia yang mempunyai umur pendek tapi dia banyak melakukan perbuatan yang baik (berkhidmat) terhadap sesama, dan sebaliknya berapa banyak orang yang mempunyai umur panjang, tapi banyak merugikan orang dan Allah ta'ala yang menciptakan kamu dari keadaan lemah.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*. (Cet. 2: Bandung; Al-Mizan Publishing House; Muharram 1432 H/ Desember 2010), hlm. 274.

Terdapat dua pelajaran yang dapat di petik yaitu; 1) kematian dan kehidupan ada di tangan Allah Swt, sedangkan manusia yang merupakan makhluk Allah Swt, tidak mempunyai peran dalam hal itu. 2) Umur panjang bukan berarti mempunyai nilai hidup berapa banyak manusia yang mempunyai umur pendek, tapi banyak berkhidmat. Namun sebaliknya, berapa banyak orang yang berumur panjang, tapi merugikan dirinya dan masyarakat.

Allah Ta'ala memberitahukan tentang perilaku-Nya terhadap hamba-hamba-Nya, dan Dialah yang telah menciptakan mereka dari tiada, dan setelah itu Dia mematikan mereka. Ada sebagian dari mereka yang Dia biarkan hidup sampai usia tua, yang berada dalam keadaan lemah, sebagaimana yang di firmankan oleh Allah Ta'ala, *“Allah, Dialah yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat,”* dan ayat seterusnya (QS.Ar-Ruum: 54).

Telah diriwayatkan dari ‘Ali yang dimaksud dengan andzalai ‘umur (umur yang paling lemah) adalah tujuh puluh lima tahun. Pada umur tersebut kekuatan melamah, pikun, buruk hafalannya, dan sedikit pengetahuannya.” Oleh karena itu, Dia mengatakan *“supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya”*. Maksudnya setelah sebelumnya dia mengetahui menjadi tidak mengetahui lagi semua pun, yakni berupa kelemahan dan kepikunan. Oleh karena itu, ketika menafsirkan ayat ini al-Bukhari meriwayatkan dari Annas bin Malik bahwa Rasulullah pernah berdo’a. *“aku berlindung kepada-Mu dari sifat inkar,*

*malas, masa tua, umur yang paling lemah, adzab kubur, fitnaj Dajjal, fitnah kehidupan, dan fitnah kematian”.*<sup>5</sup>

Fungsi tahan hidup (survival Function) probabilitas tahan hidup sampai waktu tertentu. Fungsi ini dapat diestimasi melalui dua metode, yaitu metode parametrik dan metode nonparametrik. Metode parametrik digunakan jika terlebih dahulu diasumsikan distribusi populasinya, sedangkan metode nonparametrik adalah metode yang tidak bergantung pada asumsi distribusi populasinya (distribution-free method). Metode nonparametrik untuk mengestimasi fungsi tahan hidup pada data tak lengkap (tersensor dan tidak tersensor) adalah penaksir Kaplan- Meier.

Penaksir Kaplan-Meier atau sering disebut *product-limit* diperkenalkan pertama kali oleh Kaplan dan meier. Penaksir Kaplan-Meier modifikasi dari fungsi tahan hidup empiris untuk menangani masalah data tak lengkap. Penaksir Kaplan-meier memberikan estimasi probabilitas tahan hidup yang sangat bermanfaat dan memberikan representasi grafis tentang distribusi dari waktu tahan hidup. Alasan praktis dimana penaksir Kaplan-Meier dapat dikembangkan yaitu nilai estimasi menggunakan penaksir Kaplan-Meier menunjukkan kecenderungan di bawah estimasi pada ekor atas distribusi waktu tahan hidup. Hal itu ditunjukkan dengan hasil estimasi menggunakan penaksir Kaplan-Meier memberikan probabilitas tahan hidup nol ketika pasien baru akan dinyatakan meninggal sebelum seluruh pasien diobservasi tersebut meninggal dalam sampel. Selain itu jika tidak terdapat observasi tersensor setelah sampel terakhir

<sup>5</sup>Abdullah Bin muhammad, *Libaabut Tafsir Min Ibni Katsir*,(Cet. I; Bogor. Pustaka Imam asy-Syafi'i. Rabi'ul Awwal 1424 / Mei 2003), h. 82.

meninggal, maka penaksir Kaplan-Meier memberikan nilai nol pada interval terakhir meninggal sampai tidak terbatas<sup>6</sup>.

Estimasi dengan Kaplan-Meier dari probabilitas ketahanan hidup dari beberapa waktu yang khusus merupakan hasil kali estimasi yang sama pada waktu sebelumnya dan angka ketahanan yang terobservasi dari tahun-tahun tersebut, metode nonparametrik untuk mengestimasi fungsi tahan hidup pada data tak lengkap (tersensor dan tidak tersensor) desain data yang ditemukan dalam studi klinis di mana suatu unit penelitian dapat menarik diri atau hilang dari pengamatan sebelum kematiannya.

Metode Kaplan meier sangat populer untuk analisis kelangsungan hidup yang paling cocok digunakan ketika ukuran sampel kecil.<sup>7</sup> sehingga metode ini bisa digunakan untuk penderita penyakit jantung yang ukuran sampelnya bisa dikatakan tidak terlalu banyak yang berfungsi untuk mengetahui ketahanan hidup objek yang di teliti. Distribusi dari waktu tahan hidup dapat dideskripsikan dengan fungsi tahan hidup. mengestimasi fungsi tahan hidup pada data tak lengkap (tersensor dan tidak tersensor) merupakan penaksir Kaplan- Meier. Sehingga itulah yang melatar belakang penulis tertarik melakukan penelitian pada penderita penyakit jantung dengan menggunakan metode Kaplan meier dalam analisis survival.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana menentukan penaksiran probabilitas ketahanan

---

<sup>6</sup> Rick Chappell, dkk. "The Price of Kaplan-mMeier", Vol. 99, No. 467; September 2004, h. 809.

<sup>7</sup>Murti, "*Fungsi Ketahanan hidup individu*", jilid I No. 000467 ; STIF, 2008, h. 22.

hidup, kematian untuk menganalisis kelangsungan hidup pada penderita penyakit jantung dengan menggunakan metode Kaplan meier?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari tugas akhir ini adalah menentukan penaksiran probabilitas ketahanan hidup, kematian untuk menganalisis kelangsungan hidup pada penderita penyakit jantung dengan menggunakan metode Kaplan meier.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Penulis

Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang matematika survival yang telah di dapatkan di bangku kuliah selama ini.

#### 2. Bagi mahasiswa matematika

Dapat memperluas wawasan serta pengetahuan tentang matematika survival, khususnya Estimasi Kaplan Meier, sehingga dapat membantu pada proses perkuliahan.

#### 3. Bagi pembaca

Dengan mengetahui Estimasi Kaplan Meier dalam survival sehingga dapat memberikan pengetahuan yang baru dalam menambah wawasan khususnya untuk solusi pada penderita penyakit jantung.

### **E. Batasan Penelitian**

Dalam mencapai tujuan permasalahan hanya dibatasi pada penentuan penaksiran probabilitas ketahanan hidup, kematian untuk menganalisis

kelangsungan hidup pada penderita penyakit jantung dengan metode menggunakan Kaplan meier.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, skripsi ini dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Berikut ini dijelaskan masing-masing bagian skripsi :

Bab I. Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah dan rumusan penelitian serta memuat tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka, dalam bab ini terdapat sub bab dan landasan teori dari penelitian terdahulu yang memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Bab III. Metode Penelitian, bab ini menguraikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan dengan menjelaskan meliputi jenis penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan prosedur penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menguraikan hasil penelitian dengan menganalisis data-data penelitian dan menguraikan pembahasan dari penelitian tersebut

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Analisis Survival (*Survival Analysis*)

Analisis survival (*survival analysis*) atau analisis kelangsungan hidup atau analisis kesintasan bertujuan menaksir probabilitas kelangsungan hidup, kekambuhan, kematian, dan peristiwa-peristiwa lainnya sampai pada periode waktu tertentu. Imam Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwaini dalam Sunannya, dari Abdullah bin Mas’ud, dia bercerita, Rasulullah Saw bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ العسلُ وَ القرآنُ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

“Hendaklah kalian berpegang pada dua penyembuh, yaitu: madu dan al-Qur’an.”<sup>8</sup>

Sanad hadits ini adalah jayyid, yang diriwayatkan sendiri oleh Ibnu Majah sebagai hadits marfu’.

عليكم: hendaklah kalian meminta dirham (uang) dari istrinya dengan penuh kerelaan darinya, lalu membeli madu dengan uang tersebut, dan kemudian meminumnya karena itu penyembuh, dari segala sisi atau dari segala penyakit.

القرآن: “Dari al-Quran” yang mengesankan bahwa diantara ayat-ayat al-Quran ada yang termasuk (obat atau penawar), al-qur’an adalah kitab suci bagi umat islam yang di turunkan dari Allah swt sebagai pedoman hidup sehingga umat manusia bisa bertahan hidup sampai pada waktu tertentu.

---

<sup>8</sup>. Abdullah Bin muhammad, *Libaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, (Cet. I; Bogor. Pustaka Imam asy-Syafi’i. Rabi’ul Awwal 1424 / Mei 2003), h. 81



Kami riwayatkan dari Amirul Mukminin ‘Ali bin Abi Talib, dia berkata: “Jika salah seorang diantara kalian ingin kesembuhan, maka hendaklah dia menulis salah satu dari ayat kitab Allah (al-Qur’an) dalam satu lembar kertas lalu membasuhnya dengan air langit (hujan). Kemudian hendaklah dia meminta dirham (uang) dari isterinya dengan penuh kerelaan darinya, lalu membeli madu dengan uang tersebut, untuk selanjutnya meminumnya juga, karena ia adalah itu penyembuh, yakni dari segala sisi.<sup>9</sup>

Ada sejumlah model telah dicoba untuk menghubungkan antara faktor resiko. Kelangsungan hidup dan jangka waktu penaksiran. Pemilihan model perlu memerhatikan hal-hal berikut: (1) Bentuk distribusi probabilitas kelangsungan hidup, apakah bersifat parametrik atau non-parametrik, sebab tiap penyakit dan keadaan-keadaan lainnya memiliki bentuk distribusi masing-masing; (2) Apakah faktor risiko yang mendapat perhatian hanya sebuah (univariat) ataukah majemuk (multivariate); (3) Ukuran sampel penelitian; dan (4) Apakah data mencakup pengamatan tersensor atau tak tersensor.

Sebuah studi berkelanjutan (follow-up study) untuk kelompok individu kerap kali tidak seluruh individu dapat diikuti sampai saat studi terakhir. Dengan kata lain, beberapa individu gagal mengikuti studi selesai dengan berbagai alasan, sehingga terjadilah observasi waktu yang terputus. Masalah tersebut juga dihadapi pada data kelangsungan hidup (Survival data).

Data survival tidak memenuhi syarat prosedur standar statistika yang digunakan pada analysis data. Alasan pertama karena data survival biasanya

---

<sup>9</sup> Abdullah Bin muhammad, *Libaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, (Cet. I; Bogor. Pustaka Imam asy-Syafi’i. Rabi’ul Awwal 1424 / Mei 2003), h. 81.

berdistribusi tidak simetris. Model histogram waktu survival pada sekelompok individu yang sama akan cenderung “positive skewed”, oleh karena itu histogram akan semakin miring ke kanan sesuai dengan interval waktu dengan jumlah pengamatan terbesar, sehingga tidak ada alasan untuk mengasumsi bahwa data survival berdistribusi normal.<sup>10</sup>

➤ Konsep Dasar Statistik

Definisi-definisi yang berhubungan dengan konsep dasar statistika berikut ini:

**Definisi 2.1** *Himpunan semua hasil (outcome) yang mungkin dari suatu eksperimen disebut ruang sampel dan dinotasikan dengan  $S$ .*

Tujuan pokok dari eksperimen adalah membangun suatu model yang dapat menggambarkan perilaku populasi, dalam statistik sering disebut fungsi densitas probabilitas. Pembentukan fungsi densitas probabilitas diawali dengan pendefinisian variabel random yang sesuai dengan tujuan eksperimen.

**Definisi 2.2** *Variabel random  $T$  adalah fungsi yang memetakan setiap hasil yang mungkin pada ruang sampel  $S$  dengan suatu bilangan real  $t$ , sedemikian hingga  $T(e)=t, e \in S$*

Dari definisi variabel random di atas dapat dihasilkan suatu model yang disebut fungsi densitas probabilitas yang memenuhi ketentuan definisi sebagai berikut

**Definisi 2.3** *jika himpunan seluruh nilai yang mungkin dari variabel random  $T$  merupakan himpunan terhingga  $t_1, t_2, \dots, t_n$  atau  $t_1, t_2, \dots$  maka  $T$  disebut variabel random diskrit. Fungsi*

---

<sup>10</sup> Nasichah Siska Andriani, “Perhitungan Data Analisis Survival”, No. 000457; STIF, 2008, h. 17-18.

$$f(t) = P[T=t], t_1, t_2, \dots$$

menyatakan probabilitas untuk tiap-tiap nilai  $t$  yang mungkin, selanjutnya disebut fungsi densitas probabilitas diskrit.

**Definisi 2.4** Variabel random  $T$  disebut variabel random kontinu jika terdapat fungsi  $F(t)$  yang merupakan fungsi densitas probabilitas dari  $T$ , sehingga fungsi distribusi kumulatifnya dapat dinyatakan

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Fungsi distribusi kumulatif mempunyai sifat :

1.  $\lim_{\Delta \rightarrow 0} (F(x + \Delta) - F(x)) = 0$
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$  dan  $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
3.  $F(x_1) \leq F(x_2)$  untuk  $\forall x_1 < x_2$

**Definisi 2.5** Fungsi  $f(t)$  merupakan fungsi densitas probabilitas dari variabel random kontinu  $T$  jika dan hanya jika memenuhi sifat

1.  $f(t) \geq 0$  untuk semua  $t$  dan
2.  $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1$

**Definisi 2.6** Fungsi distribusi kumulatif dari variabel random kontinu  $T$  didefinisikan untuk sebarang bilangan riil  $t$  dengan

$$F(t) = P[T \leq t]$$

**Definisi 2.7** Probabilitas bersyarat dari kejadian  $A$  diberikan kejadian  $B$  didefinisikan sebagai

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) \neq 0$$

➤ Konsep Dasar Distribusi Waktu Hidup

a. Model Kontinu

Misalkan  $T$  adalah variabel random kontinu nonnegatif yang menunjukkan waktu hidup dari suatu individu. Semua fungsi yang berkaitan dengan  $T$  didefinisikan dan interval  $[0, \infty)$  karena  $T$  merupakan variabel random nonnegatif.

Secara matematika fungsi densitas probabilitas ditulis

$$f(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{P[t \leq T < t + \Delta]}{\Delta}$$

Fungsi distribusi kumulatif ditulis

$$F(t) = P[T < t] = \int_0^t f(x) dx$$

Fungsi tahan hidup didefinisikan sebagai probabilitas bertahan hidup sampai dengan waktu  $t$ , sebagai berikut

$$S(t) = P[T \geq t] = 1 - P[T < t] = 1 - F(t) = 1 - \int_0^t f(x) dx = \int_t^{\infty} f(x) dx$$

Fungsi tahan hidup adalah fungsi monoton turun dengan sifat

1.  $S(0) = 1$ ,

2.  $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t) = 0$ ,

Hubungan fungsi densitas probabilitas  $f(t)$  dan fungsi tahan hidup  $S(t)$ , dapat ditunjukkan dengan

$$f(t) = -S'(t) \tag{a.1}$$

Fungsi hazard adalah laju kematian sesaat dari suatu individu dengan syarat individu tersebut mampu bertahan hidup sampai waktu  $t$  yang di definisikan sebagai

$$\begin{aligned}
 h(t) &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta) - P(T \geq t)}{\Delta} \\
 &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta)}{\Delta} \cdot \frac{1}{P(T \geq t)} \\
 &= \frac{1}{P(T \geq t)} \cdot \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta)}{\Delta} \\
 &= \frac{1}{P(T \geq t)} \cdot \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta) - P(T \geq t + \Delta)}{\Delta} \\
 &= \frac{1}{P(T \geq t)} \cdot \left( -\frac{d}{dt} P(T \geq t) \right) \\
 &= -\frac{d}{dt} \ln P(T \geq t)
 \end{aligned} \tag{a.2}$$

Berdasarkan dari persamaan (2.1) dan (2.2) hubungan antara fungsi hazard  $h(t)$  dan fungsi tahan hidup  $S(t)$  adalah

$$h(t) = -\frac{d}{dt} \ln S(t) \tag{a.3}$$

#### b. Model Diskrit

Misal  $T$  adalah variabel random diskrit, dengan  $T$  mempunyai nilai  $t_1, t_2, \dots$

dengan

$$0 \leq t_1 < t_2 < \dots$$

Secara matematika fungsi peluangnya dapat ditulis

$$P(T = t_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

Maka fungsi tahan hidup didefinisikan sebagai

$$S(t) = P(T \geq t) \tag{a.4}$$

Seperti pada penjelasan model kontinu,  $S(t)$  adalah fungsi monoton turun dengan  $S(0) = 1$  dan  $S(\infty) = 0$ . Fungsi hazard diskrit didefinisikan dengan

$$h(t_k) = \frac{P(t_k \leq T < t_{k+1})}{P(T \geq t_k)}$$

$$h(t_k) = -\frac{d}{dt} \ln S(t) \tag{a.5}$$

Berdasarkan persamaan, fungsi peluangnya dapat ditulis

$$= h(\cdot) \quad (\cdot) \quad (a.6)$$

Seperti dalam kasus kontinu, fungsi probabilitas, fungsi tahan hidup, dan fungsi hazard memberikan spesifikasi yang sama terhadap distribusi  $T$ . Karena diketahui,

$$= - \quad (h = 1 - \frac{(\cdot)}{(\cdot)})$$

Kemudian fungsi tahan hidup yang berhubungan dengan fungsi hazard dapat ditunjukkan dengan

$$(\cdot) = \prod [1 - h(\cdot)] \quad (a.7)^{11}$$

Fungsi Survival adalah probabilitas satu individu hidup (tinggal dalam suatu *status*) lebih lama dari pada  $t$ .

$$(\cdot) = (\cdot > \cdot) \quad (a.8)$$

Dimana :

$(\cdot)$  = fungsi ketahanan hidup (fungsi survival)

$T$  = sisa usia

$t$  = usia

$(\cdot)$  adalah fungsi *non-increasing* terhadap waktu  $t$  dengan sifat

$$(\cdot) = \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} = 0 \\ = \infty \end{matrix} \quad (a.9)$$

Fungsi survival  $S(t)$  mempunyai hubungan dengan distribusi kumulatif  $F(t)$  sebagai berikut

$$(\cdot) = (\cdot > \cdot)$$

---

<sup>11</sup> Uswatun Khayatun, "Perbandingan Penaksiran Kaplan Meier dan Berliner-Hill pada Analisis Tahan Hidup Penderita Kanker Payudara", 2011, h. 7-11.

$$\begin{aligned}
 &= ( \leq ) \\
 &= 1 - ( ) \qquad \qquad \qquad (a.10)
 \end{aligned}$$

Dimana  $( \neq )$  fungsi kematian (distribution function)

Penduga untuk  $( )$  bila data tidak tersensor

$$( ) = - \qquad \qquad \qquad (a.11)$$

dimana  $s$  adalah banyaknya individu yang masih hidup lebih lama dari  $t$  ;  $N$  adalah total banyaknya individu<sup>12</sup>.

Distribusi Analisis Data Survival merupakan Distribusi (probabilitas) variable waktu  $T$  dapat dinyatakan dengan banyak cara; tiga diantaranya dipakai secara luas dalam aplikasi, yaitu dengan menerapkan fungsi kelangsungan (survival function), fungsi identitas (density function) dan fungsi hazard (hazard function), jika  $T$  adalah waktu survival maka:

#### 1. Fungsi Survival (survival Function)

Adalah peluang suatu individu data bertahan hidup lebih dari waktu  $t$ , dan biasanya dinotasikan dengan  $S(t)$ . fungsi survival dapat diestimasi melalui proporsi individu yang hidup dari  $t$  atau

$$( ) = \frac{\text{jumlah individu yang bertahan hidup lebih dari } t}{\text{total jumlah individu}} \qquad \qquad \qquad (a.12)$$

Untuk menggambarkan distribusi waktu hidup dalam populasi individu, kita dilambangkan dengan  $T$  variabel acak positif mewakili peristiwa terminal waktu memiliki probabilitas fungsi kepadatan  $f(t)$  dan distribusi kumulatif fungsi

---

<sup>12</sup>Danardono, *biostatistika dan epideomilogi*, (Cet. 4411 ; MMS : Universitas Gajah Mada, 2010), h. 77-78.

$F(t) = P(T \leq t) = \int_0^t f(u) du$  Kemudian, fungsi survival didefinisikan:

$$S(t) = P(T > t) = 1 - F(t) \quad (a.13)$$

dinamakan  $f(u)$  merupakan fungsi kepadatan peluang.

Ini adalah kemungkinan hidup lebih lama dari waktu  $t$ , yaitu probabilitas bahwa peristiwa terminal akan terjadi setelah waktu  $t$ . Fungsi  $S(t)$  adalah non-meningkat fungsi waktu dengan sifat:  $S(0) = 1$  untuk  $t = 0$  dan  $S(t) = 0$  untuk  $t = \infty$ . Grafik  $S(t)$  disebut kurva kelangsungan hidup dan bentuknya memiliki arti khusus untuk aplikasi tertentu.

## 2. Fungsi Densitas (Probabiliti Density Function)

Adalah peluang suatu individu akan meninggal pada interval yang pendek ( $\Delta$ ) dan dinotasikan dengan  $P(t, t + \Delta)$ . Fungsi densitas dapat diestimasi melalui :

$$f(t) = \frac{P(t, t + \Delta)}{\Delta} \quad (a.14)$$

Dimana  $f(t)$  = fungsi kepadatan peluang atau fungsi densitas

## 3. Fungsi Hazard (hazard Function)

Adalah probabilitas kematian selama interval waktu  $(t, t + \Delta)$  dengan asumsi individu tetap hidup pada interval waktu tersebut. Dan biasanya dinotasikan dengan  $h(t)$ . Fungsi hazard dapat diestimasi melalui

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)} \quad (a.15)$$

Untuk menghitung rata-rata hazard pada interval waktu tertentu digunakan rumus sejumlah individu yang hidup per unit waktu dalam interval difusi dengan



rata-rata jumlah yang hidup pada pertengahan interval waktu.<sup>13</sup> Fungsi hazard adalah cara lain untuk menggambarkan distribusi T dan didefinisikan sebagai:

$$\begin{aligned}
 h(t) &= \frac{f(t)}{S(t)} \\
 &= \frac{f(t)}{S(t)} \cdot \frac{1}{S(t)} \\
 &= \frac{f(t)}{S(t)} \cdot \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{S(t) - S(t+\Delta)}{\Delta S(t)} \\
 &= \frac{f(t)}{S(t)} \cdot \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{S(t) - S(t+\Delta)}{\Delta} \cdot \frac{1}{S(t)} \\
 &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(t+\Delta)}{\Delta} \cdot \frac{1}{S(t)} \\
 h(t) &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(t+\Delta)}{\Delta} \cdot \frac{1}{S(t)} \quad (\text{a.16})
 \end{aligned}$$

dimana  $h(t)$  = fungsi bahaya (fungsi hazard).

Pembilang merupakan probabilitas bahwa individu akan mengalami peristiwa terminal di berikutnya interval waktu kecil, karena telah bertahan sampai awal interval. Fungsi hazard adalah Tingkat penghentian seketika pada waktu  $t$ . hubungan antara  $f(t)$ ,  $S(t)$  dan  $h(t)$  adalah:

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{S(t) - S(t+\Delta)}{\Delta} \\
 &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{S(t) - S(t+\Delta)}{\Delta} \\
 &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{[S(t) - S(t+\Delta)]}{\Delta} \\
 &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{[S(t) - S(t+\Delta)]}{\Delta}
 \end{aligned}$$

<sup>13</sup> Nasichah Siska Andriani, "Perhitungan Data Analisis Survival", No. 000457; STIF, 2008, h. 20-21.

$$= \frac{-}{\Delta} = - \quad ( )$$

$$( ) = -[1 - ( )] \quad (a.17)$$

dan

$$\begin{aligned}
 h( ) &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{( \leq < + \Delta \geq )}{\Delta} \\
 &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{( \Delta \cdot )}{\Delta} \cdot \frac{1}{( )} \\
 &= \frac{1}{( )} \cdot \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{( ) \Delta}{\Delta} \\
 &= \frac{1}{( )} \cdot \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{( ) \Delta ( )}{\Delta} \\
 &= \frac{1}{( )} \cdot \frac{( )}{( )} \\
 &= \frac{( )}{( )} \\
 &= \frac{- ( )}{( )} \\
 &= \frac{(- \ln ( ))}{( )} \\
 &= - - [ ( )] \quad (a.18)
 \end{aligned}$$

Ketiga fungsi cara alternatif untuk menggambarkan distribusi waktu hidup. Namun, grafik fungsi survival yang paling berguna untuk perbandingan kemajuan hidup antara berbeda kelompok sedangkan fungsi hazard memberikan berguna deskripsi grafis dari "risiko", atau lebih umum, "kesempatan" penghentian setiap saat  $t$ .<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Panagiotis Sentas, dkk, "Survival Analisis For The Duration Of Software Projects", No. 54124; 3 Januari 2005, h. 3.

Pada bagian ini kita mempertimbangkan kelas khusus variabel acak yang dapat melayani model mungkin untuk kehidupan, dari organisme hidup atau beberapa peralatan. Mereka mungkin menunjukkan seumur hidup yang sebenarnya (yaitu, waktu sampai kematian atau peralatan kegagalan) atau waktu sampai beberapa peristiwa (misalnya, pemulihan dari penyakit). Variabel acak seperti, dinotasikan biasanya dengan  $T$ , yang terus-menerus dan tidak negatif.

Biarkan  $F$  dan  $f$  menunjukkan fungsi distribusi dan kepadatan  $T$  sehingga untuk  $t \geq 0$ ,

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P\{T \leq t\} \\ &= 1 - S(t) \\ &= \int_0^t f(x) dx \end{aligned} \tag{a.19}$$

yang integrasi dimulai pada 0, karena tak negatif dari  $T$  menyaratkan bahwa  $P\{T \leq 0\} = 0$ , dan karenanya  $f(t) = 0$  untuk  $t < 0$ . Selain itu, diberikan

$$\begin{aligned} S(t) &= P\{T > t\} \\ &= 1 - P\{T \leq t\} \\ &= 1 - F(t) \\ &= 1 - \int_0^t f(x) dx \\ &= \int_t^\infty f(x) dx \end{aligned} \tag{a.20}$$

Definisi a.1 fungsi

$$\begin{aligned} h(t) &= - \frac{d}{dt} S(t) \\ &= \frac{f(t)}{S(t)} \end{aligned}$$



Dengan kata lain,  $h(t)$  adalah tingkat kematian di  $t$  dari mereka yang selamat sampai  $t$  (yang "berisiko" di  $t$ ). Sehingga fungsi hazard menjelaskan proses jika dalam hal perubahan risiko kematian dengan umur sekarang.<sup>15</sup>

### **B. Estimasi Kaplan Meier (Estimator Product Limit)**

Banyak metode yang digunakan untuk mengestimasi fungsi survival, diantaranya Nelson-Aalen estimator, metode *life-table (actuarial)*, *metode Kaplan-Meier*, *AFT*, *bayesian*, *counting process* dan lain-lain.

Metode Kaplan Meier (1985) sangat populer untuk analisis survival yang paling cocok digunakan ketika ukuran sampel kecil. Analisis Kaplan Meier menggunakan asumsi sebagai berikut : (1) Subyek yang menarik diri dari penelitian secara rata-rata memiliki "nasib" kesudahan variabel hasil (peristiwa) yang sama dengan subyek yang bertahan selama pengamatan; (2) Perbedaan waktu mulainya masuk dalam pengamatan antar subyek tidak mempengaruhi risiko (probabilitas) terjadinya variabel hasil (peristiwa). Probabilitas peristiwa untuk berbagai jangka waktu tersebut dapat digambarkan sebagai kurva analisis survival.

Kaplan-Meier adalah komputasi untuk menghitung peluang survival. Metode Kaplan-Meier didasarkan pada waktu kelangsungan hidup individu dan mengasumsikan bahwa data sensor adalah independen berdasarkan waktu kelangsungan hidup (yaitu, alasan observasi yang disensor tidak berhubungan dengan penyebab *failure time*).

---

<sup>15</sup> Robert Bartoszyński, "Probability And Statistical Inferensi", No. 2; Desember 2007), h. 157-158.

Sebenarnya metode life-table sama dengan Kaplan-Meier, namun pada life-table objek diklasifikasi berdasarkan karakteristik tertentu yang masing-masing karakteristik disusun dengan interval dengan menganggap peluang terjadinya efek selama masa interval adalah konstan, sehingga data yang diperoleh akan lebih umum. Sedangkan pada metode Kaplan-Meier objek dianalisis sesuai dengan waktu aslinya masing-masing. Hal ini mengakibatkan proporsi survival yang pasti karena menggunakan waktu survival secara tepat sehingga diperoleh data yang lebih akurat. Selain itu Kaplan-Meier merupakan metode yang digunakan ketika tidak ada model yang layak untuk data survival. Selama hampir 4 dekade metode estimasi Kaplan-Meier merupakan salah satu dari kunci metode statistika untuk analisis data survival tersensor, estimasi Kaplan-Meier dikenal juga dengan estimasi *product-limit*.<sup>16</sup>

Metode *Life Table* adalah salah satu metode dalam analisis tahan hidup. Metode ini dikenal dengan nama metode tabel aktuarial atau metode tabel mortalitas. Metode ini dianalisis dengan cara menentukan interval waktu yang dikehendaki. Metode *Life Table* memperkirakan fungsi tahan hidup pada titik waktu tertentu setelah kejadian awal, menganggap peluang terjadinya selama masa interval adalah konstan, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih umum. Syarat dan asumsi yang harus dipenuhi pada metode ini adalah saat awal pengamatan harus jelas, efek yang diteliti harus jelas, berskala nominal atau skala kategorikal, kasus hilang pada masa pengamatan (*lost to follow*) harus independen

---

<sup>16</sup> Novita Sari, "Analisis Survival dengan Menggunakan Regresi Corst", No. VI; Semarang ; Universitas Sumatra Utara; November 2011, h. 9-10.

terhadap efek, risiko untuk terjadi efek tidak bergantung pada tahun kalender, dan risiko untuk terjadi efek pada interval waktu yang dipilih dianggap sama.<sup>17</sup>

Estimasi Kaplan Meier disebut juga estimasi *product limit*. Kaplan dan Meier adalah orang yang pernah membahas estimasi fungsi ini (Kaplan, 1958). Misal  $T$  variabel random kontinu nonnegatif. Semua fungsi yang berkaitan dengan  $T$  didefinisikan dalam interval  $[0, \infty)$ . Estimasi Kaplan Meier merupakan modifikasi dari fungsi tahan hidup empiris. Fungsi tahan hidup empiris untuk keseluruhan data didefinisikan sebagai :

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_i \leq t} \left( \frac{r_i - d_i}{r_i} \right), \quad t \geq 0 \quad (b.1)$$

Dimana  $\hat{S}(t)$  = fungsi tahan hidup empiris

Jika terdapat data tak lengkap, persamaan (b.1) diubah menjadi estimasi *product-limit* atau disebut dengan estimasi Kaplan Meier.

Misal  $t_1 < t_2 < \dots < t_k$  menggambarkan observasi waktu kematian dalam sampel berukuran  $n$  dari populasi homogen dengan fungsi tahan hidup  $S$ . Dengan asumsi  $S$  adalah jumlah kematian pada saat  $t_i$  ( $i = 1, 2, \dots, k$ ),  $C_i$  adalah jumlah tersensor dalam interval  $[t_i, t_{i+2}]$  pada waktu  $t_{i1}, t_{i2}, \dots, t_{iC_i}$  untuk  $i = 0, 1, \dots, k$  di mana  $C_0 = 0$  dan  $C_k = \infty$ ,  $r_i = (C_i + S_i) + \dots + (C_n + S_n)$  adalah jumlah individu beresiko penyakit jantung pada saat  $t_i$ , estimasi Kaplan-Meier untuk fungsi tahan hidup didefinisikan sebagai

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_i \leq t} \left( \frac{r_i - d_i}{r_i} \right) \quad (b.2)^{18}$$

<sup>17</sup> Gity Wulang Mandini, *Analisis tahan hidup penderita kanker paru dengan metode Kaplan meier*, (No,10305141013; Universitas Negeri Yogyakarta; 2015), h. 18.

<sup>18</sup> Uswatun Khayatun, "Perbandingan Penaksiran Kaplan-Meier dan Berliner-Hill pada Analisis Tahan Hidup Penderita Kanker Payudara", 2011, h. 13.

Kaplan Meier merupakan estimator non-parametrik untuk  $\hat{S}(t)$  (sering disebut juga sebagai Product-Limit estimator)

$$\begin{aligned}\hat{S}(t) &= \left(\frac{r_1}{n}\right) \cdot \left(\frac{r_2}{r_1}\right) \cdot \left(\frac{r_3}{r_2}\right) \cdots \left(\frac{r_k}{r_{k-1}}\right), \\ &= \left(\frac{r_k}{n}\right) \\ &= \prod_{k=1}^k (1 - \frac{d_k}{r_{k-1}}) \\ &= 1 - \left(\frac{d_1}{n}\right) \\ &= \left(\frac{r_1}{n}\right) \\ \hat{S}(t) &= \prod_{k=1}^k \left(1 - \frac{d_k}{r_{k-1}}\right) \quad \text{jika } t-1 < \dots \quad \text{(b.3)}\end{aligned}$$

Dimana  $r_{k-1}$  adalah banyaknya *event* dan  $d_k$  adalah banyaknya individu yang beresiko (*number at risk*)

Diketahui  $t_1 < t_2 < \dots < t_k$  adalah nilai tunggal dari data yang tidak tersensor

$$\hat{S}(t) = \begin{cases} \prod_{k=1}^k \left(1 - \frac{d_k}{r_{k-1}}\right), & 0 \leq t < t_k, \\ 0, & t \geq t_k, \end{cases} \quad \text{(b.4)}^{19}$$

Dengan data tersensor tipe II, fungsi yang paling umum digunakan adalah *product-limit* atau estimasi Kaplan Meier. Hal ini didefinisikan sebagai berikut, misalkan sebuah pengamatan pada waktu  $t_{(1)} < t_{(2)} < t_{(3)} \dots t_{(k)}$ ,  $k \leq n$ , dimana  $n$

<sup>19</sup> Stuart A. Klugman, dkk, "Loss Models From Data Decisions", No. 2; 23 Februari 2004, h. 323.



adalah jumlah unit. Misalkan jumlah kegagalan pada saat  $(t)$  dan  $(t)$  jumlah unit yang 'beresiko' di  $(t)$ , batas produk estimasi diberikan oleh :

$$\hat{F}(t) = \frac{d_1}{n}, \frac{d_1 + d_2}{n}, \frac{d_1 + d_2 + d_3}{n} \dots \frac{d_1 + d_2 + \dots + d_k}{n}, [ : (t) < t_k, (t) > t_k ]$$

$$\hat{F}(t) = \prod_{t_k \leq t} \frac{d_k}{n - d_k} \quad (b.5)^{20}$$

*Kaplan-Meier* adalah komputasi untuk menghitung peluang *survival*.

Metode *Kaplan-Meier* didasarkan pada waktu kelangsungan hidup individu dan mengasumsikan bahwa data sensor adalah independen berdasarkan waktu.

kelangsungan hidup (yaitu, alasan observasi yang disensor tidak berhubungan dengan penyebab *failure time*). Berikut ini adalah rumus dari Kaplan

– Meier :

$$\hat{F}(t) = \prod_{t_k \leq t} \left( \frac{n - d_k}{n} \right) \quad (b.6)$$

$$\hat{F}(t) = \frac{d_k}{n} \quad (b.7)$$

Dimana :

$\hat{F}(t)$  = Estimasi fungsi ketahanan untuk tiap-tiap individu yang masuk pada pengamatan

$n$  = banyaknya data

$(t)$  = estimasi peluang ketahanan hidup individu

$(t)$  = estimasi peluang kematian individu

$d_k$  = Jumlah individu yang meninggal

$t_k$  = Data jumlah pasien penyakit jantung

$\hat{F}(t)$  = *cumulative* peluang *survival*

<sup>20</sup> Liada C. Woisten Holme, *Reability Modeling*, (Senior Lecture Cyti University London; Irwan, 1999), h. 42.

- = peluang survival hingga waktu ke  $j$
- $t$  = waktu *survival*
- = resiko pada waktu ke  $j$ , ditunjukkan dengan rumus =  $\frac{d_j}{n_j}$
- = jumlah amatan yang mengalami *failure* pada waktu ke  $j$
- = jumlah amatan yang *survive* hingga waktu ke  $j$
- = jumlah amatan yang tersensor pada waktu ke  $j$ , dan  $j+1$ .<sup>21</sup>

### C. Penyakit Jantung

Penyakit jantung, baik akibat kerja, maupun bersifat sakit bukan karena pekerjaan, menghadapkan dokter perusahaan kepada problema kompleks yang perlu pemecahannya dengan seksama dan melakukan penatalaksanaan yang benar-benar teliti terhadap penyakit tersebut. Sakit jantung mungkin organnya atau fungsional atau psikosomatis. Kelainannya mungkin mengenai sistem koroner, endokardium, miokardium, atau pericardium. Kelainan organ jantung atau fungsional merupakan sebab dari gejala-gejala palpitasi, kelainan ritmen jantung, insufisiensi jantung, sakit prekordial, angina pectoris atau kollaps. Akhirnya kerusakan pada organ jantung dapat terjadi dengan sobeknya katup jantung atau luka pada jantung.

Di antara tenaga kerja terdapat penyakit-penyakit jantung dan semakin tua usia penyakit semacam itu cenderung untuk meningkat prevalensinya. Asal pekerjaan bagi mereka disesuaikan dengan prasarat yang sepadan dengan kondisi penderita penyakit jantung, maka frekuensi sakit dan absenteisme di antara orang yang berpenyakit demikian tidak berbeda dengan orang sehat. Keadaan kehidupan dan pekerjaan (jam kerja, ritme bekerja, gizi, merokok) adalah factor penting

---

<sup>21</sup> Jakperik dan ozoje, "Perhitungan Data Analisis Survival", No. IV; STIF: Klein, 2011, h. 8.

dalam etiologi penyakit sebagaimana bekerja fisiknya sendiri. Penyakit jantung koroner lebih banyak ditemukan pada orang-orang yang bekerja sambil duduk dengan tanggung jawab yang berat misalnya pada pengusaha dan tenaga pimpinan.

Dari fisiologi jantung diketahui, bahwa bekerja berat yang menyebabkan jantung sebagai pompa harus bekerja dengan beban lebih besar merugikan bagi keadaan jantung yang telah mempunyai kelainan. Maka dari itu, diperlukan persyaratan mengenai pekerjaan dari orang-orang yang berpenyakit demikian.<sup>22</sup>

Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan permasalahan kesehatan yang dihadapi di berbagai negara di dunia. Banyaknya faktor yang mempengaruhi, menyebabkan diagnosis dan terapi penyakit tersebut terus berkembang. Di Indonesia kemajuan perekonomian menjadi salah satu faktor dalam meningkatnya prevalensi penyakit jantung koroner. Kemajuan perekonomian yang terus berkembang maka pola hidup masyarakatpun berubah dan menyebabkan perubahan pola kesehatan masyarakat.

Perbedaan angka kematian karena penyakit jantung diakibatkan adanya perbedaan antara berbagai faktor resiko mayor di tiap negara, terutama tekanan darah, kolesterol darah, merokok, aktivitas fisik, dan diet. Dimana 80% sampai 90% masyarakat yang meninggal karena PJK mempunyai satu atau lebih faktor resiko mayor akibat perubahan pola hidup masyarakat. Di Amerika selatan dan di negara-negara Eropa rasio prevalensi PJK terjadi penurunan, dikarenakan terjadi peningkatan upaya preventif, penegakan diagnosis dan pengobatan, pengurangan

---

<sup>22</sup> Sagung Seto, *perusahaan dan kesejahteraan kerja (hierkes)*, (Cet. 10001; Jakarta: Dr.Suma'mur P.K., MSc. 2009), h. 558-559.

kebiasaan merokok pada orang dewasa, dan penurunan rata-rata pada level tekanan darah dan kolesterol darah. Kemungkinan dimasa depan 82% dari kematian karena PJK terjadi di negara-negara berkembang. Di Amerika terjadi peningkatan rasio prevalensi kelangsungan hidup, 1 dari 4 laki-laki dan 1 dari 3 wanita masih meninggal tiap tahunnya dikarenakan terkena serangan jantung awal. Dan 3,8 juta laki-laki dan 3,4 juta wanita diseluruh dunia meninggal tiap tahunnya dikarenakan PJK<sup>23</sup>.

Faktor-faktor resiko penyakit jantung koroner dikenal sejak lama berupa:

1) Hipertensi, 2) Kolestrol darah, 3) Merokok, 4) Diet, 5) Usia, 6) Sex, 7) Kurang latihan, 8) Turunan.

Pada tahun 1772 Herbeden menemukan suatu sindroma gangguan pada dada berupa perayaan nyeri terlebih-lebih waktu berjalan, mendaki atau segera sesudah makan. Sebenarnya perasaan nyeri seperti ini tidak saja disebabkan oleh kelainan organ didalam toraks, akan tetapi dapat juga berasal dari otot, syaraf, tulang dan faktor psikis. Dalam kaitannya dengan jantung sindroma ini disebut Angina Pectoris, yang disebabkan oleh karena ketidak seimbangan antara kebutuhan oksigen miokard dengan penyediaannya.<sup>24</sup>

Penyakit jantung koroner sering ditandai dengan rasa tidak nyaman atau sesak di dada, gejala seperti ini hanya dirasakan oleh sepertiga penderita. Rasa nyeri terasa pada dada bagian tengah, lalu menyebar ke leher, dagu dan tangan. Rasa tersebut akan beberapa menit kemudian. Rasa nyeri muncul karena jantung

---

<sup>23</sup> Erasta Agri Ramandika, "Hubungan Faktor Resiko Mayor Penyakit Jantung Koroner Dengan Pembulu Darah Koroner dari Hasil Angiografi Koroner di RUSP Dr Kariadi Semarang", No. 1; Semarang: 17 mei 2012), h. 1-2.

<sup>24</sup> T.Bahri Anwar Djohan, *patofisiologi dan penatalaksanaan penyakit jantung koroner*, (Cet. 8; Sumatra; fakultas kedokteran universitas Sumatra utara; desember 2011), h. 1.

kekurangan darah dan supplay oksigen. Gejala ini lain menyertai jantung koroner akibat penyempitan pembuluh nadi jantung adalah rasa tercekik (angina pectoris). Kondisi ini timbul secara tidak terduga dan hanya timbul jika jantung dipaksa bekerja keras. Misal fisik dipaksa bekerja keras atau mengalami tekanan emosional. lebih sulit dikendalikan karena terjadi secara tidak terduga kasus ini menjadi mudah terdeteksi jika disertai dengan nyeri sangat hebat di dada, disertai dengan gejala mual, takut dan merasa sangat tidak sehat.

Pada usia lanjut gejala serangan jantung sering tidak disertai keluhan apapun, sebagian hanya merasa tidak enak badan. Gejala penyakit jantung koroner pada umumnya tidak spesifik untuk didiagnosa angina pectoris (masa tercekik). Biasanya diperoleh riwayat penyakit orang bersangkutan, sedangkan pemeriksaan fisik kurang menunjukkan data yang akurat. Pada keadaan tenang eletro diagram pada orang yang menghidap angina pectoris akan terlihat normal pada keadaan istirahat. Sebaliknya menjadi normal saat melakukan kerja fisik. Riwayat angina pectoris tidak stabil.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Krisnatuti, *bab II tinjauan pustaka*, Vol. 0, Jii. 3. (Cet. 5270, jtpturismu; Yogyakarta; 2012), h. 3.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan tema pembahasa tersebut adalah penelitian terapan (*applied research*) untuk mengetahui ketahanan hidup pada penderita menyakit jantung.

##### **B. Jenis dan Sumber Data**

###### 1. Jenis Data

Bedasarkan sumbernya jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

###### 2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data dari rumah sakit Labuang Baji.

##### **C. Variabel Penelitian**

Variabel yang akan di teliti meliputi pasien penderita penyakit jantung yang meninggal ( ) dan pasien penderita penyakit jantung ( ).

##### **D. Definisi Operasional Variabel**

Definisi dari variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. merupakan banyaknya pasien yang meninggal pada rumah sakit Labuang Baji selama menjalani proses perawatan pada tahun 2014-2015.

2. adalah banyaknya pasien yang menderita penyakit jantung berpeda rumah sakit Labuang Baji selama menjalani proses perawatan pada tahun 2014-2015.

#### **E. *Prosedur Penelitian***

Untuk mencapai tujuan penelitian pada pendahuluan, maka langkah-langkah yang di ambil adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data atau informasi yang dilakukan di rumah sakit Labuang Baji.
2. Memilih anggota sampel yang di jadikan sebagai subyek penelitian.
3. Membuat tabel ketahanan hidup untuk pasien yang meninggal dan pasien yang tetap hidup.
4. Semua waktu hidup baik termaksud observasi meninggal maupun observasi yang tetap hidup di urutkan dari waktu yang terkecil sampai waktu yang terbesar ( ).
5. Jumlah individu penyakit jantung pada tahun 2014-2015 ( ).
6. Jumlah individu yang meninggal pada tahun 2014-2015 ( ).
7. Mengestimasi peluang kematian individu dengan menggunakan rumus  

$$( ) = \frac{M}{N}$$
8. Mengestimasi peluang ketahanan hidup individu dengan menggunakan rumus

$$( ) = 1 -$$

9. Estimasi fungsi ketahanan untuk tiap-tiap individu yang masuk pada pengamatan dengan menggunakan rumus

$$(\hat{S}_i) = (1 - \hat{h}_i)$$

$$= (1 - (\hat{h}_i)) = (\hat{S}_i)$$

10. Melakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan penelitian.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian dari data yang di ambil dari rumah sakit labung baji merupakan data dari penderita penyakit jantung adalah :

##### 1. Data Jumlah Pasien Pertahun

Data yang di ambil dari rumah sakit Labuang baji, sebanyak 211 penderita penyakit jantung untuk 2 tahun.

##### a. Data Tahun 2014

Data penderita penyakit jantung pada Tahun 2014 di rumah sakit labuang baji dengan jumlah 119 data. Sebaran data berdasarkan bulan, dan banyaknya pasien dapat ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel 4.1** Sebaran data berdasarkan banyaknya pasien yang dirawat perbulan.

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	11
2.	Februari	10
3.	Maret	16
4.	April	5
5.	Mei	10
6.	Juni	10
7.	Juli	4

8.	Agustus	9
9.	September	16
10.	Oktober	7
11.	November	12
12.	Desember	9
Jumlah		119

*Sumber data : Rumah Sakit Labuang baji Tahun 2014*

#### **b. Data Tahun 2015**

Data penderita penyakit jantung pada Tahun 2015 di rumah sakit Labuang baji dengan jumlah 92 data. Sebaran data berdasarkan bulan, dan banyaknya pasien dapat ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel 4.2** Sebaran data berdasarkan banyaknya pasien yang dirawat perbulan.

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	16
2.	Februari	11
3.	Maret	11
4.	April	4
5.	Mei	9
6.	Juni	6
7.	Juli	8
8.	Agustus	4
9.	September	6

10.	Oktober	8
11.	November	6
12.	Desember	3
Jumlah		92

*Sumber data : Rumah Sakit Labuang baji Tahun 2015*

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 sebaran data yang paling tinggi untuk Tahun 2014 yaitu pada bulan Maret sebanyak 16 pasien penderita penyakit jantung, sebaran data yang paling rendah pada bulan Juli sebanyak 4 pasien penderita penyakit jantung. Sedangkan pada Tahun 2015 sebaran data yang paling tinggi yaitu pada bulan Januari sebanyak 16 pasien penderita penyakit jantung dan sebaran data paling rendah pada bulan Desember sebanyak 3 pasien penderita penyakit jantung.

## **2. Data Penderita Penyakit Jantung yang sudah terurut**

Data penderita penyakit jantung yang di urut berdasarkan lamanya pasien penderita penyakit jantung di rawat di rumah sakit, di hitung dari hari pertama masuk rumah sakit sampai pasien keluar, meninggalkan rumah sakit karena meninggal atau alasan lainnya.

### **a. Data Tahun 2014**

Data pasien penderita penyakit jantung pada Tahun 2014 yaitu pasien paling lama di rawat 14 hari dan paling cepat di rawat 1 hari baik termaksud observasi meninggal maupun observasi yang tetap

hidup. Sebaran data berdasarkan nama dan lamanya pasien dirawat dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3** Sebaran data berdasarkan urutan lamanya perawatan

No.	Nama Pasien	Jumlah Hari Rawat
1.	Ahmad Kamumu	1 hari
2.	Hj. Samsiah	1 hari
3.	Masita Sani	1 hari
4.	Siana Dg. Made	1 hari
5.	Sarinah	1 hari
6.	Hj. Hasnah	2 hari
7.	Marwana Dg Raji	2 hari
8.	M.Said	2 hari
⋮	⋮	⋮
115.	Mariani	10 hari
116.	Rabia Dg. Nurung	10 hari
117.	Nurdin	11 hari
118.	Abd. Rahman	12 hari
119.	Toha Kurnia	14 hari

Sumber data : Rumah Sakit Labuang baji Tahun 2014

Ket :

----- = Potongan tabel

### b. Data Tahun 2015

Data pasien penderita penyakit jantung pada Tahun 2015 yaitu pasien paling lama di rawat 14 hari dan paling cepat di rawat 1 hari baik termaksud observasi meninggal maupun observasi yang tetap hidup. Sebaran data berdasarkan nama dan lamanya pasien dirawat dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4** Sebaran data berdasarkan urutan lamanya perawatan

No.	Nama Pasien	Jumlah (Hari)
1.	Suryati	1 hari
2.	Hj. Nadi	1 hari
3.	Usman	1 hari
4.	Pawallang	1 hari
5.	Syarifah	1 hari
6.	Haeruddin Dg. Nayo	1 hari
7.	Mariati	2 hari
8.	Jamila	2 hari
⋮	⋮	⋮
90.	Yappang	11 hari
91.	Baddu	13 hari
92.	Bambang Subhan	14 hari

Sumber data : Rumah Sakit Labuang baji Tahun 2015

Ket :

----- = Potongan tabel

Data yang lebih lengkap dapat di lihat pada lampiran.

### 3. Data jumlah individu yang meninggal

Banyaknya pasien penderita penyakit jantung yang meninggal selama waktu penelitian pada Tahun 2014-2015. Sebaran data berdasarkan waktu pengamatan dan individu yang meninggal, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5** Jumlah individu yang meninggal Tahun 2014

No.	Waktu pengamatan	individu yang meninggal
1.	1 hari	4
2.	2 hari	5
3.	3 hari	1
4.	4 hari	3
5.	5 hari	0
6.	6 hari	1
7.	7 hari	1
8.	8 hari	0
9.	9 hari	1
10.	10 hari	1
11.	11 hari	0
12.	12 hari	0
13.	14 hari	1
Jumlah		18

Sumber data : Rumah Sakit Labuang baji Tahun 2014

**Tabel 4.6** Jumlah individu yang meninggal Tahun 2015

No.	Waktu pengamatan	individu yang meninggal
1.	1 hari	6
2.	2 hari	3
3.	3 hari	1
4.	4 hari	1
5.	5 hari	0
6.	6 hari	2
7.	7 hari	1
8.	8 hari	1
9.	9 hari	1
10.	10 hari	2
11.	11 hari	1
12.	13 hari	0
13.	14 hari	0
Jumlah		19

Sumber data : Rumah Sakit Labuang baji Tahun 2015.

#### 4. Data jumlah individu yang tersensor

Suatu sampel dikatakan tersensor secara umum jika terdapat data sejumlah  $n$  objek yang diamati pada waktu 0 dan masing-masing objek diamati sampai gagal (meninggal) atau tidak. Jika objek tersebut tidak gagal (tidak meninggal), maka data tersebut merupakan data tersensor. Sebaran data

berdasarkan waktu pengamatan , dan individu yang tersensor dapat ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel 4.7** Jumlah individu yang tersensor Tahun 2014

No.	Waktu pengamatan	individu yang tersensor
1.	1 hari	1
2.	2 hari	10
3.	3 hari	19
4.	4 hari	20
5.	5 hari	14
6.	6 hari	13
7.	7 hari	10
8.	8 hari	7
9.	9 hari	3
10.	10 hari	2
11.	11 hari	1
12.	12 hari	1
13.	14 hari	0
Jumlah		101

Sumber data : Rumah Sakit Labuang baji Tahun 2014

**Tabel 4.8** Jumlah individu yang tersensor Tahun 2015

No.	Waktu pengamatan	individu yang tersensor
1.	1 hari	0
2.	2 hari	7



3.	3 hari	9
4.	4 hari	15
5.	5 hari	19
6.	6 hari	6
7.	7 hari	6
8.	8 hari	3
9.	9 hari	3
10.	10 hari	2
11.	11 hari	1
12.	13 hari	1
13.	14 hari	1
Jumlah		73

*Sumber data : Rumah Sakit Labuang baji Tahun 2015*

### 5. Data jumlah pasien penyakit jantung

Banyaknya pasien penderita penyakit jantung yang selama waktu penelitian pada Tahun 2014-2015. Sebaran data berdasarkan waktu pengamatan dan individu yang penyakit jantung, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9** Jumlah pasien penyakit jantung Tahun 2014

No.	Waktu pengamatan	Pasien penyakit jantung
1.	1 hari	119
2.	2 hari	114

3.	3 hari	99
4.	4 hari	79
5.	5 hari	56
6.	6 hari	42
7.	7 hari	28
8.	8 hari	17
9.	9 hari	10
10.	10 hari	6
11.	11 hari	3
12.	12 hari	2
13.	14 hari	1

*Sumber data : Rumah Sakit Labuang baji Tahun 2014*

**Tabel 4.10** Jumlah pasien penyakit jantung Tahun 2015

No.	Waktu pengamatan	Pasien penyakit jantung
1.	1 hari	92
2.	2 hari	86
3.	3 hari	76
4.	4 hari	66
5.	5 hari	50
6.	6 hari	31
7.	7 hari	23
8.	8 hari	16

9.	9 hari	12
10.	10 hari	8
11.	11 hari	4
12.	13 hari	2
13.	14 hari	1

Sumber data : Rumah Sakit Labuang baji Tahun 2015

#### 6. Hasil estimasi peluang kematian individu ( )

Estimasi peluang kematian individu merupakan hasil bagi jumlah individu yang meninggal di bagi jumlah dari individu yang bertahan hidup di hitung berdasarkan lamanya pasien dirawat.

Untuk menghitung estimasi peluang kematian individu dengan menggunakan rumus :

( ) = dimana,

( ) = estimasi peluang kematian individu

= Jumlah individu yang meninggal

= Data jumlah pasien penyakit jantung

#### a. Hasil estimasi peluang kematian individu pada Tahun 2014

$$= 4/119 = 0,0336 \quad = 1/28 = 0,0357 \quad = 1/1 = 1$$

$$= 5/114 = 0,0439 \quad = 0/17 = 0$$

$$= 1/99 = 0,0101 \quad = 1/10 = 0,1$$

$$= 3/79 = 0,0371 \quad = 1/6 = 0,1667$$

$$= 0/56 = 0 \quad = 0/3 = 0$$

$$= 1/42 = 0,0238 \quad = 0/2 = 0$$

Untuk perhitungan estimasi peluang kematian individu, dapat dilihat pada contoh tabel berikut :

**Tabel 4.11** Estimasi peluang kematian individu pada Tahun 2014

Waktu pengamatan				( )
1 hari	119	4	1	0,0336
2 hari	114	5	10	0,0439
3 hari	99	1	19	0,0101
4 hari	79	3	20	0,0371
5 hari	56	0	14	0
6 hari	42	1	13	0,0238
7 hari	28	1	10	0,0357
8 hari	17	0	7	0
9 hari	10	1	3	0,1
10 hari	6	1	2	0,1667
11 hari	3	0	1	0
12 hari	2	0	1	0
14 hari	1	1	0	1

Sumber : Berdasarkan Tabel 4.11 Estimasi Peluang Kematian Individu Tahun 2014

**b. Hasil estimasi peluang kematian individu pada Tahun 2015**

$$= 6/92 = 0,0652$$

$$= 3/86 = 0,0349$$

$$= 1/76 = 0,0131$$

$$= 1/66 = 0,0151$$

$$= 1/23 = 0,0435$$

$$= 1/16 = 0,0625$$

$$= 1/12 = 0,0833$$

$$= 2/8 = 0,25$$

$$= 0/1 = 0$$

$$= 0/50 = 0 \qquad \qquad \qquad = 1/4 = 0,25$$

$$= 2/31 = 0,0645 \qquad \qquad \qquad = 0/2 = 0$$

Untuk perhitungan estimasi peluang kematian individu, dapat dilihat pada contoh tabel berikut :

**Tabel 4.12** Estimasi peluang kematian individu pada Tahun 2015

Waktu pengamatan				( )
1 hari	92	6	0	0,0652
2 hari	86	3	7	0,0349
3 hari	76	1	9	0,0131
4 hari	66	1	15	0,0151
5 hari	50	0	19	0
6 hari	31	2	6	0,0645
7 hari	23	1	6	0,0435
8 hari	16	1	3	0,0625
9 hari	12	1	3	0,0833
10 hari	8	2	2	0,25
11 hari	4	1	1	0,25
13 hari	2	0	1	0
14 hari	1	0	1	0

Sumber : Berdasarkan Tabel 4.12 Estimasi Peluang Kematian Individu Tahun 2015

## 7. Hasil estimasi peluang ketahanan hidup individu ( )

Estimasi peluang ketahanan hidup individu sama dengan satu di kurangi dengan hasil bagi jumlah individu yang meninggal di bagi jumlah dari individu yang bertahan hidup atau satu dikurangi dengan estimasi peluang kematian individu yang di hitung berdasarkan lamanya pasien dirawat.

Untuk menghitung estimasi peluang kematian individu dengan menggunakan rumus :

$$\hat{p}_i = 1 - \frac{d_i}{n_i} \text{ atau } \hat{p}_i = 1 - \hat{q}_i \text{ (dimana,}$$

$\hat{p}_i$  = estimasi peluang ketahanan hidup individu

$\hat{q}_i$  = estimasi peluang kematian individu

$d_i$  = Jumlah individu yang meninggal

$n_i$  = Data jumlah pasien penyakit jantung

### a. Hasil estimasi peluang ketahanan hidup individu pada Tahun 2014

$$= 1 - 0,0336 = 0,9664 \qquad = 1 - 0 \qquad = 1$$

$$= 1 - 0,0439 = 0,9561 \qquad = 1 - 0,1 \qquad = 0,9$$

$$= 1 - 0,0101 = 0,9899 \qquad = 1 - 0,1667 = 0,8333$$

$$= 1 - 0,0371 = 0,9629 \qquad = 1 - 0 \qquad = 1$$

$$= 1 - 0 \qquad = 1 \qquad = 1 - 0 \qquad = 1$$

$$= 1 - 0,0238 = 0,9762 \qquad = 1 - 1 \qquad = 0$$

$$= 1 - 0,0357 = 0,9643$$

Untuk perhitungan estimasi peluang ketahanan hidup individu, dapat dilihat pada contoh tabel berikut :

**Tabel 4.13** Estimasi peluang ketahanan hidup individu pada Tahun 2014

Waktu pengamatan			( )
1 hari	119	4	0,9664
2 hari	144	5	0,9561
3 hari	99	1	0,9899
4 hari	79	3	0,9629
5 hari	56	0	1
6 hari	42	1	0,9762
7 hari	28	1	0,9643
8 hari	17	0	1
9 hari	10	1	0,9
10 hari	6	1	0,8333
11 hari	3	0	1
12 hari	2	0	1
14 hari	1	1	0

Sumber : Berdasarkan Tabel 4.13 Estimasi Peluang Ketahanan Individu Tahun 2014

**b. Hasil estimasi peluang ketahanan hidup individu pada Tahun 2015**

$$= 1 - 0,0652 = 0,9348$$

$$= 1 - 0,0625 = 0,9375$$

$$= 1 - 0,0349 = 0,9651$$

$$= 1 - 0,0833 = 0,9167$$

$$= 1 - 0,0131 = 0,9869$$

$$= 1 - 0,1667 = 0,8333$$

$$= 1 - 0,0151 = 0,9849$$

$$= 1 - 0,25 = 0,75$$

$$= 1 - 0 = 1$$

$$= 1 - 0,25 = 0,75$$

$$= 1 - 0,0645 = 0,9355$$

$$= 1 - 0 = 1$$

$$= 1 - 0,0435 = 0,9565$$

Untuk perhitungan estimasi peluang ketahanan hidup individu, dapat dilihat pada contoh tabel berikut :

**Tabel 4.14** Estimasi peluang ketahanan hidup individu pada Tahun 2015

Waktu pengamatan			( )
1 hari	92	6	0,9348
2 hari	86	3	0,9651
3 hari	76	1	0,9869
4 hari	66	1	0,9849
5 hari	50	0	1
6 hari	31	2	0,9355
7 hari	23	1	0,9565
8 hari	16	1	0,9375
9 hari	12	1	0,9167
10 hari	8	2	0,8333
11 hari	4	1	0,75
13 hari	2	0	0,75
14 hari	1	0	1

Sumber: Berdasarkan Tabel 4.14 Estimasi Peluang Ketahanan Individu Tahun 2015



## 8. Penentuan estimasi fungsi ketahanan tiap-tiap individu

Estimasi fungsi ketahanan untuk tiap-tiap individu yang masuk pada pengamatan atau estimasi Kaplan meier sama dengan jumlah dari hasil perkalian satu dikurangi dengan estimasi peluang kematian individu atau jumlah dari hasil perkalian estimasi peluang ketahanan hidup individu.

Untuk mengetahui fungsi ketahanan suatu individu yang masuk dalam pengamatan dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_i \leq t} (1 - \hat{h}(t_i))$$

$$= (1 - \hat{h}(t_1)) \dots (1 - \hat{h}(t_n))$$

Dimana,

$\hat{S}(t)$  = Estimasi fungsi ketahanan untuk tiap-tiap individu yang masuk pada pengamatan

$n$  = banyaknya data

$\hat{h}(t_i)$  = estimasi peluang ketahanan hidup individu

$\hat{h}(t_i)$  = estimasi peluang kematian individu

$d_i$  = Jumlah individu yang meninggal

$t_i$  = Data jumlah pasien penyakit jantung

### a. Estimasi fungsi ketahanan tiap-tiap individu data 2014

Untuk menghitung estimasi ketahanan tiap-tiap individu yang menderita penyakit jantung di urutan berdasarkan lamanya pasien di rawat dari waktu yang terkecil sampai waktu yang terbesar.

$$(\ ) = 0,9664$$

$$(\ ) = 0,9664 \times 0,9561 = 0,923975$$

$$(\ ) = 0,9899 \times 0,923975 = 0,914643$$

$$(\ ) = 0,9629 \times 0,914643 = 0,88071$$

$$(\ ) = 1 \times 0,88071 = 0,88071$$

$$(\ ) = 0,9762 \times 0,88071 = 0,859749$$

$$(\ ) = 0,9643 \times 0,859749 = 0,829056$$

$$(\ ) = 1 \times 0,829056 = 0,829056$$

$$(\ ) = 0,9 \times 0,829056 = 0,74615$$

$$(\ ) = 0,8333 \times 0,74615 = 0,621767$$

$$(\ ) = 1 \times 0,621767 = 0,621767$$

$$(\ ) = 1 \times 0,621767 = 0,621767$$

$$(\ ) = 0 \times 0,621767 = 0$$

Berdasarkan Tabel 4.5 dan Tabel 4.7 untuk perhitungan estimasi fungsi ketahanan tiap-tiap individu dengan sebaran waktu pengamatan, estimasi peluang ketahanan hidup individu dan fungsi ketahanan, dapat dilihat pada contoh tabel berikut :

**Tabel 4.15** Estimasi fungsi ketahanan tiap-tiap individu pada Tahun 2014

Waktu pengamatan	( )	( )
1 hari	0,9664	0,9664
2 hari	0,9561	0,923975
3 hari	0,9899	0,914643

4 hari	0,9629	0,88071
5 hari	1	0,88071
6 hari	0,9762	0,859749
7 hari	0,9643	0,829056
8 hari	1	0,829056
9 hari	0,9	0,74615
10 hari	0,8333	0,621767
11 hari	1	0,621767
12 hari	1	0,621767
14 hari	0	0

Sumber : Berdasarkan Tabel 4.15 Estimasi Peluang Ketahanan Tiap-Tiap Individu Tahun 2014

**b. Estimasi fungsi ketahanan tiap-tiap individu data 2015**

Untuk menghitung estimasi ketahanan tiap-tiap individu yang menderita penyakit jantung di urutan berdasarkan lamanya pasien di rawat dari waktu yang terkecil sampai waktu yang terbesar.

$$( ) = 0,9348$$

$$( ) = 0,9651 \times 0,9348 = 0,902175$$

$$( ) = 0,9869 \times 0,902175 = 0,890357$$

$$( ) = 0,9849 \times 0,890357 = 0,876913$$

$$( ) = 1 \times 0,876913 = 0,876913$$

$$( ) = 0,9355 \times 0,876913 = 0,820352$$

$$( ) = 0,9565 \times 0,820352 = 0,784666$$

$$(\quad) = 0,9375 \times 0,784666 = 0,735625$$

$$(\quad) = 0,9167 \times 0,735625 = 0,674347$$

$$(\quad) = 0,8333 \times 0,674347 = 0,561933$$

$$(\quad) = 0,75 \times 0,561933 = 0,421449$$

$$(\quad) = 0,75 \times 0,421449 = 0,316087$$

$$(\quad) = 1 \times 0,316087 = 0,316087$$

Berdasarkan Tabel 4.6 dan Tabel 4.8 untuk perhitungan estimasi fungsi ketahanan tiap-tiap individu dengan sebaran waktu pengamatan, estimasi peluang ketahanan hidup individu dan fungsi ketahanan, dapat dilihat pada contoh tabel berikut :

**Tabel 4.16** Estimasi fungsi ketahanan tiap-tiap individu pada Tahun 2015

Waktu pengamatan	( )	( )
1 hari	0,9348	0,9348
2 hari	0,9651	0,902175
3 hari	0,9869	0,890357
4 hari	0,9849	0,876913
5 hari	1	0,876913
6 hari	0,9355	0,820352
7 hari	0,9565	0,784666
8 hari	0,9375	0,735625
9 hari	0,9167	0,674347
10 hari	0,8333	0,561933

11 hari	0,75	0,421449
13 hari	0,75	0,316087
14 hari	1	0,316087

*Sumber : Berdasarkan Tabel 4.19 Estimasi Peluang Ketahanan Tiap-Tiap Individu Tahun 2015*



## **B. Pembahasan**

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 hasil penelitian maka di peroleh data penderita penyakit jantung sebanyak 211 pasien selama 2 tahun, dengan jumlah pasien pada Tahun 2014 sebanyak 119 orang dan pada Tabel 4.1 dimana yang meninggal sebanyak 18 pasien Tabel 4.5. Jumlah individu yang meninggal pada Tahun 2014 tabel 4.5 sebanyak 18 orang, yang paling dominan pasien yang meninggal merupakan pasien yang dirawat selama 2 hari yaitu sebanyak 5 orang dan pada hari ke 5, 8, 11, dan 12 tidak ada pasien yang meninggal. Sedangkan pada Tahun 2015 Tabel 4.6 sebanyak 19 orang, yang paling dominan pasien yang meninggal merupakan pasien yang dirawat selama 1 hari yaitu sebanyak 6 orang dan pada hari ke 5, 13, dan 14 tidak ada pasien yang dinyatakan meninggal dunia.

Pasien yang tersensor pada Tabel 4.7 sebanyak 101 sedangkan pada Tahun 2015 sebanyak 92 orang Tabel 4.2 dimana yang meninggal sebanyak 19 pasien Tabel 4.6 dan pasien yang tersensor sebanyak 73 Tabel 4.8 di rumah sakit labung baji. Untuk data Tahun 2014 dan tahun 2015 pasien di rawat paling lama 14 hari baik termaksud observasi yang meninggal maupun observasi yang tetap hidup. Jumlah observasi penderita penyakit jantung pada Tahun 2014 Tabel 4.9 sebanyak 119 orang dengan jumlah pasien terbanyak pada saat pasien dirawat selama 4 hari sebanyak 23 pasien, sedangkan pada Tahun 2015 Tabel 4.10 jumlah observasi penderita penyakit jantung sebanyak 92 orang dengan jumlah pasien terbanyak pada saat pasien dirawat selama 4 hari sebanyak 19 pasien penderita penyakit jantung. Untuk Tahun 2014

jumlah pasien penderita penyakit jantung pada Tabel 4.9 paling banyak pada bulan Maret dan September sebanyak 16 orang dan pasien paling sedikit pada bulan Juli sebanyak 4 orang, sedangkan pada Tahun 2015 Tabel 4.10 jumlah pasien yang paling banyak ada pada bulan Januari sebanyak 16 orang dan pasien penderita penyakit jantung paling sedikit pada bulan Desember 3 sebanyak orang.

Hasil estimasi peluang kematian individu Tabel 4.11 pada Tahun 2014, peluang kematian individu paling besar 2 hari pasien di rawat yaitu sebesar 0,0439 dengan persentase sebesar 4,39% dan peluang kematian individu paling kecil 5 hari, 11 hari, 12 hari pasien dirawat sebesar 0 dengan persentase 0%. Sedangkan hasil estimasi peluang kematian individu pada Tahun 2015 Tabel 4.12, peluang kematian individu paling besar pada hari ke 10 dan ke 11 pasien di rawat yaitu sebesar 0,25 dengan persentase yang sama besar yaitu 25% dan peluang kematian individu paling kecil 5 hari, 13 hari, 14 hari pasien di rawat sebesar 0 dengan persentase 0%.

Hasil estimasi peluang ketahanan hidup individu pada Tahun 2014 dan 2015, untuk Tahun 2014 Tabel 4.13 estimasi peluang ketahanan hidup individu yang paling besar dimana pasien dirawat paling lama 5 hari, 8 hari, 11 hari, dan 12 hari dengan besarnya estimasi peluang ketahanan hidup individu 1 jika dinyatakan dengan persentase sebesar 100%, untuk estimasi peluang ketahanan hidup individu paling kecil 0% pada saat pasien dirawat selama 14 hari. Sedangkan untuk hasil estimasi peluang ketahanan hidup individu pada Tahun 2015 Tabel 4.14 yang paling besar peluangnya dimana pasien dirawat

paling lama 5 hari, dan 14 hari dengan besarnya estimasi peluang ketahanan hidup individu 1 jika dinyatakan dengan persentase sebesar 100%, untuk estimasi peluang ketahanan hidup individu paling kecil pada saat pasien dirawat selama 11 hari dan 12 hari dengan peluang ketahanan hidup 75 jika dinyatakan dalam persentase sebesar 75%.

Hasil dari penentuan estimasi Kaplan meier atau estimasi fungsi ketahanan untuk tiap-tiap individu pada Tahun 2014 dan Tahun 2015. Fungsi ketahanan hidup untuk tiap-tiap individu paling tinggi pada Tahun 2015 tabel 4.16 sebesar 0,9348 atau 93,48% yaitu pasien yang dirawat selama 1 hari sedangkan untuk tahun 2014 Tabel 4.15 yang mempunyai fungsi ketahanan tiap-tiap individu paling besar pada saat pasien dirawat selama 2 hari yaitu sebesar 0,923975 atau 92,3975%. Untuk estimasi fungsi ketahanan tiap-tiap individu yang paling kecil yaitu pada tahun 2014 Tabel 4.15 sebesar 0% pada saat pasien dirawat selama 14 hari, sedangkan pada tahun 2015 Tabel 4.16 estimasi fungsi ketahanan hidup individu yang paling kecil pada saat pasien dirawat selama 11 hari, 13 hari, dan 14 hari sebesar 0,37932 atau 37,932%.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dari skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa nilai penaksiran probabilitas ketahanan hidup, kematian dalam menganalisis kelangsungan hidup pada penderita penyakit jantung menggunakan metode Kaplan meier (fungsi ketahanan hidup untuk tiap-tiap individu) adalah tahun 2014 sebesar 92,3% dan tahun 2015 sebesar 93,4%.

#### B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu

1. Untuk peneliti dengan menggunakan metode ini sangat penting dikembangkan untuk membantu setiap orang dalam melakukan sebuah penaksiran ketahanan hidup meskipun hanya membantu dalam menaksirkan, bukan mengambil keputusan sebenarnya sehingga disarankan penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode ini dalam kasus yang lain yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil metode lain seperti metode estimasi Nelson-Aalen yang juga bisa digunakan untuk melakukan sebuah penaksiran, atau membandingkan fungsi ketahanan hidup untuk kedua metode tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agri Erasta Ramandika. 2012. *Hubungan Faktor Resiko Mayor Penyakit Jantung Koroner dengan Pembulu Darah Koroner dari Hasil Angiografi Koroner*.
- A.Klugman Stuart.2004. *Loss Models From Data Decisions*. Amerika. Penerbit Wyle Interciens.
- Anwar T.Bahri Djohan. 2011. *Patofisiologi dan Penatalaksanaan Penyakit Jantung Koroner*, Sumatra. Penerbit Bahri.
- Bartoszynski Robert. 2007. *Probability and Statistical Inferensi*. Amerika. Penerbit united state of America
- Bowels, JR. N.L., Gelber, H.U., Hickman, J.L., Jones, D.A., and Nesbitt, C.J., 1997, *Actuarial Mathematics The Society Of Actuaries*, Illinois.
- Chappell Rick, dkk. 2004. *The Price of Kaplan-Meier*. Amerika. Penerbit American sStatistical Assocation.
- Danardono. 2010. *Biostatistika dan Epideomilogi*. Yogyakarta. Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jakperik dan Ozoje. 2011. *Bab II Tinjauan Pustaka*. Semarang. Penerbit, klein.
- Khayatun Uswatun. 2011. *Perbandingan Penaksiran Kaplan-Meier dan Berliner-Hill pada Analisis Tahan Hidup Penderita Kanker Payudara*. Bandung Penerbit, Uswatun Khayatun.
- Krisnatuti. 2012. *Bab II Tinjauan Pustaka*.Yogyakarta. Penerbit, jtpturismu.
- Liada dan Woisten Holme,dkk. 2013. *Reabilyti Modeling*. Makassar. Penerbit Irwan.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. 2014. *Analisis Data Penelitian dengan Statistic*. Jakarta. Penerbit, PT. Bumi Aksara.
- Sentas Panagiotis, dkk. 2005. *Survival Analysis Duration of Software Projects*. Penerbit, Departemen of Informatics.
- Siska Nasichah Andriani. 2008. *Bab III Landasan Teori*. Penerbit, STIF.
- Seto Sagung. 2009. *Perusahaan dan Kesejahteraan Kerja (Hierkes)*. Jakarta. Penerbit Suma'mu
- Widiharih Tatik dan Siska Nasichah Andriani. 2013. *Inferensi Fungsi Ketahanan Hidup dengan Model Kaplan*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## LAMPIRAN TABEL

### A. Tabel Pasien Tahun 2014

**Tabel 4.3 sebaran data berdasarkan urutan lamanya perawatan**

Data 2014						
No.	Jenis Kelamin	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Jumlah Hari Rawat	Dokter	Keterangan
1	Pria	5/21/2014	5/21/2014	1 Hari	dr. Fadillah	BPJS ASKES*
2	Wanita	6/18/2014	6/18/2014	1 Hari	dr. Fdillah	JKD
3	Wanita	7/9/2014	7/9/2014	1 Hari	dr. Fadillah	JKD*
4	Pria	8/1/2014	8/1/2014	1 Hari	dr. Fadillah	JKD*21.30
5	Wanita	8/5/2014	8/5/2014	1 Hari	dr. Fadillah	BPJS*16.20
6	Wanita	1/29/2014	1/30/2014	2 hari	dr. Fadillah	BPJS
7	Wanita	1/30/2014	1/31/2014	2 hari	dr. Muzakkir	JKD
8	Pria	2/5/2014	2/6/2014	2 hari	dr. Muzakir	BPJS (askes)
9	Pria	3/17/2014	3/18/2014	2 hari	dr. Muzakir	BPJS(JKM)*
10	Pria	5/12/2014	5/13/2014	2 Hari	dr. Fadillah	BPJS JKM
11	Pria	5/13/2014	5/14/2014	2 Hari	dr. Fadillah	BPJS Mandiri
12	Pria	5/15/2014	5/16/2014	2 Hari	dr. Fadillah	JKD
13	Wanita	7/19/2014	7/20/2014	2 Hari	dr. Fadillah	BPJS*
14	Pria	8/24/2014	8/25/2014	2 Hari	dr. Fadillah	JKD*
15	Wanita	9/4/2014	9/5/2014	2 Hari	dr. Fadillah	BPJS ASKES
16	Wanita	9/15/2014	9/16/2014	2 Hari	dr. Fadillah	BPJS JKM*12.15
17	Wanita	9/25/2014	9/26/2014	2 Hari	dr. Fadillah	BPJS ASKES
18	Wanita	9/26/2014	9/27/2014	2 Hari	dr. Fadillah	JKD
19	Pria	10/1/2014	10/2/2014	2 Hari	dr. Fadillah	BPJS*
20	Pria	12/6/2014	12/7/2014	2 Hari	dr. Fadillah	JKD
21	Pria	1/19/2014	1/21/2014	3 hari	dr. Muzakkir	BPJS (akses)
22	Wanita	1/28/2014	1/30/2014	3 hari	dr. Fdillah	JKD
23	Pria	2/9/2014	2/11/2014	3 hari	dr. Fadillah	BPJs (JKM)
24	Pria	2/12/2014	2/14/2014	3 hari	dr. fadillah	JDK
25	Pria	2/13/2014	2/15/2014	3 hari	dr. Muzakir	JKD*
26	Pria	3/6/2014	3/8/2014	3 hari	dr. Muzakir	BPJS(ASKES)
27	Pria	3/12/2014	3/14/2014	3 hari	dr. Fadillah	JKD
28	Pria	3/13/2014	3/15/2014	3 hari	dr. Fadillah	JKD
29	Pria	4/3/2014	4/5/2014	3 Hari	dr. Fadillah	BPJS ASKES
30	Pria	4/15/2014	4/17/2014	3 Hari	dr. Fadillah	BPJS

31	Pria	5/2/2014	5/4/2014	3 Hari	dr. Fadillah	BPJS ASKES
32	Pria	5/14/2014	5/16/2014	3 Hari	dr. Fadillah	BPJS JKM
33	Pria	6/2/2014	6/4/2014	3 Hari	dr. Fdillah	BPJS ASKES
34	Wanita	6/3/2014	6/5/2014	3 Hari	dr. Fdillah	JKD
35	Wanita	6/19/2014	6/21/2014	3 Hari	dr. Fdillah	BPJS
36	Pria	8/7/2014	8/9/2014	3 Hari	dr. Fadillah	JKD
37	Pria	11/2/2014	11/4/2014	3 Hari	dr. Fadillah	BPJS
38	Wanita	11/12/2014	11/14/2014	3 Hari	dr. Fadillah	BPJS
39	Wanita	11/13/2014	11/15/2014	3 Hari	dr. Fadillah	JKD
40	Wanita	11/25/2014	11/27/2014	3 Hari	dr. Fadillah	JKD
41	Wanita	2/14/2014	2/17/2014	4 hari	dr.fadillah	JKD*
42	Pria	2/22/2014	2/25/2014	4 hari	dr. Fadillah	JKD
43	Wanita	2/27/2014	3/1/2014	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS
44	Pria	3/5/2014	3/8/2014	4 hari	dr. Fadillah	BPJS (JKM)
45	Wanita	3/9/2014	3/12/2014	4 hari	dr. Muzakir	JKD
46	Wanita	3/21/2014	3/24/2014	4 hari	dr. Muzakir	BPJS ASKES
47	Wanita	3/30/2014	4/2/2014	4 hari	dr. Muzakir	JKD
48	wanita	5/7/2014	5/10/2014	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS JKM
49	Pria	5/7/2014	5/10/2014	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS ASKES
50	Pria	5/12/2014	5/15/2014	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS Mandiri
51	Pria	6/24/2014	6/27/2014	4 Hari	dr. Fdillah	BPJS Mandiri
52	Pria	6/28/2014	7/1/2014	4 Hari	dr. Fdillah	JKD
53	Pria	7/14/2014	7/17/2014	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS*11.00
54	Pria	8/4/2014	8/7/2014	4 Hari	dr. Fadillah	JKD
55	Pria	8/11/2014	8/14/2014	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS
56	Pria	9/20/2014	9/23/2014	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS JKM
57	Pria	9/20/2014	9/23/2014	4 Hari	dr. Fadillah	JKD
58	Pria	9/23/2014	9/26/2014	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS ASKES
59	Wanita	10/14/2014	10/17/2014	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS Mandiri
60	Pria	11/1/2014	11/4/2014	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS
61	Wanita	10/30/2014	11/2/2014	4 Hari	dr. Fadillah	JKD*18.30
62	Wanita	12/5/2014	12/8/2014	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS ASKES
63	Pria	12/16/2014	12/19/2014	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS
64	Pria	1/20/2014	1/24/2014	5 hari	dr. fadillah	BPJS
65	Pria	1/21/2014	1/25/2014	5 hari	dr. Fadillah	JKD
66	Pria	1/23/2014	1/27/2014	5 hari	dr. Fadillah	BPJS (akses)
67	Wanita	3/14/2014	3/18/2014	5 Hari	dr. Muzakir	JKD
68	Wanita	3/20/2014	3/24/2014	5 hari	dr. Muzakir	JKD
69	Pria	4/21/2014	4/25/2014	5 Hari	dr. Fadillah	JKD
70	wanita	5/10/2014	5/14/2014	5 Hari	dr. Fadillah	JKD
71	Pria	9/12/2014	9/16/2014	5 Hari	dr. Fadillah	BPJS

72	Pria	9/20/2014	9/24/2014	5 Hari	dr. Fadillah	BPJS ASKES
73	Wanita	10/2/2014	10/6/2014	5 Hari	dr. Fadillah	BPJS Mandiri
74	Pria	10/16/2014	10/20/2014	5 Hari	dr. Fadillah	JKD
75	Pria	11/4/2014	11/8/2014	5 Hari	dr. Fadillah	JKD
76	Wanita	12/10/2014	12/14/2014	5 Hari	dr. Fadillah	JKD
77	Pria	12/27/2014	12/31/2014	5 Hari	dr. Fadillah	BPJS
78	Pria	1/5/2014	1/10/2014	6 hari	dr. Fadillah	JKD
79	Wanita	3/17/2014	3/22/2014	6 Hari	dr. Fadillah	BPJS(JKM)
80	Pria	6/8/2014	6/13/2014	6 Hari	dr. Fadillah	BPJS Mandiri
81	Wanita	6/9/2014	6/14/2014	6 Hari	dr. Fadillah	BPJS JKM
82	Wanita	6/19/2014	6/24/2014	6 Hari	dr. Fadillah	BPJS
83	Wanita	7/16/2014	7/21/2014	6 Hari	dr. Fadillah	JKD
84	Pria	8/1/2014	8/6/2014	6 Hari	dr. Fadillah	BPJS JKM
85	Pria	9/9/2014	9/14/2014	6 Hari	dr. Fadillah	BPJS
86	Wanita	9/13/2014	9/18/2014	6 Hari	dr. Fadillah	JKD
87	Pria	10/3/2014	10/8/2014	6 Hari	dr. Fadillah	BPJS JKM
88	Wanita	10/17/2014	10/22/2014	6 Hari	dr. Fadillah	JKD
89	Wanita	11/13/2014	11/18/2014	6 Hari	dr. Fadillah	JKD*
90	Pria	12/27/2014	1/1/2015	6 Hari	dr. Fadillah	JKD
91	Wanita	12/29/2014	1/3/2015	6 Hari	dr. Fadillah	BPJS
92	Pria	1/14/2014	1/20/2014	7 hari	dr. Fadillah	JKD
93	Wanita	1/22/2014	1/28/2014	7 hari	dr. Fadillah	JKM (BPJS)
94	Wanita	2/3/2014	2/9/2014	7 hari	dr. Fadillah	JDK
95	Wanita	2/5/2014	2/12/2014	7 hari	dr. Muzakir	BPJS (askes)
96	Pria	2/10/2014	2/16/2014	7 hari	dr. Fadillah	JDK
97	Wanita	2/13/2014	2/19/2014	7 hari	dr. Fadillah	JDK* BD I
98	Pria	2/24/2014	3/1/2014	7 Hari	dr. Fadillah	BPJS(JKM)
99	Wanita	3/13/2014	3/19/2014	7 Hari	dr. Muzakir	BPJS (JKM)
100	Pria	10/9/2014	10/15/2014	7 Hari	dr. Fadillah	BPJS JKM
101	Pria	11/7/2014	11/12/2014	7 Hari	dr. Fadillah	JKD
102	Pria	11/19/2014	11/25/2014	7 Hari	dr. Fadillah	JKD
103	Pria	1/24/2014	1/31/2014	8 hari	dr. Fadillah	JKD
104	Wanita	4/27/2014	5/4/2014	8 Hari	dr. Fadillah	BPJS ASKES
105	Wanita	6/7/2014	6/14/2014	8 Hari	dr. Fadillah	JKD
106	wanita	8/4/2014	8/11/2014	8 Hari	dr. Fadillah	JKD
107	Wanita	9/13/2014	9/20/2014	8 Hari	dr. Fadillah	BPJS
108	Wanita	9/20/2014	9/27/2014	8 Hari	dr. Fadillah	BPJS JKM
109	Wanita	10/28/2014	11/4/2014	8 Hari	dr. Fadillah	JKD
110	Wanita	3/14/2014	3/22/2014	9 Hari	dr. Muzakir	JKD*
111	Pria	8/12/2014	8/20/2014	9 Hari	dr. Fadillah	BPJS
112	Wanita	9/11/2014	9/19/2014	9 Hari	dr. Fadillah	BPJS

113	Pria	12/23/2014	12/31/2014	9 Hari	dr. Fadillah	JKD
114	Wanita	4/5/2014	4/14/2014	10 Hari	dr. Fadillah	BPJS Mandiri
115	Wanita	10/26/2014	11/4/2014	10 Hari	dr. Fadillah	BPJS
116	Wanita	12/25/2014	1/3/2015	10 Hari	dr. Fadillah	JKD*
117	Pria	9/2/2014	9/12/2014	11 Hari	dr. Fadillah	BPJS
118	Pria	9/22/2014	10/2/2014	12 Hari	dr. Fadillah	BPJS
119	Pria	3/2/2014	3/15/2014	14 Hari	dr. Muzakir	JKD*03.00

## B. Tabel Pasien Tahun 2015

**Tabel 4.4 sebaran data berdasarkan urutan lamanya perawatan**

DATA 2015						
No.	JenisKelamin	TanggalMasuk	TanggalKeluar	JumlahHariRawat	Dokter	Keterangan
1	Wanita	1/11/2015	1/11/2015	1 hari	dr. Fadillah	BPJS JKD RJP*
2	Wanita	3/17/2015	3/17/2015	1 Hari	dr. Fadillah	BPJS*
3	Pria	5/1/2015	5/1/2015	1 Hari	dr. Fadillah	JKD*17.30
4	Pria	6/4/2015	6/4/2015	1 Hari	dr. Fadillah	BPJS*
5	Wanita	7/19/2015	7/19/2015	1 hari	dr. Fadillah	BPJS*
6	Pria	10/20/2015	10/20/2015	1 hari	dr. Fadillah	JKD*
7	Wanita	1/26/2015	1/27/2015	2 hari	dr. Fadillah	BPJS JKM
8	Wanita	3/30/2015	3/31/2015	2 Hari	dr. Fadillah	JKD*
9	Pria	4/28/2015	4/29/2015	2 Hari	dr. Fadillah	BPJS
10	Wanita	5/6/2015	5/7/2015	2 Hari	dr. Fadillah	BPJS
11	Wanita	7/14/2015	7/15/2015	2 hari	dr. Fadillah	BPJS*
12	Wanita	7/14/2015	7/15/2015	2 hari	dr. Fadillah	JKD
13	Pria	10/28/2015	10/29/2015	2 hari	dr. Fadillah	BPJS*
14	Pria	11/3/2015	11/4/2015	2 hari	dr. Fadillah	BPJS
15	Pria	11/14/2015	11/15/2015	2 hari	dr. Fadillah	JKD
16	Wanita	12/2/2015	12/3/2015	2 hari	dr. Fadillah	BPJS
17	Wanita	1/8/2015	1/10/2015	3 hari	dr. Fadillah	BPJS
18	Pria	1/19/2015	1/21/2015	3 hari	dr. Fadillah	BPJS JKM
19	Wanita	2/2/2015	2/4/2015	3 hari	dr. Fadillah	BPJS
20	Wanita	3/27/2015	3/29/2015	3 Hari	dr. Fadillah	JKD
21	Pria	5/3/2015	5/5/2015	3 Hari	dr. Fadillah	JKD
22	Pria	5/18/2015	5/20/2015	3 Hari	dr. Fadillah	JKD
23	Wanita	6/1/2015	6/3/2015	3 Hari	dr. Fadillah	JKD
24	Wanita	7/31/2015	8/2/2015	3 hari	dr. Fadillah	JKD*
25	Wanita	8/2/2015	8/4/2015	3 hari	dr. Fadillah	BPJS
26	Wanita	9/6/2015	9/8/2015	3 hari	dr. Fadillah	BPJS

27	Wanita	1/9/2015	1/12/2015	4 hari	dr. Fadillah	BPJS Mandiri
28	Wanita	1/21/2015	1/24/2015	4 hari	dr. Fadillah	JKD
29	Wanita	2/7/2015	2/10/2015	4 hari	dr. Fadillah	JKD
30	Wanita	2/10/2015	2/13/2015	4 hari	dr. Fadillah	JKD
31	Pria	2/17/2015	2/20/2015	4 hari	dr. Fadillah	JKD
32	Wanita	3/18/2015	3/21/2015	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS
33	Wanita	3/24/2015	3/27/2015	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS
34	Wanita	5/4/2015	5/7/2015	4 Hari	dr. Fadillah	JKD
35	Wanita	5/12/2015	5/15/2015	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS
36	Wanita	5/19/2015	5/22/2015	4 Hari	dr. Fadillah	JKD
37	Pria	6/15/2015	6/18/2015	4 Hari	dr. Fadillah	BPJS
38	Wanita	7/3/2015	7/6/2015	4 hari	dr. Fadillah	BPJS
39	Pria	8/20/2015	8/23/2015	4 hari	dr. Fadillah	BPJS*
40	Wanita	9/7/2015	9/10/2015	4 hari	dr. Fadillah	BPJS
41	Wanita	10/13/2015	10/16/2015	4 hari	dr. Fadillah	JKD
42	Pria	11/4/2015	11/7/2015	4 hari	dr. Fadillah	JKD
43	Wanita	1/12/2015	1/16/2015	5 hari	dr. Fadillah	BPJS JKD
44	Wanita	1/12/2015	1/16/2015	5 hari	dr. Fadillah	BPJS JKD
45	Wanita	1/15/2015	1/19/2015	5 hari	dr. Fadillah	BPJS JKM
46	Pria	1/16/2015	1/20/2015	5 hari	dr. Fadillah	BPJS JKM
47	Wanita	1/20/2015	1/24/2015	5 hari	dr. Fadillah	JKD
48	Pria	1/25/2015	1/29/2015	5 hari	dr. Fadillah	JKD
49	Wanita	2/4/2015	2/8/2015	5 hari	dr. Fadillah	BPJS
50	Pria	2/20/2015	2/24/2015	5 hari	dr. Fadillah	BPJS
51	Pria	3/23/2015	3/27/2015	5 Hari	dr. Fadillah	BPJS
52	Wanita	3/28/2015	4/1/2015	5 Hari	dr. Fadillah	BPJS
53	Wanita	4/10/2015	4/14/2015	5 Hari	dr. Fadillah	JKD
54	Wanita	4/23/2015	4/27/2015	5 Hari	dr. Fadillah	BPJS
55	Wanita	6/6/2015	6/10/2015	5 Hari	dr. Fadillah	BPJS
56	Wanita	6/22/2015	6/26/2015	5 Hari	dr. Fadillah	BPJS
57	Pria	8/25/2015	8/29/2015	5 hari	dr. Fadillah	JKD
58	Wanita	9/3/2015	9/7/2015	5 hari	dr. Fadillah	BPJS
59	Pria	9/13/2015	9/17/2015	5 hari	dr. Fadillah	JKD
60	Wanita	11/12/2015	11/16/2015	5 hari	dr. Fadillah	JKD
61	Pria	12/17/2015	12/21/2015	5 hari	dr. Fadillah	BPJS
62	Wanita	1/22/2015	1/27/2015	6 hari	dr. Fadillah	JKD
63	Wanita	2/26/2015	3/2/2015	6 hari	dr. Fadillah	JKD*
64	Wanita	3/20/2015	3/25/2015	6 Hari	dr. Fadillah	BPJS
65	Pria	7/23/2015	7/28/2015	6 hari	dr. Fadillah	JKD*
66	Pria	9/29/2015	10/4/2015	6 hari	dr. Fadillah	JKD
67	Wanita	10/23/2015	10/28/2015	6 hari	dr. Fadillah	BPJS



68	Wanita	11/12/2015	11/17/2015	6 hari	dr. Fadillah	JKD
69	Pria	12/18/2015	12/23/2015	6 hari	dr. Fadillah	BPJS
70	Wanita	1/20/2015	1/26/2015	7 hari	dr. Fadillah	BPJS (Askes)
71	Pria	2/24/2015	3/2/2015	7 hari	dr. Fadillah	BPJS
72	Pria	2/27/2015	3/4/2015	7 hari	dr. Fadillah	BPJS
73	Wanita	5/6/2015	5/12/2015	7 Hari	dr. Fadillah	JKD*
74	Pria	10/1/2015	10/7/2015	7 hari	dr. Fadillah	JKD
75	Wanita	10/1/2015	10/7/2015	7 hari	dr. Fadillah	BPJS
76	Wanita	10/10/2015	10/16/2015	7 hari	dr. Fadillah	JKD
77	Pria	3/20/2015	3/27/2015	8 Hari	dr. Fadillah	BPJS JKD
78	Pria	5/5/2015	5/12/2015	8 Hari	dr. Fadillah	BPJS
79	Pria	7/7/2015	7/14/2015	8 hari	dr. Fadillah	JKD
80	Pria	7/22/2015	7/29/2015	8 hari	dr. Fadillah	BPJS*
81	Wanita	1/8/2015	1/16/2015	9 hari	dr. Fadillah	BPJS
82	Pria	3/10/2015	3/18/2015	9 Hari	dr. Fadillah	BPJS
83	Wanita	9/9/2015	9/17/2015	9 hari	dr. Fadillah	JKD
84	Wanita	11/28/2015	12/5/2015	9 hari	dr. Fadillah	JKD**05.00
85	Wanita	2/2/2015	2/11/2015	10 hari	dr. Fadillah	BPJS JKM
86	Wanita	3/5/2015	3/14/2015	10 Hari	dr. Fadillah	JKD*07.45
87	Wanita	4/5/2015	4/14/2015	10 Hari	dr. Fadillah	BPJS
88	Wanita	6/25/2015	7/4/2015	10 Hari	dr. Fadillah	JKD*
89	Pria	1/5/2015	1/15/2015	11 hari	dr. Fadillah	JKD RJP*
90	Pria	10/18/2015	10/28/2015	11 hari	dr. Fadillah	JKD
91	Pria	2/4/2015	2/16/2015	13 hari	dr. Fadillah	JKD
92	Pria	8/12/2015	8/25/2015	14 hari	dr. Fadillah	BPJS

### C. Tabel Perhitungan tahun 2014

#### i. Hasil estimasi peluang kematian individu

$$= 4/119 = 0,0336 \quad = 1/28 = 0,0357 \quad = 1/1 = 1$$

$$= 5/144 = 0,0439 \quad = 0/17 = 0$$

$$= 1/99 = 0,0101 \quad = 1/10 = 0,1$$

$$= 3/79 = 0,0371 \quad = 1/6 = 0,1667$$

$$= 0/56 = 0 \quad = 0/3 = 0$$

$$= 1/42 = 0,0238 \quad = 0/2 = 0$$

## ii. Hasil estimasi peluang ketahanan hidup individu

$$\begin{aligned}
 &= 1 - 0,0336 = 0,9664 & &= 1 - 0 & &= 1 \\
 &= 1 - 0,0439 = 0,9561 & &= 1 - 0,1 & &= 0,9 \\
 &= 1 - 0,0101 = 0,9899 & &= 1 - 0,1667 = 0,8333 \\
 &= 1 - 0,0371 = 0,9629 & &= 1 - 0 & &= 1 \\
 &= 1 - 0 & &= 1 & &= 1 \\
 &= 1 - 0,0238 = 0,9762 & &= 1 - 1 & &= 0 \\
 &= 1 - 0,0357 = 0,9643
 \end{aligned}$$

## iii. Estimasi fungsi ketahanan tiap-tiap individu

$$\begin{aligned}
 ( ) &= 0,9664 \\
 ( ) &= 0,9664 \times 0,9561 = 0,923975 \\
 ( ) &= 0,9899 \times 0,923975 = 0,914643 \\
 ( ) &= 0,9629 \times 0,914643 = 0,88071 \\
 ( ) &= 1 \times 0,88071 = 0,88071 \\
 ( ) &= 0,9762 \times 0,88071 = 0,859749 \\
 ( ) &= 0,9643 \times 0,859749 = 0,829056 \\
 ( ) &= 1 \times 0,829056 = 0,829056 \\
 ( ) &= 0,9 \times 0,829056 = 0,74615 \\
 ( ) &= 0,8333 \times 0,74615 = 0,621767 \\
 ( ) &= 1 \times 0,621767 = 0,621767 \\
 ( ) &= 1 \times 0,621767 = 0,621767 \\
 ( ) &= 0 \times 0,621767 = 0
 \end{aligned}$$

					( )	( )
1	119	4	1	0.0336	0.9664	0.9664
2	114	5	10	0.0439	0.9561	0.923975
3	99	1	19	0.0101	0.9899	0.914643
4	79	3	20	0.0371	0.9629	0.88071
5	56	0	14	0	1	0.88071
6	42	1	13	0.0238	0.9762	0.859749
7	28	1	10	0.0357	0.9643	0.829056
8	17	0	7	0	1	0.829056
9	10	1	3	0.1	0.9	0.74615
10	6	1	2	0.1667	0.8333	0.621767
11	3	0	1	0	1	0.621767
12	2	0	1	0	1	0.621767
14	1	1	0	1	0	0

D. Tabel perhitungan tahun 2015

i. Hasil estimasi peluang kematian individu

$$\begin{aligned}
 &= 6/92 = 0,0652 & &= 1/23 = 0,0435 & &= 0/1 = 0 \\
 &= 3/86 = 0,0349 & &= 1/16 = 0,0625 \\
 &= 1/76 = 0,0131 & &= 1/12 = 0,0833 \\
 &= 1/66 = 0,0151 & &= 2/8 = 0,25 \\
 &= 0/50 = 0 & &= 1/4 = 0,25 \\
 &= 2/31 = 0,0645 & &= 0/2 = 0
 \end{aligned}$$

ii. Hasil estimasi peluang ketahanan hidup individu

$$\begin{aligned}
 &= 1-0,0652 = 0,9348 & &= 1-0,0625 = 0,9375 \\
 &= 1-0,0349 = 0,9651 & &= 1-0,0833 = 0,9167 \\
 &= 1-0,0131 = 0,9869 & &= 1-0,1667 = 0,8333 \\
 &= 1-0,0151 = 0,9849 & &= 1-0,25 = 0,75 \\
 &= 1-0 = 1 & &= 1-0,25 = 0,75
 \end{aligned}$$

$$= 1 - 0,0645 = 0,9355 \qquad = 1 - 0 \qquad = 1$$

$$= 1 - 0,0435 = 0,9565$$

iii. Estimasi fungsi ketahanan anti-tiap individu

$$(\ ) = 0,9348$$

$$(\ ) = 0,9651 \times 0,9348 = 0,902175$$

$$(\ ) = 0,9869 \times 0,902175 = 0,890357$$

$$(\ ) = 0,9849 \times 0,890357 = 0,876913$$

$$(\ ) = 1 \times 0,876913 = 0,876913$$

$$(\ ) = 0,9355 \times 0,876913 = 0,820352$$

$$(\ ) = 0,9565 \times 0,820352 = 0,784666$$

$$(\ ) = 0,9375 \times 0,784666 = 0,735625$$

$$(\ ) = 0,9167 \times 0,735625 = 0,674347$$

$$(\ ) = 0,75 \times 0,674347 = 0,50576$$

$$(\ ) = 0,75 \times 0,50576 = 0,37932$$

$$(\ ) = 1 \times 0,37932 = 0,37932$$

$$(\ ) = 1 \times 0,37932 = 0,37932$$

		M A K A S S A R			( )	( )
1	92	6	0	0.0652	0.9348	0.9348
2	86	3	7	0.0349	0.9651	0.902175
3	76	1	9	0.0131	0.9869	0.890357
4	66	1	15	0.0151	0.9849	0.876913
5	50	0	19	0	1	0.876913
6	31	2	6	0.0645	0.9355	0.820352
7	23	1	6	0.0435	0.9565	0.784666

8	16	1	3	0.0625	0.9375	0.735625
9	12	1	3	0.0833	0.9167	0.674347
10	8	2	2	0.25	0.75	0.50576
11	4	1	1	0.25	0.75	0.37932
13	2	0	1	0	1	0.37932
14	1	0	1	0	1	0.37932

### Keterangan Rumus Tabel Perhitungan

= Waktu lamanya pasien dirawat

= Data jumlah pasien penyakit jantung

= Jumlah individu yang meninggal

= Jumlah individu yang tersensor

( ) = estimasi peluang kematian individu

( ) =


( ) = estimasi peluang ketahanan hidup individu

( ) = 1 - atau ( ) = 1 - ( )

( ) = Estimasi fungsi ketahanan untuk tiap-tiap individu yang masuk pada pengamatan

( ) = (1 - )

= (1 - ( )) = ( )



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## RIWAYAT HIDUP



**ROSMARIYANI**, Lahir di Bima Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 01 November 1993, anak kedua dari 3 bersaudara, buah kasih pasangan Muhdar yasin dan Saleha A. Majid SD sampai SMA diselesaikan di Bima. Sekolah di SDN 104 SILA (2001-2006), kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Bolo (2006-2009).

Setelah itu melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas, yakni SMA Negeri 1 Bolo (2009-2012). Kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, memilih bidang studi Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi (SAINSTEK).

Saat menjalani jenjang pendidikan formal sekolah, penulis aktif dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler, yaitu sebagai penari utusan kota Bima pada tahun 2006 dan meraih juara 1 setingkat kabupaten.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R