

**HUBUNGAN ANTARA POLA MAKAN, PENGETAHUAN, SIKAP DAN
TINDAKAN DENGAN KARIES GIGI PADA ANAK USIA SEKOLAH DI
SD NEGERI MONGISDI III MAKASSAR TAHUN 2015**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat (Gizi)
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

TIA MONICA
NIM. 70200109084

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Monica

NIM : 70200109084

Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 23 April 1991

Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Gizi

Alamat : Jln. Paccerakkang No. 157 E

Judul : Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Karies Gigi pada Anak Usia Sekolah di SD Monginsidi 3 Makassar Tahun 2015.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya batal demi hukum.

Makassar, 13 Desember 2015

Penyusun

Tia Monica
NIM:70200109084

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam atas rahmat dan taufik-Nyalah sehingga kita masih bisa menikmati karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan sehingga skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan KariesGigi pada Anak Usia Sekolah di SD Monginsidi 3 Makassar Tahun 2015” ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu sekaligus menjadi syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salam dan shalawat atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang telah membawa suri tauladannya sebagai uswatun hasanah dan telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, beserta . keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa turut akan akhlak perbuatannya. Dalam skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, semangat, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis,
2. Bapak Prof.
3. Bapak Prof.
4. Bapak
5. Ibu

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Hipotesis	5
D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	13
A. Tinjauan Umum tentang Anak Usia Sekolah	13
B. Tinjauan Umum tentang Pola Makan	15
C. Tinjauan Umum tentang Perilaku	21
D. Tinjauan Umum tentang Karies Gigi	24
E. Tinjauan Islam Tentang Kebersihan Gigi	28
F. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel	34
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Instrumen Penelitian	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Implikasi Penelitian.....	65
KEPUSTAKAAN	65
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di SD Monginsidi 3 Makassar Tahun 2015	40
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di SD Monginsidi 3 Makassar Tahun 2015	40
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Pola Makan Responden Berdasarkan Jenis Makanan dan Frekuensi Makan di SD Monginsidi 3 Makassar Tahun 2015	41
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden tentang Kebersihan Gigi di SD Monginsidi 3 Makassar Tahun 2015	42
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Sikap Responden Tentang Kebersihan Gigi di SD Monginsidi 3 Makassar Tahun 2015	42
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Tindakan Responden di SD Monginsidi 3 Makassar Tahun 2015	43
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Karies Gigi Responden di SD Monginsidi 3 Makassar Tahun 2015	43

Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pola Makan dengan Karies Gigi Responden di SD Monginsidi 3 Makassar Tahun 2015	44
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan dengan Karies Gigi Responden di SD Monginsidi 3 Makassar Tahun 2015	45
Tabel 4.10	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Sikap dengan Karies Gigi Responden di di SD Monginsidi 3 Makassar Tahun 2015	46
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tindakan dengan Karies Gigi Responden di di SD Monginsidi 3 Makassar Tahun 2015	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian
2. Kuesioner Penelitian
3. Master Tabel
4. Output Frekuensi
5. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus
6. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Gubernur
7. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Walikota
8. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Makassar
9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari SD Monginsidi 3 Makassar
10. Riwayat Hidup Penulis

ABSTRAK

TIA MONICA. 2015. “Hubungan Antara Pola Makan, Pengetahuan, Sikap, Dan Tindakan Dengan Karies Gigi Pada Anak Usia Sekolah Di SD Negeri Mongisidi III Makassar Tahun 2015”. Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Alauddin Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola makan, pengetahuan, sikap dan tindakan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh murid di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015 dengan jumlah 369 murid. Sedangkan sampelnya adalah sebanyak 190 responden yang diperoleh dari teknik mengukur sampel menurut rumus slovin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan *cross sectional study* dan sampel yang diambil berjumlah 190 responden dengan teknik mengukur sampel menurut rumus slovin. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *chi square*. Hasil penelitian dikatakan berhubungan apabila hasil uji statistik $p \text{ value} < 0,05$.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki pola makan yang kurang baik sebanyak 58,4%, pengetahuan yang kurang baik tentang kebersihan gigi dan mulut sebanyak 53,2%, sikap responden yang kurang baik sebanyak 52,6%, tindakan responden yang kurang baik sebanyak 50,5% dan rata-rata responden mengalami karies gigi sebanyak 70,5%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel antara pengetahuan dengan karies gigi, sikap dengan karies gigi dan tindakan dengan karies gigi mempunyai hubungan yang bermakna. Sedangkan pada pola makan dengan karies gigi tidak mempunyai hubungan yang bermakna.

Disarankan kepada sekolah perlunya petugas kesehatan memberikan penyuluhan dan konseling pada anak-anak SD tentang pentingnya menggosok gigi, cara membersihkan gigi yang baik dan benar, serta frekuensi dalam membersihkan gigi yang erat kaitannya dengan kejadian karies gigi.

Kata Kunci : Karies gigi, pola makan, pengetahuan, sikap, dan tindakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gigi merupakan bagian dari alat pengunyahan pada sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Masalah utama kesehatan gigi dan mulut anak adalah karies gigi. Penyakit gigi yang sering diderita oleh hampir semua penduduk Indonesia adalah karies gigi. Riset Kesehatan Dasar (RisKesDas) Tahun 2007 menyebutkan bahwa prevalensi karies aktif di Indonesia sebesar 46,5%. Menurut data RisKesDas tahun 2007, Provinsi Sulawesi Utara memiliki indeks DMF-T 5.01 (Risksedas, 2007:176).

Karies gigi merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh demineralisasi email dan dentin yang erat hubungannya dengan konsumsi makanan yang kariogenik. Terjadinya karies gigi akibat peran dari bakteri penyebab karies yang terdapat pada golongan *Streptococcus* mulut yang secara kolektif disebut *Streptococcus mutans* (Sutrisno, 2012:11).

Umumnya anak-anak memasuki usia sekolah mempunyai risiko karies yang tinggi, karena pada usia sekolah ini anak-anak biasanya suka jajan makanan dan minuman sesuai keinginannya. Pemilihan anak-anak kelas VI rata-rata berusia 10-11 tahun. Anak-anak pada usia ini rentan terhadap pertumbuhan dan perkembangan karies gigi karena memiliki kebiasaan jajan makanan dan minuman baik di sekolah maupun di rumah. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian pada anak-anak sekolah dasar kelas VI, usia 10-11 tahun di desa Kiawa Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Hal ini

didukung juga karena sekolah-sekolah dasar di desa Kiawa berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti sebelumnya tidak memiliki Usaha Kesehatan Gigi (UKGS). Sekolah-sekolah dasar di desa Kiawa ini juga belum pernah dilakukan penelitian mengenai karies gigi dan penyuluhan kesehatan Gigi dan Mulut (Ami, 2005:33).

Indonesia mempunyai masalah kesehatan gigi dan mulut masih banyak diderita, baik oleh anak-anak maupun usia dewasa. Sebagian besar masalah kesehatan gigi dan mulut seharusnya dapat dicegah (Putri, dkk., 2011). Kesehatan gigi pada anak tunarungu usia sekolah memang lebih tinggi dibanding dengan anak normal usia sekolah namun tidak ada perbedaan statistik yang bermakna (Siagian, 2005). Masalah ini harus mendapat perhatian dan diselesaikan dengan program pelayanan kesehatan gigi yang meliputi promosi kesehatan gigi dan program pencegahan dan menyediakan pelayanan kesehatan gigi.

Pada anak sekolah , karies gigi merupakan masalah yang penting karena tidak hanya menyebabkan keluhan rasa sakit, tetapi juga menyebarkan infeksi ke bagian tubuh lainnya sehingga mengakibatkan menurunnya produktivitas. Kondisi ini tentu akan mengurangi frekuensi kehadiran anak sekolah, mengganggu konsentrasi belajar, mempengaruhi nafsu makan dan asupan makanan sehingga dapat mempengaruhi status gizi dan pada akhirnya dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik. Umumnya anak-anak memasuki usia sekolah mempunyai risiko karies gigi yang tinggi karena pada anak sekolah ini anak-anak biasanya suka jajan makanan dan minuman sesuai keinginannya.

Pada usia 6-12 tahun diperlukan perawatan lebih intensif karena pada usia tersebut terjadi pergantian gigi dan tumbuhnya gigi baru. Pada usia 12 tahun semua gigi primer telah tanggal dan mayoritas gigi permanen telah tumbuh. Anak-anak yang memasuki usia sekolah mempunyai risiko mengalami karies gigi yang makin tinggi. Banyaknya jajanan di sekolah, dengan jenis makanan dan minuman yang manis, sehingga mengancam kesehatan gigi anak. Ibu perlu mengawasi pola jajan anak di sekolah. Jika memungkinkan, anak tidak dibiasakan untuk jajan di sekolah sama sekali (Worotitjan, Mintjelungan, Gunawan, 2013: 65) .

Menurut WHO (2003), bahwa 90% dari anak-anak usia sekolah di seluruh dunia dan sebagian besar orang dewasa pernah menderita karies gigi. Menurut penelitian Negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia, termasuk Indonesia, ternyata 80-95% dari anak-anak dibawah umur 18 tahun terserang karies gigi (Yohandri, 2012:14)

Survei Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 menunjukkan prevalensi penduduk Indonesia yang menderita karies gigi sebesar 80-90%, dimana diantaranya adalah golongan anak. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) tahun 2013 sebesar 30% penduduk Indonesia mempunyai masalah gigi dan mulut. Dilihat dari kelompok umur, golongan umur 10-12 tahun yang menderita karies gigi sebesar 66,8–69,5%, umur 45 tahun keatas 53,3%, dan umur 65 tahun keatas sebesar 43,8% keadaan ini menunjukkan karies gigi banyak terjadi pada golongan usia produktif (Kartikasari, Nuryanto, 2014: 415).

Makassar (ANTARA News) Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Prof Mansjur Nasir, drg PhD mengatakan, prevalensi karies gigi atau gigi berlubang di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 masih tinggi sebesar 60%. Jadi, dari sekitar delapan juta jiwa penduduk di Sulawesi Selatan, masih terdapat sekitar 60% yang mengalami karies gigi (Mansjur dalam Alim Fatimah, 2014: 132).

Data anak penderita karies gigi pada anak usia sekolah dasar di wilayah kerja Puskesmas Maradekaya tahun 2015 dalam pemeriksaan yang dilakukan dua kali setahun yaitu pada periode Maret dan September sebanyak 61 anak yang menderita karies gigi berumur 6-8 tahun.

Mengacu pada hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Hubungan antara pola makan, pengetahuan, sikap, dan tindakan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan dalam masalah penelitian ini adalah hubungan pola makan, pengetahuan, sikap, dan tindakan dengan karies gigi pada anak usia sekolah dasar di SD Negeri Mongisidi III Makassar?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (Ho)

- a. Tidak ada hubungan antara pola makan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.
- b. Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.
- c. Tidak ada hubungan antara sikap dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.
- d. Tidak ada hubungan antara tindakan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.

2. Hipotesis Alternatif

- a. Ada hubungan antara pola makan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.
- b. Ada hubungan antara pengetahuan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.
- c. Ada hubungan antara sikap dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.
- d. Ada hubungan antara tindakan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.

D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Karies gigi

Karies gigi merupakan suatu penyakit infeksi pada jaringan keras gigi yaitu email, dentin, dan sementum sehingga mengakibatkan kerusakan struktur gigi.

Kriteria Objektif

Karies gigi : Apabila dalam pemeriksaan terlihat adanya lubang pada permukaan gigi.

Tidak karies gigi : Apabila dalam pemeriksaan tidak terlihat adanya lubang pada permukaan gigi.

2. Pola Makan

Pola makan merupakan susunan makanan yang dikonsumsi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh baik kualitas maupun kuantitas.

a. Frekuensi Makan

Food frekuensi dinilai dengan skor yang dikemukakan oleh De Wijn (1978) sebagai berikut :

1. Skor 50 untuk konsumsi > 2 kali sehari
2. Skor 25 untuk konsumsi 1 kali sehari
3. Skor 15 konsumsi \geq 3 kali seminggu
4. Skor 10 untuk konsumsi < 3 kali seminggu
5. Skor 1 untuk konsumsi jarang
6. Skor 0 untuk makanan / minuman yang tidak pernah dikonsumsi

Kriteria Objektif

Baik : Bila hasil perhitungan skor food frekuensi sampel > skor rata-rata seluruh sampel

Kurang Baik : Bila hasil perhitungan skor food frekuensi sampel < skor rata-rata seluruh sampel.

b. Jenis makanan adalah keragaman makanan yang dikonsumsi oleh remaja setiap hari dalam hal ini mencakup jenis makanan dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh.

Kriteria Objektif

Baik : Bila makanan yang dikonsumsi beragam jenis mencakup makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Kurang Baik : Bila makanan yang dikonsumsi tidak beragam jenis artinya ada salah satu jenis makanan yang tidak dikonsumsi.

3. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apa yang diketahui responden mengenai karies gigi.

Kriteria Objektif

Kurang : Apabila skor responden < 50%

Baik : Apabila skor responden \geq 50%

4. Sikap

Sikap yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tanggapan (setuju/tidaksetuju) responden terhadap karies gigi.

Kriteria Objektif

Kurang : Apabila skor responden < 50%

Baik : Apabila skor responden \geq 50%

5. Tindakan

Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penanganan yang dilakukan responden terhadap karies gigi.

Kriteria Objektif

Kurang : Apabila skor responden $< 50\%$

Baik : Apabila skor responden $\geq 50\%$.

E. Kajian Pustaka

Kesehatan merupakan suatu faktor yang amat sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia, begitu juga dengan kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut secara tidak langsung menjadi bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari kesehatan tubuh secara umum. Penyakit gigi dan mulut yang paling banyak ditemukan di masyarakat luas yaitu karies gigi, karies tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi dapat pula terjadi pada anak-anak.

Menurut *WHO* diperkirakan bahwa 90% dari anak-anak usia sekolah di seluruh dunia dan sebagian besar orang dewasa pernah menderita karies gigi. Menurut penelitian di Negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia, termasuk Indonesia, ternyata 80-95% dari anak-anak dibawah umur 12 tahun terserang karies gigi.

Angka kerusakan gigi di Indonesia berdasarkan survey kesehatan yang dilakukan Departemen Kesehatan RI pada tahun 2001 menemukan sekitar 70% penduduk Indonesia berusia 10 tahun ke atas mengalami kerusakan gigi. Pada usia 12 tahun, jumlah kerusakan gigi mencapai 43,9%, usia 15 tahun

mencapai 37,4%, usia 18 tahun 51,1%, usia 35-44 mencapai 80,1%, dan usia 65 tahun ke atas mencapai 96,7 % (Ghofur, 2012:115).

Dalam hasil penelitian pola makan dan kebiasaan menggosok gigi pada anak SDN 427 Malewong Kabupaten Luwu tahun 2014 menunjukkan hubungan pola makan dengan karies gigi dari 53 responden, bahwa 24 responden yang memiliki pola makan kurang baik, terdapat 20 responden (37,7%) yang berisiko terkena karies gigi dan 4 responden (7,5%) yang tidak berisiko terkena karies gigi, sedangkan dari 29 responden yang memiliki pola makan baik, terdapat 14 responden (26,4%) yang berisiko terkena karies gigi, dan 15 responden (28,3%) yang tidak berisiko terkena karies gigi.

Hubungan kebiasaan menggosok gigi dengan karies gigi pada 53 responden, bahwa dari 27 responden yang memiliki kebiasaan menggosok gigi kurang baik, terdapat 22 responden (41,5%) yang berisiko terkena karies gigi dan 5 responden (9,4%) yang tidak berisiko terkena karies gigi, sedangkan dari 26 responden yang memiliki kebiasaan menggosok gigi yang baik, terdapat 12 responden (22,6%) yang berisiko terkena karies gigi, dan 14 responden (26,4%) yang tidak berisiko terkenan karies gigi (Alim, 2014:134).

Pada hasil penelitian tentang hubungan perilaku membersihkan gigi dengan kejadian karies pada murid SD 204 Amassangang Kabupaten Pinrang dari hasil penelitian yang didapatkan dari 54 murid yang diteliti didapatkan 19 orang (35,2%) terkena karies gigi dan berperilaku negatif dalam membersihkan gigi. Sedangkan 20 orang (37,0%) dengan perilaku positif tidak terkena karies gigi. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan dan kesadaran

perilaku pemeliharaan kesehatan membersihkan gigi maka semakin rendah tingkat kejadian karies gigi pada murid (Wahyuni, 2013:45).

Dapat disimpulkan bahwa karies gigi masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia terutama pada anak-anak dan ternyata banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya karies gigi seperti kurangnya kepedulian terhadap kebersihan gigi, sosial ekonomi, bakteri, kurangnya asupan zat-zat gizi yang dibutuhkan untuk kesehatan gigi.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara pola makan, pengetahuan, sikap dan tindakan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui hubungan antara pola makan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.
- 2) Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.
- 3) Untuk mengetahui hubungan antara sikap dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.
- 4) Untuk mengetahui hubungan antara tindakan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.

2. Kegunaan Penelitian

Bagi tempat penelitian, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi murid-murid dari sekolah tersebut tentang karies gigi sehingga dapat mengambil langkah kedepannya untuk lebih menjaga kesehatan gigi dan mulut.

Bagi peneliti, peneliti akan memperoleh tambahan pengetahuan, pengalaman menerapkan ilmu metode penelitian, dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya tentang karies gigi pada anak usia sekolah.

Bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau sumber informasi dan sebagai bahan bacaan di perpustakaan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Usia Sekolah

1. Definisi Anak Usia Sekolah

Anak usia sekolah menurut definisi WHO (*World Health Organization*) yaitu golongan anak yang berusia antara 7-15 tahun, sedangkan di Indonesia lazimnya anak yang berusia 6-12 tahun.

2. Karakteristik Anak Usia Sekolah

Anak usia sekolah merupakan golongan yang mempunyai karakteristik yang mulai mencoba untuk mengembangkan kemandirian dan menentukan batasan-batasan norma. Di sinilah variasi individu mulai lebih dikenali seperti pertumbuhan dan perkembangannya, pola aktivitas, kebutuhan zat gizi, perkembangan kepribadian, serta asupan makanan (Yatim, 2005: 15). Ada beberapa karakteristik lain anak usia ini adalah sebagai berikut:

- a. Anak banyak menghabiskan waktu di luar rumah
- b. Aktivitas fisik anak semakin meningkat
- c. Pada usia ini anak akan mencari jati dirinya

Anak akan banyak berada di luar rumah untuk jangka waktu antara 4-5 jam. Aktivitas fisik anak semakin meningkat seperti pergi dan pulang sekolah, bermain dengan teman, akan meningkatkan kebutuhan energi. Apabila anak tidak memperoleh energi sesuai kebutuhannya maka akan terjadi pengambilan cadangan lemak untuk memenuhi kebutuhan energi, sehingga anak menjadi lebih kurus dari sebelumnya (Khomsan, 2010:117).

Pada usia sekolah dasar anak akan mencari jati dirinya dan akan sangat mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya, terutama teman sebaya yang pengaruhnya sangat kuat seperti anak akan merubah perilaku dan kebiasaan temannya, termasuk perubahan kebiasaan makan. Peranan orangtua sangat penting dalam mengatur aktivitas anaknya sehari misalnya pola makan, waktu tidur, dan aktivitas bermain anak (Moehyi 1996:89).

3. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Sekolah

Pertumbuhan adalah proses yang berhubungan dengan bertambah besarnya ukuran fisik karena terjadi pembelahan dan bertambahnya banyaknya sel, disertai bertambahnya substansi intersal pada jaringan tubuh. Proses tersebut dapat diamati dengan adanya perubahan-perubahan pada besar dan bentuk yang dinyatakan dalam nilai-nilai ukuran tubuh, misalnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan sebagainya.

Pada masa anak-anak banyak mengalami perubahan-perubahan di dalam tubuh yang meliputi meningkatnya tinggi dan berat badan. Menurut Toho Cholik Mutohir dan Gusril secara umum pertumbuhan tinggi badan pada masa anak-anak akan mengalami kenaikan pertahun 5-7cm, untuk anak perempuan umur 11 tahun rata-rata mempunyai tinggi badan 147,3cm sedangkan anak laki-laki 146cm. Berat badan mengalami kenaikan yang lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi badan, berkisar antara sampai 1,5-2,5kg pertahun. Anak perempuan umur 11 tahun, rata-rata mempunyai berat badan 44,25kg sedangkan anak laki-laki 42,75kg.

Perkembangan adalah proses yang berhubungan dengan fungsi organ atau alat tubuh karena terjadinya pematangan. Pada pematangan ini terjadi diferensiasi sel dan maturasi alat atau organ sesuai dengan bertambahnya pandainya keterampilan dan perilaku.

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang terjadi bersama-sama secara utuh, karena seorang anak tidak mungkin tumbuh kembang sempurna bila hanya bertambah besarnya saja tanpa disertai bertambahnya kepandaian dan keterampilan. Sebaliknya kepandaian dan keterampilan seorang anak tidak mungkin tercapai tanpa disertai oleh bertambah besarnya organ atau alat sampai optimal (Devi, 2012: 47).

B. Tinjauan Umum Tentang Pola Makan

1. Definisi Pola Makan

Menurut Hong dalam Kardjati (1985) mengemukakan bahwa, pola makan adalah berbagai informasi yang memberi gambaran mengenai jumlah dan jenis bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh satu orang dan memberikan ciri khas untuk suatu kelompok masyarakat tertentu.

Pola makan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai jenis dan jumlah bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh satu dan merupakan ciri khas suatu kelompok masyarakat tertentu (Sri Karjati dalam Sulistyaningsih, 2011: 52).

Menurut Suhardjo pola makan diartikan sebagai cara seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologi, psikologi, budaya, dan sosial.

Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit (Depkes RI, 2009).

Berkenaan dengan pola makan, kita tidak boleh berlebih-lebihan, ini sejalan dengan HR. Ibnu Majah/3003:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي أُمِّي عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ الْمُقْدَامَ بْنَ مَعْدٍ يَكْرِبُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقْمَنُ صَلْبُهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَتُلُتْ لِلطَّعَامِ وَتُلُتْ لِلشَّرَابِ وَتُلُتْ لِلنَّفْسِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abdul Malik Al Himshi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb telah menceritakan kepadaku Ibuku dari Ibunya bahwa dia berkata; saya mendengar Al Miqdam bin Ma'dikarib berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya, ukuran bagi (perut) anak Adam adalah beberapa suapan yang hanya dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika jiwanya menguasai dirinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernafas." (HR. Ibnu Majah)(Ibnu Majah:109).

Hadits di atas mengisyaratkan agar manusia mengkonsumsi makanan dalam jumlah porsi yang sesuai dengan kebutuhan. Allah swt menganjurkan kita agar makan tidak melampaui batas-batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak melampaui batas-batas makanan yang diharamkan agar makanan yang dikonsumsi tidak membawa kemudharatan.

Pola makan anak dipengaruhi oleh media massa dan lingkungan. Anak-anak ingin mencoba makanan yang di iklankan di media televisi.

Pengaruh teman sebaya juga sangat berpengaruh besar karena anak usia sekolah lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebayanya dibandingkan dengan keluarganya. Peningkatan pengaruh teman sebaya berdampak pada perilaku perihal pola dan jenis makanan yang baru atau menolak makanan pilihan mereka terdahulu, akibat rekomendasi dari teman-teman sebayanya. Pengaruh guru juga besar terhadap sikap seseorang anak terhadap jenis dan pola makan. Apa yang dipelajari didalam kelas tentang kesehatan dan makanan bergizi harus ditunjang dengan makanan yang tersedia di kantin sekolah (Sulistyaningsih, 2011:187).

Pola makan disuatu daerah dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan beberapa faktor atau kondisi setempat:

- a. Faktor yang berhubungan dengan persediaan bahan makanan yang termasuk faktor geografis, kesuburan tanah berkaitan dengan produksi bahan makanan, daya perairan, kemajuan teknologi, transportasi, distribusi, dan persediaan suatu daerah.
- b. Faktor sosio-ekonomi dan kebiasaan yang berhubungan dengan konsumen yang memegang peranan penting dalam pola konsumsi penduduk.
- c. Bantuan atau subsidi terhadap bahan-bahan tertentu.

2. Jenis Makanan Penyebab Karies Gigi Anak Usia Sekolah Dasar

Pola makan dan minum yaitu kebiasaan makan dan minum anak. Adapun jenis makanan yang biasa dikonsumsi yang dapat menyebabkan karies gigi yaitu:

a. Jenis makanan yang dapat menyebabkan karies gigi

Jenis makanan yang dapat menyebabkan karies gigi meliputi makanan yang manis (kariogenik) dan mudah terselip disela gigi seperti permen, cokelat, kue manis, snack, keripik manis, daging, dan sejenisnya (Ramadhan, 2010:35).

Sedangkan jenis makanan karbohidrat non kariogenik seperti nasi, jagung, mie instan, kentang, ubi jalar, singkong, sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan.

Jenis minuman yaitu minuman murni (non kemasan) dan minuman kemasan. Minuman murni seperti susu murni, teh murni, kopi murni, sirup murni, jus buah murni yaitu minuman yang dibuat secara sederhana dalam skala rumah tangga. Minuman kemasan seperti susu kemasan, teh kemasan, kopi kemasan, sirup kemasan, dan jus buah kemasan yaitu minuman yang dikemas, dapat diminum secara langsung tanpa melalui proses pembuatan terlebih dahulu (Worotitjan, Mintjelungan, Gunawan, 2013: 61).

b. Penyebab Karies Gigi

Konsumsi makanan manis pada waktu senggang di luar jam makan. Tidak terpikirkan untuk membersihkan gigi dan mulut setelah makan, sehingga makanan lebih berbahaya dari pada saat dimakan bersama makanan utama seperti makanan pagi dan makan siang. Frekuensi makan lebih dari 3 kali sehari, seperti 20 menit 1 kali makan makanan manis sehingga kerusakan gigi lebih cepat. Kuman akan menempel pada

permukaan gigi karena tidak menggosok gigi setelah makan sehingga akan membentuk plak yang kemudian diubah menjadi asam. Upayakan selalu membersihkan mulut dengan minum air putih setelah makanan manis masuk ke dalam mulut (Ramadhan, 2010: 37).

c. Faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis makanan

Faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis makanan anak meliputi:

1) Teman Sebaya

Minat, perilaku, dan rutinitas makan anak berubah saat jumlah makanan yang dimakan di luar semakin banyak, hal ini berubah karena pergaulan dengan teman sebaya dan rasa ikut-ikutan atau ingin merasakan apa yang sedang dimakan temannya.

2) Media elektronik

Iklan di televisi mengenai makanan menonjolkan karakteristik makanan meliputi rasa renyah, manis, dan coklat sehingga anak ingin mencoba. Anak tertarik makanan yang manis dengan warna dan sejenis makanan lainnya.

3) Keberadaan tempat jajan

Di lingkungan tempat tinggal dan sekolah anak, banyak terdapat pedagang yang menjual berbagai macam makanan, sehingga menimbulkan keinginan anak untuk membeli makanan tersebut.

Kebersihan gigi dan mulut yang baik adalah keadaan dimana rongga mulut yang bebas dari suatu akumulasi debris, plak, materia alba, dan stain. Kebersihan mulut merupakan faktor yang penting bagi kesehatan

gigi dan mulut. Kebersihan gigi dan mulut merupakan salah satu faktor lokal yang pengaruhnya sangat dominan dan dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit gigi. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut, yaitu Qs. Asy-Syu'araa/26:80:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

“Dan bila aku sakit, Dia pula yang menyembuhkan” (QS. Asy-Syu'araa' : 80).

Ayat ini menerangkan bahwa hanya pada Allah kita memohon kesehatan dan kesembuhan, dan hanya Allah yang dapat menyembuhkan segala penyakit, termasuk penyakit gigi dan mulut.

C. Tinjauan Umum Tentang Perilaku

1. Pengertian Perilaku

Dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan makhluk hidup yang bersangkutan. Perilaku adalah aktivitas semua kegiatan baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo,2003: 114). Menurut Lewit perilaku merupakan hasil pengalaman dan proses interaksi dengan lingkungannya, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan sehingga diperoleh keadaan seimbang antara kekuatan atau pendorong dan kekuatan penahan. Perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidak seimbangan antara kedua kekuatan didalam diri seseorang (Maulana,2009: 185). Sedangkan menurut

Skinner mengemukakan bahwa perilaku adalah merupakan hasil hubungan antara stimulus dan respon (Notoatmodjo,2003: 118).

Dilihat dari respon terhadap stimulus, menurut Notoatmodjo (2003:115) perilaku dapat dibedakan menjadi dua:

a. Perilaku tertutup (*cover behavior*)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (*covert*). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Misalnya: seorang ibu hamil tau pentingnya periksa kehamilan, seorang pemuda tau bahwa HIV/AIDS dapat menular melalui hubungan seks, dan sebagainya.

b. Perilaku terbuka (*overt behavior*)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek (*practice*). Misalnya seorang ibu memeriksakan kehamilannya atau membawa anaknya ke puskesmas untuk diimunisasi

2. Domain Perilaku

Benyamin Bloom membagi perilaku manusia kedalam tiga ranah atau domain yaitu kognitif (*cognitive*), efektif (*affective*), dan psikomotor (*psychomotor*). Kemudian oleh ahli pendidikan Indonesia, ketiga domain ini diterjemahkan kedalam cipta (kognitif), rasa (efektif), dan karsa (psikomotor) (Notoatmodjo, 2005:50).

Dalam perkembangan selanjutnya, teori Bloom ini dimodifikasi untuk hasil pengukuran pendidikan kesehatan yakni menjadi tiga tingkat ranah perilaku sebagai berikut:

a. Pengetahuan

Menurut Engel, Blackell, dan Mianiard (1995) pengetahuan adalah informasi yang disimpan dalam ingatan dan menjadi penentu utama perilaku seseorang. Sedangkan pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tau seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya.

Selanjutnya menurut Winkel (1984) mengemukakan bahwa tingkat pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh kemampuan intelektualnya. Tingkat pengetahuan akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang karena berhubungan dengan daya nalar, pengalaman, dan kejelasan konsep mengenai objek tertentu .

Menurut Notoatmodjo pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Tingkat pengetahuan di dalam domain yang kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu: tau, memahami, aplikasi, sintesis, dan evaluasi.

b. Sikap

Menurut Campbell sikap adalah suatu sindroma atau kumpulan gejala dalam merespon stimulus atau objek. Sedangkan menurut Notoatmodjo, sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan factor pendapat dan emosi yang

bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya). Sikap itu melibatkan pikiran perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain (Notoatmodjo, 2005:52).

Menurut Mar'at sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas akan tetapi berupa predisposisi tingkah laku. Predisposisi untuk bertindak senang atau tidak senang terhadap objek tertentu mencakup komponen kognisi, efeksi, dan konasi. Komponen kognisi akan menjawab pertanyaan apa yang dipikirkan tentang apa yang dirasakan, senang atau tidak senang terhadap suatu objek. Komponen konasi akan menjawab pertanyaan bagaimana atau kesiapan untuk bertindak terhadap objek.

Newcomb menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Dalam kata lain, fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktifitas, akan tetapi merupakan predisposisi perilaku (tindakan) atau reaksi tertutup.

3. Penilaian Perilaku

Menurut Guilbert (2000), pengukuran atau cara mengamati perilaku dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran secara langsung dilakukan dengan metode observasi (*direct observation*) melalui uji praktek, sedangkan pengukuran secara tidak langsung dapat dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan (*questionnaires*).

Cara mengukur indicator perilaku untuk pengetahuan, sikap dan praktik berbeda. Untuk memperoleh data tentang pengetahuan dan sikap

cukup dilakukan wawancara, baik wawancara terstruktur maupun wawancara mendalam. Sedangkan untuk memperoleh data perilaku dan praktek yang paling akurat adalah melalui observasi atau pengamatan. (Notoatmodjo, 2003:65).

D. Tinjauan Umum Tentang Karies Gigi

1. Definisi Karies Gigi

Karies gigi disebut juga dengan gigi berlubang (Pratiwi, 2007:23). Karies merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi, yaitu email, dentin, dan pulpa yang disebabkan oleh aktivitas suatu jasad renik dalam suatu karbohidrat yang diragikan. Tandanya adalah demineralisasi jaringan keras gigi yang kemudian diikuti oleh kerusakan bahan organiknya. Akibatnya, terjadi invasi bakteri dan kematian pulpa serta penyebaran infeksinya ke jaringan periapiks yang dapat menyebabkan nyeri. Walaupun demikian, mengingat mungkin terjadi remineralisasi terjadi, pada stadium yang sangat dini penyakit ini dapat dihentikan (Edwina dkk, 1992:1).

2. Gejala Karies Gigi

Gejala karies gigi pada umumnya adalah:

- a. Sakit gigi, gigi menjadi sensitif setelah makan atau minum manis, asam, panas, atau dingin.
- b. Terlihat atau terasa adanya lubang pada gigi
- c. Bau mulut atau halitosis (Pratiwi, 2007:23).

3. Tanda Awal Karies Gigi

Tanda awal proses terjadinya karies gigi, sebagai berikut:

- a. Munculnya spot putih seperti kapur pada permukaan gigi. Ini menunjukkan area demineralisasi akibat asam.
- b. Proses selanjutnya, warnanya akan berubah menjadi coklat, kemudian mulai membentuk lubang. Jika spot kecokelatan ini tampak mengkilap, maka proses demineralisasi telah berhenti yaitu jika kebersihan mulut membaik. Spot ini disebut stain dan dapat dibersihkan. Sebaliknya, spot kecokelatan yang buram menunjukkan proses demineralisasi yang sedang aktif karena itu diperlukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi dini timbulnya lubang.
- c. Jika kerusakan telah mencapai dentin, biasanya mengeluh sakit atau timbul ngilu setelah makan atau minum manis, asam, panas, atau dingin. Apabila dokter gigi melakukan pemeriksaan, rasa ngilu terkadang dirasakan saat karies ditelusuri dengan alat sonde.
- d. Apabila seseorang pasien mengeluh rasa sakit bukan hanya setelah makan saja, berarti kerusakan gigi sudah mulai mencapai pulpa. Kerusakan pulpa yang akut akan terjadi apabila keluhan sakit terjadi terus-menerus yang akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari (Pratiwi, 2007:23).

4. Penyebab Karies Gigi

Menurut statistic, karies gigi adalah penyakit yang paling sering terjadi pada manusia, setelah demam flu. Karies dapat terjadi pada siapa saja, walaupun umumnya sering muncul pada usia anak atau dewasa muda. Karies inilah yang merupakan penyebab utama kehilangan gigi pada usia muda.

Penyebab karies adanya bakteri *Streptococcus Mutans Lactobacilli*. Bakteri spesifik inilah yang mengubah glukosa dan karbohidrat pada makanan menjadi asam melalui proses fermentasi. Asam terus diproduksi oleh bakteri dan akhirnya merusak struktur gigi sedikit demi sedikit. Kemudian plak dan bakteri mulai bekerja 20 menit setelah makan.

Asam yang diproduksi dalam plak akan terus merusak lapisan email gigi. Kemudian bakteri akan mengikuti jalan yang sudah dibuat oleh asam dan menginfeksi lapisan berikutnya, yaitu dentin. Jika tidak dirawat, proses ini akan terus berjalan sehingga lubang akan semakin dalam.

Karies gigi biasanya belum menimbulkan keluhan sakit kecuali telah mencapai bagian dentin dan pulpa gigi karena pulpa ini penuh dengan sel saraf dan pembuluh darah akibat terinfeksi, maka akan timbul rasa sakit terus-menerus. Komplikasi kemudian terjadi dengan matinya sel saraf sehingga rasa sakit juga berhenti.

Pada tahap ini biasanya orang sering mengabaikan. Padahal ketika sel saraf mati, proses kerusakan di dalam gigi terus berjalan sampai ke tulang pendukung. Akibatnya, cairan akan terkumpul dan terjadi abses atau pembengkakan. Abses dimulai dari dalam sampai tampak ke permukaan gusi. Selain itu, kerusakan tulang pendukung juga menyebabkan gigi mulai goyang. Jika tidak segera dirawat, berakibat pada pencabutan gigi (Pratiwi,2007:25).

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan karies gigi adalah:

- a. Perbedaan pola makan
- b. Waktu makan yang lebih lama
- c. Sisa makanan yang tertinggal di mulut dalam waktu lama
- d. Perkembangan bakteri dalam mulut
- e. Tingkat kematangan email (Pratiwi,2007:27).

5. Pengukuran Keaktifan Karies Gigi

Dalam mempelajari setiap penyakit, ahli epidemiologi akan melihat baik prevalensi maupun insidennya. Prevalensi adalah bagian dari suatu kelompok masyarakat yang terkena suatu penyakit atau suatu keadaan pada kurun waktu tertentu. Sedangkan insidens adalah pengukuran tingkat kemajuan suatu penyakit. Oleh karena itu untuk mengukur insidens dibutuhkan dua pemeriksaan yaitu pada permulaan dan pada akhir kurun waktu tertentu. Dengan demikian insidens adalah peningkatan atau penurunan jumlah kasus baru yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu.

Sebelum insidens dan prevalensi dapat diukur, diperlukan pengukuran kuantitatif lebih dahulu yang akan mencerminkan besarnya penyebaran penyakit pada suatu populasi.

Pada kasus karies, pengukuran penyakit akan meliputi:

- a. Jumlah gigi karies yang tidak diobati (D)
- b. Jumlah gigi yang telah dicabut dan tidak ada (M)
- c. Jumlah gigi yang ditambal (F)

Pengukuran ini dikenal sebagai indeks DMF dan merupakan indeks aritmetika penyebaran karies yang kumulatif pada suatu kelompok masyarakat. DMF (T) digunakan untuk mengemukakan gigi karies, hilang, dan ditambal, sementara DMF (S) menyatakan karies gigi karies hilang dan permukaan gigi yang ditambal pada gigi permanen, sehingga jumlah permukaan gigi yang terserang karies harus diperhitungkan. Indeks yang sama bagi gigi sulung adalah def (t) dan def (s) dimana e menunjukkan jumlah gigi yang dicabut (bukan hilang karena tanggal secara alamiah) dan f menunjukkan gigi atau permukaan gigi yang ditambal (Edwina, 1992:12).

E. Tinjauan Islam tentang Kebersihan Gigi

Gigi merupakan salah satu bagian penting dalam mulut yang membantu proses pencernaan makanan bersama dengan lidah dan air liur. Sejak zaman dahulu sejarah menunjukkan bahwa perilaku membersihkan gigi dan mulut sudah ada walaupun menggunakan bahan yang sederhana. Sejak dahulu, manusia telah mengenal beberapa macam cara dan bahan yang digunakan untuk membersihkan gigi. Mulai dari bulu ayam, duri landak, tulang, hingga kayu dan ranting-ranting digunakan sebagai alat pembersih gigi (Science and Islamic History, 2015).

Bahan-bahan tersebut digunakan sebagai pembersih gigi karena pada saat itu belum ditemukan alat yang khusus digunakan untuk membersihkan gigi. Di beberapa daerah di Afrika seperti Sudan, Nigeria dan Jazirah Arab penggunaan ranting kayu dan akar pohon arak (*Salvadora Persica*) untuk membersihkan gigi sudah dimulai sebelum kedatangan agama Islam (Shihab, 2011:116).

Bahkan pada masa Babilonia (7000 SM), Yunani dan kerajaan Romawi penggunaan ranting kayu (chewing stick) untuk membersihkan gigi sudah dikenal, namun baru pada masa Nabi Muhammad Saw yang menganjurkan untuk menggunakan kayu siwak ini sebagai alat untuk menjaga kebersihan gigi dan rongga mulut. Siwak berbentuk batang, diambil dari akar dan ranting segar tanaman arak (*Salvadora Persica*) yang berdiameter mulai dari 0,1 cm sampai 5 cm. Pohon Arak adalah pohon yang kecil, dengan batang yang bercabang-cabang dan diameternya lebih dari 1 kaki. Jika kulitnya dikelupas, warnanya agak keputihan dan memiliki banyak juntaian serat. Akarnya berwarna coklat dan bagian dalamnya berwarna putih serta mempunyai aroma seperti seledri dan rasanya agak sedikit pedas.

Siwak dapat juga berfungsi untuk mengikis dan membersihkan bagian dalam (jaringan lunak) mulut sehingga siwak memiliki manfaat lebih dari hanya sekedar sikat gigi biasa. Bahkan batang siwak yang berdiameter kecil, memiliki kemampuan fleksibilitas yang tinggi untuk menekuk ke daerah mulut secara tepat untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan dari sela-sela gigi dan menghilangkan plaque (Soekidjo, 2007).

Bahkan pada beberapa keadaan, bakteri juga menghasilkan gas sisa aktivitas pembusukan yang menyebabkan bau mulut menjadi tak sedap. Dengan demikian berarti siwak selain untuk membersihkan gigi juga aman dan sehat bagi perkembangan gusi dan dapat menjaga keseimbangan flora dalam mulut. Pada masa hidupnya Rasulullah menggunakan siwak sebagai alat untuk membersihkan mulut dan giginya dengan tujuan untuk pencegahan terhadap terjadinya penyakit

gigi serta menyegarkan rongga mulut. Sejarah ini membuat kesan bahwa penggunaan siwak merupakan tradisi membersihkan gigi dan rongga mulut menurut Islam (Jayaprakash, 2004).

Kemudian diperkuat oleh sunnah beliau untuk menggunakan siwak sebelum melakukan ibadah (sebelum shalat, membaca Al-qur'an). Sebagaimana disebutkan di atas bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut akan sangat menentukan kualitas hidup manusia, di dalam Islam pun telah ditunjukkan adanya perintah ataupun anjuran Nabi Muhammad Saw yang berhubungan dengan kesehatan dan kebersihan gigi yang:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتُهُمْ بِهِ
 عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَعْنِي السَّوَاكَ

Artinya:

Sekiranya arahanku tidak memberatkan umat mukmin ,niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak/ menggosok gigi setiap kali mereka akan mendirikan shalat (HR Bukhari dan Muslim). (Ibnu Hajar: 409).

Perintah ini menunjukkan bagaimana Nabi sangat memperhatikan kebersihan (gigi khususnya) sewaktu akan berkomunikasi dengan Allah SWT. Shalat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 (lima) kali sehari, dengan demikian kebersihan gigi akan terjaga sepanjang hari dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit gigi. Hal ini menunjukkan, bahwa Rasulullah adalah tauladan

bagi umat Islam yang mengajarkan manusia untuk memelihara kesehatan gigi. Pada kenyataannya setelah diteliti ternyata siwak mempunyai keunggulan sebagai alat pembersih gigi yang baik hingga saat ini. Hadits di atas menegaskan betapa pentingnya manusia menjaga kebersihan (gigi) demi menghindarkan dari berbagai penyakit, namun ada kekhawatiran Nabi Saw bahwa hadits ini akan memberatkan umat Islam sehingga beliau tidak mewajibkannya walaupun dalam kehidupan sehari-hari beliau menggosok gigi beberapa kali. Para sahabat menggambarkan keadaan gigi Nabi Saw adalah giginya teratur rapi, walaupun agak jarang tetapi selalu bersih berkilau (Bellis, 2015).

Dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama Islam dalam perilaku sehari-hari secara tidak disadari merupakan upaya pencegahan penyakit termasuk menjaga kesehatan rongga mulut.

Menurut Putri, dkk (2010) menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat penting bukan saja untuk mencegah penyakit mulut, melainkan juga untuk memelihara kesehatan umum yang baik dan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan, termasuk fungsi bicara, pengunyahan, dan rasa percaya diri.

Gangguan kesehatan mulut akan berdampak pada kinerja seseorang Masalah memelihara kebersihan untuk menjaga kesehatan juga telah disampaikan Allah SWT dalam Al-Qur'an At-Taubah/9:108:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۗ فِيهِ
رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Terjemahnya:


“Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba),

sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih” (QS. Al-Taubah: 108).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas, bahwa agama Islam mengharuskan kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, tidak terkecuali kebersihan dan kesehatan gigi.

F. Kerangka Pikir

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah karies gigi anak. Sedangkan variabel independennya adalah pola makan (jenis dan frekuensi makanan/minuman) dan perilaku (pengetahuan, sikap, dan tindakan).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan *cross sectional study*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Mongisidi III Kota Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional study* yang bertujuan untuk mempelajari hubungan penyakit dengan paparan dengan cara mengamati status paparan dan penyakit pada suatu waktu atau periode tertentu, dalam hal ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Kota Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian atau objek yang akan diteliti (Notoatmodjo,2010). Dalam penelitian ini, Populasi penelitian ini adalah seluruh murid di SD Negeri Mongisidi III Makassar dengan jumlah 369 murid.

2. Sampel

Sampel penelitian ini adalah murid kelas I-VI SD Negeri Mongisidi III Makassar dengan jumlah sampel 192 murid.

a. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *stratified proportional random sampling*. Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Soekidjo, 2003):

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

N : besar populasi

n : besar sampel

e : tingkat kepercayaan/ketepatan digunakan 0,05.

Sehingga diperoleh :

$$n = \frac{369}{1+369(0,05)^2}$$

$$n = \frac{369}{1,9225}$$

$$n = 191,93 = 192 \text{ sampel}$$

Penarikan sampel untuk setiap kelas dilakukan dengan cara proporsional, yaitu dengan rumus:

$$n = \frac{\text{Jumlah siswi dalam kelas}}{\text{jumlah populasi}} \times \text{jumlah sampel}$$

Dengan demikian, jumlah sampel untuk setiap kelas adalah:

$$\text{Kelas I A} = \frac{22}{369} \times 192 = 12 \text{ Murid}$$

$$\text{Kelas I B} = \frac{18}{369} \times 192 = 10 \text{ Murid}$$

Kelas II A	$= \frac{33}{369} \times 192 = 17$ Murid
Kelas II B	$= \frac{29}{369} \times 192 = 15$ Murid
Kelas III A	$= \frac{41}{369} \times 192 = 21$ Murid
Kelas III B	$= \frac{41}{369} \times 192 = 21$ Murid
Kelas VI A	$= \frac{37}{369} \times 192 = 19$ Murid
Kelas VI B	$= \frac{37}{369} \times 192 = 19$ Murid
Kelas V A	$= \frac{30}{369} \times 192 = 16$ Murid
Kelas V B	$= \frac{29}{369} \times 192 = 15$ Murid
Kelas VI A	$= \frac{28}{369} \times 192 = 15$ Murid
Kelas VI B	$= \frac{24}{369} \times 192 = 12$ Murid

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

1. Kuesioner digunakan dengan cara observasi dan wawancara
2. Pengisian formulir food frekuensi makan dijawab oleh setiap responden dengan cara wawancara

2. Data Sekunder

Data penunjang lainnya diperoleh dari sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tentang usia anak sekolah yang menjadi populasi.

E. Instrument Penelitian

1. Kuesioner
2. Formulir food frekuensi makan

3. Pemeriksaan karies gigi yang dilakukan oleh perawat gigi

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data diolah dengan menggunakan kalkulator Nutri Survei 2007, dan program SPSS Versi 17,0 dengan uji *chi square* untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan proses *editing* yaitu memeriksa data hasil pengisian kuesioner oleh responden. Setelah proses *editing* selesai, tahap selanjutnya adalah proses *coding* yaitu pemberian nilai kepada setiap jawaban dari responden dan tahap berikutnya adalah *entry* data ke perangkat lunak komputer serta dilakukan proses *cleaning* data untuk membersihkan kesalahan data yang dimasukkan. Setelah data benar-benar bersih, baru dilakukan analisa lebih lanjut terhadap data dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan dua tahapan yaitu analisis univariat, analisis bivariat.

a. Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari variabel independen dan dependen. Keseluruhan data yang ada dalam kuesioner diolah dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan analisis uji *chi square*. Melalui uji statistik *chi square* akan diperoleh nilai p , dimana dalam penelitian ini digunakan tingkat kemaknaan sebesar 0,05. Penelitian antara dua variabel dikatakan bermakna jika mempunyai nilai $p \leq 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima dan dikatakan tidak bermakna jika mempunyai nilai $p > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 1. Analisis Statistik

Variabel Independent	Variabel Dependent		Jumlah
	Kategori 1	Kategori 2	
Kategori 1	a	c	a + b
Kategori 2	b	d	a + d
Total	a + c	b + d	a + b + c + d

Keterangan :

a : Banyaknya kasus yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil tes yang positif

b : Banyaknya kasus yang sebenarnya tidak sakit tetapi menunjukkan hasil tes yang positif

c : Banyaknya kasus sebenarnya menderita penyakit tetapi menunjukkan hasil tes yang negatif

d : Banyaknya kasus yang tidak sakit dengan hasil tes adalah negatif

Rumus Statistik:

$$X^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Keterangan :

X^2 = Chi-square perhitungan

O_i = Frekuensi Observasional

E_i = Frekuensi harapan

c. Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Mongisidi III Makassar. Pada tahun ajaran 2015/2016 murid yang belajar di SD Mongisidi III Makassar berjumlah 369 murid dengan jumlah guru dan karyawan sekolah sebanyak 20 orang.

Secara demografi SD Negeri Mongisidi III Makassar terletak di Jl. Mongisidi, Kel. Tamangapa, Kecamatan Manggala, Makassar. Luas tanah sekolah sebesar 9010 m², dan luas bangunan 3795 m². Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pola makan dan perilaku kesehatan gigi terhadap karies gigi di SD Negeri Mongisidi III Makassar. Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di SD Negeri Mongisidi III Makassar.

2. Karakteristik Sampel

Karakteristik sampel pada penelitian ini adalah umur dan jenis kelamin.

a. Umur

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur di SD Negeri Mongisidi III Makassar Tahun 2015

Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
6-8 Tahun	82	42,7
9-10 Tahun	73	38,0
11-12 Tahun	37	19,3
Total	192	100,0

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi anak berdasarkan kelompok umur, sebanyak 82 anak (42,7%) kelompok umur 6-8 tahun, 73 anak (38,0%) kelompok umur 9-10 tahun, dan 37 anak (19,3%) kelompok umur 11-12 tahun.

b. Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin di SD Negeri Mongisidi III Makassar Tahun 2015

Kelompok Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	104	54,2
Perempuan	88	45,8
Total	192	100

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 104 anak (54,2%) yang berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 88 anak (45,8%) yang berjenis kelamin perempuan.

3. Analisis Univariat

Pada analisis univariat ini ditampilkan distribusi frekuensi dari masing-masing variabel yang diteliti, baik variabel dependen maupun independen.

a. Pola Makan

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Pola Makan Berdasarkan Formulir Food Frekuensi di SD Negeri Mongisidi III Makassar Tahun 2015

Pola Makan	Jumlah	Persentase (%)
Baik	93	48,4
Kurang Baik	99	51,6
Total	192	100

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 4.3 menunjukkan distribusi frekuensi pola makan berdasarkan formulir food frekuensi, sebanyak 93 anak (48,4%) dengan pola makan yang baik dan 99 anak (51,6%) dengan pola makan yang kurang baik.

b. Pengetahuan

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Terhadap Karies Gigi di SD Negeri Mongisidi III Makassar Tahun 2015

Pengetahuan	Jumlah	Persentase (%)
Baik	91	47,4
Kurang Baik	101	52,6
Total	192	100

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 4.4 menunjukkan distribusi frekuensi pengetahuan terhadap karies gigi, sebanyak 91 anak (47,4%) dengan pengetahuan yang baik

mengenai karies gigi gigi dan 101 anak (52,6%) yang memiliki pengetahuan yang kurang baik.

c. Sikap

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Sikap Terhadap Karies Gigi di SD Negeri Mongisidi III Makassar Tahun 2015

Sikap	Jumlah	Persentase (%)
Baik	92	47,9
Kurang Baik	100	52,1
Total	192	100

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 4.5 menunjukkan distribusi frekuensi sikap anak terhadap karies gigi, sebanyak 92 anak (47,9%) dengan sikap yang baik terhadap karies gigi dan 100 anak (52,1%) yang memiliki sikap yang kurang baik.

d. Tindakan

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Tindakan Terhadap karies gigi di SD Negeri Mongisidi III Makassar Tahun 2015

Tindakan	Jumlah	Persentase (%)
Baik	95	49,5
Kurang Baik	97	50,5
Total	192	100

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 4.6 menunjukkan distribusi frekuensi tindakan terhadap karies gigi, sebanyak 95 anak (49,5%) dengan tindakan yang baik tentang karies gigi dan sebanyak 97 anak (50,5%) dengan tindakan yang kurang baik.

e. Karies Gigi

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Karies Gigi di SD Negeri Mongisidi III Makassar Tahun 2015

Karies Gigi	Jumlah	Persentase (%)
Ya	136	70,8
Tidak	56	29,2
Total	192	100

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 4.7 menunjukkan distribusi frekuensi gigi, sebanyak 56 anak (29,2%) yang karies gigi dan 136 anak (70,8%) yang tidak karies gigi.

4. Analisis Bivariat

a. Hubungan Pola Makan dengan Karies Gigi

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pola Makan dengan Karies Gigi di SD Negeri Mongisidi III Makassar Tahun 2015

Pola Makan	Karies Gigi				Total		<i>p</i>
	Tidak		Ya		n	%	
	n	%	n	%			
Baik	32	32,1	61	67,9	93	100	0,153
Kurang Baik	24	27,0	75	73,0	99	100	
Total	56	29,2	136	70,8	192	100	

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 4.8 menunjukkan hubungan pola makan dengan karies gigi, dari 192 sampel terdapat 93 anak dengan pola makan yang baik, diantaranya 61 anak (67,9%) yang karies gigi, dan 32 anak (32,1%) yang tidak karies gigi. Frekuensi pola makan kurang baik ada 99 anak diantaranya 75 anak (73,0%) yang karies gigi, dan 24 anak (27,0%) yang tidak karies gigi.

Hasil uji statistic dengan Chi-Square Test menunjukkan nilai $p=0,153$ ($p > 0,05$). Dengan demikian interpretasi H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara pola makan.

b. Hubungan Pengetahuan dengan Karies Gigi

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan dengan Karies Gigi di SD Negeri Mongisidi III Makassar Tahun 2015

Pengetahuan	Karies Gigi				Total		<i>p</i>
	Tidak		Ya		n	%	
	n	%	n	%			
Baik	38	41,8	53	58,2	91	100	0,000
Kurang Baik	18	17,8	83	82,2	101	100	
Total	56	29,2	136	70,8	192	100	

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 4.9 menunjukkan hubungan pengetahuan dengan karies gigi, dari 192 sampel terdapat 91 anak dengan pengetahuan yang baik, diantaranya 53 anak (58,2%) yang karies gigi, dan 38 anak (41,8%) yang tidak karies gigi. Frekuensi pengetahuan yang kurang baik ada 101 anak, diantaranya 83 anak (82,2%) yang karies gigi, dan 18 anak (27,0%) yang tidak karies gigi.

Hasil uji statistic dengan Chi-Square Test menunjukkan nilai $p=0,000$ ($p < 0,05$). Dengan demikian interpretasi H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan karies gigi pada anak.

c. Hubungan Sikap dengan Karies Gigi

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sikap dengan Karies Gigi di SD Negeri Mongisidi III Makassar Tahun 2015

Sikap	Karies Gigi				Total		<i>p</i>
	Tidak		Ya		n	%	
	n	%	n	%			
Baik	37	40,2	55	59,8	92	100	0,001
Kurang Baik	19	19	81	81	100	100	
Total	56	29,2	136	70,8	192	100	

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 4.10 menunjukkan hubungan sikap dengan karies gigi, dari 192 sampel terdapat 92 anak dengan sikap yang baik terhadap karies gigi, diantaranya 55 anak (59,8%) yang karies gigi, dan 37 anak (40,2%) yang tidak karies gigi. Frekuensi sikap yang kurang baik ada 100 anak, diantaranya 81 anak (81%) yang karies gigi, dan 19 anak (19%) yang tidak karies gigi.

Hasil uji statistic dengan Chi-Square Test menunjukkan nilai $p=0,001$ ($p < 0,05$). Dengan demikian interpretasi H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan karies gigi pada anak.

d. Hubungan Tindakan dengan Karies Gigi

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tindakan Dengan Karies Gigi di SDNegeri Mongisidi III Makassar Tahun 2015

Tindakan	Karies Gigi				Total		<i>p</i>
	Tidak		Ya		n	%	
	n	%	n	%			
Baik	54	56,8	41	43,2	95	100	0.000
Kurang Baik	2	2,1	95	97,9	97	100	
Total	56	29,2	136	70,8	192	100	

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 4.11 menunjukkan hubungan tindakan dengan karies gigi, dari 192 sampel terdapat 95 anak dengan tindakan yang baik, diantaranya 41 anak (43,2%) yang karies gigi, dan 54 anak (56,8%) yang tidak karies gigi. Anak dengan sikap yang kurang baik ada 95 anak, diantaranya 94 anak (97,9%) yang karies gigi, dan 2 anak (2,1%) yang tidak karies gigi.

Hasil uji statistic dengan Chi-Square Test menunjukkan nilai $p=0,000$ ($p < 0,05$). Dengan demikian interpretasi H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan karies gigi pada anak.

B. Pembahasan

Karies merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi baik pada email, dentin maupun pada sementum, yang disebabkan oleh aktivitas suatu jasad renik dalam suatu karbohidrat yang dapat diragikan. Gejala klinis penyakit ini yaitu terjadinya demineralisasi jaringan tersebut yang diikuti oleh kerusakan bahan organiknya, proses ini mengakibatkan invasi bakteri

ke dalam pulpa. Bakteri-bakteri ini tidak hanya dapat mentoleransi lingkungan asam tetapi juga memproduksi rantai asam organik. Beberapa jenis karbohidrat dan makanan yaitu, sukrosa dan glukosa dapat diragikan oleh bakteri ini dan membentuk lingkungan asam ($\text{pH} < 5$) dalam rongga mulut dalam tempo 1-3 menit. Jika kondisi ini sering terjadi, dapat mengakibatkan demineralisasi dan jika tidak diimbangi oleh proses remineralisasi maka pada akhirnya menimbulkan karies gigi. Karies gigi bukan hanya pada permukaan email gigi tetapi, jika lebih ke dalam dapat mengenai dentin gigi maupun pulpa gigi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SD Negeri Mongisidi III Makassar Tahun 2015 didapatkan bahwa jumlah responden yang mengalami karies gigi lebih banyak yaitu 136 anak (70,8%) dan jumlah anak yang tidak karies gigi yaitu 56 anak (29,2%). Hal ini disebabkan kebanyakan anak mengkonsumsi makanan manis pada waktu senggang jam makan. Serta kebiasaan menjaga kebersihan mulut yang belum dilakukan oleh semua anak. Kurangnya pengetahuan anak mengenai kesehatan gigi dibandingkan orang dewasa mempengaruhi mereka dalam menjaga kebersihan gigi. Faktor kebiasaan menggosok gigi juga mempengaruhi terjadinya karies gigi karena perilaku menggosok gigi berpengaruh terhadap terjadinya karies (Irhamna, 2012:33).

Di bawah ini akan dijelaskan tentang hubungan pola makan, pengetahuan, sikap, dan tindakan dengan karies gigi di SD Negeri Mongisidi III Makassar Tahun 2015.

1. Pola Makan

Pola makan menurut Suhardjo adalah cara seseorang atau kelompok orang memilih pangan dan memakannya sebagai reaksi terhadap pengaruh-pengaruh fisiologis, budaya dan sosial. Pola makan disebut juga kebiasaan makan. Pola makan yang tidak sehat akan menimbulkan gangguan dalam fungsi tubuh termasuk gangguan dalam sistem reproduksi.

Gizi yang diperoleh seorang anak melalui konsumsi makanan setiap hari berperan besar untuk kehidupan anak tersebut. Untuk dapat memenuhi dengan baik dan cukup, ternyata ada beberapa masalah yang berkaitan dengan konsumsi zat gizi untuk anak. Contoh masalah gizi masyarakat mencakup berbagai defisiensi zat gizi atau zat makanan. Seorang anak juga dapat mengalami defisiensi gizi atau makanan. Seorang anak juga dapat mengalami defisiensi zat gizi tersebut yang berakibat pada berbagai aspek fisik maupun mental. Masalah ini dapat ditanggulangi secara cepat, jangka pendek, dan jangka panjang serta dapat dicegah oleh masyarakat sendiri sesuai dengan klasifikasi dampak defisiensi zat gizi antara lain melalui pengaturan makan yang benar.

Makanan merupakan kebutuhan mendasar bagi hidup manusia. Makanan yang dikonsumsi beragam jenis dengan berbagai cara pengolahannya. Di masyarakat dikenal pola makan atau kebiasaan makan dan selera makan, yang terbentuk dari kebiasaan dalam masyarakatnya.

Jika menyusun hidangan untuk anak, hal ini perlu diperhatikan di samping kebutuhan zat gizi untuk hidup sehat dan bertumbuh kembang. Kecukupan zat gizi ini berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak, maka pengetahuan dan kemampuan mengelola makanan sehat untuk anak adalah suatu hal yang sangat amat penting.

Nutrisi merupakan komponen penting bagi kesehatan anak. Pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak-anak membuat mereka membutuhkan nutrisi yang baik dalam hal protein, energi dan komponen nutrisi lainnya. Hal tersebut juga membuat mereka rentan terhadap kekurangan nutrisi dan gangguan pertumbuhan. Pola makan yang dimulai sejak masa kanak-kanak dapat mempengaruhi kesehatan mereka selanjutnya. Pada masa kanak-kanak, pemberian nutrisi yang kurang baik dapat mengakibatkan gagal tumbuh, obesitas, dan penyakit-penyakit terkait defisiensi nutrisi. Akibat jangka panjang yang dapat ditimbulkan adalah meningkatnya risiko penyakit degeneratif kelak saat usia lanjut.

Masalah gizi yang dihadapi oleh anak-anak pada usia sekolah dasar antara lain: obesitas, gagal tumbuh, anemia karena kekurangan zat besi, dan karies pada gigi geligi serta infeksi kecacingan. Obesitas biasanya disebabkan karena konsumsi makanan yang melebihi kebutuhannya per hari. Sebaliknya, gagal tumbuh biasanya disebabkan karena kurangnya asupan nutrisi. Selain gagal tumbuh, kurangnya asupan nutrisi juga dapat menyebabkan terjadinya anemia dan membuat anak rentan terhadap

infeksi. Karies disebabkan karena konsumsi makanan yang mengandung gula berlebihan disertai dengan kebersihan gigi yang kurang terjaga.

Makanan yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan anak sebaiknya terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Sebaiknya seorang ibu melakukan pengaturan-pengaturan dalam menyusun makan untuk anak-anaknya. Pengaturan tersebut bertujuan untuk membentuk kebiasaan makan yang baik dan berpartisipasi dalam aktivitas olahraga secara teratur.

Kebutuhan zat gizi untuk anak usia 7-9 tahun berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi, maka kecukupan energi dan zat-zat gizi sehari adalah 1900 kalori. Sedang untuk anak usia 10-12 tahun membutuhkan 1800 kalori per hari. Untuk mencukupi energi tersebut dapat diperoleh dari makanan pokok seperti nasi, mie, roti, dan biscuit. Sedangkan kebutuhan akan protein yang dapat diperoleh dari lauk pauk seperti ikan, daging, ayam, kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut dapat mencegah terjadinya gizi kurang dan kegemukan pada anak (Diana, 2005:35).

Vitamin A, C, dan B1 dapat diperoleh dari sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Tujuan terpenuhinya zat-zat gizi tersebut dapat memberikan daya tahan terhadap infeksi, mencegah kebutaan, dan meningkatkan konsentrasi belajar. Kalsium dapat diperoleh dari susu, ikan, dan kacang-kacangan. Begitu pula dengan zat besi yang dapat diperoleh dari makanan hewani seperti daging, ayam dan ikan.

Diet seimbang untuk anak usia 6-12 tahun yang baik adalah rendah lemak, tinggi kalsium dan adekuat tapi kalorinya tidak berlebihan. Syarat pemberian makanan untuk anak antara lain:

- a. Memenuhi kecukupan Energi dan semua zat gizi yang sesuai dengan umurnya.
- b. Susunan hidangan disesuaikan dengan pola menu seimbang,
- c. Bentuk dan porsi disesuaikan dengan daya terima, toleransi, dan keadaan anak.
- d. Memperhatikan kebersihan anak dan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 75 anak (73,0%) dengan pola makan yang kurang baik mengalami karies gigi. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa pada umumnya murid di SD Negeri Mongisidi III Makassar terbiasa makan di kantin atau warung di sekitar sekolah dan kebiasaan makan fast food. Makanan jajanan yang dijual oleh pedagang kaki lima, menurut FAO didefinisikan sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut. Jajanan kaki lima dapat menjawab tantangan masyarakat terhadap makanan yang murah, mudah, menarik dan bervariasi. Anak-anak sekolah umumnya setiap hari menghabiskan $\frac{1}{4}$ waktunya di sekolah. Sebuah penelitian di Jakarta baru-baru ini menemukan bahwa uang jajan anak sekolah rata-rata sekarang berkisar antara Rp 2000 – Rp 4000 per hari.

Bahkan ada yang mencapai Rp 7000. Sekitar 5% anak-anak tersebut membawa bekal dari rumah. Mereka lebih terpapar pada makanan jajanan kaki lima dan mempunyai kemampuan untuk membeli makanan tersebut.

Selain itu ada 61 anak (67,9%) yang mempunyai pola makan yang baik tetapi mengalami karies gigi. Hal ini disebabkan kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Menurut Behrman, dkk (1999). Pada usia 6-12 tahun diperlukan perawatan lebih intensive karena pada usia tersebut terjadi pergantian gigi dan tumbuhnya gigi baru. Anak memasuki usia sekolah mempunyai risiko karies makin tinggi. Banyaknya jajanan di sekolah.

Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan anggota keluarga terutama anak. Orang tua harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan gigi dan mulut serta karies gigi. Pengetahuan mengenai kesehatan akan berpengaruh terhadap perilaku sebagai hasil jangka panjang dari pendidikan kesehatan (Notoatmodjo, 2003).

Fankari (2004) menjelaskan bahwa penyebab timbulnya masalah gigi dan mulut pada masyarakat salah satunya adalah faktor perilaku atau sikap mengabaikan kebersihan kesehatan gigi dan mulut. Hal tersebut dilandasi oleh kurangnya pengetahuan akan pentingnya pemeliharaan gigi dan mulut.

Selain itu, terdapat 32 anak (32,1%) yang memiliki pola makan yang baik dan tidak mengalami karies gigi dan 24 anak (27,0%) yang memiliki pola makan yang kurang baik tetapi tidak mengalami karies

gigi. Hal tersebut terjadi karena orang tua mengajarkan cara menggosok gigi yang benar yaitu menggosok gigi mereka dalam gerakan naik turun, sisi dalam dan luar, sesudah makan dan sebelum tidur menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride serta menggunakan obat kumur mengandung fluoride. Mengurangi frekuensi makan jajanan manis dan menggantinya dengan makanan yang kaya serat. Melakukan kunjungan teratur pada dokter gigi setiap bulan, atau sedikit-sedikitnya 4 sampai 6 bulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pola makan dengan kejadian karies gigi. Berdasarkan uji *chi square* diperoleh $p > 0,153$ atau $p > 0,05$.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Bafira Ratnawati (2000), bahwa ada hubungan bermakna antara praktek ibu dalam pemberian makanan jajanan dan frekuensi konsumsi makanan jajanan kariogenik dengan timbulnya karies. Dimana jenis makanan kariogenik seperti permen dan susu dikonsumsi lebih dari 50%.

Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Ita Handayani tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Karies Pada Murid SD Negeri Bung Makassar tahun (2006) dalam Alim (2014) dimana ada hubungan signifikan antara pola makan dengan terjadinya karies hal ini dipicu kegemaran anak mengkonsumsi makanan yang manis, makan yang lengket di gigi, frekuensi anak mengkonsumsi makanan

manis yang mengandung gula, serta kebiasaan menahan makanan dalam waktu lama yang memicu timbulnya karies gigi.

Penelitian Sumarti (2007) dalam Alim (2014), juga menunjukkan adanya pengaruh konsumsi makanan kariogenik dengan karies gigi. Proporsi kejadian karies gigi pada siswa sebanyak 47 siswa (94%) dan yang tidak terkena karies gigi sebanyak 3 siswa (6%). Responden dengan tingkat konsumsi dalam kategori berisiko, sebanyak 88,0%, dan responden dengan tingkat konsumsi makanan kariogenik dalam kategori tidak berisiko sebanyak 12,0 %.

2. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh secara alamiah atau melalui proses pendidikan (Bahtiar, 2004:85).

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan siswa sangat penting dalam mendasari terbentuknya perilaku yang mendukung kebersihan gigi dan mulutnya (Ignatia, 2013:1-2).

Pengetahuan mengenai kesehatan gigi dan mulut sangat penting untuk terbentuknya tindakan menjaga kebersihan gigi dan mulut. Menjaga kebersihan gigi dan mulut pada usia sekolah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kesehatan pada usia dini (Herijulianti, 2001:98).

Dalam hasil penelitian ini terdapat 38 anak (41,8%) yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan tidak mengalami karies gigi. Terdapat 18 anak (17,8%) yang memiliki pengetahuan kurang baik mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan tidak mengalami karies gigi. 53 anak (58,2%) dengan pengetahuan yang baik mengalami karies gigi. Dan 83 anak (82,2%) memiliki pengetahuan yang kurang baik mengalami karies gigi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dengan karies gigi. Berdasarkan uji *chi square* diperoleh $p (0,000)$ atau $p < 0,05$. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jacky Ch. Lintang, Henry Palandeng dan Michael A. Leman tahun 2015 dalam jurnal hubungan tingkat pengetahuan pemeliharaan kesehatan gigi dan tingkat keparahan karies gigi siswa SDN Tumuluntung Minahasa Utara yang memperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara tingkat pengetahuan pemeliharaan kesehatan gigi dengan tingkat keparahan karies gigi, karena mengingat pengetahuan bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan karies gigi. Banyak faktor yang dapat menimbulkan karies gigi pada anak, di antaranya adalah faktor dalam mulut yang berhubungan langsung dengan proses terjadinya karies gigi antara lain: struktur gigi, morfologi gigi, susunan gigi-geligi dalam rahang, derajat keasaman saliva, kebersihan mulut yang berhubungan dengan frekuensi dan kebiasaan menggosok gigi,

jumlah, dan frekuensi makan makanan yang menyebabkan karies (Barus, 2009:57-61). Selain itu, terdapat faktor luar sebagai faktor predisposisi dan penghambat yang berhubungan tidak langsung dengan terjadinya karies gigi antara lain usia, jenis kelamin, letak geografis, tingkat ekonomi, serta pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap pemeliharaan kesehatan gigi.

3. Sikap

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, dari 192 sampel yang diteliti terdapat 37 anak (40,2%) yang memiliki sikap menjaga kesehatan gigi yang baik tidak mengalami karies gigi. Terdapat 55 anak (59,8%) yang memiliki sikap menjaga kesehatan gigi yang baik tetapi mengalami karies gigi, 19 anak (19%) dengan sikap yang kurang baik tetapi tidak mengalami karies gigi dan 81 anak (81%) yang memiliki sikap menjaga kesehatan gigi yang kurang baik mengalami karies gigi.

Jika mengacu pada teori yang ada maka diketahui bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran sikap dalam membersihkan gigi maka semakin rendah tingkat kejadian karies gigi pada murid dengan hasil uji analisis senilai p (0,001) atau $p < 0,05$ yang berarti ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan kejadian karies gigi.

Notoadmodjo (2007) mengatakan dalam menentukan sikap yang utuh, pengetahuan, pikiran dan emosi memegang peranan penting. Seseorang dapat berpikir dan berusaha supaya kebersihan gigi dan mulut dapat terjaga dengan baik sehingga terbebas dari karies

gigi. Dalam berpikir komponen emosi dan keyakinan ikut bekerja sehingga seseorang mempunyai kecenderungan bertindak untuk melakukan pencegahan karies gigi. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa niat responden untuk bertindak tersebut tidak sampai dilakukan sehingga prevalensi karies gigi masih tetap tinggi. keadaan ini berarti perlu adanya dorongan oleh tokoh masyarakat dan petugas kesehatan setempat agar masyarakat dapat secara maksimal dalam melakukan pemeliharaan kebersihan gigi sehingga bisa terhindar dari karies gigi.

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Asri (2008) dalam Eka, (2012), menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sikap dalam membersihkan gigi dan mulut dengan kejadian karies gigi ($p = 0,001$).Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2005) dalam Eka (2012) yang menunjukkan sikap dalam menjaga kesehatan gigi mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejadian karies gigi ($p= 0,004$).

Ternyata dari semua murid yang menderita karies gigi disebabkan karena frekuensi menggosok gigi. Ini membuktikan adanya hubungan antara frekuensi menggosok gigi dengan kadar kejadian karies gigi.

Maka peneliti berasumsi, banyaknya anak didapatkan dengan sikap positif membersihkan gigi lebih kecil sebaliknya frekuensi menggosok gigi harus lebih ditingkatkan. Mungkin saja frekuensi

menggosok gigi yang tidak sesuai dengan standar pada kebanyakan murid dikarenakan kurangnya kesadaran sikap akan pentingnya menjaga kebersihan gigi. Untuk itu, sebaiknya dilakukan penyuluhan ke sekolah maksimal 1 kali dalam 3 bulan. Sehingga kedepannya kesadaran sikap membersihkan gigi pada murid SD 204 Amassangang Kab Pinrang dapat tumbuh sendiri.

4. Tindakan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat 54 anak (56,8%) yang memiliki tindakan yang baik tidak mengalami karies gigi, 2 anak (2,1%) dengan tindakan yang kurang baik tetapi tidak mengalami karies gigi. Terdapat 41 anak (43,2%) dengan tindakan yang baik tetapi mengalami karies gigi dan 95 anak (97,9%) dengan tindakan yang kurang baik dan mengalami karies gigi. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan dan kesadaran perilaku terhadap kesehatan gigi maka semakin rendah tingkat kejadian karies gigi pada murid. Dengan Hasil uji analisis senilai $p = (0,000)$ atau $p < 0,05$ maka berarti ada hubungan yang bermakna antara tindakan dengan kejadian karies gigi.

Perilaku kesehatan menurut Notoatmodjo (2003) adalah suatu respon seseorang (organisme) terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit atau penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, dan minuman, serta lingkungan. Kemampuan untuk memelihara diri agar dapat mencapai tingkat higiene mulut yang

memadai adalah, kondisi yang memacu tinggi atau rendahnya status kesehatan gigi dan mulut.

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2006) dalam Eka (2012) , menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara perilaku dalam memelihara kesehatan gigi dengan kejadian karies gigi ($p = 0,000$) Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hoesin (2003) dalam Eka (2012) yang menunjukkan perilaku dalam memelihara kesehatan gigi mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejadian karies gigi ($p = 0,001$). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Edi (2003) dalam Eka (2012), yang menunjukkan adanya hubungan bermakna antara perilaku dengan kejadian karies gigi ($p= 0,002$).

Ternyata dari semua murid yang menderita karies gigi disebabkan karena kebiasaan makan. Ini membuktikan adanya hubungan antara kebiasaan makan dengan kejadian karies gigi. Perilaku yang dapat mempengaruhi perkembangan karies gigi adalah kebiasaan makan yang mengandung gula cenderung mengalami kerusakan gigi, sebaliknya pada orang yang suka makan-makanan mengandung protein .

Maka peneliti berasumsi banyaknya anak yang didapatkan terkena karies gigi dan berperilaku negative sebaiknya kebiasaannya perlu di ubah. Dengan mengurangi makanmakanan yang manis. Sejalan dengan itu pengetahuan anak SD harus ditingkatkan dalam perilaku

pemilihan makanan agar kejadian karies gigi kepada murid SD 204 Amassangan bisa dicegah.

5. Kebersihan Gigi dan Mulut dalam Pandangan Islam

Termasuk sunnah yang paling sering dan yang paling senang dilakukan oleh Rasulullah adalah bersiwak. Siwak merupakan pekerjaan yang ringan namun memiliki faedah yang banyak baik bersifat keduniaan yaitu berupa kebersihan mulut, sehat dan putihnya gigi, menghilangkan bau mulut, dan lain-lain, maupun faedah-faedah yang bersifat akhirat, yaitu ittiba' kepada Rasulullah dan mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. (Abu, 2013:1).

Siwak adalah nama untuk dahan atau akar pohon yang digunakan untuk bersiwak. Oleh karena itu semua dahan atau akar pohon apa saja boleh kita gunakan untuk bersiwak jika memenuhi persyaratannya (Abu, 2013:8), yaitu :

- a. Harus lembut, sehingga batang atau akar kayu yang keras tidak boleh digunakan untuk bersiwak karena bisa merusak gusi dan email gigi.
- b. Bisa membersihkan dan berserat serta bersifat basah, sehingga akar atau batang yang tidak ada seratnya tidak bisa digunakan untuk bersiwak
- c. Seratnya tersebut tidak berjatuhan ketika digunakan untuk bersiwak sehingga bisa mengotori mulut. (Syarhul mumti' 1/118)

Bolehkah bersiwak menggunakan sikat gigi modern dan pasta gigi?. Sebagian ulama berpendapat tidaklah dikatakan bersiwak dengan sikat gigi adalah sunnah Rasulullah karena siwak berbeda dengan sikat gigi. Siwak memiliki banyak kelebihan dibandingkan sikat gigi. Namun pendapat yang benar bahwasanya jika tidak terdapat akar atau dahan pohon untuk bersiwak maka boleh kita bersiwak dengan menggunakan sikat gigi biasa karena illah (sebab) disyariatkannya siwak adalah untuk membersihkan gigi. Bahkan Rasulullah pernah bersiwak dengan jarinya ketika berwudhu (Abu, 2013:9)

Dan bersiwak dengan menggunakan akar atau dahan pohon adalah lebih baik dan lebih mengikuti sunnah Rasulullah karena memiliki faedah yang banyak dan bisa digunakan setiap saat serta bisa dibawa kemana-mana. Namun anehnya banyak kaum muslimin yang merasa tidak senang jika melihat orang yang bersiwak dengan akar atau dahan pohon, padahal tidak diragukan lagi akan kesunnahannya. Mereka memandang orang yang bersiwak dengan akar kayu dengan pandangan sinis atau pandangan mengejek. Apakah mereka membenci sunnah yang sering dilakukan dan dicintai oleh Rasulullah bahkan ketika akhir hayat beliau? Tidak cukup hanya dengan membenci, mereka pun memberikan olok-olokan yang tidak layak sampai-sampai mereka mengatakan orang yang bersiwak adalah orang yang jorok (Abu, 2013:10).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan antara pola makan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.
2. Ada hubungan antara pengetahuan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.
3. Ada hubungan antara sikap dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015.
4. Ada hubungan antara tindakan dengan karies gigi pada anak usia sekolah di SD Negeri Mongisidi III Makassar tahun 2015

B. Implikasi Penelitian

1. perlunya peran serta anak dalam hal ini sikap dan perilakunya harus dibiasakan sejak dini dalam menjaga kebersihan mulut dan gigi.
2. Perlunya peningkatan peran serta orang tua dalam penyebaran informasi tentang apa itu karies gigi dan cara mencegah terkena karies gigi.

KEPUSTAKAAN

- As-Soronji Abu Abdul Muhsin Firanda. 2013. *Siwak Tuk Kebersihan Mulut dan Keridhaan Robb*. Diakses dari www.firanda.com. Diakses 19 November 2015.
- Agussalim. 2011. *KTI Kesehatan Gigi Makanan Sukrosa yang Menyebabkan Terjadinya Karies Gigi*. Diakses : 12 november 2015. [Http://Tugas2kuliahwordpress.com](http://Tugas2kuliahwordpress.com)
- Alim Sabri& Fatimah. (2014) . *Pola Makan dan Kebiasaan Menggosok Gigi Dengan Timbulnya Karies Gigi Pada Anak*. Journal of Pediatric Nursing,1(3), 131-136.
- Ami A. 2005. *Pencegahan Primer Pada Anak Yang Berisiko Karies Tinggi*. Fakultas Kedokteran Gigi Departemen Pedodontia Universitas Sumatra Utara [Skripsi]. Medan: USU.
- Bakhtiar A. 2004. *Filsafat ilmu. Edisi revisi II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. p. 85-122.
- Barus D. 2009. *Hubungan kebiasaan makan dan pemeliharaan kesehatan gigi dan karies gigi pada anak SD 060935 di jalan Pintu Air II Simpang Gudang kota Medan tahun 2008*. Medan: USU Press, p. 57-61.
- Berman. 1999. *Ilmu Kesehatan Anak Edisi ke 15*. Jakarta: EGC
- Bellis, Mary. *Inventors. about.com/od/dstartinventions/a/dentistry_2.htm, History of Dentistry and Dental Care*, di akses 30 Juli 2015
- Depkes RI., 2009. *Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta.
- Devi, Nirmala. 2012. *Gizi Anak Sekolah*. Grafika Mardi Yuana: Bogor.
- Damayanti, Diana. 2005. *Makanan Anak Usia Sekolah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Edwina AM, Joyston S. *Dasar-dasar karies: Penyakit dan penanggulangannya*. Jakarta: EGC, 1992 : 12-3.
- Herijulianti E, Indriani TS, Artini S. 2001. *Pendidikan kesehatan gigi*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, p. 98.
- Fankari. 2004. *Pengaruh Penyuluhan Dengan Metode Stimulasi dan Demonstrasi Terhadap Perubahan Perilaku Menjaga Kesehatan Gigi Dan Mulut Anak Sekolah Dasar. Karya Tulis Ilmiah DIV*. Perawat Pendidik UGM.

- Ghofur, A., 2012. *Buku Pintar Kesehatan Gigi dan Mulut*. Penerbit Mitra Buku, Yogyakarta.
- Ibnu Hajar, *Al-Qalani Subulus Salam*. (Beirut, Darul Urpah, 1182 H).
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz IX*. (Riyadh: Maktabah Darussalam, 982 H)
- Ignatia PS, Trining W, Ranny R. 2013. *Perbedaan tingkat pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada siswa sekolah dasar di kota dan di desa.hal: 1-2*.
- IndryWorotitjan, Christy N. Mintjelungan, Paulina Gunawan, 2013. *Pengalaman Karies Gigi Serta Pola Makan Dan Minum Pada Anak Sekolah Dasar Di Desa Kiawa Kecamatan Kawangkoan Utara*. Skripsi.Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Irhamna, 2012. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Karies Gigi Pada Murid Di SDN 11 Muara Telang Kabupaten Banyuasin*. <http://jihanneivitadanaura.com/2012/02/faktor-faktor-yang-berhubungan-dengan.html>. Diakses Tanggal 11 November 2015.
- Jayaprakash, 2004. *Text Book of Preventive & Community Dentistry, Dental Health Education*. New Delhi:Jaypee Brothers, Medical Publisher(P) LTD.
- Kartikasari Yuwan Hana & Nuryanto. 2014. *Hubungan Kejadian Karies Gigi Dengan Konsumsi Makanan Kariogenik Dan Status Gizi Pada Anak Sekolah Dasar*. Journal Of Nutrition Collage, 3(3), 414-421
- Khomsan, A. 2004. *Peranan Pangan dan Gizi untuk Kualitas Hidup*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- _____ 2010. *Pandangan Gizi untuk Kesehatan*. Kompas.Rajawali Sport. Jakarta :117.
- Krista Veronika Siagian. 2005. *Gambaran Oral Higiene dan Karies Gigi pada Siswa Sekolah Tunarungu dan Tidak Tunarungu Kelompok Usia 11-12 Tahun dan 14-16 Tahun*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Maulana HDJ. 2009. *Promosi Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Moehyi, 1996. *Ilmu Gizi*. P.T. Bratara. Bandung :89.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.

- _____.2003. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- _____.2005. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta :RinekaCipta.
- _____. 2007. *Perilaku Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- _____.2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta:Penerbit Rineka Cipta.
- Pratiwi. 2007. *Gigi Sehat*. PenerbitKompas Media Nusantara
- Putri, M.H., Herijulianti, E., Nurjannah, N., 2011. *Ilmu Pencegahan Penyakit Jaringan Keras dan Jaringan pendukung Gigi*. Jakarta: EGC
- Ratnawati, Bafira. 2000. *Pengetahuan dan Praktek Ibu Hubungannya Dengan Frekuensi Konsumsi Makanan Kariogenik dan Status Karies Pada Anak Usia 2-5 Tahun di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari*. Skripsi S-1. Universitas Diponegoro.
- Riskesdas. 2007.[homepage on the Internet]. 2007 [cited 2015 July 15].
- Science and Islamic History*. Pakistan, di akses 15 Juli 2015
- Shihab Quraish M. 2011. *Membaca Sirah Nabi Saw Muhammad SAW, Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadits-Hadits Shahih* (Jakarta:LenteraHati)
- Seli Wahyuni, 2013. <http://seliyaseli.blogspot.com/2015/07/konsep-karies-gigi-gigi-berlubang.html>
- Suhardjo, 1989. *Sosio Budaya Gizi*. IPB, Bogor.
- Sulistyaningsih H. 2011. *Gizi Untuk Kesehatan Ibu dan Anak*. Penerbit Graha Ilmu Ruko Jambusari No 7A Yogyakarta.
- Sutrisno K. 2012. *Makanan Bergula dan Kerusakan Gigi*. Jurnal Karies Gigi Anak [serial online]. [cited 2015 July 30]. Available from: URL:<http://www.Ebookpangan.com.h.11>
- Tarmizi Ramadhan. 2010. *PolaAsuh Orang Tua Dalam Mengarahkan Perilaku Anak*. Diambi dari: <http://tarmizi.wordpress.com/2009/01/26/pola-asuh-orang-tua-dalam-mengarahkan-perilakuanak/>. Diakses tanggal 25 Juli 2015.

- Wahyuni Eka, Kadrianti Erna, Haskas Yusran. 2012. *Hubungan Perilaku Membersihkan Gigi Dengan Karies Gigi pada Murid SD Amassangang Kabupaten Pinrang*. Skripsi. STIKES Nani Hasanuddin Makassar.
- Worotitjan Indry, Mintjelungan Christy N, & Gunawan Paulina. 2013. *Pengalaman Karies Gigi Serta Pola Makan dan Minum Pada Anak Sekolah Dasar Di Desa Kiawa Kecamatan Kawangkoan Utara*. *Journal e-Gigi (eG)*,1(1), 59-68.
- Yatim, F. 2005. 30 *Gangguan Kesehatan pada Anak Usia Sekolah*. Jakarta: PustakaPopulerObor.
- Yohandri, E. (2012). *Gambaran Pengetahuan Murid SD Kelas II tentang Karies Gigi di SDN 003 Seibeduk Kelurahan Tanjung Piayu Batam Tahun 2012*. <http://yohandrie.blogspot.com>, diakses tanggal 25 Juli 2015.