

**ANIMASI LAPISAN STRUKTUR BUMI PADA BUKU
GEOGRAFI DENGAN MENERAPKAN TEKNOLOGI
AUGMENTED REALITY**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Komputer Jurusan Teknik Informatika
Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

**ASRUL TRY HASBULLAH
NIM 60200107098**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2012

ABSTRAK

Asrul Try Hasbullah, 2012. *Animasi Lapisan Struktur Bumi Pada Buku Geografi Dengan Menerapkan Teknologi Augmented Reality*. Manfaat teknologi pada saat ini sudah sangat mempengaruhi kehidupan manusia, dengan diciptakannya mesin atau alat canggih yang dipergunakan manusia demi tercapainya kebutuhan manusia. Sejalan dengan perkembangan tersebut, muncullah teknologi realitas tertambah atau biasa disebut dengan Augmented Reality (AR). Augmented Reality adalah suatu lingkungan yang memasukkan objek virtual 3D kedalam lingkungan nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teknologi Augmented Reality pada Buku Geografi yang didalamnya membahas lapisan struktur bumi, yang menyajikan desain interaktif tiga dimensi model lapisan struktur bumi dimana dapat memberikan kontribusi yang positif pada perkembangan kecerdasan siswa dalam memahami materi yang didalamnya yang membahas lapisan struktur bumi.

Metode yang digunakan untuk menguji pencapaian tujuan penelitian adalah dengan mensisipkan marker pada halaman buku geografi SMA kelas X yang akan menampilkan desain interaktif 3D model lapisan struktur bumi didepan webcam dan ditampilkan dalam monitor komputer.

Hasil dari penelitian ini adalah menyajikan desain interaktif tiga dimensi dimana obyek lapisan struktur bumi dipetakan dari 2D ke 3D yang dilengkapi dengan animasi.

Setelah melakukan tahapan, uji coba dan implementasi pengujian maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Marker yang telah dibuat dan dicetak dapat dikenali pada kamera/webcam. 2) Aplikasi augmented reality dapat menampilkan Lapisan Struktur Bumi. 3) Software library Artoolkit yang digunakan dapat berfungsi dengan baik dan dapat membaca format *.wrl dengan baik. 4) Tekstur model 3D objek lapisan struktur bumi dapat dibaca dan ditampilkan pada webcam. 5) Model 3D objek lapisan struktur bumi dapat muncul pada monitor diatas marker yang telah disisipi pada brosur. 6) Penerapan aplikasi Augmented Reality berhasil pada marker. 7) Ukuran marker sangat berpengaruh pada nilai jarak minimum dan maksimum antara kamera dan marker. Pola marker dapat mempengaruhi hasil virtual. Marker dengan pola sederhana dan kompleks dapat menampilkan objek yang tetap. Sedangkan untuk marker dengan pola simetris, objek yang ditampilkan berubah posisinya.

Kata kunci: *Augmented Reality, Buku Geografi, Artoolkit, Lapisan Struktur Bumi.*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Asrul Try Hasbullah, NIM 60200107098, Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Animasi Lapisan Struktur Bumi Pada Buku Geografi Dengan Menerapkan Teknologi Augmented Reality”, memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 02 Mei 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Faisal Akib, S.Kom, M.Kom.
NIP 19761212 200501 1005

Mustikasari, S.Kom, M.Kom
NIP 19781106 200604 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Asrul Try Hasbullah

Nim : 60200107098

Jurusan : Teknik Informatika

Judul Skripsi : Animasi Lapisan Struktur Bumi Pada Buku Geografi Dengan
Menerapkan Teknologi Augmented Reality

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang salah tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatannya tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 2012

Penyusun,

ASRUL TRY HASBULLAH
NIM 60200107098

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Animasi Lapisan Struktur Bumi Pada Buku Geografi Dengan Merenerapkan Teknologi Augmented Reality*“, yang disusun oleh ASRUL TRY HASBULLAH, NIM. 60200107098, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 21 Mei 2012, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Informatika, dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 21 Mei 2012 M
29 Jumadil Akhir 1434 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. (.....)

Sekretaris : Wasilah, S.T., M.T. (.....)

Munaqisy I : Drs. Hamzah Hasan, M.Hi. (.....)

Munaqisy II : Drs. H. Kamaruddin Tone, MM. (.....)

Munaqisy III : Yusran Bobihu, S.Kom., M.Si. (.....)

Pembimbing I : Faisal Akib, S.Kom.,M.Kom. (.....)

Pembimbing II : Mustikasari, S.Kom.,M.Kom. (.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
NIP. 19711204 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil a'lammin penulis bersyukur kepada Allah SWT. Karena atas berkat, rahmat dan karunia yang telah diberikannya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir ini merupakan syarat wajib kelulusan pada program sarjana strata satu di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berbagai kemudahan dan hambatan yang dihadapi penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir ini semoga dapat memberikan pengalaman kepada penulis di masa mendatang.

Tugas akhir ini kupersembahkan kepada kedua orang tua penulis yang selalu mencintai dan mendidik penulis semenjak penulis lahir di dunia, dan selalu mendoakan penulis di dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Perkenalkan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tuaku, Hasbullah, S.Pd dan Dahlia yang tak henti hentinya mendo'akan Ananda dan senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. DR. Qadir Gassing.
3. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Sains dan Teknologi.
5. Bapak Faisal, S.Kom.,M.Kom selaku ketua Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan

bimbingan selama masa pendidikanSeluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan.

6. Bapak Faisal Akib, S.Kom.,M.Kom. dan Mustikasari, S.Kom, M.Kom selaku dosen pembimbing yang dengan kerelaan dan keikhlasannya memberikan bimbingan dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Semua dosen Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar, terima kasih atas segala ilmunya.
8. Teman-teman Teknik Informatika Angkatan 2007 khususnya, saudara Rezha Pratama, Chaerul Rezky, Chaerul Hamdah, senior-senior angkatan 2004, senior angkatan 2006 dan Study Club EXOMATIK terima kasih atas dorongan semangatnya selama ini.
9. Teman-teman Tidung khususnya saudara Farid, Awwal, Awal, Agus, Yuzha, dan Alim terima kasih atas bantuan dan dorongan semangatnya selama ini.
10. Teman-teman KKN angkatan 46 khususnya Daerah Desa Gentungang Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, terima kasih atas doanya dan warga masyarakat yang ikut serta memberikan motivasi.
11. Dan Semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis sadar bahwa tugas akhir ini masih jauh dari harapan dan masih terdapat banyak kekurangan, olehnya itu penulis butuh saran dan kritikan dari berbagai pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini..

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	8
1. Animasi	8
2. Geografi	12
3. <i>Augmented Reality</i>	14
4. Marked Based Tracking.....	25
5. ARToolkit	27
6. Magic Bok	29
7. Deteksi Marker	30
B. Tinjauan Pustaka.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian	33

C. Metode Pengumpulan Data	33
D. Alat dan Bahan	34
E. Metode Pengujian Sistem	34
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI	
A. Tinjauan Umum	35
B. Analisi dan Perancangan	36
1. Analisis Kelemahan Aplikasi	36
2. Analisis Kebutuhan Aplikasi	37
a. Kebutuhan Perangkat Keras	37
b. Kebutuhan Perangkat Lunak	37
c. Kebutuhan Informasi	40
b. Kebutuhan Pengguna	40
3. Perancangan Aplikasi	40
a. Perancangan Proses	40
b. Pembuatan Model 3D Objek	42
1) Tahap Modeling	42
2) Tahap Texturing	44
3) Tahap Animating	45
4) Tahap Exporting	46
c. Pembuatan marker	47
BAB V IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HASIL	
A. Implementasi Aplikasi ARToolKit	48
1. Model Objek 3D Lapisan Struktur Bumi	48
2. Pendeteksian Marker	50
3. Proses Rendering Objek 3D	53
B. Analisis Hasil Pengujian	61
1. Pengujian Webcam (Kamera)	61
2. Pengujian Marker	62
3. Pengujian Output	64

BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Pembentukan citra untuk display Augmented Reality	16
Gambar 2.2. Video see through Head Mounted Display	18
Gambar 2.3. Virtual Retina Display	20
Gambar 2.4. Marker Based Tracking	26
Gambar 2.5. Alur Cara Kerja ARToolkit	28
Gambar 2.6. Contoh obyek diatas halaman buku biasa	29
Gambar 2.7. Contoh obyek virtual halaman buku AR	30
Gambar 2.8. Contoh Fiduciary Marker 2D yang digunakan ARToolkit untk sistem tracking	30
Gambar 4.1. Aplikasi ARToolkit 2.72	38
Gambar 4.2. Lembar kerja Photoshop CS4.....	39
Gambar 4.3. Tampilan awal 3Ds Max 2010	40
Gambar 4.4. Flowchart Aplikasi Augmented Reality	41
Gambar 4.5. Lapisan Struktur Bumi	42
Gambar 4.6. Pembuatan Teks dengan menggunakan Aplikasi 3Ds Max	43
Gambar 4.7.1. Tampilan dalam bentuk 3D Lapisan Struktur Bumi.....	43
Gambar 4.7.2. Tampilan dalam bentuk 3D Informasi Lapisan Struktur Bumi	44
Gambar 4.8. Pemberian Material Lapisan Struktur Bumi.....	44
Gambar 4.9. Pemberian Material pada teks	45
Gambar 4.10. Objek keseluruhan setelah pemberian material	45
Gambar 4.11. Tahap penganimasian pada lapisan struktur bumi.....	46
Gambar 4.12. Tahap Export File	46
Gambar 4.13. Export File ke dalam bentuk *.wrl	47
Gambar 4.14. Pembuatan pola pada marker	47
Gambar 5.1. Export file kedalam file wrl.....	48
Gambar 5.2. Mengubah nama file sesuai dengan file *.dat	49
Gambar 5.3. Mengubah nama file sesuai dengan ekstensi *.wrl	49

Gambar 5.4. Mengubah source code VRML dengan menyisipkan file *.dat yang sebelumnya dibuat	50
Gambar 5.5 File mk_pattd.exe pada folder Artoolkit/bin	51
Gambar 5.6 Kotak Dialog untuk Property Sheet Properties	51
Gambar 5.7. Mendeteksi marker dengan file mk_patt.exe.....	52
Gambar 5.8. Menyimpan file marker yang telah di capture.....	52
Gambar 5.9. Hasil file marker yang telah tersimpan.....	53
Gambar 5.10. Mengganti pattern pada file object_data_vrml.....	53
Gambar 5.11. Menjalankan simplevrml.exe	54
Gambar 5.12. Merender file objek 3d	54
Gambar 5.13. Mengubah ekstensi kedalam *.dat	55
Gambar 5.14. Mengubah nama file sesuai dengan ekstensi *.wrl	55
Gambar 5.15. Mengubah source code VRML dengan menyisipkan file *.dat yang sebelumnya dibuat	56
Gambar 5.16. File mkpattd.exe pada Folder Artoolkit	56
Gambar 5.17. Marker untuk lapisan struktur bumi dan penjelasan atau informasi lapisan struktur bumi	57
Gambar 5.18. Menyimpan gambar marker yang telah di capture	57
Gambar 5.19. Menjalankan file simple VRMLd.exe	58
Gambar 5.20. Proses perenderan file 3D	58
Gambar 5.21. Pendeteksian marker untuk Litosfer	58
Gambar 5.22. Proses perenderan file 3D untuk Litosfer	59
Gambar 5.23. Pendeteksian marker untuk Pedosfer	59
Gambar 5.24. Proses perenderan file 3D untuk Pedosfer.....	60
Gambar 5.25. Pendeteksian marker untuk Atmosfer	60
Gambar 5.26. Proses perenderan file 3D untuk Atmosfer	60
Gambar 5.27. Pendeteksian marker untuk Hidrosfer	61
Gambar 5.28. Proses perenderan file 3D untuk Hidrosfer	62
Gambar 5.29. Jenis Pola Marker yang diujikan	63
Gambar 5.30. Hasil pengujian marker lapisan struktur bumi.....	64
Gambar 5.31. Hasil pengujian marker Litosfer.....	64

Gambar 5.32 Hasil pengujian marker Pedosfer	65
Gambar 5.33 Hasil Pengujian marker Atmosfer	65
Gambar 5.33 Hasil Pengujian marker Hidrosfer	66

DAFTAR TABEL

Table 5.1	Tabel Pengujian beberapa jenis Marker	62
-----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi adalah sebuah planet kebumihan, yang artinya terbuat dari batuan. Bumi tempat kita tinggal saat ini merupakan salah satu anggota tata surya dengan matahari sebagai pusatnya. Bumi merupakan tempat tinggal, hidup, makan, minum, beraktivitas sampai mati. Manusia, hewan, dan tanah merupakan penghuni bumi yang satu sama lain memberikan keuntungan.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah swt telah mengatur semua, dan memberitahukan kepada umatnya mengenai penciptaan bumi dan alam semesta melalui Al-quran. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah An-Naziat ayat 27 sampai 33 :

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَّا ۖ (٢٧) رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ۖ (٢٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۖ (٢٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلْنَاهَا ۖ (٣٠) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۖ (٣١) وَالْجِبَالَ أَرْسَنَاهَا ۖ (٣٢) مَتَّعْنَا ۖ (٣٣) لَكُمْ وَلِأَنْعَمِ كُمْ ۖ (٣٤)

Terjemahnya:

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataulah langit? Allah Telah membangunnya, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancang-Nya dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. (Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2002 : 1218).

Dewasa ini kebutuhan manusia akan informasi semakin meningkat. Salah satunya adalah buku. Buku merupakan salah satu media penting dalam pembelajaran. Saat ini kita mengenal buku sebagai kumpulan kertas berisi tulisan dan gambar yang kemudian dijilid menjadi satu. Perkembangan teknologi kemudian membuat kita mungkin perlu meredefinisikan ulang pemahaman sebuah buku. Kini mulai banyak ditemukan buku dengan format digital, tidak lagi menggunakan kertas. Lebih dari itu, buku digital atau lazimnya disebut eBook ini tidak hanya berisi tulisan dan gambar, tapi juga multimedia.

Allah swt menciptakan Manusia dari segumpal darah dan dengan kemurahan Allah swt dan kemurahan-Nya sehingga manusia dapat mengetahui sesuatu (Ilmu), dari tidak tahu menjadi tahu dengan perantaraan kalam (baca tulis) makanya Allah swt, ayat yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, Allah swt dengan tegas memerintahkan manusia membaca (Iqra). Karena dengan banyak membaca manusia akan banyak mengetahui tentang ilmu. Sebagaimana Firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 :

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ ۝
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Terjemahnya:

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan mula yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2002 : 1271).

Buku Geografi selama ini dibuat oleh para pengarang dalam bentuk buku bergambar saja atau bersifat statis. Dengan memanfaatkan teknologi AR, buku geografi kini kita tidak hanya dapat membaca atau melihat tampilan buku yang berupa dua dimensi, tapi dapat melihat dan membacanya dalam bentuk tiga dimensi atau 3D. Perangkat pembaca yang digunakan dapat berupa sebuah kacamata khusus yang disebut Virtual retinal displays (VRD) atau yang paling sederhana adalah dengan web kamera (webcam) yang dihubungkan ke komputer. Misalnya, apabila kita membaca sebuah buku geografi yang membahas lapisan struktur bumi, maka informasi yang ditampilkan tidak hanya teks dan gambar dua dimensi saja melainkan juga menampilkan gambar 3D lapisan struktur bumi beserta informasinya yang lebih jelas dan nyata.

Perkembangan teknologi multimedia yang semakin hari semakin canggih dan kompleks, menuntut manusia untuk mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang kompleks, untuk itu diperlukan berbagai macam penyelesaian-penyelesaian yang baru, efektif dan efisien. Salah satunya adalah penggunaan *Augmented reality* pada buku geografi kelas X SMA yang didalamnya membahas lapisan struktur bumi.

Augmented reality (AR) adalah suatu lingkungan yang memasukkan objek virtual 3D kedalam lingkungan nyata. Sistem ini lebih dekat kepada lingkungan nyata (real). Karena itu, unsur reality lebih diutamakan pada sistem ini. Sistem ini berbeda dengan virtual reality yang sepenuhnya merupakan virtual environment (VR). AR memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara real time dengan sistem. Penggunaan AR saat ini telah melebar ke banyak aspek didalam kehidupan

kita dan diproyeksikan akan mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dikarenakan penggunaan *Augmented reality* sangat menarik dan memudahkan penggunanya dalam mengerjakan sesuatu hal.

Berawal dari latar belakang tersebut maka perlu untuk meneliti dan mengembangkan " **Animasi Lapisan Struktur Bumi Pada Buku Geografi Dengan Menerapkan Teknologi Augmented Reality.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana membuat atau merancang *Augmented Reality* pada buku Geografi kelas X SMA, dengan menampilkan animasi lapisan struktur bumi dalam 3D.

C. Batasan Masalah

Untuk mengidentifikasikan permasalahan dan menghindari terjadinya pelebaran masalah yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi, maka penulis membatasi permasalahan yang meliputi :

1. Penelitian ini fokus pada pengembangan media buku geografi kelas X SMA berbasis *Augmented Reality*.
2. Output yang dihasilkan adalah, menampilkan animasi lapisan struktur bumi dalam bentuk 3D.
3. Subjek penelitian adalah sebuah buku geografi kelas X SMA yang dijadikan sampel di mana didalamnya membahas lapisan struktur bumi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi animasi lapisan struktur bumi pada buku geografi kelas X SMA dengan menerapkan teknologi *Augmented Reality* dimana obyek lapisan struktur bumi dipetakan dari 2D ke 3D.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan melakukan penelitian ini dapat diambil manfaat:

a. Bagi Penulis

- 1) Menambah khasanah intelektual penulis.
- 2) Dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi penulis tentang penerapan *Augmented Reality* pada buku geografi

b. Bagi dunia Akademisi

Setelah Aplikasi ini di bangun diharapkan dapat diaplikasikan agar para akademisi khususnya pelajar SMU dapat mengenali objek struktur lapisan struktur bumi melalui aplikasi *Augmented Reality*.

c. Bagi Institusi

Sebagai referensi kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan teknologi *Augmented reality* yang memetakan obyek (buku atau gambar) dari 2D ke 3D.

d. Bagi pembaca khususnya pelajar setingkat SMU

Dengan membaca buku geografi yang dilengkapi dengan animasi lapisan struktur bumi dengan menerapkan teknologi *Augmented Reality*:

- 1) Pembaca khususnya para pelajar setingkat SMU di harapkan semakin berminat dalam membaca buku geografi.
- 2) Dapat memberikan kontribusi yang positif pada perkembangan kecerdasan siswa dalam memahami materi yang didalamnya yang membahas lapisan struktur bumi

E. Sistematika Penulisan

BAB I Bagian pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Bagian Kajian Pustaka meliputi tinjauan pustaka dan landasan teori yang akan menguraikan konsep-konsep yang mendukung dan mendasari pelaksanaan tugas akhir ini, meliputi Animasi, Geografi, Teknologi *Augmented Reality*, Marker Based Tracking, ARToolKit, Magic Book dan Deteksi *Marker*.

BAB III Bagian metode penelitian meliputi penelitian yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, alat dan bahan, jadwal penelitian dan metode pengujian sistem.

BAB IV Bagian Analisis dan Perancangan Aplikasi meliputi bagian analisis kebutuhan aplikasi dan tahap perancangan membuat objek.

BAB V Bagian Implementasi dan Analisis Hasil meliputi implementasi *ARToolKit* dan hasil pengujian.

BAB VI Bagian penutup meliputi kesimpulan yang diambil dari penelitian ini dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dari uraian pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan dan dipaparkan tentang Augmented Reality yang merupakan sistem yang memadukan unsur reality dengan virtuality. Augmented Reality memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara real-time dengan sistem. Teknologi AR membuka peluang baru untuk para pelaku dunia industri, media pembelajaran, maupun pada pemasaran perumahan untuk mengembangkan teknologi tersebut dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari. Sampai saat ini teknologi AR sudah diaplikasikan pada bidang kedokteran, pendidikan, robotic, periklanan, dan industri.

1. Animasi

Kata animasi berasal dari animate, dalam bahasa Latin disebut anima dan animus, yang artinya jiwa. Dalam kamus An English-Indonesia Dictionary (John Echols dan Hassan Shadiliy, 1975) animate, berarti bernyawa, yang hidup, sesuatu yang menghidupkan, menjiwai, menggelorakan, menyemarakkan, dan hal yang mengasyikkan. Secara umum animasi merupakan suatu kegiatan menghidupkan, menggerakkan benda mati. Suatu benda mati diberi dorongan, kekuatan, semangat dan emosi untuk menjadi hidup atau hanya berkesan hidup

Sebenarnya sejak jaman dulu, manusia telah mencoba menganimasi gerak gambar binatang mereka, seperti yang ditemukan oleh para ahli purbakala di gua Lascaux Spanyol Utara, sudah berumur dua ratus ribu tahun lebih.

Mereka mencoba untuk menangkap gerak cepat lari binatang, seperti celeng, bison atau kuda, digambarkannya dengan delapan kaki dalam posisi yang berbeda dan bertumpuk.

Perkembangan dunia animasi komputer sekarang sudah sangat pesat, apalagi sejak diciptakannya animasi berbasis tiga dimensi (3D Animation) yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi (Z-axis) maka objek dan pergerakannya hampir mendekati kenyataan aslinya. Hanya saja objek tersebut dibuat dunia maya (Virtual reality).

Perkembangan ini juga dilengkapi dengan berbagai perangkat lunak yang mendukung seperti misalnya Macromedia flash, GIF animation dan corel Rave sebagai software–software pendukung animasi 2 Dimensi sedangkan 3D MAX Studio, Alias Wave Front AMA, Light Wave, dan cinema 4D, sebagai software–software inti populer pendukung animasi 3 Dimensi. Perkembangan dunia animasi komputer yang pesat dewasa ini memerlukan waktu puluhan tahun dalam proses penciptaannya.

Animasi secara harfiah berarti membawa hidup atau bergerak. Secara umum menganimasi suatu objek merupakan benda yang bergerak dari objek tersebut agar menjadi hidup, Animasi mulai dikenal sejak populernya media televisi yang mampu menyajikan gambar–gambar hasil bergerak hasil rekaman kegiatan dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Perkembangan animasi semenjak munculnya perkembangan pertelevisian pada awalnya diciptakan animasi berbasis dua dimensi (2D Animation) yakni

objek yang dianimasi mempunyai ukuran panjang (X-azis) dan (Y-axis). Pada animasi 2D, figur animasi dibuat dan diedit di komputer dengan menggunakan 2D bitmap graphics atau 2D vector graphics. Realisasi nyata dalam perkembangan dua dimensi yang cukup revolusioner yakni film–film kartun. Salah satu contoh yang paling teknis yakni gambar yang dapat bergerak atau objek dari benda tersebut.

Pembuatan animasi film kartun tersebut pada awalnya dikerjakan dengan membuat sketsa gambar yang digerakkan satu demi satu. Pedesain animasi di komputer yang lebih umum disebut dengan animator, hanya perlu menganimasikan objek antar keyframe tidak perlu lagi membuat animasi frame demi frame seperti dalam pembuatan animasi gambar demi gambar dalam pembuatan kartun film konvensional. Sedangkan frame–frame antar keyframe tersebut akan diterjemahkan sendiri oleh komputer menjadi sebuah gerakan seperti yang diinginkan animator.

Keuntungan yang diperoleh bagi para pekerja atau bisa juga disebut sebagai animator adalah sebagai berikut :

- a) Dalam pembuatan sekuel film.
- b) Pembuatan sebuah iklan multimedia
- c) Pengisi special effect dalam pembuatan video klip musik atau film.
- d) Pembuatan presentasi multimedia
- e) Mendesain sebuah web yang dinamis dan interaktif atau jika dikaji lebih jauh bahwa seorang animator dapat mengkreasi sebuah objek atau

efek yang tidak mampu dihasilkan cameraman misalnya seorang animator mampu membuat visualisasi angin topan, gunung meletus yang mengeluarkan lava panas, menghidupkan kembali monster dinosaurus yang sudah punah beberapa abad silam, merobohkan gedung, membuat pesawat semahal F-16 meledak dan terbakar.

Dengan adanya dukungan software animasi berbasis 3 Dimensi ini, maka sutradara tidak perlu lagi mendatangkan seorang aktris atau aktor yang bayarannya mahal dalam pembuatan film, tidak ada benturan fisik, dan tidak ada pameran pengganti dalam suatu adegan. Misalnya cukup dengan mempunyai foto tampak samping dan tampak depan maka wajah kita dapat kelihatan mirip dengan aslinya, dalam bentuk tiga dimensi (3D).

Film animasi merambah pula ke negara-negara Asia. Jepang misalnya juga telah mengembangkan film animasi sejak tahun 1913 dimana pada waktu itu dilakukan First Experiments in Animation oleh Shimokawa Bokoten, Koichi Junichi, dan Kitayama Seitaro pada tahun 1913. Selanjutnya, animasi di Jepang mengikuti pula perkembangan animasi di Amerika Serikat seperti dalam hal penambahan suara dan warna. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua negara ini banyak bersaing dalam pembuatan animasi. Amerika dikenal dengan animasinya yang menggunakan teknologi yang canggih dan kadang simpel. Sedangkan animasi Jepang mempunyai jalan cerita yang menarik.

2. Geografi

Bangsa Yunani Kuno menciptakan istilah geografi dari bahasa Yunani. Geo diturunkan dari “*ge*” berarti bumi. Geo berarti yang berhubungan dengan bumi. Grafi (*graphy*) diturunkan dari “*graphia*” berarti menulis. Kombinasi kata *ge* dan *graphia* menjadi geografi (*geography*), yang berarti studi tentang hubungan kenampakan fisik bumi dan kegiatan manusia.

Beberapa pengertian geografi menurut beberapa ahli geografi disusun menjadi definisi sebagai berikut :

Nama	Definisi
Herbert and Matthews, 2001	Geografi adalah studi tentang permukaan bumi, yang meliputi fenomena dan proses, alam, lingkungan, manusia, serta bentang alam pada skala lokal sampai global.
White, 2002	Geografi merupakan disiplin yang memberi perhatian pada pemahaman dimensi keruangan dari proses lingkungan dan social.
Binarto, 1984	Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik yang fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya,

	melalui pendekatan keruangan, ekologis, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan.
Seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia (IGI) di Semarang tahun 1988.	Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelengkapan, kewilayahan dalam konteks keruangan.

Sumber : Tri Haryanto, Winarti (2010)

Menurut para ilmuwan, bumi memiliki stuktur bumi yang berlapis-lapis. Struktur lapisan bumi secara sederhana mirip dengan struktur lapisan telur. Bila sebuah telur dibelah tampak tiga lapisan utama, yaitu lapisan cangkang/kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Demikian juga dengan lapisan bumi, tiga lapisan utama bumi, yaitu lapisan kerak (crust), mantel/selubung (mantle), dan inti (core).

a. Kerak bumi

Kerak bumi melingkupi mantel/selubung bumi. Kerak bumi adalah lapisan bumi terluar yang keras. Kerak bumi sangat tipis dibanding lapisan lainnya yang mengambang di atas mantel bumi yang luak. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudera.

b. Mantel/Selubung Bumi

Lapisan di bawah kerak bumi adalah mantel bumi. Lapisan mantel berada sekitar 10 km dibawah kerak samudera atau sekitar 30 km di bawah kerak benua. Ketebalan mantel sekitar 2.900 km dan mencakup 80 persen total isi bumi.

c. Inti Bumi.

Inti bumi berada sekitar 2.900 km dibawah permukaan bumi. Inti bumi berbentuk bola, yang tersusun dari unsur besi dan nikel. Inti bumi dibedakan menjadi inti luar dan inti dalam.

1. Inti Luar.

Inti luar berada di kedalaman sekitar 2.890-5.150 km di bawah permukaan bumi.

2. Inti Dalam

Inti dalam berada di kedalaman sekitar 5.150-6.370 km di bawah permukaan bumi. Inti dalam yang menjadi pusat bumi bersifat padat dan ketebalannya sekitar 1.250 km.

3. *Augmented Reality*

Augmented Reality merupakan upaya untuk menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat melalui komputer sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Inti dari AR adalah menempatkan obyek virtual ke dalam dunia nyata untuk mendapatkan kesan tambahan atas keterlibatan user dengan

sistem. Para peneliti memanfaatkan bidang ini sebagai salah satu cara baru untuk meningkatkan pembelajaran dan mendapatkan pengetahuan (Kustiawan, 2008).

Augmented Reality adalah menggabungkan dunia nyata dan virtual, bersifat interaktif secara real time, dan merupakan animasi 3D (Schreer dkk, 2005:14).


Augmented Reality adalah sebuah istilah untuk lingkungan yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat oleh komputer sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Ronald Azuma pada tahun 1997 mendefinisikan *Augmented Reality* sebagai system yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Menggabungkan lingkungan nyata dan virtual
2. Berjalan secara interaktif dalam waktu nyata
3. Integritas dalam tiga dimensi (3D)

Secara sederhana AR bisa didefinisikan sebagai lingkungan nyata yang ditambahkan objek virtual. Penggabungan objek nyata dan virtual dimungkinkan dengan teknologi display yang sesuai, interaktivitas dimungkinkan melalui perangkat-perangkat input tertentu. Secara sederhana AR bisa didefinisikan sebagai lingkungan nyata yang ditambahkan objek virtual. Penggabungan objek nyata dan virtual dimungkinkan dengan teknologi display yang sesuai, interaktivitas dimungkinkan melalui perangkat-perangkat input tertentu (Zulkarnaen,2010: 6).

Augmented Reality merupakan variasi dari *Virtual Environment* (VE), atau yang lebih dikenal dengan istilah *Virtual Reality* (VR). Teknologi VE membuat pengguna tergabung dalam sebuah lingkungan virtual secara keseluruhan. Ketika tergabung dalam lingkungan tersebut, pengguna tidak bisa melihat lingkungan nyata disekitarnya. Sebaliknya, AR memungkinkan pengguna untuk melihat lingkungan nyata, dengan objek virtual yang ditambahkan ataupun tergabung dengan lingkungan nyata. Tidak seperti VR yang sepenuhnya menggantikan lingkungan nyata, AR sekedar menambahkan atau melengkapi lingkungan nyata.

Sistem display AR merupakan sistem manipulasi citra yang menggunakan seperangkat optik, elektronik, dan komponen mekanik untuk membentuk citra dalam jalur optik antara mata pengamat dan objek fisik akan digabungkan dengan teknik AR. Bergantung kepada optik yang digunakan, citra bisa dibentuk pada sebuah benda datar atau suatu bentuk permukaan yang kompleks (tidak datar).



Gambar 2.1 Pembentukan citra display untuk Augmented Reality
 Sumber : Paul M.(2007)

Secara garis besarnya ada tiga teknik display AR, yaitu sebagai berikut:

1. Head-Attached Display
2. Handheld Display
3. Spatial Display

Head-Attached Display merupakan teknik display yang mengharuskan penggunaannya untuk memakai sistem ini di kepala pengguna. Berdasarkan teknik citra yang terbentuk, Head-Attached Display terbagi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Head-Mounted Display.
2. Head-Mounted Projectors.
3. Virtual Retina Display.

Kelebihan teknik display Head-Attached Display ini adalah lebih nyaman ke pengguna, karena citra yang terbentuk mengikuti sudut pandang pengguna.

Head-Mounted Display (HMD) menggabungkan citra dari objek virtual dan objek nyata dan menampilkannya langsung ke mata pengguna melalui suatu alat yang dipasang di kepala pengguna. Terdapat dua tipe utama perangkat HMD yang digunakan dalam aplikasi realitas tertambah, yaitu optical-see-through HMD dan video see-through HMD. Keduanya digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan dan memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Dengan optical-see-through HMD, lingkungan nyata dilihat melalui cermin semi transparan yang diletakkan di depan mata pengguna. Cermin tersebut juga digunakan untuk merefleksikan citra yang dibentuk oleh komputer ke mata pengguna, menggabungkan lingkungan nyata dan virtual. Dengan video see-through HMD, lingkungan nyata direkam menggunakan dua kamera video yang terintegrasi ke alat, dan citra yang dibentuk komputer digabung dengan video tadi untuk mempresentasikan lingkungan yang akan dilihat pengguna (Zulkarnaen, 2010: 10).

1. Video-see-through Head-Mounted Display



Gambar 2.2 Video-see-through Head-Mounted Display
Sumber : Bimber O and Raskar R(2005)

Video see-through HMD bekerja dengan menggabungkan sebuah closed-view HMD dengan satu atau dua head-mounted kamera video, melalui kamera video tersebut pengguna melihat ke lingkungan nyata. Video dari kamera dikombinasikan dengan citra yang dibuat oleh scene generator, dunia nyata dan virtual digabungkan. Hasilnya dikirimkan ke monitor yang terletak didepan mata pengguna.

2. Optical see-through Head-Mounted Display

Tidak seperti penggunaan video see-through HMD, optical see-through HMD menyerap cahaya dari lingkungan luar, sehingga memungkinkan pengguna untuk secara langsung mengamati dunia nyata dengan mata. Selain itu, sebuah sistem cermin yang diletakkan didepan mata pengguna memantulkan


cahaya dari pencitraan grafis yang dihasilkan komputer. Pencitraan yang dihasilkan merupakan gabungan optik dari pandangan atas dunia nyata dengan pencitraan grafis.

3. Head-Mounted Projectors

Head-Mounted Projectors Menggunakan proyektor atau panel LCD kecil dan mempunyai cahaya sendiri untuk menampilkan citra langsung ke lingkungan nyata (Bimber dan Raskar, Hal: 11).

Virtual retina display (VRD), atau disebut juga dengan retina scanning display (RSD), memproyeksikan cahaya langsung kepada retina mata pengguna. VRD dapat menampilkan proyeksi citra yang penuh dan juga tembus pandang tergantung pada intensitas cahaya yang dikeluarkan, sehingga pengguna dapat menggabungkan realitas nyata dengan citra yang diproyeksikan melalui sistem penglihatannya (Haller dkk, 2010: 51).

VRD dapat menampilkan jarak pandang yang lebih luas daripada HMD dengan citra beresolusi tinggi. Keuntungan lain VRD adalah konstruksinya yang kecil dan ringan. Namun, VRD yang ada kini masih merupakan prototype yang masih tahap perkembangan, sehingga masih belum dapat menggantikan HMD yang masih dominan digunakan dalam bidang AR (Jacko and Sears,2010: 454).



Gambar 2.3 Virtual Retina Display
Sumber: Thomas (2010)

Tujuan utama dari AR adalah untuk menciptakan lingkungan baru dengan menggabungkan interaktivitas lingkungan nyata dan virtual sehingga pengguna merasa bahwa lingkungan yang diciptakan adalah nyata. Dengan kata lain, pengguna merasa lihat/rasakan di lingkungan nyata. Dengan bantuan teknologi AR (seperti visi komputasi dan pengenalan objek) lingkungan nyata disekitar akan dapat berintraksi dalam bentuk digital (virtual). Informasi tentang objek dan lingkungan disekitar kita dapat ditambahkan kedalam sistem AR yang kemudian informasi tersebut ditampilkan diatas layer dunia nyata secara realtime seolah-olah informasi tersebut adalah nyata. Informasi yang ditampilkan oleh objek virtual membantu pengguna melaksanakan kegiatan kegiatan dalam dunia nyata. AR banyak digunakan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, militer, industri manufaktur dan juga telah diaplikasikan dalam perangkat-perangkat yang digunakan orang banyak, seperti pada telepon genggam.

Augmented Reality atau yang biasa dikenal dengan AR tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan apa yang ada di lingkungan nyata, namun hanya sekedar menambahkan atau melengkapi. Kita tahu bahwa benda-benda maya menampilkan informasi yang tidak dapat langsung diterima oleh si pengguna dengan inderanya sendiri. Hal ini membuat AR sebagai alat yang sesuai untuk membantu pengguna untuk berinteraksi dan melakukan persepsi atau memahami dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya membantu pengguna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata.

Selain menambahkan benda maya dalam lingkungan nyata, AR juga berpotensi menghilangkan benda-benda yang sudah ada. Karena ketika kita ingin menambah sebuah lapisan gambar maya, dimungkinkan sekali dapat menyembunyikan atau menghilangkan lingkungan nyata dari pandangan si pengguna. Misalnya, ketika ingin menyembunyikan sebuah objek. Contohnya sebuah meja, di dalam lingkungan nyata perlu digambarkan lapisan yang merepresentasikan objek maya, contohnya tembok dan lantai kosong yang di letakkan di atas gambar meja nyata, sehingga menutupi meja nyata dari pandangan pengguna.

Augmented Reality dapat diterapkan untuk semua indera, termasuk indera pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Selain digunakan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, militer, industri manufaktur, AR juga telah diterapkan dalam maket/miniatur rumah yang biasa digunakan untuk memberi contoh rumah sebenarnya dapat digantikan dengan model rumah 3D yang ditampilkan

secara virtual menggunakan perangkat komputer, sehingga para pengusaha properti dapat menghemat biaya pengeluaran karena mereka tidak perlu lagi membuat miniatur rumah dan menggantinya dengan aplikasi katalog rumah AR ini.

Sejarah *Augmented Reality* dimulai dari tahun 1957-1962, ketika seorang penemu yang bernama Morton Heilig, seorang sinematografer, menciptakan dan mematenkan sebuah simulator yang disebut Sensorama dengan visual, getaran dan bau. Pada tahun 1966, Ivan Sutherland menemukan head-mounted display yang dia klaim adalah, jendela ke dunia virtual.

Tahun 1975 seorang ilmuwan bernama Myron Krueger menemukan Videoplace yang memungkinkan pengguna, dapat berinteraksi dengan objek virtual untuk pertama kalinya. Tahun 1989, Jaron Lanier, memperkenalkan Virtual Reality dan menciptakan bisnis komersial pertama kali di dunia maya, Tahun 1992 mengembangkan *Augmented Reality* untuk melakukan perbaikan pada pesawat boeing, dan pada tahun yang sama, LB Rosenberg mengembangkan salah satu fungsi sistem AR, yang disebut Virtual Fixtures, yang digunakan di Angkatan Udara AS Armstrong Labs, dan menunjukkan manfaatnya pada manusia, dan pada tahun 1992 juga, Steven Feiner, Blair MacIntyre dan dorée Seligmann, memperkenalkan untuk pertama kalinya Major Paper untuk perkembangan Prototype AR.

Pada tahun 1999, Hirokazu Kato, mengembangkan ArToolkit di HITLab dan didemonstrasikan di SIGGRAPH, pada tahun 2000,

Bruce.H.Thomas, mengembangkan ARQuake, sebuah Mobile Game AR yang ditunjukkan di International Symposium on Wearable Computers.

Pada tahun 2008, Wikitude AR Travel Guide, memperkenalkan Android G1 Telephone yang berteknologi AR, tahun 2009, Saqoosha memperkenalkan FLARToolkit yang merupakan perkembangan dari ArToolkit. FLARToolkit memungkinkan kita memasang teknologi AR di sebuah website, karena output yang dihasilkan FLARToolkit berbentuk Flash. Ditahun yang sama, Wikitude Drive meluncurkan sistem navigasi berteknologi AR di Platform Android. Tahun 2010, Acrossair menggunakan teknologi AR pada I-Phone 3GS.

Virtual reality, adalah teknologi tentang spektrum yang luas. Ada tiga definisi, yaitu :

Yang pertama virtual reality adalah komputer yang menghasilkan output 3D dengan grafis yang tinggi. Definisi yang kedua adalah, virtual reality adalah dunia 3D yang interaktif, karena seorang pengguna bisa berinteraktif dengan komputer secara real time. Definisi yang ketiga adalah, virtual reality adalah dunia maya, yang penggunanya dapat memasuki dunia virtual tersebut.

Perbedaan dari augmented reality dan virtual reality hanya dari cara kerja immersiveness sistem. Virtual reality, mempunyai lingkungan virtual yang lebih dalam dari augmented reality, karena virtual reality mengontrol alam bawah sadar indera manusia. Sebaliknya augmented reality, menggabungkan antar objek nyata dan objek virtual.

Bidang-bidang yang pernah menerapkan teknologi Augmented Reality adalah:


1. Kedokteran (Medical): Teknologi pencitraan sangat dibutuhkan di dunia kedokteran, seperti misalnya, untuk simulasi operasi, simulasi pembuatan vaksin virus, dll. Untuk itu, bidang kedokteran menerapkan augmented reality pada visualisasi penelitian (Kutter dkk, 2009).
2. Hiburan (Entertainment): Dunia hiburan membutuhkan augmented reality sebagai penunjang efek-efek yang akan dihasilkan oleh hiburan tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang wartawan cuaca memperkirakan ramalan cuaca, dia berdiri di depan layar hijau atau biru, kemudian dengan teknologi augmented reality, layar hijau atau biru tersebut berubah menjadi gambar animasi tentang cuaca tersebut, sehingga seolah-olah wartawan tersebut, masuk ke dalam animasi tersebut (Stuart, 2011).
3. Latihan Militer (Military Training): Militer telah menerapkan augmented reality pada latihan tempur mereka. Sebagai contoh, militer menggunakan augmented reality untuk membuat sebuah permainan perang, dimana prajurit akan masuk kedalam dunia game tersebut, dan seolah-olah seperti melakukan perang sesungguhnya.
4. Engineering Design: Seorang engineering design membutuhkan augmented reality untuk menampilkan hasil design mereka secara nyata terhadap klien. Dengan augmented reality klien akan tahu, tentang spesifikasi yang lebih detail tentang desain mereka.

5. Robotics dan Telerobotics: Dalam bidang robotika, seorang operator robot, menggunakan pengendali pencitraan visual dalam mengendalikan robot itu. Jadi, penerapan augmented reality dibutuhkan di dunia robot.
6. Consumer Design: Virtual Reality telah digunakan dalam mempromosikan produk. Sebagai contoh, seorang pengembang menggunakan brosur virtual untuk memberikan informasi yang lengkap secara 3D, sehingga pelanggan dapat mengetahui secara jelas, produk yang ditawarkan (Livingston, 2006).

4. Marker Based Tracking

Ada beberapa metode yang digunakan pada *Augmented Reality* salah satunya adalah Marker Based Tracking. Marker biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. (Haller, Michael, Mark Billingham, Bruce Thomas, 2009)

Komputer akan mengenali posisi dan orientasi marker dan menciptakan dunia virtual 3D yaitu titik (0,0,0) dan 3 sumbu yaitu X, Y, dan Z. Marker Based Tracking ini sudah lama dikembangkan sejak tahun 80an dan pada awal 90an mulai dikembangkan untuk penggunaan *Augmented Reality*.



Gambar 2.4. Marker Based Tracking.
Sumber: Anggi Ariyadi (2010)

Salah satu metode *Augmented Reality* yang saat ini sedang berkembang adalah metode “Markerless *Augmented Reality*“, dengan metode ini pengguna tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen digital. Seperti yang saat ini dikembangkan oleh perusahaan *Augmented Reality* terbesar di dunia yang telah membuat berbagai macam teknik Markerless Tracking sebagai teknologi andalan mereka, seperti Face Tracking, 3D Object Tracking, Motion Tracking, dan GPS Based Tracking. (Steven, 2010)

a. Face Tracking

Dengan menggunakan algoritma yang telah dikembangkan, komputer dapat mengenali wajah manusia secara umum dengan cara mengenali posisi mata, hidung, dan mulut manusia, kemudian akan mengabaikan objek-objek lain disekitarnya seperti pohon, rumah, dan benda-benda lainnya.

b. 3D Object Tracking

Berbeda dengan Face Tracking yang hanya mengenali wajah manusia secara umum, teknik 3D Object Tracking dapat mengenali semua bentuk benda yang ada disekitar, seperti mobil, meja, televisi, dan lain-lain.

c. Motion Tracking

Pada teknik ini komputer dapat menangkap gerakan, Motion Tracking telah mulai digunakan secara ekstensif untuk memproduksi film-film yang mencoba mensimulasikan gerakan.

d. GPS Based Tracking

Teknik GPS Based Tracking saat ini mulai populer dan banyak dikembangkan pada aplikasi smartphone (IPhone dan Android). Dengan memanfaatkan fitur GPS dan Kompas yang ada didalam smartphone, aplikasi akan mengambil data dari GPS dan Kompas kemudian menampilkannya dalam bentuk arah yang kita inginkan secara realitme, bahkan ada beberapa aplikasi menampikannya dalam bentuk 3D.


5. ARToolKit

ARToolKit adalah *tracking system library* yang bersifat *open-source* yang memungkinkan *programer* dengan mudah mengembangkan aplikasi *Augmented Reality* (Kato, H., Billinghurst, M., dan Poupyrev, I., 2000). Aplikasi ini adalah aplikasi yang melibatkan overlay pencitraan virtual ke dunia nyata. Untuk melakukan ini, ArToolkit menggunakan pelacakan video, untuk menghitung posisi kamera yang nyata dan mengorientasikan pola pada

kertas marker secara realtime. Setelah, posisi kamera yang asli telah diketahui, maka virtual camera dapat diposisikan pada titik yang sama, dan objek 3D dapat digambarkan diatas marker. Jadi ArToolkit memecahkan masalah pada AR yaitu, sudut pandang pelacakan objek dan interaksi objek virtual

a. Proses Kerja ARToolkit

ARToolkit menggunakan teknik visi komputer untuk mengkalkulasikan sudut pandang kamera nyata ke marker yang nyata. Ada lima langkah, dalam proses kerja ArTookit, Pertama kamera, mencari marker, kemudian marker yang dideteksi dirubah menjadi binary, kemudian black frame atau bingkai hitam terdeteksi oleh kamera. Langkah kedua adalah, kamera menemukan poisis marker 3D dan dikalkulasikan dengan kamera nyata. Langkah ketiga, kamera mengidentifikasi marker, apakah pola marker sesuai dengan templates memory. Langkah ke empat, dengan mentrasformasikan posisi marker. Langkah kelima, objek 3D di render diatas marker. Berikut, adalah gambar secara detail proses cara kerja ARToolkit.



Gambar 2.5. Alur cara kerja ARToolkit

6. *Magic Book*

Magic Book adalah sebutan bagi kalangan pembuat buku cerita berbasis AR, Buku cerita yang didalam halaman-halamanya ditambahkan *marker* untuk mendapatkan obyek *virtual* yang dapat dilihat dengan menggunakan *Head Mount Display* (HMD). Dibanding dengan buku biasa yang hanya memuat teks dan gambar-gambar 2 dimensi, buku berbasis teknologi AR ini dapat menampilkan obyek *virtual* 3 dimensi dan dibuat semirip mungkin dengan bentuk sebenarnya lengkap dengan animasinya. Pengguna dapat melihat obyek tersebut dari berbagai sudut pandang. Tanpa perangkat HMD, pembaca buku hanya dapat memanipulasi buku secara fisik, misalkan memutar posisi buku untuk melihat obyek *virtual* dari berbagai sudut pandang atau setiap membuka lembar halaman yang ada pada setiap *marker*. *Magicbook* selanjutnya menjadi sebuah buku yang memberikan “*user experience*” yang tinggi kepada penggunanya.




Gambar 2.6. Contoh obyek diatas halaman buku biasa.



Gambar 2.7. Contoh obyek *virtual* diatas halaman buku AR.

7. Deteksi *Marker*

Deteksi *Marker* adalah sebuah penanda yang didalamnya terdiri dari kumpulan titik acuan untuk memudahkan komputasi dari pengukuran parameter-parameter yang dibutuhkan dalam pengolahan citra. *Marker* dapat berupa warna atau dapat berupa gambar. Sudah banyak penelitian tentang penanda untuk keperluan AR. Penanda yang paling sederhana dan bekerja dengan sangat baik adalah penanda *matrix* (Rekimoto J, 1988). Penanda *matrix* menggunakan *2D barcode* sederhana, yang dipakai untuk mengenali sebuah objek dan untuk mengetahui hubungan antara posisi kamera dengan penanda tersebut.



Gambar 2.8. Contoh *Fiducial Marker 2D* yang digunakan ARToolKit untuk sistem *tracking*.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang membahas tentang *Augmented Reality* sudah banyak dilakukan antara lain:

Bregga Tedy Gorbala dan Mochammad Hariadi dengan judul “Aplikasi *Augmented Reality* Untuk Katalog Penjualan Rumah”. Penelitian ini akan memasukkan teknologi *Augmented Reality* kedalam katalog penjualan rumah sehingga katalog rumah ini menjadi lebih hidup dengan adanya animasi-animasi disekitar rumah. Katalog rumah AR ini memerlukan video *streaming* yang diambil dari kamera sebagai sumber masukan, kemudian aplikasi ini akan melacak dan mendeteksi *marker* (penanda) dengan menggunakan sistem *tracking*, setelah *marker* dideteksi, model rumah 3D digambar diatas *marker* seolah-olah model rumah tersebut nyata.

Rangga Gelar Guntara, Wahyu Abdul Wahid dan Said Mukhtar Hadi, dengan judul “Brosur Interaktif Menggunakan *Augmented Reality* Dan Website Multimedia”. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka maksud dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkombinasikan media brosur dan website untuk menampilkan bangunan 3D Unikom dengan menggunakan teknologi AR. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk membuat promosi menjadi lebih interaktif Menampilkan bangunan 3D di website Unikom.

Adapun penelitian kali ini yakni Animasi Lapisan Struktur Bumi Pada Buku Geografi Dengan Menerapkan Teknologi *Augmented Reality*, Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi pada buku Geografi kelas X SMA yang

didalamnya membahas lapisan struktur bumi dengan menggunakan *Augmented Reality* yang dilengkapi dengan animasi pada buku geografi tersebut, sehingga pelajar setingkat SMA di harapkan semakin berminat dalam membaca buku geografi dan dapat memberikan kontribusi yang positif pada perkembangan kecerdasan siswa dalam memahami materi yang di dalamnya membahas lapisan struktur bumi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dilakukan penelitian dalam waktu kurang lebih dua bulan.

B. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kuantitatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, pada eksperimen yang dilakukan. Dimana dari data-data yang diperoleh nantinya, peneliti dapat membangun Aplikasi yang dapat memvisualisasikan lapisan struktur bumi yang dilengkapi dengan animasi pada buku geografi kelas X SMA dalam bentuk 3D.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Field Research* adalah data yang diperoleh melalui observasi dan survei langsung.
2. *Library Research* adalah data yang diperoleh melalui data dan informasi dari membaca karya ilmiah, literatur dan dokumen-dokumen lainnya.

D. Alat dan Bahan

Perangkat keras yang dipakai adalah *notebook* Asus A43S, dengan spesifikasi:

1. Processor Core I3-2310M, 2.10 Ghz
2. Hardisk 500 GB
3. Memori RAM 2 GB
4. VGA 1 GB
5. Webcam EXOO

Sedangkan spesifikasi perangkat lunak yang dipakai, sebagai berikut:

1. Sistem operasi Microsoft Windows 7 Ultimate
2. 3DS Max 2010
3. Adobe Photoshop CS4
4. Software Library Augmented Reality ARToolKit 2.7

E. Metode Pengujian Sistem

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian Black box testing dimana metode ini memfokuskan pada keperluan fungsional dari software .

Ada beberapa keunggulan dari black box testing antara lain

1. Bisa memilih subset test secara efektif dan efisien.
2. Dapat menemukan kecacatan.
3. Memaksimalkan testing investmen.

Dalam pengujian sistem ini adalah menguji jenis pola marker dan marker ditempatkan dilantai, menggerakkan kamera dengan kemiringan (dalam

satuan derajat) dengan ukuran resolusi kamera 640 x 480 pixel, dan jarak yang berbeda sampai benda atau objek virtual pada marker menghilang

BAB IV

ANALISIS DAN DESAIN SISTEM

A. Tinjauan Umum

Buku merupakan salah satu media penting dalam pembelajaran. Saat ini kita mengenal buku sebagai kumpulan kertas berisi tulisan dan gambar yang kemudian dijilid menjadi satu. Perkembangan teknologi kemudian membuat kita mungkin perlu mendefinisikan ulang pemahaman sebuah buku. Kini mulai banyak ditemukan buku dengan format digital, tidak lagi menggunakan kertas. Lebih dari itu, buku digital atau lazimnya disebut eBook ini tak lagi hanya berisi tulisan dan gambar, tapi juga multimedia.

Perkembangan lebih baru lagi adalah dengan munculnya teknologi augmented reality (realita tertambah) atau sering juga disebut teknologi AR. Secara definisi, AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata.

Aplikasi dan perangkat yang digunakan dalam **pemanfaatan teknologi AR** ini bermacam-macam. Dalam konteks pembicaraan tentang buku, kini kita tidak hanya dapat membaca atau melihat tampilan buku yang berupa dua dimensi, tapi dapat melihat dan membacanya dalam bentuk tiga dimensi atau 3D.

Dalam pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Geografi yang membahas lapisan struktur bumi, teknologi ini tentu sangat bermanfaat. Karena

sangat membantu memvisualisasikan lapisan struktur bumi dalam 3D disertai animasi serta penjelasan multimediana.

Secara fisik gambar bumi ini mungkin hanya sebuah tanda atau disebut marker yang dicetak mirip seperti barcode di salah satu bagian di halaman buku. Untuk melihat tampilan 3D gambar tersebut, kita harus menggunakan kaca mata VRD atau dengan mengarahkannya ke webcam. Tampilan 3D akan terlihat melalui kacamata VRD atau di layar komputer (jika menggunakan webcam).

B. Analisis dan Desain Sistem

Menjelaskan langkah dan tujuan analisis terhadap objek penelitian yang akan diteliti.

1. Analisis Kelemahan Aplikasi

Buku Geografi selama ini dibuat oleh para pengarang dalam bentuk buku bergambar saja atau bersifat statis. Dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Geografi yang didalamnya membahas lapisan struktur bumi hanya dapat dilihat teks dan gambar dalam 2D. Dan dalam pembelajaran geografi, masih menggunakan metode pembelajaran konvensional atau klasikal dalam menyampaikan materi geografi.

Teknologi Augmented Reality merupakan solusi yang tepat dalam melakukan proses pembelajaran Geografi dimana agar pembelajaran geografi lebih menarik dan menyenangkan dalam penyampaian materi lapisan struktur bumi dimana obyek lapisan struktur bumi dipetakan dari 2D ke 3D beserta informasinya yang lebih jelas dan lebih nyata.

2. Analisis dan kebutuhan aplikasi

a. Kebutuhan Perangkat keras (minimum) : Kamera/Webcam 25Mhz Atau Lebih, Marker (Sudah ada di Software Library ArToolkit), VGA yang 512 Mb, RAM 512 Mb

b. Kebutuhan Perangkat lunak :

Software Library ARToolkit 2.72 adalah *software library*, untuk membangun aplikasi AR. Software Artoolkit ini diciptakan pertama kali oleh Dr. Hirokazu Kato dalam bahasa C++.

Aplikasi ini adalah aplikasi yang melibatkan *overlay* pencitraan *virtual* ke dunia nyata. Untuk melakukan ini, ArToolkit menggunakan pelacakan video, untuk menghitung posisi kamera yang nyata dan mengorientasikan pola pada kertas *Marker* secara *realtime*. Setelah posisi kamera yang asli telah diketahui, maka *virtual camera* dapat diposisikan pada titik yang sama, dan objek 3D dapat digambarkan diatas *Marker*. Jadi ArToolkit memecahkan masalah pada AR yaitu, sudut pandang pelacakan objek dan interaksi objek *virtual*.

ArToolkit menggunakan teknik visi komputer untuk mengkalkulasi sudut pandang kamera nyata ke *marker* yang nyata. Ada lima langkah dalam proses kerja ArToolkit.


a) Kamera mencari *marker*, kemudian *marker* yang dideteksi diubah menjadi *binary*, kemudian *black frame* atau bingkai hitam terdeteksi oleh kamera.

- b) Kamera menemukan posisi *marker* 3D dan dikalkulasikan dengan kamera nyata.
- c) Kamera mengidentifikasi *marker*, apakah pola *marker* sesuai dengan *templates memory*.
- d) Transformasikan posisi *marker*.
- e) Objek 3D di *render* diatas *marker*.



Gambar 4.1 Aplikasi ARToolkit 2.72

Adobe Photoshop CS4 adalah perangkat lunak image editor atau program penyunting gambar yang berfungsi untuk membuat, menyunting, dan memodifikasi gambar-gambar digital yang terdapat dalam komputer, pada penelitian ini digunakan untuk membuat marker .



Gambar 4.2 Lembar kerja Photoshop CS4.

3ds Max adalah salah satu paket perangkat lunak yang paling luas digunakan sekarang ini, karena beberapa alasan seperti penggunaan platform Microsoft Windows, kemampuan mengedit yang serba bisa, dan arsitektur plugin yang banyak. Sehingga membantu para designer modeling 3 dimensi membuat karyanya dengan mengembangkan ide dan imajinasinya kedalam bentuk visual.




Gambar 4.3 Tampilan awal 3Ds Max 2010.

- c. Kebutuhan informasi : informasi yang dibutuhkan dalam menerapkan aplikasi ini adalah informasi lapisan struktur bumi yang akan dijadikan model objek 3D yang akan di sisipkan atau di cetak pada salah satu halaman buku.
 - d. Kebutuhan Pengguna : pada penerapan aplikasi ini nantinya digunakan oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya siswa SMA. Sehingga dalam proses pembelajaran, akan lebih menyenangkan dan menarik minat pelajar setingkat SMA untuk membaca buku Geografi serta memberi kontribusi yang positif pada perkembangan siswa dalam memahami materi .
3. Perancangan aplikasi
- a. Perancangan proses

Tahap perancangan dimulai dengan pembuatan flowchart Aplikasi AR.

Flowchart aplikasi tersebut sebagai berikut.



Gambar 4.4 Flowchart Aplikasi Augmented Reality.


Penjelasan flowchart aplikasi AR :

1. Marker yang akan di baca oleh kamera dan diinisialisasi sesuai dengan pattern yang telah dibuat.
2. Aplikasi akan menginisialisasi gambar 3D sesuai dengan pattern dan memanggilnya ke atas marker.
3. Aplikasi akan memulai merendering model atau objek 3D keatas marker.

b. Pembuatan model Obyek


1. Tahap Modelling

Pembuatan modeling menggunakan aplikasi 3DS MAX sebagai software dalam membuat atau mendesain model atau tampilan Lapisan struktur bumi. Pembuatan Modeling 3D dilakukan dengan membuat penggambaran awal objek berupa 2D (2 dimensi) yang akan menghasilkan objek atau gambar 3D dengan menggunakan tampilan perspektif.




Gambar 4.5 Struktur lapisan Bumi


Pembuatan teks dalam penelitian ini juga sangat penting untuk memberikan informasi lapisan struktur bumi



Gambar 4.6 Pembuatan teks dengan menggunakan aplikasi 3ds Max



Gambar 4.7 Tampilan dalam bentuk 3D Lapisan Struktur Bumi




Gambar 4.8 Tampilan dalam bentuk 3D
Informasi Lapisan Struktur Bumi

Dimana dalam gambar 4.7.1 dan 4.7.2 ini tampilan struktur lapisan bumi beserta informasinya yang telah kita buat dapat dilihat dalam bentuk 3D.


2. Tahap Texturing

Tahap ini bertujuan agar objek yang kita buat lebih jelas dan lebih nyata. Tahap texturing ini sendiri dilakukan pada aplikasi 3ds Max




Gambar 4.9 Pemberian material

Gambar diatas menjelaskan tentang pemberian material untuk lapisan struktur bumi




Gambar 4.10 Pemberian material pada Teks



Gambar 4.11 Objek keseluruhan setelah pemberian material

3. Tahap Animating


Pada tahap ini 3D objek diberikan efek gerak atau animasi pada tiap bagian-bagian model dan diberikan informasi pula tentang pada Lapisan Struktur Bumi tersebut.



Gambar 4.12 Tahap penganimasian pada Lapisan Struktur Bumi


4. Tahap Exporting

Pada tahap ini model yang telah dibuat di export kedalam format WRL yang nantinya akan ditampilkan dengan menggunakan aplikasi Artoolkit.



Gambar 4.13 Tahap export file


Export file kedalam bentuk VRML97(*.WRL) dengan memilih File>Export>Export.



Gambar 4.14 Export file ke dalam bentuk *.WRL

c. Pembuatan Marker

Setelah tahap-tahap di atas selesai, sekarang masuk kedalam tahap pembuatan marker dimana marker itu sendiri berfungsi sebagai medium atau penanda agar dapat memunculkan objek 3D dalam aplikasi Artoolkit. Pembuatan marker dibuat dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS4



Gambar 4.15 Pembuatan pola pada marker

BAB V


IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HASIL

A. Implementasi Aplikasi ARToolkit

1. Model Objek 3D Lapisan Struktur Bumi


Pada perancangan objek 3D yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, lapisan struktur bumi yang didesain menggunakan software modeling 3ds Max diexport ke dalam format *.WRL.

Setelah diexport dengan format *.WRL, file model tersebut dimasukkan kedalam folder aplikasi ARToolkit/bin/Wrl. Dan selanjutnya membuat file tempat menyimpan database objek 3d yang berbentuk Wrl.




Gambar 5.1 Export file kedalam file WRL

Pada folder aplikasi ARToolkit/bin/Wrl, pilih file berekstensi *.dat dan copy-paste file tersebut tetap kedalam folder Wrl tersebut dan mengubah nama filenya sesuai nama file objek 3D lapisan struktur bumi yang berekstensi *.Wrl.



Gambar 5.2 Mengubah nama file *.dat

Selanjutnya buka file berekstensi *.dat dibuka dengan menggunakan aplikasi Wordpad dan nama file awal sourcode diubah sesuai dengan nama objek 3D yang berekstensi *.Wrl.




Gambar 5.3 Mengubah nama file sesuai dengan ekstensi *.WRL

Disini perlu juga di perhatikan pada sourcode # scale, dimana pada sourcode ini nantinya menentukan besar kecilnya objek yang akan ditampilkan oleh aplikasi Artoolkit tersebut.

Setelah database *.dat telah dirubah, selanjutnya mengubah isi file database utama dengan nama object_data_vrml pada folder ARToolkit/bin/Data, buka file tersebut dengan menggunakan aplikasi

Wordpad. Database ini berfungsi untuk membaca file *.Wrl yang sudah disisipkan ke dalam file *.dat yang sebelumnya telah dibuat. Database ini juga berfungsi untuk membaca pattern marker yang ingin digunakan. Dan file object_data_vrml juga dapat mengatur berapa banyak file yang ingin dirender oleh kamera.



```

#the number of patterns to be recognized
2


#pattern 1
VRML Wrl/lapisan_bumi.dat
Data/patt.lapisan
80.0
0.0 0.0

```

Gambar 5.4 Mengubah source code VRML dengan menyisipkan file* .dat yang sebelumnya dibuat


2. Pendeteksian marker

Marker yang telah dibuat sebelumnya belum dapat dikenali oleh aplikasi ARtoolkit, perlunya pengenalan kamera/webcam agar marker yang telah di buat dapat terdeteksi dengan kamera. Dengan membuka file mk_patpt.exe pada folder aplikasi ARToolkit/bin.



Gambar 5.5 File mk_pattd.exe pada folder Artoolkit/bin

Tekan Enter ketika muncul pada layar pesan “Enter camera parameter filename<data/camera_para.dat>:”, maka akan muncul jendela Property Sheet Properties dan tekan OK maka akan muncul layar kamera.




Gambar 5.6 Kotak dialog untuk Property Sheet Properties

Selanjutnya Marker yang telah dibuat diarahkan pada layar kamera. Apabila pada layar kamera tersebut menampilkan garis merah dan hijau disekeliling bingkai marker maka tekan klik kiri pada mouse anda pada layar kamera dan layar kamera akan mengcapture gambar. Ketik nama marker yang dibuat pada kotak dialog mk_pattd.exe dengan format patt.(nama marker).




Gambar 5.7 Mendeteksi marker dengan file mk_pattd.exe




Gambar 5.8 Menyimpan File marker yang telah di capture

Hasil marker yang telah dibuat pada file mk_pattd.exe akan masuk kedalam folder Artoolkit/bin/, Selanjutnya copy-paste patt.lapisan yang telah

dbuat ke folder ArToolkit/bin/Data/. Dan ganti pattern pada file object_data_vrml.



Gambar.5.9 Hasil file marker yang telah tersimpan




Gambar 5.10 mengganti pattern pada file object_data_vrml


3. Proses Rendering Objek 3D

Proses yang dilakukan selanjutnya adalah merender objek 3D. Dengan menjalankan file simplevrml.exe yang terdapat dalam folder ARToolkit/bin.

Setelah anda mengeksekusi file tersebut maka akan muncul kotak dialog Property Sheet Properties.



Gambar 5.11 menjalankan file simplevrml.exe




Gambar 5.12 Proses Perenderan file objek 3D

Objek 3D lapisan struktur bumi akan direndering oleh simplevrml.exe dan akan muncul layar kamera. Arahkan marker ke layar kamera agar dapat menampilkan objek atau model 3D yang anda telah buat sebelumnya.

- a. Penjelasan dan pengujian secara keseluruhan dari beberapa marker yang telah diuji dalam penelitian ini

1) Marker untuk menampilkan lapisan struktur bumi.

Pada perancangan objek 3D lapisan struktur bumi, sebelumnya telah di jelaskan cara export file data *.wrl kedalam file Artookit. Selanjutnya pada folder aplikasi ARToolkit/bin/Wrl, pilih file berekstensi *.dat dan copy-paste file tersebut tetap kedalam folder Wrl tersebut dan mengubah nama filenya sesuai nama file objek 3D lapisan struktur bumi yang berekstensi *.Wrl.



Gambar 5.13 Mengubah extensi kedalam *.dat

Buka file berekstensi *.dat kemudian buka file tersebut dengan menggunakan aplikasi wordpad.

```
struktur_bumi.wrl
0.0 0.0 0.0          # Translation
90.0 1.0 0.0 0.0    # Rotation
10.0 10.0 10.0      # Scale
```

Gambar 5.14 Mengubah nama file sesuai dengan ekstensi *.wrl

Setelah database *.dat telah dirubah, selanjutnya mengubah isi file database utama dengan nama object_data_vrml pada folder

ARToolkit/bin/Data, buka file tersebut dengan menggunakan aplikasi Wordpad. Database ini berfungsi untuk membaca file *.Wrl yang sudah disisipkan ke dalam file *.dat yang sebelumnya telah dibuat. Database ini juga berfungsi untuk membaca pattern marker yang ingin digunakan. Dan file object_data_vrml juga dapat mengatur berapa banyak file yang ingin dirender oleh kamera.

```
#the number of patterns to be recognized
2|

#pattern 1
VRML Wrl/lapisan_bumi.dat
Data/patt.lapisan
80.0
0.0 0.0

#pattern 2
VRML Wrl/struktur_bumi.dat
Data/patt.struktur
80.0
0.0 0.0
```

Gambar 5.15 Mengubah source code VRML dengan menyisipkan file
*.dat yang sebelumnya dibuat

Setelah langkah –langkah diatas telah dilakukan, selanjutnya buka file mk_pattd.exe yang berada pada folder Artoolkit>bin.

Name	Date modified	Type	Size
loadMultiplied.exe	4/3/2007 3:15 PM	Application	324 KB
mk_patt.exe	4/3/2007 3:15 PM	Application	92 KB
mk_pattd.exe	4/3/2007 3:16 PM	Application	296 KB
modeTest.exe	4/3/2007 3:14 PM	Application	120 KB

Gambar 5.16 file mkpattd.exe pada folder Artoolkit

Eksekusi file tersebut (mk_pattd.exe) maka akan muncul kotak dialog Property Sheet Properties dan tekan OK maka akan muncul layar kamera.



Gambar 5.17 Marker untuk lapisan struktur bumi dan penjelasan atau informasi lapisan struktur bumi

Kemudian save file capture dengan mengetikkan nama file kemudian tekan enter

```


EASkripsi asrul\ARToolKit\bin\mk_pattd.exe
Enter camera parameter filename(Data/camera_para.dat):
Camera image size (x,y) = (640,480)
*** Camera Parameter ***
-----
SIZE = 640, 480
Distortion factor = 318.500000 263.500000 26.200000 1.012757
700.95147 0.000000 316.500000 0.000000
0.000000 726.09418 241.500000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000 0.000000
-----
Enter filename: patt.lapisan_

```


Gambar 5. 18 Menyimpan gambar marker yang telah di capture

Hasil marker yang telah dibuat pada file mk_pattd.exe akan masuk kedalam folder Artoolkit/bin/, Selanjutnya copy-paste patt.lapisan yang telah dbuat ke folder ArToolkit/bin/Data/. Dan ganti pattern pada file object_data_vrml.

Selanjutnya masuk ke tahap perenderan file Dengan menjalankan file simplevrml.exe yang terdapat dalam folder ARToolkit/bin. Setelah mengeksekusi file tersebut maka akan muncul kotak dialog Property Sheet Properties.



Gambar 5.19 Menjalankan file simpleVRMLd.exe



Gambar 5.20 Proses perenderan file 3D

2) Marker untuk menampilkan Lapisan Bumi Litosfer

Sama dengan langkah-langkah sebelumnya pada struktur bumi, Selanjutnya langsung ke proses pendeteksian marker pada Litosfer



Gambar 5.21 pendeteksian marker untuk Litosfer

Selanjutnya masuk kedalam tahap perenderan file dengan mengksekusi file simpleVRMLd.exe yang berada pada folder Artoolkit>bin.

```

E:\Skripsi asru\ARToolKit\bin\simpleVRMLd.exe
Camera image size (x,y) = (640,480)
*** Camera Parameter ***
-----
SIZE = 640, 480
Distortion factor = 318.500000 263.500000 26.200000 1.012757
700.95147 0.000000 316.50000 0.00000
0.00000 726.09418 241.50000 0.00000
0.00000 0.00000 1.00000 0.00000
-----
FittingMode (Z): INPUT IMAGE
ProcMode (X) : FULL IMAGE
DrawMode (C) : TEXTURE MAPPING (FULL RESOLUTION)
TemplateMatchingMode (M) : Color Template
MatchingPCAMode (P) : Without PCA
Opening model file Data/object_data_vrml
About to load 6 models.
Model 1: Wrl/struktur.dat
URML id - 0
Model 2: Wrl/lapisan.dat
URML id - 1
Model 3: Wrl/litosfer.dat
URML id - 2
Model 4: Wrl/pedosfer.dat


```

Gambar 5.22 Proses perenderan file 3D untuk Litosfer

3) Marker untuk menampilkan Lapisan Bumi Pedosfer

Sama dengan langkah-langkah sebelumnya pada Atmosfer.

Selanjutnya langsung ke proses pedeteksian marker pada Pedosfer



Gambar 5.23 pendeteksian marker untuk Pedosfer

Selanjutnya masuk kedalam tahap perenderan file dengan mengsekusi file simpleVRMLd.exe yang berada pada folder Artoolkit>bin.


```

E:\Skripsi asrul\ARToolKit - Copy\bin\simpleVRMLd.exe
Camera image size (x,y) = (640,480)
*** Camera Parameter ***
-----
SIZE = 640, 480
Distortion factor = 318.500000 263.500000 26.200000 1.012757
700.95147 0.000000 316.500000 0.000000
0.000000 726.09418 241.500000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000 0.000000
-----
FittingMode (Z): INPUT IMAGE
ProcMode (X)   : FULL IMAGE
DrawMode (C)   : TEXTURE MAPPING (FULL RESOLUTION)
TemplateMatchingMode (M) : Color Template
MatchingPCAMode (P)   : Without PCA
Opening model file Data/object_data_vrml
About to load 1 models.
Model 1:      Wrl/pedosfer.dat
  
```

Gambar 5.24 Proses perenderan file 3D untuk Pedosfer

4) Marker untuk menampilkan Lapisan Bumi Atmosfer

Sama dengan langkah-langkah sebelumnya pada Pedosfer. Selanjutnya langsung ke proses pedeteksiian marker pada Atmosfer



Gambar 5.25 pendeteksiian marker untuk Atmosfer

Selanjutnya masuk kedalam tahap perenderan file dengan mengksekusi file simpleVRMLd.exe yang berada pada folder Artoolkit>bin.

```


E:\Skripsi asrul\ARToolKit - Copy\bin\simpleVRMLd.exe
Camera image size (x,y) = (640,480)
*** Camera Parameter ***
-----
SIZE = 640, 480
Distortion factor = 318.500000 263.500000 26.200000 1.012757
700.95147 0.000000 316.50000 0.00000
0.00000 726.09418 241.50000 0.00000
0.00000 0.00000 1.00000 0.00000
-----
FittingMode <Z>: INPUT IMAGE
ProcMode <X> : FULL IMAGE
DrawMode <C> : TEXTURE MAPPING <FULL RESOLUTION>
TemplateMatchingMode <M> : Color Template
MatchingPCAMode <P> : Without PCA
Opening model file Data/object_data_vrml
about to load 1 models.
Model 1: Wrl/atmosfer.dat

```

Gambar 5.26 Proses perenderan file 3D untuk Atmosfer

5) Marker untuk menampilkan Lapisan Bumi Hidrosfer

Sama dengan langkah-langkah sebelumnya pada Atmosfer. Selanjutnya langsung ke proses pedeteksiian marker pada Hidrosfer



Gambar 5.27 pendeteksiian marker untuk Hidrosfer

Selanjutnya masuk kedalam tahap perenderan file dengan mengsekusi file simpleVRMLd.exe yang berada pada folder Artoolkit>bin.

```

E:\Skripsi asrul\ARToolKit\bin\simpleVRMLd.exe
Camera image size (x,y) = (640,480)
*** Camera Parameter ***
-----
SIZE = 640, 480
Distortion factor = 318.500000 263.500000 26.200000 1.012757
700.95147 0.000000 316.500000 0.000000
0.000000 726.09418 241.500000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000 0.000000
-----
FittingMode (Z): INPUT IMAGE
ProcMode (X) : FULL IMAGE
DrawMode (C) : TEXTURE MAPPING (FULL RESOLUTION)
TemplateMatchingMode (M) : Color Template
MatchingPCAMode (P) : Without PCA
Opening model file Data/object_data_vrml
About to load 1 models.
Model 1: Wrl/Hidrosfer.dat
URML id - 0
Object count = 1
Pre-rendering the URML objects..._

```

Gambar 5.28 Proses perenderan file 3D untuk Hidrosfer

B. Analisis Hasil Pengujian

1. Pengujian Webcam (Kamera)

Pada Pengujian ini dilakukan untuk menguji jarak dan sudut pandang (kemiringan) kamera pada saat menangkap marker, yang terdiri dari enam kali pengujian. Pada setiap pengujian memiliki ukuran dan kompleksitas pola marker yang berbeda-beda.


5.1 Tabel Hasil Pengujian Webcam (kamera).

Marker		Jarak antara Kamera dan Marker		Kemiringan
Ukuran (cm)	Kompleksitas	Terpendek (cm)	Terjauh (cm)	Minimum ($^{\circ}$)
8	Sederhana	14	118	78
12	Kompleks	20	198	76
8	Sederhana	14	118	78
12	Sederhana	20	198	76
16	Kompleks	28	268	80
16	Sederhana	28	268	80

Berdasarkan tabel 5.1 diatas yang terdiri dari beberapa jenis marker persegi dengan ukuran yang berbeda (dalam satuan sentimeter). Hasil yang didapatkan dengan menempatkan marker dilantai dan menggerakkan kamera dengan kemiringan (dalam satuan derajat) dan jarak yang berbeda sampai benda virtual pada marker menghilang. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran pola marker, semakin jauh pula pola dapat dideteksi dan kemiringan minimum semakin besar.

2. Pengujian Marker

Pengujian ini dilakukan untuk menguji jenis pola marker yang dapat dikenali kamera dengan baik, yang terdiri dari enam jenis pola marker sebagai kasus pengujian.



Gambar 5.29 Jenis pola marker yang diujikan

Setelah dilakukan pengujian setiap jenis marker maka hasil yang didapatkan marker (a) dan (f) model objek yang dihasilkan diatas marker sering berganti posisi dengan sendirinya karena disebabkan marker yang simetris sehingga kurang dapat menentukan arah dan posisi model. Kesalahan ini dapat dihindari dengan mengganti pola marker dengan bentuk asimetris. Pada marker (c) dan (d) sering menampilkan model objek yang bukan modelnya disebabkan

oleh pola dari kedua marker sangat mirip sehingga menimbulkan kesalahan ketika proses pengenalan marker.

3. Pengujian Output

Setelah dilakukan pengujian setiap marker, output yang dihasilkan sesuai dengan model objek yang dimasukkan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan PC dengan spesifikasi VGA 1 GB. Dari hasil pengujian didapat:




Gambar 5.30 Hasil pengujian marker lapisan struktur bumi

Dari hasil Dari hasil pengujian, didapatkan hasil dimana objek lapisan struktur bumi tampil sesuai marker yang dikenali.




Gambar 5.31 Hasil pengujian marker Litosfer

Dari hasil pengujian, didapatkan hasil dimana objek lapisan kerak bumi atau litosfer tampil sesuai marker yang dikenali.



Gambar 5.32 Hasil pengujian marker Pedosfer

Dari hasil pengujian, didapatkan hasil dimana objek lapisan penyusun bumi yaitu Pedosfer tampil sesuai marker yang dikenali.



Gambar 5.33 Hasil Pengujian marker Atmosfer

Dari hasil pengujian, didapatkan hasil dimana objek lapisan penyusun Atmosfer tampil sesuai marker yang dikenali



Gambar 5.34 Hasil Pengujian marker Hidrosfer

Dari hasil pengujian, didapatkan hasil dimana objek 3D Hidrosfer tampil sesuai marker yang dikenali.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan tahapan-tahapan, uji coba dan implementasi hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Marker yang telah dibuat dan dicetak dapat dikenali pada kamera/webcam.
2. Kecerahan, ukuran dan bentuk marker mempengaruhi tingkat akurasi pada sistem.
3. Marker tidak bisa dikenali ketika berada dilingkungan yang kurang cahaya, atau ketika ada benda yang menutupi bagian kecil dari marker.
4. Penerapan aplikasi Augmented Reality berhasil diterapkan pada buku Geografi yang didalamnya membahas struktur lapisan bumi
5. Data percobaan menunjukkan perbedaan jarak terjauh untuk *marker* dengan ukuran yang berbeda. *Marker* dengan ukuran 8 cm mempunyai jarak terjauh 118 cm, sedangkan *marker* dengan ukuran 16 cm mempunyai jarak terjauh 268 cm. Hal ini berarti semakin besar ukuran *marker* yang digunakan, semakin jauh *marker* dapat dideteksi.
6. Spesifikasi hardware khususnya pada kamera dan VGA sangat mendukung dalam proses perenderan 3D pada marker, semakin tinggi spesifikasi kamera dan VGA yang digunakan maka semakin bagus hasil 3D yang ditampilkan dan sebaliknya semakin rendah spesifikasi hardware

yang digunakan maka semakin rendah hasil 3D yang di akan ditampilkan pada marker.

B. Saran

1. Untuk pengembangan teknologi AR selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas efek 3D dan kualitas video agar objek yang telah dirender dapat menampilkan objek yang lebih nyata. yang dapat diimplementasikan pada situs web atau software library AR lainnya yang dapat diaplikasikan pada perangkat mobile seperti handphone.
2. Untuk pengembangan selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan tracking library yang berbeda seperti ARToolKitPlus atau ARTag yang memiliki tracking system yang lebih baik. Perangkat keras yang digunakan tidak lagi webcam tetapi HMD (Head-Mounted-Display) agar didalam penggunaannya, para pengunjung lebih nyaman dalam berinteraksi dengan objek model lapisan struktur bumi. Fitur pendukung seperti AR magiclenses juga dapat ditambahkan pada aplikasi ini.
3. Pada proses perenderan 3D pada marker, diharapkan spesifikasi kamera dan VGA yang digunakan semakin tinggi. Semakin tinggi spesifikasi kamera dan VGA yang digunakan maka semakin bagus hasil 3D yang ditampilkan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama R.I. Jakarta: Departemen Agama. 2002.
- Andriyadi, Anggi, *Penerapan Augmenten Reality pada Brosur untuk Media Periklanan Mobil secara Virtual* (Lampung: Universitas Lampung, 2010)
- ARToolKit Documentation” *Augmented reality* ToolKit <http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/documentation/vision.html> (Kamis, 31 Maret 2011).
- Azuma, Ronald T. "A Survey of Augmented Reality". *Presence: Teleoperators and Virtual Environments* (4) (August 1997).
- Bregga Tedy Gorbala dan Mochammad Hariadi, “Aplikasi Augmented Reality Untuk Katalog Penjualan Rumah,” *Teknik Elektro ITS* (Mei 2010).
- Haller, Michael, Mark Billingham, Bruce Thomas, *Emerging Technologies of AUGMENTED REALITY Interface and Design*, IdeaGroups : United States of America, 2007.
- Jacko, J. A. and Sears, A., *Handbook of Reseach on Ubiquitos Computing Technology for Real Time Enterprises* (CRC Press: 2010), h. 454
- John Echols and Hassan Shadily, “Kamus An English-indonesia Dictionary. Jakarta: PT Gramedia Jakarta. 1975
- Kato, H., Billingham, M., dan Poupyrev, I., 2000, ”ARToolKit version 2.33: A software library for *Augmented Reality* Applications”, Human Interface Technology Laboratory, University of Washington.
- Kustiawan, Iwan, *Tsunami Augmented Reality: Interaksi Bebas Marker sebagai Pointer*, Bandung: ITB, 2008.
- Livingston, Mark A, (*3D Virtual and Mixed Environments* (Neval Reseach Lab, 2006)
- M. Haller, M. Billingham, and B. H. Thomas, *Emerging Technologies of Augmented Reality: Interface and Design* (Idea Group Publishing, 2010).

- O. Bimber and R. Raskar, *Spatial Augmented Reality: Merging Real and Virtual Worlds* (A K Peters: 2005).
- O. Kutter, A. karamalis, W. Wein, and N. Navab. *A gpu-based frame work for simulation of medical ultrasound*. In SPIE Medical Imaging, Orlando, Florida, USA, February 2009.
- Paul M., *OpenSceneGraph : Quick Start Guide*, Louisville U.S.A, Skew Matrix Software, 2007
- Rangga Gelar Guntara, Wahyu Abdul Wahid dan Said Mukhtar Hadi, “Brosur Interaktif Menggunakan *Augmented Reality* Dan Website Multimedia”, Universitas Komputer Indonesia (Desember 2010).
- Rekimoto J., “Matrix : A Real-Time Object Identification and Registration Method for *Augmented Reality*”, Proceedings of the third Asia Pacific on computer–human interactions, Kangawa Japan, p. 63–98, 1998
- Schreer, Oliver, Peter Kauff, Thomas Shikora, *3D Videocommunication*, England: Jhon Wiley & Sons Ltd, 2005.
- Stuart, Miles. *Top 10 issues uses 10 Augmented Reality in the movies* (Pocket-lint.com, March 2011)
- Winarti, Haryanto Tri, Geografi untuk SMA/MA kelas X. Klaten:PT Intan Pariwara, 2010.
- Zulkarnaen, Rizky, *Perancangan Aplikasi Viewer Model 3D Interaktif Berbasis Web dengan teknologi Augmented Reality* (SUMUT: FTK-USU, 2010), h. 6
- <http://saqoo.sh/a/en/flartoolkit/start-up-guide>. (Sabtu, 4 Februari 2012)

RIWAYAT HIDUP



Asrul Try Hasbullah. Lahir di, Sungguminasa 21 November 1988. Memulai jenjang pendidikan di SD Negeri Tallang-Tallang (1995-2001), SMP Negeri 1 Pallangga (2001-2004), dan SMA Negeri 1 Sungguminasa (2004-2007). Untuk meraih gelar sarjana S1, penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik

Informatika. Selain aktif sebagai mahasiswa, penulis juga aktif di *study club* jurusan Teknik Informatika EXOMATIK. Di sela-sela kesibukannya, penulis juga aktif membuat desain-desain yang di kelola di Website www.deviantart.com . Untuk saran dan kritik dari pembaca, penulis mengharapkan untuk kirim email ke alamat : accunewbie@gmail.com