

**APLIKASI *SPEECH RECOGNITION* DAN *TEXT TO SPEECH* PADA
MESSENGER BERBASIS ANDROID**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

IRFAN RINALDY

NIM: 60200110038

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Irfan Rinaldy : 60200110038**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Aplikasi *Speech Recognition* dan *Text to Speech* pada *Messenger* Berbasis *Android***", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 27 Februari 2017

Pembimbing I



Mega Orina Fitri, S.T., M.T

NIP. 19760926 200801 2 009

Pembimbing II



Faisal, S.T., M.T.

NIP. 19720721 201101 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Rinaldy
NIM : 60200110038
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Aplikasi *Speech Recognition* dan *Text to Speech* pada
Messenger Berbasis Android

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Februari 2017

Penyusun,



Irfan Rinaldy
NIM : 60200110038

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Aplikasi Speech Recognition dan Text to Speech pada Messenger Berbasis Android*" yang disusun oleh Irfan Rinaldy, NIM 60200110038, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 27 Februari 2017

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.HI	(.....)
Sekretaris	: A.Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Kamaruddin Tone M.M.	(.....)
Munaqisy II	: Faisal, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Mega Orina Fitri, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh :


 Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
 UIN Alauddin Makassar,
Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
 NIP. 19691205 19933 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah saw. yang telah membimbing kita semua. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat keserjanaan di UIN Alauddin Makassar jurusan Teknik Informatika fakultas Sains dan Teknologi.

Skripsi ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tua, (Alm.) Ayahanda H. Djuma, dan Ibunda Hj. Mandialang, yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, membiayai, dan memberikan semangat serta selalu mendoakan setiap langkah penulis dalam proses pencarian ilmu demi masa depan yang lebih baik, atas segala pengorbanannya selama masa pendidikan penulis baik moril maupun materil yang diberikan penulis. Kepada saudara-saudari tersayang, Murniati Djuma, S.E., Muh. Rizal Djuma, S.HI., Muh. Rosadi Djuma, S.S., Irawati Djuma, S.Sos., yang senantiasa memberi penulis semangat untuk menyelesaikan studi.

Penulis juga menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M. Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika sekaligus Pembimbing II, Faisal, S.T, M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika sekaligus Pembimbing I, Mega Orina Fitri, S.T., M.T.
4. Penguji I Dr. H. Kamaruddin Tone, MM., Penguji II, (Alm.) Yusran Bobihu, S.Kom, M.Si. dan Penguji III Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag., yang telah membimbing dan membantu untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
6. Saudara-saudari B10S, angkatan 2010 Teknik Informatika yang tidak dapat disebut satu persatu, teman seperjuangan yang menguatkan, menyenangkan dan selalu memberi semangat.
7. Kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman di *study club* Exomatik yang telah memberikan banyak ilmunya selama kuliah di kampus.

8. Muawad Ulul Azmi, S.Kom., Mudassir, S.Kom., Ashari Rahmat, S.Kom., yang telah banyak memberikan ide, referensi dan bantuan.
9. Saudara-saudari relawan Sokola Kaki Langit yang selama ini selalu menguatkan, menghibur, memberi motivasi dan semangat.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan dalam skripsi ini karena keterbatasan yang dimiliki penulis sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca atau siapa saja yang tertarik dengan materinya. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 31 Januari 2017

Penyusun,

Irfan Rinaldy

NIM : 60200110038

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	10
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian.....	13
a. Kegunaan teoritis	13
b. Kegunaan praktis.....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15
A. Etika Komunikasi Dalam Islam	15
B. Aplikasi	20
C. Text to Speech.....	22
D. Speech Recognition.....	23
E. Messenger	24
F. Android	27
G. Java.....	29
H. Android SDK	30
I. SQLite	31

J.	Daftar Simbol	32
1.	Daftar Simbol Flowmap Diagram	32
2.	Daftar Simbol Use Case Diagram	33
3.	Daftar Simbol Class Diagram	34
4.	Daftar Simbol Sequence Diagram	34
5.	Daftar Simbol Activity Diagram	35
6.	Daftar Simbol Flowchart	36
	BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A.	Jenis dan Lokasi Penelitian	38
B.	Pendekatan Penelitian	38
C.	Sumber Data.....	39
D.	Metode Pengumpulan Data.....	39
1.	Studi Literatur	39
2.	Studi Dokumentasi	39
3.	Observasi.....	39
E.	Instrumen Penelitian.....	40
1.	Perangkat Keras	40
2.	Perangkat Lunak.....	40
F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
1.	Pengolahan Data.....	40
2.	Analisis Data	41
G.	Metode Perancangan Aplikasi.....	41
3.	Implementation	42
4.	Integration and system testing.....	43
5.	Operation and maintenance.....	43
H.	Teknik Pengujian Sistem.....	43
I.	Rancangan Tabel Uji.....	44
	BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	49
A.	Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.....	49

B.	Analisis Sistem yang Diusulkan.....	50
1.	Analisis Masalah	50
2.	Analisis Kebutuhan	51
a.	Kebutuhan Antarmuka (Interface)	51
b.	Kebutuhan Data.....	51
c.	Kebutuhan Fungsional	51
3.	Analisis Kelemahan	51
4.	Flowmap Sistem yang Diusulkan.....	53
C.	Perancangan Sistem	54
1.	Use Case Diagram.....	54
2.	Class Diagram	55
3.	Sequence Diagram	56
4.	Activity Diagram.....	57
5.	Flowchart.....	58
6.	Perancangan Antarmuka (Interface)	59
a.	Desain interface menu utama	60
b.	Desain interface menu tulis pesan baru.....	61
c.	Desain interface daftar pesan yang terkirim.....	63
d.	Desain interface pesan masuk yang terbuka	64
e.	Desain interface pesan terkirim yang dibuka	65
f.	Desain interface tentang aplikasi	67
	BAB V IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HASIL	68
A.	Implementasi.....	68
1.	Antarmuka Utama	68
2.	Antarmuka Kotak Pesan Terkirim	69
3.	Antarmuka Buat Pesan	69
4.	Antarmuka Isi Pesan Masuk.....	70
5.	Antarmuka Isi Pesan Terkirim	71
6.	Antarmuka Tentang Aplikasi	72

B.	Pengujian Sistem.....	73
1.	Pengujian White Box	73
a.	Prosedur Pengujian.....	74
b.	Pengujian Aplikasi Full.....	75
c.	Pengujian Menu Inbox	78
d.	Pengujian Menu Buka Pesan Masuk.....	79
e.	Pengujian Menu Pesan Baru	81
f.	Pengujian Menu Pesan Terkirim.....	83
g.	Pengujian Menu Buka Pesan Terkirim	84
h.	Pengujian Menu Tentang Aplikasi.....	86
i.	Hasil Pengujian	87
2.	Pengujian Black Box.....	88
a.	Prosedur Pengujian.....	88
b.	Hasil Pengujian	89
c.	Kesimpulan Hasil Pengujian.....	92
C.	Pengujian Kelayakan Sistem.....	92
BAB VI PENUTUP		96
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Model Waterfall	42
Gambar IV.1 Flowmap Sistem yang Sedang Berjalan.....	49
Gambar IV.2 Flowmap Sistem yang Diusulkan	53
Gambar IV.3 Use Case Diagram.....	55
Gambar IV.4 Class Diagram	56
Gambar IV.5 Sequence Diagram	57
Gambar IV.6 Activity Diagram.....	58
Gambar IV.7 Flowchart	59
Gambar IV.8 Desain Interface Menu Utama	60
Gambar IV.9 Desain Interface Menu Tulis Pesan Baru.....	61
Gambar IV.10 Desain Interface Daftar Pesan yang Terkirim.....	63
Gambar IV.11 Desain Interface Pesan Masuk yang Terbuka	64
Gambar IV.12 Desain Interface Pesan Terkirim yang Terbuka.....	65
Gambar IV.13 Desain Interface Tentang Aplikasi.....	67
Gambar V.1 Antarmuka Kotak Masuk Pesan	68
Gambar V.2 Antarmuka Daftar Pesan Terkirim	69
Gambar V.3 Antarmuka Buat Pesan Baru	70
Gambar V.4 Antarmuka Isi Pesan Masuk.....	71
Gambar V.5 Antarmuka Isi Pesan Terkirim	72
Gambar V.6 Antarmuka Isi Tentang Aplikasi	73
Gambar V.7 Pengujian Aplikasi	75
Gambar V.8 Pengujian Menu Inbox	78

Gambar V.9 Pengujian Menu Buka Pesan Masuk	79
Gambar V.10 Pengujian Menu Pesan Baru.....	81
Gambar V.11 Pengujian Menu Pesan Terkirim	83
Gambar V.12 Pengujian Menu Tentang Aplikasi	86
Gambar V.13 Pengujian Kelayakan Aplikasi	93

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Daftar Simbol Flowmap Diagram	32
Tabel II.2 Daftar Simbol Use Case Diagram	33
Tabel II.3 Daftar Simbol Class Diagram.....	34
Tabel II.4 Daftar Simbol Sequence Diagram	35
Tabel II.5 Daftar Simbol Activity Diagram	36
Tabel II.6 Daftar Simbol Flowchart	37
Tabel III.1 Tabel Uji Source Code (Whitebox)	44
Tabel III.2 Tabel Uji Cyclomatic Complexity (Whitebox).....	46
Tabel III.3 Tabel Uji Blackbox	46
Tabel V.1 Pengujian Aplikasi	76
Tabel V.2 Pengujian Menu Inbox	79
Tabel V.3 Pengujian Menu Buka Pesan Masuk.....	80
Tabel V.4 Pengujian Menu Pesan Baru	82
Tabel V.5 Pengujian Menu Pesan Terkirim	84
Tabel V.6 Pengujian Menu Buka Pesan Terkirim	85
Tabel V.7 Pengujian Menu Tentang Aplikasi.....	87
Tabel V.8 Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak	87
Tabel V.9 Pengujian Menu Utama (Inbox).....	89
Tabel V.10 Pengujian Menu Buka Pesan Masuk	89
Tabel V.11 Pengujian Menu Buat Pesan Baru.....	90
Tabel V.12 Pengujian Menu Pesan Terkirim	91
Tabel V.13 Pengujian Menu Buka Pesan Terkirim	91

Tabel V.14 Pengujian Menu Tentang Aplikasi.....	92
---	----

ABSTRAK

Nama : IRFAN RINALDY
NIM : 6020011038
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Aplikasi *Speech Recognition* dan *Text to Speech* Berbasis Android
Pembimbing I : Mega Orina Fitri, S.T., M.T.
Pembimbing II : Faisal, S.T., M.T.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan menyelaraskan aktivitas komunikasi, khususnya mengirim dan menerima *SMS*, dengan tingkat mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Kendati semakin canggih berkat kemajuan teknologi komunikasi, aktivitas berkirim *SMS* tersebut seringkali harus dilakukan di saat sedang melakukan aktivitas lain yang menyita banyak perhatian dan mengurangi mobilitas masyarakat. Bagaimana meningkatkan proses komunikasi yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan tuntunan agama untuk mengimbangi mobilitas manusia dan perkembangan teknologi komunikasi menjadi tantangan tersendiri untuk dihadapi dan diselesaikan, sehingga peneliti bertujuan membangun aplikasi *messenger* yang mendukung *speech recognition* dan *text to speech* berbasis Android yang dapat membantu meningkatkan mobilitas pengguna *smartphone*. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti membuat aplikasi yang disebut Aplikasi *Speech Recognition* dan *Text to Speech* Berbasis Android, yang bertujuan meningkatkan mobilitas dalam berkomunikasi.

Perancangan dalam membangun sistem ini terbagi atas *UML*, *flowchart*, dan perancangan antarmuka, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif eksperimental. Pengumpulan data meliputi observasi, dan studi literatur. Perancangan meliputi *waterfall* dan pengujian terdiri atas *whitebox*, *blackbox* dan kuisioner. Hasil uji coba menunjukkan aplikasi ini membantu masyarakat dalam proses *SMS* yang lebih singkat, cepat, dan mudah, dengan memanfaatkan *speech recognition* dan *text to speech*. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil uji coba adalah tujuan penelitian telah berhasil dicapai.

Kata Kunci: *Speech Recognition*, *Text to Speech*, Komunikasi, Android.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. (Komala, 2009)

Komunikasi atau *communication* berasal dari bahasa Latin *communis* yang berarti sama. *Communico*, *communication* atau *comunicare* yang berarti membuat sama (*make to common*). Secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan manusia untuk memahami satu dengan yang lainnya. Allah swt. menciptakan manusia dengan fungsi dasar untuk berkomunikasi. Allah swt. Beriman dalam QS Ar Rahman/55 : 4.

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ؛

Terjemahan :

"Dia telah mengajarkan dia untuk berbicara (dan memahami)." (Departemen Agama, 2008)

Ayat ini turun setelah terjadi pelecehan oleh orang kafir setelah ada perintah untuk bersujud kepada Allah swt. Ayat ini merupakan bantahan bagi kaum kafir yang mengaku tidak mengenal seseorang yang bernama Rahman kecuali Rahman dari Yamamah. Maka ayat ini menegaskan bahwa *Arrahman* bukanlah Rahman dari Yamamah tetapi Allah swt. yang Maha Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an dan telah menciptakan manusia. (Umran, 2012)

Menurut Husain Thabathaba'i sebagaimana tertuang dalam *Tafsir Al-Mishbah*, kata *bayan* pada ayat tersebut berarti jelas, yang dimaksud disini dalam arti potensi mengungkap yakni *kalam* atau *ucapan* yang dengannya dapat terungkap apa yang terdapat dalam benak. Menurutny tidaklah dapat terwujud kehidupan bermasyarakat manusia, tidak juga makhluk ini dapat mencapai kemajuan yang mengagumkan dalam kehidupan kecuali dengan kesadaran tentang *al-kalam* atau *pembicaraan* itu sendiri, karena dengan demikian telah membuka pintu untuk memperoleh dan memberi pemahaman, tanpa itu manusia akan sama saja dengan binatang dalam hal ketidakmampuannya mengubah wajah kehidupan dunia ini. Ini menegaskan tentang bahasa sebagai alat komunikasi sejak awal penciptaan manusia oleh Allah swt. (Shihab, 2002)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa bahasa mutlak statusnya sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan segala sesuatu yang dipikirkan, dirasakan, kepada

orang lain, agar manusia saling memahami, maka penulis memandang amat perlu untuk membuat sesuatu demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berkomunikasi satu sama lain.

Nabi Muhammad saw. menggunakan komunikasi baik tertulis maupun lisan sesuai kebutuhan dan persyaratan. Rasulullah saw. menggunakan komunikasi tertulis dimana informasi harus disimpan untuk penggunaan masa depan dan referensi digunakan komunikasi lisan dimana informasi harus dikomunikasikan kepada orang segera.

Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Dalam Islam sendiri dikenal salah satu kategori prinsip dan etika pembicaraan (*qaulan*), yaitu *Qaulan Maysura*, sebagaimana Allah swt. Telah berfirman dalam QS Al Isra/17:28.

وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝٢٨

Terjemahnya :

“Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.” (Departemen Agama, 1999)

Qaulan Maysura bermakna ucapan yang mudah, yakni mudah dicerna, mudah dimengerti, dan dipahami oleh komunikan. Makna lainnya adalah kata-kata yang menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan. Menurut *Tafsir Ibnu Katsir*, *Qaulan Maysura* adalah ucapan-ucapan yang pantas, halus, dan lembut. Menurut *Tafsir Al-Azhar*, ia adalah kata-kata yang menyenangkan. Karena kadang-kadang kata-kata yang halus dan berbudi lagi membuat orang senang dan lega, lebih berharga daripada uang. Al-Maraghi (1943: Jilid 2: 190) mengartikan ungkapan tersebut dengan makna ucapan yang lunak dan baik atau ucapan janji yang tidak mengecewakan. Dilihat dari kondisi ketika ayat itu turun (*asbabun nuzul*) sebagaimana diriwayatkan oleh Saad bin Mansur yang bersumber dari Atha al-Khurasani, ketika orang-orang dari Muzainah meminta kepada Rasulullah saw. supaya diberi kendaraan untuk berperang *fi sabilillah*. Rasulullah saw. menjawab, “Aku tidak mendapatkan lagi kendaraan untuk kalian”. Orang-orang itu berpaling dengan air mata berlinang karena sedih mengira bahwa Rasulullah saw. marah. Maka turunlah ayat ini sebagai petunjuk kepada Rasulullah saw. dalam menolak suatu permohonan supaya menggunakan kata-kata yang lemah lembut. (As-Suyuthi, 2008)

Memahami *Qaulan Maysura*, baik dilihat dari segi *asbabun nuzul*, kaitan teks dengan konteks adalah ucapan yang membuat orang lain merasa mudah, bernada lunak, indah, menyenangkan, halus, lemah lembut dan bagus, serta memberikan optimisme bagi orang yang diajak bicara. Mudah artinya dan bahasanya komunikatif sehingga dapat dimengerti dan berisi kata-kata yang mendorong orang lain tetap mempunyai harapan. Ucapan yang lunak adalah ucapan yang menggunakan ungkapan dan

diucapkan dengan pantas dan layak. Sedangkan ucapan yang lemah lembut adalah ucapan yang baik dan halus sehingga tidak membuat orang lain kecewa atau tersinggung. Dengan demikian *Qaulan Maysura* memberikan rincian operasional bagi tata cara komunikasi yang santun, sehingga menunjang efektivitas penyampaian pesan dari komunikator (pengirim pesan) ke komunikan (penerima pesan), agar tidak terjadi salah persepsi, dan poin itulah yang ingin penulis capai dalam pembuatan tugas akhir ini.

Walaupun komunikasi sudah dipelajari sejak lama dan termasuk “barang antik”, topik ini menjadi penting khususnya pada abad 20 karena pertumbuhan komunikasi digambarkan sebagai “penemuan yang revolusioner”, hal ini dikarenakan peningkatan teknologi komunikasi yang pesat. Semakin pentingnya komunikasi juga didorong oleh peningkatan mobilitas (perpindahan) manusia yang tak kalah pesatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, mobilitas secara antropologi berarti “gerak perubahan atau perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain”.

Mobilitas penduduk secara definitif diartikan sebagai semua gerakan penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah pada umumnya dipergunakan batas administrasi misalnya propinsi, kabupaten, kelurahan atau pedukuhan. Mobilitas penduduk dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap, sedang mobilitas non permanen adalah gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain

dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Mobilitas non permanen dapat dibagi menjadi bermacam-macam bentuk, misalnya mobilitas ulang-alik atau sirkuler, periodik, musiman dan jangka panjang. (Mantra, 1991)

Dalam penelitiannya, P. Mauliza menulis “Mobilitas manusia sudah dimulai sejak jaman dahulu kala, kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain untuk mencari makan, mencari tempat tinggal yang lebih baik, mengungsi dari serbuan orang lain dan sebagainya.” Perbedaan tujuan mempengaruhi perbedaan kegiatan yang ingin dilakukan dan jangka waktunya.

Makin berkembangnya tingkat mobilitas manusia, adalah alasan kuat teknologi komunikasi harus dikembangkan terus menerus, agar menjadi solusi untuk mengatasi kerenggangan komunikasi antara satu manusia dengan lain karena terpisahkan oleh jarak. Pada dasarnya agama Islam sangat terbuka dengan perkembangan teknologi, karena kemajuan sains dan teknologi telah memberikan kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia sekaligus merupakan sarana bagi kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah swt. dan khalifah-Nya. Karena Allah swt. telah mengaruniakan anugerah kenikmatan kepada manusia yang bersifat saling melengkapi yaitu anugerah agama dan kenikmatan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Perlu diingat bahwa surah Al-Qur’an yang pertama kali diturunkan kepada

Rasulullah saw. adalah merujuk kepada perintah untuk mencari ilmu pengetahuan, yaitu dengan memerintahkan untuk membaca, sebagai kunci ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menyebut *qalam* sebagai alat transformasi ilmu pengetahuan. Allah swt. berfirman dalam QS Al-Alaq:1-5

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۙ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ ۚ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Terjemahnya :

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Departemen Agama, 2007)

Dalam ayat tersebut Allah swt. menyebutkan nikmat-Nya dengan mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Hal itu menunjukkan akan kemuliaan belajar dan ilmu pengetahuan. Allah swt. mengawali surat dengan menganjurkan membaca yang timbul sifat tahu, lalu menyebutkan penciptaan manusia secara khusus dan umum. Kata *iqra'* terambil dari kata menghimpun, dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca baik teks tertulis maupun tidak. (Shihab, 2007).

Di era keemasan Islam, para cendekiawan Muslim telah mengelompokkan ilmu-ilmu yang bersifat teknologis sebagai berikut; ilmu jenis-jenis bangunan, ilmu optik, ilmu pembakaran cermin, ilmu tentang pusat gravitasi, ilmu pengukuran dan pemetaan, ilmu tentang sungai dan kanal, ilmu jembatan, ilmu tentang mesin kerek,

ilmu tentang mesin-mesin militer serta ilmu pencarian sumber air tersembunyi. Para penguasa dan masyarakat di zaman kekhalifahan Islam menempatkan para rekayasawan (*engineer*) dalam posisi yang tinggi dan terhormat. Para *engineer* tersebut diberi gelar muhandis. Banyak di antara ilmuwan Muslim, pada masa itu, yang juga merangkap sebagai rekayasawan. Ini menunjukkan betapa Islam sangat terbuka dengan segala yang melibatkan ilmu pengetahuan, termasuk teknologi di bidang komunikasi, yang berperan besar dalam kehidupan sosial manusia. (Firmanto, 2010).

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang harus saling berinteraksi dengan manusia lain untuk mencapai tujuan. Teknologi komunikasi hadir untuk memudahkan interaksi antar manusia yang berada di tempat yang berbeda, memudahkan perolehan informasi dimana saja dan kapan saja, sehingga bisa membantu meningkatkan kualitas hidup manusia di zaman sekarang. Salah satu teknologi komunikasi yang paling sering digunakan manusia adalah teknologi *mobile*, contohnya adalah telepon seluler.

Saat ini ponsel telah memegang peranan yang penting bagi kehidupan manusia. Bahkan sekarang ini banyak orang baik orang tua maupun muda menggunakan sarana komunikasi ponsel. Ini karena praktisnya media tersebut, ponsel memiliki dimensi yang relatif kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana dan tetap dapat dihubungi. Kehadiran ponsel dengan berbagai fasilitas yang mendukung aplikasi *messenger* seperti SMS (*Short Message Service*), BBM (*Blackberry Messenger*) dan berbagai aplikasi *messenger* lainnya, dapat dibeli dengan harga yang terjangkau sehingga menarik minat berbagai kalangan masyarakat untuk menggunakannya. Ukuran yang

kecil dan fungsi yang memudahkan komunikasi dan pengaksesan data merupakan sebab menariknya dunia *mobile* untuk terus dieksplorasi dan dikembangkan, termasuk untuk kepentingan yang bersifat *ubiquitous* (di mana pun dan kapan pun).

Messenger sebagai salah satu fasilitas layanan dasar penyedia layanan komunikasi bergerak (operator seluler) memungkinkan pengguna mengirim dan menerima informasi dalam bentuk pesan singkat. Layanan ini sangat efektif untuk memberitahukan informasi dalam waktu yang singkat. Tetapi pesan yang berupa teks membutuhkan waktu untuk membacanya. Untuk itu perlu dikembangkan pemikiran untuk mengubah teks menjadi ucapan, sehingga tidak perlu membaca, namun cukup mendengar. Pengubahan teks menjadi ucapan bermanfaat bagi para penyandang tuna netra dan tuna aksara agar lebih mudah mendapat informasi dari suatu teks pesan, dalam fungsi yang lebih luas, dapat memberikan kemudahan bagi pengguna ponsel untuk menerima pesan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk membaca pesan secara langsung, contohnya ketika sedang berkendara. Fitur tersebut kemudian dikenal dengan nama *Text To Speech*.

Selain *Text To Speech*, dikenal sebuah layanan dengan nama *Speech Recognition*, yang memiliki fungsi untuk menerjemahkan sinyal suara menjadi tulisan, dengan memanfaatkan perangkat input suara seperti *microphone* pada ponsel. Pada saat ini, sistem ini digunakan untuk menggantikan peranan *input* melalui *keyboard*. *Speech Recognition* juga seringkali menjadi dasar untuk melakukan pengontrolan perangkat melalui suara (*voice command*).

Jika mengaitkan berbagai uraian tentang konsep komunikasi dalam Islam dan bagaimana Islam memandang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bagaimana teknologi informasi saat ini berkembang pesat untuk mendukung aktivitas interaksi manusia yang semakin kompleks, maka penulis memandang perlu untuk membuat aplikasi yang mendukung aktivitas komunikasi yang efektif, bermanfaat, dan inovatif, sehingga pada tugas akhir ini, topik atau judul yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah “**Aplikasi *Speech Recognition* dan *Text to Speech* pada *Messenger* Berbasis Android**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang akan dipecahkan adalah bagaimana cara membangun aplikasi *messenger* yang mendukung fitur *speech recognition* dan *text to speech* berbasis Android?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini bisa terarah, maka penelitian ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut :

1. Aplikasi ini berjalan pada sistem operasi berbasis Android dengan versi minimum 2.3.3 Gingerbread.
2. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berkirim pesan singkat (*SMS*).
3. Bahasa target adalah Bahasa Indonesia yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan, baik teks ataupun suara.
4. Teks masukan terbatas pada bahasa baku, tidak mengakomodasi singkatan, dan bahasa serapan dan penulisan angka.

5. Target pengguna aplikasi ini adalah masyarakat pengguna *smartphone* Android

Untuk mempermudah pemahaman, dan menghindari kesalahan dalam menafsirkan atau memaknai judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan deskripsi fokus sebagai berikut :

1. Aplikasi ini berjalan pada sistem operasi berbasis Android dengan versi minimum 2.3.3 Gingerbread sebagai sistem operasi versi minimum yang masih digunakan masyarakat hingga sekarang.
2. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berkirim pesan singkat (*SMS*) meliputi proses menginput nomor tujuan, menginput pesan, mengirim pesan, membaca pesan, meneruskan pesan, dan menghapus pesan, yang dalam keseluruhan proses pengiriman dan penerimannya tidak membutuhkan koneksi internet (*offline*).
3. Bahasa target adalah Bahasa Indonesia yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan, baik teks ataupun suara, sebagai masukan maupun keluaran dari aplikasi, agar bisa mengakomodasi kebutuhan komunikasi masyarakat, yang notabene umumnya adalah warga negara Indonesia.
4. Teks masukan terbatas pada bahasa baku, tidak mengakomodasi singkatan, dan bahasa serapan untuk meminimalisir kesalahan pembacaan kata, agar komunikasi bisa lebih efektif, karena saat ini penggunaan bahasa gaul yang terkesan campur aduk, semakin jauh dari bahasa komunikasi yang efektif.

5. Target pengguna adalah masyarakat pengguna *smartphone* Android yang saat ini jumlahnya adalah yang terbanyak dibanding pengguna *smartphone* dengan sistem operasi lainnya.

D. Kajian Pustaka

Ada banyak aplikasi mengenai *Text to Speech* dan *Speech Recognition* yang telah dibuat, tetapi apa yang akan dibuat penulis berbeda dengan aplikasi sebelumnya, didasari oleh kebutuhan aplikasi yang berbeda, metode dan cara pembuatan aplikasinya berbeda, bahkan dalam segi implementasinya pun berbeda. Berikut ini adalah aplikasi mengenai *Text to Speech* dan *Speech Recognition* yang telah dibuat sebelumnya.

Pramono (2013), dalam penelitiannya dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi *Text to Speech* Sebagai Alat Bantu Pembelajaran Bahasa Inggris”. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membantu pelajar atau masyarakat pada umumnya untuk mempelajari dan meningkatkan kualitas berbicara menggunakan bahasa Inggris. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dan berjalan di sistem operasi Android.

Pada aplikasi ini, berbeda dengan aplikasi di atas, yang akan penulis lakukan adalah membuat aplikasi *messenger* yang mendukung fitur *text to speech* yang berjalan di *platform* Android, bukan sebagai media pembelajaran bahasa Inggris. Perbedaan juga terdapat pada kemampuan aplikasi ini untuk tidak hanya menghasilkan *output* suara dari *input* teks, tapi juga sebaliknya, mampu menghasilkan *output* teks dari *input* suara (*Speech Recognition*).

Wijaya, Susanto, dan Salman (2013), dari Universitas Bina Nusantara, dengan judul “*Speech Recognition* Bahasa Indonesia untuk Android”. Penelitian tersebut bertujuan menerapkan metode *speech recognition* tanpa menggunakan akses internet, dan dengan tingkat keakuratan yang baik. Kesamaan aplikasi di atas dengan aplikasi yang akan dibuat penulis adalah menggunakan system operasi Android, dan menerapkan metode *speech recognition* secara *offline*. Yang berbeda adalah aplikasi yang akan digunakan penulis akan diimplementasikan pada aplikasi *messenger* buatan sendiri agar bisa melakukan fungsi mengirim dan menerima pesan, perbedaan pun terdapat pada kemampuan aplikasi yang tidak hanya menghasilkan *output* teks dari *input* suara (*speech recognition*) tetapi sebaliknya, bisa menghasilkan *output* suara dari *input* teks (*text to speech*).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun aplikasi *messenger* yang mendukung fitur *speech recognition* dan *text to speech* berbasis Android yang dapat membantu meningkatkan mobilitas pengguna *smartphone*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

- 1) Sebagai kontribusi positif di bidang keilmuan teknologi informasi dan untuk pengembangan pada masa yang akan datang.

2) Dapat mengembangkan wawasan keilmuan yang didapatkan di bangku kuliah maupun secara otodidak, dalam memahami tentang pengembangan aplikasi berbasis Android, juga dalam ilmu telekomunikasi.

b. Kegunaan praktis

Sebagai alternatif untuk saling mengirim dan menerima pesan pada *smartphone* Android secara lebih efisien.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Etika Komunikasi Dalam Islam

Dalam perspektif Islam, komunikasi disamping untuk mewujudkan hubungan secara vertikal dengan Allah swt, juga untuk menegakkan komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia. Komunikasi dengan Allah Swt tercermin melalui ibadah-ibadah *fardhu* (salat, puasa, zakat dan haji) yang bertujuan untuk membentuk takwa. Sedangkan komunikasi dengan sesama manusia terwujud melalui penekanan hubungan sosial yang disebut *muamalah*, yang tercermin dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, seni dan sebagainya.

Dalam berbagai literatur tentang komunikasi Islam kita dapat menemukan setidaknya enam jenis gaya bicara atau pembicaraan (*qaulan*) yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam, yakni *Qaulan Sadida*, *Qaulan Baligha*, *Qaulan Ma'rufa*, *Qaulan Karima*, *Qaulan Layyina*, dan *Qaulan Maysura*.

1. *Qaulan Sadida*

Qaulan Sadida berarti pembicaraan, ucapan, atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi (materi, isi, pesan) maupun redaksi (tata bahasa). Dari segi substansi, komunikasi Islam harus menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, hal yang benar saja, jujur, tidak berbohong, juga tidak mereayasa atau memanipulasi fakta. Allah swt berfirman dalam QS An-Nisa : 9.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Terjemahnya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Departemen Agama, 1999).

2. *Qaulan Baligha*

Qaulan Baligha artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Allah swt. berfirman dalam QS An-Nisa : 63.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي
 أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ٦٣

Terjemahnya :

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.” (Departemen Agama, 1999).

3. *Qaulan Ma'rufa*

Qaulan Ma'rufa artinya perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, menggunakan sindiran (tidak kasar), dan tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan. *Qaulan Ma'rufa* juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan (*maslahat*). Allah swt. berfirman dalam QS An-Nisa : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Departemen Agama, 1999).

4. *Qaulan Karima*

Qaulan Karima adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah-lembut, dan bertatakrama. Dalam ayat tersebut perkataan yang mulia wajib dilakukan saat berbicara dengan kedua orangtua. Kita dilarang membentak mereka atau mengucapkan kata-kata yang sekiranya menyakiti hati mereka. *Qaulan Karima* harus digunakan khususnya saat berkomunikasi dengan kedua orangtua atau orang yang harus kita hormati. Dalam konteks jurnalistik dan penyiaran, *Qaulan Karima* bermakna menggunakan kata-kata yang santun, tidak kasar, tidak vulgar,

dan menghindari “*bad taste*”, seperti jijik, muak, ngeri, dan sadis. Allah swt. berfirman dalam QS Al-Isra : 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا ٢٣

Terjemahnya :

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Departemen Agama, 1999).

5. *Qaulan Layyina*

Qaulan Layyina berarti pembicaraan yang lemah-lembut, dengan suara yang enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati. Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang dimaksud *layyina* ialah kata kata sindiran, bukan dengan kata kata terus terang atau lugas, apalagi kasar. Ayat di atas adalah perintah Allah swt. kepada Nabi Musa dan Harun agar berbicara lemah-lembut, tidak kasar, kepada Fir’aun. Dengan *Qaulan Layyina*, hati komunikan (orang yang diajak berkomunikasi) akan merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk menerima pesan komunikasi kita. Dengan demikian,

dalam komunikasi Islam, semaksimal mungkin dihindari kata-kata kasar dan suara (intonasi) yang bernada keras dan tinggi. Allah swt. berfirman dalam QS Thaha : 44

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ،

Terjemahnya :

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.” (Departemen Agama, 1999).

6. *Qaulan Maysura*

Qaulan Maysura bermakna ucapan yang mudah, yakni mudah dicerna, mudah dimengerti, dan dipahami oleh komunikan. Makna lainnya adalah kata-kata yang menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan. Menurut *Tafsir Ibnu Katsir*, *Qaulan Maysura* adalah ucapan-ucapan yang pantas, halus, dan lembut. Menurut *Tafsir Al-Azhar*, ia adalah kata-kata yang menyenangkan. Karena kadang-kadang kata-kata yang halus dan berbudi lagi membuat orang senang dan lega, lebih berharga daripada uang. Allah swt. berfirman dalam QS Al-Isra : 28

وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا

مَّيْسُورًا ٢٨

Terjemahnya :

“Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.” (Departemen Agama, 1999).

Dengan demikian macam-macam *qaulan* mampu memberikan rincian operasional bagi tata cara komunikasi yang santun, sehingga menunjang efektivitas penyampaian pesan dari komunikator (pengirim pesan) ke komunikan (penerima pesan), agar tidak terjadi salah persepsi.

B. Aplikasi

Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu tehnik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998 : 52) aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu.

Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Umumnya aplikasi-aplikasi tersebut memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi sehingga menguntungkan pemakai. Contohnya, suatu lembar

kerja dapat dimasukkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang terpisah. (Haris, 2013)

Berdasarkan jenisnya, aplikasi komputer dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu :

1. *Enterprise*

Digunakan untuk organisasi yang cukup besar dengan maksud menghubungkan aliran data dan kebutuhan informasi antar bagian, contohnya *IT Helpdesk, Travel Management* dan lain-lain.

2. *Enterprise Support*

Sebagai aplikasi pendukung dari *Enterprise*, contohnya *Database Management, Email Server* dan *Networking System*.

3. *Individual Worker*

Sebagai aplikasi yang biasa digunakan untuk mengolah/edit data oleh tiap individu, contohnya *Ms.Office, Photoshop, Acrobat Reader* dan lain-lain.

4. Aplikasi Akses Konten

Adalah aplikasi yang digunakan oleh individu (hanya) untuk mengakses konten tanpa kemampuan untuk mengolah atau mengedit datanya melainkan hanya melakukan kustomisasi terbatas. Contoh : *Games, Media Player, Web Browser*.

5. Aplikasi Pendidikan

Biasanya berbentuk simulasi dan mengandung konten yang spesifik untuk pembelajaran.

6. Aplikasi Simulasi

Biasa digunakan untuk melakukan simulasi penelitian, pengembangan dan lain-lain, contohnya simulasi pengaturan lampu lalu lintas.

7. Aplikasi Pengembangan Media

Berfungsi untuk mengolah/mengembangkan media biasanya untuk kepentingan komersial, hiburan dan pendidikan, contohnya *Digital Animation Software*, *AudioVideo Converter* dan lain-lain.

8. Aplikasi Mekanika dan Produk

Dibuat sebagai pelaksana/pengolah data yang spesifik untuk kebutuhan tertentu, contohnya *Computer Aided Design (CAD)*, *Computer Aided Engineering (CAE)*, *SPSS* dan lain-lain. (Wikipedia, 2015)

C. *Text to Speech*

Sistem konversi *text-to-speech (TTS)* merupakan suatu sistem yang mampu memproduksi sinyal ucapan secara otomatis melalui transkripsi grafem-ke-fonem untuk kalimat yang diucapkan. Perbedaan sistem *TTS* dengan *talking machine* biasa adalah keotomatisannya dalam mengucapkan kata-kata baru, oleh karena itu *TTS* memungkinkan untuk diimplementasikan pada bidang aplikasi yang beragam seperti aplikasi sms bicara, buku digital dan pembaca email otomatis. Luasnya aplikasi yang ditawarkan oleh sistem *TTS* ini, dan berkembangnya beberapa perangkat/*platform*, seperti ponsel dan *PDA*, telah mendorong diimplementasikannya sistem *TTS* pada berbagai *platform* untuk berbagai keperluan. Dukungan *hardware* dan *software* yang

memadai memungkinkan sistem *TTS* untuk diimplementasikan pada perangkat tersebut. (Tritoasmoro, 2006)

Suatu pensintesa ucapan atau Text to Speech pada prinsipnya terdiri dari dua sub sistem, yaitu :

1. Bagian konverter teks ke fonem (*Text to Phoneme*)
2. Bagian konverter fonem ke ucapan (*Phoneme to Speech*)

Phonem adalah istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Bagian konverter teks ke *phonem* berfungsi untuk mengubah kalimat masukan dalam suatu bahasa tertentu yang berbentuk teks menjadi rangkaian kode-kode bunyi yang biasanya direpresentasikan dengan kode *phonem*, durasi serta *pitch*-nya. Bagian konverter *phonem* ke ucapan akan menerima masukan berupa kodekode phonem serta pitch dan durasi yang dihasilkan oleh bagian sebelumnya. Berdasarkan kode-kode tersebut, bagian konverter *phonem* ke ucapan akan menghasilkan bunyi atau sinyal ucapan yang sesuai dengan kalimat yang ingin diucapkan. Konversi dari teks ke *phonem* sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam suatu bahasa. Pada prinsipnya proses ini melakukan konversi dari simbol-simbol tekstual menjadi simbol-simbol fonetik yang merepresentasikan unit bunyi terkecil dalam suatu bahasa. (Pramono, 2013)

D. *Speech Recognition*

Pengenalan ucapan atau suara (*speech recognition*) adalah suatu teknik yang memungkinkan sistem komputer untuk menerima input berupa kata yang diucapkan. Kata-kata tersebut diubah bentuknya menjadi sinyal digital dengan cara mengubah

gelombang suara menjadi sekumpulan angka lalu disesuaikan dengan kode-kode tertentu dan dicocokkan dengan suatu pola yang tersimpan dalam suatu perangkat. Hasil dari identifikasi kata yang diucapkan dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan atau dapat dibaca oleh perangkat teknologi. (Jelinek, 1997)

Ukuran kosakata (*vocabulary*) dari sistem pengenalan suara memengaruhi kompleksitas, parameter pelatihan dan akurasi sistem. Beberapa aplikasi pengenalan suara hanya memerlukan beberapa kata, sedangkan yang lainnya memerlukan kamus yang sangat besar (misalnya mesin pendiktean). Terdapat 4 jenis ukuran kosakata, yaitu

1. Kosakata ukuran kecil (*small vocabulary*) yang terdiri dari puluhan kata.
2. Kosakata ukuran sedang (*medium vocabulary*) yang terdiri dari ratusan kata.
3. Kosakata ukuran besar (*large vocabulary*) yang terdiri dari ribuan kata.
4. Kosakata ukuran sangat besar (*very large vocabulary*) yang terdiri dari puluhan ribu kata. (Monika, 2014)

E. Messenger

Messenger adalah suatu fasilitas di telepon seluler (ponsel) yang memungkinkan penggunanya untuk saling berkiriman pesan dengan pengguna lain. Penerapannya terdiri dari *client* dan *server*, dan *messenger* disini diposisikan sebagai *client*. Pengguna menginstall *messenger (client)* yang menghubungkan ke server yang dioperasikan oleh vendor, seperti BBM, Line, WeChat, WhatsApp, Telegram dll. Pengguna yang mendaftar ke vendor diberikan *ID* yang unik, yang dapat berupa angka

dan huruf, lalu memberikan *ID*nya ke pengguna lain yang ingin diajak untuk berkomunikasi melalui jaringan *messenger*. (Rahmah, 2011)

Sementara *messenger* ada yang bekerja dengan memanfaatkan layanan internet seperti penjelasan diatas, ada juga *messenger* yang bekerja secara *offline* (tidak membutuhkan koneksi internet) seperti *SMS Messenger*. Mekanisme cara kerja sistem *SMS* adalah melakukan pengiriman short message dari satu terminal pelanggan ke terminal yang lain. Hal ini dapat dilakukan berkat adanya sebuah entitas dalam sistem *SMS* yang bernama *Short Message Service Centre* (*SMSC*), disebut juga *Message Centre* (*MC*). *SMSC* merupakan sebuah perangkat yang melakukan tugas *store and forward traffic short message*. Didalamnya termasuk penentuan atau pencarian rute tujuan akhir dari *short message*. *SMSC* memiliki interkoneksi dengan *SME* (*Short Messeging Entity*) yang dapat berupa jaringan *e-mail*, *web*, dan *voice e-mail*. *SMSC* inilah yang akan melakukan manajemen pesan *SMS*, baik untuk pengiriman, pengaturan antrian *SMS*, ataupun penerimaan *SMS*.

Layanan *SMS* merupakan sebuah layanan yang bersifat non-real time dimana sebuah *short message* dapat *submit* ke suatu tujuan, tidak peduli apakah tujuan tersebut aktif atau tidak. Bila dideteksi tujuan tidak aktif, maka sistem akan menunda pengiriman ke tujuan hingga tujuan aktif kembali. Pada dasarnya sistem *SMS* akan menjamin *delivery* dari suatu *short message* hingga sampai ke tujuan. Kegagalan pengiriman yang bersifat sementara seperti tujuan yang tidak diaktifkan selalu teridentifikasi sehingga pengiriman ulang *short message* akan selalu dilakukan kecuali

bila diberlakukan aturan bahwa *short message* yang telah melampaui batas waktu tertentu harus dihapus dan dinyatakan gagal terkirim. (Riadi, 2012)

Komponen-komponen yang memungkinkan transmisi *SMS* diantaranya :

1. Stasiun udara (*Cell Tower*) merupakan stasiun pemancar selular yang mengontrol seluruh transmisi selular pada jaringan komunikasi. *Cell tower* memiliki kemampuan respon untuk memberi inisial atau jawaban yang berupa suara atau lalulintas data.
2. *Mobile Switching Centre (MSC)* merupakan kantor elektronik yang membawa seluler. Sistem komputer mengontrol sistem saklar untuk operasi-operasi jaringan secara otomatis.
3. *Short Message Service Centre (SMSC)* dimana pada *SMSC* terdapat sistem *store dan forward* dalam pengiriman *SMS*. *SMS* tersebut disimpan dalam jaringan sampai ponsel siap menerima maka seorang pemakai dapat mengirim atau menerima *SMS*, setiap waktu dimana sebuah panggilan suara biasa dalam posisi aktif atau tidak aktif.
4. *Gateway Mobile Switching Centre (GMSC)* dapat mengkomunikasikan jaringan melalui *TCP/IP* melalui *GMSC*. *GMSC* merupakan sebuah *MSC* yang mampu menerima sms dari routing pelanggan dan mengirimkan sms ke *MSC* atau penginformasi tentang penjelajahan *MSC* dari ponsel yang dituju. (Wikipedia, 2011)

F. *Android*

Android banyak di katakan sebuah robot hijau, karena dalam logo yang di kenalkan oleh raksasa mesin pencari yaitu Google.Inc. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan *platform* terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. Membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah *Open Handset Alliance*, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. (Safaat, 2011)

Pada saat perilis perdana Android, 5 November 2007, Android bersama *Open Handset Alliance* menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di lain pihak, Google merilis kode-kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler.

Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama yang mendapat dukungan penuh dari Google atau *Google Mail Services* (GMS) dan kedua adalah yang benar-benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung Google atau dikenal sebagai *Open Handset Distribution* (OHD). (Rasjid, 2014)

Menyangkut soal arsitektur Android, beberapa orang di Google menyebut arsitektur Android sebagai *Android Stack* (Tumpukan Android). Arsitektur Android terdiri dari berbagai lapisan dan setiap lapisan terdiri dari beberapa program yang memiliki fungsi berbeda. Di lapisan terbawah Arsitektur Android terdapat *Linux*

Kernel. Lapisan ini tidak benar-benar berinteraksi dengan pengguna maupun *developer*, tapi lapisan ini merupakan jantung dari seluruh sistem di Android.

Kemudian *Library* berfungsi membawa sekumpulan instruksi untuk mengarahkan perangkat Android dalam menangani berbagai tipe data. Contohnya, perekam dari berbagai macam format video dan audio ditangani oleh *Media Framework Library*.

Kategori ini menyangkut *Library* berbasis Java yang berfungsi khusus untuk pengembangan Android. Contoh dari *Library* yang termasuk dalam kategori ini adalah *Library* yang memfasilitasi pembangunan *User Interface*, Penggambaran Grafik dan akses Database, juga *library* yang terdapat pada *Application Framework*.

Terletak pada level yang sama dengan lapisan *Library* juga terdapat Lapisan *Android Runtime* dan juga sekumpulan *Library* Java yang dikhususkan untuk Android. *Programmer* Aplikasi Android membuat aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam lapisan *Android Runtime* juga terdapat *Dalvik VM (Virtual Machine)*. *Dalvik Virtual Machine* adalah sejenis *Java Virtual Machine* yang didesain khusus dan dioptimalkan untuk Android. *Dalvik VM* menggunakan fitur inti Linux seperti manajemen memory dan *multi-threading*. *Dalvik VM* membuat setiap Aplikasi Android dapat berjalan dengan prosesnya sendiri.

Kemudian ada *Application Framework*, Lapisan ini berinteraksi langsung dengan aplikasi. Program-program di atas memajemen fungsi dasar dari perangkat seperti manajemen Resource, Manajemen Panggilan, Manajemen Window dll. Sebagai

seorang developer, lapisan ini dapat dilihat sebagai alat dasar yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi.

Yang terakhir adalah *Application Layer*, yang berada pada lapisan terluar dari Arsitektur Android. Pengguna awam Android pasti akan berinteraksi dengan lapisan ini untuk fungsi umum seperti menelepon, mengakses website, dll. Lapisan di bawah dari lapisan aplikasi ini diakses kebanyakan oleh Developer, Programmer atau sejenisnya. (Zainuddin, 2015)

G. Java

Java menurut definisi Sun adalah bahasa berorientasi objek yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi mandiri, aplikasi berbasis internet, serta aplikasi untuk perangkat-perangkat cerdas yang dapat berkomunikasi lewat internet atau jaringan komunikasi. Dalam Java ada 2 (dua) jenis program berbeda, yaitu aplikasi dan *applet*. Aplikasi adalah program yang biasanya disimpan dan dieksekusi dari komputer lokal sedangkan *applet* adalah program yang biasanya disimpan pada komputer yang jauh, yang dikoneksikan pemakai lewat *web browser*.

Java bukan turunan langsung dari bahasa pemrograman manapun. *OOP (object oriented programming)* adalah cara yang ampuh dalam pengorganisasian dan pengembangan perangkat lunak.

Java mempunyai 2 bagian utama, yaitu :

1. *Java Virtual Machine (JVM)*
2. *Java Application Programming Interface (Java API)*

Sun membagi arsitektur Java menjadi 4 bagian, yaitu :

1. *Enterprise Edition* (J2EE) untuk aplikasi *web*, aplikasi sistem tersebar dengan beraneka ragam klien dengan kompleksitas yang tinggi. Merupakan SuperSet dari *Standard Java*.
2. *Standard Edition* (J2SE) ini dikenal sebagai bahasa Java.
3. *Micro Edition* (J2ME) merupakan subset dari J2SE dan salah satu aplikasinya yang banyak dipakai adalah untuk *Mobile Device*. (Sun, 2015)

H. Android SDK

Android SDK merupakan *tools* bagi para *programmer* yang ingin mengembangkan aplikasi berbasis Google Android. Android SDK mencakup seperangkat alat pengembangan yang komprehensif. Android SDK terdiri dari *debugger*, *libraries*, *handset emulator*, dokumentasi, contoh kode, dan *tutorial*. Saat ini Android sudah mendukung arsitektur x86 pada Linux (distribusi Linux apapun untuk *desktop* modern), Mac OS X 10.4.8 atau lebih, Windows XP atau Vista. Persyaratan mencakup JDK, Apache Ant dan Python 2.2 atau yang lebih baru. IDE yang didukung secara resmi adalah Eclipse 3.2 atau lebih dengan menggunakan *plugin Android Development Tools* (ADT), dengan ini pengembang dapat menggunakan teks editor untuk mengedit *file* Java dan XML serta menggunakan peralatan *command line* untuk menciptakan, membangun, melakukan *debug* aplikasi Android dan pengendalian perangkat Android (misalnya, *reboot*, menginstal paket perangkat lunak dengan jarak jauh). Aplikasi Android dipaketkan ke dalam format *.apk* dan disimpan pada folder/data/app. Pengguna dapat menjalankan perintah *adb root* untuk

mengakses *folder* tersebut karena *root* memiliki izin untuk mengakses *folder* tersebut. (Haidibarasa, 2013)

I. *SQLite*

SQLite merupakan sebuah *DBMS Open source* seperti halnya *MySQL*, *Firebird*, dan lain-lain. Dengan ukuran *file* yang sangat kecil *SQLite* layak dipertimbangkan untuk pemilihan sebuah *DBMS* relasional (*RDBMS*). Di dalam pustaka *SQLite* terdapat beberapa fasilitas yang dapat digunakan untuk memanipulasi data ataupun mendefinisikan data. *SQLite* telah memahami sebagian besar *statement SQL*. *Statement SQL* umumnya dikelompokkan menjadi 2 bagian :

1. *DDL (Data Definition Language)* adalah *statement* yang digunakan untuk mendefinisikan skema atau struktur dari suatu *database*. Terdiri dari :
 - a. *CREATE* : Membuat tabel dalam *database*.
 - b. *ALTER* : Mengubah struktur sebuah tabel.
 - c. *DROP* : Menghapus tabel dari suatu *database*.
 - d. *RENAME* : Mengganti nama suatu tabel.
2. *DML (Data Manipulation Language)* adalah *statement* yang digunakan untuk mengelola data di dalam skema atau struktur tabel. Terdiri dari :
 - a. *SELECT* : Menampilkan data dari suatu tabel.
 - b. *INSERT* : Memasukkan data ke dalam sebuah tabel.
 - c. *UPDATE* : Mengubah data yang sudah ada dalam sebuah tabel.
 - d. *DELETE* : Menghapus *record* dari sebuah tabel, alokasi ruang tidak dihapus.


(Wikipedia, 2014)


J. Daftar Simbol

1. Daftar Simbol *Flowmap Diagram*

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. *Flowmap* ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan *flowmap* ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi.

Tabel II.1 Daftar Simbol *Flowmap Diagram* (Booch, 2003)

Simbol	Nama	Keterangan
	Terminator Awal / Akhir Program	Simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu program
	Dokumen	Menunjukkan dokumen berupa dokumen input dan output pada proses manual dan proses berbasis computer
	Proses Manual	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara manual
	Proses Komputer	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara komputerisasi
	Arah Aliran Data	Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu system

	Penyimpanan Manual	Menunjukkan media penyimpanan data / informasi secara manual
	Data	Simbol input/output digunakan untuk mewakili data input/output

2. Daftar Simbol *Use Case Diagram*

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi.

Tabel II.2 Daftar Simbol *Use Case Diagram* (Booch, 2003)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang dimainkan pengguna ketika berinteraksi dengan <i>use case</i>
	<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil terukur bagi suatu aktor
	<i>System</i>	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas
	<i>Unidirectional Association</i>	Menggambarkan relasi antara aktor dengan <i>use case</i> dan proses berbasis komputer
	<i>Dependencies or Instantiates</i>	Menggambarkan ketergantungan (<i>dependencies</i>) antar item dalam diagram

	<i>Generalization</i>	Menggambarkan relasi lanjut antar <i>use case</i> atau menggambarkan struktur pewarisan antar <i>actor</i>
---	-----------------------	--

3. Daftar Simbol *Class Diagram*

Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.


Tabel II.3 Daftar Simbol *Class Diagram* (Booch, 2003)

Simbol	Nama	Keterangan						
<table border="1" data-bbox="375 1003 618 1199"> <tr> <td>Nama Class</td> </tr> <tr> <td>+ atribut</td> </tr> <tr> <td>+ atribut</td> </tr> <tr> <td>+ atribut</td> </tr> <tr> <td>+ method</td> </tr> <tr> <td>+ method</td> </tr> </table>	Nama Class	+ atribut	+ atribut	+ atribut	+ method	+ method	<i>Class</i>	Blok - blok pembangun pada pemrograman berorientasi obyek. Terdiri atas 3 bagian. Bagian atas adalah bagian nama dari class. Bagian tengah mendefinisikan property/atribut class. Bagian akhir mendefinisikan method- method dari sebuah class.
Nama Class								
+ atribut								
+ atribut								
+ atribut								
+ method								
+ method								
	<i>Association</i>	Menggambarkan relasi asosiasi						
	<i>Composition</i>	Menggambarkan relasi komposisi						
	<i>Dependencies</i>	Menggambarkan relasi dependensi						
	<i>Aggregation</i>	Menggambarkan relasi agregat						

4. Daftar Simbol *Sequence Diagram*

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa message terhadap waktu.

Tabel II.4 Daftar Simbol Sequence Diagram (Booch, 2003)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Orang atau divisi yang terlibat dalam suatu system
	<i>Object Lifeline</i>	Menyatakan kehidupan suatu objek dalam basis waktu
	<i>Activation</i>	Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi
	<i>Message</i>	Menyatakan arah tujuan antara <i>object lifeline</i>
	<i>Message (Return)</i>	Menyatakan arah kembali antara <i>object lifeline</i>

5. *Daftar Simbol Activity Diagram*

Activity diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem.



Tabel II.5 Daftar Simbol Activity Diagram (Booch, 2003)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Action</i>	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi
	<i>Start State</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diawali
	<i>End State</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diakhiri
	<i>State Transition</i>	State Transition menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah suatu kegiatan
	<i>Fork</i>	Percabangan yang menunjukkan aliran pada activity diagram
	<i>Join</i>	Percabangan yang menjadi arah aliran pada activity diagram
	<i>Decision</i>	Pilihan untuk mengambil keputusan

6. Daftar Simbol *Flowchart*

Flowchart atau bagan alir adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

Tabel II 6 Daftar Simbol Flowchart (Kristianto, 2003)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Terminator</i>	Permulaan atau akhir program
	<i>Flow Line</i>	Arah aliran program
	<i>Preparation</i>	Proses inialisasi atau pemberian harga awal
	<i>Process</i>	Proses perhitungan atau proses pengolahan data
	<i>Input/Output Data</i>	Proses input atau output data, parameter, informasi
	<i>Predefined Process</i>	Permulaan sub program atau proses menjalankan sub program
	<i>Decision</i>	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
	<i>On Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian flowchart yang ada pada satu halaman
	<i>Off Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian flowchart yang ada pada halaman berbeda

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif eksperimental. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.. Tujuan penulis menggunakan metode ekperimental karena akan dilakukan eksperimen terhadap variable-variabel input untuk menganalisis *output* yang dihasilkan. Pada penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di laboratorium pemrograman dasar jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari kumpulan buku mengenai pemrograman android, juga berasal dari *e-book*, jurnal tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta dari dunia maya atau *internet*.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur, studi dokumentasi dan observasi.

1. Studi Literatur

Studi literatur adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti membaca buku atau jurnal.

2. Studi Dokumentasi

Dengan mempelajari dokumentasi program serupa yang berupa *source code* untuk digunakan sebagai contoh dalam proses pembuatan perangkat lunak.

3. Observasi

Yaitu dengan mengamati proses secara langsung terhadap beberapa perangkat lunak yang sejenis.

Tujuan penulis menggunakan metode studi literatur yaitu untuk mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Perangkat Keras
 - a. *Laptop* Lenovo G480, Intel Core-i3 CPU 2328M 2.20GHz
 - b. *Smartphone* Android 5.1, Motorola Moto G
2. Perangkat Lunak
 - a. Android Studio
 - b. SQLite Manager
 - c. JDK
 - d. Windows 10 Enterprise
 - e. Android 5.1 Lollipop

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses data yang diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna, berupa informasi. Pada penelitian ini, metode pengolahan data yang akan digunakan adalah berikut :

a. *Editing*

Yaitu proses memeriksa data yang telah terkumpul dengan tujuan mengurangi kesalahan dan kekurangan yang ada pada data.

b. *Coding*


Yaitu dengan mengklasifikasikan yang dilakukan dengan cara memberi tanda/kode pada data.

2. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengatur atau mengorganisasikan data dari hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan hipotesa kerja yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis yang prosesnya berjalan terus-menerus sepanjang kegiatan lapangan dilakukan. Peneliti merumuskan hipotesis, dan mencatat tema sepanjang studi tersebut. Sewaktu penelitian berjalan, beberapa hipotesis dihilangkan atau dibuang, atau dijernihkan, dan hipotesis baru dirumuskan untuk diuji dengan data yang ada. (Tiro, 2011)

G. Metode Perancangan Aplikasi

Pada penelitian ini, metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah metode *waterfall*. Model *Waterfall* adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun *software*, dimana proses pengerjaannya bertahap dan harus menunggu tahap sebelumnya selesai dilaksanakan kemudian memulai tahap selanjutnya. Metode ini dipilih oleh penulis dikarenakan proses perancangan aplikasi dilakukan tahap demi tahap dimulai dari *Requirements analysis and definition*, *System and Software design*, *Implementation*, *Integration and System testing* dan *Operation and maintenance* (Pressman, 2001).



Gambar III.1 Model Waterfall (Pressman, 2001)

Berikut ini adalah deskripsi dari tahap model *Waterfall* :

1) *Requirements analysis and definition*

Proses menganalisis kebutuhan sistem kemudian pengumpulan kebutuhan secara lengkap yang sesuai dengan sistem yang akan dibangun, sehingga nantinya sistem yang telah dibangun dapat memenuhi semua kebutuhan.

2) *System and software design*

Desain dikerjakan setelah analisis dan pengumpulan data dikumpulkan secara lengkap. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi *interface*, dan *detail* (algoritma) prosedural.

3. *Implementation*

Proses menerjemahkan desain ke dalam suatu bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer.

4. *Integration and system testing*

Proses pengujian dilakukan pada logika, untuk memastikan semua pernyataan sudah diuji. Lalu dilanjutkan dengan melakukan pengujian fungsi sistem untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input akan memberikan hasil yang aktual sesuai yang dibutuhkan.

5. *Operation and maintenance*

Pada proses ini dilakukan pengoperasian sistem yang telah selesai dibangun dan melakukan pemeliharaan.

H. Teknik Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses pengekseskuan sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian *bug*, ketidak sempurnaan program, kesalahan pada baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak.

Adapun pengujian system yang digunakan pada tugas akhir ini adalah *Black Box* dan *White Box*. *Black Box testing* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan (Rosa dan Shalahuddin, 2011), sedangkan *White Box Testing* adalah rancangan pengujian menggunakan struktur kontrol perancangan procedural. Salah satu cara yang sering digunakan adalah *Cyclomatic Complexity*, yaitu suatu matriks perangkat lunak yang menetapkan ukuran

kompleksitas logika program yang dapat menjamin seluruh independent path di dalam modul dikerjakan minimal satu kali.

I. Rancangan Tabel Uji

Tabel III.1 Tabel Uji Source Code (Whitebox)

Algoritma	Deskripsi	Struktur Code Secara Umum
Membuka Aplikasi	Memulai tampilan <i>user interface</i> dengan memanggil fungsi <i>onCreate</i>	<pre>protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState) ; }</pre>
Mengambil Data Pesan	Menghubungkan dengan <i>content database</i> , yang berisi data <i>inbox</i> dan mengambil datanya dengan <i>query</i>	<pre>private void getSmsInbox() { Uri uriSMSURI = Uri.parse("content://sms/inbox"); Cursor cursor = getContentResolver().query(uriSMSURI, null, null, null, null); }</pre>
Menampilkan menu utama	Menentukan xml apa yang dijadikan sebagai <i>user interface</i> dengan memanggil fungsi <i>setContentview</i> , kemudian dipanggil bersama <i>onCreate</i>	<pre>setContentview(R.layout.nama_layout t_menu_utama);</pre>
Membuat pesan baru	Menentukan <i>event handling</i> pada <i>floating action button</i> , yang membuka <i>class activity</i> untuk membuat pesan baru	<pre>namabutton = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.namabutton); namabutton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { NamaClass.start(NamaMenuUtama.this); } });</pre>
Menginput nomor tujuan (cara 1)	Menangkap data karakter input yang diketik pengguna dengan komponen <i>EditText</i> pada <i>layout</i> menu pesan baru.	<pre>nomorkontak = (EditText) findViewById(R.id.id_edit_text);</pre>
Menginput nomor tujuan (cara 2)	Mengembalikan nilai String berisi nomor tujuan dari kontak ke komponen <i>EditText</i> pada <i>layout</i> menu pesan baru	<pre>namaString = contacts.getString(namaColumnIndex); EditText namaEditText = (EditText) findViewById(R.id.id_edit_text); id_edit_text.setText(namaString);</pre>
Menginput pesan	Menangkap data karakter input yang diketik pengguna dengan komponen <i>EditText</i> pada <i>layout</i> menu pesan baru	<pre>namaEditText = (EditText) findViewById(R.id.editTextMessage) ;</pre>

Mengirim pesan	Menentukan <i>event handling</i> untuk mengirimkan pesan ke nomor tujuan	<pre> namabutton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { public void onClick(View v) { SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault(); smsManager.sendTextMessage(nomor, null, pesan, null, null); } } </pre>
Membuka pesan jika di-klik	Menentukan <i>event handling</i> untuk membuka <i>activity class</i> yang menampilkan isi pesan jika pesan di-klik	<pre> namaListView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { @Override public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { Cursor namacursor = (Cursor) namaListView.getItemAtPosition(pos ition); </pre>
Menampilkan isi pesan masuk	Membawa data isi pesan dari <i>activity</i> menu utama ke <i>activity</i> yang menampilkan isi pesan menggunakan <i>intent</i>	<pre> Intent i = getIntent(); setTitle(i.getStringExtra("no")); toolbar.setSubtitle(i.getStringExtra("date")); message.setText(i.getStringExtra("msg")); </pre>
Mengonversi pesan teks ke suara	Memanggil fungsi <i>text to speech</i> pada <i>activity class</i> yang menampilkan isi pesan	<pre> namabutton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { String toSpeak = id_text_view_pesan.getText().toStr ing(); namafunksi.namabutton(toSpeak, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null); } }); </pre>
Membuka menu pesan terkirim	Memulai tampilan <i>user interface</i> dengan memanggil fungsi <i>onCreate</i> pada <i>activity class</i> menu pesan terkirim	<pre> protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState) ; </pre>
Mengambil Data Pesan	Menghubungkan dengan <i>content database</i> , yang berisi data <i>inbox</i> dan mengambil datanya dengan <i>query</i>	<pre> private void getSentMessage() { Uri uriSMSURI = Uri.parse("content://sms/sent"); Cursor cursor = getContentResolver().query(uriSMSU RI, null, null, null, null); </pre>
Menampilkan menu pesan terkirim	Menentukan xml apa yang dijadikan sebagai <i>user interface</i> dengan memanggil fungsi <i>setContentView</i> , kemudian dipanggil bersama <i>onCreate</i>	<pre> setContentView(R.layout.nama_layo ut_menu_pesan_terkirim); </pre>
Memilih menu tentang aplikasi	Berpindah menu dari <i>activity</i> utama ke <i>activity</i> yang	<pre> Intent namaIntent = new Intent(Inbox.this, About.class); Inbox.this.startActivity(namaInten </pre>

	memuat informasi tentang aplikasi menggunakan intent	<code>t);</code> <code>return true;</code>
Membuka menu tentang aplikasi	Memulai tampilan <i>user interface</i> dengan memanggil fungsi <i>onCreate</i> pada <i>activity class</i> menu tentang aplikasi	<code>protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {</code> <code>super.onCreate(savedInstanceState)</code> <code>;</code>
Menampilkan menu tentang aplikasi	Menentukan xml apa yang dijadikan sebagai <i>user interface</i> dengan memanggil fungsi <i>setContentView</i> , kemudian dipanggil bersama <i>onCreate</i>	<code>setContentView(R.layout.nama_layout_tentang_aplikasi);</code>
Mengakhiri Aplikasi	Menutup <i>code</i> program dengan tanda “ <code>}</code> ”	<code>}</code>

Tabel III.2 Tabel Uji Cyclomatic Complexity (Whitebox)

Nama Menu/Modul	Hasil yang Diharapkan		
	CC	Region	Path
Aplikasi Secara Keseluruhan	5	5	5

Tabel III.3 Tabel Uji Blackbox

Pengujian	Data Masukan	Yang Diharapkan
Menu <i>Kotak Masuk</i>	Membuka aplikasi	Menampilkan seluruh pesan yang masuk dalam tampilan <i>list view</i> , menampilkan <i>toolbar</i> dan <i>floating action button</i> .
Menu <i>Buka Pesan Masuk</i>	Menekan salah satu pesan pada daftar pesan di <i>Kotak Masuk</i>	Menampilkan isi pesan secara lengkap beserta nomor atau kontak pengirim dan waktu pesan diterima, menampilkan tombol <i>Teruskan</i> , <i>Hapus</i> , dan <i>Ubah ke Suara</i>


Menu <i>Pesan Baru</i>	Menekan <i>floating action button</i> sebagai tombol untuk menulis pesan baru	Muncul tampilan untuk memasukkan nomor tujuan atau daftar kontak, tempat untuk menulis pesan, tombol untuk <i>voice input</i> dan tombol untuk mengirim pesan
Menu <i>Pesan Terkirim</i>	Menekan menu <i>Pesan Terkirim</i> pada <i>toolbar</i>	Menampilkan seluruh pesan yang terkirim dalam tampilan <i>list view</i>
Menu <i>Buka Pesan Terkirim</i>	Menekan salah satu pesan pada daftar di <i>Pesan Terkirim</i>	Menampilkan isi pesan secara lengkap beserta nomor atau kontak tujuan beserta waktu pesan dikirim, menampilkan menu <i>Teruskan</i> dan <i>Hapus</i>
Menu <i>Input Nomor</i>	Memasukkan nomor tujuan atau nama kontak yang tersimpan di dalam daftar kontak	Menampilkan nomor tujuan atau nama kontak beserta nomor tujuan
Menu <i>Voice Input</i>	Menekan tombol <i>voice input</i> kemudian memasukkan pesan melalui suara pengguna	Pesan melalui suara dapat dikonversi ke bentuk teks
Menu <i>Kirim</i>	Menekan <i>icon</i> sebagai tombol untuk mengirim pesan	Pesan dikirimkan ke nomor tujuan
Menu <i>Hapus</i>	Klik tombol <i>hapus</i> pada pesan yang dibuka untuk menghapus pesan	Pesan tertentu yang berada di <i>kotak masuk</i> dan <i>pesan terkirim</i> terhapus
Menu <i>Teruskan</i>	Klik tombol <i>teruskan</i> pada pesan yang dibuka untuk meneruskan pesan	Pesan tertentu dapat diteruskan
Menu <i>Ubah ke Suara</i>	Menekan tombol <i>Ubah ke Suara</i> pada pesan yang dibuka	Pesan teks yang baru diterima dikonversi ke suara

Menu <i>About</i>	Menekan menu <i>about</i> pada <i>toolbar</i>	Muncul informasi tentang pembuat aplikasi, dan versi aplikasi yang digunakan
-------------------	---	--

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan



Gambar IV.1 Flowmap Sistem yang Sedang Berjalan

Penjelasan gambar diatas yaitu pengirim mengetikkan pesan lebih dahulu melalui aplikasi lalu dikirim. Pesan yang dikirim tidak langsung sampai ke penerima melainkan akan sampai ke *SMSC (SMS Center)* milik operator. Sebelum meneruskan pesan ke

penerima, *SMSC* perlu mengetahui bahwa nomor penerima sedang aktif, setelah itu pesan diteruskan oleh *SMSC* ke penerima. Kemudian agar bisa dibaca, pesan yang diterima lalu dibuka oleh penerima.

B. Analisis Sistem yang Diusulkan

Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis ini terdiri atas analisis masalah, analisis kebutuhan sistem, dan analisis kelemahan sistem.

1. Analisis Masalah

Pada sistem yang sedang berjalan, proses menginput pesan dilakukan secara konvensional, yaitu dengan mengetik, yang mengharuskan seseorang menggunakan kedua tangan untuk tetap berada pada *smartphone* dan mengharuskan mata untuk tetap melihat layar *smartphone* sehingga mengganggu aktivitas lain dan tidak efisien. Proses membaca pesan pun demikian, karena membutuhkan perhatian mata tetap fokus pada layar *smartphone* sementara sering terjadi situasi dimana ada pesan yang butuh untuk segera dibaca tetapi mata tidak memungkinkan untuk memindahkan fokus untuk waktu yang lama demi membaca pesan, misalnya pada saat berkendara.

2. Analisis Kebutuhan

a. Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

- 1) Aplikasi akan memiliki tampilan yang familiar dan mudah digunakan oleh pengguna
- 2) Aplikasi akan menampilkan pesan yang diterima (inbox), sebagai halaman utama
- 3) Aplikasi akan menampilkan menu untuk menulis pesan baru

b. Kebutuhan Data

Data yang diolah oleh aplikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Masukan pesan berupa ketikan keyboard maupun suara
- 2) Data pesan berupa isi pesan, nomor pengirim, nama pengirim, waktu pengiriman dan waktu menerima pesan

c. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.


Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengubah masukan suara pada pesan yang akan dikirim menjadi teks
- 2) Mengubah pesan teks yang baru diterima menjadi suara

3. Analisis Kelemahan

Aplikasi *speech recognition* dan *text to speech* pada *messenger* merupakan aplikasi yang berjalan pada platform *Android* yang mampu

mengonversi suara menjadi teks pada pesan yang akan dikirim dan mampu mengonversi teks menjadi suara pada pesan yang diterima pengguna. Tapi aplikasi ini tidak bisa mengonversi teks yang berupa singkatan menjadi suara, dan tidak bisa mengonversi suara yang menggunakan bahasa yang tidak baku menjadi teks.

4. *Flowmap* Sistem yang Diusulkan

Gambar IV.2 *Flowmap* Sistem yang Diusulkan


Penjelasan gambar yaitu pengirim pesan pertama-tama menginput pesan, dalam hal ini adalah suaranya sendiri kemudian aplikasi akan mengubah inputan suara tersebut menjadi teks. Setelah itu pengirim pesan mengirim pesan teks yang akan diteruskan ke *SMSC Operator* sebelum diteruskan lagi ke penerima, kemudian pesan teks yang diteruskan akan diterima, setelah itu penerima membuka pesan lalu pesan diubah ke bentuk suara agar bisa disimak oleh penerima.

Perbedaan antara sistem yang sedang berjalan dan sistem yang diusulkan terletak pada sisi pengirim dan penerima terkait dari cara menginput dan menyimak pesan. Pada sistem yang sedang berjalan, penginputan pesan dilakukan secara konvensional yaitu dengan cara diketik, sedangkan pada sistem yang diusulkan, sudah mendukung fitur inputan via suara, kemudian dikonversi ke teks sebelum dikirim. Sistem yang sedang berjalan juga belum bisa mengonversi pesan ke bentuk suara sehingga penerima pesan diharuskan terus menatap layar *smartphone* apabila ingin menyimak pesan, berbeda dengan sistem yang diusulkan yang bisa mengonversi pesan teks ke bentuk suara.

C. Perancangan Sistem

1. Use Case Diagram


Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi.



Gambar IV.3 Use Case Diagram

2. Class Diagram


Diagram Class memberikan pandangan secara luas dari suatu sistem dengan menunjukkan kelas-kelasnya dan hubungan antar kelas. Diagram Class bersifat statis; menggambarkan hubungan apa yang terjadi bukan apa yang terjadi jika kelas-kelas itu berhubungan.



Gambar IV.4 Class Diagram

3. Sequence Diagram


Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, *display*, dan sebagainya) berupa *message* yang digambarkan terhadap waktu. *Sequence Diagram* terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). *Sequence diagram* biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah *event* untuk menghasilkan *output* tertentu. Diawali dari apa yang *trigger* aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan *output* apa yang dihasilkan.



Gambar IV.5 Sequence Diagram

4. Activity Diagram


Activity diagrams menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, *decision* yang mungkin terjadi, dan bagaimana masing-masing alir berakhir. *Activity diagram* juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi.



Gambar IV.6 Activity Diagram

5. Flowchart

Flowchart atau bagan alir adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alur (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Berikut adalah *flowchart* dari sistem :




Gambar IV.7 Flowchart

6. Perancangan Antarmuka (Interface)

Perancangan antarmuka (*interface*) merupakan bagian penting dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini yaitu sebagai berikut :

a. Desain *interface* menu utama



Gambar IV.8 Desain Interface Menu Utama

Keterangan gambar :

1) *Toolbar*

Toolbar akan berisi nama aplikasi

2) *Action Bar*

Akan dibuat menu untuk menampilkan daftar pesan yang terkirim

3) *Action Bar*


Akan dibuat menu untuk menampilkan informasi tentang aplikasi

4) *ListView*

Akan dibuat *ListView* berisi daftar pesan yang diterima

5) *Floating Action Button*

Akan dibuat tombol untuk membuka menu pesan baru

b. Desain *interface* menu tulis pesan baru

Gambar IV.9 Desain Interface Menu Tulis Pesan Baru

Keterangan gambar :

1) *Toolbar*

Akan berisi nama *menu* yang sedang dibuka

2) *Edit Text*

Akan berisi nomor tujuan yang akan dikirimkan pesan

3) *Button*

Akan dibuat tombol untuk masuk ke daftar kontak untuk memilih nomor tujuan

4) *Edit Text*

Akan berisi pesan yang telah diinput oleh pengguna aplikasi


5) *Button*

Akan dibuat tombol untuk mengaktifkan fungsi input melalui suara

6) *Button*

Akan dibuat tombol yang berfungsi mengirim pesan ke nomor tujuan

c. Desain *interface* daftar pesan yang terkirim



Gambar IV.10 Desain Interface Daftar Pesan yang Terkirim

Keterangan gambar :


1) *Toolbar*

Akan berisi nama menu yang sedang terbuka

2) *ListView*

Akan dibuat *list view* yang menampilkan daftar pesan yang telah dikirim

d. Desain *interface* pesan masuk yang terbuka



Gambar IV.11 Desain Interface Pesan Masuk yang Terbuka

Keterangan gambar :

1) *Toolbar*

Akan berisi nama *menu* yang sedang dibuka

2) *Textview*

Akan berisi nomor pengirim pesan

3) *Textview*

Akan ditampilkan data tentang waktu kapan pesan diterima

4) *Edit Text*

Akan ditampilkan isi pesan yang diterima dari nomor lain

5) *Button*


Akan dibuat tombol untuk meneruskan pesan

6) *Button*

Akan dibuat tombol untuk menghapus pesan

7) *Button*

Akan dibuat tombol mengubah pesan bentuk teks ke bentuk suara

e. Desain *interface* pesan terkirim yang dibuka

Gambar IV.12 *Desain Interface Pesan Terkirim yang Terbuka*

Keterangan gambar :

1) *Toolbar*

Akan berisi nama *menu* yang sedang dibuka

2) *Textview*

Akan berisi nomor pengirim pesan

3) *Textview*

Akan ditampilkan data tentang waktu kapan pesan diterima

4) *Edit Text*

Akan ditampilkan isi pesan yang diterima dari nomor lain


5) *Button*

Akan dibuat tombol untuk meneruskan pesan

6) *Button*

Akan dibuat tombol untuk menghapus pesan

f. Desain *interface* tentang aplikasi



Gambar IV.13 Desain Interface Tentang Aplikasi

Keterangan gambar :

1) *Toolbar*

Akan berisi nama *menu* yang sedang dibuka

2) *Image*

Akan berisi foto dari pembuat aplikasi

3) *Textview*

Akan berisi rincian tentang pembuat aplikasi

BAB V

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HASIL

A. Implementasi

1. Antarmuka Utama


Antarmuka utama akan tampil ketika aplikasi dibuka. Antarmuka ini menampilkan daftar kotak masuk pesan dalam bentuk *listview*. Selain daftar kotak masuk, juga ada *toolbar* yang memuat nama aplikasi, 2 menu yang berfungsi menampilkan daftar pesan yang terkirim dan informasi tentang aplikasi, dan juga 1 *Floating Action Button* yang berfungsi untuk membuat pesan baru.



Gambar V.1 Antarmuka Kotak Masuk Pesan

2. Antarmuka Kotak Pesan Terkirim

Antarmuka akan tampil ketika menu *toolbar* Pesan Terkirim pada antarmuka utama di-klik. Sesuai namanya, antarmuka ini menampilkan semua pesan yang terkirim dalam bentuk *listview*. Informasi yang ditampilkan dalam pesan pada antarmuka ini adalah identitas pengirim berupa nomor ponsel, tapi jika nomor pengirim telah tersimpan di dalam kontak, maka akan ditampilkan nama pengirim sesuai yang ada di kontak. Selain itu, juga ditampilkan isi pesan sepanjang 1 baris, jika isi pesan melebihi 1 baris maka pesan yang terlihat pada antarmuka ini akan terpotong.




Gambar V.2 Antarmuka Daftar Pesan Terkirim

3. Antarmuka Buat Pesan

Antarmuka ini akan tampil ketika *Floating Action Button* pada antarmuka utama ditekan. Antarmuka ini menampilkan halaman agar pengguna

aplikasi dapat membuat sekaligus mengirimkan pesan. Antarmuka ini berisi *edit text* untuk memasukkan nomor yang akan dikirimkan pesan, jika nomor tersebut tersimpan di kontak maka disamping *edit text* tersedia *button* untuk membuka daftar kontak dan memilih kontak yang akan dikirimkan pesan. Dibawahnya terdapat satu lagi *edit text* sebagai tempat untuk memasukkan pesan, kemudian dibawahnya lagi terdapat 2 tombol yaitu *Voice Input* agar dapat menginput pesan dengan suara, yang bisa mengonversi suara ucapan tersebut menjadi bentuk teks, dan tombol *Kirim* untuk mengirimkan pesan ke nomor atau kontak tujuan.




Gambar V.3 Antarmuka Buat Pesan Baru

4. Antarmuka Isi Pesan Masuk

Antarmuka ini menampilkan informasi dari masing-masing pesan masuk yang dibuka, yang sebelumnya tampil di antarmuka utama. Terdapat *text*

view yang menampilkan masing-masing pesan yang diterima secara utuh, yang memuat nomor atau nama pengirim, waktu pesan diterima dan isi pesan secara penuh. Di bawahnya terdapat 3 tombol, tombol paling kiri adalah *Teruskan*, yang berfungsi meneruskan pesan tersebut ke nomor lain, dengan mengarahkan pengguna ke antarmuka pesan baru beserta isi pesan yang ingin diteruskan. Lalu ditengah ada tombol *Hapus*, yang jika di-klik akan menghapus pesan, kemudian paling kanan adalah tombol *Ubah ke Suara*, yang jika di-klik akan mengonversi pesan teks tersebut kedalam bentuk suara, agar pengguna bisa mendengarkan isi pesan.




Gambar V 4 Antarmuka Isi Pesan Masuk

5. Antarmuka Isi Pesan Terkirim

Antarmuka ini akan tampil ketika pesan di antarmuka Kotak Pesan Terkirim ditekan, dan menampilkan isi pesan yang telah dikirimkan, beserta informasi nomor atau nama tujuan pesan, dan waktu pesan dikirimkan, dalam


bentuk *text view*. Dibawahnya terdapat 2 tombol yaitu tombol *Teruskan* dan *Hapus*, yang berfungsi untuk meneruskan atau menghapus pesan, sama seperti pada antarmuka Isi Pesan Masuk.



Gambar V.5 Antarmuka Isi Pesan Terkirim

6. Antarmuka Tentang Aplikasi

Antarmuka ini akan tampil ketika menu *Toolbar* dengan nama *Tentang* pada antarmuka utama ditekan. Antarmuka ini menampilkan informasi terkait aplikasi termasuk pembuat aplikasi dan versi aplikasi.



Gambar V.6 Antarmuka Isi Tentang Aplikasi

B. Pengujian Sistem

1. Pengujian *White Box*

Pengujian sistem merupakan tahap sebelum terakhir dalam pembangunan sistem. Pada tahap ini, sistem akan diuji coba baik itu dari segi logika dan fungsi-fungsi agar layak untuk diimplementasikan. Adapun teknik pengujian sistem yang digunakan yaitu *white box* dengan menggunakan metode *Cyclomatic Complexity* (CC).

Dalam menguji suatu sistem, bagan alir program (*flowchart*) yang didesain sebelumnya dipetakan ke dalam bentuk bagan alir control (*flowgraph*). Hal ini memudahkan untuk penentuan jumlah region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path*. Jika jumlah region, *Cyclomatic Complexity* (CC)

dan *independent path* sama besar maka sistem dinyatakan benar, tetapi jika sebaliknya maka sistem masih memiliki kesalahan, mungkin dari segi logika maupun dari sisi lainnya.

Cyclomatic Complexity (CC) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$V(G) = E - N + 2$$

Dimana:

E = jumlah *edge* pada *flowgraph*

N = Jumlah *node* pada *flowgraph*


Rumusan pemetaan *flowchart* ke dalam *flowgraph* dan proses perhitungan $V(G)$ terhadap perangkat lunak dapat dilihat pada penjelasan berikut :

a. Prosedur Pengujian

Persiapan yang dilakukan dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut

- 1) Menyiapkan sebuah *smartphone* dengan sistem operasi Android.
- 2) Menginstall aplikasi pada *smartphone* tersebut
- 3) Melakukan proses pengujian
- 4) Mencatat hasil pengujian

b. Pengujian Aplikasi Full



Gambar V.7 Pengujian Aplikasi

Diketahui :

$$E = 20 \quad N = 17 \quad R = 5$$

Penyelesaian :

$$CC = (20-17) + 2 = 5$$

Independent Path :

$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-5-6-17$$

$$\text{Path 2} = 1-2-3-7-8-9-10-17$$

$$\text{Path 3} = 1-2-3-7-11-12-13-14-17$$

$$\text{Path 4} = 1-2-3-7-11-15-16-17$$


Path 5 = 1-2-3-7-11-15-17

Tabel V.1 Pengujian Aplikasi

NODE	SOURCE CODE
1	<pre>protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_inbox); }</pre>
2	<pre>listView = (ListView) findViewById(R.id.listViewSMS);</pre>
3	<pre>fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { New.start(Inbox.this); } });</pre>
4	<pre>nomorkontak = (EditText) findViewById(R.id.editTextPhoneNo); //apabila nomor tujuan tersimpan di kontak phone = contacts.getString(phoneIdx); EditText phoneTxt = (EditText) findViewById(R.id.editTextPhoneNo); phoneTxt.setText(phone);</pre>
5	<pre>text = (EditText) findViewById(R.id.editTextMessage);</pre>
6	<pre>send.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { public void onClick(View v) { String pesan = text.getText().toString(); String nomor = nomorkontak.getText().toString(); if (pesan.length() > 0 && nomor.length() > 0) { try { SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault(); smsManager.sendTextMessage(nomor, null, pesan, null, null); Log.d("SMS", "nomor : " + nomor + " pesan : " + pesan); ContentValues values = new ContentValues(); values.put("address", nomor); values.put("body", pesan); getContentResolver().insert(Uri.parse("content://sms/sent"), values); Toast.makeText(New.this, "Pesan berhasil dikirim", Toast.LENGTH_SHORT).show(); finish(); } catch (Exception e) { Toast.makeText(New.this, "Nomor atau isi pesan masih kosong", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } else { Toast.makeText(New.this, "Nomor atau isi pesan masih kosong", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } });</pre>
7	<pre>Intent click = new Intent(Inbox.this, ViewMessage.class); click.putExtra("msg", view_isipesan); click.putExtra("idpesan", view_idpesan); click.putExtra("idthread", view_thread);</pre>

	<code>click.putExtra("date", view_waktu); startActivity(click);</code>
8	<code>message.setText(i.getStringExtra("msg"));</code>
9	<code>tts = new TextToSpeech(getApplicationContext(), new TextToSpeech.OnInitListener() { @Override public void onInit(int status) { if (status != TextToSpeech.ERROR) { tts.setLanguage(new Locale("id", "ID")); } } });</code>
10	<code>speak.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { String toSpeak = message.getText().toString(); Toast.makeText(getApplicationContext(), toSpeak, Toast.LENGTH_SHORT).show(); tts.speak(toSpeak, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null); } });</code>
11	<code>if (id == R.id.sendActivity) { Intent sendIntent = new Intent(Inbox.this, Sent.class); Inbox.this.startActivity(sendIntent); return true; } return super.onOptionsItemSelected(item);</code>
12	<code>setContentView(R.layout.activity_sent);</code>
13	<code>listView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { @Override public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { Intent clickIntent = new Intent(Sent.this, ViewSent.class); } });</code>
14	<code>Intent i = getIntent(); message.setText(i.getStringExtra("msg"));</code>
15	<code>int id = item.getItemId(); switch (id) { case R.id.about: Intent delIntent = new Intent(Inbox.this, About.class); Inbox.this.startActivity(delIntent); return true; }</code>
16	<code>setContentView(R.layout.activity_about);</code>
17	<code>}</code>

c. Pengujian Menu Inbox



Gambar V.8 Pengujian Menu Inbox

Diketahui :

$$E = 6 \quad N = 6 \quad R = 2$$

Penyelesaian :

$$CC = (6-6) + 2 = 2$$

Independent Path :


$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-6$$

$$\text{Path 2} = 1-2-3-4-5-6$$

Tabel V.2 Pengujian Menu Inbox

NODE	SOURCE CODE
1	<code>public class Inbox extends AppCompatActivity {</code>
2	<code>getSmsInbox();</code>
3	<code>listView.setAdapter(simpleCursorAdapter);</code>
4	<code>listView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { @Override public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { Intent click = new Intent(Inbox.this, ViewMessage.class); startActivity(click); });</code>
5	<code>Intent i = getIntent(); setTitle(i.getStringExtra("no")); toolbar.setSubtitle(i.getStringExtra("date")); message.setText(i.getStringExtra("msg"));</code>
6	<code>}</code>

d. Pengujian Menu Buka Pesan Masuk



Gambar V.9 Pengujian Menu Buka Pesan Masuk

Diketahui :

E = 13 N = 11 R = 4

Penyelesaian :

CC = (13-11) + 2 = 4

Independent Path :

Path 1 = 1-2-3-4-5-6-11

Path 2 = 1-2-3-4-7-8-11

Path 3 = 1-2-3-4-7-9-10-11


Path 4 = 1-2-3-4-7-9-11

Tabel V.3 Pengujian Menu Buka Pesan Masuk

NODE	SOURCE CODE
1	<code>public class ViewMessage extends AppCompatActivity {</code>
2	<code>protected void onStart() { super.onStart(); Intent i = getIntent(); setTitle(i.getStringExtra("no")); toolbar.setSubtitle(i.getStringExtra("date")); message.setText(i.getStringExtra("msg")); }</code>
3	<code>message.setText(i.getStringExtra("msg"));</code>
4,5	<code>forward.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { Intent click = new Intent(ViewMessage.this, New.class); click.putExtra("message", message.getText()); startActivity(click); });</code>
6	<code>public void onCreate(final Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_new);</code>
7,8	<code>delete.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { Intent i = getIntent(); String id_pesan_hapus = i.getStringExtra("idpesan"); String id_thread_hapus = i.getStringExtra("idthread"); Uri deleteUri = Uri.parse("content://sms"); getContentResolver().delete(deleteUri, "thread_id=? and _id=?", new String[]{ String.valueOf(id_thread_hapus), String.valueOf(id_pesan_hapus) });</code>

	<pre> finish(); }); }); </pre>
9	<pre> tts = new TextToSpeech(getApplicationContext(), new TextToSpeech.OnInitListener() { @Override public void onInit(int status) { if (status != TextToSpeech.ERROR) { tts.setLanguage(new Locale("id", "ID")); } } }); </pre>
10	<pre> speak.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { String toSpeak = message.getText().toString(); Toast.makeText(getApplicationContext(), toSpeak, Toast.LENGTH_SHORT).show(); tts.speak(toSpeak, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null); } }); </pre>
11	<pre> } </pre>

e. Pengujian Menu Pesan Baru



Gambar V.10 Pengujian Menu Pesan Baru

Diketahui :

E = 10 N = 9 R = 3

Penyelesaian :

CC = (10-9) + 2 = 3

Independent Path :

Path 1 = 1-2-3-4-5-8-9


Path 2 = 1-2-5-6-7-8-9

Path 3 = 1-2-5-8-9

Tabel V.4 Pengujian Menu Pesan Baru

NODE	SOURCE CODE
1	<code>public void onCreate(final Bundle savedInstanceState) {</code>
2,3	<code>public void doLaunchContactPicker(View view) { Uri uri = ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_URI; Intent contactPickerIntent = new Intent(Intent.ACTION_PICK, uri); startActivityForResult(contactPickerIntent, CONTACT_PICKER_RESULT);</code>
4	<code>EditText phoneTxt = (EditText) findViewById(R.id.editTextPhoneNo); phoneTxt.setText(phone);</code>
5,6	<code>speechToText.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { Intent intent1 = new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH); intent1.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL, "id-ID");</code>
7	<code>startActivityForResult(intent1, 1); text.setText("");</code>
8	<code>SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault(); smsManager.sendTextMessage(nomor, null, pesan, null, null);</code>
9	<code>}</code>

f. Pengujian Menu Pesan Terkirim



Gambar V.11 Pengujian Menu Pesan Terkirim

Diketahui :

$$E = 6 \quad N = 6 \quad R = 2$$

Penyelesaian :

$$CC = (6-6) + 2 = 2$$

Independent Path :


$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-6$$

$$\text{Path 2} = 1-2-3-4-5-6$$

Tabel V.5 Pengujian Menu Pesan Terkirim

NODE	SOURCE CODE
1	<code>public class Sent extends AppCompatActivity {</code>
2	<code>getSentMessage();</code>
3	<code>listView.setAdapter(simpleCursorAdapter);</code>
4	<code>listView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { @Override public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { Intent clickIntent = new Intent(Sent.this, ViewSent.class); } });</code>
5	<code>Intent i = getIntent(); setTitle(i.getStringExtra("no")); toolbar.setSubtitle(i.getStringExtra("date")); message.setText(i.getStringExtra("msg"));</code>
6	<code>}</code>

g. Pengujian Menu Buka Pesan Terkirim



Gambar V.12 Pengujian Menu Buka Pesan Terkirim

Diketahui :

$$E = 10 \quad N = 9 \quad R = 3$$

Penyelesaian :

$$CC = (10-9) + 2 = 3$$

Independent Path :

Path 1 = 1-2-3-4-5-6-9

Path 2 = 1-2-3-4-7-8-9


Path 3 = 1-2-3-4-7-9

Tabel V.6 Pengujian Menu Buka Pesan Terkirim

NODE	SOURCE CODE
1	<pre>public class ViewSent extends AppCompatActivity {</pre>
2	<pre>protected void onStart() { super.onStart(); Intent i = getIntent(); setTitle(i.getStringExtra("no")); toolbar.setSubtitle(i.getStringExtra("date")); message.setText(i.getStringExtra("msg")); }</pre>
3	<pre>message.setText(i.getStringExtra("msg"));</pre>
4,5	<pre>forward.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { Intent click = new Intent(ViewSent.this, New.class); click.putExtra("message", message.getText()); startActivity(click); } });</pre>
6	<pre>public void onCreate(final Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_new);</pre>
7,8	<pre>delete.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { Intent i = getIntent(); String id_pesan_hapus = i.getStringExtra("idpesan"); String id_thread_hapus = i.getStringExtra("idthread"); Uri deleteUri = Uri.parse("content://sms"); getResolver().delete(deleteUri, "thread_id=? and _id=?", new String[]{ String.valueOf(id_thread_hapus), String.valueOf(id_pesan_hapus) }); });</pre>

	<pre> finish(); }); }); </pre>
9	<pre> } </pre>

h. Pengujian Menu Tentang Aplikasi



Gambar V.12 Pengujian Menu Tentang Aplikasi

Diketahui :

$$E = 4 \quad N = 4 \quad R = 2$$

Penyelesaian :

$$CC = (4-4) + 2 = 2$$

Independent Path :

$$\text{Path 1} = 1-2-3-4$$

$$\text{Path 2} = 1-2-4$$

Tabel V.7 Pengujian Menu Tentang Aplikasi

NODE	SOURCE CODE
1	<code>public class About extends AppCompatActivity {</code>
2	<code>int id = item.getItemId(); switch (id) { case R.id.about:</code>
3	<code>Intent delIntent = new Intent(Inbox.this, About.class); Inbox.this.startActivity(delIntent); return true;</code>
4	<code>}</code>

i. Hasil Pengujian

Tabel V.8 Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak

Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak					
No	Nama Modul / Menu	CC	Region	Path	Keterangan
1.	Aplikasi	5	5	5	Benar
2.	Inbox	2	2	2	Benar
3.	Buka Pesan Masuk	4	4	4	Benar
4.	Pesan Baru	3	3	3	Benar
5.	Pesan Terkirim	2	2	2	Benar
6.	Buka Pesan Terkirim	3	3	3	Benar
7.	Tentang Aplikasi	2	2	2	Benar

Berdasarkan hasil perhitungan *region*, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sistem dengan menggunakan *white box* dengan menggunakan metode *Cyclomatic Complexity*

(CC) telah benar dan tidak memiliki kesalahan baik dari segi logika maupun fungsi dan layak untuk diimplementasikan.

2. Pengujian *Black Box*

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan di lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidak sempurnaan program, kesalahan pada program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak.

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black box*. Pengujian *Black box* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

a. Prosedur Pengujian

Persiapan yang dilakukan dalam menguji aplikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan sebuah *smartphone* dengan sistem operasi Android.
- 2) Menginstall aplikasi pada *smartphone* tersebut
- 3) Melakukan proses pengujian
- 4) Mencatat hasil pengujian

b. Hasil Pengujian

1) Pengujian Menu Utama (*Inbox*)

Tabel Uji Menu Utama (*Inbox*) digunakan untuk mengetahui apakah menu *inbox* yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu *inbox* :

Tabel V.9 Pengujian Menu Utama (*Inbox*)

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Membuka aplikasi	Menampilkan seluruh pesan yang masuk dalam tampilan <i>list view</i> , menampilkan <i>floating action button</i> dan toolbar	Ketika aplikasi dibuka, seluruh pesan masuk tampil di menu utama dalam bentuk <i>listview</i>	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

2) Pengujian Menu Buka Pesan Masuk

Tabel Uji Menu Buka Pesan Masuk digunakan untuk mengetahui apakah fitur untuk membaca pesan yang diterima melalui aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian Menu Buka Pesan Masuk :

Tabel V.10 Pengujian Menu Buka Pesan Masuk

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan salah satu pesan pada daftar pesan di <i>Kotak Masuk</i>	Menampilkan isi pesan secara lengkap beserta nomor atau kontak pengirim dan waktu pesan	Pesan yang dipilih dapat terbuka dan menampilkan isi pesan, nomor pengirim,	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

	diterima, juga dapat meneruskan pesan, mengonversi menjadi suara, dan menghapus pesan	menampilkan waktu pesan diterima. Pesan juga dapat diteruskan, dikonversi ke suara, maupun dihapus	
--	---	--	--

3) Pengujian Menu Buat Pesan Baru

Tabel Menu Pesan Baru digunakan untuk mengetahui apakah *floating action button* bisa menampilkan menu untuk membuat pesan. Berikut tabel uji menu Buat Pesan Baru :

Tabel V.11 Pengujian Menu Buat Pesan Baru

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan <i>floating action button</i> sebagai tombol untuk menulis pesan baru	Muncul tampilan untuk memasukkan nomor tujuan atau daftar kontak, memasukkan pesan via teks maupun suara, dan mengirim pesan	Menu dapat terbuka, kontak dapat diakses, nomor tujuan dapat diinput via teks maupun suara dan pesan dapat dikirim	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

4) Pengujian Menu Pesan Terkirim

Tabel uji Menu Pesan Terkirim digunakan untuk mengetahui apakah Menu Pesan Terkirim pada *toolbar* bisa menampilkan daftar pesan yang terkirim jika ditekan. Berikut tabel uji menu Pesan Terkirim :

Tabel V.12 Pengujian Menu Pesan Terkirim

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan menu Pesan Terkirim pada <i>toolbar</i>	Menampilkan seluruh pesan yang terkirim dalam bentuk <i>list view</i>	Pesan yang terkirim dapat ditampilkan dalam bentuk <i>list view</i>	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

5) *Pengujian Menu Buka Pesan Terkirim*

Tabel uji Menu Buka Pesan Terkirim digunakan untuk mengetahui apakah pesan tertentu yang dipilih bisa dibuka dan menampilkan isi pesan secara penuh beserta nomor tujuan, menampilkan, waktu pesan terkirim, juga menampilkan tombol *Hapus* dan *Teruskan*. Berikut tabel uji menu Buka Pesan Terkirim :

Tabel V.13 Pengujian Menu Buka Pesan Terkirim

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan salah satu pesan yang tampil di Pesan Terkirim	Menampilkan isi pesan secara lengkap beserta nomor atau kontak tujuan beserta waktu pesan dikirim, meneruskan dan menghapus pesan	Pesan bisa dibuka dan menampilkan isi pesan, nomor tujuan, dan waktu pesan diterima. Pesan juga dapat diteruskan maupun dihapus	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

6) *Pengujian Menu Tentang Aplikasi*

Tabel Uji Menu Tentang Aplikasi digunakan untuk mengetahui apakah menu Tentang Aplikasi dapat tampil jika *toolbar* ditekan. Berikut tabel uji menu Tentang Aplikasi :

Tabel V.14 Pengujian Menu Tentang Aplikasi

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan menu <i>About</i> pada toolbar	Muncul informasi tentang pembuat aplikasi, dan versi aplikasi yang digunakan	Informasi pembuat aplikasi dan versi aplikasi dapat ditampilkan	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

c. Kesimpulan Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa proses aplikasi yang dilakukan sudah benar sehingga secara fungsional sistem sudah dapat menghasilkan output yang diharapkan.

C. Pengujian Kelayakan Sistem


Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahui respon pengguna terhadap aplikasi yang dibangun. Pengujian ini dilakukan dengan metode kuisisioner (angket). Teknik kuisisioner digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden yang mendapat bimbingan maupun petunjuk dari peneliti.

Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini yakni sebagai berikut:

1. Ketertarikan pengguna terhadap aplikasi

2. Kemanfaatan aplikasi
3. Fungsionalitas aplikasi
4. Rekomendasi pengguna

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan berpedoman pada indikator yang telah ditetapkan. Menggunakan skala ordinal pada item-item pertanyaan, dimana setiap alternatif jawaban mengandung perbedaan nilai. Berikut ini adalah hasil kuisisioner yang dibagikan kepada 25 responden dengan 15 pertanyaan pilihan ganda beserta 5 pertanyaan essay.



Gambar V.13 Pengujian Kelayakan Aplikasi

Berdasarkan diagram diatas, berhasil ditarik kesimpulan bahwa dari segi ketertarikan terhadap aplikasi, 25% responden menyatakan sangat tertarik, 41% menyatakan tertarik, 23% menjawab cukup tertarik, 6% menjawab kurang tertarik, dan sisanya menjawab tidak tertarik. Kemudian dari segi manfaat aplikasi, 10% responden menyatakan bahwa aplikasi sangat bermanfaat, 29% menjawab bermanfaat, 34% menjawab cukup bermanfaat, 15% responden menjawab kurang bermanfaat, sedangkan sisanya menjawab tidak bermanfaat. Pada indikator ketiga yaitu dari segi fungsionalitas, sebanyak 15% responden menyatakan aplikasi ini berfungsi dengan baik, 22% menjawab baik, 30% menjawab cukup baik, 20% responden menjawab kurang baik, dan sisanya menjawab bahwa aplikasi tidak berfungsi dengan semestinya. Yang terakhir dari segi rekomendasi pengguna, sebanyak 20% responden menyatakan aplikasi ini sangat direkomendasikan, 20% responden merekomendasikan, 31% menyatakan cukup merekomendasikan, sementara yang menyatakan kurang merekomendasikan adalah sebanyak 13% dan sisanya adalah yang menyatakan untuk tidak merekomendasikan aplikasi ini.

Pada pertanyaan essay, 5 pertanyaan yang diajukan adalah mengenai kelebihan aplikasi yang dirasakan pengguna, kekurangan aplikasi, apa saja yang perlu diperbaiki pada fitur aplikasi, perbaikan apa saja yang perlu dilakukan pada tampilan aplikasi, dan terakhir fitur apa saja yang perlu ditambahkan/dikurangi pada aplikasi. Jika semua data diolah, maka disimpulkan bahwa fungsi *text to speech* dan *speech recognition* yang dimiliki aplikasi adalah salah satu kelebihan sekaligus yang membedakan aplikasi dengan aplikasi *messaging* pada umumnya, dan kekurangan yang dirasakan terletak

pada kurangnya kemampuan *text to speech* untuk mengonversi beberapa kata yang mengandung singkatan, tanda baca, dan bahasa yang tidak baku, yang mana juga termasuk dalam perbaikan yang disarankan oleh pengguna, selain penambahan fitur *draft* seperti aplikasi *messaging* kebanyakan. Dari segi tampilan, umumnya responden menyatakan menyukai tampilan aplikasi minimalis, dan pemilihan warna yang relatif *soft*, serta sederhana karena penempatan menu yang tidak terlalu padat pada tampilan aplikasi, lalu saran yang ditambahkan yaitu memakai *icon* sebagai pengganti *default button* agar lebih menarik dilihat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi dan hasil pengujian diantaranya *black box testing* dan *white box testing*, serta hasil kuesioner ke target pengguna, maka telah dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan penelitian untuk membangun aplikasi *messenger* yang mendukung fitur *speech recognition* dan *text to speech* berbasis Android yang dapat membantu meningkatkan mobilitas pengguna *smartphone*, dinyatakan telah tercapai karena mampu memanfaatkan teknologi *speech recognition* dan *text to speech* dalam proses berkirim pesan, khususnya dalam proses menginput pesan dan membaca pesan yang telah diterima, sehingga berkirim pesan tetap dapat dilakukan meskipun pengguna berada dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mengetik pesan maupun membaca pesan secara langsung. Dikarenakan aplikasi ini dikhususkan untuk berkirim pesan singkat (*SMS*), maka aplikasi ini tidak bergantung pada koneksi internet untuk menjalankan fungsi konversi suara pada saat menginput pesan maupun membaca pesan (*offline*). Akan tetapi penggunaan bahasa masih terbatas pada bahasa baku dan tidak bisa mengakomodasi singkatan, sehingga masih memungkinkan terdapat kekeliruan dalam mengonversi pesan.

B. Saran

Aplikasi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk menciptakan sebuah aplikasi yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat maupun dari sisi

kerja sistem, berikut beberapa saran bagi yang ingin mengembangkan aplikasi yang mungkin dapat menambah nilai dari aplikasi nantinya :

- 1) Pada aplikasi ini perlu adanya pengembangan fitur, *library* kata yang lebih lengkap, penambahan menu dan algoritma konversi yang lebih baik seiring dengan perkembangan teknologi terus menerus serta beberapa perbaikan *User Interface* yang lebih baik guna mempermudah penggunaan aplikasi ini.
- 2) Penjelasan secara mendalam tentang keterkaitan penelitian dengan agama islam baik itu melalui firman-firman Allah swt. (*Al Qur'an*) maupun hadits-hadits nabi.

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pengembang pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Firdan. *Pengenalan Dasar Android Programming*. Biraynara. Depok. 2011.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul : Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Gema Insani. Depok. 2008
- Bayu, Handi Dwi Rachma dan Miftahul Huda. *Proyek Akhir : Text Pre-Processing pada Text to Speech Synthesis System untuk Penutur Berbahasa Indonesia*. Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya. 2015.
- Buana, Yudhistira Cahya. dan Fendi Aji P. *Skripsi : Augmented Reality for Anatomy Study with Speech Recognition*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2015.
- Churiyah, Yayah. *Jurnal : Komunikasi Lisan dan Tertulis*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. 2015.
- Firmanto, Taufik. *Islam dan Teknologi*. Retrieved from Kompasiana.com: <https://kompasiana.com/islam-dan-teknologi>. 2010.
- Irawan. *Membuat Aplikasi Android untuk Orang Awam*. Maxikom. Palembang. 2012.
- Jelinek, Frederick. *Statistical Methods for Speech Recognition*. Massachusetts Institute of Technology. United States. 1997.
- Junapa, Mochammad Zikir. *Skripsi : Pembangunan Aplikasi Psikotes Berbasis Android*. UIN Alauddin Makassar. 2014.
- Jogiyanto. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Andi Offset. Yogyakarta. 2008.
- Komala, Lukiati. *Ilmu Komunikasi: Perspektif, Proses, dan Konteks*. Widya Padjadjaran. Bandung. 2009.
- Kristanto, Andri. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Gava Media. Jakarta. 2003.
- Kazim, Syed. *Konsep Komunikasi dalam Islam*. Retrieved from MuslimVillage.com: <http://id.muslimvillage.com/> .2013.
- Khasanah, Amalia. *Naskah Publikasi : Perancangan Aplikasi Al Qur'an Menggunakan Voice Recognition sebagai Media Pencarian Terjemahan Al Qur'an Berbasis*

- Android*. Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom. Yogyakarta. 2013.
- Mantra, Ida Bagus. *Pengantar Demografi*. Nur Cahaya. Yogyakarta. 1991.
- Mauliza, P. Skripsi : *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pengguna Transportasi CV. KURNIA GROUP Jurusan Medan-Banda Aceh*. 2011.
- Pramono, Joko Aris. Naskah Publikasi : *Rancang Bangun Aplikasi Text to Speech Sebagai Alat Bantu Pembelajaran Bahasa Inggris*. Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom. Yogyakarta. 2013.
- Pressman, Roger. S. *Software Engineering: A Praticioner's Approach, Fifth Edition*. McGraw Hill Companies Inc. United States. 2001.
- Prasetyo, Dwi, dkk. Makalah Seminar Tugas Akhir : *Aplikasi Pensintesa Ucapan Bahasa Indonesia Sebagai Pembaca SMS*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2006.
- Riadi, Muchlisin. *Teori SMS (Short Message Service)*. Retrieved from kajianpustaka.com: <http://kajianpustaka.com/2012/12/teori-sms-short-message-service.html>. 2012.
- Rommel, Edwin. Skripsi : *Aplikasi SMS dengan Text to Speech Bahasa Indonesia pada Sistem Operasi Symbian*. Institut Teknologi Bandung. 2006.
- Rosa dan M Shalahuddin. *Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek)*. Modula. Bandung. 2011.
- Rosenberg, D. *Use Case Driven Object Modelling With UML*. Apress. New York. 2007.
- Safaat H, Nazruddin. *Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android*. Informatika Bandung. 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, jilid 13*. Lentera Hati. Jakarta. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan Pustaka. Bandung. 2007
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1991.

- Tiro, Muhammad Arif. *Penelitian : Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Andira Publisher. Makassar. 2011
- Wijaya, Tony, dkk. Skripsi : *Speech Recognition Bahasa Indonesia Untuk Android*. Bina Nusantara University. Jakarta Barat : 2012.
- Tritoasmoro, Iwan Itut. Jurnal : *Text to Speech Bahasa Indonesia Menggunakan Concatenation Synthesizer Berbasis Fonem*. Sekolah Tinggi Teknologi Telkom. Bandung. 2006.
- Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Alauddin Press. Makassar. 2015.
- Umran, Benny Arbi. Tugas Mandiri Mata Kuliah Studi Al-Qur'an : *Subyek Pendidikan Dalam Perspektif Tafsir Surah Ar-Rahman 1-4*. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. Bandar Lampung. 2012.
- Utari, Winda. *Speech Recognition*. Retrieved from I Love My Life: <http://nda-kamal.blogspot.com/2011/11/speech-recognition.html>. 2011.
- Widiastuty, F. *Pengujian Model Kompetensi Spencer Untuk Jabatan Sales Excecutive Pada Perusahaan Transportasi Cipaganti Di Kota Bandung*. Retrieved from Maranatha Repository System. 2011.
- Wibowo, Faisal. *Komunikasi Dalam Perspektif Islam*. Retrieved from Kompasiana: <http://sosbud.kompasiana.com>. 2012
- Wijayanto, Bakhtiar. Naskah Publikasi : *Merancang dan Membangun Aplikasi Chat Messenger Untuk Android*. Universitas Andalas. Padang. 2012.