

Skripsi

**GAMBARAN KANDUNGAN ZAT GIZI MAKANAN JAJAN,  
POLA MAKAN, DAN STATUS GIZI PADA ANAK DI SD NEGERI  
62 WAEPEJJE KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN  
BULUKUMBA TAHUN 2011**



**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat  
Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

**SOHRAWATI**  
**70200107108**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2011**



*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kita panjatkan khadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa terkirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul **“GAMBARAN KANDUNGAN ZAT GIZI MAKANAN JAJAN, POLA MAKAN, DAN STATUS GIZI PADA ANAK DI SD NEGERI 62 WAEPEJJE KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2011”**, ini ditulis sebagai tahap akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Gizi Progra Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulisan skripsi ini tidak sedikit tantangan dan hambatan yang penulis alami baik dari segiwaktu, materil, moril, emosional dan spiritual namun berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dan dengan keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga segala hambatan tersebut dapat dilewati. Olehnya itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah SWT serta kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Arifuddin** dan Ibunda **Rosmiati** serta adikku **Haerullah** dan **Magfirah** yang telah memberikan do'a, perhatian, kasih sayang, motivasi, materi, serta dukungan yang tanpa henti dan yang tak pernah bisa terbalaskan sehingga pada akhirnya dengan segala perjuangan dan rintangan karya tulis ilmiah ini

dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa persembahan penyelesaian tugas akhir ini tidak sebanding dengan pengorbanan mereka, namun semoga ini menjadi bekal untuk hari esok dan dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi mereka.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak **dr. H. M. Furqaan Naiem, M. Sc, Ph. D** selaku pembimbing I dan Ibu **Syarfaini, SKM, M. Kes** selaku pembimbing II dan ketua program study kesehatan masyarakat fakultas Ilmu Kesehatan Ibu **Andi Susilawati, S.Si, M.Kes**, kepada penguji I Ibu **St. Sahariah Rowa, S.Si, M.kes** dan penguji II Bapak **Prof. Darussalam ,M.Ag** atas segala bimbingan, arahan, kritik dan sarannya dalam penyelesaian karya tulis ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis kepada semua pihak yang sangat membantu sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya, kepada orang-orang yang senantiasa mendukung:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof. Dr. H. A. Qadir Gasing HT.,M.S
2. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri.
3. Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan, khususnya Jurusan Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis, staf administrasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan pelayanan dalam kuliah.
4. Bapak Saiful ,S.Pd. SD selaku Kepala sekolah SD Negeri 62 Waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan izin penelitian, serta staf pengajar yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian.

5. Kakanda **Ilham, S.Kep** yang telah banyak membantu serta telah memberikan motivasi selama penyusunan skripsi.
6. Terima kasih juga buat keluarga besarku, serta sepupuku **Nirwana, Riswandi,** dan **Nurhayati** yang turut membantu dalam penyusunan skripsi.
7. Sahabat-sahabatku **Leha, Idha, Aya', Patwa, Iqhe, Welly, Nunu, Ryna, Ningsih, Asny, Ajhe', Anca, K' uchu** dan **K' Balaow** yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan atas kekompakan dan kerja sama yang baik selama ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman **PBL, MAGANG,** dan **KKN** atas dukungan dan doanya selama ini.
9. Rekan mahasiswa Kesehatan Masyarakat angkatan 2007, khususnya Prodi Gizi yang secara bersama menimba ilmu dan telah banyak memnberikan motivasi dalam penyelesaian studi penulis.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta motivasi kepada pnulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis bersumpah dan berdo'a semoga amal ibadah kita disertai niat yang ikhlas, terutama mereka yang telah membantu

penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Amin Yaa Rabbal Ala'amin.

*Billahi taufiq warahmah*

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.*

Makassar, Agustus 2011

Penulis

## **DAFTAR ISI**

|         |  |    |
|---------|--|----|
| BAB I   | PENDAHULUAN .....                                | 1  |
| A.      | Latar Belakang .....                             | 1  |
| B.      | Rumusan Masalah .....                            | 5  |
| C.      | Tujuan Penelitian .....                          | 6  |
| D.      | Manfaat Penelitian .....                         | 7  |
| BAB II  | TINJAUAN PUSTAKA .....                           | 8  |
| A.      | Tinjauan Umum Tentang Kandungan Zat Gizi.....    | 8  |
| B.      | Tinjauan Umum Status Gizi.....                   | 12 |
| C.      | Tinjauan Umum Tentang Makanan Jajanan.....       | 40 |
| D.      | Tinjauan Umum Tentang Pola Makan .....           | 47 |
| BAB III | KERANGKA KONSEP.....                             | 50 |
| A.      | Dasar Pemikiran Variable yang diteliti.....      | 50 |
| B.      | Variable yang diteliti .....                     | 53 |
| C.      | Definisi Operasional dan Kriteria Objektif ..... | 53 |
| BAB IV  | METODOLOGI PENELITIAN                            |    |
| A.      | Jenis Penelitian .....                           | 56 |
| B.      | Populasi dan Sampel.....                         | 56 |
| C.      | Pengumpulan data .....                           | 56 |
| BAB V   | HASIL DAN PEMBAHASAN                             |    |
| A.      | Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....             | 58 |
| B.      | Hasil Penelitian.....                            | 59 |
| C.      | Pembahasan .....                                 | 66 |
| BAB VI  | PENUTUP  |    |
| A.      | Kesimpulan.....                                  | 71 |
| B.      | Saran.....                                       | 71 |
|         | DAFTAR PUSTAKA                                   |    |
|         | LAMPIRAN   |    |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Angka Kecukupan Gizi (Energi dan Protein) Rata-Rata yang Dianjurkan untuk Usia<br>7-19 Tahun (per orang per hari) .....                    | 17 |
| Tabel 5.1 Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin SD Negeri 62 Waepejje<br>Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba .....               | 60 |
| Tabel 5.2 Distribusi Sampel Berdasarkan umur SD Negeri 62 Waepejje<br>Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba .....                        | 61 |
| Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Makanan Jajan dan Kandungan Zat Gizi SD Negeri 62<br>Waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ..... | 62 |
| Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Responden status Gizi (TB/U) SD Negeri 62 Waepejje<br>Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba .....         | 63 |
| Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Responden status Gizi (BB/U) SD Negeri 62 Waepejje<br>Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba .....         | 64 |
| Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Responden status Gizi (BB/TB) SD Negeri 62 Waepejje<br>Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba .....        | 64 |
| Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan pola makan SD Negeri 62<br>Waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba .....     | 65 |

## **ABSTRAK**

**NAMA** : SOHRAWATI  
**NIM** : 70200107108  
**JURUSAN** : Kesehatan Masyarakat  
**JUDUL** : **GAMBARAN KANDUNGAN ZAT GIZI MAKANAN JAJAN, POLA MAKAN, DAN STATUS GIZI PADA ANAK SD NEGERI 62 WAEPEJJE KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2011**

---

Berdasarkan data Departemen kesehatan, kurang lebih 28,04% anak Indonesia mengalami ketidak cukupan gizi, termasuk diantaranya anak-anak di kota besar. Hasil Survei Kesehatan Nasional (Surkesnas) 2004, gizi baik pada anak usia sekolah dan remaja umur 5-17 tahun sebesar 74 %, gizi kurang 18 % dan gizi lebih sebesar 8 %. Prevalensi gizi kurang paling tinggi pada anak usia sekolah dasar, yaitu sebesar 21% (Anonymous, 2008). Lebih dari sepertiga (36,1%) anak Indonesia juga tergolong pendek ketika memasuki usia sekolah. Masih tingginya prevalensi anak pendek yang menunjukkan masalah gizi di Indonesia merupakan masalah kronis yang berkaitan dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan dan kurang memadainya pelayanan. Banyaknya indikasi tersebut, sehingga peneliti mencoba melakukan penelitian dengan berupaya menggambarkan makanan jajanan, kandungan zat gizi, pola makan dan status gizi pada anak SD Negeri 62 Waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui gambaran kandungan zat gizi, pola makan, dan status gizi pada anak SD.

Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian survei deskriptif. Responden adalah semua anak yang bersekolah di Sekolah dasar. Dengan jumlah sampel sebanyak 54 Orang.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kandungan zat gizi dari makanan jajan yang terbanyak adalah jenis zat gizi karbohidrat, Pola makan sebagian besar berpola makan baik. Status gizi pada anak pada umumnya berstatus gizi baik.

Untuk penelitian selanjutnya agar meneliti dengan jumlah sampel yang proporsional dan memberikan analisa dari factor-faktor yang diteliti tentang keterkaitannya masing-masing dalam mempengaruhi status gizi.

**Kata kunci: makanan jajan, kandungan gizi, pola makan, status gizi**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kualitas anak masa kini merupakan penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dimasa yang akan datang. Pembangunan manusia masa depan dimulai dengan pembinaan anak masa sekarang. Untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas di masa yang akan datang maka anak perlu dipersiapkan agar anak bisa tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Anak sekolah merupakan generasi penerus bangsa dan modal pembangunan. Oleh karena itu tingkat kesehatannya perlu dibina dan ditingkatkan. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan untuk mempertinggi kualitas sumber daya anak sekolah dasar adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi sehari-hari, karena anak pada usia sekolah sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang cepat yang ditandai oleh penambahan tinggi badan dan berat badan.

Masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia enam tahun hingga kira-kira usia sebelas tahun atau dua belas tahun. Karakter utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang, di antaranya,

perbedaan dalam intelegensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak. Menurut Hutagalung (2008), pada usia enam sampai pubertas (18 tahun), anak mulai memasuki dunia pengetahuan dan dunia kerja yang luas. Peristiwa penting pada tahap ini anak mulai masuk sekolah, mulai dihadapkan dengan teknologi masyarakat, di samping itu proses belajar mereka tidak hanya terjadi di sekolah.

Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan hasil interaksi antara faktor genetik-herediter-konstitusi dengan faktor lingkungan, baik lingkungan prenatal maupun lingkungan postnatal. Faktor lingkungan ini yang memberikan segala macam kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang (Narendra, dkk, 2002).

Dari hasil penelitian Kodyat (1995) diketahui bahwa anak SD rata-rata hanya mengkonsumsi energi 70% dari AKG setiap harinya (Soekirman dkk, 1999). Salah satu upaya untuk mengatasi masalah kekurangan energi ini adalah mengkonsumsi makanan jajanan. Makanan jajanan diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk mencukupi kekurangan energi karena bagi anak sekolah makanan jajanan merupakan menu utama pada saat mereka berada di sekolah maupun di luar sekolah (Rimbawan, 1999 : 2).

Makanan jajanan bagian dari upaya penyediaan pangan dewasa ini telah berkembang dengan pesatnya sejalan dengan kebutuhan masyarakat

akan makanan murah, mudah diperoleh dan digemari oleh sebagian besar golongan masyarakat.

Dari segi gizi sebelumnya makanan jajanan belum tentu jelek, karena ternyata makanan jajanan kaki lima menyumbang asupan energi bagi anak sekolah sebanyak 36%, protein 29%, dan zat besi 52%, tetapi keamanan jajanan tersebut baik dari segi mikrobiologis maupun kimiawi masih dipertanyakan (Anonim, 2007).

Survey di AS menunjukkan bahwa 65% makanan atau diiklankan melalui TV berwujud minuman dan makanan manis (berkalori tinggi). Selain itu iklan di TV juga menampilkan makanan ringan (*snack*) yang rendah gizinya, makanan instan yang biasa disajikan cepat, dan aspek lain yang tidak mengandung unsur empat sehat lima sempurna. Khususnya generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah menengah umum yang merupakan kelompok anak yang berada pada masa peralihan dari anak ketingkat remaja. Golongan ini dalam masyarakat masih jarang mendapatkan perhatian dalam bidang/program kesehatan gizi.

Makanan jajanan menyumbang asupan energi bagi anak sekolah sebanyak 36%, protein 29% dan zat besi 52% (Judarwanto, 2008). kesehatan lingkungan (Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, 2007).

Berdasarkan data Departemen kesehatan, kurang lebih 28,04% anak Indonesia mengalami ketidak cukupan gizi, termasuk diantaranya anak-anak di kota besar. Hasil Survei Kesehatan Nasional (Surkesnas) 2004, gizi baik

pada anak usia sekolah dan remaja umur 5-17 tahun sebesar 74 %, gizi kurang 18 % dan gizi lebih sebesar 8 %. Prevalensi gizi kurang paling tinggi pada anak usia sekolah dasar, yaitu sebesar 21% (Anonymous, 2008). Lebih dari sepertiga (36,1%) anak Indonesia juga tergolong pendek ketika memasuki usia sekolah. Masih tingginya prevalensi anak pendek yang menunjukkan masalah gizi di Indonesia merupakan masalah kronis yang berkaitan dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan dan kurang memadainya pelayanan.

Data pembelian makanan dan minuman jadi berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikumpulkan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia memperlihatkan selama tahun 1999-2004 sekitar 80% rumah tangga di Indonesia mengaku jajan (membeli makanan dan minuman jadi). Selama kurun waktu itu persentase pengeluaran rata-rata per kapita per bulan untuk jajan meningkat dari 10,9% pada tahun 1999 menjadi 12,4% pada tahun 2004 (Suleeman, 2006).

Hasil penelitian Wahyu Nuryati (2005), makanan jajanan di sekolah memberikan sumbangan 12,14% terhadap rata-rata asupan energy dalam total makanan yang dikonsumsi sehari pada murid golongan umur 7-9 tahun dan 10,53% pada murid laki-laki dan 9,60% pada murid perempuan golongan umur 10-12 tahun.

Di Indonesia ditemukan prevalensi gizi kurang sebesar 17,4 % dengan rincian 20,7 % pada laki-laki dan 14,1 % pada perempuan. Prevalensi kurus

lebih tinggi di pedesaan (18,7 %) dibanding di perkotaan (15,4 %). (SUSENAS 2002).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) 2007, 21 propinsi dan 216 kabupaten/kota, prevalensi gizi buruk masih berada di atas rata-rata nasional yakni 5,4 %. Pada pengukuran gizi buruk dan gizi kurang, terdapat 19 propinsi dengan tingkat prevalensi (kasus per 100 balita) gizi buruk dan kurang prevalensi nasional 18,4 %. Sebagian besar Kabupaten/Kota, Data 2004 menunjukkan masalah gizi terjadi di 77,3% Kabupaten dan 56% Kota, dan besarnya angka ini hampir sama jika dilihat menurut persentase keluarga miskin.

- 109 dari 347(31,4%) kabupaten/kota yang diklasifikasikan berisiko tinggi,
- 67(19,3%) kabupaten/kota resiko sedang, dan
- 171(49,2%) kabupaten/kota resiko rendah

Tingginya Resiko kurang gizi terhadap Anak SD pada setiap daerah membuat peneliti mencoba melakukan penelitian dengan berupaya menggambarkan kandungan zat gizi makanan jajan, pola makan, dan status gizi pada anak di SD Negeri 62 Waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu “ Bagaimana gambaran kandungan zat gizi makanan

jajanan, pola makan dan status gizi pada anak di SD Negeri 62 Waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kandungan zat gizi makanan jajan, pola makan dan status gizi pada anak di SD Negeri 62 Waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

#### 2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui jenis makanan jajan yang dijual pada anak di SD Negeri 62 Waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
2. Untuk mengetahui kandungan zat gizi jenis makanan jajanan yang dijual pada anak di SD Negeri 62 Waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
3. Untuk mengetahui pola makan pada anak di SD Negeri 62 Waepejje kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
4. Untuk mengetahui status gizi pada anak di SD Negeri 62 Waepejje kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktisi**

1. Penelitian diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan mengenai makanan jajanan dengan satatus gizi.

2. Sebagai bahan referensi dan informasi khususnya mengenai keberadaan makanan jajanan dengan status gizi pada anak sekolah dasar.

## **2. Manfaat Institusi**

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah kabupaten serta pihak sekolah tentang makanan jajanan dengan status gizi anak sekolah dasar.
2. Sebagai bahan referensi dan bahan bacaan yang diharapkan bermanfaat dalam menambah khazanah pengetahuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

## **3. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama pendidikan serta menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan.
2. Sebagai pengalaman yang berharga dalam rangka menambah wawasan keilmuan serta pengembangan diri penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Kandungan Zat Gizi**

##### **1. Pengertian Zat Gizi**

Zat (*Nutrients*) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan.

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal organ-organ, serta menghasilkan energi. *Nutrition status* adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu. ( Supariasa, 2001).

Pengelompokan Zat Gizi Menurut Kebutuhan terbagi dalam dua golongan besar yaitu makronutrien dan mikronutrien.

##### **1. Makronutrien**

Komponen terbesar dari susunan diet, berfungsi untuk menyuplai energi dan zat-zat esensial (pertumbuhan sel/ jaringan), pemeliharaan aktivitas tubuh. Karbohidrat (hidrat arang), lemak, protein, makromineral dan air.



## 2. Mikronutrien

Golongan mikronutrien terdiri dari :

- a) Karbohidrat – Glukosa; serat.
- b) Lemak/ lipida – Asam linoleat (omega-6); asam linolenat (omega-3).
- c) Protein – Asam-asam amino; leusin; isoleusin; lisin; metionin; fenilalanin; treonin; valin; histidin; nitrogen nonesensial.
- d) Mineral – Kalsium; fosfor; natrium; kalium; sulfur; klor; magnesium; zat besi; selenium; seng; mangan; tembaga; kobalt; iodium; krom fluor; timah; nikel; silikon, arsen, boron; vanadium, molibden.
- e) Vitamin – Vitamin A (retinol); vitamin D (kolekalsiferol); vitamin E (tokoferol); vitamin K; tiamin; riboflavin; niaclin; biotin; folasin/folat; vitamin B6; vitamin B12; asam pantotenat; vitamin C.
- f) Air

## 2. Fungsi Zat Gizi

Adapun fungsi dari zat gizi adalah sebagai berikut:

- a. Memberi energi (zat pembakar) – Karbohidrat, lemak dan protein, merupakan ikatan organik yang mengandung karbon yang dapat dibakar dan dibutuhkan tubuh untuk melakukan kegiatan/aktivitas.

- b. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh (zat pembangun) – Protein, mineral dan air, diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara, dan mengganti sel yang rusak.
- c. Mengatur proses tubuh (zat pengatur) – Protein, mineral, air dan vitamin. Protein bertujuan mengatur keseimbangan air di dalam sel, bertindak sebagai buffer dalam upaya memelihara netralitas tubuh dan membentuk antibodi sebagai penangkal organisme yang bersifat infeksius dan bahan-bahan asing yang dapat masuk ke dalam tubuh. Mineral dan vitamin sebagai pengatur dalam proses-proses oksidasi, fungsi normal saraf dan otot serta banyak proses lain yang terjadi dalam tubuh, seperti dalam darah, cairan pencernaan, jaringan, mengatur suhu tubuh, peredaran darah, pembuangan sisa-sisa/ ekskresi dan lain-lain proses tubuh.

### **3. Konsep makanan bergizi menurut al-Qur'an**

Orang yang mau mendalami ayat-ayat Al Quran akan menyadari bahwa Allah sudah merentangkan segala penjelasan di dalam kitab-Nya dan menunjukkan kepada manusia cara-cara untuk memudahkan hidup baik di dunia maupun di alam berikutnya. Subjek lain yang menarik perhatian yang memahami adalah yang diutarakan Al Quran menyebutkan sejumlah buah-buahan yang ilmu pengetahuan modern menegaskan memiliki khasiat untuk

mencegah beberapa jenis penyakit. Buah-buahan yang memberikan manfaat pada tubuh manusia dalam berbagai cara, juga enak rasanya. Di dalam ayat-ayat Al Quran, Allah menyuruh manusia supaya memperhatikan kebenaran dan keindahannya disertai seruan agar merenungkan ciptaan-ciptaan-Nya yang amat menakjubkan.

Sebagaiman dalam penjelasan diatas, maka dalam firman-Nya Q.S Al An'aam/ 6: 99 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ قِنَوانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ أَنْظِرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahannya :

*Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.*

ayat-ayat yang lalu mengarahkan manusia agar memandang sekelilingnya supaya dia dapat sampai pada kesimpulan bahwa Allah SWT. Maha Esa dan kehadiran hari kiamat adalah keniscayaan. Yang dipaparkan untuk diamati pada

ayat-ayat yang lalu adalah hal-hal yang terbentang di bumi seperti pertumbuhan biji dan benih atau yang berkaitan dengan langit, seperti matahari dan bulan serta dampak peredarannya yang menghasilkan antara lain malam dan siang, selanjutnya di paparkan juga tentang manusia, asal usul dan kehadirannya di bumi.

Bermula dengan menegaskan bahawa Dan Dia juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu kami, yakni Allah, mengeluarkan, yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan darinya, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau. Untuk lebih menjelaskan kekuasaan-Nya ditegaskan lebih jauh bahwa, kami keluarkan darinya, yakni dari tanaman yang menghijau itu, butir yang saling bertumpuk, yakni banyak, padahal sebelumnya ia hanya satu biji atau benih (Shihab,2002).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi**

### **1. Pengertian Status Gizi**

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi kurang, baik dan lebih. (Almatsier,2001)

Status gizi juga diartikan sebagai keadaan kesehatan fisik seseorang atau sekelompok orang yang ditentukan dengan salah satu atau kombinasi dari ukuran-ukuran gizi tertentu (Soekirman, 2000).

Status gizi adalah keadaan individu atau kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik kan energi dan zat-zat gizi yang diperoleh dari pangan dan makanan.

Hubungan antara 'nutrisi' (gizi) dan 'nutriture' (keadaan gizi = nutrition status) dapat diibaratkan sebagai sungai yang mengalir ke danau yang mana tingkat ketinggian permukaan air tergantung kepada aliran sungai tersebut. 'Nutrisi' merupakan suatu proses sedangkan 'nutritional status' merupakan keadaan yang diakibatkannya. (Supariasa,2001)

Pada salah satu firman Allah SWT pada Q.S Yaasin/ 36:33 berbunyi:

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

Terjemahannya:

*Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan.*

Ayat diatas bagaikan menyatakan : Dan, disamping pelajaran yang dapat mereka petik dari pengalaman sejarah yang menunjukkan keesaan dan kuasa Allah, suatu tanda besar lainnya bagi mereka adalah bumi yang mati, yakni kering dan kerontang, lalu kami menghidupkannya dengan menurunkan air dan menumbuhkan tumbuhan dan kami keluarkan darinya biji-bijian maka darinya, yakni dari biji-bijian itu, mereka senantiasa makan. Dan kami juga telah di jadikan padanya, yakni diatas tanah-tanah itu kebun-kebun kurma an

anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air yang dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan itu sehingga ia dapat tumbuh subur supaya mereka dapat makan dari buahnya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa diusahakan oleh tangan mereka. Maka, apakah, yakni mengapakah, mereka tidak bersyukur? (Shihab, 2002).

Dalam Ayat ini Allah Swt kemudian dengan jelas memberikan Rahmat pada Alam sehingga di dalamnya terkandung banyak zat-zat gizi yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status gizi**

Faktor yang secara langsung mempengaruhi status gizi adalah asupan makan dan penyakit infeksi. Berbagai faktor yang melatarbelakangi kedua faktor tersebut misalnya faktor ekonomi, keluarga produktivitas dan kondisi perumahan. (Suharjo,1996)

### **a. Faktor Langsung**

#### **1) Komsumsi Pangan**

Penilaian komsumsi pangan rumah tangga atau secara perorangan merupakan cara pengamatan langsung dapat menggambarkan pola komsumsi penduduk daerah, golongan social ekonomi dan social budaya. Komsumsi pangan lebih sering digunakan sebagai salah satu teknik untuk memajukan tingkat keadaan gizi (Siharjo,1996).

#### **2) Infeksi**

Antara status gizi kurang dan infeksi terdapat interaksi bolak balik. Infeksi dapat menimbulkan gizi kurang melalui mekanismenya. Yang paling penting adalah efek langsung dari infeksi. Sistematis pada katabolisme jaringan menyebabkan kehilangan nitrogen. Meskipun hanya terjadi infeksi ringan sudah menimbulkan kehilangan nitrogen (Suharjo,2000).

b. Faktor tidak langsung

1. Tingkat pendapatan

Tingkat pendapatan sangat menentukan pola makan yang dibeli. Dengan uang tambahan, sebagai besar pendapatan tambahan itu untuk pembelanjaan makanan. Pendapatan tambahan itu untuk pembelanjaan makanan. Pendapatan merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan kualitas makanan, maka erat hubungannya dengan gizi.

Arti pendapatan dan manfaatnya bagi keluarga:

- a. Peningkatan pendapatan berarti memperbesar dan meningkatkan pendapatan golongan miskin untuk memperbaiki gizinya.
- b. Pendapatan orang-orang miskin meningkat otomatis membawa peningkatan dalam jumlah pembelanjaan makanan untuk keluarga (Khomsan, 2003).

2. Pengetahuan Gizi

Pengetahuan tentang gizi adalah kepandaian memilih makanan yang merupakan sumber zat-zat gizi dan kepandaian dalam mengelolah

bahan makanan yang akan diberikan. Pengetahuan tentang ilmu gizi secara umum sangat bermanfaat dalam sikap dan perlakuan dalam memilih bahan makanan. Dengan tingkat pengetahuan gizi yang rendah akan sulit dalam penerimaan informasi dalam bidang gizi, bila dibandingkan dengan tingkat pengetahuan gizi yang baik.

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Status gizi yang baik adalah penting bagi kesehatan bagi setiap orang, termasuk ibu hamil, ibu menyusui dan anaknya. Setiap orang akan mempunyai gizi cukup jika makanan yang kita makan mampu menyediakan zat gizi yang cukup diperlukan tubuh. Pengetahuan gizi memegang peranan yang sangat penting di dalam penggunaan dan pemilihan bahan makanan dengan baik, sehingga dapat mencapai keadaan gizi seimbang (Suharjo,2000).

### 3. Pendidikan

Suatu proses penyampaian bahan atau materi pendidikan oleh pendidik kepada sasaran pendidikan (anak didik) guna mencapai perubahan tingkah laku (tujuan). Pendidikan itu adalah suatu proses, maka dengan sendirinya mempunyai masukan dan kelurahan. Masukan proses pendidikan adalah sasaran pendidikan atau anak didik yang mempunyai karakteristik, sedangkan keluaran proses pendidikan



adalah tenaga atau lulusan yang mempunyai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan institusi yang bersangkutan (Madanijah,2004).

Jumlah kebutuhan gizi pada anak ditentukan oleh berbagai faktor antara lain jenis kelamin, berat badan dan aktivitas sehari-hari. Adapun angka kecukupan energi dan protein yang dianjurkan bagi anak umur 10-19 tahun dapat dilihat pada berikut :

**Angka Kecukupan Gizi (Energi dan Protein) Rata-Rata yang  
Dianjurkan untuk Usia 7-19 Tahun (per orang per hari)**

| Umur        | Berat Badan (Kg) | Tinggi Badan (Cm) | Energi (Kkal) | Protein (g) |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 7-9 tahun   | 25               | 120               | 1800          | 45          |
| Pria :      |                  |                   |               |             |
| 10-12 tahun | 35               | 138               | 2050          | 50          |
| 13-15 tahun | 46               | 150               | 2400          | 60          |
| 16-19 tahun | 55               | 160               | 2600          | 65          |
| Wanita :    |                  |                   |               |             |
| 10-12 tahun | 37               | 145               | 2050          | 50          |
| 13-15 tahun | 48               | 153               | 2350          | 57          |
| 16-19 tahun | 50               | 154               | 2200          | 50          |

*Sumber : Departemen Kesehatan RI, 2004*

1. Energi

Manusia membutuhkan energi untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan dan melakukan aktivitas fisik. Energi diperoleh dari karbohidrat, lemak dan protein yang ada di dalam bahan makanan. Kandungan karbohidrat, lemak dan protein suatu bahan makanan menentukan nilai energinya (Almatsier, 2004).

Di bidang gizi, nilai energi bahan pangan diukur dan dinyatakan dalam satuan kilokalori. Meskipun demikian, dalam penggunaannya secara populer kata kilo sering dihilangkan atau didrop, sehingga menjadi kalori saja. Sebenarnya, yang dimaksud adalah kilokalori (ribuan kalori). Setiap jenis makanan tidak sama nilai energinya. Kelompok karbohidrat dan protein mempunyai nilai energi 4 kkal/gr, sedangkan lemak dan minyak nilainya lebih dari dua kali lipat yaitu 9 kkal/gr. Air dan serat yang ada dalam makanan, tidak mempunyai nilai energi sama sekali, kalorinya nol (Winarno, 1993).

Sumber energi berkonsentrasi tinggi adalah bahan makanan sumber lemak, seperti lemak dan minyak, kacang-kacangan dan biji-bijian. Setelah itu bahan makanan sumber karbohidrat, seperti padi-padian dan umbi-umbian, dan gula murni. Semua bahan makanan yang dibuat dari dan dengan bahan makanan tersebut merupakan sumber energi.

Keseimbangan energi dicapai bila energi yang masuk kedalam tubuh melalui makanan sama dengan energi yang dikeluarkan. Keadaan ini akan menghasilkan berat badan ideal atau normal. Apabila konsumsi energi melalui makanan kurang dari energi yang dikeluarkan, maka akan terjadi kekurangan energi. Akibatnya berat badan akan kurang dari berat badan seharusnya (ideal). Bila terjadi pada anak-anak akan menghambat pertumbuhan. Sebaliknya, kelebihan energi dapat terjadi bila konsumsi energi melalui makanan melebihi energi yang dikeluarkan. Kelebihan energi ini akan diubah

menjadi lemak tubuh sehingga terjadi berat badan lebih atau kegemukan (Almatsier, 2004).

## 2. Protein

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Seperlima bagian tubuh adalah protein, separuhnya ada didalam otot, seperlima didalam tulang dan tulang rawan, sepersepuluh didalam kulit, dan selebihnya didalam jaringan lain dan cairan tubuh. Semua enzim, berbagai hormon, pengangkut zat-zat gizi dan darah, matriks intraseluler dan sebagainya adalah protein (Almatsier, 2004).

## 3. Penilaian Konsumsi dan Gizi Makanan

Manusia mengkonsumsi makanan untuk kelangsungan hidupnya. Tubuh manusia memerlukan zat gizi atau zat makanan untuk memperoleh energi guna melakukan kegiatan fisik sehari-hari, memelihara proses tubuh, dan untuk tumbuh dan berkembang khususnya bagi yang masih dalam pertumbuhan (Suhardjo, 1992).

Keadaan gizi seseorang juga tergantung pada konsumsi makannya. Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas serta kuantitas makanan. Kualitas makanan menunjukkan adanya semua zat gizi yang diperlukan tubuh dalam susunan makanan dan perbandingannya yang satu terhadap yang lain, sedangkan kuantitas menunjukkan jumlah masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh (Moore, 1997).

Salah satu metode yang digunakan dalam penentuan status gizi perorangan atau kelompok adalah survei diet atau penilaian konsumsi makanan. Secara umum survei konsumsi makanan dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan makan dan gambaran tingkat kecukupan dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga dan perorangan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi makanan tersebut.

Ada berbagai metode dalam pengukuran konsumsi makanan. Berdasarkan sasaran pengamatan atau pengguna dibedakan menjadi tiga, yaitu tingkat nasional (*Food Balance Sheet / FBS*), tingkat rumah tangga (pencatatan atau *food account*, metode pendaftaran atau *food list*, metode inventaris atau *inventory method* dan pencatatan makanan rumah tangga atau *household food record*) dan tingkat individu atau perorangan (metode *recall* 24 jam, metode *estimated food records*, metode penimbangan makanan atau *food weighing*, metode *dietary history* dan metode frekuensi makanan atau *food frequency*). Masing-masing metode mempunyai keunggulan dan kelemahan sehingga tidak ada satu metode yang paling sempurna untuk satu tujuan survei. Akan tetapi, untuk setiap tujuan tentunya memiliki salah satu metode yang paling mendekati.

Berdasarkan jenis data yang diperoleh, maka pengukuran konsumsi makanan menghasilkan dua jenis data konsumsi yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Metode yang bersifat kualitatif biasanya untuk mengetahui frekuensi makan, frekuensi konsumsi menurut jenis bahan makanan dan

menggali informasi tentang kebiasaan makan (food habits) serta cara-cara memperoleh bahan makanan tersebut. Metode secara kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi.

Hasil survei konsumsi makanan kemudian dapat dianalisis dengan cara komputerisasi ataupun secara manual. Setelah diketahui jumlah bahan makanan dan makanan yang dikonsumsi, maka dilakukan perhitungan nilai gizi dan bahan makanan tersebut. Analisis kandungan zat gizi dilakukan dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) yang memuat susunan kandungan zat-zat gizi berbagai jenis bahan makanan dan Daftar Kandungan Zat Gizi Makanan Jajanan (DKGJ) yang memuat angka-kandungan zat gizi berbagai jenis makanan jajanan (Supriasa, 2002).

#### **4. Metode Penilaian Status Gizi**

Secara umum metode penilaian status gizi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Penilaian status gizi secara langsung meliputi :

##### **1. Antropometri**

Antropometri adalah berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Pengukuran dengan cara antropometri merupakan cara yang paling mudah, tanpa peralatan canggih, langsung dan sudah lama dikenal. Antropometri berasal dari anthropod artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran dari

tubuh. Secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energy. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan lemak, otot, dan jumlah air didalam tubuh. ( Supariasa, 2000)

## 2. Biokimia

Pemeriksaan biokimia adalah pemeriksaan specimen yang diuji secara laboratorium yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan antara lain: darah, urine, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi.

## 3. Klinis

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi yang dapat dilihat pada jaringan epitel dimata, kulit, rambut, mukosa mulut dan orang yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid.

## 4. Biofisik

Pemeriksaan biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur dan jaringan. Digunakan dalam situasi tertentu

seperti pada kejadian buta senja epidemic (epidemic of night blindness). Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap.

b. Penilaian status gizi secara tidak langsung, meliputi :

1. Survey konsumsi makanan

Yaitu metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga dan individu. Survey dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi. Contoh : Recall 24 jam

2. Statistic vital

Yaitu dengan menganalisis data beberapa statistic kesehatan seperti angka kematian akibat-akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.

3. Faktor ekologi

Dengan mengungkapkan bahwa malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya seperti : iklim, tanah dan irigasi. Pengukuran ini sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi disuatu masyarakat.

## **5. Penilaian status gizi secara antropometri**

a. Pengertian antropometri

Antropometri adalah berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Pengukuran dengan cara antropometri merupakan cara yang paling mudah, tanpa peralatan canggih, langsung dan sudah lama dikenal. Antropometri berasal dari anthropod artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran dari tubuh. Secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan lemak, otot, dan jumlah air didalam tubuh. ( Supariasa, 2000)

b. Keunggulan antropometri

1. Prosedurnya sederhana, aman dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel yang besar.
2. Relatif tidak membutuhkan tenaga ahli, tetapi cukup dilakukan oleh tenaga yang telah dilatih.
3. Alatnya murah dan mudah dibawa serta tahan lama.
4. Metode ini tepat dan akurat karena dapat dibakukan.
5. Dapat mendeteksi atau menggambarkan riwayat gizi di masa lalu.
6. Umumnya dapat mengidentifikasi status gizi sedang, kurang dan buruk karena memiliki ambang batas yang jelas.

c. Kelemahan antropometri



1. Tidak sensitif sebab tidak dapat mendeteksi status gizi dalam waktu singkat, di samping itu tidak dapat membedakan kekurangan gizi tertentu seperti defisiensi Fe dan Zink.
  2. Faktor di luar gizi seperti penyakit genetik dan penurunan penggunaan energy dapat menurunkan spesifikasi dan sensitivitas pengukuran ini.
  3. Kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dapat mempengaruhi akurasi dan validitas pengukuran.
  4. Kesalahan ini dapat terjadi pada pengukuran, analisis dan asumsi yang salah.
  5. Kesalahan akibat kurang terlatihnya petugas pengukur, kesalahan alat tidak tertera dan kesulitan dalam proses pengukuran.
- (Supriasa, 2001)

d. Jenis parameter

Antropometri sebagai indikator status yang dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia. (Supriasa, 2002)

Jenis parameter terbagi atas:

1. Umur

Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan umur akan menyebabkan interpretasi status gizi menjadi salah. Hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan yang akurat,

menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Menurut puslitbang Bizi Bogor (1980). Batasan umur digunakan adalah tahun umur penuh (Completed month). Contoh: 7 tahun 2 bulan, dihitung 7 tahun.

## 2. Berat badan

Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir (neonates). Berat badan menggambarkan jumlah dari protein, lemak, air, dan mineral pada tulang. Pada masa remaja, lemak tubuh cenderung meningkat, dan protein otot menurun.

## 3. Tinggi badan

Tinggi badan merupakan parameter yang paling penting bagi keadaan tubuh yang telah lalu dan keadaan sekarang. Jika umur tidak diketahui dengan tepat. Disamping itu tinggi badan merupakan ukuran kedua yang penting, karena dengan menghubungkan berat badan terhadap tinggi badan (Quac stick), faktor umur dapat dikesampingkan.

## 4. Lingkar lengan atas

Lingkar lengan atas (LLA) dewasa ini merupakan salah satu pilihan untuk penentuan status gizi karena mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat-alat yang sulit diperoleh dengan harga yang lebih murah.

## 5. Lingkar kepala

Lingkar kepala adalah standar pengukuran pada dunia kedokteran anak secara praktis yang biasanya untuk memeriksa keadaan pathologi dari besarnya kepala atau peningkatan ukuran kepala. Contoh yang sering digunakan adalah kepala besar (hidrosefalus) dan kepala kecil (mikrosefalus). Lingkar kepala terutama dihubungkan dengan ukuran otak dan tulang tengkorak.

#### 6. Lingkar dada

Pengukuran ini biasanya dilakukan pada anak umur 2 sampai 3 tahun, karena rasio lingkar kepala dan dada anak usia 6 bulan sama. Setelah umur ini tulang tengkorak tumbuh lebih lambat dibandingkan lingkar dada lebih cepat. Umur antara 6 bulan dan 5 tahun rasio lingkar kepala dan dada adalah kurang dari satu tahun, hal ini dikarenakan akibat kegagalan perkembangan dan pertumbuhan atau kelemahan sebagai indikator dalam menentukan KEP pada anak balita.

#### 7. Tebal lemak bawah kulit

Otak, hati, jantung dan organ dalam lainnya merupakan bagian yang cukup besar dari berat badan, tetapi relative tidak berubah pada anak malnutrisi. Otot dan lemak merupakan jaringan lunak yang sangat bervariasi pada penderita KEP dalam survey berskala besar disarankan bahwa total lemak dalam tubuh dapat diukur dari pengukuran beberapa tempat seperti pada trisep, bisep dan subskapula serta supraliliaka.

#### e. Indeks Antropometri

Indeks antropometri adalah kombinasi beberapa parameter antropometri. Parameter antropometri yang dimaksud adalah umur, berat badan (BB), tinggi badan (TB), lingkaran lengan atas (LLa), lingkaran kepala (LK), lingkaran dada (LD), dan tebal lemak dibawah kulit. Pada penelitian ini kami menggunakan parameter umur, berat badan, tinggi badan. Maka indeks antropometri yang kami gunakan adalah:

1. Berat badan menurut umur (BB/U)

Berat badan dapat memberikan gambaran massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitive terhadap perubahan yang mendadak misalnya terserang penyakit, menurunnya nafsu makan yang dikonsumsi. Berat badan adalah parameter yang labil. Mengingat karakteristik berat badan yang labil, maka indeks BB/U lebih menggunakan status gizi seseorang saat ini (current nutritional status).

Kelebihan indeks BB/U :

- a. Lebih mudah dimengerti oleh masyarakat umum.
- b. Baik untuk mengukur status gizi akut dan kronis.
- c. Sensitive terhadap perubahan-perubahan kecil.
- d. Dapat mendeteksi kegemukan.
- e. Pengukurannya mudah dan tidak memakan waktu yang lama.

Sedangkan kelemahan indeks BB/U :

- a. Tidak sensitif terhadap anak yang terlalau tinggi tetapi kurang gizi (atunted).

- b. Umur sulit ditaksir, dan sering terjadi kesalahan dan pengukuran akibat pengaruh pakaian atau gerakan anak saat ditimbang.

## 2. Tinggi badan menurut umur (TB/U)

Tinggi badan merupakan parameter yang menggambarkan pertumbuhan skeletal. Tinggi badan kurang sensitive terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang singkat. Indeks ini memperlihatkan keadaan gizi masa lalu dan erat kaitannya dengan status social ekonomi.

Kelebihan indeks TB/U :

- a. Baik untuk melihat nilai gizi masa lampau.
- b. Ukuran panjang dapat dibuat sendiri, mudah dibawa dan murah.

Kelemahan indeks TB/U :

- a. Tinggi badan tidak cepat meningkat.
- b. Pengukuran relatife sulit karena dibutuhkan dua orang agar anak bisa berdiri tegak.
- c. Umur kadang-kadang sulit didapatkan secara pasti.

## 3. Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)

Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Indeks BB/TB merupakan indicator yang baik untuk menilai status gizi saat kini (sekarang).

Keuntungan indeks BB/Tb :

- a. Tidak memerlukan data umur
- b. Dapat membedakan proporsi badan (gemuk, normal, kurus)

Kelemahan indeks BB/TB :

- a. Tidak memberikan gambaran, apakah anak tersebut pendek, cukup tinggi badan atau kelebihan tinggi badan menurut umurnya, karena factor umur tidak dipertimbangkan.
- b. Dalam praktek sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengukuran panjang/tinggi badan pada kelompok balita.
- c. Membutuhkan dua macam alat ukur.
- d. Pengukuran relatif lebih lama.
- e. Membutuhkan dua orang untuk melakukannya.
- f. Sering terjadi kesalahan dalam pembacaan hasil pengukuran, terutama bila dilakukan oleh kelompok non professional.

(Khomsan,2004)

4. Lingkar lengan menurut umur (LL/U)

a. Keuntungan indeks LL/U :

1. Indikator yang baik untuk menilai KEP berat
2. Alat ukur murah, sangat ringan, dan dapat dibuat sendiri

b. Kelemahan indeks LL/U :

1. Hanya dapat mengidentifikasi anak dengan KEP berat
2. Sulit menentukan ambang batas

3. Sulit digunakan untuk melihat pertumbuhan anak terutama anak 2 sampai 5 tahun yang perubahannya tidak nampak nyata.

4. Indeks massa tubuh (IMT)

Indeks massa tubuh merupakan alat sederhana untuk memantau status gizi khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan.

5. Tebal lemak bawah kulit menurut umur

Lemak tubuh dapat diukur secara absolute dinyatakan dalam kilogram maupun secara relative dinyatakan dalam persen terhadap berat tubuh total. Jumlah lemak tergantung dari jenis kelamin dan umur . umumnya lemak bawah kulit pria 3,1 kg dan pada wanita 5,1 kg.

6. Rasio lingkaran lengan dan pinggul

Pengukuran lingkaran pinggang dan pinggul harus dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan posisi pengukuran harus tepat. Perbedaan posisi pengukuran akan memberikan hasil yang berbeda. Rasio lingkaran pinggang dan pinggul untuk perempuan adalah 0,77 dan 0,90 untuk laki-laki.

f. Penggunaan indeks antropometri

Indeks antropometri yang digunakan dalam pengukuran ini adalah Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Indeks (BMI) yang merupakan salah

satu alat atau cara yang sederhana untuk memantau status gizi, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Berat badan kurang dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit infeksi, sedangkan berat badan lebih akan meningkat risiko terhadap penyakit degenerative. Oleh karena itu, mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat mencapai usia harapan hidup yang lebih panjang. (Nasri 2004)

Dengan menggunakan rumus IMT dapat diketahui bahwa apakah berat badan seseorang dapat dinyatakan normal, kurus, atau gemuk. Penggunaan rumus ini hanya untuk orang dewasa berumur > 18 tahun dan tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, olahragawan.

Untuk mengetahui nilai IMT, dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{\text{Tinggi Badan (m)} \times \text{Tinggi Badan (m)}}$$

Batas ambang IMT ditentukan dengan menunjuk ketentuan FAO/WHO, yang membedakan batas ambang untuk laki-laki dan perempuan. Disebutkan bahwa batas ambang normal untuk laki-laki adalah : 20,1 – 25,0 dan untuk perempuan adalah : 18,7 – 23,8 untuk kepentingan pemantauan dan tingkat defisiensi kalori ataupun tingkat kegemukan, FAO/WHO menyarankan menggunakan satu batas ambang antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan yang digunakan adalah menggunakan ambang batas pada perempuan untuk kategori gemuk tingkat berat.



Untuk kepentingan Indonesia, batas ambang dimodifikasi lagi berdasarkan pengalaman klinis dan hasil penelitian di beberapa Negara berkembang pada akhirnya diambil kesimpulan, bahwa batas ambang IMT untuk Indonesia adalah sebagai berikut :

|        | Kategori                              | IMT          |
|--------|---------------------------------------|--------------|
| Kurus  | Kekurangan berat badan tingkat berat  | < 17,0       |
|        | Kekurangan berat badan tingkat ringan | 17,0 – 18,4  |
| Normal | Ideal                                 | 18,5 – 25,0  |
| Gemuk  | Kelebihan berat badan tingkat ringan  | >25,1 – 27,0 |
| Obes   | Kelebihan berat badan tingkat berat   | >27          |

### 1. Penilaian tidak langsung meliputi :

#### a. Survey konsumsi makanan

Yaitu metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi.

Contoh : Recall 24 jam

#### b. Statistic vital

Yaitu dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian akibat-akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.

#### c. Faktor ekologi

Dengan mengungkapkan bahwa malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya seperti: iklim, tanah dan irigasi.

## **2. Pemilihan Metode Penilaian Status Gizi**

Hal mendasar yang perlu diingat bahwa setiap metode penilaian status gizi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan menyadari kelebihan dan kekurangan tiap-tiap metode dalam menentukan status gizi perlu digunakan beberapa jenis metode yang akan memberikan gambaran yang kurang komprehensif tentang suatu keadaan. (Supriasa, 2000)

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan metode yaitu :

### **a. Tujuan**

Tujuan pengukuran sangat perlu diperhatikan dalam memilih metode, seperti tujuan ingin melihat fisik seseorang maka metode yang digunakan adalah pengukuran antropometri. Sedangkan untuk melihat status vitamin dan mineral dalam tubuh sebaiknya menggunakan metode biokimia.

### **b. Unit sampel yang akan diukur**

Untuk unit sampel yang akan diukur yaitu kelompok rawan gizi, maka metode antropometri yang paling baik digunakan karena murah dan secara ilmiah dapat dipertanggung jawabkan.

c. Tersedianya fasilitas dan peralatan

Penilaian antropometri lebih murah dan murah jika dibandingkan dengan metode lainnya.

d. Tenaga

Penilaian status gizi secara biokimiawi memerlukan tenaga ahli kimia dan analisi kimia. Sedangkan penilaian status gizi secara antropometri cukup menggunakan tenaga yang sudah dilatih sebelumnya.

e. Waktu

Untuk menilai status gizi di suatu masyarakat dalam waktu singkat, metode antropometri adalah yang paling baik digunakan.

f. Dana

Penggunaan metode biokimiawi relative lebih mahal jika dibandingkan dengan metode penilain status gizi lainnya. (Supariasa 2000)

### **C. Tinjauan Umum Tentang Anak SD**

Kelompok anak sekolah (umur 6-12 tahun) termasuk ke dalam kelompok rentan gizi. Kelompok rentan gizi adalah suatu kelompok yang paling mudah menderita gangguan kesehatan atau rentan karena kekurangan gizi. Kelompok ini berada pada masa pertumbuhan atau perkembangan yang memerlukan zat-zat gizi dalam jumlah yang lebih besar dan apabila kekurangan zat gizi maka akan terjadi gangguan gizi atau kesehatannya.

Pada umumnya kelompok umur ini mempunyai kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan kesehatan anak balita. Masalah-masalah yang timbul pada kelompok ini antara lain berat badan rendah, defisiensi Fe (kurang darah), dan defisiensi vitamin E. Masalah ini timbul karena pada umur-umur ini anak banyak kegiatan di sekolah maupun di lingkungan rumah-tangganya dan sangat aktif bermain yang menguras banyak tenaga seperti berkejar-kejaran, petak-umpet, bermain lompatan atau bermain bola. Dipihak lain, anak kelompok ini kadang-kadang nafsu makannya menurun. Dengan demikian terjadi ketidak-seimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar atau konsumsi makanan tidak seimbang dengan kalori yang diperlukan (Notoatmodjo, 2003)

Pertumbuhan dan perkembangan pada masa sekolah akan mengalami proses percepatan pada umur 10-12 tahun. Pada usia sekolah ini secara umum aktivitas fisik pada anak semakin tinggi dan memperkuat kemampuan motoriknya. Kemampuan kemandirian anak akan semakin dirasakan dimana lingkungan luar rumah dalam hal ini adalah sekolah cukup besar, sehingga beberapa masalah sudah mampu diatasi dengan sendirinya dan anak sudah mampu menunjukkan penyesuaian diri dengan lingkungan yang ada. Perkembangan kognitif, psikososial, interpersonal, psikoseksual, moral, dan spiritual sudah mulai menunjukkan kematangan pada masa ini (Hidayat, 2005).

Pada umumnya anak sekolah tidak hanya sibuk dengan aktivitas di sekolahnya, tetapi juga penuh dengan kegiatan ekstra kurikuler. Untuk menjaga staminanya, anak perlu ditunjang dengan pangan dan gizi yang cukup dan berkualitas. Sarapan pagi menjadi sarana utama dari segi gizi untuk memenuhi kebutuhan energinya. Menurut para ahli gizi, sedikitnya 30 persen total energi tubuh harus dipenuhi saat makan pagi (Ratnawati, 2001).

Namun sayangnya ada berbagai alasan yang seringkali menyebabkan anak-anak tidak sarapan pagi. Ada yang merasa waktu sangat terbatas karena jarak sekolah cukup jauh, terlambat bangun pagi, atau tidak ada selera untuk sarapan pagi. Oleh karena itu anak harus dibiasakan sarapan sebelum memulai aktivitas sehari-harinya (Khomsan, 2003).

Tanpa sarapan pagi akan terjadi kekosongan lambung sehingga kadar gula akan menurun. Padahal gula darah merupakan sumber energi utama bagi otak. Dampak negatifnya adalah ketidakseimbangan syaraf pusat yang diikuti dengan rasa pusing, badan gemetar, atau rasa lelah. Dalam keadaan demikian anak akan sulit untuk dapat menerima pelajaran dengan baik. Gairah belajar dan kecepatan reaksi juga akan menurun (Ratnawati, 2001).

Mengingat aktivitas fisik yang banyak dan tinggi selama di sekolah, wajar kalau anak merasa lapar diantara dua waktu makan (pagi dan siang). Sebagai pengganti sarapan pagi anak jajan di sekolah untuk mengurangi rasa lapar, namun mutu dan keseimbangan gizi jadi tidak seimbang. Meskipun demikian, dengan jajan anak bisa mengenal beragam makanan yang dijual di sekolah. Oleh karena itu jajan dapat membantu seorang anak untuk membentuk selera makan yang beragam sehingga pada saat dewasa nanti dia dapat menikmati aneka ragam makanan. Hal ini sangat baik dari segi gizi (Khomsan, 2003).

Mengingat makanan jajanan terkadang belum terjamin keamanannya, ada baiknya juga anak dibekali roti atau makanan lain untuk dimakan waktu istirahat. Namun adakalanya mereka lebih suka makan di kantin mengikuti jejak kawan-kawannya. Jika kantin yang tersedia di sekolahan bersih, tidak perlu melarang mereka makan di kantin akan tetapi beri petunjuk untuk membeli makanan yang bergizi (Pudjiadi, 2000).

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari kebiasaan jajan. Seringkali anak jadi beralasan tidak mau makan di rumah karena masih kenyang akibat jajan di sekolah. Hal ini dikarenakan pada saat jajan, anak umumnya membeli makanan berat atau makanan kecil padat energi terbuat dari karbohidrat (tepung-tepungan), gorengan yang kaya lemak dan murah harganya. Makanan jenis ini tidak cukup menggantikan makan

siang di rumah yang biasanya memperhatikan konsep 4 sehat (nasi, lauk, sayur, dan buah). Anak-anak tertarik dengan jajanan sekolah karena warnanya yang menarik, rasanya yang menggugah selera dan harganya terjangkau. Makanan ringan, sirup, bakso, mie ayam dan sebagainya menjadi makanan jajanan sehari-hari di sekolah.

Jajanan khususnya yang dijual di pinggir jalan, rentan terhadap polusi debu maupun asap knalpot. Seringkali makanan tersebut tidak disiapkan secara higienis atau juga mempergunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti zat pewarna karena alasan harganya murah. Makanan jajanan yang demikian cepat atau lambat akan mendatangkan gangguan kesehatan.

Salah satu yang perlu diwaspadai adalah permen. Permen adalah kesukaan setiap anak. Apalagi kini permen mempunyai aneka cita rasa maupun bentuk sehingga orangtua pun suka. Permen tidak memberikan kontribusi gizi yang berarti karena kandungan gizinya yang hampir nol, kecuali energi. Oleh karena itu, mengkonsumsi permen secara berlebihan dan menjadi pola makan hanya akan menambah masukan energi ke dalam tubuh tanpa memberi zat gizi.

Berbagai jenis keripik atau *chips* yang termasuk ke dalam *junk food* umumnya disukai oleh anak-anak. *Chips* terbuat dari umbi-umbian (kentang) atau sereal (jagung) digoreng minyak dan ditambah garam dan

penyedap rasa. *Junk food* yang kaya kalori dan rendah gizi ini biasa dimakan sebagai *snack*. Kandungan kalorinya yang tinggi sering membuat anak-anak yang baru makan *chips* menjadi tidak mau makan karena merasa masih kenyang. Dalam hal ini perlu disadari bahwa berapa bungkus pun *chips* yang dimakan tidak bisa menggantikan makanan lengkap yang tersaji di meja makan keluarga. Oleh karena itu orangtua harus mempunyai kiat kapan anaknya diizinkan untuk makan *chips*, yaitu sebaiknya sesudah makan (Khomsan, 2003).

Untuk mengimbangi kebiasaan jajan anak, tugas orang tua adalah menyediakan makanan ringan yang bergizi di rumah dan di sekolah diberikan pendidikan gizi oleh guru (Soetjiningsih, 2002).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Makanan Jajanan**

Makanan jajanan menurut FAO didefinisikan sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut (Judarwanto, 2008).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 942/MENKES/SK/VII/2003, makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan



sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan atau restoran, dan hotel.

Makanan kecil atau jajan adalah makanan yang biasanya menemani minum teh, kopi, atau minuman dingin. Dapat dihidangkan pagi sekitar jam 10.00 atau sore hari pukul 16.00 – 17.00, kadang-kadang dapat dihidangkan pada malam hari sebelum tidur. Kira-kira satu kali makan jajan, seseorang cukup 1-2 potong yang mengandung 150-200 kalori (Tarwotjo, 1998).

Pangan jajanan termasuk dalam kategori pangan siap saji yaitu makanan dan minuman yang dijual untuk langsung dikonsumsi tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Ragam pangan jajanan antara lain: bakso, mie goreng, nasi goreng, ayam goreng, burger, cakue, cireng, cilok, cimol, tahu, gulali, es jepit, es lilin dan ragam pangan jajanan lainnya (Direktorat Perlindungan Konsumen, 2006).

### **1. Jenis makanan jajanan**

Jenis makanan jajanan menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi dalam Mariana (2006) dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Makanan jajanan yang berbentuk panganan, seperti kue kecil-kecil, pisang goreng dan sebagainya.
2. Makanan jajanan yang diporsikan (menu utama), seperti pecal, mie bakso, nasi goreng dan sebagainya.

3. Makanan jajanan yang berbentuk minuman, seperti es krim, es campur, jus buah dan sebagainya.

## **2. Peran Makanan Jajanan**

Peranan makanan jajanan antara lain: (Khomsan,2003)

1. Merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan energi karena aktivitas fisik di sekolah yang tinggi (apalagi bagi anak yang tidak sarapan pagi).
2. Pengenalan berbagai jenis makanan jajanan akan menumbuhkan penganekaragaman pangan sejak kecil.
3. Meningkatkan perasaan gengsi anak pada teman-temannya di sekolah.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam Marlina (2003) menyebutkan beberapa aspek positif makanan jajanan yaitu:

1. Lebih murah dari pada masak sendiri

Diperkirakan setiap keluarga di daerah perkotaan membelanjakan uangnya untuk makanan jajanan bervariasi dari 15% sampai 20% dari seluruh anggaran rumah tangga yang disisihkan untuk makanan. Makanan jajanan ini dapat dijual dengan relatif murah dibandingkan dengan masak sendiri karena bahan-bahan dan bumbu dibeli dengan harga murah di pasar dan dalam jumlah yang banyak. Kadang-kadang untuk mempertahankan harga yang murah para

pedagang makanan terpaksa harus membeli bahan makanan yang rendah mutunya.

## 2. Manfaat makanan jajanan bagi anak sekolah dan pekerja

Makanan yang dikonsumsi di pagi hari akan mengganti zat tenaga dan zat-zat lainnya yang telah digunakan semalaman oleh tubuh. Disamping sebagai cadangan makanan yang disimpan dalam tubuh selama jam sekolah kandungan zat gizi yang diperoleh dari makanan pagi tersebut akan menurun. Untuk mengatasi hal tersebut dapat diperoleh dengan mengkonsumsi makanan jajanan. Bagi kedua kelompok ini makanan memegang peranan penting dalam memenuhi kecukupan gizi, terutama energi.

## 3. Peranan makanan jajanan dalam pemenuhan kecukupan gizi

Hasil penelitian Sujana dan kawan-kawan terhadap 52 macam jajanan yang sering dikonsumsi oleh orang dewasa maupun anak sekolah yang harganya relatif murah, kandungan zat gizi dari makanan jajanan sumber energi menempati urutan pertama, kemudian diikuti campuran sumber energi dan protein seperti mie bakso.

## **4. Makanan Jajanan yang Aman**

Menurut Srikandi dalam Marlina (2003), masalah makanan jajanan di Indonesia umumnya terjadi karena pengolahan dan penyajiannya yang tidak higienis. Biasanya diproduksi dan dijual dalam kondisi yang kurang baik

sehingga sering terkontaminasi oleh mikroorganisme dan hal ini dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Makanan sehat selain mengandung zat gizi yang cukup dan seimbang juga harus aman, yaitu bebas dari bakteri, virus, parasit, serta bebas dari pencemaran zat kimia. Makanan dikatakan aman apabila kecil kemungkinan atau sama sekali tidak mungkin menjadi sumber penyakit atau yang dikenal sebagai penyakit yang bersumber dari makanan (*foodborne disease*). Oleh sebab itu, makanan harus dipersiapkan, diolah, disimpan, diangkut dan disajikan dengan serba bersih dan telah dimasak dengan benar (Soekirman, 2000).

Pangan jajanan yang sehat dan aman adalah pangan jajanan yang bebas dari bahaya fisik, cemaran bahan kimia dan bahaya biologis (Direktorat Perlindungan Konsumen, 2006).

1. Bahaya fisik dapat berupa benda asing yang masuk kedalam pangan, seperti isi stapler, batu/kerikil, rambut, kaca.
2. Bahaya kimia dapat berupa cemaran bahan kimia yang masuk ke dalam pangan atau karena racun yang sudah terkandung di dalam bahan pangan, seperti: cairan pembersih, pestisida, cat, jamur beracun, jengkol.
3. Bahaya biologis dapat disebabkan oleh mikroba patogen penyebab keracunan pangan, seperti: virus, parasit, kapang, dan bakteri.

Adapun kiat memilih pangan jajanan yang sehat dan aman yaitu: (Direktorat Perlindungan Konsumen, 2006)

1. Hindari pangan yang dijual di tempat terbuka, kotor dan tercemar, tanpa penutup dan tanpa kemasan.
2. Beli pangan yang dijual ditempat bersih dan terlindung dari matahari, debu, hujan, angin dan asap kendaraan bermotor. Pilih tempat yang bebas dari serangga dan sampah.
3. Hindari pangan yang dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Belilah pangan yang dikemas dengan kertas, plastik atau kemasan lain yang bersih dan aman.
4. Hindari pangan yang mengandung bahan pangan sintesis berlebihan atau bahan tambahan pangan terlarang dan berbahaya. Biasanya pangan seperti itu dijual dengan harga yang sangat murah.
5. Warna makanan atau minuman yang terlalu menyolok, besar kemungkinan mengandung pewarna sintesis, jadi sebaiknya jangan dibeli.
6. Untuk rasa, jika terdapat rasa yang menyimpang, ada kemungkinan pangan mengandung bahan berbahaya atau bahan tambahan pangan yang berlebihan.

#### **4. Dampak Negatif Makanan Jajanan**

Jajan yang terlalu sering dan menjadi kebiasaan akan berakibat negatif, antara lain: (Irianto, 2007)

1. Nafsu makan menurun.
2. Makanan yang tidak higienis akan menimbulkan berbagai penyakit.
3. Salah satu penyebab terjadinya obesitas pada anak.
4. Kurang gizi sebab kandungan gizi pada jajanan belum tentu terjamin.
5. Pemborosan.

Keamanan makanan jajanan juga masih diragukan. Pada penelitian yang dilakukan di Bogor telah ditemukan *Salmonella paratyphi A* di 25%-50% sampel minuman yang dijual di kaki lima. Penelitian lain yang dilakukan suatu lembaga studi di daerah Jakarta Timur mengungkapkan bahwa jenis jajanan yang sering dikonsumsi oleh anak-anak sekolah adalah lontong, otak-otak, tahu goreng, mie bakso dengan saus, ketan uli, es sirop, dan cilok. Berdasarkan uji lab ditemukan borax, formalin, dan rhodamin B pada jajanan tersebut. Penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) ini dapat terakumulasi pada tubuh manusia dan bersifat karsinogenik yang dalam jangka panjang menyebabkan penyakit-penyakit (Judarwanto, 2008).

Sejumlah ahli sudah meneliti bahaya beberapa jenis bahan tambahan pangan, termasuk yang digunakan dalam makanan jajanan ringan. Misalnya pewarna Erythrosin, tartazine dan sunset yellow bisa menimbulkan alergi saluran pernafasan, membuat anak jadi hiperaktif dan menimbulkan efek kurang baik pada otak dan perilaku (Ratnawati, 2001).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pola Makan**

Khumadi (1994) mengemukakan bahwa pola makan adalah tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang meliputi sikap dan kepercayaan serta pemeliharaan makanan. Menurut Koenjraningrat (1984) yang dikutip Nasri (2005) bahwa kebiasaan makan individu, keluarga dan masyarakat dipengaruhi oleh :

1. Faktor perilaku disini adalah cara berfikir, berperasaan, berpandangan tentang makanan, kemudian dinyatakan dalam bentuk tindakan makan dan memilih makanan.
2. Faktor lingkungan social, segi kependudukan dengan susunan tingkat dan sifatnya.
3. Faktor lingkungan ekonomi, daya beli, ketersediaan uang
4. Lingkungan sikologi, kondisi tanah, lingkungan biologi, system usaha tani, system pasar, dan sebagainya,
5. Faktor kesediaan bahan makanan, dipengaruhi oleh kondisi yang bersifat hasil karya manusia seperti system tani dan lain-lain.
6. Faktor perkembangan teknologi seperti bioteknologi dan menghasilkan jenis-jenis bahan makanan yang lebih praktis dan lebih bergizi, menarik, awet dan lainnya.

Pola makan yang baik harus memenuhi prinsip gizi seimbang dan sehat, yaitu hidangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk sayur-sayuran dan buah-buahan. Mengingat bahwa fungsi makanan bagi tubuh

adalah untuk menyediakan tenaga, keperluan pertumbuhan, pemeliharaan, dan pengganti jaringan yang rusak. Namun dewasa ini, keputusan memilih makanan pada kebanyakan orang bukanlah karena nilai gizinya, melainkan cita rasa, budaya dan ketersediaan makanan itu sendiri.

Pemilihan bahan makanan dengan alasan yang beragam dialami pula oleh remaja. Perkembangan dari seorang anak menjadi dewasa pasti melalui fase remaja. Pada fase ini seseorang terus berkembang, demikian pula aspek social maupun psikologinya. Perubahan ini terkecuali pengalaman dalam menentukan makanan apa yang dikonsumsi.

Adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas dalam memilih makanan dan menentukan pola makan yang baik untuk tubuh ternyata terdapat keselarasan dalam firman-Nya pada Q.S Al A'raaf/ 7:31 yang berbunyi:

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ  
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Terjemahannya :

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Pada ayat ini jelas membuktikan bahwa islam mengajarkan kita untuk mempunyai pola makan yang teratur sehingga dapat menghindari hal-hal yang



tidak diingankan oleh tubuh, hal ini kemudian dibuktikan oleh pengetahuan tentang pola makan yang baik adalah satu diantaranya tidak berlebih-lebihan.

Ayat ini mengajak : Hai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah minimal dalam bentuk menutup aurat karena membukanya pasti buruk. Lakukan itu di setiap memasuki dan berada di mesjid, baik mesjid dalam arti bangunan khusus maupun dalam pengertian yang luas, yakni persada bumi ini, dan makanlah makanan yang halal, enak, bermanfaat bagi beribadah, berdampak baik serta minumlah apa saja yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadar-kadarnya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun (Shihab, 2002).

### **BAB III**

#### **KERANGKA KONSEP**

##### **A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti**

Jajan bagi anak sekolah merupakan fenomena yang menarik untuk ditelaah karena memiliki peran sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan energi sebab aktivitas fisik di sekolah yang tinggi (apalagi bagi anak yang tidak sarapan pagi), pengenalan berbagai jenis makanan jajanan akan menumbuhkan kebiasaan penganeekaragaman pangan sejak kecil selain itu, makanan jajanan menyumbang asupan energi bagi anak sekolah.

Keadaan gizi seseorang juga tergantung pada konsumsi makannya. Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas serta kuantitas makanan. Kualitas makanan menunjukkan adanya semua zat gizi yang diperlukan tubuh dalam susunan makanan dan perbandingannya yang satu terhadap yang lain, sedangkan kuantitas menunjukkan jumlah masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh.

Status gizi dipengaruhi oleh tiga komponen dasar yaitu terpenuhi tidaknya kebutuhan nutrient, bagaimana pola pengasuhan anak dan ada tidaknya penyakit infeksi.

Berdasarkan konsep pemikiran di atas, maka variable yang diteliti adalah :

1. Jenis makanan jajanan

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 942/MENKES/SK/VII/2003, makanan jajanan adalah makanan dan

minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan atau restoran, dan hote.

Jenis makanan jajanan menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi dalam Mariana (2006) dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- i. Makanan jajanan yang berbentuk panganan, seperti kue kecil-kecil, pisang goreng dan sebagainya.
- ii. Makanan jajanan yang diporsikan (menu utama), seperti pecal, mie bakso, nasi goreng dan sebagainya.
- iii. Makanan jajanan yang berbentuk minuman, seperti es krim, es campur, jus buah dan sebagainya.

## 2. Kandungan Zat Gizi

Zat Gizi (*Nutrients*) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan..

Kandungan Zat Gizi adalah zat gizi yang terkandung pada jenis makanan jajanan yang dijajakan.

### 3. Pola makan anak


Khumadi (1994) mengemukakan bahwa pola makan adalah tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang meliputi sikap dan kepercayaan serta pemeliharaan makanan.

Pola makan yang baik harus memenuhi prinsip gizi seimbang dan sehat, yaitu hidangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk sayur-sayuran dan buah-buahan. Mengingat bahwa fungsi makanan bagi tubuh adalah untuk menyediakan tenaga, keperluan pertumbuhan, pemeliharaan, dan pengganti jaringan yang rusak.

### 4. Status gizi

Status gizi juga diartikan sebagai keadaan kesehatan fisik seseorang atau sekelompok orang yang ditentukan dengan salah satu atau kombinasi dari ukuran-ukuran gizi tertentu (Soekirman, 2000).

## B. Variable Yang diteliti



Keterangan :

————— : variabel yang diteliti

- - - - - : variabel yang tidak diteliti

## C. Defnisi Operasional dan Kriteria Objektif

### 1. Jenis Jajanan

Adalah jenis makanan jajanan yang dijajakan oleh penjual dalam satu minggu, kemudian dikelompokkan menjadi:

- a. Jajanan Pangan: jika jajanan yang disajikan termasuk dalam jenis makanan jajanan panganan.
- b. Jajanan yang diporsikan (menu utama): jika jajanan yang disajikan termasuk dalam jenis jajanan yang sudah diporsikan

c. Jajanan yang berbentuk minuman: Jika jajanan yang disajikan termasuk dalam jenis jajanan yang berbentuk minuman.

## 2. Kandungan Zat Gizi

Adalah zat-zat gizi yang terkandung dalam jenis makanan jajanan. kandungan zat gizi yang terkandung dalam jajanan tersebut akan dianalisis dalam program wifood.

## 3. Pola Makan

Pola makan adalah tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang meliputi sikap dan kepercayaan serta pemeliharaan makanan

### Kriteria Objektif

Baik : jika responden makan 3 kali dalam sehari dan gizi seimbang (nasi + lauk-pauk + sayur)

Kurang : jika responden makan kurang dari 3 kali sehari dan atau gizi tidak seimbang

## 4. Status Gizi

Status gizi adalah keadaan kesehatan anak sekolah dasar yang diketahui dari data berat badan yang diukur dengan timbangan injak dengan ketelitian 0,5 kg dan tinggi badan dengan mikrotoice dengan ketelitian 0,1 cm. Indikator yang dipakai adalah BB/TB, BB/U, TB/U berdasar Z score standar baku WHO NCHS karena dapat menggambarkan status gizi saat ini dengan lebih sensitif.

Skala : ordinal

1. BB/TB: Gemuk :  $\geq 2$  SD Z Score  
Normal : 2 SD sampai +2 SD Z Score  
Kurus :  $< -2$  SD sampai -3 SD Z Score  
Sangat Kurus :  $< -3$  SD Z Score
2. TB/U: Baik : -2 SD sampai +2 SD  
Kurang :  $< -2$  SD (Modifikasi WHO-NCHS)
3. BB/U: Gizi lebih :  $\geq 2$  SD Z Score  
Gizi Baik : 2 SD sampai +2 SD Z Score  
Gizi kurang :  $< -2$  SD sampai -3 SD Z Score  
Gizi Buruk :  $< -3$  SD Z Score

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian survei deskriptif untuk melihat gambaran jenis makanan jajan yang disajikan, kandungan zat gizi, pola makan dan status gizi pada siswa di SD Negeri 62 Waepejje kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

#### **B. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa di SD Negeri 62 Waepejje kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

##### 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah semua anak SD kelas 3, 4, dan 5 dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan jumlah sampel 50.

#### **C. Pengumpulan Data**

##### 1. Instrumen Penelitian

Alat pengumpulan data dirancang oleh calon peneliti sesuai dengan kerangka konsep dalam bentuk kuisioner dan pengambilan data food recall makanan selama satu minggu jenis makanan yang disajikan serta analisa kandungan gizi makanan jajan berdasarkan perangkat lunak komputer yakni program



wifood dengan mengacu pada teori-teori yang ada pada Bab II (Tinjauan Pustaka), yang disesuaikan dengan responden dilapangan.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 62 Waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli sampai 8 Agustus 2011.

## 3. Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Editing yaitu melihat apakah data yang diperoleh sudah terisi lengkap/masih kurang lengkap.
- b. Coding, yaitu mengklasifikasi hasil observasi tiap responden menurut macamnya dengan memberi kode menurut item pada lembar observasi.
- c. Tabulasi, untuk memudahkan analisis data dapat dikelompokkan dalam tabel menurut sifat masing-masing variabel dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi.

Kemudian data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dari hasil pengolahan data dengan cara manual untuk melihat hasil dalam bentuk persentase masing-masing instrumen.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi wilayah**

Sekolah SD Negeri 62 Waepejje kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang terletak di Desa Balang Pesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Adapun sekolah ini memiliki luas  $\pm$  1600 M<sup>2</sup> dengan jumlah murid sebanyak 119 siswa, sekolah ini berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara :
- b. Sebelah Selatan :
- c. Sebelah Timur :
- d. Sebelah Barat :

SD Negeri 62 Waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ini didirikan pada tahun 1978 dengan jumlah siswa sebanyak 119 siswa, jumlah tenaga pengajar sebanyak 13 orang, ruangan belajar sebanyak 6 kelas, ruang guru (kantor) sebanyak 1 buah, perpustakaan sebanyak 1 buah, perumahan guru sebanyak 3 buah dan memiliki 1 buah kantin.

##### **2. Visi dan Misi**

Adapun visi dan misi sekolah SD negeri 62 waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yaitu :

a. Visi

Anggun dalam penampilan, unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa.

b. Misi

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif terhadap semua siswa.
2. Menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah dalam segala hal.
3. Menumbuhkan penghayatan ajaran agama yang dianut.
4. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat.

## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 62 Waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli sampai 8 Agustus 2011. Sampel diambil dari populasi anak yang bersekolah di SD Negeri 62 Waepejje dengan memberi kuesioner kepada anak SD di kelas 3,4, dan 5 tentang jenis makanan jajan, kandungan gizi, pola makan, serta status gizi.

### **1. Karakteristik Sampel**

Sampel pada penelitian ini diambil secara *total sampling*. Karakteristik demografi anak yang bersekolah di SD Negeri 62 Waepejje, antara lain Laki-

laki berjumlah 26 orang, sedangkan perempuan berjumlah 28 orang. Umur responden yaitu dari usia paling muda 8 tahun 4 bulan dan usia paling tua adalah 12 tahun 5 bulan. Pekerjaan orang tua responden paling banyak adalah petani dengan persentase 57.4%, menyusul wiraswasta 31.5% dan kemudian PNS 11.1%.

a. Jenis Kelamin Sampel

Tabel 5.1

Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin SD Negeri 62 Waepejje  
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

| <b>Jenis kelamin</b> | <b>Frekuensi (n)</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Perempuan            | 28                   | 51,9                  |
| Laki-laki            | 26                   | 48,1                  |
| <b>Total</b>         | <b>54</b>            | <b>100</b>            |

*Sumber : Data Primer, 2011*

Dari tabel 5.1 menunjukkan bahwa jumlah siswa berjenis kelamin perempuan lebih banyak dengan persentase (51.9%) dibandingkan dengan laki-laki yang hanya mempunyai persentase (48.1%).

b. Umur Sampel

Tabel 5.2

Distribusi Sampel Berdasarkan Umur SD Negeri 62 Waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

| <b>Umur</b>     | <b>Frekuensi (n)</b> | <b>Persentasi (%)</b> |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 8-9 tahun       | 2                    | 3,7                   |
| 10-11 tahun     | 37                   | 68,5                  |
| $\geq 12$ tahun | 15                   | 27,8                  |
| <b>Total</b>    | <b>54</b>            | <b>100</b>            |

*Sumber : Data Primer, 2011*

Dari tabel 5.2 menunjukkan bahwa persentase umur tertinggi terdiri dari yakni pada kelompok umur 10-11 tahun dengan persentase (68,5%) dan diikuti oleh kelompok umur  $\geq 12$  tahun dengan persentase sebanyak (27,8%). Kelompok umur yang paling sedikit yakni umur 8-9 tahun dengan persentase (3,7%).

## 2. Analisa Data

### a. Jenis Makanan jajan dan kandungan zat gizi

Tabel 5.3  
Distribusi Frekuensi Jenis Makanan Jajan dan Kandungan Zat Gizi  
SD Negeri 62 Waepejje, Kecamatan Bulukumpa  
Kabupaten Bulukumba

| No. | Jenis jajan   | Kandungan Zat Gizi |         |       |             |
|-----|---------------|--------------------|---------|-------|-------------|
|     |               | Energi             | Protein | Lemak | Karbohidrat |
| 1.  | Pisang Goreng | 74,3               | 0,4     | 4,9   | 8,2         |
| 2.  | Bakwan        | 108,8              | 1,68    | 7,2   | 8,72        |
| 3.  | Buras         | 126,0              | 3,3     | 1,9   | 23,9        |
| 4.  | Roti          | 56,8               | 1,7     | 0,9   | 10,5        |
| 5.  | Biskuit       | 111,5              | 2,3     | 3,8   | 17,2        |
| 6.  | Cokelat       | 10,0               | 0,2     | 0,5   | 1,3         |
| 7.  | Kerupuk       | 28,8               | 0,2     | 0,1   | 7,0         |
| 8.  | Mie Rebus     | 77,5               | 2,6     | 0,4   | 15,6        |
| 9.  | Permen        | 3,9                | 0,0     | 0,0   | 1,0         |
| 10. | Es Cendol     | 12,0               | 0,0     | 0,3   | 2,4         |
| 11. | Es Miami      | 11,7               | 0,0     | 0,0   | 3,0         |
| 12. | Somay         | 70,7               | 1,3     | 0,1   | 15,5        |

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 5.3 diperoleh kandungan gizi makanan jajan yang disajikan paling banyak mengandung energi yaitu biskuit sebanyak 111,5 kkal, makanan yang mengandung protein lebih besar yakni buras sebanyak 3,3 gr, dan yang mengandung lemak lebih besar yakni bakwan sebanyak 4,9 gr serta makanan yang mengandung karbohidrat lebih banyak yaitu buras sebanyak 23,9 gr, sedangkan jenis makanan jajanan yang mengandung energi

paling sedikit adalah permen sebesar 3,9 kkal, makanan jajanan yang mengandung protein paling sedikit atau tidak mengandung sama sekali adalah permen, es cendol dan es miami, makanan jajanan yang mengandung lemak atau tidak mengandung sama sekali adalah permen dan es miami, serta makanan jajanan yang mengandung karbohidrat paling sedikit adalah permen sebesar 1,0 gr.

c. Status Gizi

1) Status Gizi Berdasarkan TB/U

Tabel 5.4  
Distribusi Frekuensi Responden status Gizi (TB/U)  
di SD Negeri 62 Waepejje, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

| Status gizi  | Frekuensi (n) | Persentase (%) |
|--------------|---------------|----------------|
| Normal       | 44            | 81,48          |
| Pendek       | 10            | 18,52          |
| <b>Total</b> | <b>54</b>     | <b>100</b>     |

Sumber : Data Primer, 2011

Dari tabel 5.4 menunjukkan status gizi berdasarkan TB/U bahwa status gizi normal lebih banyak dengan persentase (81.48%) dibandingkan dengan status gizi pendek.

2) Status Gizi berdasarkan BB/U

Tabel 5.5  
Distribusi Frekuensi Responden status Gizi (BB/U)  
di SD Negeri 62 Waepejje, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

| Status gizi  | Frekuensi (n) | Persentase (%) |
|--------------|---------------|----------------|
| Gizi Baik    | 15            | 27,7           |
| Gizi Kurang  | 39            | 72,3           |
| <b>Total</b> | <b>54</b>     | <b>100</b>     |

Sumber : Data Primer, 2011

Dari tabel 5.5 menunjukkan status gizi berdasarkan BB/U bahwa status gizi kurang lebih banyak dengan persentase (72,7%) dibandingkan dengan status gizi baik dengan persentase (27,7%).

3) Status Gizi Berdasarkan BB/TB

Tabel 5.6  
Distribusi Frekuensi Responden status Gizi (BB/TB)  
SD Negeri 62 Waepejje, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

| Status gizi  | Frekuensi (n) | Persentase (%) |
|--------------|---------------|----------------|
| Normal       | 30            | 55,55          |
| Kurus        | 18            | 40             |
| Sangat kurus | 6             | 4,45           |
| <b>Total</b> | <b>45</b>     | <b>100</b>     |

Sumber : Data Primer, 2011

Dari tabel 5.6 menunjukkan status gizi anak berdasarkan BB/TB paling banyak adalah status gizi normal dengan persentase (55,55%), dan



kemudian status gizi kurus dengan persentase (40%), dan terdapat status gizi dengan sangat kurus berjumlah (4.45%).

d. Pola Makan

Tabel 5.7  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pola Makan  
SD Negeri 62 Waepejje, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

| <b>Pola makan</b> | <b>Frekuensi (n)</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Baik              | 38                   | 70,37                 |
| Kurang            | 16                   | 29,63                 |
| <b>Total</b>      | <b>45</b>            | <b>100</b>            |

*Sumber : Data Primer, 2011*

Dari tabel 5.7 menunjukkan pola makan pada sampel yang terbanyak mempunyai pola makan yang baik dengan persentase (70.37%) dibandingkan dengan polan makan yang kurang dengan persentase (29.63 %).

## **C. Pembahasan**

### **1. Makanan Jajan Dan Kandungan Zat Gizi**

Berdasarkan tabel 5.3 diperoleh kandungan gizi makanan jajan yang disajikan paling banyak mengandung energi yaitu biskuit sebanyak 111,5 kkal, makanan yang mengandung protein lebih besar yakni buras sebanyak 3,3 gr, dan yang mengandung lemak lebih besar yakni bakwan sebanyak 4,9 gr serta makanan yang mengandung karbohidrat lebih banyak yaitu buras sebanyak 23,9 gr, sedangkan jenis makanan jajanan yang mengandung energi paling sedikit adalah permen sebesar 3,9 kkal, makanan jajanan yang mengandung protein paling sedikit atau tidak mengandung sama sekali adalah permen, es cendol dan es miami, makanan jajanan yang mengandung lemak atau tidak mengandung sama sekali adalah permen dan es miami, serta makanan jajanan yang mengandung karbohidrat paling sedikit adalah permen sebesar 1,0 gr.

Jenis makanan jajan yang disajikan oleh pedagang dapat dijadikan gambaran akan tingkat kesukaan anak-anak terhadap jenis makanan yang disukai. Hal ini disebabkan karena keinginan pedagang memenuhi keinginan anak-anak terhadap jajanan mereka, sehingga dapat meningkatkan produksi hasil usaha yang dilakukan.

Sehingga pada tabel tersebut diatas dapat dilihat tingkat kesukaan anak-anak terhadap makanan jajan yang dikonsumsi dalam beraktivitas mereka di sekolah. Sehingga nampak bahwa jenis makanan pangan yang paling banyak diminati pada kelompok anak-anak di Sekolah Dasar. Anak-anak tertarik dengan jajanan sekolah karena warnanya yang menarik, rasanya yang menggugah selera dan harganya terjangkau. Makanan ringan, sirup, bakso, mie ayam dan sebagainya menjadi makanan jajanan sehari-hari di sekolah.

Menurut hasil dari data tersebut, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa konsumsi makan yang paling banyak adalah konsumsi zat karbohidrat. Sedangkan pada umur ini konsumsi gizi yang seimbang sangat mempengaruhi anak ada proses pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo, 2003 yang menyatakan bahwa Kelompok anak sekolah (umur 6-12 tahun) termasuk ke dalam kelompok rentan gizi. Kelompok rentan gizi adalah suatu kelompok yang paling mudah menderita gangguan kesehatan atau rentan karena kekurangan gizi. Kelompok ini berada pada masa pertumbuhan atau perkembangan yang memerlukan zat-zat gizi dalam jumlah yang lebih besar dan apabila kekurangan zat gizi maka akan terjadi gangguan gizi atau kesehatannya.

## 2. Status Gizi

Status gizi adalah keadaan individu atau kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik kan energi dan zat-zat gizi yang diperoleh dari pangan dan makanan.

Berdasarkan TB/U merupakan parameter yang menggambarkan pertumbuhan skeletal. Tinggi badan kurang sensitive terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang singkat. Indeks ini memperlihatkan keadaan gizi masa lalu dan erat kaitannya dengan status sosial ekonomi.

Dari tabel 5.4 menunjukkan status gizi berdasarkan TB/U bahwa status gizi normal lebih banyak dibandingkan dengan status gizi pendek dengan persentase 81.48% dan 18.52%

Berat badan per umur dapat memberikan gambaran massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitive terhadap perubahan yang mendadak misalnya terserang penyakit, menurunnya nafsu makan yang dikonsumsi. Berat badan adalah parameter yang labil. Mengingat karakteristik berat badan yang labil, maka indeks BB/U lebih menggunakan status gizi seseorang saat ini (current nutritional status).

Dari tabel 5.5 menunjukkan status gizi berdasarkan BB/U bahwa status gizi normal lebih banyak dibandingkan dengan status gizi pendek dengan persentase 81.48% dan 18.52%.

Berat badan per tinggi badan yang memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Indeks BB/TB merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat ini (sekarang).

Dari tabel 5.6 menunjukkan status gizi anak berdasarkan BB/TB paling banyak adalah status gizi normal, dan kemudian status gizi kurus dengan persentase 40%, dan terdapat status gizi dengan sangat kurus berjumlah 4.45%.

Adanya variasi status gizi pada table 5.5, 5.6 dan 5.7 ini disebabkan oleh berbagai hal. Menurut **Suharjo**, faktor yang secara langsung mempengaruhi status gizi adalah asupan makan dan penyakit infeksi. Berbagai faktor yang melatarbelakangi kedua faktor tersebut misalnya faktor ekonomi, keluarga produktivitas dan kondisi perumahan.

### **3. Pola Makan**

Khumadi (1994) mengemukakan bahwa pola makan adalah tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang meliputi sikap dan kepercayaan serta pemeliharaan makanan.

Dari tabel 5.7 menunjukkan pola makan pada anak Di SD Negeri 62 Waepejje, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang terbanyak mempunyai pola makan yang baik dengan persentase 70.37% dibandingkan dengan pola makan yang kurang dengan persentase 29.63 %.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya pola makan yang kurang baik ini disebabkan berbagai hal. Dari semua hasil variable diatas dapat ditarik sebuah benang merah terdapat variasi nila, sehingga peneliti berpendapat bahwa terdapat hubungan yang erat dari semua variable yang ada. Akan tetapi banyaknya keterbatasan dalam penelitian yang antara lain kurun waktu yang sangat terbatas dan sampel yang diambil relatif kecil sehingga hasil tdak dapat dianalisis secara maksimal akan keterkaitannya masing-masing.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Makanan Biskuit adalah penghasil energi terbesar pada makanan jajan yang disajikan pada lingkungan anak-anak SD.
2. Kandungan Gizi dari Makanan jajan yang paling banyak disajikan pada anak SD adalah zat gizi yang mengandung karbohidrat disusul lemak dan protein.
3. Pola Makan pada anak SD sebagian besar berpola makan baik dan selebihnya berpola makan kurang.
4. Status gizi berdasarkan TB/U bahwa status gizi normal lebih banyak dibandingkan dengan status gizi pendek, sedangkan berdasarkan BB/U bahwa status gizi normal lebih banyak dibandingkan dengan status gizi baik, dan yang berdasarkan BB/TB paling banyak adalah status gizi normal, dan kemudian status gizi kurus disusul status gizi dengan sangat kurus.

#### **B. Saran**

1. Bagi Institusi terkait khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, bahwa pada penelitian ini terdapat persentase gizi kurang pada wilayahnya, sehingga bisa meningkatkan upaya-upaya peningkatan status gizi tersebut.
2. Bagi profesi Kesehatan Masyarakat, dapat memberikan perhatian besar kepada masyarakat yang berada di lokasi penelitian ini dengan bekerja sama

dengan pemerintah setempat terutama dalam pengembangan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan pengetahuan tentang gizi di Masyarakat.

3. Bagi Institusi pendidikan agar dapat lebih meningkatkan aspek aplikasi ilmu dan pengetahuan tentang gizi di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Agus Krisno Budiyanto (2002). Dasar-Dasar Ilmu Gizi. UMM Press Halaman 93-94  
Malang

Ancok D. (1985), Tehnik Pengukuran dan Skala Pengukur, Yogyakarta Pusat  
Penelitian Kependidikan, UGM.

Arikunto, Suharsimi (1998). Evaluasi Pendidikan. Bina Aksara, Jakarta

Almatser, Sunita. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: gramedia Pustaka Utama, 2009.

Azwar, Saefuddin (2002). Sikap Manusia: Teori dan Pelaksanaannya. Edisi Kedua.  
Pustaka Pelajar Jogjakarta

Deniawan, S. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebiasaan Mengonsumsi  
Makanan Jajanan pada Siswa di SDN 1 Karangpucung, Purwokerto Selatan,  
Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. Fakultas Kesehatan dan Ilmu-Ilmu Ilmu-Ilmu  
Kesehatan Unsoed (Tidak dipublikasikan)

Hidayat, T.S. 1997. Pola Kebiasaan Jajan Murid SD dan Ketersediaan Makanan  
Jajanan Tradisional di Lingkungan Sekolah di Propinsi Jateng dan DIY.  
Makalah disajikan dalam Prosiding Widyakarya Nasional: Khasiat Makanan  
Tradisional, Puslitbang Gizi, Bogor. Kesehatan Unsoed (Tidak dipublikasikan)

Irianto Aritonang (1996). Pemantauan Pertumbuhan dan Petunjuk Teknis Menilai  
Status Gizi dan Kesehatan. Kanisius. Jakarta

Notoadmodjo Soekidjo (2003), Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku  
Kesehatan, Yogyakarta, Andi Offset.

- Notoadmodjo Soekidjo (2003), Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Jakarta, Rineka Cipta.
- Satoto, 2007. Fitrah dan Tumbuh Kembang Anak, Semarang: Pidato Pengukuhan UNDIP
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. Volume II. Jakarta: Lantera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. Volume 4. Jakarta: Lantera Hati, 2002
- Soehardjo, 2002, Pemberian makan pada bayi dan anak, Jakarta: Kanisius
- Soetjningsih, Tumbuh Kembang Anak, IGN Gde Renuh Cetak I, Penerbit Kedokteran EGC, 2005
- Sudrajat, I. 2000. Hasil Penelitian YLKI: Makanan Jajan ancam Anak Sekolah. Majalah Warta Konsumen, 06, Halaman 16-21
- Suhardjo (1996) Perencanaan Pangan dan Gizi. Bumi Aksara. Jakarta
- Suhardjo (1996), Berbagai Cara Pendidikan Gizi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suhardjo, Clara M. Kusharto (1992), Prinsip-Prinsip Ilmu Gizi. Kanisium, Yogyakarta.
- Supariasa. I Dewa Nyoman, Bachyar Bakri dan Ibnu Fajar. Penilaian Status Gizi. EGC: Jakarta
- Sunita Almatsier (2001). Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Sutanto P, 2000. Statistik Kesehatan. Jakarta: Terbitan Raja Grafindo Persada, Edisi 2

Zainuddin M. (1999), Metodologi Penelitian, Surabaya, Airlangga University Press.

Zeitlin, 2000. Peran Pola Asuh Anak, Jakarta: WNPG VII-LIPI

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## **Kuesioner Penelitian**

### **Gambaran Kandungan Zat Gizi Makanan Jajanan, Pola Makan, Dan Status Gizi Pada Anak di SD Negeri 62 Waepejje Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Tahun 2011**

**No. Sampel** :

**Nama pewancara** :

**Tanggal wawancara** :

#### **I. Identitas Sampel (Anak)**

1. Nama :

2. Jenis kelamin :

3. Tanggal lahir/ umur :

4. Berat Badan :

5. Tinggi Badan :

6. Status Gizi :

#### **II. IDENTITAS ORANG TUA**

##### **a. Ayah**

1. Nama :

2. Umur :

3. Pekerjaan :

##### **b. Ibu**

1. Nama :

2. Umur :

3. Pekerjaan :

### **III. Kandungan Zat gizi**

1. Apakah anda jajan lebih dari 3 kali dalam seminggu (Senin sampai dengan Sabtu)?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Alasan:.....
3. Jajanan apa yang paling anda sering makan di sekolah:
  - a. Pisang goreng
  - b. Bakwan
  - c. Somay
  - d. Mie rebus
  - e. Es cendol
  - f. Cokelat
  - g. Kerupuk
  - h. Permen
  - i. Es cream
  - j. Biskuit
  - k. Roti
  - l. Buras
  - m. Lain-lain, Sebutkan.....

### **IV. Pola makan**

1. Apakah anda makan 3 kali dalam sehari (sarapan pagi, makan siang, dan makan malam)
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Jika Tidak, Alasannya:.....
3. Dalam setiap kali makan apakah anda selalu makan makanan yang bergizi seimbang (terdiri dari nasi, lauk dan sayur)?

a.Ya

b.Tidak

4. Jika tidak, Alasannya:.....

5. Apakah anda Berdoa Sebelum memulai makan:

a.Ya

b.Tidak

6. Jika Tidak, Alasan:.....



Lokasi penelitian





Jajan pada jam istirahat



Pengisian kuesioner



Pengisian kuesioner





Pengukuran tinggi badan



Pengukuran berat badan



Buras



Siomay



Kerupuk



Permen



Biskuit



Choklat



Mie Rebus



Es Miami



Roti



Bakwan



Pisang goreng



Kantin