

**ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI  
AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) DENGAN  
MENGUNAKAN PETA KENDALI C  
DAN PETA KENDALI U**  
*(Study Kasus di PT. Sariguna Primatirta Makassar)*



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Sains (S.Si) Jurusan Matematika  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**SINOLA**  
NIM: 60600108041

**JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2012**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2012  
Penyusun,

Sinola  
Nim:60600108041

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

*Usia bukanlah suatu halangan untuk cita-cita...*

*Tetap optimis, berusaha, berdoa dan tetap semangat harus selalu tertanam dalam jiwa...*

*Karena saya rasa, saya fikir, semua pasti ada jalan...*

### Persembahan:

*Jika skripsiku ini bernilai ibadah dan berpahala, Maka nilai pahalanya selain untuk-ku,*

*Kupersembahkan pula kepada:*

- ) Ayahanda, Bunda Sendeng dan ibunda Tuming Ontong*
- ) Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil*
- ) Segenap pegawai dan Staff Fakultas Sains dan Teknologi telah melayani dengan baik dari segi administrasi*
- ) Dosen dan Asisten, khususnya jurusan matematika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah menyalurkan ilmu dan bimbingan*
- ) Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam hingga terselesainya skripsi ini*

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Dengan Menggunakan Peta Kendali C dan Peta Kendali U. (*Study Kasus di PT. Sariguna Primatirta Makassar*),” yang disusun oleh Sinola, NIM:60600108041, mahasiswa Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 M, bertepatan dengan 03 Safar 1434 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Sains (S.Si).

Makassar, 17 Desember 2012  
03 Safar 1434 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Wasilah, S.T., M.T	(.....)
Munaqisy I	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd	(.....)
Munaqisy III	: Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Ermawati, S.Pd., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,

Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd  
NIP: 197104122000031 001

## KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb...

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ” Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Dengan Menggunakan Peta Kendali C dan Peta Kendali U. (*Study Kasus di PT. Sariguna Primatirta Makassar*)”. Shalawat dan salam, barokah yang seindah-indahnya, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam ilmiah yaitu *Dinul Islam*.

Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Sains Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Bukka Sendeng dan Ibunda Tuming tercinta, yang sejak ananda dilahirkan tak henti-hentinya memberikan yang terbaik kepada ananda walau dalam keadaan apapun. Ananda rasa, bagaimana caranya, ananda tidak mampu membalas semua kebaikan yang telah Ayah dan Ibu berikan. Besar

harapan ananda untuk dapat menjadi anak yang menjadi sebab keselamatan dan kebaikan Ayah dan Ibu di dunia dan akhirat. Ananda bersyukur punya orang tua seperti Ayah dan Ibu. Kepada saudara-saudaraku yang selalu memberikan perhatian kepada saya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan. Kepada ponakanku yang selalu menelpon, besar harapan saya kalian dapat tetap semangat sekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi dan menggapai cita-citanya. Tak lupa pula terima kasih kepada seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan moril dan materil. Terkhusus Om Abdul Salam, yang selalu berkata “*Sekolahki nak*” terima kasih atas semangat, dukungan dan arahan serta perhatiannya selama ini kepada saya agar saya dapat menyelesaikan skripsi.

2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, M.S selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak Irwan, S.Si., M.Si dan Ibu Wahyuni Abidin, S.Pd., M.Pd, selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Bapak Irwan, S.Si., M.Si dan Ibu Ermawati, S.Pd., M.Si masing-masing pembimbing I dan II atas segala saran dan bimbingannya yang diberikan, serta kesabarannya menghadapi minimnya pengetahuan penulis selama bimbingan skripsi ini.

6. Segenap pegawai Fakultas Sains dan Teknologi yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
7. Bapak atau Ibu Dosen Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang telah memberikan ilmu kepada penulis sejak berada dibangku kuliah.
8. Pimpinan PT. Sariguna Primatirta Makassar yang telah memberikan waktu, pikiran serta memberikan bantuan menyediakan dan memberikan informasi yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian terkhusus saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Faisal, S.H atas bantuannya.
9. Sahabat dan saudara-saudaraku khususnya dari Kajang (Risna, K' Asdar, Sudi, Appy, Sahi, Chi'onk, Ridwan, Inud, Uki, Alim, Lamu dan semuanya) yang selalu memberikan semangat, motivasi, keceriaan, hidup baik suka maupun duka selama ini. Spesial buat Risna dan Sudi terima kasih atas bantuan Laptopnya.
10. Teman-teman seperjuangan Angk. 08 (Dedy, Wandu, Narti, Ilham, Anto, Arif, Ilmi, Eka, Azma, Lina, Faridah, Kalsum dan semuanya) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar selama kuliah, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama ± empat tahun atas keterbatasan dan kesalahan saya selama berinteraksi kalian.

11. Senior-senior Jurusan Matematika Angk. 2006 dan 2007 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Spesial buat kakanda Didit terima kasih atas bantuan referensi yang diberikan pada penulisan skripsi ini.
12. Adik-adik Jurusan Matematika Angk. 2009, 2010, 2011 Fakukltas Sains dan Teknologi Uinversitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Spesial buat Ammar, Hasdi yang telah membantu dalam pembuatan macro pada penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna.. Begitu juga dalam penulisan skripsi ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap semoga dengan rahmat dan izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb...*

Makassar, Desember 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Motto dan Persembahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1- 8</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Batasan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>6</b>
<b>Bab II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>9-39</b>
<b>A. Kualitas .....</b>	<b>9</b>
<b>B. Pengendalian Kualitas .....</b>	<b>16</b>
<b>C. Biaya Kualitas dan Standar Kualitas Global .....</b>	<b>20</b>

D. Strategi Peningkatan Kualitas Produk .....	22
E. Tujuan Pengendalian Kualitas .....	24
F. Grafik Pengendali Kualitas Statistik .....	26
G. Pengukuran Keakuratan Peta Kendali .....	28
H. Peta Kendali .....	29
I. Gambaran Umum Perusahaan .....	32
<b>Bab III Metode Penelitian .....</b>	<b>40-43</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Prosedur Analisis Data .....	39
E. Alur Berfikir.....	41
<b>Bab IV Hasil Penelitian .....</b>	<b>44-58</b>
A. Hasil Penelitian .....	44
B. Pembahasan .....	55
<b>Bab V Penutup .....</b>	<b>59-60</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	59
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>61</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>63</b>
<b>Riwayat Penulis .....</b>	<b>75</b>

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2.1.</b> Bagan Pengendalian Kualitas Statistik .....	<b>19</b>
<b>Gambar 2.2.</b> Bentuk Grafik Terkendali .....	<b>27</b>
<b>Gambar 2.3.</b> Bentuk Grafik tidak terkendali .....	<b>27</b>
<b>Gambar 2.4.</b> Struktur Perusahaan PT. Sariguna Primatirta .....	<b>38</b>
<b>Gambar 3.1.</b> Bentuk Alur Flowchart Peta Kendali C.....	<b>42</b>
<b>Gambar 3.2.</b> Bentuk Alur Flowchart Peta Kendali U.....	<b>43</b>
<b>Gambar 4.1.</b> Grafik peta kendali C ( <i>C Chart</i> ) .....	<b>46</b>
<b>Gambar 4.2.</b> Grafik peta kendali U ( <i>U Chart</i> ) .....	<b>49</b>
<b>Gambar 4.3.</b> Grafik peta kendali U ( <i>U Chart</i> ) setelah direvisi .....	<b>53</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Hasil Validasi Macro Minitab .....	<b>64</b>
Lampiran 2: Laporan Harian Produksi .....	<b>65</b>
Lampiran 3: Data BPA dan BPB AMDK .....	<b>66</b>
Lampiran 4: Data BPA dan BPB AMDK setelah direvisi .....	<b>67</b>
Lampiran 5: Program Macro Peta kendali C dan U .....	<b>68</b>
Lampiran 6: Proses Analisis Macro dengan Menggunakan Minitab .....	<b>70</b>
Lampiran 7: Surat izin penelitian .....	<b>73</b>
Lampiran 8: Surat pernyataan penelitian .....	<b>74</b>

## Abstrak

**Nama** : Sinola  
**Nim** : 60600108041  
**Judul Skripsi** : **Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan Menggunakan Peta Kendali C dan Peta Kendali U (Study Kasus di PT. Sariguna Primatirta Makassar).**

---

Meningkatnya persaingan bisnis khususnya bisnis air minum dalam kemasan, menuntut setiap perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produknya. Pengendalian kualitas sangat diperlukan dalam menjaga kualitas produk karena dapat berpengaruh dalam pemilihan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam pengendalian kualitas statistik banyak metode yang dapat digunakan diantaranya adalah peta kendali U dan peta kendali C, kedua peta kendali tersebut merupakan metode yang digunakan untuk melihat berapa banyak produk yang cacat dan mengendalikan produk yang cacat yang dihasilkan dalam setiap kali produksi. Jenis penelitian ini adalah terapan yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu. Maka permasalahannya adalah selama proses produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar, dapat dikatakan terkendali atau tidak dengan menggunakan peta kendali C dan peta kendali U dan bagaimana perbandingan hasil analisis antara peta kendali C dengan peta kendali U. Sehubungan dengan permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terkendali atau tidak dengan menggunakan peta kendali C dan peta kendali U dan untuk membandingkan hasil analisis antara peta kendali C dengan peta kendali U pada produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar.

Hasil penelitian diperoleh bahwa pada peta kendali C sudah berada dalam situasi terkendali secara statistik sedangkan pada peta kendali U tidak terkendali secara statistik sehingga dilakukan perbaikan. Dari kedua peta kendali yang digunakan dapat diketahui bahwa hasil analisis peta kendali U masih dapat mendeteksi titik-titik yang berada di luar batas kendali dibandingkan dengan peta kendali C pada pengendalian kualitas produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar sehingga dapat dikatakan peta kendali U lebih peka dibandingkan dengan peta kendali C.

**Kata Kunci:** Pengendalian Kualitas Produksi, Peta Kendali C, Peta Kendali U.

## Abstract

**Nama** : Sinola  
**Nim** : 60600108041  
**Title of Thesis** : **Analysis of Controlling Production Quality of Drinking Water (AMDK) by Using Map Control C and Map Control U** (*Study Kasus di PT. Sariguna Primatirta Makassar*).

---

Increasing business competition especially in particular drinking waters in containers, requires every company to maintain and improve the quality of its products. Quality control is indispensable in maintaining the quality of the product because it can be influential in the selection of products needed by consumers. In many statistical quality control methods can be used such as the map control U and control C, both of them the map control is a method used to see how many product is defective and control product generated in every time of production. This type of research is applied that is one of the types of research that aims to provide solution to specific problems. Then the problem is during the process of the production of drinking water in containers (AMDK) at PT. Sariguna Primatirta Makassar, can be said to be controlled or not by using the map control C and map control U and how is it comparison analysis between the map control C with the map control U. With respect to the issue of the purpose of this research is to know the controlled or not by using the map control C and control U and to compare the results of the analysis of the map control C with the map control U on production drinking waters in containers (AMDK) at PT. Sariguna Primatirta Makassar.

The research result obtained that the map control C' has already been controlled statistically in a situation repairs. From both a map control which is used to note that the result of the analysis of the map control U can still detect the point that are outside the bounds of control compared to the map control C on production quality control of drinking water in containers (AMDK) at PT. Sariguna Primatirta Makassar, so that it can be said a map control U more sensitive that a map control C.

**Keywords:** Quality Control of the Production, a Map Control C, and a Map Control U


# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pertumbuhan bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah perusahaan air minum dalam kemasan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Makassar dan Gowa. Meningkatnya persaingan menuntut setiap perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen dan berusaha memenuhi apa yang mereka harapkan. Oleh karena itu, setiap pebisnis perlu menjaga dan meningkatkan kualitas produk sebagai dasar keputusan konsumen dalam memilih produk dengan harapan agar tetap memuaskan.

Hal ini pula dapat meningkatkan hasil penjualan produk sehingga akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Dengan persaingan yang semakin meningkat, permasalahannya adalah bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan biaya produksi yang kecil atau harga yang bersaing ?

Masalah kualitas dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 267:



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>1</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam mengajarkan manusia bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun pelayanan atau jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses-gagalnya bisnis yang dijalankan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 159 yaitu:



Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka; mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya*. (Jakarta: Perwakilan Bagian Percetakan Dan Penerbitan Kementerian Agama), h. 46.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 414.

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa setiap manusia dituntut untuk berlaku lemah lembut agar orang lain merasakan kenyamanan bila berada di sampingnya. Apalagi dalam pelayanan yang mana konsumen banyak pilihan, bila pelaku bisnis tidak mampu memberikan rasa aman dengan kelemah lembutannya maka konsumen akan berpindah ke perusahaan lain. Pelaku bisnis dalam memberikan pelayanan harus menghilangkan jauh-jauh sikap sikap keras hati dan harus memiliki sifat pemaaf kepada palanggan agar pelanggan terhindar dari rasa takut, tidak percaya, dan perasaan adanya bahaya dari pelayanan yang diterima.

Kualitas sebagai kunci dalam persaingan bisnis, secara strategi, dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Suatu produk dapat dikatakan berkualitas, bilamana sesuai dengan kebutuhan konsumen yang dapat dimanfaatkan secara baik dan benar. Sehingga dalam peningkatan kualitas produk perlu pengendalian secara statistik, dimana di dalamnya dapat mengontrol atau mengendalikan kualitas produk.

Pengendalian kualitas adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui keadaan produk dan dilakukan tindakan apabila ada perbedaan antara penampilan dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian kualitas bertujuan untuk menyelidiki dengan cepat, bila terjadi gangguan proses dan tindakan pembetulan dapat segera dilakukan sebelum terlalu banyak unit yang tidak sesuai dengan produksi. Sehingga kontrol sangat dibutuhkan dalam menjaga kualitas produk untuk mengatasi ketidak sesuaian pada produk atau barang.

Produk yang tidak sesuai (cacat) adalah produk yang dalam beberapa hal gagal memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, maka untuk mengendalikan

produk tersebut banyak metode yang dapat digunakan diantaranya adalah peta kendali  $U$  ( $U$ -Chart) maupun peta kendali  $C$  ( $C$ -Chart). Apabila sampel yang konstan atau sampel yang bervariasi, maka digunakan peta kendali  $U$  ( $U$ -Chart) sedangkan sampel yang konstan atau banyaknya observasi maka akan digunakan peta kendali  $C$  ( $C$ -Chart).

Kedua peta kendali tersebut merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengendalikan produk cacat yang tidak memenuhi syarat spesifikasi kualitas dari produk yang dihasilkan dalam suatu proses produksi. Secara umum dalam grafik pengendali  $C$  dan grafik pengendali  $U$ , yang akan diperhatikan adalah mengenai adanya cacat per tiap unit obyek atau barang (untuk melihat berapa banyak yang cacat tiap produksi). PT. Sariguna Primatirta Makassar adalah salah satu perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK), dimana produknya banyak tersebar luas di pasaran yang bermerek *ANDA*. Dengan alasan tersebut, penulis mengambil judul yaitu: “Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Dengan Menggunakan Peta Kendali  $C$  dan Peta Kendali  $U$ . (*Study Kasus di PT. Sariguna Primatirta Makassar*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Dengan menggunakan peta kendali  $C$  dan peta kendali  $U$ , apakah proses produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar berada dalam situasi terkendali atau tidak ?

2. Bagaimana perbandingan hasil analisis peta kendali C dan peta kendali U dalam pengendalian kualitas produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar ?

### **C. Batasan Masalah**

1. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada bagian produk yang cacat setiap kali produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar.

2. Batasan Teori

Penulisan ini hanya akan dibahas tentang kualitas, proses pengendalian kualitas, dan metode peta kendali C dan peta kendali U. Disamping itu, penulis akan mencoba menampilkan hasil analisis dengan menggunakan macro minitab.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar, dapat dikatakan berada dalam situasi terkendali atau tidak.
2. Untuk membandingkan hasil analisis peta kendali C dan peta kendali U dalam pengendalian kualitas produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti.

Penelitian yang dilakukan merupakan penerapan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah, mengasah ketajaman berpikir dalam analisis, serta menambah pengetahuan tentang penerapan peta kendali C dan peta kendali U.

2. Bagi pembaca.

Penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai bahan referensi, yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dalam hal ini mahasiswa yang lainnya.

3. Bagi Jurusan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan bacaan bagi pihak perpustakaan Jurusan, yang dapat menambah ilmu pengetahuan, serta referensi bagi pembaca khususnya mahasiswa Matematika.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal tugas akhir, bagian isi tugas akhir dan bagian akhir tugas akhir ini, yang berjudul “Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Dengan Menggunakan Peta Kendali C dan Peta Kendali U. (*Study Kasus di PT. Sariguna Primatirta Makassar*)” terdiri dari:

## 1. Bagian awal tugas akhir

Bagian awal tugas akhir terdiri dari halaman judul, halaman lembaran pernyataan keaslian skripsi, lembaran persetujuan pembimbing, lembaran halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

## 2. Bagian isi tugas akhir

Bagian isi tugas akhir terbagi menjadi lima bab, yaitu:

### a. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### b. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang kualitas, pengendalian kualitas, biaya kualitas dan standar kualitas global, strategi peningkatan kualitas produk, tujuan pengendalian kualitas produk, grafik pengendalian kualitas statistik, pengukuran keakuratan peta kendali, peta kendali dan gambaran umum perusahaan.

### c. Bab III Metode Penelitian

Bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, prosedur analisis data sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam memecahkan masalah yaitu prosedur penelitian.

### d. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil-hasil penelitian dan pembahasan.

e. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

3. Bagian akhir tugas akhir

Bagian akhir tugas akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran beserta riwayat penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kualitas sangat erat kaitannya dengan produk, karena dalam pemilihan banyak produk tentu kualitas menjadi dasar keputusan. Sehingga, pengendalian kualitas sangat diperlukan dalam menjaga kualitas produksi, tidak hanya dalam industri membutuhkan pengendalian kualitas akan tetapi pada manajemen pun membutuhkan dalam memegang peranan yang sangat penting. Karena kualitas adalah sangat berpengaruh dalam memilih kebutuhan konsumen, sehingga kualitas menjadi faktor dasar dalam mengambil keputusan banyak produk dan jasa tanpa membedakan baik itu konsumen perorangan, kelompok industri, kelompok pertahanan militer ataupun pedagang eceran dan lainnya. Tujuan pengendalian kualitas statistik adalah untuk mengendalikan proses produksi dan melakukan perbaikan sebelum terlalu banyak yang cacat.

#### **A. Kualitas**

Kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk dan jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. Kualitas adalah segala sesuatu yang memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Dorothea Wahyu Ariani, *Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Kuantitatif Dalam Manajemen Kualitas)* (Yogyakarta: Andi, 2003), h. 2-3.

Kualitas jika dilihat dari segi industri adalah keseluruhan gabungan karakteristik produk dan pemasaran, rekayasa pembelian dan pemeliharaan yang membuat produk memenuhi harapan konsumen. Maksud dari pengukuran kualitas adalah menentukan dan mengevaluasi hingga mana produk mendekati keseluruhan gabungan ini.<sup>4</sup>

Kualitas juga berarti kecocokan penggunaan bagi seorang pengusaha dalam kemampuan memproses bahan baku dengan biaya rendah dan sisa (cacat) yang minimal. Kualitas yang didefinisikan sebagai daya tahan, kenyamanan pemakaian, daya guna, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Secara umum untuk menghasilkan kualitas produk yang baik, maka yang perlu diperhatikan adalah:

*a. Profesional (tenaga ahli)*

Profesional (tenaga ahli) adalah orang yang bekerja dengan maksimal serta penuh komitmen dan kesungguhan. Pekerja tidak cukup hanya memegang teguh sifat amanah, kuat, dan kreatif serta bertaqwa, tetapi dia juga mengerti dan benar-benar menguasai pekerjaannya. Tanpa profesionalisme suatu pekerjaan akan mengalami kerusakan dan kebangkrutan juga menyebabkan menurunnya produktivitas bahkan sampai kepada *kesemrautan* manajemen serta kerusakan alat-alat produksi. Tentang profesionalisme dijelaskan dalam QS. az-Zumar ayat 39 dan QS. al-Isra ayat 84 yaitu:

---

<sup>4</sup>Feigenbaum, A. V, *Kendali Mutu Terpadu* (Jakarta: Earlangga, 1996), h. 7.

<sup>5</sup>Montgomery, D. C, *Pengantar Pengendalian kualitas Statistik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), h. 1.



Terjemahnya:

54. Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku, agar Aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala raja Telah bercakap-cakap dengan Dia, dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari Ini menjadi seorang yang berkedudukan Tinggi lagi dipercayai pada sisi kami".

55. Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

56. Dan Demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (Dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyalakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Maksud dari ayat di atas, Allah SWT menganjurkan kepada mereka untuk menawarkan diri dalam sebuah pekerjaan yang dikuasainya. Menawarkan diri karena ia memiliki kemampuan, bukan berarti sombong, akan tetapi menghindari hal yang tidak diinginkan, yakni untuk menghindari dari kesalahan di dalam menempatkan orang yang tidak sesuai dengan keahliannya. Jika diterapkan dalam sistem produksi, misalnya memproduksi barang dengan kualitas yang baik dengan profesional, maka akan menghasilkan produksi yang baik dan bisa bersaing di pasaran, sehingga banyak diminati oleh konsumen.

#### *b. Tepat waktu*

Tepat waktu adalah menggunakan waktu secara efisien, yaitu menyelesaikan suatu pekerjaan secara baik. Bagi orang yang beriman, agar mengatur waktu dalam berbagai amal perbuatan yang baik, baik berkaitan dengan keagamaan maupun keduniaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Insyiroh ayat 7:






Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah swt tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>8</sup>

Maksud ayat di atas adalah Umat Islam dianjurkan untuk hidup hemat, jika diterapkan dalam produksi, produsen harus bisa menghemat biaya produksi dengan cara merancang anggaran terlebih dahulu, agar dapat mencapai tujuan produksi dengan biaya yang hemat. Sehingga hasil produksi semakin diminati para konsumen.

#### *d. Hasil produksi*

Hasil produksi adalah barang maupun jasa yang dihasilkan dari proses produksi. Jika diterapkan dalam Islam maka manusia akan berbicara masalah haram dan halal, tentunya kita dilarang memproduksi barang haram, baik haram dikenakan maupun haram dikoleksi.<sup>9</sup> Jika masih memproduksi barang-barang yang dilarang maka dia akan berdosa (*melanggar norma Agama dalam Islam*).

Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah, ayat 81:



Terjemahnya:

Bukan demikian, yang benar adalah barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.<sup>10</sup>

Sebagaimana pula dalam QS al-Zalzalah, ayat 7-8:

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 117.

<sup>9</sup>Montgomery, D. C, *Op. Cit.*, h. 3.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahannya, *Op. Cit.*, h. 27.



Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (*balasannya*). Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.<sup>11</sup>

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa, produsen yang dapat melakukan proses produksi dengan baik akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi (*bermanfaat*) akan laku di pasaran konsumen, dan jika produsen tidak dapat melakukan proses produksi yang baik akan menghasilkan produk yang berkualitas rendah yang akan mengakibatkan para peminat produk menurun.

Ada dua segi umum tentang kualitas yaitu kualitas rancangan dan kualitas kecocokan. Semua barang dan jasa dihasilkan dalam berbagai tingkat kualitas. Variasi dalam tingkat kualitas ini memang disengaja, maka dari itu istilah teknik yang sesuai adalah kualitas rancangan. Kualitas kecocokan adalah seberapa baik produk itu sesuai dengan spesifikasi dan kelonggaran yang disyaratkan oleh rancangan itu. Kualitas kecocokan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pemilihan proses pembuatan, latihan dan pengawasan angkatan kerja, jenis sistem jaminan kualitas yang digunakan, seberapa jauh prosedur jaminan kualitas ini diikuti, dan motivasi angkatan kerja untuk mencapai kualitas.<sup>12</sup>

Kualitas yang terukur dari suatu produk yang dihasilkan selalu beragam sebagai akibat dari faktor acak. Beberapa “sistem sebab acak” (*system of change*

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 202.

<sup>12</sup>Montgomery, D. C, *Op. Cit.*, h. 2-3.

*causes*) yang stabil adalah bawaan (*inherent*) dalam suatu skema produksi dan pemeriksaan tertentu. Keragaman dalam pola yang stabil ini tak dapat dihindari.<sup>13</sup>

Kualitas menjadi faktor dasar keputusan konsumen dalam banyak produk dan jasa. Gejala ini meluas tanpa membedakan apakah konsumen itu perorangan, kelompok industri, program pertahanan militer atau toko pengecer. Akibatnya kualitas menjadi faktor kunci yang membawa keberhasilan bisnis, pertumbuhan, dan peningkatan posisi bersaing.

Tidak mudah mencapai kualitas dalam lingkungan pembuatan barang dan bisnis modern. Salah satu masalah yang penting adalah perkembangan teknologi cepat. Dalam dua puluh tahun terakhir telah terjadi ledakan teknologi dalam bermacam-macam bidang, seperti elektronika, metallurgi, keramik, benda-benda rakitan, serta ilmu-ilmu farmasi dan kimia. Ini telah menghasilkan banyak jasa dan produk baru.

Masalah dasar dalam banyak industri adalah pembuatan produk dalam volume yang memadai. Kerap kali perhatian terhadap pencapaian ekonomi, efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam produksi terlalu kecil atau kurang mendapat perhatian dari perusahaan sehingga mutu produk menjadi menurun.<sup>14</sup>

## **B. Pengendalian Kualitas**

Pengendalian kualitas adalah proses pengendalian suatu produk apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan atau tidak.<sup>15</sup> Pengendalian kualitas juga dapat diartikan sebagai prosedur untuk mencapai kualitas yang telah

---

<sup>13</sup>Grant, E. L. dan Leavenworth, R, *Statistical Quality Control* (Jakarta: Erlangga, 1988), h. 4.

<sup>14</sup>Montgomery, D. C, *Op., Cit.*, h. 3-4.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 117.

ditentukan oleh perusahaan<sup>16</sup>. Jadi pengendalian kualitas adalah koordinasi semua alat dan teknik yang digunakan untuk mengontrol kualitas suatu produk. Pengendalian atau kontrol kualitas sangat diperlukan dalam memproduksi suatu barang untuk menjaga kestabilan mutu. Tidak hanya dalam bidang industri kontrol kualitas dibutuhkan, tetapi juga pada bidang manajemen memegang peranan yang sangat penting.<sup>17</sup>

Pengendalian kualitas produk dalam proses produksi merupakan faktor yang sangat penting bagi dunia industri, karena pengendalian kualitas yang baik dan dilakukan secara terus menerus akan dapat mendeteksi ketidaknormalan secara cepat, sehingga dapat segera dilakukan tindakan antisipasinya. Ada beberapa langkah yang sering dilakukan dalam proses kontrol kualitas yaitu:

1. Penentuan standar; menentukan standar kualitas produksi sesuai dengan pesanan atau permintaan.
2. Konfirmasi; membandingkan hasil produksi dengan ukuran standar yang telah ditentukan.
3. Tindakan; mengambil tindakan (koreksi) bila standar dilampaui.
4. Rencana Perbaikan; mengembangkan usaha-usaha terus menerus untuk memperbaiki standar harga dan standar mutu.

Pengendalian mutu secara statistik haruslah dipandang sebagai suatu perangkat peralatan yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi spesifikasi, produksi atau pemeriksaan.

---

<sup>16</sup>Praptono, *Buku Materi Pokok Statistika Pengawasan Kualitas* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1986), h. 13.

<sup>17</sup>Wuri Retno Setyaningtyas, *OP., Cit*, h. 15.

Pengendalian mutu bagi produk yang dibuat merupakan suatu fungsi yang sudah ada jauh sebelum metode-metode statistik diterapkan pada analisis terhadap data mutu, dan data semacam ini sekarang tetap ada, tidak peduli apakah teknik-teknik statistik digunakan atau tidak. Bila digunakan secara tepat, pernyataan kendali mutu berlaku bagi suatu fungsi yang lebih luas daripada pernyataan pengendalian mutu statistik.<sup>18</sup>

Ada empat tingkat pemahaman pengendalian mutu statistik bilamana suatu pabrik, badan pemerintah atau organisasi lainnya hendak menerapkan teknik ini:

1. Tingkat pemahaman matematika yang menjadi landasan bagi penyusunan bagan-bagan kendali, tabel penarikan sampel dan hubungannya dengan banyak peralatan lainnya yang telah dikembangkan oleh para ahli statistika matematis untuk menganalisis data.
2. Tingkat pemahaman umum tentang prinsip-prinsip yang melandasi berbagai tipe bagan kendali dan tabel-tabel penarikan sampel.
3. Tingkat pemahaman yang meluas tujuan dan kemungkinan-kemungkinan lain dari penggunaan kendali mutu statistik.
4. Tingkat pemakaian satu atau lebih teknik yang berdasarkan petunjuk praktis belaka<sup>19</sup>.


Pengendalian kualitas statistik (*Statistical Quality Control*) secara garis besar digolongkan menjadi dua, yakni pengendalian proses statistik (*Statistical Process control*) atau juga sering disebut *Control Chart* dan rencana penerimaan

---

<sup>18</sup>Grant, E. L. dan Leavenworth. R, *Op. Cit.*, h. 4.

<sup>19</sup>Anggi Anggraeni, *Pengendalian Kualitas statistik Di Kebun inti PT. Pagilaran Jawa Tengah Dengan Menggunakan Diagram control Rata-rata dan Rentang serta Aplikasi Microsof Visual Basic Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2007), h. 36.

sampel produk (*Acception Sampling*). Hal ini dapat digambarkan seperti pada berikut:



**Gambar 2.1.** Bagan Pengendalian Kualitas Statistik

Berdasarkan Gambar 2.1 terlihat bahwa pengendalian kualitas proses dan produk juga dapat dibagi dua golongan menurut jenis datanya, yaitu data variabel dan data atribut.<sup>20</sup>

Pengendalian proses statistik merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan sebagai pemonitor, pengendali, penganalisis, pengelola, dan memperbaiki proses menggunakan metode-metode statistik untuk pengukuran dan analisis variasi proses. Dengan pengendalian proses statistik maka dapat

---

<sup>20</sup>Dorothea Wahyu Ariani, *Op., Cit*, h. 57.

dilakukan analisis dan meminimalkan penyimpangan/kesalahan untuk mengadakan perbaikan proses.<sup>21</sup>

Keberhasilan dalam pengendalian proses statistik sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu:

1. Sistem pengukuran
2. Sistem pelatihan yang tepat
3. Komitmen manajemen

Alasan utama mengadakan pengendalian kualitas statistik adalah untuk menyelidiki apakah proses produksi berada dalam batas-batas control sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan dan untuk mencapai kepuasan pelanggan.<sup>22</sup>

### **C. Biaya Kualitas dan Standar Kualitas Global**

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pasti terkait erat hubungannya dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut. Dalam paradigma baru dikatakan bahwa kualitas tidak memerlukan biaya (*quality has no cost*), artinya untuk membuat suatu produk yang berkualitas perusahaan dapat melakukan dengan cara menghilangkan segala bentuk pemborosan, yang biasanya pemborosan ini menyebabkan perusahaan menghasilkan produk ternyata cacat sehingga harus diadakan perbaikan atau harus dibuang. Selanjutnya, dalam paradigma baru yang dikenal bahwa peningkatan kualitas pasti diiringi dengan peningkatan produktifitas.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 61.

<sup>22</sup>Wuri Retno Setyaningtyas, *Op. Cit.*, h. 18-19.

Pada umumnya, biaya kualitas merupakan golongan biaya yang dikaitkan dengan memproduksi, mengidentifikasi, menghindari atau memperbaiki produk yang tidak memenuhi persyaratan<sup>23</sup>. Ada beberapa alasan mengapa biaya kualitas harus diperhatikan secara tegas dalam suatu organisasi, meliputi:

1. Kenaikan biaya kualitas karena makin rumitnya hasil produksi yang berkaitan dengan kemajuan teknologi.
2. Meningkatnya kesadaran akan biaya perputaran hidup, termasuk pemeliharaan, tenaga kerja, suku cadang, dan biaya kegagalan.
3. Kebutuhan akan para ahli dan pengelola kualitas untuk secara efektif membesarkan biaya produksi dalam hal ini dana yang dibutuhkan.

Hasilnya, biaya kualitas telah muncul sebagai alat pengawasan keuangan bagi manajemen dan membantu dalam mengidentifikasi kesempatan-kesempatan dalam menurunkan biaya kualitas.

Standar kualitas global dalam sistem telah dirumuskan oleh lembaga internasional dalam bentuk ISO (*International Organization For Standardization*) seri 9000 yang telah disepakati Tahun 1987. ISO seri 9000 ini telah diadopsi oleh Indonesia menjadi SNI (*Standar Nasional Indonesia*) seri 19-900. Sistem kualitas bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas bagi pelanggan. ISO seri 9000 Tahun 1987 meliputi enam sistem kualitas, yaitu:

1. ISO 9000 meliputi: Standar manajemen kualitas dan jaminan kualitas, pedoman untuk pemilihan dan penggunaan.

---

<sup>23</sup>Montgomery, D. C, *Op.Cit.*, h. 6.

2. ISO 9001 meliputi: Sistem kualitas-model jaminan kualitas dalam desain/pengembangan, produksi, pemasangan dan pelayanan.
3. ISO 9002 meliputi: Sistem kualitas-model jaminan kualitas dalam produksi dan pemasangan.
4. ISO 9003 meliputi: Sistem kualitas-model jaminan kualitas dalam pemilihan dan pengujian akhir.
5. ISO 9004 meliputi: Unsur-unsur manajemen kualitas dan sistem kualitas-pedoman.
6. ISO 8402 meliputi: Kualitas – kosakata (istilah-istilah).

Khusus dalam ISO 9000 mensyaratkan adanya penggunaan statistika sebagai alat dalam peningkatan kualitas. Teknik statistika sebagai alat yang harus diimplementasikan sebagai bagian yang menyatu dalam kerangka sistem manajemen kualitas, seperti manajemen kualitas total (*Total Quality Management*), yang didalamnya termasuk jaminan kualitas (*Quality Assurance*)<sup>24</sup>.

Pada dasarnya manajemen kualitas total merupakan suatu pendekatan manajemen menyeluruh untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara terus-menerus secara konsisten, pendekatan manajemen ini menjadikan jalan hidup bagi setiap anggota organisasi dalam upaya memberikan kepuasan total kepada semua pihak yang terkait dengan perusahaan, yaitu pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemasok, mitra bisnis, pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, manajemen kualitas total merupakan pendekatan manajemen yang sistematis, berorientasi pada organisasi, pelanggan dan pasar, melalui kombinasi antara

---

<sup>24</sup>Gaspers, *Total Quality Management* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama., .2001), h. 57.

pencarian fakta praktis dan menyelesaikan masalah, guna menciptakan peningkatan kualitas, produktivitas, dan kinerja perusahaan, melalui alat-alat manajemen, seperti perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, jaminan kualitas dan peningkatan kualitas<sup>25</sup>.

#### **D. Strategi Peningkatan Kualitas Produk**

Sesuai dengan dokumen dalam ISO 9001, peningkatan kualitas dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data, serta menentukan dan menginterpretasikan pengukuran-pengukuran yang menjelaskan tentang proses dalam suatu sistem industri, untuk meningkatkan kualitas produk, guna memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam konteks peningkatan kualitas dengan menggunakan metode statistika, terminology kualitas dapat didefinisikan sebagai konsistensi peningkatan kualitas melalui penurunan variansi karakteristik kualitas dari suatu produk (barang atau jasa) yang dihasilkan, agar memenuhi kebutuhan guna meningkatkan kepuasan pelanggan<sup>26</sup>.

Variansi yang berlebihan seringkali mengakibatkan adanya pemborosan, misalnya berupa uang, waktu dan usaha, sehingga peningkatan kualitas juga merupakan cara pengurangan pemborosan. Dengan demikian, perekayasaan kualitas dapat diartikan sebagai sekumpulan aktifitas dalam operasi, rekayasa, dimana perusahaan menjamin bahwa kualitas karakteristik suatu produk dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan peningkatan kualitas dapat diartikan sebagai pengurangan variansi dalam proses dan produk untuk

---

<sup>25</sup>Mustafid, *Metode Statistika dan Pengendalian Mutu Terpadu*. (prosiding Konvensi Nasional Standarisasi dan Penereapan Pengendalian Mutu, Pusat Standarisasi-LIPI), 1991.

<sup>26</sup>Gaspersz. V, *Metode Analisis untuk Peningkatan Kualitas* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 122.

menyesuaikan dengan spesifikasi dan toleransi yang ditetapkan oleh bagian desain dan pengembangan produk yang berorientasi pada kebutuhan dan harapan pelanggan.

Setiap Industri produksi dan banyak industri jasa mempunyai strategi dalam peningkatan kualitas produk. Tanggung jawab organisasi membantu manajemen umum dan manajemen produksi dalam peningkatan kualitas produksi suatu perusahaan. Khususnya, fungsi strategi peningkatan kualitas produk merupakan suatu cara, teknik atau keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk membuat produk dengan kualitas yang dapat diterima oleh pasar. Dalam meningkatkan strategi peningkatan kualitas produk dengan statistika dilaksanakan dengan menggunakan strategi tiga elemen dasar, yang semuanya berfokus pada proses organisasi, yaitu:

1. Perbaikan proses, bertujuan untuk menemukan solusi dengan menghilangkan akar penyebab masalah kinerja usaha dalam mencapai target.
2. Desain ulang proses, bertujuan untuk membangun bisnis yang lebih baik, dengan cara menempatkan suatu proses pada proses yang baru. Strategi ini disebut juga “Desain Statistika”, yaitu prinsip statistika digunakan untuk membuat produk atau jasa baru yang berhubungan erat dengan kebutuhan pelanggan, dan divalidasikan dengan cara pengujian.
3. Manajemen proses. Pada manajemen proses, kebijakan organisasi dan pelaksanaan statistika menjadi bagian yang menyatu dalam menjalankan program peningkatan kualitas produk, yaitu dengan melakukan perbaikan proses dan desain ulang proses yang dilaksanakan bersamaan dengan alat-alat

peningkatan atau perbaikan dengan statistika secara terus-menerus untuk meningkatkan kerja, daya saing dan probabilitas perusahaan<sup>27</sup>.

#### **E. Tujuan Pengendalian Kualitas**

Prinsip dasar dalam penerapan statistika adalah penggunaan rata-rata sebagai target dan pengurangan variansi (standar deviasi) untuk peningkatan atau perbaikan. Metode statistika yang sederhana untuk mengendalikan kualitas yang dikenal dengan tujuh alat, yaitu diagram pareto, diagram sebab akibat, stratifikasi, lembar periksa, histogram, diagram penyebaran, grafik, dan diagram pengendalian. Ketujuh alat tersebut digunakan dalam berbagai divisi, tidak hanya dalam pada divisi perekayasaan tetapi juga pada divisi lain, yaitu perencanaan, desain, pemasaran, pembelian dan teknologi.<sup>28</sup>

Pengendalian kualitas menjadi faktor dasar keputusan konsumen dalam pemilihan banyak produk dan jasa. Gejala ini meluas tanpa membedakan apakah konsumen itu perorangan, kelompok industri, program pertahanan militer atau toko pengecer. Akibatnya, pengendalian kualitas merupakan faktor kunci yang membawa keberhasilan dari hasil produksi dan jasa, pertumbuhan bisnis dan peningkatan posisi bersaing. Pengendalian kualitas berperan penting untuk mengetahui sampai sejauh mana proses dan hasil produk yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Selain hal tersebut, pengawasan kualitas adalah produk akhir mempunyai spesifikasi sesuai dengan standar

---

<sup>27</sup>Miranda, Amin. W. T, *Six Sigma, Gambaran Umum, Penerapan Proses dan Metodemetode yang digunakan untuk perbaikan GE. Motorola* (Jakarta: Harvarindo, 2002).

<sup>28</sup>Mustafid, *Op. Ci.t*, h. 15.

kualitas yang telah ditetapkan agar biaya desain produk, biaya inspeksi dan biaya proses produksi dapat berjalan secara efisien.<sup>29</sup>

Tujuan pokok pengendalian kualitas statistik adalah menyidik dengan cepat terjadinya sebab-sebab tak terduga atau pergeseran proses sedemikian hingga penyelidikan terhadap proses itu dan tindakan pembetulan dapat dilakukan sebelum terlalu banyak unit yang tidak sesuai diproduksi. Dan tujuan akhir pengendalian kualitas statistik adalah pengurangan variabilitas produk<sup>30</sup>.

#### **F. Grafik Pengendali Kualitas Statistik (*Control Chart*)**

Grafik pengendali adalah teknik pengendali proses pada jalur yang digunakan secara luas yang biasanya digunakan untuk menaksir parameter suatu proses produksi menentukan kemampuan dan memberikan informasi yang berguna dalam meningkatkan proses itu. Grafik pengendali merupakan grafik suatu karakteristik kualitas yang telah diukur atau dihitung dari sampel terhadap nomor sampel atau waktu.<sup>31</sup>

Grafik pengendali adalah alat untuk menggambarkan dengan cara yang tepat apa yang dimaksudkan dengan pengendali statistik, dimana bentuk grafik ini sangat sederhana yang terdiri dari tiga buah garis mendatar dan sejajar.

Grafik pengendali sumbu datar melukiskan nomor sampel atau waktu yang diteliti mulai dari sampel kesatu, kedua dan seterusnya sedangkan sumbu tegak

---

<sup>29</sup>Suyadi Prawirasentono, *Manajemen Mutu Terpadu* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 78.

<sup>30</sup>Montgomery. D. C, *Op. Cit.*, h. 120.

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 120.

menyatakan karakteristik yang sedang diteliti. Dan tiga buah garis mendatar yang sejajar yaitu:

a. Garis Tengah (GT)

Garis tengah ini merupakan nilai rata-rata ketidaksesuaian kualitas yang menjadi pangkal perhitungan terjadinya penyimpangan hasil-hasil pengamatan dari tiap sampel.

b. Batas Pengendali Atas (BPA)

Garis yang menyatakan toleransi penyimpangan paling atas.


c. Batas Pengendali Bawah (BPB)

Garis yang menyatakan toleransi penyimpangan paling bawah.

d. Sumbu tegak menyatakan karakteristik kualitas yang sedang diteliti.


e. Sumbu mendatar menyatakan jumlah sampel yang diteliti dimulai dari sampel kesatu, kedua, dan seterusnya.

Jika semua nilai berada di dalam batas kontrol, maka proses berada dalam keadaan terkontrol atau terkendali secara statistik. Sedangkan jika ada nilai berada di luar batas kontrol, maka proses dianggap tidak terkontrol atau tidak berada dalam pengendalian statistik.<sup>32</sup> Untuk menyatakan grafik tidak terkendali dan grafik terkendali atau terkontrol, maka dapat dilihat pada gambar berikut:



<sup>32</sup>Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung: Iarsito, 1996), h. 420.

**Gambar 2.2.** Bentuk Grafik Terkendal



**Gambar 2.3.** Bentuk Grafik tidak terkendali

Dari kedua contoh gambar di atas terlihat bahwa gambar 2.2 menyatakan grafik terkendali karena semua titik-titik berada dalam kedua kontrol yaitu pengendali batas atas (BPA) dan pengendali batas bawah (BPB). Sedangkan gambar 2.3 menyatakan grafik tidak terkendali karena ada satu titik yang berada di luar batas kendali/kontrol.

Kegunaan grafik pengendali adalah untuk membatasi toleransi penyimpangan (variasi) yang masih dapat diterima, baik karena akibat kelemahan tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan sebagainya. Untuk menyusun grafik pengendali proses statistik diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menentukan banyaknya sampel atau banyaknya observasi
2. Mengumpulkan data
3. Menentukan garis tengah dan batas-batas pengendali

4. Merevisi garis tengah dan batas-batas pengendali.<sup>33</sup>

### **G. Pengukuran Keakuratan Peta Kendali**

Dalam menggunakan bagan kendali dengan efektif, perlu ditentukan kriteria untuk mengevaluasi apa yang diperhatikan sebagai ketidaknormalan. Bila suatu proses dikatakan terkendali apabila semua titik berada di dalam batas kendali, dikatakan tidak terkendali apabila terdapat titik berada di luar batas kendali. Dalam membuat perbandingan keakuratan antara berbagai bagan pengendali, yang dijadikan pengukur keakuratan adalah banyaknya titik proses yang berada di luar batas pengendali. Suatu bagan dikatakan lebih akurat dari bagan yang lain, apabila bagan tersebut dapat mendeteksi titik-titik yang berada di luar batas kendali.<sup>34</sup>

Untuk mengukur tingkat keakuratan antara peta kendali yang satu dengan peta kendali yang lain, maka yang perlu diperhatikan adalah hasil analisis masing-masing dari peta kendali. Bila mana kedua peta kendali tersebut ada yang tidak terkendali dengan satu obyek maka yang lebih akurat adalah yang tidak terkendali karena peta kendali tersebut masih dapat mendeteksi titik-titik yang tidak kendali.

### **H. Peta Kendali**

#### **1. Peta Kendali C**

Suatu produk dikatakan cacat (*defective*) adalah produk yang dalam beberapa hal gagal memenuhi satu atau lebih spesifikasi yang ditetapkan. Setiap kekurangan disebut dengan defec. Setiap produk yang cacat biasa saja terdapat

---

<sup>33</sup>Dorothea Wahyu Ariani, *Op. Cit.*, h. 131-132.

<sup>34</sup>Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 186.

lebih dari satu defec (yang diperhatikan banyaknya defec). Secara umum dalam peta kendali  $C$  yang diperhatikan adalah mengenai banyaknya cacat atau cacat per tiap unit obyek atau barang.<sup>35</sup> Langkah-langkah pembuatan peta kendali  $C$  yaitu sebagai berikut:

- Kumpulkan  $g$  yang merupakan banyaknya sampel atau observasi yang akan dihitung jumlah cacat setiap kali produksi.
- Hitung garis tengah, sebagai berikut:

$$\bar{c} = \frac{\sum_{i=1}^g C_i}{g}$$

di mana:  $\bar{c}$  = garis tengah

$C_i$  = banyaknya produk yang cacat setiap kali observasi

$g$  = banyaknya observasi yang dilakukan

Garis Tengah (GT) merupakan nilai rata-rata karakteristik kualitas yang berkaitan dengan keadaan terkontrol.

- Hitung batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB) ditentukan dengan rumus berikut :

$$BPA = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$$

Batas Pengendali Atas (BPA) adalah garis yang menyatakan toleransi penyimpangan nilai paling atas.

$$BPB = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$$

---

<sup>35</sup>Grant, E. L. dan Leavenworth, R, *Op. Cit.*, h. 271

Batas Pengendali Bawah (BPB) adalah garis yang menyatakan toleransi penyimpangan nilai paling bawah. Jika terdapat data berada di luar batas kendali, maka akan direvisi dengan cara :

$$\bar{c} = \frac{\sum_{i=1}^g C_i - m}{g - n}$$

dimana : m: banyaknya produk cacat yang berada di luar batas kendali

n: banyaknya observasi yang berada diluar batas kendali<sup>36</sup>.

## 2. Peta Kendali U

Peta kendali C digunakan untuk jumlah ketaksesuaian setiap produksi dengan ukuran konstan. Untuk menyusun peta kendali rata-rata ketaksesuaian setiap produksi dengan ukuran tidak sama, maka digunakan peta kendali U. Peta kendali U melukiskan grafik pengendalian untuk ketaksesuaian dengan ukuran sampel yang konstan dan ukuran sampel yang tidak konstan dengan ukuran unit pemeriksaan. Unit pemeriksaan dipilih untuk memudahkan pengumpulan data atau operasional. Langkah-langkah pembuatan peta kendali U yaitu sebagai berikut:

- Kumpulkan  $n$  yang merupakan banyaknya produksi dan menghitung jumlah cacat setiap produksi
- Hitung nilai rata-rata jumlah cacat atau garis pusat (*center line*), yaitu sebagai berikut:

$$GT = \bar{u} = \frac{\sum C_i}{\sum n_i}$$

---

<sup>36</sup>Arif Tiro, *Statistika Sebaran Bebas* (Makassar: Andira Publisher, 2002), h. 176

dengan:  $\bar{u}$  : Garis tengah,

$c_i$  : Banyaknya kesalahan pada setiap unit produk pada sampel  
setiap kali observasi, dan

$\sum n_i$  : Jumlah sampel dari banyaknya observasi yang dilakukan

- Hitung batas kendali untuk peta kendali  $u$ , yaitu sebagai berikut:

$$\text{BPA} = \bar{u} + 3 \sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

$$\text{BPB} = \bar{u} - 3 \sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

jika terdapat data berada di luar batas kendali, maka akan dilakukan revisi dengan cara:

$$\text{GT} = \bar{\bar{u}} = \frac{\sum C_i - p}{\sum n_i - q}$$

dimana: p: banyaknya produk cacat yang berada diluar batas kendali

q: banyaknya sampel yang berada di luar batas kendali

Kedua peta kendali tersebut merupakan peta kendali yang digunakan untuk mengukur kualitas dari ketidaksesuaian produk dengan tujuan untuk mengetahui apakah produksi tersebut berada dalam kondisi terkontrol (*in statistical control*) ataukah tidak terkontrol (*out of statistical control*).<sup>37</sup>

## I. Gambaran Umum Perusahaan

---

<sup>37</sup><http://www.ketaksesuaian.com>, ketaksesuaian dalam diagram kontrol U. Diakses tanggal 27/12/2011.

## 1. Sejarah dan Perkembangannya

PT. Sariguna Primatirta merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi air minum dalam kemasan (AMDK) untuk konsumsi pasar dalam negeri yang berdiri 17 September 1990, didirikan oleh Ibu Sanderawati Joesoef. Pada awal berdiri jumlah karyawan PT. Sariguna Primatirta sebanyak 25 karyawan. Lokasi perusahaan di Sidoarjo.

Pada tahun 1995 perusahaan pindah dari Sidoarjo ke Pandaan Jawa Timur dengan alasan adalah untuk memudahkan mendapatkan pasokan bahan baku air sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Seiring dengan perkembangan perusahaan, maka jumlah karyawan pun juga ikut ditambah. PT Sariguna Primatirta, pertama kali beroperasi pada tanggal 17 September 2003 dengan memproduksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK) *Anda* yang diolah dari mata air Pegunungan Arjuna di Pandaan.

Pada 7 Maret 2004, diluncurkan produk Air Murni *Cleo* sebagai salah satu produk andalan PT. Sariguna Primatirta dalam kemasan cup 250 ml, botol 330 ml, 550 ml, 1.200 ml, 6 liter dan galon 19 liter. Sehingga, tahun 2007 jumlah karyawan bagian produk sebanyak 102 karyawan yang diposisikan di bagian supervisor, karyawan pengolahan, dan karyawan pengepakan. Diantara masing-masing bagian memang dituntut untuk selalu bekerja sama antara satu dengan lainnya sehingga mampu menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang dapat diandalkan.

Perkembangan pabrik-pabrik PT. Sariguna Primatirta banyak tersebar ke berbagai daerah di Indonesia: September 2003 di Pandaan, Oktober 2005 di

Bogor, November 2005 di Kudus, April 2006 di Jember, Juni 2006 di Makassar, Februari 2007 di Banjarmasin, Februari 2008 di Medan, Agustus 2009 di Denpasar, Juni 2010 di Lombok dan Juli 2011 di Madura.

Sampai saat ini, PT. Sariguna Primatirta memiliki sepuluh pabrik yang dilengkapi dengan proses terintegrasi dari penyediaan bahan baku, pengemasan cup, botol dan galon, hingga produk jadi. Dengan proses pengawasan kualitas yang ketat dan standar produksi yang tinggi, PT Sariguna Primatirta pada Oktober 2008 mendapat pengakuan internasional berupa ISO 22000:2005. PT. Sariguna Primatirta akan berekspansi ke Lombok Tengah, Samarinda, Madura, Bandung, Serang, Bekasi dan kota-kota besar lainnya.

## **2. Visi dan Misi Perusahaan**

Setiap perusahaan dalam pembentukan dan pendirian pada umumnya memiliki Visi dan Misi yang terarah dan terfokus demi tercapainya tujuan baik dari segi ekonomi maupun social. PT. Sariguna Primatirta memiliki Visi yaitu menjadi perusahaan makanan dan minuman kelas dunia yang memproduksi produk inovatif berkualitas tinggi.

Adapun misi yang dicanangkan PT. Sariguna Primatirta antara lain:

- a. Menghasilkan produk inovatif yang berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi.
- b. Memberi pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan mengedukasikan produk kepada masyarakat.

- c. Memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki integritas serta daya juang tinggi.
- d. Menghasilkan efisiensi kinerja yang optimal dengan penerapan kepemimpinan biaya.
- e. Memperluas jaringan distribusi dan produksi ke seluruh Indonesia.

### **3. Proses Terintegrasi**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT. Sariguna Primatirta untuk menjamin standarisasi kualitas produk adalah dengan menciptakan sistem produksi yang terintegrasi. Dalam memproses air minum dalam kemasan misalnya, PT. Sariguna Primatirta tidak hanya memastikan kualitas air yang dikemas, tetapi juga mutu kemasannya. Hal ini dimungkinkan dengan didatangkannya mesin kemasan terkini dari Jerman. Untuk menghindari kontaminasi bahan kimia lain, kemasan diproduksi dengan menggunakan 100% bijih plastik murni. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selain air minum yang diproses terjamin kemurniannya (telah melalui hiperfiltrasi 0,0001 mikron), kemasannya juga sangat melindungi dan aman.

### **4. Produk Perusahaan**

PT. Sariguna Primatirta berkomitmen untuk selalu mengembangkan produk-produk bermutu tinggi sesuai keinginan konsumen. Didukung fasilitas berteknologi modern dan berstandar internasional, PT. Sariguna Primatirta mampu memproduksi beragam merk minuman dalam kemasan.

Produk utama PT. Sariguna Primatirta adalah Cleo Pure Water, produk AMDK murni yang diolah menggunakan berteknologi hiperfiltrasi. Selain itu, PT. Sariguna Primatirta juga memproduksi AMDK Anda, Anda Fruit Juice beraneka rasa dan eNo Limit Energy Drink.

Kualitas produk PT. Sariguna Primatirta juga sangat terjamin karena seluruh kemasan plastik dibuat secara *in-house*, tanpa bantuan dari pihak lain. Investasi dalam hal kemasan diantaranya dilakukan dengan mendatangkan sejumlah mesin dari Jerman. Dengan demikian, PT. Sariguna Primatirta dapat mengontrol sendiri mutu kemasan yang dihasilkan.

## **5. Struktur Organisasi Perusahaan**

Struktur organisasi perusahaan adalah merupakan kerangka atau badan yang menunjukkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan, hubungan antara bagian-bagian tersebut, serta batas wewenang dan tanggung jawab setiap fungsi yang menduduki setiap bagian. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi yang ada di perusahaan PT. Sariguna Primatirta adalah sebagai berikut:

### **a. Direktur**

Memimpin manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan baik tujuan internal maupun tujuan eksternal. Tujuan internal berupa dapat diterapkannya sistem mutu secara mantap dan berkesinambungan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan tujuan eksternalnya berupa tercapainya persyaratan pelanggan secara efektif dan efisien juga bertanggung jawab dalam hal pembelian dan pengadaan sarana produksi, bertanggung

jawab dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui program- program pelatihan untuk peningkatan kemampuan.

**b. Kepala Bagian Produksi**

- a. Bertanggung jawab terhadap pengeluaran kas untuk divisi produksi
- b. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja bagian produksi secara keseluruhan
- c. Mengganti atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk karyawan produksi jika karyawannya bagian produksi melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan
- d. Bertanggung jawab terhadap laporan produksi yang disusun oleh staff produksi yang diserahkan kepada direktur
- e. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengendalian kualitas produksi

**c. Kepala Bagian Umum/Personalia**

Membantu direktur dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang umum dan personalia, melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), serta kegiatan hubungan masyarakat (Humas) guna menunjang usaha perusahaan.

**d. Kepala Bagian Pembelian/Pemasaran**

Fungsinya adalah untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, distribusi barang dan merencanakan/mengatur persediaan barang/bahan yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

**e. Kepala Seksi Laboratorium/Quality Control(QC)**

Menjalankan fungsi manajemen bidang pengendalian/pengawasan mutu terhadap bahan baku/pembantu yang digunakan dalam proses produksi, selama proses berlangsung, dan produk jadi untuk mencapai spesifikasi yang ditetapkan.


#### **f. Kepala Seksi Gudang**

Menjalankan fungsi manajemen bidang pergudangan, bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyimpanan, penanganan dan penyerahan bahan baku, penolong, dan produksi jadi.

#### **g. Operator Produksi**

Menjalankan pelaksanaan produksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan perusahaan.

Dengan struktur yang ada, PT. Sariguna Primatirta menggunakan sistem komunikasi antar sistem komunikasi ke bawah (mengalir dari tingkat atas ke tingkat bawah dalam sebuah organisasi, misalnya kebijakan pimpinan dan intruksi) dengan system mengalir ke atas (mengalir dari tingkat bawah ke tingkat atas dalam sebuah organisasi, misalnya dengan mengadakan pertemuan kelompok). Kedua sistem ini dipergunakan karena penting untuk diterapkan sesuai dengan informasi yang diperlukan pada saat ini. Struktur organisasi PT. Sariguna Primatirta sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.4:



**Gambar 2.4.** Struktur Perusahaan PT. Sariguna Primatirta

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah terapan yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori atau gagasan, tetapi berfokus kepada penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di PT. Sariguna Primatirta Makassar mulai dari bulan Januari – bulan Agustus 2012.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari PT. Sariguna Primatirta Makassar.

### **D. Prosedur Analisis Data**

Prosedur analisis data dalam pengendalian kualitas statistik sebagai berikut:


1. Menganalisis data dengan menggunakan peta kendali C dan peta kendali U sebagai berikut:
  - a. Tahap-tahap analisis data untuk peta kendali C:
    1. Menghitung garis tengah (GT) grafik pengendali produk cacat
    2. Menghitung batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB)
    3. Menggambarkan grafik pengendali kualitas statistik dengan menggunakan minitab pada peta kendali C.
    4. Merevisi apabila terdapat data yang berada di luar batas pengendali statistik (*out of statistical control*) dengan cara membuang data yang berada di luar batas kendali yaitu banyaknya produk cacat dikurangi data yang ada di luar batas kendali begitupun banyaknya observasi dikurangi dengan banyaknya observasi yang ada di luar batas kendali. Setelah itu, menghitung kembali garis tengah dan mengulangi langkah 2 dan 3.


b. Tahap-tahap analisis data untuk peta kendali U:

1. Menghitung garis tengah (GT) grafik pengendali
  2. Menghitung batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB) tiap sampel
  3. Membuat grafik pengendali kualitas statistik dengan menggunakan minitab pada peta kendali U.
  4. Merevisi apabila terdapat data yang berada di luar batas pengendali statistik (*out of statistical control*) dengan cara membuang data yang berada di luar batas kendali yaitu banyaknya produk cacat dikurangi data yang ada di luar batas kendali begitupun banyaknya observasi dikurangi dengan banyaknya observasi yang ada di luar batas kendali. Setelah itu, menghitung kembali garis tengah dan mengulangi langkah 2 dan 3.
2. Membandingkan hasil analisis pengendalian kualitas peta kendali C dan peta kendali U berdasarkan grafik dan macro dengan cara membaca garis tengah (GT), batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB) yang dihasilkan.


### E. Alur Berfikir


Alur berfikir untuk proses penyelesaian pengendalian kualitas produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan menggunakan *Flowchart*, yakni sebagai berikut:





**Gambar 3.1.** Bentuk alur flowchart Peta Kendali C





**Gambar 3.2.** Bentuk alur flowchart Peta Kendali U

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Proses pengambilan data dan penelitian dilakukan di PT. Sariguna Primatirta Makassar yang meliputi jumlah produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan jumlah cacat produksi, sebagaimana tercantum pada lampiran 2 merupakan data sekunder yang diberikan oleh perusahaan. Data tersebut dihitung untuk mengetahui apakah produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berada dalam situasi terkontrol atau tidak dengan menggunakan peta kendali C dan peta kendali U. Untuk menganalisis data untuk pengendalian kualitas satatistik dilakukan tahap-tahap berikut:

1. Menentukan batas-batas pengendali kualitas produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar, apakah berada dalam situasi terkendali atau tidak dengan menggunakan peta kendali sebagai berikut:

a. Analisis peta kendali C (*C Chart*), dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menentukan Garis Tengah (GT)

Berdasarkan dari lampiran 2 diperoleh data produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar. Data yang diambil merupakan produksi harian selama 30 hari sebagai observasi dengan jumlah produk cacat sebanyak 5027 cup, sehingga  $g = 30$  hari dan  $c_i = 5027$  cup maka diperoleh:

$$\begin{aligned} GT = \bar{c} &= \frac{\sum_{i=1}^g C_i}{g} \\ &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

$$GT = 167,567$$

2. Selanjutnya menentukan batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB), dimana sudah diketahui  $GT = \bar{c}$  yaitu 167,567.

$$\begin{aligned} BPA &= \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}} \\ &= 167,567 + 3\sqrt{167,567} \end{aligned}$$

$$= 167,567 + 3.12,944$$

$$= 167,567 + 38,832$$

$$= 206,399$$

$$\text{BPB} = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$$


$$= 167,567 - 3\sqrt{167,567}$$

$$= 167,567 - 3.12,944$$

$$= 167,567 - 38,832$$

$$\text{BPB} = 128,735$$

3. Setelah diperoleh garis tengah (GT), batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB) dibuat grafik pengendali seperti pada gambar berikut:



**Gambar 4.1.** Grafik peta kendali C (*C Chart*)

b. Analisis peta kendali U (*U Chart*), dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menentukan Garis Tengah (GT)

Berdasarkan data lampiran 2 yang diperoleh dari PT. Sariguna Primatirta Makassar yang merupakan data produksi harian selama 30 hari, setiap kali produksi menghasilkan jumlah produksi yang berbeda-beda sebagai sampel maka diperoleh jumlah keseluruhan sampel yang digunakan adalah 4004400 cup dan jumlah produk cacat yang ditemukan sebanyak 5027 cup, sehingga  $n_i = 4004400$  cup dan  $c_i = 5027$  cup.

$$GT = \bar{u} = \frac{\sum c_i}{\sum n_i}$$

$$= \frac{5}{4}$$

$$= 0,0012554$$

2. Setelah diperoleh  $GT = \bar{u}$  yaitu 0,0012554, selanjutnya menentukan batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB) masing-masing sampel.

$$BPA = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

$$BPA = 0,0012554 + 3\sqrt{\frac{0,0}{n_i}}$$

$$BPB = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

$$BPB = 0,0012554 - 3\sqrt{\frac{0,0}{n_i}}$$

dimana  $n_i$  adalah jumlah produksi sebagai sampel atau observasi setiap kali produksi.

Misalnya untuk observasi pertama dengan jumlah produksi 132192 cup maka batas pengendalinya adalah:

$$BPA = 0,0012554 + 3\sqrt{\frac{0,0}{1}}$$

$$= 0,001547754$$

$$BPB = 0,0012554 - 3\sqrt{\frac{0,0}{1}}$$

$$= 0,000963046$$

Kemudian observasi yang kedua dengan jumlah produksi 122256 cup maka batas pengendalinya adalah:

$$BPA = 0,0012554 + 3 \sqrt{\frac{0,0}{1}}$$

$$= 0,001559403$$

$$BPB = 0,0012554 - 3 \sqrt{\frac{0,0}{1}}$$

$$BPB = 0,000951397$$

dan seterusnya sampai pada observasi ke-30 dengan jumlah produksi 136176 cup maka batas pengendalinya:

$$BPA = 0,0012554 + 3 \sqrt{\frac{0,0}{1}}$$


$$= 0,001543446$$

$$BPB = 0,0012554 - 3 \sqrt{\frac{0,0}{1}}$$

$$BPB = 0,000967354$$

dan dapat dilihat pada lampiran 3 tabel data BPA dan BPB.

3. Setelah diperoleh garis tengah (GT), batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB) dibuat grafik pengendali seperti pada gambar berikut:



**Gambar 4.2.** Grafik peta kendali U (*U Chart*)

Pada Gambar 4.2 di atas terlihat bahwa ada titik yang berada di luar batas kendali yaitu pada produksi hari ke 2 dengan jumlah produk yang cacat 198 cup dan jumlah yang diproduksi sebanyak 122256 cup, dimana  $p$  adalah jumlah produk cacat yang berada diluar batas kendali sedangkan  $q$  adalah jumlah produksi pada hari ke 2 sebagai sampel, jadi  $p=198$  cup dan  $q=122256$  cup. Sehingga perlu dilakukan revisi agar berada pada kondisi terkontrol atau terkendali. Revisinya sebagai berikut:

$$GT = \bar{u} = \frac{\sum C_i - p}{\sum n_i - q}$$

$$GT = \frac{5 \quad -1}{4 \quad -1}$$

$$GT = \frac{4}{3}$$

$$GT = 0,0012439$$

Selanjutnya menghitung kembali batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB), misalnya pada produksi/observasi pertama dengan jumlah produksi 132192 cup maka batas pengendalinya adalah:

$$BPA = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

$$BPA = 0,0012439 + 3\sqrt{\frac{0,0}{n_i}}$$

$$BPA = 0,0012439 + 3\sqrt{\frac{0,0}{1}}$$

$$= 0,001534912$$

$$BPB = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

$$BPB = 0,0012439 - 3\sqrt{\frac{0,0}{n_i}}$$

$$BPB = 0,0012439 - 3\sqrt{\frac{0,0}{1}}$$

$$= 0,000952888$$

Kemudian untuk observasi yang kedua dengan jumlah produksi 133488 cup maka batas pengendalinya adalah:

$$BPA = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

$$BPA = 0,0012439 + 3 \sqrt{\frac{0,0}{n_i}}$$

$$BPA = 0,0012439 + 3 \sqrt{\frac{0,0}{13}}$$

$$BPA = 0,001533496$$

$$BPB = \bar{u} - 3 \sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

$$BPB = 0,0012439 - 3 \sqrt{\frac{0,0}{n_i}}$$

$$BPB = 0,0012439 - 3 \sqrt{\frac{0,0}{13}}$$

$$BPB = 0,000954304$$

dan seterusnya sampai observasi yang ke-29 dengan jumlah produksi

136176 cup maka batas pengendalinya adalah:

$$BPA = \bar{u} + 3 \sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

$$BPA = 0,0012439 + 3 \sqrt{\frac{0,0}{n_i}}$$

$$BPA = 0,0012439 + 3 \sqrt{\frac{0,0}{13}}$$

$$= 0,001530624$$


$$BPB = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

$$BPB = 0,0012439 - 3\sqrt{\frac{0,0}{n_i}}$$

$$BPB = 0,0012439 - 3\sqrt{\frac{0,0}{13}}$$

$$= 0,000957176$$

Tabel data BPA dan BPB setelah direvisi dapat dilihat pada Lampiran 4 dan Grafik peta kendalnya adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.3.** Grafik peta kendali U (*U Chart*) setelah direvisi

Pada gambar 4.3 di atas terlihat bahwa semua titik berada dalam batas kendali, sehingga dapat dikatakan sudah berada dalam situasi terkontrol/terkendali dengan hanya melakukan revisi satu kali.

2. Perbandingan Hasil Analisis Pengendalian Kualitas antara Peta Kendali C dengan Peta Kendali U. Hasil analisis data pada peta kendali C dan peta kendali U berdasarkan Grafik pengendalian kualitas dengan menggunakan peta kendali C berdasarkan data yang diperoleh dengan ukuran observasi sebanyak 30 kali, dapat dilihat bahwa tidak ada titik yang berada di luar batas pengendali, baik batas pengendali atas (BPA) maupun batas pengendali bawah (BPB) begitu pula Output dari program macro yang telah dibuat. Hasil Grafik dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Hasil Macro dapat dilihat pada halaman 54 bagian 3a dan program macronya pada Lampiran 5. Sedangkan pada peta kendali U, berdasarkan hasil analisisnya dengan ukuran sampel yang berbeda sebanyak 30 kali observasi dapat terlihat bahwa ada satu titik yang berada diluar batas kendali yaitu pada observasi ke-2 dan hasil program macro memperlihatkan hasil yang sama sama. Hasil Grafik dapat dilihat pada gambar 4.2 dan hasil macro dapat dilihat pada halaman 54 bagian 3b dan program macronya pada Lampiran 5. Dari hasil perbandingan kedua peta kendali tersebut dapat disimpulkan bahwa peta kendali U lebih akurat dari pada peta kendali C karena masih dapat menemukan titik yang berada di luar batas kendali.
3. Menampilkan proses analisis pengendalian kualitas produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar apakah berada dalam situasi terkendali atau tidak dengan menggunakan program macro Minitab. Macro Minitab pada analisis data produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dapat dilihat pada Lampiran 5, dimana yang

pertama dicari adalah garis tengah (GT), kemudian batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB). Adapun hasil program macro sebagai berikut:

- a. Hasil program macro pada peta kendali C diperoleh:

**Data Display**

GT        167,567

BPA      206,401

BPB      128,732

- b. Hasil program macro pada peta kendali U diperoleh:

**Data Display**

GT        0,00125537

BPA      0,00154341

BPB      0,000967327

- c. Hasil program macro pada peta kendali U setelah direvisi diperoleh:

**Data Display**

GT        0,00124390

BPA      0,00153062

BPB      0,000957176

## **B. Pembahasan**

Pengambilan data dilakukan di PT. Sariguna Primatirta Makassar dengan jenis data yang diperoleh adalah data sekunder pada bulan Juni Tahun 2012 dan diperoleh data seperti Lampiran 2. Dimana PT. Sariguna Primatirta Makassar merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diharapkan mampu melakukan upaya-upaya strategis dalam menghadapi persaingan. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menghasilkan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian kualitas yang baik pula.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penulis melihat bahwa pengendalian kualitas yang dilakukan oleh PT.Sariguna Primatirta Makassar dengan tiga tahap yaitu pengendalian kualitas bahan baku, pengendalian kualitas proses produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan pengendalian kualitas hasil akhir. Pengendalian kualitas statistik tersebut digunakan untuk mengetahui keberadaan kualitas produk yang diproduksi oleh PT. Sariguna Primatirta Makassar dengan cara menggunakan peta kendali.

Berdasarkan grafik peta pengendali dengan menggunakan minitab dapat dibuat grafik. Minitab menyediakan beberapa metode untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas statistik dalam pengendalian kualitas statistik diantaranya adalah atribut, yaitu peta kenda C dan peta kendali U. Pada grafik peta kendali C seperti pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik kontrol yang paling tinggi adalah terletak pada observasi ke-2 dengan tinggi titik 198 dan titik kontrol yang terendah adalah terletak pada observasi ke-28 yaitu 136. Sehingga dapat kita

tentukan bahwa garis tengahnya adalah 167,57, kemudian batas pengendali atas (BPA) 206,40 dan batas pengendali bawah (BPB) adalah 128,73. Oleh Karen itu, dapat terlihat bahwa tidak ada satu pun titik yang berada di luar batas kendali, baik batas pengendali atas maupun batas pengendali bawah, maka proses produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar tersebut dapat dinyatakan dalam situasi terkendali atau terkontrol secara statistik pada peta kendali C dan begitu pula dari macro Minitab yang telah dibuat memperlihatkan hasil yang sama. Sedangkan pada Grafik Peta Kendali U seperti pada Gambar 4.2 diperoleh batas-batas pengendali yaitu garis tengah (GT) yaitu 0,0012554, batas pengendali atas (BPA) yaitu 0,0015434 dan batas pengendali bawah yaitu 0,0009673 dan dapat terlihat bahwa ada satu titik yang berada diluar batas kendali yaitu pada observasi ke-2, sehingga perlu dilakukan revisi agar supaya berada dalam situasi terkendali atau terkontrol. Oleh karena itu, setelah dilakukan revisi maka pada Gambar 4.3 dapat terlihat bahwa tidak ada lagi titik yang berada di luar batas kendali atau kontrol sehingga dapat dikatakan sudah berada dalam situasi terkendali atau terkontrol dalam pengendalian kualitas statistik.

Peta kendali C dan peta kendali U merupakan suatu metode yang digunakan dalam pengendalian kualitas statistik untuk melihat dan mengendalikan produk yang cacat setiap kali produksi, namun apakah kedua metode tersebut dapat memperlihatkan hasil yang sama ? Dan setelah kedua metode ini digunakan, itu menghasilkan analisis data yang berbeda sebagaimana yang ada pada Gambar Grafik 4.1 dan Gambar Grafik 4.2. Pada Gambar 4.1 menunjukkan hasil analisis

pada peta kendali C sedangkan pada Gambar 4.2 menunjukkan hasil dari analisis peta kendali U.

Dari Gambar 4.1 terlihat bahwa tidak ada titik satupun yang berada di luar batas pengendali baik atas maupun bawah. Ini berarti analisis proses produksi air minum dalam kemasan (AMDK) sudah berada dalam situasi terkontrol secara statistik (*in statistical control*), sedangkan pada Gambar 4.2 menunjukkan hasil analisis yang berbeda. Dimana tampak bahwa ada satu titik yang berada di luar batas pengendali atas (BPA) yaitu pada sampel ke-2. Artinya adalah pada proses produksi ke-2 terlalu banyak produk yang cacat, sehingga perusahaan perlu memperbaiki pada proses produksi guna untuk mengurangi terjadinya cacat yang terlalu banyak. Dengan demikian, dilakukan revisi terhadap garis tengah dan batas-batas pengendali dengan cara membuang cacat produk yang berada di luar batas kendali dan dihitung kembali garis tengah dan batas-batas pengendali tiap-tiap sampel. Setelah dilakukan revisi maka dapat dilihat pada Gambar 4.3, dimana menunjukkan bahwa tidak ada lagi titik yang berada di luar batas pengendali baik pengendali atas maupun pengendali bawah. Ini berarti keadaan sudah berada dalam situasi terkontrol/terkendali secara statistik dengan hanya satu kali dilakukan revisi. Oleh karena itu, tingkat keakuratan dapat diukur dengan melihat banyaknya titik yang berada di luar batas pengendali, sehingga dapat dikatakan bahwa peta kendali U lebih akurat dibandingkan dengan peta kendali C dikarenakan peta kendali U masih dapat mendeteksi satu titik yang berada di luar batas pengendali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian di PT. Sariguna Primatirta Makassar maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada proses produksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar secara statistik dengan menggunakan peta kendali C sudah berada dalam situasi terkendali sedangkan dengan menggunakan peta kendali U tidak terkendali secara statistik, selanjutnya dilakukan revisi dan hasilnya sudah terkendali secara statistik dengan hanya melakukan satu kali revisi saja.
2. Dari hasil perbandingan kedua peta kendali tersebut dapat disimpulkan bahwa peta kendali U lebih peka dibandingkan dengan peta kendali C pada pengendalian kualitas produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di PT.

Sariguna Primatirta Makassar karena peta kendali U masih dapat mendeteksi titik-titik yang berada di luar batas kendali sedangkan peta kendali C tidak dapat lagi mendeteksi titik-titik yang berada di luar batas kendali.

## **B. Saran**

Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan, karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya referensi yang ada hubungannya dengan skripsi ini. Maka saran yang penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada mahasiswa agar supaya judul yang dimasukkan dapat dikuasai dan memiliki referensi sebanyak mungkin yang ada hubungannya dengan judul.
2. Diharapkan kepada pihak jurusan agar membuat daftar pemasukan judul yang sudah di ACC agar supaya mahasiswa selanjutnya yang ingin memasukkan judul tidak lagi ada yang sama, baik dari segi metode yang digunakan maupun segi studi kasus bagi yang melakukan penelitian.
3. PT. Sariguna Primatirta Makassar masih perlu melakukan pengendalian kualitas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk yang dihasilkan karena tingkat kecacatan masih ada yang tinggi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Anggi, *Pengendalian Kualitas statistic Di Kebun inti PT. Pagilaran Jawa Tengah Dengan Menggunakan Diagram control Rata-rata dan Rentang serta Aplikasi Microsof Visual Basic Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2007.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahannya*. (Jakarta:perwakilan bagian percetakan dan penerbitan kementerian Agama).
- Dorothea W. A, *Pengendalian kualitas statistik (pendekatan kuantitatif dalam manajemen kualitas)*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003.
- Feigenbaum, A. V, *Kendali Mutu Terpadu*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Gaspersz. V, *Metode Analisis untuk Peningkatan Kualitas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Total Quality Manajement*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Grant, E. L. dan Leavenworth, R. S, *Pengendalian Mutu Statistik*. Jakarta : Erlangga, 1993.
- <http://www.google.co.id/search?q=www.ketaksesuain+peta+kendali+U>. Diakses tanggal 27/12/2011.
- <http://www.linkedin.com/company/pt.-sariguna-primatirta-tanobel-food>. diakses tanggal 20/07/2012.

- Mustafid, *Metode Statistika dan Pengendalian Mutu Terpadu*. (prosiding Konvensi Nasional Standarisasi dan Penereapan Pengendalian Mutu, Pusat Standarisasi-LIPI), 1991.
- Miranda, Amin. W. T, *Six Sigma, Gambaran Umum, Penerapan Proses dan Metode-metode yang digunakan untuk perbaikan GE. Motorola*, Jakarta: Harvarindo, 2002.
- Montgomery, D. C, *Pengantar Pengendalian kualitas Statistik*. Yogyakarta: UGM Press, 1990.
- N.A Baiquni, *Indeks Al-Qur'an (Cara Mencari Ayat Al-Qur'an)*. Surabaya: Arkola, 1996.
- Praptono, *Buku Materi Pokok Statistika Pengawasan Kualitas*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1986.
- Prawirasentono , Suyadi, *Manajemen Mutu Terpadu*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Qardhawi, Yusuf., *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sudjana, *Metode Statistika*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Supranto, J, *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tiro, Muhammad Arif, *Statistika Sebaran Bebas*. Makassar: Andira Publisher, 2002.
- Wuri R. S, *Analisis pengendalian kualitas produksi dengan menggunakan diagram kontrol sebagai Tugas akhir, matematika FMIPA, Universitas Negeri Semarang*, 2003.



LAMPPIRAN



**LAMPIRAN 1**

Penguji validitas Makro Minitab saudara **Sinola** Nim. 60600108041 Mahasiswa Jurusan Matematika Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Alauddin Makassar. Setelah dengan seksama menguji makro yang bersangkutan dengan judul “Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Dengan Menggunakan Peta Kendali C Dan Peta Kendali U (Study Kasus di. PT Sariguna Primatirta Makassar)”. Memandang bahwa makro tersebut telah memenuhi syarat-syarat validitas dan dapat digunakan dalam analisis data.

Gowa, 10 Agustus 2012

Penanggung Jawab

Arifin S.Si., M.Si



**LAMPIRAN 2**

**LAPORAN HARIAN PRODUKSI  
PT. SARIGUNA PRIMATIRTA MAKASSAR  
BULAN JUNI TAHUN 2012**

<b>Tanggal Produksi</b>	<b>Jumlah Produksi</b>	<b>Cup (240 ml)</b>	<b>Box (48 Cup)</b>	<b>Jumlah Cacat</b>
1	132192	132037	2750,770833	155
2	122256	122058	2542,875	198
3	133488	133306	2777,208333	182
4	128400	128244	2671,75	156
5	129504	129313	2694,020833	191
6	132720	132553	2761,520833	167
7	126432	126245	2630,104167	187
8	138000	137847	2871,8125	153
9	127392	127240	2650,833333	152
10	131424	131231	2733,979167	193
11	137520	137355	2861,5625	165
12	123216	123064	2563,833333	152
13	142608	142456	2967,833333	152
14	141360	141207	2941,8125	153
15	140928	140770	2932,708333	158
16	132624	132472	2759,833333	152
17	137520	137375	2861,979167	145
18	142800	142637	2971,604167	163
19	136608	136423	2842,145833	185
20	132816	132625	2763,020833	191
21	142848	142696	2972,833333	152
22	131328	131141	2732,104167	187
23	123648	123462	2572,125	186
24	123744	123571	2574,395833	173
25	136608	136471	2843,145833	137
26	136128	135935	2831,979167	193
27	136656	136492	2843,583333	164
28	126480	126344	2632,166667	136
29	140976	140803	2933,395833	173
30	136176	136000	2833,333333	176
<b>Jumlah</b>	<b>4004400</b>	<b>3999373</b>	<b>83320,27083</b>	<b>5027</b>

**SUMBER: PT. SARIGUNA PRIMATIRTA MAKASSAR**



**LAMPIRAN 3**

**Tabel 2:** Data BPA dan BPB produksi AMDK

<b>Tanggal Produksi</b>	<b>Jumlah Produksi</b>	<b>Cup (240 ml)</b>	<b>Box (48 Cup)</b>	<b>Jumlah Cacat</b>	<b>BPA</b>	<b>BPB</b>
1	132192	132037	2750,770833	155	0,001547754	0,000963046
2	122256	122058	2542,875	198	0,001559403	0,000951397
3	133488	133306	2777,208333	182	0,001546332	0,000964468
4	128400	128244	2671,75	156	0,00155204	0,00095876
5	129504	129313	2694,020833	191	0,001550773	0,000960027
6	132720	132553	2761,520833	167	0,001547172	0,000963628
7	126432	126245	2630,104167	187	0,00155434	0,00095646
8	138000	137847	2871,8125	153	0,001541536	0,000969264
9	127392	127240	2650,833333	152	0,001553211	0,000957589
10	131424	131231	2733,979167	193	0,001548607	0,000962193
11	137520	137355	2861,5625	165	0,001542035	0,000968765
12	123216	123064	2563,833333	152	0,001558216	0,000952584
13	142608	142456	2967,833333	152	0,001536875	0,000973925
14	141360	141207	2941,8125	153	0,001538115	0,000972685
15	140928	140770	2932,708333	158	0,001538548	0,000972252
16	132624	132472	2759,833333	152	0,001547278	0,000963522
17	137520	137375	2861,979167	145	0,001542035	0,000968765
18	142800	142637	2971,604167	163	0,001536686	0,000974114
19	136608	136423	2842,145833	185	0,00154299	0,00096781
20	132816	132625	2763,020833	191	0,001547067	0,000963733
21	142848	142696	2972,833333	152	0,001536639	0,000974161
22	131328	131141	2732,104167	187	0,001548715	0,000962085
23	123648	123462	2572,125	186	0,001557687	0,000953113
24	123744	123571	2574,395833	173	0,001557569	0,000953231
25	136608	136471	2843,145833	137	0,00154299	0,00096781
26	136128	135935	2831,979167	193	0,001543497	0,000967303
27	136656	136492	2843,583333	164	0,00154294	0,00096786
28	126480	126344	2632,166667	136	0,001554283	0,000956517
29	140976	140803	2933,395833	173	0,0015385	0,0009723
30	136176	136000	2833,333333	176	0,001543446	0,000967354
<b>Jumlah</b>	<b>4004400</b>	<b>3999373</b>	<b>83320,27083</b>	<b>5027</b>	<b>0,04639728</b>	<b>0,02892672</b>

**SUMBER: PT. SARIGUNA PRIMATIRTA MAKASSAR**



**LAMPIRAN 4**

**Tabel 3:** Data BPA dan BPB produksi AMDK setelah direvisi

<b>Tanggal Produksi</b>	<b>Jumlah Produksi</b>	<b>Cup (240 ml)</b>	<b>Box (48 Cup)</b>	<b>Jumlah Cacat</b>	<b>BPA</b>	<b>BPB</b>
1	132192	132037	2750,770833	155	0,001534912	0,000952888
2	133488	133306	2777,208333	182	0,001533496	0,000954304
3	128400	128244	2671,75	156	0,001539178	0,000948622
4	129504	129313	2694,020833	191	0,001537917	0,000949883
5	132720	132553	2761,520833	167	0,001534333	0,000953467
6	126432	126245	2630,104167	187	0,001541467	0,000946333
7	138000	137847	2871,8125	153	0,001528723	0,000959077
8	127392	127240	2650,833333	152	0,001540344	0,000947456
9	131424	131231	2733,979167	193	0,001535761	0,000952039
10	137520	137355	2861,5625	165	0,001529219	0,000958581
11	123216	123064	2563,833333	152	0,001545326	0,000942474
12	142608	142456	2967,833333	152	0,001524083	0,000963717
13	141360	141207	2941,8125	153	0,001525317	0,000962483
14	140928	140770	2932,708333	158	0,001525748	0,000962052
15	132624	132472	2759,833333	152	0,001534438	0,000953362
16	137520	137375	2861,979167	145	0,001529219	0,000958581
17	142800	142637	2971,604167	163	0,001523895	0,000963905
18	136608	136423	2842,145833	185	0,00153017	0,00095763
19	132816	132625	2763,020833	191	0,001534228	0,000953572
20	142848	142696	2972,833333	152	0,001523848	0,000963952
21	131328	131141	2732,104167	187	0,001535868	0,000951932
22	123648	123462	2572,125	186	0,001544799	0,000943001
23	123744	123571	2574,395833	173	0,001544682	0,000943118
24	136608	136471	2843,145833	137	0,00153017	0,00095763
25	136128	135935	2831,979167	193	0,001530674	0,000957126
26	136656	136492	2843,583333	164	0,00153012	0,00095768
27	126480	126344	2632,166667	136	0,001541411	0,000946389
28	140976	140803	2933,395833	173	0,0015257	0,0009621
29	136176	136000	2833,333333	176	0,001530624	0,000957176
<b>Jumlah</b>	<b>4004400</b>	<b>3999373</b>	<b>83320,27083</b>	<b>5027</b>	<b>0,044465672</b>	<b>0,027680528</b>

**SUMBER: PT. SARIGUNA PRIMATIRTA MAKASSAR**



## **LAMPIRAN 5**

Macro Minitab yang digunakan dalam analisis data dengan mencari nilai garis tengah, batas pengendalian atas dan batas pengendalian bawah :

### 1. **Peta kendali C**

```
macro  
peta c  
mcolumn c  
mconstant n i jumlah GT BPA BPB  
  
let n=count(c)  
let jumlah=0  
do i=1:n  
let jumlah=jumlah+c(i)  
enddo  
let GT=jumlah/n  
let BPA=GT+3*sqrt(GT)  
let BPB=GT-3*sqrt(GT)  
print GT BPA BPB  
endmacro
```



2. **Peta kendali U**

macro

peta u1 u

mcolumn u1 u

mconstant n i jumlah jum GT BPA BPB

let n=count(u1)

let jumlah=0

let jum=0

do i=1:n

    let jumlah=jumlah + u(i)

enddo

do i=1:n

    let jum=jum + u1(i)

enddo

let GT=jumlah/jum

do i=1:n

    let BPA=GT+3\*sqrt(GT/u1(i))

enddo

do i=1:n

    let BPB=GT-3\*sqrt(GT/u1(i))


enddo

print GT BPA BPB


endmacro

**LAMPIRAN 6**

**PROSES ANALISIS MACRO DENGAN MENGGUNAKAN MINITAB:**



Proses Input Data




Proses Pembuatan Macro

observasi	sampel	jumlah cacat
1	1	132192
2	2	122218
3	3	133488
4	4	128408
5	5	129054
6	6	132728
7	7	126432
8	8	138008
9	9	127392


Output dari Macro Peta Kendali C

observasi	sampel	jumlah cacat
1	1	132192
2	2	122218
3	3	133488
4	4	128408
5	5	129054
6	6	132728
7	7	126432
8	8	138008
9	9	127392

Output dari Macro Peta Kendali U



Proses Input data saat merevisi



Output Grafik Peta Kendali U setelah direvisi

**Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)  
dengan Menggunakan Peta Kendali C dan Peta Kendali U  
(Study Kasus Di PT. Sariguna Primatirta Makassar).<sup>1</sup>**

---

Oleh : Sinola<sup>2</sup>

**Abstract**

Increasing business competition especially in particular drinking waters in containers, requires every company to maintain and improve the quality of its products. Quality control is indispensable in maintaining the quality of the product because it can be influential in the selection of products needed by consumers. In many statistical quality control methods can be used such as the map control U and control C, both of them the map control is a method used to see how many product is defective and control product generated in every time of production. This type of research is applied that is one of the types of research that aims to provide solution to specific problems. Then the problem is during the process of the production of drinking water in containers (AMDK) at PT. Sariguna Primatirta Makassar, can be said to be controlled or not by using the map control C and map control U C and how is it comparison analysis between the map control C with the map control U. With respect to the issue of the purpose of this research is to know the controlled or not by using the map control C and control U and to compare the results of the analysis of the map control C with the map control U on production drinking waters in containers (AMDK) at PT. Sariguna Primatirta Makassar.

The research result obtained that the map control C' has already been controlled statistically in a situation repairs. From both a map control which is used to note that the result of the analysis of the map control U can still detect the point that are outside the bounds of control compared to the map control C on production quality control of drinking water in containers (AMDK) at PT. Sariguna Primatirta Makassar, so that it can be said a map control U more sensitive that a map control C.

Keywords: Quality Control of the Production, a Map Control C, and a Map Control U

---

<sup>1</sup>Diajukan dalam seminar hasil penelitian pada jurusan matematika Fakultas Sains & teknologi, merupakan bagian dari skripsi dengan judul yang sama

<sup>2</sup>Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Jurusan Matematika Fak Sains dan Teknologi

## I. PENDAHULUAN

Meningkatnya persaingan bisnis khususnya Air Minum Dalam Kemasan, maka setiap perusahaan dituntut untuk selalu memperhatikan dan menjaga kualitas produknya agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Kualitas produk sebagai dasar keputusan konsumen dalam memilih produk dengan harapan tetap memuaskan.

Kualitas sebagai kunci dalam persaingan bisnis, secara strategi, dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Suatu produk dapat dikatakan berkualitas, bilamana sesuai dengan kebutuhan konsumen yang dapat dimanfaatkan secara baik dan benar. Sehingga dalam peningkatan kualitas produk perlu pengendalian secara statistik, dimana di dalamnya dapat mengontrol atau mengendalikan kualitas produk.

Pengendalian kualitas adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui keadaan produk dan dilakukan tindakan apabila ada perbedaan antara penampilan dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian kualitas bertujuan untuk menyelidiki dengan cepat, bila terjadi gangguan proses dan tindakan pembetulan dapat segera dilakukan sebelum terlalu banyak unit yang tidak sesuai dengan produksi. Sehingga kontrol sangat dibutuhkan dalam menjaga kualitas produk untuk mengatasi ketidaksesuaian pada produk atau barang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kualitas

Kualitas adalah keseluruhan ciri dan keseluruhan gabungan karakteristik produk dan pemasaran, rekayasa pembelian dan pemeliharaan yang membuat produk memenuhi harapan konsumen. Maksud dari pengukuran kualitas adalah menentukan dan mengevaluasi hingga mana produk mendekati keseluruhan gabungan ini.

Kualitas juga berarti kecocokan penggunaan bagi seorang pengusaha dalam kemampuan memproses bahan baku dengan biaya rendah dan sisa (cacat) yang minimal. Kualitas yang didefinisikan sebagai daya tahan, kenyamanan pemakaian, daya guna, dan sebagainya.

Secara umum untuk menghasilkan kualitas produk yang baik, maka yang perlu diperhatikan adalah:

#### 1. *Profesional (tenaga ahli)*

Profesional (tenaga ahli) adalah orang yang bekerja dengan maksimal serta penuh komitmen dan kesungguhan. Pekerja tidak cukup hanya memegang teguh sifat amanah, kuat, dan kreatif serta bertaqwa, tetapi dia juga mengerti dan benar-benar menguasai pekerjaannya. Tanpa profesionalisme suatu pekerjaan akan mengalami kerusakan dan kebangkrutan juga menyebabkan menurunnya produktivitas bahkan sampai kepada *kesemrautan* manajemen serta kerusakan alat-alat produksi.

#### 2. *Tepat waktu*

Tepat waktu adalah menggunakan waktu secara efisien, yaitu menyelesaikan suatu pekerjaan secara baik. Bagi orang yang beriman, agar mengatur waktu dalam berbagai amal perbuatan yang baik, baik berkaitan dengan keagamaan maupun keduniaan.

3. *Hemat biaya*

Hemat biaya adalah pengeluaran harus sesuai dengan kebutuhannya.


4. *Hasil produksi*

Hasil produksi adalah barang maupun jasa yang dihasilkan dari proses produksi.

B. Pengendalian kualitas

Pengendalian kualitas adalah proses pengendalian suatu produk atau sebagai prosedur untuk mencapai kualitas yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi pengendalian kualitas adalah koordinasi semua alat dan teknik yang digunakan untuk mengontrol kualitas suatu produk. Pengendalian atau kontrol kualitas sangat diperlukan dalam memproduksi suatu barang untuk menjaga kestabilan mutu. Tidak hanya dalam bidang industri kontrol kualitas dibutuhkan, tetapi juga pada bidang manajemen memegang peranan yang sangat penting.

Pengendalian kualitas statistik (*Statistical Quality Control*) secara garis besar digolongkan menjadi dua, yakni pengendalian proses statistik (*Statistical Process control*) atau juga sering disebut *Control Chart* dan rencana penerimaan sampel produk (*Acception Sampling*). Hal ini dapat digambarkan seperti pada berikut:



Keberhasilan dalam pengendalian proses statistik sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu:

1. Sistem pengukuran
2. Sistem pelatihan yang tepat
3. Komitmen manajemen

Alasan utama mengadakan pengendalian kualitas statistik adalah untuk menyelidiki apakah proses produksi berada dalam batas-batas control sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan dan untuk mencapai kepuasan pelanggan.

C. Biaya Kualitas dan Standar Kualitas Global

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pasti terkait erat hubungannya dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut. Untuk membuat suatu produk yang berkualitas perusahaan dapat melakukan dengan cara menghilangkan segala bentuk pemborosan, yang biasanya pemborosan ini menyebabkan perusahaan menghasilkan produk ternyata cacat sehingga harus diadakan perbaikan.

Pada umumnya, biaya kualitas merupakan golongan biaya yang dikaitkan dengan memproduksi, mengidentifikasi, menghindari atau memperbaiki produk yang tidak memenuhi persyaratan. Ada beberapa alasan mengapa biaya kualitas harus diperhatikan secara tegas dalam suatu organisasi, meliputi:

1. Kenaikan biaya kualitas karena makin rumitnya hasil produksi yang berkaitan dengan kemajuan teknologi.
2. Meningkatnya kesadaran akan biaya perputaran hidup, termasuk pemeliharaan, tenaga kerja, suku cadang, dan biaya kegagalan.
3. Kebutuhan akan para ahli dan pengelolah kualitas untuk secara efektif membesarkan biaya produksi dalam hal ini dana yang dibutuhkan.

Hasilnya, biaya kualitas telah muncul sebagai alat pengawasan keuangan bagi manajemen dan membantu dalam mengidentifikasi kesempatan-kesempatan dalam menurunkan biaya kualitas.

#### D. Strategi Peningkatan Kualitas Produk

Setiap Industri produksi dan banyak industri jasa mempunyai strategi dalam peningkatan kualitas produk. Tanggung jawab organisasi membantu manajemen umum dan manajemen produksi dalam peningkatan kualitas produksi suatu perusahaan. Khususnya, fungsi strategi peningkatan kualitas produk merupakan suatu cara, teknik atau keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk membuat produk dengan kualitas yang dapat diterima oleh pasar. Dalam meningkatkan strategi peningkatan kualitas produk dengan statistika dilaksanakan dengan menggunakan strategi tiga elemen dasar, yang semuanya berfokus pada proses organisasi, yaitu:

1. Perbaikan proses, bertujuan untuk menemukan solusi dengan menghilangkan akar penyebab masalah kinerja usaha dalam mencapai target.
2. Desain ulang proses, bertujuan untuk membangun bisnis yang lebih baik, dengan cara menempatkan suatu proses pada proses yang baru. Strategi ini disebut juga "Desain Statistika", yaitu prinsip statistika digunakan untuk membuat produk atau jasa baru yang berhubungan erat dengan kebutuhan pelanggan, dan divalidasikan dengan cara pengujian.
3. Manajemen proses. Pada manajemen proses, kebijakan organisasi dan pelaksanaan statistika menjadi bagian yang menyatu dalam menjalankan program peningkatan kualitas produk, yaitu dengan melakukan perbaikan proses dan desain ulang proses yang dilaksanakan bersamaan dengan alat-alat peningkatan atau perbaikan dengan statistika secara terus-menerus untuk meningkatkan kerja, daya saing dan probabilitas perusahaan.

#### E. Grafik pengendalian kualitas statistik

Grafik pengendali adalah alat untuk menggambarkan dengan cara yang tepat apa yang dimaksudkan dengan pengendali statistik, dimana bentuk grafik ini sangat sederhana yang terdiri dari tiga buah garis mendatar dan sejajar:

##### a. Garis Tengah (GT)

Garis tengah ini merupakan nilai rata-rata ketidaksesuaian kualitas yang menjadi pangkal perhitungan terjadinya penyimpangan hasil-hasil pengamatan dari tiap sampel.

##### b. Batas Pengendali Atas (BPA)

Garis yang menyatakan toleransi penyimpangan paling atas.

##### c. Batas Pengendali Bawah (BPB)

Garis yang menyatakan toleransi penyimpangan paling bawah.

##### d. Sumbu tegak menyatakan karakteristik kualitas yang sedang diteliti.

##### e. Sumbu mendatar menyatakan jumlah sampel yang diteliti dimulai dari sampel kesatu, kedua, dan seterusnya.

Jika semua nilai berada di dalam batas kontrol, maka proses berada dalam keadaan terkontrol atau terkendali secara statistik. Sedangkan jika ada nilai berada di luar batas kontrol, maka proses dianggap tidak terkontrol atau tidak berada dalam pengendalian statistik.

#### F. Pengukuran Keakuratan Peta Kendali

Dalam membuat perbandingan keakuratan antara berbagai bagan pengendali, yang dijadikan pengukur keakuratan adalah banyaknya titik proses yang berada di luar batas pengendali. Suatu bagan dikatakan lebih akurat dari bagan yang lain, apabila bagan tersebut dapat mendeteksi titik-titik yang berada di luar batas kendali.

Untuk mengukur tingkat keakuratan antara peta kendali yang satu dengan peta kendali yang lain, maka yang perlu diperhatikan adalah hasil analisis masing-masing dari peta kendali. Bila mana kedua peta kendali tersebut ada yang tidak terkendali dengan satu obyek maka yang lebih akurat adalah yang tidak terkendali karena peta kendali tersebut masih dapat mendeteksi titik-titik yang tidak kendali.

#### G. Peta kendali

##### 1. Peta Kendali C

Langkah-langkah pembuatan peta kendali C yaitu sebagai berikut:

- Kumpulkan  $g$  yang merupakan banyaknya sampel atau observasi yang akan dihitung jumlah cacat setiap kali produksi.
- Hitung garis tengah, sebagai berikut:

$$\bar{C} = \frac{\sum_{i=1}^g C_i}{g}$$

di mana:  $\bar{C}$  = garis tengah

$g$  = banyaknya observasi yang dilakukan

$C_i$  = banyaknya produk yang cacat setiap kali observasi

- Hitung batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB) ditentukan dengan rumus berikut :

$$\text{BPA} = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$$

$$\text{BPB} = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$$

## 2. Peta Kendali U

Langkah-langkah pembuatan peta kendali  $U$  yaitu sebagai berikut:

- Kumpulkan  $n$  yang merupakan banyaknya produksi dan menghitung jumlah cacat setiap produksi
- Hitung nilai rata-rata jumlah cacat atau garis pusat (*center line*), yaitu sebagai berikut:

$$\text{GT} = \bar{u} = \frac{\sum c_i}{\sum n_i}$$

dengan:  $\bar{u}$  : Garis tengah,

$c_i$  : Banyaknya kesalahan pada setiap unit produk pada sampel  
setiap kali observasi, dan

$\sum n_i$  : Jumlah sampel dari banyaknya observasi yang dilakukan

- Hitung batas kendali untuk peta kendali  $u$ , yaitu sebagai berikut:

$$\text{BPA} = \bar{U} + 3 \sqrt{\frac{\bar{U}}{n_i}}$$

$$\text{BPB} = \bar{U} - 3 \sqrt{\frac{\bar{U}}{n_i}}$$

Kedua peta kendali tersebut merupakan peta kendali yang digunakan untuk mengukur kualitas dari ketidaksesuaian produk dengan tujuan untuk mengetahui apakah produksi tersebut berada dalam kondisi terkontrol ataukah tidak terkontrol.

## III. METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari PT. Sariguna Primatirta Makassar.

### B. Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data dalam pengendalian kualitas statistik sebagai berikut:

1. Menganalisis data dengan menggunakan peta kendali C dan peta kendali U sebagai berikut:

- a. Tahap-tahap analisis data untuk peta kendali C:
  1. Menghitung garis tengah (GT) grafik pengendali produk cacat
  2. Menghitung batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB)
  3. Menggambarkan grafik pengendali kualitas statistik dengan menggunakan minitab pada peta kendali C.
  4. Merevisi apabila terdapat data yang berada di luar batas pengendali statistik (*out of statistical control*) dengan cara membuang data yang berada di luar batas kendali yaitu banyaknya produk cacat dikurangi data yang ada di luar batas kendali begitupun banyaknya observasi dikurangi dengan banyaknya observasi yang ada di luar batas kendali. Setelah itu, menghitung kembali garis tengah dan mengulangi langkah 2 dan 3.
- b. Tahap-tahap analisis data untuk peta kendali U:
  1. Menghitung garis tengah (GT) grafik pengendali
  2. Menghitung batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB) tiap sampel
  3. Membuat grafik pengendali kualitas statistik dengan menggunakan minitab pada peta kendali U.
  4. Merevisi apabila terdapat data yang berada di luar batas pengendali statistik (*out of statistical control*) dengan cara membuang data yang berada di luar batas kendali yaitu banyaknya produk cacat dikurangi data yang ada di luar batas kendali begitupun banyaknya observasi dikurangi dengan banyaknya observasi yang ada di luar batas kendali. Setelah itu, menghitung kembali garis tengah dan mengulangi langkah 2 dan 3.
2. Membandingkan hasil analisis pengendalian kualitas peta kendali C dan peta kendali U berdasarkan grafik dan macro dengan cara membaca garis tengah (GT), batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB) yang dihasilkan.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menentukan batas-batas pengendali kualitas produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar, apakah berada dalam situasi terkendali atau tidak dengan menggunakan peta kendali sebagai berikut:

- a. Analisis peta kendali C (*C Chart*), dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
  1. Menentukan Garis Tengah (GT)  
Berdasarkan dari lampiran 2 diperoleh data produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar. Data yang diambil merupakan produksi harian selama 30 hari sebagai observasi dengan jumlah produk cacat sebanyak 5027 cup, sehingga  $g = 30$  hari dan  $c_i = 5027$  cup maka diperoleh:


$$\begin{aligned}
 GT = \bar{c} &= \frac{\sum_{i=1}^g C_i}{g} \\
 &= \frac{5}{3} = 167,567
 \end{aligned}$$

2. Selanjutnya menentukan batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB), dimana sudah diketahui  $GT = \bar{c}$  yaitu 167,567.

$$\begin{aligned}
 BPA &= \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}} \\
 &= 167,567 + 3\sqrt{167,567} \\
 &= 206,399
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 BPB &= \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}} \\
 &= 167,567 - 3\sqrt{167,567} \\
 &= 128,735
 \end{aligned}$$

3. Setelah diperoleh garis tengah (GT), batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB) dibuat grafik pengendali seperti pada gambar berikut:



- b. Analisis peta kendali U (*U Chart*), dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menentukan Garis Tengah (GT)

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Sariguna Primatirta Makassar yang merupakan data produksi harian selama 30 hari, setiap kali produksi menghasilkan jumlah produksi yang berbeda-beda sebagai sampel maka diperoleh jumlah keseluruhan sampel yang digunakan adalah 4004400 cup dan jumlah produk cacat yang ditemukan sebanyak 5027 cup, sehingga  $n_i = 4004400$  cup dan  $c_i = 5027$  cup.

$$\begin{aligned}
 GT = \bar{u} &= \frac{\sum c_i}{\sum n_i} \\
 &= \frac{5}{4} = 0,0012554
 \end{aligned}$$

2. Setelah diperoleh  $GT = \bar{u}$  yaitu 0,0012554, selanjutnya menentukan batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB) masing-masing sampel.

$$BPA = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}} = 0,0012554 + 3\sqrt{\frac{0,0}{n_i}}$$

$$BPB = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}} = 0,0012554 - 3\sqrt{\frac{0,0}{n_i}}$$

dimana  $n_i$  adalah jumlah produksi sebagai sampel atau observasi setiap kali produksi.

Misalnya untuk observasi pertama dengan jumlah produksi 132192 cup maka batas pengendalinya adalah:

$$BPA = 0,0012554 + 3\sqrt{\frac{0,0}{1}} = 0,001547754$$


$$BPB = 0,0012554 - 3\sqrt{\frac{0,0}{1}} = 0,000963046$$

dan seterusnya sampai pada observasi ke-30 dengan jumlah produksi 136176 cup maka batas pengendalinya:

$$BPA = 0,0012554 + 3\sqrt{\frac{0,0}{1}} = 0,001543446$$

$$BPB = 0,0012554 - 3\sqrt{\frac{0,0}{1}} = 0,000967354$$

3. Setelah diperoleh garis tengah (GT), batas pengendali atas (BPA) dan batas pengendali bawah (BPB) dibuat grafik pengendali seperti pada gambar berikut:



## V. PENUTUP

Setelah melakukan penelitian di PT. Sariguna Primatirta Makassar maka dapat disimpulkan bahwa: Pada proses produksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar secara statistik dengan menggunakan peta kendali C sudah berada dalam situasi terkendali sedangkan dengan menggunakan peta kendali U tidak terkendali secara statistik. Dari hasil perbandingan kedua peta kendali tersebut dapat disimpulkan bahwa peta kendali U lebih peka dibandingkan dengan peta kendali C pada pengendalian kualitas produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di PT. Sariguna Primatirta Makassar karena peta kendali U masih dapat mendeteksi titik-titik yang berada di luar batas kendali sedangkan peta kendali C tidak dapat lagi mendeteksi titik-titik yang berada di luar batas kendali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggi Anggraeni, *Pengendalian Kualitas statistic Di Kebun inti PT. Pagilaran Jawa Tengah Dengan Menggunakan Diagram control Rata-rata dan Rentang serta Aplikasi Microsof Visual Basic Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2007.
- Dorothea W. A, *Pengendalian kualitas statistik (pendekatan kuatitatif dalam manajemen kualitas)*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003.
- Feigenbaum, A. V, *Kendali Mutu Terpadu*. Jakarta: Earlangga, 1996.
- Gapersz. V, *Metode Analisis untuk Peningkatan Kualitas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Gasperss, *Total Quality Manajement*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Grant, E. L. dan Leavenworth, R. S, *Pengendalian Mutu Statistik*. Jakarta : Earlangga, 1993.
- Mustafid, *Metode Statistika dan Pengendalian Mutu Terpadu*. (prosiding Konvensi Nasional Standarrisasi dan Penereapan Pengendalian Mutu, Pusat Standarisasi-LIPI), 1991.
- Miranda, Amin. W. T, *Six Sigma, Gambaran Umum, Penerapan Proses dan Metode-metode yang digunakan untuk perbaikan GE. Motorola*, Jakarta: Harvarindo, 2002.
- Montgomery, D. C, *Pengantar Pengendalian kualitas Statistik*. Yogyakarta: UGM Press, 1990.

- Praptono, *Buku Materi Pokok Statistika Pengawasan Kualitas*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1986.
- Prawirasentono , Suyadi, *Manajemen Mutu Terpadu*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Qardhawi, Yusuf., *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sudjana, *Metode Statistika*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Supranto, J, *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tiro, Muhammad Arif, *Statistika Sebaran Bebas*. Makassar: Andira Publisher, 2002.
- Wuri R. S, *Analisis pengendalian kualitas produksi dengan menggunakan diagram kontrol sebagai Tugas akhir*, matematika FMIPA, Universitas Negeri Semarang, 2003.

## RIWAYAT PENULIS



### A. IDENTITAS DIRI

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Nama                 | : Sinola                   |
| 2. Nim                  | : 60600108041              |
| 3. Tempat Tanggal lahir | : Kajang, 25 Mei 1989      |
| 4. Kecamatan            | : Kajang                   |
| 5. Kabupaten            | : Bulukumba                |
| 6. Alamat               | : Dusun Tombolo (Amma Toa) |

### B. IDENTITAS KELUARGA

- |            |   |
|------------|---|
| 1. Ayah    | : Bukka Sendeng   |
| 2. Ibu     | : Tuming Ontong   |
| 3. Saudara | : Sannang , Sembang,<br>Rabaning, Ambo Adi,<br>Nuraeda, Samuntang Agus Rusman |

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1. SD N 110 Bunja Kajang   | : Th 2002 |
| 2. SMP N 3 Kajang          | : Th 2005 |
| 3. SMK N 1 Bulukumba       | : Th 2008 |
| 4. S1 UIN Alauddin Makasar | : Th 2012 |

### D. ORGANISASI INTRA

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Th. 2009/2010 diBidang Kesekretariatan sebagai Anggota
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Th. 2011/2012 diBidang Kesekretariatan sebagai Koordinator
3. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Sains dan Teknologi Th. 2012/2013 diBidang Akhlak dan Moral sebagai Anggota.

### E. ORGANISASI EKSTRA

1. Pengurus Ikatan Pelajar dan Mahasiswa (IPMAH) Bulukumba Komisariat Kajang Th. 2009/2010 dibidang Administrasi dan Kesekretariatan sebagai Koordinator
2. Pengurus Perhimpunan Insan Mahasiswa Bulukumba (PINISI BULUKUMBA) Th. 2010/2011

Atas rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan studi dengan judul Skripsi “Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan Menggunakan Peta Kendali C dan Peta Kendali U. (*Study Kasus di PT. Sariguna Primatirta Makassar*)”.