

**ANALISIS PEMANFAATAN KELISTRIKAN DARI LIMBAH
SAYUR DAN BUAH SEBAGAI ENERGI LISTRIK ALTERNATIF
DI PASAR SUNGGUMINASA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
Pada Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Oleh:


NURMIATI

NIM: 60400112077

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.



Makassar, 26 Agustus 2016

Penyusun

NURMIATI
NIM: 60400112077

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah swt yang telah menghantarkan segala apa yang ada dimuka bumi ini menjadi berarti. Tidak ada satupun sesuatu yang diturunkan-Nya menjadi sia-sia. Sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu Yaa Rabb. Hanya dengan kehendak-Mulah, skripsi yang berjudul **“Analisis Pemanfaatan Kelistrikan dari Limbah Sayur dan Buah Sebagai Energi Listrik Alternatif di Pasar Sungguminasa.”** ini dapat terselesaikan secara bertahap dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah saw sebagai satu-satunya uswah dan qudwah dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas permukaan bumi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi sistematika penulisan, maupun dari segi bahasa yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna terus menyempurnakannya.

Salah satu dari sekian banyak pertolongan-Nya adalah telah digerakkan hati sebagian hamba-Nya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan banyak ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan andilnya sampai skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyampaikan terimah kasih yang terkhusus, teristimewa dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda (**Muhiddin**) dan Ibunda(**Megawati**) dan kakak-kakak tercinta yang telah segenap hati dan jiwanya mencurahkan kasih sayang serta

doanya yang tiada henti-hentinya demi kebaikan, keberhasilan dan kebahagiaan penulis, sehingga penulis bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini.

Selain kepada kedua orang tua dan keluarga besar, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D** selaku pembimbing I yang dengan penuh ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengajarkan, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan hasil yang baik. Kepada Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** selaku pembimbing II yang dengan penuh ketulusan hati telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta penuh kesabaran untuk terus membimbing, mengarahkan, dan juga mengajarkan kepada penulis dalam setiap tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan cepat dan tepat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2020 yang telah memberikan andil dalam melanjutkan pembangunan UIN Alauddin Makassar dan memberikan berbagai fasilitas guna kelancaran studi kami.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019.

3. **Muh. Said L., S.Si., M.Pd** selaku penguji I yang selama ini membantu kami selama masa studi dan memberikan motivasi serta kritik dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. **Ria Rezki Hamzah S.Pd., M.Si** selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
5. **Dr. Tahir Maloko, M.Hi** selaku penguji III yang telah senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah segenap hati dan ketulusan memberikan banyak ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada keluarga besar **Muhiddin** serta saudara-saudaraku **Kak Nur Asia, Kak Muammar, Kak Nursamsidan Kak Nurfaida** yang senantiasa mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini,
8. Kepada sahabat-sahabat angkatan 2012 **Tamrin, Irwan Afandi, Nurfadilla Sopyan, Arni Alimuddin, Nursakinah, Syahrani Hamsah, Yulia Kirana Laksmi, Fathurismah, Karlina, Hayati, Bahtiar, Hasmawati, Arnis, Miftahul Jannah, Arif Rahman, Sri Astuti, Wahdah, Cahya, Suratmi, Nurhikmah, Ernawati, Resky Salam** dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan di atas yang telah banyak membantu penulis selama masa studi terlebih pada masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini serta teman-teman di Pondok Masyita yang memberikan berjuta cerita sedih dan membahagiakan dan kepada

kakak-kakak angkatan 2010 dan 2011, adik-adik angkatan 2013, 2014 dan 2015 yang telah berpartisipasi selama masa studi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga tidak sempat dan tidak muat bila dicantumkan semua dalam ruang sekecil ini. Penulis mohon maaf kepada mereka yang namanya tidak sempat tercantum dan kepada mereka semua tanpa terkecuali, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga bernilai ibadah dan amal jariyah. Aamiin.

Gowa, 26 Agustus 2016
Penulis,




NURMIATI
NIM.60400112077

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	i-vi
DAFTAR ISI	v-vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1-5
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6-33
2.1 Sayur dan Buah	6
2.2 Deskripsi Limbah Pasar	14
2.3 Energi	18
2.4 Sumber Energi Listrik dan Kelistrikan.....	19
2.5 Elektrolisis	23
2.6 LED	26
2.7 Pasar Sungguminasa	27

2.8 Daya, Tegangan dan Arus.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	36-39
3.1 Waktu dan Tempat	34
3.2 Alat dan Bahan	34
3.3 Prosedur Kerja	35
3.4 Teknik Pengambilan Data	37
3.5 Diagram Alir Penelitian	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40-52
4.1 Hasil Penelitian	40
4.2 Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP.....	55-56
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57-58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59-65
Lampiran 1 : Data perhitungan analisis data.....	59
Lampiran 2 : Data pengukuran arus dan tegangan.....	62
Lampiran 3 : Dokumentasi foto	66
RIWAYAT HIDUP.....	80




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Wortel tipe chantenay (kiri) dan imperator (kanan).....	8
Gambar 2.2 Buah tomat yang telah matang.....	9
Gambar2.3Sayuran saw.....	11
Gambar 2.4Sayur kangkung.....	13
Gambar 2.5Limbah pasar.....	15
Gambar 2.6 Arah elektron dan ion dalam sel galvani.....	25
Gambar 2.7Rangkaian seri paralel menggunakan lampu LED.....	27
Gambar 2.8Lokasi pasar Sungguminasa.....	28



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Hubungan Arus terhadap Tegangan	44
Grafik 4.2 Hubungan Massa terhadap Daya	47
Grafik 4.3 Hubungan Arus dan Tegangan pada variasi waktu limbah sawi.....	48
Grafik 4.4 Hubungan Arus dan Tegangan pada variasi waktu limbah kangkung	49
Grafik 4.5 Hubungan Arus dan Tegangan pada variasi waktu limbah tomat	50
Grafik 4.6 Hubungan Arus dan Tegangan pada variasi waktu limbah wortel	51



DAFTAR TABEL

Tabel 2. Kandungan mineral wortel dalam tiap 100 gram.....	8
Tabel 2.2 Kandungan mineral buah tomat dalam tiap 100 gr bahan.....	10
Tabel 2.3 Kandungan mineral dari sayuran sawi dalam 100 gr.....	12
Tabel 2.4 Kandungan mineral dari sayuran kangkung dalam 100 g.....	13
Tabel 3.1 Jumlah massa limbah sayur dan buah.....	37
Tabel 4.2.a Hasil pengukuran arus dan tegangan limbah kangkung.....	41
Tabel 4.2.b Hasil pengukuran arus dan tegangan limbah tomat.....	41
Tabel 4.2.c Hasil pengukuran arus dan tegangan limbah wortel.....	42
Tabel 4.2.d Hasil pengukuran arus dan tegangan limbah sawi	42
Tabel 4.3 Hasil analisis data limbah sayur dan buah.....	43
Tabel 4.4 Hasil analisis data limbah sayur dan buah yang terbuang.....	46



ABSTRAK

Nama : NURMIATI
NIM : 60400112077
Judul Skripsi : **ANALISIS PEMANFAATAN KELISTRIKAN DARI LIMBAH SAYUR DAN BUAH SEBAGAI ENERGI LISTRIK ALTERNATIF DI PASAR SUNGGUMINASA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar massa limbah sayur dan buah yang dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik alternatif di pasar Sungguminasa dan seberapa besar daya yang dihasilkan dari limbah sayur dan buah. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah nilai kuat arus, tegangan dan massa pada limbah sayur dan buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah kangkung menghasilkan sifat kelistrikan dengan tegangan dan arus sebesar 0,22 mA dan 2,62 V dan waktu penyalan LED sebesar 192 jam. Untuk limbah tomat dengan tegangan 2,90 V dan arus sebesar 3,40 mA dan waktu penyalan LED sebesar 240 jam. Untuk limbah wortel dengan tegangan sebesar 2,76 V dan arus sebesar 2,90 mA dan waktu penyalan LED sebesar 216 jam dan untuk limbah sawi dengan tegangan sebesar 2,50 V dan arus sebesar 0,31 mA dan waktu penyalan LED sebesar 168 jam. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa massa limbah sayur dan buah yang dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik alternatif dipasar sungguminasa dalam seminggu adalah limbah kangkung sebesar 19 kg, limbah tomat sebesar 57 kg, limbah wortel sebesar 37 kg dan limbah sawi sebesar 45 kg. Dan daya yang dihasilkan dalam seminggu untuk limbah kangkung sebesar 10,94 W, untuk limbah tomat sebesar 562,02 W, untuk limbah wortel sebesar 296,14 W, dan untuk limbah Sawi sebesar 34,87W.

Kata Kunci: *Limbah, Kuat Arus, Tegangan, Elektrolit, dan Kelistrikan.*

ABSTRACT

Name : NURMIATI
NIM : 60400112077
Thesis Title : **ANALYSIS OF THE USE OF ELECTRICITY FROM WASTE VEGETABLE AND FRUIT AS AN ALTERNATIVE IN THE ELECTRICAL ENERGY MARKET Sungguminasa**

This study aims to determine how much of the mass of waste vegetables and fruits that can be used as an alternative electrical energy in the market Sungguminasa and how much power is generated from waste vegetable and fruit. The parameters measured in this study is the strong value of the measured current, voltage and mass of waste vegetables and fruits. The results showed that the waste water spinach produces the electrical properties of the voltage and current of 0,22 mA and 2,62 V and LED lighting time of 192 hours. For tomato waste with a voltage of 2,90 V and a current of 3,40 mA and LED lighting time of 240 hours. To waste carrots with a voltage of 2,76 V and a current of 2,90 mA and LED lighting time of 216 hours, and to waste mustard with 2,50 of voltage V and current of 0,31 mA and LED lighting time of 168 hours. The conclusion of this research that the mass of waste vegetables and fruits that can be used as an alternative electrical energy market Sungguminasa month is a waste water spinach by 19kg, 57kg of waste tomato, Carrot waste amounted to 37kg and 45kg of waste sawi. And the power generated in the month to 10,94 W of waste water spinach, tomato waste amounting to 562,02 W, for waste amounted to 296,14 W carrots and mustard waste amounted to 34,87 W.

Keywords: Waste, Strong currents and voltage, electrolyte, and Electricity.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah dengan jumlah pemasok sayur dan buah terkhusus di daerah Gowa yang bertempat di pasar Sungguminasa dengan penjualan dan pemasaran yang cukup tinggi, kebanyakan sayur mayur maupun buah yang sudah tidak terjual hanya bertumpukan di sekitar pasar. Sayur dan buah yang sudah tidak laku para penjual biasanya memakan sayur dan buah-buahan tersebut dan sebagian diberikan untuk makan ternak sehingga akan bersifat sebagai limbah. Limbah sayur dan buah yang sudah rusak atau tidak layak pakai sebagian besar hanya dibuang di tepi pasar sehingga merusak pemandangan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Limbah sayur dan buah itu sendiri umumnya merupakan suatu bahan yang terbuang dan dibuang dari sumber aktivitas manusia atau suatu proses alam yang sudah tidak terpakai lagi dan tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan limbah sayur dan buah dapat memiliki nilai ekonomi yang negatif apabila penanganannya memerlukan biaya yang cukup besar dan penanganan yang tidak efektif dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Limbah sayuran dan buahan tersebut mengandung elektrolit-elektrolit seperti kalium dan natrium. Pada buah- buahan misalnya mengandung asam sitrat dan NADH (kimia yang menghasilkan energi sel), begitu juga dengan sayuran yang memiliki kandungan seperti asam, basa dan air. Elektrolit-elektrolit tersebut dapat menghasilkan

listrik dengan bergerak dari kutub negatif (seng) menuju kutub positif (tembaga) melalui penghantar yang ada didalam baterai. Dan apabila dihubungkan dengan saklar listrik maka elektron-elektron tersebut dapat menghidupkan lampu berpijar akan tetapi energi tersebut semakin lama semakin habis karena adanya tumbukan antar elektron di dalam lampu yang berpijar sehingga menimbulkan cahaya.

Data jumlah limbah sayur dan buah yang tidak layak pakai berdasarkan observasi langsung di pasar Sungguminasa ada sekitar 5 kg limbah yang terbuang. Dari total sampah organik, sekitar 60 % merupakan sayur sayuran dan 40 % merupakan daun-daunan, limbah buah-buahan dan sisa makanan. Limbah sayur dan buah banyak dipandang sebelah mata, sebagai salah satu yang tidak bermanfaat, dan perlu di hindari. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa limbah sayur dan buah pasar bila dikelola dan diolah dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis, salah satunya sebagai energi listrik alternatif yang dihasilkan dari limbah sayur dan buah tersebut. Energi listrik alternatif disini adalah sumber energi yang dihasilkan dari bahan-bahan yang belum pernah dimanfaatkan secara luas. Saat ini penelitian energi alternatif lebih ditekankan kepada energi alternatif yang menggunakan bahan-bahan alami dan bersumber dari alam. Contohnya limbah sayur dan buah-buahan yang sudah membusuk biasanya dihasilkan pasar.

Manfaat besar yang dapat dihasilkan dari limbah sayur dan buah adalah pemanfaatannya dalam bidang energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Energi listrik

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan mesin industri. Jadi biasanya banyak orang yang berinisiatif membuat suatu inovasi untuk menghasilkan energi listrik salah satunya dari limbah sayur dan buah, meskipun energi listrik dari sayur dan buah tarafnya masih skala kecil yaitu 0,33 V, dan tidak sebanding dengan energi listrik dari PLN yang membutuhkan energi yang sangat besar.

Rif'an Tsaqif As Sadad (2012), yang telah meneliti sebelumnya tentang implementasi buah mangga sebagai tenaga listrik. Pada penelitian tersebut didapatkan hasil Mangga yang mengandung HNO_3 yang jika dihubungkan dengan tembaga/Cu dan juga seng/Zn maka akan menghasilkan energi listrik. Hasilnya adalah energi listrik yang dihasilkan rangkaian seri tidak stabil sedangkan rangkaian paralel stabil. Prafitra Asih R.S.P, dkk (2012), meneliti tentang pemanfaatan limbah sayur pasar sebagai pengganti pasta baterai kering guna menghasilkan listrik tergantikan. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil limbah sayuran hijau dapat digunakan sebagai pengganti pasta pada baterai sehingga dapat menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Pada penelitian sekarang yaitu analisis pemanfaatan kelistrikan limbah sayur dan buah sebagai energi listrik alternatif di pasar sungguminasa menggunakan seng (Zn) dan tembaga (Cu) sebagai elektroda, sebuah dioda jenis LED, sebagai beban nyata, dan limbah sayur dan buah sebagai bahan elektrolit. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulisan tertarik meneliti tentang "Analisis Pemanfaatan Kelistrikan dari Limbah Sayur Dan Buah Sebagai Energi Listrik Alternatif Di Pasar Sungguminasa."

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. seberapa besar massa limbah sayur dan buah yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik alternatif yang dihasilkan di pasar Sungguminasa?
2. seberapa besar daya yang dihasilkan dari limbah sayur dan buah di pasar Sungguminasa?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui seberapa besar massa limbah sayur dan buah yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik alternatif yang dihasilkan di pasar Sungguminasa.
2. Mengetahui seberapa besar daya yang dihasilkan dari limbah sayur dan buah di pasar Sungguminasa.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Sampel penelitian dari limbah sayur dan buah seperti wortel tomat, sawi, dan kangkung.
2. Variabel yang diukur adalah nilai kuat arus dan tegangan yang dihasilkan limbah sayur dan buah, massa limbah sayur dan buah yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik alternatif yang bisa dihasilkan di pasar sungguminasa.
3. Tempat pengambilan sampel limbah sayur dan buah dilakukan di pasar Sungguminasa.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi peneliti

1. Dapat mengaplikasikan ilmu kelistrikan yang diperoleh untuk dikembangkan lebih lanjut.
2. Mengetahui manfaat lain dari limbah sayur dan buah seperti wortel, tomat, sawi, dan kangkung.

b. Bagi masyarakat

1. Menjadikan lingkungan pasar lebih bersih dan meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi pasar. Sehingga menimbulkan dampak positif terhadap kebersihan pasar.
2. Menginformasikan kepada masyarakat bahan limbah sayur dan buah dapat menjadi sumber energi alternatif.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Sayur dan Buah

Sayuran merupakan salah satu produk pertanian organik dari masyarakat Indonesia. Sayuran sangat penting dikonsumsi untuk kesehatan masyarakat salah satu ciri produk tanaman segar yaitu tidak dapat disimpan lama dalam keadaan segar, sehingga tidak semua sayuran dimanfaatkan dengan baik, karena sebagian sayuran telah rusak dan busuk. sayur merupakan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polong atau bijian, dan sebagainya yang dapat dimasak. Sayur adalah bahan makanan yang berasal dari bagian tumbuhan seperti daun, batang dan bunga. Kurang mengonsumsi sayuran dapat mengakibatkan kekurangan vitamin dan mineral penting yang terkandung di dalamnya. Hal ini akan berdampak pada kesehatan. Kekurangan sayur menyebabkan terganggunya kesehatan mata, munculnya gejala anemia seperti rasa letih, lesu, malas dan kurang konsentrasi akibat menurunnya kadar sel darah merah (Imade Utama, 2001)


Menurut Sri Antarlina, (2009), buah-buahan merupakan salah satu sumber makanan yang kaya akan berbagai macam vitamin, mineral dan zat-zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putih dan biasanya berbiji. Secara botani buah merupakan bagian dari tanaman yang strukturnya mengelilingi biji dimana struktur tersebut berasal dari indung telur atau sebagai bagian dari bunga itu sendiri. Rasa manis pada daging buah dipengaruhi oleh kadar sukrosa. Daging buah yang manis menunjukkan kadar sukrosa yang rendah.

Sukrosa dapat mengalami hidrolisa dalam larutan asam encer atau oleh enzim menjadi glukosa dan fruktosa. Kandungan gula dihitung berdasarkan kandungan buah setiap 100 gram (4 gram gula setara dengan satu sendok gula biasa). Wortel tergolong sebagai sayuran, sedangkan tomat tergolong sebagai buah jika ditinjau dari pengertian secara botani.

1. Wortel (*Daucus carota* L.)

Menurut Cahyono, (2002), wortel merupakan tanaman sayuran umbi semusim yang berbentuk semak (perdu) yang tumbuh tegak dengan ketinggian antara 30 cm – 100 cm atau lebih, tergantung jenis atau varietasnya. Wortel tergolong sebagai tanaman semusim karena hanya berproduksi satu kali dan kemudian mati. Tanaman wortel memiliki umur yang pendek yaitu sekitar 70 -120 hari tergantung varietasnya. Kulit dan daging umbi wortel berwarna kuning atau jingga. Wortel memiliki batang pendek yang hampir tidak tampak. Warna kuning dari umbi wortel berwarna kemerahan dikarenakan adanya pigmen karoten. Kulitnya tipis dan rasanya enak, renyah, gurih dan agak manis.

Berdasarkan bentuknya wortel yang beredar di Indonesia umumnya dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu *Imperator* dan *Chantenay*. Tipe *Imperator* memiliki ujung umbi yang runcing, sedangkan tipe *Chantenay* memiliki bentuk ujung umbi yang tumpul. Tekstur dari *Imperator* juga agak kasar dan keras, sedangkan *Chantenay* lebih halus. Bentuk wortel dapat dilihat pada gambar di bawah ini (Ali dan Rahayu, 1997)



Gambar 2. 1 Wortel tipe *Chantenay* (kiri) dan *Imperator* (kanan)
(Rukmana 1995).

Kandungan Gizi	Satuan	Jumlah
Kalori	Kal	42,00
Protein	G	1,20
Lemak	G	0,30
Karbohidrat	G	9,30
Kalsium	Mg	37,00
Zat besi	Mg	0,80
Vitamin A	Mg	12.000
Vitamin B	Mg	0,06
Vitamin C	Mg	6,00
Air	G	88.20
Sukrosa	Mg	3590

Sumber: Rukmana (1995)

2. Tomat (*Lycopersicum esculentum* mill.)

Tugiyono, (1986), tomat merupakan klasifikasi dari buah maupun sayuran, walaupun struktur tomat adalah struktur buah. Tomat (*Lycopersicum esculentum*) merupakan salah satu produk hortikultura yang berpotensi, menyehatkan dan mempunyai prospek pasar yang cukup menjanjikan. Tomat baik dalam bentuk segar maupun olahan, memiliki komposisi zat gizi yang cukup lengkap dan baik. Tanaman ini tumbuh baik pada dataran tinggi ataupun rendah yang kondisinya tidak terlalu basah. Tanah yang baik untuk penanaman tomat adalah tanah yang gembur dengan pH sekitar 5-6 serta dengan pengairan yang cukup dan teratur. Buah tomat dapat dipanen pada umur 2-3 bulan setelah penanaman.

Buah tomat terdiri dari (5-10) % berat kering tanpa air dan 1 persen kulit dan biji. Jika buah tomat dikeringkan, sekitar 50 % dari berat keringnya terdiri dari gula pereduksi (terutama glukosa dan fruktosa), sisanya asam-asam organik, mineral, pigmen, vitamin dan lipid. Tomat termasuk tanaman setahun (*annual*) yang berarti umurnya hanya untuk satu kali periode panen. Tanaman ini berbentuk perdu atau semak dengan panjang bisa mencapai 2 meter.



Gambar 2.2 Buah tomat yang telah matang

Tomat tergolong sebagai buah klimakterik yang masih mengalami proses respirasi selama penyimpanan. Tomat merupakan sayuran buah yang mudah rusak dan kerusakannya juga dapat disebabkan oleh faktor fisik, kimiawi dan hayati (Wiryanta, 2002)

Tabel 2.2 Kandungan mineral buah tomat dalam tiap 100 gr bahan

Kandungan Gizi	Macam Tomat		
	Buah Muda	Buah Masak	Sari Buah
Energi (kal)	23.00	20.00	19.00
Protein (g)	2.00	1.00	1.00
Lemak (g)	0.70	0.30	0.20
Karbohidrat (g)	2.30	4.20	3.50
Kalsium (mg)	-	-	-
Fosfor (mg)	27.00	27.00	15.00
Zat besi (mg)	0.50	0.50	0.40
Natrium (mg)	-	-	-
Kalium (mg)	-	-	-
Vitamin A (mg)	320.00	1.500.00	600.00
Vitamin B1(mg)	0.07	0.06	0.05
Vitamin B2(mg)	-	-	-
Vitamin C (mg)	30.00	40.00	10.00
Air (g),00 94,00	93.00	94.00	94.00
Sukrosa (mg)	-	-	-

Sumber: Wiryanta (2002)

3. Sawi hijau

Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga *Brassica* yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan (sayuran). Sawi mencakup beberapa spesies *Brassica* yang kadang-kadang mirip satu sama lain. Di Indonesia penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau (*Brassica rapa* kelompok *parachinensis*, yang disebut juga sawi bakso, caisim, atau caisin). Selain itu, terdapat pula sawi putih (*Brassica rapa* kelompok *pekinensis*, disebut juga petsai) yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan. Jenis lain yang kadang-kadang disebut sebagai sawi hijau adalah sesawi sayur untuk membedakannya dengan *caisim* (Prafitra Asih, 2012)



Gambar 2.3 Sayuran Sawi

Sawi sendok (*pakcoy* atau *bok choy*) merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi yang mulai dikenal pula dalam dunia boga Indonesia. Sawi hijau merupakan jenis sayuran yang cukup populer. Sawi hijau termasuk jenis sayuran yang mempunyai nilai ekonomi tinggi di Indonesia maupun berbagai negara di dunia (Anonim, 2016).

Tabel 2.3 Kandungan mineral dari sayuran sawi dalam 100 gr.

Kandungan Sawi	Jumlah
Jumlah Kandungan Energi Sawi Hijau	20 kkal
Jumlah Kandungan Protein Sawi Hijau	1,7 gr
Jumlah Kandungan Lemak Sawi Hijau	0,4 gr
Jumlah Kandungan Karbohidrat Sawi Hijau	3,4 gr
Jumlah Kandungan Kalsium Sawi Hijau	123 mg
Jumlah Kandungan Fosfor Sawi Hijau	40 mg
Jumlah Kandungan Zat Besi Sawi Hijau	1,9 mg
Jumlah Kandungan Vitamin A Sawi Hijau	0 mg
Jumlah Kandungan Vitamin B1 Sawi Hijau	0,04 mg
Jumlah Kandungan Vitamin C Sawi Hijau	3 mg
Khasiat / Manfaat Sawi Hijau	- (Belum Tersedia)

Sumber Informasi Gizi : Berbagai publikasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta sumber lainnya.

4. Kangkung

Kangkung (*Ipomoea aquatica* Forsk.), juga dikenal sebagai *Ipomoea reptans* merupakan sejenis tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran dan di tanam sebagai makanan. Kangkung banyak dijual di pasar-pasar. Kangkung banyak terdapat di kawasan Asia dan merupakan tumbuhan yang dapat dijumpai hampir di mana-mana terutama di kawasan berair. Ada dua bentuk kangkung, kangkung mempunyai daun yang licin dan berbentuk mata panah, sepanjang 5-6 inci. Tumbuhan ini memiliki batang yang menjalar dengan daun berselang dan batang yang menegak pada pangkal daun. Tumbuhan ini berwarna hijau pucat dan menghasilkan bunga berwarna putih, yang

menghasilkan kantung yang mengandung empat biji benih. Ada dua jenis penanaman diusahakan kering dan basah. Dalam keduanya, sejumlah besar bahan organik (kompos) dan air diperlukan agar tanaman ini dapat tumbuh dengan subur (Farid Abdul Rahman, 2011)



Gambar 2.4 Sayur Kangkung

Tabel 2.4 Kandungan mineral dari sayuran kangkung dalam 100 g

Kandungan Sawi	Jumlah
Jumlah Kandungan Energ Kangkung	79 kj (19 kkal)
Jumlah Kandungan Serat Kangkung	2,1 g
Jumlah Kandungan Vitamin A Kangkung	315 mg
Jumlah Kandungan Tiamin (B) Kangkung	0,03 mg
Jumlah Kandungan Riboflavin (B) Kangkung	0,1 mg
Jumlah Kandungan Niacin (B) Kangkung	0,9 mg
Jumlah Kandungan Folat (B) Kangkung	57 mg
Jumlah Kandungan Vitamin C Kangkung	55 mg
Jumlah Kandungan Kalsium Kangkung	77 mg
Jumlah Kandungan Zat Besi Kangkung	1,67 mg
Jumlah Kandungan Magnesium Kangkung	71 mg
Jumlah Kandungan Mangan Kangkung	0,16 mg

Jumlah Kandungan Fosfor Kangkung	39 mg
Jumlah Kandungan Kalium Kangkung	312 mg
Jumlah Kandungan Sodium Kangkung	113 mg
Jumlah Kandungan Zinc Kangkung	0,18 mg

(Data : USDA/United States Department of Agriculture)

2.2 Deskripsi Limbah Pasar

Salah satu alternatif bahan pakan sumber protein asal nabati yang dapat memberikan peluang baik yaitu dengan menggunakan limbah sayuran dan buah walaupun ketersediaannya cukup melimpah bahkan merupakan sampah penyebab polusi lingkungan. Limbah pasar adalah limbah yang terdiri dari bahan-bahan yang dibuang karena tidak dapat dijual, limbah ini banyak terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah mengalami pembusukan dan kerusakan. Limbah pasar berpotensi sebagai bahan energi listrik alternatif, energi alternatif disini merupakan sumber energi yang dihasilkan dari bahan-bahan yang belum pernah dimanfaatkan secara luas. Saat ini, penelitian mengenai energi alternatif lebih dititik beratkan kepada energi alternatif yang menggunakan bahan-bahan alami dan bersumber dari alam. Sampah buah-buahan dan sayuran yang sudah membusuk biasanya dihasilkan pasar sayur dan buah. Karakteristik limbah ini tersusun atas bahan organik seperti protein, karbohidrat dan lemak (Wira Dian Jauhara, 2013)



Gambar 2.5 Limbah Pasar

Produksi sayur dan buah di Indonesia telah mengalami peningkatan sebesar rata-rata 8% per tahun sejak tahun 2001 dari 6,9 juta ton menjadi 9 juta ton (di luar produksi jamur sebesar 31 juta ton) pada tahun 2005, dimana hasil produksi ini dihasilkan dari lahan seluas satu juta hektar, dengan produksi rata-rata 9,6 ton per hektar. Dari hasil produksi sayuran dan buah di Indonesia yang meningkat tersebut tentu saja jumlah sayuran dan buah busuk semakin banyak. Untuk itu, perlu adanya suatu usaha untuk mengurangi atau memanfaatkan sayuran busuk tersebut agar mengurangi jumlah sampah di Indonesia. (Muhammad Ilham, 2010)

Limbah buah dan sayur yang membusuk mengalami proses kimia yang dikenal sebagai fermentasi selama proses ini, buah-buahan dan sayuran menghasilkan asam lebih yang akan meningkatkan kekuatan elektrolit dalam buah dan sayuran. Sehingga, jus dari buah dan sayuran yang tua atau busuk menjadi lebih reaktif dengan elektroda dan menghasilkan tegangan yang lebih tinggi daripada jus buah atau sayur yang segar. Dari sifat kelistrikan yang mengandung banyak elektrolit dari limbah buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik alternatif terbarukan dalam kemampuan pengujian dayanya (Muhammad Ilham, 2010)

Berdasarkan hal tersebut sayur mayur dan buah-buahan busuk yang selama ini kurang termanfaatkan ternyata dapat dijadikan sebagai energi listrik alternatif. Hal ini juga dijelaskan dalam Qs Ali-Imran (3) : 190-191 (Kementerian Agama RI, 2012) tentang tidak ada penciptaan yang sia-sia.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

TerjemahNya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut adalah pada ketinggian dan keluasan langit dan juga pada kerendahan bumi serta kepadatannya. Dan juga tanda tanda kekuasaannya yang terdapat pada penciptaanya yang dapat di jangkau oleh indera manusia yang berupa bintang bintang, daratan, lautan, pergunungan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan buah- buahan. Terkadang ada malam yang lebih panjang dan siang yang pendek. Yaitu mereka mempunyai akal sempurna dan bersih. Yang mengetahui hakikat banyak hal secara jelas dan nyata. Engkau tidak menciptakan

semuanya ini dengan sia-sia, tetapi penuh dengan kebenaran, agar engkau memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal buruk terhadap apa yang mereka kerjakan dan juga memberikan balasan orang – orang yang beramal baik (surga).

Analisa ayat tersebut adalah Allah menyuruh umat manusia untuk menjaga alam, langit dan bumi. Langit yang melindungi dan bumi yang terhampar kehidupan manusia. Juga memperhatikan pergantian (rotasi) siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah swt yang tertera di dalam ayat-ayat suci al-Qur'an.

Langit adalah yang dinaungi, hanya Allah yang tahu berapa lapisnya. Yang dikatakan kepada manusia hanya tujuh. Menakjubkan pada siang hari dengan berbagai awan gemawan dan mengharukan malam dengan berbagai gemerlang bintang gemintang. Bumi merupakan tempat kita berdiam. Langit dan bumi dijadikan oleh Al Khaliq tersusun dengan sangat rapi dan tertib. Bukan hanya semata dijadikan, tetapi setiap saat nampak hidup dan semua bergerak menurut dengan aturannya.

Analisa ayat selanjutnya adalah karakteristik orang-orang yang berfikir yaitu melakukan aktivitas dzikir dan berfikir sebagai metode memahami alam, baik yang ghaib maupun yang nyata.

Suatu contoh dan bahan renungan, bahwasanya segala yang ada baik di bumi, langit atau angkasa. Pada dasarnya ciptaan allah semua, dan tiadalah yang sia-sia. Allah menciptakan makhluk mulai yang besar, seperti matahari, bumi bulan dan planet-planet, sampai makhluk yang kecil seperti semut, rerumputan hingga bakteri yang tidak tampak mata atau yang lebih kecil lagi yaitu sel. Seluruh makhluk yang ada adalah

ciptaan Allah. Tidak ada benda yang muncul secara tiba-tiba, tanpa ada yang menciptakan salah satunya, kotoran sapi yang tadinya manusia tidak tahu selain hanya untuk pupuk, kini dapat di olah menjadi gas yang bisa digunakan untuk memasak. Dan daun pun yang tadinya menjadi sampah serta bercampur dengan sisa sayur mayur dan buah-buahan busuk, kini dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik alternatif, bioetanol dan pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM).

2.3 Energi

Energi adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang sukar dibuktikan tapi dapat dirasakan adanya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi bersifat kekal. Energi dapat berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Perubahan bentuk energi ini disebut transformasi energi (Sutrisno, 1997)

Energi merupakan kuantitas yang mendasar, suatu konsep lain merupakan apa yang disebut daya, yang merupakan energi per satuan waktu, atau dalam rumus :

$$P = \frac{E}{t} \quad (2.1)$$

Keterangan :

P = Daya (W)

E = Energi (Joule)

t = Waktu (s)

2.4 Sumber Energi Listrik Dan Kelistrikan

Sumber energi listrik merupakan sumber yang paling banyak digunakan manusia saat ini. Hal ini disebabkan karena listrik merupakan kebutuhan yang sangat

vital dalam hidup manusia. Kebutuhan akan sumber energi listrik semakin lama semakin meningkat dan peningkatan ini harus diimbangi oleh penyediaan sumber energi listrik tersebut. Dari fakta yang ada saat ini bisa dilihat bagaimana listrik sangat berperan dalam seluruh bidang kehidupan. Sebagian besar alat yang dipakai peralatan industri menggunakan listrik sebagai sarana pengoperasiannya misalnya pada otomotif, meliputi semua kendaraan. Pada saat ini sering sekali terjadi pemadaman listrik yang mengganggu aktifitas masyarakat terutama pada malam hari. Pada malam hari jika terjadi pemadaman listrik bergilir, masyarakat menggunakan lilin sebagai alat penerangan. Penelitian sumber energi alternatif telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti (Djoko Heru, 2009)

Kelistrikan merupakan sesuatu yang biasa digunakan sehari-hari. Kata "listrik" berasal dari kata Yunani yaitu elektron. Dalam kelistrikan kita sering mendengar beberapa kata yang berhubungan dengan listrik, yakni konduktivitas listrik, daya listrik, arus listrik, beda potensial dan beberapa alat yang digunakan dalam mengukur besar dari listrik tersebut seperti amperemeter, voltmeter dan ohmmeter. Listrik merupakan sumber energi yang penting bagi manusia, dalam kehidupan sehari-hari manusia sangat bergantung pada listrik. Metode pengukuran daya listrik yaitu untuk mengukur arus dan tegangan digunakan alat yang dinamakan multimeter, didalam multimeter terdapat yang namanya voltmeter dan amperemeter (Tipler, 1996)

Berdasarkan hal tersebut kelistrikan erat dengan kaitannya dengan pancaran cahaya. Hal ini juga dijelaskan dalam Qs An-Nur / 24 : 35 (Kementerian Agama RI, 2012)

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
 الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا
 يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۗ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَكَضَرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ
 لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

TerjemahNya :

Allah (pemberi cahaya kepada langit dan bumi). Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak di sentuh api, cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut adalah Allah swt pemberi cahaya kepada langit dan bumi yaitu yang mengatur urusan dilangit dan dibumi, yakni Allah memberi petunjuk bagi penduduk langit dan bumi. Yaitu yang mengatur bintang-bintang, matahari dan bulan. Perumpamaan cahayanya adalah orang-orang mukmin yang Allah swt resapkan keimanan dan al-Qur'an kedalam dadanya lalu Allah swt menyebutkan permissalan tentangnya.

Al-Qur'an bukan hanya berbicara tentang Ibadah, kehidupan ataupun sejarah, ternyata al-Qur'an juga berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi (dalam hal

ini listrik) seperti surat An Nur ayat 35, yang artinya: "Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara.

Analisa ayat apabila diamati sebuah bola lampu yang diletakkan di dinding dalam ruangan yang gelap, maka ketika lampu dinyalakan akan memberikan cahaya/pelita ke seluruh ruangan, bola lampu tersebut seperti sebuah lubang yang bercahaya dan cahayanya tidak tembus ke ruangan lainnya.

Bola lampu ditutupi oleh kaca yang kedap udara yang berguna untuk menimbulkan radiasi pada kumparan yang ada dalam kaca. Efek cahaya itu akan semakin jelas terlihat apabila lampu tersebut ditempatkan semakin tinggi, seperti sebuah bintang yang bercahaya. Menurut penulis ayat ini menuliskan perumpamaan sebuah lampu.

Lanjutan ayat yang dinyatakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak di sentuh api, cahaya diatas cahaya.

Hal yang menarik bagi penulis adalah yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat apabila diperhatikan arah mata angin, kalau bukan timur dan barat, bukankah ini berarti utara dan selatan, sedangkan dalam teori kemagnetan utara dan selatan adalah kutub magnet, magnet (elektromagnetik) berguna sebagai pembangkit induksi listrik untuk menghasilkan energi listrik.

Dari Abu Hurairah r.a dan Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam al-Baghdadiy (w.224 H) dalam kitabnya :

فَسَمِعْتُهُ وَلِيَقُ: "النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ، وَالْكَأِ وَالنَّارِ"

TerjemahNya :

"Saya mendengar Rasul saw. bersabda : masyarakat berserikat dalam tiga perkara yaitu air, padang rumput dan api "

Untuk memperjelas hadits tersebut dalam hadits diungkapkan maknanya adalah "tasyaaraknaa (kami saling berserikat). Makna al-naar (api) adalah kayu yang digunakan untuk membakar dan ditebang dari tempat yang jauh. Demikian juga air yang berasal dari mata air dan padang rumput yang tumbuh yang tidak ada pemiliknya, maka seluruh manusia memiliki hak yang sama di dalamnya.

Dari pengertian ini berarti yang dikehendaki dari kata *an-naaru* dalam hadits ialah bukan sekedar api itu sendiri melainkan juga sumber yang dengannya dapat menimbulkan api, berarti termasuk dalam pengertian ini ialah sumber daya alam yang mampu menghasilkan energi.

2.5 Elektrolisis

Elektrolisis merupakan suatu peristiwa dimana suatu larutan akan diuraikan menjadi ion-ionnya, yaitu ion positif (kation) dan ion negatif (anion), ketika arus listrik searah dialirkan ke dalam larutan elektrolit melalui elektroda. Pada peristiwa ini kation akan mengalami reduksi karena menangkap elektron, sedangkan anion akan

mengalami oksidasi karena melepaskan elektron. Maka peristiwa reduksi terjadi di katoda dan oksidasi terjadi di anoda, dan kation akan menuju katoda sedangkan anion akan menuju anoda. Sel elektrolisis tersusun atas elektroda positif (anoda) dan elektroda negatif (katoda). Pada anoda terjadi reaksi oksidasi, sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Ada dua tipe elektroda, yakni elektroda inert dan reaktif. Bila anoda berupa elektroda inert, reaksi oksidasi sangat bergantung pada jenis anion yang ada dalam larutan, sebaliknya bila anoda berupa elektroda reaktif maka elektroda itu akan larut. Sehingga akan terjadi reaksi oksidasi reduksi (Bird, 1987)

1. Reaksi oksidasi-reduksi

Oksidasi ialah perubahan kimia dimana suatu atom atau kelompok atom melepaskan elektron, dan reduksi ialah perubahan kimia dimana suatu atom atau kelompok atom menerima elektron. Transformasi yang mengubah atom netral menjadi ion positif berlangsung dengan melepaskan elektron yang disebut dengan proses oksidasi. Demikian pula transformasi unsur netral menjadi anion harus diikuti oleh penambahan elektron yang disebut proses reduksi. Oksidasi dan reduksi selalu berlangsung serentak, dan jumlah elektron yang dilepaskan pada oksidasi harus sama dengan jumlah elektron yang di dapatkan pada reduksi (Rosenberg, 1996)


2. Sel Galvanik

Sel galvanik adalah sel dimana energi bebas dari reaksi kimia diubah menjadi energi listrik, disebut juga sebagai sel elektrokimia. Sel galvanik terdiri atas dua elektroda dan elektrolit. Elektroda merupakan penghantar listrik yang terdiri dari anoda dan katoda. Anoda adalah elektroda dimana terjadi reaksi oksidasi sedangkan katoda

adalah elektroda dimana terjadi reaksi reduksi. Reaksi oksidasi-reduksi dapat membangkitkan listrik jika bahan pengoksidasi dan pereduksi tidak sama dalam larutan air. Susunan demikian untuk membangkitkan arus listrik (Hiskia, 1992)

Sirkuit listrik dalam sel terdiri atas dua bagian, yaitu sirkuit luar (dimana elektron mengalir melalui penghantar logam) dan sirkuit dalam (dimana ion mengangkut muatan listrik melalui elektrolit). Dalam cara kerja sel galvanik sebagai berikut :

- Pada anoda terjadi oksidasi dan elektron bergerak menuju elektroda
- Elektron mengalir melalui sirkuit luar menuju ke katoda
- Elektron berpindah dari katoda ke zat dalam elektrolit zat yang menerima elektron mengalami reduksi.
- Dalam sirkuit dalam muatan diangkut oleh kation ke katoda dan oleh anion ke anoda (Hiskia, 1992).



Gambar 2.6 Arah elektron dan ion dalam sel galvanik (Hiskia, 1992)

Larutan elektrolit merupakan larutan yang dibentuk dari zat elektrolit. Sedangkan zat elektrolit itu sendiri merupakan zat-zat yang di dalam air terurai

membentuk ion-ionnya. Zat elektrolit yang terurai sempurna di dalam air disebut elektrolit kuat dan larutan yang dibentuknya disebut larutan elektrolit kuat. Zat elektrolit yang hanya terurai sebagian membentuk ion-ionnya di dalam air disebut elektrolit lemah dan larutan yang dibentuknya disebut larutan elektrolit lemah. Larutan non elektrolit merupakan larutan yang dibentuk dari zat non elektrolit. Sedangkan zat non elektrolit itu sendiri merupakan zat-zat yang di dalam air tidak terurai dalam bentuk ion-ionnya, tetapi terurai dalam bentuk molekuler. Larutan elektrolit dan non elektrolit dapat dibedakan dengan jelas dari sifatnya yaitu kemampuan menghantarkan listrik (Syukri, 1999)


2.6 LED



Light Emitting Diode (LED) adalah salah satu jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya ketika diberi bias maju atau dioda adalah piranti semikonduktor yang berfungsi menyearahkan arus listrik. Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan, kini LED banyak dipakai sebagai penerangan pengganti lampu pijar dan lampu neon yang membutuhkan daya cukup besar. Alasannya, selain karena lebih awet, daya yang dibutuhkan LED jauh lebih kecil sehingga dapat menghemat penggunaan energi listrik. Tidak seperti lampu pijar dan lampu neon, LED mempunyai kecenderungan polarisasi yang mempunyai kutub positif dan negatif sehingga untuk menyalakan LED harus diberi arus maju (*forward*). Jika LED diberi arus terbalik (*reverse*) maka chip di dalam LED tidak akan mengeluarkan emisi cahaya bahkan jika tegangan sumber terlalu besar dapat menyebabkan LED tersebut rusak. Bukan hanya

itu, meskipun LED diberi arus maju tetapi kalau arusnya terlalu besar, maka LED pun akan rusak. Disinilah perlunya tahanan (resistor) untuk membatasi arus (Ahmad Farid, 2014)

LED masih termasuk keluarga dari dioda yang terbuat dari bahan Semikonduktor. Cara kerja LED pun hampir sama dengan dioda dan memiliki dua kutub yang sama yaitu kutub positif (P) dan kutub negatif (N). Namun LED hanya akan menghasilkan cahaya apabila dialiri sebuah tegangan maju (*bias forward*) dari anoda menuju ke katoda. LED terdiri dari sebuah chip dari bahan semikonduktor yang di doping hingga membentuk P dan N. Yang dimaksud proses doping semikonduktor adalah proses untuk menambah ketidakmurnian (*impurity*) pada sebuah semikonduktor yang murni sehingga dapat menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward dari anoda (P) menuju katoda (N), kelebihan elektron pada type-N adalah material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan hole (lubang) yaitu wilayah yang bermuatan positif (P-type material). Saat elektron berjumpa dengan hole akan melepaskan photon dan memancarkan cahaya monokromatik (satu warna). Adapun rangkaian dari penyalaan LED (Ahmad Farid, 2014).



Gambar 2.7 Rangkaian seri-paralel menggunakan lampu LED

2.7 Pasar Sungguminasa

Pasar sungguminasa adalah pasar yang terletak Jl KH Wahid Hasyim, kecamatan sombaopu, kabupaten Gowa. Potensi kabupaten Gowa khususnya pasar sungguminasa yang sesungguhnya adalah sektor pertanian. Dari berbagai produksi tanaman pertanian seperti padi dan palawija, serta sayur sayuran hijau dan buah buahan yang bernilai ekonomis. Kecamatan-kecamatan yang berada di dataran tinggi seperti Parangloe, Bungaya dan terutama Tinggimoncong merupakan sentra penghasil sayur-mayur. Selain bertani sayur yang memiliki masa tanam pendek, petani Gowa juga banyak yang bertani tanaman umur panjang. Salah satunya adalah tanaman sayuran hijau yang memiliki nilai jual tersendiri (Anonim, 2016)



Gambar 2.8 Lokasi Pasar Sungguminasa.

Selama ini penjualan atau pemasaran sayur dan buah berasal dari desa Kanreapia Malino, hanya di pasarkan di beberapa pasar yang ada di pasar-pasar di Makassar. Seperti pasar sentral Sungguminasa, Pa'baeng-baeng, Terung dan Pannampu. Limbah sayur dan buah yang sudah tidak laku para penjual biasanya memakan sayur dan buah-buahan tersebut dan sebagian diberikan untuk makan ternak. Kebutuhan akan sumber energi baru sedang giat-giatnya dicari dan dikembangkan seiring dengan berkembangnya bioteknologi. Pencarian sumber energi listrik juga difokuskan berasal dari bahan-bahan organik yang ramah lingkungan, aman bagi manusia, mudah didapat serta dapat terus diperbaharui (Anonim, 2016)

Pengolahan limbah sayur dan buah yang sudah rusak atau tidak layak pakai sebagian besar hanya dibuang di tepi pasar sehingga merusak pemandangan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Limbah pasar umumnya terdiri dari sisa-sisa sayur-mayur dan buah yang tidak terjual dan potongan yang tidak dimanfaatkan untuk konsumsi manusia. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa limbah sayur dan buah pasar bila dikelola dan diolah dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis, salah satunya sebagai energi listrik alternatif yang dihasilkan dari limbah sayur dan buah tersebut. Dengan adanya limbah sayur dan buah yang ada di sekitar kita untuk menghasilkan manfaat sekaligus mengurangi limbah yang ada di lingkungan sekitar (Anonim, 2016)

2.8 Daya, Tegangan dan Arus

Kelistrikan merupakan sesuatu yang biasa digunakan sehari-hari. Kata "listrik" berasal dari kata Yunani yaitu elektron. Dalam kelistrikan kita sering mendengar beberapa kata yang berhubungan dengan listrik, yakni konduktivitas listrik, daya listrik, arus listrik, beda potensial dan beberapa alat yang digunakan dalam mengukur besar dari listrik tersebut seperti amperemeter, voltmeter dan ohmmeter.

1. Konduktivitas listrik

Daya hantar listrik suatu larutan bergantung pada jenis dan konsentrasi ion di dalam larutan. Ion yang mudah bergerak mempunyai daya hantar listrik besar. Daya hantar listrik menunjukkan kemampuan fluida untuk menghantarkan listrik. Konduktivitas larutan sangat bergantung pada konsentrasi ion dan suhu air. Semakin besar nilai daya hantar listrik berarti kemampuan dalam menghantarkan listrik semakin kuat.

2. Daya Listrik

Daya merupakan energi yang diperlukan tiap satuan waktu. Apabila suatu muatan lewat melalui hambatan, maka terjadi proses penurunan potensial. Jika selisih potensial kedua ujung resistor adalah V , maka jumlah energi yang hilang adalah :

$$P = V I \quad (2.2)$$

P = daya (W)

V = Tegangan/beda potensial (V)

I = Arus (A)

Hilangnya energi dalam resistor adalah sebagai akibat tumbukan yang berulang kali antara muatan yang mengalir dan atom-atom dari resistor. Akibatnya atom mungkin bergetar disekitar posisi keseimbangannya. Peristiwa ini menyebabkan hilangnya energi dalam resistor dan berganti wujud panas

$$P = V I = (I R) I = I^2 R \quad (2.3)$$

3. Besaran-besaran Daya Listrik

A. Arus Listrik

Apabila muatan listrik dalam keadaan bergerak, disebut arus listrik mengalir. Kuat arus didefinisikan sebagai kuantitas muatan melalui penampang penghantar setiap detik.

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad (2.4)$$

Dalam satuan SI kuat arus I diukur dalam satuan ampere, disingkat A. George Simon Ohm (1789-1854) mengemukakan adanya hubungan antara kuat arus yang mengalir dalam penghantar dengan selisih potensial kedua ujung penghantar itu, yang dinyatakan sebagai :

$$R = \frac{V}{I} \quad (2.5)$$

dengan R merupakan hambatan penghantar, dalam SI, satuannya diukur dalam ohm, dilambangkan dengan Ω . Satu ohm hambatan sama dengan satu volt per satu ampere.

B. Beda Potensial Listrik

Dalam arus listrik yang mengalir di suatu penghantar, ada dua hal yang perlu diketahui. Pertama, ada selisih potensial yang menyebabkan muatan dibawa melalui penghantar. Kedua, muatan yang lewat melalui penghantar harus kontinu dan kembali ke titik awal ketika muatan itu mulai bergerak sehingga melalui penghantar dan seterusnya. Diantara keduanya selisih potensial yang membuat muatan bergerak. Muatan bergerak dari satu titik ke titik lain melakukan suatu usaha (W_{ab}). Jika W_{ab} adalah usaha yang dikerjakan oleh sebuah partikel bermuatan Q dari titik a ke titik b, maka perbedaan potensial listrik antara titik a dan b, V_{ab} , didefinisikan sebagai.

$$V_{ab} = \frac{W}{Q} = V_a - V_b \quad (2.6)$$

dengan V_{ab} adalah beda potensial listrik antara titik a dan titik b. Karena potensial listrik adalah energi potensial elektrostatik persatuan muatan, satuan SI untuk potensial dan beda potensial adalah joule per coulomb volt (V)

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C} \quad (2.7)$$

Karena diukur dalam volt, beda potensial disebut *voltage* atau tegangan.

C. Hubungan arus dan tegangan

Hubungan antara tegangan (V), arus (I), hambatan (R) dan hukum ohm. Hukum Ohm adalah hukum yang mengatakan bahwa apabila arus listrik mengalir ke dalam

sebuah penghantar, intensitas arusnya sama dengan tegangan yang mendorongnya dibagi dengan tahanan penghantar. Hukum Ohm digunakan untuk melihat besarnya arus (I), tegangan (V) dan hambatan (R). Bunyi Hukum Ohm “Besarnya kuat arus (I) yang melalui konduktor antara dua titik berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan (V) di dua titik tersebut, dan berbanding terbalik dengan hambatan atau resistansi (R) di antara mereka”.


Arus adalah elektron yang mengalir dari satu atom ke atom lainnya melalui penghantar dan diukur dalam ampere. Satu ampere adalah aliran arus listrik dari $6,28 \times 10^{28}$ elektron / detik pada sebuah penghantar. Jadi arus adalah jangkauan aliran listrik yang diukur dalam ampere atau elektron / detik.

Tegangan adalah suatu tekanan yang menyebabkan terjadinya aliran arus listrik pada sebuah penghantar. Biasanya tegangan tergantung pada ujung-ujung kawat penghantar. Apabila ujung-ujung penghantar tersebut dihubungkan dengan baterai atau generator, maka akan terjadi tegangan. Jadi, tegangan adalah daya potensial yang tetap ada walaupun tidak ada arus. Walaupun tidak ada hubungan terhadap peralatan lain tegangan tetap ada. Tegangan tetap ada walaupun tanpa arus, tetapi arus tidak akan ada tanpa ada tekanan dari tegangan.

4. Timbulnya arus listrik

Dalam sel elektrokimia atau larutan elektrolit dapat menghasilkan energi listrik dengan jalan pelepasan elektron pada suatu elektroda (oksidasi) dan penerima elektron

pada elektron lainnya (reduksi). Elektroda yang melepaskan elektron dinamakan anoda sedangkan elektroda yang menerima elektron dinamakan katoda. Aliran elektron dari katoda melalui elektrolit ke anoda, proses ini menghasilkan listrik dengan cara yang sama. Jadi sebuah sel elektrokimia selalu terdiri dari dua bagian atau dua elektroda, setengah reaksi oksidasi akan berlangsung pada anoda dan setengah reaksi akan berlangsung pada katoda. Dengan kata lain pada sel elektroda kimia, kedua setengah reaksi dipisahkan dengan maksud agar aliran listrik (elektron) yang ditimbulkan dapat dipergunakan. Salah satunya sebuah faktor yang menunjukkan sebuah sel adalah gaya gerak listrik (GGL) atau perbedaan potensial listrik antara anoda dan katoda.



BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian : Pada Bulan Mei - Juni 2016

2. Tempat :

1. Pengambilan sampel limbah sayur dan buah seperti wortel, tomat, sawi dan kangkung dilakukan di Pasar Sungguminasa
2. Pengujian sampel dilaksanakan di laboratorium Fisika Dasar Jurusan Fisika, Fakultas Sains Dan Teknologi.

3. 2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Alat

Beberapa alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Blender Listrik, sebagai alat untuk menghaluskan limbah sayur dan buah
- b. Timbangan, untuk mengukur massa dari limbah sayur dan buah
- c. Voltmeter dan Amperemeter, sebagai alat untuk mengukur tegangan dan arus dari limbah sayur dan buah
- d. Bejana plastik, sebagai wadah larutan dari limbah sayur dan buah
- e. Kabel dan penjepit buaya, untuk menghubungkan antara rangkaian voltmeter, amperemeter dan LED.

3.2.2 Bahan

Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Seng (Zn) dan Tembaga (Cu), sebagai elektroda

- b. Sebuah dioda jenis LED, sebagai beban nyata
- c. Limbah sayur dan buah sebagai bahan elektrolit


3.3 Prosedur Penelitian

1. Pengambilan sampel dipasar Sungguminasa:

- a. Mengambil sampel limbah kangkung, tomat, wortel dan sawi
- b. Mengumpulkan limbah kangkung, tomat, wortel dan sawi yang telah terbuang
- c. Menimbang jumlah limbah yang terbuang setiap harinya selama seminggu
- d. Mencatat hasilnya kedalam tabel pengamatan

2. Pengukuran arus dan tegangan serta penyalan LED pada limbah kangkung:

- a. Menyiapkan alat dan bahan
- b. Menghaluskan bahan limbah kangkung dengan menggunakan blender
- c. Menimbang menggunakan timbangan bahan limbah kangkung yang telah dihaluskan dengan massa 1 kg
- d. Memilih elektroda sen (Zn) dan tembaga (Cu)
- e. Memasukkan bahan limbah kangkung yang telah dihaluskan kedalam bejana plastik
- f. Menancapkan kedua elektroda kedalam bejana yang telah terisi limbah kangkung
- g. Mengukur arus dan tegangan dengan voltmeter dan amperemeter yang dihasilkan limbah kangkung tersebut
- h. Menghubungkan rangkaian alat ukur dan lampu LED



Ket :

V_s = Sumber tegangan (V_s)

A = Arus (A)

V = Tegangan (V)

D = Dioda

i. Mencatat hasilnya ke dalam tabel pengamatan.

3. Pengukuran arus dan tegangan serta penyalaaan LED pada limbah, tomat, wortel dan sawi menggunakan prosedur kerja yang sama pada limbah kangkung



3. 4 Tabel Pengamatan

1. Jumlah massa limbah sayur dan buah:

No	Jenis Limbah	Massa Perminggu (kg)
1	Limbah Kangkung	...


2	Limbah Tomat	...
3	Limbah Wortel	...
4	Limbah Sawi	...

2. Pengukuran arus dan tegangan serta penyalan LED pada setiap jenis limbah sayur dan buah:


a. Limbah Kangkung :


Wadah Limbah	Massa (kg)	Besarnya Arus dan Tegangan		Keadaan LED			Waktu Penyalan LED
		I (mA)	V (V)	Terang	Redup	Mati	
1 Wadah
2 Wadah
3 Wadah
4 Wadah
5 Wadah
6 Wadah

b. Untuk limbah lainnya yaitu tomat, wortel, dan sawi menggunakan tabel yang sama pada limbah kangkung



3.5 Bagan Alir Penelitian





4.1 Sifat Kelisrikan dari Limbah Sayur dan Buah

Pada dasarnya sifat kelistrikan hanya melibatkan transportasi elektron antara dua elektroda yang dipisahkan oleh medium konduktif (elektrolit) yang memberikan kekuatan gerak elektron berupa potensial listrik dan arus. Pada elektroda elektrolit, elektron mengalir dibawa oleh ion-ion dan kemudian mengalami elektrolisis. Elektrolisis berarti perubahan kimia yang diproduksi dengan melewati arus listrik melalui elektrolit.

Pada penelitian ini menggunakan elektrolit dari limbah kangkung, tomat, wortel dan sawi yang terlebih dahulu dihaluskan menggunakan blender kemudian memasukkan kedalam 6 wadah bejana plastik dengan massa 1 kg dan menancapkan elektroda zen (Zn) dan tembaga (Cu) yang dirangkai secara seri paralel menggunakan voltmeter dan amperemeter yang dihubungkan ke LED.

Setelah melakukan tahap tersebut menghitung waktu seberapa besar penyalan LED sampai tidak menyala lagi. Dan hubungannya terhadap kuat arus dan tegangan pada limbah tomat, wortel, sawi dan kangkung yang tergolong dalam unsur reaktif yang dapat menghantarkan listrik sehingga dapat dijadikan sebagai elektrolit. Parameter yang diukur pada penelitian ini adalah nilai arus dan tegangan karena sifat kelistrikan akan diketahui apabila ada arus dan tegangan yang mengalir pada suatu rangkaian. Sedangkan parameter yang dikontrol adalah nilai massa karena jumlah massa yang terdapat dalam wadah tersebut semakin banyak maka arus dan tegangan akan tinggi.

4.2 Pengukuran arus dan tegangan serta penyalaaan LED pada setiap jenis limbah Buah

dan Sayur :

a. Limbah Kangkung

Wadah Limbah	Massa (kg)	Besarnya Arus dan Tegangan		Keadaan LED			Waktu Menghasilkan Sifat Listrik
		I (mA)	V (V)	Terang	Redup	Tidak Menyala	
1 Wadah	1	0,00	0,50	-	-	✓	-
2 Wadah	1	0,01	1,03	-	-	✓	-
3 Wadah	1	0,03	1,48	-	-	✓	-
4 Wadah	1	0,06	1,96	-	-	✓	-
5 Wadah	1	0,16	2,54	-	-	✓	-
6 Wadah	1	0,22	2,62	-	✓	-	192 Jam / 8 Hari

b. Limbah Tomat

Wadah Limbah	Massa (kg)	Besarnya Arus dan Tegangan		Keadaan LED			Waktu Menghasilkan Sifat Listrik
		I (mA)	V (V)	Terang	Redup	Tidak Menyala	
1 Wadah	1	0,01	0,99	-	-	✓	-
2 Wadah	1	0,01	1,98	-	-	✓	-
3 Wadah	1	0,26	2,76	-	✓	-	-
4 Wadah	1	1,73	2,86	✓	-	-	-
5 Wadah	1	2,67	2,88	✓	-	-	-

6 Wadah	1	3,40	2,90	✓	-	-	240 Jam/10 Hari
---------	---	------	------	---	---	---	-----------------

c. Limbah Wortel

Wadah Limbah	Massa (kg)	Besarnya Arus dan Tegangan		Keadaan LED			Waktu menghasilkan sifat listrik
		I (mA)	V (V)	Terang	Redup	Tidak Menyala	
1 Wadah	1	0,01	0,90	-	-	✓	-
2 Wadah	1	0,02	1,98	-	-	✓	-
3 Wadah	1	0,06	2,49	-	-	✓	-
4 Wadah	1	1,08	2,71	-	✓	-	-
5 Wadah	1	1,88	2,74	✓	-	-	-
6 Wadah	1	2,90	2,76	✓	-	-	216 Jam/ 9 Hari

d. Limbah Sawi


Wadah Limbah	Massa (kg)	Besarnya Arus dan Tegangan		Keadaan LED			Waktu Menghasilkan Sifat Listrik
		I (mA)	V (V)	Terang	Redup	Tidak Menyala	
1 Wadah	1	0,01	0,53	-	-	✓	-
2 Wadah	1	0,02	0,96	-	-	✓	-
3 Wadah	1	0,02	1,47	-	-	✓	-
4 Wadah	1	0,03	1,94	-	-	✓	-
5 Wadah	1	0,13	2,8	-	-	✓	-

6 Wadah	1	3,40	2,90	✓ -		-	168 Jam/7 Hari
---------	---	------	------	-----	--	---	----------------

4.3 Analisis data limbah kangkung, tomat, wortel dan sawi

No	Kangkung			Tomat			Wortel			Sawi		
	Arus (mA)	Tegangan (mV)	Daya (mW)	Arus (mA)	Tegangan (mV)	Daya (mW)	Arus (mA)	Tegangan (mV)	Daya (mW)	Arus (mA)	Tegangan (mV)	Daya (mW)
1.	0	500	0	0,1	990	99	0,01	900	9	0,01	530	5,3
2.	0,01	1,030	10,3	0,01	1,980	198	0,02	1,650	33	0,02	960	19,2
3.	0,03	1,480	44,4	0,26	2,760	717,6	0,06	2,490	149,4	0,02	1,470	29,4
4.	0,06	1,960	117,6	1,73	2,860	4947,8	1,08	2,710	2926,8	0,03	1,940	58,2
5.	0,16	2,540	406,4	2,67	2,880	7689,9	1,88	2,740	5151,2	0,13	2,360	306,8
6.	0,22	2,620	576,4	3,40	2,900	9,860	2,90	2,760	8,004	0,31	2,500	775

Grafik IV. 1 Hubungan arus dan tegangan Limbah Sayur dan Buah pada massa tetap.



Berdasarkan grafik IV.1 limbah yang paling kuat menghantarkan arus listrik dan tegangan adalah limbah tomat dan wortel. Pada buah (limbah) tomat dimana arus dan tegangan yang diperoleh adalah 3,40 mA dan 2,900 mV dan limbah wortel 2,90 mA dan 2,760 mV dikarenakan limbah tersebut banyak mengandung asam sitrat (kimia yang menghasilkan energi sel) dan mengalami kenaikan nilai keasaman ketika buah dan sayuran sudah membusuk, karena proses fermentasi menghasilkan asam yang lebih sehingga meningkatkan kekuatan elektrolit dalam limbah tomat dan wortel. Dan arus dan tegangan terkecil dimiliki oleh limbah sawi dengan 0,31 mA dan 2,500 mV dan kangkung 0,22 mA dan 2,620 mV. Karena pada limbah sawi dan kangkung mengandung sedikit asam sitrat (kimia yang menghasilkan energi sel) dan dapat mengalami kenaikan suhu (pH) jika lama disimpan

Ditinjau dari beberapa kandungan mineral dari limbah kangkung, tomat, wortel, dan sawi sehingga dapat menghasilkan sifat kelistrikan karena mengandung beberapa

vitamin yang mudah larut dalam air seperti vitamin B1 Thiamin, vitamin B2 Riboflavin, vitamin B3 Niasin, vitamin B6, vitamin B5 Asam Pantotenat Acid yang unsur penyusunnya tidak dapat menghantarkan listrik karena mengandung karbohidrat yang sangat baik untuk kesehatan. Kandungan vitamin C dapat menghantarkan listrik karena unsur penyusun dari vitamin ini merupakan asam kuat yang biasanya dapat terurai dalam larutannya.

Kandungan mineral lainnya seperti kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg) yang merupakan logam alkali tanah golongan IIA memiliki sifat dapat menghantarkan listrik karena unsur-unsur ini tergolong reaktif dan dapat bersifat basa kuat dalam larutannya.

Unsur natrium dan kalium merupakan golongan logam alkali yang memiliki daya hantar listrik dan panas yang baik karena ikatan logamnya. Di dalam ikatan logam, terdapat elektron-elektron valensi yang bergerak bebas. Daya hantar panas dan listrik logam alkali ditentukan oleh pergerakan elektron-elektron valensi bebasnya. Semakin mudah elektron valensi ini bergerak, maka semakin besar pula daya hantar listrik dan panasnya. Sebaliknya, semakin sulit elektron-elektron ini bergerak semakin berkurang pula daya hantar listrik dan panasnya.


Dalam limbah sayur dan buah tersebut terdapat unsur transisi yaitu tembaga, mangan, seng dan besi. Semua unsur transisi adalah unsur-unsur logam. Logam bersifat lunak, mengkilap dan penghantar listrik dan panas yang baik. Perak merupakan unsur transisi yang mempunyai konduktivitas listrik paling tinggi pada suhu kamar dan tembaga di tempat kedua.

Unsur-unsur yang ada di dalam periode ketiga terdiri dari unsur logam (Na, Mg, Al), metaloid (Si), non logam (P, S, Cl), dan gas mulia (Ar). Keelektronegatifan unsur-unsur periode ketiga semakin ke kanan semakin besar diakibatkan oleh jari-jari atomnya yang semakin ke kanan semakin kecil. Kekuatan ikatan antar atom dalam logam meningkat (dari Na ke Al). Hal ini berkaitan dengan penambahan elektron valensinya. Silikon merupakan semikonduktor/isolator karena termasuk metaloid. Unsur ini mempunyai ikatan kovalen yang sangat besar, begitu juga dengan fosfor, belerang, dan klorin yang merupakan isolator karena termasuk unsur non logam.

4. 4 Analisis data limbah sayur dan buah yang terbuang perminggu

Hari	Kangkung (kg)	Tomat (kg)	Wortel (kg)	Sawi (kg)
Senin	3	12	7	5
Selasa	6	8	8	5
Rabu	5	5	5	10
Kamis	-	5	3	5
Jum'at	1	10	4	7
Sabtu	3	10	5	10
Minggu	1	5	5	3
	Total	Total	Total	Total
	19 kg	57 kg	37 kg	45 kg

Grafik IV.2 Hubungan massa terhadap daya yang dihasilkan limbah sayur dan buah dalam seminggu.




Pada grafik IV.2 diatas terlihat massa dan daya yang terhitung selama seminggu dimana limbah sayur dan buah yang paling banyak terbuang dalam seminggu adalah limbah tomat yaitu sebesar 57 kg, di urutan kedua adalah limbah sawi yaitu sebesar 45 kg, diurutan ketiga adalah limbah wortel yaitu sebesar 37 kg, dan diurutan keempat adalah limbah kangkung yaitu sebesar 19 kg. ini menunjukkan potensi limbah sayur dan buah yang terbuang dengan massa tersebut ternyata mampu menghasilkan sifat kelistrikan, pada limbah sayur dan buah tersebut. Limbah tomat menghasilkan daya sebesar 562.02 W dalam seminggu, limbah wortel sebesar 296.14 W dalam seminggu, limbah ketiga adalah limbah sawi sebesar 34.87 W. Dan limbah kangkung sebesar 10.94 W.

Semakin besar massa yang diperoleh maka semakin besar pula daya yang akan dihasilkan. Jadi limbah limbah tersebut yang belum termanfaatkan ternyata mampu menghasilkan sifat listrik berdasarkan grafik hubungan massa dan tegangan.

4. 5 Hubungan arus dengan tegangan pada waktu yang bervariasi


1. Limbah sawi



Hasil pengukuran arus dan tegangan dengan waktu yang bervariasi pada elektrolit limbah sawi, dapat disajikan dalam bentuk grafik diatas. Diimana terlihat peningkatan dan penuruna arus dan tegangan pada hari pertama sampai hari terakhir. Pada hari pertama terlihat peningkatan arus dan tegangan dan hari selanjutnya mengalami penurunan, ini diakbitkan kondisi (suhu) dan tumbuhnya bakteri pada limbah yang dapat merusak kandungan asam. Limbah sawi yang mengandung sedikit asam sitrat dan dapat mengalami kenaikan suhu (pH) jika lama disimpan. Hal ini berhubungan dengan terjadinya penurunan kadar asam total yang disebabkan karena

tumbuhnya kapang dan khamir yang dapat merusak asam. Dan memproduksi polialkohol melalui fermentasi sehingga menyebabkan suhu (pH) meningkat. Dan kandungan pada ion – ion yang sudah tercampur bakteri (cacing) akan menurunkan tegangan dan arus.


2. Limbah kangkung



Hasil pengukuran arus dan tegangan dengan waktu yang bervariasi pada elektrolit limbah kangkung dapat disajikan dalam bentuk grafik diatas. Di mana terlihat peningkatan dan penurunan arus dan tegangan pada hari pertama sampai hari terakhir. Pada hari pertama terlihat peningkatan arus dan tegangan dan hari selanjutnya mengalami penurunan, ini diakibatkan kondisi (suhu) dan tumbuhnya bakteri pada limbah yang dapat merusak kandungan asam. Limbah kangkung yang mengandung sedikit asam sitrat dan dapat mengalami kenaikan suhu (pH) jika lama disimpan. Hal ini berhubungan dengan terjadinya penurunan kadar asam total yang disebabkan karena

tumbuhnya kapang dan khamir yang dapat merusak asam. Dan memproduksi polialkohol melalui fermentasi sehingga menyebabkan suhu (pH) meningkat. Dan kandungan pada ion – ion yang sudah tercampur bakteri (cacing) akan menurunkan tegangan dan arus.


3. Limbah tomat



Hasil pengukuran arus dan tegangan dengan waktu yang bervariasi pada elektrolit limbah tomat, dapat disajikan dalam bentuk grafik diatas. Dimana terlihat peningkatan dan penurunan arus dan tegangan pada hari pertama sampai hari terakhir. Pada hari pertama terlihat peningkatan arus dan tegangan dan hari selanjutnya mengalami penurunan, ini diakibatkan kondisi (suhu) dan tumbuhnya bakteri pada limbah yang dapat merusak kandungan asam. Pada limbah tomat mengalami kenaikan nilai keasaman ketika buah dan sayuran sudah membusuk, karena proses fermentasi

menghasilkan asam yang lebih sehingga meningkatkan kekuatan elektrolit dalam buah dan sayuran tersebut. Sehingga nilai kuat arus dan tegangan semakin besar.

4. Limbah wortel



Hasil pengukuran arus dan tegangan dengan waktu yang bervariasi pada elektrolit limbah wortel, dapat disajikan dalam bentuk grafik diatas. Diimana terlihat peningkatan dan penuruna arus dan tegangan pada hari pertama sampai hari terakhir. Pada hari pertama terlihat peningkatan arus dan tegangan dan hari selanjutnya mengalami penurunan, ini diakbitkan kondisi (suhu) dan tumbuhnya bakteri pada limbah yang dapat merusak kandungan asam. Pada limbah wortel mengalami kenaikan nilai keasaman ketika buah dan sayuran sudah membusuk, karena proses fermentasi menghasilkan asam yang lebih sehingga meningkatkan kekuatan elektrolit dalam buah dan sayuran tersebut. Sehingga nilai kuat arus dan tegangan semakin besar.

4. 6 Pembahasan

Dalam hubungannya terhadap kuat arus dan tegangan pada limbah tomat, wortel, sawi dan kangkung yang tergolong dalam unsur reaktif yang dapat menghantarkan listrik sehingga dapat dijadikan sebagai elektrolit. Dalam hal ini model yang sesuai untuk menunjukkan limbah tersebut dapat dijadikan sebagai medium elektrolit dimana limbah yang sudah dihaluskan dengan massa 1 kg ternyata mampu menghasilkan tegangan dan arus meskipun arus dan tegangan yang dihasilkan masih sangat kecil. Ini menunjukkan kenaikan pada tegangan dan arus yang signifikan terutama pada nilai tegangan yang dihasilkannya. Dalam 1 wadah dengan massa sebesar 1 kg tegangan yang dihasilkan masih sangat rendah begitupun dengan arus ketika di 2 wadah arus dan tegangan sedikit demi sedikit menunjukkan kenaikan arus dan tegangan, hal ini dipengaruhi semakin banyak wadah yang terisi limbah maka arus dan tegangan akan semakin besar pula. Jadi penambahan jumlah pada wadah akan menghasilkan arus dan tegangan yang besar.

Kuat arus dan tegangan terbesar dihasilkan oleh limbah tomat, sedangkan kuat arus dan tegangan terkecil dihasilkan oleh limbah sawi. Nilai kuat arus dan tegangan yang berbeda antara limbah buah dan sayuran dikarenakan tiap buah dan sayuran memiliki tingkat ke-asaman yang berbeda. Limbah tomat dan wortel yang banyak mengandung asam sitrat dibandingkan limbah kangkung dan sawi yang mengandung sedikit asam sitrat dan dapat mengalami kenaikan suhu (pH) jika lama disimpan. Hal ini berhubungan dengan terjadinya penurunan kadar asam total yang disebabkan karena tumbuhnya kapang dan khamir yang dapat merusak asam. Dan memproduksi polialkohol melalui fermentasi sehingga menyebabkan suhu (pH) meningkat.

Sedangkan pada buah dan sayur yang lain seperti tomat, dan wortel mengalami kenaikan nilai keasaman ketika buah dan sayuran sudah membusuk, karena proses fermentasi menghasilkan asam yang lebih sehingga meningkatkan kekuatan elektrolit dalam buah dan sayuran tersebut. Sehingga nilai kuat arus dan tegangan semakin besar. Jadi buah dan sayuran yang memiliki tingkat keasaman besar atau suhu (pH) nya kecil dapat menghantarkan arus listrik yang besar. Sebaliknya limbah buah atau sayuran yang memiliki tingkat keasaman kecil atau nilai suhu (pH) lebih besar menghantarkan arus listrik yang kecil.

Pada penelitian analisis kuat arus dan tegangan yang dihasilkan limbah sayur dan buah yang dirangkai secara seri-paralel dan nilai kuat arus dan tegangan meningkat drastis, seri paralel digunakan untuk kebutuhan ganda. Dimana hubungan seri akan menaikkan tegangan dan paralel akan menaikkan arus. Pada seri-paralel dapat dilihat bahwa limbah sayur dan buah yang memiliki arus dan tegangan terbesar. Dari grafik IV. 1 dapat dilihat bahwa limbah tomat memiliki nilai tegangan yang tertinggi dan limbah sawi memiliki nilai tegangan yang terkecil. Limbah tomat menghasilkan tegangan tertinggi yaitu 2,900 mV. Dan limbah sawi menghasilkan tegangan terkecil yaitu 2,500 mV. Limbah tomat dengan tegangan 2,900 mV dan konstan karena spesifikasi tegangan LED 2,9 artinya nilai tegangannya akan tetap. Jadi penambahan wadah massa tidak akan menaikkan tegangan dan arus karena tegangan LED yang digunakan konstan 2,9 V

Pada analisis penelitian lama waktu dalam menyalakan lampu LED pada seri-paralel, digunakan lampu LED dengan spesifikasi nilai tegangan (2,9) V. Pada

penelitian ini menggunakan 6 wadah yang disusun secara seri dan paralel. Ketika dihubungkan secara seri maka akan menaikkan tegangan dan ketika dihubungkan secara paralel, arus yang dihasilkan lebih tinggi. Dari tabel pengukuran arus dan tegangan limbah tomat dapat menyalakan lampu LED terlama dengan waktu 240 Jam dengan tegangan awal rata rata yang dimiliki limbah tomat adalah 2,900 mV, setelah tomat limbah wortel memiliki waktu terlama kedua dengan waktu 216 Jam dengan tegangan awal rata rata 2,760 mV. Kemudian limbah kangkung memiliki waktu terlama ketiga dengan waktu 192 Jam dengan tegangan awal rata – rata yang dimiliki limbah kangkung adalah 2,620 mV. Dan setelah limbah kangkung limbah sawi memiliki waktu terlama keempat dengan waktu 168 Jam dengan tegangan awal rata rata 2,500 mV.



BAB V

PENUTUP


V. 1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu :

1. Massa limbah kangkung, tomat, wortel, dan sawi yang terbuang seminggu dipasar Sungguminasa adalah kangkung 19 kg, tomat 57 kg, wortel 37 kg, dan sawi 45 kg.
2. Daya yang dihasilkan dari masing- masing limbah dalam seminggu adalah limbah tomat dengan daya yang diperoleh sebesar 562,02 W. Limbah terbesar kedua adalah limbah wortel dengan daya sebesar 296,14 W. Limbah terbesar ketiga adalah limbah sawi dengan daya sebesar 34,87 W. Dan limbah terbesar keempat adalah limbah kangkung dengan daya sebesar 10,94 W. Nilai tegangan dan arus serta lama waktu penyalan LED pada sifat kelistrikan dengan elektrolit limbah kangkung, tomat, wortel dan sawi masing masing sebesar:
 - a. Limbah kangkung dengan wadah 6 dan arus dan tegangan yang diperoleh sebesar 0,22 mA dan 2,620 mV dan keadaan led redup dengan waktu 192 jam / 8 hari
 - b. Limbah tomat dengan wadah 6 dan arus dan tegangan yang diperoleh sebesar 3,40 mA dan 2,900 mV dan keadaan led terang dengan waktu 240 jam / 10 hari
 - c. Limbah wortel dengan wadah 6 dan arus dan tegangan yang diperoleh sebesar 2,90 mA dan 2760 mV dan keadaan led terang dengan waktu 216 jam / 9 hari
 - d. Limbah Sawi dengan wadah 6 dan arus dan tegangan yang diperoleh sebesar 0,31 mA dan 2500 mV dan keadaan led redup dengan waktu 168 jam / 7 hari

V.2 Saran

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan lebih banyak wadah yang berisi limbah sayur dan buah untuk memperoleh nilai tegangan dan arus yang lebih tinggi sehingga mampu menyalakan lampu LED yang lebih tinggi tegangan dan arusnya.



DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Farid. 2004. *Aplikasi LED dan Photodiode*. UIN Sunan Yogyakarta.

- Ahmad Farid. 2004. *Aplikasi LED dan Photodiode*. UIN Sunan Yogyakarta.
- Ali dkk. 1997. *Eksplorasi Buah – Buah Spesifik*. Buletin Plasma. Kalimantan Tengah
- Bird, T. 1987. *Kimia Fisik Untuk Universitas*. Jakarta : Gramedia.
- Beiser, Arthur. *Modernt Technical Physics*. Malang: 1992.
- Cahyono. 2002. *Potensi Peluang Usaha Agri Bisnis Buah Tropika dalam Area Pasar Bebas*. Makalah Seminar Nasional Daya Saing Sektor Pertanian. BPTP Jawa.
- Dogra, S.K. 1990. *Kimia Fisik dan Soal-Soal*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Djoko Heru. 2009. *Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Alternatif*. Indonesia Soltid Waste Association Inswa. Jakarta.
- Farid. 2011. *Rantai Nilai Sayuran Kangkung Timur Indonesia*. Departemen Industri Utama. Yogyakarta.
- Imade Utama. 2001. *Penanganan PascaPanen Buah dan Sayuran Segar*. Forum Konsultasi Teknologi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali.
- Kadir,A. 1998. *Transmisi Tenaga Listrik*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. Kartawidjaja,
- Muhammad Ilham. 2010. *Pemanfaatan Limbah Pasar menjadi Energi Terbarukan. Teknik Lingkungan- FTSP-ITS*.
- Prafitra Asih. 2012. *Pemanfaatan Limbah Sayur Pasar Sebagai Pengganti Pasta Baterai Kering Guna Menghasilkan Listrik Tergantikan*. Universitas di Ponegoro.
- Rosenberg, J. 1996. *Kimia Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Sutrisno, 1997. *Fisika Dasar Meanika*. Bandung : Institut Teknologi Bandung
- Syukri, S. 1999 . *Kimia Dasar 3*. Bandung : ITB.
- Tipler, P. 1996. *Fisika*. Jakarta : Erlangga.
- Anonim. *Larutan Elektrolit dan Zat Elektrolit*. (Diakses Pada Tanggal 4 Februari 2016)

Anonim. *Deskripsi Pasar Sungguminasa*. (Diaskes Pada Tanggal 5 Februari 2016)


Beiser, Arthur. *Modernt Technical Physics*. Malang: 1992.

Depertemen Agama R.I. *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim. 2013.


Dr. Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imim Syafi'i, 2013.

Kittel, Charles. *Intruduction to Solid State Phy sics*. USA: John Wiley & Sons, 1976.

Shihap, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.



LAMPIRAN
DOKUMENTASI
PENGAMBILAN
SAMPSEL
PENELITIAN

The image features a large, centered title in a black serif font. The title is arranged in five lines: 'LAMPIRAN', 'DOKUMENTASI', 'PENGAMBILAN', 'SAMPSEL', and 'PENELITIAN'. In the background, there is a faint green watermark logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. The logo consists of a stylized green emblem with a yellow star and crescent inside a circle, with the year '1963' below it. The text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR' is written in a smaller green font below the emblem.

LAMPIRAN
DOKUMENTASI
PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

2. Menghitung daya perminggu.

1. a. Massa Limbah Kangkung

19 kg / Minggu

b. Daya Limbah Kangkung Hasil Teknik Analisis

$0.576 \text{ W/kg} \times 19 \text{ kg}$

=10.94 Watt

2. a. Massa Limbah Tomat

57 kg / Minggu

b. Daya Limbah Tomat Hasil Teknik Analisis

$9.86 \text{ W/kg} \times 57 \text{ kg}$

= 562.02 W

3. Massa Limbah Wortel

37 kg / Minggu

b. Daya Limbah Wortel Hasil Teknik Analisis

$8.004 \text{ W/kg} \times 37 \text{ kg}$

=296.14 Watt

4. Massa Limbah Sawi

45 kg / Minggu

b. Daya Limbah Sawi Hasil Teknik Analisis

$0.775 \text{ W / kg} \times 45 \text{ kg}$

= 34.87 Watt



1. LAMPIRAN PERHITUNGAN ANALISIS DATA

a. Menghitung daya /wadah menggunakan persamaan :

$$P = V \cdot I$$

Keterangan :

P = Daya Listrik dengan Satuan Watt (mW)

V = Tegangan Listrik dengan Satuan Volt (mV)

I = Arus Listrik dengan Satuan Ampere (mA)

1. Limbah Kangkung

Jumlah Wadah	(mA)	(mV)	P (mW)
Wadah 1	0	500	0
Wadah 2	0.01	1030	10.3
Wadah 3	0.03	1480	44.4
Wadah 4	0.06	1960	117.6
Wadah 5	0.16	2540	406.4
Wadah 6	0.22	2620	576.4

2. Limbah Tomat

Jumlah Wadah	(mA)	(mV)	P (mW)
Wadah 1	0.1	990	99
Wadah 2	0.1	1980	198
Wadah 3	0.26	2760	717.6
Wadah 4	1.73	2860	4947.8

Wadah 5	2.67	2880	7689.6
Wadah 6	3.4	2900	9860

3. Limbah Wortel

Jumlah Wadah	(mA)	(mV)	P (mW)
Wadah 1	0.01	900	9
Wadah 2	0.02	1650	33
Wadah 3	0.06	2490	149.4
Wadah 4	1.08	2710	2926.8
Wadah 5	1.88	2740	5151.2
Wadah 6	2.9	2760	8004

4. Limbah Sawi

Jumlah Wadah	(mA)	(mV)	P (mW)
Wadah 1	0.01	530	5.3
Wadah 2	0.02	960	19.2
Wadah 3	0.02	1470	29.4
Wadah 4	0.03	1940	58.2
Wadah 5	0.13	2360	306.8
Wadah 6	0.31	2500	775



DOKUMENTASI PENELITIAN LIMBAH KANGKUNG

1. Penimbangan Limbah Kangkung



2. Pengukuran Arus dan Tegangan Pada Limbah Kangkung

a. Pengukuran 1 Wadah



b. Pengukuran 2 Wadah



c. Pengukuran 3 Wadah



d. Pengukuran 4 Wadah




e. Pengukuran 5 Wadah



f. Pengukuran 6 Wadah





DOKUMENTASI PENELITIAN LIMBAH WORTEL

1. Penimbangan Limbah Wortel



2. Pengukuran Arus dan Tegangan Pada Limbah Wortel

a. Pengukuran 1 Wadah



b. Pengukuran 2 Wadah



c. Pengukuran 3 Wadah



d. Pengukuran 4 Wadah




e. Pengukuran 5 Wadah



f. Pengukuran 6 Wadah





PENGUKURAN TEGANGAN PADA LED




DOKUMENTASI PENELITIAN LIMBAH SAWI

1. Penimbangan Limbah Sawi




2. Pengukuran Arus dan Tegangan Pada Limbah Wortel

a. Pengukuran 1 Wadah



b. Pengukuran 2 Wadah



c. Pengukuran 3 Wadah



d. Pengukuran 4 Wadah




e. Pengukuran 5 Wadah



f. Pengukuran 6 Wadah





DOKUMENTASI PENELITIAN LIMBAH TOMAT

1. Penimbangan Limbah Tomato



2. Pengukuran Arus dan Tegangan Pada Limbah Tomato

a. Pengukuran 1 Wadah



b. Pengukuran 2 Wadah



c. Pengukuran 3 Wadah



d. Pengukuran 4 Wadah




e. Pengukuran 5 Wadah



f. Pengukuran 6 Wadah



DOKUMENTASI PENGAMBILAN SAMPEL DI PASAR SUNGGUMINASA





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR







2. Pengukuran Nilai Arus dan Tegangan setiap hari 1. Pengukuran limbah sawi

Hari I			Hari II			Hari III			Hari IV			Hari V		
I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)	I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)	I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)	I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)	I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)
0.31	2500	775	0.57	2660	1516.2	0.53	2650	1404.5	0.43	2630	1130.9	0.35	2580	903
0.3	2500	750	0.57	2660	1516.2	0.53	2650	1404.5	0.43	2630	1130.9	0.35	2580	903
0.31	2550	790.5	0.57	2660	1516.2	0.53	2650	1404.5	0.43	2630	1130.9	0.35	2580	903
0.35	2550	892.5	0.57	2660	1516.2	0.53	2650	1404.5	0.43	2630	1130.9	0.35	2590	906.5
0.47	2590	1217.3	0.57	2660	1516.2	0.53	2650	1404.5	0.43	2630	1130.9	0.35	2590	906.5
0.47	2590	1217.3	0.57	2660	1516.2	0.53	2650	1404.5	0.43	2630	1130.9	0.35	2580	903
0.48	2590	1243.2	0.57	2660	1516.2	0.53	2630	1393.9	0.43	2630	1130.9	0.35	2580	903
0.48	2590	1243.2	0.57	2660	1516.2	0.53	2630	1393.9	0.43	2630	1130.9	0.35	2580	903
0.49	2590	1269.1	0.57	2660	1516.2	0.53	2630	1393.9	0.43	2630	1130.9	0.35	2580	903
0.49	2590	1269.1	0.57	2660	1516.2	0.53	2630	1393.9	0.43	2630	1130.9	0.35	2580	903


Hari VI			Hari VII		
I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)	I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)
0.33	2580	851.4	0.04	2330	93.2
0.33	2580	851.4	0.04	2330	93.2
0.27	2570	693.9	0.04	2330	93.2
0.2	2530	506	0.04	2330	93.2
0.2	2530	506	0.03	2270	68.1
0.19	2530	480.7	0.03	2270	68.1
0.15	2530	379.5	0.03	2270	68.1
0.15	2530	379.5	0.02	2220	44.4
0.15	2530	379.5	0.02	2190	43.8
0.15	2530	379.5	0.02	2190	43.8



4. Limbah Wortel

Hari I			Hari II			Hari III			Hari IV			Hari V		
I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)	I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)	I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)	I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)	I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)
2.84	2760	7838.4	0.93	2710	2520.3	0.81	2700	2187	0.79	2690	2125.1	0.65	2650	1722.5
2.75	2760	7590	0.93	2700	2511	0.81	2690	2178.9	0.79	2690	2125.1	0.65	2650	1722.5
2.72	2750	7480	0.93	2700	2511	0.81	2690	2178.9	0.79	2690	2125.1	0.5	2650	1325
2.64	2750	7260	0.93	2700	2511	0.81	2690	2178.9	0.79	2690	2125.1	0.43	2650	1139.5
2.55	2750	7012.5	0.93	2700	2511	0.81	2690	2178.9	0.79	2690	2125.1	0.43	2650	1139.5
2.45	2730	6688.5	0.93	2700	2511	0.81	2690	2178.9	0.79	2690	2125.1	0.43	2650	1139.5
2.45	2730	6688.5	0.93	2700	2511	0.81	2690	2178.9	0.79	2690	2125.1	0.43	2650	1139.5
2.43	2730	6633.9	0.93	2700	2511	0.81	2690	2178.9	0.79	2690	2125.1	0.43	2650	1139.5
2.35	2730	6415.5	0.93	2700	2511	0.81	2690	2178.9	0.79	2690	2125.1	0.43	2650	1139.5
2.32	2730	6333.6	0.93	2700	2511	0.81	2690	2178.9	0.79	2690	2125.1	0.43	2650	1139.5

Hari VI			Hari VII			Hari VIII			Hari IX		
I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)	I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)	I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)	I (mA)	V (mV)	Daya (Mw)
0.43	2650	1139.5	0.19	2540	482.6	0.11	2540	279.4	0.06	2450	147
0.31	2610	809.1	0.19	2540	482.6	0.1	2540	254	0.06	2450	147
0.23	2610	600.3	0.12	2540	304.8	0.07	2490	174.3	0.06	2300	138
0.23	2610	600.3	0.12	2540	304.8	0.07	2490	174.3	0.05	2290	114.5
0.23	2610	600.3	0.12	2540	304.8	0.07	2490	174.3	0.05	2270	113.5
0.23	2610	600.3	0.12	2540	304.8	0.07	2490	174.3	0.04	2270	90.8
0.23	2610	600.3	0.12	2540	304.8	0.07	2490	174.3	0.03	2200	66
0.23	2610	600.3	0.12	2540	304.8	0.07	2490	174.3	0.02	2130	42.6
0.23	2610	600.3	0.12	2540	304.8	0.07	2490	174.3	0.02	2130	42.6
0.23	2610	600.3	0.12	2540	304.8	0.07	2490	174.3	0.02	2130	42.6



RIWAYAT HIDUP



Nurmiati. Lahir di Kabupaten Maros pada tanggal 27 Februari 1994. Anak kelima dari lima bersaudara yang merupakan buah cinta dari Ayahanda Muhiddin dan Ibunda Megawati. Memulai pendidikan pada Sekolah Dasar di SDN 29 inpres kaemba pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2006.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Maros dan tamat pada tahun 2009. Selanjutnya melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Marusu dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Angkatan 2012.

