

**HUBUNGAN TEMPAT PENAMPUNGAN AIR DENGAN KEPADATAN
JENTIK NYAMUK *Aedes aegypti* DI RW III KELURAHAN
LALOLANG KECAMATAN TANETE RILAU
KABUPATEN BARRU TAHUN 2011**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

MUSDAMULIA
70200107029

**FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2011**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juni 2011

Penyusun,

Musdamulia
NIM. 70200107029

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Hubungan Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti* Di RW III Kelurahan Lalolang Kec.Tanete Rlau Kab.Barru Tahun 2011” yang disusun oleh Musdamulia, NIM: 70200107029, mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2011 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (dengan beberapa perbaikan).

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. H. M. Furqaan Naiem, M. Sc., Ph. D (.....)

Sekretaris : Hasbih Ibrahim, SKM, M.Kes (.....)

Penguji I : A.M. Fadhil hayat SKM., M.Kes (.....)

Penguji II : Dr. Zulfahmi Alwi, M.Ag (.....)

Samata Gowa, 5 Agustus 2011

Diketahui Oleh:
Plt. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Prof. DR. H. Ahmad M. Sewang, MA
Nip. 19520811 198203 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan berkah, nikmat, serta ilmu pengetahuan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana S1 Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Berhasilnya penyusunan skripsi ini dengan judul **“Hubungan Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti* Di RW III Kelurahan Lalolang Kec.Tanete Rilau Kab.Barru Tahun 2011”** tidak terlepas dari bantuan serta spirit dari orang-orang di lingkungan penulis.

Keberhasilan penulis sampai ke tahap penulisan skripsi ini tak lepas dari bantuan, baik berupa materi maupun spirit dari orang-orang di lingkungan penulis.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas segala bantuan dan arahan serta dukungan kepada :

1. **Bapak Prof Dr H A Qadir Gassing HT MS.**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. **Prof. Dr. Achmad Sewang, MA**, selaku Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin.
3. Ibu **A. Susilawati, S.Si, M.Kes**, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat.
4. Bapak **dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D** selaku pembimbing I dan **Hasbi Ibrahim, SKM, M.Kes** selaku pembimbing II yang telah meluangkan

waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. **Bapak Fadhil Hayat SKM, M.Kes** selaku penguji I, dan **Dr. Zulfahmi Alwi, M.Ag** selaku penguji II, yang telah memberikan saran dan kritik dalam penyelesaian skripsi ini.
6. *Dosen pengajar beserta staf* yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam akademik.
7. **Safaruddin, Amd.Kep** selaku yang bertugas Pemantau Jentik di Puskesmas Pekkae, dan Kepada bapak Lurah Lalolang yang telah memberikan izin penelitian di daerah Kerjanya.
8. *Masyarakat RW III* yang dengan senang hati menjadi respondent peneliti.
9. Terima kasih kepada Bapak **Drs. H. Hasan Ondeng**, yang tidak bosan-bosannya mengajari penulis tentang nyamuk, cara menangkap jentik, dan mengarahkan penelitian penulis.
10. *Sahabatku Dila, Atry, Ririn, Fitri, Naya ,dan Ira* yang selalu memberikan do'a, nasihat, pikiran dan semangat.
11. Makasih buat motivasi dari kawan-kawan *Kesmas A* tanpa terkecuali, tentunya juga dari *Jurusan Kesehatan Lingkungan* tanpa Terkecuali, dan seluruh **Kelurga besar Kesmas 07** yang tetap semangat dalam penyusunan Skripsi ini.
12. Makasih buat teman PBL (Masale) yag sama-sama berjuang mencapai gelar sarjana (**Nanang, Radha, Herman, Anty, ike, Satri, Pia, N Azhari**).

13. Makasih buat teman-teman Magangku (**Kak Tri, Fatma, Zaly, Ria, Hisham**) yang selalu memberikan aku semangat.
14. Buat Saudaraku di KKN Campaga (**Leha, Eva, Winda, Asmi, Indra, Naswar, dan Arif**), makasih atas doa kalian.
15. Bapak Ibu di Pondok Wahyu, makasih sudah menjadi orang tua selama kurang lebih 4 tahun penulis tinggal di pondok, dengan rasa sabar dan pengertian yang mereka berikan. Begitu pula dengan Dinda-dindaku yang ada di pondok wahyu (**Rostina ,Vivi, Sukma, Dira, Inha, Arham, Nur, Kaya, Dwi Agustna, Endonk N Wahyu**)
16. Makasih buat Sahabat Kost yang terlebih dahulu Wisudah (**Nurfuadi, Nurma, Diana, N Fifi**)
17. Sepupuku **Salma, Ria, dan Fajri** yang tidak bosan-bosannya secara bergantian menemani penulis untuk melakukan penelitian, juga **Asmi** yang senantiasa menemaniku mengetik.
18. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, baik berupa materi maupun spirit dari orang-orang di lingkungan penulis.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada Kedua Orangtuaku **Ayahanda (Abidin) dan Ibunda (Hasmawati)** dengan penuh kasih sayang membesarkan, mendidik, memberi dukungan moral dan materil selama ini, juga senantiasa memberikan dorongan, semangat serta kepercayaan kepada penulis selama menjalani perkuliahan serta do'a yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Kepada **Nenek** yang sangat Aku

sayangi (**Almarhumah St. Aisyah**) yang semasa hidupnya memotivasi aku untuk selalu belajar dengan tekun, selalu menasehatiku, mengajarku tentang kesabaran. Dan taklupa pula Terima kasih kepada saudara-saudaraku (**Mustadirram & Istri, Musmualim & Istri, Musmuazzir, dan Mustabsyir**) yang selalu memberikan semangat, dukungan moral dan materil serta do'a yang selalu mereka panjatkan untuk kesuksesanku.

Semoga segala bantuan, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis di balas oleh-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin

Makassar, Juni 2011

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
ABSTRAK	xv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Hasil Penelitian	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Nyamuk Aedes Aegypti	8
B. Tinjauan Umum Mengenai Jenis/Bahan Tempat Penampungan Air	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Kondisi Penutupan Tempat Penampungan Air	20
D. Tinjauan Umum Mengenai Kebersihan Tempat Penampungan Air.....	22
E. Tinjauan Umum Mengenai Kepadatan Jentik	23
F. Tinjauan Umum Mengenai Air sebagai Sumber Kehidupan	27

BAB III. KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti	31
B. Kerangka Konsep	32
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	33
D. Hipotesis Penelitian	35

BAB IV. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian	37
B. Populasi dan Sampel	37
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
D. Metode pengumpulan data	39
E. Instrumen Penelitian	40
F. Pengolahan dan Analisis Data	40

G. Penyajian Data	41
H. Rencana Kegiatan	42

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	58

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	----

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Hal.
Tabel. 5.1	Distri busi Frekuensi Jumlah rumah tiap RT	44
Tabel. 5.2	Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan Responden	44
Tabel. 5.3	Distribusi Frekuensi Umur Responden	45
Tabel. 5.4	Distribus Frekuensi Jumlah keluarga	46
Tabel. 5.5	Distribusi Frekuensi Tingkat densitas Jentik Aedes aegypti	47
Tabel. 5.6	Distribusi Frekuensi Macam Tempat Penampungan Air	48
Tabel. 5.7	Distribusi Frekuensi Jumlah Tempat Penampungan Air	48
Tabel. 5.8	Distribusi Frekuensi Jenis Tempat penampungan Air	49
Tabel 5.9	Distribusi Frekuensi Warna Tempat Penampungan Air	50
Tabel. 5.10	Distribusi Frekuensi Volume Tempat Penampungan Air	50
Tabel. 5.11	Distribusi Frekuensi Pencahayaan TPA	51
Tabel. 5.12	Distribusi Frekuensi Kepemilikan Penutup TPA	51

Tabel. 5.13	Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Penutupan TPA	52
Tabel. 5.14	Distribusi Frekuensi Kondisi Penutupan TPA	53
Tabel. 5.15	Distribusi Frekuensi Membersihkan TPA	54
Tabel. 5.16	Distribusi Frekuensi Kebersihan TPA	54
Tabel. 5.17	Hubungan Macam TPA dengan Kepadatan Jentik	55
Tabel. 5.18	Hubungan Penutup TPA dengan Kepadatan Jentik	56
Tabel. 5.19	Hubungan Kebersihan TPA dengan Kepadatan Jentik.	57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuisisioner Penelitian
2. Master Tabel
3. Hasil Pengolahan Data
4. Lembar Persetujuan Judul
5. Surat Izin Pengambilan Data Awal
6. Surat Izin Penelitian
7. Surat Keterangan telah melakukan penelitian
8. Diagram Larva *Aedes aegypti*
9. Diagram bagian Kepala
10. Diagram bagian dada larva *Aedes aegypti*
11. Diagram terminal ruas (segmen jentik)
12. Dokumentasi Penelitian
13. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR SINGKATAN

<i>Ae. Aegypti</i>	: <i>Aedes aegypti</i>
ABJ	: Angka Bebas Jentik
BI	: <i>Breteau Index</i>
CFR	: <i>Case Fatality Rate</i>
CI	: <i>Container Indeks</i>
Depkes	: Departemen Kesehatan
DBD	: Demam Berdarah <i>Dengue</i>
HI	: <i>Hause Index</i>
IR	: <i>Insidens Rate</i>
KLB	: Kejadian Luar Biasa
%	: persen
PSN	: Pemberantasan Saran Nyamuk
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SPSS	: <i>Statistical Product and Service Solution</i>
TPA	: Tempat Penampungan Air
WHO	: World Health Organisation

ABSTRAK

NAMA : MUSDAMULIA
NIM : 70200107029
JUDUL : “HUBUNGAN TEMPAT PENAMPUNGAN AIR DENGAN KEPADATAN JENTIK NYAMUK *Aedes aegypti* DI RW III KEL.LALOLANG KEC.TANETE RILAU KAB.BARRU”.
(dr.H.Muh.Furqaan Naiem, Mcs, PhD dan Hasbi Ibrahim,SKM. M.Kes)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyebab utama dan kematian pada anak-anak, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Penyakit DBD merupakan penyakit menular dan endemis di Indonesia. Penyakit ini termasuk yang banyak menimbulkan keresahan masyarakat karena tingginya angka kesakitan yang ditimbulkan serta kematian dalam waktu yang singkat. Tempat perindukan *Ae. Aegypti* di negara asalnya berbeda halnya dengan di Asia dan Afrika, nyamuk hidup di hutan dan tempat perindukan pada genangan air di pohon, sedangkan di Asia nyamuk hidup di daerah pemukiman dan tempat perindukan pada genangan air bersih buatan manusia (Man Made Breeding Place) Kebiasaan penduduk menyimpan air di tempat penampungan air berbeda-beda dari beberapa macam bahan-bahan. Di Indonesia diperkenankan setiap rumah memiliki TPA lebih dari 1 buah , perilaku menyimpan air ini sangat tergantung kultur dan tempat terhadap kebutuhan air.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepadatan jentik nyamuk *Aedes aegypti*, yakni, Kepadatan jentik, Macam TPA, Penutup TPA, dan Kebersihan TPA. Penelitian diatas menggunakan rancangan cross sectional, dilaksanakan di RW III Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dengan jumlah sampel sebanyak 136 rumah tangga yang menjadi responden.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara Macam TPA dengan Kepadatan jentik nyamuk *Aedes aegypti*, tidak terdapat hubungan antara Penutup TPA dengan Kepadatan jentik nyamuk *Aedes aegypti*, dan terdapat hubungan antara Kebersihan TPA dengan Kepadatan jentik nyamuk *Aedes aegypti*.

Penelitian menyarankan agar masyarakat menggunakan TPA yang tidak disukai nyamuk.misalnya Drum (terbuat dari logam). Menggunakan TPA yang memiliki penutup, dan mengupayakan setiap TPA ditutup rapat. Serta Membersihkan TPA minimal seminggu sekali, agar bersih, terang tanpa lumut, sehingga nyamuk tidak tertarik untuk masuk dan berkembangbiak.

Kata Kunci : Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik
Daftar pusaka : 30 (1993 - 2011).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah menjadi masalah global yang penting. Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyebab utama dan kematian diantara anak-anak, terutama di negara-negara yang sedang berkembang (Simon dkk, 2004).

Pada tahun 1953 melaporkan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Philipina, kemudian disusul negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam. Pada Dekade Enam puluhan mulai menyebar ke negara-negara Asia Tenggara antara lain: Singapura, Malaysia, Srilangka dan Indonesia. Dekade tujuh puluhan penyakit ini menyerang kawasan pasifik termasuk di kepulauan Polinesia. Dekade delapan puluhan Demam Berdarah menyerang negara-negara Amerika Latin. Adapun Jumlah Kasus yang dilaporkan ke WHO adalah 500.000-an pertahun (Asmuliaty, 2004:1).

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah salah satu penyakit menular dan endemis di Indonesia. Penyakit ini termasuk yang banyak menimbulkan keresahan masyarakat karena tingginya angka kesakitan yang ditimbulkan serta kematian dalam waktu yang singkat. Penyakit DBD menempati urutan kedua dalam jumlah (frekuensi) kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi di Indonesia pada periode November 1997 sampai April 1998

telah terjadi kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (DBD) yang meliputi 11 propinsi di Indonesia dengan jumlah seluruh penderita 595 orang dan jumlah kematian 207 orang (Adriani, 2003: 1).

Penyakit Demam Berdarah Dengue telah menyebar secara luas ke seluruh kawasan dengan jumlah kabupaten/kota terjangkit semakin meningkat hingga ke wilayah terpencil. Penyakit ini sering muncul sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga angka kesakitan dan kematian yang terjadi dianggap merupakan gambaran penyakit di masyarakat (Sudarianto, 2010).

Dilihat secara total kasus DBD sepanjang tahun, trennya terus meningkat. Dalam tujuh tahun terakhir misalnya, angka peningkatannya jelas, yakni kasusnya 79.462 meninggal 957 tahun 2004, kasusnya 95.000 dan meninggal 1.350 tahun 2005, kasusnya 113.640 dan meninggal 1.184 tahun 2006 dan terakhir 140.000 kasus dengan 1.380 meninggal tahun 2007. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) setiap tahun di Indonesia terus meningkat dan bahkan dikhawatirkan makin merajalela dengan pemanasan global. Pusat Informasi Departemen Kesehatan mencatat, jumlah kasus DBD di Indonesia pada bulan Januari 2008 mencapai 8.765 kasus dengan 68 korban meninggal, bahkan hingga awal Februari kasusnya telah mencapai 9.092 kasus dengan 70 korban meninggal.

Di Sulawesi Selatan data yang berhasil dihimpun dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2007 jumlah kasus dengan kematian CFR (1,10%) pada tahun 2008 jumlah kasus DBD meningkat sebanyak 3.390

kasus dengan kematian (CFR 0,83%), kemudian tahun 2009 jumlah kasus DBD menurun sebanyak 2.296 orang dengan kematian 20 orang.

Di Kabupaten Barru pernah menjadi daerah endemik demam berdarah, tiap tahun penyakit ini selalu ada jika musim hujan telah tiba, salah satu tempat endemik berada di RW III Kelurahan Lalolang yang terletak di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, merupakan wilayah kerja Puskesmas Pekkae, yang menangani kejadian Demam Berdarah, didapatkan data tahun 2008 sebanyak 84 orang penderita secara keseluruhan di wilayah kerja Puskesmas Pekkae dengan jumlah penderita di RW III Kelurahan Lalolang sebanyak 13 orang penderita, tahun 2009 sebanyak 64 orang penderita secara keseluruhan di wilayah kerja Puskesmas pekkae dengan jumlah penderita di RW III sebanyak 18 orang penderita.

Pada tahun 2010 jumlah penderita sampai bulan oktober sebanyak 18 orang penderita secara keseluruhan di wilayah kerja Puskesmas Pekkae dengan jumlah penderita di RW III sebanyak 10 orang penderita sampai akhir bulan oktober yang kemungkinan meningkat pada bulan selanjutya, Angka Bebas Jentik tahun 2010 Wilayah Kerja Puskesmas Pekkae untuk bulan April, Mei, dan Juni tahun 2010 sebanyak 55,7%, dan pada bulan Juli, Agustus dan September tahun 2010 sebanyak 51,7% untuk seluruh wilayah kerja puskesmas yakni terdiri dari delapan desa dan dua kelurahan yang salah satunya adalah Kelurahan Lalolang (Data Puskesmas Pekkae, 2010).

Khusus untuk di RW III kelurahan lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang terletak di daerah pesisir pantai merupakan daerah

yang menjadi populasi penelitian, jumlah rumah yang menjadi populasi penelitian sebanyak 206 rumah (Data Kelurahan Lalolang, 2010).

Sebagaimana firman Allah dalam Q.s An-Nuur/24: 45 yang artinya “Dan Allah Telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Al-Qur’an dan terjemahan: h.552)

Betapa penciptaan binatang menunjukkan kekuasaan Allah, sekaligus kehendaknya yang mutlak, dari satu sisi, bahan penciptaannya sama yaitu air, tetapi air dijadikan-Nya berbeda-beda, lalu dengan perbedaan itu dia menciptakan makhluk yang memiliki potensi dan fungsi berbeda-beda pula yang sesungguhnya berbeda dengan substansi serta kadar air yang merupakan bahan kejadian-Nya. (Quraish Shihab, 2002: Vol.8, 579).

Dalam ayat Al-Qur’an tersebut, tidak secara langsung menjelaskan tentang nyamuk. Namun yang jelas adalah memberikan informasi bahwa Allah telah menciptakan beberapa jenis hewan dari air, artinya sebuah kebenaran bahwa peranan air disini merupakan tempat berkembangbiaknya makhluk hidup, baik yang besar hingga makhluk hidup yang kecil seperti nyamuk. Dimana nyamuk meletakkan telurnya di dalam air, sehingga dengan melalui tahapan kehidupan berkembang menjadi nyamuk dewasa, melalui empat tahap, yakni dari telur, larva/jentik, kepompong, dan menjadi nyamuk dewasa. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dengan segala sesuatu.

Berdasarkan latar belakang itulah maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti* di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2011”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah Bagaimana Hubungan Macam TPA, Penutup TPA dan Kebersihan TPA dengan Kepadatan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti* di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Hubungan Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti* di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2011.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui Hubungan Macam Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti* di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2011.

- b. Untuk mengetahui Hubungan Penutup Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik Nyamuk *Aedes Aegypti* di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2011.
- c. Untuk mengetahui Hubungan Kebersihan Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti* di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2011.

D. Manfaat hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini kami harapkan:

1. Bagi Penulis

Menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai beberapa faktor yang berhubungan dengan keberadaan jentik *Aedes aegypti* dan penurunan ABJ di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

2. Bagi Masyarakat

Membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat, mengurangi kepadatan jentik nyamuk *Aedes aegypti* di wilayah tersebut, terutama untuk meningkatkan Angka Bebas Jentik (ABJ) dan mencegah penularan Demam Berdarah Dengue (DBD).

3. Ilmiah

Hasil Peneliti diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Kesehatan Lingkungan dan merupakan bacaan dan perbandingan bagi peneliti berikutnya.

4. Institusi

Sebagai bahan bagi masyarakat tentang Kesehatan Lingkungan, Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk program penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah daerah kondisi lingkungan masyarakat disekitar RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dan diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten untuk perbaikan masalah kesehatan.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai nyamuk *Aedes aegypti*

1. Telur Nyamuk *Aedes aegypti*

Nyamuk akan bertelur dan berkembang biak di Tempat Penampungan Air bersih, seperti Tempat Penampungan Air untuk keperluan sehari-hari: Bak Mandi/Wc, Tempayan, Drum air, Bak menara (tower air) yang tidak tertutup, sumur gali. Selain itu, wadah berisi air bersih atau air hujan: tempat minum burung, vas bunga, pot bunga, ban bekas, potongan bambu yang dapat menampung air, kaleng, botol, tempat pembuangan air di kulkas dan barang bekas lainnya yang dapat menampung air, walau dengan volume kecil juga menjadi tempat kesukaannya. Telur akan diletakkan dan menempel pada dinding penampungan air, sedikit di atas permukaan air. Di tempat kering (tanpa air), telur dapat bertahan sampai enam bulan. Pada umumnya telur akan menetas menjadi jentik dalam waktu kurang lebih 2 hari setelah telur terendam. (Ikki, 2010).



Gambar A.1 Siklus Hidup Nyamuk *Aedes aegypti*
(Sumber: Munstermann, 1995)

Setiap kali bertelur, nyamuk betina dapat mengeluarkan telur sebanyak 100 butir, telur nyamuk *Aedes aegypti* berwarna hitam dengan ukuran $\pm 0,80$ mm. Telur ini di tempat yang kering dapat bertahan sampai 6 bulan. Telur akan menetas menjadi jentik dalam waktu ± 2 hari setelah terendam air. Jentik kecil yang menetas dari telur akan tumbuh menjadi besar, panjangnya 0 –1 cm (Ummi Syarifah, 2007: 17).

Telur nyamuk ini tidak berpelampung, sehingga satu per satu akan menempel ke dinding. Secara fisik, telur nyamuk *Aedes aegypti* berbentuk lonjong dan mempunyai anyaman seperti kain kasa. Telur tampak satu per satu teratur di pinggiran kaleng, lubang pohon, alas pot bunga, dan lain sebagainya (Ikki, 2010).

2. Larva/Jentik



Gambar A.2 Larva/Jentik
(sumber : 2002. Dept. Medical Entimology. ICPMR)

Jentik nyamuk *Aedes aegypti* selalu bergerak aktif dalam air. Gerakannya berulang-ulang dari bawah ke atas permukaan air untuk bernafas, kemudian turun kembali ke bawah untuk mencari makanan dan seterusnya. Pada waktu istirahat, posisinya hampir tegak lurus dengan permukaan air. Biasanya berada di sekitar dinding tempat penampungan

air. Setelah 6-8 hari jentik itu akan berkembang/berubah menjadi kepompong (Ikki, 2010).

Stadium larva/jentik biasanya berlangsung 6-8 hari. Larva nyamuk *Aedes aegypti* mempunyai ciri-ciri antara lain adanya corong udara pada segmen terakhir, pada segmen abdomen tidak ditemukan adanya rambut-rambut berbentuk kipas (palmatus hairs), pada corong udara terdapat pectan, sepasang rambut serta jumbai akan dijumpai pada corong (siphon), setiap sisi abdomen segmen kedelapan ada comb scale sebanyak 8-21 atau berjejer 1 sampai 3, bentuk individu dari comb scale seperti duri, sisi thorax terdapat duri yang panjang dengan bentuk kurva dan adanya sepasang rambut di kepala (Ikki, 2010).

3. Kepompong



Gambar A.3 Kepompong
(sumber : 2002. Dept. Medical Entimology. ICPMR)

Pupa (kepompong) berbentuk seperti koma. Bentuknya lebih besar namun lebih ramping dibanding jentik. Pupa *Aedes aegypti* berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pupa nyamuk lain (Farid, 2009: 9-10).

Menurut Sugito (1989), pupa *Aedes aegypti* tidak memerlukan udara dan makan, belum bisa dibedakan antara jantan dan betina, menetas dalam waktu 1-2 hari, dan menjadi nyamuk dewasa, pada umumnya nyamuk jantan menetas lebih dahulu dari nyamuk betina (Farid, 2009: 27).

Untuk menjadi nyamuk dewasa diperlukan waktu 2-3 hari. Suhu untuk perkembangan pupa optimal sekitar 27-30°C, tidak memerlukan makanan tetapi memerlukan udara. Pada stadium pupa ini akan dibentuk alat-alat tubuh nyamuk seperti sayap, kaki, alat kelamin dan bagian tubuh lainnya (Sukamto, 2007: 36-37).

4. Nyamuk Dewasa



Gambar A.4 Nyamuk *Aedes aegypti* Dewasa
(sumber : 2002. Dept. Medical Entimology. ICPMR)

Nyamuk dewasa sebagai stadium akhir dan hidupnya berlangsung di alam bebas. Untuk membedakan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada antena dimana nyamuk dewasa jantan, mempunyai bulu prodal sedangkan nyamuk betina antena berbulu jarang (Asmuliaty, 2004: 10).

Nyamuk dewasa dengan panjang 3–4 milimeter, mempunyai bintik hitam dan putih pada badan dan kepala serta ring putih di kakinya. Nyamuk jantan tidak bisa menggigit dan menghisap darah, ia hanya membantu membuahi nyamuk betina. Jika dilihat secara fisik, antena *Ae. aegypti* jantan berbulu lebih lebat di banding *Ae. aegypti* betina. Dari cara hinggapnya pun dapat dibedakan, nyamuk *Aedes aegypti* hinggap mendatar di tubuh manusia, berbeda dengan nyamuk *Anopheles* yang hinggap menungging. Umur nyamuk betina berkisar antara 2 minggu sampai 3 bulan atau rata-rata 11/2 bulan dan tergantung suhu kelembaban udara sekelilingnya.

Kepadatan nyamuk akan meningkat saat musim hujan. Jangkauan terbang nyamuk ini berkisar antara 100 – 400 meter. Untuk berkembang biak, nyamuk ini hanya bertelur di air bersih dan tidak bersarang di air got atau semacamnya. *Aedes aegypti* dapat berkembang di dalam air bersih yang menggenang lebih dari lima hari. Dapat berkembangbiak di air dengan volume minimal 0,5 sentimeter atau sama dengan satu sendok teh (Ikki, 2010).

Dari proses nyamuk bertelur dan menjadi dewasa tidak lepas dari peran Air, sebagai tempat perkembangbiakan beberapa serangga yang merupakan beberapa penularan penyakit. Air merupakan salahsatu unsur alam yang harus ada di dalam lingkungan manusia akan merupakan media yang baik bagi serangga untuk berkembang biak atau menggigit manusia. Beberapa penyakit yang disebarkan oleh serangga ini adalah *Malaria*, *Yellow Fever*,

Dengue , *Trypanosomiasis*. Nyamuk *Aedes aegypti* yang merupakan penularan penyakit Demam Berdarah berkembangbiak dengan mudah bila lingkungan tersebut terdapat air.

Asal mulanya air itu bersih, dapat digunakan untuk bersuci atau membersihkan segala sesuatu dari kotoran dan untuk minum yang sangat penting artinya bagi kesehatan, baik orang perorang, keluarga, masyarakat maupun lingkungan. Akan tetapi kemudian air bersih itu tercemar, tidak bersih lagi seperti awal mulanya, disebabkan oleh perilaku dan perbuatan manusia. Tercemarnya air merupakan gejala rusaknya ekosistem dan kelestarian alam, bahkan terancamnya kehidupan manusia (Majelis Ulama Indonesia, 1993: 24-25).

Air bersih merupakan sarana hidup dan hidupan yang amat vital, bahwa Air adalah sumber kehidupan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nuur/24: 45

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ خَلَقَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

Artinya :

“Dan Allah Telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Al-Qur’an dan terjemahannya: h.552).

Dalam ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, artinya sebuah kebenaran bahwa peranan air

merupakan tempat berkembangbiaknya makhluk hidup, baik yang besar hingga makhluk hidup yang kecil seperti nyamuk, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (MUI,1993: 24).

Setelah menguraikan tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi serta limpahan karunia-Nya melalui ciptaan dan pengaturan-Nya itu, ayat di atas beralih ke makhluk melata di bumi, ayat diatas menegaskan bahwa dan disamping bukti-bukti kekuasaan dan limpahan anugerah-Nya yang telah menciptakan *semua jenis hewan dari air* yang memancar sebagaimana ia menciptakan tumbuhan dari air yang tercurah. Lalu, Allah SWT menjadikan hewan-hewan itu beraneka jenis, potensi dan fungsinya, *maka sebagian dari mereka* yakni hewan itu ada yang berjalan *dengan dua kakinya*, seperti manusia, burung, sedang sebagian lagi yang lain ada yang *berjalan dengan empat kaki*, seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Dan ada juga yang berjalan dengan menggunakan lebih dari empat kaki, seperti kalajengking, laba-laba dan lain-lain. Memang, Allah Maha Kuasa lagi Maa ijaksana karena itu Allah secara terus menerus menciptakan apa dengan cara serta bahan yang dikehendaki-Nya sebagai bukti kekuasaan-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Quraish Shihab, 2002: Vol.8, 579).

Air merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan nyamuk karena adanya rangsangan dari air nyamuk dapat meletakkan telurnya. *Aedes Aegypti* Betina senang bertelur di atas permukaan air pada dinding bagian dalam suatu container yang berisi air bersih dan jernih serta terlindungi dari

cahaya matahari, jenis container yang ada di dalam rumah lebih disukai dari pada container yang berada di luar rumah (Asmulyaty, 2004: 9).

Bionomik Nyamuk Demam Berdarah Dengue;

1. Tempat Perkembangbiakan

Tempat perindukan nyamuk ini umumnya menyukai tempat-tempat teduh yang ada air tergenang. Air tempat nyamuk bertelur harus jernih, bukan Air kotor, atau air yang langsung bersentuhan dengan tanah, melainkan pada air jernih yang berada dalam wadah, dan tergenang tenang tak terusik (Handrawan Nadesul, 2007: 119).

2. Kebiasaan menggigit

Nyamuk *Aedes aegypti* bersifat *anthropophilic*, walaupun mungkin akan menghisap darah hewan berdarah panas lain yang ada. Sebagai spesies yang aktif siang hari nyamuk betina mempunyai dua waktu aktifitas menggigit, yaitu beberapa jam di pagi hari dan beberapa jam sebelum gelap. Apabila pada waktu menghisap darah terganggu, maka nyamuk *Aedes aegypti* dapat menghisap lebih dari satu orang. Perilaku ini sangat meningkatkan efektifitas penularan pada masa Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah DBD (Ikki, 2010).

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 26 yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَّا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
 كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿١٢﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu³³. adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah³⁴, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.” (Al-Qur’an dan terjemahannya: h. 12).

Nyamuk sering dianggap sebagai makhluk yang biasa dan tidak penting. Namun ternyata nyamuk itu sangat berarti untuk diteliti dan dipikirkan sebab di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah sebabnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu”. Seekor nyamuk jantan yang telah cukup dewasa untuk kawin akan menggunakan antena organ pendengar untuk menemukan nyamuk betina (Quraish Shihab, 2002).

3. Kebiasaan Beristirahat

Aedes aegypti suka beristirahat di tempat yang gelap, lembab, tempat tersembunyi di dalam rumah atau bangunan, termasuk tempat tidur, kloset, kamar mandi dan dapur. Setelah menghisap darah, nyamuk *Aedes aegypti* hinggap (beristirahat) di dalam atau kadang-kadang di luar rumah berdekatan dengan tempat perkembangbiakannya. Biasanya di tempat yang agak gelap dan lembab. Di tempat ini nyamuk menunggu proses pematangan telurnya.

4. Jangkauan Terbang

Penyebaran nyamuk *Aedes aegypti* betina dewasa dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk keberadaan tempat bertelur dan darah sebagai makanan, namun kelihatannya terbatas pada wilayah 100 meter dari tempat pupa menetas menjadi nyamuk dewasa. Walaupun demikian, penelitian terbaru di Puerto Rico menunjukkan bahwa nyamuk *Aedes aegypti* betina dewasa menyebar lebih dari 400 meter untuk mencari tempat bertelur. Penyebaran pasif nyamuk *Aedes aegypti* dewasa dapat terjadi melalui telur dan jentik dalam wadah (Farid, 2009: 10-12).

Penyakit DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke tubuh manusia. Penyakit ini tergolong ganas karena menimbulkan kematian pada penderitanya dalam waktu singkat akibat terjadinya pendarahan dan syok hebat. Namun yang menjadi lakon utama dalam penyebaran virus dengue itu adalah nyamuk *Aedes*. Nyamuk *Aedes aegypti* mulanya ditemukan di Mesir yang kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui kapal laut dan kapal udara. Nyamuk ini hidup dengan baik di belahan dunia yang beriklim tropis dan subtropics seperti Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Nyamuk *Aedes* berperan sebagai perantara (vektor) dalam penularan virus dengue dari manusia ke manusia (Ikki, 2010).

Chasan Kusnadi dalam penelitiannya mengatakan Seseorang tidak akan tertular penyakit DBD apabila tidak digigit oleh nyamuk. Ada dua jenis nyamuk pembawa virus dengue yaitu *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. *Aedes aegypti* lebih utama dalam menyebarkan virus dengue dibanding *Aedes*

albopictus yang relatif jarang. (Nyamuk *Ae.aegypti* berkembang secara metamorphosa sempurna melalui empat stadium, yaitu telur-larva/jentik-pupa-dewasa. Tiga stadium diantaranya terjadi didalam air, sedangkan nyamuk dewasa adalah serangga terbang yang aktif mencari darah (Ikki, 2010).

Aedes aegypti bersifat diurnal atau aktif pada pagi hingga siang hari. Penularan penyakit dilakukan oleh nyamuk betina karena hanya nyamuk betina yang mengisap darah. Hal itu dilakukannya untuk memperoleh asupan protein yang diperlukannya untuk memproduksi telur. Nyamuk jantan tidak membutuhkan darah, dan memperoleh energi dari nektar bunga ataupun tumbuhan. Jenis ini menyenangi area yang gelap dan benda-benda berwarna hitam atau merah. Demam berdarah kerap menyerang anak-anak karena anak-anak cenderung duduk di dalam kelas selama pagi hingga siang hari dan kaki mereka yang tersembunyi di bawah meja menjadi sasaran empuk nyamuk jenis ini (Anonim, 2010).

Infeksi virus dalam tubuh nyamuk dapat mengakibatkan perubahan perilaku yang mengarah pada peningkatan kompetensi vektor, yaitu kemampuan nyamuk menyebarkan virus. Infeksi virus dapat mengakibatkan nyamuk kurang handal dalam mengisap darah, berulang kali menusukkan proboscisnya, namun tidak berhasil mengisap darah sehingga nyamuk berpindah dari satu orang ke orang lain. Akibatnya, risiko penularan virus menjadi semakin besar (Anonim, 2009).

B. Tinjauan Umum mengenai Macam Tempat Penampungan Air

Depkes RI (2002), Secara fisik macam tempat penampungan air dibedakan lagi berdasarkan bahan tempat penampungan air (logam, plastik, porselin, fiberglass, semen, tembikar, dll), warna tempat penampungan air(putih, hijau, coklat, dll), volume tempat penampungan air (kurang dari 50 lt, 51-100 lt, 101- 200 lt, dll), letak tempat penampungan air (didalam rumah atau diluar rumah), penutup tempat penampungan air (ada atau tidak ada), pencahayaan pada tempat penampungan air (terang atau gelap). Untuk meletakkan telurnya, nyamuk betina tertarik pada kontainer berair yang berwarna gelap, terbuka, dan terutama yang terletak ditempat- tempat yang terlindung dari sinar matahari. Telur diletakkan di dinding kontainer diatas permukaan air, bila terkena air akan menetas menjadi larva/ jentik, setelah 5-10 hari larva menjadi pupa dan 2 harikemudian menjadi nyamuk dewasa memerlukan waktu 7-14 hari (Ummi Syarifah, 2007: 34).

Jenis Tempat Penampungan Air sebagai subjek penelitian berupa tempayan bak mandi atau WC, dan tempat-tempat lainnya, dimana tempat tersebut ada yang terbuat dari logam, plastik, porselin, semen dll.

Jenis tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti* dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. TPA untuk keperluan sehari-hari, seperti: drum, tangki reservoir, tempayan, bak mandi/wc, dan ember.

- b. TPA bukan untuk keperluan sehari-hari seperti: tempat minum burung, vas bunga, perangkap semut dan barang-barang bekas (ban, kaleng, botol, plastik dan lain-lain).
- c. Tempat penampungan air alamiah seperti: lobang pohon, lobang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, pelepah pisang dan potongan bambu.

Adang Iskandar dkk (1985), menyatakan bahwa “di Kota Jakarta sumber perindukan nyamuk *Aedes aegypti* ditemukan pada bejana yang terbuat dari tanah liat, semen, metal dan plastik.” Bahan yang terbuat dari tanah liat dan semen banyak dijumpai di dalam rumah dan sekitar dapur. Sedangkan bahan yang terbuat dari metal dapat ditemukan baik di dalam maupun di luar rumah (Adriani, 2003: 30).

C. Tinjauan Umum mengenai Penutup Tempat Penampungan Air

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Ae. Albopictus* hingga kini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Terdapatnya habitat perkembangbiakan berupa tempat penampungan air menyebabkan tingginya populasi nyamuk penular, *Aedes aegypti* (Anonim, 2009).

Fungsi penutup wadah yaitu mencegah kehilangan, mencegah kerusakan akibat lembab dan gas, mencegah kontaminasi, mengurangi efek lingkungan akibat suhu dan lingkungan (Ladytulipe, 2008).



Gambar F.1 Kondisi Penutupan Air
(Sumber : 2010, <http://dinkes.bontangkota.go.id>)

Kondisi Tempat Penampungan Air tertutup atau terbuka tergantung dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Kebiasaan menutup tempat penampungan air berkaitan dengan peluang dari nyamuk *Aedes Aegypti* untuk hinggap dan menempatkan telur-telurnya. Pada tempat penampungan air yang senantiasa tertutup rapat maka peluang nyamuk untuk bertelur menjadi kecil, sehingga mempengaruhi keberadaanya di tempat penampungan air tersebut (Anonim, 2009).

Tempat Penampungan Air (TPA) yang tertutup longgar lebih disukai oleh nyamuk betina sebagai tempat bertelur, dibandingkan dengan tempat air yang terbuka, karena tutupnya jarang dipasang secara baik dan sering dibuka mengakibatkan ruang didalamnya relatif lebih gelap dibandingkan dengan tempat air yang terbuka (Soedarmo, 2005: 21).

D. Tinjauan Umum mengenai Kebersihan Tempat Penampungan Air

Kebersihan tempat penampungan sangat penting untuk diperhatikan, supaya air dalam penampungan tersebut tidak didiami nyamuk *Aedes aegypti*

untuk bertelur dan menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk tersebut, karena nyamuk aedes suka bertelur dan berkembang biak di tempat yang tergenang, makanya diupayakan untuk membersihkan tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Sedangkan kebersihan penampungan air dapat dilihat dari frekuensi menguras tempat-tempat penampungan air yang digunakan dalam satu rumah tangga sesuai anjuran minimal seminggu sekali (Adriani, 2003: 16).

Ajaran kebersihan dalam agama Islam berpangkal atau merupakan konsekuensi dari pada iman kepada Allah, berupaya menjadikan dirinya suci/bersih supaya ia berpeluang mendekat dan akrab kepada Allah, Tuhan yang maha suci (MUI, 1993: 35-36).

Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah/2:222, sebagai berikut;


 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Al-Qur’an dan terjemahannya: h. 54)

Bertaubat adalah mensucikan diri dari kotoran batin, sedangkan mensucikan diri dari kotoran lahir adalah mandi atau berwudhu. Demikianlah

pensucian Jasmani dan rohani digabung oleh penutup ayat ini (Quraish Shihab, 2002: 584).

Ungkapan “Bersih Pangkal Sehat” mengandung arti betapa pentingnya kebersihan bagi kesehatan manusia, baik orang perorangan, keluarga, masyarakat maupun lingkungan. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan (MUI, 1993: 35).

E. Tinjauan Umum mengenai Kepadatan Jentik

Pengamatan terhadap vektor DBD sangat penting untuk mengetahui penyebaran, kepadatan nyamuk, habitat utama jentik dan dugaan risiko terjadinya penularan. Data-data tersebut akan dapat digunakan untuk memilih tindakan pemberantasan vektor yang tepat dan memantau efektifitasnya.

Cara Melakukan Pemeriksaan Jentik, periksalah bak mandi/WC, tempayan, drum dan tempat-tempat penampungan air lainnya. Jika tidak tampak, tunggu \pm 0,5-1 menit, jika ada jentik, ia akan muncul kepermukaan air untuk bernafas, ditempat yang gelap gunakan senter, periksa juga vas

bunga, tempat minum burung, kaleng-kaleng bekas/plastik, ban bekas, dll. Jentik-jentik yang ditemukan ditempat-tempat penampungan air yang tidak beralaskan tanah (Bak mandi/WC, drum, tempayan dan sampah-sampah/barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan) dapat dipastikan bahwa jentik tersebut adalah jentik nyamuk *Aedes aegypti* penular penyakit DBD.

Kepadatan populasi nyamuk *Aedes aegypti* dapat diketahui dengan melakukan survey nyamuk, survey penangkapan telur dan survey jentik. Survey jentik dilakukan dengan cara sebagai berikut: Semua tempat atau bejana yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti* diperiksa untuk mengetahui ada tidaknya jentik.

1. Memeriksa *container* yang berukuran besar seperti bak mandi, tempayan, drum, dan bak penampungan air lainnya jika pada pandangan atau penglihatan pertama tidak menemukan jentik tunggu kira-kira 0,5-1 menit untuk memastikan bahwa benar.
2. Memeriksa *container* yang kecil seperti vas bunga/pot tanaman, air/botol yang air keruhnya, airnya perlu dipindahkan ketempat lain. Untuk memeriksa jentik di tempat yang agak gelap atau airnya keruh digunakan senter. (Sang Gede Purnama, 2005)

Ada dua cara survey larva/jentik :

- a. Cara single larva

Survei ini dilakukan dengan mengambil larva disetiap tempat

genangan air yang ditemukan larva untuk diidentifikasi lebih lanjut larvanya.

b. Secara visual

Survei cukup dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya larva di setiap tempat genangan air tanpa mengambil larvanya.

Program pemberantasan penyakit DBD, survei jentik yang biasa digunakan adalah secara visual. Ukuran yang dipakai untuk mengetahui kepadatan jentik *Aedes aegypti* adalah sebagai berikut :

- 1) House Index (HI) adalah jumlah rumah positif jentik dari seluruh rumah yang diperiksa.

$$HI = \frac{\text{Jumlah rumah yang positif jentik}}{\text{Jumlah rumah yang diperiksa}} \times 100\%$$

- 2) Container Index (CI) adalah jumlah kontainer yang ditemukan larva dari seluruh kontainer yang diperiksa.

$$CI = \frac{\text{Jumlah kontainer yang positif jentik}}{\text{Jumlah kontainer yang diperiksa}} \times 100\%$$

- 3) Breteau Index (BI) adalah jumlah kontainer dengan larva dalam seratus rumah.

$$BI = \frac{\text{Jumlah kontainer yang positif jentik}}{\text{Jumlah rumah yang diperiksa}} \times 100\%$$

HI lebih menggambarkan penyebaran nyamuk di suatu wilayah. *Density figure* (DF) adalah kepadatan jentik *Aedes aegypti*

yang merupakan gabungan dari HI, CI, dan BI yang dinyatakan dengan skala 1-9 seperti tabel berikut :

Tabel 1. Larva Index

Density Figure (DF)	House Index (HI)	Container Index	Breteau Index
1	1 – 3	1 – 2	1 – 4
2	4 – 7	3 – 5	5 – 9
3	8 – 17	6 – 9	10 – 19
4	18 – 28	10 – 14	20 – 34
5	29 – 37	15 – 20	35 – 49
6	38 – 49	21 – 27	50 – 74
7	50 – 59	28 – 31	75 – 99
8	60 – 76	32 – 40	100 – 199
9	>77	>41	>200

Sumber : Pengantar Kesehatan pelabuhan/ Laut, halaman 3, SPPH, Denpasar 1980/1981)

Berdasarkan hasil survei larva kita dapat menentukan *Density Figure*. *Density Figure* ditentukan setelah menghitung hasil HI, CI, BI kemudian dibandingkan dengan Tabel *Larva Index*. Apabila angka DF kurang dari 1 menunjukkan risiko penularan rendah, 1-5 risiko penularan sedang dan diatas 5 risiko penularan tinggi (Sang Gede Purnama, 2005).

F. Tinjauan Umum mengenai Air sebagai Sumber Kehidupan

Air adalah kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Allah SWT sebagai sarana hidup dan kehidupan yang amat penting, dan menyangkut hajat banyak makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Kehidupan di alam ini sangat berkepentingan kepada air, dua pertiganya adalah laut, lebih memperkuat lagi kedudukan dan kepentingan air.

Tanpa air, manusia bisa kehausan, kekurangan zat air di badannya dan bila terus berlanjut akan mengakibatkan kematian. Tanpa air, bisa kehausan dan mati. Begitu pula tanpa air, tanah akan menjadi tandus dan mati, masalah air adalah masalah dunia dan masalah kehidupan. Al-Qur'an mengatakan bahwa air adalah sumber kehidupan, dan dari air segala makhluk hidup dijadikan (MUI, 1993: 17).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anbiyah/21: 30 yaitu sebagai berikut;

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿٣٠﴾

Artinya :

"..... dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup....." (Al-Qur'an dan terjemahannya: h. 499).

Kata *Waja'alna min al-ma'i kulli syai'in hayyin*, ada yang memaknainya dalam arti segala yang hidup membutuhkan air atau pemeliharaan kehidupan segala sesuatu adalah dengan air atau kami jadikan dari cairan yang terpancar dari sperma, segala yang hidup yakni dari jenis binatang.

Para pengarang tafsir Al-Muntakhrab berkomentar bahwa ayat ini pengetahuan sitologi (ilmu tentang susunan dan fungsi sel), misalnya menyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan, pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, sedang biokimia menyatakan bahwa air adalah unsur yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup.

Air dapat berfungsi sebagai media, faktor pembantu bagian dari proses interaksi atau bahkan hasil dari sebuah proses interaksi itu sendiri. Sedangkan fisiologi menyatakan bahwa air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu akan berarti kematian. (Quraish Shihab, 2002, Vol.8, 43).

Lebih jauh Al-Qur'an menerangkan bahwa air membuat tanah yang tandus menjadi subur, dan tumbuhnya tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi binatang dan manusia.

Menurut Teori Darwin, kehidupan bermula dari air. Di dalam air makhluk hidup yang awalnya hanya makhluk satu sel berkembang biak dan melakukan evolusi selama ratusan juta tahun sehingga menghasilkan makhluk yang bersel banyak (unisel). Jika tidak ada air maka tidak ada kehidupan. Air adalah sumber bahkan asal mula dari kehidupan di planet Bumi ini. Bumi bisa disebut juga sebagai planet air (ocean planet) karena 75 persen permukaan bumi diselubungi oleh lautan. Karena diselubungi oleh lautan itu pula yang menyebabkan iklim dan cuaca di Bumi sangat kondusif bagi

mahluk hidup (Fadil, 2009).

Sejak lama diketahui bahwa air merupakan sumber kehidupan baik itu bagi manusia, tumbuhan maupun hewan. Air merupakan kebutuhan utama mahluk hidup. Berbagai macam cara manusia berusaha memperoleh air buat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bumi sebagai salah satu planet yang memiliki kehidupan karena $\frac{2}{3}$ bagian dari bumi di liputi oleh air. Hanya saja untuk kita ketahui, dari $\frac{2}{3}$ air yang meliputi permukaan bumi, 97%nya adalah air laut, dan hanya 3%nya saja yang dapat dipergunakan. Dalam 3% air yang tersisa tersebut, terdiri dari uap air, air tanah, air yang ada di kutub utara dan kutub selatan, dan juga salju yang tidak bisa langsung dimanfaatkan. Sehingga jika dihitung secara kasar, hanya 0.0001% air yang bisa dimanfaatkan langsung oleh manusia di permukaan bumi ini.

Air yang selama ini kita minum, tentunya adalah air yang menurut kita aman, bersih dan layak untuk dikonsumsi. Air merupakan kebutuhan primer tubuh. 60% tubuh manusia terdiri atas air. Pada bayi yang baru lahir 80% dari tubuhnya terdiri atas air. Kekurangan cairan dapat mengganggu fungsi tubuh. Berkurangnya cairan tubuh antara 2-4% dapat menyebabkan dehidrasi. Makanya sering kita mendengar, manusia bisa hidup tanpa makanana, tapi tak bisa hidup tanpa air. Selain untuk minum, air tentunya memiliki berbagai manfaat lain seperti untuk memasak, mencuci, mandi, dan sebagainya (Roza, 2008).

Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat di banyak negara di dunia juga penyebabnya adalah air, kadangkala karena air

ada kalanya pula karena air itu tidak bersih atau tidak sehat. Organisasi Kesehatan dunia (WHO) menyatakan bahwa ada 17 masalah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, salah satunya, dan masalah yang paling serius adalah air. (MUI, 1993).

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel yang diteliti

Tempat penampungan air sebagai subjek penelitian berupa tempayang bak mandi atau WC, dan tempat-tempat lainnya, dimana tepat tersebut ada yang terbuat dari semen/porselen, plastik, tanah liat dan besi.


Kondisi Penutupan Tempat Penampungan Air (TPA) yaitu tertutup atau tidak juga dapat dijadikan indicator tingkat kepadatan jentik. Melaksanakan kegiatan kegiatan menutup Tempat Penampungan Air (TPA) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari merupakan bagian dari gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD). TPA yang ditutup rapat akan mencegah nyamuk berkembng biak karena tidak memberi kesempatan bagi nyamuk untuk meletakkan telurnya pada dinding dalam TPA yang akan berkembang menjadi jentik.

Kebersihan TPA berkaitan dengan tindakan pengurusan yang dilakukan minimal seminggu sekali dianjurkan untuk memutuskan kehidupan nyamuk, agar tidak mencukupi waktu bagi nyamuk untuk mencapai dewasa.


Kepadatan jentik yang dilukiskan dengan berbagai index (HI dan CI) di dapat dari survey yang disebut "*Single Larva Method*", yang berarti bahwa tempat penampungan air yang berisi sejumlah jentik nilainya sama dengan

tempat penampungan air yang mengandung satu ekor jentik yaitu plus satu (+1). Padahal tempat penampungan air sejumlah jentik akan menghasilkan kepadatan nyamuk yang lebih besar dibandingkan dengan penampungan air yang berisi satu ekor jentik.

B. Kerangka Konsep Penelitian



Keterangan :  : Variabel independent



: Variabel dependent

 : Variabel yang tidak diteliti

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Index kepadatan jentik *Aedes aegypti*

Index kepadatan jentik *Aedes aegypti* dalam penelitian ini adalah hasil perhitungan kepadatan jentik *Aedes aegypti* yang ditemukan pada setiap jenis tempat penampungan air yang menjadikan sampel. Index kepadatan jentik *Aedes aegypti* dapat diukur dengan *House Index*, *Container index*, *Breteau Index*.

a. *House Index* (HI) adalah jumlah rumah positif jentik dari seluruh rumah yang diperiksa.

$$HI = \frac{\text{Jumlah rumah yang positif jentik}}{\text{Jumlah rumah yang diperiksa}} \times 100\%$$

b. *Container Index* (CI) adalah jumlah kontainer yang ditemukan larva dari seluruh kontainer yang diperiksa.

$$CI = \frac{\text{Jumlah kontainer yang positif jentik}}{\text{Jumlah kontainer yang diperiksa}} \times 100\%$$

c. *Breteau Index* (BI) adalah jumlah kontainer dengan larva dalam seratus rumah.

$$BI = \frac{\text{Jumlah kontainer yang positif jentik}}{\text{Jumlah rumah yang diperiksa}} \times 100\%$$

Kriteria Obyektif :

a. Padat : jika dinilai density Figure yang diperoleh lebih dari atau sama dengan 5 sesuai dengan peraturan WHO.

- b. Tidak padat : Jika nilai density Figure yang diperoleh kurang dari 5 sesuai dengan peraturan WHO.

2. Macam Tempat Penampungan Air

Macam Tempat Penampungan Air dalam penelitian ini adalah jenis/ bahan, warna dll. dari semua wadah air untuk menampung air atau container yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari di RW III Kelurahan Lalolang yang terletak baik di dalam maupun di luar rumah.

Kriteria Objektif :

- a. Disukai Nyamuk: jika bahan terbuat dari semen, tembikar, dan tanah liat, warna gelap, volume >200 lt, tidak ada tutupnya, dan pencahayaan gelap.
- b. Tidak Disukai Nyamuk: jika bahan terbuat dari logam, plastik, porselin, dan fiberglass, warna terang, volume < 50 lt, ada tutupnya, dan pencahayaan terang.

3. Penutup Tempat Penampungan Air

Ada tidaknya penutup Tempat Penampungan Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh responden yaitu bak mandi dan tempat tandem air yang digunakan untuk memasak.

Kriteria Obyektif :

- a. Ada : jika Tempat Penampungan Air itu memiliki penutup.
- b. Tidak ada : Jika tidak Tempat Penampungan Air itu tidak memiliki penutup.

4. Kebersihan Tempat Penampungan Air

Yang dimaksud dengan Kebersihan Tempat Penampungan Air dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kebersihan tempat penampungan air yang digunakan sesuai anjuran DepKes RI yaitu Tempat Penampungan Air dibersihkan tiap minggu.

Kriteria Objektif :

- a. Bersih : Apabila tempat penampungan air yang digunakan dikuras dan dibersihkan dan dikuras minimal sekali seminggu, tiak berlumut dan tidak kotor.
- b. Tidak bersih : Apabila tidak sesuai kriteria di atas.

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Nol (Ho) :

- a. Tidak ada Hubungan Macam Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan jentik *Aedes Aegypti* di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2011.
- b. Tidak ada Hubungan Penutup Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik *Aedes Aegypti* di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2011.
- c. Tidak ada Hubungan Kebersihan Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik *Aedes Aegypti* di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2011.

2. Hipotesis Alternatif (Ha) :

- a. Ada Hubungan Macam Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik *Aedes aegypti* di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2011.
- b. Ada Hubungan Penutup Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik *Aedes aegypti* di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2011.
- c. Ada Hubungan Kebersihan Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik *Aedes aegypti* di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2011.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan rancangan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah survey analitik dengan rancangan cross sectional melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Di mana faktor risiko dan faktor efek diobservasi sekaligus pada waktu yang sama (Notoatmodjo, 2002).

B. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang menetap di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang terdiri dari 206 Rumah Tangga.

2. Sampel

Sebagai sampel dalam penelitian diambil dari sebagian populasi, cara penarikan sampel dilakukan dengan metode *Simple Random Sampling* dilakukan secara lotre. Penentuan besar sampel dengan menggunakan rumus Sample Size sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan :

N = Besar Sampel

N = Besar Populasi

d = Tingkat Kepercayaan/ Ketepatan yang diinginkan (0,05)

Sehingga jumlah sampel yang diperoleh adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

$$n = \frac{206N}{1+206 (0,05^2)}$$

$$n = \frac{206}{1 + 206 (0,0025)}$$

$$n = \frac{206}{1 + 0,515}$$

$$n = \frac{206}{1,515}$$

$$n = 136$$

Sebagai responden adalah sampel terpilih dengan menggunakan rumus tersebut diatas. Dari hasil perhitungan didapatkan sampel Rumah tangga yang akan diobservasi sejumlah 136 Rumah Tangga.

C. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian Berlokasi di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tahun 2011, dengan waktu penelitian dimulai pada tanggal 9 Februari sampai 9 Maret 2011.

D. Metode Pengumpulan Data:

1. Data Primer;

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan melalui cara;

a. Penggunaan dengan menggunakan rumus ;

1.) *House Index* (HI) adalah jumlah rumah positif jentik dari seluruh rumah yang diperiksa.

$$HI = \frac{\text{Jumlah rumah yang positif jentik}}{\text{Jumlah rumah yang diperiksa}} \times 100\%$$

2.) *Container Index* (CI) adalah jumlah kontainer yang ditemukan larva dari seluruh kontainer yang diperiksa.

$$CI = \frac{\text{Jumlah kontainer yang positif jentik}}{\text{Jumlah kontainer yang diperiksa}} \times 100\%$$

3.) *Breteau Index* (BI) adalah jumlah kontainer dengan larva dalam seratus rumah.

$$BI = \frac{\text{Jumlah kontainer yang positif jentik}}{\text{Jumlah rumah yang diperiksa}} \times 100\%$$

b. Mengadakan wawancara terhadap responden.

c. Mengadakan pengamatan langsung atau observasi pada Tempat Penampungan Air.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari Instansi yang terkait seperti, Kantor Kelurahan lalolang, Puskesmas Pekkae, dan Literatur yang terkait dengan judul penelitian

.

E. Instrumen penelitian

1. Senter

Alat untuk melihat kepadatan Jentik nyamuk *Aedes Aegypti* di Tempat Penampungan Air. Penggunaan senter yaitu pada Tempat Penampungan Air yang terlihat Gelap dan keruh, pada saat mengamati jentik, jika tidak terlihat pada saat diamati tunggu 0,5 – 1 menit jentik akan naik kepermukaan untuk bernapas. Senter sangat perlu digunakan saat pengamatan Jentik.

2. Kuesioner

Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi sampel.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan komputerisasi dan Analisis menggunakan:

1. Analisis Univariat dilakukan untuk menggambarkan distribusi frekuensi masing-masing variabel independent maupun dependent.
2. Analisis bivariat, dilakukan dengan uji chi Square dengan tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$ untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel independent dengan variabel dependent. Dasar pengambilan hipotesis penelitian berdasarkan pada tingkatan signifikan (nilai P), yaitu:
 - a. Jika nilai $P < 0,05$ maka hipotesis penelitian ditolak
 - b. Jika nilai $p > 0,05$ maka hipotesis penelitian diterima

G. Penyajian data

Data yang telah diolah disajikan dalam bentuk tabel berupa tabel distribusi dan frekuensi dan tabel analisa hubungan antara variabel dependent dan variabel independent. (Eko Budiarto, 2001: 42)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Barru terletak di antara koordinat 4 0,5'49 – 4 47'35' Lintang Selatan dan 199 35' 00' – 119 49'16' Bujur Timur dengan Luas Daerah sekitar 1174,72 KM², batas- batas Kabupaten Barru Sebelah Utara dengan Kota Pare-pare, Sebelah Timur dengan Kabupaten soppeng dan Kabupaten Bone, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Di Kabupaten Barru terdiri dari tujuh kecamatan, yang salah satunya adalah Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Rilau terbagi sepuluh wilayah yang terdiri atas Desa dan Kelurahan, salah satunya yang menjadi pusat kegiatan penelitian adalah Kelurahan Lalolang, pada kelurahan ini terdiri dari tiga RW, tapi pada RW III (daerah pesisir pantai) sebagai tempat diadakannya penelitian, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari sampai tanggal 9 Maret 2011.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

a. Jumlah RT

Jumlah RT di RW III Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dikelompokkan berdasarkan 3 RT, yang pembagiannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 5.1
Distribusi Frekuensi Jumlah Rumah Tiap RT yang ada di RW III
Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

No.	RT Respondent	Frekuensi	Persentase
1.	RT 1	28	20,6
2.	RT 2	72	52,9
3.	RT 3	36	26,5
	Total	136	100%

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan jumlah rumah yang diteliti dari 3 RT tersebut yakni RT 1 sebanyak 20,6% (28 responden), RT 2 sebanyak 52,9% (72 responden), dan RT 3 sebanyak 26,5% (36 responden).

b. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan responden di wilayah ini cukup bervariasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan Responden di RW III
Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

No.	Jenis Pekerjaan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak ada	40	29,4%
2.	IRT	4	2,9%
3.	Nelayan	47	34,6%
3.	Petani	1	0,7%
4.	PNS	1	0,7%
5.	Sopir	1	0,7%
6.	Wiraswasta	42	30,9
	Total	136	100

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel di atas, menunjukkan bahwa responden terbanyak bekerja sebagai Nelayan sebanyak 34,6% (47 responden). Dan yang paling sedikit bekerja sebagai Petani, PNS, dan Sopir yang ketiganya sebanyak 0,7% masing-masing 1 responden.

c. Umur

Umur responden yang telah diambil datanya sangat bervariasi, umur responden dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu dewasa dini antara umur 18 – 40 tahun, dewasa madya antara umur 40 – 60 tahun, dan dewasa lanjut antara umur 60 – kematian (Elizabeth B. Hurlock, 1997: 246). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.3
Distribusi Frekuensi Umur responden di RW III Kel. Lalolang
Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

No.	Umur Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Dewasa Dini	50	36,8%
2.	Dewasa Madya	58	42,6%
3.	Dewasa Lanjut	28	20,6%
	Total	136	100%

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan jumlah rumah tangga yang dijadikan responden berumur Dewasa Dini sebanyak 36,8% (50 responden), Dewasa Madya 42,6%(58 responden), dan Dewasa Lanjut 20,6% (28 responden).

d. Jumlah Keluarga

Jumlah keluarga responden di wilayah ini cukup bervariasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi Jumlah Anggota Keluarga Respondent
Di RW III Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau kab. Barru Tahun 2011.

No.	Jumlah Anggota Keluarga	Frekuensi	Persentase
1.	1	8	5,9%
2.	2	32	23,5%
3.	3	28	20,6%
4.	4	20	14,7%
5.	5	19	14,0%
6.	6	17	12,5%
7.	7	3	2,2%
8.	8	3	2,2%
9.	9	2	1,5%
10.	12	2	1,5%
11.	13	1	0,7%
12.	15	1	0,7%
	Total	136	100%

Sumber : primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah anggota keluarga respondent dengan Frekuensi terbanyak yakni yang berjumlah 2 orang tiap rumah sebanyak 23,5% (32 responden), sedangkan untuk anggota keluarga respondent dengan frekuensi yang terkecil yakni yang berjumlah 13 orang dan 15 orang, sebanyak 0,7% (1 responden).

2. Hasil Penelitian

a. Analisis Univariat

1.) Tingkat Densitas Jentik *Aedes aegypti*

Untuk jumlah kepadatan jentik dalam penelitian ini berjumlah lebih banyak dibanding yang tidak padat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 5.5
Distribusi Frekuensi Densitas Jentik *Aedes aegypti* di RW III
Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

No.	Kepadatan Jentik	Frekuensi	Persentase
1.	Padat	101	74,3%
2.	Tidak Padat	35	25,7%
	Total	136	100%

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah yang padat jentik sebanyak 101 rumah dengan House Indeks (HI) sebesar 74,3%, dan dikorelasikan dengan angka Desinty Figure sama dengan 8 sedangkan tidak padat jentik sebanyak 35 dengan House Indeks (HI) sebesar 25,7% dan dikorelasikan dengan Density Figure sama dengan 4. Untuk Container Indeks sebesar Breteu Indeks (BI) sebesar 27,7% dan dikorelasikan dengan angka Desinty figure sama dengan 6, sedangkan Breteu Indeks (BI) sebesar 74,3%, dan dikorelasikan dengan angka Desinty Figure sama dengan 8.

2.) Macam Tempat Penampungan Air

Macam tempat penampungan air dibedakan atas Jenis/bahan, warna, volume, dan pencahayaan. Dapat diperoleh melalui wawancara dengan kuesioner dan observasi. Dengan kriteria disukai nyamuk dan tidak disukai nyamuk. Disukai nyamuk apabila bahan dari tanah liat, semen, dan tembikar, warna gelap, volume > 200 lt, dan pencahayaan gelap. Sedangkan tidak disukai nyamuk apabila bahan terbuat dari logam, plastik, porselin, dan fiberglass, warna

terang, volume < 50 lt, dan pencahayaan terang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.6
Distribusi Frekuensi Macam TPA di RW III
Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

No.	Macam TPA	Frekuensi	Persentase
1.	Disukai nyamuk	81	59,6%
2.	Tidak disukai nyamuk	55	40,4%
	Total	136	100%

Sumber: Data Primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa TPA yang disukai nyamuk ada 59,6% (81 responden) sedangkan yang tidak disukai nyamuk 40,4% (55 responden).

2.1. Jumlah Tempat Penampungan Air

Jumlah TPA dalam setiap rumah berbeda-beda, hasil penelitian didapatkan sangat bervariasi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.7
Distribusi Frekuensi Jumlah TPA di RW III
Kel. Lalolang kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

No.	Jumlah TPA	Frekuensi	Persentase
1.	1	6	4,4%
2.	2	55	40,4%
3.	3	51	37,5%
4.	4	24	17,6%
	Total	136	100%

Sumber: Data Primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Tempat Penampungan Air (TPA) yang paling banyak untuk setiap rumah memiliki dua buah TPA yaitu 40,4% (55 responden), dan

yang paling sedikit untuk setiap rumah memiliki 1 buah TPA yaitu 4,4% (6 responden).

2.2. Jenis Tempat Penampungan Air

Tiap rumah memiliki jenis TPA yang berbeda-beda, sehingga dalam penelitian ini frekuensi kepemilikan jenis TPA juga bervariasi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.8
Distribusi Frekuensi Jenis Tempat Penampungan Air di RW III
Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

No.	Jenis TPA	Frekuensi	Persentase
1.	Drum	26	19,1%
2.	Bak Mandi	14	10,3%
3.	Tempayan	67	49,3%
4.	Lain-lain	29	21,3%
	Total	136	100%

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa Tempat Penampungan Air yang paling banyak digunakan adalah tempayan sebanyak 49,3% (67 responden).

2.3. Warna Tempat penampungan Air

Tempat penampungan air di setiap rumah memiliki Warna TPA yang berbeda warnanya, di RW III Kelurahan laolang ini terdapat beberapa jenis warna yakni putih, biru, hitam, hijau, dan lain-lain, sehingga hasilnya pun bervariasi sesuai dengan jumlah warna TPA, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.9
Distribusi Frekuensi Warna TPA di RW III
Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

No.	Warna TPA	Frekuensi	Persentase
1.	Putih	15	11,0%
2.	Biru	26	19,1%
3.	Hitam	55	40,4%
4.	Hijau	22	16,2%
5.	Lain-lain	18	13,2%
	Total	136	100%

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa Warna Tempat Penampungan Air yang paling banyak adalah TPA berwarna Hitam sebanyak 40,4% (55 responden).

2.4. Volume Tempat Penampungan Air

Data hasil penelitian mengenai frekuensi kepemilikan TPA berdasarkan Volume air di tiap rumah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 5.10
Distribusi Frekuensi Volume TPA di RW III
Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

No.	Volume TPA	Frekuensi	Persentase
1.	<50 Liter	21	15,4%
2.	50-100Liter	74	54,4%
3.	100-200Liter	16	11,8%
4.	>200Liter	25	18,4%
	Total	136	100%

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa Volume TPA yang paling banyak itu yang berukuran 50-100 Liter sebanyak 54,4% (74 responden).

2.5. Pencahayaan Tempat Penampungan Air

Nyamuk menyukai pencahayaan gelap, dari data yang di dapatkan bahwa kebanyakan rumah memiliki TPA dengan pencahayaan gelap yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.11
Distribusi Frekuensi Pencahayaan TPA di RW III
Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

No.	Pencahayaan TPA	Frekuensi	Persentase
1.	Terang	24	17,6%
2.	Gelap	112	82,4%
	Total	136	100%

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencahayaan Tempat Penampungan Air yang gelap sebanyak 82,4% (112 responden).

3.) Penutup Tempat Penampungan Air

3.1. Kepemilikan Penutup Tempat Penampungan Air

Adanya penutup TPA artinya tidak ada kesempatan nyamuk berkembangbiak, data TPA yang berpenutup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.12
Distribusi Frekuensi Kepemilikan Penutup TPA di RW III
Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

No	Kepemilikan Penutup TPA	Frekuensi	Persentase
1.	Ada	96	70,6%
2.	Tidak Ada	40	29,4%
	Total	136	100%

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel diatas menunjukkan kepemilikan penutup Tempat Penampungan Air, yang memiliki Penutup Tempat Penampungan Air sebanyak 70,6% (96 responden).

3.2 Pelaksanaan Penutupan Tempat Penampungan Air

Menutup TPA harus sesering mungkin setelah membuka lalu menutupnya kembali, data pelaksanaan penutupan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.13
Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Penutupan TPA di RW III
Kel. LalolangKec. TaneteRilau Kab. Barru Tahun 2011.

No.	Pelaksanaan Penutupan	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	42	43,8%
2.	Kadang-kadang	50	52,1%
3.	Tidak pernah	4	4,2%
	Total	96	100%

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penutupan Tempat Penampungan Air, yang sering menutup Tempat Penampungan Air sebanyak 43,8% (42 responden), yang Kadang-kadang menutup Tempat Peampungan Air sebanyak 52,1% (50 responden) sedangkan yang tidak pernah menutup Tempat Penampungan Air nyamuk sebanyak 4,2% (4 responden).

3.3 Kondisi Penutupan Tempat Penampungan Air

TPA yang tidak tertutup rapat berpotensi padat jentik dibandingkan yang dibiarkan terbuka, data mengenai kondisi penutupan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.14
Distribusi Frekuensi Kondisi Penutupan TPA di RW III
Kel. LalolangKec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

No.	Kondisi PenutupanTPA	Frekuensi	Persentase
1.	Rapat	21	21,9%
2.	Tidak rapat	73	76,0%
3.	Tidak tertutup	2	2,1%
	Total	96	100%

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel diatas menunjukkan Kondisi Penutupan Tempat Penampungan Air, yang memiliki penutup Tempat Penampungan Air yang rapat sebanyak 21,9% (21 responden), yang memiliki penutup Tempat Peampungan Air yang tidak rapat sebanyak 76,0% (73 responden) sedangkan yang memiliki penutup Tempat Penampungan Air yang tidak tertutup sebanyak 2,1% (2 responden).

4.) Kebersihan Tempat Penampungan Air

4.1.Membersihkan Tempat Penampungan Air

Menurut WHO membersihkan TPA minimal seminggu sekali, sehingga TPA terlihat bersih, data membersihkan TPA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.15
Distribusi Frekuensi Membersihkan TPA di RW III
Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

No.	Kebersihan	Frekuensi	Persentase
1.	1 kali seminggu	83	61,0%
2.	2 kali seminggu	12	8,8%
3.	1 kali sebulan	3	2,2%
4.	2 kali sebulan	38	27,9%
	Total	136	100%

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel diatas menunjukkan Kebersihan Tempat Penampungan Air, yang membersihkan Tempat Penampungan Air 1 kali seminggu sebanyak 61,0% (83 responden) , yang membersihkan Tempat Penampungan Air 2 kali seminggu sebanyak 8,8% (12 responden), yang membersihkan Tempat Penampungan Air 1 kali sebulan sebanyak 2,2% (3 responden), sedangkan yang membersihkan Tempat Penampungan Air 2 kali sebulan sebanyak 27,9% (38 responden).

4.2.Kebersihan Tempat Penampungan Air

TPA yang tidak bersih memberikan kesempatan untuk nyamuk berkembangbiak, data kebersihan TPA yang didapatkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.16
Distribusi Frekuensi Kebersihan Tempat Penampungan Air di RW III Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

No.	Kebersihan	Frekuensi	Persentase
1.	Bersih	59	43,4%
2.	Tidak Bersih	77	56,6%
	Total	136	100%

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan Kebersihan Tempat Penampungan Air yang bersih 43,4% (59 responden), dan yang tidak bersih 56,6% (77 responden).

b. Analisis Bivariat

1.) Macam TPA dengan Kepadatan Jentik Nyamuk.

Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan ada hubungan Macam TPA dengan keberadaan jentik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.17
Hubungan Macam Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik nyamuk *Aedes aegypti* di RW III Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

Macam Tempat Penampungan Air	Kepadatan jentik				Total		P
	Padat		Tidak Padat		N	%	
	n	%	n	%			
Suka	79	97,5%	2	2,5%	81	100,0%	0,000
Tidak suka	22	40,0%	33	60,0%	55	100,0%	
Total	101	74,3%	35	25,7%	136	100,0%	

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa, Macam Tempat Penampungan Air sebanyak 136 rumah tangga yang menjadi sampel yang disukai nyamuk ada 100% (81 responden) dari yang padat jentik sebanyak 97,5% (79 responden), dan yang tidak padat jentik sebanyak 2,5% (2 responden), sedangkan yang tidak disukai nyamuk sebanyak 100% (55 responden) dari yang padat jentik sebanyak 40,0% (22 responden), dan tidak padat jentik 60,0% (33 responden). Dari hasil uji *Chi Square* diperoleh $p=0,000$ yaitu $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak, jadi ada hubungan antara Macam Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik nyamuk *Aedes aegypti*.

Hal ini menunjukkan jika macam tempat penampungan air disukai nyamuk dalam hal ini bahan dari semen, tembikar, dan tanah liat, warna gelap, dan volume > 200 lt maka ada jentik, sedangkan apabila macam tempat penampungna air tidak disukai nyamuk dalam hal ini jenis dari Drum yang terbuat dari logam dan lain-lain, warna terang, dan volume < 50 lt, maka tidak ada jentik.

2.) Kepemilikan Penutup TPA dengan Kepadatan Jentik.

Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan Penutup TPA dengan keberadaan jentik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.18
Hubungan Penutup Tempat Penampungan Air dengan
Kepadatan Jentik nyamuk *Aedes aegypti* di RW III
Kel.Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

Penutup TPA	Kepadatan Jentik				Total		P
	Padat		Tidak Padat		N	%	
	N	%	N	%			
Ada	73	76,0%	23	24,0%	96	100,0%	0,2 98
Tidak Ada	28	70,0%	12	30,0%	40	100,0%	
Total	101	74,3%	35	25,7%	136	100%	

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kepadatan Jentik untuk Penutup Tempat Penampungan Air, yang memiliki penutup sebanyak 100,0% (96 responden) dari padat jentik sebanyak 76,0% (73 responden), dan yang tidak padat jentik sebanyak 24,0% (23 responden), sedangkan yang tidak memiliki penutup sebanyak 100% (40 responden) dari padat jentik sebanyak 70,0% (28 responden), dan yang tidak padat jentik sebanyak 30,0% (12

responden). Berdasarkan hasil uji- chisquare didapatkan bahwa $p=0,298$ yaitu $> \alpha= 0,05$, maka H_0 diterima, jadi tidak ada hubungan antara Penutup Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik nyamuk *Aedes aegypti*.

3.) Kebersihan TPA dengan Kepadatan Jentik nyamuk

Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan ada hubungan Kebersihan TPA dengan keberadaan jentik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.19
Hubungan Kebersihan Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik nyamuk *Aedes aegypti* di RW III Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Tahun 2011.

Kebersihan TPA	Kepadatan Jentik				Total		P
	Padat		Tidak Padat		N	%	
	N	%	n	%			
Bersih	24	40,7%	35	59,3%	59	100,0%	0,000
Tidak Bersih	77	100,0%	0	0,0%	77	100,0%	
Total	101	74,3%	35	25,7%	136	100,0%	

Sumber : Data Primer, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kepadatan Jentik untuk Kebersihan Tempat Penampungan Air, yang bersih TPA sebanyak 100,0% (59 responden) dari TPA yang padat jentik sebanyak 40,7% (24 responden), dan yang tidak padat jentik 59,3% (35 responden), yang tidak bersih TPA sebanyak 100,0% (77 responden) dari yang padat jentik sebanyak 100% (77 responden). Berdasarkan hasil uji- chisquare di dapatkan bahwa $p=0,000$ yaitu $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak, jadi ada hubungan antara Kebersihan

Tempat Penampungan dengan Kepadatan Jentik nyamuk *Aedes aegypti*.

C. Pembahasan

Secara umum selama lima bulan berturut-turut mulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2010 ABJ (Angka Bebas Jentik) di Kabupaten Barru yaitu 55,7%, kemudian pada bulan berikutnya Juli sampai bulan September tahun 2010 ABJ di Kabupaten Barru menurun yaitu 51,7%. Rendahnya ABJ ini memungkinkan banyak peluang untuk proses transmisi virus (Data Puskesmas Pekkae, 2010).

Kebiasaan masyarakat dalam penggunaan air bersih untuk keperluan sehari-hari dimana sebelum dipergunakan masyarakat menampung dalam wadah, dalam jangka waktu lama dan tidak dibersihkan sehingga memberi kesempatan pada nyamuk *Aedes aegypti* untuk bersarang.

1. Densitas Jentik *Aedes aegypti*

Densitas jentik *Aedes aegypti* dapat digunakan untuk mengetahui angka ambang batas kritis yang menjadi suatu ancaman timbulnya wabah penyakit Demam Berdarah untuk mengetahui Densitas Jentik yang digunakan sebagai dasar berpikir adalah Densitas Jentik yang digambarkan dengan House Indeks (HI), Container Indeks (CI) dan Bretau Indeks (BI), selanjutnya Indeks tersebut dikorelasikan dengan angka Densitas Figure yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai indikator

yang baik untuk menyatakan kepadatan jentik adalah BI, dimana Indikator ini sudah menyatakan atau memperlihatkan keadaan rumah dan wadah penyimpanan, sementara indikator HI hanya dapat menunjukkan luas penyebaran nyamuk dalam suatu wilayah. Para ahli WHO telah menetapkan $BI \geq 5$ pada suatu daerah yang kemungkinan besar akan terjadi transmisi penyakit demam berdarah.

Hasil Analisa untuk House Indeks (HI) yang menurut WHO bertujuan untuk menilai seberapa luas penyebaran nyamuk di suatu wilayah. Dalam penelitian yang dilakukan di RW III Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, didapat nilai sebanyak 74,3% yang bila dikorelasikan dengan Densitas Figure (DF) sama dengan 8, hal ini menunjukkan potensi terjadinya Demam Berdarah di RW III Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum menyadari pentingnya menjaga kontainer penampungan air bersih sehingga tidak memudahkan jentik *Aedes aegypti* berkembang biak dengan cepat, untuk mengatasi masalah tersebut perlu peningkatan peran aktif petugas kesehatan didalam mengoptimalkan kelompok kerja/Pokja DBD yang telah dibentuk baik tingkat Kecamatan maupun di Tingkat Kelurahan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, lengkap dan utuh mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD di RW III Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.

Menurut hasil penelitian Abdul Gafur (2004) di wilayah kerja Puskesmas Jumpandang Baru, kel. Rappocini Makassar dari 135 rumah ditemukan angka yang cukup tinggi dengan angka Densitas Figure angka diatas ambang batas kritis (Densitas Figure =6).

2. Hubungan Macam Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik *Aedes aegypti*.

Tempat perindukan *Ae. Aegypti* di negara asalnya berbeda halnya dengan di Asia dan Afrika nyamuk hidup di hutan dan tempat perindukan pada genangan air di pohon, sedangkan di Asia nyamuk hidup di daerah pemukiman dan tempat perindukan pada genangan air bersih buatan manusia (Man Made Breeding Place) dengan dibedakan atas tempat perindukan dan perindukan alamiah. Kebiasaan penduduk menyimpan air di tempat penampungan air berbeda-beda dari beberapa macam bahan bahan. Di Indonesia diperkenangkan setiap rumah memiliki TPA lebih dari 1 buah, perilaku menyimpan air ini sangat tergantung kultur dan tempat terhadap kebutuhan air.

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang penularannya melalui nyamuk *Aedes aegypti* yang dapat berkembang biak dengan mudah jika di sekitar terdapat Tempat Penampungan air bersih bersifat sementara maupun bersifat kontinyu seperti Drum, bak Mandi, Tempayan, dan lain-lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ruum/30:41) yaitu sebagai berikut;

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٤٧﴾

Artinya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Al-Qur’an dan terjemahannya:h. 647)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa timbulnya berbagai penyakit yang menimpa manusia disebabkan karena air dan Tempat Penampungan Air yang tidak bersih adalah peringatan Allah kepada manusia agar kembali ke jalan benar, yakni memelihara Tempat Penampungan Air, agar kembali sebagaimana fungsinya, bukan sebagai tempat bersarangnya nyamuk. (MUI, 1993: 25).

Hasil penelitian di RW III Kel. Lalolang Kec. Tenete Rilau Kab. Barru, di dapatkan hubungan bermakna antara Macam Tempat Penampungan Air dengan Densitas Jentik *Aedes aegypti*. Dari 136 rumah tangga yang menjadi responden, sebanyak 100,0% (81 responden) yang menggunakan wadah yang disukai nyamuk baik jenis, warna, volume dan pencahayaannya, dari yang padat jentik sebanyak 97,5% (79 responden), dan yang tidak padat jentik sebanyak 2,5% (2 responden), sedangkan yang tidak disukai nyamuk sebanyak 100% (55 responden) dari yang padat jentik sebanyak 40,0% (22 responden), dan tidak padat jentik 60,0% (33 responden).

Hasil Analisis menggunakan Chi-Square jika $p=0,000$ karena $p < 0,05$ H_0 ditolak dan H_0 diterima di dapatkan hubungan bermakna antara

Macam Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik *Aedes aegypti* di RW III Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.

Disukai Nyamuk, jika bahan terbuat dari semen, tembikar, dan tanah liat, warna gelap, volume > 200 lt, terletak diluar rumah, tidak ada tutupnya, dan pencahayaan gelap. Tidak Disukai Nyamuk, jika bahan terbuat dari logam, plastik, porselin, dan fiberglass, warna terang, volume < 50 lt, terletak didalam rumah, ada tutupnya, dan terang.

Menurut Hasan Ondeng (2011) yang telah melakukan pengamatan jentik *Ae.aegypti* di Kab. Barru diketahui bahwa Tempat Penampungan Air dari jenis Tempayan adalah wadah penampungan air yang habitat perkembangbiakan jentik nyamuk *Aedes aegypti* terbanyak ditemukan, dibandingkan dengan wadah plastik yang memiliki indeks yang sangat rendah.

Tempat perindukan nyamuk *aedes aegypti* berupa genang – genangan air yang tertampung disuatu wadah yang biasa disebut kontainer dan bukan pada genang – genangan air tanah. Untuk meletakkan telurnya, nyamuk betina tertarik pada kontainer berair yang berwarna gelap, terbuka, dan terutama yang terletak di tempat – tempat terlindung dari sinar matahari, telur diletakkan di dinding kontainer diatas permukaan air. Bila kena air akan menetas menjadi larva / jentik, setelah 5-10 hari larva akan menjadi pupa, dan 2 hari kemudian pupa akan menetas menjadi nyamuk dewasa, pada keadaan optimum pertumbuhan telur sampai menjadi nyamuk dewasa memerlukan waktu kira – kira 10 hari (7-14 hari) (Depkes RI, 2002: 7-8).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ummi Syarifah (2007) Dari hasil uji bivariat didapatkan bahwa diperoleh $p\text{ value} = 0,024$, *chi kuadrat* tabel untuk taraf kepercayaan 95% sebesar 3,481, *Chi kuadrat* hitung sebesar 5,086, dan *Contingency Coefficient (CC)* sebesar 0,224, ketentuan pengujian kalau harga *chi kuadrat* hitung lebih besar daripada *chi kuadrat* tabel $5,086 > 3,481$, maka hubungannya signifikan

Sesuai dengan teori dari Jenis Tempat Penampungan Airnya, hal ini disebabkan masyarakat belum mengerti bahwa nyamuk *Aedes aegypti* lebih menyukai penyimpanan yang terbuat dari semen dan tanah liat yang permukaannya kasar seperti Tempayan mempunyai mulut yang kecil sehingga keadaan ruangan gelap dan terlindungi dari sinar matahari langsung sedangkan Bak Semen permukaan kasar keadaan tersebut sesuai dengan habitat *Aedes aegypti* dan merupakan tempat berkembangbiak yang sangat sempurna.

Menurut Asumsi peneliti macam tempat penampungan air berhubungan dengan keberadaan jentik, dikarenakan nyamuk *aedes aegypti* lebih cenderung memilih kontainer berair, permukaannya kasar dan kecil, yang berwarna gelap, terbuka, dan terutama yang terletak di tempat – tempat terlindung dari sinar matahari.

3. Hubungan Penutup Tempat penampungan Air dengan Kepadatan Jentik *Aedes aegypti*.

Salah satu faktor yang menyebabkan Densitas Jentik *Aedes aegypti*, pada kondisi kontainer terbuka adalah kebiasaan respondent menyimpan air pada kondisi kontaner.

Hasil penelitian di RW III Kel.Lalolang Kec.Tanete Rilau Kab.Barru, tidak didapatkan hubungan bermakna antara penutup Tempat Penampungan Air dengan kepadatan jentik nyamuk *Aedes aegypti*, Tempat Penampungan Air yang memiliki penutup sebanyak 100,0% (96 responden) dari padat jentik sebanyak 76,0% (73 responden), dan yang tidak padat jentik sebanyak 24,0% (23 responden), sedangkan yang tidak memiliki penutup sebanyak 100% (40 responden) dari padat jentik sebanyak 70,0% (28 responden), dan yang tidak padat jentik sebanyak 30,0% (12 responden)

Hasil Analisa dengan menggunakan Uji Chi-Square nilai $p=0,298$ karena $p > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak didapatkan hubungan bermakna antara Penutupan Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik nyamuk *Aedes aegypti* di RW III Kel. Lalolang Kec.Tanete Rilau Kab.Barru.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh orang Umami syarifah (2007) dari 96 sampelnya bahwa sudah banyak yang memiliki penutup TPA dari 89,6% (86 responden) dibanding yang tidak memiliki penutup TPA 10,4% (10 responden).

Secara teoritis Adanya penutup TPA kecil kemungkinan adanya jentik, tergantung dari kebiasaan masyarakat itu sendiri menutup TPA.

Kebiasaan menutup tempat penampungan air berkaitan dengan peluang dari nyamuk *Aedes Aegypti* untuk hinggap dan menempatkan telur-telurnya. Pada tempat penampungan air yang senantiasa tertutup rapat maka peluang nyamuk untuk bertelur menjadi kecil, sehingga mempengaruhi keberadaanya di tempat penampungan air tersebut.

Menurut Asumsi peneliti, hal ini disebabkan karena sebagian dari masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang pentingnya penutup wadah penampungan air yang akan dipergunakan sehari-hari agar tidak kotor, dan nyamuk bisa masuk bersarang dan kemudian berkembangbiak di dalamnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka masyarakat lebih banyak menggunakan wadah penampungan air yang memiliki penutup, dan menutupnya dengan rapat.

4. Hubungan Kebersihan Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik *Aedes aegypti*.

Hasil penelitian di RW III Kel.Lalolang Kec.Tanete Rilau Kab. Barru, didapatkan hubungan bermakna antara Kebersihan Tempat Penampungan Air dengan kepadatan jentik nyamuk *Aedes aegypti*. Tempat Penampungan Air yang bersih TPA sebanyak 100,0% (59 responden) dari TPA yang padat jentik sebanyak 40,7% (24 responden), dan yang tidak padat jentik 59,3% (35 responden), yang tidak bersih

TPA sebanyak 100,0% (77 responden) dari yang padat jentik sebanyak 100% (77 responden).

Hasil Analisa dengan menggunakan Uji Chi-Square nilai $p=0,000$ karena $p < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, didapatkan hubungan bermakna antara Kebersihan Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik nyamuk *Aedes aegypti* di RW III Kel. Lalolang Kec.Tanete Rilau Kab.Barru.

Sejalan dengan Asmuliaty (2004) bahwa ada hubungan antara kebersihan tempat penampungan air dengan kepadatan jentik nyamuk *Aedes aegypti*, dan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh Hasan Ondeng (2011) bahwa kebersihan TPA juga dapat menjadi ukuran padat tidaknya jentik, karena jika TPA tidak bersih artinya TPA akan terlihat gelap, berlumut tentunya nyamuk menyukai keadaan seperti itu, sehingga nyamuk mulai masuk dan bersarang didalamnya jika kebersihan TPA tidak dijaga dengan baik, makanya TPA harus dibersihkan minimal seminggu sekali.

Secara teoritis, Kebersihan Tempat Penampungan Air dapat dilihat dari frekuensi menguras tempat-tempat penampungan air yang digunakan dalam satu rumah tangga dianjurkan minimal seminggu sekali.

Kebersihan tempat penampungan sangat penting untuk diperhatikan, supaya air dalam penampungan tersebut tidak didiami nyamuk *Aedes aegypti* untuk bertelur dan menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk tersebut, karena nyamuk aedes suka bertelur

dan berkembang biak di tempat yang tergenang, makanya diupayakan untuk membersihkan tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Sedangkan kebersihan penampungan air dapat dilihat dari frekuensi menguras tempat-tempat penampungan air yang digunakan dalam satu rumah tangga sesuai anjuran minimal seminggu sekali.

Menurut Asumsi peneliti, bahwa Membersihkan Tempat Penampungan Air harus betul-betul bersih, tidak hanya dengan menguras airnya saja, tentunya harus membersihkan dinding bagian dalam wadah penampungan air, biasanya dengan cara menyikat wadah tersebut, sehingga terlihat bersih tidak berlumut. Kebersihan TPA sangat berkaitan erat dengan perilaku pemilik TPA air itu, bagaimana merawat TPAnya supaya bersih sehingga tidak didapatkan jentik nyamuk *Aedes aegypti*, Kebersihan TPA sendiri berkaitan dengan Penutup TPA meskipun membersihkannya rajin kalau menutup TPAnya dengan tidak rapat sama saja mengundang nyamuk untuk masuk dan berkembang biak, karena nyamuk menyukai air bersih, TPAnya gelap dan teduh, meskipun biasanya TPA dibersihkan tapi terkadang masih ada yang membersihkan TPA tanpa menyikat TPAnya sehingga jentik yang berada di dalam TPA tidak keluar karena masih berada di dinding-dinding TPA. Makanya kebersihan Tempat Penampungan Air sangat berpengaruh kepadatan jentik nyamuk *Aedes aegypti*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Hubungan TPA dengan kepadatan jentik nyamuk *Aedes aegypti* di RW III Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada hubungan antara Macam Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti*.
2. Tidak ada hubungan antara Penutup Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti*.
3. Ada hubungan antara Kebersihan Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik Nyamuk *Aed es aegypti*.

Dalam kehidupan kita harus memperhatikan masalah kebersihan diri dan Lingkungan, sesungguhnya kebersihan itu bagian dari pada Iman. Kebersihan itu adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor dapat merusak keindahan dan menimbulkan penyakit, dan sakit adalah hal yang menimbulkan penderitaan.

B. Saran

1. Perlunya peran serta masyarakat untuk lebih memperhatikan Macam TPA yang digunakan sehari-hari, yakni menggunakan TPA yang tidak disukai nyamuk. misalnya dari jenis TPA baiknya menggunakan Drum yang terbuat dari logam.
2. Menggunakan TPA yang memiliki penutup, dan mengupayakan agar setiap membuka TPA tidak lupa untuk menutupnya dengan rapat.
3. Membersihkan TPA minimal seminggu sekali, agar TPA menjadi bersih, kondisi TPA dalam keadaan terang tanpa lumut , sehingga tidak ada nyamuk yang tertarik untuk masuk dan berkembangbiak.
4. Mengkoordinasikan kembali kader – kader RT agar dapat melaksanakan pemeriksaan jentik berkala pada masing – masing RTnya.
5. Perlunya peningkatan peran aktif petugas kesehatan didalam mengoptimalkan kelompok kerja/Pokja DBD yang telah dibentuk baik tingkat Kecamatan maupun di Tingkat Kelurahan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, lengkap dan utuh mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD.
6. Perlunya kelengkapan, keseragaman untuk kepentingan pencatatan dan pelaporan dalam masalah ABJ dalam suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan transmisi virus.
7. Perlunya penyuluhan kesehatan tentang bahaya nyamuk Demam berdarah, dan juga mengenai cara Pemberantasan saras Nyamuknya

(PSN) yang dapat dilakukan oleh masyarakat, agar dapat mengurangi kepadatan jentik dan penularan.

8. Bagi Peneliti Lain diharapkan meneliti, faktor – faktor lain yang belum diteliti yang berhubungan dengan kepadatan jentik dengan sampel lebih besar dan ruang lingkup yang luas, sehingga dapat meningkatkan ketelitian hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Fadil. *Memaknai hari air sedunia : Air sebagai sumber kehidupan*. [online] 2008, available from (<http://www.analisadaily.com/2009/03/27>). Diakses pada tanggal 29 Januari 2011.
- Adimidjaja, Titte K, *Demam-berdarah*. [online] 2008, available from; (<http://www.litbang.depkes.go.id/maskes/05/20/04/DemamBerdarah1/pdf>). Diakses pada tanggal 10 oktober 2010.
- Adriani, *Studi Densitas Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah kerja Puskesmas Bontoperak Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep tahun 2003*. Skripsi, Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS, 2003.
- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penerbit : Departemen Agama.
- Anonim “*Aedes Aegypti*.” [Berita]. *Klipping Internet*, 6 Desember 2009, available from; (<http://aa-dbd.blogspot.com>). Diakses pada tanggal 14 Oktober 2010.
- Anonim “*Aedes Aegypti*”. [online] 2010, available from; (<http://id.wikipedia.org/wiki/berkas.Aedes-Aegypti/>). Di akses pada tanggal 14 oktober 2010.
- Asmuliaty, *Hubungan Tempat Penampungan Air dengan Kepadatan Jentik Aedes Aegypti di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar Tahun 2004*. Skripsi, Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS, 2004.
- Budiarto, Eko. *Biostatistika Untuk Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC, 2001.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2002. *Pedoman Survei Entomologi Demam Berdarah Dengue*. Jakarta: Departemen Kesehatan.
- Departemen Medical Entimology. ICPMR. [online] 2002, available from; (<http://www.hudsoniregional.org/mosquito/mosquito.html>). Diakses pada tanggal 16 November 2010.
- Dinas Kesehatan Bontang, *Sepuluh Musim Hujan Waspadai Demam Bedarah*. [online] 2010, available from: (<http://dinkes.bontangkota.go.id/2010/04/25/Sepuluh-Musim-Hujan-Waspadai-Demam-Bedarah/>). Diakses pada tanggal 16 November 2010.

- Elizabeth B Hurlock. 1997. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Ikki, *Tinjauan-Umum-Tentang-Nyamuk-Aedes*. [online] 2010, available from; (<http://ikkibondenkesmas.blogspot.com/2010/02>). Diakses tanggal 14 Oktober 2010.
- Ladytulipe, *Wadah dan Penutup Wadah*. [online] 2008. Available from: (<http://Ladytulipe.Wordpress.com/2008/12/25/wadah-dan-penutup-wadah/>). Diakses pada tanggal 16 November 2010.
- Majelis Ulama Indonesia. *Air, Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan*. UNICEF Indonesia, 1993.
- Munstermann, *Morfologi nyamuk Aedes Aegypti*. [online] 1995, available from; (<http://digilib.unnes.ac.id/Morfologi-nyamuk-Aedes-Aegypti/>). Diakses pada tanggal 14 November 2010.
- Nadesul, Hendrawan. *Cara mudah mengalahkan Demam Berdarah*. Cet I; Jakarta: PT. Buku Kompas, 2007.
- Nugroho, Farid Setyo. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan keberadaan jentik Aedes Aegypti di RW IV Desa Ketitangan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali*. Skripsi, Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2002.
- Oktri Hastuti, Sri. *Demam Berdarah Dengue*. Yogyakarta. PT.Kansius, 2008.
- Purnama Gede, Sang. *Pengendalian Vektor DBD*. [online] 2010, available from; (<http://www.staff.unud.ac.id>). Diakses pada tanggal 14 Oktober 2010.
- Roza, *Air Sebagai Sumber Kehidupan*. [online] 2008, available from (<http://multiply.com/2008/06/16>). Diakses pada tanggal 29 Januari 2011.
- Simon, S, Saputra, E J dan Nirmalasari, Olive, *Dengue Hemorrhagic Fever : An Indonesian Perspective*, Majalah Kedokteran Atma Jaya, Vol 3 No.1 Januari 2004, hlm 37.
- Sudarianto, *Waspada-Demam-Berdarah*. [online] 2010, available from; (<http://datinkessulsel.files.wordpress.com/2010/01/15>). Diakses pada tanggal 14 Oktober 2010.

- Sukanto, *Study Karakteristik Wilayah dengan Kejadian DBD di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap*. Tesis, Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- Soedarmo, Sumarmo Sunaryo Poorwo. *Demam Brdarah (Dengue) pada anak*. Penerbit Universitas Indonesia, 1988.Cetakan 2005.
- Syarifah, Ummi. *Analisis Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Keberadaan Jentik RW III Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan pedurungam Kota Semarang*. Skripsi, Bagian Ilmu Kesehatan masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, 2007.
- Tafsir Al-Misbah vol.1 Surah Al-baqarah ayat 26. Prof. Dr.H. Quraish Shihab “Lentera Hati” 2002.
- Tafsir Al-Misbah vol.8 Surah Al-Anbiyah ayat 31. Prof. Dr.H.Quraish Shihab “Lentera Hati” 2002.
- _____, Surah An-Nuur ayat 45. Prof.Dr.H.Quraish Shihab “Lentera Hati” 2002.

LAMPIRAN

KUESIONER
OBSERVASI DAN WAWANCARA
TENTANG KEPADATAN JENTIK NYAMUK *Aedes aegypti*
DI RW III (LINGKUNGAN PALANRO) KELURAHAN LALOLANG
KEC.TANETE RILAU KAB.BARRU TAHUN 2011

I. DATA RESPONDEN

- A. No. Responden :
B. Nama :
C. RW/RT :
D. Pekerjaan :
E. Umur :
F. Jumlah Anggota Keluarga :
G. Tanggal Pelaksanaan Wawancara :

II. WAWANCARA

A. Macam Tempat Penampungan Air

1. Apakah di rumah anda tersedia **Tempat Penampungan Air (TPA)**?
 - a. Ya
 - b. Tidak

2. Berapa **jumlah Tempat Penampungan (TPA)** yang anda gunakan?
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4

3. Apa **Jenis Bahan** Tempat Penampungan anda?
 - a. Drum
 - b. Bak Mandi
 - c. Tempayan
 - d. Lain-lain

4. Apa **warna** Tempat Penampungan Air anda?
 - a. Putih
 - b. Biru
 - c. Hitam
 - d. Hijau
 - e. Lain-lain

5. Berapa Volume tampungan air dalam Tempat Penampungan Air anda?
 - a. <50 lt
 - b. 50-100 lt
 - c. 101 – 200 lt
 - d. >200 lt

6. Bagaimana **pencahayaan** ditempat Penampungan Air anda?
- Terang
 - Gelap

B. Kepemilikan Penutup Tempat Penampungan Air

7. Apakah anda memiliki **Penutup** Tempat Penampungan Air anda?
- Ada
 - Tidak

Jika Ada lanjut pertanyaan no. 8 & 9

8. Apakah Anda **menutup** tempat penampungan Air setelah **dibuka** ?
- Tidak pernah
 - Sering
 - kadang-kadang

9. Bagaimana **Kondisi penutup** Tempat Penampungan Air Anda?
- Rapat
 - Tidak Rapat
 - Tidak tertutup

C. Kebersihan Tempat Penampungan Air

10. Berapa kali anda **membersihkan** Tempat Penampungan Air (TPA)?
- 1 kali seminggu
 - 2 kali seminggu
 - 1 kali sebulan
 - 2 kali sebulan

Ttd
Respondent

III. OBSERVASI

No.	Nama Kepala Keluarga	Alamat	Jentik		Keterangan
			+	-	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
Dst.					

42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					

86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					

130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					

KARAKTERISTIK RESPONDENT

Frequencies

Statistics

		Nomor respondent	Nama respondent	RT respondent	Pekerjaan respondent	Umur respondent	Jumlah keluarga respondent	Tanggal peneitian
N	Valid	136	136	136	136	136	136	136
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

RT respondent

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	28	20.6	20.6	20.6
	2	72	52.9	52.9	73.5
	3	36	26.5	26.5	100.0
	Total	136	100.0	100.0	

Pekerjaan respondent

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	4	2.9	2.9	2.9
	nelayan	47	34.6	34.6	37.5
	petani	1	.7	.7	38.2
	PNS	1	.7	.7	39.0
	Sopir	1	.7	.7	39.7
	Tidak ad	40	29.4	29.4	69.1
	wiraswst	42	30.9	30.9	100.0
	Total	136	100.0	100.0	

Umur respondent

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 11	1	.7	.7	.7
23	3	2.2	2.2	2.9
25	1	.7	.7	3.7
26	1	.7	.7	4.4
27	2	1.5	1.5	5.9
28	4	2.9	2.9	8.8
30	1	.7	.7	9.6
31	5	3.7	3.7	13.2
32	1	.7	.7	14.0
33	3	2.2	2.2	16.2
34	2	1.5	1.5	17.6
35	5	3.7	3.7	21.3
36	4	2.9	2.9	24.3
37	4	2.9	2.9	27.2
38	3	2.2	2.2	29.4
39	5	3.7	3.7	33.1
40	5	3.7	3.7	36.8
41	6	4.4	4.4	41.2
42	3	2.2	2.2	43.4
43	6	4.4	4.4	47.8
44	3	2.2	2.2	50.0
45	6	4.4	4.4	54.4
46	4	2.9	2.9	57.4
47	2	1.5	1.5	58.8
48	3	2.2	2.2	61.0
49	2	1.5	1.5	62.5
50	2	1.5	1.5	64.0
51	2	1.5	1.5	65.4
52	4	2.9	2.9	68.4
53	2	1.5	1.5	69.9
54	1	.7	.7	70.6
55	2	1.5	1.5	72.1
56	2	1.5	1.5	73.5
57	1	.7	.7	74.3
58	2	1.5	1.5	75.7
60	5	3.7	3.7	79.4
61	4	2.9	2.9	82.4
62	3	2.2	2.2	84.6
63	1	.7	.7	85.3
64	1	.7	.7	86.0
65	1	.7	.7	86.8
66	2	1.5	1.5	88.2
67	2	1.5	1.5	89.7
70	3	2.2	2.2	91.9
72	2	1.5	1.5	93.4
74	1	.7	.7	94.1
76	2	1.5	1.5	95.6
78	1	.7	.7	96.3
79	1	.7	.7	97.1
80	3	2.2	2.2	99.3
82	1	.7	.7	100.0
Total	136	100.0	100.0	

umur1 respondent

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-40 thn	50	36.8	36.8	36.8
	40-60 thn	58	42.6	42.6	79.4
	>60	28	20.6	20.6	100.0
	Total	136	100.0	100.0	

Jumlah keluarga respondent

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	8	5.9	5.9	5.9
	2	32	23.5	23.5	29.4
	3	28	20.6	20.6	50.0
	4	20	14.7	14.7	64.7
	5	19	14.0	14.0	78.7
	6	17	12.5	12.5	91.2
	7	3	2.2	2.2	93.4
	8	3	2.2	2.2	95.6
	9	2	1.5	1.5	97.1
	12	2	1.5	1.5	98.5
	13	1	.7	.7	99.3
	15	1	.7	.7	100.0
	Total	136	100.0	100.0	

Tanggal Penelitian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	9	1	.7	.7	.7
	10	7	5.1	5.1	5.9
	11	7	5.1	5.1	11.0
	12	14	10.3	10.3	21.3
	13	13	9.6	9.6	30.9
	14	15	11.0	11.0	41.9
	15	15	11.0	11.0	52.9
	16	19	14.0	14.0	66.9
	17	16	11.8	11.8	78.7
	18	29	21.3	21.3	100.0
	Total	136	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

		Jumlah Tempat Penampungan Air	Kepadatan Jentik nyamuk	Macam Tempat Penampungan Air	Jenis Bahan Tempat Penampungan Air	Warna Tempat penampungan Air	Volume Tempat penampungan Air	Penutup Tempay Penampungan Air	Menutup Tempat Penampungan Air	Kondisi Penutupan Tempat Penampungan Air	Kondisi Kebersihan Tempat Penampungan Air
N	Valid	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Kepemilikan TPA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ada	136	100.0	100.0	100.0

Jumlah Tempat Penampungan Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	6	4.4	4.4	4.4
2	55	40.4	40.4	44.9
3	51	37.5	37.5	82.4
4	24	17.6	17.6	100.0
Total	136	100.0	100.0	

Kepadatan Jentik nyamuk

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid padat	101	74.3	74.3	74.3
tidak padat	35	25.7	25.7	100.0
Total	136	100.0	100.0	

Macam Tempat Penampungan Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid suka	81	59.6	59.6	59.6
tidak suka	55	40.4	40.4	100.0
Total	136	100.0	100.0	

Jenis Bahan Tempat Penampungan Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid drum	26	19.1	19.1	19.1
bak mandi	14	10.3	10.3	29.4
tempayan	67	49.3	49.3	78.7
lain-lain	29	21.3	21.3	100.0
Total	136	100.0	100.0	

Warna Tempat penampungan Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid putih	15	11.0	11.0	11.0
biru	26	19.1	19.1	30.1
hitam	55	40.4	40.4	70.6
hijau	22	16.2	16.2	86.8
lain-lain	18	13.2	13.2	100.0
Total	136	100.0	100.0	

Volume Tempat penampungan Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <50 Liter	21	15.4	15.4	15.4
50-100Liter	74	54.4	54.4	69.9
100-200Liter	16	11.8	11.8	81.6
>200Liter	25	18.4	18.4	100.0
Total	136	100.0	100.0	

Pencahayaan tempat penampungan Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid terang	24	17.6	17.6	17.6
gelap	112	82.4	82.4	100.0
Total	136	100.0	100.0	

Penutup Tempat Penampungan Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ada	96	70.6	70.6	70.6
tidak ada	40	29.4	29.4	100.0
Total	136	100.0	100.0	

Menutup Tempat Penampungan Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sering	42	43.8	43.8	43.8
kadang-kadang	50	52.1	52.1	95.8
tidak pernah	4	4.2	4.2	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Kondisi Penutupan Tempat Penampungan Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid rapat	21	21.9	21.9	21.9
tidak rapat	73	76.0	76.0	97.9
tidak tertutup	2	2.1	2.1	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Berapa kali mebersihkan TPA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 kali seminggu	58	42.6	42.6	42.6
2 kali seminggu	9	6.6	6.6	49.3
1 kali sebulan	18	13.2	13.2	62.5
2 kali sebulan	51	37.5	37.5	100.0
Total	136	100.0	100.0	

Kondisi Kebersihan Tempat Penampungan Air

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid bersih	59	43.4	43.4	43.4
tidak bersih	77	56.6	56.6	100.0
Total	136	100.0	100.0	

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Macam Tempat Penampungan Air * Kepadatan Jentik nyamuk	136	100.0%	0	.0%	136	100.0%

Macam Tempat Penampungan Air * Kepadatan Jentik nyamuk Crosstabulation

			Kepadatan Jentik nyamuk		Total
			padat	tidak padat	
Macam Tempat Penampungan Air	suka	Count	79	2	81
		% within Macam Tempat Penampungan Air	97.5%	2.5%	100.0%
		% within Kepadatan Jentik nyamuk	78.2%	5.7%	59.6%
	tidak suka	Count	22	33	55
		% within Macam Tempat Penampungan Air	40.0%	60.0%	100.0%
		% within Kepadatan Jentik nyamuk	21.8%	94.3%	40.4%
Total	Count	101	35	136	
	% within Macam Tempat Penampungan Air	74.3%	25.7%	100.0%	
	% within Kepadatan Jentik nyamuk	100.0%	100.0%	100.0%	

Crosstabs

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	56.728 ^b	1	.000		
Continuity Correction ^a	53.758	1	.000		
Likelihood Ratio	62.327	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	56.311	1	.000		
N of Valid Cases	136				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.15.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Penutup Tempat Penampungan Air * Kepadatan Jentik nyamuk	136	100.0%	0	.0%	136	100.0%

Penutup Tempat Penampungan Air * Kepadatan Jentik nyamuk Crosstabulation

			Kepadatan Jentik nyamuk		Total
			padat	tidak padat	
Penutup Tempat Penampungan Air	ada	Count	73	23	96
		% within Penutup Tempat Penampungan Air	76.0%	24.0%	100.0%
		% within Kepadatan Jentik nyamuk	72.3%	65.7%	70.6%
	tidak ada	Count	28	12	40
		% within Penutup Tempat Penampungan Air	70.0%	30.0%	100.0%
		% within Kepadatan Jentik nyamuk	27.7%	34.3%	29.4%
Total		Count	101	35	136
		% within Penutup Tempat Penampungan Air	74.3%	25.7%	100.0%
		% within Kepadatan Jentik nyamuk	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.539 ^b	1	.463		
Continuity Correction ^a	.269	1	.604		
Likelihood Ratio	.529	1	.467		
Fisher's Exact Test				.520	.298
Linear-by-Linear Association	.535	1	.464		
N of Valid Cases	136				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.29.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kondisi Kebersihan Tempat Penampungan Air * Kepadatan Jentik nyamuk	136	100.0%	0	.0%	136	100.0%

Kondisi Kebersihan Tempat Penampungan Air * Kepadatan Jentik nyamuk Crosstabulation

			Kepadatan Jentik nyamuk		Total
			padat	tidak padat	
Kondisi Kebersihan Tempat Penampungan Air	bersih	Count	24	35	59
		% within Kondisi Kebersihan Tempat Penampungan Air	40.7%	59.3%	100.0%
		% within Kepadatan Jentik nyamuk	23.8%	100.0%	43.4%
	tidak bersih	Count	77	0	77
		% within Kondisi Kebersihan Tempat Penampungan Air	100.0%	.0%	100.0%
		% within Kepadatan Jentik nyamuk	76.2%	.0%	56.6%
Total		Count	101	35	136
		% within Kondisi Kebersihan Tempat Penampungan Air	74.3%	25.7%	100.0%
		% within Kepadatan Jentik nyamuk	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	61.507 ^b	1	.000		
Continuity Correction ^a	58.442	1	.000		
Likelihood Ratio	75.385	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	61.055	1	.000		
N of Valid Cases	136				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.18.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Pemeriksaan Jentik



Pemeriksaan Jentik



Wawancara Respondent



Tempayan yang berisi jentik



Menangkap jentik dan memperlihatkannya kepada respondent



Pemeriksaan Jentik



Wawancara Respondent



Pemeriksaan Jentik



Memperlihatkan hasil tangkapan jentik pada salah satu respondent



TPA yang tidak tertutup dengan rapat



Penangkapan Jentik oleh Drs. H. Hasan Ondeng



Diskusi setelah Penangkapan Jentik



Membicarakan Masalah Jentik dengan Drs. H. Hasan Ondeng beserta salah satu warga yang diteliti TPA-nya



Menuangkan Alkohol untuk membiarkan jentik yang ditangkap tetap awet dalam tabung Jentik



Wawancara respondent



Wawancara respondent



Memeriksa jentik



Memeriksa jentik



Mengambil jentik



Mengambil jentik

DOKUMENTASI IDENTIFIKASI JENTIK



Jentik yang ada di atas kaca Mikroskop



Mengambil jentik



Jentik yang ada di dalam tabung Jentik



Alat yang digunakan mengidentifikasi Jentik



Microskop Sterio



Microskop Compomund



Mengidentifikasi Jenis Jentik



Mengidentifikasi Jenis Jentik



Mengeluarkan jentik dari tabung jentik untuk diletakkan di atas kaca mikroskop



Mengidentifikasi Jenis Jentik

DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN



Jalanan menuju RT II



Jalanan menuju RT I



Jalanan menuju RT I



Suasana RT I



Suasana RT I



Suasana RT III

RIWAYAT HIDUP



Musdamulia, Lahir di Kabupaten Barru Sulawesi selatan, tepatnya di Lipukasi pada tanggal 02 Juni 1988. Anak ke 3 dari 5 bersaudara dari pasangan Ayahanda Abidin dan Ibunda Hasmawati. Penulis mulai memasuki Jenjang Pendidikan Pada tahun 1993.

- ❖ Alamat Makassar : Jl. Tidung 9 stp 14 No. 157
- ❖ Asal : Kab. Barru
- ❖ Alamat Asal : Jl. Poros Lipukasi No. 30 Desa Lipukasi, Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.
- ❖ Riwayat Pendidikan :
 1. Masuk TK Aisyah Pekkae tahun 1993
 2. Lulus SDI Lipukasi tahun 2000
 3. Lulus SLTP NEG. 04 BARRU tahun 2003
 4. Lulus SMA Neg. I BARRU tahun 2006
 5. Menempuh pendidikan di Program Studi **Kesehatan Masyarakat** di FIK UIN Alauddin Makassar tahun 2007 dan mengambil Jurusan Kesehatan Lingkungan.