

**ANALISIS KANDUNGAN ALKALI BEBAS DALAM BENTUK Na_2O
PADA SABUN MANDI YANG BEREDAR DI MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :
HADI GUNAWAN
60500106007

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

**ANALISIS KANDUNGAN ALKALI BEBAS DALAM BENTUK Na_2O
PADA SABUN MANDI YANG BEREDAR DI MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :
HADI GUNAWAN
60500106007

Dosen Pembimbing:

- 1. Drs. Alimin. M.S**
- 2. Wa Ode Rustiah, S.Si., M.Si.**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Kandungan Alkali Bebas dalam Bentuk Na₂O pada Sabun Mandi yang Beredar di Makassar**” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, September 2010

Penyusun,

(Hadi Gunawan)

NIM : 60500106007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Analisis Kandungan Alkali Bebas dalam Bentuk Na₂O pada Sabun Mandi yang Beredar di Makassar**”, yang disusun oleh HADI GUNAWAN, NIM : 60500106007, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 5 November 2010 M bertepatan dengan 27 Dzulqa’idah 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Jurusan Kimia.

Makassar, 5 November 2010 M
27 Dzulqa’idah 1431 H


DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S	(.....)
Sekretaris	: Asriani, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji I	: Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji II	: A. Ita Juwita, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji III	: Drs. M.Arif Alim, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Drs. Alimin, M.S	(.....)
Pembimbing II	: Wa Ode Rustiah, S.Si.,M.Si	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Sains & Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr.H.Bahaking Rama,MS
NIP. 19520709 1981103 1.001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamin, adalah sebuah ucapan yang patut penulis lafadzkan setelah menyelesaikan skripsi ini. Dan puji syukur kehadiran Allah SWT dengan berkat Rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga skripsi ini dapat selesai meskipun dalam bentuk sederhana. Segala kelemahan dan kekurangan, merupakan wujud dari seorang hamba yang tak berdaya di hadapan-Nya dan tak pernah menyesal ditakdirkan menjadi hamba-Nya. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya, nabi yang telah membawa Islam sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan penulis alami, akan tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga semuanya dapat diatasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sewajarnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka utamanya, kepada:

1. Ayahanda Abdul Majid dan ibunda Suhada atas segala jerih payahnya mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh pengorbanan dan atas dorongan dan bantuan material serta limpahan do'a yang tak henti-hentinya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Para kakanda yang tercinta: Sri Mulyana, Ardiansyah, dan adiku Dedi Sapriadi beserta para keluarga yang tak bisa disebut satu per satu.

2. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta para pembantu rektor.
3. Bapak Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, dan Pembantu Dekan I, II, dan III pada Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Ibu Maswati Baharuddin, S. Si., M. Si, dan Ibu Asriani S. Si, M. Si. Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi, yang senantiasa memberikan arahan dan petunjuk dalam skripsi ini.
5. Bapak Drs. Alimin, M.S selaku pembimbing I dan ibu Wa ode rustiah, S.Si, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Bapak / Ibu Dosen dan para Staf Fakultas Sains dan Teknologi yang senantiasa membimbing dan mendidik di Fakultas Sains dan Teknologi khususnya pada Jurusan Kimia.
7. Teman-teman Angkatan 2006 Fakultas Sains dan Teknologi. Adik-adik angkatan 2007, 2008, 2009 dan 2010 jurusan Kimia.
8. Terimakasih kepada semua warga kompleks Perumahan Saumata indah yang telah memberikan segala sumbangsihnya selama saya berkuliah di UIN

Alauddin Makassar. Khususnya kepada Ibu Suriani beserta Bapak Alimuddin dan bapak Sapri Toha serta ibu Surianti yang telah memberikan saya tempat tinggal dan subsidi konsumsi selama di Makassar.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis serahkan segalanya, untuk semua itu sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah
Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Makassar, Agustus 2010
Penulis

Hadi Gunawan
NIM : 60500106007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1- 6
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7-51
A. Kesehatan Dalam Perspektif Islam.....	7
B. Kulit	10
C. Sabun	14
D. Saponifikasi	15
E. Bahan Pembuat Sabun	16
1. Bahan Baku	19
2. Bahan Pendukung	32
F. Proses Pembuatan Sabun	35
G. Asam dan Basa	38
1. Teori Asam Basa	38
2. Titrasi Asam Basa	39
3. Titran dan Analit	42
4. Indikator-Indikator Asam Basa	43
H. Analisis Kandungan Alkali Bebas	48

BAB III METODE PENELITIAN	52-55
A. Tempat dan Waktu Penelitian	52
1. Tempat	52
2. Waktu	52
B. Alat dan Bahan	52
1. Alat	52
2. Bahan	52
C. Prosedur Kerja	53
1. Perlakuan Pendahuluan	53
2. Pengerjaan di Laboratorium	53
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 56-59
A. Hasil	56
B. Pembahasan	56
 BAB V PENUTUP	 60
A. Simpulan	60
B. Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	 61-62
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	 x-xi
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	 xii

ABSTRAK

Nama Penyusun : Hadi Gunawan
NIM : 60500106007
Judul Skripsi : “Analisis Kandungan Alkali Bebas dalam Bentuk Na₂O pada Sabun Mandi yang Beredar di Makassar”

Telah dilakukan analisis kandungan alkali bebas dalam bentuk Na₂O pada sabun mandi yang beredar di Makassar. Sampel diambil secara acak dari berbagai tempat penjualan sabun mandi di Makassar yang terdiri dari lima jenis dan masing-masing jenis diambil tiga buah. Kadar alkali bebas ditentukan dengan cara titrasi asam-basa dan dihitung sebagai Na₂O. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kandungan alkali bebas dalam bentuk Na₂O di dalam sabun mandi berkisar antara 0,03 % – 0,08 %. Hasil ini menunjukkan bahwa kandungan alkali bebas dalam sabun mandi lebih rendah dari yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) yaitu 0,10%.

Kata Kunci: Alkali bebas (Na₂O) dan sabun mandi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia semakin lama semakin meningkat, terutama berbicara aspek kesehatan dan kebersihan. Di zaman yang mengglobal saat sekarang ini, kebutuhan akan kedua aspek tersebut sangat erat kaitannya.

Masalah kesehatan dalam Islam sangat dipedulikan, dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya diatur. Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, jasmani, harta, dan keturunan.

Setidaknya tiga dari yang disebut di atas berkaitan dengan kesehatan. Tidak heran jika ditemukan bahwa Islam amat kaya dengan tuntunan kesehatan. Paling tidak ada dua istilah literatur keagamaan yang digunakan untuk menunjuk tentang pentingnya kesehatan dalam pandangan Islam. Pertama adalah kesehatan, yang terambil dari kata sehat dan kedua adalah afiat. Keduanya dalam bahasa Indonesia, sering menjadi kata majemuk sehat afiat.¹

¹ Quraish Shihab, *Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, www.mizan@ibm.net, [http://Wawasan Al-Quran.com](http://Wawasan-Al-Quran.com). (13 Januari 2010).

Telah disinggung bahwa dalam tinjauan ilmu kesehatan dikenal berbagai jenis kesehatan, yang diakui pula oleh pakar-pakar Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya dalam musyawarah nasional ulama tahun 1983 merumuskan kesehatan sebagai "ketahanan jasmaniah, ruhaniah, dan sosial yang dimiliki manusia, sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan (tuntunan-Nya), dan memelihara serta mengembangkannya". Memang banyak sekali tuntunan agama yang merujuk kepada ketiga jenis kesehatan itu. Dalam konteks kesehatan fisik, misalnya ditemukan sabda Nabi Muhammad SAW:

"Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu"

Demikian Nabi Muhammad SAW menegur beberapa sahabatnya yang bermaksud melampaui batas beribadah, sehingga kebutuhan jasmaniahnya terabaikan dan kesehatannya terganggu.²

Untuk mendapatkan kesehatan yang optimum masyarakat harus telaten menjaga kebersihan karena dengan hidup bersih akan menghasilkan pola hidup yang sehat. Sebagai langkah utama kebersihan yang sangat perlu diperhatikan adalah kebersihan seluruh anggota tubuh, karena apabila tubuh tidak bersih maka penyakit akan dengan mudah menembus pertahanan tubuh yang kemudian bersarang di dalamnya.

Salah satu cara yang paling ampuh dan tergolong menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya untuk membersihkan seluruh anggota tubuh adalah

² *Ibid*

dengan mandi. Mandi adalah suatu kebutuhan primer untuk membersihkan diri dengan cara menghilangkan kotoran yang melekat pada tubuh, dengan mandi akan menjaga dari kakunya fisik dalam beraktifitas dan membuat seseorang menjadi bersemangat dalam beraktifitas.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membersihkan seluruh anggota tubuh pada saat mandi. Salah satu cara paling umum dan dianggap efektif adalah dengan menggunakan sabun mandi. Dalam ilmu kesehatan juga disebutkan bahwa perawatan kulit merupakan dasar kesehatan. Untuk perawatan kulit dapat digunakan sabun yang sesuai dengan kulit. Akan tetapi, tidak semua produk sabun mandi dapat menjamin kesehatan kulit.³

Seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan sabun mandi, jumlah dan jenis produk sabun mandi yang beredar di pasaran juga mengalami peningkatan. Sehingga berbagai industri sabun mandi bermunculan dan berlomba-lomba mempromosikan keunggulan produknya yang kadang terlihat begitu berlebihan sehingga dapat merugikan konsumen.

Produk sabun mandi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari bentuk, seperti sabun cair, sabun padat dan bahkan sabun dalam bentuk gel. Sabun dapat dibedakan berdasarkan kegunaannya seperti sabun

³Muhammad Bin Abdul Azis. *Sabun Pemutih* (Pustaka Annisah. 2003) h. 31-33

kecantikan, sabun pembersih badan dan ada juga yang dikenal dengan sabun obat (anti septik).

Bahan baku yang paling utama digunakan oleh produsen pembuat sabun adalah soda kaustik (NaOH) atau yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah soda api. Bahan-bahan inilah yang menjadi dasar pembuatan sabun mandi, yang apabila terkandung dalam produk akhir secara berlebihan, dapat menimbulkan efek samping bagi konsumen yang menggunakannya.

Soda kaustik murni adalah zat padat rapuh (mudah patah atau hancur) berwarna putih yang sangat kuat dalam menyerap air dan karbon dioksida dari udara. Kandungan Na_2O yang beredar di pasaran adalah 76% atau setara dengan 98% NaOH. Istilah soda kaustik ini digunakan karena sifatnya yang korosif terhadap kulit.⁴

Jika Na_2O yang terkandung dalam sabun mandi berlebihan, maka akan menimbulkan sensitifitas terhadap kulit yang dapat mengakibatkan kerusakan pada kulit. Sehingga kulit manusia lambat laun akan mengalami iritasi yang diakibatkan jumlah alkali bebas yang melekat pada kulit dan terkontaminasi langsung dengan aktifitas kulit telah melewati ambang batas terhadap kesensitifitasan kulit.

Secara umum, sabun adalah garam alkali dari asam-asam lemak. Proses dasar pembuatan sabun tersebut yaitu dengan menyabunkan suatu ester dengan alkali. Suatu sabun mandi yang baik kualitasnya adalah suatu produk sabun mandi dimana

⁴Austin. *Industri Proses Kimia* (Jakarta: PenerbitErlangga, 1996) h. 233

kadar alkali bebas yang masih tersisa tidak melebihi standar baku yang telah ditetapkan.

Kelebihan kadar alkali dari batasan resmi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, berupa kerusakan kulit dan iritasi kulit lainnya. Oleh sebab itu, semua produk sabun yang beredar di pasaran hendaknya terjamin kualitasnya, sehingga masyarakat tidak dirugikan.

B. *Rumusan Masalah*

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah jumlah alkali bebas dalam bentuk Na_2O yang terkandung dalam produk sabun mandi yang beredar di Makassar tidak melebihi dari yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN).

C. *Tujuan Penelitian*

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kandungan alkali bebas dalam bentuk Na_2O pada produk sabun mandi yang beredar di Makassar.

D. *Manfaat Penelitian*

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan perbandingan kadar alkali bebas yang terkandung dalam produk sabun mandi yang beredar di Makassar terhadap standar yang telah

ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI).

2. Sebagai bahan acuan untuk penelitian yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kebutuhan hidup bersih dan sehat sangat dibutuhkan oleh manusia secara perseorangan. Karena dengan hidup bersih dan sehat seseorang biasa melaksanakan segala aktifitas dengan baik sehingga tidak sedikit orang mencari produk kebersihan yang dapat melindungi dan merawat tubuhnya dengan baik.

A. Kesehatan dalam Perspektif Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "afiat" dipersamakan dengan "sehat". Afiat diartikan sehat dan kuat, sedangkan sehat (sendiri) antara lain diartikan sebagai keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit). Tentu pengertian kebahasaan ini berbeda dengan pengertian dalam tinjauan ilmu kesehatan, yang memperkenalkan istilah-istilah kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan masyarakat.

Walaupun Islam mengenal hal-hal tersebut, namun sejak dini perlu digaris bawahi satu hal pokok berkaitan dengan kesehatan, yaitu melalui pengertian yang dikandung oleh kata afiat. Istilah sehat dan afiat masing-masing digunakan untuk makna yang berbeda, kendati diakui tidak jarang hanya disebut salah satunya

(berdiri sendiri), karena masing-masing kata tersebut dapat mewakili makna yang dikandung oleh kata yang tidak disebut.

Pakar bahasa Al-Quran dapat memahami dari ungkapan sehat wal-afiat bahwa kata sehat berbeda dengan kata afiat, karena wa yang berarti "dan" adalah kata penghubung yang sekaligus menunjukkan adanya perbedaan antara yang disebut pertama (sehat) dan yang disebut kedua (afiat). Atas dasar itu, dipahami adanya perbedaan makna di antara kata sehat dan afiat.⁵

Dalam literatur keagamaan, bahkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ditemukan sekian banyak doa yang mengandung permohonan afiat, di samping permohonan memperoleh sehat. Dalam kamus bahasa Arab, kata afiat diartikan sebagai perlindungan Allah untuk hamba-Nya dari segala macam bencana dan tipu daya. Perlindungan itu tentunya tidak dapat diperoleh secara sempurna kecuali bagi mereka yang mengindahkan petunjuk-petunjuk-Nya. Maka kata afiat dapat diartikan sebagai berfungsinya anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya.

Kalau sehat diartikan sebagai keadaan baik bagi segenap anggota badan, maka dapat dikatakan bahwa mata yang sehat adalah mata yang dapat melihat maupun membaca tanpa menggunakan kacamata. Tetapi, mata yang afiat adalah yang dapat melihat dan membaca objek-objek yang bermanfaat serta mengalihkan pandangan dari objek-objek yang terlarang, karena itulah fungsi yang diharapkan dari penciptaan mata.

⁵ *Ibid*

Pembicaraan literatur keagamaan tentang kesehatan fisik, dimulai dengan meletakkan prinsip “pencegahan lebih baik daripada pengobatan”. Karena itu dalam konteks kesehatan ditemukan sekian banyak petunjuk kitab suci dan sunah Nabi SAW, yang pada dasarnya mengarah pada upaya pencegahan. Salah satu sifat manusia yang secara tegas dicintai Allah SWT adalah orang yang menjaga kebersihan. Kebersihan digandengkan dengan taubat dalam surat Al-Baqarah (2): 222:

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya: “...*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri (al-Baqarah ayat 222)*”.⁶

Secara garis besar dan umum dijumpai dalam kehidupan masyarakat pada saat sekarang ini, bahwasannya kesehatan fisik yang paling menonjol adalah pada segi perawatan kulit. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut digunakanlah bahan pembersih yang umum dikenal dengan sabun. Hal yang menyebabkan banyak masyarakat yang memiliki modal besar (produsen) mencoba meningkatkan hasil akhir produksi dalam proses produksi sabun mandi untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Persaingan akan produk sabun mandi pada skala industri semakin lama semakin meningkat, sehingga tidak sedikit produsen sabun mandi berusaha

⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989),

meningkatkan kuantitas produknya dan mengabaikan kualitas, akibatnya adalah sabun mandi yang dihasilkan dapat berdampak buruk terhadap konsumen.

Telah diketahui bahwa alkali dapat merusak kulit dibandingkan menghilangkan bahan berminyak dari kulit. Walaupun dalam penggunaannya sabun dengan air akan terjadi hidrolisis. Berdasarkan sifatnya, pH alkali adalah 5,8-10,5. Pada kulit yang normal kemungkinan pengaruh alkali lebih banyak dimana mengakibatkan perubahan pH yang drastis pada tubuh.

Beberapa jenis kulit sensitif terhadap reaksi alkali, dalam hal ini pemakaian cairan sabun merupakan kontra indikasi. Kulit normal pHnya 3-6, tetapi bila dicuci dengan sabun pHnya menjadi 9. Kondisi ini dapat menyebabkan kulit menjadi kusam dan kering walaupun lambat laun kulit dapat kembali normal. Akan tetapi perubahan ini tidak diinginkan pada tubuh orang yang menderita penyakit kulit tertentu karena dapat mengakibatkan infeksi yang berlebih terhadap kulit.⁷

B. Kulit

Kulit adalah lapisan terluar dari tubuh manusia. Sebagian besar kulit ditumbuhi rambut, baik rambut halus maupun rambut kasar dan panjang yang membungkus seluruh permukaan tubuh manusia. Keadaan kulit kita mencerminkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Apabila kulit terlihat pucat, suram dan kasar itu dapat menunjukkan bahwa kulit dalam keadaan tidak normal.

⁷Lely Sari, *SabunObat*, <http://www.google.co.id>. h.3 (13 Maret 2010).

Sebagai suatu organ, kulit tidak hanya menutup tubuh kita, kulit juga memberikan sistem kekebalan dan membantu kita mengurangi toksin (racun yang mencoba masuk melalui kulit). Secara anatomi fungsi kulit melindungi tubuh terhadap benda asing, misalnya bakteri dan benturan fisik, juga berfungsi menghindari penguapan yang berlebihan karena pada dasarnya kulit memiliki pori yang mengatur keluar masuknya (ekskresi) yang terjadi pada tubuh.⁸


Struktur kulit merupakan jaringan yang dilengkapi dengan pembungkus yang kedap air (*waterproof*) dan melindungi tubuh. Kulit mengandung ujung-ujung saraf *sensible* (perasa) dan membentuk pengaturan suhu. Dalam lapisan kulit yang lebih dalam terdapat banyak *faskularisasi* dan ujung-ujung saraf *sensible* sehingga bila terjadi penekanan setempat dalam waktu lama, maka sirkulasi akan mengalami gangguan. Kulit terdiri dari beberapa lapisan, dari yang paling luar sampai yang paling dalam dan kulit tubuh dari satu bagian tubuh dengan bagian yang lain sangat berbeda. Kulit menerima stimulus sakit, perabaan dan perubahan temperatur. Kelenjar *sebacea* yang berada di dalam *dermis*, sel-sel yang ada dalam kelenjar ini akan bergabung menimbun butir-butir lemak dan akan dikeluarkan sebagai *sebum* (sekret kelenjar *sebacea*, berupa zat kental setengah cair yang terdiri dari lemak dan *debrisepitel* dan akan masuk kedalam *folikel* rambut, mengalir mengikuti rambut menuju permukaan kulit).⁹

⁸KhadijahRifai, *KesehatanKulit*. <http://www.kulit,strukturnya.html>. (21 Februari 2010).

⁹*ibid*

Kulit manusia mempunyai ketebalan yang bervariasi, mulai dari 0,5 mm sampai 5 mm. Kulit dalam bahasa latin dinamakan *cutis* dan di bagian bawahnya terdapat lapisan bernama *subcutis*. Jika kulit dicubit dan diangkat, kulit itu terasa longgar terhadap lapisan *subcutis* dibawahnya. Lapisan *subcutis* ini sering menjadi tempat untuk suntikan obat tertentu.¹⁰

Kulit merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan keringat (air dan garam-garam mineral). Kulit manusia dibagi menjadi 3 lapisan yakni *epidermis*, *endodermis* dan *jaringan ikat* bawah kulit.¹¹



Gambar 1. Struktur Kulit Manusia

¹⁰[t.d.,]

¹¹Andre Valerian, *Kulit*. <http://www.SistemEkskreiPadaTubuhManusia.html>. Juli 31 Desember 2009. (22 Februari 2010).

Secara fisik, kulit yang sehat terlihat dari warna, konsistensi, kelenturan, struktur bentuk dan besarnya sel-sel lapisan kulit. Lapisan kulit (*epidermis*) selalu tumbuh dan mengelupas kembali. Oleh karena itu kulit selalu perlu dibersihkan agar kulit yang mati dan masih menempel dapat mengelupas, sehingga kulit tampak selalu segar. Kulit juga merupakan pertanda dari perubahan sistem tubuh secara umum, misalnya proses penuaan yang terjadi pada setiap organ di tubuh, maka kulit akan memberikan tanda paling awal. Proses penuaan adalah proses yang alamiah, namun ada kalanya oleh karena suatu sebab penuaan terjadi lebih cepat dari yang seharusnya, hal ini disebut penuaan dini.

Semua orang terutama kaum wanita pasti menginginkan kulit yang mulus dan selalu tampak muda serta takut sekali bila telah terjadi tanda-tanda penuaan dini kulit. Untuk menjaga agar kulit tetap segar sesuai dengan usia biologis dan menghambat penuaan dini, perlu diketahui faktor-faktor yang berperan dalam proses penuaan dini. Banyak orang yang mulai melihat timbulnya kerutan kulit wajah pada usia yang relatif muda, bahkan pada usia awal 20-an, namun ada juga orang yang sudah usia lanjut tetapi masih memiliki kulit yang mulus dan kencang. Berapapun usia seseorang, ia tetap menginginkan agar tanda-tanda penuaan yang mengatur usianya berjalan lebih lambat atau paling tidak ingin kelihatan lebih muda lebih lama lagi. Untuk itulah perlu perawatan kulit agar kulit tidak menjadi lebih tua mendahului usia.¹²

¹²PT. KiranaKencana, *Seminar TentangKulit*, <http://www.kirana-kencana.com>. (22 Februari 2010).

Proses kerusakan pada kulit biasanya terjadi karena penggunaan produk kosmetik atau penggunaan sabun yang tidak sesuai dengan sensitifitas kulit. Pada dasarnya kulit memiliki struktur yang sama, akan tetapi jenis kulit memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, sehingga tidak semua orang sama dalam penggunaan produk kecantikan atau perawatan kulit, dalam hal ini adalah sabun mandi.

C. Sabun

Banyak asumsi yang menyatakan bahwa penggunaan sabun mandi merupakan indikator peradaban suatu Negara. Akan tetapi meskipun ini mungkin dalam ukuran besar yang benar pada hari ini, penggunaan sabun tidak selalu bersamaan muncul dengan adanya peradaban. Sabun pertama kali diperkenalkan ke Roma dari Jerman pada tahun 800 M, telah ditemukan oleh Galia, yang menggunakan produk sabun yang diperoleh dengan pencampuran lemak kambing dan abu *pohon beech* untuk memberikan rona cerah pada rambut.


Afrika Tengah bagian barat, yang penduduk aslinya adalah ras Fanti, telah terbiasa untuk mandi dengan sabun yang dibuat dengan cara mencampur minyak Sawit mentah dan air dengan abu pisang dan kulit pisang. Pembuatan sabun telah berkembang sejak abad kedelapan di Italia dan Spanyol, dan diperkenalkan ke

Perancis kira-kira lima ratus tahun kemudian, ketika pabrik-pabrik didirikan di Marseilles untuk pembuatan sabun dengan minyak zaitun.¹³

Pembuatan sabun di London dimulai tahun 1524, saat itu sampai awal abad kesembilan belas. Pembuatan sabun berkembang sangat lambat, karena dibuat dengan cara sederhana.


D. Saponifikasi

Mekanisme reaksi saponifikasi didasarkan pada substitusi asil nukleofilik dorongan dari anion hidroksil pada kelompok karbonil ester memberikan ortoester terlihat pada gambar Saponifikasi tahap I:



Gambar 2. Saponifikasi tahap I


Pada tahap selanjutnya (tahap II) penyusunan kembali karbonil dapat disertai dengan pembebasan hidroksida atau alkoksidanya.



Gambar 3. Saponifikasi tahap II


¹³ Simons, *Soap Mnuufactur*, LONDON, LONDON SCOOT , 1908), h. 1. [Http//www.gutenberg.net](http://www.gutenberg.net). (22februari 2010).

Pada tahap selanjutnya (tahap III), proses transfer proton yang begitu cepat, sehingga akan mempermudah terbentuknya sabun:



Gambar 4. Saponifikasi tahap III

Pada proses akhir, ketika penambahan alkali akan terbentuk sabun yang secara umum dapat dilihat pada gambar:



Gambar 5. Proses terbentuknya sabun (penyabunan) atau saponifikasi.

E. *Bahan Pembuat Sabun*

Bahan untuk membuat sabun terdiri dari dua jenis, yaitu bahan baku dan bahan pendukung. Bahan baku sabun adalah minyak atau lemak direaksikan dengan senyawa alkali (basa). Bahan pendukung dalam pembuatan sabun digunakan untuk menambah kualitas produk sabun, baik dari nilai guna maupun dari daya tarik. Bahan

pendukung yang umum dipakai dalam proses pembuatan sabun diantaranya natrium klorida, natrium karbonat, natrium fosfat, parfum dan pewarna.¹⁴

Sabun dibuat dengan reaksi penyabunan (saponifikasi) dengan menggunakan lemak atau trigliserida dengan senyawa alkali. Reaksi trigliserida dengan alkali (NaOH atau KOH) menghasilkan sabun dan gliserin. Reaksi pembuatan sabun atau saponifikasi menghasilkan sabun sebagai produk utama dan gliserin sebagai produk samping.

Gliserin sebagai produk samping juga memiliki nilai jual. Sabun merupakan garam yang terbentuk dari asam lemak dan alkali. Sabun dengan berat molekul rendah akan lebih mudah larut dan memiliki struktur sabun yang lebih keras. Sabun memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, tetapi sabun tidak larut menjadi partikel yang lebih kecil, melainkan larut dalam bentuk ion.¹⁵

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi penyabunan, antara lain:

1. Konsentrasi larutan KOH atau NaOH

Konsentrasi basa yang digunakan dihitung berdasarkan stokiometri reaksinya, dimana penambahan basa harus sedikit berlebih dari minyak agar tersabunnya sempurna. Jika basa yang digunakan terlalu pekat akan menyebabkan terpecahnya emulsi pada larutan sehingga fasenya tidak homogen, sedangkan jika basa yang digunakan terlalu encer, maka reaksi akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

¹⁴Semilir Senja, *Sabun, Detergen Syntetik, dan Detergen Mengandung Enzim*, <http://www.arcive.html> (16 Januari 2010).

¹⁵DediCatur, *Kimia Dahsyat*. (bahan-bahanpembuat sabun.html). 12 Agustus 2009

2. Suhu (T)

Ditinjau dari segi termodinamikanya, kenaikan suhu akan menurunkan hasil, hal ini dapat dilihat dari persamaan *Van't Hoff* :

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{\Delta H}{RT} \dots\dots\dots(1)$$

Karena reaksi penyabunan merupakan reaksi eksotermis (ΔH negatif), maka dengan kenaikan suhu akan dapat memperkecil harga k (konstanta keseimbangan), tetapi jika ditinjau dari segi kinetika, kenaikan suhu akan menaikkan kecepatan reaksi. Hal ini dapat dilihat dari persamaan *Arhenius* berikut ini:

$$k = A \times e^{-E/RT} \dots\dots\dots(2)$$

Dalam hubungan ini, k adalah konstanta kecepatan reaksi, A adalah faktor tumbukan, E adalah energi aktivasi (cal/grmol), T adalah suhu ($^{\circ}K$), dan R adalah tetapan gas ideal (cal/grmol.K).

Berdasarkan persamaan tersebut maka dengan adanya kenaikan suhu berarti harga k (konstanta kecepatan reaksi) bertambah besar. Jadi pada kisaran suhu tertentu, kenaikan suhu akan mempercepat reaksi, yang artinya menaikkan hasil dalam waktu yang lebih cepat. Tetapi jika kenaikan suhu telah melebihi suhu optimumnya maka akan menyebabkan pengurangan hasil karena harga konstanta keseimbangan reaksi (k) akan turun yang berarti reaksi bergeser ke arah pereaksi atau dengan kata lain hasilnya akan menurun. Turunnya harga konstanta keseimbangan reaksi oleh naiknya suhu merupakan akibat dari reaksi penyabunan yang bersifat eksotermis.

3. Pengadukan

Pengadukan dilakukan untuk memperbesar probabilitas tumbukan molekul-molekul reaktan yang bereaksi. Jika tumbukan antar molekul reaktan semakin besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi semakin besar pula. Hal ini sesuai dengan persamaan Arrhenius dimana konstanta kecepatan reaksi k akan semakin besar dengan semakin sering terjadinya tumbukan yang disimbolkan dengan konstanta A .

4. Waktu

Semakin lama waktu reaksi menyebabkan semakin banyak pula minyak yang dapat tersabunkan, berarti hasil yang didapat juga semakin tinggi, tetapi jika reaksi telah mencapai kondisi setimbangnya, penambahan waktu tidak akan meningkatkan jumlah minyak yang tersabunkan.

1. Bahan Baku

a. Minyak

Minyak dan lemak termasuk salah satu anggota golongan lipid, yaitu lipid netral. Lipid itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu:

- 1) lipid netral,
- 2) fosfatida,
- 3) spingolipid dan
- 4) glikolipid.

Semua jenis lipid ini banyak terdapat di alam.

Minyak dan lemak yang telah dipisahkan dari jaringan asalnya mengandung sejumlah kecil komponen selain trigliserida, yaitu:

- 1) Lipid kompleks (lesithin, cephalin, fosfatida dan glikolipid),
- 2) Sterol, berada dalam keadaan bebas atau terikat dengan asam lemak,
- 3) Asam lemak bebas,
- 4) Lilin,
- 5) Pigmen yang larut dalam lemak, dan
- 6) hidrokarbon.

Komponen tersebut mempengaruhi warna produk, serta berperan dalam proses ketengikan.¹⁶

Minyak dan lemak tidak berbeda dalam bentuk trigliseridanya, tetapi hanya berbeda dalam bentuk (wujud). Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan titik leleh, pada suhu kamar lemak berwujud padat, sedangkan minyak berwujud cair. Titik leleh minyak dan lemak tergantung pada strukturnya, biasanya meningkat dengan bertambahnya jumlah karbon. Banyaknya ikatan ganda dua karbon juga berpengaruh. Trigliserida yang kaya akan asam lemak tak jenuh, seperti asam oleat dan linoleat, biasanya berwujud minyak, sedangkan trigliserida yang kaya akan lemak jenuh seperti asam stearat dan palmitat, biasanya adalah lemak. Semua jenis lemak tersusun dari asam-asam lemak yang terikat oleh gliserol. Sifat dari lemak tergantung dari jenis asam lemak yang terikat dengan senyawa gliserol. Asam-asam lemak yang

¹⁶S Ketaren, 2005. *Minyak dan Lemak Pangan*. UI Press. Jakarta. h. 4

berbeda disusun oleh jumlah atom karbon maupun hidrogen yang berbeda pula. Atom karbon, yang juga terikat oleh dua atom karbon lainnya, membentuk rantai yang zigzag. Asam lemak dengan rantai molekul yang lebih panjang, lebih rentan terhadap gaya tarik menarik intermolekul, (dalam hal ini yaitu gaya Van der waals) sehingga titik leburnya juga akan naik.¹⁷

Lemak berkarakteristik sebagai biomolekul organik yang tidak larut atau sedikit larut dalam air dan dapat diekstraksi dengan pelarut non-polar seperti khloroform, eter, benzen, heksana, aseton dan alkohol panas. Di masa lalu, lemak bukan merupakan subjek yang menarik untuk penelitian dibidang biokimia karena kesukarannya dalam meneliti senyawa yang tidak larut dalam air dan berfungsi sebagai cadangan energi dan komponen struktural dari membran, lemak dianggap tidak memiliki peranan metabolik beragam seperti yang dimiliki biomolekul lain, contohnya karbohidrat dan asam amino. Dewasa ini penelitian tentang lemak merupakan subjek yang paling baik dalam bidang penelitian biokimia, khususnya dalam penelitian molekular mengenai membran. Pernah diduga sebagai struktur lembam (inert), dewasa ini membran dikenal secara fungsional sebagai dinamik dan suatu pengertian molekular dari fungsi selularnya merupakan kunci untuk menjelaskan berbagai komponen biologi yang penting, contohnya, sistem transport aktif dan respon selular terhadap rangsangan luar jaringan bawah kulit di sekitar perut, jaringan lemak sekitar ginjal mengandung banyak lipid terutama lemak kira-

¹⁷Gilvery. *Biokimia Suatu Pendekatan Fungsional*. Edisi 3. Airlangga University Press: Surabaya. 1996

kira-kira sekitar 90%, dalam jaringan otak atau dalam telur terdapat lipid kira-kira sebesar 7,5%-30% .

Suatu asam lemak merupakan suatu rantai hidrokarbon dengan gugus karboksil terminal. Telah diidentifikasi lebih dari 70 asam lemak yang tersedia di alam. Walaupun asam lemak berantai pendek, contohnya, asam lemak berantai empat- atau enam- sangat umum ditemukan, namun triasilgliserol utama ditemukan pada tumbuh-tumbuhan memiliki asam lemak dengan jumlah atom karbon genap dengan panjang 14 hingga 22 karbon. Asam lemak jenuh tidak mengandung ikatan ganda C=C dalam strukturnya, sementara asam lemak tidak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan ganda, yang kadang-kadang berada dalam konfigurasi geometris cis. Asam lemak tidak jenuh paling melimpah, memiliki satu atau dua ikatan ganda (masing-masing, asam lemak monoenoat dan dienoat), namun asam lemak oleofinik dengan tiga (trienoat) dan empat (tetraenoat) terdapat ikatan ganda yang ditemukan secara alamiah.

Trigliserida alami ialah triester dari asam lemak berantai panjang dan gliserol merupakan penyusun utama lemak hewan dan lemak tumbuhan. Trigliserida termasuk lipid sederhana dan juga merupakan bentuk cadangan lemak dalam tubuh manusia.

Pada hakekatnya, asam lemak tidak jenuh memiliki titik lebur yang lebih rendah dibandingkan asam lemak jenuh. Contohnya, asam lemak jenuh C 18 (asam stearat) memiliki titik didih 70°C; suatu bentuk monoenoat (asam oleat) melebur pada 13°C dan suatu bentuk dienoat (asam linoleat) pada -5°C. Triasilgliserol tumbuhan

(minyak tumbuh-tumbuhan) cair pada suhu ruang, karena mereka memiliki proporsi asam lemak tidak jenuh yang lebih besar daripada triasilgliserol hewan contohnya, lemak babi, yang padat atau semi-padat pada suhu yang sama. Perbedaan dalam kandungan asam lemak tidak jenuh ini mendapat banyak perhatian, karena pengertian bahwa asupan harian yang berlebihan dari asam lemak jenuh dan kolesterol berkaitan dengan terjadinya penyakit jantung. Sebagai akibatnya, penasehat medis dan gizi menyarankan suatu penurunan dari lemak hewan (dan kolesterol) dalam diet, dengan proporsi yang lebih tinggi dari asupan lemak berupa triasilgliserol yang tinggi dalam asam lemak polyunsaturated (yaitu asam lemak yang mengandung dua atau lebih ikatan ganda). Asupan lemak yang lebih rendah juga merupakan kalori dari suatu diet, karena atas dasar berat, lebih dari dua kali lipat kalori (energi) didapat dari lemak daripada karbohidrat dan protein.¹⁸

Molekul asam lemak memiliki daerah hidrofobik dan daerah hidrofilik sekaligus. Dua sifat yang saling bertolak belakang dalam satu molekul inilah yang umumnya mendasari berbagai fungsi biologis lipid. Ekor hidrokarbon asam lemak cenderung saling berkumpul sedemikian rupa sehingga hanya sedikit saja berhubungan dengan air. Sebaliknya, gugus karboksilnya, karena bersifat polar, cenderung untuk berhubungan dengan lingkungan sekitar yang terutama terdiri atas air.

Lemak merupakan komponen utama dari membran sistem kehidupan. Dua tipe lemak yang dapat tersaponifikasi dalam membran memiliki suatu gugusan fosfat

¹⁸ Armstrong, *Buku Ajar Biokimia*. Edisi ketiga. EGC: Jakarta. 1995.

dalam strukturnya dan dengan demikian disebut fosfolipid. Salah satu jenis memiliki gliserol sebagai senyawa induk (fosfogliserida) dan yang lain memiliki sfingosin (sfingolipid). Dua komponen lemak lain yang penting dari membran adalah glikolipid yang mengandung karbohidrat dan steroid kolesterol, yang disebut terakhir ini merupakan suatu lemak non-saponifikasi yang berasal dari eukariotik yang ditemukan dalam membran seluler hewan.¹⁹

Senyawa-senyawa yang termasuk lipid dapat dibagi dalam beberapa golongan. Ada beberapa cara penggolongan yang dikenal. Bloor menggolongkan lipid dalam tiga golongan besar, yaitu:

- 1) lipid sederhana, yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya lemak atau gliserida dan lilin (*waxes*);
- 2) lipid gabungan yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, contohnya fosfolipid, cerebrosida;
- 3) derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, contohnya asam lemak, gliserol dan sterol.

Di samping itu berdasarkan sifat kimianya yang penting, lipid dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu lipid yang dapat disabunkan, yakni yang dapat dihidrolisis dengan basa, contohnya lemak, dan lipid yang tidak dapat disabunkan, contohnya steroid. Lipid dibagi dalam beberapa golongan berdasarkan kemiripan

¹⁹ Gilvery, *op. cit.*

struktur kimianya, yaitu: asam lemak, lemak, lilin, fosfolipid, sfingolipid, terpen, steroid dan lipid kompleks.²⁰

Asam lemak adalah asam lemah yang apabila larut dalam air, molekul asam lemak akan terionisasi sebagian dan melepaskan ion H^+ . Dalam hal ini pH larutan tergantung pada konstanta keasaman dan derajat ionisasi masing-masing asam lemak. Rumus pH untuk asam lemah pada umumnya telah dikemukakan oleh Henderson-Hasselbach. Asam lemak dapat bereaksi dengan basa, membentuk garam.

Minyak tumbuhan maupun lemak hewan merupakan senyawa *trigliserida*. *Trigliserida* yang umum digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun memiliki asam lemak dengan panjang rantai karbon antara 12 sampai 18. Asam lemak dengan panjang rantai karbon kurang dari 12 akan menimbulkan iritasi pada kulit, sedangkan rantai karbon lebih dari 18 akan membuat sabun menjadi keras dan sulit terlarut dalam air. Kandungan asam lemak tak jenuh, seperti *oleat*, *linoleat*, dan *linolenat* yang terlalu banyak akan menyebabkan sabun mudah teroksidasi pada keadaan atmosferik sehingga sabun menjadi tengik. Asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap sehingga titik lelehnya lebih rendah daripada asam lemak jenuh yang tak memiliki ikatan rangkap, sehingga sabun yang dihasilkan juga akan lebih lunak dan mudah meleleh pada temperatur tinggi.²¹

Pada dasarnya, lemak dan minyak dihasilkan oleh alam yang bersumber dari hewan dan tumbuhan. Sedangkan berdasarkan pada sumbernya minyak bisa

²⁰ *ibid*

²¹ *ibid*

diklasifikasikan atas hewan (minyak hewani) dan tumbuhan (minyak nabati). Adapun perbedaan fisik dari minyak dan lemak dapat diamati, diantaranya adalah warna, bau amis, *odor* dan *flavor*, kelarutan, titik cair dan polymerisasi, titik didih, *splitting point*, titik lunak, *shot melting*. Zat warna ini menyebabkan minyak berwarna kuning, kuning kecoklatan, kehijau-hijauan dan kemerah-merahan.

Bau amis minyak disebabkan karena interaksi trimetil amin oksida dengan ikatan rangkap dari minyak tak jenuh. Mekanisme pembentukan trimetil amin dari lesitin bersumber dari pemecahan ikatan C-N dari *cholin* dalam molekul lesitin. Ikatan C-N ini dapat diuraikan oleh zat pengoksidasi seperti gugus peroksida dalam lemak, sehingga menghasilkan trimetil amin.

Odor dan *flavor* dalam minyak, selain terdapat secara alami juga terjadi karena pembentukan asam-asam lemak berantai pendek sebagai hasil penguraian pada kerusakan minyak atau lemak. Akan tetapi, *odor* dan *flavor* pada umumnya disebabkan oleh komponen bukan minyak. Sebagai contoh, bau khas dari kelapa Sawit disebabkan karena β -*ionone*, sedangkan bau khas dari minyak kelapa disebabkan oleh *nonyl methylketon*.

Setiap minyak dan lemak mengandung asam-asam lemak yang berbeda-beda, perbedaan tersebut menyebabkan sabun yang terbentuk mempunyai sifat yang berbeda. Minyak dengan kandungan asam lemak rantai pendek dan ikatan tak jenuh

akan menghasilkan sabun cair. Sedangkan rantai panjang dan jenuh menghasilkan sabun yang tak larut pada suhu kamar.²²

Jumlah minyak atau lemak yang digunakan dalam proses pembuatan sabun harus dibatasi karena berbagai alasan, seperti: kelayakan ekonomi, spesifikasi produk (sabun tidak mudah teroksidasi, mudah berbusa, dan mudah larut) dan lain-lain. Beberapa jenis minyak atau lemak yang biasa dipakai dalam proses pembuatan sabun di antaranya :²³

1) Tallow.

Tallow adalah lemak sapi atau domba yang dihasilkan oleh industri pengolahan daging sebagai hasil samping. Tallow dengan kualitas baik biasanya digunakan dalam pembuatan sabun mandi dan tallow dengan kualitas rendah digunakan dalam pembuatan sabun cuci. Oleat dan stearat adalah asam lemak yang paling banyak terdapat dalam tallow. Jumlah FFA dari tallow berkisar antara 0,75%-7,0%. Titer pada tallow umumnya di atas 40°C. Tallow dengan titer di bawah 40°C dikenal dengan nama grease.

2) Lard.

Lard merupakan minyak babi yang masih banyak mengandung asam lemak tak jenuh seperti oleat (60%-65%) dan asam lemak jenuh seperti stearat (35%-40%). Jika digunakan sebagai pengganti tallow, lard harus dihidrogenasi parsial terlebih

²²Sumpena. *Membuat sabun sendiri*. Ppt. <http://insidewine.blogspot.com>. 2007. 15 (13 Juni 2010)

²³ *ibid*

dahulu untuk mengurangi ketidak jenuhannya. Sabun yang dihasilkan dari lard berwarna putih dan mudah berbusa.

3) Palm Oil (minyak kelapa Sawit).

Minyak kelapa Sawit umumnya digunakan sebagai pengganti tallow. Minyak kelapa Sawit dapat diperoleh dari pemasakan buah kelapa Sawit. Minyak kelapa Sawit berwarna jingga kemerahan karena adanya kandungan zat warna karotenoid sehingga jika akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun harus dipucatkan terlebih dahulu. Sabun yang terbuat dari 100% minyak kelapa Sawit akan bersifat keras dan sulit berbusa. Maka dari itu, jika akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun, minyak kelapa Sawit harus dicampur dengan bahan lainnya.

4) Coconut Oil (minyak kelapa).

Minyak kelapa merupakan minyak nabati yang sering digunakan dalam industri pembuatan sabun. Minyak kelapa berwarna kuning pucat dan diperoleh melalui ekstraksi daging buah yang dikeringkan (kopra). Minyak kelapa memiliki kandungan asam lemak jenuh yang tinggi, terutama asam laurat, sehingga minyak kelapa tahan terhadap oksidasi yang menimbulkan bau tengik. Minyak kelapa juga memiliki kandungan asam lemak *kaproat*, *kaprilat* dan *kaprat*.

5) Palm Kernel Oil (minyak inti kelapa sawit).

Minyak inti kelapa sawit diperoleh dari biji kelapa sawit. Minyak inti sawit memiliki kandungan asam lemak yang mirip dengan minyak kelapa sehingga dapat digunakan sebagai pengganti minyak kelapa. Minyak inti Sawit memiliki kandungan

asam lemak tak jenuh lebih tinggi dan asam lemak rantai pendek lebih rendah daripada minyak kelapa.

6) Palm Oil Stearine (minyak sawit stearin).

Minyak sawit stearin adalah minyak yang dihasilkan dari ekstraksi asam-asam lemak dari minyak Sawit dengan pelarut aseton dan heksana. Kandungan asam lemak terbesar dalam minyak ini adalah stearin.

7) Marine Oil.

Marine oil berasal dari mamalia laut (paus) dan ikan laut. Marine oil memiliki kandungan asam lemak tak jenuh yang cukup tinggi, sehingga harus dihidrogenasi parsial terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan baku.

8) Castor Oil (minyak jarak).

Minyak ini berasal dari biji pohon jarak dan digunakan untuk membuat sabun transparan. Sabun jenis ini sangat banyak diproduksi oleh produk pembuat sabun, disebabkan karena bentuk dan modelnya yang unik.

9) Olive oil (minyak zaitun).

Minyak zaitun berasal dari ekstraksi buah zaitun. Minyak zaitun dengan kualitas tinggi memiliki warna kekuningan. Sabun yang berasal dari minyak zaitun memiliki sifat yang keras tapi lembut bagi kulit.

10) Campuran minyak dan lemak.

Industri pembuat sabun umumnya membuat sabun yang berasal dari campuran minyak dan lemak yang berbeda. Minyak kelapa sering dicampur dengan tallow karena memiliki sifat yang saling melengkapi. Minyak kelapa memiliki kandungan

asam laurat dan miristat yang tinggi dan dapat membuat sabun mudah larut dan berbusa. Kandungan stearat dan palmitat yang tinggi dari tallow akan memperkeras struktur sabun.

b. Alkali

Alkali merupakan salah satu logam yang terdapat dalam sistem periodik. Logam golongan alkali terdiri dari Li, Na, K, Br, Cs yang merupakan kelompok golongan IA. Beberapa jenis golongan alkali ini sering dijumpai pada proses pembuatan sabun yang dijumpai dalam bentuk garamnya.

Jenis alkali yang umum digunakan dalam proses saponifikasi adalah NaOH, KOH, Na₂CO₃, NH₄OH dan ethanolamina. NaOH, atau yang biasa dikenal dengan soda kaustik dalam industri sabun, merupakan alkali yang paling banyak digunakan dalam pembuatan sabun padat.

Soda abu adalah suatu zat padat ringan yang agak larut didalam air dan biasanya mengandung 99,3% Na₂CO₃. Zat ini beredar di pasaran atas dasar kandungan natrium oksidanya yang biasanya adalah 58%. Kaustik soda murni adalah zat padat rapuh berwarna putih yang sangat kuat menyerap kelembaban dan karbon dioksida dari udara. Bahan ini mengandung 76% Na₂O atau setara dengan 98% NaOH. Istilah soda kaustik digunakan karena sifatnya yang korosif terhadap kulit (dapat menyebabkan iritasi).²⁴

²⁴Austin..*Industri Proses Kimia*.(Erlangga: Jakarta 1996). Hal: 233

NaOH dibuat dengan cara elektrolisis larutan pekat NaCl dalam air dengan menggunakan elektroda platina .Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :



Jadi pada elektrolisis katoda dihasilkan H₂ dan NaOH, sedangkan pada anoda dihasilkan Cl₂.²⁵

KOH banyak digunakan dalam pembuatan sabun cair karena sifatnya yang mudah larut dalam air. Na₂CO₃ (soda kaustik atau natrium karbonat) merupakan alkali yang murah dan dapat menyabunkan asam lemak, tetapi tidak dapat menyabunkan trigliserida (minyak atau lemak).

Etanolamina merupakan golongan senyawa amin alkohol. Senyawa tersebut dapat digunakan untuk membuat sabun dari asam lemak. Sabun yang dihasilkan sangat mudah larut dalam air, mudah berbusa dan mampu menurunkan kesadahan air. Sabun yang terbuat dari ethanolamina dan minyak kelapa menunjukkan sifat mudah berbusa tetapi sabun tersebut lebih umum digunakan sebagai sabun industri dan deterjen, bukan sebagai sabun rumah tangga. Pencampuran alkali yang berbeda sering dilakukan oleh industri sabun dengan tujuan untuk mendapatkan sabun dengan keunggulan tertentu.

²⁵ Pikir. *Reaksi-Reaksi Kimia*. Airlangga University Press: Surabaya. h: 61. 1990.

Sabun pada umumnya dikenal dalam dua jenis, yaitu sabun cair dan sabun padat. Perbedaan utama dari kedua jenis sabun ini adalah alkali yang digunakan dalam reaksi pembuatan sabun. Sabun padat menggunakan natrium hidroksida atau soda kaustik (NaOH), sedangkan sabun cair menggunakan kalium hidroksida (KOH) sebagai alkali. Selain itu, jenis minyak yang digunakan juga mempengaruhi wujud sabun yang dihasilkan. Minyak kelapa akan menghasilkan sabun yang lebih keras daripada minyak kedelai, minyak kacang dan minyak biji katun.

Wanita sangat menginginkan menggunakan sabun dalam bentuk cair, sebab bentuk cair memberikan busa yang cukup banyak. Sabun yang banyak mengandung busa, terutama pada sabun cair yang terbuat dari minyak kelapa atau kopra ini biasanya menyebabkan rangsangan dan memungkinkan penyebab dermatitis bila dipakai. Oleh karena itulah penggunaannya diganti dengan minyak zaitun dan minyak kacang kedelai atau minyak yang lain yang dapat menghasilkan sabun lebih lembut dan baik. Akan tetapi para pemakai kurang menyukainya sebab sabun ini kelarutannya rendah dan tidak memberikan busa yang banyak.

2. Bahan Pendukung

Bahan baku pendukung digunakan untuk membantu proses penyempurnaan sabun hasil saponifikasi (pengendapan sabun dan pengambilan gliserin) sampai sabun menjadi produk yang siap dipasarkan. Bahan-bahan tersebut adalah NaCl dan bahan-bahan aditif lainnya.

a. Natrium Klorida (NaCl).

Natrium Klorida (NaCl) yang sering dikenal dengan garam merupakan komponen kunci dalam proses pembuatan sabun, berfungsi sebagai pembentuk inti pada proses pematatan. Dengan menambahkan NaCl maka akan terbentuk inti sabun dan mempercepat terbentuknya padatan sabun. Kandungan Natrium Klorida (NaCl) pada produk akhir sangat kecil karena kandungan Natrium Klorida (NaCl) yang terlalu tinggi di dalam sabun dapat memperkeras struktur sabun. Natrium Klorida (NaCl) yang digunakan umumnya berbentuk air garam (*brine*) atau padatan (kristal). Natrium Klorida (NaCl) digunakan untuk memisahkan produk sabun dan gliserin. Gliserin tidak mengalami pengendapan dalam air garam (*brine*) karena kelarutannya yang tinggi, sedangkan sabun akan mengendap. NaCl harus bebas dari besi, kalsium dan magnesium agar diperoleh sabun yang berkualitas.

b. Bahan Aditif

Bahan aditif merupakan bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam sabun yang bertujuan untuk mempertinggi kualitas produk sabun sehingga menarik konsumen. Bahan-bahan aditif tersebut antara lain : Anti oksidan, Pewarna dan parfum.

Pada dasarnya sabun adalah pembersih bagi kulit dari kotoran, bakteri, serta bau keringat yang menempel di badan karena aktifitas yang berlebihan. Akan tetapi, kualitas dari sabun mandi inilah yang harus diketahui agar dapat memilah dan memilih sabun yang sesuai dengan kulit serta persyaratan yang memenuhi standar,

dimana kandungan alkali bebas dihitung dalam bentuk Na_2O tidak melewati ambang batas yakni tidak lebih dari 0,10%.

Perkembangan yang cukup pesat dalam dunia industri dimungkinkan adanya penambahan bahan-bahan lain kedalam sabun sehingga menghasilkan sabun dengan sifat dan kegunaan baru. Bahan-bahan yang ditambahkan misalnya sabun kesehatan, TCC (*Trichloro Carbanilide*), *hypo allergenic blend*, untuk membersihkan lemak dan jerawat, asam salisilat sebagai fungisida, sulfur, untuk mencegah dan mengobati penyakit kulit, sabun kecantikan, parfum, sebagai pewangi dan aroma terapi, vitamin E untuk mencegah penuaan dini, pelembab, hidroquinon untuk memutihkan dan mencerahkan kulit.

Selain bahan pendukung di atas, beberapa bahan diperlukan sebagai antioksidan, yaitu bahan yang dapat menstabilkan sabun. Natrium silikat, natrium hiposulfit, dan natrium tiosulfat diketahui dapat digunakan sebagai antioksidan. Stanous klorida juga merupakan antioksidan yang sangat kuat dan juga dapat memutihkan sabun atau sebagai *bleaching agent*. Sedangkan untuk bahan tambahan parfum, yang biasa digunakan adalah patchouli alcohol, cresol, pyrethrum, dan sulfur. Pada sabun cuci juga digunakan pelarut organik seperti petroleum naphta dan sikloheksanol.

Dalam hal ini yang perlu untuk diketahui adalah bahwa sifat pencuci dari sabun disebabkan karena sabun merupakan senyawa surfaktan yang dapat menurunkan tegangan permukaan sambil mengemulsi kotoran. Pengelompokan minyak surfaktan sebagai anionik, kationik atau netral tergantung sifat dasar gugus

hidrofiliknya. Sabun dengan gugus karboksilatnya adalah surfaktan anionik yang bersifat antibakteri.

F. Proses Pembuatan Sabun

Sabun dapat dibuat melalui proses *batch*. Pada proses *batch*, lemak atau minyak dipanaskan dengan alkali (NaOH atau KOH) berlebih dalam sebuah ketel. Jika penyabunan telah selesai, garam-garam ditambahkan untuk mengendapkan sabun. Lapisan air yang mengandung garam, gliserol dan kelebihan alkali dikeluarkan dan gliserol diperoleh lagi dari proses penyulingan. Endapan sabun yang bercampur dengan garam, alkali dan gliserol kemudian dimurnikan dengan air dan diendapkan dengan garam berkali-kali. Akhirnya endapan direbus dengan air secukupnya untuk mendapatkan campuran halus yang lama-kelamaan membentuk lapisan yang homogen dan mengapung. Sabun ini dapat dijual langsung tanpa pengolahan lebih lanjut, yaitu sebagai sabun industri yang murah. Beberapa bahan pengisi ditambahkan, seperti pasir atau batu apung dalam pembuatan sabun gosok. Beberapa perlakuan diperlukan untuk mengubah sabun cuci menjadi sabun mandi, sabun bubuk, sabun obat, sabun wangi, sabun cuci, sabun cair dan sabun apung (dengan melarutkan udara di dalamnya).²⁶

Alkali sebagai bahan dasar sabun dapat membahayakan beberapa jenis kulit, sabun juga tidak dapat berfungsi jika pH larutan terlalu rendah. Karena rantai karbon yang panjang akan mengendap seperti buih. Misalnya sabun dari natrium stearat,

²⁶ Willcox, Michael, *Soap*, in Hilda Butler. Poucher's Perfumes, Cosmetics and Soaps (10th edition ed.). <http://en.wikipedia.org>. (13 Januari 2010).

akan berubah menjadi asam stearat dalam suasana asam. Selain itu sabun biasanya membentuk garam dengan ion-ion kalsium, magnesium, atau besi dalam air sadah (hard water). Garam-garam tersebut tidak larut dalam air. Garam yang tidak larut dalam air itu membuat warna coklat pada dinding kamar mandi, kerah baju, atau warna kusam pada pakaian dan rambut.

Dengan perkembangan yang cukup pesat dalam dunia industri dimungkinkan adanya penambahan bahan-bahan lain kedalam sabun sehingga menghasilkan sabun dengan sifat dan kegunaan baru. Bahan-bahan yang ditambahkan misalnya sabun kesehatan, TCC (Trichloro Carbanilide), hypo allergenic blend, untuk membersihkan lemak dan jerawat, asam salisilat sebagai fungisida, sulfur, untuk mencegah dan mengobati penyakit kulit, sabun kecantikan, parfum, sebagai pewangi dan aroma terapi, vitamin E untuk mencegah penuaan dini, pelembab, hidroquinon untuk memutihkan dan mencerahkan kulit.

Produsen dari setiap produk sabun mandi pada saat sekarang ini sering memberikan jaminan akan hasil yang memuaskan terhadap kemampuan produk sabun mandi yang diproduksi dalam membersihkan sekaligus merawat kulit. Akan tetapi, perlu diingat kembali bahwa pembuatan produk sabun mandi tidak lepas dari alkali sebagai bahan baku. Dengan adanya alkali ini, tidak dapat sepenuhnya menjamin kemampuan sabun mandi sebagai pembersih dapat membersihkan secara menyeluruh.

Selain jenis sabun diatas masih banyak jenis-jenis sabun yang lain, misalnya sabun toilet yang mengandung disinfektan dan pewangi. Textil soaps yang digunakan dalam industri tekstil sebagai pengangkat kotoran pada wool dan katun. Dry-cleaning

soaps yang tidak memerlukan air untuk larut dan tidak berbusa, biasanya digunakan sebagai sabun pencuci tangan yang dikemas dalam kemasan sekali pakai. Metallic soaps yang merupakan garam dari asam lemak yang direaksikan dengan alkali tanah dan logam berat, biasanya digunakan untuk pendispersi warna pada cat, varnishes, dan lacquer. Dan salt-water soaps yang dibuat dari minyak palem Afrika (*Elaeis guineensis*) yang dapat digunakan untuk mencuci dalam air asin.

Meskipun merupakan bahan utama pembentuk sabun, namun ternyata alkali mempunyai dampak negatif bagi kulit. Beberapa penyelidik mengetahui bahwa alkali lebih banyak merusak kulit dibandingkan dengan kemampuannya menghilangkan bahan berminyak dari kulit. Meskipun demikian dalam penggunaannya dengan air, sabun akan mengalami proses hidrolisis. Untuk mendapatkan sabun yang baik maka harus diukur sifat alkalisnya, yakni pH antara 5,8 sampai 10,5. Pada kulit yang normal kemungkinan pengaruh alkali lebih banyak.

Beberapa penyakit kulit sensitif terhadap reaksi alkalis, dalam hal ini pemakaian sabun merupakan kontra indikasi. pH kulit normal antara 3-6, tetapi bila dicuci dengan sabun, pH kulit akan naik menjadi 9, meskipun kulit cepat menjadi normal kembali, tapi mungkin saja perubahan ini tidak diinginkan pada penyakit kulit tertentu.

G. Asam dan Basa

1. Teori Asam Basa

Asam dan basa adalah sifat kimia suatu zat yang sangat penting untuk diketahui. Sifat asam dan basa sangat berkaitan dengan lingkungan kimiawi zat tersebut. Ada tiga teori dasar mengenai asam dan basa:²⁷

- a. Teori Arrhenius, yang menyatakan bahwa asam adalah zat yang bila dilarutkan dalam air terionisasi menghasilkan ion H^+ , sedangkan basa adalah zat yang bila dilarutkan dalam air terionisasi menghasilkan ion OH^- ,
- b. Teori Bronsted Lowry, dimana asam adalah ion atau molekul yang dapat memberikan proton (H^+) kepada basa disebut donor proton, sedangkan basa adalah ion atau molekul yang dapat menerima molekul proton, disebut akseptor proton. Proton adalah inti atom H yang tidak mempunyai elektron,
- c. Teori Lewis, dimana asam adalah suatu spesies yang dapat menerima pasangan elektron bebas (akseptor pasangan elektron) dalam suatu reaksi kimia. Basa adalah suatu spesies yang dapat memberi pasangan elektron bebas (donor pasangan elektrik).

Tiga teori inilah yang menjadi landasan dalam penentuan suatu proses titrasi asam basa, dimana bila tidak sesuai dengan teori tersebut di atas, maka tidak akan terbentuk suatu reaksi asam dan basa.

²⁷Tim Dosen Kimia. 2005. *Kimia Dasar*. UNHAS: Makassar. Hal: 98

2. Titrasi Asam Basa

Salah satu aplikasi stoikiometri larutan adalah titrasi. Titrasi merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menentukan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang telah diketahui agar tepat habis bereaksi dengan sejumlah larutan yang dianalisis atau ingin diketahui kadarnya atau konsentrasinya. Suatu zat yang akan ditentukan konsentrasinya disebut sebagai “titran” dan biasanya diletakkan di dalam labu Erlenmeyer, sedangkan zat yang telah diketahui konsentrasinya disebut sebagai “titer” atau “titrat” dan biasanya diletakkan di dalam “buret”. Baik titer maupun titran biasanya berupa larutan.

Titrasi biasanya dibedakan berdasarkan jenis reaksi yang terlibat di dalam proses titrasi, sebagai contoh bila melibatkan reaksi asam basa maka disebut sebagai titrasi asam basa atau asidimetri, titrasi redoks untuk titrasi yang melibatkan reaksi reduksi oksidasi, titrasi kompleksometri untuk titrasi yang melibatkan pembentukan reaksi kompleks dan lain sebagainya.

Titrasi sampai sekarang masih banyak dipakai di laboratorium industri disebabkan teknik ini cepat dan tidak membutuhkan banyak reagen. Titrasi merupakan salah satu teknik analisis kimia kuantitatif yang dipergunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan tertentu, dimana penentuannya menggunakan suatu larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya secara tepat. Pengukuran

volume dalam titrasi memegang peranan yang amat penting sehingga ada kalanya sampai saat ini banyak orang yang menyebut titrasi dengan nama analisis volumetri.²⁸

Titrasi yang melibatkan asam dan basa digunakan secara luas dalam pengendalian produk komersial dan penguraian asam dan basa, dimana mempunyai pengaruh atas proses-proses metabolisme dalam sel hidup. Menurut Arrhenius, asam terurai menjadi ion-ion hidrogen dan anion, sedangkan basa terurai menjadi ion-ion hidroksida dan kation.²⁹

Teori Bronsted, dalam pengertian Bronsted dimana asam adalah segala zat yang dapat memberikan proton, dan basa adalah zat yang dapat menerima proton. Ion hidroksida adalah suatu akseptor proton dan karena itu merupakan basa Bronsted, tetapi ion itu tidak unik. Ion tersebut adalah satu dari banyak spesies yang dapat memperlihatkan perilaku dasar. Ketika suatu asam menghasilkan proton, spesies yang kekurangan harus mempunyai sedikit afinitas proton sehingga merupakan suatu basa. Jadi, dalam perlakuan Bronsted kita menemui pasangan asam-basa konjugat.³⁰

Titik ekuivalen dapat ditentukan dengan berbagai macam cara, yang umum adalah dengan menggunakan indikator. Indikator akan berubah warna dengan adanya penambahan sedikit mungkin titran, dengan cara ini maka kita dapat langsung menghentikan proses titrasi.

²⁸ *Apa itu titrasi.* <http://www.analisa Kimia. html>. 18 Agustus 2009

²⁹ Day and Underwood. *Analisis Kimia Kuantitatif*. Erlangga: Jakarta. h. 126. 2002

³⁰ Day and Underwood. *op. cit.* Hal: 127

Sebagai contoh titrasi H_2SO_4 dengan NaOH digunakan indikator phenolphthalein. Bila semua larutan H_2SO_4 telah habis bereaksi dengan NaOH maka adanya penambahan sedikit mungkin NaOH larutan akan berubah warna menjadi merah muda. Bila telah terjadi hal yang demikian maka titrasi pun kita hentikan.

Keadaan dimana titrasi dihentikan dengan adanya perubahan warna indikator disebut sebagai titik akhir titrasi. Titrasi yang bagus memiliki titik ekuivalent yang berdekatan dengan titik akhir titrasi dan kalau bisa sama.

Perhitungan titrasi didasarkan pada rumus:

$$V \times N \text{ titran} = V \times N \text{ analit}$$

Dimana V adalah volume dan N adalah normalitas. Kita tidak menggunakan molaritas (M) disebabkan dalam keadaan reaksi yang telah berjalan sempurna reagen sama-sama habis bereaksi yang sama adalah mol-equivalen bukan mol. Mol-equivalen dihasilkan dari perkalian normalitas dengan volume. Tidak semua zat bisa ditentukan dengan cara titrasi akan tetapi kita harus memperhatikan syarat-syarat titrasi untuk mengetahui zat apa saja yang dapat ditentukan dengan metode titrasi untuk berbagai jenis titrasi yang ada.³¹

Dalam menguji suatu reaksi untuk menentukan bisa atau tidaknya reaksi tersebut digunakan untuk titrasi, kita harus membuat suatu kurva titrasi. Untuk reaksi asam-basa, suatu kurva titrasi terdiri dari suatu plot pH atau pOH terhadap volume

³¹*Apaitutitrasi. Op. cit.*

titran. Kurva tersebut berguna dalam menentukan kelayakan suatu titrasi dan dalam memilih indikator yang sesuai.³²

3. Titran dan Analit

Seperti yang telah kita ketahui dalam titrasi, senyawa yang tidak diketahui konsentrasinya (analit) dititrasi dengan larutan standar (titran) sampai diperoleh titik akhir titrasi. Karena titran sudah diketahui konsentrasinya, maka kita dapat menghitung konsentrasi larutan analit dengan mudah. Tidak semua senyawa-senyawa yang ada dalam bentuk larutannya dapat ditentukan dengan metode titrasi. Terdapat beberapa syarat agar kita dapat menentukan sesuatu dengan cara titrasi. Syarat-syarat tersebut sangat menunjang dalam proses titrasi yang ingin dilakukan. Syarat-syarat tersebut adalah:³³

- a. Reaksi antara titran dengan analit harus stoikiometri. Artinya reaksi keduanya dapat ditulis dalam persamaan reaksi yang telah diketahui dengan benar. Jadi produk reaksi antara titran dan analit diketahui secara pasti sehingga kita dapat menulis dan menyetarakan reaksinya.
- b. Reaksi antara titran dan analit harus berlangsung dengan cepat, hal ini untuk memastikan proses titrasi cepat berlangsung dan titik equivalent cepat diketahui.
- c. Tidak ada reaksi lain yang mengganggu reaksi antara titran dan analit. Bila ada zat-zat pengganggu, maka zat tersebut harus dihilangkan. Sebagai contoh bila kita

³²Day and Underwood.*op. cit.* Hal: 129

³³Sarat memilih titran dan analit tsuatu titrasi. <http://www.analisisa Kimia.html>.18 Agustus 2009


melakukan titrasi asam asetat dengan NaOH, maka tidak boleh ada asam lain seperti H_2SO_4 yang nantinya akan mengganggu reaksi antara asam asetat dan NaOH.

- d. Bila reaksi antara titran dengan analit telah berjalan dengan sempurna (artinya titran dan analit sama-sama habis bereaksi), maka harus ada sesuatu yang dapat dipergunakan untuk penanda keadaan ini. Perubahan ini bisa berupa berubahnya warna larutan, perubahan arus listrik, ataupun perubahan sifat fisik larutan yang lain. Untuk titrasi asam basa bisa dipergunakan indikator asam basa tapi yang perlu diingat jarak antara titik akhir titrasi dengan titik equivalent harus berdekatan.
- e. Keseimbangan reaksi harus mengarah jauh ke pembentukan produk sehingga dapat diukur secara kuantitatif. Bila reaksi tidak mengarah jauh ke pembentukan produk, maka akan sulit untuk menentukan titik akhir titrasi.

4. Indikator-Indikator Asam Basa

Pada proses titrasi harus tepat dalam memilih indikator, karena kesalahan pengamatan secara visual sering terjadi karena ketidaksesuaian indikator dengan pH yang ditunjuk. Pemilihan indikator yang baik adalah memilih indikator yang berubah warna di sekitar titik ekuivalen. Untuk asam lemah, pH pada titik ekuivalen di atas 7, dan phenolphthalein merupakan indikator yang lazim digunakan. Untuk basa lemah, yang memiliki pH di bawah 7, indikator yang sering digunakan adalah metil merah (MM) dengan rentangan pH 4,2 sampai 6,2 atau metil orange. Metil Orange (Methyl

Orange) MO adalah senyawa organik dengan rumus $C_{14}H_{14}N_3NaO_3S$. Indikator MO ini memiliki rentangan pH 3,1 sampai 4,4 dengan perubahan warna dari merah menjadi orange. Struktur indikator ini adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Struktur metil orange

Untuk asam dan basa kuat, indikator yang sesuai adalah metil merah, bromtimol biru dan phenolphthalein.³⁴

Berikut ini akan ditunjukkan daftar indikator yang lazim digunakan dalam titrasi asam basa, yang merupakan indikator yang secara umum digunakan dalam proses identifikasi titik akhir atau titik ekuivalen dari reaksi asam basa.

³⁴Day and Underwood.*op. cit.* Hal: 144

Tabel 1. Daftar Indikator Asam Basa³⁵











Nama	pH Range	Warna	Tipe (sifat)
Biru timol	1,2-2,8	merah – kuning	asam
Kuning metil	2,9-4,0	merah – kuning	basa
Jingga metil	3,1 – 4,4	merah – jingga	basa
Hijau bromkresol	3,8-5,4	kuning – biru	asam
Merah metil	4,2-6,3	merah – kuning	basa
Ungu bromkresol	5,2-6,8	kuning – ungu	asam
Biru bromtimol	6,2-7,6	kuning – biru	asam
Merah fenol	6,8-8,4	kuning – merah	asam
Ungu kresol	7,9-9,2	kuning – ungu	asam
Phenolphthalein	8,3-10,0	t.b. - merah	asam
Timolftalein	9,3-10,5	t.b. – biru	asam
Kuning alizarin	10,0-12,0	kuning – ungu	basa

Indikator yang sering digunakan dalam titrasi asam basa yaitu indikator phenolphthalein.

Phenolphthalein adalah senyawa kimia yang memiliki rumus kimia $C_{20}H_{14}O_4$ dan sering ditulis sebagai "Hin" atau "phph" dalam notasi steno. Sering digunakan dalam titrasi, ternyata tak berwarna dalam asam dan merah muda dalam basa. Jika konsentrasi indikator sangat kuat, dapat menyebabkan munculnya warna ungu. Dalam suasana basa kuat, warna pink phenolphthalein yang mengalami reaksi memudar agak lambat dan menjadi tidak berwarna lagi. Molekul ini memiliki empat kondisi:

³⁵Belajar Kimia Online <http://www.kimia.com> (7 Januari 2010).

Tabel 2. karakteristik indikator phenophtalein.³⁶

Kondisi	Dalam suasana asam kuat	Dalam suasana asam atau mendekati netral	Dalam suasana basa	Dalam suasana basa kuat
Struktur				
Model				
pH	<0	0-8,2	8,2-12,0	> 12,0
Warna	jeruk	tanpa warna	pink untuk fuchsia	tanpa warna
Gambar				

1) Kelarutan Phenophtalein

Phenophtalein tidak larut dalam air dan biasanya dilarutkan dalam alkohol untuk digunakan, dimana memiliki sifat yang merupakan asam lemah, yang dapat kehilangan ion H^+ dalam larutan. Phenophtalein merupakan molekul tidak berwarna. Namun ion phenophtalein berwarna merah muda. Ketika basa ditambahkan ke phenolphtalein, molekul ion kesetimbangan bergeser ke kanan, menyebabkan

³⁶ *ibid*

ionisasi dimana kehilangan ion H^+ . Hal ini diasumsikan dalam prinsip Le Chatelier.³⁷

2) Kegunaan Phenolphthalein

Phenolphthalein digunakan sebagai indikator asam atau basa dimana dalam kontak atau keberadaan asam itu akan berubah warna dan dengan dasar itu akan berubah menjadi warna ungu kemerah-merahan. Ini juga merupakan komponen dalam indikator universal, solusi yang terdiri dari campuran pH indikator (biasanya phenolphthalein, metil merah, biru bromothymol dan timol biru).


Indikasi kemampuan asam-basa dari phenolphthalein juga yang memungkinkan digunakan untuk pengujian tanda-tanda reaksi karbonasi pada beton. Beton memiliki pH alami tinggi karena kalsium hidroksida terbentuk ketika semen portland bereaksi dengan air. Normal karbonasi beton terjadi sebagai produk hidrasi semen di beton, bereaksi dengan karbon dioksida di atmosfer dan dapat mengurangi pH sampai 8,5 dan 9, meskipun reaksi yang biasanya terbatas pada lapisan tipis di permukaan. Bila 1% larutan phenolphthalein diterapkan untuk beton normal, akan berubah merah muda cerah. Jika beton yang telah mengalami karbonisasi, tidak ada perubahan warna akan diamati.

3) Reaksi Phenolphthalein

Phenolphthalein tidak berwarna dalam larutan asam ($pH < 8$), merah dalam larutan alkali ($9 < pH < 13$) dan tidak berwarna dalam larutan basa kuat ($pH > 14$).

³⁷ Spiller, *Skin breakdown and blisters from senna-containing laxatives in young children*, The Annals of pharmacotherapy. <http://en.wikipedia.org>. 13 Mei 2010.

Ketika phenolphthalein ditambahkan ke larutan alkali lebih dulu mengalami konfersi yang cepat dan berturut-turut ke mono dan kemudian diphenyl ion yang kemudian menata kembali untuk memberikan suatu spesies berwarna merah muda quinoid (dianion). Kedua cincin fenol dianion dimasukkan ke dalam bentuk resonansi planar. Dianion perlahan bereaksi dengan ion hidroksida untuk membentuk non-resonan (tidak berwarna) membentuk carbinol (trianion). Penambahan hidroksida ke karbon pusat struktur hasil triphenylmethana dalam gangguan sistem p terkonjugasi.³⁸



Gambar 7. Reaksi phenophthalein dengan NaOH

H. Analisis Kandungan Alkali Bebas

Fungsi sabun mandi sebagai bahan pembersih badan, penyebab sangat pentingnya analisis kandungan alkali bebas pada produk sabun mandi. Di Indonesia, standar kandungan alkali bebas yang boleh terdapat pada sabun mandi, tidak melebihi dari 0,10% yang dihitung sebagai Na_2O . Standar ini secara resmi ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN).³⁹

³⁸ *Ibid*

³⁹ Standar Nasional Indonesia, *Sabun Mandi*, Badan Standar Nasional, Jakarta. 1994. H. 1

Penentuan kandungan alkali bebas pada dasarnya menggunakan metode titrasi asam basa, dimana sejumlah sampel dilarutkan menggunakan pelarut ethanol dan barium klorida dengan penambahan sedikit indikator, kemudian di titrasi dengan asam sulfat (H_2SO_4) dimana proses ini terjadi dalam suasana panas.

Ethanol adalah alkohol rantai lurus yang memiliki rumus molekul $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. rumus empiris adalah $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$. Notasi alternatif adalah $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$, yang mengindikasikan bahwa karbon dari gugus metil (CH_3) terikat pada karbon dari sebuah kelompok metilena (-CH_2), yang melekat pada oksigen dari gugus hidroksil (-OH). Ini adalah konstitusional isomer dari dimetil eter. Etanol sering disingkat sebagai EtOH. Etanol telah digunakan secara luas sebagai pelarut dan bahan baku untuk sintesis produk-produk lainnya.⁴⁰

Antoine Lavoisier menggambarkan etanol sebagai senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen, dan pada tahun 1808 Nicolas-Théodore de Saussure menentukan rumus kimia etanol. Lima puluh tahun kemudian, Archibald Scott Couper menerbitkan rumus struktur etanol, yang ditempatkan di antara etanol pertama struktur senyawa kimia yang telah ditentukan.⁴¹

Ethanol adalah pelarut serbaguna, bercampur dengan air dan dengan banyak pelarut organik, termasuk asam asetat, aseton, benzena, karbon tetraklorida, kloroform, dietil eter, etilen glikol, gliserol, nitrometana, piridina, dan toluena. Etanol

⁴⁰ *Etanol*. <http://en.wikipedia.org>. 13 Mei 2010.

⁴¹ *ibid*

juga bercampur dengan cahaya alifatik hidrokarbon seperti pentana dan heksana, dengan klorida alifatik seperti trikloroethan dan tetrakloroethylen.

Campuran ethanol-air memiliki volume lebih sedikit dari pada jumlah masing-masing komponen yang diberikan. Campuran ethanol dan air membentuk azeotrop sekitar 89,00 mol% etanol dan 11,00 mol% air atau campuran volume sekitar 96,00% etanol dan 4,00% air pada tekanan normal dan $T = 351^{\circ}\text{K}$. pembentukan azeotrop ini bergantung pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi, tidak akan terbentuk jika suhu dibawah 303°K .⁴²


Ikatan hidrogen menyebabkan etanol murni menjadi higroskopik dan mudah menyerap air dari udara. Sifat kutub gugus hidroksil menyebabkan etanol untuk melarutkan banyak senyawa ion, terutama natrium dan kalium hidroksida, magnesium klorida, kalsium klorida, amonium klorida, amonium bromida, dan natrium bromida. Natrium dan kalium klorida sedikit larut dalam etanol. Karena molekul etanol juga memiliki kutub nonpolar akhirnya, itu juga akan melarutkan zat nonpolar, termasuk sebagian besar minyak atsiri dan berbagai aroma, pewarna, dan agen-agen obat.⁴³

Ethanol digolongkan sebagai alkohol primer, yang berarti bahwa karbon dengan kelompok hidroksil terpasang setidaknya dua atom hidrogen melekat padanya juga. Banyak reaksi etanol yang terjadi pada kelompok hidroksil. Dengan keberadaan

⁴² *ibid*

⁴³ *ibid*

katalis asam, etanol bereaksi dengan asam karboksilat etil untuk menghasilkan ester dan air:



Reaksi ini yang dilakukan pada industri skala besar, memerlukan penghapusan air dari campuran reaksi seperti yang terbentuk. Ester bereaksi dengan asam atau basa untuk mengembalikan alkohol dan asam karboksilat. Reaksi ini dikenal sebagai saponifikasi karena digunakan dalam pembuatan sabun dimana hasil akhir adalah sabun yang umum digunakan oleh masyarakat. Ethanol juga dapat membentuk ester dengan asam anorganik. Dietil sulfat dan fosfat Triethyl dipersiapkan dengan mencampurkan etanol dengan sulfur trioksida dan fosfor pentoksida.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Adapun tempat dilakukannya penelitian ini adalah Laboratorium Kimia Fakultas sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan April - Juni 2010.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: neraca analitik, labu Erlenmeyer, penangas listrik, gelas kimia, pipet volume, gelas ukur, pH meter dan buret.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah; sampel sabun mandi, etanol, phenolphthalein, barium klorida, H_2SO_4 , $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$, aquadest dan kertas saring.

C. Prosedur Kerja

1. Perlakuan Pendahuluan

Sampel berupa sabun mandi dalam bentuk batangan diambil langsung dari beberapa pasar atau toko penjual sabun mandi. Metode sampling yang digunakan adalah metode acak, yakni:

- a. Sabun mandi dalam bentuk batangan ditentukan 5 jenis
- b. Dari setiap kemas merek sabun mandi tersebut diambil masing-masing 3 sabun mandi bagian atas, tengah, dan bagian bawah setiap susunannya, setelah itu sampel dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.

2. Pengerjaan di laboratorium

Prosedur penetapan kandungan alkali bebas dilakukan menurut metode yang direkomendasikan oleh BSN dengan urutan langkah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pembakuan larutan baku H_2SO_4 0,2 N

Pembakuan larutan H_2SO_4 dengan menggunakan larutan baku natrium tetra borat ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$).

- 1) Pembuatan larutan natrium tetra borat ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$) 0,1046 N
 - a) Ditimbang dengan teliti 1,9949 gram boraks,
 - b) Dimasukan kedalam labu takar 100 ml
 - c) Ditambahkan sedikit aquades hingga boraks larut sepenuhnya
 - d) Ditambahkan kembali aquades hingga tanda batas.

⁴⁴ Badan Standar Nasional. *Standar Nasional Indonesia Sabun Mandi*. Jakarta. 1994

2) Pembakuan larutan H_2SO_4 0,2 N dengan natrium tetra borat (boraks)

- a) Dipipet 25 mL boraks 0,1046 N dan dipindahkan kedalam gelas Erlenmeyer 100 mL
- b) Ditambahkan 2 tetes indikator MO (metil orange)
- c) Dititrasi dengan H_2SO_4 0,2 N hingga warna tepat menjadi merah muda.
- d) Perlakuan di atas diulangi sebanyak tiga kali untuk ketepatan titrasi.
- e) Dihitung konsentrasi dengan menggunakan rumus:

$$(V_{H_2SO_4})(N_{H_2SO_4}) = (V_{boraks})(N_{boraks})$$

b. Perlakuan terhadap sampel

Tiga buah sampel sabun mandi yang sama, di iris tipis-tipis kemudian digabungkan (homogenkan). Hal ini berlaku pula untuk tiap sabun mandi (dari 5 sabun mandi yang dijadikan sampel).

c. Proses Analisis

- 1) Ditimbang 25,0000 gr sampel dengan teliti kedalam botol timbang
- 2) Dimasukan di dalam labu Erlenmeyer
- 3) Ditambahkan 75 ml ethanol 96% dan sedikit batu didih
- 4) Dipanaskan di atas penangas air (diaduk agar mudah larut)
- 5) Ditambahkan 10 ml barium klorida panas
- 6) Dipanaskan kembali hingga larutan mencampur secara merata
- 7) Larutan disaring dengan kertas saring dalam keadaan panas kedalam labu Erlenmeyer

- 8) Sampel kemudian dibagi menjadi tiga bagian (uji triplo)
- 9) Ditambahkan phenolphthalein sebagai indikator
- 10) Dihomogenkan (hingga larutan bercampur sempurna)
- 11) Dititrasi dengan asam sulfat sehingga warna merah jambu hilang.
- 12) Perlakuan diulangi sebanyak tiga kali untuk ketepatan titrasi.

d. Cara Menyatakan hasil

Kadar alkali

$$\% \text{Na}_2\text{O} = \frac{V_{\text{H}_2\text{SO}_4} \times N_{\text{H}_2\text{SO}_4} \times \text{BE Na}_2\text{O}}{\text{Bobot sampel}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Dari penelitian yang dilakukan pada analisis kandungan alkali bebas dalam bentuk Na_2O pada sabun mandi dengan menggunakan metode titrasi asam basa secara triplo pada 5 (lima) merek sabun mandi yang beredar di Makassar, diperoleh hasil seperti yang nampak pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil penentuan kandungan alkali bebas dalam bentuk Na_2O pada sabun mandi

Jenis sabun mandi	Na_2O %
SM 1	0,08 %
SM 2	0,05 %
SM 3	0,03 %
SM 4	0,07 %
SM 5	0.05 %

B. Pembahasan

Analisis kandungan alkali bebas dalam bentuk Na_2O pada sabun mandi yang beredar di Makassar dilakukan untuk mengetahui kelayakan sabun mandi tersebut

digunakan sebagai bahan pembersih badan. Menurut Badan Standar Nasional (BSN), kandungan alkali bebas dalam sabun mandi tidak boleh melebihi 0,10 %.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kandungan alkali bebas yang terdapat pada sabun mandi berkisar antara 0,03 % - 0,08 %. Kadar dari tiap sabun mandi ini terlihat jelas pada table 3.

Kandungan alkali bebas sampel sabun mandi SM 1 (sabun mandi produk asing), SM 2 (sabun mandi bayi), SM 3 (sabun mandi kecantikan), SM 4 (sabun mandi tanpa registrasi) dan SM 5 (sabun anti septik) memiliki kandungan alkali bebas lebih rendah dari standar yang ditentukan oleh Badan Standar Nasional (BSN). Rendahnya kadar alkali bebas yang terkandung dalam produk sabun mandi pada tiap sampel sabun mandi yang digunakan dalam penelitian ini secara prosedural berdasarkan standar yang ditetapkan, menunjukkan bahwa produk sabun mandi yang beredar di Makassar layak untuk digunakan sebagai bahan pembersih badan. Rendahnya kadar alkali bebas ini juga menunjukkan adanya ketelitian dalam proses pembuatan dan kualitas kontrol dari produksi sangat ketat.

Berdasarkan kandungan alkali bebas yang diperoleh pada penelitian ini, bila mengacu pada standar yang telah ditetapkan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semua sampel yang diteliti sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga masih aman bagi kesehatan masyarakat selaku konsumen. Akan tetapi, jumlah alkali bebas yang terkandung dalam setiap produk sabun mandi akan tetap memberikan pengaruh pada kulit.

Perbedaan kandungan alkali bebas tiap produk sabun mandi yang dijadikan sampel pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan jumlah NaOH yang digunakan dalam proses produksi sabun mandi, sehingga sabun mandi yang dihasilkan akan semakin padat karena pada dasarnya penggunaan NaOH sebagai bahan baku alkali sabun mandi akan menghasilkan sabun padat sehingga semakin banyaknya NaOH yang digunakan dalam pembuatan sabun mandi ini, akan menyebabkan semakin padatnya produk sabun mandi yang dihasilkan.

Jumlah NaOH yang digunakan juga akan mengakibatkan pH dari produksi sabun mandi yang dihasilkan akan meningkat. Berdasarkan pengukuran, pH yang terkandung dalam masing-masing sabun adalah:

Tabel 4. Jumlah pH yang terkandung dalam setiap produk sabun mandi

Jenis sabun mandi	pH
SM 1	9,52
SM 2	8,58
SM 3	8,22
SM 4	9,02
SM 5	8,70

Jumlah pH yang terkandung dalam produk sabun mandi berbanding lurus dengan jumlah NaOH yang digunakan sebagai alkali dalam proses pembuatan sabun. Pada dasarnya berapapun kandungan alkali bebas yang terdapat pada sabun mandi akan tetap mempengaruhi aktifitas kulit, dimana ketika kulit terkena sabun, pH kulit akan

berubah. Berdasarkan teori, pH kulit normal adalah 3-6. Akan tetapi, ketika terkena sabun meningkat menjadi pH 9. Hal inilah yang sangat memungkinkan kulit akan cepat terinfeksi oleh penyakit yang secara langsung masuk melalui pori-pori kulit.

BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

Dari hasil yang diperoleh dari analisis kandungan alkali bebas pada sabun mandi dalam bentuk Na_2O dari 5 jenis sampel yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa kadar alkali bebas yang terkandung dalam sabun mandi memenuhi syarat untuk digunakan sebagai pembersih badan.

B. *Saran*

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, dapat diteliti alkali bebas dalam sabun mandi cair sehingga dapat memberikan perbandingan terhadap pemanfaatan jenis produk sabun mandi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal dan Lisawati. *Alkali bebas pada berbagai prodak sabun mandi*. http://www.98_ADIS dan Kulit. Html. 13 Januari 2010.
- Andre Valerian. *Kulit*. <http://www.Sistem Ekskrei Pada Tubuh Manusia.html>. 22 Februari 2010.
- Apa itu titrasi*. <http://www.analisisa Kimia. html>. 18 Agustus 2009
- Armstrong. *Buku Ajar Biokimia*. Edisi ketiga. Jakarta. EGC. 1995.
- Austin. *Industri Proses Kimia*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1996
- Belajar Kimia Online*. <http://www.kimia.com> 7 Januari 2010.
- Dedi Catur. *Kimia Dahsyat*. <http://www.bahan-bahan pembuat sabun.html>. 12 Agustus 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra. 1989.
- Etanol*. <http://en.wikipedia.org>. 13 Mei 2010.
- Gilvery. *Biokimia Suatu Pendekatan Fungsional*. Edisi 3. Surabaya: Airlangga University Press. 1996.
- Ketaren, S. *Minyak dan Lemak Pangan*. Jakarta. UI Press. 2005
- Khadijah, Rifai. *Kesehatan Kulit*. <http://www.kulit,strukturnya.html>. 21 Februari 2010.
- Sari Lely. *Sabun Obat*. <http://www.google.co.id>. 13 Maret 2010.
- Abdul Azis, Bin Muhammad. *Sabun Pemutih*. Pustaka Annisah. <http://www.pustakaanisah.com>. 2003.
- Mulyono. *Membuat Reagen Kimia di Laboratorium*, Bumi Aksara. 2005


- Pikir. *Reaksi-Reaksi Kimia*. Airlangga Surabaya. University Press. 1990.
- PT. Kirana Kencana. *Seminar Tentang Kulit*. <http://www.kirana-kencana.com>. 22 Februari 2010.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. www.mizan@ibm.net, [http:// Wawasan Al-Quran.com](http://WawasanAl-Quran.com). 13 Januari 2010.
- Sarat memilih titran dan analit suatu titrasi*. [http://www.analisa Kimia.html](http://www.analisaKimia.html). 18 Agustus 2009.
- Simons. *Soap Manufactur*. LONDON SCOOT, 1908. <Http://www.gutenberg.net>. 22 Februari 2010.
- Spiller. *Skin breakdown and blisters from senna-containing laxatives in young children*. *The Annals of pharmacotherapy*. <http://en.wikipedia.org>. 13 Mei 2010.
- Badan Standar Nasional. *Standar Nasional Indonesia Sabun Mandi*. Jakarta: Dewan Standar Nasional. 1994
- Sumpena. *Membuat sabun sendiri*. Ppt. [http://insidewine. Blogspot.com](http://insidewine.blogspot.com). 13 Juni 2010.
- Tim Dosen Kimia. *Kimia Dasar*. Makassar. UNHAS. 2005.
- Willcox, Michael, *Soap, dkk. Cosmetics and Soaps (10th edition ed.)*. <http://en.wikipedia.org>. 13 Januari 2010.

Lampiran 1.


BAGAN KERJA

a. Pembakuan larutan Baku H_2SO_4 0,2 N


1. Pembuatan larutan natrium tetra borat ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$) 0,1046 N




2. Pembakuan larutan H_2SO_4 0,2 N



b. Perlakuan Terhadap Sampel



c. Proses Analisis



Lampiran 2

TABEL PEMBAKUAN ASAM SULFAT 0,2 N

Na₂B₄O₇ 0,1046 N (mL)	H₂SO₄ 0,2 N (mL)
25	13,75
25	13,75
25	13,75
Jumlah Total	41,25
Rata-rata	13,75

- **Pembakuan asam sulfat 0,2 N dengan larutan baku natrium boraks 0,1046 N**

Dipipet 25 mL Na₂B₄O₇ 0,1046 N dan dipindahkan kedalam gelas erlenmeyer

Ditambahkan 2 tetes indikator MO

Dititrasi dengan H₂SO₄ hingga warna tepat merah muda.

Dilakukan sebanyak 3 kali.

- **Perhitungan Kemolaran H₂SO₄**

$$V_{\text{titran}} \times N_{\text{titran}} \propto V_{\text{analit}} \times N_{\text{analit}}$$

$$V_{\text{H}_2\text{SO}_4} \times N_{\text{H}_2\text{SO}_4} = V_{\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7} \times N_{\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7}$$

$$13,75 \text{ mL} \times N_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 25 \text{ mL} \times 0,1046 \text{ N}$$

$$N_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{25 \text{ mL} \times 0,1046 \text{ N}}{13,75 \text{ mL}}$$

$$N_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{2,6150 \text{ N} \cdot \text{mL}}{13,75 \text{ mL}}$$

$$N_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 0,1901 \text{ N}$$

Lampiran 3.

**TABEL VOLUME SAMPEL DARI HASIL PEMANASAN DAN VOLUME
H₂SO₄ TERPAKAI DALAM TITRASI DENGAN BOBOT SAMPEL
SEBANYAK 25,000 GRAM.**

Jenis sabun mandi	Volume H₂SO₄ terpakai (mL)
SM 101	3,25
02	3,25
03	3,25
SM 201	2,25
02	2,25
03	2,25
SM 301	1,15
02	1,15
03	1,15
SM 401	3,15
02	3,15
03	3,15
SM 501	2,25
02	2,25
03	2,25

Lampiran 4.

ANALISSI DATA KADAR ALKALI BEBAS

Berdasarkan volume H_2SO_4 0,1901 N pada tabel 3, maka kadar alkali bebas yang terhitung sebagai % Na_2O dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\% \text{Na}_2\text{O} = \frac{V_{\text{H}_2\text{SO}_4} \times N_{\text{H}_2\text{SO}_4} \times \text{BE Na}_2\text{O}}{\text{Bobot sampel}} \times 100\%$$

$$N_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 0,1901 \text{ N}$$

$$\text{Bobt sampel} = 25,0000 \text{ gram}$$

$$\text{BE Na}_2\text{O} = \text{BM/valensi}$$

$$= 62/2$$

$$= 31$$

- Untuk sabun mandi SM1

Diketahui:

$$V_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 3,25 \text{ mL}$$

$$= 0,00325 \text{ L}$$

$$\% \text{Na}_2\text{O} = \frac{0,00325 \text{ L} \times 0,1901 \text{ N} \times 31}{25,0000 \text{ g}} \times 100\%$$

$$\% \text{Na}_2\text{O} = 0,08 \%$$

RIWAYAT HIDUP



Hadi Gunawan, lahir di gerung pada tanggal 21 januari 1987. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara (Sri Mulyana, Ardiansyah, Dedi Sapriadi) dan merupakan buah pernikahan dari bapak abdul Majid dan Ibu suhada.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal di SDN Sondosia pada tahun 1993 hingga tahun 1999 dan pada tahun yang sama melanjutkan sekolah ke SLTP Negeri 3 Bolo hingga tahun 2002 dan pada tahun yang sama pula meneruskan SMU sederajat di SMU Negeri 1 Bolo hingga tahun 2005. Pada tahun 2006 penulis baru melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di salah satu universitas terkemuka di Makassar, tepatnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Sains dan Teknologi dan mengambil jurusan Kimia. Dalam kurung waktu 4 tahun penulis berhasil menyelesaikan pendidkannya dengan mengambil judul skripsi “**Analisis Kandungan Alkali Bebas dalam Bentuk Na₂O pada Sabun Mandi yang Beredar di Makassar**”, dan mendapat gelar sarjana (S.Si) pada tanggal 12 November 2010.