

**FORMULASI SEDIAAN MASKER GEL DARI EKSTRAK ETANOL
HERBA PEGAGAN (*Centella asiatica* (L) urb)
DENGAN BERBAGAI VARIASI BASIS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

NUR WAHYUNI
NIM. 70100111060

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2015

**FORMULASI SEDIAAN MASKER GEL DARI EKSTRAK ETANOL
HERBA PEGAGAN (*Centella asiatica* (L) urb)
DENGAN BERBAGAI VARIASI BASIS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

NUR WAHYUNI
NIM. 70100111060

**FAKULTAS DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur wahyuni
NIM : 70100111060
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung pandang, 27 agustus 1993
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Jl. Pramuka selatan
Judul : Formulasi Sediaan Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Herba
Pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) Dengan Berbagai
Variasi Basis

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tulisan ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 14 April 2015

Penyusun,

NUR WAHYUNI
NIM. 70100111060

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Formulasi Sediaan Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb) Dengan Berbagai Variasi Basis” yang disusun oleh Nur Wahyuni, NIM: 70100111060, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 14 April 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsaniyah 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 14 April 2015 M
25 Jumadil Tsaniyah 1436 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Drs. Wahyuddin G., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Santi Sinala, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: A. Tenriugi Daeng Pine, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. Dudung Abdullah, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Assal mu ‘alaikum warahmatull hi wabarak tuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah *subhanahu wata’ala* atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda H. Muh Nur dg. Rala dan Ibunda Hj. Rusmiyati dg. Kanang serta keluarga besarku yang tiada henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu mendukung baik dari segi materi maupun non materi, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababari., M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. DR. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakulas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Drs. Wahyudin G., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakulas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

6. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
7. Surya Ningsi S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Santi Sinala S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. A. Tenriugi Daeng Pine S.Si., M.Si., selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Dr. Dudung Abdullah M.Ag., selaku penguji agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi.
11. Dosen serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 (EFFERVESCENT), kakak-kakak angkatan 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005, serta adik-adik angkatan 2012, 2013 dan 2014 mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah *subh nahu wata' la*. Amin.

Wassal mu 'alaikum warahmatull hi wabarak tuh

Gowa, 14 April 2015

Penyusun,

NUR WAHYUNI
NIM. 70100111060

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Uraian Tanaman Pegagan.....	9
B. Ekstraksi.....	12
C. Kulit.....	15
D. Kosmetik untuk kulit	21
E. Masker.....	25
F. Uraian Bahan.....	28
G. Uji Sifat Fisika	31

H. Tinjauan Islam	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	41
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Instrumen Penelitian	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
KEPUSTAKAAN	59
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rancangan formula sediaan masker gel	43
2. Hasil Pengamatan Organoleptis Formula Masker Gel	47
3. Hasil Pengamatan Penentuan Viskositas Formula Masker Gel	48
4. Hasil Pengamatan Pengukuran pH Formula Masker Gel	49
5. Hasil Pengamatan Pengujian Daya Sebar Formula Masker Gel	49
6. Hasil Pengamatan Uji Homogenitas Formula Masker Gel	50
7. Hasil Pengamatan Pengujian Waktu Untuk Sediaan Masker Gel Mengering.....	51
8. Analisis statistik Viskositas Masker Gel.....	66
9. Analisis Varians Beserta F Tabel.....	68
10. Analisis BNT Viskositas Masker Gel	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur kulit	15
2. Skema kerja pengolahan sampel	62
3. Skema kerja ekstraksi herba pegagan	63
4. Skema pembuatan masker gel.....	64
5. Skema kerja uji sifat fisika sediaan masker gel	65
6. Foto tanaman pegagan (<i>Centella asiatica</i> (L) <i>urb</i>).....	70
7. Foto proses ekstraksi sampel	71
8. Foto sediaan masker gel dari ekstrak etanol herba pegagan (<i>Centella asiatica</i> (L) <i>urb</i>)	72
9. Foto pengamatan organoleptis	73
10. Foto pengujian viskositas	73
11. Foto pengujian pH	74
12. Foto pengujian daya sebar	74
13. Foto pengamatan homogenitas	76
14. Foto pengujian waktu sediaan untuk mengering	76

ABSTRAK

Nama : NurWahyuni

NIM : 70100110060

Judul : Formulasi Sediaan Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) Dengan Berbagai Variasi Basis

Telah dilakukan penelitian tentang Formulasi Sediaan Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) Dengan Berbagai Variasi Basis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai variasi basis terhadap sifat fisika Sediaan Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) dan jenis basis terbaik yang dapat dijadikan formula sediaan masker gel. Evaluasi kestabilan fisika dilakukan dengan pengamatan organoleptis, pengukuran viskositas, uji pH, uji daya sebar, pengamatan homogenitas, dan pengujian waktu untuk sediaan mengering.

Formulasi Sediaan Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) menggunakan tiga jenis basis yang berbeda yaitu Karbopol 940, Na CMC, dan HPMC K4M dengan bahan aktif Ekstrak Etanol Herba Pegagan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga jenis sediaan berwarna kehijauan, memiliki bau khas, dan memiliki bentuk semisolid. pH ketiga jenis basis yaitu HPMC K4M adalah 6, Na CMC adalah 5 dan Karbopol 940 adalah 5. Daya sebar basis HPMC yaitu 5,5 cm, Karbopol 940 yaitu 5,1 cm dan Na CMC yaitu 4,9 cm. Homogenitas ketiga jenis basis yaitu homogen. Pengujian waktu untuk sediaan mengering ketiga jenis basis HPMC K4M yaitu 10 menit, Karbopol 940 dan Na CMC yaitu 20 menit. Dan untuk pengujian viskositas terhadap ketiga basis menunjukkan bahwa nilai viskositasnya sangat berbeda nyata ($P > 0,05$) dengan kontrol positif yang digunakan. Secara keseluruhan hasil pengamatan menunjukkan sediaan masker gel dengan basis HPMC K4M, Karbopol 940, dan Na CMC mempengaruhi sifat fisika sediaan. Basis HPMC K4M lebih mendekati parameter uji masker gel dan parameter terhadap kontrol positif.

Kata kunci : Herba Pegagan, Kulit, Masker, Asiaticosida.

ABSTRACT

Name : Nur Wahyuni

NIM : 70100111060

Title : Formulation Gel Mask Preparations of Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) Extract With Various variation Base

It had been conducted research about the Formulation Gel Mask Preparations of Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) Extract With Various variation Base. This study aims to determine the effect of Various variation Base to physical properties Gel Mask Preparations of Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) Extract and the best base can become Formulation Gel Mask Preparations. Stability evaluation is done by observation organoleptis physics, measurement of viscosity, pH test, test dispersive power, observation the homogeneity and test the time of Preparations to be dry.

Formulations of Gel Mask Preparations of Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) using three different types of base are Carbopol 940, Na CMC, and HPMC K4M with the active ingredient of Etanol Herba Pegagan. The results showed that all three types of preparations are green, has a distinctive odor and semisolid consistency. The third type of base has pH, HPMC K4M was 6, Na CMC was 5, Carbopol 940 was 5. The dispersive power of HPMC base was 5,5 cm, Carbopol 940 was 5,1 cm and Na CMC was 4,9 cm. Homogeneity of the three types of base are homogeneous. Test the time of three Preparations to be dry HPMC K4M was 10 minute, Carbopol 940 and Na CMC was 20 minute. And for viscosity test of three base show their viscosity value are so real different ($P > 0,05$) with positive control that be used. Overall, observation results showed gel mask preparation with HPMC K4M, Carbopol 940, and Na CMC base effect physical properties of preparation. HPMC K4M base was more approach gel mask parameter test and positive control parameter.

Keywords :Herba Pegagan, Skin, Mask, Asiaticosida.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kulit merupakan selimut yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar. Fungsi dari pelindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti (keratinisasi dan pelepasan sel – sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari luar. Selain itu, kulit merupakan suatu kelenjar holokrin yang besar (Tranggono dan Iswari,2007:11).

Kulit yang menderita kelainan seperti kekeringan, kusam, penuaan, jerawat, noda – noda hitam, dan lain – lain perlu dirawat secara khusus dengan kosmetik perawatan yang umumnya mengandung bahan – bahan aktif seperti vitamin, nutrisi, serta pelembab terutama untuk kulit kering atau kulit normal yang cenderung kering. Ada banyak sediaan yang mampu mengatasi masalah – masalah kulit tersebut seperti, kosmetik pelembab (*moisturizer*), kosmetik pembersih (*cleanser*), kosmetik pelindung (*sunscreen*), dan kosmetik pengamplas (*peeling*) (Balsam dkk.,1972:436).


Salah satu kosmetik yang dapat mengatasi kulit kering dan kusam adalah sediaan masker karena masker memiliki bahan dasar yang mampu melembabkan kulit wajah sehingga *stratum korneum* pada kulit juga mengalami kelembaban sehingga

pada saat sediaan masker dicuci maka *stratum korneum* yang paling atas (yang kering dan kusam) akan ikut terangkat. Penggunaan masker pada wajah memiliki beberapa manfaat, selain melembutkan kulit, fungsi masker adalah membuka pori – pori yang tersumbat karena kotoran, debu, maupun sisa kosmetik yang tidak bisa hilang karena pembersih biasa, serta membantu mengikis sel kulit mati. Masker juga dapat mengembalikan kelembaban, kehalusan kulit serta mengencangkan kulit dan menjaga kulit muka dari jerawat (S.M.Balsam dkk.,1972:436).

Kosmetika wajah yang umumnya digunakan tersedia dalam berbagai bentuk sediaan, salah satunya dalam bentuk masker gel yang memiliki beberapa manfaat diantaranya mampu merilekskan otot-otot wajah, membersihkan, menyegarkan, melembabkan, dan melembutkan kulit wajah (Vieira R.P, 2009).

Bagi kaum perempuan istilah kosmetika sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Kosmetika dalam Bahasa Arab moderen diistilahkan dengan alat *tajmiil*, sarana untuk mempercantik diri. Sedangkan asal mula kosmetika adalah berasal dari Bahasa Inggris *cosmetic* yang artinya alat kecantikan wanita (Ar-Rumaikhon, Ali bin Sulaiman,2008:89).

Banyak bahan alam yang diketahui dapat digunakan sebagai bahan kosmetik. Salah satunya yaitu herba pegagan (*Centella asiatica* (L) urb) yang memiliki kandungan asiatikosida yang digunakan untuk perawatan kulit. Tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk ciptaan Allah yang dapat digunakan sebagai obat. Allah berfirman dalam Q.S. Lukman/31:10



Artinya :

“ Dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dari padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik ” (Departemen Agama, 2002: 581).

Berdasarkan data empiris dari masyarakat Desa Sompu Raya Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, herba pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) digunakan sebagai penyembuh luka, jerawat dan menghilangkan bekas luka dengan cara mengoleskan secara langsung herba pegagan yang dilunakkan ke daerah yang luka, daerah bekas luka, maupun yang terkena jerawat. Namun sangat sedikit masyarakat yang mengetahui bahwa ternyata herba pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) dapat digunakan sebagai masker untuk perawatan kulit muka.

Umumnya sediaan masker diformulasikan dalam bentuk pasta atau serbuk, sedangkan sediaan masker bentuk gel masih jarang dijumpai, padahal masker bentuk gel mempunyai beberapa keuntungan diantaranya penggunaan yang mudah, serta mudah untuk dibilas dan dibersihkan. Selain itu, dapat juga diangkat atau dilepaskan seperti membran elastik.

Untuk membuat sediaan masker gel, maka perlu dipilih jenis basis yang dapat menyatukan seluruh komponen menjadi sediaan yang homogen sehingga dapat diproduksi dalam skala besar. Disamping itu basis harus dapat segera mengembang dan membentuk gel pada saat penambahan air.

Pemilihan jenis pengikat ini didasarkan atas sifat polimer seperti Karbopol 940, HPMC K4M, dan Na CMC. Na CMC memiliki daya adhesi yang relatif kuat pada kulit sehingga akan meningkatkan waktu kontak antara sediaan dengan kulit. Hidroksi propil metilselulosa (HPMC K4M) termasuk dalam golongan polimer semi sintetik sedangkan karbopol 940 termasuk dalam golongan polimer sintetik dan karbopol 940 menghasilkan sistem hidroalkohol yang lebih transparan dan memiliki viskositas yang baik (Voigth.R,1995:233).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh jenis basis HPMC K4M, Na CMC, dan Karbopol 940 terhadap sifat fisika sediaan masker gel wajah dari ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica (L) urb*)?
2. Basis manakah yang baik digunakan dalam formulasi sediaan masker gel wajah dari ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica (L) urb*)?
3. Bagaimanakah perspektif Islam tentang pemanfaatan tumbuhan sebagai sediaan kosmetik?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

- a. Masker adalah kosmetik yang dipergunakan pada tingkat terakhir dalam perawatan kulit wajah tidak bermasalah. Penggunaannya dilakukan setelah massage, dioleskan pada seluruh wajah kecuali alis, mata dan bibir sehingga akan

tampak memakai topeng wajah. Masker juga termasuk kosmetik yang berkerja secara mendalam (depth cleansing) karena dapat mengangkat sel - sel tanduk yang sudah mati.

- b. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.

2. Lingkup Penelitian

- a. Ruang lingkup ilmu

Disiplin ilmu yang terkait dengan penelitian ini adalah formulasi ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica* (L) urb) sebagai sediaan kosmetik khususnya sediaan masker gel wajah.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1. Lestari dan Susanti (2012)., optimasi pelarut etanol – air dalam proses ekstraksi herba pegagan (*Centella asiatica* (L) urb) pada suhu terukur. Penelitian ini dilakukan optimasi komposisi antara etanol (digunakan etanol murni 96%) dan air sebagai cairan penyari dalam proses ekstraksi herba pegagan pada suhu 40°C dan 50°C. Desain percobaan dalam penelitian ini menggunakan Simplex Lattice Design (SLD). Analisis kualitatif ekstrak pegagan dilakukan dengan

kromatografi lapis tipis dengan fase diam silika gel F254 dan fase gerak kloroform metanol-air (65:25:4) serta deteksi bercak dengan pereaksi Liebermann-Burchard. Penetapan kadar asiatikosida dilakukan dengan mengukur luas area di bawah kurva (AUC) secara densitometry. Pengaruh suhu terhadap efisiensi ekstraksi dianalisis menggunakan ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95%. Data kadar asiatikosida yang diperoleh dibuat persamaan SLD dan validitas persamaan SLD diperoleh dengan menggunakan uji statistik F dengan taraf kepercayaan 95%.

2. Gusti Adria (2009)., Uji aktivitas krim ekstrak etanol pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) terhadap bakteri penyebab jerawat. Pada penelitian ini telah dilakukan uji mikrobiologi ekstrak etanol dan krim ekstrak etanol pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) terhadap bakteri penyebab jerawat dengan metode difusi agar. Bakteri yang digunakan adalah *Staphylococcus epidermidis*, *Pseudomonas sp*, dan *Propionibacterium sp*. Konsentrasi ekstrak dibuat 25%, 12,5%, 3,125%, 1,625%, 0,8125%, dan konsentrasi ekstrak di dalam krim dibuat 25%, 12,5%, 6,25%, 3,125%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak pegagan pada konsentrasi 25%, krim ekstrak pegagan pada konsentrasi 25% aktif sebagai antibakteri.
3. Rahim .F dan Noviandi .D (2014)., Formulasi masker peel off ekstrak rimpang rumput teki (*Cyperus rotundus* L.) sebagai anti jerawat. Tujuan penelitian ini adalah formulasi masker *peel off* dari ekstrak dan fraksi rimpang rumput teki (*Cyperus rotundus* L.) dengan konsentrasi 5 %, selanjutnya di uji aktivitas

antibakterinya terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis* menggunakan metoda difusi agar. Evaluasi masker *peel off* meliputi pengamatan organoleptis, homogenitas, pH, uji daya menyebar, uji iritasi kulit, pemeriksaan stabilitas terhadap suhu, dan uji elastisitas. Hasil evaluasi masker *peel off* ekstrak dan fraksi rimpang rumput teki (*Cyperus rotundus* L.) memberikan hasil yang baik dan memenuhi syarat sebagai sediaan masker wajah. Hasil uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan menghitung daerah bening di sekitar kertas cakram. Pada pengujian ekstrak dan fraksi, aktivitas yang paling baik ditunjukkan oleh fraksi etil asetat (16,41 mm) yang merupakan kategori sedang, ekstrak etanol dan fraksi heksana tergolong kategori lemah. Untuk pengujian formula masker *peel off* aktivitas yang paling baik adalah F3 (18,16 mm) yaitu formula masker fraksi etil asetat 5 %, dengan kategori sedang, F1 dan F2 tergolong kategori lemah.

4. Sukmawati dan Arisanty (2013)., Pengaruh variasi konsentrasi PVA, HMPC, dan Gliserin terhadap sifat fisika masker wajah gel *peel off* ekstrak etanol 96% kulit buah manggis (*Garcinia mangostana* L.). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi PVA, HPMC, dan gliserin terhadap sifat fisika masker wajah gel *peel off* ekstrak etanol 96% kulit buah manggis. Untuk mengetahui pengaruh PVA, HPMC, dan gliserin terhadap sifat fisika dari sediaan digunakan rancangan penelitian desain percobaan faktorial menggunakan program Design Expert Version 8.0.7. dengan memvariasikan konsentrasi PVA (10-16%), HPMC (2-4%), dan gliserin (2-15%) sehingga

diperoleh 8 formula yang kemudian dibuat menjadi sediaan dan dievaluasi sifat fisika dan kimia. Evaluasi tersebut meliputi viskositas, daya sebar, waktu mengering sediaan, dan pH. Hasil evaluasi diolah kembali dengan program Design Expert 8.0.7. dengan ANOVA one way. Hasil menunjukkan bahwa variasi konsentrasi PVA, HPMC dan gliserin yang secara signifikan mempengaruhi viskositas dan daya sebar sediaan ($p < 0,05$), sedangkan variasi konsentrasi gliserin secara signifikan mempengaruhi waktu mengering dari sediaan ($p < 0,05$).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menentukan pengaruh jenis basis HPMC K4M, Na CMC, dan Karbopol 940 terhadap sifat fisika sediaan masker gel wajah dari ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*)?
- b. Menentukan jenis basis yang baik dalam formula sediaan masker gel wajah dari ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*)?
- c. Untuk mengetahui perspektif Islam tentang pemanfaatan tumbuhan sebagai sediaan kosmetik?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memanfaatkan herba pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) sebagai sediaan kosmetik.
- b. Memperkaya jenis sediaan kosmetik berbahan aktif herbal Indonesia.

- c. Memperkenalkan manfaat herba pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) sebagai perawatan kulit.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tumbuhan Herba Pegagan

1. Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Sub Divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Umbellales

Family : Umbelliferae

Genus : Centella

Spesies : *Centella asiatica* (L) Urban (Agoes dan Azwar,2012:65).

2. Nama daerah

Centella asiatica (L) urb (sinonim *C. coriacea*, *hydrocotyle asiatica* L.) yang termasuk family apiaceae, di Indonesia umumnya dikenal dengan nama pegagan atau antanan. Kecuali itu, di beberapa daerah tumbuhan ini dikenal pula dengan nama pegaga (Aceh), penggaga, daun penggaga, kaki kuda, daun kaki kuda, rumput kaki kuda (Melayu), pegago, pugago (Minangkabau), antanan bener, antana gede, antanan rambat, ki antanan, cowet gompeng (Sunda), gagan – gagan, ganggagan, kerok batok, panegowang, panigowang, paculo gowang, rending, calingan rambat (Jawa), gan gagan, kos-tekosan (Madura), penggaga, piduk, tapak kuda, tapal kuda (Bali), pegaga,

wisu-wisu (Makassar), cipubalawo, daun tungke – tungke (Bugis), kuku kuda (Menado), sarowati, kori – kori (Halmahera), kolitidi menorah (Ternate), dogauke, gogauke, dan sandanan (Papua) (Arifin S dan Ahmad,2008:121).

3. Morfologi

Pegagan *Centella asiatica* (L) urb merupakan tumbuhan iklim tropis yang tumbuh menjalar dengan panjang mencapai 10 m. Tumbuhan ini tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 2500 m di atas permukaan air laut, dan ditemukan pada tanah yang lembab dan subur, di pinggir jalan, lereng bukit yang rindang, diantara batu dan pematang.

Pegagan tergolong herba yang menahun. Tumbuhan ini mempunyai batang yang pendek, sehingga dianggap tidak mempunyai batang, dari batang tersebut tumbuh geragih atau stolon yang tumbuh horizontal di atas tanah dan berbuku – buku, dari buku yang menyentuh tanah tersebut keluar akar dan tunas yang akan tumbuh menjadi tanaman baru (Agoes dan Azwar,2012:67).

Pegagan mempunyai daun tunggal yang tersusun dalam roset akar dengan 2 sampai 10 daun. Daun berbentuk ginjal dengan ukuran $2-5 \times 3-7$ cm, tangkai daun tegak dan sangat panjang, bagian dalam tangkai daun berlubang, tepi daun bergerigi dengan diameter 1-7 cm, pertulangan menyirip dan berwarna hijau.

Akar tunggang, bercabang – cabang, bulat dan pipih. Bunga berbentuk payung tunggal, dan bersifat majemuk dengan warna kemerahan. Buah pipih, berlekuk dua, berusuk, berwarna ungu kecoklatan (Arifin S dan Ahmad,2008:123).

4. Kandungan kimia

Tanaman ini memiliki potensi sebagai sumber bahan pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan tujuh jenis bakteri, yaitu *Rhizobacter sphaeroides*, *Escherichia coli*, *Plasmodium vulgaris*, *Micrococcus lutes*, *Bacillus subtilis*, *Enterococcus aerogenes*, dan *Staphylococcus aureus*. Manfaat ini berkaitan dengan adanya komponen minyak atsiri seperti sitronela, linalool, neral, menthol, dan linalil asetat.

Pegagan yang simplisianya dikenal dengan sebutan Centella herba memiliki kandungan asiaticosida, thankuinise, madasiatic acid, meso-inositol, centelloside, cerotenoids, hydrocotylin, vellarine, tanin serta garam mineral seperti kalium, natrium, magnesium, kalsium dan besi. Diduga glikosida *triterpenoida* yang disebut *asiaticosida* merupakan antilepra dan penyembuh luka yang sangat luar biasa (Agoes dan Azwar,2012:66).

Tumbuhan pegagan atau *Centella asiatica* (L) *urb* mempunyai pula karakteristik kimia, yaitu mengandung senyawa – senyawa triterpen dengan kerangka dasar karbon ursan (A) dan oleanan (B), bersama – sama dengan senyawa jenis sterol, poliasetilen, dan flavonol (Arifin S dan Ahmad,2008:122).

5. Kegunaan

Kegunaan utama dari berbagai jaringan tumbuhan pegagan atau *Centella asiatica* (L) *urb* ini ialah menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan kulit. Ibarat suatu apotek, herba, daun, juice, air rebusan, atau ekstrak jaringan *Centella asiatica* (L) *urb* digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Herba atau berbagai ekstrak *Centella asiatica* (L) *urb* dan salah satu senyawa kandungan

tumbuhan ini, asiaticosida digunakan untuk perawatan kulit. Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb) merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat menstimulasi kolagen pada jaringan kulit. Ekstrak pegagan dengan kandungan bioaktif triterpenoid seperti asiaticosida, asiatic acid, madecassoside dan madecassic acid mempunyai efek sebagai antinospasmodik dan antiinflamasi. (Arifin S dan Ahmad,2008:121).

Efek farmakologi utama dari pegagan diketahui berasal dari kandungan senyawa triterpenoid yaitu Asiatic acid, Madecassic acid, Asiaticosida, dan Madecassoside. Berdasarkan penelitian farmakologi yang dilakukan, pegagan mempunyai efek merangsang pertumbuhan rambut dan kuku, meningkatkan perkembangan pembuluh darah serta menjaganya dalam jaringan penghubung (*connective tissue*), meningkatkan pembentukan mucin (zat utama pembentuk mucus) dan komponen-komponen dasar pembentuk lainnya, seperti hyaluronic acid dan chondroitin sulfat, meningkatkan daya kompak (*tensile integrity*) dermis (jaringan kulit di bawah epidermis), meningkatkan proses keratinisasi (pembentukan keratin) epidermis melalui perangsangan pada lapisan luar kulit, dan meningkatkan efek keseimbangan pada jaringan penghubung (Sondari D,2013:3).

B. Ekstraksi

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan menarik zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Metode penarikan zat aktif ini berupa pemisahan senyawa di mana komponen-komponen terlarut dari suatu campuran dipisah dari komponen yang tidak larut dengan pelarut sesuai, sedangkan proses perpindahan massa zat aktif yang semula berada dalam sel

yang ditarik oleh cairan penyari sehingga didapatkan zat aktif larut dalam penyari disebut dengan penyarian. Pembuatan ekstrak dimaksudkan agar zat berkhasiat yang terdapat di dalam simplisia terdapat dalam bentuk yang mempunyai kadar yang tinggi dan hal ini memudahkan zat berkhasiat tersebut dapat diatur dosisnya.

Pada dasarnya metode ekstraksi ada beberapa macam di antaranya yaitu maserasi (perendaman), perkolasi, digesti, infusi, dan dekoksifikasi. Ekstraksi dilakukan dengan pelarut organik dengan kepolaran yang semakin meningkat secara berurutan. Pelarut yang digunakan harus memenuhi syarat tertentu yaitu tidak toksik, tidak meninggalkan residu, harga murah, tidak korosif, aman, dan tidak mudah meledak (Wientarsih dan Prasetyo, 2006).

Etanol adalah penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun senyawa nonpolar. Etanol adalah senyawa yang mudah menguap, jernih (tidak berwarna), berbau khas, dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Etanol mudah menguap baik pada suhu rendah maupun pada suhu mendidih (78°C), mudah terbakar, serta larut air, dan semua pelarut organik. Bobot jenis etanol tidak lebih dari 0,7964.

Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif dari pada air. Sukar ditumbuhi mikroba dalam etanol 20% ke atas. Memiliki beberapa kelebihan lain yaitu tak beracun, netral, absorpsi baik, bercampur dengan air pada segala perbandingan, memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut, dan tidak memerlukan panas tinggi untuk pemekatan. Penggunaan etanol sebagai cairan penyari biasanya dicampur dengan pelarut lain, terutama campuran dengan air (Voight R, 1995: 969).

1. Penyarian

Penyarian merupakan pemindahan massa zat aktif yang semula berada di dalam sel, ditarik oleh cairan penyari, sehingga terjadi larutan zat aktif dalam cairan penyari tersebut. Umumnya penyarian akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia makin luas. Karenanya makin halus serbuk simplisia seharusnya makin baik penyariannya.

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau aktif, sehingga senyawa tersebut dapat dipisahkan dari bahan dan dari senyawa lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar dari senyawa kandungan yang diinginkan dalam hal ekstrak total, maka cairan pelarut dipilih yang melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang terkandung (Septiningsih E, 2008: 24).

2. Maserasi


Metode maserasi merupakan penyarian sederhana yang dilakukan dengan merendam simplisia dalam penyari yang sesuai selama beberapa hari dalam temperatur kamar dan terlindung cahaya. Maserasi digunakan untuk menyari komponen kimia simplisia yang mudah larut dalam penyari.

Maserasi umumnya dilakukan dengan cara memasukkan simplisia yang sudah diserbukkan dengan derajat halus tertentu sebanyak 10 bagian ke dalam bejana maserasi, kemudian ditambahkan 75 bagian cairan penyari, kemudian ditutup dan dibiarkan selama lima hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari, disaring ke dalam wadah penampung

kemudian ampasnya diperas dan ditambah cairan penyari lagi secukupnya dan diaduk kemudian disaring lagi hingga diperoleh sari sebanyak 100 bagian. Sari yang diperoleh ditutup dan disimpan pada tempat yang terlindung dari cahaya selama 2 hari, endapan yang diperoleh dipisah dan filtrat dipekatkan (Fahrudin H, 2001: 20).

C. Kulit

Seluruh tubuh manusia ditutupi oleh lapisan selimut atau sawar yang disebut kulit. Kulit tersebut memiliki fungsi besar sebagai pelindung atau proteksi dari berbagai macam gangguan dan rangsangan yang terjadi di luar tubuh (Trenggono dan Iswari, 2007: 11).



Gambar 1. Struktur Kulit (Rahmanto, 2011: 15)

Ironinya, kulit dengan penampilannya yang begitu sederhana, sering dianggap sebagai sesuatu yang sepele, sehingga perawatan yang diberikan pada kulit tubuh sendiri kurang diperhatikan. Anggapan ini kurang tepat. Sebab, apa yang kelihatan dengan mata telanjang hanya permukaannya saja. Di bawah lapisan permukaan ini

terdapat suatu organisasi kerja yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan satuan tugas (Hutapea A, 2006: 112).

1. Anatomi kulit

Pada pembedahan kulit secara mikroskopis, para ahli dermatologi terdahulu membagi kulit menjadi tiga lapisan utama, yaitu:

a. Epidermis atau kulit ari yang merupakan lapisan paling luar.

Ketebalan epidermis berbeda-beda pada setiap bagian tubuh. Paling tebal berukuran berukuran 1 milimeter, yang terdapat di telapak tangan dan kaki, sedangkan yang paling tipis berukuran 0,1 milimeter terdapat di kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Sel-sel epidermis tersebut dinamakan juga keratinosit (lapisan mati yang mudah terkelupas).

Secara histologis, Trenggono dan Iswari (2007) menyebutkan bahwa lapisan epidermis dari lapisan teratas hingga terbawah, memiliki lima bagian lapisan. Pertama, lapisan tanduk (*stratum corneum*) atau lapisan paling atas. Lapisan tanduk ini terdiri atas beberapa sel yang pipih, mati, tidak memiliki inti sel, tidak mengalami metabolisme, tidak berwarna, dan kurang kandungan air. Sebagian besar terdiri atas keratin, jenis protein yang tidak larut air dan sangat resisten terhadap bahan-bahan kimia. Terkait dengan fungsi kulit untuk melindungi tubuh dari pengaruh luar. Secara berkala, sel-sel mati ini akan terlepas dengan alami melalui proses regenerasi. Permukaan lapisan tanduk bersifat asam, (mantel asam).

Kedua, lapisan jernih (*stratum lucidum*), disebut juga *barrier*. Terletak tepat di bawah lapisan tanduk, merupakan lapisan tipis, jernih, mengandung *eleiden* yang

sangat tampak jelas pada telapak tangan dan kaki. Ketiga, lapisan berbutir (*stratum granulosum*). Tersusun oleh sel keratinosit berbentuk poligonal, berbuti kasar, dan berinti mengkerut. Mengandung keratohialin, sejenis hialin yang berbutir-butir (Dahlan dkk,2001: 318) dan diduga memiliki logam (berupa tembaga) yang menjadi katalisator proses keratinisasi kulit.

Keempat, lapisan berduri (*stratum spinosum*), disebut *malphigi*. Memiliki sel-sel yang berbentuk kubus dan berduri, dengan inti besar dan oval. Setiap filamennya mengandung serabut protein. Diketahui bahwa cairan limfe terdapat di sekitar lapisan ini. Kelima, lapisan basal (*stratum germinativum*) yang terdapat di bagian terbawah epidermis. Di dalamnya ada sel-sel melanosit, yaitu sel yang tidak mengalami keratinisasi, tapi berfungsi membentuk pigmen melanin (pemberi corak warna kulit) dan diberikan pada sel keratinosit melalui dendrit (struktur sel saraf).

b. Dermis atau kulit jangat (kutis) yang merupakan lapisan tengah.

Lapisan dermis membentuk bagian terbesar kulit dengan memberi konstruksi struktur kulit, di mana struktur-stuktur tersebut cukup rumit dan sangat teratur. Memiliki ketebalan sekitar 2,5 milimeter atau sekitar 35 kali lebih tebal dari pada lapisan epidermis. Di lapisan ini diketahui menghasilkan zat feromon, yaitu suatu zat yang baunya pada wanita akan memikat pria, begitupun sebaliknya. Pada kulit yang seluas 1 sentimeter persegi bisa ditemukan 65 helai bulu, 100 kelenjar minyak, 650 buah kelenjar keringat, 1500 saraf indra, dan beberapa meter pembuluh darah (Hutapea A, 2006: 114).

Kulit jangat atau dermis menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kantung rambut, kelenjar keringat, kelenjar-kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening, dan otot penegak rambut (Kusantati dkk, 2008: 63).

Dermis tersusun dari dua bagian, yaitu papilaris dan retikularis. Menurut Dachlan (2001), papilaris tepat di bawah epidermis dan tersusun dari sel-sel fibroblast (pembentuk jaringan ikat) yang menghasilkan suatu kolagen (protein serat lipofil yang tegas dan kurang elastis). Retikularis sendiri terletak di bawah papilaris yang menghasilkan kolagen dan berkas-berkas serabut elastik dengan susunan berbentuk anyaman. Disusun dari pembuluh darah, saluran limfe, serabut saraf, kelenjar keringat, dan akar rambut (Smeltzer S,2002: 1825).

c. Hipodermis atau kulit bawah (subkutis), berupa lapisan lemak.

Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangat. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan.

Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh, paling tebal di daerah pantat dan paling tipis terdapat di kelopak mata. Jika usia menjadi tua, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemak, lemaknya berkurang sehingga kulit akan mengendur serta makin kehilangan kontur (Kusantati dkk, 2008: 66).

Sel-sel pada jaringan lemak berbentuk bulat, besar, dengan inti terdesak ke pinggir karena sitoplasma lemak yang bertambah. Berfungsi lain sebagai lapisan cadangan makanan. Lapisan yang disebut *penikulus adiposus* tersebut tidak memiliki ketebalan yang sama tiap ruas tubuh, juga antara laki-laki dan perempuan. *Penikulus adiposus* dengan kontur yang pegas mampu menahan tekanan trauma mekanis, menjadi isolator panas, penimbunan kalori, dan tambahan kecantikan tubuh. Selanjutnya pada lapisan di bawah hipodermis terdapat jaringan otot (Rahman H, 2010).

2. Fisiologi kulit

Walau dianggap sangat ringan, permukaan kulit seorang dewasa bisa memiliki luas 2 meter persegi dan berat sampai 5 kilogram. Berat organ tubuh ini tidak jauh berbeda dari berat keseluruhan tulang seorang dewasa. Di samping berfungsi sebagai kantong besar yang membungkus dan membawa semua bagian tubuh, kulit juga berfungsi menghangatkan tubuh dalam cuaca dingin, dan mendinginkannya dalam cuaca panas. Lebih jauh lagi, kulit juga berfungsi sebagai pabrik kimia dan pelaksana aneka ragam fungsi penting lainnya (Hutapea A, 2006: 112).

Utamanya sebagai pelindung, di mana dalam implementasinya terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum (minyak yg berfungsi melindungi elemen rambut dan mengatur keseimbangan kelembapan) dan keringat, pembentukan pigmen terhadap paparan sinar ultraviolet (UV), indra peraba dan perasa, serta benteng dari

infeksi mikroba. Selain itu, kulit merupakan suatu kelenjar holokrin yang besar (Trenggono dan Iswari, 2007: 11)

Secara garis besar, beberapa fungsi dari organ kulit (Kusantati dkk, 2001: 67-68), antara lain:

a. Fungsi proteksi

Menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik (tekanan, gesekan, tarikan), gangguan kimiawi (zat yang bersifat iritan), suhu panas (radiasi, paparan UV), dan gangguan infeksi luar terutama mikroorganisme (bakteri, virus, dan jamur).

b. Fungsi absorpsi

Kulit yang sehat dengan konsistensi yang proporsional tidaklah mudah menyerap air, larutan maupun benda padat. Kulit hanya dapat menyerap cairan mudah menguap dan bersifat lipofil (larut lemak).

c. Fungsi ekskresi

Kelenjar di bawah kulit memproduksi zat-zat ekskret atau sisa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan dalam tubuh, berupa natrium klorida (NaCl), urea, asam urat, dan amonia. Namun kulit juga menjaga agar garam-garam dalam keringat yang keluar dari tubuh tetap terkendali. Kehilangan air dari dalam tubuh sebanyak 20% dari jumlah total yang sebagian besar terjadi melalui proses ekskresi di kulit, dapat berakibat fatal (Hutapea A, 2006: 115).

d. Fungsi persepsi

Terdapat ujung-ujung syaraf sensoris pada lapisan dermis dan subkutan. Adanya ransangan panas dapat dideteksi oleh badan *ruffini* di dermis dan subkutan,

rangsangan dingin oleh badan *krause*. Mekanisme perabaan diperankan oleh badan *taktil meissner*. Sementara respon dari tekanan luar dibaca oleh badan *vates paccini*.

e. Fungsi pengaturan suhu tubuh

Regulasi suhu tubuh dijalankan dengan produksi keringat dan kontraksi pembuluh darah. Kulit juga mengontrol jumlah air yang menguap akibat tekanan suhu yang diterima dari luar.

f. Fungsi pembentukan pigmen

melanosit (pembentuk pigmen) ditemui di lapisan basal yang berasal dari rigi syaraf (Rahman, 2010). Kelompok sel ini ‘mengecat’ kulit dan rambut dengan pigmen yang dihasilkannya. Jumlah pigmen melanin yang terdapat pada kulit akan menentukan warna kulit tersebut. Semakin banyak pigmen yang dihasilkan, semakin gelap pula warna obat kulit. Namun, hal ini bertujuan untuk melindungi sel-sel kulit dari bahaya radiasi yang ditimbulkan sinar UV (Hutapea A, 2006: 114).

g. Penunjang penampilan

Fungsi yang terkait dengan kecantikan yaitu keadaan kulit yang halus, putih dan bersih dapat menunjang penampilan.

D. Kosmetik Untuk Kulit

Pada kulit manusia dan adneksanya sering ditemukan kelainan, misalnya kulit menua, jerawat, noda-noda hitam (hiperpigmentasi), ketombe (*dandruff*), *seborrhea*, rambut rontok, dan sebagainya yang tidak dapat disembuhkan oleh kosmetik biasa, karena tidak mengandung bahan aktif atau obat, tetapi terlalu ringan untuk disembuhkan sepenuhnya lewat pengobatan. Jerawat misalnya, tidak akan sembuh

jika hanya memakai kosmetik biasa, namun para wanita enggan menggunakan obat jerawat tanpa memakai kosmetik, terutama ketika akan keluar rumah. Mereka menginginkan obat jerawat yang merangkap sebagai kosmetik, atau kosmetik yang mengandung obat jerawat. Oleh karena itu, keberadaan kosmetik yang sekaligus dapat mengobati kelainan pada kulit tersebut diperlukan (Tranggono dan Iswari, 2007:43).

Ada beberapa penggolongan kosmetik yaitu :

1. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, kosmetik di bagi dalam beberapa kelompok yaitu, preparat untuk bayi, preparat untuk mandi, preparat untuk mata, preparat wangi-wangian, preparat untuk rambut, preparat *make-up*, preparat untuk kebersihan mulut, preparat untuk kebersihan badan, preparat kuku, dan preparat perawatan kulit (Tranggono dan Iswari, 2007:43).
2. Menurut sifat dan cara pembuatan, yaitu kosmetik modern yang diramu dari bahan kimia dan diolah secara moderen, dan kosmetik tradisional. Kosmetik tradisional terbagi lagi menjadi dua kelompok yakni : betul-betul tradisional seperti mangir : semi tradisional yang diolah secara moderen dan diberi bahan pengawet agar tahan lama.
3. Penggolongan menurut kegunaannya bagi kulit :
 - a. Kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetics*).

Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Adapun jenis kosmetik perawatan kulit yaitu, kosmetik pelembap (*moisturizer*) misalnya *moisturizing cream:night cream*, kosmetik pembersih (*cleanser*) misalnya sabun

:*cleansing cream:cleansing milk*: penyegar kulit, kosmetik pelindung misalnya *sunscreen cream : foundation*, dan kosmetik pengampelas (*peeling*) seperti *scrub cream*, dan masker (Tranggono dan Iswari, 2007:44).

b. Kosmetik riasan (dekoratif).

Jenis ini diperlukan untuk merias dan menutupi cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik seperti percaya diri. Dalam kosmetik riasan, peran zat pewarna dan zat pewangi sangat besar (Tranggono dan Iswari,2007:44).

Secara garis besar, kosmetik pengobatan (*cosmedics*) yang dapat mengatasi kelainan kulit dan adneksanya adalah (Tranggono dan Iswari,2007:45) :

1. Kosmetik pengobatan untuk mengatasi penuaan kulit, terutama penuaan kulit yang belum waktunya atau penuaan dini (*premature aging*).
2. Kosmetik pengobatan untuk mengatasi kelainan kulit, terutama jerawat dan noda-noda hitam (*hiperpigmentasi*).
3. Kosmetik pengobatan untuk mengatasi kelainan kulit kepala dan akar rambut misalnya ketombe (*dandruff*), kulit kepala berminyak (*seborrhea*), dan kerontokan yang abnormal.

Bahan-bahan aktif yang sering digunakan dalam kosmetik pengobatan adalah (Balsam dkk,1972:356) :

1. Vitamin

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui kegunaan vitamin dalam dunia kosmetik terutama untuk mengatasi kerusakan kulit. Hasilnya menunjukkan

bahwa beberapa jenis vitamin yang diberikan secara oral maupun topikal dapat bermanfaat untuk mengurangi kerusakan kulit. Vitamin A, B, C, D, dan E jika digunakan secara topikal akan memberikan manfaat yang tak kalah hebatnya dengan suplemen untuk mengobati penyakit dan kelainan kulit tertentu.

2. Enzim-enzim

Enzim berfungsi sebagai katalisator biokimia yang mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam sel-sel makhluk hidup. Umumnya enzim berupa protein atau kombinasi fragmen protein dengan suatu kelompok prostetik non-protein. Enzim berperan dalam menentukan efektivitas bahan kompleks (misalnya ekstrak plasenta), tetapi masih jarang digunakan secara murni di dalam kosmetik.

3. Protein, Pepton, Peptida, dan Asam Amino

Molekul- molekul protein yang besar (misalnya kasein) tidak bisa diserap oleh kulit. Protein-protein dapat digunakan sebagai bahan pembuat lapisan film di atas kulit (misalnya kasein di dalam krim pelindung kulit), bahan pengental larutan (misalnya gelatin) untuk masker wajah dan penyamar keriput, atau pembawa bahan aktif dalam sediaan bubuk, tetapi tidak dapat digunakan sebagai bahan aktif biologis. Asam amino dapat diserap oleh kulit, meskipun umumnya dimasukkan ke dalam tubuh secara oral lewat protein hewani dan protein nabati.

Bahan kompleks yang mengandung bahan aktif, bahan kompleks yang digunakan dalam kosmetik adalah senyawa yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang secara kimiawi tidak seragam.

- a. Minyak kaya vitamin. Misalnya : *cod-liver oil, avocado oil, wheat germ.*

- b. Plasenta dan ekstrak organ hewan lainnya. Penggunaan plasenta sebagai stimulan biologis sudah dikenal di Cina pada abad ke-3. Di dalam industri kosmetik, plasenta dan ekstrak organ lainnya mulai digunakan sejak itu bisa dikonversikan ke dalam bentuk yang stabil tanpa kehilangan efektivitasnya.
- c. Ekstrak tunas tumbuh-tumbuhan. Bahan kompleks kelompok ini telah dipelajari oleh ahli kimia kosmetik, khususnya di Italia.
- d. Sari buah dan sayuran yang dikondensasi. Sari buah dan sayuran, baik dalam bentuk murni atau dicampurkan dalam krim, susu, atau *face mask*, memiliki efek yang menguntungkan bagi kulit berkat kandungan vitamin, hormon tanaman, faktor-faktor pertumbuhan, dan sifatnya sebagai *emolient*. Namun yang agak sulit adalah pengawetannya.
- e. Royal Jelly. Komposisi zat-zat di dalam *royal jelly* telah cukup diketahui, antara lain berupa vitamin, khususnya kelompok vitamin B yang mengandung *panthotenic acid* dalam jumlah yang dominan, *acetylcholine*, dan hormon seksual lebah yang belum diketahui (Tranggono dan Iswari,2007:48).

E. Masker

Masker adalah kosmetik yang dipergunakan pada tingkat terakhir dalam perawatan kulit wajah tidak bermasalah. Penggunaannya dilakukan setelah massage, dioleskan pada seluruh wajah kecuali alis, mata dan bibir sehingga akan tampak memakai topeng wajah. Masker juga termasuk kosmetik yang berkerja secara mendalam (*depth cleansing*) karena dapat mengangkat sel - sel tanduk yang sudah mati.

Kosmetik masker merupakan salah satu kosmetik perawatan (*skin-care*) yang mampu mencegah kekeringan kulit serta mampu melembabkan kulit. Kosmetik masker adalah sediaan yang digunakan secara topikal, utamanya untuk daerah wajah, dengan maksud mencapai sensasi mengencangkan dan efek pembersih pada area wajah yang diberikan produk kosmetik (Balsam dkk,1972:307).

Memberi masker pada wajah memiliki banyak manfaat, diantaranya menyegarkan, memperbaiki, dan mengencangkan kulit wajah, melancarkan peredaran darah, merangsang kembali kegiatan sel-sel kulit, mengangkat sel kulit mati, melembutkan kulit, juga memberi asupan nutrisi bagi kulit (Novita W,2009:33).

Masker terdiri atas berbagai macam bentuk. Berikut ini adalah macam-macam masker dan penggunaannya :

1. Masker Bubuk

Masker ini terdiri dari bahan serbuk (*koalin, titanium, dioksida, magnesium karbonat*), *gliserin*, air suling, *hidrogen peroksida* (H_2O_2). Berfungsi memutihkan dan mengencangkan kulit. Dalam penggunaannya, bahan bubuk tersebut dicampurkan dengan *aquadestilator* atau air mawar, hingga menjadi adonan kental. Dalam membuat adonan tersebut memerlukan keahlian agar tidak terlalu cair maupun tidak terlalu kental dan mudah dioleskan pada kulit wajah.

2. Masker Gelatin (*Peel of Mask*)

Masker ini membentuk tembus terang (*transparant*) pada kulit. Bahan dasar adalah bersifat *jelly* dari *gum, tragocant, latex* dan biasanya dikemas dalam *tube*. Penggunaannya langsung diratakan pada kulit wajah. Adapun cara mengangkatnya

dengan cara mengelupas, diangkat pelan-pelan secara utuh mulai dagu ke atas sampai ke pipi dan berakhir di dahi. Jenis masker yang ada di pasaran biasanya tergantung merk, ada yang untuk semua jenis kulit, ada yang dibedakan sesuai jenis kulit.

3. Masker Bahan Alami (*Biological Mask*)

Masker ini dibuat dari bahan-bahan alami, misalnya ekstrak dari buah-buahan atau sayur-sayuran, kuning telur, putih telur, kepala susu, madu, minyak zaitun, dan sebagainya (Tresna dan Masyuara, 2010: 13-14)

Sediaan masker wajah biasanya dibuat menggunakan berbagai macam koloid. Berikut ini ada beberapa jenis-jenis koloid (S.M.Balsam dkk, 1972:312):

1. Koloid Lipofilik (suka-pelarut), bahan-bahan tersebut membentuk dispersi koloid atau sol dengan relatif mudah. Jadi, sol koloidal lipofilik biasanya hanya diperoleh dengan melarutkan bahan dalam pelarut yang digunakan. Sebagai contoh, disolusi gom atau gelatin dalam air atau seluloid dalam amil asetat akan membentuk suatu sol. Kebanyakan koloida liofilik adalah molekul organik misalnya, gelatin, gom, insulin, albumin, karet, dan polistiren.
2. Koloida Liofobik (tidak suka-pelarut), umumnya tersusun dari partikel-partikel anorganik yang terdispersi dalam air. Contoh bahan-bahan tersebut adalah emas, perak, belerang, arsen, sulfide, dan perak iodida.
3. Koloid Gabungan, atau koloid gabungan atau koloid amfifilik merupakan golongan ketiga dari penggolongan koloid. Contoh koloid gabungan yaitu Natrium lauril sulfat, Asetil trimetilamonium bromida, Polioksietilen lauril eter dan lain-lain.

Banyak polimer alam dan sintesis yang digunakan dalam pengerjaan farmasetis kontemporer. Protein merupakan koloid alam yang penting dan terdapat dalam tubuh sebagai komponen otot, tulang, dan kulit. Protein plasma berperan untuk ikatan-ikatan molekul obat tertentu yang akan mempengaruhi aktivitas farmakologi dari obat tersebut. Makromolekul tumbuhan seperti amilum dan selulosa digunakan sebagai bahan pembantu farmasetik, mampu berada dalam keadaan koloid (Martin dkk, 1983).

F. Uraian Bahan

1. Jenis Pengikat

a. Natrium Karboksi Metil Selulosa

Natrium Karboksi Metil Selulosa (Na.CMC) merupakan jenis pengikat golongan selulosa, umumnya digunakan pada sediaan oral dan topikal sebagai peningkat viskositas. Na.CMC juga dapat digunakan sebagai bahan pengikat tablet dan penstabil emulsi. Konsentrasi tertinggi biasanya 3-6% digunakan sebagai bahan pembuatan pasta dan gel. Na.CMC berupa serbuk atau granul, putih sampai krem, hidroskopik. Na.CMC mudah terdispersi dalam air membentuk larutan koloidal, tidak dapat larut dalam etanol, dalam eter, dan dalam pelarut organik lainnya (Kibbe H, 2000:87).

b. Hidroksi Propil Metil selulosa

Propil Metil Selulosa (HPMC K4M) merupakan turunan dari metilselulosa yang memiliki ciri – ciri serbuk atau butiran putih, tidak memiliki bau dan rasa,

sangat sukar larut dalam eter, etanol atau aseton, dapat mudah larut dalam air panas dan akan segera menggumpal dan membentuk koloid.

HPMC K4M digunakan sebagai agen pengemulsi, agen pensuspensi, dan sebagai agen penstabil pada sediaan topikal seperti gel dan salep. Sebagai koloid pelindung yaitu dapat mencegah tetesan air dan partikel dari penggabungan atau aglomerasi, sehingga menghambat pembentukan sedimen (Rowe *et al*,2000:334).

c. Karbopol 940

Karbopol adalah polimer asam akrilat yang berupa hasil silang dengan salah satu *allyl* sukrosa atau *allyl* eter dari pentaeritritol. Karbopol digunakan dalam sediaan cair dan semisolid sebagai *rheology modifiers*, termasuk krim, gel, lotion, dan salep yang digunakan untuk sediaan mata, rektal, topikal, dan vaginal. Karbopol berwarna putih, halus seperti benang, asam dan higroskopik yang sedikit berbau. Konsentrasi karbopol sebagai bahan pembentuk gel 0,5% – 2,0% (Rowe *et al*,2009:110).

Karbopol 940 mengembang jika didispersikan dalam air dengan adanya zat – zat alkali seperti trietanolamin atau diisopropanolamin untuk membentuk sediaan semipadat (Lachman *et al*,2007:1119).

Karbopol yang paling baik digunakan sebagai pembentuk gel adalah karbopol 934 dan 940. Mereka memiliki viskositas yang paling baik. Karbopol 934 dapat memberikan hydrogel yang transparan. Sementara karbopol 940 menghasilkan sistem hidroalkohol yang lebih transparan (Voigt R,1995:829). Jenis karbopol yang digunakan dalam pembuatan masker gel wajah ini adalah karbopol 940.

2. Bahan tambahan

a. Gliserin

Gliserin digunakan pada formulasi sediaan topikal dan kosmetik, yang umumnya sebagai humektan dan emolien. Gliserin juga digunakan pada sediaan gel yang encer maupun tidak. Gliserin mempunyai rumus molekul $C_3H_8O_3$ dengan berat molekul 92,09, konsentrasi gliserin sebagai humektan adalah sekitar 30% (Rowe *et al*,2009:283).

b. Trietanolamin

Gel umumnya merupakan suatu sediaan semipadat yang jernih dan tembus cahaya yang mengandung zat – zat aktif dalam keadaan terlarut. Karbomer 940 akan mengembang jika didispersikan dalam air dengan adanya zat – zat alkali seperti trietanolamin atau diisopropanolamin untuk membentuk sediaan semi padat (Lachman *et al*,2007: 1119-1120).

Senyawa ini tidak berwarna atau kuning pucat, kental dan sedikit berasa ammonia, trietanolamin (TEA) mempunyai rumus molekul $C_6H_{15}O_3$ dengan berat molekul yaitu 149,19. Umumnya digunakan pada formulasi sediaan topikal sebagai bahan pemberi basa (Rowe *et al*,2009:759).

c. Metil Paraben

Seperti yang telah diketahui bahwa gel memiliki kandungan air yang banyak. Sehingga dibutuhkan penambahan pengawet untuk mencegah terjadinya kontaminasi pembusukan bacterial. Pengawet yang paling tepat adalah penggunaan metilparaben 0,075% dan propilparaben 0,025% (Voigt R,1995:341).

Rumus molekulnya $C_8H_8O_3$ dengan berat molekul 152,15, serbuk Kristal tidak berwarna, hampir atau tidak berbau dan rasa agak membakar. Metil paraben digunakan sebagai pengawet antimikroba pada sediaan kosmetik, makanan, dan sediaan farmasetika. Biasa digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan paraben lainnya. Konsentrasi metil paraben sebagai pengawet pada sediaan topikal 0,02% - 0,3% (Rowe *et al*,2009:442).

G. Uji Sifat Fisika

1. Organoleptis

Pengujian organoleptik yang tercantum dalam farmakope dilakukan terhadap warna, bau dan rasa. Sejak mula, simplisia awal sesuai dengan asal tumbuh, waktu panen, cara pengeringan, penyimpanan dan sebagainya, menunjukkan sifat yang berfluktuasi, sehingga menyebabkan perbedaan sifat organoleptik sediaanannya (Voigt R,1971:576).

2. Uji pH

Digunakan untuk mengetahui pH masker apakah sesuai dengan pH kulit yaitu antara 4,5 - 6,5 (Tranggono dan Iswari, 2007: 21).

3. Daya sebar

Penyebaran diartikan sebagai kemampuan penyebarannya pada kulit. Penentuannya dilakukan dengan *Extensometer*. Sebuah sampel dengan volume tertentu diletakkan di pusat antara dua lempeng gelas, dimana lempeng sebelah atas dalam interval waktu tertentu dibebani dengan meletakkan anak timbangan di atasnya. Permukaan penyebaran yang dihasilkan dengan meningkatnya beban, merupakan

karakteristika daya sebaranya. Informasi detail akan diperoleh, jika beban (g) terhadap penyebaran (mm^2) di gambarkan secara grafik dalam sebuah sistem kordinat (Voigt , R,1971:382).

4. Homogenitas

Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada saat proses pembuatan pasta bahan aktif obat dengan bahan dasarnya dan bahan tambahan lain yang diperlukan tercampur secara homogen. Persyaratannya harus homogen, sehingga pasta yang dihasilkan mengandung bahan-bahan yang terdistribusi merata saat penggunaan pada kulit (SNI, 1996).

5. Viskositas

Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu viskositas dari sediaan, dimana viskositas tersebut menyatakan besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas maka makin besar tahananannya (Voigt R, 1971:382).

6. Waktu sediaan mengering


Pengujian waktu sediaan mengering dilakukan dengan mengamati waktu yang diperlukan sediaan untuk mengering, yaitu waktu dari saat mulai dioleskannya masker wajah gel pada punggung tangan hingga benar-benar terbentuk lapisan yang kering (Vieira R.P, 2009).

H. Tinjauan Islam

1. Pandangan Islam mengenai tanaman yang berkhasiat obat

Dipahami oleh sebagian ulama bahwa Allah menumbuhkan kembangkan di bumi ini aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup dan menetapkan bagi sebagian tanaman itu masa pertumbuhan dan penuaian tertentu. Sesuai dengan kuantitas dan kebutuhan makhluk hidup. Demikian juga, Allah SWT. Menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan dan habitat alamnya (Ar-Rumaikhon, Ali bin Sulaiman, 2008: 195).

Di dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah/5: 6



Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka kembali mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, bertayammumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah itu tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur”.

Saat seseorang berwudhu maka air yang membasahi wajahnya secara otomatis membersihkan kotoran debu yang menempel di wajah dan mengangkat sel – sel kulit mati yang menghambat pori – pori. Berwudhu selain manjur dalam memutihkkan kulit wajah juga akan menghapus dosa – dosa yang telah dilakukan (oleh anggota wajah).

Dalam hadist riwayat muslim disebutkan, dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: “jika seorang hamba berwudhu, maka saat dia membasuh wajahnya akan lepas dari seluruh dosa yang telah dilakukan matanya, (dosa – dosa akan keluar) bersamaan dengan air itu atau dengan titisan terakhirnya” (HR.Muslim). Selanjutnya air wudhu mampu melembabkan wajah agar awet muda sertakan pula senyuman yang tak hanya senyum di bibir tapi juga dalam hati seraya berdoa.

Di dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Thaahaa/ 20: 53.




Artinya :

“Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang Telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” (Departemen Agama RI, 2002: 436).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa banyak jenis tumbuhan yang mampu tumbuh di bumi ini dengan adanya air hujan, banyak jenis tumbuhan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, ada tumbuhan yang tergolong kedalam tumbuhan

tingkat rendah yaitu tumbuhan yang tidak jelas bagian akar, batang dan daunnya. Golongan selanjutnya lebih mengalami perkembangan adalah tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan yang bisa dibedakan secara jelas bagian daun, batang dan akarnya. Diantara tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat yaitu herba pegagan (*Centella asiatica* (L) urb). Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat adalah bagian daun, batang, akar, rimpang, kulit, bunga, buah dan bijinya, tercantum dalam Q.S. Asy-Syu'araa/ 26:7.



Artinya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?.” (Departemen Agama RI, 2002: 513).

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit, dan ini merupakan anugrah Allah SWT. Yang harus dipelajari dan dimanfaatkan.

Lebih lanjut disebutkan pula dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِمَهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya :

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami Tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami Keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikan buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, yang demikian itu ada tanda-tanda (kuasa Allah) bagi orang-orang beriman.” (Q.S. Al An’am / 6: 99).

Dari kedua ayat tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah SWT memberi sebuah legalitas dan bersifat perintah pada manusia untuk memperhatikan bumi, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mengkaji, meneliti, hingga menemukan setiap kegunaan dari tumbuhan yang ada. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan.

Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat penyakit dan merupakan anugerah Allah SWT, karena Allah SWT tidak memberi penyakit tanpa disertai dengan obat (penyembuhnya). Inilah yang harus manusia pelajari dan manfaatkan, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ أَهْدَىٰ مَعَكَ تَنْخَطِفُ مِنَ الْأَرْضِ أُولَم تُمْكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا
تَجِيءُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya :

“Dan mereka berkata, ‘Jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami.’” (Allah berfirman) Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) sebagai rezeki (bagimu) dari sisi Kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Qashash / 28: 57).

Ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia mencari dan mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan. Begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup lain, sedangkan tumbuhan adalah makhluk yang tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk lain (Savitri, 2008: 5).

Dalam penelitian ini, maka ditemukan spesies tanaman herba pegagan (*Centella asiatica* (L) urb) sebagai perawatan kulit yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Semua yang diciptakan Allah SWT memiliki manfaat, termasuk tumbuh-tumbuhan. Untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut, diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen.

Sebagai seorang muslimah sudah seharusnya memperbaiki penampilannya untuk menampakkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana bunyi hadis Riwayat Tirmidzi dan Hakim bahwa :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَقَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - «

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ «. (رواه الترمذی والحاکم
 قَالَ أَبُو عِيسَى.)

Artinya :

(Hadis) dari kakeknya 'Amr bin Syu'aib berkata, telah bersabda Rasulullah saw. : Sesungguhnya Allah menyukai melihat (tampaknya) bekas nikmat (yang dilimpahkan-Nya) kepada hamba-Nya. (HR. al-Turmudzi dan al-Hakim, menurut al-Turmudzi hadis ini berkualitas hasan no. 2744: 206).


Allah Azza wa Jalla suka melihat terlihatnya bekas nikmat yang dilimpahkan-Nya kepada hamba-Nya, karena ini termasuk keindahan yang dicintai-Nya, dan ini juga termasuk bentuk syukur kepada-Nya. Bersyukur adalah bentuk keindahan batin. Karena itu, Allah Azza wa Jalla suka melihat keindahan lahir yang berupa tampaknya bekas nikmat-Nya pada diri hamba-Nya (Abdullah R, 2007: 10)

Dari hadist di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia diwajibkan untuk menjaga cipataan-Nya. Salah satunya dengan menggunakan sediaan masker gel dari ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica* (L) urb) yang bisa melindungi kulit/menjaganya dari kerusakan.

2. Hukum Islam Mengenai Kosmetik

Bagi kaum perempuan istilah kosmetika sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Kosmetika dalam Bahasa Arab moderen diistilahkan dengan alat *tajmiil*, sarana untuk mempercantik diri. Sedangkan asal mula kosmetika adalah berasal dari Bahasa Inggris *cosmetic* yang artinya alat kecantikan wanita (Ar-Rumaikhon, Ali bin Sulaiman, 2008:89).

Dalam mempercantik diri atau berhias, Islam menetapkan beberapa aturan. Secara umum, terdapat larangan dalam berhias yang menyerupai berhiasnya orang jahiliyah yang terkandung dalam Q.S.Al-Ahzab/ 33: 33.



Artinya :

“Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.”(Departemen Agama RI, 2002: 597).

Sesungguhnya cara berhias sangatlah banyak dan beragam. Hendaknya seorang muslimah berhati-hati dalam memilih cara berhias, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak boleh menyerupai laki-laki
- b. Tidak boleh menyerupai orang kafir
- c. Tidak boleh berbentuk permanen sehingga tidak hilang seumur hidup. Hal ini disebabkan termasuk hasutan setan sebagaimana yang terkandung dalam Q.S.An Nisa/ 4: 119.



Artinya :

“Dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah dan mereka pun benar-benar melakukannya.” (Departemen Agama RI, 2002: 127).

- d. Tidak berbahaya bagi tubuh.
- e. Tidak menghalangi air untuk bersuci ke kulit atau rambut.
- f. Tidak mengandung pemborosan atau membuang-buang uang.
- g. Tidak membuang-buang waktu sehingga kewajiban lain terlalaikan.

- h. Penggunaannya jangan sampai membuat wanita sombong, takabur, membanggakan diri dan tinggi hati di hadapan orang lain (Qardhawi SMY, 1993: 219).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat eksperimentatif. Lokasi penelitian di Laboratorium Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimentatif. Dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih, dengan mengendalikan pengaruh variabel lain. Metode ini dilaksanakan dengan memberikan variabel bebas kepada objek penelitian untuk diketahui akibatnya di dalam variabel terikat.

C. Populasi dan sampel

Pada penelitian ini digunakan populasi dan sampel yaitu herba pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) yang diambil dari Desa Sompu Raya Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. Herba yang digunakan adalah seluruh bagian tanaman yang tidak rusak dan berjamur.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Pengolahan Sampel

Herba pegagan (*Centella siatica* (L) *urb*) yang telah diambil, dicuci hingga bersih dengan air mengalir, dikeringkan di atas wadah tanpa terkena sinar matahari

langsung kurang lebih dua hari atau dengan menggunakan lemari pengering sampel, kemudian diserbukkan dan sampel siap diekstraksi.

2. Ekstraksi Sampel

Simplisia herba pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) disediakan sebanyak 600 gram lalu dimasukkan ke dalam wadah maserasi, direndam dengan penyari etanol 96% sebanyak 5 liter hingga simplisia terbasahi seluruhnya. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di tempat terlindung dari sinar matahari sambil diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya.

Ampas dimaserasi kembali dengan penyari etanol 96% yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini terus dilakukan hingga cairan penyari tampak bening, maserasi dilakukan selama 5×24 jam. Maserat etanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan penyarinya dengan alat rotavapor suhu $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ sampai diperoleh ekstrak etanol pekat. Dilanjutkan dengan penguapan di atas water *bath* suhu $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ hingga diperoleh ekstrak kental dengan berat 104,3721 gram

3. Pembuatan Sediaan Masker Gel

a. Rancangan formula

Tabel 1. Rancangan formula sediaan masker gel wajah dari ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica* (L) urb)

No	Bahan	Kegunaan	Formula I (%)	Formula II (%)	Formula III (%)
1	Ekstrak herba pegagan	Zat aktif	25	25	25
2	HPMC K4M	Basis	4	-	-
3	Na CMC	Basis	-	6	-
4	Karbopol 940	Basis	-	-	1
5	PVA	Pembentuk Film	13	13	13
6	TEA	Pembentuk Gel	1	-	1
7	Gliserin	Humektan	15	15	15
8	Metil paraben	Pengawet	0,1	0,1	0,1
9	Aquadest	Pembasah	100	100	100

b. Pembuatan formula

Sediaan masker gel wajah dibuat dengan cara PVA dilarutkan dengan aquadest 70 °C sebanyak enam kali dari jumlahnya ke dalam cawan porselin, lalu dipanaskan di atas penangas diaduk hingga warnanya menjadi bening dan homogen. Karbopol 940 dikembangkan dengan cara ditambahkan aquadest 70 °C dalam gelas kimia, didiamkan hingga mengembang selama 1 x 24 jam. Kemudian TEA dicampurkan ke dalam basis lalu dihomogenkan. Kedua massa tersebut dicampurkan ke dalam lumpang sambil diaduk homogen, ditambahkan metil paraben yang sebelumnya telah dilarutkan dengan aquadest panas suhu 90 °C dihomogenkan. Dicampurkan ekstrak etanol herba pegagan ke dalam gliserin, lalu dimasukkan ke

dalam basis sedikit demi sedikit, dihomogenkan. Kemudian sisa air ditambahkan setelah itu dihomogenkan.

Sedangkan untuk basis HPMC K4M, pengerjaannya yaitu PVA dilarutkan aquadest 70 °C sebanyak enam kali dari jumlahnya ke dalam cawan porselin, lalu dipanaskan di atas penangas diaduk hingga warnanya menjadi bening dan homogen. HPMC K4M dikembangkan dengan cara ditambahkan aquadest 70 °C ke dalam lumping sambil digerus, kemudian TEA dicampurkan ke dalam basis lalu dihomogenkan. Kedua massa tersebut dicampurkan kedalam lumpang sambil diaduk homogen, ditambahkan metil paraben yang sebelumnya telah dilarutkan dengan aquadest panas suhu 90 °C dihomogenkan. Dicampurkan ekstrak etanol herba pegagan ke dalam gliserin, lalu dimasukkan ke dalam basis sedikit demi sedikit, dihomogenkan. Kemudian sisa air ditambahkan setelah itu dihomogenkan.

Diulangi dengan cara yang sama pada basis Na CMC, akan tetapi pada basis Na CMC tidak dilakukan penambahan TEA pada proses pengerjaannya.

c. Pengujian sifat fisika sediaan

1) Pengamatan Organoleptis

Analisis organoleptis dilakukan dengan mengamati warna, bentuk dan bau dari sediaan masker gel dari ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica* (L) urb) yang dibuat dalam basis Na CMC, HPMC K4M, dan Karbopol 940.

2) Pengukuran viskositas

Pengukuran viskositas dilakukan dengan menempatkan sejumlah sampel dalam Viscometer Brookfield DV-I Prime. Ukuran spindel dan kecepatan putaran

yang akan digunakan diatur, dan selanjutnya alat dinyalakan, dan viskositas dari masker wajah gel akan terbaca.

3) Uji pH

Diukur pH sediaan masker gel dari ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*). Pengukuran pH dilakukan dengan cara mencelupkan kertas pH ke dalam sediaan masker.

4) Uji Daya Sebar

Sebanyak 1 gram sediaan masker gel dari ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) diletakkan dengan hati-hati di atas kaca berukuran 20 x 20 cm. Selanjutnya ditutupi dengan kaca yang lain dan digunakan pemberat di atasnya hingga bobot mencapai 125 gram dan diukur diameternya setelah 1 menit

5) Pengamatan Homogenitas

Masker gel dari ekstrak herba pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) yang telah berbentuk gel dioleskan pada lempeng kaca secara merata, kemudian diamati secara visual homogenitas dari masker.

6) Pengujian waktu untuk sediaan mengering

Pengujian waktu kering dilakukan dengan cara mengoleskan masker gel dari ekstrak herba pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) berbagai variasi basis ke punggung tangan dan diamati waktu yang diperlukan sediaan untuk mengering, yaitu waktu dari saat mulai dioleskannya masker gel hingga benar-benar terbentuk lapisan yang kering. Kemudian waktu tersebut dibandingkan dengan waktu kering masker produk

yang beredar di pasaran yaitu sekitar 10 – 20 menit. Pengujian dilakukan secara triplo.

4. Pengumpulan dan Analisis Data

Data hasil pengamatan, ditabulasi dan dianalisis untuk menentukan jenis basis yang baik dalam formulasi sediaan masker gel wajah dari ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica (L) urb*).

E. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat – alat gelas, anak timbangan, ayakan mesh, bejana maserasi, blender, buret, corong kaca, jangka sorong, lempeng kaca, neraca analitik, objek gelas, oven, rotavapor, statif dan klem, water *bath*.

2. Bahan

Air suling, etanol 96%, gliserin, herba pegagan (*Centella asiatica (L) urb*), HPMC K4M, karbopol 940, metil paraben, Na CMC, trietanolamin.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil pengamatan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap sediaan masker gel dari ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica* (L) urb) yang meliputi pengamatan organoleptis (warna, bentuk dan bau), pemeriksaan pH, pemeriksaan homogenitas, uji daya sebar, penentuan viskositas, dan pengujian waktu untuk sediaan mengering. Dilakukan pada tiga formula masker gel dengan berbagai variasi basis dan satu kontrol positif. Formula F1 merupakan masker gel dengan menggunakan basis HPMC K4M dengan konsentrasi 4%, formula F2 menggunakan basis Na CMC dengan konsentrasi 6%, formula F3 menggunakan basis Karbopol 940 dengan konsentrasi 1%, dan formula F0 merupakan kontrol positif dengan menggunakan masker “*Garnier peel of mask*”.

1. Hasil Uji Organoleptis Masker Gel

Tabel 2. Hasil Pengamatan Organoleptis Formula Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb)

Formula Masker Gel	Parameter Uji		
	Warna	Bau	Konsistensi
F0	Kuning	Khas	Semisolid
F1	Hijau Tua	khas	Semisolid
F2	Hijau Tua	Khas	Semisolid
F3	Hijau Tua	Khas	Semisolid

Keterangan :

F0 : Kontrol Positif

F1 : Basis HPMC K4M

F2 : Basis Na CMC

F3 : Basis Karbopol 940

2. Hasil Penentuan Viskositas

Tabel 3. Hasil Pengamatan Penentuan Viskositas Formula Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb)

Formula Masker Gel	Parameter Uji Viskositas (cps)			Rata - Rata
	Replikasi			
	1	2	3	
F0	11520	11360	11440	11440
F1	11930	11770	11850	11850
F2	12820	12670	12610	12700
F3	12640	12420	12660	12574

Keterangan :

F0 : Kontrol Positif

F1 : Basis HPMC K4M

F2 : Basis Na CMC

F3 : Basis Karbopol 940

3. Hasil Pengukuran pH Masker Gel

Tabel 4. Hasil Pengamatan Pengukuran pH Formula Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb)

Formula Masker Gel	Parameter Uji pH
F0	6
F1	6
F2	5
F3	5

Keterangan :

F0 : Kontrol Positif

F1 : Basis HPMC K4M

F2 : Basis Na CMC

F3 : Basis Karbopol 940

4. Hasil Pengujian Daya Sebar Masker Gel

Tabel 5. Hasil Pengamatan Pengujian Daya Sebar Formula Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb)

Formula Masker Gel	Beban (gram)	Parameter Uji Daya Sebarnya			Rata - Rata
		Replikasi			
		1	2	3	
F0	125	5,6 cm	5,6 cm	5,6 cm	5,6 cm
F1	125	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm
F2	125	4,7 cm	5,1 cm	5,1 cm	4,9 cm
F3	125	4,7 cm	5,2 cm	5,2 cm	5,1 cm

Keterangan :

F0 : Kontrol Positif

F1 : Basis HPMC K4M

F2 : Basis Na CMC

F3 : Basis Karbopol 940

5. Hasil Uji Homogenitas Masker Gel

Tabel 6. Hasil Pengamatan Uji Homogenitas Formula Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb)

Formula Masker Gel	Parameter Uji Homogenitas
F0	Homogen
F1	Homogen
F2	Homogen
F3	Homogen

Keterangan :

F0 : Kontrol Positif

F1 : Basis HPMC K4M

F2 : Basis Na CMC

F3 : Basis Karbopol 940

6. Hasil Pengujian Waktu unktuk Sediaan Meringing

Tabel 7. Hasil Pengamatan Pengujian Waktu Untuk Sediaan Meringing Formula Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*)

Formula Masker Gel	Parameter Uji Waktu Meringing (menit)			Rata –Rata
	Replikasi			
	1	2	3	
F0	15	10	10	10
F1	9	10	10	10
F2	20	19	20	20
F3	18	20	20	20

Keterangan :

F0 : Kontrol Positif

F1 : Basis HPMC K4M

F2 : Basis Na CMC

F3 : Basis Karbopol 940

B. Pembahasan

Sebagian besar masyarakat Indonesia telah mengenal dan memanfaatkan tanaman Pegagan, baik dimanfaatkan sebagai obat – obatan. Beberapa khasiat dari tanaman ini meliputi menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan kulit, dapat menstimulasi kolagen pada jaringan kulit, mengobati luka, bekas luka, jerawat, dan bisul.

Menurut Sondari .D (2013), Berdasarkan penelitian farmakologi yang dilakukan, pegagan mempunyai efek merangsang pertumbuhan rambut dan kuku,

meningkatkan perkembangan pembuluh darah serta menjaganya dalam jaringan penghubung (*connective tissue*), meningkatkan pembentukan mucin (zat utama pembentuk mukus) dan komponen-komponen dasar pembentuk lainnya, seperti *hyaluronic acid* dan *chondroitin sulfat*, meningkatkan daya kompak (*tensile integrity*) dermis (jaringan kulit di bawah epidermis), meningkatkan proses keratinisasi (pembentukan keratin) epidermis melalui perangsangan pada lapisan luar kulit, dan meningkatkan efek keseimbangan pada jaringan penghubung. Efek farmakologi utama dari pegagan diketahui berasal dari kandungan senyawa *triterpenoid* yaitu *Asiatic acid*, *Madecassic acid*, *Asiaticosida*, dan *Madecassoside*.

Pada penelitian ini Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) diekstraksi dengan maserasi menggunakan pelarut etanol karena berdasarkan penelitian Pramono dan Ajiastuti (2004), etanol merupakan pelarut yang banyak menyari asiaticosida dari herba pegagan melalui cara maserasi. Kemudian diformulasi menjadi sediaan masker gel. Formulasi sediaan masker gel menggunakan berbagai variasi basis untuk membandingkan dan memperoleh formula sediaan masker gel dengan karakteristik fisik yang baik.

Penelitian ini merupakan uji sifat fisik dari masker gel yang menggunakan 3 basis masker gel yang berbeda yakni basis HPMC K4M, karbopol 940 dan Na CMC. Pemilihan karbopol 940 sebagai basis masker gel karena karbopol memiliki beberapa kelebihan yaitu bersifat hidrofil, sehingga mudah terdispersi dalam air dan dengan konsentrasi kecil yaitu 0,5 - 2,0% mempunyai kekentalan yang cukup sebagai basis gel (Rowe *et al*, 2009: 110). Sistem koloid hidrofilik lebih mudah dibuat dan lebih

stabil (Ansel, 2008: 392). Pemilihan Na CMC karena merupakan garam natrium dari asam selulosa glikol dan dengan demikian berkarakter ionik. Na CMC bisa larut baik dalam air dingin maupun air panas. Larutan Na CMC stabil terhadap suhu tinggi hingga pada suhu 100 C, tanpa mengalami koagulasi, Konsentrasi tertinggi biasanya 3 - 6% digunakan sebagai bahan pembuatan pasta dan gel (Voight R, 1971: 352-353). Sedangkan pemilihan Hidroksi propil metilselulosa (HPMC K4M) karena merupakan agen penstabil pada sediaan topikal seperti gel dan salep. Sebagai koloid pelindung yaitu dapat mencegah tetesan air dan partikel dari penggabungan atau aglomerasi, sehingga menghambat pembentukan sedimen, dan juga termasuk dalam golongan polimer semi sintetik. Konsentrasi Hidroksi propil metilselulosa adalah 0,3% - 3% (Rowe *et al*,2000:334).

Adapun beberapa zat tambahan lain dalam formula sediaan gel ini yaitu gliserin sebagai humektan yang berguna mengurangi kehilangan air pada sediaan semisolid, konsentrasi gliserin sebagai humektan adalah sekitar 30%. Metil paraben sebagai pengawet yang efektif dapat menghilangkan kontaminasi mikroba yang disebabkan oleh tingginya kandungan air pada sediaan gel, Konsentrasi metil paraben sebagai pengawet pada sediaan topikal 0,02% - 0,3%. Karbopol 940 akan mengembang jika didispersikan dalam air dengan adanya zat-zat pengalkali seperti trietanolamin atau diisopropanolamin untuk membentuk suatu sediaan semi padat dengan konsentrasi 0,05% - 2%. Polivinilalkohol, digunakan sebagai pembentuk gel dimana Penambahan bahan tersebut akan menghasilkan basis gel yang dapat membentuk lapisan film yang bersifat elastis sehingga lapisan film yang terbentuk

dapat diangkat dengan mudah tanpa retak atau robek. Konsentrasi Polivinilalkohol adalah 10% – 16% (Lachman, 2007: 1119-1120).

Uji sifat fisik sediaan masker gel dari ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*) meliputi pengamatan organoleptis (warna, bentuk dan bau), pemeriksaan pH, pemeriksaan homogenitas, uji daya sebar, penentuan viskositas, dan pengujian waktu untuk sediaan mengering. Tujuannya adalah untuk memperoleh formula sediaan masker gel dengan karakteristik fisik yang baik. Hasil pengamatan sediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengamatan organoleptis sediaan masker gel ekstrak etanol herba pegagan (Tabel 2) dari ketiga jenis basis masker gel (HPMC K4M, Karbopol 940, dan Na CMC) menunjukkan bahwa masker gel dengan basis ini memiliki bentuk semisolid, warna hijau tua, dimana warna ini merupakan warna dari ekstrak herba pegagan dan berbau khas, dan jika dibandingkan dengan kontrol positifnya (Garnier), memiliki bentuk dan bau yang sama, dan memiliki warna kuning tua, dimana warna ini merupakan warna dari ekstrak lemon. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan masker gel formula F1 (basis HPMC K4M), F2 (basis Na CMC), dan F3 (basis Karbopol 940) dapat dikatakan memiliki karakteristik secara fisika yang hampir sama dengan formula F0 (kontrol positif) lewat pengamatan organoleptik.

Uji viskositas dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu viskositas dari sediaan, dimana nilai viskositas tersebut menyatakan besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Pengukuran viskositas masker gel dilakukan dengan menggunakan *viscometer brookfield*. Hasil analisis statistik dengan menggunakan rancangan acak

Lengkap (RAL) menunjukkan bahwa viskositas tiap formula memiliki perbedaan yang sangat nyata, dengan $F_{hitung} > F_{tabel} = 84,8 > 3,84$ pada taraf kepercayaan 0,05% dan 0,01%. Artinya viskositas sediaan masker gel memiliki karakteristik fisik yang baik dan nilai viskositas dari sediaan masker gel formula F1 (basis HPMC K4M), F2 (basis Na CMC), F3 (basis Karbopol 940) sangat berbeda nyata dengan sediaan F0 (kontrol positif).

Pengujian pH pada ketiga sediaan masker gel (Tabel 3) menunjukkan bahwa pH sediaan untuk basis Na.CMC yaitu 5, basis HPMC K4M yaitu 6, basis Karbopol 940 yaitu 5 dan kontrol positif (Garnier) yaitu 6. Hal ini menunjukkan bahwa pH sediaan masker gel baik karena tidak melebihi pH kulit yaitu 4,5 - 6,5 (Tranggono dan Iswari, 2007: 21). pH sediaan yang digunakan pada kulit patut dipertimbangkan, karena pH yang terlalu rendah atau yang terlalu tinggi diluar kisaran pH kulit akan menyebabkan iritasi kulit. Keasaman sediaan ini disebabkan karena bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi umumnya netral atau sedikit asam.

Uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui besarnya gaya yang diperlukan gel untuk menyebar saat dioleskan pada kulit. Hasil pengujian daya sebar sediaan masker gel dapat dilihat pada Tabel 5. Pengujian daya sebar masker gel dengan basis Na CMC belum memenuhi parameter daya sebar yang baik, dimana menunjukkan daya sebar sebesar 4,9 cm, dan untuk basis HPMC K4M, Karbopol 940, dan kontrol positif telah memenuhi parameter daya sebar sediaan gel yang baik antara 5 – 7 cm. Daya sebar gel yang kurang baik disebabkan karena viskositas Na CMC yang terlalu tinggi. Saat Na CMC dimasukkan kedalam air, Na^+ lepas dan diganti dengan ion H^+

dan membentuk HCMC yang akan meningkatkan viskositas (Bochkek *et al.*, 2002).

Pada uji homogenitas, seluruh sediaan masker gel dengan berbagai variasi basis menunjukkan sifat homogen. Pengujian homogenitas dilakukan dengan cara dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar (Dirjen POM, 1985).

Pengujian waktu sediaan mengering dilakukan dengan mengamati waktu yang diperlukan sediaan untuk mengering. Hasil pengujian waktu sediaan masker gel mengering dengan basis HPMC K4M sekitar 10 menit, basis Karbopol 940 dan Na CMC waktu mengeringnya sekitar 20 menit. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa waktu kering dari semua formula dan pada setiap waktu penyimpanan masih berada pada rentang waktu kering dari produk masker gel yang ada di pasaran, yaitu antara 10 – 20 menit.

Dari seluruh pengujian sifat fisik sediaan masker gel diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga jenis basis masker gel (HPMC K4M, Karbopol 940 dan Na CMC) menunjukkan bahwa pada pengamatan organoleptis, uji pH, uji homogenitas, pengujian waktu untuk sediaan mengering telah memenuhi parameter pengujian dan parameter terhadap kontrol positif. Sedangkan pada pengujian viskositas, ketiga jenis basis masker gel ini menunjukkan bahwa ketiganya sangat berbeda nyata dengan kontrol positif yang digunakan. Dan pada pengujian daya sebar, untuk basis HPMC K4M dan Karbopol 940 telah memenuhi parameter pengujian dan untuk basis Na CMC tidak memenuhi parameter pengujian dan parameter pada kontrol positif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Perbedaan variasi basis pada sediaan masker gel dari ekstrak etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica (L) urb*) berpengaruh terhadap karakteristik fisik masker gel.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada pengamatan organoleptis didapatkan hasil bahwa untuk ketiga jenis basis formula masker gel dari ekstrak etanol herba pegagan (*Centella asiatica (L) urb*) (HPMC K4M, Karbopol 940 dan Na CMC) menunjukkan bahwa ketiga jenis basis masker gel ini memiliki bentuk semisolid, warna hijau tua, dan berbau khas. pH ketiga jenis basis yaitu HPMC K4M adalah 6, Na CMC adalah 5, dan Karbopol 940 adalah 5. Daya sebar basis HPMC yaitu 5,5 cm, Karbopol 940 yaitu 5,1 cm dan Na CMC yaitu 4,9 cm. Pada homogenitas ketiga jenis basis yaitu homogen. Pengujian waktu untuk sediaan mengering ketiga jenis basis yaitu HPMC K4M adalah 10 menit, Karbopol 940 dan Na CMC adalah 20 menit. Dan untuk pengujian viskositas terhadap ketiga basis menunjukkan bahwa nilai viskositasnya sangat berbeda nyata dengan kontrol positif yang digunakan. Basis HPMC K4M lebih mendekati parameter uji masker gel dan parameter terhadap kontrol positif.

3. Perspektif Islam tentang pemanfaatan sediaan masker gel dari ekstrak etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb) sebagai sediaan kosmetik diperbolehkan selama halal dan baik yang disertai zat, cara dan tujuannya.

B. Saran

Disarankan untuk dilakukan pengujian stabilitas kimia dan pengujian stabilitas lama waktu penyimpanan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdullah, R dan Afzalur. Quranic Sciences diterjemahkan oleh Taufik Rahman dengan judul: “*Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Quran: Rujukan Terlengkap Isyarat-isyarat Ilmiah dalam Al-Quran*”. Bandung: Mizania. 2007.

Adria Gusti. *Uji Aktivitas Krim Ekstrak Etano Pegagan (Centella asiatica (L) urb) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat*. Padang: Universitas Andalas. 2009.

Ansel dan Howard C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi Edisi IV*. Jakarta UI Press, 2008.

Ar-Rumaikhon dan Ali bin Sulaiman. *Fiqih Pengobatan Islami*. Solo: Darul Wathon lin Nasyr. 2008.

Arifin Sjamsul dan Ahmad. *Tumbuh – Tumbuhan Obat Indonesia*. Bandung: ITB. 2008.

Azwar dan Agoes. *Tanaman Obat Indonesia*. Jakarta: Salemba Medika. 2012.

Brockek, M.J and Mirtzui, T. *New Cosmetic Science*. Tokyo: Shiseido Co Ltd. 1997.

Dahlan M., dkk. *Kamus Istilah Medis*. Surabaya: Arkola Offset. 2001.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Fitrah Rabbani: Bandung. 2002.

Dirjen POM. *Sediaan Galenik*. Edisi 2. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1985.


Sondari, D., Syamsul., dkk. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Produk Nanoenkapsulasi Ekstrak Pegagan Sebagai Sediaan Untuk Mengatasi Selulit*. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. 2013.


Fachruddin, H. *Analisis Fitokimia Tumbuhan*. Fakultas Farmasi. Universitas Hasanuddin. Makassar. Fachruddin. 2001.

- Farida Rahim dan Dedi Noviandi. *Formulasi Masker Peel Off Ekstrak Rimpang Rumput Teki (Cyperus rotundus L.) Sebagai Anti Jerawat*. Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Indonesia Perintis Padang. 2014
- Hutapea dan Albert M. *Keajaiban-Keajaiban Dalam Tubuh Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Kibbe dan Arthur. H. *Handbook Of Pharmaceutical Exipients*. 3th Edition. University Of Pharmacy: Pennsylvany. 2000.
- Kusantati., dkk. *Tata Kecantikan Kulit Untuk SMK Jilid 1*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2008.
- Lachman L., dkk. *Teori dan Praktek Farmasi Industri Edisi Ketiga*. Jakarta: UI Press. 2007.
- Lestari, A B S., dan Susanti, L U. *Optimasi Pelarut Etanol-air dalam Proses Ekstraksi Herba Pegagan (Centella asiatica (L) urb) Pada Suhu Terukur*. Yogyakarta: Fakultas farmasi universitas sanata dharma. 2012.
- Martin, A., dkk. *Farmasi Fisik: Dasar-dasar Kimia Fisika Dalam Ilmu Farmasetik*. Universitas Indonesia Press: Jakarta. 1983.
- Novita, W. *Merawat Kecantikan di Rumah*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 2009.
- Pramono, S., D. Ajiastuti. *Standarisasi Ekstrak Herba Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) Berdasarkan Kadar Asiatikosida Secara KLT-densitometri*. Majalah Farmasi Indonesia. 2004.
- Qardhawi, M.SY. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Penerbit Bina Ilmu: Surabaya. 1993.
- Rahman, H. *Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Gel Luka Bakar dari Ekstrak Etanol Daun Jambu Mete (Anacardium occidentale)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2010.
- Rahmanto, A. *Pemanfaatan Minyak Jarak Pagar (Jatropha circas L.) Sebagai Komponen Sediaan Dalam Formulasi Produk Hand & Body Cream*. Bogor : Sekolah Pascasarjana IPB.2011.
- Rowe, dkk. *Handbook of Pharmaceutical Exipients Sixth Edition*. The Pharmaceutical Press. USA. 2009.
- Savitri, E. *Rahasia Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.


- Septiningsih, E. *Efek Penyembuhan Luka Bakar Ekstrak Etanol 70% Daun Pepaya (Carica papaya) dalam Sediaan Gel pada Kulit Punggung Kelinci*. Skripsi sarjana, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah. Surakarta. 2008.
- Smeltzer, S dan Bare BG. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth edisi 8 volume 3*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran. 2002.
- S.M.Balsam, S.D, dkk. *Cosmetics Science and Technology*. Wiley Interscience: New York. 1972.
- [SNI] Standar Nasional Indonesia 164399. *Sediaan Tabir Surya*. Badan Standar Nasional: Jakarta. 1996.
- Sukmawati dan Arisanti. *Pengaruh Variasi Konsentrasi PVA, HPMC, dan Gliserin Terhadap Sifat Fisika Masker Gel Peel Off Ekstrak Etanol 96 % Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L.)*. Bukit Jimbaran-Bali: Universitas Udayana. 2013.
- Tranggono dan Iswari. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2007.
- Tresna, M., dan Masyuara, S. *Rahasia Cantik, Sehat dan Awet Muda. Edisi I*. Yogyakarta: Parasea. 2009.
- Vieira, R.P. *Physical and Physicochemical Stability Evaluation of Cosmetic Formulations Containing Soyben Extract Fermented by Bifidobacterium Animals*. Brazilian: Journal of Pharmaceutical Science. 2009.
- Voight Rudolf. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1995.
- Wientarsih dan Prasetyo. *Diktat Farmasi dan Ilmu Resepsir*. Bogor: Fakultas Kedokteran Hewan IPB. 2006.

Lampiran 1. Skema Kerja Pengolahan Sampel Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) *urb*)




Lampiran 2. Skema Kerja Ekstraksi Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb)

Lampiran 3. Skema Kerja Pembuatan Masker Gel Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb) Dengan Berbagai Variasi Basis



Lampiran 4. Skema Kerja Uji Sifat Fisika Sediaan Masker Gel Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb)



Lampiran 5. Perhitungan Viskositas Masker Gel dari ekstrak etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb) dengan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL)

Tabel 8. Analisis statistik Viskositas Masker Gel dari ekstrak etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb)

Formula Masker Gel	Viskositas			Jumlah	Rata – Rata
	1	2	3		
F0	11,520	11,360	11,440	34,320	11,440
F1	11,930	11,770	11,850	35,550	11,850
F2	12,640	12,420	12,660	37,720	12,574
F3	12,820	12,670	12,610	38,100	12,700
Total	48,910	48,220	48,560	145,690	48,564

$$\begin{aligned} \text{Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{(\sum y_{..})^2}{r} \\ &= \frac{(145,690)^2}{3} \\ &= 1768,8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= \sum Y_{ij}^2 - \text{FK} \\ &= [(11,520)^2 + (11,360)^2 + (11,440)^2 + (11,930)^2 + \\ &\quad (11,770)^2 + (11,850)^2 + (12,640)^2 + (12,420)^2 + \\ &\quad (12,660)^2 + (12,820)^2 + (12,670)^2 + \\ &\quad (12,610)^2] - \text{FK} \\ &= 1772,1 - 1768,8 \\ &= 3,3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{\sum y_{.h}^2}{h} - \text{FK} \\ &= \frac{(3,3)^2 + (3,5)^2 + (3,7)^2 + (3,1)^2}{3} - 1768,8 \end{aligned}$$

$$= 1772 - 1768,8$$

$$= 3,2$$

$$\text{Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} = \text{JKT} - \text{JKP}$$

$$= 3,3 - 3,2$$

$$= 0,1$$

$$\text{Derajat bebas total} = (\text{replikasi} \times \text{perlakuan}) - 1$$

$$= (3 \times 4) - 1$$

$$= 11$$

$$\text{Derajat bebas perlakuan} = \text{perlakuan} - 1$$

$$= 4 - 1$$

$$= 3$$

$$\text{Derajat bebas galat} = \text{Derajat bebas total} - \text{Derajat bebas perlakuan}$$

$$= 11 - 3$$

$$= 8$$

$$\text{Kuadrat tengah perlakuan} = \frac{\text{Ju}}{\text{D}} \frac{\text{K}}{\text{tB}} \frac{\text{P}}{\text{P}}$$

$$= \frac{3,2}{3}$$

$$= 1,06$$

$$\text{Kuadrat tengah galat} = \frac{\text{Ju}}{\text{D}} \frac{\text{K}}{\text{B}} \frac{\text{G}}{\text{G}}$$

$$= \frac{0,1}{8}$$

$$= 0,0125$$

$$\text{F Hitung (FH) perlakuan} = \frac{\text{K}}{\text{K}} \frac{\text{t}}{\text{t}} \frac{\text{P}}{\text{g}}$$

$$= \frac{1,0}{0,0}$$

$$= 84,8$$

Tabel 9. Analisis Varians Beserta F Tabelnya

Sumber Keragaman (SK)	Jumlah kuadrat (JK)	Derajat Bebas (Db)	Kuadrat Tengah (KT)	F. Hitung	F. Tabel	
					0,05%	0,01%
Perlakuan	3,2	3	1,06	84,8**	3,84	7,59
Galat	0,1	8	0,0125			
Total	3,3	11				

Keterangan:

Formula : F hitung > FT 0,05% \longrightarrow Sangat Berbeda nyata
: 84,8 > 3,84

Kesimpulan :

F hitung > F tabel pada taraf kepercayaan 95%, artinya minimal terdapat satu perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya (sangat signifikan).

F hitung < F tabel pada taraf kepercayaan 99%, artinya semua perlakuan tidak berbeda dengan yang lainnya (tidak signifikan).

Koefisien Keragaman

$$KK = \frac{\sqrt{K}}{\hat{y}} \times 100\% ; \hat{y} = \frac{T}{r}$$

$$= \frac{\sqrt{0,0}}{1,1} \times 100\%$$

$$= 0,9209 \%$$

Perhitungan Nilai BNT

$$BNT = t(0,05) ; 8 \sqrt{\frac{2KTG}{r}}$$

$$\begin{aligned}
 &= 1,860 \sqrt{\frac{0,0}{3}} \\
 &= 1,860 \times 0,053 \\
 &= 0,098
 \end{aligned}$$

Untuk Tabel 0,01%

$$\begin{aligned}
 \text{BNT} &= t(0,01) ; 8 \sqrt{\frac{2\text{KTG}}{r}} \\
 &= 2,896 \sqrt{\frac{0,0}{3}} \\
 &= 2,896 \times 0,053 \\
 &= 0,153
 \end{aligned}$$

Tabel 10. Analisis BNT Viskositas Masker Gel dari ekstrak etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica (L) urb*)

Perlakuan		F0	F1	F3	F2
	Rata - Rata	11,440	11,850	12,574	12,700
F0	11,440	0	-	-	--
F1	11,850	410**	0	-	-
F3	12,574	1134**	724**	0	-
F2	12,700	1260**	850**	126**	0

BNT 0.05 = 0,098

BNT 0,01 = 0,153

Keterangan

** : Sangat signifikan

* : Signifikan

Ns : Tidak signifikan

Lampiran 7. Foto Sampel Tanaman Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb)



Gambar 1. Foto Tanaman Pegagan

Lampiran 8. Foto Proses Ekstraksi Sampel Herba Pegagan

(A)



(B)



(C)

**Gambar 2. Foto Proses Ekstraksi Sampel Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L.)
urb) Menggunakan Pelarut Etanol**

Keterangan :

A : Proses Maserasi

B : Proses Rotavapor

C : Ekstrak Hasil Ekstraksi

Lampiran 9. Foto Formulasi Sediaan Sediaan Masker Gel Herba Pegagan




Gambar 3. Sediaan Masker Gel dari Ekstrak Etanol Herba Pegagan (*Centella asiatica* (L) urb)

Lampiran 10. Foto Hasil Pengujian sifat fisika sediaan Masker Gel

1. Pengamatan Organoleptis

**Gambar 4. Foto Pengamatam Organoleptis**

2. Pengukuran Viskositas

**Gambar 4. Foto Pengukuran Organoleptis**

Keterangan :

(A) : Kontrol Positif (+)

(B) : Basis HPMC K4M


(C) : Basis Karbopol 940

(D) : Basis Na CMC


3. Uji Ph



(Kontrol Positif)



(Basisi HPMC K4M)



(Basis Karbopol 940)



(Basis Na CMC)

Gambar 5. Foto Pengujian pH

4. Uji Daya Sebar


a. Kontrol Positif



b. Basis HPMC K4M



c. Basis Karbopol 940




d. Basis Na CMC



Gambar 6. Foto Pengujian Daya Sebar

5. Pengamatan Homogenitas



Gambar 7. Foto Pengamatan Homogenitas

6. Pengujian Waktu Untuk Sediaan Meringing

a. Kontrol Positif



b. HPMC K4M



c. Basis Karbopol 940



d. Basis Na CMC



Gambar 8. Foto Pengujian Waktu Untuk Sediaan Mengering

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Wahyuni yang akrab di sapa dengan uni lahir di Ujung Pandang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 27 Agustus 1993. Penulis merupakan putri kedua dari pasangan Ayahanda H. Muh Nur Daeng Rala, dengan Ibunda Hj. Rusmiyati Daeng Kanang. Penulis memulai jenjang pendidikannya pada tahun 1998 di TK Andika Takalar. Pada tahun 1999 ia melanjutkan pendidikan tahun pertamanya di SDN 1 Centter Pattallassang. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMPN 2 Takalar pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada SMAN 3 Model Takalar. Pada tahun 2011 ia melanjutkan pada jenjang Strata Satu (S1) di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.