

**PENGGUNAAN PROGRAM DINAMIK UNTUK MENENTUKAN TOTAL
BIAYA MINIMUM PADA PERENCANAAN PRODUKSI DAN
PENGENDALIAN PERSEDIAAN (STUDI KASUS: UD. HAMING
MEUBEL)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Sains Jurusan Matematika
Pada Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

OLEH

ANDI TENRIANNA

60600111006

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, September 2015

Penyusun,



ANDI TENRIANNA
NIM:60600111006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penggunaan Program Dinamik Untuk Menentukan Total Biaya Minimum pada Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan (Studi Kasus : UD. Haming Meubel)", yang disusun oleh saudari **ANDI TENRIANNA**, NIM: **60600111006** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal **09 September 2015 M**, bertepatan dengan **25 Dzulkaidah 1436 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.).

09 September 2015 M
Makassar, _____
25 Dzulkaidah 1436 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Risnawati Ibns, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Adnan Saiddin, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed.	(.....)
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Faihatuz Zuhairoh, S.Si., M. Sc.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

MOTTO

JALANI SAJA ENTAH SULIT ATAU PENUH LIKU, JALANI SAJA.

TIDAK ADA JALAN YANG 100% MULUS MENUJU CITA-CITA BESAR

**JALAN MENUJU SUKSES BUKAN SOAL KELANCARAN DAN
KEMUDAHAN JALANMU**

TAPI SOAL MELANGKAH DAN BERGERAK

PERSEMPAHAN

**Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT,
Tuhan penguasa alam semesta atas Rahmat dan restu-Nya, sehingga
penulis bisa berdiri menapaki kehidupan di dunia ini.**

**Nabi Muhammad SAW, penerang kehidupan yang telah
menunjukkan jalan yang benar kepada umatnya.**

Kupersembahkan karya kecilku kepada:

**Kedua orangtuaku tercinta, Andi Syukur dan Sarmina terimakasih
atas segalanya, terimakasih atas doa restu, kasih sayang,
kepercayaan, support, nasehat, yang telah diberikan selama ini.**

**Kakak2ku tersayang, Andi Sukriati, Andi Emmi dan Andi Oddang
serta Adek2ku tersayang Andi Baso Hamsa, Andi Syahrini dan Andi
Baso Pangeran yang selalu memberikan semangat.**

**Pak Irwan S.Si., M.S.i dan Bu Faihatuz Zuhairoh M.Sc terimakasih atas
kesabarannya selama ini membimbing dan terimahkasih atas
kepercayaan yang diberikan selama ini.**

**Teman2 LIMIT 2011 yang selama ini telah menjadi teman yang baik
dan semua teman2 yang tidak aku sebutkan, Thanks.**

**Kakak2 N' adek2 serumah di perumahan Monumen Emmy saelan
terimakasih atas motivasi dan doanya.**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Masalah	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Riset Operasi	9
B. Definisi Program dinamik	11
C. Karakteristik Masalah Program Dinamik	13
D. Tahapan Penyelesaian Program Dinamik	15

E. Program Dinamik Probabilistik	16
F. Karakteristik Program Dinamik Probabilistik	18
G. Konsep Biaya Produksi, Persediaan Perusahaan dan Perencanaan Perusahaan.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Jenis dan Sumber Data.....	23
C. Lokasi Penelitian	23
D. Definisi Operasional Variabel	23
E. Prosedur Penelitian	24
F. Flowchart	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Hasil Penelitian	27
B. Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

9.1 Kondisi State Untuk Suatu Stage	17
--	-----------

DAFTAR TABEL

1.1 Persediaan Kayu Papan dan Kayu Balok UD. Haming Meubel	28
1.2. Harga Kayu Papan dan Kayu Balok UD. Haming Meubel	29
1.3. Biaya Produksi Meubel (Kursi, Meja dan Lemari) Per Unit	29
1.4. Biaya Bahan Material dan Operasional Pada Produksi Meubel (Kursi, Meja dan Lemari) Per Unit	30
1.5. Jumlah Produksi Meubel (Kursi, Meja dan Lemari) Pertahun	30
1.6. Biaya Bahan Material dan Operasional UD. Haming Meubel dari Jumlah Produk yang di Produksi pada Tiap Tahun	31
1.7. Total Biaya Produksi Meubel (Kursi, Meja dan Lemari)	32
1.8. Nilai Probabiliti pada Kenaikan Biaya Produksi Perusahaan	32
1.9. Hasil perhitungan pada tahap n = 15	36
1.10. Hasil perhitungan pada tahap n = 14	39
1.11. Hasil perhitungan pada tahap n = 13	42
1.12. Hasil perhitungan pada tahap n = 12	43
1.13. Hasil perhitungan pada tahap n = 11	43
1.14. Hasil perhitungan pada tahap n = 10	43
1.15. Hasil perhitungan pada tahap n = 9	44

1.16. Hasil perhitungan pada tahap n = 8	44
1.17. Hasil perhitungan pada tahap n = 7	44
1.18. Hasil perhitungan pada tahap n = 6	45
1.19. Hasil perhitungan pada tahap n = 5	45
1.20. Hasil perhitungan pada tahap n = 4	45
1.21. Hasil perhitungan pada tahap n = 3	45
1.22. Hasil perhitungan pada tahap n = 2	46
1.23. Hasil perhitungan pada tahap n = 1	46

Nama	: Andi Tenrianna
Nim	: 60600111006
Jurusan	: Matematika
Judul Skripsi	: Penggunaan Program Dinamik Untuk Menentukan Total Biaya Minimum pada Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan (UD. Haming Meubel)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang metode program dinamik. Metode program dinamik merupakan suatu teknik matematis yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang saling berhubungan. Dalam hal ini pemrograman dinamik menyediakan prosedur sistematis untuk menentukan kombinasi keputusan yang optimal. Metode program dinamik yang digunakan pada skripsi ini berfokus pada program dinamik probabilistik dengan pendekatan rekursif backward. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui total biaya minimum dengan menggunakan program dinamik pada perencanaan produksi dan pengendalian persediaan (Studi Kasus: UD. Haming Meubel). Berikut persamaan rekursif backward yang digunakan untuk menentukan total biaya produksi minimum :

$$f_n(S_n, X_n) = 0,933 f_{n+1}^*(S_n - X_n) + 0,067 f_{n+1}^*(S_n + X_n)$$

Dari hasil perhitungan menggunakan program dinamik diperoleh peluang mendapatkan total biaya produksi minimum perusahaan sebesar Rp. 3.559.165.000 dalam jangka waktu 15 tahun adalah 6,7%.

Kata kunci: biaya produksi, dynamic programming.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Skripsi dengan judul **“Penggunaan Program Dinamik Untuk Menentukan Total Biaya Minimum Pada Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan (Studi Kasus: UD. Haming Meubel)”** yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi dan sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) pada program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Perjalanan dalam meraih pengetahuan selama ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dengan nilai yang tak terhingga. Ketekunan dan keseriusan senantiasa diiringi do'a telah mengantar penulis untuk mendapatkan semestinya, walaupun tidak seutuhnya. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa apa yang diperoleh selama ini adalah perjuangan bersama. Dukungan, semangat dan perhatian yang tulus menjadi semangat baru dalam mengiringi perjalanan penulis untuk menyelesaikan pengembaraan dalam dunia pengetahuan ini. Sejatinya keberhasilan dan kesuksesan ini tidak lepas dari berbagai dukungan dan peran dari berbagai elemen yang terlibat didalamnya.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda **Andi Syukur** dan ibunda **Sarmina** yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Dalam kesempatan ini pula, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dalam hal ini, Kampus II Samata, Gowa, beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Irwan, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Matematika dan Ibu Wahidah Alwi, S.Si., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Pembimbing I, Irwan, S.Si., M.Si dan Ibu Faihatuz Zuhairoh, M.Sc, selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari membuat proposal hingga rampungnya skripsi ini.

5. Seluruh dosen jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
6. Segenap karyawan dan karyawati Fakultas Sains dan Teknologi yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
7. Seluruh keluarga besar penulis, terkhusus dan teristimewa untuk saudara-saudaraku Andi Sukriati, Andi Emmi, Andi Oddang, Andi Baso Hamsa, Andi Syahrini dan Andi Baso Pangeran yang telah memberikan dukungan yang tiada hentinya buat penulis.
8. Teman-teman dan saudara-saudara LIMIT seperjuangan yang telah menjadi teman sekaligus saudara yang terbaik bagi penulis, HMJ Matematika, Senior maupun Junior Matematika UIN Alauddin Makassar yang selama ini memberikan banyak motivasi, dan bantuan bagi penulis.
9. Kakak dan Adik Serumah di Perumahan Emmy Saelan yang selama ini memberikan banyak motivasi, dan bantuan bagi penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Semoga skripsi yang penulis persembahkan ini dapat bermanfaat. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini.

Saran dan kritik yang membangun tentunya sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, September 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada sebuah perusahaan, pengendalian persediaan memiliki peran yang sangat penting untuk meminimumkan biaya produksi agar perusahaan memperoleh keuntungan yang optimal. Karena apabila persediaan sebuah perusahaan terlalu banyak atau persediaan terlalu sedikit tidak menguntungkan perusahaan. Kekurangan persediaan produk pada perusahaan dapat berakibat terhentinya proses produksi dan suatu ketika dapat mengalami kehabisan stok, bila perusahaan tidak memiliki persediaan produk yang mencukupi biaya pengadaan darurat tentunya lebih mahal. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki persediaan yang cukup besar, perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan. Namun, ketika persediaan terlalu besar maka terlalu tinggi beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan produk tersebut selama penyimpanan di gudang. Oleh karena itu perlu dibuat perencanaan dan pengendalian persediaan yang lebih realistik terhadap kondisi ini. Permasalahan dilematis (kelebihan dan kekurangan) dari persediaan tersebut menyebabkan perusahaan harus menentukan kebijakan persediaan yang optimal.

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor

produksi yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam QS. Al Israa' /17:26.

وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ الْسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَذِيرًا

Terjemahnya :

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros ”.¹

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa kepada karibmu berikanlah semua haknya, yaitu menghubungi tali persaudaraan, menziarahinya, dan bergaul secara baik dengan mereka. Jika dia memerlukan bantuan nafkah, maka berilah sekadar mencukupi kebutuhannya. Demikian pula orang miskin dan musafir dalam perjalanan, berilah mereka pertolongan untuk kepentingan yang dibenarkan oleh agama. Dan janganlah kamu memboroskan harta dan janganlah kamu mengeluarkan hartamu pada jalan maksiat atau kepada orang yang tidak berhak menerimanya.²

Berkenaan dengan pemborosan biaya Allah berfirman dalam QS Al-Israa' /17:27.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيَاطِينُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terejemahnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 284.

² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, Ed. 3), h. 2315.

Terjemahnya:

“ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”³.

Pada ayat diatas diterangkan bahwa sesungguhnya semua orang yang memboroskan hartanya dalam perbuatan maksiat dan membelanjakan hartanya bukan pada perbuatan yang mentaati agama yang benar, maka mereka itu adalah teman setan, baik di dunia ataupun diakhirat. Sebab mereka itu telah mengikuti kehendak setan, yang selalu menyuruh manusia memboroskan hartanya, sehingga mereka nantinya bisa bersama-sama setan masuk neraka. Dan setan itu sangat mengingkari nikmat Tuhan yang telah dicurahkan kepadanya. Setan sama sekali tidak mau mensyukuri nikmat itu. Demikian pula orang-orang yang menjadi saudara setan, mereka akan lebih menyukai memboroskan hartanya dalam perbuatan-perbuatan maksiat dan tidak mau mensyukuri Allah atas nikmat-nikmat yang diterimanya.⁴

Kaitan kedua ayat di atas dengan penelitian ini adalah agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimum dalam usahanya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimum perusahaan tersebut harus memiliki pengendalian persediaan dan perencanaan produksi yang matang. Dengan adanya pengendalian persediaan dan perencanaan produksi, perusahaan dapat menekan biaya produksi sehingga tidak terjadi pemborosan biaya.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 284.

⁴Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, Ed. 3), h. 2319.

Hadits di bawah ini menjelaskan tentang bekerja keras. Bekerja keras tidak harus dengan mengeluarkan tenaga secara fisik, akan tetapi bekerja keras juga dapat dilakukan dengan berpikir. Dengan demikian, bekerja keras dapat dilakukan dalam menuntut ilmu, mencari rezeki dan menjalankan tugas sesuai dengan profesi masing-masing.

اَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَمَا نَكَ تَعِيشُ اَبَدًا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَمَا نَكَ تَمُوتُ غَدًا⁵

Artinya :

“Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok”.

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengambil study kasus pada UD. Haming Meubel yang merupakan salah satu usaha dagang yang bergerak dalam produksi meubel yaitu meja, kursi dan lemari. Usaha yang telah dirintis sejak 02 Agustus 1980 ini sering mengalami masalah dalam sistem perencanaan produksi dan persediaan bahan material kayu sehingga terkadang menghambat proses produksi dan perolehan keuntungan tidak optimal.

Program dinamik merupakan suatu teknik matematis yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang saling berhubungan. Dalam hal ini

⁵M. Nashiruddin al-Albani, *Silsilatul-Ahaadits adh-Dhaifah wal-Maudhu'ah wa Atsaruhas-Sayyi' fil Ummah*, terj. A. M. Basalamah, *Silsilah Hadits Dha'if dan Maudhu'*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 40.

pemrograman dinamik menyediakan prosedur sistematis untuk menentukan kombinasi keputusan yang optimal.⁶

Pada penelitian sebelumnya yaitu menggunakan program dinamik deterministik dengan satu jenis produk saja, pada skripsi ini penulis tertarik mengambil metode program dinamik probabilistik dengan melakukan penelitian lebih dari satu jenis produk sehingga studi kasus yang diambil pada penelitian ini yaitu meubel dengan tiga jenis produk yaitu meja, kursi dan lemari. Perbedaan metode program dinamik probabilistik dengan metode program dinamik deterministik yaitu, metode program dinamik probablistik memiliki ciri-ciri bahwa status pada suatu tahap ditentukan oleh distribusi kemungkinan tertentu, dimana distribusi ini tergantung pada keputusan yang diambil sebelumnya. Sedangkan program dinamik deterministik, tahap dan status selanjutnya sepenuhnya ditentukan oleh status dan keputusan pada tahap sebelumnya, dan memiliki keterbatasan dalam memperhitungkan semua kemungkinan masukan (*inflow*), dimana pada program dinamik deterministik dalam mengoptimasi hanya menggunakan satu kemungkinan *inflow*, sehingga bila terdapat banyak kemungkinan maka harus dilakukan banyak perhitungan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul tentang “Penggunaan Program Dinamik Untuk Menentukan Total Biaya Minimum Pada Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan (Studi Kasus: UD. Haming Meubel)”).

⁶ Hillier dan Lieberman, *Introduction To Operations research* (Yogyakarta: ANDI, 2005, Ed. 8), h. 375.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulis ini adalah bagaimana meminimumkan total biaya dengan menggunakan program dinamik pada perencanaan produksi dan pengendalian persediaan (Studi Kasus: UD. Haming Meubel) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui total biaya minimum dengan menggunakan program dinamik pada perencanaan produksi dan pengendalian persediaan (Studi Kasus: UD. Haming Meubel).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Merupakan partisipasi penulis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang matematika. Serta menambah pengetahuan dan wawasan tentang metode pemrograman dinamik.

2. Bagi pembaca

Memperkaya wawasan dalam memanfaatkan ilmu matematika. Dan memberikan motifasi untuk mempelajari dan mengembangkan keilmuan matematika, khususnya metode program dinamik.

3. Bagi lembaga kampus UIN Alauddin Makassar

Dapat dijadikan sumber kepustakaan bagi pengembangan wawasan keilmuan.

4. Bagi perusahaan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa informasi dan rencana produksi sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka perlu kiranya diberikan batasan-batasan yaitu:

1. Produk yang diambil pada perusahaan 3 jenis produk yaitu meja, kursi dan lemari.
2. Data yang diambil pada perusahaan yaitu berupa data jumlah persediaan bahan material, jumlah produk yang diproduksi dan biaya produksi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014.
3. Penyimpanan produk pada setiap gudang hanya di Antang Makassar.
4. Penyelesaian masalah perencanaan produksi dan pengendalian persediaan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 agar total biaya minimum menggunakan program dinamik yang bersifat probabilistik dengan pendekatan rekursif mundur.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, maka penyusunannya didasarkan atas sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengulas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu tentang dasar teori yang digunakan untuk proses analisis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode-metode atau cara dalam penelitian yang akan dilakukan meliputi: jenis penelitian, jenis dan sumber data, waktu dan tempat penelitian, definisi operasional variabel, prosedur penelitian dan flowchart penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Membahas tentang langkah-langkah dalam menyelesaikan hasil penelitian dan berisi ulasan tentang jawaban dari rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Riset Operasi

Penelitian operasional sebenarnya muncul pada tahun 1940 yaitu sekitar Perang Dunia II di Inggris, pada waktu sarjana fisika P.M.S. Blacket memimpin satu tim yang disebut *Antri-Aircraft Command Research Group*. Tim ini mempelajari hasil kerja dari alat pengawas senjata di lapangan, terutama selama digunakan oleh serdadu melawan musuh.

Tim ini kemudian berkembang menjadi tim antardisiplin bidang ilmu yaitu terdiri dari sarjana matematika, fisika, fisiologi, dan perwira militer. Tim ini dikenal dengan tim 11 dan dinamakan sebagai Blackett's Circus. Kegiatan mereka adalah melakukan study dan penelitian terhadap penggunaan radar secara operasional. Karena kegiatan ilmiah seperti inilah maka kita mengenalnya sebagai Penelitian Operasional atau di Inggris disebut Operations Research. Dan pada tahun 1942 penelitian operasional diperkenalkan dan diimplementasikan di Amerika.¹

Menurut para ahli ada beberapa pengertian Riset Operasi, diantaranya:

1. Morse dan Kimball, Riset Operasi adalah suatu metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang ditangani secara kuantitatif.

¹ P.siagian, *Penelitian Operasional* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1987), h. 1-2.

2. Churchman, Arkoff dan Arnoff, Riset operasi merupakan aplikasi metode-metode, teknik-teknik dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam operasi perusahaan dengan tujuan menemukan pemecahan yang optimal.
3. Miller dan M.K.Star, Riset Operasi adalah peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika dan logika dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari sehingga dapat dipecahkan secara optimal.

Secara umum dapat diartikan bahwa Riset Operasi berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang optimal dalam penyusunan model dari sistem-sistem, baik deterministik maupun probabilistik, yang berasal dari kehidupan nyata.²

Beberapa tahapan dalam riset operasi untuk memperoleh penyelesaian atas suatu masalah yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah

Hal ini menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan.

2. Mengkonstruksi masalah tersebut dalam bentuk model

Dari permasalahan yang ada dibuat model matematis (model yang menggunakan symbol-simbol matematika) untuk membuat permasalahan lebih jelas dalam mengetahui hubungan yang saling terkait.

3. Menentukan model solusi masalah

²Aminuddin, *Prinsip-prinsip Riset Operasi* (jakarta: Erlangga, 2005), h. 4-5.

Dari alat analisis yang ada pada riset operasi, dipilih alat mana yang akan digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.

4. Validitas (keabsahan model)

Merupakan proses pengecekan apakah model tersebut telah mencerminkan dari apa yang diwakili.

5. Melaksanakan (implementasi) dari hasil pemecahan masalah.

Menjalankan keputusan sesuai dengan apa yang telah dibuat pembuat keputusan.³

B. Definisi Program Dinamik

Program dinamik adalah suatu teknik tentang optimasi proses banyak tahap. Suatu masalah pengambilan keputusan yang *multistage* dipisah-pisahkan menjadi suatu sub masalah yang berurutan dan saling berhubungan. Program dinamik terbagi menjadi dua yaitu secara deterministik dan probabilistik.

Tujuan utama dari program dinamik ini adalah untuk mempermudah penyelesaian persoalan optimisasi yang dapat dibagi ke dalam tahap-tahap. Hal ini sesuai dengan ide dasar dari program dinamik yaitu membagi suatu persoalan menjadi persoalan yang lebih kecil sehingga mempermudah penyelesaiannya.⁴

Pemrograman dinamik memberikan prosedur yang sistematis untuk menentukan kombinasi pengambilan keputusan yang memaksimalkan

³ Suyadi Prawirosentono, *Riset Operasi dan Ekonofisika* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 9.

⁴Pardi Affandi, Dewi A, Nur Salam, Penerapan Teori Kendali Pada Masalah Program Dinamik, *Jurnal Matematika Murni dan Terapan Vol. 6 No.1 Juni 2012: 27-37*. Diakses pada tanggal 23 Januari 2015

keseluruhan efektivitas. Berbeda dengan linier programming dalam pemrograman dinamik tidak ada rumus (formula) matematis standar, pemrograman dinamik ini lebih merupakan suatu tipe untuk pemecahan suatu masalah dengan cara pendekatan secara umum. Persamaan khusus yang akan digunakan harus dikembangkan sesuai dengan setiap situasi individual. Oleh sebab itu penguasaan dan keahlian tertentu struktur umum masalah program dinamik diperlukan untuk menentukan apakah suatu masalah dapat dipecahkan dengan prosedur-prosedur program dinamik atau tidak dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Istilah - istilah yang biasa digunakan dalam program dinamik antara lain:

- a. Stage (tahap) adalah bagian persoalan yang mengandung *decision variable*.
- b. Alternatif, pada setiap stage terdapat *decision variable* dan fungsi tujuan yang menentukan besarnya nilai setiap alternatif.
- c. State, state menunjukkan kaitan satu stage dengan stage lainnya, sedemikian sehingga setiap stage dapat dioptimisasikan secara terpisah sehingga hasil optimasi layak untuk seluruh persoalan.⁵

Sebuah objek disebut berulang (rekursif, *recursive*) jika setiap objek mengandung dirinya sendiri atau didefinisikan dengan dirinya sendiri. Dalam matematika, definisi rekursif sebuah fungsi adalah definisi fungsi yang menggunakan fungsi tersebut. Ada dua macam prosedur rekursif yaitu *forward recursive equation* (perhitungan dari depan ke belakang) dan *backward recursive equation* (perhitungan dari belakang ke depan). Dengan menggunakan hubungan

⁵ Aidawayati Rangkuti, Penerapan Model Dinamik Probabilistik Pada Produksi kendaraan Bermotor Dalam Negeri Tahun 2009-2013, *Jurnal Matematika, Statistika Komputasi Vol. 8 No. 1 Juli 2011*, Diakses pada tanggal 23 Januari 2015.

rekursif ini, prosedur penyelesaian bergerak dari tahap ke tahap sampai kebijaksanaan optimum tahap terakhir ditemukan.⁶

C. Karakteristik Masalah Pemrograman Dinamik

Sifat dasar yang menjadi ciri masalah pemrograman dinamik sebagai berikut :

1. Masalah dapat dibagi menjadi tahap-tahap, dengan keputusan kebijakan yang dibuat pada masing-masing tahap.
2. Masing-masing tahap mempunyai *state* yang berhubungan dengan kondisi awal tahap.
3. Efek keputusan kebijakan pada setiap tahap adalah mengubah *state* saat ini menjadi *state* lain pada awal tahap berikutnya.
4. Prosedur penyelesaian dirancang untuk menemukan kebijakan optimal dari keseluruhan masalah, yang menunjukkan keputusan kebijakan mana yang optimal pada setiap tahap untuk setiap *state* yang mungkin.
5. Berkaitan dengan *state* saat ini, kebijakan optimal untuk langkah tersisa bersifat independen terhadap keputusan kebijakan yang telah diambil pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, keputusan optimal selanjutnya hanya bergantung pada *state* saat ini dan bukan cara mencapai *state* saat ini. Inilah prinsip optimalitas untuk pemrograman dinamik.

⁶Diana Pratiwi, Syaripuddin, Haeruddin, Perencanaan Produksi Menggunakan Model ARIMA dan Pengendalian Persediaan Menggunakan Program Dinamik untuk Meminimumkan Total Biaya (Studi Kasus: Produksi Amplang UD. Usaha Devi), *Jurnal EKSPONENSIAL Volume 4, Nomor 1, Mei 2013 ISSN 2085-7829*. Diakses pada tanggal 23 Januari 2015

6. Prosedur penyelesaian dimulai dengan mencari kebijakan optimal untuk langkah terakhir.
7. Tersedia hubungan rekursif yang menunjukkan kebijakan optimal untuk tahap n dengan dasar kebijakan optimal untuk langkah $n + 1$.

Bentuk yang tepat dari hubungan rekursif ini berbeda dalam masalah pemrograman dinamik yang berbeda. Akan tetapi, notasi yang serupa seperti ringkasan dibawah.

N = jumlah tahap

n = label untuk tahap sekarang ($n = 1, 2, \dots, N$)

s_n = *state* sekarang untuk tahap n .

x_n = variabel keputusan untuk tahap n .

x_n^* = nilai optimal untuk x_n (pada s_n tertentu)

$f_n(s_n, x_n)$ = kontribusi tahap $n, n + 1, \dots, N$ pada fungsi tujuan jika sistem dimulai dari *state* s_n pada tahap n keputusan selanjutnya adalah x_n dan keputusan optimal belum dibuat.

$$f_n^*(s_n) = f_n(s_n, x_n^*)$$

Hubungan rekursif akan selalu berbentuk

$$f_n^*(s_n) = \max_{x_n} \{f_n(s_n, x_n)\} \text{ atau } f_n^*(s_n) = \min_{x_n} \{f_n(s_n, x_n)\}$$

Dengan $f_n(s_n, x_n)$ akan dinyatakan dalam $s_n, x_n, f_{n+1}^*(s_{n+1})$, dan mungkin beberapa ukuran menyangkut kontribusi langsung x_n terhadap fungsi tujuan. Dengan memasukkan $f_{n+1}^*(s_{n+1})$ dalam ruas kanan persamaan maka $f_n^*(s_n)$ dapat dinyatakan dalam $f_{n+1}^*(s_{n+1})$, yang membuat persamaan untuk $f_n^*(s_n)$ adalah hubungan rekursif.

Hubungan rekursif akan terus berlangsung saat kita bergerak mundur tahap demi tahap. Ketika tahap sekarang n berkurang 1, fungsi baru $f_n^*(s_n)$ diperoleh dengan fungsi $f_{n+1}^*(s_{n+1})$ yang baru saja diperoleh dari iterasi sebelumnya dan proses ini terus berulang. Hal ini menjadi perhatian dari sifat berikut (dan terakhir) pemrograman dinamik.

8. Ketika kita menggunakan hubungan rekursif ini, prosedur penyelesaian mulai dari bagian akhir dan bergerak mundur tahap demi tahap setiap kali mencari kebijakan optimal untuk tahap itu, sampai ditemukan kebijakan optimal untuk tahap pertama. Kebijakan optimal ini seketika dapat menghasilkan solusi optimal untuk keseluruhan masalah yaitu x_1^* untuk state awal s_1 , kemudian x_2^* untuk state s_2 , kemudian x_3^* untuk state s_3 , dan seterusnya sampai x_N^* untuk state s_N .⁷

D. Tahapan Penyelesaian Program dinamik

Penyelesaian masalah menggunakan Program Dinamik memiliki empat tahapan yang utama yaitu :

1. Mengidentifikasi karakteristik dari struktur solusi optimalnya. Langkah ini meliputi pembagian masalah menjadi beberapa sub-masalah yang berdiri sendiri (*independent*).
2. Mendefinisikan fungsi rekursif yang memberikan nilai pada solusi optimalnya.

⁷Hillier Lieberman, *Introduction To Operation Research* (Yogyakarta: ANDI, 2008, Ed. 8), h. 380-381.


3. Menghitung nilai dari solusi optimal secara maju atau mundur menggunakan fungsi rekursif yang telah dibuat.
4. Menyusun solusi optimal dari informasi perhitungan pada langkah sebelumnya. Langkah ini mengandung maksud untuk mengkombinasikan solusi dari setiap sub-masalah yang ada.

E. Program Dinamik Probabilistik

Program dinamik probabilistik merupakan program dinamik yang memiliki ciri-ciri bahwa status pada suatu tahap ditentukan oleh distribusi kemungkinan sebelumnya.

Berdasarkan Gambar 9.1, dapat terlihat bahwa keputusan di *stage* tertentu memiliki kontribusi yang berbeda peluangnya terhadap keputusan di tahap selanjutnya. Semakin besar nilai probabilitas tersebut akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap keputusan di tahap yang lain, begitu pula berlaku sebaliknya.

Tahap n



Gambar 9.1 kondisi State untuk Suatu stage

Jika notasi s merupakan banyaknya keadaan yang mungkin pada saat $(n+1)$ dan keadaan ini digambarkan pada sisi sebelah kanan sebagai $1, 2, \dots, s$, maka sistem bergerak ke keadaan i dengan peluang p_i dimana $i = 1, 2, \dots, s$, bila diketahui keadaan s_n dan keputusan x_n pada tahap ke-n. Bila sistem bergerak ke keadaan i , maka C_i adalah kontribusi tahap ke- i dimana $i = 1, 2, \dots, n$ pada fungsi tujuan.

F. Karakteristik Program Dinamik Probabilistik

Karakteristik masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan Program Dinamik Probabilistik adalah sama dengan Program Dinamik sederhana dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

1. Setiap *stage* (tahap) memiliki beberapa *states* (bagian atau keputusan) memiliki beberapa nilai tertentu yang masing-masing punya peluang dapat terjadi.
2. Apabila nilai probabilitas untuk semua state tersebut dijumlahkan maka hasilnya harus sama dengan satu.
3. Keputusan di tiap *stage* berakibat yang belum pasti untuk state di *stage* berikutnya dan ini memiliki probabilitas tertentu.
4. Terdapat hubungan rekursif yang dapat dinyatakan bahwa hubungan antara $f_n(s_n, x_n)$ dengan $f_{n+1}^*(s_{n+1})$ tergantung pada struktur probabilitas.
5. Fungsi tujuan merupakan bentuk untuk meminimumkan jumlah ekspektasi kontribusi setiap tahap sehingga dapat dinyatakan sebagai $= \sum_{i=1}^N p_i [c_i + f_{n+1}^*(i)]$.
6. Fungsi rekursif $f_n(s, x_n)$ merupakan jumlah ekspektasi dari tahap n dan seterusnya (sampai ke N) bila berada di tahap n dengan status s dan memilih x_n sebagai keputusan di tahap tersebut, dan selengkapnya ditulis $f_{n+1}^*(s_{n+1}) = \min_{x_{n+1}} f_{n+1}(s_{n+1}, x_{n+1})$.⁸

⁸Agus Ristono dan Puryani, *Penelitian Operasional lanjut* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 45-47.

G. Konsep Biaya Produksi, Persediaan Perusahaan dan Perencanaan Perusahaan

1. Konsep Biaya Produksi

Biaya produksi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan barang-barang atau kebutuhan jasa. Biaya nonproduksi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan fungsi penelitian dan pengembangan, penjualan dan administrasi. Biaya produksi diklasifikasikan menjadi *direct material*, *direct labor*, dan *overhead*. Hanya ketiga elemen biaya ini yang dapat diberikan pada produk untuk laporan keuangan external.⁹

2. Persediaan Perusahaan

Amazon.com memahami bahwa persediaan merupakan salah satu aset termahal bagi banyak perusahaan dan berjumlah sekitar 50 persen dari total modal yang ditanamkan. Para manajer operasi di seluruh dunia telah mengetahui bahwa manajemen persediaan yang baik sangat penting. Pada satu sisi, sebuah perusahaan dapat menurunkan biaya dengan mengurangi persediaan. Pada sisi lain, produksi dapat terhenti dan pelanggan menjadi tidak puas ketika pesanannya tidak tersedia. Oleh karena itu, perusahaan harus

⁹Roland ganda simanjuntak, Faigizidhu bu’ulolo, esther S M Nababan, “Aplikasi Program Dinamik Untuk Mengoptimalkan Biaya Total Pada Pengendalian Produksi Minyak Sawit Dan Inti Sawit (Studi Kasus: PTPN IV (Persero) PKS Sawit Langkat)”, *Saintia Matematika*, Vol. 1, No. 5 (2013), pp. 419–433, h. 420-421 dan 424-425, diakses pada tanggal 18 Desember 2014.

dapat mengatur keseimbangan antara investasi persediaan dan layanan pelanggan.¹⁰

a. Definisi Persediaan

Persediaan adalah sumber daya tertahan yang digunakan untuk proses lebih lanjut. Tanpa adanya persediaan, perusahaan pada suatu waktu tidak dapat menghasilkan barang dan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan karena tidak setiap saat bahan baku/bahan setengah jadi atau bahan jadi selamanya tersedia. Kekurangan persediaan bahan mentah dan barang dagangan akan megakibatkan adanya hambatan-hambatan pada proses produksi dan kekecewaan pada pelanggan. Kelebihan persediaan akan menimbulkan biaya ekstra di samping risiko. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen persediaan yang efektif dapat memberikan sumbangan yang berarti pada keuntungan perusahaan. Fungsi utama pengendalian persediaan adalah “menyimpan” untuk melayani kebutuhan perusahaan akan bahan mentah/barang jadi dari waktu ke waktu.¹¹

b. Fungsi persedian

Persediaan dapat melayani beberapa fungsi yang akan menambahkan fleksibilitas operasi perusahaan. Empat fungsi persediaan adalah :

¹⁰Jay Heizer dan Barry Render, *Operation Management Ed. 7* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 60.

¹¹Diana Pratiwi, Syaripuddin, dan Haeruddin, “Perencanaan Produksi Menggunakan Model ARIMA dan Pengendalian Persediaan Menggunakan Program Dinamik untuk Meminimumkan Total Biaya” (Studi Kasus: Produksi Amplang UD. Usaha Devi), *Jurnal EKSPONENSIAL Volume 4, Nomor 1, Mei 2013 ISSN 2085-7829*, Diakses pada tanggal 3 Februari 2015.

- Untuk men-“decouple” atau memisahkan beragam bagian proses produksi.
- Untuk men-decouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan.
- Untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas, sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang.
- Untuk menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga

c. Jenis Persediaan

1. Persediaan barang setengah jadi (*working-in-process-WIP inventory*) adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai.
2. Persediaan barang jadi (*finished goods inventory*) adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui.¹²

3. Perencanaan Perusahaan

Salah satu fungsi dari manajemen adalah perencanaan. Perencanaan (*Planning*) merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

¹²Jay Heizer dan Barry Render, *Operation Management Ed. 7* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 61.

Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan merupakan upaya antisipasi sebelum melakukan sesuatu agar apa yang dilakukan dapat berhasil dengan baik.

Tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan proses umpan maju (*feedforward*) agar dapat memberikan arahan kepada setiap manajer dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari.¹³

¹³ M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 4.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan. Terapan yang dimaksud disini adalah menggunakan metode yang telah ada kemudian akan diterapkan atau diaplikasikan pada penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perusahaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.

Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari UD. Haming Meubel yaitu mengambil data dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014.

C. Lokasi Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi dalam penulisan ini, maka penulis memilih UD. Haming Meubel yang terletak di daerah Antang Makassar sebagai tempat untuk melakukan penelitian.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam skripsi ini adalah

1. perencanaan adalah sebuah pemikiran untuk hari kedepan sebelum melakukan kegiatan agar apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.
2. persediaan adalah sesuatu yang sangat penting dalam perusahaan untuk menjamin kelancaran produksi.
3. produksi adalah keseluruhan dari proses produksi barang dan jasa dalam sebuah perusahaan.
4. Biaya produksi adalah semua pengeluaran biaya dalam pembuatan barang-barang maupun kebutuhan jasa.

E. Prosedur Penelitian

Prosedur pelaksanaan untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dengan cara observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data jumlah persediaan bahan material produk dan biaya produksi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 yang diperoleh dari perusahaan yakni data sekunder.
2. Menghitung probabiliti pada biaya produksi dengan menggunakan persamaan di bawah ini:

$$\text{Rata-rata probabiliti} = \frac{\text{jumla h probabiliti kenaikan biaya produksi}}{15} \times 100\%$$

3. Proses Perhitungan Dengan Program Dinamik
 - a. Menentukan banyaknya tahap yaitu $n = 1, 2, 3, \dots, 15$.
 - b. Menentukan X_n (variabel keputusan) untuk tahap n .
 - c. Menentukan Fungsi Tujuan

- d. Dalam penelitian ini, digunakan rekursif mundur (backward) dimana dimulai dari tahap 15-1.
- e. Kemudian melakukan perhitungan terhadap data berdasarkan rekursif yang digunakan sehingga memperoleh hasil optimal.


Rekursif backward yang digunakan yaitu:

$$f_n(S_n, X_n) = 0,933 f_{n+1}^*(S_n - X_n) + 0,067 f_{n+1}^*(S_n + X_n)$$

- 4. Dari proses perhitungan program dinamik pada langkah ke-3 , kita dapat memperoleh total biaya minimum.
- 5. Hasil total biaya minimum yang diperoleh, selanjutnya melakukan perhitungan untuk perencanaan produksi dan pengendalian persediaan bahan material.

F. Flowchart

Berikut ini adalah flowchart dari prosedur penelitian :



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Perusahaan UD. Haming Meubel yang diteliti mulai memproduksi meubel sejak tahun 1980. Produksi utama perusahaan ini adalah berupa meja, kursi dan lemari.

Pada perusahaan ketersediaan bahan material sangatlah penting, perusahaan UD. Haming Meubel menyediakan bahan material kayu balok panjang 4 meter, tebal 5 cm serta lebar 7 cm dan kayu papan dengan panjang kayu 4 meter, tebal 2 cm dan lebar 25 cm. Untuk 1 kubik kayu papan sebanayak 61 lembar dan untuk kayu balok 1 kubik (72 batang). Seringkali perusahaan memesan kayu balok dan kayu papan untuk persediaan produksi kurang ataupun lebih, disebabkan manajemen pengendalian persediaan menggunakan cara yang tradisional, sehingga sistem pengeluaran biaya yang dimiliki tidak teratur oleh karena itu perusahaan mengalami kerugian, dengan adanya program dinamik maka dapat membantu perusahaan mengetahui seberapa banyak persediaan bahan material yang harus disediakan dengan biaya yang dimiliki.

Dalam menganalisis biaya produksi UD. Haming Meubel yang berupa meubel (meja, kursi dan lemari) akan dianalisis sejak tahun 2000 hingga 2014. Hasil analisis dengan mengemukakan total biaya minimum produksi selama lima belas tahun terakhir dan diharapkan akan menggambarkan perencanaan produksi

serta pengendalian persediaan bahan material perusahaan pada waktu yang akan datang.

Berikut adalah data perusahaan UD. Haming Meubel dalam lima belas tahun terakhir sejak tahun 2000-2014:

Tabel 1.1 Berikut Ini Persediaan Kayu Papan Dan Kayu Balok UD.

Haming Meubel:

Tahun	Kayu Papan (kubik)	Kayu Balok (kubik)
2000	56	10
2001	63	11
2002	66	12
2003	72	13
2004	77	14
2005	84	15
2006	90	16
2007	94	18
2008	103	19
2009	108	20
2010	117	21
2011	123	22
2012	126	23
2013	128	24
2014	153	28
Jumlah	1460	266

Sumber : UD. Haming Meubel 2015

Tabel 1.2 Harga Kayu Papan dan Kayu Balok UD. Haming Meubel :

Tahun	balok/kubik (Rupiah)	papan/kubik (Rupiah)
2000	1.600.000	1.800.000
2001	1.650.000	1.900.000
2002	1.650.000	1.900.000
2003	1.700.000	1.950.000
2004	1.800.000	2.000.000
2005	1.850.000	2.000.000
2006	1.850.000	2.050.000
2007	1.900.000	2.100.000
2008	1.950.000	2.100.000
2009	2.000.000	2.150.000
2010	2.160.000	2.200.000
2011	2.200.000	2.200.000
2012	2.350.000	2.250.000
2013	2.400.000	2.300.000
2014	2.500.000	2.500.000

Sumber : UD. Haming Meubel 2015**Tabel 1.3 Biaya Produksi Meubel (Kursi, Meja Dan Lemari) Per Unit:**

Tahun	Kursi (Rupiah)	Meja (Rupiah)	Lemari (Rupiah)
2000	192.000	400.500	986.500
2001	199.500	399.000	1.028.000
2002	198.500	403.000	1.047.000
2003	203.000	415.500	1.079.500
2004	206.000	422.000	1.107.000
2005	211.000	436.500	1.122.000
2006	214.000	442.500	1.146.000
2007	219.500	452.500	1.178.500
2008	228.500	464.500	1.199.500
2009	236.500	476.000	1.228.000
2010	242.500	481.500	1.254.000
2011	245.500	489.000	1.278.000
2012	251.500	503.000	1.310.500
2013	250.000	514.000	1.341.000
2014	253.000	528.500	1.402.000
Jumlah	3.351.000	6828.000	17.707.500

Sumber : UD. Haming Meubel 2015

Tabel 1.4 Biaya Bahan Material Dan Operasional Pada Produksi Meubel (Kursi, Meja Dan Lemari) Per Unit:

Tahun	Kursi		Meja		Lemari	
	Biaya bahan (Rp.)	Biaya Operasional (Rp.)	Biaya bahan (Rp.)	Biaya operasional (Rp.)	Biaya bahan (Rp.)	Biaya operasional (Rp.)
2000	82.000	110.000	260500	140000	683500	303000
2001	84.500	111.000	254000	145000	724000	304000
2002	87.500	111.000	257000	146000	736000	311000
2003	91.000	112.000	262500	153500	753500	326000
2004	94.000	112.000	267000	155000	779000	328000
2005	97.000	114.000	273500	163000	780000	342000
2006	100.000	114.000	277500	167000	799000	347000
2007	104.500	115.000	281500	171000	823500	355000
2008	113.500	115.000	288500	176000	823500	376000
2009	119.500	117.000	295000	181000	843000	385000
2010	125.500	117.000	299500	182000	857000	397000
2011	127.500	118.000	304000	185000	868000	410000
2012	131.500	120.000	313000	190000	879500	431000
2013	130.000	120.000	318000	196000	901000	440000
2014	133.000	120.000	328500	200000	952000	450000
Jumlah	1.621.000	1.726.000	4.280.000	2.250.500	12.202.500	55.505.000

Sumber : UD. Haming Meubel 2015

Tabel 1.5 Jumlah Produksi Meubel (Kursi, Meja Dan Lemari) Pertahun :

Tahun	Kursi	Meja	Lemari
2000	415	236	215
2001	430	265	232
2002	500	280	265
2003	520	300	290
2004	565	345	320
2005	600	356	332
2006	698	410	341
2007	715	476	375
2008	755	500	410
2009	787	585	421
2010	800	600	444
2011	880	687	485
2012	925	700	488
2013	980	875	516
2014	1200	920	567
Jumlah	10770	7535	5701

Sumber : UD. Haming Meubel 2015

Tabel 1.6 Biaya Bahan Material dan Operasional UD. Haming Meubel dari Jumlah Produk Yang Di Produksi pada Tiap Tahun adalah Sebagai Berikut:

Tahun	Kursi		Meja		Lemari	
	Bahan material (Rp)	Operasioanl (Rp)	Bahan Material (Rp)	Operasional (Rp)	Bahan Material (Rp)	Operasional (Rp)
2000	34.030.000	45.650.000	61.478.000	33.040.000	146.952.500	65.145.000
2001	36.335.000	47.730.000	67.310.000	38.425.000	167.968.000	70.528.000
2002	43.750.000	55.500.000	71.960.000	40.880.000	195.040.000	82.415.000
2003	47.320.000	58.240.000	78.750.000	46.050.000	218.515.000	94.540.000
2004	53.110.000	63.280.000	92.115.000	53.475.000	249.280.000	104.960.000
2005	58.200.000	68.400.000	97.366.000	58.028.000	258.960.000	113.544.000
2006	69.800.000	79.572.000	113.775.000	68.470.000	272.459.000	118.327.000
2007	74.717.500	82.225.000	133.994.000	81.396.000	308.812.500	133.125.000
2008	85.692.500	86.825.000	144.250.000	88.000.000	337.635.000	154.160.000
2009	94.046.500	92.079.000	172.575.000	105.885.000	354.903.000	162.085.000
2010	100.400.000	93.600.000	179.700.000	109.200.000	380.508.000	176.268.000
2011	112.200.000	103.840.000	208.848.000	127.095.000	420.980.000	198.850.000
2012	121.637.500	111.000.000	219.100.000	133.000.000	429.196.000	210.328.000
2013	127.400.000	117.600.000	278.250.000	171.500.000	464.916.000	227.040.000
2014	159.600.000	144.000.000	302.220.000	184.000.000	539.784.000	255.150.000
Jumlah	1.218.239.000	1.249.541.000	2.221.691.000	1.338.444.000	4.745.909.000	2.166.465.000

Sumber : UD. Haming Meubel 2015

Tabel 1.7 Berikut adalah Total Biaya Produksi Meubel (Kursi, Meja Dan Lemari) :

Tahun	Kursi (Rupiah)	Meja (Rupiah)	Lemari (Rupiah)
2000	79.680.000	94.518.000	212.097.500
2001	85.785.000	105.735.000	238.496.000
2002	9.925.0000	112.840.000	277.455.000
2003	105.560.000	124.650.000	313.055.000
2004	116.390.000	145.590.000	354.240.000
2005	126.600.000	155.394.000	372.504.000
2006	149.372.000	181.425.000	390.786.000
2007	156.942.500	215.390.000	441.937.500
2008	172.517.500	232.250.000	491.795.000
2009	186.125.500	278.460.000	516.988.000
2010	194.000.000	288.900.000	556.776.000
2011	216.040.000	335.943.000	619.830.000
2012	232.637.500	352.100.000	639.524.000
2013	245.000.000	449.750.000	691.956.000
2014	303.600.000	486.220.000	794.934.000
Jumlah	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000

Sumber : UD. Haming Meubel 2015

Tabel 1.8. Nilai probabiliti pada kenaikan biaya produksi perusahaan:

Tahun	Total biaya ketiga produk	Selisih biaya dari tahun ke tahun	Nilai probabiliti kenaikan biaya dari tahun ke tahun	Nilai probabiliti kenaikan biaya dari tahun ke tahun (%)
2000	386295500	43720500	0,036480612	3,648061239
2001	430016000	59529000	0,049671307	4,967130693
2002	489545000	53720000	0,044824247	4,482424715
2003	543265000	72955000	0,060874031	6,08740311
2004	616220000	38278000	0,031939362	3,193936211
2005	654498000	67085000	0,055976073	5,59760726
2006	721583000	92687000	0,077338514	7,733851443
2007	814270000	82292500	0,06866529	6,866528962
2008	896562500	85011000	0,07093362	7,093362015
2009	981573500	58102500	0,048481028	4,848102792
2010	1039676000	132137000	0,110255799	11,02557994
2011	1171813000	52448500	0,043763301	4,376330094
2012	1224261500	162444500	0,135544535	13,55445349
2013	1386706000	198048000	0,16525228	16,52522803
2014	1584754000			
Jumlah	12941039000	1198458500	1	100

➤ **Proses perhitungan menentukan probabiliti pada biaya produksi :**

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata nilai probability} &= \frac{\text{jumlah keseluruhan nilai probabiliti kenaikan biaya}}{15 \text{ tahun}} \times 100 \% \\ &= \frac{1}{15} \times 100 \% \\ &= 6,7 \% = 0,067\end{aligned}$$

Probabiliti mendapatkan total biaya minimum perusahaan diasumsikan adalah $0,067 = 6,7 \%$

➤ **Proses Perhitungan Dengan Menggunakan Metode Program Dinamik Probabilistik**

n : banyaknya kesempatan perusahaan untuk memproduksi meubel sebanyak 15 kali, artinya $n = 15$

X_n : jumlah biaya produksi meubel pada tahap n.

S_n : jumlah biaya produksi meubel yang tersedia untuk memulai tahap n.

Probabilitas mendapatkan Total biaya minimum perusahaan diasumsikan adalah $0,067 = 6,7\%$

Sehingga diperoleh,

$$f_{n+1}^*(S_{n+1}) = f_{16}^*(S_{16}) = \begin{cases} 0, & \text{untuk } S_{16} < 6.912.374.000 \\ 1, & \text{untuk } S_{16} \geq 6.912.374.000 \end{cases}$$

Fungsi tujuan yang diinginkan disini adalah total biaya produksi minimum kurang dari Rp. 6.912.374.000, dengan demikian maka hubungan rekursif untuk tiap tahapan adalah sebagai berikut :

$$f_n(S_n, X_n) = 0,933 f_{n+1}^*(S_n - X_n) + 0,067 f_{n+1}^*(S_n + X_n)$$

Dimana, n = 1, 2, 3, ..., 15.

Pengerjaan Rekursif Backward sebagai berikut:

➤ Untuk n = 15

$$f_{15}(S_{15}, X_{15}) = 0,933 f_{16}^*(S_{15} - X_{15}) + 0,067 f_{16}^*(S_{15} + X_{15})$$

$$\text{Untuk } S_{15} = 2.469.500.000 \quad X_{15} = 2.469.500.000$$

$$f_{15}(S_{15}, X_{15}) = 0,933 f_{16}^*(2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{16}^*$$

$$(2.469.500.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_{16}^*(0) + 0,067 f_{16}^*(4.939.000.000)$$

$$= 0$$

$$\text{Untuk } S_{15} = 3.559.165.000 \quad X_{15} = 2.469.500.000$$

$$f_{15}(S_{15}, X_{15}) = 0,933 f_{16}^*(3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{16}^*$$

$$(3.559.165.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_{16}^*(1.089.665.000) + 0,067 f_{16}^*(6.028.665.000)$$

$$= 0,933(0) + 0,067(0) = 0$$

$$\text{Untuk } S_{15} = 3.559.165.000 \quad X_{15} = 3.559.165.000$$

$$f_{15}(S_{15}, X_{15}) = 0,933 f_{16}^*(3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_{16}^*$$

$$(3.559.165.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_{16}^* (0) + 0,067 f_{16}^* (7.118.330.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_{15} = 6.912.374.000 \quad X_{15} = 2.469.500.000$$

$$f_{15} (S_{15}, X_{15}) = 0,933 f_{16}^* (6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{16}^* (6.912.374.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_{16}^* (4.442.874.000) + 0,067 f_{16}^* (9.381.874.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_{15} = 6.912.374.000 \quad X_{15} = 3.559.165.000$$

$$f_{15} (S_{15}, X_{15}) = 0,933 f_{16}^* (6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_{16}^* (6.912.374.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_{16}^* (3.353.209.000) + 0,067 f_{16}^* (10.471.539.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_{15} = 6.912.374.000 \quad X_{15} = 6.912.374.000$$

$$f_{15} (S_{15}, X_{15}) = 0,933 f_{16}^* (6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_{16}^* (6.912.374.000 + 6.912.374.000)$$

$$= 0,933 f_{16}^* (0) + 0,067 f_{16}^* (13.824.748.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

Tabel 1.9. Hasil perhitungan pada tahap n = 15

X ₁₅	$f_{15} (S_{15}, X_{15}) = 0,933 f_{16}^* (S_{15} - X_{15}) + 0,067 f_{16}^* (S_{15} + X_{15})$				$f_{15}^*(S_{15})$	X_{15}^*
S ₁₅	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0				0	
2.469.500.000	0	0			0	
3.559.165.000	0	0	0,067		0,067	3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,067	0,067	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015

➤ Untuk n = 14

$$f_{14} (S_{14}, X_{14}) = 0,933 f_{15}^* (S_{15} - X_{15}) + 0,067 f_{15}^* (S_{14} + X_{14})$$

$$\text{Untuk } S_{14} = 2.469.500.000 \quad X_{14} = 2.469.500.000$$

$$f_{14} (S_{14}, X_{14}) = 0,933 f_{15}^* (2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{15}^*$$

$$(2.469.500.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_{15}^* (0) + 0,067 f_{15}^* (4.939.000.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067) = 0,004$$

$$\text{Untuk } S_{14} = 3.559.165.000 \quad X_{14} = 0$$

$$f_{14} (S_{14}, X_{14}) = 0,933 f_{15}^* (3.559.165.000 - 0) + 0,067 f_{15}^*$$

$$(3.559.165.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_{15}^* (3.559.165.000) + 0,067 f_{15}^* (3.559.165.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_{14} = 3.559.165.000 \quad X_{14} = 2.469.500.000$$

$$f_{14} (S_{14}, X_{14}) = 0,933 f_{15}^* (3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067$$

$$f_{15}^* (3.559.165.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_{15}^* (1.089.665.000) + 0,067 f_{15}^* (6.028.665.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_{14} = 3.559.165.000 \quad X_{14} = 3.559.165.000$$

$$f_{14} (S_{14}, X_{14}) = 0,933 f_{15}^* (3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_{15}^*$$

$$(3.559.165.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_{15}^* (0) + 0,067 f_{15}^* (7.118.330.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_{14} = 6.912.374.000 \quad X_{14} = 0$$

$$f_{14} (S_{14}, X_{14}) = 0,933 f_{15}^* (6.912.374.000 - 0) + 0,067 f_{15}^*$$

$$(6.912.374.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_{15}^* (6.912.374.000) + 0,067 f_{15}^* (6.912.374.000)$$

$$= 0,933 (1) + 0,067 (1)$$

$$= 1$$

$$\text{Untuk } S_{14} = 6.912.374.000 \quad X_{14} = 2.469.500.000$$

$$f_{14} (S_{14}, X_{14}) = 0,933 f_{15}^* (6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{15}^* (6.912.374.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_{15}^* (4.442.874.000) + 0,067 f_{15}^* (9.381.874.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (1)$$

$$= 0,129$$

$$\text{Untuk } S_{14} = 6.912.374.000 \quad X_{14} = 3.559.165.000$$

$$f_{14} (S_{14}, X_{14}) = 0,933 f_{15}^* (6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_{15}^* (6.912.374.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_{15}^* (3.353.209.000) + 0,067 f_{15}^* (10.471.539.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_{14} = 6.912.374.000 \quad X_{14} = 6.912.374.000$$

$$f_{14} (S_{14}, X_{14}) = 0,933 f_{15}^* (6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_{15}^* (6.912.374.000 + 6.912.374.000)$$

$$= 0,933 f_{15}^* (0) + 0,067 f_{15}^* (13.824.748.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

Tabel 1.10. Hasil perhitungan pada tahap n = 14

		$f_{14} (S_{14}, X_{14}) = 0,933 f_{15}^* (S_{14} - X_{14}) + 0,067 f_{15}^* (S_{14} + X_{14})$				$f_{14}^*(S_{14})$	X_{14}^*
		0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
S_{14}	0	0				0	
	2.469.500.000	0	0,004			0,004	2.469.500.000
	3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	3.559.165.000
	6.912.374.000	1	0,129	0,067	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015

➤ Untuk n = 13

$$f_{13} (S_{13}, X_{13}) = 0,933 f_{14}^* (S_{13} - X_{13}) + 0,067 f_{14}^* (S_{13} + X_{13})$$

$$\text{Untuk } S_{13} = 2.469.500.000 \quad X_{13} = 0$$

$$f_{13} (S_{13}, X_{13}) = 0,933 f_{14}^* (2.469.500.000 - 0) + 0,067 f_{14}^*$$

$$(2.469.500.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_{14}^* (2.469.500.000) + 0,067 f_{14}^* (2.469.500.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (0,004)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_{13} = 2.469.500.000 \quad X_{13} = 2.469.500.000$$

$$\begin{aligned}
f_{13} (S_{13}, X_{13}) &= 0,933 f_{14}^* (2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,3 f_{14}^* \\
&\quad (2.469.500.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_{14}^* (0) + 0,067 f_{14}^* (4.939.000.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (0,067) \\
&= 0,004
\end{aligned}$$

Untuk $S_{13} = 3.559.165.000$ $X_{13} = 0$

$$\begin{aligned}
f_{13} (S_{13}, X_{13}) &= 0,933 f_{14}^* (3.559.165.000 - 0) + 0,067 f_{14}^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 0) \\
&= 0,933 f_{14}^* (3.559.165.000) + 0,067 f_{14}^* (3.559.165.000) \\
&= 0,933 (0,067) + 0,067 (0,067) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

Untuk $S_{13} = 3.559.165.000$ $X_{13} = 2.469.500.000$

$$\begin{aligned}
f_{13} (S_{13}, X_{13}) &= 0,933 f_{14}^* (3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{14}^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_{14}^* (1.089.665.000) + 0,067 f_{14}^* (6.028.665.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (0,067) \\
&= 0,004
\end{aligned}$$

Untuk $S_{13} = 3.559.165.000$ $X_{13} = 3.559.165.000$

$$\begin{aligned}
f_{13} (S_{13}, X_{13}) &= 0,933 f_{14}^* (3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_{14}^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 3.559.165.000) \\
&= 0,933 f_{14}^* (0) + 0,067 f_{14}^* (7.118.330.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (1) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

Untuk $S_{13} = 6.912.374.000$ $X_{13} = 0$

$$\begin{aligned}
f_{13} (S_{13}, X_{13}) &= 0,933 f_{14}^* (6.912.374.000 - 0) + 0,067 f_{14}^* \\
&\quad (6.912.374.000 + 0) \\
&= 0,933 f_{14}^* (6.912.374.000) + 0,067 f_{14}^* (6.912.374.000) \\
&= 0,933 (1) + 0,067 (1) \\
&= 1
\end{aligned}$$

Untuk $S_{13} = 6.912.374.000$ $X_{13} = 2.469.500.000$

$$\begin{aligned}
f_{13} (S_{13}, X_{13}) &= 0,933 f_{14}^* (6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{14}^* \\
&\quad (6.912.374.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_{14}^* (4.442.874.000) + 0,067 f_{14}^* (9.381.874.000) \\
&= 0,933 (0,067) + 0,067 (1) \\
&= 0,129
\end{aligned}$$

Untuk $S_{13} = 6.912.374.000$ $X_{13} = 3.559.165.000$

$$\begin{aligned}
f_{13}(S_{13}, X_{13}) &= 0,933 f_{14}^*(6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_{14}^* \\
&\quad (6.912.374.000 + 3.559.165.000) \\
&= 0,933 f_{14}^*(3.353.209.000) + 0,067 f_{14}^*(10.471.539.000) \\
&= 0,933 (0,004) + 0,067 (1) \\
&= 0,07
\end{aligned}$$

Untuk $S_{13} = 6.912.374.000 \quad X_{13} = 6.912.374.000$

$$\begin{aligned}
f_{13}(S_{13}, X_{13}) &= 0,933 f_{14}^*(6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_{14}^* \\
&\quad (6.912.374.000 + 6.912.374.000) \\
&= 0,933 f_{14}^*(0) + 0,067 f_{14}^*(13.824.748.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (1) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

Tabel 1.11. Hasil perhitungan pada tahap n = 13

X_{13}	$f_{13}(S_{13}, X_{13}) = 0,933 f_{14}^*(S_{13} - X_{13}) + 0,067 f_{14}^*(S_{13} + X_{13})$					$f_{13}^*(S_{13})$	X_{13}^*
	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000			
0	0					0	
2.469.500.000	0,004	0,004				0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067			0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067		1	0

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 1.12. Hasil perhitungan pada tahap n = 12

X_{12} \backslash S_{12}	$f_{12}(S_{12}, X_{12}) = 0,933 f_{13}^*(S_{12} - X_{12}) + 0,067 f_{13}^*(S_{12} + X_{12})$				$f_{12}^*(S_{12})$	X_{12}^*
	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015**Tabel 1.13. Hasil perhitungan pada tahap n = 11**

X_{11} \backslash S_{11}	$f_{11}(S_{11}, X_{11}) = 0,933 f_{12}^*(S_{11} - X_{11}) + 0,067 f_{12}^*(S_{11} + X_{11})$				$f_{11}^*(S_{11})$	X_{11}^*
	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015**Tabel 1.14. Hasil perhitungan pada tahap n = 10**

X_{10} \backslash S_{10}	$f_{10}(S_{10}, X_{10}) = 0,933 f_{11}^*(S_{10} - X_{10}) + 0,067 f_{11}^*(S_{10} + X_{10})$				$f_{10}^*(S_{10})$	X_{10}^*
	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 1.15. Hasil perhitungan pada tahap n = 9

X_9 S_9	$f_9(S_9, X_9) = 0,933 f_{10}^*(S_9 - X_9) + 0,067 f_{10}^*(S_9 + X_9)$				$f_9^*(S_9)$	X_9^*
	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015**Tabel 1.16. Hasil perhitungan pada tahap n = 8**

X_8 S_8	$f_8(S_8, X_8) = 0,933 f_9^*(S_8 - X_8) + 0,067 f_9^*(S_8 + X_8)$				$f_8^*(S_8)$	X_8^*
	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015**Tabel 1.17. Hasil perhitungan pada tahap n = 7**

X_7 S_7	$f_7(S_7, X_7) = 0,933 f_8^*(S_7 - X_7) + 0,067 f_8^*(S_7 + X_7)$				$f_7^*(S_7)$	X_7^*
	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 1.18. Hasil perhitungan pada tahap n = 6

		$f_6(S_6, X_6) = 0,933 f_7^*(S_6 - X_6) + 0,067 f_7^*(S_6 + X_6)$				$f_6^*(S_6)$	X_6^*
		0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
	0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004				0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067			0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0	

Sumber: Data diolah, 2015**Tabel 1.19. Hasil perhitungan pada tahap n = 5**

		$f_5(S_5, X_5) = 0,933 f_6^*(S_5 - X_5) + 0,067 f_6^*(S_5 + X_5)$				$f_5^*(S_5)$	X_5^*
		0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
	0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004				0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067			0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0	

Sumber: Data diolah, 2015**Tabel 1.20. Hasil perhitungan pada tahap n = 4**

		$f_4(S_4, X_4) = 0,933 f_5^*(S_4 - X_4) + 0,067 f_5^*(S_4 + X_4)$				$f_4^*(S_4)$	X_4^*
		0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
	0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004				0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067			0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0	

Sumber: Data diolah, 2015**Tabel 1.21. Hasil perhitungan pada tahap n = 3**

		$f_3(S_3, X_3) = 0,933 f_4^*(S_3 - X_3) + 0,067 f_4^*(S_3 + X_3)$				$f_3^*(S_3)$	X_3^*
		0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
	0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004				0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067			0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0	

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 1.22. Hasil perhitungan pada tahap n = 2

		$f_2(S_2, X_2) = 0,933 f_3^*(S_2 - X_2) + 0,067 f_3^*(S_2 + X_2)$				$f_2^*(S_2)$	X_2^*
		0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
S_2	0	0				0	
	2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
	3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
	6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015**Tabel 1.23. Hasil perhitungan pada tahap n = 1**

		$f_1(S_1, X_1) = 0,933 f_2^*(S_1 - X_1) + 0,067 f_2^*(S_1 + X_1)$				$f_1^*(S_1)$	X_1^*
		0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
S_1	0	0				0	
	2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
	3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
	6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015**Proses Perhitungan Untuk Perencanaan Produksi dan Pengendalian****Persediaan:****Perencanaan Produksi** = biaya total minimum / banyaknya kesempatan untuk

memproduksi meubel

$$= \text{Rp. } 3.559.165.000 / 15 \text{ (Tahun)}$$

$$= \text{Rp. } 237.277.667,-$$

$$= \text{Rp. } 237.277.667,- / 12 \text{ (Bulan)}$$

$$= \text{Rp. } 19.773.139,-$$

Biaya bahan material = biaya minimum perbulan – biaya operasional

$$= \text{Rp. } 19.773.139 - \text{Rp. } 770.000$$

$$= \text{Rp. } 19.003.139,-$$

Pengendalian persediaan = $\text{Rp. } 19.003.139 / \text{Rp. } 2.500.000$

$$= 4 \text{ kubik kayu balok dan kayu papan}$$

B. PEMBAHASAN

Hasil analisis yang diperoleh, peluang kebijakan untuk mendapatkan total biaya minimum dari produksi meubel sebesar Rp 3.559.165.000 dalam jangka waktu lima belas tahun adalah 6,7%. Pada analisis tersebut ditunjukkan bahwa $n = 15$, namun pada penggerjaan Rekursif Backward sebanyak 13 tahap. Ini terjadi karena tahap yang dilakukan pada saat $n = 13$ sudah optimal, artinya ketika iterasi dilanjutkan akan menghasilkan tabel yang sama. Selanjutnya pada Pemrograman Dinamik Probabilistik terdapat suatu distribusi probabilitas pada keadaan mendatang yaitu 0,933 dan 0,067. Biaya untuk perencanaan produksi kedepan adalah Rp. 237.277.667,- dan persediaan kayu balok dan kayu papan setiap bulannya adalah 4 kubik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

UD. Haming Meubel memproduksi meubel berupa meja, kursi dan lemari. Dari hasil analisis biaya produksi meubel dari tahun 2000 hingga tahun 2014 diperoleh peluang mendapatkan total biaya minimum perusahaan sebesar Rp.3.559.165.000 dari keseluruhan total biaya produksi meubel dalam jangka 15 tahun adalah 6,7%.


B. Saran

Pada skripsi ini penulis menggunakan Program Dinamik Probabilistik dengan penggerjaan rekursif backward (mundur) untuk mengetahui total biaya minimum perusahaan yang memproduksi tiga jenis produk meubel yaitu meja, kursi dan lemari, Jadi diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan Metode lain.

DOKUMENTASI PENELITIAN









DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, M. Nashiruddin, *Silsilatul-Ahaadits adh-Dhaifah wal-Maudhu'ah wa Atsaruhas-Sayyi' fil Ummah*, terj. A. M. Basalamah, *Silsilah Hadits Dha'if dan Maudhu'*, Jilid I. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Aminuddin, *Prinsip-prinsip Riset Operasi*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Heizer, Jay dan Barry Render, *Operation Manajement*, edisi 7. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Hillier dan Lieberman, *Introduction To Operations research*, edisi 8. Yogyakarta: ANDI, 2005.
- M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- P.siagian, *Penelitian Operasional*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1987.
- Pardi Affandi, Dewi A, Nur Salam, "Penerapan Teori Kendali Pada Masalah Program Dinamik", *Jurnal Matematika Murni dan Terapan*, nomor.1 (Juni 2012: 27-37).
- Pratiwi, Diana, Syaripuddin dan Haeruddin. "Perencanaan Produksi Menggunakan Model ARIMA dan Pengendalian Persediaan Menggunakan Program Dinamik untuk Meminimumkan Total Biaya" (Studi Kasus: Produksi Amplang UD. Usaha Devi), *Jurnal EKSPONENSIAL*, nomor. 1 (Mei 2013 ISSN 2085-7829).
- Prawirosentono, Suyadi, *Riset Operasi dan Ekonofisika*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Rangkuti, Aidawayati, Penerapan Model Dinamik Probabilistik Pada Produksi kendaraan Bermotor Dalam Negeri Tahun 2009-2013, *Jurnal Matematika, Statistika Komputasi Vol. 8 No. 1 Juli 2011*.
- Ristono, Agus dan Puryani, *Penelitian Operasional lanjut*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Simanjuntak, Roland ganda, Faigiziduhu bu'ulolo, esther S M Nababan. "Aplikasi Program Dinamik Untuk Mengoptimalkan Biaya Total Pada Pengendalian Produksi Minyak Sawit Dan Inti Sawit (Studi Kasus: PTPN IV (Persero)

PKS Sawit Langkat)", *Saintia Matematika*, nomor. 5 (2013), pp. 419–433, h. 420-421 dan 424-425.

Siswanto, *Operations Research*, edisi 1. Jakarta: Erlangga, 2007.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, edisi 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Wangsadipura, Mulyana dan Rachmat Suria Lubis, "Penggunaan Program Dinamik Deterministik dalam Penentuan Kurva Pengatur Pengoperasian Waduk Berdasarkan kondisi Musim Tahun Air", *Infrastruktur dan Lingkungan Binaan*, nomor. 1 (Juni 2006).

➤ Untuk n = 12

$$f_{12}(S_{12}, X_{12}) = 0,933 f_{13}^*(S_{12} - X_{12}) + 0,067 f_{13}^*(S_{12} + X_{12})$$

$$\text{Untuk } S_{12} = 2.469.500.000 \quad X_{12} = 0$$

$$\begin{aligned} f_{12}(S_{12}, X_{12}) &= 0,933 f_{13}^*(2.469.500.000 - 0) + 0,067 f_{13}^* \\ &\quad (2.469.500.000 + 0) \\ &= 0,933 f_{13}^*(2.469.500.000) + 0,067 f_{13}^*(2.469.500.000) \\ &= 0,933 (0,004) + 0,067 (0,004) \\ &= 0,004 \end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_{12} = 2.469.500.000 \quad X_{12} = 2.469.500.000$$

$$\begin{aligned} f_{12}(S_{12}, X_{12}) &= 0,933 f_{13}^*(2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{13}^* \\ &\quad (2.469.500.000 + 2.469.500.000) \\ &= 0,933 f_{13}^*(0) + 0,067 f_{13}^*(4.939.000.000) \\ &= 0,933 (0) + 0,067 (0,067) \\ &= 0,004 \end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_{12} = 3.559.165.000 \quad X_{12} = 0$$

$$\begin{aligned} f_{12}(S_{12}, X_{12}) &= 0,933 f_{13}^*(3.559.165.000 - 0) + 0,067 f_{13}^* \\ &\quad (3.559.165.000 + 0) \\ &= 0,933 f_{13}^*(3.559.165.000) + 0,067 f_{13}^*(3.559.165.000) \end{aligned}$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_{12} = 3.559.165.000 \quad X_{12} = 2.469.500.000$$

$$f_{12} (S_{12}, X_{12}) = 0,933 f_{13}^* (3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{13}^*$$

$$(3.559.165.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_{13}^* (1.089.665.000) + 0,067 f_{13}^* (6.028.665.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_{12} = 3.559.165.000 \quad X_{12} = 3.559.165.000$$

$$f_{12} (S_{12}, X_{12}) = 0,933 f_{13}^* (3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_{13}^*$$

$$(3.559.165.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_{13}^* (0) + 0,067 f_{13}^* (7.118.330.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_{12} = 6.912.374.000 \quad X_{12} = 0$$

$$f_{12} (S_{12}, X_{12}) = 0,933 f_{13}^* (6.912.374.000 - 0) + 0,067 f_{13}^*$$

$$(6.912.374.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_{13}^* (6.912.374.000) + 0,067 f_{13}^* (6.912.374.000)$$

$$= 0,933 (1) + 0,067 (1)$$

$$= 1$$

$$\text{Untuk } S_{12} = 6.912.374.000 \quad X_{12} = 2.469.500.000$$

$$f_{12} (S_{12}, X_{12}) = 0,933 f_{13}^* (6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{13}^*$$

$$(6.912.374.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_{13}^* (4.442874.000) + 0,067 f_{13}^* (9.381.874.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (1)$$

$$= 0,129$$

$$\text{Untuk } S_{12} = 6.912.374.000 \quad X_{12} = 3.559.165.000$$

$$f_{12} (S_{12}, X_{12}) = 0,933 f_{13}^* (6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_{13}^*$$

$$(6.912.374.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_{13}^* (3.353.209.000) + 0,067 f_{13}^* (10.471.539.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (1)$$

$$= 0,07$$

$$\text{Untuk } S_{12} = 6.912.374.000 \quad X_{12} = 6.912.374.000$$

$$f_{12} (S_{12}, X_{12}) = 0,933 f_{13}^* (6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_{13}^*$$

$$(6.912.374.000 + 6.912.374.000)$$

$$= 0,933 f_{13}^* (0) + 0,067 f_{13}^* (13.824..748.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

Tabel 1.12. Hasil perhitungan pada tahap n = 12

		$f_{12} (S_{12}, X_{12}) = 0,933 f_{13}^* (S_{12} - X_{12}) + 0,067 f_{13}^* (S_{12} + X_{12})$				$f_{12}^*(S_{12})$	X_{12}^*
		0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
S_{12}	0	0				0	
	2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
	3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
	6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015

➤ Untuk n = 11

$$f_{11} (S_{11}, X_{11}) = 0,933 f_{12}^* (S_{11} - X_{11}) + 0,067 f_{12}^* (S_{11} + X_{11})$$

$$\text{Untuk } S_{11} = 2.469.500.000 \quad X_{11} = 0$$

$$f_{11} (S_{11}, X_{11}) = 0,933 f_{12}^* (2.469.500.000 - 0) + 0,067 f_{12}^*$$

$$(2.469.500.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_{12}^* (2.469.500.000) + 0,067 f_{12}^* (2.469.500.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (0,004)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_{11} = 2.469.500.000 \quad X_{11} = 2.469.500.000$$

$$f_{11} (S_{11}, X_{11}) = 0,933 f_{12}^* (2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{12}^*$$

$$(2.469.500.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_{12}^* (0) + 0,067 f_{12}^* (4.939.000.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,004$$

Untuk $S_{11} = 3.559.165.000 \quad X_{11} = 0$

$$f_{11} (S_{11}, X_{11}) = 0,933 f_{12}^* (3.559.165.000 - 0) + 0,067 f_{12}^* (3.559.165.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_{12}^* (3.559.165.000) + 0,067 f_{12}^* (3.559.165.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,067$$

Untuk $S_{11} = 3.559.165.000 \quad X_{11} = 2.469.500.000$

$$f_{11} (S_{11}, X_{11}) = 0,933 f_{12}^* (3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{12}^* (3.559.165.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_{12}^* (1.089.665.000) + 0,067 f_{12}^* (6.028.665.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,004$$

Untuk $S_{11} = 3.559.165.000 \quad X_{11} = 3.559.165.000$

$$f_{11} (S_{11}, X_{11}) = 0,933 f_{12}^* (3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_{12}^* (3.559.165.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_{12}^* (0) + 0,067 f_{12}^* (7.118.330.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_{11} = 6.912.374.000 \quad X_{11} = 0$$

$$f_{11} (S_{11}, X_{11}) = 0,933 f_{12}^* (6.912.374.000 - 0) + 0,067 f_{12}^* (6.912.374.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_{12}^* (6.912.374.000) + 0,067 f_{12}^* (6.912.374.000)$$

$$= 0,933 (1) + 0,067 (1)$$

$$= 1$$

$$\text{Untuk } S_{11} = 6.912.374.000 \quad X_{11} = 2.469.500.000$$

$$f_{11} (S_{11}, X_{11}) = 0,933 f_{12}^* (6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{12}^* (6.912.374.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_{12}^* (4.442.874.000) + 0,067 f_{12}^* (9.381.874.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (1)$$

$$= 0,129$$

$$\text{Untuk } S_{11} = 6.912.374.000 \quad X_{11} = 3.559.165.000$$

$$f_{11} (S_{11}, X_{11}) = 0,933 f_{12}^* (6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_{12}^* (6.912.374.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_{12}^* (3.353.209.000) + 0,067 f_{12}^* (10.471.539.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (1)$$

$$= 0,07$$

$$\text{Untuk } S_{11} = 6.912.374.000 \quad X_{11} = 6.912.374.000$$

$$f_{11} (S_{11}, X_{11}) = 0,933 f_{12}^* (6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_{12}^* (6.912.374.000 + 6.912.374.000)$$

$$= 0,933 f_{12}^* (0) + 0,067 f_{12}^* (13.824.748.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

Tabel 1.13. Hasil perhitungan pada tahap n = 11

		$f_{11} (S_{11} - X_{11}) = 0,933 f_{12}^* (S_{11} - X_{11}) + 0,067 f_{12}^* (S_{11} + X_{11})$				$f_{11}^*(S_{11})$	X_{11}^*
		0	2.469.500.00	3.559.165.000	6.912.374.000		
S ₁₁	0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004				0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067			0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0	

Sumber: Data diolah, 2015

➤ Untuk n = 10

$$f_{10} (S_{10}, X_{10}) = 0,933 f_{11}^* (S_{10} - X_{10}) + 0,067 f_{11}^* (S_{10} + X_{10})$$

$$\text{Untuk } S_{10} = 2.469.500.000 \quad X_{10} = 0$$

$$\begin{aligned}
f_{10}(S_{10}, X_{10}) &= 0,933 f_{11}^*(2.469.500.000 - 0) + 0,067 f_{11}^* \\
&\quad (2.469.500.000 + 0) \\
&= 0,933 f_{11}^*(2.469.500.000) + 0,067 f_{11}^*(2.469.500.000) \\
&= 0,933 (0,004) + 0,067 (0,004) \\
&= 0,004
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_{10} = 2.469.500.000 \quad X_{10} = 2.469.500.000$$

$$\begin{aligned}
f_{10}(S_{10}, X_{10}) &= 0,933 f_{11}^*(2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{11}^* \\
&\quad (2.469.500.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_{11}^*(0) + 0,067 f_{11}^*(4.939.000.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (0,067) \\
&= 0,004
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_{10} = 3.559.165.000 \quad X_{10} = 0$$

$$\begin{aligned}
f_{10}(S_{10}, X_{10}) &= 0,933 f_{11}^*(3.559.165.000 - 0) + 0,067 f_{11}^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 0) \\
&= 0,933 f_{11}^*(3.559.165.000) + 0,067 f_{11}^*(3.559.165.000) \\
&= 0,933 (0,067) + 0,067 (0,067) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_{10} = 3.559.165.000 \quad X_{10} = 0$$

$$\begin{aligned}
f_{10}(S_{10}, X_{10}) &= 0,933 f_{11}^*(3.559.165.000 - 0) + 0,067 f_{11}^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 0) \\
&= 0,933 f_{11}^*(3.559.165.000) + 0,067 f_{11}^*(3.559.165.000) \\
&= 0,933 (0,067) + 0,067 (0,067) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_{10} = 3.559.165.000 \quad X_{10} = 2.469.500.000$$

$$\begin{aligned}
f_{10}(S_{10}, X_{10}) &= 0,933 f_{11}^*(3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{11}^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_{11}^*(1.089.665.000) + 0,067 f_{11}^*(6.028.665.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (0,067) \\
&= 0,004
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_{10} = 3.559.165.000 \quad X_{10} = 3.559.165.000$$

$$\begin{aligned}
f_{10}(S_{10}, X_{10}) &= 0,933 f_{11}^*(3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_{11}^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 3.559.165.000) \\
&= 0,933 f_{11}^*(0) + 0,067 f_{11}^*(7.118.330.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (1) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_{10} = 6.912.374.000 \quad X_{10} = 0$$

$$\begin{aligned}
f_{10}(S_{10}, X_{10}) &= 0,933 f_{11}^*(6.912.374.000 - 0) + 0,067 f_{11}^* \\
&\quad (6.912.374.000 + 0) \\
&= 0,933 f_{10}^*(6.912.374.000) + 0,067 f_{10}^*(6.912.374.000) \\
&= 0,933 (1) + 0,067 (1) \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_{10} = 6.912.374.000 \quad X_{10} = 2.469.500.000$$

$$\begin{aligned}
f_{10}(S_{10}, X_{10}) &= 0,933 f_{11}^*(6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{11}^* \\
&\quad (6.912.374.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_{10}^*(4.442.874.000) + 0,067 f_{10}^*(9.381.874.000) \\
&= 0,933 (0,067) + 0,067 (1) \\
&= 0,129
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_{10} = 6.912.374.000 \quad X_{10} = 3.559.165.000$$

$$\begin{aligned}
f_{10}(S_{10}, X_{10}) &= 0,933 f_{11}^*(6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_{11}^* \\
&\quad (6.912.374.000 + 3.559.165.000) \\
&= 0,933 f_{11}^*(3.353.209.000) + 0,067 f_{11}^*(10.471.539.000) \\
&= 0,933 (0,004) + 0,067 (1) \\
&= 0,07
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_{10} = 6.912.374.000 \quad X_{10} = 6.912.374.000$$

$$\begin{aligned}
f_{10}(S_{10}, X_{10}) &= 0,933 f_{11}^*(6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_{11}^* \\
&\quad (6.912.374.000 + 6.912.374.000) \\
&= 0,933 f_{11}^*(0) + 0,067 f_{11}^*(13.824.748.000) \\
&= 0,933(0) + 0,067(1) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

Tabel 1.14. Hasil perhitungan pada tahap n = 10

X ₁₀ S ₁₀	f ₁₀ (S ₁₀ , X ₁₀) = 0,933 f ₁₁ [*] (S ₁₀ - X ₁₀) + 0,067 f ₁₁ [*] (S ₁₀ + X ₁₀)				f ₁₀ [*] (S ₁₀)	X ₁₀ [*]
	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015

➤ Untuk n = 9

$$\begin{aligned}
f_9(S_9, X_9) &= 0,7 f_{10}^*(S_9 - X_9) + 0,3 f_{10}^*(S_9 + X_9) \\
\text{Untuk } S_9 &= 2.469.500.000 \quad X_9 = 0 \\
f_9(S_9, X_9) &= 0,933 f_{10}^*(2.469.500.000 - 0) + 0,067 f_{10}^*(2.469.500.000 + 0) \\
&= 0,933 f_{10}^*(2.469.500.000) + 0,067 f_{10}^*(2.469.500.000) \\
&= 0,933(0,004) + 0,067(0,004) = 0,004
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_9 = 2.469.500.000 \quad X_9 = 2.469.500.000$$

$$\begin{aligned}
f_9(S_9, X_9) &= 0,933 f_{10}^*(2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{10}^* \\
&\quad (2.469.500.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_{10}^*(0) + 0,067 f_{10}^*(4.939.000.000) \\
&= 0,933(0) + 0,067(0,067) \\
&= 0,004
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_9 = 3.559.165.000 \quad X_9 = 0$$

$$\begin{aligned}
f_9(S_9, X_9) &= 0,933 f_{10}^*(3.559.165.000 - 0) + 0,067 f_{10}^*(3.559.165.000 + \\
&\quad 0) \\
&= 0,933 f_{10}^*(3.559.165.000) + 0,067 f_{10}^*(3.559.165.000) \\
&= 0,933(0,067) + 0,067(0,067) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_9 = 3.559.165.000 \quad X_9 = 2.469.500.000$$

$$\begin{aligned}
f_9(S_9, X_9) &= 0,933 f_{10}^*(3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{10}^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_{10}^*(1.089.665.000) + 0,067 f_{10}^*(6.028.665.000) \\
&= 0,933(0) + 0,067(0,067) \\
&= 0,004
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_9 = 3.559.165.000 \quad X_9 = 3.559.165.000$$

$$\begin{aligned}
f_9(S_9, X_9) &= 0,933 f_{10}^*(3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_{10}^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 3.559.165.000) \\
&= 0,933 f_{10}^*(0) + 0,067 f_{10}^*(7.118.330.000) \\
&= 0,933(0) + 0,067(1) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_9 = 6.912.374.000 \quad X_9 = 0$$

$$\begin{aligned}
f_9(S_9, X_9) &= 0,933 f_{10}^*(6.912.374.000 - 0) + 0,067 f_{10}^* \\
&\quad (6.912.374.0000 + 0) \\
&= 0,933 f_{10}^*(6.912.374.000) + 0,067 f_{10}^*(6.912.374.000) \\
&= 0,933(1) + 0,067(1) \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_9 = 6.912.374.000 \quad X_9 = 2.469.500.000$$

$$\begin{aligned}
f_9(S_9, X_9) &= 0,933 f_{10}^*(6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_{10}^* \\
&\quad (6.912.374.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_{10}^*(4.442.874.000) + 0,067 f_{10}^*(9.381.874.000) \\
&= 0,933(0,067) + 0,067(1) \\
&= 0,129
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_9 = 6.912.374.000 \quad X_9 = 3.559.165.000$$

$$f_9 (S_9, X_9) = 0,933 f_{10}^* (6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_{10}^*$$

$$(6.912.374.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_{10}^* (3.353.209.000) + 0,067 f_{10}^* (10.471.539.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (1)$$

$$= 0,07$$

$$\text{Untuk } S_9 = 6.912.374.000 \quad X_9 = 6.912.374.000$$

$$f_9 (S_9, X_9) = 0,933 f_{10}^* (6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_{10}^*$$

$$(6.912.374.000 + 6.912.374.000)$$

$$= 0,933 f_{10}^* (0) + 0,067 f_{10}^* (13.824.748.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

Tabel 1.15. Hasil perhitungan pada tahap n = 9

X_9	$f_9 (S_9, X_9) = 0,933 f_{10}^* (S_9 - X_9) + 0,067 f_{10}^* (S_9 + X_9)$				$f_9^*(S_9)$	X_9^*
	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015

➤ Untuk $n = 8$

$$f_8(S_8, X_8) = 0,933 f_9^*(S_8 - X_8) + 0,067 f_9^*(S_8 + X_8)$$

$$\text{Untuk } S_8 = 2.469.500.000 \quad X_8 = 0$$

$$f_8(S_8, X_8) = 0,933 f_9^*(2.469.500.000 - 0) + 0,067 f_9^*(2.469.500.000 +$$

$$0)$$

$$= 0,933 f_9^*(2.469.500.000) + 0,067 f_9^*(2.469.500.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (0,004)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_8 = 2.469.500.000 \quad X_8 = 2.469.500.000$$

$$f_8(S_8, X_8) = 0,933 f_9^*(2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_9^*$$

$$(2.469.500.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_9^*(0) + 0,067 f_9^*(4.939.000.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_8 = 3.559.165.000 \quad X_8 = 0$$

$$f_8(S_8, X_8) = 0,933 f_9^*(3.559.165.000 - 0) + 0,067 f_9^*(3.559.165.000 +$$

$$0)$$

$$= 0,933 f_9^*(3.559.165.000) + 0,067 f_9^*(3.559.165.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_8 = 3.559.165.000 \quad X_8 = 2.469.500.000$$

$$f_8 (S_8, X_8) = 0,933 f_9^* (3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_9^*$$

$$(3.559.165.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_9^* (1.089.665.000) + 0,067 f_9^* (6.028.665.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_8 = 3.559.165.000 \quad X_8 = 3.559.165.000$$

$$f_8 (S_8, X_8) = 0,933 f_9^* (3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_9^*$$

$$(3.559.165.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_9^* (0) + 0,067 f_9^* (7.118.330.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_8 = 6.912.374.000 \quad X_8 = 0$$

$$f_8 (S_8, X_8) = 0,933 f_9^* (6.912.374.000 - 0) + 0,067 f_9^* (6.912.374.000 +$$

$$0)$$

$$= 0,933 f_9^* (6.912.374.000) + 0,067 f_9^* (6.912.374.000)$$

$$= 0,933 (1) + 0,067 (1)$$

$$= 1$$

$$\text{Untuk } S_8 = 6.912.374.000 \quad X_8 = 2.469.500.000$$

$$f_8 (S_8, X_8) = 0,933 f_9^* (6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_9^*$$

$$(6.912.374.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_9^* (4.442.874.000) + 0,067 f_9^* (9.381.874.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (1)$$

$$= 0,129$$

$$\text{Untuk } S_8 = 6.912.374.000 \quad X_8 = 3.559.165.000$$

$$f_8 (S_8, X_8) = 0,933 f_9^* (6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_9^*$$

$$(6.912.374.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_9^* (3.353.209.000) + 0,067 f_9^* (10.471.539.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (1)$$

$$= 0,07$$

$$\text{Untuk } S_8 = 6.912.374.000 \quad X_8 = 6.912.374.000$$

$$f_8 (S_8, X_8) = 0,933 f_9^* (6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_9^*$$

$$(6.912.374.000 + 6.912.374.000)$$

$$= 0,933 f_9^* (0) + 0,067 f_9^* (13.824.748.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

Tabel 1.16. Hasil perhitungan pada tahap n = 8

X_8	$f_8 (S_8 - X_8) = 0,933 f_9^* (S_8 - X_8) + 0,067 f_9^* (S_8 + X_8)$				$f_8^*(S_8)$	X_8^*
	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015

➤ Untuk n = 7

$$f_7 (S_7, X_7) = 0,933 f_8^* (S_7 - X_7) + 0,067 f_8^* (S_7 + X_7)$$

$$\text{Untuk } S_7 = 2.469.500.000 \quad X_7 = 0$$

$$f_7 (S_7, X_7) = 0,933 f_8^* (2.469.500.000 - 0) + 0,067 f_8^* (2.469.500.000 +$$

$$0)$$

$$= 0,933 f_8^* (2.469.500.000) + 0,067 f_8^* (2.469.500.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (0,004)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_7 = 2.469.500.000 \quad X_7 = 2.469.500.000$$

$$f_7 (S_7, X_7) = 0,933 f_8^* (2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_8^* (2.469.500.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_8^* (0) + 0,067 f_8^* (4.939.000.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,004$$

Untuk $S_7 = 3.559.165.000$ $X_7 = 0$

$$f_7 (S_7, X_7) = 0,7 f_7^* (3.559.165.000 - 0) + 0,3 f_7^* (3.559.165.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_8^* (3.559.165.000) + 0,067 f_8^* (3.559.165.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,067$$

Untuk $S_7 = 3.559.165.000$ $X_7 = 2.469.500.000$

$$f_7 (S_7, X_7) = 0,933 f_8^* (3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_8^*$$

$$(3.559.165.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_8^* (1.089.665.000) + 0,067 f_8^* (6.028.665.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,004$$

Untuk $S_7 = 3.559.165.000$ $X_7 = 3.559.165.000$

$$f_7 (S_7, X_7) = 0,933 f_8^* (3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_8^*$$

$$(3.559.165.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_8^* (0) + 0,067 f_8^* (7.118.330.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_7 = 6.912.374.000 \quad X_7 = 0$$

$$f_7 (S_7, X_7) = 0,933 f_8^* (6.912.374.000 - 0) + 0,067 f_8^* (6.912.374.000 +$$

$$0)$$

$$= 0,933 f_8^* (6.912.374.000) + 0,067 f_8^* (6.912.374.000)$$

$$= 0,933 (1) + 0,067 (1)$$

$$= 1$$

$$\text{Untuk } S_7 = 6.912.374.000 \quad X_7 = 2.469.500.000$$

$$f_7 (S_7, X_7) = 0,933 f_8^* (6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_8^*$$

$$(6.912.374.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_8^* (4.442.874.000) + 0,067 f_8^* (9.381.874.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (1)$$

$$= 0,129$$

$$\text{Untuk } S_7 = 6.912.374.000 \quad X_7 = 3.559.165.000$$

$$f_7 (S_7, X_7) = 0,933 f_8^* (6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_8^*$$

$$(6.912.374.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_8^* (3.353.209.000) + 0,067 f_8^* (10.471.539.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (1)$$

$$= 0,07$$

Untuk $S_7 = 6.912.374.000$ $X_7 = 6.912.374.000$

$$f_7(S_7, X_7) = 0,933 f_8^*(6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_8^*$$

$$(6.912.374.000 + 6.912.374.000)$$

$$= 0,933 f_8^*(0) + 0,067 f_8^*(13.824.748.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

Tabel 1.17. Hasil perhitungan pada tahap n = 7

		$f_7(S_7 - X_7) = 0,933 f_8^*(S_7 - X_7) + 0,067 f_8^*(S_7 + X_7)$				$f_7^*(S_7)$	X_7^*
		0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
S_7	0	0				0	
	2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
	3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
	6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015

➤ Untuk n = 6

$$f_6(S_6, X_6) = 0,933 f_7^*(S_6 - X_6) + 0,67 f_7^*(S_6 + X_6)$$

Untuk $S_6 = 2.469.500.000$ $X_6 = 0$

$$f_6(S_6, X_6) = 0,933 f_7^*(2.469.500.000 - 0) + 0,067 f_7^*(2.469.500.000 +$$

$$0)$$

$$= 0,933 f_7^* (2.469.500.000) + 0,067 f_7^* (2.469.500.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (0,004)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_6 = 2.469.500.000 \quad X_6 = 2.469.500.000$$

$$f_6 (S_6, X_6) = 0,933 f_7^* (2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_7^* \\ (2.469.500.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_7^* (0) + 0,067 f_7^* (4.939.000.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_6 = 3.559.165.000 \quad X_6 = 0$$

$$f_6 (S_6, X_6) = 0,933 f_7^* (3.559.165.000 - 0) + 0,067 f_7^* (3.559.165.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_7^* (3.559.165.000) + 0,067 f_7^* (3.559.165.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_6 = 3.559.165.000 \quad X_6 = 2.469.500.000$$

$$f_6 (S_6, X_6) = 0,933 f_7^* (3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_7^* \\ (3.559.165.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_7^* (1.089.665.000) + 0,067 f_7^* (6.028.665.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_6 = 3.559.165.000 \quad X_6 = 3.559.165.000$$

$$f_6 (S_6, X_6) = 0,933 f_7^* (3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_7^* (3.559.165.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_7^* (0) + 0,067 f_7^* (7.118.330.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_6 = 6.912.374.000 \quad X_6 = 0$$

$$f_6 (S_6, X_6) = 0,933 f_7^* (6.912.374.000 - 0) + 0,067 f_7^* (6.912.374.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_7^* (6.912.374.000) + 0,067 f_7^* (6.912.374.000)$$

$$= 0,933 (1) + 0,067 (1)$$

$$= 1$$

$$\text{Untuk } S_6 = 6.912.374.000 \quad X_6 = 2.469.500.000$$

$$f_6 (S_6, X_6) = 0,933 f_7^* (6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_7^* (6.912.374.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_7^* (4.442874.000) + 0,067 f_7^* (9.381.874.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (1)$$

$$= 0,129$$

$$\text{Untuk } S_6 = 6.912.374.000 \quad X_6 = 3.559.165.000$$

$$f_6 (S_6, X_6) = 0,933 f_7^* (6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_7^* (6.912.374.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_7^* (3.353.209.000) + 0,067 f_7^* (10.471.539.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (1)$$

$$= 0,07$$

$$\text{Untuk } S_6 = 6.912.374.000 \quad X_6 = 6.912.374.000$$

$$f_6 (S_6, X_6) = 0,933 f_7^* (6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_7^* (6.912.374.000 + 6.912.374.000)$$

$$= 0,933 f_7^* (0) + 0,067 f_7^* (13.824.748.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

Tabel 1.18. Hasil perhitungan pada tahap n = 6

X_6	$f_6(S_6 - X_6) = 0,933 f_7^*(S_6 - X_6) + 0,067 f_7^*(S_6 + X_6)$				$f_6^*(S_6)$	X_6^*
S_6	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015

➤ Untuk n = 5

$$f_5(S_5, X_5) = 0,933 f_6^*(S_5 - X_5) + 0,067 f_6^*(S_5 + X_5)$$

$$\text{Untuk } S_5 = 2.469.500.000 \quad X_5 = 0$$

$$f_5(S_5, X_5) = 0,933 f_6^*(2.469.500.000 - 0) + 0,067 f_6^*(2.469.500.000 +$$

$$0)$$

$$= 0,933 f_6^*(2.469.500.000) + 0,067 f_6^*(2.469.500.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (0,004)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_5 = 2.469.500.000 \quad X_5 = 2.469.500.000$$

$$f_5(S_5, X_5) = 0,933 f_6^*(2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_6^*$$

$$(2.469.500.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_6^*(0) + 0,067 f_6^*(4.939.000.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067) = 0,004$$

$$\text{Untuk } S_5 = 3.559.165.000 \quad X_5 = 0$$

$$\begin{aligned}
f_5(S_5, X_5) &= 0,933 f_6^*(3.559.165.000 - 0) + 0,067 f_6^*(3.559.165.000 + \\
&\quad 0) \\
&= 0,933 f_6^*(3.559.165.000) + 0,067 f_6^*(3.559.165.000) \\
&= 0,933 (0,067) + 0,067 (0,067) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_5 = 3.559.165.000 \quad X_5 = 2.469.500.000$$

$$\begin{aligned}
f_5(S_5, X_5) &= 0,933 f_6^*(3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_6^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_6^*(1.089.665.000) + 0,067 f_6^*(6.028.665.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (0,067) \\
&= 0,004
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_5 = 3.559.165.000 \quad X_5 = 3.559.165.000$$

$$\begin{aligned}
f_5(S_5, X_5) &= 0,933 f_6^*(3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_6^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 3.559.165.000) \\
&= 0,933 f_6^*(0) + 0,067 f_6^*(7.118.330.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (1) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_5 = 6.912.374.000 \quad X_5 = 0$$

$$f_5(S_5, X_5) = 0,933 f_6^*(6.912.374.000 - 0) + 0,067 f_6^*(6.912.374.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_6^*(6.912.374.000) + 0,067 f_6^*(6.912.374.000)$$

$$= 0,933 (1) + 0,067 (1)$$

$$= 1$$

$$\text{Untuk } S_5 = 6.912.374.000 \quad X_5 = 2.469.500.000$$

$$f_5(S_5, X_5) = 0,933 f_6^*(6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_6^*(6.912.374.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_6^*(4.442.874.000) + 0,067 f_6^*(9.381.874.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (1)$$

$$= 0,129$$

$$\text{Untuk } S_5 = 6.912.374.000 \quad X_5 = 3.559.165.000$$

$$f_5(S_5, X_5) = 0,933 f_6^*(6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_6^*(6.912.374.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_6^*(3.353.209.000) + 0,067 f_6^*(10.471.539.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (1)$$

$$= 0,07$$

$$\text{Untuk } S_5 = 6.912.374.000 \quad X_5 = 6.912.374.000$$

$$\begin{aligned}
f_5(S_5, X_5) &= 0,933 f_6^*(6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_6^* \\
&\quad (6.912.374.000 + 6.912.374.000) \\
&= 0,933 f_6^*(0) + 0,067 f_6^*(13.824.748.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (1) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

Tabel 1.19. Hasil perhitungan pada tahap n = 5

X ₅	$f_5(S_5, X_5) = 0,933 f_6^*(S_5 - X_5) + 0,067 f_6^*(S_5 + X_5)$				$f_5^*(S_5)$	X_5^*
S ₅	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015

➤ Untuk n = 4

$$f_4(S_4, X_4) = 0,933 f_5^*(S_4 - X_4) + 0,067 f_5^*(S_4 + X_4)$$

$$\text{Untuk } S_4 = 2.469.500.000 \quad X_4 = 0$$

$$\begin{aligned}
f_4(S_4, X_4) &= 0,933 f_5^*(2.469.500.000 - 0) + 0,067 f_5^*(2.469.500.000 + 0) \\
&= 0,933 f_5^*(2.469.500.000) + 0,067 f_5^*(2.469.500.000) \\
&= 0,933 (0,004) + 0,067 (0,004) = 0,004
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_4 = 2.469.500.000 \quad X_4 = 2.469.500.000$$

$$\begin{aligned}
f_4(S_4, X_4) &= 0,933 f_5^*(2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_5^* \\
&\quad (2.469.500.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_5^*(0) + 0,067 f_5^*(4.939.000.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (0,067) \\
&= 0,004
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_4 = 3.559.165.000 \quad X_4 = 0$$

$$\begin{aligned}
f_4(S_4, X_4) &= 0,933 f_5^*(3.559.165.000 - 0) + 0,067 f_5^*(3.559.165.000 + \\
&\quad 0) \\
&= 0,933 f_5^*(3.559.165.000) + 0,067 f_5^*(3.559.165.000) \\
&= 0,933 (0,067) + 0,067 (0,067) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_4 = 3.559.165.000 \quad X_4 = 2.469.500.000$$

$$\begin{aligned}
f_4(S_4, X_4) &= 0,933 f_5^*(3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_5^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_5^*(1.089.665.000) + 0,067 f_5^*(6.028.665.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (0,067) \\
&= 0,004
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_4 = 3.559.165.000 \quad X_4 = 3.559.165.000$$

$$\begin{aligned}
f_4(S_4, X_4) &= 0,933 f_5^*(3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_5^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 3.559.165.000) \\
&= 0,933 f_5^*(0) + 0,067 f_5^*(7.118.330.000) \\
&= 0,933(0) + 0,067(1) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_4 = 6.912.374.000 \quad X_4 = 0$$

$$\begin{aligned}
f_4(S_4, X_4) &= 0,933 f_5^*(6.912.374.000 - 0) + 0,067 f_5^*(6.912.374.000 + \\
&\quad 0) \\
&= 0,933 f_5^*(6.912.374.000) + 0,067 f_5^*(6.912.374.000) \\
&= 0,933(1) + 0,067(1) \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_4 = 6.912.374.000 \quad X_4 = 2.469.500.000$$

$$\begin{aligned}
f_4(S_4, X_4) &= 0,933 f_5^*(6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_5^* \\
&\quad (6.912.374.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_5^*(4.442.874.000) + 0,067 f_5^*(9.381.874.000) \\
&= 0,933(0,067) + 0,067(1) \\
&= 0,129
\end{aligned}$$

Untuk $S_4 = 6.912.374.000$ $X_4 = 3.559.165.000$

$$\begin{aligned}
 f_4(S_4, X_4) &= 0,933 f_5^*(6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_5^* \\
 &\quad (6.912.374.000 + 3.559.165.000) \\
 &= 0,933 f_5^*(3.353.209.000) + 0,067 f_5^*(10.471.539.000) \\
 &= 0,933 (0,004) + 0,067 (1) \\
 &= 0,07
 \end{aligned}$$

Untuk $S_4 = 6.912.374.000$ $X_4 = 6.912.374.000$

$$\begin{aligned}
 f_4(S_4, X_4) &= 0,933 f_5^*(6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_5^* \\
 &\quad (6.912.374.000 + 6.912.374.000) \\
 &= 0,933 f_5^*(0) + 0,067 f_5^*(13.824.748.000) \\
 &= 0,933 (0) + 0,067 (1) \\
 &= 0,067
 \end{aligned}$$

Tabel 1.20. Hasil perhitungan pada tahap n = 4

X_4	$f_4(S_4, X_4) = 0,933 f_5^*(S_4 - X_4) + 0,067 f_5^*(S_4 + X_4)$				$f_4^*(S_4)$	X_4^*
	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015

➤ Untuk $n = 3$

$$f_3(S_3, X_3) = 0,933 f_4^*(S_3 - X_3) + 0,067 f_4^*(S_3 + X_3)$$

$$\text{Untuk } S_3 = 2.469.500.000 \quad X_3 = 0$$

$$f_3(S_3, X_3) = 0,933 f_4^*(2.469.500.000 - 0) + 0,067 f_4^*(2.469.500.000 +$$

0)

$$= 0,933 f_4^*(2.469.500.000) + 0,067 f_4^*(2.469.500.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (0,004)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_3 = 2.469.500.000 \quad X_3 = 2.469.500.000$$

$$f_3(S_3, X_3) = 0,933 f_4^*(2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_4^*$$

$$(2.469.500.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_4^*(0) + 0,067 f_4^*(4.939.000.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_3 = 3.559.165.000 \quad X_3 = 0$$

$$f_3(S_3, X_3) = 0,933 f_4^*(3.559.165.000 - 0) + 0,067 f_4^*(3.559.165.000 +$$

0)

$$= 0,933 f_4^*(3.559.165.000) + 0,067 f_4^*(3.559.165.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_3 = 3.559.165.000 \quad X_3 = 2.469.500.000$$

$$f_3 (S_3, X_3) = 0,933 f_4^* (3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_4^*$$

$$(3.559.165.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_4^* (1.089.665.000) + 0,067 f_4^* (6.028.665.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_3 = 3.559.165.000 \quad X_3 = 3.559.165.000$$

$$f_3 (S_3, X_{13}) = 0,933 f_4^* (3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_4^*$$

$$(3.559.165.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_4^* (0) + 0,067 f_4^* (7.118.330.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_3 = 6.912.374.000 \quad X_3 = 0$$

$$f_3 (S_3, X_3) = 0,933 f_4^* (6.912.374.000 - 0) + 0,067 f_4^* (6.912.374.000 +$$

$$0)$$

$$= 0,933 f_4^* (6.912.374.000) + 0,067 f_4^* (6.912.374.000)$$

$$= 0,933 (1) + 0,067 (1)$$

$$= 1$$

$$\text{Untuk } S_3 = 6.912.374.000 \quad X_3 = 2.469.500.000$$

$$f_3 (S_3, X_3) = 0,933 f_4^* (6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_4^*$$

$$(6.912.374.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_4^* (4.442874.000) + 0,067 f_4^* (9.381.874.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (1)$$

$$= 0,129$$

$$\text{Untuk } S_3 = 6.912.374.000 \quad X_3 = 3.559.165.000$$

$$f_3 (S_3, X_3) = 0,933 f_4^* (6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_4^*$$

$$(6.912.374.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_4^* (3.353.209.000) + 0,067 f_4^* (10.471.539.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (1)$$

$$= 0,07$$

$$\text{Untuk } S_3 = 6.912.374.000 \quad X_3 = 6.912.374.000$$

$$f_3 (S_3, X_3) = 0,933 f_4^* (6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_4^*$$

$$(6.912.374.000 + 6.912.374.000)$$

$$= 0,933 f_4^* (0) + 0,067 f_4^* (13.824..748.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

Tabel 1.21. Hasil perhitungan pada tahap n = 3

X_3	$f_3 (S_3 - X_3) = 0,933 f_4^* (S_3 - X_3) + 0,067 f_4^* (S_3 + X_3)$				$f_3^*(S_3)$	X_3^*
	0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0				0	
2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015

➤ Untuk n = 2

$$f_2 (S_2, X_2) = 0,933 f_3^* (S_2 - X_2) + 0,067 f_3^* (S_2 + X_2)$$

$$\text{Untuk } S_2 = 2.469.500.000 \quad X_2 = 0$$

$$f_2 (S_2, X_2) = 0,933 f_3^* (2.469.500.000 - 0) + 0,067 f_3^* (2.469.500.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_3^* (2.469.500.000) + 0,067 f_3^* (2.469.500.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (0,004)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_2 = 2.469.500.000 \quad X_2 = 2.469.500.000$$

$$f_2 (S_2, X_2) = 0,933 f_3^* (2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_3^* (2.469.500.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_3^*(0) + 0,067 f_3^*(4.939.000.000)$$

$$= 0,933(0) + 0,067(0,067)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_2 = 3.559.165.000 \quad X_2 = 0$$

$$f_2(S_2, X_2) = 0,933 f_3^*(3.559.165.000 - 0) + 0,067 f_3^*(3.559.165.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_3^*(3.559.165.000) + 0,067 f_3^*(3.559.165.000)$$

$$= 0,933(0,067) + 0,067(0,067)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_2 = 3.559.165.000 \quad X_2 = 2.469.500.000$$

$$f_2(S_2, X_2) = 0,933 f_3^*(3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_3^*(3.559.165.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_3^*(1.089.665.000) + 0,067 f_3^*(6.028.665.000)$$

$$= 0,933(0) + 0,067(0,067)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_2 = 3.559.165.000 \quad X_2 = 3.559.165.000$$

$$f_2(S_2, X_2) = 0,933 f_3^*(3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_3^*(3.559.165.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_3^* (0) + 0,067 f_3^* (7.118.330.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_2 = 6.912.374.000 \quad X_2 = 0$$

$$f_2 (S_2, X_2) = 0,933 f_3^* (6.912.374.000 - 0) + 0,067 f_3^* (6.912.374.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_3^* (6.912.374.000) + 0,067 f_3^* (6.912.374.000)$$

$$= 0,933 (1) + 0,067 (1)$$

$$= 1$$

$$\text{Untuk } S_2 = 6.912.374.000 \quad X_2 = 2.469.500.000$$

$$f_2 (S_2, X_2) = 0,933 f_3^* (6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_3^* (6.912.374.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_3^* (4.442.874.000) + 0,067 f_3^* (9.381.874.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (1)$$

$$= 0,129$$

$$\text{Untuk } S_2 = 6.912.374.000 \quad X_2 = 3.559.165.000$$

$$f_2 (S_2, X_2) = 0,933 f_3^* (6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_3^* (6.912.374.000 + 3.559.165.000)$$

$$= 0,933 f_3^* (3.353.209.000) + 0,067 f_3^* (10.471.539.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (1)$$

$$= 0,07$$

$$\text{Untuk } S_2 = 6.912.374.000 \quad X_2 = 6.912.374.000$$

$$f_2 (S_2, X_2) = 0,933 f_3^* (6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_3^* (6.912.374.000 + 6.912.374.000)$$

$$= 0,933 f_3^* (0) + 0,067 f_3^* (13.824.748.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (1)$$

$$= 0,067$$

Tabel 1.22. Hasil perhitungan pada tahap n = 2

		$f_2 (S_2 - X_2) = 0,933 f_3^* (S_2 - X_2) + 0,067 f_3^* (S_2 + X_2)$				$f_2^*(S_2)$	X_2^*
		0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
S_2	0	0				0	
	2.469.500.000	0,004	0,004			0,004	0 or 2.469.500.000
	3.559.165.000	0,067	0,004	0,067		0,067	0 or 3.559.165.000
	6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067	1	0

Sumber: Data diolah, 2015

➤ Untuk n = 1

$$f_1 (S_1, X_1) = 0,933 f_2^* (S_1 - X_1) + 0,067 f_2^* (S_1 + X_1)$$

$$\text{Untuk } S_1 = 2.469.500.000 \quad X_1 = 0$$

$$f_1(S_1, X_1) = 0,933 f_2^*(2.469.500.000 - 0) + 0,067 f_2^*(2.469.500.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_2^*(2.469.500.000) + 0,067 f_2^*(2.469.500.000)$$

$$= 0,933 (0,004) + 0,067 (0,004)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_1 = 2.469.500.000 \quad X_1 = 2.469.500.000$$

$$f_1(S_1, X_1) = 0,933 f_2^*(2.469.500.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_2^*(2.469.500.000 + 2.469.500.000)$$

$$= 0,933 f_2^*(0) + 0,067 f_2^*(4.939.000.000)$$

$$= 0,933 (0) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,004$$

$$\text{Untuk } S_1 = 3.559.165.000 \quad X_1 = 0$$

$$f_1(S_1, X_1) = 0,933 f_2^*(3.559.165.000 - 0) + 0,067 f_2^*(3.559.165.000 + 0)$$

$$= 0,933 f_2^*(3.559.165.000) + 0,067 f_2^*(3.559.165.000)$$

$$= 0,933 (0,067) + 0,067 (0,067)$$

$$= 0,067$$

$$\text{Untuk } S_1 = 3.559.165.000 \quad X_1 = 2.469.500.000$$

$$\begin{aligned}
f_1(S_1, X_1) &= 0,933 f_2^* (3.559.165.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_2^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_2^* (1.089.665.000) + 0,067 f_2^* (6.028.665.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (0,067) \\
&= 0,004
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_1 = 3.559.165.000 \quad X_1 = 3.559.165.000$$

$$\begin{aligned}
f_1(S_1, X_1) &= 0,933 f_2^* (3.559.165.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_2^* \\
&\quad (3.559.165.000 + 3.559.165.000) \\
&= 0,933 f_2^* (0) + 0,067 f_2^* (7.118.330.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (1) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_1 = 6.912.374.000 \quad X_1 = 0$$

$$\begin{aligned}
f_1(S_1, X_1) &= 0,933 f_2^* (6.912.374.000 - 0) + 0,067 f_2^* (6.912.374.000 + \\
&\quad 0) \\
&= 0,933 f_2^* (6.912.374.000) + 0,067 f_2^* (6.912.374.000) \\
&= 0,933 (1) + 0,067 (1) \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_1 = 6.912.374.000 \quad X_1 = 2.469.500.000$$

$$\begin{aligned}
f_1(S_1, X_1) &= 0,933 f_2^* (6.912.374.000 - 2.469.500.000) + 0,067 f_2^* \\
&\quad (6.912.374.000 + 2.469.500.000) \\
&= 0,933 f_2^* (4.442.874.000) + 0,067 f_2^* (9.381.874.000) \\
&= 0,933 (0,067) + 0,067 (1) \\
&= 0,129
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_1 = 6.912.374.000 \quad X_1 = 3.559.165.000$$

$$\begin{aligned}
f_1(S_1, X_1) &= 0,933 f_2^* (6.912.374.000 - 3.559.165.000) + 0,067 f_2^* \\
&\quad (6.912.374.000 + 3.559.165.000) \\
&= 0,933 f_2^* (3.353.209.000) + 0,067 f_2^* (10.471.539.000) \\
&= 0,933 (0,004) + 0,067 (1) \\
&= 0,07
\end{aligned}$$

$$\text{Untuk } S_1 = 6.912.374.000 \quad X_1 = 6.912.374.000$$

$$\begin{aligned}
f_1(S_1, X_1) &= 0,933 f_2^* (6.912.374.000 - 6.912.374.000) + 0,067 f_2^* \\
&\quad (6.912.374.000 + 6.912.374.000) \\
&= 0,933 f_2^* (0) + 0,067 f_2^* (13.824.748.000) \\
&= 0,933 (0) + 0,067 (1) \\
&= 0,067
\end{aligned}$$

Tabel 1.23. Hasil perhitungan pada tahap n = 1

S_1	X_1	$f_1(S_1 \ X_1) = 0,933 f_2^*(S_1 - X_1) + 0,067 f_2^*(S_1 + X_1)$				$f_1^*(S_1)$	X_1^*
		0	2.469.500.000	3.559.165.000	6.912.374.000		
0	0					0	
2.469.500.000	0,004	0,004				0,004	0 or 2.469.500.000
3.559.165.000	0,067	0,004	0,067			0,067	0 or 3.559.165.000
6.912.374.000	1	0,129	0,07	0,067		1	0

Sumber: Data diolah, 2015