

HALAMAN JUDUL

**RANCANG BANGUN SISTEM *MONITORING ACCESS POINT* BERBASIS
WEB PADA KAMPUS II UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

A.M.ARIANSYAH ARBI

NIM: 60200110001

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **A.M.Ariansyah.A : 60200110001**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Rancang Bangun Sistem Monitoring Access Point Berbasis Web pada Kampus II UIN Alauddin Makassar**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, Maret 2017

Pembimbing I



Mega Orina Fitri, S.T., M.T
NIP. 19760926 200801 2 009

Pembimbing II



Nur Afif, S.T., M.T.
NIP. 19811024 200912 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.M.Ariansyah Arbi
NIM : 60200110001
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Rancang Bangun Sistem *Monitoring Access Point* Berbasis
Web pada Kampus II UIN Alauddin Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Maret 2017

Penyusun,



A.M.Ariansyah Arbi
NIM : 60200110001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Sistem Monitoring Access Point Berbasis Web pada Kampus II UIN Alauddin Makassar*” yang disusun oleh A.M.Ariansyah Arbi, NIM 60200110001, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, Maret 2017

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.HI	(.....)
Sekretaris	: A.Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Kamaruddin Tone M.M.	(.....)
Munaqisy II	: Faisal, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Munaqisy III	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Mega Orina Fitri, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah saw. yang telah membimbing kita semua. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat keserjanaan di UIN Alauddin Makassar jurusan Teknik Informatika fakultas Sains dan Teknologi.

Skripsi ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Baligau, dan Ibunda Arlia, yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, membiayai, dan memberikan semangat serta selalu mendoakan setiap langkah penulis dalam proses pencarian ilmu demi masa depan yang lebih baik, atas segala pengorbanannya selama masa pendidikan penulis baik moril maupun materil yang diberikan penulis. Kepada saudara-saudari tersayang, Wahyuni Arbi, S.Hum., Muhammad Reza Arbi, yang senantiasa memberi penulis semangat untuk menyelesaikan studi.

Penulis juga menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M. Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika sekaligus Pembimbing II, Faisal, S.T, M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika sekaligus Pembimbing I, Mega Orina Fitri, S.T., M.T.
4. Penguji I Dr. H. Kamaruddin Tone, MM., Penguji II, Faisal Akib, S.Kom, M.Kom. dan Penguji III Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., yang telah membimbing dan membantu untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
6. Saudara-saudari B10S, angkatan 2010 Teknik Informatika yang tidak dapat disebut satu persatu, teman seperjuangan yang menguatkan, menyenangkan dan selalu memberi semangat.
7. Kakak-kakak dan adik-adik di jurusan Teknik Informatika yang telah memberi motivasi dan semangat.
8. Kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman di *study club* Exomatik yang telah memberikan banyak ilmunya selama kuliah di kampus.

9. Saudara-saudari relawan Sokola Kaki Langit yang selama ini selalu menguatkan, menghibur, memberi motivasi dan semangat.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Penulis menyadari, masih banyak kekurangan dalam skripsi ini karena keterbatasan yang dimiliki penulis sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca atau siapa saja yang tertarik dengan materinya. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 17 Maret 2017

Penyusun,

A.M.Ariansyah Arbi

NIM : 60200110001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang Masalah.....	16
B. Rumusan Masalah	20
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	20
D. Kajian Pustaka.....	23
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	24
1. Tujuan Penelitian	24
2. Kegunaan Penelitian.....	25
a. Kegunaan teoritis	25
b. Kegunaan praktis.....	25
BAB II TINJAUAN TEORITIS	26
A. Tinjauan Islam.....	26
B. Sistem Monitoring.....	28
C. Access Point (AP)	29
D. Web	29
E. Hyper Text Transfer Protocol (HTTP).....	30
F. Ajax.....	32
G. PHP	32

H.	HTML 5	33
I.	Simple Network Management Protocol (SNMP)	34
J.	Traffic.....	35
K.	Client.....	35
L.	Status	36
M.	Network Administrator	36
N.	Kampus II UIN Alauddin Makassar	36
O.	Daftar Simbol	37
1.	Daftar Simbol Flowmap Diagram.....	37
2.	Daftar Simbol Flowchart.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
A.	Jenis Penelitian.....	40
B.	Pendekatan Penelitian	40
C.	Sumber Data.....	40
D.	Metode Pengumpulan Data.....	40
1.	Studi Literatur	41
2.	Studi Dokumentasi	41
3.	Observasi.....	41
E.	Instrumen Penelitian.....	41
1.	Perangkat Keras	41
2.	Perangkat Lunak.....	42
F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
1.	Pengolahan Data.....	42
2.	Analisis Data	42
G.	Metode Perancangan Aplikasi.....	43
H.	Teknik Pengujian Sistem	45
I.	Rancangan Tabel Uji.....	46
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM		50
A.	Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.....	50

B.	Analisis Sistem yang Diusulkan	51
1.	Analisis Masalah	51
2.	Analisis Kebutuhan	52
a.	Kebutuhan Antarmuka (Interface)	52
b.	Kebutuhan Data.....	52
c.	Kebutuhan Fungsional	52
3.	Analisis Kelemahan	53
4.	Flowmap Sistem yang Diusulkan	54
C.	Perancangan Sistem	55
1.	Data Flow Diagram (DFD)	55
2.	Perancangan Tabel	59
3.	Struktur Navigasi	62
4.	Flowchart (Alur Program).....	64
5.	Perancangan Antarmuka (Interface)	65
a.	Desain interface halaman monitoring	65
b.	Desain interface halaman panel kontrol	66
BAB V IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HASIL		67
A.	Implementasi	67
1.	Antarmuka Panel Kontrol	67
2.	Antarmuka Monitoring.....	73
B.	Pengujian Sistem.....	75
1.	Pengujian White Box	75
a.	Prosedur Pengujian	76
b.	Pengujian Sistem.....	76
c.	Pengujian Fungsi CheckStatus.....	79
d.	Pengujian Fungsi CheckTraffic	81
e.	Pengujian Fungsi CheckClient.....	83
f.	Hasil Pengujian	85
2.	Pengujian Black Box.....	86

a.	Prosedur Pengujian	86
b.	Hasil Pengujian	86
c.	Kesimpulan Hasil Pengujian	91
BAB VI	PENUTUP	93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran.....	93

DAFTAR GAMBAR

III 1 Model Waterfall	44
IV.1 Flowmap Sistem yang Sedang Berjalan	50
IV 2 Flowmap Sistem yang Diusulkan	54
IV.3 Context Diagram.....	56
IV.4 Diagram Berjenjang	57
IV.5 DFD Level 1	58
IV.6 Entity Relational Diagram (ERD).....	59
IV.7 Struktur Navigasi Halaman Monitoring.....	63
IV.8 Struktur Navigasi Halaman Panel Kontrol	63
IV.9 Flowchart Diagram	64
IV.10 Desain Interface Halaman Monitoring.....	65
IV.11 Desain Interface Halaman Panel Kontrol	66
V.1 Antarmuka Login	67
V.2 Antarmuka User	68
V.3 Antarmuka Tambah User	68
V.4 Antarmuka Ubah User.....	69
V.5 Antarmuka Gedung	69
V.6 Antarmuka Tambah Gedung	70
V.7 Antarmuka Ubah Gedung.....	70
V.8 Antarmuka Access Point	71
V.9 Antarmuka Tambah Access Point	71
V.10 Antarmuka Ubah Access Point	72

V.11 Antarmuka Laporan Status.....	72
V.12 Antarmuka Laporan Traffic	73
V.13 Antarmuka Laporan Client.....	73
V.14 Antarmuka Monitoring Status Down	74
V.15 Antarmuka Monitoring Status Up.....	74
V.16 Pengujian Sistem.....	76
V.17 Pengujian Fungsi CheckStatus	79
V.18 Pengujian Fungsi CheckTraffic.....	81
V.19 Pengujian Fungsi CheckClient.....	83

DAFTAR TABEL

II.1 Daftar Simbol Flowmap Diagram	37
II 2 Daftar Simbol Flowchart Diagram	38
III.1 Tabel Uji Source Code (Whitebox).....	46
III 2 Tabel Uji Cyclomatic Complexity (Whitebox).....	48
III 3 Tabel Uji Blackbox	48
V.1 Pengujian Sistem	77
V.2 Pengujian Fungsi CheckStatus	80
V.3 Pengujian Fungsi CheckTraffic.....	82
V.4 Pengujian Fungsi CheckClient	84
V.5 Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak	85
V.6 Pengujian Menu Utama (Monitoring)	87
V.7 Pengujian Menu Login	87
V.8 Pengujian Menu Laporan	88
V.9 Pengujian Menu Access Point.....	88
V.10 Pengujian Menu Gedung.....	89
V.11 Pengujian Menu User	90
V.12 Pengujian Menu Logout	91

ABSTRAK

Nama : A.M.ARIANSYAH ARBI
NIM : 6020011001
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Rancang Bangun Sistem *Monitoring Access Point* Berbasis Web Pada Kampus II UIN Alauddin Makassar
Pembimbing I : Mega Orina Fitri, S.T., M.T.
Pembimbing II : Nur Afif, S.T., M.T.

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar adalah salah satu pengguna jaringan komputer dengan lebih dari satu gedung yang saling terhubung ke jaringan luar kampus. Infrastruktur jaringan Pustipad menyediakan perangkat jaringan, media transmisi dan layanan akses internet di UIN Alauddin Makassar agar seluruh *user* dapat terhubung dengan pengguna lainnya di ruang lingkup universitas. Dengan banyaknya perangkat jaringan dan media transmisi yang menghubungkan antar *user*, *network administrator* mengalami kesulitan untuk selalu memeriksa keadaan perangkat jaringan yang ada apakah perangkat jaringan tersebut saling terhubung atau tidak. Tersebarinya perangkat di setiap gedung juga membuat proses pengawasan perangkat menjadi sulit. Pengawasan yang rutin dibutuhkan agar dapat mengetahui kondisi perangkat jaringan terutama pada perangkat *access point*.. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti bertujuan merancang dan membangun sistem *Monitoring Access Point* berbasis *Web* pada kampus II UIN Alauddin Makassar sehingga dapat mempermudah *network administrator* untuk memonitoring perangkat *Access Point* yang digunakan.

Perancangan dalam membangun sistem ini terbagi atas *data flow diagram*, perancangan tabel, *flowchart*, dan perancangan antarmuka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif eksperimental, yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, studi literatur, dan observasi. Metode perancangan yang digunakan adalah *waterfall* dan teknik pengujian yang digunakan adalah *whitebox* dan *blackbox*. Hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam proses berkirim pesan yang lebih singkat, cepat, dan mudah, dengan memanfaatkan fitur *speech recognition* dan *text to speech*. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil uji coba adalah bahwa tujuan penelitian telah berhasil dicapai dan sistem ini dapat mempermudah *network administrator* untuk mengawasi kinerja perangkat *access point*.

Kata Kunci: *Monitoring, Access Point, Web.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar adalah salah satu pengguna jaringan komputer dengan lebih dari satu gedung yang saling terhubung ke jaringan luar kampus. Setiap mahasiswa yang terhubung pada jaringan kampus dapat mengakses internet dengan berbagai jenis kebutuhan, baik informasi dari dalam kampus maupun lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan pihak universitas.

UIN Alauddin Makassar memiliki lembaga unit Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPAD) yang merupakan unit pelaksana tugas yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi atau *Information Communication and Technology* (ICT). Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPAD) berfungsi sebagai tempat layanan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan UIN Alauddin, baik itu sistem informasi, *website*, layanan internet maupun layanan lainnya yang berhubungan dengan *Information Communication and Technology* (ICT). Fasilitas yang disediakan lembaga unit ini kepada mahasiswa, dosen, dan yang lain sebagainya berupa layanan akses informasi yang begitu luas. Penggunaan berbagai perangkat dan media transmisi harus sesuai dengan tingkat kebutuhan pengguna (*user*) jaringan.

Infrastruktur jaringan Pustipad menyediakan perangkat jaringan, media transmisi dan layanan akses internet di UIN Alauddin Makassar agar seluruh *user* dapat terhubung dengan pengguna lainnya di ruang lingkup universitas. Perangkat jaringan dan media transmisi yang ada di ruang lingkup kampus UIN Alauddin ini berupa *Wireless Access Point (AP)*, *Switch*, *Fiber Optik (FO)*, *Router*, dan lain sebagainya.

Dengan banyaknya perangkat jaringan dan media transmisi yang menghubungkan antar *user*, *network administrator* mengalami kesulitan untuk selalu memeriksa keadaan perangkat jaringan yang ada apakah perangkat jaringan tersebut saling terhubung atau tidak. Sehingga *network administrator* tidak dapat menangani permasalahan pada perangkat jaringan tersebut secara efektif. Tersebar nya perangkat disetiap gedung juga membuat proses pengawasan perangkat menjadi sulit. Pengawasan yang rutin dibutuhkan agar dapat mengetahui kondisi perangkat jaringan terutama pada perangkat *access point*. Adapun ayat yang menjelaskan mengenai pengawasan pada Q.S Al Infithar/82:10-12 yaitu,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

Terjemahnya :

Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu). mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Departemen Agama, 2008)

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa setiap orang diawasi dan dijaga oleh malaikat. Para malaikat mencatat dan membukukan setiap perbuatan yang

dilakukan oleh seseorang. Mereka mengetahui kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang. Tidak ada suatu perbuatan dan ucapan yang dilakukan oleh manusia yang akan dilewatkan oleh para malaikat. (Shihab, 2002)

Dalam pelayanannya, Pustipad senantiasa berusaha menjalankan fungsinya dengan profesional, sesuai ajaran agama islam bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Sulitnya memonitoring perangkat dapat menimbulkan penurunan kualitas layanan yang disediakan. Perawatan dan penanganan perangkat juga akan menggunakan waktu yang lebih lama karena jumlah SDM yang sedikit dan tidak adanya *early warning* sehingga penanganan masalah perangkat akan dilakukan ketika terdapat laporan atau keluhan oleh pengguna layanan. Penanganan masalah dengan cepat sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga ketersediaan layanan.

Network Monitoring System merupakan sebuah sub sistem dalam manajemen jaringan (*Network Management System*) yang melibatkan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak yang digunakan sebagai sistem yang mengelola proses pemantauan (*monitoring*) terhadap fungsi dan kinerja jaringan yang meliputi kepadatan lalu lintas (*traffic*) dalam ukuran penggunaan lebar pita saluran data (*bandwith*).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di segala bidang termasuk dalam bidang *networking*. Perkembangan bidang *networking* kini telah menyediakan berbagai macam perangkat jaringan yang akan mempermudah

untuk saling terhubung antar sesama perangkat maupun ke jaringan internet. Semakin majunya teknologi dalam bidang *networking* telah memungkinkan seseorang untuk dapat terhubung dengan jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dalam Q.S Yunus/10:101 yaitu,

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah swt. dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman". (Departemen Agama, 2008)

Dalam ayat ini Allah swt. menjelaskan perintah-Nya kepada rasul Nya agar dia menyuruh kaumnya untuk memperhatikan dengan mata kepala mereka dan dengan akal budi mereka segala yang ada di langit dan di bumi. Dengan kekuasaan Allah swt. bagi orang-orang yang berfikir dan yakin kepada penciptanya. Semua ciptaan Allah swt. tersebut, apabila dipelajari dan diteliti akan menghasilkan pengetahuan bagi manusia (Shihab, 2002).

Dalam bidang *networking* sendiri sudah terdapat protokol yang disebut *Simple Network Management Protocol* (SNMP), dimana protokol ini digunakan untuk manajemen jaringan seperti memonitor suatu peralatan *network*. Protokol ini dibutuhkan untuk membantu para administrator jaringan memonitor dan mengawasi jaringan.

SNMP bukanlah perangkat lunak untuk melakukan manajemen jaringan. Melainkan suatu protokol yang menjadi menjadi basis pembuatan perangkat lunak manajemen jaringan. SNMP memberikan kerangka manajemen standar untuk setiap vendor komponen jaringan dan pengembang aplikasi manajemen jaringan. Hasilnya adalah aplikasi manajemen jaringan yang mengimplementasikan SNMP dapat mengawasi dan mengontrol semua perangkat yang juga mengimplementasikan SNMP, meskipun perangkat-perangkat tersebut berasal dari vendor yang berbeda.

Dengan memadukan protokol SNMP dengan teknologi *web* saat ini, *network administrator* akan lebih mudah memonitoring perangkat *network* melalui sistem yang dibuat berbasiskan *web* dengan tampilan dinamis dan menarik. Teknologi *web* saat ini juga memungkinkan untuk menyajikan sistem dengan *layout* yang lebih responsif sehingga memungkinkan untuk dibuka melalui perangkat *mobile*.

Berdasarkan uraian di atas maka pada tugas akhir ini, akan dibuat sistem *Monitoring Access Point* berbasis *Web*, Sistem ini dapat mempermudah *network administrator* untuk memonitoring perangkat *Access Point* yang digunakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah “Bagaimana merancang dan membangun Sistem *Monitoring Access Point* berbasis *Web* pada kampus II UIN Alauddin Makassar?”.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut:

1. Sistem ini memonitoring perangkat *Access Point* yang digunakan di kampus II UIN Alauddin Makassar.
2. Sistem ini berjalan menggunakan teknologi *Web*.
3. Sistem ini menampilkan informasi berupa *traffic*, status, dan *client* dari perangkat *Access Point*.
4. Sistem ini menyimpan *history* ketika terjadi masalah pada perangkat *Access Point*.
5. Target pengguna sistem ini adalah *network administrator* yang ada di kampus II UIN Alauddin Makassar.

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah:

1. Sistem ini memonitoring perangkat *Access Point* yang digunakan di kampus II UIN Alauddin Makassar. Kampus II UIN Alauddin terdiri dari beberapa gedung yang dilengkapi dengan perangkat *Access Point* disetiap lantai gedung. Sistem ini akan memonitoring perangkat tersebut secara terpusat melalui PUSTIPAD.
2. Sistem ini berjalan menggunakan teknologi *Web*. Sistem ini akan ditampilkan menggunakan *web* yang dapat diakses menggunakan *web browser*. Dengan menggunakan *web* maka akses dan ketersediaan untuk pengguna akan menjadi lebih mudah. Kemampuan untuk memperbarui dan

memelihara sistem juga akan lebih mudah karena tidak perlu mendistribusikan atau menginstalasi pada perangkat client yang akan mengaksesnya.

3. Sistem ini menampilkan informasi berupa *traffic*, status, dan *client* dari perangkat *Access Point*. Informasi ini digunakan untuk memantau kinerja pada perangkat. *Traffic* akan menunjukkan seberapa banyak aliran data yang masuk dan keluar pada perangkat. Status akan menampilkan ketersediaan perangkat apakah terhubung atau terjadi masalah. Sistem juga akan menampilkan informasi mengenai jumlah *client* pada perangkat yang digunakan.
4. Sistem ini menyimpan *history* ketika terjadi masalah pada perangkat *Access Point*. Setiap terjadi permasalahan ketersediaan perangkat *Access Point* akan direkam dan disimpan dalam database. Data tersebut nantinya akan ditampilkan dan dijadikan acuan oleh *network administrator* untuk menganalisa permasalahan pada perangkat sehingga dapat menjadi penunjang keputusan untuk tindakan penanganan permasalahan perangkat.

Network Administrator yang dimaksud yaitu staff yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak pada jaringan computer yang digunakan pada kampus II UIN Alauddin Makassar.

D. Kajian Pustaka

Melihat Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Telaah penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut.

Kurniawan, Awal (2012) pada penelitian yang berjudul *Implementasi Network Monitoring System* pada Pusat Informasi dan Komputer (Puskom) UIN Alauddin Makassar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengimplementasikan sistem *monitoring* jaringan secara visual pada infrastruktur jaringan fisik di UIN Alauddin Makassar. Sistem ini memiliki kesamaan dengan sistem yang akan dibuat dimana sistem tersebut digunakan untuk memonitoring perangkat jaringan yang ada di UIN Alauddin Makassar. Namun yang menjadi perbedaan yaitu sistem yang akan dibuat lebih memfokuskan pada perangkat *Access Point* dan menyediakan informasi yang lebih mendetail sedangkan sistem sebelumnya lebih memvisualisasikan informasi perangkat jaringan yang sedang berjalan.

Ohara, Gheyb Jhuana (2005) pada penelitian yang berjudul *Aplikasi Sistem Monitoring berbasis Web untuk Open Cluster*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan suatu sistem *monitoring* dan sistem kontrol pada *Open Cluster* yang dapat memonitor aktivitas dan indikator dari sumber daya *cluster* sehingga *user* dapat mengetahui sumber daya dari *cluster* tersebut.

Sistem ini memiliki kesamaan dengan sistem yang akan dibuat dimana sistem tersebut digunakan untuk memonitoring perangkat. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya yakni memonitoring perangkat yang lebih besar dan lebih banyak yang

dibuat menjadi *cluster* dan membuat sistem kontrol pada *cluster* tersebut. Pada penelitian ini hanya sebatas memonitoring perangkat *Access Point*.

Pradikta, Reza (2013) dengan judul penelitian Rancang Bangun Aplikasi *Monitoring Jaringan dengan Menggunakan Simple Network Management Protocol*. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang dan membuat aplikasi *monitoring* jaringan yang dapat digunakan sebagai perantara untuk mengambil dan mengolah nilai SNMP sekaligus terdapat sistem penyimpanan atau *database* sehingga dapat ditampilkan laporan informasi tentang kondisi jaringan yang meliputi *availability* perangkat dan *traffic* pada *transport* TCP.

Sistem ini memiliki kesamaan dengan sistem yang akan dibuat dimana sistem tersebut digunakan untuk memonitoring perangkat dan menyediakan informasi mengenai *availability* perangkat yang dimonitoring. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian sebelumnya memonitoring perangkat komputer dan memanfaatkan protokol SNMP untuk mengetahui jumlah data yang keluar, masuk, dan dikirim ulang pada *transport* TCP sekaligus mengindikasikan status perangkat yang diamati dalam kondisi on/off yang digunakan untuk mengetahui *availability*. Sistem yang akan dibuat lebih memfokuskan pada perangkat *Access Point* dan menyediakan informasi yang lebih mendetail mengenai kinerja perangkat tersebut termasuk *availability* perangkat.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sistem *Monitoring Access Point* berbasis *Web* pada kampus II UIN

Alauddin Makassar sehingga dapat mempermudah *network administrator* untuk memonitoring perangkat *Access Point* yang digunakan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

- 1) Sebagai kontribusi positif di bidang keilmuan teknologi informasi dan untuk pengembangan pada masa yang akan datang.
- 2) Dapat mengembangkan wawasan keilmuan yang didapatkan di bangku kuliah maupun secara otodidak, dalam memahami tentang pengembangan sistem berbasis Web, juga dalam ilmu *Networking*.

b. Kegunaan praktis

Sebagai sistem untuk membantu *network administrator* melakukan *monitoring* perangkat *access point* secara lebih efisien.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Islam

Dalam memberikan pelayanan atau melakukan sebuah pekerjaan islam selalu mengajarkan untuk senantiasa memberikan yang terbaik, sesuai ajaran agama islam bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Islam juga mengajarkan untuk selalu mengadirkan Allah dalam melakukan aktifitas atau bekerja seperti yang dijelaskan pada Q.S Alinfithar/82:10-12 yaitu,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

Terjemahnya :

Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu). mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Departemen Agama, 2008)

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa setiap orang diawasi dan dijaga oleh malaikat. Para malaikat mencatat dan membukukan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Mereka mengetahui kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang. Tidak ada suatu perbuatan dan ucapan yang dilakukan oleh manusia

yang akan dilewatkan oleh para malaikat. (Shihab, 2002). Juga dijelaskan pada Q.S

Qaf:18 yaitu,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Terjemahnya :

Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Departemen Agama, 2008)

Untuk menunjang proses kerja maka islam juga mengajarkan untuk senantiasa siap siaga dalam menghadapi masalah yang terjadi. Dalam alquran dijelaskan pada Q.S

Al-Anfal:60 yaitu,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya :

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Departemen Agama, 2008)

Dalam ayat ini Allah mengajarkan untuk selalu mempersiapkan segala sesuatunya dan siap siaga dalam menghadapi sesuatu. Allah telah menyiapkan fasilitas yang bisa digunakan manusia dalam membantu pekerjaan. Seperti halnya

dalam penelitian ini, dimana dalam penelitian ini dibuat sistem *monitoring access point* berbasis web pada kampus II UIN Alauddin Makassar.


Sistem ini dibuat untuk membantu *network administrator* dalam mengawasi kinerja perangkat yang digunakan pada kampus II UIN Alauddin Makassar. Sistem ini akan mengawasi kinerja perangkat dan memberikan notifikasi ketika terjadi masalah pada perangkat yang digunakan. Sesuai dengan anjuran islam mengenai pengawasan kerja dan siap siaga maka dibuat sistem *monitoring* untuk membantu *network administrator* dalam mengawasi dan menangani masalah pada perangkat *access point* yang digunakan.

B. Sistem *Monitoring*

Aplikasi Sistem *monitoring* merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber daya. Biasanya data yang dikumpulkan merupakan data yang real time. Secara garis besar tahapan dalam sebuah sistem *monitoring* terbagi ke dalam tiga proses besar seperti yang terlihat pada gambar 1.1, yaitu:

1. Proses di dalam pengumpulan data *monitoring*
2. Proses di dalam analisis data *monitoring*

3. Proses di dalam menampilkan data hasil *monitoring*



Gambar II.1 Proses dalam sistem *monitoring* (Ohara, 2005)

Aksi yang terjadi di antara proses-proses dalam sebuah sistem *monitoring* adalah berbentuk *service*, yaitu suatu proses yang terus-menerus berjalan pada interval waktu tertentu. Proses-proses yang terjadi pada suatu sistem *monitoring* dimulai dari pengumpulan data seperti data dari *network traffic*, *hardware information*, dan lain-lain yang kemudian data tersebut dianalisis pada proses analisis data dan pada akhirnya data tersebut akan ditampilkan. (Ohara, 2005)

C. Access Point (AP)

Peralatan yang digunakan pada *wireless* LAN. *Access point* (AP) bertugas mengatur dan menghubungkan koneksi beberapa peralatan Wi-Fi. AP dapat dianalogikan dengan hub, hanya saja digunakan pada *wireless* LAN. AP juga dapat menghubungkan *wireless* LAN dengan *wired* LAN. Selain sebagai pusat jaringan *wireless* sebuah AP biasanya juga mempunyai port UTP yang bisa digunakan untuk berhubungan langsung dengan jaringan *Ethernet* yang telah ada. (S'to, 2007)

D. Web

World wide web (www), lebih dikenal dengan *web*, merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. *Web* pada

awalnya adalah ruang informasi dalam internet dengan menggunakan teknologi *hypertext*, pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam dokumen *web* yang ditampilkan dalam *web browser*. (Wahana, 2006)

Kini internet identik dengan *web*, karena kepopuleran *web* sebagai standar *interface* pada layanan-layanan yang ada di internet. Awalnya sebagai penyedia informasi, kini digunakan juga untuk komunikasi melalui *e-mail*, *chatting*, sampai dengan melakukan transaksi bisnis (*e-commerce*).

Web seakan lebih populer daripada *e-mail*, walaupun secara statistik, *e-mail* merupakan aplikasi terbanyak yang digunakan oleh pengguna internet, terutama untuk pencarian informasi. *Web* memudahkan pengguna komputer untuk berinteraksi dengan pelaku internet lainnya dan menelusuri informasi di internet. Selain itu, *web* telah diadopsi oleh perusahaan sebagai sebagian dari strategi teknologi informasinya, karena beberapa alasan akses informasi mudah, set up server lebih mudah, informasi mudah didistribusikan, dan bebas *Platform*, informasi dapat disajikan oleh *web browser* pada semua sistem operasi karena adanya standar dokumen berbagai tipe data.

E. *Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)*

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web (WWW). Protokol ini adalah protocol ringan, tidak berstatus dan generik yang dapat dipergunakan berbagai macam tipe dokumen. Pengembangan HTTP dikoordinasi oleh Konsorsium World Wide Web (W3C) dan grup bekerja Internet Engineering Task Force (IETF), bekerja dalam publikasi satu seri RFC, yang paling terkenal RFC 2616, yang menjelaskan HTTP/1,1,

versi HTTP yang digunakan umum sekarang ini. HTTP adalah sebuah protocol meminta/menjawab antara client dan server. Sebuah client HTTP seperti web browser, biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan TCP/IP ke port tertentu di tuan rumah yang jauh (biasanya port 80).

Sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu client mengirim kode permintaan (request), seperti "GET/ HTTP/1.1" (yang akan meminta halaman yang sudah ditentukan), diikuti dengan pesan MIME yang memiliki beberapa informasi kode kepala yang menjelaskan aspek dari permintaan tersebut, diikuti dengan badan dari data tertentu. Beberapa kepala (header) juga bebas ditulis atau tidak, sementara lainnya (seperti tuan rumah) diperlukan oleh protocol HTTP/1.1.

Begitu menerima kode permintaan (dan pesan, bila ada), server mengirim kembali kode jawaban, seperti "200 OK", dan sebuah pesan yang diminta atau sebuah pesan error atau pesan lainnya. Sejarah protokol HTTP pertama kali dipergunakan dalam WWW pada tahun 1990. Pada saat tersebut yang dipakai adalah protokol HTTP versi 0.9. Versi 0.9 ini adalah protokol transfer dokumen secara mentah, maksudnya adalah data dokumen dikirim sesuai dengan isi dari dokumen tersebut tanpa memandang tipe dari dokumen.

Kemudian pada tahun 1996 protokol TTP diperbaiki menjadi HTTP versi 1.0. Perubahan ini untuk mengakomodasi tipe-tipe dokumen yang hendak dikirim beserta encoding yang dipergunakan dalam pengiriman data dokumen. Sesuai dengan perkembangan infrastruktur internet maka pada tahun 1999 dikeluarkan HTTP versi 1.1 untuk mengakomodasi proxy, cache dan koneksi yang persisten.

HTTP dibangun di atas TCP , yang menyebabkan HTTP menjamin data yang dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya tidak akan rusak atau terpecah belah. Bagi pengguna, hal ini sangat baik karena integritas data yang dikirimkan terjamin dengan baik. Untuk pengembang aplikasi, hal ini juga sangat baik karena pengembang dapat berfokus ke apakah data yang dikirimkan berguna atau tidak daripada bagaimana mengirimkan data tersebut. (Sim, 2016)

F. *Ajax*

Ajax adalah kepanjangan dari *Asynchronous Javascript and XML*. Istilah *Ajax* digunakan pada website yang berinteraksi dengan *server* melalui *javascript* secara *asinkron (background)*, sehingga pengguna tidak perlu *me-load* keseluruhan isi *page* (halaman). Sebagai gambaran adalah pada saat proses pendaftaran anggota baru pada suatu situs web. Setelah selesai meinput *user ID* saat registrasi, sistem bisa memberitahukan bahwa nama yang dipakai sudah digunakan oleh orang lain atau belum. (Dezrisal, 2016)

G. *PHP*

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah suatu bahasa pemrograman *open source* yang digunakan secara luas terutama untuk pengembangan web dan dapat disimpan dalam bentuk HTML. Pada awalnya, *PHP* dirancang untuk diintegrasikan dengan *webserver* Apache. Namun belakangan ini, *PHP* juga dapat bekerja dengan *webserver* seperti *PWS (Personal Web Server)*, *IIS (Internet Information Server)* dan *Xitami*. Yang membedakan *PHP* dengan bahasa pemrograman lain adalah adanya tag penentu, yaitu diawali dengan “<?” atau “ <?php” dan diakhiri dengan “>”. Dengan

penggunaan tag tersebut, maka skrip PHP bebas ditempatkan dalam dokumen HTML yang akan dibuat.

Yang menjadikan PHP berbeda dengan HTML adalah proses dari PHP itu sendiri. HTML merupakan Bahasa statis yang apa bila ingin merubah konten maka yang harus dilakukan adalah membuka filenya kemudian menambahkan isi kedalam file tersebut. Dengan PHP penambahan konten akan lebih mudah karena seorang user tidak lagi berhubungan langsung dengan *script*. (Dwiartara, 2016)

H. HTML 5

HTML5 adalah sebuah bahasa markah untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari *World Wide Web*, sebuah teknologi inti dari internet. HTML5 adalah revisi kelima dari HTML (yang pertama kali diciptakan pada tahun 1990 dan versi keempatnya, HTML4, pada tahun 1997) dan hingga bulan Juni 2011 masih dalam pengembangan. Tujuan utama pengembangan HTML5 adalah untuk memperbaiki teknologi HTML agar mendukung teknologi multimedia terbaru, mudah dibaca oleh manusia dan juga mudah dimengerti oleh mesin.

Pada HTML 5 diperkenalkan beberapa elemen baru dan atribut yang merefleksikan tipikal penggunaan *website* modern. Beberapa diantaranya adalah pergantian yang bersifat semantik pada blok yang umum digunakan: yaitu elemen `<div>` dan *inline* (``), sebagai contoh (``) (sebagai blok navigasi *website*) dan `<footer>` (biasanya dikaitkan pada bagian bawah suatu *website* atau baris terakhir dari kode HTML). Banyak elemen lain yang memberikan kegunaan baru melalui antar muka yang telah distandarkan, seperti elemen multimedia `<audio>` dan `<video>`.

Beberapa elemen yang telah ditinggalkan juga ditiadakan, termasuk elemen presentasi semata seperti dan <center>, yang sebenarnya dapat dikerjakan menggunakan *Cascading Style Sheet*. (Salim, 2010)

Untuk menambah keluwesan pemformatan, pada HTML5 telah dispesifikasikan pengkodean *application programming interfaces* (APIs). antarmuka *document object model* (DOM) yang ada dikembangkan dan fitur de facto didokumentasikan. Beberapa APIs terbaru pada HTML5 antara lain :

1. Elemen *canvas*, sebagai mode untuk menggambar *object* dua dimensi (2D).
Lihat spesifikasi 1.0 untuk *canvas 2D*.
2. *Timed media playback*.
3. Media penyimpanan luring (aplikasi *web luring*). Lihat *Web Storage*.
4. Penyuntingan dokumen.
5. *Drag and Drop*.
6. *Cross-document messaging*.
7. Manajemen sejarah kunjungan penjelajah *web*.
8. Tipe *MIME* dan penanggung jawab protokol registrasi

I. *Simple Network Management Protocol (SNMP)*

SNMP adalah sebuah protokol aplikasi pada jaringan TCP/IP yang menangani manajemen jaringan. Protokol ini didesain sehingga pengguna dapat dengan mudah memantau kondisi jaringan komputer. Pemantauan kondisi jaringan dapat dilakukan dengan cara pengumpulan nilai-nilai informasi dari kondisi jaringan secara jarak jauh atau menggunakan satu pusat pengamatan. SNMP menjadi protokol yang terus

dikembangkan karena banyak perangkat jaringan yang mendukung dan tersedia layanan SNMP seperti router, switch, server, workstation, dan printer. Protokol SNMP pada jaringan TCP/IP menggunakan transport UDP oleh karena itu dalam penggunaannya tidak akan membebani trafik jaringan. (Pradikta, 2013)

Pada sistem pemantauan jaringan dengan menggunakan layanan SNMP, terdapat tiga komponen dasar antara lain:

1. Manajer SNMP adalah perangkat yang menjalankan dan dapat menangani tugas-tugas manajemen jaringan.
2. Agen SNMP adalah perangkat pada jaringan yang akan diamati dan dikelola.

Setiap agen akan merespon dan menjawab permintaan manajer SNMP.

J. *Traffic*

Traffic adalah kepadatan lalu lintas data yang terjadi pada suatu perangkat jaringan. Lalu lintas data pada perangkat jaringan akan dipengaruhi oleh besarnya aliran data yang diterima maupun besarnya aliran data yang dikirim pada perangkat jaringan yang digunakan (Alam, 2013).

K. *Client*

Client yaitu perangkat yang terhubung pada perangkat jaringan yang digunakan. Perangkat yang dimaksud dapat berupa komputer maupun laptop yang akan meminta atau mengirim data melalui perangkat jaringan yang digunakan.

L. Status

Status yaitu kondisi pada sebuah perangkat jaringan. Status pada perangkat jaringan dapat diketahui dengan menggunakan beberapa cara yaitu menggunakan *ping* atau menggunakan protocol SNMP.

M. Network Administrator

Network administrator merupakan profesi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak pada jaringan komputer. Hal ini biasanya mencakup penggunaan, konfigurasi, pemeliharaan, pemantauan, dan penanganan masalah pada perangkat jaringan yang digunakan. (Concurrent Computer Corporation, 2001)

N. Kampus II UIN Alauddin Makassar

Kampus II UIN Alauddin Makassar merupakan lokasi kedua dari kampus UIN Alauddin Makassar yang beralamat di Jln. Sultan Alauddin No.36 Romang Polong Gowa Sulawesi Selatan. Kampus II terdiri dari beberapa gedung diantaranya gedung fakultas sains dan teknologi, gedung fakultas ushuluddin, gedung fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, gedung fakultas ekonomi dan bisnis islam, gedung fakultas syariah dan hukum, gedung fakultas dakwah dan komunikasi, gedung fakultas adab dan humaniora, gedung fakultas tarbiyah dan keguruan, gedung rektorat, gedung LP2M, gedung perpustakaan, gedung poliklinik, rusunawah, dan mesjid. Beberapa gedung memiliki tiga lantai dan beberapa gedung lainnya memiliki empat lantai.

Setiap gedung fakultas pada kampus II UIN Alauddin diberikan fasilitas layanan internet yang dikelola oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data




(PUSTIPAD) yang bertempat di gedung rektorat. Dengan jarak antar gedung yang cukup jauh maka untuk dapat memenuhi layanan internet setiap gedung digunakan perangkat *access point* sehingga setiap mahasiswa dapat mengakses layanan internet menggunakan media *wireless*.





O. Daftar Simbol

1. Daftar Simbol *Flowmap Diagram*

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. *Flowmap* ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan *flowmap* ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi.

Tabel II.1 Daftar Simbol *Flowmap Diagram* (Booch, 2003)



Simbol	Nama	Keterangan
	Terminator Awal / Akhir Program	Simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu program
	Dokumen	Menunjukkan dokumen berupa dokumen input dan output pada proses manual dan proses berbasis computer
	Proses Manual	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara manual








	Proses Komputer	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara komputerisasi
	Arah Aliran Data	Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu system
	Penyimpanan Manual	Menunjukkan media penyimpanan data / informasi secara manual
	Data	Simbol input/output digunakan untuk mewakili data input/output

2. Daftar Simbol *Flowchart*

Flowchart atau bagan alir adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

Tabel II 2 Daftar Simbol *Flowchart* Diagram (Kristianto, 2003)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Terminator</i>	Permulaan atau akhir program
	<i>Flow Line</i>	Arah aliran program

	<i>Preparation</i>	Proses inialisasi atau pemberian harga awal
	<i>Process</i>	Proses perhitungan atau proses pengolahan data
	<i>Input/Output Data</i>	Proses input atau output data, parameter, informasi
	<i>Predefined Process</i>	Permulaan sub program atau proses menjalankan sub program
	<i>Decision</i>	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
	<i>On Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian flowchart yang ada pada satu halaman
	<i>Off Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian flowchart yang ada pada halaman berbeda

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian kualitatif lapangan yang digunakan adalah *Design and Creation*. Dipilihnya jenis penelitian ini oleh penulis dikarenakan konsep dari *Design and Creation* sangat tepat untuk mengelola penelitian ini. Disamping melakukan penelitian tentang judul ini, penulis juga mengembangkan produk berdasarkan penelitian yang dilakukan.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Field Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data konkrit mengenai masalah yang akan dibahas dan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur, studi dokumentasi dan observasi.

1. Studi Literatur

Studi literatur adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti membaca buku atau jurnal.

2. Studi Dokumentasi

Dengan mempelajari dokumentasi program serupa yang berupa *source code* untuk digunakan sebagai contoh dalam proses pembuatan perangkat lunak.

3. Observasi

Yaitu dengan mengamati proses secara langsung terhadap beberapa perangkat lunak yang sejenis.

Tujuan penulis menggunakan metode studi literatur yaitu untuk mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Perangkat Keras
 - a. *Laptop Acer Aspire E1-472G, Intel Core-i5 CPU 2.3GHz*
 - b. *Network Interface Card (NIC)*
 - c. *Router*
 - d. *Kabel UTP*
 - e. *Access Point*

2. Perangkat Lunak

- a. XAMPP web server
- b. Notepad++
- c. Google Chrome
- d. Windows 10 Enterprise

F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses data yang diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna, berupa informasi. Pada penelitian ini, metode pengolahan data yang akan digunakan adalah berikut :

a. *Editing*

Yaitu proses memeriksa data yang telah terkumpul dengan tujuan mengurangi kesalahan dan kekurangan yang ada pada data.

b. *Coding*

Yaitu dengan mengklasifikasikan yang dilakukan dengan cara memberi tanda/kode pada data.

2. Analisis Data


Teknik analisis data merupakan proses mengatur atau mengorganisasikan data dari hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan hipotesa kerja yang akan dilakukan. Analisis data terbagi menjadi dua yaitu, metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan dapat dilakukan dengan

cepat, sementara analisis kualitatif ini digunakan untuk data kualitatif data yang digunakannya adalah berupa catatan-catatan yang biasanya cenderung banyak dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menganalisisnya secara seksama.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistic, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. (Moelong, 2002)

G. Metode Perancangan Aplikasi

Pada penelitian ini, metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah metode *waterfall*. Model *Waterfall* adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun *software*, dimana proses pengerjaannya bertahap dan harus menunggu tahap sebelumnya selesai dilaksanakan kemudian memulai tahap selanjutnya. Metode ini dipilih oleh penulis dikarenakan proses perancangan aplikasi dilakukan tahap demi tahap dimulai dari *Requirements analysis and definition, System and Software design, Implementation, Integration and System testing* dan *Operation and maintenance* (Pressman, 2001).



Gambar III 1 Model Waterfall (Pressman, 2001)

Berikut ini adalah deskripsi dari tahap model *Waterfall* :

1) *Requirements analysis and definition*

Proses menganalisis kebutuhan sistem kemudian pengumpulan kebutuhan secara lengkap yang sesuai dengan sistem yang akan dibangun, sehingga nantinya sistem yang telah dibangun dapat memenuhi semua kebutuhan.

2) *System and software design*

Desain dikerjakan setelah analisis dan pengumpulan data dikumpulkan secara lengkap. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi *interface*, dan *detail* (algoritma) prosedural.

2. *Implementation*

Proses menerjemahkan desain ke dalam suatu bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer.

3. *Integration and system testing*

Proses pengujian dilakukan pada logika, untuk memastikan semua pernyataan sudah diuji. Lalu dilanjutkan dengan melakukan pengujian fungsi sistem untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input akan memberikan hasil yang aktual sesuai yang dibutuhkan.

4. *Operation and maintenance*

Pada proses ini dilakukan pengoperasian sistem yang telah selesai dibangun dan melakukan pemeliharaan.

H. *Teknik Pengujian Sistem*

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian *bug*, ketidak sempurnaan program, kesalahan pada baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak.

Adapun pengujian system yang digunakan pada tugas akhir ini adalah *Black Box* dan *White Box*. *Black Box testing* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan (Rosa dan Shalahuddin, 2011), sedangkan *White Box Testing* adalah rancangan pengujian menggunakan struktur kontrol perancangan procedural. Salah satu cara yang sering digunakan adalah

Cyclomatic Complexity, yaitu suatu matriks perangkat lunak yang menetapkan ukuran kompleksitas logika program yang dapat menjamin seluruh independent path di dalam modul dikerjakan minimal satu kali.

I. Rancangan Tabel Uji

Tabel III.1 Tabel Uji Source Code (Whitebox)

Algoritma	Deskripsi	Struktur Code Secara Umum
Membuka Sistem	Memulai tampilan <i>monitoring</i> dengan memanggil <i>controller</i> utama	<pre>class Home extends CI_Controller {</pre>
Mengambil Data Access Point	Menghubungkan dengan <i>database</i> , yang berisi data <i>access point</i> dan mengambil datanya dengan <i>query</i>	<pre>function GetAllData() { \$GetAllData = \$this->db- >get('tb ap'); return \$GetAllData->result(); }</pre>
Menampilkan halaman <i>monitoring</i>	Menampilkan halaman <i>monitoring</i> yang memuat data <i>access point</i>	<pre>public function index(){ \$data['data_ap'] = \$this- >home_model->GetAllData(); \$this->load->view('v_home', \$data); }utama);</pre>
<i>CheckStatus</i> perangkat	Memulai proses <i>monitoring</i> dan mengembalikan data sesuai kondisi status perangkat	<pre>function Ping(ip, id, urlstatus, urltraffic, urlclient) { \$.ajax({ url : urlstatus, type: 'post', data :{ip:ip, id:id}, enctype:"multipart/form- data", async: true, success:function(response){ if(response == "up"){ \$("#up"+id).show(); \$("#down"+id).hide(); Traffic(ip,id,urltraffic; Client(ip,id,urlclient); } else { \$("#up"+id).hide(); \$("#down"+id).show(); } } });return false;}</pre>

<i>CheckTraffic</i> perangkat	Memulai proses pengambilan data <i>traffic</i> pada perangkat yang sedang <i>dimonitoring</i>	<pre>function Traffic(ip, id, urltraffic){ \$.ajax({ url : urltraffic, type: 'post', data : {ip:ip, id:id}, dataType: "json", async: true, success: function(data){ \$("#transmite"+id).html(d ata['tx']); \$("#receive"+id).html(dat a['rx']); } }); return false; } </pre>
<i>CheckClient</i> perangkat	Memulai proses pengambilan data <i>client</i> pada perangkat yang sedang <i>dimonitoring</i>	<pre>function Client(ip, id, urlclient){ \$.ajax({ url : urlclient, type: 'post', data : {ip:ip, id:id}, async: true, success: function(dataclient){ \$("#client"+id).html(data client); } }); return false; } </pre>
Menyimpan data <i>status</i>	Mengambil data hasil pengecekan status kemudian menyimpan data kedalam <i>database</i>	<pre>\$data = array('id' => "", 'id ap' => \$id, 'tanggal' => \$date, 'waktu' => \$time, 'keterangan' => \$status); \$this->home model- >InsertStat(\$data); </pre>
Menyimpan data <i>traffic</i>	Mengambil data hasil pengecekan <i>traffic</i> kemudian menyimpan data kedalam <i>database</i>	<pre>\$traffic_data = array('id' => "", 'id ap' => \$id, 'transmite' => \$data['tx'], 'receive' => \$data['rx'], 'tanggal' => \$date); \$this->home model- >InsertTraffic(\$traffic data); </pre>
Menyimpan data <i>client</i>	Mengambil data hasil pengecekan <i>client</i> kemudian menyimpan data kedalam <i>database</i>	<pre>\$array data = array('id' => "", 'id ap' => \$id, 'jumlah client' => \$client, 'tanggal' => \$date); \$this->home_model- >InsertClient(\$array data); </pre>
Mengakhiri Sistem	Menutup <i>code</i> program dengan tanda “}”	<pre>} </pre>

Tabel III 2 Tabel Uji Cyclomatic Complexity (Whitebox)

Nama Menu/Modul	Hasil yang Diharapkan		
	CC	Region	Path
Sistem Secara Keseluruhan	2	2	2

Tabel III 3 Tabel Uji Blackbox

Pengujian	Data Masukan	Yang Diharapkan
Menu <i>Monitoring</i> (halaman utama)	Membuka sistem	Menampilkan list perangkat yang sedang <i>dimonitoring</i> beserta status, <i>traffic</i> , dan <i>client</i> perangkat tersebut
Menu <i>Login</i>	Memilih menu <i>dashboard</i> pada halaman utama	Menampilkan <i>form</i> autentikasi pengguna untuk mendapatkan akses panel kontrol
Menu Laporan	Memilih menu laporan pada panel kontrol	Menampilkan laporan monitoring perangkat dalam bentuk tabel dan grafik
Menu <i>Access Point</i>	Memilih menu <i>Access Point</i> pada panel kontrol	Menampilkan daftar perangkat <i>access point</i> yang telah dimasukkan dalam <i>database</i> , menampilkan tombol tambah <i>access point</i> , ubah <i>access point</i> , dan hapus <i>access point</i>
Menu Tambah <i>Access Point</i>	Menekan tombol tambah <i>Access Point</i> pada menu <i>Access Point</i>	Menampilkan <i>form</i> untuk menambah data perangkat kedalam <i>database</i>
Menu Ubah <i>Access Point</i>	Klik icon ubah pada menu <i>Access Point</i>	Mengubah data perangkat dan menampilkan kembali
Menu Hapus <i>Access Point</i>	Klik icon hapus pada menu <i>Access Point</i>	Menghapus data perangkat <i>Access Point</i> yang dipilih


Menu Gedung	Memilih menu Gedung pada panel kontrol	Menampilkan daftar gedung yang telah dimasukkan dalam <i>database</i> , menampilkan tombol tambah gedung, ubah gedung, dan hapus gedung
Menu Tambah Gedung	Klik tombol Tambah Gedung pada menu gedung	Menampilkan <i>form</i> untuk menambah data gedung kedalam <i>database</i>
Menu Ubah Gedung	Klik icon Ubah gedung pada menu gedung	Mengubah data gedung dan menampilkan kembali
Menu Hapus Gedung	Klik icon Hapus gedung pada menu gedung	Menghapus data gedung yang dipilih
Menu <i>User</i>	Memilih menu <i>User</i> pada panel kontrol	Menampilkan daftar <i>User</i> yang telah dimasukkan dalam <i>database</i> , menampilkan tombol tambah <i>User</i> , ubah <i>User</i> , dan hapus <i>User</i>
Menu Tambah <i>User</i>	Klik tombol Tambah <i>User</i> pada menu <i>User</i>	Menampilkan <i>form</i> untuk menambah data <i>user</i> kedalam <i>database</i>
Menu Ubah <i>User</i>	Klik icon Ubah <i>User</i> pada menu <i>User</i>	Mengubah data <i>user</i> dan menampilkan kembali
Menu Hapus <i>User</i>	Klik icon Hapus <i>User</i> pada menu <i>User</i>	Menghapus data <i>user</i> yang dipilih
Menu <i>Logout</i>	Memilih menu <i>Logout</i> pada panel kontrol	Menghapus <i>session</i> kemudian menampilkan halaman <i>login</i>

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Proses *monitoring* perangkat *Access Point* pada kampus II UIN Alauddin Makassar masih dilakukan secara manual. Manual disini maksudnya adalah dalam proses *monitoring* perangkat belum menggunakan sistem khusus. Berikut adalah *flowmap* desain pada sistem yang saat ini sedang berjalan pada kampus II UIN Alauddin Makassar.



Gambar IV.1 Flowmap Sistem yang Sedang Berjalan

Network Administrator memasang perangkat disetiap gedung. Setelah perangkat terpasang maka akan dilakukan konfigurasi sebelum perangkat tersebut digunakan. Kemudian setelah perangkat digunakan jika terjadi masalah maka pengguna akan melaporkannya kepada *Network Administrator*. *Network Administrator* akan memeriksa perangkat yang bermasalah kemudian melakukan perbaikan pada perangkat tersebut.

B. Analisis Sistem yang Diusulkan

Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis ini terdiri atas analisis masalah, analisis kebutuhan sistem, dan analisis kelemahan sistem.

1. Analisis Masalah

Dari sistem yang sedang berjalan dapat dilihat bahwa belum ada sistem yang melakukan *monitoring* pada perangkat yang terpakai. Setelah admin memasang dan melakukan konfigurasi maka pelaporan jika terjadi masalah pada perangkat masih dilakukan secara manual. User akan memberitahukan kepada admin jika terjadi masalah pada perangkat sehingga penanganan masalah pada perangkat akan relatif lebih lambat.

Dari analisis masalah dapat diusulkan sistem *monitoring access point*. Dengan adanya sistem ini maka admin tidak perlu lagi menunggu pelaporan masalah dari user Karena sistem akan melakukan pengawasan perangkat secara *real time*. Sistem juga akan segera menampilkan kondisi perangkat jika terjadi

masalah atau perangkat dalam keadaan tidak terhubung. Sistem juga menyediakan data status, *traffic*, dan *client* sehingga dapat membantu admin dalam mengatur sumber daya dan konfigurasi perangkat.

2. Analisis Kebutuhan

a. Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

- 1) Sistem yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang *familiar* dan mudah digunakan bagi pengguna
- 2) Sistem ini terdiri dari 2 bagian yaitu halaman *monitoring* dan panel kontrol.
- 3) Halaman *monitoring* akan menampilkan daftar perangkat *Access Point* yang sedang dimonitoring beserta status, *client*, dan *traffic* pada perangkat tersebut.
- 4) Panel kontrol terdiri dari beberapa menu yang berfungsi untuk menambahkan data perangkat yang akan dimonitoring.

b. Kebutuhan Data

Data yang diolah oleh sistem adalah sebagai berikut :

- 1) Data gedung pada kampus II UIN Alauddin Makassar.
- 2) Data lantai pada setiap gedung.
- 3) Data perangkat *access point*.

c. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.


Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menyimpan data perangkat *Access Point* yang akan dimonitoring
- 2) Menampilkan daftar perangkat yang telah disimpan ke halaman *monitoring*.
- 3) Menampilkan status perangkat yang sedang dimonitoring.
- 4) Menampilkan jumlah *client* pada perangkat yang sedang dimonitoring.
- 5) Menampilkan *traffic* pada perangkat yang sedang dimonitoring.
- 6) Memberikan peringatan atau pemberitahuan ketika terjadi masalah pada perangkat *Access Point*.
- 7) Menyimpan data hasil *monitoring* perangkat kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik.

3. Analisis Kelemahan

Sistem *monitoring Access Point* ini merupakan sistem yang berjalan pada platform web. Sistem ini akan memonitoring perangkat *Access Point* yang digunakan pada kampus II UIN Alauddin Makassar. Namun sistem ini belum bisa digunakan secara umum untuk memonitoring perangkat *Access Point* ditempat lain. Dengan kata lain untuk saat ini sistem ini hanya bisa digunakan pada kampus II UIN Alauddin Makassar.

4. *Flowmap* Sistem yang Diusulkan



Gambar IV 2 *Flowmap* Sistem yang Diusulkan

Pada gambar IV.2 menjelaskan tahap-tahap proses monitoring dimana admin memasang perangkat yang akan digunakan kemudian melakukan

konfigurasi pada perangkat tersebut. Setelah itu data perangkat dimasukkan dalam sistem dan akan dimonitoring oleh sistem. Sistem akan memonitoring perangkat dan menampilkan data mengenai status, *traffic*, dan *client* pada perangkat tersebut. Sistem akan memberikan notifikasi jika terjadi masalah pada perangkat kemudian *network administrator* akan memeriksa masalah tersebut dan melakukan perbaikan jika dibutuhkan.

Perbedaan dari proses sistem yang berjalan adalah *network administrator* tidak perlu lagi menunggu laporan dari user jika terjadi masalah karena sistem akan segera memberikan notifikasi jika terjadi masalah pada perangkat. Sistem juga menampilkan data yang akan membantu *network administrator* untuk memantau kinerja dari perangkat yang dipakai.

C. Perancangan Sistem

1. Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama Bubble Chart, Bubble Diagram, Model Proses, diagram alur kerja, atau model fungsi.


DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan

kompleks dari pada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program.

Berikut DFD dari sistem yang digunakan:

a) *Context Diagram*


Context Diagram atau Diagram konteks menggambarkan suatu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat didalam suatu sistem. Merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD dan biasanya diberi nomor 0 (nol). Semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks berikut aliran-aliran data utama menuju dan dari sistem.



Gambar IV.3 Context Diagram

b) Diagram berjenjang


Diagram berjenjang merupakan alat perancangan sistem yang dapat menampilkan seluruh proses yang terdapat pada suatu aplikasi atau sistem tertentu dengan jelas dan terstruktur.



Gambar IV.4 Diagram Berjenjang

c) DFD Level 1

Merupakan satu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada didalamnya. Merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram 0. Didalam diagram ini memuat penyimpanan data.




Gambar IV.5 DFD Level 1

Diagram diatas adalah diagram yang menggambarkan alur atau aliran data dalam sistem yang akan dibuat. Context diagram diatas menjelaskan aliran secara umum dan garis besarnya. Terdapat sebuah entitas yaitu admin, dimana entitas ini akan melakukan interaksi terhadap sistem. Diagram selanjutnya yaitu diagram level. Diagram ini menggambarkan bagaimana proses utama dari aplikasi bekerja. Proses yang dimaksud adalah proses konfigurasi, dan proses *monitoring*. Setiap proses yang terdapat di diagram level 1 ini diakhiri dengan *Data Storage* atau penyimpanan data.

2. Perancangan Tabel

Penggunaan *database* dalam sistem ini yaitu untuk menampung data tentang hasil *monitoring* perangkat. Berikut rincian tabel yang digunakan dalam aplikasi ini:

a) *Entity Relational Database* (ERD)



Gambar IV.6 Entity Relational Diagram (ERD)

Kamus Data:

Gedung = { Id_gedung, Nama_gedung }

Access Point = { Id_ap, Nama_ap, Ip_address, gedung, lantai }

User = { Id_user, Nama_lengkap, Username, Password }

Status = { Id_status, Id_ap, Keterangan, Tanggal, Waktu }

Client = { Id_client, Id_ap, Jumlah_client, Tanggal }

Traffic = { Id_traffic, Id_ap, Tx_awal, Transmite, Rx_awal, Receive, Tanggal }

b) Tabel tb_gedung

Tabel IV.1 Struktur Tabel tb_gedung

Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Length
Id_gedung	Int	<i>Primary key, Auto Increment</i>	11
Kode_gedung	Varchar		10
Nama_gedung	Varchar		50

c) Tabel tb_ap

Tabel IV.2 Struktur Tabel tb_ap

Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Length
Id_ap	Int	<i>Primary key, Auto Increment</i>	11
Nama_ap	Varchar		20
Ip_address	Varchar		20
Gedung	Varchar		50
Lantai	Varchar		50

d) Tabel tb_user

Tabel IV.3 Struktur Tabel tb_user

Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Length
Id	Int	<i>Primary key, Auto Increment</i>	11
Nama_lengkap	Varchar		50
Username	Varchar		50
Password	Varchar		50

e) Tabel tb_status

Tabel IV.4 Struktur Tabel tb_status

Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Length
Id_status	Int	<i>Primary key, Auto Increment</i>	11
id_ap	Int	<i>Foreign key</i>	11
Keterangan	Varchar		10
Tanggal	Date		
Waktu	Time		

f) Tabel tb_client

Tabel IV.5 Struktur Tabel tb_client

Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Length
Id_client	Int	<i>Primary key, Auto Increment</i>	11

Id_ap	Int	<i>Foreign key</i>	11
Jumlah_client	int		11
Tanggal	Date		

g) Tabel tb_traffic

Tabel IV.6 Struktur Tabel tb_traffic

Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Length
Id_traffic	Int	<i>Primary key, Auto Increment</i>	11
Id_ap	Int	<i>Foreign key</i>	11
Transmite	Float		
Receive	Float		
Tanggal	Date		


3. Struktur Navigasi

Sistem yang dirancang ini menggunakan sistem navigasi *Hierarchiacal Model*, dimana menu utama adalah pusat navigasi yang merupakan penghubung ke semua fitur pada aplikasi. Struktur navigasi terdiri dari 2 bagian yaitu struktur navigasi untuk halaman *monitoring* dan struktur navigasi untuk panel control.


Pada halaman *monitoring* terdapat halaman utama yang terdiri dari submenu dashboard yang berfungsi mengarahkan admin menuju halaman panel

kontrol setelah melakukan *login* terlebih dahulu. Halaman ini digunakan untuk melihat perangkat yang sedang dimonitoring.

Bagian kedua adalah struktur navigasi untuk panel kontrol yang terdiri dari beberapa submenu. Struktur navigasi kedua ini digambarkan oleh diagram dibawah.




Gambar IV.7 Struktur Navigasi Halaman Monitoring



Gambar IV.8 Struktur Navigasi Halaman Panel Kontrol

4. *Flowchart* (Alur Program)

Flowchart atau bagan alir adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi, berikut adalah *flowchart* dari sistem:




Gambar IV.9 *Flowchart Diagram*

5. Perancangan Antarmuka (*Interface*)

Perancangan antarmuka (*interface*) merupakan bagian penting dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada sistem ini yaitu sebagai berikut :

a. Desain *interface* halaman *monitoring*



Gambar IV.10 Desain Interface Halaman Monitoring

Keterangan gambar :


1) *Header*

Berisi nama sistem dan menu *dashboard*

2) *Konten*

Menampilkan daftar perangkat *Access Point* yang sedang dimonitoring lengkap dengan data perangkat termasuk nama perangkat, lokasi gedung, lokasi lantai, data status, data *client*, dan data *traffic*.

b. Desain *interface* halaman panel kontrol



Gambar IV.11 Desain Interface Halaman Panel Kontrol

Keterangan gambar :

1) *Header*

Menampilkan nama sistem dan menu *logout*.

2) *Menu*

Terdiri dari 5 menu, yaitu Dashboard, Laporan, *Access Point*, Gedung, dan User. Menu Dashboard akan menampilkan data jumlah perangkat, gedung, dan lantai yang telah dimasukkan. Menu laporan akan menampilkan data hasil *monitoring* dalam bentuk grafik dan menu lainnya berfungsi sebagai konfigurasi dari halaman monitoring.

3) *Konten*

Menampilkan isi dari menu yang dipilih. Setiap halaman dari menu yang dipilih memiliki desain halaman yang sama namun memiliki konten yang dinamis sesuai dengan menu yang dipilih.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HASIL


A. Implementasi

Implementasi merupakan tahap akhir dalam pembangunan sistem, yang dimana pada tahap ini sistem akan diimplementasikan. Adapun hasil dari implementasi sistem yaitu sebagai berikut.

1. Antarmuka Panel Kontrol

a) Antarmuka *Login*

Halaman ini berisikan form yang digunakan admin untuk mengakses halaman utama panel kontrol setelah memasukkan *username* dan *password* yang telah terdaftar. Setelah *username* dan *password* berhasil di autentikasi maka halaman utama panel kontrol akan ditampilkan



Backoffice | Sistem Monitoring Access Point
Masukkan username dan password anda.

Username...


Password...

Login

Gambar V.1 Antarmuka Login

b) Antarmuka *User*


Antarmuka *user* merupakan halaman yang menampilkan list *user* yang telah terdaftar pada sistem. Halaman ini berfungsi untuk melihat daftar perangkat yang telah dimasukkan kedalam *database* sistem. Halaman ini juga menampilkan menu tambah *user*, ubah *user*, dan hapus *user*.



Gambar V.2 Antarmuka *User*

c) Antarmuka Tambah *User*


Antarmuka tambah *user* merupakan halaman yang menampilkan *form* isian yang berfungsi untuk menambahkan data *user* yang akan digunakan untuk mengakses panel kontrol



Gambar V.3 Antarmuka Tambah *User*

d) Antarmuka Ubah *User*


Menampilkan halaman yang berisikan form yang menampilkan data *user*. Halaman ini berfungsi untuk mengubah data *user* yang dipilih.





Gambar V.4 Antarmuka Ubah User

e) Antarmuka Gedung

Antarmuka gedung menampilkan halaman yang berisikan daftar gedung yang telah ditambahkan kedalam sistem. Halaman ini menampilkan data gedung dalam bentuk tabel. Halaman ini juga menampilkan menu tambah gedung, ubah gedung, dan hapus gedung




Kode Gedung	Nama Gedung	
E	Fakultas Sains dan Teknologi	 

Gambar V.5 Antarmuka Gedung

f) Antarmuka Tambah Gedung


Antarmuka tambah gedung merupakan halaman yang menampilkan *form* isian yang berfungsi untuk menambah data gedung baru yang akan disimpan oleh sistem.



Gambar V.6 Antarmuka Tambah Gedung

g) Antarmuka Ubah Gedung


Antarmuka ubah gedung merupakan halaman yang menampilkan *form* yang berfungsi untuk mengubah data gedung yang telah dipilih.



Gambar V.7 Antarmuka Ubah Gedung

h) Antarmuka Access Point


Antarmuka *access point* merupakan halaman yang berisikan tabel yang berfungsi untuk menampilkan daftar perangkat yang telah ditambahkan kedalam sistem yang nantinya akan *dimonitoring* oleh sistem.



Gambar V.8 Antarmuka Access Point

i) Antarmuka Tambah *Access Point*

Antarmuka tambah *access point* merupakan halaman yang menampilkan *form* isian yang berfungsi untuk menambahkan data perangkat yang akan dimonitoring oleh sistem.



Gambar V.9 Antarmuka Tambah Access Point

j) Antarmuka Ubah *Access Point*

Antarmuka ubah *access point* merupakan halaman yang menampilkan *form* yang berfungsi untuk mengubah data perangkat yang dipilih.

Dashboard | Sistem Monitoring Access Point | Log out

Edit Accesspoint

/ Accesspoint / Edit

Form edit accesspoint

Nama Accesspoint:

Ip Address:

Gedung:

Lantai:

Gambar V.10 Antarmuka Ubah Access Point

k) Antarmuka Laporan

Antarmuka laporan merupakan halaman yang menampilkan data hasil monitoring dalam bentuk tabel dan grafik. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan tiga data yaitu data status, data *traffic*, dan data *client*. Pada halaman ini data status akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan data lainnya akan ditampilkan dalam bentuk grafik.

Dashboard | Sistem Monitoring Access Point | Log out

Laporan

/ Laporan / Status


Show: 10 entries

SSID	Gedung	Lantai	Tanggal	Waktu	Keterangan
Saintek 4	Fakultas Sains dan Teknologi	lantai 4	2017-01-31	12:36:42	▼ Down
Saintek 4	Fakultas Sains dan Teknologi	lantai 4	2017-01-30	13:47:34	▲ Up
Saintek 4	Fakultas Sains dan Teknologi	lantai 4	2017-01-30	13:47:29	▼ Down
Saintek 4	Fakultas Sains dan Teknologi	lantai 4	2017-01-30	13:46:08	▲ Up
Saintek 4	Fakultas Sains dan Teknologi	lantai 4	2017-01-30	13:46:03	▼ Down
Saintek 4	Fakultas Sains dan Teknologi	lantai 4	2017-01-30	13:35:32	▲ Up
Saintek 4	Fakultas Sains dan Teknologi	lantai 4	2017-01-29	22:23:44	▼ Down


Showing 1 to 7 of 7 entries

Previous 1 Next

Gambar V.11 Antarmuka Laporan Status




Gambar V.12 Antarmuka Laporan Traffic



Gambar V.13 Antarmuka Laporan Client


2. Antarmuka *Monitoring*

Antarmuka *monitoring* merupakan halaman yang menampilkan daftar perangkat yang telah ditambahkan kedalam sistem. Halaman ini berfungsi untuk melakukan proses *monitoring* pada perangkat yang telah ditambahkan oleh sistem. Halaman ini akan menampilkan kondisi perangkat yang sedang *dimonitoring* oleh sistem



Gambar V.14 Antarmuka Monitoring Status Down

Pada gambar diatas menunjukkan daftar perangkat yang sedang dimonitoring dimana keadaan perangkat tersebut sedang terjadi masalah atau tidak terhubung sehingga menampilkan status Down.



Gambar V.15 Antarmuka Monitoring Status Up

Pada gambar diatas menunjukkan kondisi dimana perangkat yang sedang dimonitoring dalam keadaan terhubung dan tidak terjadi masalah sehingga menampilkan status *UP* dan juga menampilkan data *client* dan *traffic* pada perangkat tersebut.

B. Pengujian Sistem

1. Pengujian *White Box*

Pengujian sistem merupakan tahap sebelum terakhir dalam pembangunan sistem. Pada tahap ini, sistem akan diuji coba baik itu dari segi logika dan fungsi-fungsi agar layak untuk diimplementasikan. Adapun teknik pengujian sistem yang digunakan yaitu *white box* dengan menggunakan metode *Cyclomatic Complexity* (CC).

Dalam menguji suatu sistem, bagan alir program (*flowchart*) yang didesain sebelumnya dipetakan ke dalam bentuk bagan alir control (*flowgraph*). Hal ini memudahkan untuk penentuan jumlah region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path*. Jika jumlah region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path* sama besar maka sistem dinyatakan benar, tetapi jika sebaliknya maka sistem masih memiliki kesalahan, mungkin dari segi logika maupun dari sisi lainnya.

Cyclomatic Complexity (CC) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$V(G) = E - N + 2$$

Dimana:

E = jumlah *edge* pada *flowgraph*

N = Jumlah *node* pada *flowgraph*


Rumusan pemetaan *flowchart* ke dalam *flowgraph* dan proses perhitungan $V(G)$ terhadap perangkat lunak dapat dilihat pada penjelasan berikut :

a. Prosedur Pengujian

Persiapan yang dilakukan dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut

- 1) Menjalankan *service* apache.
- 2) Menyesuaikan *ip address* sistem dengan router
- 3) Melakukan proses pengujian
- 4) Mencatat hasil pengujian

b. Pengujian Sistem



Gambar V.16 Pengujian Sistem

Diketahui :

E = 8 N = 8 R = 2

Penyelesaian :

CC = (8-8) + 2 = 2

Independent Path :


Path 1 = 1-2-3-4-5-6-5-7-8

Path 2 = 1-2-3-4-5-6-7-8

Tabel V.1 Pengujian Sistem

NODE	SOURCE CODE
1	<pre><?php if (! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');</pre>
2	<pre>function auth() { \$stat = \$this->login_model->CekUser(\$this->input- >post('username'), md5(\$this->input->post('password'))); if (\$stat == 1) { \$row = \$this->login_model->DataLogin(\$this->input- >post('username'), md5(\$this->input->post('password'))); \$data = array('logged' => TRUE, 'username' => \$row->username, 'namalengkap' => \$row->nama_lengkap); \$this->session->set_userdata(\$data); echo "success"; } else { echo "fail"; } }</pre>
3	<pre>function insert(\$data){ \$data = array('id' => \$data['id'], 'kode_gedung' => \$data['kode_gedung'], 'nama_gedung' => \$data['nama_gedung']);</pre>

	<pre> \$this->db->insert('tb_gedung',\$data); if(\$this->db->affected_rows() > 0) { return true; } else { return false; } } function insertAp(\$data){ \$data = array('id' => \$data['id'], 'nama_ap' => \$data['nama_ap'], 'ip_address' => \$data['ip_address'], 'gedung' => \$data['gedung'], 'lantai' => \$data['lantai'],); \$this->db->insert('tb_ap',\$data); if(\$this->db->affected_rows() > 0) { return true; } else { return false; } } </pre>
4	<pre> function Ping(ip, id, urlstatus, urltraffic, urlclient) { \$.ajax({ url : urlstatus, type : 'post', data : {ip:ip, id:id}, enctype : "multipart/form-data", async : true, success : function(response){ </pre>
5	<pre> if(response == "down") { </pre>
6	<pre> \$("#up"+id).hide(); \$("#down"+id).show(); </pre>
7	<pre> Else { \$("#up"+id).show(); \$("#down"+id).hide(); Traffic(ip,id,urltraffic); Client(ip,id,urlclient); } </pre>
8	<pre> } </pre>

c. Pengujian Fungsi *CheckStatus*

Gambar V.17 Pengujian Fungsi *CheckStatus*

Diketahui :

$$E = 8 \quad N = 8 \quad R = 2$$

Penyelesaian :

$$CC = (8-8) + 2 = 2$$


Independent Path :

Path 1 = 1-2-3-4-5-7-8

Path 2 = 1-2-3-4-5-6-7-8

Tabel V.2 Pengujian Fungsi CheckStatus

NODE	SOURCE CODE
1	<code>public function CheckStatus(){</code>
2	<code>\$ip = \$_POST['ip']; \$id = \$_POST['id'];</code>
3	<code>error_reporting(0); \$starttime = microtime(true); \$file = fsockopen (\$ip, 80, \$errno, \$errstr, 1); \$stoptime = microtime(true); \$status = 0; if (!\$file) \$status = -1; // Site is down else { fclose(\$file); \$status = (\$stoptime - \$starttime) * 1000; \$status = floor(\$status); }</code>
4	<code>\$laststat = (\$this->home_model->GetLastStat(\$id)==null)?"":\$this->home_model->GetLastStat(\$id)[0]->keterangan;</code>
5	<code>if (\$status != -1) { if (\$laststat == "" or \$laststat == "Down") {</code>
6	<code>\$data = array('id' => "", 'id_ap' => \$id, 'tanggal' => \$date, 'waktu' => \$time, 'keterangan' => \$status); \$this->home_model->InsertStat(\$data);</code>
7	<code>Echo \$status;</code>
8	<code>}</code>

d. Pengujian Fungsi *CheckTraffic*

Gambar V.18 Pengujian Fungsi *CheckTraffic*

Diketahui :

$$E = 9 \quad N = 9 \quad R = 2$$

Penyelesaian :

$$CC = (9-9) + 2 = 2$$

Independent Path :

$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-5-7-8-9$$


$$\text{Path 2} = 1-2-3-4-5-6-8-9$$

Tabel V.3 Pengujian Fungsi CheckTraffic

NODE	SOURCE CODE
1	public function Traffic() {
2	\$ip = \$_POST['ip']; \$id = \$_POST['id'];
3	<pre> \$data_tx = @snmp2_get(\$ip, "cisco", "ifOutOctets.1",1000); if (empty(\$data_tx)){ \$traffic_tx = "error"; } else{ \$tx = explode(" ", \$data_tx); \$traffic_tx = \$tx[1]; } \$data_rx = @snmp2_get(\$ip, "cisco", "ifInOctets.1",1000); if (empty(\$data_rx)) { \$traffic_rx = "error"; } else { \$receive = explode(" ", \$data_rx); \$traffic_rx = \$receive[1]; } \$data['tx'] = \$traffic_tx; \$data['rx'] = \$traffic_rx; </pre>
4	<pre> \$idtraffic = (\$this->home_model- >CheckTrafficData(\$id,\$date)==null)?"":\$this->home_model- >CheckTrafficData(\$id,\$date) [0]->id; </pre>
5	<pre> if (\$idtraffic = "") { </pre>
6	<pre> \$traffic_data = array('id' => "", 'id_ap' => \$id, 'transmite' => \$data['tx'], 'receive' => \$data['rx'], 'tanggal' => \$date); \$this->home_model->InsertTraffic(\$traffic_data); </pre>
7	<pre> else{ \$traffic_data = array('id' => \$idtraffic, 'transmite' => \$data['tx'], 'receive' => \$data['rx'], 'tanggal' => \$date); </pre>

	<code>\$this->home_model->UpdateTraffic(\$traffic_data);</code>
8	<code>echo json_encode(\$data);</code>
9	<code>}</code>

e. Pengujian Fungsi *CheckClient*



Gambar V.19 Pengujian Fungsi *CheckClient*

Diketahui :

$$E = 11 \quad N = 10 \quad R = 3$$

Penyelesaian :

$$CC = (11-10) + 2 = 3$$

Independent Path :

Path 1 =1-2-3-4-5-6-9-10

Path 2 =1-2-3-4-5-7-9-10

Path 3 =1-2-3-4-5-7-8-9-10

Tabel V.4 Pengujian Fungsi CheckClient

NODE	SOURCE CODE
1	<code>public function Client(){</code>
2	<code>\$ip = \$_POST['ip']; \$id = \$_POST['id'];</code>
3	<code>\$datac = @snmp2_walk(\$ip, "cisco", "1.3.6.1.4.1.9.9.273.1.1.2.1.1",1000); if (empty(\$datac) or \$datac == "") { // \$client = "error"; \$client = 0; } else { \$DataClient = \$datac[0]; \$ExplodeDataClient = explode(" ", \$DataClient); \$client = \$ExplodeDataClient[1]; }</code>
4	<code>\$lastclient = (\$this->home_model->CheckDataClient(\$id,\$date)==null)?"":\$this->home_model->CheckDataClient(\$id,\$date)[0]->jumlah_client;</code>
5	<code>if (!empty(\$lastclient)) {</code>
6	<code>\$array_data = array('id' => "", 'id_ap' => \$id, 'jumlah_client' => \$client, 'tanggal' => \$date</code>

	<code>); \$this->home_model->InsertClient(\$array_data);</code>
7	<code>if(\$lastclient < \$client) {</code>
8	<code>\$array_data = array('id_ap' => \$id, 'jumlah_client' => \$client, 'tanggal' => \$date); \$this->home_model->UpdateClient(\$array_data); }</code>
9	<code>echo \$client;</code>
10	<code>}</code>

f. Hasil Pengujian

Tabel V.5 Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak

Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak					
No	Nama Modul / Menu	CC	Region	Path	Keterangan
1.	Sistem	2	2	2	Benar
2.	<i>CheckStatus</i>	2	2	2	Benar
3.	<i>CheckTraffic</i>	2	2	2	Benar
4.	<i>CheckClient</i>	3	3	3	Benar

Berdasarkan hasil perhitungan *region*, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sistem dengan menggunakan *white box* dengan menggunakan metode *Cyclomatic Complexity* (CC) telah benar dan tidak memiliki kesalahan baik dari segi logika maupun fungsi dan layak untuk diimplementasikan.

2. Pengujian *Black Box*

Pengujian sistem merupakan proses pengekseskuan sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan di lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidak sempurnaan program, kesalahan pada program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak.

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black box*. Pengujian *Black box* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

a. Prosedur Pengujian

Persiapan yang dilakukan dalam menguji aplikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Menjalankan *service apache*.
- 2) Menyesuaikan *ip address* sistem dengan router
- 3) Melakukan proses pengujian
- 4) Mencatat hasil pengujian

b. Hasil Pengujian

- 1) Pengujian Menu Utama (*Monitoring*)

Tabel Uji Menu Utama (*Monitoring*) digunakan untuk mengetahui apakah menu *Monitoring* yang terdapat dalam sistem ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu *Monitoring*:

Tabel V.6 Pengujian Menu Utama (*Monitoring*)

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Membuka sistem	Menampilkan list perangkat yang sedang <i>dimonitoring</i> beserta status, <i>traffic</i> , dan <i>client</i> perangkat tersebut	List perangkat berhasil tampil beserta status, <i>traffic</i> , dan <i>client</i> perangkat	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

2) Pengujian Menu *Login*

Tabel Uji Menu *Login* digunakan untuk mengetahui apakah fitur untuk *Login* pada sistem ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian Menu *Login* :

Tabel V.7 Pengujian Menu *Login*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih menu <i>dashboard</i> pada halaman utama	Menampilkan <i>form</i> autentikasi pengguna untuk mendapatkan akses panel kontrol	Halaman <i>login</i> tampil dan berisi <i>form</i> autentikasi	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

3) Pengujian Menu Laporan

Tabel Menu Laporan digunakan untuk mengetahui apakah menu laporan bisa menampilkan laporan dalam bentuk tabel dan grafik. Berikut tabel uji menu Laporan :

Tabel V.8 Pengujian Menu Laporan

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih menu laporan pada panel kontrol	Menampilkan laporan monitoring perangkat dalam bentuk tabel dan grafik	Laporan hasil <i>monitoring</i> tampil dalam bentuk tabel dan grafik	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

4) Pengujian Menu *Access Point*

Tabel pengujian menu *access point* digunakan untuk mengetahui apakah menu *access point* yang terdapat dalam sistem ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu *access point* :

Tabel V.9 Pengujian Menu Access Point

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih menu <i>Access Point</i> pada panel kontrol	Menampilkan daftar perangkat <i>access point</i> yang telah dimasukkan dalam <i>database</i> , menampilkan tombol tambah <i>access point</i> , ubah <i>access point</i> ,	Daftar perangkat tampil dalam bentuk tabel dilengkapi menu tambah, ubah, dan hapus <i>access point</i>	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

	dan hapus <i>access point</i>		
Menekan tombol tambah <i>Access Point</i> pada menu <i>Access Point</i>	Menampilkan <i>form</i> untuk menambah data perangkat kedalam <i>database</i>	<i>Form</i> tambah <i>access point</i> tampil dan berhasil menyimpan data perangkat	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak
Klik icon ubah pada menu <i>Access Point</i>	Mengubah data perangkat dan menampilkan kembali	Data berhasil diubah dan disimpan kemudian ditampilkan kembali	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak
Klik icon hapus pada menu <i>Access Point</i>	Menghapus data perangkat <i>Access Point</i> yang dipilih	Data perangkat yang dipilih berhasil terhapus	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

5) Pengujian Menu Gedung

Tabel uji Menu gedung digunakan untuk mengetahui apakah menu gedung yang terdapat dalam sistem dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel uji menu Gedung :

Tabel V.10 Pengujian Menu Gedung

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih menu Gedung pada panel kontrol	Menampilkan daftar gedung yang telah dimasukkan dalam <i>database</i> , menampilkan tombol tambah gedung, ubah gedung, dan hapus gedung	Daftar gedung tampil dalam bentuk tabel dilengkapi menu tambah, ubah, dan hapus gedung	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

Klik tombol Tambah Gedung pada menu gedung	Menampilkan <i>form</i> untuk menambah data gedung kedalam <i>database</i>	<i>Form</i> tambah gedung tampil dan berhasil menyimpan data perangkat	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak
Klik icon Ubah gedung pada menu gedung	Mengubah data gedung dan menampilkan kembali	Data berhasil diubah dan disimpan kemudian ditampilkan kembali	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak
Klik icon Hapus gedung pada menu gedung	Menghapus data gedung yang dipilih	Data gedung yang dipilih berhasil terhapus	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

6) Pengujian Menu *User*

Tabel pengujian menu *user* digunakan untuk mengetahui apakah menu *user* yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu *user*:

Tabel V.11 Pengujian Menu *User*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih menu <i>User</i> pada panel kontrol	Menampilkan daftar <i>User</i> yang telah dimasukkan dalam <i>database</i> , menampilkan tombol tambah <i>User</i> , ubah <i>User</i> , dan hapus <i>User</i>	Daftar <i>user</i> tampil dalam bentuk tabel dilengkapi menu tambah, ubah, dan hapus gedung	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak
Klik tombol Tambah <i>User</i> pada menu <i>User</i>	Mengubah data <i>user</i> dan menampilkan kembali	<i>Form</i> tambah <i>user</i> tampil dan berhasil menyimpan data perangkat	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

Klik icon Ubah <i>User</i> pada menu <i>User</i>	Menampilkan <i>form</i> berisi data <i>user</i> yang akan diubah	Data berhasil diubah dan disimpan kemudian ditampilkan kembali	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak
Klik icon Hapus <i>User</i> pada menu <i>User</i>	Menghapus data <i>user</i> yang dipilih	Data <i>user</i> yang dipilih berhasil terhapus	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

7) Pengujian Menu Logout

Tabel pengujian menu *logout* digunakan untuk mengetahui apakah menu *logout* yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu *logout* :

Tabel V.12 Pengujian Menu Logout

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih menu <i>Logout</i> pada panel kontrol	Menghapus <i>session</i> kemudian menampilkan halaman <i>login</i>	Data <i>session</i> terhapus dan halaman <i>login</i> tampil	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

c. Kesimpulan Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa proses sistem yang dilakukan sudah benar sehingga secara fungsional sistem sudah dapat menghasilkan output yang diharapkan.

Hasil penelitian ini juga membuktikan kebenaran Al-Quran dimana dalam islam sangat dianjurkan agar memudahkan segala urusan dan bukan untuk

mempersulitnya dan senantiasa menghadirkan Allah dalam mengerjakan segala sesuatu karena malaikat senantiasa mencatat apa saja yang dikerjakan oleh manusia. Hal ini dibuktikan dalam Al-Quran Surah Qaf ayat 18 yang berbunyi:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Terjemahnya :

Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Departemen Agama, 2008)

Sesuai dengan hasil penelitian di atas menyatakan bahwa rancang bangun sistem *monitoring access point* berbasis web pada kampus II UIN Alauddin Makassar dapat memudahkan *network administrator* dalam mengawasi dan mendeteksi masalah yang terjadi pada perangkat yang digunakan sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal pada pengguna. Sistem ini juga membantu menolong dan memberikan arahan pada pengguna ketika terjadi masalah pada perangkat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi dan hasil pengujian diantaranya *black box testing* dan *white box testing*, maka telah dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan penelitian untuk merancang dan membangun sistem *Monitoring Access Point* berbasis *Web* pada kampus II UIN Alauddin Makassar sehingga dapat mempermudah *network administrator* untuk memonitoring perangkat *Access Point* yang digunakan., dinyatakan telah tercapai. Hasil pengujian White-box memperlihatkan setiap algoritma yang dijalankan oleh sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat menampilkan hasil *monitoring* pada setiap perangkat dengan baik. Hasil pengujian Black-box memperlihatkan setiap menu dan fitur yang terdapat pada sistem berjalan sesuai yang diharapkan sehingga *network administrator* bisa dengan menambah data perangkat yang akan dimonitoring kemudian melihat data hasil *monitoring* dalam bentuk tabel dan grafik.

B. Saran

Sistem ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk menciptakan sebuah sistem yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem, berikut beberapa saran bagi yang ingin mengembangkan sistem yang mungkin dapat menambah nilai dari sistem nantinya :

1. Pada sistem ini perlu adanya pengembangan fitur yang berjalan pada perangkat *mobile*, perbaikan metode *monitoring* serta beberapa perbaikan *User Interface* yang lebih baik guna mempermudah penggunaan aplikasi ini.
2. Penjelasan secara mendalam tentang keterkaitan penelitian dengan agama islam baik itu melalui firman-firman Allah swt. (*Al Qur'an*) maupun hadits-hadits nabi.

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pengembang pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Kautsarani Pertama. "Perancangan Sistem Monitoring *Traffic* Pada Jaringan *Wireless* Menggunakan Sistem Embedded." *Skripsi Sarjana*, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
- Ariani S., Rosa dan M. Shalahuddin. *Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek)*. Bandung: Modula, 2011.
- Concurrent Computer Corporation. *Network Administration*. United State Of America: Novel Inc, 2001.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Desrizal, *Panduan Lengkap PHP Ajax Jquery*. <http://blog.codingwear.com> (31 januari 2016).
- Dwiartara, Loka. *Menyelam & Menaklukkan Samudera PHP*. <http://www.ilmuwebsite.com> (31 januari 2016).
- Kurniawan, Awal. "Implementasi Network Monitoring System pada Pusat Informasi dan Komputer (Puskom) UIN Alauddin Makassar." *Skripsi Sarjana*, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2012.
- Moelong, J. Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 2002.
- Ohara, Gheyb Jhuana. "Aplikasi Sistem Monitoring Berbasis Web Untuk Open Cluster." *Skripsi Sarjana*, Fakultas Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, Bandung, 2005.
- Pradikta, Reza. "Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Jaringan dengan Menggunakan Simple Network Management Protocol." *Skripsi Sarjana*, Fakultas Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, 2013.
- Pressman, Roger. S, *Software Engineering: A Praticioner's Approach, Fifth Edition*. McGraw Hill Companies Inc. United States. 2001.
- S'to. *Wireless Kung fu Networking & Hacking*. Jakarta: Jasakom, 2007.
- Salim, Frank. *Pro HTML5 Programming*. United State of America: Paul Manning, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian Al Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Sim, Albert. "Protokol HTTP", *bertzzie*. <http://www.bertzzie.com/knowledge/serverside-nodejs/ProtokolHTTP.html#> (31 januari 2016).
- Sofana, Iwan. *Membangun Jaringan Komputer*, Bandung: Informatika, 2008.
- Sopandi, Dede. *Instalasi dan Konfigurasi Jaringan Komputer*, Bandung: Informatika, 2008.
- Sunarfrihantono, Bimo. *PHP dan MYSQL Untuk Web*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH: Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: UIN Alauddin, 2014.
- Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Alauddin Press. Makassar. 2015.
- Wahana Komputer. *Seri Panduan Lengkap menguasai Pemrograman Web dengan PHP 5*. Andi: Yogyakarta, 2006.
- WNDW. *Wireless Networking In The Developing World*. London: Hacker Friendly LLC, 2007.