


**RANCANG BANGUN APLIKASI MONITORING PERKEMBANGAN
STATUS GIZI DAN KESEHATAN BAYI DAN BALITA DENGAN
MENGUNAKAN METODE ANTROPOMETRI BERBASIS ANDROID**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar

Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Muhammad Azhar Hairuddin

NIM: 60200112029

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muhammad Azhar Hairuddin** : **60200112029**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Perkembangan Status Gizi dan Kesehatan Bayi dan Balita Dengan Menggunakan Metode Antropometri Berbasis Android”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 1 Maret 2017

Pembimbing I



Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M
NIP. 19571231 199203 1 002

Pembimbing II



Mega Orina Fitri, S.T., M.T
NIP. 19760926 200801 2 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azhar Hairuddin
NIM : 6020011209
Tempat/Tgl. Lahir : Cakke, 20 Maret 1994
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Rancang Bangun Aplikasi *Monitoring* Perkembangan Status Gizi dan Kesehatan Bayi dan Balita Dengan Menggunakan Metode Antropometri Berbasis Android.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 Maret 2017

Penyusun,


Muhammad Azhar Hairuddin

NIM : 60200112021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Perkembangan Status Gizi dan Kesehatan Bayi dan Balita Dengan Menggunakan Metode Antropometri Berbasis Android*” yang disusun oleh Muhammad Azhar Hairuddin, NIM 60200112029, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada Hari Jumat, Tanggal 28 Februari 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 1 Maret 2017

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.	(.....)
Sekretaris	: A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Nur Afif, S.T, M.T.	(.....)
Munaqisy III	: Prof. Dr. H. Sattu Alang, M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M.	(.....)
Pembimbing II	: Mega Orina Fitri, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. atas atas rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat tak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. beserta para keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kiamat.

Penyusunan skripsi yang berjudul “**Rancang Bangun Aplikasi *Monitoring* Perkembangan Status Gizi dan Kesehatan Bayi dan Balita Dengan Menggunakan Metode Antropometri Berbasis Android**” ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tahap akhir pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Dengan semua keterbatasan yang penulis miliki, selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah swt. Kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan ketekunan, ketulusan dan kesabaran.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Hairuddin dan Ibunda Ramliah yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral


maupun material. Tak akan pernah cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih Ananda buat ayahanda dan ibunda tercinta. Beberapa dukungan lainnya juga penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Mega Orina Fitri, S.T., M.T.
4. Pembimbing I, Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M dan pembimbing II, Mega Orina Fitri, S.T., M.T. yang telah membimbing penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Penguji I, Faisal, S.T., M.T., Penguji II, Nur Aff S.T.,M.T., dan Penguji III, Prof. Dr. H. Sattu Alang, M.A.. yang telah menguji, menasehati, serta memberikan saran untuk menjadikan penyusunan skripsi ini lebih baik lagi.
6. Mardia Nashar yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh dokter dan staf di Poliklinik Asy-Syifaa' UIN Alauddin yang telah memberikan saran serta masukan pada aplikasi ini.
8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sebagaimana manusia lainnya yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca atau siapa saja yang tertarik dengan materinya. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, Semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan, semoga Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, 24 Maret 2017

Penyusun,



Muhammad Azhar Hairuddin

NIM : 60200112029

ABSTRAK

Nama : Muhammad Azhar Hairuddin
NIM : 60200112029
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Perkembangan Status Gizi dan Kesehatan Bayi dan Balita Dengan Menggunakan Metode Antropometri Berbasis Android
Pembimbing I : Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M
Pembimbing II : Mega Orina Fitri, S.T.,M.T

Dari Laporan *Promise Renewed: 2015 Progress Report* Indonesia termasuk dalam 10 besar kematian di bawah 5 tahun salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan ASI Eksklusif akan tetapi pemberian ASI Eksklusif bayi pada usia 0-6 bulan di Indonesia sendiri masih kurang yaitu sebesar 54,3%. Kemudian presentase gizi buruk dan gizi kurang menurut BB/U di Indonesia 19,6% gizi kurang dan 5,7% gizi buruk. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian membuat suatu aplikasi, yang bertujuan untuk memonitor perkembangan status gizi serta dapat memberikan saran sehingga dapat mengurangi angka kematian bayi dan kurang gizi.

Perancangan dalam membangun sistem ini terbagi atas *use case diagram*, *class diagram*, *sequence diagram*, *activity diagram*, *Entity Relationship diagram*, *flowchart*, struktur navigasi dan perancangan antarmuka. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research* dengan menggunakan *Design and Creation*. Metode perancangan yang digunakan adalah *waterfall* dan teknik pengujian yang digunakan adalah *whitebox*, *blackbox* dan *kusioner*. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang memonitor perkembangan status gizi secara digital *mobile* dengan menggunakan metode *Antropometri* selain itu dapat juga memberikan saran sesuai dengan perkembangan status gizi dan umur dari bayi dan balita.

Kata Kunci : Status Gizi, Metode Antropometri, Mobile.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Masalah dan Deskripsi Fokus	7
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Pengertian Aplikasi.....	12
B. Aplikasi Mobile	13
C. Gizi	13
D. Antropometri.....	16
E. Bayi.....	17
F. Balita.....	18
G. Android	18
H. Daftar Simbol.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Sumber Data	28
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
I. Instrumen Penelitian	30

J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	31
K. Metode Perancangan Aplikasi	32
L. Teknik Pengujian Sistem	34
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN	40
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan	40
B. Analisis sistem yang diusulkan.....	41
C. Perancangan Sistem	45
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	67
A. Implementasi Sistem.....	67
B. Pengujian	72
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101

DAFTAR GAMBAR

III. 1. Metode Waterfall. (Bassil, 2012).....	32
IV. 1 Use Case Diagram	45
IV. 2 Class Diagram	46
IV. 3 Sequence Diagram Membuka Detail Anak	47
IV. 4 Sequence Diagram Menambah Pengukuran.....	47
IV. 5 Sequence Diagram Melihat Grafik Perkembangan	47
IV. 6 Sequence Diagram Melihat Saran Perkembangan	48
IV. 7 Sequence Diagram Melihat Daftar Peralatan	48
IV. 8 Sequence Diagram Mengukur Status Gizi	48
IV. 9 Sequence Diagram Mengukur BBI	49
IV. 10 Sequence Diagram Menilai Redstone and Redflags (MAR).....	49
IV. 11 Sequence Diagram Mengukur TPG.....	49
IV. 12 Sequence Diagram Membuka Resep Makanan.....	50
IV. 13 Sequence Diagram Membuka Lokasi Terdekat	50
IV. 14 Sequence Diagram Membuka Tentang	50
IV. 15 Activity Diagram Sliding Menu	51
IV. 16 Flowchart (Alur Program)	56
IV. 17 Struktur Navigasi.....	57
IV. 18 Desain Antarmuka Sliding Menu	57
IV. 19 Desain Antarmuka Menu Anak	58
IV. 20 Desain Antarmuka Tambah Anak	59
IV. 21 Desain Antarmuka Status Anak.....	60
IV. 22 Desain Antarmuka Grafik Perkembangan.....	61
IV. 23 Desain Antarmuka Saran.....	61
IV. 24 Desain Antarmuka Tambah Detail Anak	62
IV. 25 Desain Antarmuka Tools	63
IV. 26 Desain Antarmuka Resep Makanan	64
IV. 27 Desain Antarmuka Desain Detail Resep Makanan	64
IV. 28 Desain Antarmuka Lokasi Terdekat	65
IV. 29 Desain Antarmuka Tentang.....	66
V. 1 Antarmuka Menu Anak	67
V. 2 Antarmuka Status Anak	68
V. 3 Antarmuka Grafik Perkembangan	68
V. 4 Antarmuka Saran	69
V. 5 Antarmuka Tools	69
V. 6 Antarmuka Resep Makanan.....	70
V. 7 Antarmuka Detail Resep Makanan	70
V. 8 Antarmuka Lokasi Terdekat	71

V. 9 Antarmuka Tentang	71
V. 10 Pengujian Penilaian Status Gizi	74
V. 11 Pengujian Penilaian Stunted (Pendek)	77
V. 12 Pengujian Penilaian Status Wasted (Kurus)	79
V. 13 Pengujian Pemberian Saran	82
V. 14 Pengujian Grafik Perkembangan	86
V. 15 Diagram Pengujian Kelayakan Aplikasi	97

DAFTAR TABEL

II. 1 Kategori Status Gizi (Kemenkes Republik Indonesia, 2010)	17
II. 2 Daftar Simbol Flowmap Diagram (Febriani, 2016).....	20
II. 3 Daftar Simbol Use Case (Yulianto dkk., 2009)	22
II. 4 Daftar Simbol Class Diagram (Yulianto dkk., 2009).....	23
II. 5 Daftar Simbol Activity Diagram (Yulianto dkk, 2009)	24
II. 6 Daftar Simbol Sequence Diagram (Rosenberg, 2007)	25
II. 7 Daftar Simbol Flowchart (Kristanto, 2003)	26
III. 1 Rancangan Pengujian White-box Testing	35
III. 2 Rancangan Pengujian Black-box pada Penilaian Status Gizi	36
III. 3 Rancangan Pengujian Black-box Penilaian Status Stunted (Pendek).....	37
III. 4 Rancangan Pengujian Black-box Penilaian Status Wasted (Kurus).....	37
III. 5 Rancangan Pengujian Black-box Pemberian Saran.....	38
III. 6 Rancangan Pengujian Black-box Grafik Perkembangan.....	38
IV. 1 Flow Map Diagram pada Sistem yang sedang Berjalan.....	40
IV. 2 Flow Map Diagram untuk sistem yang diusulkan	44
IV. 3 Struktur Tabel Antro	52
IV. 4 Struktur Tabel Child	52
IV. 5 Struktur Tabel Child_ds	53
IV. 6 Struktur Tabel Suggestion	53
IV. 7 Struktur Tabel Category	54
IV. 8 Struktur Tabel Susggestion Status	54
IV. 9 Struktur Tabel Type	54
IV. 10 Struktur Tabel User	54
IV. 11 Struktur Tabel Location.....	55
IV. 12 Struktur Tabel MAR.....	55
IV. 13 Struktur Tabel Recipe	55
V. 1 Pengujian Penilaian Status Gizi	75
V. 2 Pengujian Penilaian Stunted (Pendek)	77
V. 3 Pengujian Penilaian Satus Wasted (Kurus)	80
V. 4 Pengujian Pemberian Saran	82
V. 5 Pengujian Grafik Perkembangan	87
V. 6 Tabel Black-box Testing pada Penilaian Status Gizi.....	89
V. 7 Tabel Black-box Testing pada Penilaian Status Stunted (Pendek)	90
V. 8 Tabel Black-box Testing pada Penilaian Status Wasted (Kurus)	91
V. 9 Tabel Black-box Testing pada Pemberian Saran	92
V. 10 Tabel Black-box Testing pada Grafik Perkembangan.....	92
V. 11 Hasil Kuesioner.....	94
V. 12 Hasil Kuesioner Khusus Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah bidang kesehatan. Telah banyak kajian dan telaah yang dilakukan dalam bidang kesehatan, salah satunya adalah masalah gizi. Gizi adalah komponen kimia yang terdapat dalam zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk perkembangan dan pertumbuhan. Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan (Sulistijani, 2003).

Penilaian status gizi pada dasarnya merupakan proses pemeriksaan keadaan gizi seseorang dengan cara mengumpulkan data penting, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, untuk kemudian dibandingkan dengan baku yang telah tersedia (Arisman, 2010:206). Penilaian status gizi, dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penilaian secara langsung meliputi antropometri, biokimia, klinis dan biofisik. Sedangkan penilaian secara tidak langsung meliputi survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Setiap penilaian status gizi tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan.

Antropometri merupakan metode penilaian status gizi yang paling sering digunakan. Pada umumnya indeks antropometri yang digunakan yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Indeks BB/U merupakan indikator yang paling umum digunakan

sejak tahun 1972 dan dianjurkan juga menggunakan indeks TB/U dan BB/TB untuk membedakan apakah kekurangan gizi terjadi kronis atau akut. (Supariasa dkk, 2012).

Angka gizi buruk dan gizi kurang di Indonesia sendiri masih tinggi. Dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI memberikan persentase tersebut menurut berat badan per umur (BB/U) pada tahun 2010, untuk persentase gizi kurang 13.0% dan gizi buruk sebesar 4.9% (Riskesdas, 2010) dan pada tahun 2013 persentase tersebut mengalami kenaikan pada gizi kurang 13.9% dan gizi buruk 5.7% (Riskesdas, 2013). Data tersebut belum termasuk dari banyaknya balita yang diperkirakan masih ada 4,5 juta balita dengan gizi buruk dan gizi kurang yang belum terdeteksi dan balita yang tidak ditimbang yaitu sekitar 12 juta (Kemenkes, 2015).

Anak-anak berusia kurang dari lima tahun adalah kelompok rentan untuk masalah gizi dan kesehatan, padahal masa balita merupakan fase terpenting dalam membangun fondasi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masalah gizi pada anak balita sangat berbeda sifatnya dengan orang dewasa karena masalah gizi pada anak balita tidak mudah dikenali oleh pemerintah atau masyarakat, bahkan keluarga. Akibatnya, bila suatu desa terdapat sejumlah anak yang menderita masalah gizi, maka tidak dapat segera bisa mendapat perhatian karena anak-anak tersebut kadang tidak tampak sakit.

Allah swt. berfirman dalam Q.S `Abasa/80: 24:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2007).

Dari ayat di atas Allah swt. menganjurkan manusia untuk memperhatikan dan merenungkan makanannya, yang sudah diatur dan disediakan sebelumnya (Sihab, 2007).

Sebaiknya makanan yang dimakan memiliki asupan gizi yang dibutuhkan, tidak lebih ataupun kurang karena keseimbangan adalah salah satu ajaran dari agama Islam. Dari Ibnu Mas'ud ra., diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda :

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

Artinya :

Binasalah orang yang berlebih-lebihan (HR. Muslim).

Dalam tafsir Syaikh Salim bin 'ied Al-Hilali kandungan hadis di atas di antaranya kebinasaan merupakan akhir bagi orang yang suka berlebih-lebihan dalam ucapan ataupun perbuatan dan islam adalah agama yang mengajarkan kesederhanaan dan keseimbangan dalam ucapan dan perbuatan (Al-Hilali, 2005). Berlebih-lebihan dalam hadis di atas termasuk juga pada gizi, kelebihan gizi bisa memicu obesitas, di mana obesitas dapat memicu berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, stroke, diabetes dan kanker. Pada bayi dan anak yang obesitas, sekitar 26,5% akan tetap obesitas untuk 2 dekade berikutnya dan 80% remaja yang obesitas akan menjadi dewasa yang obesitas (Pi-Sunver, 1994). Maka masalah gizi pada bayi dan balita ini yang menjadi latar belakang pertama.

Selanjutnya yang menjadi latar belakang kedua adalah dari laporan *Committing to Child Survival: A Promise Renewed* pada tahun 2015 memperlihatkan angka kematian anak di bawah lima tahun yaitu 27 kematian per 1,000 kelahiran hidup dan sekaligus memasukkan negara Indonesia ke dalam 10 negara yang memiliki angka kematian tertinggi pada tahun 2015 (UNICEF, 2015). Dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, tersebut *United Nation Childrens Fund* (UNICEF) dan *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan sebaiknya anak hanya disusui air susu ibu (ASI) selama paling sedikit enam bulan. Makanan padat seharusnya diberikan sesudah anak berumur 6 bulan, dan pemberian ASI dilanjutkan sampai anak berumur dua tahun (WHO, 2005). Hal ini di dukung oleh firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ

يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan... (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2007).

Dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa : Ibu berkewajiban menyusui anaknya selama dua tahun penuh demi menjaga kemaslahatan anak, kalau salah satu atau kedua orangtua ingin menyempurnakan penyusuan karena anaknya membutuhkan hal itu. Karena manusia tidak diwajibkan apa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya ..

(Shihab, 2007) dari tafsir tersebut diketahui bahwa adanya anjuran untuk menyusui anak selama 2 tahun.

Akan tetapi dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI cakupan pemberian ASI Eksklusif bayi pada usia 0-6 bulan di Indonesia pada tahun 2013 masih sebesar 54,3%. Pemberian ASI eksklusif untuk bayi yang berusia < 6 bulan dan secara global dilaporkan bahkan kurang yaitu 40% (Dirjen Bina Gizi dan KIA, 2013), padahal UNICEF dan WHO sebelumnya sudah merekomendasikan anak hanya disusui air susu ibu (ASI) selama paling sedikit enam bulan. Di dalam Al-Quran pada surah Q.S Al-Baqarah/2: 233 yang isinya mewajibkan untuk menyusui anaknya selama 2 tahun untuk penyempurnaan penyusuannya, tetapi cakupan pemberian ASI Eksklusif bayi masih kurang, hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan orangtua khususnya Ibu, yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan angka kematian balita yang tinggi dan masalah gizi yang terjadi.

Untuk latar belakang yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sekarang telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, salah satu contohnya yaitu *smartphone*. Produk ini merupakan produk yang multifungsi dengan segala kecanggihannya dimana mampu membantu manusia dalam berbagai hal. Banyak pekerjaan yang manusia yang dapat dibantu oleh *smartphone* sehingga menjadikan manusia semakin produktif dan dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien.

Allah swt. berfirman dalam Q.S Yunus / 10 : 101 :

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ
وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

Katakanlah: Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2007).

Dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan : agar umat manusia mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kontemplasi, eksperimentasi dan pengamatan. Ayat ini juga mengajak untuk menggali pengetahuan yang berhubungan dengan alam raya beserta isinya. Sebab, alam raya yang diciptakan untuk kepentingan manusia ini, hanya dapat dieksplorasi melalui pengamatan dengan menggunakan indra (Shihab, 2007).

Berdasarkan dari uraian di atas maka perlu dibuat sebuah aplikasi yang dapat memonitor penilaian status gizi bayi dan balita sehingga dapat membantu serta dapat memberi saran kepada orang tua tentang pentingnya gizi untuk perkembangan bayi dan balita sehingga dapat mengurangi persentase gizi kurang dan gizi buruk, juga angka kematian bayi dan balita yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah : bagaimana merancang dan

membuat aplikasi memonitor perkembangan status gizi dan kesehatan bayi dan balita dengan menggunakan metode Antropometri berbasis Android?

C. Fokus Masalah dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah dan permasalahan tidak melebar maka pembahasan tugas akhir ini dibatasi dengan ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Aplikasi ini memonitor perkembangan penilaian status gizi dan kesehatan dari bayi dan balita.
2. Aplikasi ini melakukan penilaian status gizi menggunakan metode Antropometri.
3. Aplikasi ini berbasis Android minimal 4.0 *Ice Cream Sandwich*.
4. Aplikasi akan memberikan saran yang dapat membantu dalam perkembangan bayi dan balita berdasarkan perkembangan status gizi dan kesehatan yang telah ada sebelumnya.
5. Target pengguna aplikasi ini adalah orangtua dari bayi dan balita.

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Aplikasi ini akan memonitor kenaikan ataupun penurunan status gizi dan dapat menampikannya dalam bentuk grafik sehingga bisa melihat

perkembangan status gizi tersebut secara lebih baik, selanjutnya akan merumuskan saran berdasarkan perkembangan status gizi tersebut.

2. Aplikasi ini akan memberikan penilaian status gizi menggunakan metode Antropometri dengan hanya menggunakan indeks Antropometri berdasarkan Umur (U), Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB).
3. Aplikasi ini akan berjalan di *Smartphone* berbasis Android, agar memudahkan dalam pengecekan dan kemudahan akses serta dapat memberikan notifikasi yang lebih baik tentang saran-saran untuk perkembangan bayi dan balita.
4. Aplikasi akan memberikan saran berdasarkan hasil perkembangan status gizi yang berasal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan sumber terpercaya lainnya.
5. Target pengguna aplikasi ini adalah orangtua dari bayi dan balita karena memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Telaah penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Atvinanta Amodra (2011) pada penelitian ini berjudul Sistem Pemilihan Status Gizi Balita Menggunakan Metode Antropometri di Klinik Bidan Siti Aisyah, AmdKeb. Tujuan penelitian ini adalah pemilihan gizi balita menggunakan metode Antropometri

ini adalah agar Bidan lebih mudah mencari tentang pemenuhan kebutuhan gizi pada balita dan memberikan gizi-gizi yang tepat bagi balita.

Sistem Pemilihan Status Gizi memiliki kesamaan dan perbedaan dengan yang akan buat penulis. Adapun persamaan dari sistem di atas ialah pada metode yang digunakan, yaitu metode Antropometri dalam pemberian status gizi pada bayi dan balita pada rentang umur 0 s/d 5 tahun. Namun yang menjadi perbedaan dengan aplikasi yang dibuat oleh Atvinanta Amodra adalah target pengguna pada Bidan di Klinik Bidan Siti Aisyah, AmdKeb Surabaya dan berbasis *desktop* sedangkan sistem yang akan dibuat fokus pada orangtua dari bayi dan balita hingga dapat digunakan sebagai tambahan bahan acuan dan berbasis *mobile*.

Chumi Datus Saripah (2015) pada penelitian ini berjudul Aplikasi Nusa (*Nutrition Status Assesment*) Untuk Penilaian Status Gizi Balita Berdasar Standar WHO 2005. Tujuan penelitian ini adalah merancang aplikasi NUSA (*Nutrition Status Assesment*) yang dapat digunakan dalam penilaian status gizi balita berdasar standar WHO 2005 beserta fungsi rekapitulasi datanya.

Aplikasi NUSA ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan yang akan buat penulis. Adapun persamaan dari aplikasi di atas ialah pada metode yang digunakan, yaitu metode Antropometri dalam pemberian status gizi. Namun yang menjadi perbedaan dengan aplikasi yang dibuat oleh Chumi Datus Saripah adalah fokus pada evaluasi hasil bulan penimbangan pemantauan status gizi dan Stunting (pertumbuhan terhambat) di kota Semarang dan berbasis *desktop* sedangkan aplikasi yang akan dibuat akan memberikan

penilaian status gizi yang fokusnya pada orangtua dari bayi dan balita sebagai tambahan bahan acuan dan berbasis *mobile*.

Pangeran Muhammad Toha (2014) Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kecukupan Gizi Bayi Menggunakan Logika Fuzzy Sugeno. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam pemantauan tumbuh kembang balita, mempercepat distribusi informasi antar pihak terkait, distribusi bantuan yang cepat dan tepat guna dan memaksimalkan fungsi KMS (Kartu Menuju Sehat) sebagai alat untuk memantau pertumbuhan balita

Sistem Pendukung Keputusan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan yang akan buat penulis. Adapun persamaan dari sistem di atas ialah pada metode yang digunakan, yaitu metode Antropometri dalam pemberian status gizi. Namun yang menjadi perbedaan dengan sistem yang dibuat oleh Pangeran Muhammad Toha adalah fokus pembuatan aplikasi pada penalaran Logika Fuzzy Sugeno sehingga dapat di peroleh tingkatan status gizi yang lebih akurat dan berbasis *desktop* sedangkan aplikasi yang akan dibuat akan memberikan penilaian status gizi yang fokusnya pada orangtua sebagai tambahan bahan acuan perkembangan status gizi dan berbasis *mobile*.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya hanya memberikan status gizi dan rekapitulasi data status gizi tersebut per bulan. Perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis mengembangkan aplikasi yang fokus pada orangtua dari bayi dan balita untuk memudahkan memonitor perkembangan status gizi pada

bayi dan balita serta memberikan saran berdasarkan perkembangan status gizi yang tersebut.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat aplikasi memonitor perkembangan status gizi dan kesehatan bayi dan balita dengan menggunakan metode Antropometri berbasis Android sehingga dapat membantu mengurangi persentase kurang gizi dan gizi buruk serta angka kematian anak di bawah 5 tahun di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Di harapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang di bagi atas 2 bagian yaitu:

a. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan rekomendasi yang dapat membantu orangtua dari bayi dan balita dalam memonitor perkembangan status gizi dan kesehatan dari bayi dan balita.

b. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membantu pemikiran terhadap masalah yang berkaitan dengan status gizi dari bayi dan balita.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi atau dalam bahasa Inggris *software application* adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media.

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang disebut sebagai *application suite* (suatu paket atau rangkaian aplikasi). Contohnya adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org, yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Sering kali, mereka memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga menguntungkan pengguna. Contohnya, suatu lembar kerja dapat dibenamkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang terpisah. (Wikipedia, 2015)

B. Aplikasi Mobile

Aplikasi *mobile* adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan melakukan mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti PDA, telepon seluler atau handphone. Dengan menggunakan aplikasi *mobile*, dapat dengan mudah melakukan berbagai macam aktifitas mulai dari hiburan, berjualan, belajar, mengerjakan pekerjaan kantor, *browsing* dan lain sebagainya. Pemanfaatan aplikasi *mobile* untuk hiburan paling banyak digemari oleh hampir 70% pengguna telepon seluler, karena dengan memanfaatkan fitur adanya fitur game, pemutar musik, sampai pemutar video yang membuat semakin mudah menikmati hiburan kapan saja dan di manapun.

Sedangkan menurut Bentley, aplikasi *mobile* adalah sebuah bahasa pemrograman yang mempresentasikan apa yang seharusnya dilakukan oleh perangkat lunak atau bagaimana suatu proses perangkat lunak seharusnya menyelesaikan tugasnya (Bentley, 2012).

C. Gizi

1. Pengertian Gizi

Istilah gizi berasal dari bahasa Arab “*giza*” yang berarti zat makanan, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *nutrition* yang berarti bahan makanan atau zat gizi atau sering diartikan sebagai ilmu gizi (Irianto, 2007:2). Zat gizi (*nutrients*) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan (Almatsier, 2009:3).

Supariasa dkk (2012) dalam bukunya yang berjudul Penilaian Status Gizi, menjelaskan bahwa gizi merupakan suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Sedangkan keadaan gizi yaitu keadaan akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi dan penggunaan zat-zat gizi tersebut, atau keadaan fisiologik akibat dari tersedianya zat gizi dalam seluler tubuh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gizi adalah keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan makanan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya melalui serangkaian proses dalam tubuh

2. Penilaian Status Gizi

Status gizi menurut Almatsier (2009:3) adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Sedangkan status gizi menurut Supariasa dkk (2012, 18) yaitu ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variable tertentu, atau perwujudan dari *nutriture* dalam bentuk variabel tertentu.

Keadaan gizi seseorang dapat diketahui dengan melakukan proses pemeriksaan yang disebut dengan penilaian status gizi (Arisman, 2010:206). Arisman juga mengungkapkan bahwa penilaian status gizi pada dasarnya merupakan proses pemeriksaan keadaan gizi seseorang dengan cara mengumpulkan data penting, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, untuk kemudian dibandingkan dengan baku yang telah tersedia.

Pemeriksaan status gizi pada prinsipnya merupakan upaya untuk mencari kasus malnutrisi terutama untuk mereka yang terbilang golongan rentan seperti balita (Arisman, 2010:241). Supariasa dkk (2012:18) dalam buku Penilaian Status Gizi menjelaskan bahwa malnutrisi adalah keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif maupun absolut satu atau lebih zat gizi.

Penilaian status gizi pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penilaian secara langsung meliputi Antropometri, Biokimia, Klinis dan Biofisik. Sedangkan penilaian secara tidak langsung meliputi survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Setiap penilaian status gizi tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan. Penentuan metode penilaian status gizi, harus memperhatikan secara keseluruhan dan mencermati kelebihan dan kekurangan tiap metode. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode penilaian status gizi (Supariasa dkk, 2012):

1. Tujuan, seperti tujuan ingin melihat fisik seseorang.
2. Unit sampel yang akan diukur, jenisnya meliputi individual, rumah tangga/keluarga dan kelompok rawan gizi.
3. Jenis informasi yang dibutuhkan, antara lain intake makanan, berat dan tinggi badan, tingkat haemoglobin dan situasi sosial ekonomi.
4. Tingkat reliabilitas dan akurasi yang dibutuhkan.
5. Tersedianya fasilitas dan peralatan.
6. Tenaga, baik jumlah maupun mutu tenaga yang tersedia.
7. Waktu, bisa dalam mingguan, bulanan, dan tahunan.

8. Dana.

D. Antropometri

Antropometri berasal dari kata *anthropos* dan *metros*. *Anthropos* artinya tubuh dan *metros* artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran dari tubuh. Antropometri merupakan metode penilaian status gizi yang paling sering digunakan termasuk pada balita. Keunggulan metode antropometri adalah prosedurnya sederhana, relatif tidak membutuhkan tenaga ahli, alatnya murah dan mudah didapat, metodenya tepat dan akurat, dapat mendeteksi keadaan gizi masa lalu, dapat mengevaluasi status gizi periode tertentu dan dapat digunakan untuk screening. (Supriasa dkk, 2012)

Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia. Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Kombinasi antara beberapa parameter disebut Indeks Antropometri. Pada umumnya indeks antropometri yang digunakan yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Indeks BB/U merupakan indikator yang paling umum digunakan sejak tahun 1972 dan dianjurkan juga menggunakan indeks TB/U dan BB/TB untuk membedakan apakah kekurangan gizi terjadi kronis atau akut. (Supriasa dkk, 2012)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 menimbang bahwa, untuk menilai status gizi anak diperlukan standar antropometri yang mengacu pada Standar *World Health Organization*

(WHO 2005). Sesuai dengan Riskesdas (2013), status gizi anak balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Penilaian status gizi balita dilakukan dengan mengkonversikan angka berat badan dan tinggi badan ke dalam nilai terstandar z-skor menggunakan baku antropometri balita. Hasil dari perhitungan z-skor tersebut, dikonversikan menjadi kategori status gizi seperti pada di berikut.

Tabel II. 1 Kategori Status Gizi (Kemenkes Republik Indonesia, 2010)

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Berat badan menurut umur (BB/U) Anak umur 0 - 60 Bulan	Gizi Buruk	< -3 SD
	Gizi Kurang	-3 SD sampai dengan <-2SD
	Gizi Baik	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gizi Lebih	> 2 SD
Panjang Badan menurut Umur (PB/U)	Sangat Pendek	< -3 SD
	Pendek	-3 SD sampai dengan <-2SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Tinggi	> 2 SD
Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) Atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) Anak Umur 0 - 60 Bulan	Sangat Kurus	< -3 SD
	Kurus	-3 SD sampai dengan <-2SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gemuk	> 2 SD

E. Bayi

Bayi adalah anak dari manusia atau hewan yang masih berusia sangat muda. Ketika bayi sudah mulai berjalan, disebut dengan balita. Umumnya istilah bayi diberikan kepada anak manusia yang berusia di bawah 12 bulan, namun definisi di berbagai tempat bisa bervariasi, bahkan ada yang hingga 2 tahun. Dalam konteks kedokteran, bayi yang baru berusia di bawah 28 hari disebut neonata (dari bahasa latin *neonatus*, "yang baru dilahirkan"). Istilah bayi prematur dan bayi posmatur merujuk kepada bayi yang

dilahirkan dengan durasi kehamilan yang tidak biasa. Bayi yang belum lahir disebut dengan janin (*fetus*). (Wikipedia, 2016)

F. Balita

Balita adalah anak berumur di bawah 5 tahun atau umur 12-59 bulan. Tidak hanya bayi yang harus mendapatkan perhatian kesehatannya tetapi balita juga perlu mendapatkan perhatian baik gizi maupun kesehatannya, karena balita adalah generasi penerus bangsa yang harus sehat, cerdas dan kuat (Dinas Kesehatan, 2012). Masalah gizi anak secara garis besar merupakan dampak dari ketidakseimbangan antara asupan dan keluaran zat gizi (*nutritional imbalance*), yaitu asupan yang melebihi keluaran atau sebaliknya, di samping kesalahan dalam memilih bahan makanan untuk disantap (Arisman, 2010:66).

Masa balita merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang membutuhkan zat-zat gizi yang lebih besar dari kelompok umur yang lain sehingga rentan akan kelainan gizi. (Arisman, 2009:241) juga menjelaskan bahwa balita termasuk golongan rentan karena belum mampu mengonsumsi atau mencerna makanan yang tersedia dan balita cenderung cepat mengalami malnutrisi karena kebutuhan akan zat gizi yang juga tinggi.

G. Android

1. Pengertian Android

Android merupakan sistem operasi berbasis linux yang bersifat terbuka (open source) dan dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti *smartphone* dan komputer tablet. Android dikembangkan oleh Android, Inc., dengan dukungan

finansial dari Google yang kemudian dibeli pada tahun 2005. Android dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya *Open Handset Alliance*.

Tampilan Android didasarkan pada manipulasi langsung, menggunakan masukan sentuh yang serupa dengan tindakan di dunia nyata, seperti menggesek, mengetuk, mencubit dan membalikkan cubitan untuk memanipulasi obyek di layar. Sifat Android yang terbuka telah membuat bermunculannya sejumlah besar komunitas pengembang aplikasi untuk menggunakan Android sebagai dasar proyek pembuatan aplikasi, dengan menambahkan fitur-fitur baru bagi Android pada perangkat yang secara resmi dirilis dengan menggunakan sistem operasi lain. (Salbino, 2014)

2. Komponen kebutuhan aplikasi

a. JDK (Java Development Kit)

JDK (Java Development Kit) merupakan lingkungan pemrograman untuk menulis program-program aplikasi dan applet java. JDK terdiri dari lingkungan eksekusi program yang berada di atas *Operating System source code* dari java akan dikompilasi menjadi *byte code* yang dapat dimengerti oleh mesin. Selain itu JDK dapat membentuk sebuah objek *code* dari *source code*.

c. SDK (*Software Development Kit*)

SDK (*Software Development Kit*) merupakan sebuah tools yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android menggunakan bahasa pemrograman java. Pada saat ini SDK telah menjadi alat bantu dan *Application Programming Interface* (API) untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. SDK dapat diunduh pada situs

resminya, yaitu: <http://www.developer.android.com/>. SDK bersifat gratis dan bebas didistribusikan karena Android bersifat *open source*. (Pratama, 2011).





H. Daftar Simbol

1. Daftar Simbol Flowmap Diagram

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. *Flowchart* menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. *Flowchart* biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah khususnya.

Tabel II. 2 Daftar Simbol Flowmap Diagram (Febriani, 2016)




Simbol	Arti	Contoh
<p><i>Terminal Points</i></p> 	Awal / akhir <i>flowchart</i>	
<p><i>Input / Output</i></p> 	Merepresentasikan <i>Input</i> data atau <i>Output</i> data yang diproses atau Informasi.	
<p>Proses</p> 	Mempresentasikan operasi	

Simbol	Arti	Contoh
Dokumen 	I/O dalam format yang dicetak	
<i>Manual Operation</i> 	Operasi Manual	
<i>On-line Sorage</i> 	I/O yang menggunakan penyimpanan akses langsung	
Anak Panah 	Merepresentasikan alur kerja	

2. Daftar Simbol Use Case Diagram

Use Case Diagram atau diagram *use case* merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan (*behavior*) sistem yang akan dibuat. Diagram *use case* mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Dengan pengertian yang cepat, diagram *use case* digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut.


Tabel II. 3 Daftar Simbol Use Case (Yulianto dkk., 2009)


Simbol	Deskripsi
<p><i>Use case</i></p> 	<p>fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor; biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama <i>use case</i></p>
<p>Aktor / <i>actor</i></p> 	<p>orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor merupakan orang;</p>
<p>Asosiasi / <i>association</i></p> 	<p>komunikasi antara aktor dan <i>use case</i> yang berpartisipasi pada <i>use case</i> atau <i>use case</i> memiliki interaksi dengan aktor</p>
<p>Ekstensi / <i>extend</i></p> 	<p>relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> dimana <i>use case</i> yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa <i>use case</i> tambahan itu; mirip dengan prinsip <i>inheritance</i> pada pemrograman berorientasi objek; biasanya <i>use case</i> tambahan memiliki nama depan yang sama dengan <i>use case</i> yang ditambahkan.</p>
<p>Generalisasi / <i>generalization</i></p> 	<p>Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum - khusus) antara dua buah <i>use case</i> dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya</p>
<p>Menggunakan / <i>include</i> / <i>uses</i></p> 	<p>Relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> dimana <i>use case</i> yang ditambahkan memerlukan <i>use case</i> ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan <i>use case</i> ini</p>

3. Daftar Simbol Class Diagram

Diagram kelas mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai hubungan statis yang terdapat di antara mereka. Diagram kelas juga menunjukkan properti dan operasi sebuah kelas dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan objek tersebut. Diagram kelas menggambarkan struktur dan deskripsi *class*, *package* dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti *containment*, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain.

Tabel II. 4 Daftar Simbol Class Diagram (Yulianto dkk., 2009)



Simbol	Deskripsi
<p><i>Package</i></p> 	<p><i>Package</i> merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih kelas</p>
<p>kelas</p> 	<p>Kelas pada struktur sistem</p>
<p>antarmuka / <i>interface</i></p> 	<p>Sama dengan konsep <i>interface</i> dalam pemrograman berorientasi objek</p>
<p>asosiasi / <i>association</i></p> 	<p>Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi biasanya juga disertai dengan <i>multiplicity</i></p>
<p>asosiasi berarah / <i>directed association</i></p> 	<p>Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi biasanya juga disertai dengan <i>multiplicity</i></p>



Simbol	Deskripsi
Generalisasi 	Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-spesialisasi (umum khusus)
kebergantungan / <i>dependency</i> 	Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas
agregasi / <i>aggregation</i> 	Relasi antar kelas dengan makna semua-bagian (<i>whole-part</i>)

4. Daftar Simbol Activity Diagram

Diagram aktivitas atau *activity diagram* menggambarkan *workflow* (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis.

Tabel II. 5 Daftar Simbol Activity Diagram (Yulianto dkk, 2009)

Simbol	Deskripsi
status awal 	status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal
aktivitas 	aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja
percabangan / <i>decision</i> 	asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu
penggabungan / <i>join</i> 	asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu


Simbol	Deskripsi
status akhir 	status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir
<i>swimlane</i>  Atau 	Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi
<i>Fork</i> 	<i>fork</i> , digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel
<i>Join</i> 	<i>join</i> , digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan

5. Daftar Simbol Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa *message* terhadap waktu.

Tabel II. 6 Daftar Simbol Sequence Diagram (Rosenberg, 2007)


Simbol	Keterangan
<i>Actor</i> 	Orang atau divisi yang terlibat dalam suatu sistem




Simbol	Keterangan
<p><i>Object Lifeline</i></p> 	Menyatakan kehidupan suatu objek dalam basis waktu
<p><i>Activation</i></p> 	Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi
<p><i>Message</i></p> 	Menyatakan arah tujuan antara <i>object lifeline</i>
<p><i>Message (Return)</i></p> 	Menyatakan arah kembali antara <i>object lifeline</i>

6. Daftar Simbol Flowchart

Flowchart atau *Bagan alir* adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

Tabel II. 7 Daftar Simbol Flowchart (Kristanto, 2003)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Terminator</i>	Permulaan atau akhir program
	<i>Flow Line</i>	Arah aliran program
	<i>Preparation</i>	Proses inialisasi atau pemberian harga awal

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Process</i>	Proses perhitungan atau proses pengolahan data
	<i>Input/Output Data</i>	Proses input atau <i>output</i> data, parameter, informasi
	<i>Predefined Process</i>	Permulaan sub program atau proses menjalankan sub program
	<i>Decision</i>	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
	<i>On Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian flowchart yang ada pada satu halaman
	<i>Off Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian flowchart yang ada pada halaman berbeda

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian kualitatif lapangan yang digunakan adalah *Design and Creation*. Dalam buku *Researching Information Systems and Computing* yang ditulis oleh (Oates, 2005) menjelaskan bahwa *Design and Creation* merupakan penggabungan antara metode penelitian dan metode pengembangan aplikasi. Penelitian dengan cara *Design and Creation* sangat cocok diterapkan untuk mengelola penelitian ini sebab jenis penelitian ini memungkinkan suatu penelitian dapat sejalan dengan pengembangan yang hendak dilakukan terhadap suatu penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini keterkaitan pada sumber-sumber data *online* atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Studi lapangan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi-lokasi yang dianggap perlu dalam penelitian ini seperti mengamati bagaimana penggunaan aplikasi *mobile* pada orangtua dari bayi dan balita. Adapun lokasi pengumpulan data awal ini dilakukan di Puskesmas Samata pada tanggal 23 Agustus s/d 30 Agustus 2016.

2. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan wawancara dengan sumber informasi yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah-masalah yang akan diteliti seperti orangtua, bidan dan dokter anak.

Adapun penyusunan wawancara ini adalah sebagai berikut :

Tema : Penggunaan Metode Antropometri

Tujuan : 1. Mengetahui bagaimana penggunaan metode Antropometri dan metode alternatif lainnya.

2. Mengetahui cara penggunaan dan sumber data grafik Perkembangan pada KMS (Kartu Menuju Sehat).

3. Saran untuk perkembangan Anak.

Narasumber : Dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A, M.Kes (Dokter Spesialis Anak)

Waktu : Menyesuaikan waktu luang dari narasumber

3. Studi Pustaka (*Library research*)

Memperoleh informasi dari penelitian terdahulu merupakan langkah yang penting dan harus dilakukan dalam penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara menelusuri data dan informasi yang ada dan menelaahnya dengan tekun dengan cara membaca buku-buku, jurnal, skripsi, tesis maupun *literature* lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini.

I. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah Laptop Toshiba Satellite L840 dengan spesifikasi Processor Intel (R) Core(TM) i5-3210M , Harddisk 640 GB, Memory 8 GB.

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi Windows 7 Home Premium 64-bit
2. Sistem Operasi Xubuntu 14.04.3 amd64
3. Android Studio 1.41
4. Gimp 2.8.6
5. Inkscape 0.91 64-bit

J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik di mana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
2. Koding data adalah penyesuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.


3. Teknik Pengujian

Dalam penelitian metode pengujian sistem yang digunakan adalah metode rancangan yaitu *White Box Testing* dan *Black Box Testing*. *Black-box Testing* adalah jenis pengujian yang mengabaikan mekanisme internal sistem atau komponen dan hanya berfokus pada keluaran yang dihasilkan dari masukkan yang dipilih dengan

kondisi eksekusi tertentu (Bhasin, 2014) kemudian *White Box Testing* adalah rancangan pengujian menggunakan struktur kontrol perancangan *procedural*. (Pressman, 1982)

K. Metode Perancangan Aplikasi

Pada penelitian ini metode perancangan sistem yang digunakan adalah *waterfall*. Metode *waterfall* menyarankan pengembangan perangkat lunak secara sistematis dan berurutan yang dimulai dari tingkatan sistem tertinggi dan berlanjut ketahap analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan. Kelebihan dari metode ini adalah terstruktur, dinamis, dan sequental.



Gambar III. 1. Metode Waterfall. (Bassil, 2012)

Tahapan metode *waterfall* adalah sebagai berikut :

1 *Requirement System*

Tahap di mana menentukan kebutuhan-kebutuhan bagi seluruh elemen-elemen sistem, kemudian mengalokasikan beberapa subset dari kebutuhan-

kebutuhan tersebut bagi perangkat. Gambaran sistem merupakan hal yang penting pada saat perangkat lunak harus berinteraksi dengan elemen sistem lain seperti perangkat keras, manusia dan *database Requirement System* mencakup kumpulan kebutuhan pada setiap tingkat teratas perancangan dan analisis.

2 *Analysis*

Tahap di mana menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam spesifikasi kebutuhan sistem atau SRS (*System Requirement Specification*). Spesifikasi kebutuhan sistem ini bersifat menangkap semua yang dibutuhkan sistem dan dapat terus diperbaharui secara *iterative* selama berjalannya proses pengembangan sistem.

3 *Design*

Tahap di mana dimulai dengan pernyataan masalah dan diakhiri dengan rincian perancangan yang dapat ditransformasikan ke sistem operasional. Transformasi ini mencakup seluruh aktivitas pengembangan perancangan.

4 *Coding*

Melakukan penghalusan rincian perancangan ke penyebaran sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Transformasi ini juga mencakup perancangan peralatan yang digunakan, prosedur-prosedur pengoperasian, deskripsi orang-orang yang akan menggunakan sistem dan sebagainya.

5 *Testing*

Mempresentasikan penginstalan perangkat lunak dalam lingkungan dengan sistem operasional. Dalam hal ini, juga dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan sistem operasional yang sudah/akan berjalan guna memastikan perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan apa yang diharapkan.

6 *Maintenance*

Melakukan pemeliharaan/perawatan terhadap perangkat lunak di mana mulai melakukan pengoperasian sistem dan jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan kecil. Kemudian, jika waktu penggunaan sistem habis maka akan masuk lagi pada tahap perencanaan.

L. Teknik Pengujian Sistem

Pengujian sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *WhiteBox* dan *BlackBox*. *BlackBox testing* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. (Rosa dan Shalahuddin, 2011). *White Box Testing* adalah rancangan pengujian menggunakan struktur kontrol perancangan procedural.

1. Rancangan Pengujian *White Box Testing*

Tabel III. 1 Rancangan Pengujian *White-box Testing*

Pengujian	Data Masukan	Yang Diharapkan
Penilaian Status Gizi	Informasi bayi atau balita yaitu Berat Badan, Umur dalam bulan, Jenis Kelamin dan Jenis Pengukuran.	Mampu memberikan penilaian status gizi sesuai metode Antropometri. Penilaian status gizi ada 4 kategori yaitu Gizi Buruk, Gizi Kurang, Gizi Baik dan Gizi Lebih
Penilaian Status <i>Stunted</i> (Pendek)	Informasi bayi atau balita yaitu Tinggi Badan atau Panjang Badan, Umur dalam bulan, Jenis Kelamin dan Jenis Pengukuran.	Mampu memberikan penilaian status <i>stunted</i> sesuai metode Antropometri. Penilaian status gizi ada 4 kategori yaitu Sangat pendek, Pendek, Normal dan Tinggi
Penilaian Status <i>Wasted</i> (Kurus)	Informasi bayi atau balita yaitu Tinggi Badan atau Panjang Badan, Umur dalam bulan, Jenis Kelamin dan Jenis Pengukuran.	Mampu memberikan penilaian status <i>wasted</i> sesuai metode Antropometri. Penilaian status gizi ada 4 kategori yaitu Sangat Kurus, Kurus, Normal dan Gemuk
Pemberian Saran	Informasi bayi atau balita yaitu penilaian status gizi, status <i>stunted</i> , status <i>wasted</i> , dan Umur dengan metode Antropometri	Mampu memberikan saran sesuai dengan penilaian status gizi, status <i>stunted</i> , status <i>wasted</i> , dan Umur dengan metode Antropometri yang tepat.

Pengujian	Data Masukan	Yang Diharapkan
Grafik Perkembangan	Informasi tabel Antropometri, dan Informasi bayi atau balita yaitu Tinggi Badan atau Panjang Badan, Berat Badan, Umur dalam bulan, Jenis Kelamin dan Jenis Pengukuran.	Mampu menampilkan grafik perkembangan sesuai dengan status gizi, status <i>stunted</i> , status <i>wasted</i> , grafik berat badan dan tinggi badan.

2. Rancangan Tabel Uji Black-box Testing

Tabel III. 2 Rancangan Pengujian Black-box pada Penilaian Status Gizi

Tujuan	Test Data	Yang diharapkan
Untuk mengetahui respons yang muncul jika kotak <i>EditText</i> Berat Badan diisi dengan nilai yang tidak valid	Angka dan Huruf	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid
Untuk mengetahui respons yang muncul jika kotak <i>EditText</i> Tanggal Pengukuran diisi dengan tanggal melebihi hari ini ataupun lebih awal dari tanggal lahir	<i>DatePicker Select</i>	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid
Untuk mengetahui respons yang muncul jika <i>RadioButton</i> Jenis Pengukuran tidak di pilih	<i>RadioButton Click</i>	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid
Untuk mengetahui respons yang muncul jika <i>Button</i> ditekan saat data sudah lengkap	<i>Button Click</i>	Memproses nilai dan menambahkan di <i>server</i>
Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>Button</i> ditekan saat data belum lengkap	<i>Button Click</i>	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid
Untuk mengetahui hasil penilaian status gizi sesuai dengan metode Antropometri.	Angka dan Huruf	Menampilkan kategori penilaian status gizi sesuai dengan metode Antropometri

Tabel III. 3 Rancangan Pengujian Black-box Penilaian Status Stunted (Pendek)

Tujuan	Test Data	Yang diharapkan
Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak <i>EditText</i> Tinggi Badan diisi dengan nilai yang tidak valid	Angka dan Huruf	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid
Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak <i>EditText</i> Tanggal Pengukuran diisi dengan tanggal melebihi hari ini ataupun lebih awal dari tanggal lahir	<i>DatePicker Select</i>	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid
Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>RadioButton</i> Jenis Pengukuran tidak di pilih	<i>RadioButton Click</i>	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid
Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>Button</i> ditekan saat data sudah lengkap	<i>Button Click</i>	Memproses nilai dan menambahkan di <i>server</i>
Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>Button</i> ditekan saat data belum lengkap	<i>Button Click</i>	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid
Untuk mengetahui hasil penilaian status <i>stunted</i> (pendek) sesuai dengan metode Antropometri.	Angka dan Huruf	Menampilkan kategori penilaian status <i>stunted</i> sesuai dengan metode Antropometri

Tabel III. 4 Rancangan Pengujian Black-box Penilaian Status Wasted (Kurus)

Tujuan	Test Data	Yang diharapkan
Untuk mengetahui respons yang muncul jika kotak <i>EditText</i> Tinggi Badan diisi dengan nilai yang tidak valid	Angka dan Huruf	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid
Untuk mengetahui respons yang muncul jika kotak <i>EditText</i> Berat Badan diisi dengan nilai yang tidak valid	Angka dan Huruf	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid
Untuk mengetahui respons yang muncul jika <i>RadioButton</i> Jenis Pengukuran tidak di pilih	<i>RadioButton Click</i>	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid

Tujuan	Test Data	Yang diharapkan
Untuk mengetahui respons yang muncul jika <i>Button</i> ditekan saat data sudah lengkap	<i>Button Click</i>	Memproses nilai dan menambahkan di <i>server</i>
Untuk mengetahui respons yang muncul jika <i>Button</i> ditekan saat data belum lengkap	<i>Button Click</i>	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid
Untuk mengetahui hasil penilaian status <i>wasted</i> (kurus) sesuai dengan metode Antropometri.	Angka dan Huruf	Menampilkan kategori penilaian status <i>wasted</i> sesuai dengan metode Antropometri

Tabel III. 5 Rancangan Pengujian Black-box Pemberian Saran

Tujuan	Test Data	Yang diharapkan
Untuk mengetahui saran yang muncul sesuai dengan penilaian status gizi dari bayi dan balita	Angka	Menampilkan saran sesuai dengan penilaian status gizi
Untuk mengetahui saran yang muncul sesuai dengan penilaian status <i>wasted</i> (kurus) dari bayi dan balita	Angka	Menampilkan saran sesuai dengan penilaian status <i>wasted</i> (kurus)
Untuk mengetahui saran yang muncul sesuai dengan penilaian status <i>stunted</i> (pendek) dari bayi dan balita	Angka	Menampilkan saran sesuai dengan penilaian status <i>stunted</i> (pendek)
Untuk mengetahui saran yang muncul sesuai dengan umur dari bayi dan balita	Angka	Menampilkan saran sesuai dengan umur

Tabel III. 6 Rancangan Pengujian Black-box Grafik Perkembangan

Tujuan	Test Data	Yang diharapkan
Untuk mengetahui grafik yang muncul sesuai dengan pilihan <i>spinner</i>	<i>Spinner select</i>	Menampilkan grafik sesuai dengan <i>spinner</i>
Untuk mengetahui grafik yang muncul sesuai dengan tabel Antropometri untuk status gizi dan hasil pengukuran dari bayi dan balita	<i>Spinner select</i>	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri Status Gizi
Untuk mengetahui grafik yang muncul sesuai dengan tabel Antropometri untuk status <i>wasted</i> (kurus) pada umur 0 - 24 bulan dan hasil pengukuran dari bayi dan balita	<i>Spinner select</i>	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri Status <i>wasted</i> pada umur 0-24 bulan


Tujuan	Test Data	Yang diharapkan
Untuk mengetahui grafik yang muncul sesuai dengan tabel Antropometri untuk status <i>wasted</i> (kurus) pada umur 24 - 60 bulan dan hasil pengukuran dari bayi dan balita	<i>Spinner select</i>	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri Status <i>wasted</i> pada umur 25 - 60 bulan
Untuk mengetahui grafik yang muncul sesuai dengan tabel Antropometri untuk status <i>stunted</i> (pendek) pada umur 0 - 24 bulan dan hasil pengukuran dari bayi dan balita	<i>Spinner select</i>	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri Status <i>stunted</i> pada umur 0-24 bulan
Untuk mengetahui grafik yang muncul sesuai dengan tabel Antropometri untuk status <i>stunted</i> (pendek) pada umur 24 - 60 bulan dan hasil pengukuran dari bayi dan balita	<i>Spinner select</i>	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri Status <i>stunted</i> pada umur 25 - 60 bulan

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Tabel IV. 1 Flow Map Diagram pada Sistem yang sedang Berjalan



Analisis aplikasi didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dan hambatan yang terjadi pada kebutuhan yang mana diharapkan dapat diusulkan.

Pada saat bayi dan balita ingin di periksa orangtua dari dan balita tersebut terlebih dahulu mendaftar pada bagian Administrasi yang terdapat pada posyandu atau puskesmas, selanjutnya pada bagian Administrasi tersebut akan memberikan nomor antrean, selanjutnya jika sudah masuk nomor antrean maka bagian Administrasi akan melakukan mencatat data pasien ataupun mencari data pasien jika sudah terdaftar, kemudian memeriksa Kartu Keluarga, Kartu BPJS dan JAMKESMAS. Setelah itu pasien akan di arahkan ke bagian yang ingin di tuju seperti bagian Poli KIA untuk di periksa dokter yang berada di bagian tersebut, kemudian jika terdapat masalah pada gizi maka akan di arahkan ke bagian Klinik Gizi ini akan di arahkan oleh Ahli Gizi dan diberi penyuluhan tentang masalah gizi. Setelah itu perkembangan status gizi dari bayi dan balita tersebut diawasi posyandu atau puskesmas terdekat untuk mengukur perkembangan berat badan dan tinggi badan dari bayi dan balita.

B. Analisis sistem yang diusulkan

Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis ini terdiri atas analisis masalah, analisis kebutuhan sistem, dan analisis kelemahan sistem.

1. Analisis Masalah

Pada uraian analisis sistem yang sedang berjalan, terdapat tahapan yang dilakukan orangtua dari bayi dan balita sebelum melakukan pemeriksaan status gizi. Orangtua dari bayi dan balita ketika ingin melakukan pemeriksaan harus melalui proses antrean yang cukup panjang dan harus melewati beberapa proses pendaftaran sehingga harus

menunggu dengan waktu yang relatif lama. Untuk mendapatkan saran dari Ahli Gizi harus melewati Poli KIA terlebih dahulu untuk melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan kemudian akan di tulis di buku KMS (Kartu Menuju Sehat) agar mengetahui perkembangan status gizinya setelah itu untuk mendapatkan saran dari ahli gizi akan dirujuk ke Poli Gizi.

2. Analisis Kebutuhan

b. Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

- 1) Aplikasi yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang *familiar* dan mudah digunakan bagi pengguna.
- 2) Aplikasi menampilkan dua jenis penyajian menu yaitu *sliding tab*.
- 3) *Sliding menu* terdiri dari menu Anak, Peralatan, Lokasi Terdekat, Resep dan Tentang.
- 4) Aplikasi menampilkan *growth chart* jika data berat badan, tinggi badan dan umur dari anak sudah ada sebelumnya.
- 5) Aplikasi menampilkan saran perawatan anak untuk menampilkan informasi tentang saran-saran perawatan anak yang baik dan benar
- 6) Aplikasi menampilkan kalkulator Berat Badan untuk mengetahui berat badan ideal dengan berdasarkan metode Antropometri.
- 7) Aplikasi menampilkan kalkulator Tinggi Potensi Genetik (TPG) untuk mengetahui potensi tinggi badan dari anak.
- 8) Aplikasi menampilkan Kalkulator Status Gizi untuk mengetahui status gizi dari seorang anak tanpa harus menambahkan profil dari anak tersebut

9) Aplikasi menampilkan Resep Makanan untuk melihat resep-resep makanan untuk bayi dan balita yang sesuai.

10) Aplikasi menampilkan Tentang berisikan informasi mengenai aplikasi.

d. Kebutuhan Data

Data yang diolah aplikasi ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Data umur, berat, tinggi badan dan jenis kelamin dari Anak.
- 2) Data perkembangan berat badan dan tinggi anak.
- 3) Data hasil perhitungan untuk menentukan penilaian status gizi.
- 4) Data diagnosa perkembangan berdasarkan usia, tinggi badan, berat badan dan jenis kelamin
- 5) Data saran-saran tentang gizi, perkembangan dan berbagai hal yang membantu pertumbuhan dan perkembangan anak

e. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menampilkan grafik pertumbuhan dan hasil diagnosa.
- 2) Menampilkan diagnosa awal serta menampilkan resep makanan, dan saran perawatan bayi dan balita.
- 3) Menampilkan kalkulator perhitungan berat badan ideal.
- 4) Menampilkan kalkulator tinggi potensi genetik, penilaian status gizi dan berat badan ideal.


- 5) Menampilkan daftar resep dan lokasi terdekat.
- 6) Menampilkan saran berdasarkan hasil diagnosa status gizi.

3. Analisis Kelemahan

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berjalan di lingkungan sistem operasi Android yang memberikan kemudahan dalam melakukan penilaian status gizi dan mendapatkan saran. Adapun saran yang diberikan berdasarkan status gizi, berat badan, tinggi badan dan umur dengan hanya menggunakan metode Antropometri.

4. Flowmap Sistem yang diusulkan

Tabel IV. 2 Flowmap Diagram untuk sistem yang diusulkan




Pada tabel diatas untuk tahapan pendaftaran dibandingkan dengan sistem sebelumnya lebih efisien dan efektif dengan hanya mendaftar ke aplikasi dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang mengambil nomor antrian kemudian bisa melakukan proses pendaftaran sebagai pasien. Setelah melakukan proses pendaftaran akan dilanjutkan dengan proses *login* pada aplikasi. Untuk tahapan selanjutnya memasukkan data penimbangan anak, kemudian data tersebut akan di proses dan menampilkan saran sesuai dengan perkembangan status gizi dan informasi penyuluhan yang sesuai dengan usia anak.

C. Perancangan Sistem

1. Use Case Diagram


Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi.



Gambar IV. 1 Use Case Diagram

2. Class Diagram

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.




Gambar IV. 2 Class Diagram

3. Squence Diagram


Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa *message* terhadap waktu. Pembuatan *sequence diagram* bertujuan agar perancangan aplikasi lebih mudah dan terarah. Interaksi-interaksi yang terjadi dalam aplikasi adalah :

a. Sequence Diagram Membuka Detail Anak




Gambar IV. 3 Sequence Diagram Membuka Detail Anak

b. Sequence Diagram Menambah Pengukuran




Gambar IV. 4 Sequence Diagram Menambah Pengukuran

c. Sequence Diagram Melihat Grafik Perkembangan




Gambar IV. 5 Sequence Diagram Melihat Grafik Perkembangan

d. Sequence Diagram Melihat Saran Perkembangan




Gambar IV. 6 Sequence Diagram Melihat Saran Perkembangan

e. Sequence Diagram Melihat Daftar Peralatan




Gambar IV. 7 Sequence Diagram Melihat Daftar Peralatan

f. Sequence Diagram Mengukur Status Gizi




Gambar IV. 8 Sequence Diagram Mengukur Status Gizi

g. Sequence Diagram Mengukur BBI




Gambar IV. 9 Sequence Diagram Mengukur BBI

h. Sequence Diagram Menilai Redstone and Redflags (MAR)




Gambar IV. 10 Sequence Diagram Menilai Redstone and Redflags (MAR)

i. Sequence Diagram Mengukur TPG




Gambar IV. 11 Sequence Diagram Mengukur TPG

j. Sequence Diagram Membuka Resep Makanan




Gambar IV. 12 Sequence Diagram Membuka Resep Makanan

k. Sequence Diagram Membuka Lokasi Terdekat



Gambar IV. 13 Sequence Diagram Membuka Lokasi Terdekat


l. Sequence Diagram Membuka Tentang



Gambar IV. 14 Sequence Diagram Membuka Tentang

4. Activity Diagram

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. Adapun *activity diagram* dari sistem ini adalah sebagai berikut :



Gambar IV. 15 Activity Diagram Sliding Menu

5. Perancangan Tabel

Penggunaan *database* dalam aplikasi ini yaitu untuk menampung data tentang diagnosa penyakit obesitas dan penjelasan mengenai jenis makanan dan olahraga yang disarankan. Berikut rincian tabel yang digunakan dalam aplikasi ini :

a. Tabel Antro

Tabel IV. 3 Struktur Tabel Antro

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
at_sex	varchar(5)	
at_par	float	
at_Tipe Data	varchar(5)	
-3sd	float	
-2sd	float	
-1sd	float	
median	float	
1sd	float	
2sd	float	
3sd	float	

b. Tabel Child

Tabel IV. 4 Struktur Tabel Child

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
child_id	int(11)	<i>Auto Increment, Primary Key</i>
user_id	int(11)	
child_name	varchar(50)	
child_birthday	date	
child_sex	varchar(5)	

c. Tabel Child_ds

Tabel IV. 5 Struktur Tabel Child_ds

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
child_id	int(11)	
ds_id	int(11)	<i>Auto Increment, Primary Key</i>
ds_date	datetime	
ds_weight	float	
ds_height	float	
ds_age	int(11)	
ds_tall	int(1)	
ds_fat	int(1)	
ds_nut	int(1)	

d. Tabel Suggestion

Tabel IV. 6 Struktur Tabel Suggestion

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
sg_id	int(11)	<i>Auto Increment, Primary Key</i>
sg_from	varchar(50)	
sg_ref	varchar(50)	
sg_text	text	
sg_age_sr	int(11)	
sg_age_er	int(11)	
sg_status	int(11)	
sg Tipe Data	int(11)	
sg_category	int(11)	
sg_img	varchar(100)	
sg_title	varchar(100)	

e. Tabel Suggestion Category

Tabel IV. 7 Struktur Tabel Category

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
sg_category	int(11)	
sg_category_text	varchar(100)	

f. Tabel Suggestion Status

Tabel IV. 8 Struktur Tabel Suggestion Status

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
sg_status	int(11)	
sg_status_text	varchar(100)	

g. Tabel Suggestion Type

Tabel IV. 9 Struktur Tabel Type

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
sg_Type Data	int(11)	
sg_Type Data_text	varchar(100)	

h. Tabel User

Tabel IV. 10 Struktur Tabel User

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
user_id	int(11)	<i>Primary Key</i>
user_name	varchar(50)	
user_email	varchar(30)	
user_password	varchar(30)	

i. Tabel Location

Tabel IV. 11 Struktur Tabel Location

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
loc_id	int(11)	<i>Auto Increment, Primary Key</i>
loc_name	varchar(100)	
loc_address	varchar(200)	
loc_lon	float	
loc_lat	float	
loc_kab	varchar(100)	
loc_id	int(11)	
loc_name	varchar(100)	
loc_address	varchar(200)	
loc_lon	float	

j. Tabel MAR

Tabel IV. 12 Struktur Tabel MAR

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
mar_id	int(11)	Primary Key
mar_min_age	int(11)	
mar_max_age	int(11)	
mar_range_age	varchar(50)	
mar_text	varchar(200)	

k. Tabel Recipe


Tabel IV. 13 Struktur Tabel Recipe

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
recipe_id	int(11)	Primary Key
recipe_title	varchar(100)	
recipe_from	varchar(50)	

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
recipe_ref	varchar(50)	
recipe_cat	varchar(50)	
recipe_img	varchar(200)	
recipe_link	varchar(200)	
recipe_content	Text	

6. Flowchart (Alur Program)


Flowchart atau *Bagan alir* adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (flowchart) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Berikut adalah *flowchart* dari sistem :



Gambar IV. 16 Flowchart (Alur Program)

7. Struktur Navigasi

Aplikasi Monitoring perkembangan gizi bayi ini menggunakan struktur navigasi *Hierarchical Model*, di mana menu utama adalah pusat navigasi yang merupakan penghubung ke semua fitur pada aplikasi.




Gambar IV. 17 Struktur Navigasi

8. Perancangan Antarmuka (Interface)

Perancangan antarmuka (*interface*) merupakan bagian penting dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini yaitu sebagai berikut :

a. Perancangan Antarmuka Sliding Menu




Gambar IV. 18 Desain Antarmuka Sliding Menu

Keterangan gambar :

- 1) Gambar
Akan dibuat dengan berisikan icon dari aplikasi
- 2) Teks
Nama user yang sedang login
- 3) Teks
Alamat email user
- 4) Teks
Akan dibuat dengan teks Anak
- 5) Akan dibuat dengan teks Resep Makanan
- 6) Teks
Akan dibuat dengan teks Peralatan
- 7) Teks
Akan dibuat dengan teks Resep Makanan
- 8) Teks
Akan dibuat dengan teks Lokasi Terdekat
- 9) Teks
Akan dibuat dengan teks Tentang

b. Perancangan Antarmuka Menu Anak



Gambar IV. 19 Desain Antarmuka Menu Anak

Keterangan gambar :

- 1) *Button*
Akan dibuat berisikan tombol untuk membuka *sliding menu*
- 2) Teks
Akan dibuat dengan berisikan judul fragment
- 3) *List View*
Akan dibuat dengan berisikan daftar anak yang sudah di input

4) *Button*

Akan dibuat dengan berisikan tombol tambah anak

c. Perancangan Antarmuka Tambah Anak

Gambar IV. 20 Desain Antarmuka Tambah Anak

Keterangan gambar :

1) *Button*

Akan dibuat berisikan tombol untuk membuka menu Anak

2) Teks

Akan dibuat dengan berisikan judul fragment

3) Teks dan *Edit Text*

Akan dibuat dengan berisikan inputan data nama anak

4) Teks dan *Edit Text*

Akan dibuat dengan berisikan inputan data tanggal lahir


5) Teks dan *Edit Text*

Akan dibuat dengan berisikan inputan data jenis kelamin

6) *Button*

Akan dibuat dengan berisikan tombol tambah

d. Perancangan Antarmuka Status Anak




Gambar IV. 21 Desain Antarmuka Status Anak

Keterangan gambar :

- 1) *Button*
Akan dibuat berisikan tombol untuk membuka menu Anak
- 2) Teks
Akan dibuat dengan berisikan judul fragmen
- 3) Gambar
Akan dibuat dengan berisikan gambar icon anak
- 4) Teks dan *Edit Text*
Akan dibuat dengan berisikan data nama anak
- 5) Teks dan *Edit Text*
Akan dibuat dengan berisikan data tanggal lahir
- 6) Teks dan *Edit Text*
Akan dibuat dengan berisikan data jenis kelamin
- 7) *Button*
Akan dibuat dengan berisikan tombol tambah
- 8) *List View*
Akan dibuat dengan berisikan daftar berat badan

e. Perancangan Antarmuka Grafik Perkembangan




Gambar IV. 22 Desain Antarmuka Grafik Perkembangan

Keterangan gambar :

- 1) *Button*
Akan dibuat berisikan tombol untuk membuka menu Anak
- 2) Teks
Akan dibuat dengan berisikan judul fragmen
- 3) *Spinner*
Akan dibuat dengan berisikan pilihan desain grafik
- 4) *Graph View*
Akan dibuat dengan berisikan grafik perkembangan

f. Perancangan Antarmuka Saran



Gambar IV. 23 Desain Antarmuka Saran

Keterangan gambar :

- 1) *Button*
Akan dibuat berisikan tombol untuk membuka menu Anak
- 2) Teks
Akan dibuat dengan berisikan judul fragmen
- 3) *List View*
Akan dibuat dengan berisikan daftar saran


g. Perancangan Antarmuka Tambah Detail Anak

Gambar IV. 24 Desain Antarmuka Tambah Detail Anak

Keterangan gambar :

- 1) *Button*
Akan dibuat berisikan tombol untuk membuka menu Anak
- 2) Teks
Akan dibuat dengan berisikan judul fragmen
- 3) Teks dan *Edit Text*
Akan dibuat dengan berisikan data tanggal pengukuran
- 4) Teks dan *Edit Text*
Akan dibuat dengan berisikan data tinggi anak
- 5) Teks dan *Edit Text*
Akan dibuat dengan berisikan data berat anak
- 6) Teks dan *Edit Text*
Akan dibuat dengan berisikan data jenis pengukuran
- 7) *Button*
Akan dibuat dengan berisikan tombol tambah detail

h. Perancangan Antarmuka Tools




Gambar IV. 25 Desain Antarmuka Tools

Keterangan gambar :

- 1) *Button*
Akan dibuat berisikan tombol untuk membuka *sliding menu*
- 2) Teks
Akan dibuat dengan berisikan judul fragmen
- 3) Teks dan Gambar
Akan dibuat dengan berisikan gambar icon menu dan aplikasi untuk membuka menu kalkulator berat badan
- 4) Teks dan Gambar
Akan dibuat dengan berisikan gambar icon menu dan aplikasi untuk membuka menu milestone dan redflags
- 5) Teks dan Gambar
Akan dibuat dengan berisikan gambar icon menu dan aplikasi untuk membuka menu penilaian status gizi
- 6) Teks dan Gambar
Akan dibuat dengan berisikan gambar icon menu dan aplikasi untuk membuka menu kalkulator tinggi badan


i. Perancangan Antarmuka Resep Makanan



Gambar IV. 26 Desain Antarmuka Resep Makanan

Keterangan gambar :

- 7) *Button*
Akan dibuat berisikan tombol untuk membuka *sliding menu*
 - 8) Teks
Akan dibuat dengan berisikan judul fragmen
 - 9) *List View*
Akan dibuat dengan berisikan daftar resep
- j. Perancangan Antarmuka Detail Resep Makanan




Gambar IV. 27 Desain Atarmuka Desain Detail Resep Makanan

Keterangan gambar :

- 1) Teks
Akan dibuat berisikan judul dari halaman
- 2) Gambar
Akan dibuat dengan berisikan gambar dari resep makanan
- 3) Teks
Akan dibuat berisikan judul dari resep makanan
- 4) Teks
Akan dibuat berisikan detail resep makanan
- 5) *Button*
Akan dibuat berisikan tombol untuk membuka asal resep

k. Perancangan Antarmuka Lokasi Terdekat




Gambar IV. 28 Desain Antarmuka Lokasi Terdekat

Keterangan gambar :

- 1) *Button*
Akan dibuat berisikan tombol untuk membuka *sliding menu*
- 2) Teks
Akan dibuat dengan berisikan judul fragmen
- 3) *List View*
Akan dibuat dengan berisikan daftar lokasi terdekat

1. Perancangan Antarmuka Tentang



Gambar IV. 29 Desain Antarmuka Tentang

Keterangan gambar :

- 1) *Button*
Akan dibuat berisikan tombol untuk membuka *sliding menu*
- 2) Teks
Akan dibuat dengan berisikan judul fragmen
- 3) Gambar
Akan dibuat dengan berisikan gambar icon aplikasi
- 4) Teks
Akan dibuat dengan berisikan informasi uraian singkat aplikasi
- 5) Teks
Akan dibuat dengan berisikan informasi versi aplikasi
- 6) Teks
Akan dibuat dengan berisikan informasi nama pembuat aplikasi
- 7) Teks
Akan dibuat dengan berisikan informasi akun facebook pembuat aplikasi
- 8) Teks
Akan dibuat dengan berisikan informasi alamat email pembuat aplikasi

BAB V


IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi Sistem

1. Antarmuka (*Interface*)

a. Antarmuka Anak

Antarmuka Anak berisikan daftar nama-nama anak yang pernah di masukkan ke dalam aplikasi sebelumnya.



Gambar V. 1 Antarmuka Menu Anak

b. Antarmuka Status Anak


Antarmuka status anak berisikan informasi umum dan hasil pengukuran anak.



Gambar V. 2 Antarmuka Status Anak

c. Antarmuka Grafik Perkembangan

Antarmuka grafik perkembangan berisi tentang grafik perkembangan dari anak yang telah di input sebelumnya.



Gambar V. 3 Antarmuka Grafik Perkembangan

d. Antarmuka Saran


Antarmuka saran berisi tentang saran untuk anak berdasarkan informasi yang telah di input sebelumnya.



Gambar V. 4 Antarmuka Saran

e. Antarmuka Peralatan

Antarmuka peralatan berisikan fungsi kalkulator berat tinggi potensi genetik, berat badan ideal, milestone dan redflags dan penilaian status gizi



Gambar V. 5 Antarmuka Tools

f. Antarmuka Resep Makanan

Antarmuka resep makanan berisik daftar resep makanan untuk anak



Gambar V. 6 Antarmuka Resep Makanan

g. Antarmuka Detail Resep Makanan


Antarmuka detail resep makanan berisikan informasi resep secara lebih rinci.



Gambar V. 7 Antarmuka Detail Resep Makanan

h. Antarmuka Lokasi Terdekat


Antarmuka lokasi terdekat berisi informasi rumah sakit dan puskesmas terdekat dari pengguna.



Gambar V. 8 Antarmuka Lokasi Terdekat

i. Antarmuka Tentang

Antarmuka tentang berisi informasi pembuat aplikasi dan kontak



Gambar V. 9 Antarmuka Tentang

B. Pengujian

1. Prosedur Pengujian

Pengujian sistem merupakan proses pengekseskuan sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan di lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian *bug*, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak.

Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Pengujian *Black Box* yaitu pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara *procedural* untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian (Pressman, 2005).

Persiapan yang dilakukan dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan sebuah *smartphone* dengan sistem operasi Android.
 - b. Memasang aplikasi Tips Perkembangan Anak pada *smartphone* tersebut.
 - c. Melakukan proses pengujian.
 - d. Mencatat hasil pengujian.
- a. Pengujian White-box

Pengujian sistem merupakan tahap sebelum terakhir dalam pembangunan sistem. Pada tahap ini, sistem akan diuji coba baik itu dari segi logika dan fungsi-fungsi agar layak untuk diimplementasikan. Adapun teknik pengujian sistem yang

digunakan yaitu *white box* dengan menggunakan metode *Cyclomatic Complexity* (CC).

Dalam menguji suatu sistem, bagan alir program (*flowchart*) yang didesain sebelumnya dipetakan ke dalam bentuk bagan alir control (*flowgraph*). Hal ini memudahkan untuk penentuan jumlah region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path*. Jika jumlah region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path* sama besar maka sistem dinyatakan benar, tetapi jika sebaliknya maka sistem masih memiliki kesalahan, mungkin dari segi logika maupun dari sisi lainnya.

Cyclomatic Complexity (CC) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$V(G) = E - N + 2$$


Dimana:

E = jumlah *edge* pada *flowgraph*

N = Jumlah *node* pada *flowgraph*

Rumusan pemetaan *flowchart* ke dalam *flowgraph* dan proses perhitungan $V(G)$ terhadap perangkat lunak dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1) Penilaian Status Gizi



Gambar V. 10 Pengujian Penilaian Status Gizi

Diketahui :

$$E = 13 \quad N = 11 \quad R = 4$$

Penyelesaian :

$$CC = (13-11) + 2 = 4$$

Independent Path :

Path 1 = 1-2-3-4-10

Path 2 = 1-2-3-5-6-10

Path 3 = 1-2-3-5-8-10


Path 4 = 1-2-3-5-7-9-10

Tabel V. 1 Pengujian Penilaian Status Gizi

NODE	SOURCE CODE
1	public class ChildAddDetailActivity extends AppCompatActivity {
2	String dateadd= childDateAdd.getText().toString(); String height= childHeight.getText().toString(); String weight= childWeight.getText().toString(); String age= childAge.getText().toString(); JSONObject jsonObj = new JSONObject(childs_offline); JSONArray childs = jsonObj.getJSONArray("childs"); for (int i = 0; i < childs.length(); i++) { JSONObject c = childs.getJSONObject(i); String id = c.getString("child_id"); if (id.equals(ChildId)) { ChildSex = c.getString("child_sex"); } } ChildAge = Double.parseDouble(age); JSONObject bbu = antro.getJSONObject("bbu"); JSONArray bbu_graph = bbu.getJSONArray(ChildSex); for (int idx = 0; idx < bbu_graph.length(); idx++) { JSONObject at = bbu_graph.getJSONObject(idx); if (ChildAge.equals(Double.parseDouble (at.getString("at_par")))) {
3	if (weight_temp < Double.parseDouble(at.getString("-3sd"))) {
4	child_detail.put("ds_nut", "1");}
5	else if ((weight_temp >= Double.parseDouble (at.getString("-3sd"))) & (weight_temp < Double.parseDouble (at.getString("-2sd")))) {
6	child_detail.put("ds_nut", "2");}
7	else if ((weight_temp >= Double.parseDouble (at.getString("-2sd"))) & (weight_temp <= Double.parseDouble (at.getString("2sd")))) {
8	child_detail.put("ds_nut", "3");}
9	else if (weight_temp > Double.parseDouble (at.getString("2sd"))) {
10	child_detail.put("ds_nut", "4");}

NODE	SOURCE CODE
11	}

2) Penilaian Status Stunted (Pendek)



Gambar V. 11 Pengujian Penilaian Stunted (Pendek)

Diketahui :

$$E = 22 \quad N = 18 \quad R = 7$$

Penyelesaian :

$$CC = (22-18) + 2 = 6$$

Independent Path :

Path 1 = 1-2-4-3-6-8-10-11-18

Path 2 = 1-2-4-3-6-8-10-12-13-18

Path 3 = 1-2-4-3-6-8-10-12-14-15-18

Path 4 = 1-2-4-3-6-8-10-12-14-16-17-18

Path 5 = 1-2-4-3-8-10-11-18

Path 6 = 1-2-4-3-8-10-12-13-18

Path 7 = 1-2-4-3-8-10-12-14-15-18

Path 8 = 1-2-4-3-8-10-12-14-16-17-18

Path 9 = 1-2-4-5-7-9-10-11-18

Path 10 = 1-2-4-5-7-9-10-12-13-18

Path 11 = 1-2-4-5-7-9-10-12-14-15-18

Path 12 = 1-2-4-5-7-9-10-12-14-16-17-18

Path 13 = 1-2-4-5-9-10-11-18

Path 14 = 1-2-4-5-9-10-12-13-18

Path 15 = 1-2-4-5-9-10-12-14-15-18


Path 16 = 1-2-4-5-9-10-12-14-16-17-18

Tabel V. 2 Pengujian Penilaian Stunted (Pendek)

NODE	SOURCE CODE
1	<code>public class ChildAddDetailActivity extends AppCompatActivity {</code>

NODE	SOURCE CODE
2	<pre>String dateadd= childDateAdd.getText().toString(); String height= childHeight.getText().toString(); String weight= childWeight.getText().toString(); String age= childAge.getText().toString(); String measured = null; RadioButton radioMeaRec = (RadioButton) findViewById(R.id.radioPosRec); RadioButton radioMeaStan = (RadioButton) findViewById(R.id.radioPosStan); if (radioMeaRec.isChecked()) {measured="0";} if (radioMeaStan.isChecked()) {measured="1";} JSONObject jsonObj = new JSONObject(childs_offline); JSONArray childs = jsonObj.getJSONArray("childs"); for (int i = 0; i < childs.length(); i++) { JSONObject c = childs.getJSONObject(i); String id = c.getString("child_id"); if(id.equals(ChildId)) { ChildSex = c.getString("child_sex"); } } ChildAge = Double.parseDouble(age);</pre>
3	<pre>if(measured.equals("1")){</pre>
4	<pre>if (Double.parseDouble(age) <= 24) {</pre>
5	<pre>if(measured.equals("0")){</pre>
6	<pre>//umur 0-24 diukur berdiri +0.7cm height_measured=height_measured+0.7;</pre>
7	<pre>//umur > 24 diukur terlentang -0.7cm height_measured=height_measured-0.7;</pre>
8	<pre>JSONObject pbu = antro.getJSONObject("pbu");</pre>
9	<pre>JSONObject tbu = antro.getJSONObject("tbu");</pre>
10	<pre>if (height_temp < Double.parseDouble(at.getString("-3sd"))) {</pre>
11	<pre>child_detail.put("ds_tall", "1");</pre>
12	<pre>} else if ((height_temp >= Double.parseDouble (at.getString("-3sd"))) & (height_temp < Double.parseDouble (at.getString("-2sd")))) {</pre>
13	<pre>child_detail.put("ds_tall", "2");</pre>
14	<pre>} else if ((height_temp >= Double.parseDouble (at.getString("-2sd"))) & (height_temp <= Double.parseDouble (at.getString("2sd")))) {</pre>
15	<pre>child_detail.put("ds_tall", "3");</pre>
16	<pre>} else if (height_temp ></pre>
17	<pre>child_detail.put("ds_tall", "4");</pre>
18	<pre>}</pre>

3) Penilaian Status Wasted (Kurus)



Gambar V. 12 Pengujian Penilaian Status Wasted (Kurus)

Diketahui :

$E = 22 \quad N = 18 \quad R = 7$

Penyelesaian :

$$CC = (22-18) + 2 = 6$$

Independent Path :

Path 1 = 1-2-4-3-6-8-10-11-18

Path 2 = 1-2-4-3-6-8-10-12-13-18

Path 3 = 1-2-4-3-6-8-10-12-14-15-18

Path 4 = 1-2-4-3-6-8-10-12-14-16-17-18

Path 5 = 1-2-4-3-8-10-11-18

Path 6 = 1-2-4-3-8-10-12-13-18

Path 7 = 1-2-4-3-8-10-12-14-15-18

Path 8 = 1-2-4-3-8-10-12-14-16-17-18

Path 9 = 1-2-4-5-7-9-10-11-18

Path 10 = 1-2-4-5-7-9-10-12-13-18

Path 11 = 1-2-4-5-7-9-10-12-14-15-18

Path 12 = 1-2-4-5-7-9-10-12-14-16-17-18

Path 13 = 1-2-4-5-9-10-11-18

Path 14 = 1-2-4-5-9-10-12-13-18

Path 15 = 1-2-4-5-9-10-12-14-15-18


Path 16 = 1-2-4-5-9-10-12-14-16-17-18

Tabel V. 3 Pengujian Penilaian Satus Wasted (Kurus)

NODE	SOURCE CODE
1	<code>public class ChildAddDetailActivity extends AppCompatActivity {</code>

2	<pre>String dateadd= childDateAdd.getText().toString(); String height= childHeight.getText().toString(); String weight= childWeight.getText().toString(); String age= childAge.getText().toString(); String measured = null; RadioButton radioMeaRec = (RadioButton) findViewById(R.id.radioPosRec); RadioButton radioMeaStan = (RadioButton) findViewById(R.id.radioPosStan); if (radioMeaRec.isChecked()) {measured="0";} if (radioMeaStan.isChecked()) {measured="1";} JSONObject jsonObj = new JSONObject(chilids_offline); JSONArray chilids = jsonObj.getJSONArray("chilids"); for (int i = 0; i < chilids.length(); i++) { JSONObject c = chilids.getJSONObject(i); String id = c.getString("child_id"); if(id.equals(ChildId)) { ChildSex = c.getString("child_sex"); } } ChildAge = Double.parseDouble(age);</pre>
3	<pre>if(measured.equals("1")){</pre>
4	<pre>if (Double.parseDouble(age) <= 24) {</pre>
5	<pre>if(measured.equals("0")){</pre>
6	<pre>//umur 0-24 diukur berdiri +0.7cm height_measured=height_measured+0.7;</pre>
7	<pre>//umur > 24 diukur terlentang -0.7cm height_measured=height_measured-0.7;</pre>
8	<pre>JSONObject bbtp = antro.getJSONObject("bbpb");</pre>
9	<pre>JSONObject tbpb = antro.getJSONObject("tbpb");</pre>
10	<pre>if (weight_temp < Double.parseDouble(at.getString("-3sd"))) {</pre>
11	<pre>child_detail.put("ds_fat", "1");</pre>
12	<pre>} else if ((weight_temp >= Double.parseDouble (at.getString("-3sd"))) & (height_temp < Double.parseDouble (at.getString("-2sd")))) {</pre>
13	<pre>child_detail.put("ds_fat", "2");</pre>
14	<pre>} else if ((weight_temp >= Double.parseDouble (at.getString("-2sd"))) & (height_temp <= Double.parseDouble (at.getString("2sd")))) {</pre>
15	<pre>child_detail.put("ds_fat", "3");</pre>
16	<pre>} else if (weight_temp > Double.parseDouble(at.getString("2sd"))) {</pre>
17	<pre>child_detail.put("ds_fat", "4");</pre>
18	<pre>}</pre>

4) Pemberian Saran



Gambar V. 13 Pengujian Pemberian Saran

Diketahui :

$$E = 6 \quad N = 6 \quad R = 2$$

Penyelesaian :

$$CC = (6-6) + 2 = 2$$

Independent Path :

$$\text{Path 1} = 1-2-3-5-6$$

$$\text{Path 2} = 1-2-3-4-5-6$$

Tabel V. 4 Pengujian Pemberian Saran


NODE	SOURCE CODE
1	<code>public class ChildSuggestFragment extends Fragment {</code>


NODE	SOURCE CODE
2	<pre> JSONObject detailObj = new JSONObject(child_details_offline); JSONArray details = detailObj.getJSONArray("childdetail"); Log.e(TAG, "Details : "+details); JSONObject maxAge = new JSONObject(); for (int idx = 0; idx < details.length(); idx++) { JSONObject a = details.getJSONObject(idx); String id = a.getString("child_id"); if(idx==0){ maxAge.put("ds_age",-1); } if(details.length()==1){ maxAge=details.getJSONObject(idx); } if(id.equals(ChildId)) { if(maxAge.getDouble("ds_age")<a.getDouble("ds_age")){ maxAge=details.getJSONObject(idx); } } } DetailAddDate=maxAge.getString("ds_date"); DetailAddAge=maxAge.getInt("ds_age"); DetailAddFat=maxAge.getInt("ds_fat"); DetailAddNut=maxAge.getInt("ds_nut"); DetailAddTall=maxAge.getInt("ds_tall"); </pre>
3	<pre> if(suggest_offline!=null) { JSONObject suggestObj = new JSONObject(suggest_offline); JSONArray suggestion = suggestObj.getJSONArray("suggestion"); // looping through All Suggest for (int i = 0; i < suggestion.length(); i++) { JSONObject c = suggestion.getJSONObject(i); String from = c.getString("sg_from"); String text = c.getString("sg_text"); String title = c.getString("sg_title"); String type = c.getString("sg_type"); Integer sg_age_sr = c.getInt("sg_age_sr"); Integer sg_age_er = c.getInt("sg_age_er"); Integer category = c.getInt("sg_category"); Integer status = c.getInt("sg_status"); HashMap<String, String> suggest = new HashMap<>(); </pre>

NODE	SOURCE CODE
4	<pre> if (category == 2) { if ((DetailAddAge >= sg_age_sr) && (DetailAddAge <= sg_age_er)) { if (DetailAddNut.equals(status)) { suggest.put("from", from); suggest.put("title", title); suggest.put("text", text); suggest.put("type", type); suggestList.add(suggest); } } } else if (category == 3) { if ((DetailAddAge >= sg_age_sr) && (DetailAddAge <= sg_age_er)) { if (DetailAddTall.equals(status)) { suggest.put("from", from); suggest.put("title", title); suggest.put("text", text); suggest.put("type", type); suggestList.add(suggest); } } } else if (category == 4) { if ((DetailAddAge >= sg_age_sr) && (DetailAddAge <= sg_age_er)) { if (DetailAddFat.equals(status)) { suggest.put("from", from); suggest.put("title", title); suggest.put("text", text); suggest.put("type", type); suggestList.add(suggest); } } } </pre>

NODE	SOURCE CODE
5	<pre> if (category == 1) { if ((ChildAge >= sg_age_sr) && (ChildAge <= sg_age_er)) { SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("MM/yy"); SimpleDateFormat source = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); Date dataSource = null; try { dataSource = source.parse(DetailAddDate); } catch (ParseException e) { e.printStackTrace(); } if (category != 1) { suggest.put("from", from + " - " + format.format(dataSource) + " (" + DetailAddAge + " " + getString(R.string.child_detail_month) + ")"); } else { suggest.put("from", from); } suggest.put("title", title); suggest.put("text", text); suggest.put("type", type); suggestList.add(suggest); } } </pre>
6	}

5) Grafik Perkembangan





Gambar V. 14 Pengujian Grafik Perkembangan

Diketahui :

$$E = 19 \quad N = 16 \quad R = 5$$

Penyelesaian :

$$CC = (19-16) + 2 = 5$$

Independent Path :

$$\text{Path 1} = 1-2-7-12-14-15-16$$

$$\text{Path 2} = 1-2-3-5-8-12-14-15-16$$

$$\text{Path 3} = 1-2-3-5-9-12-14-15-16$$

$$\text{Path 4} = 1-2-3-4-6-10-13-14-15-16$$

Path 5 = 1-2-3-4-6-11-13-14-15-16

Tabel V. 5 Pengujian Grafik Perkembangan

NODE	SOURCE CODE
1	<code>public class GrowthChartFragment extends Fragment {</code>
2	<code>GrowthChartSpinner.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() { @Override public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { Object item = parent.getItemAtPosition(position); try{ if (item!=null) { graph.removeAllSeries(); if(position==0){</code>
3	<code>GrowthChartSpinner.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() { @Override public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { Object item = parent.getItemAtPosition(position); try{ if (item!=null) { graph.removeAllSeries(); if(position==1){</code>
4	<code>GrowthChartSpinner.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() { @Override public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { Object item = parent.getItemAtPosition(position); try{ if (item!=null) { graph.removeAllSeries(); if(position==3){</code>
5	<code>if (ChildAge <= 24) {</code>
6	<code>if (ChildAge <= 24) {</code>
7	<code>JSONObject bbu = antro.getJSONObject("bbu");</code>
8	<code>JSONObject pbu = antro.getJSONObject("pbu");</code>
9	<code>JSONObject tbu = antro.getJSONObject("tbu");</code>
10	<code>JSONObject bbpb = antro.getJSONObject("bbpb");</code>
11	<code>JSONObject bbtb = antro.getJSONObject("bbtb");</code>
12	<code>GCNut.appendData(new DataPoint(age,weight), true, 200); GCTall.appendData(new DataPoint(age,height), true, 200);</code>
13	<code>GCFat.appendData(new DataPoint(height,weight), true, 200);</code>

NODE	SOURCE CODE
14	<code>JSONArray pbu_graph = pbu.getJSONArray(ChildSex);</code>
15	<code>graph.addSeries(m3sd); graph.addSeries(m2sd); graph.addSeries(m1sd); graph.addSeries(median); graph.addSeries(p1sd); graph.addSeries(p2sd); graph.addSeries(p3sd);</code>
16	<code>}</code>

6) Hasil Pengujian

Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak					
No	Nama Modul / Menu	CC	Region	Path	Keterangan
1.	Penilaian Status Gizi	4	4	4	Benar
2.	Penilaian Status Stunted (Pendek)	6	7	16	Tidak Sesuai
3.	Penilaian Status Wasted (Kurus)	6	7	16	Tidak Sesuai
4.	Pemberian Saran	2	2	2	Benar
5.	Grafik Perkembangan	5	5	5	Benar

Berdasarkan hasil perhitungan region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sistem dengan menggunakan *white box* dengan menggunakan metode *Cyclomatic Complexity* (CC) memiliki sedikit perbedaan pada Modul Penilaian Stunted (Pendek) dan Penilaian Wasted (Kurus) untuk modul lainnya sudah benar dan tidak memiliki kesalahan baik dari segi logika maupun fungsi dan layak untuk diimplementasikan

b. Pengujian Black-box

Tabel V. 6 Tabel Black-box Testing pada Penilaian Status Gizi

Tujuan	Yang diharapkan	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
Untuk mengetahui respons yang muncul jika kotak <i>EditText</i> Berat Badan diisi dengan nilai yang tidak valid	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid	<i>Input</i> nilai tidak valid menghasilkan pesan eror pada <i>EditText</i>	Validasi data berjalan baik
Untuk mengetahui respons yang muncul jika kotak <i>EditText</i> Tanggal Pengukuran diisi dengan tanggal melebihi hari ini ataupun lebih awal dari tanggal lahir	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid	<i>Input</i> nilai tidak valid menghasilkan pesan eror pada <i>EditText</i>	Validasi data berjalan baik
Untuk mengetahui respons yang muncul jika <i>RadioButton</i> Jenis Pengukuran tidak di pilih	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid	<i>RadioButton</i> belum terpilih akan menampilkan <i>Toast</i> peran <i>Error</i>	Validasi data berjalan baik
Untuk mengetahui respons yang muncul jika <i>Button</i> ditekan saat data sudah lengkap	Memproses nilai dan menambahkan di <i>server</i>	Data di proses dan kembali ke <i>Activity</i> Sebelumnya	Data diproses dengan baik
Untuk mengetahui respons yang muncul jika <i>Button</i> ditekan saat data belum lengkap	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid	Menampilkan <i>Error</i> pada <i>EditText</i> yang tidak valid dan menampilkan <i>Toast</i> pada <i>RadioButton</i> yang belum terpilih	Validasi data berjalan dengan baik
Untuk mengetahui hasil penilaian status gizi sesuai dengan metode Antropometri.	Menampilkan kategori penilaian status gizi sesuai dengan metode Antropometri	Menampilkan kategori gizi sesuai dengan metode Antropometri	Proses berjalan dengan baik

Tabel V. 7 Tabel Black-box Testing pada Penilaian Status Stunted (Pendek)

Tujuan	Yang diharapkan	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
Untuk mengetahui respons yang muncul jika kotak <i>EditText</i> Tinggi Badan diisi dengan nilai yang tidak valid	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid	<i>Input</i> nilai tidak valid menghasilkan pesan eror pada <i>EditText</i>	Validasi data berjalan baik
Untuk mengetahui respons yang muncul jika kotak <i>EditText</i> Tanggal Pengukuran diisi dengan tanggal melebihi hari ini ataupun lebih awal dari tanggal lahir	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid	<i>Input</i> nilai tidak valid menghasilkan pesan eror pada <i>EditText</i>	Validasi data berjalan baik
Untuk mengetahui respons yang muncul jika <i>RadioButton</i> Jenis Pengukuran tidak di pilih	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid	<i>RadioButton</i> belum terpilih akan menampilkan <i>Toast</i> peran <i>Error</i>	Validasi data berjalan baik
Untuk mengetahui respons yang muncul jika <i>Button</i> ditekan saat data sudah lengkap	Memproses nilai dan menambahkan di <i>server</i>	Data di proses dan kembali ke <i>Activity</i> Sebelumnya	Data diproses dengan baik
Untuk mengetahui respons yang muncul jika <i>Button</i> ditekan saat data belum lengkap	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid	Menampilkan <i>Error</i> pada <i>EditText</i> yang tidak valid dan menampilkan <i>Toast</i> pada <i>RadioButton</i> yang belum terpilih	Validasi data berjalan dengan baik
Untuk mengetahui hasil penilaian status <i>stunted</i> (pendek) sesuai dengan metode Antropometri.	Menampilkan kategori penilaian status <i>stunted</i> sesuai dengan metode Antropometri	Menampilkan kategori gizi sesuai dengan metode Antropometri	Proses berjalan dengan baik

Tabel V. 8 Tabel Black-box Testing pada Penilaian Status Wasted (Kurus)

Tujuan	Yang diharapkan	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
Untuk mengetahui respons yang muncul jika kotak <i>EditText</i> Tinggi Badan diisi dengan nilai yang tidak valid	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid	<i>Input</i> nilai tidak valid menghasilkan pesan eror pada <i>EditText</i>	Validasi data berjalan baik
Untuk mengetahui respons yang muncul jika kotak <i>EditText</i> Berat Badan diisi dengan nilai yang tidak valid	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid	<i>Input</i> nilai tidak valid menghasilkan pesan eror pada <i>EditText</i>	Validasi data berjalan baik
Untuk mengetahui respons yang muncul jika <i>RadioButton</i> Jenis Pengukuran tidak di pilih	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid	<i>RadioButton</i> belum terpilih akan menampilkan <i>Toast</i> peran <i>Error</i>	Validasi data berjalan baik
Untuk mengetahui respons yang muncul jika <i>Button</i> ditekan saat data sudah lengkap	Memproses nilai dan menambahkan di <i>server</i>	Data di proses dan kembali ke <i>Activity</i> Sebelumnya	Data diproses dengan baik
Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>Button</i> ditekan saat data belum lengkap	Tidak memproses nilai yang tidak valid dan memberikan informasi nilai tidak valid	Menampilkan <i>Error</i> pada <i>EditText</i> yang tidak valid dan menampilkan <i>Toast</i> pada <i>RadioButton</i> yang belum terpilih	Validasi data berjalan dengan baik
Untuk mengetahui hasil penilaian status <i>wasted</i> (kurus) sesuai dengan metode Antropometri.	Menampilkan kategori penilaian status <i>wasted</i> sesuai dengan metode Antropometri	Menampilkan kategori gizi sesuai dengan metode Antropometri	Proses berjalan dengan baik

Tabel V. 9 Tabel Black-box Testing pada Pemberian Saran

Tujuan	Yang diharapkan	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
Untuk mengetahui saran yang muncul sesuai dengan penilaian status gizi dari bayi dan balita	Menampilkan saran sesuai dengan penilaian status gizi	Menampilkan saran sesuai dengan kategori status gizi	Saran sesuai dengan kategori
Untuk mengetahui saran yang muncul sesuai dengan penilaian status <i>wasted</i> (kurus) dari bayi dan balita	Menampilkan saran sesuai dengan penilaian status <i>wasted</i>	Menampilkan saran sesuai dengan kategori <i>wasted</i> (kurus)	Saran sesuai dengan kategori <i>wasted</i> (kurus)
Untuk mengetahui saran yang muncul sesuai dengan penilaian status <i>stunted</i> (pendek) dari bayi dan balita	Menampilkan saran sesuai dengan penilaian status <i>stunted</i>	Menampilkan saran sesuai dengan kategori status <i>stunted</i> (pendek)	Saran sesuai dengan kategori status <i>stunted</i> (pendek)
Untuk mengetahui saran yang muncul sesuai dengan umur dari bayi dan balita	Menampilkan saran sesuai dengan umur	Menampilkan saran sesuai dengan umur	Saran sesuai dengan umur

Tabel V. 10 Tabel Black-box Testing pada Grafik Perkembangan

Tujuan	Yang diharapkan	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
Untuk mengetahui grafik yang muncul sesuai dengan pilihan <i>spinner</i>	Menampilkan grafik sesuai dengan <i>spinner</i>	Menampilkan grafik sesuai pilihan <i>spinner</i>	Status OK
Untuk mengetahui grafik yang muncul sesuai dengan tabel Antropometri untuk status gizi dan hasil pengukuran dari bayi dan balita	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri Status Gizi	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri BB/U	Status OK
Untuk mengetahui grafik yang muncul sesuai dengan tabel Antropometri untuk status <i>wasted</i> (kurus) pada umur 0 - 24 bulan dan hasil pengukuran dari bayi dan balita	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri Status <i>wasted</i> pada umur 0-24 bulan	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri BB/PB	Status OK

Tujuan	Yang diharapkan	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
Untuk mengetahui grafik yang muncul sesuai dengan tabel Antropometri untuk status <i>wasted</i> (kurus) pada umur 24 - 60 bulan dan hasil pengukuran dari bayi dan balita	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri Status <i>wasted</i> pada umur 25 - 60 bulan	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri BB/TB	Status OK
Untuk mengetahui grafik yang muncul sesuai dengan tabel Antropometri untuk status <i>stunted</i> (pendek) pada umur 0 - 24 bulan dan hasil pengukuran dari bayi dan balita	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri Status <i>stunted</i> pada umur 0 - 24 bulan	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri PB/U	Status OK
Untuk mengetahui grafik yang muncul sesuai dengan tabel Antropometri untuk status <i>stunted</i> (pendek) pada umur 24 - 60 bulan dan hasil pengukuran dari bayi dan balita	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri Status <i>stunted</i> pada umur 25 - 60 bulan	Menampilkan grafik sesuai dengan tabel Antropometri TB	Status OK

c. Pengujian Kelayakan Sistem

Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahui respons pengguna terhadap aplikasi yang dibangun. Pengujian ini dilakukan dengan metode kuisisioner (angket). Teknik kuisisioner digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden yang mendapat bimbingan maupun petunjuk dari peneliti.

Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini yakni sebagai berikut:

1. Ketertarikan pengguna terhadap aplikasi.
2. Pemanfaatan aplikasi.
3. Fungsionalitas aplikasi.
4. Kesesuaian dengan data.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan berpedoman pada indikator yang telah ditetapkan. Menggunakan skala ordinal pada item-item pertanyaan, dimana setiap alternatif jawaban mengandung perbedaan nilai.

Tabel V. 11 Hasil Kuesioner

Soal	Pilihan	Jumlah Pilihan	Persentase
Seberapa mudah aplikasi untuk anda digunakan ?	Sangat Mudah	13	40,63 %
	Mudah	18	56,25 %
	Cukup Mudah	1	3,13 %
	Kurang Mudah	0	0,00 %
	Sangat Susah	0	0,00 %
Bagaimana penilaian anda tentang tampilan aplikasi tips perkembangan bayi?	Sangat Menarik	13	40,63 %
	Menarik	16	50,00 %
	Biasa	3	9,38 %
	Kurang Menarik	0	0,00 %
	Tidak Menarik	0	0,00 %
Bagaimana penilaian anda tentang tampilan detail anak?	Sangat Menarik	11	34,38 %
	Menarik	18	56,25 %
	Biasa	3	9,38 %
	Kurang Menarik	0	0,00 %
	Tidak Menarik	0	0,00 %
Apakah fitur grafik perkembangan pada detail anak berfungsi dengan baik?	Sangat Baik	12	37,50 %
	Baik	14	43,75 %
	Cukup Baik	6	18,75 %
	Kurang Baik	0	0,00 %
	Tidak Berfungsi	0	0,00 %
Apakah grafik perkembangan pada detail anak mudah di gunakan ?	Sangat Mudah	12	37,50 %
	Mudah	11	34,38 %
	Cukup Mudah	9	28,13 %
	Kurang Mudah	0	0,00 %
	Sangat Susah	0	0,00 %


Soal	Pilihan	Jumlah Pilihan	Persentase
Bagaimana penilaian anda tentang tampilan saran pada detail anak?	Sangat Menarik	12	37,50 %
	Menarik	17	53,13 %
	Biasa	3	9,38 %
	Kurang Menarik	0	0,00 %
	Tidak Menarik	0	0,00 %
Apakah isi dari saran pada detail anak sudah sesuai dengan kebutuhan?	Sangat Sesuai	4	12,50 %
	Sesuai	21	65,63 %
	Cukup Sesuai	7	21,88 %
	Kurang Sesuai	0	0,00 %
	Tidak Sesuai	0	0,00 %
Apakah saran pada aplikasi tips perkembangan bayi membantu anda ?	Sangat Membantu	21	65,63 %
	Membantu	9	28,13 %
	Cukup Membantu	2	6,25 %
	Kurang Membantu	0	0,00 %
	Tidak Membantu	0	0,00 %
Apakah fitur-fitur aplikasi pada menu peralatan mudah di gunakan?	Sangat Mudah	21	65,63 %
	Mudah	10	31,25 %
	Cukup Mudah	1	3,13 %
	Kurang Mudah	0	0,00 %
	Sangat Susah	0	0,00 %
Apakah fitur-fitur aplikasi pada menu peralatan berfungsi dengan baik?	Sangat Baik	21	65,63 %
	Baik	7	21,88 %
	Cukup Baik	4	12,50 %
	Kurang Baik	0	0,00 %
	Tidak Berfungsi	0	0,00 %
Apakah fitur aplikasi pada menu lokasi terdekat berfungsi dengan baik?	Sangat Baik	13	40,63 %
	Baik	15	46,88 %
	Cukup Baik	4	12,50 %
	Kurang Baik	0	0,00 %
	Tidak Berfungsi	0	0,00 %
Bagaimana penilaian anda tentang daftar resep pada menu resep makanan?	Sangat Menarik	21	65,63 %
	Menarik	10	31,25 %
	Biasa	1	3,13 %
	Kurang Menarik	0	0,00 %
	Tidak Menarik	0	0,00 %

Soal	Pilihan	Jumlah Pilihan	Persentase
Apakah aplikasi membantu anda dalam mengetahui perkembangan status gizi?	Sangat Membantu	23	71,88 %
	Membantu	7	21,88 %
	Cukup Membantu	2	6,25 %
	Kurang Membantu	0	0,00 %
	Tidak Membantu	0	0,00 %
Apakah aplikasi tips perkembangan bayi sudah memenuhi harapan pengguna?	Sangat Setuju	4	12,50 %
	Setuju	25	78,13 %
	Ragu	2	6,25 %
	Kurang Setuju	1	3,13 %
	Tidak Setuju	0	0,00 %
Aplikasi ini masih membutuhkan perbaikan ?	Sangat Setuju	2	6,25 %
	Setuju	15	46,88 %
	Ragu	8	25,00 %
	Kurang Setuju	6	18,75 %
	Tidak Setuju	1	3,13 %

Tabel V. 12 Hasil Kuesioner Khusus Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis

Soal	Pilihan	Jumlah Pilihan	Persentase
Apakah saran yang ditampilkan sudah sesuai dengan kondisi status gizi?	Sangat Setuju	4	33,33 %
	Setuju	7	58,33 %
	Ragu	1	8,33 %
	Kurang Setuju	0	0,00 %
	Tidak Setuju	0	0,00 %
Apakah lokasi Rumah Sakit dan Puskesmas yang di tampilkan sudah sesuai dengan lokasi sebenarnya?	Sangat Setuju	5	41,67 %
	Setuju	4	33,33 %
	Ragu	3	25,00 %
	Kurang Setuju	0	0,00 %
	Tidak Setuju	0	0,00 %
Apakah resep makanan yang ditampilkan sudah sesuai dengan kebutuhan?	Sangat Setuju	1	8,33 %
	Setuju	8	66,67 %
	Ragu	2	16,67 %
	Kurang Setuju	1	8,33 %
	Tidak Setuju	0	0,00 %

Soal	Pilihan	Jumlah Pilihan	Persentase
Apakah penilaian status gizi sudah sesuai dengan metode Antropometri?	Sangat Setuju	5	41,67 %
	Setuju	7	58,33 %
	Ragu	0	0,00 %
	Kurang Setuju	0	0,00 %
	Tidak Setuju	0	0,00 %
Apakah grafik yang ditampilkan sesuai dengan tabel Antropometri?	Sangat Setuju	4	33,33 %
	Setuju	7	58,33 %
	Ragu	1	8,33 %
	Kurang Setuju	0	0,00 %
	Tidak Setuju	0	0,00 %



Gambar V. 15 Diagram Pengujian Kelayakan Aplikasi

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang terdiri dari 15 pertanyaan untuk orangtua, 20 pertanyaan untuk tenaga medis/kesehatan serta 5 pertanyaan secara tertulis, kemudian mendapatkan responden 32 jumlah responden, 21 dari orangtua dan 11 dari tenaga kesehatan/medis adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari kuesioner tersebut adalah:

- a. Dari segi fungsionalitas 48% mengatakan aplikasi berfungsi dengan sangat baik, 39% mengatakan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik dan 13% mengatakan berfungsi dengan cukup baik.
- b. Dari segi manfaat 50% mengatakan aplikasi sangat bermanfaat, 39% mengatakan bahwa aplikasi bermamfaat, dan 11% mengatkan cukup bermamfaat.
- c. Dari segi ketertarikan 45% mengatakan sangat tertarik, 48% mengatakan tertarik dan 8% mengatakan cukup tertarik.
- d. Dari segi kesesuaian 25% mengatakan sangat sesuai, 63% mengatakan sesuai, 10% mengatakan cukup sesuai, dan 2% mengatakan cukup sesuai.
- e. Dari 11 responden dari tenaga kesehatan/tenaga medis menyatakan 86.7 % setuju bahwa data yang di tampilkan sudah sesuai dengan kebutuhan, status gizi, grafik dan metode Antropometri.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian yaitu merancang dan membuat aplikasi memonitor perkembangan status gizi dan kesehatan bayi dan balita dengan menggunakan metode Antropometri berbasis Android sehingga dapat membantu mengurangi persentase kurang gizi dan gizi buruk serta angka kematian anak di bawah 5 tahun di Indonesia. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengujian *White Box* dan *Black Box* dan serta penyebaran kuesioner ke 20 target pengguna yaitu kepada ibu dari bayi dan balita kemudian 10 target *user* dari tenaga kesehatan dan tenaga medis.

Hasil pengujian *White Box* testing memperlihatkan bahwa berbagai metode pada *coding* sudah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan teori. Hasil pengujian *Black Box* testing menunjukkan bahwa secara fungsional fungsi-fungsi, masukan dan keluaran dari perangkat lunak telah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, sedangkan berdasarkan hasil kuesioner dari 32 responden yang berasal dari orangtua dari bayi dan balita yang berjumlah 21 orang menyatakan bahwa 90,6 % menyatakan sudah memenuhi harapan pengguna, kemudian dari tenaga kesehatan/medis dari 11 responden, persentase 86,7 % beranggapan bahwa perangkat lunak telah sesuai metode Antropometri.

B. Saran

Aplikasi memonitor perkembangan status gizi dan kesehatan bayi dan balita dengan menggunakan metode Antropometri berbasis Android sudah tentu masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi agar lebih baik. Adapun saran agar aplikasi ini bisa berjalan dengan lebih optimal dan lebih menarik sebagai berikut:

1. Perangkat lunak dapat dikembangkan dengan menambahkan metode pengukuran lainnya sehingga saran yang bisa di disimpulkan lebih banyak lagi.
2. Untuk mendapatkan data yang lebih baik lagi sebaiknya berkerja sama dengan dokter anak, Ikatan Dokter Anak Indonesi (IDAI) dan lembaga lainnya sehingga bisa memberikan saran lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- “Aplikasi”. Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi> (22 Februari 2008).
- “Bayi”. Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki/Bayi> (22 Februari 2008).
- “Committing to Child Survival: A Promise Renewed” (Progress Report 2015). United Nation Childrens Fund (UNICEF) (8 September 2015).
- Al-Hilali, Salim. Bahjatun naazhiriin syah riyadhish shaalihin. Terj. Bamuallim, Geis Abad, Syarah Riyadhus Shalihin Jilid 1. Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=1jahZEbE5usC> (16 februari 2016)
- Almatsier, Sunita. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Cetakan ke VII. Jakarta : Gramedia, 2009.
- Arisman. Gizi dalam Daur Kehidupan: Buku Ajar Ilmu Gizi, Edisi 2. Jakarta : EGC, 2010.
- Bently, Frank dan Edward Barrett. Building Mobile Experiences. Cambridge: Cambridge Mass, 2012.
- Bhasin, Harsh, dik .”Black Box Testing based on Requirement Analysis and Design Specifications”. International Journal of Computer Applications, vol. 87 no.18 (February 2014). <http://research.ijcaonline.org/volume87/number18/pxc3894024.pdf> (Diakses 13 Februari 2016).
- Irianto, Djoko Pekik. Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan. Yogyakarta : ANDI, 2007.
- Jogiyanto. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.
- Nugroho, Adi. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan Metodologi Berorientasi Objek. Bandung : Informatika, 2005.
- Oates, Briony J. Researching Information Systems and Computing. London : SAGE Publication Ltd, 2005.
- Pi-Sunver, F.X. Modern Nutrition In Health and Disease, VIIIth ed. Tokyo: Lea & Febiger, 1994.
- Pratama, Widiyanto. Tutorial Android Programming Part 1 : pengenalan. http://fikri.fadlurohmanaziz.public-blog.telkomuniversity.ac.id/wp-content/uploads/sites/14/2015/06/1-2_7-PDF_Pengenalan-Android.pdf (2011)

- Pressman, R.G. *Rekayasa Perangkat Lunak 1th Edition*. McGrawHill Book Co, Yogyakarta : Andi, 2001.
- Pressman, SR. *Software Engineering*. Singapore : Mc-Graw-Hill, 1982.
- Proverawati, Atikah dan Siti Asfiah. *Gizi untuk Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2009.
- Pusat Data dan informasi Kementrian Kesehatan RI. infoDatin : Situasi dan Analisis Gizi, 2015.
- Rosa, dan M. Shalahuddin. *Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek)*. Bandung: Penerbit Modula, 2011.
- Salbino, Sherief. *Buku Pintar Gadget Android untuk Pemula*. Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sulistijani, Dina Agoes dan Maria Poppy Herlianty. *Menjaga Kesehatan Bayi & Balita*. Jakarta: Puspa Swara, 2013.
- Supariasa, Bakri, dkk. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: Fajar, 2012.
- Sutabri, Tata. *Analisa Sistem Informasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Wignjosoebroto, Sritomo. *Ergonomi Studi Gerak dan Waktu*. Surabaya: Guna Widya, 2008.
- Bassil, Youssef.” A Simulation Model for the Waterfall Software Development Life Cycle”. *International Journal of Engineering & Technology (iJET)*, Vol. 2, No. 5 (2012) http://iet-journals.org/archive/2012/may_vol_2_no_5/255895133318216.pdf (Diakses 26 agustus 2016)
- Yulianto , Ardhian Agung. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Bandung: POLITEKNIK TELKOM BANDUNG, 2009.
<http://mcd.bis.telkomuniversity.ac.id/file/Materi%20Kuliah/Analisis%20Perancangan%20SI.pdf> (23 Agustus 2016)
- Kristanto, Andri. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Gava Media, 2003.