

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN USIA KEJADIAN
MENARKE PADA SISWI SMP MUHAMMADIYAH 12 MAKASSAR**



Oleh
A . AMELIA AMANDA
NIM. 70200108004

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang paling pantas penulis panjatkan selain puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis masih diberi kesempatan dan nikmat kesehatan untuk menyelesaikan suatu hasil karya berupa skripsi yang berjudul “FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN USIA MENARKE PADA SISWI SMP MUHAMMADIYAH 12 MAKASSAR”. Penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Salawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Sang *Rahmatan Lil Alamin* dan para sahabat yang telah berjuang menyempurnakan akhlak manusia di atas bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih, sembah sujud dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada kedua orang tuaku yang tercinta, **Bapak M. Amin Bustani, BA dan Ibu A. Nurlina, A.md** atas kasih sayang, doa, bimbingan, semangat dan bantuan moril maupun materilnya. Adik adikku yang tersayang **A. Jaka Al Fatih, Aksan Damara, Akhmad Fausan** atas kebersamaan selama ini yang menjadi motivasi dan semangat bagi penulis untuk menjadi lebih baik dan segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, arahan serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.

Terima kasih yang sebesar besarnya kepada **Ibu Hj. Syarfaini, SKM, M.Kes** selaku pembimbing 1 dan **Ibu Emmy Bujawati SKM, M.Kes** selaku pembimbing 2 yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan dan pemberian informasi yang lebih aktual demi tercapainya harapan penulis. Terima kasih yang sebesar besarnya kepada **Ibu St Saharia Rowa S.Si., M.Kes** selaku

penguji 1 dan **Bapak Drs Wahyudin G, M.Ag** selaku penguji 2 atas saran, kritik, arahan dan bimbingan yang diberikan sehingga menghasilkan karya yang terbaik dan dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

Penulis juga menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di UIN Alauddin Makassar sampai penyelesaian skripsi ini, diperoleh banyak bimbingan, bantuan dan arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis merasa patut menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS**, Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. **Bapak Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes** , Selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin dan seluruh Staf Akademik
3. **Ibu A. Susilawaty, S.Si.,M.Kes** dan **Ibu Syarfaini SKM, M.Kes** Sebagai Ketua dan Sekertaris Prodi Kesehatan Masyarakat dan Seluruh Staf.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah berjasa memberikan bekal pengetahuan untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penulis.
5. Khaerul akhyar, S.Th.i yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama penulisan skripsi ini berlangsung.
6. Bapak dan Ibu guru serta para staf yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan seluruh siswi SMP 12 Muhammadiyah Makassar yang telah siap meluangkan waktunya untuk menjadi responden pada saat penelitian.
7. Teman – teman mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar Yuyun, Usie, Sinta, Upe, Ana, Afri, dll Angkatan 2008 atas kebersamaannya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian, yang banyak membantu, memotivasi, dan memberikan semangat selama penulisan skripsi ini berlangsung.
8. Serta semua pihak yang telah banyak membantu, dimana nama – namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Tidak ada sesuatu berwujud yang dapat penulis berikan, kecuali dalam bentuk harapan, doa dan menyerahkan segalanya hanya kepada Allah SWT. Semoga segala amal ibadahnya serta niat yang ikhlas untuk membantu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya .

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengaharapkan masukan baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin yaa Rabbal Alamin.

Makassar, September 2012

Penulis,

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Distribusi Usia Kejadian Menarke Siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar Tahun 2012.

Tabel 5.2 Distribusi Keterpaparan Media Siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar Tahun 2012.

Tabel 5.3 Distribusi Keadaan Status Gizi Siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar Tahun 2012.

Tabel 5.4 Distribusi Kebiasaan Olahraga Siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar Tahun 2012.

Tabel 5.5 Distribusi Pendapatan Siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar Tahun 2012.

Tabel 5.6 Hubungan Tingkat Keterpaparan Media Dengan Usia Menarke Siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar Tahun 2012.

Tabel 5.7 Hubungan Status Gizi Dengan Usia Menarke Siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar Tahun 2012.

Tabel 5.8 Hubungan Kebiasaan Olahraga Dengan Usia Menarke Siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar Tahun 2012.

Tabel 5.9 Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Usia Menarke Siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar Tahun 2012.

ABSTRAK

Nama Penyusun : A. Amelia Amanda
Nim : 70200108004
Judul : Faktor Yang Berhubungan Dengan Usia Kejadian
Menarke Pada Siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar

Usia menarke rata-rata terjadi pada umur 11-13 tahun, namun dalam beberapa tahun terakhir ini usia menarke telah bergeser ke usia yang lebih muda, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya : status gizi, pola makan, keterpaparan media, sosial ekonomi dan lain-lain. Adanya fenomena usia kejadian menarke yang semakin dini menarik peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang berhubungan usia kejadian menarke.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 12 Makassar yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey analitik dengan menggunakan

pendekatan *cross sectional study* dan analisis Chi-square tes. Adapun cara penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non random sampling dengan cara purposive sampling, dan yang menjadi populasi adalah siswi yang telah menarke selama 1 tahun terakhir. Adapun besar sampel pada penelitian sebanyak 66 responden, serta untuk pengumpulan data dengan menggunakan questioner, wawancara, timbangan injak dan microtoice sebagai instrumen penelitian.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut : terdapat hubungan antara keterpaparan media dengan usia kejadian menarke, juga terdapat hubungan antara akitivitas olahraga dengan usia kejadian menarke. Akan tetapi pada pendapatan keluarga dan status gizi tidak ditemukan adanya hubungan dengan usia kejadian menarke.

Saran kepada peneliti selanjutnya adalah agar kiranyadapatmengembangkanpenelitiandenganmenghubungkanfaktor-faktor lain yang mempengaruhiusiakejadianmenarkeseperti genetic, faktor hormone dan lain-lain.

Daftar pustaka : 22, 1989 sampai 2011.

Kata kunci faktor yang berhubungan dengan usia kejadian menarke.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa remaja mengalami banyak perubahan fisik, menyangkut pertumbuhan dan kematangan organ reproduksi, perubahan intelektual, perubahan bersosialisasi, dan perubahan kematangan kepribadian termasuk emosi. Perubahan organ reproduksi pada remaja laki-laki ditandai dengan terjadinya mimpi basah, ereksi, orgasme, dan ejakulasi, pada perempuan diawali dengan datangnya menstruasi yang pertama kali yang biasa disebut menarche yang pada umumnya terjadi antara usia 10-16 tahun sedangkan perubahan fisiknya antara lain bentuk tubuh mulai tampak jelas, kulit menjadi lebih halus, payudara membesar, suara menjadi lebih nyaring, juga muncul bulu-bulu halus di beberapa bagian tubuh (Waryana, 2010).

Masa remaja merupakan masa dimana “proses terjadinya peralihan secara bertahap seseorang dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa”, yang ditandai dengan adanya perubahan biokimia dan fisiologis pubertas dan berakhirnya kurang pasti hal ini diduga berkaitan dengan status kesehatan yang meningkat secara umum dan gizi secara khusus (George, 2008).

Menurut World Health Organization (WHO), remaja merupakan individu yang sedang mengalami masa peralihan yang secara berangsur-angsur mencapai kematangan seksual, mengalami perubahan jiwa kanak-kanak menjadi dewasa, dan mengalami perubahan keadaan ekonomi dari ketergantungan menjadi relatif mandiri (Soekidjo, 2007).

Seseorang dikatakan remaja pada usia menjejak umur mumayyiz (7-10 tahun) dan pada saat ini anak-anak perlu diajar mengenali organ biologi mereka serta perbedaan antara laki-laki dan perempuan, anak juga harus tahu bahwa ada hal-hal pribadi dari tubuhnya yang tidak semua orang boleh melihatnya apalagi menyentuhnya, menjelaskan proses tubuh seperti hamil dan pembesaran tubuh serta fungsi anggota tubuh dalam bahasa mudah dipahami dan ditandai dengan adanya menarke pada anak perempuan (Moh.Rifa'i,1978).

Masa puber merupakan masa perubahan, bagi anak perempuan ciri yang khas selama proses pertumbuhan ini adalah ketika mereka mulai mengalami siklus menstruasi yang disebut menarke (menstruasi pertama), sebagai tanda bahwa siklus masa subur telah dimulai, biasanya terjadi pada usia 9- 16 tahun. Timbulnya variasi pada saat terjadinya menarke pada wanita remaja banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut selain berasal dari dalam tubuh yang berhubungan dengan proses pematangan sistem hormonal, sedangkan faktor lain yaitu berupa faktor yang berasal dari luar tubuh yang dapat mempengaruhi keadaan jiwa seseorang, juga faktor sosial ekonomi dan keturunan.

Dalam pandangan Islam, pada usia mencecah baligh (10-16 tahun), anak-anak harus diberikan penjelasan mengenai fungsi biologi secara ilmiah, batas aurat, kesopanan akhlak pergaulan laki-laki dan menjaga kesopanan serta harga diri. Pada peringkat ini, anak-anak perlu dijauhkan dari berbagai rangsangan seksual, seperti buku-buku porno, bahan-bahan lucu, rancangan

tv atau internet yang bersifat lucu , dan lain-lain. Anak-anak perlu tahu tentang perubahan yang akan terjadi saat mereka menginjak masa baligh, seperti kedatangan haid bagi anak perempuan serta mimpi basah bagi anak laki-laki sebelum mereka mengalaminya (Goffar,2008)

Pubertas dalam usia dini terjadi di beberapa negara, di Amerika Serikat sendiri banyak anak yang sudah mencapai pubertas pada saat usia baru mencapai tujuh tahun. Salah satu kemungkinan faktor penyebabnya adalah kegemukan yang melanda anak-anak saat ini, karena dari penelitian terhadap hewan terlihat bahwa hewan yang diberi makanan berlebihan akan memproduksi hormon seksual yang lebih besar sehingga memicu terjadinya pubertas. Selain itu, bayi yang diberi makanan berlebihan dan tumbuh secara cepat akan mencapai pubertas lebih dini dibanding dengan bayi seusianya. Dan anak yang mengalami kekurangan gizi, bila dipindahkan ke keluarga lain untuk memperbaiki kekurangannya akan mengalami pubertas yang lebih awal dengan saudaranya yang tetap tinggal di rumah, kemungkinan penyebab lainnya adalah semakin banyak tontonan di televisi yang merubah keseimbangan hormonal dalam tubuh sehingga mendorong terjadinya pubertas yang lebih awal, informasi seksual yang ditayangkan di media massa berupa media cetak maupun media elektronik visual cenderung mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kota dan secara tidak langsung mempengaruhi fungsi biologis organ reproduksi khususnya para wanita remaja, dimana mereka dalam taraf perubahan menuju karakteristik

kedewasaan, hal ini menyebabkan usia menarke wanita yang hidup dan bertempat tinggal di kota umumnya lebih rendah (Grace Maria, 2009).

Usia menarke rata-rata terjadi pada umur 11-13 tahun, namun dalam beberapa tahun terakhir ini usia menarke telah bergeser ke usia yang lebih muda, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya yaitu status gizi, pola makan, keterpaparan media, sosial ekonomi dan lain-lain. Adanya fenomena usia kejadian menarke yang semakin dini menarik peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang berhubungan usia kejadian menarke (Krummel dalam Ade, 2009).

Peneliti di Prancis menunjukkan adanya hubungan antara penurunan usia kejadian menarke dengan perkembangan masyarakat, hal ini terlihat pada penelitian tahun rata-rata usia menarke pada remaja Prancis adalah 14,8 tahun, sedangkan pada tahun 1974 adalah 12,8 tahun. Menurut penelitian ini, kecendrungan tersebut diproyeksikan bahwa pada tahun 2030, usia rata-rata menarke pada remaja Prancis adalah 11 tahun. Menurut peneliti, hal ini disebabkan oleh kemajauan lingkungan, khususnya keadaan gizi yang semakin baik serta adanya hubungan antar jenis yang serba bebas (Sarwono, 1989).

Roberto Rona dan Gloria (Ihulima JW, dalam Grace Maria, 2009), mengemukakan bahwa usia menarke di Santiago Chili adalah 12,6 tahun, di Meksiko 12,5 tahun, di Kuba antar 12,4-12,6 tahun, keadaan ini dipengaruhi oleh faktor genetika dan faktor sosial ekonomi. Apabila standar hidup meningkat, maka usia menarke menjadi lebih muda, keadaan tampak dengan

jelas di Asia dan Afrika, seperti di Hongkong, yang mempunyai standar hidup yang tinggi disini usia menarke adalah 12,5 tahun, sedangkan di New Guinea atau Bindi adalah 18,8 tahun. Pada penelitiannya, Roberto Rona memperoleh hasil bahwa anak-anak dengan status ekonomi lebih baik mempunyai usia menarke $12,96 \pm 0,19$ tahun dan anak-anak dengan standar hidup menengah adalah $12,30 \pm 0,16$ tahun.

Hasil Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa berdasarkan laporan responden yang sudah mengalami haid, rata-rata usia menarke di Indonesia adalah 13 tahun (20,0%) dengan kejadian lebih awal pada usia kurang dari 9 tahun dan ada yang lebih lambat sampai 20 tahun.

Penelitian yang dilakukan Eka (2006) menunjukkan adanya kecenderungan penurunan usia menarke pada remaja putri di Makassar, hal ini dapat kita lihat bahwa pada tahun 1979 rata-rata usia menarke di Makassar adalah $13,50 \pm 1,06$ tahun, kemudian pada tahun 1998 terjadi pergeseran usia menarke menjadi $13,29 \pm 0,07$ tahun, dan pada tahun 2006 menjadi $12,61 \pm 0,78$ tahun. Hal ini juga ditemukan di kota-kota yang lain, yang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan usia menarke.

Penelitian Burhanuddin (2007), menemukan bahwa dari 400 orang pelajar putri bugis kota dan desa di Sulawesi Selatan yang sudah menarke berusia antara 10-62 tahun sampai 15 – 71 tahun. Hal ini meliputi kelompok kota 200 orang dengan usia rata-rata 12,93 tahun dan kelompok desa 200 orang dengan usia rata-rata 13,18 tahun pada pelajar putri bugis. Disimpulkan bahwa ditemukan perbedaan berat badan, status gizi, status sosial ekonomi

dan aktivitas fisik responden terhadap pencapaian usia menarke pada pelajar putri Bugis Kota dan Desa di Sulawesi Selatan.

Dampak menarche dini dan menarche lambat yaitu menstruasi yang datangnya sangat awal, dalam artian anak gadis tersebut masih sangat muda usianya, dan kurang mendisiplinkan diri dalam hal kebersihan badan menyebabkan menstruasi itu dialami oleh anak sebagai suatu beban baru atau sebagai satu tugas baru yang tidak menyenangkan. Kadang muncul anggapan yang keliru yang sesuai dengan teori cloaca yang menyatakan segala sesuatu yang keluar dari rongga tubuh itu adalah najis, kotor, menjijikkan,serta merupakan tanda noda dan tanda tidak suci. Dalam situasi yang demikian menarke dihayati anak sebagai suatu proses mengeluarkan sejenis darah kotor dari tubuhnya dimana ia harus menyingkir, menyendiri, atau harus diisolir. Maka kelak ketika ia telah menjadi dewasa, ia selalu cenderung untuk menghindari setiap kontak dengan orang lain jika ia tengah mendapatkan haidnya. Reaksi individual anak gadis pada saat menarche berbeda-beda atau bervariasi. Pada umumnya mereka diliputi kecemasan berupa fobia atau berwujud minat yang sangat berlebihan terhadap badan sendiri. Bisa juga berwujud rasa bersalah atau berdosa yang sangat ekstrim yang kemudian menjadi reaksi paranoid (Kartono,1992: 114-118). Beberapa perubahan mental lain yang terjadi adalah berkurangnya kepercayaan diri (malu, sedih, khawatir, dan bingung). Dengan demikian perlu diberikan pendidikan tentang menarke kepada remaja putri sebelum mereka menghadapi menarke.

Banyak anak perempuan tumbuh hanya 1-4 inchi sesudah periode menstruasi pertama kali dengan menstruasi dini pada anak perempuan memiliki pertumbuhan yang lebih lambat pada menarche dari pada terlambatnya kematangan anak perempuan (Nelson, 1999).

Usia menarche yang terjadi terlalu lambat maupun terlalu cepat berdampak buruk bagi kesehatan. Penelitian oleh Karen dkk (2005) menyebutkan bahwa remaja yang mengalami menarche dibawah usia 11,9 tahun dapat meningkatkan penyakit kardiovaskular. Sedangkan menarche yang terjadi terlambat menurut Rogol dkk (2000) dapat menyebabkan kegagalan penimbunan mineral pada tulang. Menarche juga merupakan peristiwa emosi yang memerlukan pikiran dan persiapan diri gadis remaja untuk menghadapinya. Menarche memerlukan penyesuaian diri yang kuat, baik positif maupun negatif. Bila masa ini tidak bisa dilalui dengan baik maka masalah-masalah yang timbul pada masa pubertas akan muncul lagi pada masa klimaks (PKBI, 2002). Fase tibanya haid ini merupakan satu periode dimana seorang gadis telah benar-benar siap secara biologis menjalani fungsi kewanitaannya. Pada masa tersebut peristiwa haid menduduki satu ekstensi psikologis yang unik, bisa mempengaruhi cara menyikapi realita hidup, baik pada masa adolence maupun setelah dia dewasa. Semua rahasia yang menyelubungi ibunya dan bersangkutan dengan masalah haid di masa-masa lalu, kini benar-benar menjadi suatu realita bagi dirinya. Namun semakin muda usia menarche seorang gadis, semakin belum siap menerima hal tersebut, yaitu terasa pahit menyebalkan, dirasa sebagai gangguan atau sebagai

reaksi kejutan (Shock reaktion) dalam anggapan dan fantasi anak gadis. Cara menanggulangi/mengatasi gangguan atau keluhan-keluhan sebelum menstruasi setiap remaja berbeda-beda, tergantung cara mana yang dapat membuat perasaan menjadi lebih nyaman dan merasa lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan status gizi, media massa, aktivitas fisik, dan pendapatan keluarga dengan dengan usia kejadian menarke siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis hubungan status gizi dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.
- b. Untuk menganalisis hubungan keterpaparan media massa dengan kejadian usia menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.
- c. Untuk menganalisis hubungan aktifitas fisik dengan kejadian usia menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.
- d. Untuk menganalisis hubungan pendapatan keluarga dengan kejadian usia menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan dinas terkait dalam menentukan kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan status gizi remaja yang bertujuan untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan bacaan yang memberikan sumbangsih alamiah yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan.

3. Manfaat Institusi

Bagi peneliti merupakan pengalaman yang berharga dalam hal menambah wawasan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan merupakan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang lebih peneliti selanjutnya yang mendalam tentang menarke.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Menarke	10
B. Tinjauan Tentang Fisiologi Haid	12
C. Tinjauan Tentang Status Gizi Remaja	14
D. Tinjauan Tentang Keterpaparan Media	18
E. Tinjauan Tentang Aktifitas Fisik	23
F. Tinjauan Tentang Pendapatan Keluarga	27
G. Tinjauan Tentang Faktor Yang Berhubungan Dengan Usia Kejadian Menarke Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam	28

BAB III	KERANGKA KONSEP	35
	A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti	35
	B. Pola Pikir Variabel Yang Diteliti	39
	C. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif	40
	D. Hipotesis Penelitian	42
BAB IV	METODE PENELITIAN	44
	A. Jenis Penelitian	44
	B. Lokasi Penelitian	44
	C. Populasi Dan Sampel	44
	D. Teknik Pengumpulan Data	45
	E. Instrumen Penelitian	45
	F. Pengolahan Atau Analisis Dan Penyajian Data	45
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	48
	A. Gambaran Lokasi Penelitian	48
	B. Hasil Penelitian	49
	C. Pembahasan	56
BAB VI	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Menarke

Menarke adalah suatu keadaan dimana saat seorang gadis mendapat haid atau menstruasi yang pertama kalinya. Sedangkan definisi haid itu sendiri adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang keluar melalui vagina yang disertai pelepasan (deskuamasi) endometrium yang berlangsung selama kurang lebih 3-8 hari dan terjadi setiap 25 atau 32 hari.

Usia menarke adalah menstruasi pertama yang biasanya terjadi pada perempuan umur 12-13 tahun dalam rentan umur 10-16 tahun. Dalam keadaan normal menarke diawali dengan periode pematangan yang dapat memakan waktu 2 tahun (Waryana, 2010).

Menurut Karapanau dan Papadimitrou (2010), faktor yang mempengaruhi usia menarke di kalangan anak remaja adalah genetik, etnis, psikologis, lemak tubuh, nutrisi dan aktivitas fisik. Faktor lingkungan tempat tinggal, pendapatan keluarga, besarnya keluarga, dan tingkat pendidikan orang tua juga mempengaruhi perkembangan pubertas pada remaja.

Seorang wanita dalam kehidupannya dibagi dalam beberapa masa, yakni masa bayi, masa kanak-kanak, masa pubertas dan reproduksi, masa klimakterium dan masa semum yang masing-masing masa itu mempunyai masa tersendiri, pubertas sendiri merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, pubertas dimulai dengan awal berfungsinya

ovarium dan berakhir pada saat ovarium sudah berfungsi mantap dan teratur. Adapun kejadian penting pada masa ini adalah pertumbuhan badan yang cepat, timbul ciri-ciri kelamin sekunder, menarke, dan perubahan fisik, perkembangan ini terutama disebabkan oleh estrogen (Hanifa, 2007).

Pra pubertas merupakan saat-saat terjadinya kematangan seksual yang bersamaan dengan terjadinya perkembangan fisiologis yang berhubungan dengan kematangan kelenjar endoktrin yang merupakan kelenjar yang bermuara langsung didalam saluran darah dengan melalui pertukaran zat. Zat yang dikeluarkan adalah hormone yang memberikan stimulasi pada tubuh sedemikian rupa yang menyebabkan adanya rangsangan tertentu (Abu,2005).

Peristiwa paling penting pada masa pubertas pada wanita adalah menarke, yang menjadi pertanda biologi dari kematangan seksual. Yang menyebabkan berbagai macam peristiwa seperti reaksi hormonal, reaksi biologis, dan reaksi psikis, proses-proses somatis (psikis) yang berlangsung secara siklis dan terjadi pengulangan secara periodic peristiwa menstruasi. Semua ini bisa berproses dalam suasana hati yang normal pada wanita pubertas, namun terkadang hal ini berjalan tidak normal karena disebabkan oleh banyak hambatan dan bisa menimbulkan bermacam-macam masalah psikomotis (kartini,2006).

Umur terjadinya menstruasi pertama ini sangat bervariasi yang dipengaruhi oleh bangsa, keluarga, gizi, iklim, keadaan sosial ekonomi dan keadaan emosional. Biasanya, pada permulaan menstruasi, belum terjadi ovulasi dan terjadinya belum teratur. Ovarium bertambah besar dan berat

dengan lambat mulai lahir sampai menarke. Kemudian tumbuh dengan cepat antara menarke dan pubertas (Rusepno, 2007).

B. Tinjauan Tentang Fisiologi Haid

Manusia merupakan salah satu spesies yang mempunyai siklus reproduksi bulanan atau sering disebut siklus haid, siklus haid terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan dan pengelupasan lapisan endometrium uterus (Sarwono, 2008).

Lama haid biasanya antara 3-5 hari dan ada yang sampai 7 hari, panjang siklus haid yang normal pada umumnya adalah 28 hari, namun variasinya cukup luas. Panjang siklus dipengaruhi oleh usia seseorang, rata-rata panjang siklus haid pada gadis umur 12 tahun adalah 25,1 hari, pada wanita usia 43 tahun adalah 27,1 hari dan pada wanita usia 55 tahun adalah 51,9 hari dari pengamatan Hartman pada kera, hanya 20% saja yang mempunyai panjang siklus 28 hari. Panjang siklus yang biasa pada manusia adalah 25-32 hari.

Proses ovulasi harus mempunyai kerja sama antara korteks serebri, hipotalamus, hipofisis, glandula tiroidea, glandula suprarenalis, dan kelenjer-kelenjer lainnya. Yang memegang peranan penting dalam proses tersebut adalah hubungan hipotalamus, hipofisis, dan ovarium (hanifa, 2007).

Pematangan folikel dan ovulasi dikontrol oleh *hipotalamus-pituitari-ovarium axis*, hipotalamus memacu kelenjar hipofisis dengan mengekresi *gonatropin-releasing-hormone* (GnRH) suatu deka-peptide yang dieksresi secara pulsatil oleh hipotalamus.

Gonotropin hipofisis memacu sintesis dan pelepasan *follicle stimulating hormone* (FSH) dan *Luteinizing hormone* (LH). Dimana FSH adalah hormon

glikoprotein yang memasu pematangan folikel selama fase folikular dari siklus. FSH juga membantu LH mmacu sekresi hormon steroid terutama estrogen oleh sel granulase dari folikel matang. LH juga berperan penting dalam ovulasi yang tergantung oleh *mid-cicle surge* dari LH, produksi progesterone oleh korpus luteum juga dipengaruhi oleh LH, FSH dan LH ini dibentuk oleh dua submit protein rantai alfa dan beta (Sarwono, 2008).

MenurutKhidri (2001), siklus menstruasi terbagi menjadi tiga fase yaitu :

1. Fase poliferatif (pra ovular) durasi sekitar 14 hari

Pada fase ini, aktifitas hormon estrogen disekresi oleh ovariumdibawah pengaruh FSH. Fase ini berlangsung sejak lahir menstruasi sampai pengeluaran ovum dari ovarium. Sementara itu, endometerium bertumbuh secara cepat, seluruh bagian dalam uterus dilapisi suatu lapisan dalam dua hari. Pada awalnya, lapisan ini tipis dan tersusun sel kuboid, tetapi selama berlangsungnya fase ini sel-sel menjadi silindris, kelenjar dalam endometrium dan seluruh endometrium menebal.

2. Fase Sekretorik (Pasca uvular) durasi sekitar 13 hari

Aktifitas hormonal pada fase ini yaitu progesteron dan sedikit estrogen dihasilkan oleh korpus luteum dalam ovarium. Bila ovum tidak dibuahi, korpus luteum mengerut bdan sejak sekitar ahari ke 22 jumlah progesteron yang disekresi mulai menurun, sementara itu, perkembangan endometrium terus berlanjut dan menjadi lebih vaskular.

3. Fase Menstruasi, durasi 4-5 hari

Aktifitas hormonal pada fase ini adalah jumlah progesteron dalam darah uterus menurun, sehingga endometrium mengalami degenerasi, yang menyebabkan sekresi kelenjar dikeluarkan, dan kapiler yang tidak disokong pecah dan berdarah.

C. Tinjauan Tentang Status Gizi Remaja

Masa remaja menjadi tanda periode siklus kehidupan mempunyai kebutuhan nutrisi total tertinggi dan periode pertumbuhan fisik kedua yang terjadi selama tahun pertama kehidupan selama masa remaja individu mencapai 50 % berat badan dewasa dan sampai 40 % massa otot dewasa. Nutrisi yang tidak adekuat pada masa ini mempunyai konsekuensi jangka panjang pada penurunan massa tulang puncak, pertumbuhan terhambat dan maturasi seksual yang tertunda.

Periode adolensia ditandai dengan pertumbuhan yang cepat (*Growth Spurt*) baik tinggi maupun berat badannya. Kebutuhan zat gizi sangat berhubungan dengan besarnya tubuh, hingga kebutuhan yang tinggi terdapat pada periode pertumbuhan yang cepat *growth spurt* pada anak perempuan sudah dimulai pada umur 10-12 tahun, sedangkan pada anak laki-laki pada umur 12-14 tahun. Pada periode tertentu tinggi badan anak perempuan berhenti setelah mencapai umur 17 tahun, sedangkan pada anak laki-laki biasanya masih berlanjut terus walaupun tidak secepat seperti sebelumnya.

Permulaan *growth spurt* pada anak tidak selalu pada umur yang sama melainkan terdapat perbedaan secara individual. Pertumbuhan yang cepat ini

biasanya diiringi oleh pertumbuhan aktifitas fisik sehingga kebutuhan zat gizi akan naik pula. Nafsu makan anak laki-laki akan bertambah sehingga tidak akan menemukan kesukaran untuk memnuhi kebutuhannya, anak perempuan biasanya lebih memntingkan penampilannya, enggan menjadi gemuk sehingga membatasi diri dengan memilih makanan yang tidak mengandung banyak energi.

Studi menunjukkan bahwa penurunan berat badan sering mengarah ke ovulasi dan amenore, hal yang sama juga terjadi pada wanita yang persentase lemak tubuhnya yang kurang dari 80-87% dari berat badan ideal. Disfungsi ini diyakini terkait dengan gangguan fungsi hipotalamus normal yang mengarah ke sekresi *gonadotropin-releasing hormone* (GnRH) yang tidak normal.

Nutrisi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh siklus menstruasi, studi menunjukkan bahwa asupan kalori bervariasi selama siklus menstruasi, mencapai puncaknya pada fase luteal dan fase folikuler dan mencapai nadir selama ovulasi dan mens. Asupan kalori rata-rata selama fase luteal lebih tinggi dari pada selama fase folikuler, perubahan ini dianggap bertepatan dengan siklus perubahan terus menerus dalam base metabolic rate (BMR) wanita (Halen, 2006).

Kebutuhan energi dan nutrisi remaja dipengaruhi oleh usia reproduksi, tingkat aktifitas dan status nutrisi yang dibutuhkan sedikit lebih tinggi untuk mmenuhi kebutuhan pertumbuhan remaja tersebut. Remaja yang berasal dari sosial ekonomi rendah, sumber makanan yang adekuat tidak terpenuhi, dan mempunyai resiko defisiensi zat besi sebelum hamil. Pemberian tambahan

energi diberikan kepada remaja dengan berat badan rendah. Penambahan energi didapat biasanya dengan meningkatkan nafsu makan, akan tetapi seorang remaja sering terlalu memperhatikan penampilan berat badannya. Seorang remaja dapat mengalami peningkatan resiko defisiensi zat besi karena kebutuhan yang meningkat sehubungan dengan pertumbuhan.

Status gizi remaja wanita sangat mempengaruhi terjadinya menarke. Baik dari faktor usia terjadinya menarke, adanya kebutuhan-kebutuhan selama menarke, maupun lamanya menarke.

Menurut Brunner (1996), wanita remaja yang pertama kali mengalami haid akan mengeluh rasa nyeri, kurang nyaman, dan mengeluh perutnya terasa begah, tetapi pada beberapa remaja, keluhan-keluhan tersebut tidak dirasakan, hal ini dipengaruhi oleh nutrisi yang adekuat yang biasa dikonsumsi, selain olah raga yang teratur.

Menurut Krummel (1996), hormon yang berpengaruh terhadap terjadinya menarke adalah estrogen dan progesteron, estrogen berfungsi mengatur siklus haid, sedangkan progesteron berpengaruh terhadap uterus yaitu dapat mengurangi kontraksi selama siklus haid, agar menarke tidak menimbulkan keluhan-keluhan sebaliknya remaja wanita mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, sehingga status gizinya baik. Status gizi dikatakan baik apabila nutrisi yang diperlukan baik protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, maupun air digunakan oleh tubuh sesuai kebutuhan.

Gizi kurang atau terbatas selain akan mempengaruhi pertumbuhan, fungsi organ tubuh, juga akan menyebabkan terganggunya fungsi reproduksi. Hal ini

akan berdampak pada terganggunya fungsi reproduksi. Hal ini akan berdampak pada terganggunya haid, tetapi akan membaik apabila asupan nutrisinya baik (Erna, 2004).

Nutrisi yang lebih baik dianggap sebagai faktor kesehatan umum yang terpenting. Penurunan kalori kronik menurunkan sekresi FSH dan LH, yang apabila terjadi malnutrisi, berat badan rendah atau diet ketat akan mengakibatkan pubertas tertunda atau perkembangannya menjadi lambat. Sedangkan pada remaja putri yang mengalami obese sedang, menarke menjadi lebih awal dan perjalanan pubertas menjadi lebih awal (Christine, 2005).

Pada remaja wanita perlu mempertahankan status gizi yang baik, dengan cara mengkonsumsi makanan seimbang, terutama pada fase luteal yang diketahui dapat meningkatkan kebutuhan nutrisi, jika hal ini diabaikan maka dampaknya akan menimbulkan keluhan-keluhan yang menimbulkan ketidaknyamanan selama siklus haid (Erna, 2004).

Kebutuhan energi pada remaja putri memuncak pada usia 12 tahun yaitu 2550 kkal untuk kemudian menurun menjadi 2900 kkal pada usia 18 tahun. Perhitungan ini berdasarkan pada stadium perkembangan fisiologis, yang dianjurkan penggunaan kkal per cm tinggi badan sebagai penentu kebutuhan energi yang lebih baik, perkiraan untuk remaja putri berusia 11-18 tahun adalah 10-19 kkal/cm tinggi badan (Arisman, 2009).

D. Tinjauan Tentang Keterpaparan Media

1. Jenis-jenis media Massa

Media massa terbagi atas media massa tradisional dan media massa modern.

a. Media massa tradisional

Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa dimana memiliki ciri-ciri :

- 1) Informasi lingkungan diseleksi, diterjemahkan dan didistribusikan.
- 2) Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui saluran tertentu.
- 3) Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan menyeleksi informasi yang mereka terima
- 4) Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit.

Adapun yang termasuk dalam media massa tradisional adalah :

a) Surat Kabar

Surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan jenis media massa lainnya merupakan suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas, yang berisi tentang berita-berita terkini dengan berbagai topik.

b) Majalah

Menurut Djafar h.asegaf dalam bukunya jurnalistik masa kini majalah diartikan sebagai publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis.

c) Radio

Radio adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik).Sekarang ini radio sudah semakin maju, tidak lagi disiarkan lewat pemancar namun sudah bisa didengarkan melalui internet.

d) Televisi

Televisi merupakan media komunikasi yang menyediakan berbagai informasi yang update dan menyebarkan kepada khalayak umum, merupakan hasil produk teknologi tinggi yang menyampaikan isi pesan dalam bentuk audiovisual gerak memiliki kekuatan yang sangat tinggi untuk mempengaruhi mental, pola pikir, dan tindak individu.

e) Film

Film adalah sesuatu jenis informasi dengan cara menayangkan gambar hidup serta bicara. Penayangan ini biasanya melalui televisi, video, dan bioskop. Pada

umumnya film yang banyak ditonton oleh masyarakat terutama para remaja adalah film yang bersifat hiburan.

b. Media massa Modern

Seiring dengan perkembangan teknologi dan sosial budaya, telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan kedalam media massa seperti internet dan telepon seluler. Internet telah memberikan berbagai kemudahan bagi setiap orang terhubung satu sama lain yaitu dengan adanya berbagai jaringan sosial seperti facebook, dan twitter yang sangat digemari oleh remaja masa kini Media massa modern memiliki ciri – ciri :

- 1) Sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima (melalui sms atau internet).
- 2) Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi namun juga oleh individual.
- 3) Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu.
- 4) Komunikasi mengalir (berlangsung kedalam).
- 5) Penerima yang menentukan waktu interaksi (Prianggoro, 2010).

c. Pengaruh media terhadap individu

Secara perlahan-lahan namun efektif, media membentuk pandangan pemirsanya terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya dan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari. Pertama media memperlihatkan pada pemirsanya bagaimana standar hidup layak bagi seorang manusia. Dari sini pemirsa menilai apakah lingkungan mereka sudah layak, atau apakah ia telah memenuhi standar itu, dan gambaran ini banyak dipengaruhi dari apa pemirsa lihat dari media. Kedua, penawaran-penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadi mempengaruhi apa yang pemirsanya inginkan, sebagai contoh, media mengilustrasikan kehidupan keluarga ideal, dan pemirsanya mulai membandingkan dan membicarakan kehidupan keluarga tersebut, dimana kehidupan keluarga ilustrasi itu terlihat begitu sempurna sehingga kesalahan mereka menjadi menu pembicaraan. Ketiga, media visual dapat memenuhi kebutuhan pemirsanya akan kepribadian yang lebih baik, pintar, cantik/tampan dan kuat. Contohnya anak kecildengan cepat mengidentifikasi dirinya seperti idolanya (harry potter, princes dari tokoh disney), sementara remaja akan meniru gaya bicara dan gaya berpakaian idola mereka (prianggoro, 2010).

d. Pengaruh media kepada remaja

Media dapat memberi pengaruh besar pada perkembangan remaja. Tidak diragukan lagi bahwa media memberi anak suatu cara untuk memperluas pengetahuan mereka tentang dunia tempat mereka hidup.

Namun terdapat peningkatan kekhawatiran mengenai berbagai pengaruh media pada perkembangan anak. Telah ditetapkan bahwa adanya penggunaan media massa dengan perilaku remaja (wong, 2008). Rangsangan-rangsangan kuat dari luar yang berupa film-film seks, buku-buku bacaan dan majalah-majalah bergambar seks, pengamatan secara langsung terhadap perbuatan seksual, semua itu tidak hanya mengakibatkan memuncaknya atau semakin panasnya reaksi-reaksi seksual saja, akan tetapi juga mengakibatkan kematangan seksual yang lebih cepat pada diri anak, hal ini menunjukkan bahwa kultur dan peradaban dapat memperlambat atau mempercepat tempo kematangan seksual anak (Kartini,2006).

Menurut dr. Boyke Dian Nugraha,SpOG,MARS dalam sebuah perbincangan yang bertema “ketika free seks dipertanyakan”di Medan mengatakan bahwa kecepatan pubertas itu juga dipicu oleh sajian mengenai kenikmatan tentang cinta dan seks yang menawarkan berbagai media seperti majalah, film, tayangan telenovela dan internet. Pengaruh sajian informasi dari berbagai media itu menimbulkan fantasi-fantasi seks mereka berkembang dengan cepat.

Pada wanita kelenjar hipofisis dan ovarium yang imfamtil akan mampu menjalankan fungsinya apabila dirangsang secara tepat. Hipotalamus mampu mensekresi hormon yang membentuk pelutein jika terdapat sinyal yang tepat dari beberapa daerah otak lainnya, dewasa ini dipercayai bahwa timbulnya pubertas dirangsang oleh beberapa proses

pematangan yang berlangsung dimanapun di daerah otak selain hipotalamus bahkan juga mungkin di distem limbic (Guyton, 1994 dalam Ade).

E. Tinjauan Tentang Aktifitas Fisik

Aktivitas fisik adalah setiap pergerakan tubuh akibat otot-otot skeletal yang mengakibatkan pengeluaran energi. Aktivitas fisik terdiri dari aktivitas selama bekerja, tidur, dan pada waktu senggang. Setiap orang melakukan aktivitas fisik, bervariasi antara individu satu dengan dengan yang lain bergantung gaya hidup perorangan dan faktor lainnya seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik sangat disarankan kepada semua individu untuk menjaga kesehatan. Aktivitas fisik juga merupakan kunci kepada penentuan penggunaan tenaga dan dasar kepada tenaga yang seimbang. Berbagai tipe dan jumlah aktivitas fisik sangat diperlukan untuk hasil kesehatan yang berbeda. Aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dan terencana disebut latihan jasmani, sedangkan aktivitas fisik yang tidak dilakukan secara terstruktur dan terencana disebut aktivitas fisik sehari-hari (Junita, 2010).

Menurut badan kesehatan dunia WHO, menjelaskan bahwa aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik dan mental, serta mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur, kondisi tubuh akan menjadi sehat.

Defenisi aktivitas fisik secara luas adalah mencakup semua kegiatan yang disukai seperti berjalan, bersepeda, menari, permainan tradisional, bertanam, mengerjakan pekerjaan rumah, olah raga dan latihan yang disengaja, sementara hidup aktif adalah suatu jalan hidup yang mengintegrasikan sedikitnya setengah jam sehari melakukan aktivitas fisik secara rutin. Dengan demikian aktivitas fisik sangat penting sekali untuk dilakukan guna menunjang terhadap kondisi tubuh supaya kebugaran dapat dicapai, dan apabila dilakukan secara teratur dan terencana derajat hidup sehat akan diraih.

a. Macam- macam aktivitas fisik

Menurut pusat promosi kesehatan departemen kesehatan RI (2006). Ada tiga tipe/macam/sifat aktivitas fisik yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kesehatan tubuh yaitu:

1) Ketahanan (endurance)

Aktivitas fisik yang bersifat ketahanan, dapat membantu jantung, paru-paru, otot, dan sirkulasi darah tetap sehat dan membuat kita lebih bertenaga. Untuk mendapatkan ketahanan maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit (4-7 hari per minggu). Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti berjalan kaki, lari ringan, berenang dan senam, bermain tenis, berkebun dan kerja di taman.

2) Kelenturan (flexibility)

Aktivitas fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tetap lemas (lentur) dan sendi berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan kelenturan

maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit (4-7 hari per minggu). Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti peregangan, senam *taichi* dan yoga, mencuci pakaian dan mengepel lantai.

3) Kekuatan (*strength*)

Aktivitas fisik yang bersifat kekuatan dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan sesuatu beban yang diterima, tulang tetap kuat, dan mempertahankan bentuk tubuh serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit seperti osteoporosis. Untuk mendapatkan kelenturan maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit (2-4 hari per minggu). Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti push-up, naik turun tangga, angkat berat/beban, membawa belanjaan, mengikuti kelas senam terstruktur dan terukur (*fitness*). Aktivitas fisik termasuk juga kegiatan sekolah, aktivitas sosial, bermain, berolah raga, jalan-jalan, rekreasi, dan olah raga.

Kegiatan yang di rekomendasikan oleh WHO (2010), untuk anak usia 5-17 tahun:

- a) Dalam 1 hari minimal melakukan aktivitas fisik sedang-berat selama 60 menit/hari
- b) Dalam 1 minggu minimal melakukan olah raga aerobik (bulutangkis, bersepeda, basket, dan berenang) paling tidak 3x seminggu.

Aktivitas fisik berupa olah raga yang dapat dilakukan antara lain:

1. Jalan sehat dan jogging
2. Bermain tenis
3. Bermain bulu tangkis
4. Sepak bola
5. Senam aerobik
6. Senam pernapasan
7. Berenang
8. Bermain bola basket
9. Bermain voli
10. Bersepeda
11. Latihan beban misalnya dumbel dan modifikasi lain
12. Mendaki gunung, dll.

WHO mengembangkan Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) untuk pengawasan aktivitas fisik di negara-negara terutama negara yang sedang berkembang. GPAQ merupakan instrumen yang mutakhir dan terbaik yang dirancang untuk menyediakan data valid tentang aktivitas yang dapat digunakan untuk pengumpulan data nasional. GPAQ telah mengalami sebuah program penelitian yang menunjukkan bahwa GPAQ adalah valid dan reliabel, tetapi juga mudah beradaptasi dengan perbedaan budaya yang ada di negara-negara berkembang (WHO,2010).

Dalam menganalisis data-data pada kuesioner GPAQ yang akan diberikan kepada responden, digunakan indikator kategori berdasarkan perhitungan total volume aktivitas fisik yang disajikan dalam MET menit/minggu (Independen terhadap berat badan) dan dinyatakan dengan perhitungan ekuivalen MET yang dikalikan dengan waktu yang digunakan bagi semua aktivitas fisik (WHO,2010).

F. Tinjauan Tentang pendapatankeluarga

Keadaan social ekonomikeluargasangatberpengaruhterhadapperkembangananak-anakadanyaperekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapanakdidalamkeluarganyalebihluas, iamendapatkesempatan yang lebihluasuntukmengembangkanbermacam-macamkecakapan yang tidakdapatikembangkanapabilatidakmemiliki prasarana. Hubungan orang tua yang hidupdalam status social ekonomiserbacukupdankurangmengalamitekanan-tekanan fundamental, sepertidalammemperolehnafkahhidup yang memadai. Orang tuanyadapatmencurahkanperhatian yang lebihmendalampadapendidikananak-anaknya, apabilaiatidakdibebanidenganmasalah-masalahkebutuhan primer kehidupanmanusia. (W.A gerungdalam Grace maria,2009).

Roberto Rona dan Gloria (dikutipolehLuhulimaJW,dalam Grace Maria,2009), mengemukakanbahwausia menarkedisantiago Chili adala 12,6 tahun, dimeksiko 12,5 tahun, di kubaantara 12,4-12,6 tahun, keadaaninidipengaruhi oleh factor genetikadan factor social ekonomi.

Apabila standar hidup meningkat, maka usia menarke menjadi lebih muda, keadaan tampak dengan jelas di Asia dan Afrika, seperti di Hongkong, yang mempunyai standar hidup yang tinggi di sini usia menarke adalah 12,5 tahun, sedangkan di New Guinea atau Binda adalah 18,8 tahun. Pada penelitiannya Roberto Rona memperoleh hasil bahwa anak-anak dengan status sosial ekonomi lebih baik mempunyai usia menarke $12,96 \pm 0,19$ tahun dan anak-anak dengan standar hidup menengah adalah 12,30-0,16 tahun.

Faktor ekonomi merupakan modal penentu kebijakan dalam keluarga, hal ini berperan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut akan memacu pertumbuhan fisik dan merangsang psiko-hormonal yang selanjutnya mempercepat terjadinya menarke (Luhulima, Pubertas, Info Sehat com. Dalam Grace Maria, 2009)

G. Tinjauan Tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Usia Kejadian Menarke Ditinjau dari Sudut Pandang Islam.

1. Haid Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam

a. Batasannya

Menurut logat, haid itu asalnyalah mengalir, sedang yang dimaksud di sini ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita sewaktu ia sehat, bukan disebabkan karena melahirkan atau luka.

b. Waktunya

Menurut kebanyakan ulama, waktunya belum lagi bermula, sebelum wanita itu berusia 9 tahun. Maka jika wanita yang melihat darahnya keluar sebelum usia ini tidaklah dinamakan darah haid,

hanya darah rusak atau penyakit. Haid itu bias
berkepanjangan selama umur dan tidak ada dalil yang
menyatakan bahwa ia mempunyai batas akhir.
Jadi jika seorang perempuan itu melihat darah keluar maka itu adalah darah haid.

c. Warnanya

Disyaratkan pada darah haid itu mempunyai salah satu warna-warna berikut :

- 1) Hitam
- 2) Merah karena ini merupakan warna asli darah
- 3) Kuning yang tampak oleh wanita seperti darah dengan warna kuning di atasnya
- 4) Keruh yakni pertengahan antara putih dengan hitam seperti air kotor

d. Lama haid

Batas maksimum atau minimum haid itu tidak dapat dihindarkan. Begitu pula tidak ada keterangan yang dapat dijadikan alasan tentang penentuan lamanya itu.

Hanya bila seseorang telah mempunyai kebiasaan yang telah berulang-ulang, hendaklah ia berbuat berdasarkan itu.

e. Jangka waktu suci antara dua haid

Para

ulama telah berkata bahwa tidak ada hinggap maksimum waktu suci yang

terdapat di antara dua waktu haid


.mengenai maksimumnya mereka berbeda pendapat .ada yang menaksir 15 hari dan ada pula yang mengatakan 13 hari.

Dan yang benari adalah bahwa tidak ada ditemukannya dalil yang dapat dipakai alasan untuk menetapkan jangka waktu minimumnya.

Secara etimologi (bahasa), haid berarti aliran atau sesuatu yang mengalir. Adapun pengertian haid dalam lingkup syariat (ajaran Islam) adalah darah yang mengalir dari dasar rahim seorang wanita usia akil balig, yang bukan darah persalinan atau sakit, yang terjadi pada hari-hari tertentu, dan dapat berulang pada periode (waktu) tertentu. Darah haid dikenali berwarna hitam (merah kehitaman), hangat, kental, berbau anyir, dan terasa perih saat keluarnya (M. Usman, 2011).

Wanita yang baru menjalani masa haid yaitu wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid, ketika itu dia berkewajiban meninggalkan shalat, puasa dan hubungan badan, hingga datang masa suci. Apabila masa haid itu telah selesai dalam satu hari atau paling lama limabelas hari, maka ia berkewajiban untuk mandi dan mengerjakan shalat, apabila dalam lima belas hari itu darah masih mengalir keluar,, maka ia dianggap mengalami masa *istihadhah*. Pada saat itu, hukum yang berlaku baginya adalah hukum wanita yang mengalami *stihadhah* (Ghoffar, 2008).

Hal ini dijelaskan dalam Qs Al-Baqarah 2:222



Terjemahnya :

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.


Masalah haid tidak hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an, akan tetapi juga terdapat dalam hadist, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah berujar kepada fatimah binti Abi Hubais, "Darah haid itu hitam dan dikenali (oleh kaum wanita)".Jika demikian adanya, hendaklah kamu berwudhu dan dirikan shalat karena itu adalah darah yang berasal dari pembuluh darah. HR AhmadHakimdan Abu Daud) Ulama lain juga riwayatkan hal senada (Quraish Shihab,2002).

Usia terendah bagi seseorang wanita untuk menjalani masa haid adalah sembilan tahun, apabila ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah melalui alat kemaluannya sebelum usia tersebut, maka itu bukanlah darah haid dan tidak berlaku baginya hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah haid sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya.

Apabila seorang wanita mencapai usia sembilan tahun, maka ia sudah termasuk perempuan (memasuki usia baligh). (HR. Imran At-Tirmidzi). (Goffar, 2008).

2. Status Gizi Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam

Islam bukan sekedar mengharamkan makanan yang berbahaya bagi kesehatan seperti bangkai, darah dan daging babi, tetapi juga memperhatikan kualitas bentuk makanan yang dihidangkan, Islam memberikan motivasi kepada umat Islam agar menyediakan menu-menu yang bermanfaat, bergizi, seperti daging binatang laut serta segala sesuatu yang dihasilkan bumi seperti biji-bijian, buah-buahan, termasuk juga minum madu dan susu karena nilai gizi yang tinggi. Hal ini dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah:2:168



Terjemahan:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, makanan yang tidak dilarang oleh agama untuk memakannya. Makanan haram ada dua macam yakni: haram karena zatnya seperti babi, bangkai, darah, haram karena sesuatu bukan karena zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal makanan yang bukan kedua macam ini.

Namun demikian tidak semua makanan yang halal sudah pasti baik. Karena yang dikatakan halal terdiri dari empat macam yaitu : wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Ada halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang. Yang diperintahkan adalah yang halal lagi baik (Quraish Shihab, 2002).

Islam memperhatikan pula kualitas makanan, *Tafrit* (terlalu hemat) dan terlalu rakus merupakan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran islam, demikian pula islam melarang sikap zuhud dan yang terlalu memberatkan puasa.

Terlalu banyak makan akan mengganggu proses pencernaan, seperti infeksi pada usus besar dan usus dus belas jari, kadang usus menjadi lebih panjang karena menahan makanan, bahkan kelebihan makanan bisa menembus dinding usus dan melukainya. Oleh karena itu islam datang untuk meluruskan kebiasaan seperti ini.

3. Keterpaparan Media Massa Ditinjau dari Sudut Pandang Islam

Film atau bioskop adalah hal yang vital untuk mengarahkan dan memberikan hiburan. Kedudukannya sama dengan kedudukan alat-alat yang lain, dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan tidak baik. Bioskop itu sendiri tidak apa-apa, status hukumnya tergantung pada penggunaannya. Nonton bioskop pada dasarnya mubah, bahkan kadang-kadang termasuk sunnah dan diperlukan apabila dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Pertunjukan yang diketengahkan itu bersih dari tayangan porno, kefasikan dan sering hal yang mentimakan aqidah, syariat dan kesopanan islam, adapun semua pertunjukan yang dapat membangkitkan nafsu dan mendorong orang pada perbuatan dosa atau yang dapat membawa pada perbuatan kriminal atau mengajak pada pikiran-pikiran untuk perbuatan dosa atau menjurus pada perbuatan haram maka hukumnya haram. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyaksikannya atau mendukungnya.
- b. Pertunjukan tidak melupakan kewajiban agama, seperti shalat lima waktu. Oleh karena itu, tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan shalat magrib misalnya, karena akan nonton bioskop.
- c. Jangan sampai terjadi persentuhan dan pencampuran antara laki-laki dan perempuan lain demi menjaga fitnah (Qardhawi, dalam ade 2009)

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel yang diteliti

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologi, perubahan psikologik dan perubahan sosial (Soekidjo, 2007).

Dalam masa anak-anak, ovarium boleh dikatakan masih dalam keadaan istirahat belum menunaikan fungsinya dengan baik. Barulah jika terjadi pubertas, maka terjadilah terjadilah perubahan-perubahan besar pada seluruh badan wanita tersebut, pubertas biasanya terjadi pada umur 12-16 tahun dan dipengaruhi oleh keturunan, bangsa, iklim, dan lingkungan. Kejadian terpenting dalam pubertas ialah timbulnya haid yang pertama kali (menarke) (Hanum, 2010).

Usia kejadian menarke dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : status gizi, pola makan, asupan makanan, pendapatan keluarga, hormonal, genetik, pengetahuan, gaya hidup, menu makan, iklim dan keterpaparan media. Namun pada penelitian ini yang akan diteliti oleh peneliti adalah status gizi, keterpaparan media, aktifitas fisik dan pendapatan keluarga.

1) Status Gizi

Status gizi remaja wanita sangat mempengaruhi terjadinya menarke baik dari faktor usia terjadinya menarke, adanya keluhan-keluhan selama menarke maupun lamanya hari menarke.

Nutrisi mempengaruhi kematangan seksual pada gadis yang mendapat menstruasi pertama lebih dini, mereka cenderung lebih berat dan lebih tinggi pada saat menstruasi pertama dibandingkan dengan mereka yang belum menstruasi pada usia yang sama. Sebaliknya gadis yang menstruasinya terlambat, bertanya lebih ringan daripada yang sudah menstruasi pada usia yang sama. (soetjningsih, 2004).

Makin baiknya nutrisi mempercepat usia menarke. Beberapa ahli mengatakan anak perempuan dengan jaringan lemak yang lebih banyak, lebih cepat mengalami menarke daripada anak yang kurus (winkjosastro,2005). Helm et al (1996) dalam Sonia (2011) menemukan bahwa usia menarke cepat berhubungan dengan *overweight* dan menarke terlambat berhubungan dengan *underweight*.

2) Keterpaparan Media

Saat ini dunia media semakin berkembang, informasi yang dulunya hanya terbatas pada media cetak, kemudian berkembang ke dalam media elektronik hingga saat ini telah terdapat jaringan internet yang didukung oleh aplikasi social network yang memungkinkan setiap orang dapat terhubung secara langsung dari berbagai belahan dunia, dan didukung pula oleh perkembangan telepon genggam yang

memungkinkan para remaja saling berbagi informasi baik video, maupun lewat internet.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat baik berupa media cetak maupun media elektronik memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan informasi secara leluasa dan beragam yang datangnya dari dalam maupun luar negeri. Termasuk informasi tentang seksualitas, yang cenderung akan mempengaruhi fungsi biologis organ reproduksi khususnya pada remaja yang secara tidak langsung akan menyebabkan usia menarke lebih cepat.

3) Aktifitas fisik


Aktivitas fisik adalah setiap pergerakan tubuh akibat otot-otot skeletal yang mengakibatkan pengeluaran energi. Aktivitas fisik terdiri dari aktivitas selama bekerja, tidur, dan pada waktu senggang. Setiap orang melakukan aktivitas fisik, bervariasi antara individu satu dengan dengan yang lain bergantung gaya hidup perorangan dan faktor lainnya seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik sangat disarankan kepada semua individu untuk menjaga kesehatan. Salah satu cabang dari aktivitas fisik adalah berolah raga.

Remaja perempuan dengan aktivitas fisik yang berlebihan cenderung mengalami menarke di atas usia 12-13 tahun.


4) Pendapatan keluarga

Pendapatan adalah jumlah atau barang yang dihasilkan orang tua atau anggota keluarga lainnya yang menanggung biaya seluruh keluarga yang dinilai dalam satuan rupiah perbulan. Faktor ekonomi merupakan faktor penentuan kebijakan dalam keluarga baik dalam pemenuhan kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder. Pemenuhan kebutuhan tersebut memacu pertumbuhan fisik dan merangsang psikohormonal yang akan mempercepat terjadinya menarke.

B. Pola Pikir Variabel Yang diteliti



Keterangan :



: Variabel Independen



: Variabel Dependen



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Usia Menarke

Definisi Operasional

Yang dimaksud usia menarke pada penelitian ini adalah usia dimana terjadinya haid pertama pada seorang wanita berdasarkan pengakuannya yang dinyatakan dalam tahun kalender

Kriteria objektif

Normal : apabila usia kejadian menarke 11-14 tahun

Tidak normal: apabila usia kejadian menarke <11 tahun dan >14 tahun

(Krummel, 2009).

2. Status gizi

Definisi Operasional

Zat gizi adalah hasil akhir dari keseimbangan antara makanan yang masuk ke dalam tubuh (*Nutrient Input*) dengan kebutuhan tubuh (*Nutrient Output*) akan zat gizi tersebut dengan menggunakan indeks antropometri IMT/U. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak.

Kriteria objektif

Normal : -2 SD s/d +2

Tidak normal : <-2 SD (Depkes,2000)

3. Keterpaparan Media

Definisi Operasional

Yang dimaksud dengan kontak dengan sumber informasi adalah intensitas siswi tersebut untuk mendapatkan informasi dari media cetak maupun media elektronik, dimana ini berpotensi mempengaruhi fungsi hormonal dan organ reproduksi. Perangkat informasi dalam hal ini mencakup surat kabar, majalah, novel, televisi, radio, internet, film bioskop, VCD/DVD, yang dinilai adalah kebiasaan menonton, membuka, membaca, mandengan, informasi seksual melalui media informasi diatas.

Kriteria objektif

Tidak terpapar : bila skor yang diperoleh $< 50\%$

Terpapar : jika skor yang diperoleh $\geq 50\%$

4. Aktifitas fisik

Definisi Operasional

Yang dimaksud dengan aktivitas fisik dalam penelitian ini adalah kebiasaan olah raga yang dilakukan oleh responden minimal 25 menit sekali, termasuk kegiatan olah raga di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler (basket, voli).

Kriteria objektif

Sering : jika berolah raga ≥ 3 kali seminggu

Jarang : jika berolah raga < 3 kali seminggu

5. Pendapatan keluarga

Defenisi operasional

Yang dimaksud dengan pendapatan keluarga adalah keadaan barang atau uang yang dihasilkan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya dalam sebulan yang dinyatakan dalam rupiah.

Kriteria objektif

Cukup : Rp. 1.200.000

Kurang : < Rp. 1.200.000 (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011).

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Nol (H0)

- a. Tidak ada hubungan antara status gizi dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.
- b. Tidak ada hubungan ketepaparan media dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.
- c. Tidak ada hubungan aktifitas fisik dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.
- d. Tidak ada hubungan pendapatan keluarga dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a. Ada hubungan antara status gizi dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.
- b. Ada hubungan ketepapan media dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.
- c. Ada hubungan aktifitas fisik dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.
- d. Ada hubungan pendapatan keluarga dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey analitik dengan menggunakan pendekatan *cross sectional study* yang bertujuan untuk mempelajari hubungan penyakit dengan paparan dengan cara mengamati status paparan dan penyakit pada waktu atau periode tertentu, dalam hal ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar yang telah mengalami menarke pada periode satu tahun terakhir.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di jl.B.dg.Ngirate no. 22 Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar kelas VII, VIII dan XI yang berjumlah 110 orang.

2. Sampel

Adapun cara penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non random sampling dengan cara purposive sampling dimana pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan peneliti dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
- b) Tercatat sebagai siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar.
- c) Siswi yang telah menarke dalam periode satu tahun terakhir.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang dijawab oleh setiap responden serta hasil dari penilaian antropometri berdasarkan IMT/umur responden

2. Data Sekunder

Diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

- 1. Daftar pertanyaan / kuesioner
- 2. Microtoice
- 3. Timbangan berat badan

F. Pengolahan/analisis dan penyajian data

1. Pengolahan dan analisis data

Data diolah dengan menggunakan kalkulator dengan bantuan komputer program SPSS versi 13 dan menggunakan uji Chi Square untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan.

Table 1
Analisis Statistik

Variabel Independent	Variabel Dependent		Jumlah
	Kategori 1	Kategori 2	
Kategori 1	a	b	a + b
Kategori 2	c	d	c + d
Total	a + c	b + d	a + b + c + d

Keterangan : Soekidjo, 2003

a : banyaknya kasus yang benar-benar menderita penyakit hasil tes yang positif

b : banyaknya kasus yang sebenarnya tidak sakit tetapi menunjukkan hasil yang positif

c : banyaknya kasus yang sebenarnya menderita penyakit tetapi hasil tes adalah negative

d : banyaknya kasus yang tidak sakit dengan hasil tes negative

rumus statistik :

$$X^2 = \frac{(O - E)^2}{E_i}$$

Keterangan :

X^2 : chi-square perhitungan

O : frekuensi Observasional

E : frekuensi Harapan

Interpretasi :

a. H_0 ditolak jika nilai $P < 0,05$ berarti ada hubungan

b. H_0 diterima jika $P > 0,05$ berarti tidak ada hubungan

c. Penyajian data

Data disajikan dalam bentuk table disertai penjelasan dalam bentuk narasi.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran lokasi Penelitian

SMP Muhammadiyah 12 Makassar terletak di Jl. B. dg. Ngirate no. 22 Makassar merupakan salah satu SMP swasta dibawah naungan Muhammadiyah wilayah Makassar. Sekolah ini merupakan sekolah Rombel (rombongan belajar) dalam ruang lingkupnya sekolah ini terdiri dari SD, SMP, dan SMA Muhammadiyah.

Sebelah timur diapit oleh SD Inpres Perumnas Antang, sebelah barat di apit oleh SD Tidung 1, menghadap jalan raya B. dg. Ngirate. Khusus untuk bagian SMP Muhammadiyah sendiri terdiri dari dua ruangan belajar kelas VII, dua ruangan belajar kelas VIII, dan tiga ruangan belajar kelas XI, terdiri dari 1 ruang UKS, tata usaha, Laboratorium IPA dan Komputer, ruang BP, Mushollah, ruang kepala sekolah, dapur dan tata usaha.

Letak sekolah tergolong strategis, setiap hari kendaraan umum melintas didepan sekolah ini. Akses internet yang gampang di karenakan adanya banyak warnet yang berjamur disekitar wilayah sekolah memudahkan siswa ataupun siswi untuk mengakses internet.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP 12 Muhammadiyah Makassar selama 2 minggu yaitu mulai tanggal 6 – 18 agustus dengan mengambil sampel sebanyak 66 responden yang bersedia mengisi kuesioner dan mampu menyelesaikan semua informasi yang dibutuhkan dalam kuesioner. Data diolah dan dianalisis disesuaikan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dilengkapi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis Univariat

a. . Usia kejadian menarke

Tabel 5.1
Distribusi Usia Kejadian Menarke Siswi SMP
Muhammadiyah 12 Makassar
Tahun 2012

Usia Menarke	Frekuensi	Persentase
Tidak Normal	16	24,2
Normal	50	75,8
Total	66	100,00

Sumber : Data Primer,2012

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 66 sampel terdapat 16 (24,2%) tergolong usia menarke cepat yakni berusia 10 tahun 4 bulan sampai dengan 10 tahun 10 bulan, sedangkan usia menarke normal terdapat 50 (75,8%) yaitu usia 11 tahun sampai dengan 14 tahun

b. Keterpaparan Media

Tabel 5.2
Distribusi Keterpaparan Media Siswi SMP
Muhammadiyah 12 Makassar
Tahun 2012

Keterpaparan media	Frekuensi	Persentase
Terpapar	44	66,7
tidak terpapar	22	33,3
Total	66	100,00

Sumber : Data Primer,2012

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 66 sampel sebagian besar (66,7%) responden yang terpapar media massa dan selebihnya (33,3%) yang tidak terpapar oleh media massa

c. Status gizi

Tabel 5.3
Distribusi Keadaan Status Gizi Siswi SMP
Muhammadiyah 12 Makassar
Tahun 2012

Status gizi	Frekuensi	Persentase
Normal	35	53,0
Tidak Normal	31	47,0
Total	66	100,00

Sumber : Data Primer,2012

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 66 sampel sebagian besar (53%) responden berstatus gizi normal dan selebihnya (47%) yang status gizinya tidak normal.

d. Kebiasaan Olahraga

Tabel 5.4
Distribusi Kebiasaan Olahraga siswi
SMP 12 Muhammadiyah Makassar
Tahun 2012

Kebiasaan olahraga	Frekuensi	Persentase
Jarang	37	56,1
Sering	29	43,9
Total	66	100,00

Sumber : Data Primer,2012

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 66 sampel yang diteliti sebagian besar (56,1 %) siswi yang termasuk dalam kategori jarang berolahraga yakni melakukan olahraga kurang dari 3 kali seminggu, selebihnya tergolong dalam kategori sering berolahraga yakni melakukan aktivitas olahraga sebanyak 3 kali atau lebih dalam seminggu.

e. Pendapatan keluarga

Tabel 5.5
Distribusi Pendapatan Keluarga Siswi
SMP 12 Muhammadiyah Makassar
Tahun 2012

Pendapatan keluarga	Frekuensi	Persentase
Cukup	45	68,2
Kurang	21	31,8
Total	66	100,00

Sumber : Data Primer,2012

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 66 sampel yang diteliti sebagian besar (68,2%) siswi yang tergolong berpendapatan cukup yaitu siswa yang orang tuanya berpenghasilan 1.200.000 atau lebih dalam sebulan, sedangkan selebihnya (31,8%) siswa yang tergolong berpendapatan kurang, yakni siswi yang orang tuanya berpenghasilan di bawah 1.200.000 dalam sebulan.

2. Analisis Bivariat

a. Hubungan keterpaparan media dengan usia kejadian menarke

Tabel 5.6
 Hubungan Tingkat Keterpaparan Media Dengan Usia Menarke
 Siswi SMP 12 Muhammadiyah Makassar
 Tahun 2012

Keterpaparan media	Usia Menarke				Jumlah		X ² (P)
	Tidak Normal		Normal				
	N	%	n	%	n	%	
Terpapar	14	31,8	30	68,2	44	66,67	0.04
Tidak terpapar	2	9,1	20	90,9	22	33,33	
Jumlah	16	24,2	50	75,8	66	100	

Sumber : Data Primer,2012

Berdasarkan tabel 5.6 diatas dapat diketahui bahwa dari 66 responden terdapat 44 responden yang terpapar media, 14 (31,8%) orang diantaranya yang mengalami menarke usia menarke cepat, 30 (68,2%) responden yang mengalami usia menarke normal. Dan 22 responden yang tidak terpapar media 2 (9,1 %) diantaranya yang mengalami usia menarke cepat dan 20 (90,9%) yang mengalami usia menarke normal Dari hasil analisis hubungan keterpaparan media dengan usia kejadian menarke diatas diperoleh

hasil *Uji-Square test* nilai P yaitu 0,04 atau $P (<0,05)$, hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, berarti ada hubungan antara keterpaparan media dengan usia kejadian pada siswi SMP 12 Muhammadiyah Makassar

b. Hubungan status Gizi dengan usia kejadian menarke

Tabel 5.7
Hubungan Status Gizi Dengan Usia Menarke
Siswi SMP 12 muhammadiyah Makassar
Tahun 2012

Status Gizi	Usia Menarke				Jumlah		X ² (P)
	Tidak Normal		Normal		n	%	
	N	%	n	%			
Normal	11	31,4	24	68,6	35	53	0.15
Tidak Normal	5	16,1	26	83,9	31	47	
Total	16	24,2	50	75,8	66	100	

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari 66 responden, terdapat 35 responden yang memiliki status gizi normal, diantaranya ada 11 (31,4 %) yang mengalami usia menarke cepat dan 24 (68,6%) yang mengalami usia menarke normal. Sedangkan 31 dari 66 responden yang berstatus gizi tidak normal diantaranya 5 (16,1%) yang mengalami usia menarke cepat dan 26 (83,9%) yang mengalami usia menarke normal.

Dari hasil analisis status gizi (IMT/U) dengan usia kejadian menarke diatas diperoleh hasil Uji Chi-Square test nilai P yaitu 0,015 atau $P (>0,05)$, hal ini menunjukkan bahwa H_o diterima dan

Ha ditolak, berarti tidak ada hubungan antara status gizi (IMT/U) dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP 12 Muhammadiyah Makassar.

c. Hubungan kebiasaan olahraga dengan usia kejadian menarke

Tabel 5.8
Hubungan Kebiasaan Olahraga Dengan Usia Menarke
Siswi SMP 12 muhammadiyah Makassar
Tahun 2012

Kebiasaan Olahraga	Usia Menarke				Jumlah		X ² (P)
	Tidak normal		Normal		n	%	
	n	%	n	%			
Jarang	4	10,8	33	89,2	37	56,06	0.01
Sering	12	41,4	17	58,6	29	43,94	
Jumlah	16	24,2	50	75,8	66	100	

Sumber : Data
Primer,2012

Berdasarkan tabel 5.8 diatas menunjukkan bahwa dari 66 responden terdapat 37 responden, yang jarang melaksanakan olahraga 4 (10,8%) diantaranya yang mengalami usia menarke cepat dan 33 (89,2%) yang mengalami usia menarke yang normal. Sedangkan yang sering melaksanakan olah raga sebanyak 29 responden diantaranya 12 (41,4%) responden yang sering melaksanakan olahraga dan mengalami usia menarke cepat, sedangkan 17 (58,6%) yang sering melaksanakan olahraga dan mengalami usia menarke yang normal.

Dari hasil analisis hubungan kebiasaan olahraga dengan usia kejadian menarke diatas diperoleh hasil Uji Chi-Square test nilai P yaitu 0,008 atau P (<0,05), hal ini menunjukkan bahwa Ha diterima

dan H_0 ditolak, berarti ada hubungan antara kebiasaan olahraga dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP 12 Muhammadiyah Makassar

d. Hubungan pendapatan keluarga dengan usia kejadian menarke

Tabel 5.9
Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Usia Menarke
Siswi SMP 12 Muhammadiyah Makassar
Tahun 2012

Pendapatan Keluarga	Usia Menarke				Jumlah		X^2 (P)
	Tidak normal		Normal		n	%	
	n	%	n	%			
Cukup	9	20,0	36	80,0	45	68,18	0.24
Kurang	7	33,3	14	66,7	21	31,82	
Jumlah	16	24,2	50	75,8	66	100	

Sumber : Data Primer, 2012

Dari tabel 5.9 diatas menunjukkan bahwa dari 66 jumlah responden terdapat 45 responden pendapatan keluarganya cukup diantaranya 9 (20,0%) yang mengalami usia menarke cepat dan 36 (80,0%) yang mengalami usia menarke normal. Sedangkan jumlah responden yang mempunyai pendapatan keluarga kurang sebanyak 21 responden, diantaranya 7 (33,3%) responden yang mengalami usia menarke cepat dan 14 (66,7%) responden yang mengalami usia menarke normal

Dari hasil analisis hubungan pendapatan keluarga dengan usia kejadian menarke diatas diperoleh hasil Uji Chi-Square test nilai P yaitu 0,24 atau $P (>0,05)$, hal ini menunjukkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima, berarti tidak ada hubungan antara jumlah

pendapatan keluarga dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP 12 Muhammadiyah Makassar.

C. Pembahasan

Menarke adalah suatu keadaan dimana saat seorang gadis mendapat haid atau menstruasi yang pertama kalinya. Sedangkan defenisi haid iatu sendiri adalah perdarahan secara periodic dan siklik dari uterus yang keluar melalui vagina yang disertai pelepasan (deskuamasi) endometrium yang berlangsung selama kurang lebih 3-8 hari dan terjadi seriap 25 atau 32 hari.

Usia menarke rata-rata pada umur 11-13 tahun, namun dalam beberapa tahun terakhir usia, namun dalam beberapa tahun terakhir ini usia menarke telah bergeser ke usia yang lebih muda hal ini dipengaruhi oleh berbagai factor diantaranya: keterpaparan media,aktifitas fisik serta status gizi dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP 12 Muhammadiyah Makassar dapat disimpulkan bahwa usia menarke paling cepat berada diantar usia 10-11 tahun sedangkan usia kejadian menarke yang paling lambat adalah usia 15 tahun. Dibawah ini akan dijelaskan tentang hubungan status gizi, keterpaparan media,pendapatan keluarga serta aktivitas fisik yang dilakukan di SMP 12 Muhammadiyah Makasaar.

a) Hubungan keterpaparan media dengan usia kejadian menarke

Rangsangan-rangsangan kuat dari luar berupa film-film seks, buku-buku bacaan dan majalah bergambar seks pengamatan secara langsung terhadap perbuatan seksual, semua itu tidak hanya mengakibatkan

memuncaknya atau semakin panasnya reaksi-reaksi seksual saja. Akan tetapi juga mengakibatkan kematangan seksual yang lebih cepat pada diri anak, hal ini menunjukkan bahwa kultur dan peradaban dapat memperlambat atau mempercepat tempo kematangan seksual anak.

Menurut Dr. Boyke Dian Nugraha, SpOG, MARS dalam sebuah perbincangan bertema “ Ketika Free seks dipertanyakasn” di Medan, mengatakan bahwa percepatan pubertas itu juga dipicu oleh sajian mengenai kenikmatan tentang cinta dan seks yang ditawarkan berbagai media seperti majalah, film, tayangan telenovela dan internet. Pengaruh sajian informasi dan berbagai media itu menimbulkan fantasi-fantasi seks mereka berkembang dengan cepat.

Hasil penelitian penelitian yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 12 Makassar menunjukkan bahwa dari 66 responden terdapat 44 responden yang mengalami keterpaparan media dan terdapat 22 responden yang tidak mengalami keterpaparan media. Berdasarkan hasil penelitian ini dengan menggunakan Kuesioner sekaligus sosialisasi kepada responden maka didapatkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis *Chi_Square test* nilai P yaitu 0,04 atau P (<0,05), hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, berarti ada hubungan antara keterpaparan media dengan usia kejadian menarke pada sisiwi SMP 12 Muhammaditah Makassar.

Dari 44 responden yang terpapar media, ada 14 responden yang mengalami usia menarke cepat, 30 responden yang mengalami usia

menarke normal. Dari 22 responden yang tidak terpapar media terdapat terdapat 20 responden yang mengalami usia menarke normal dan 2 responden yang mengalami usia menarke cepat.

Hal ini terjadi karena usia kejadian menarke tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh multi faktor dari master tabel yang terlihat bahwa responden yang mengalami keterpaparan media namun usia menarkenya normal namun aktifitas fisiknya yaitu kebiasaan olah raganya kurang dilakukan.

Disisi lain, sekalipun mengalami keterpaparan media namun kelenjar hipofisis ditolak tidak menerima signal dengan tepat sehingga hal ini tidak berpengaruh terhadap pengeluaran hormon reproduksi, sebagaimana diketahui bahwa pada wanita, kelenjar hipofisis dan ovarium yang imfamtil akan mampu menjalankan fungsinya apabila dirangsang secara tepat. Hipotalamus mampu mensekresi hormone yang membentuk pelutein jika terdapat sinyal yang tepat dari benerapa daerah otak lainnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ade (2009) yang menunjukkan adanya hubungan antara keterpaparn media dengan usia kejadian menarke dimana hasil analisi diperoleh Uji-Square Nilai P (0,000) atau $P (< 0,05)$.

b) Hubungan status gizi dengan usia kejadian menarke

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan tidak bermakna antara status gizi dan status menarke. Berdasarkan Hasil Uji Chi-Square

diperoleh $P < 0,05$ atau $P (>0,05)$. Hal tersebut sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ecstasiana (2004), namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2001), dan Ginarhayu (2002) serta penelitian yang dilakukan oleh Acharya et al (2006) yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara status gizi dengan usia kejadian menarke remaja putri. Walaupun dalam penelitian ini tidak berhubungan bermakna, akan tetapi pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa 53 % responden yang berstatus gizi normal sudah mengalami menarke, jumlah ini lebih banyak dibandingkan responden yang berstatus gizi tidak normal yang sudah mengalami menarke yaitu 47 % baik yang gizi kurang maupun gizi lebih. Hal ini disebabkan perilaku responden yang kemungkinan besar melakukan diet atau bagi yang mempunyai gizi lebih tidak mengontrol kebiasaan makannya karena masih remaja.

Sejalan dengan penelitian Acharya, usia menarke yang menurun pada remaja putrid ini kemungkinan disebabkan terjadinya perubahan tempo dalam percepatan pertumbuhan, dan karakteristik dari kenaikan berat badan (Ong et al, 2007). Selain itu, Fadhilla dalam MKMI, 1995 mengatakan bahwa menurunnya umur menarke pada remaja putri abad ini dikarenakan adanya perbaikan status gizi di dalam keluarga. Penelitian yang sama dengan hasil yang sama pula dijelaskan dalam penelitian Chang et al (2000) yang menyebutkan adanya hubungan antara tinggi badan, berat badan, dan BMI dengan menarke. Berat

badan minimum ditunjang dengan tinggi badan yang sesuai pada seorang remaja putri akan mempengaruhi datangnya menarke. Menarke pada remaja putri dating saat lemak tubuh mencapai sedikitnya 17% berat badan. Sebagai contoh, remaja putrid yang tingginya 160 cm harus mempunyai berat badan 41 kg untuk dapat mendatangkan menarke (Frisch and Robert,2002).

c) Hubungan kebiasaan olah raga dengan usia kejadian menarke

Analisis hubungan antara aktivitas olah raga dan usia menarke dalam uji Chi-Square memperlihatkan bahwa $P = 0,008$ atau $P(<0,05)$ yang berarti ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan olah raga dengan usia kejadian menarke. Dengan kata lain, ada perbedaan antara responden yang sudah mengalami menarke dan responden yang belum menarke dengan aktivitas olahraga mereka.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Krummel and Penny (1996) yang memperlihatkan bahwa adanya hubungan yang bermakna antara olahraga berat dengan lambatnya remaja putrid memperoleh menarke ± 5 bulan, seperti renang, jogging dan bersepeda. Di sisi lain, penelitian Bangga (2000) menyebutkan remaja putri yang melakukan aktivitas olahraga dengan durasi waktu yang panjang, akan menunda pubertasnya. Bangga juga meneliti bahwa penurunan umur menarke pada remaja putrid (9-11 tahun) terjadi pada siswi yang hanya kadang-kadang saja melakukan olahraga

dibandingkan siswi yang melakukan olahraga seperti jogging, renang, bulutangkis.

d) Hubungan pendapatan keluarga dengan usia kejadian menarke

Keadaan sosial ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak adanya perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak di dalam keluarganya lebih luas, ia mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan apabila tidak memiliki prasarana. Hubungan orang tua yang hidup dalam status social ekonomi serba cukup dan kurang mengalami tekanan-tekanan fundamental, seperti dalam memperoleh nafkah hidup yang memadai. Orang tuanya dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam pada pendidikan anak-anaknya, apabila ia tidak dibebani dengan masalah-masalah kebutuhan primer kehidupan manusia.

Dari penelitian yang dilakukan di SMP 12 Muhammadiyah Makassar, terdapat 45 responden yang berpendapatan keluarganya cukup dan terdapat 21 responden yang berpendapatan keluarganya kurang, terdapat 9 responden yang mengalami usia menarke cepat dan pendapatan keluarnganya cukup, sedangkan 7 responden yang mengalami usia menarke cepat dan pendapatannya kurang. Hal ini terjadi karena banyaknya faktor yang bisa terlibat terhadap cepat atau lambatnya usia kejadian menarkenya lambat hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan.

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap usia kejadian menarke, seperti halnya lingkungan kota dan desa, beberapa penelitian membuktikan hal tersebut, seperti penelitian Burhaniddin (2007) yang menemukan bahwa 400 orang pelajar putri Bugis Kota Sulawesi Selatan yang sudah menarke berusia antara 10-16 tahun sampai 15-17 tahun. Hal ini meliputi kelompok Kota 200 orang dengan usia rata-rata 12,93 tahun dan kelompok Desa 200 orang dengan usia rata-rata 13,18 tahun pada pelajar putri bugis.

Disimpulkan bahwa ditemukan perbedaan berat badan, status sosial ekonomi dan aktivitas olahraga responden terhadap pencapaian usia menarke pada pelajar putrid Bugis Kota dan Desa di Sulawesi Selatan.

Dari hasil analisis hubungan pendapatan Keluarga dengan usia kejadian menarke diatas diperoleh hasil Uji Chi-Square nilai P yaitu 0,24 atau $P (>0,05)$, hal ini menunjukkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima, berarti tidak ada hubungan antara jumlah pendapatan Keluarga dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP 12 Muhammadiyah Makassar.

Dari hasil uji analisis tidak ditemukan adanya hubungan yang bermakna, hal ini disebabkan karena yang menjadi sampel adalah kebanyakan siswi-siswi berasal dari kalangan orang mampu, sehingga pendapatan keluarga responden berada diatas rata-rata, selain itu,

jumlah sampel yang sedikit sehingga sulit untuk melihat adanya hubungan yang bermakna.

Berbeda dengan hasil penelitian Grace. M.K & Fitriani yang dilakukan di siswi SMU Islam Atirah yang menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan keluarga dengan usia kejadian menarke. Dimana usia rata-rata menarke lebih cepat pada siswi dengan latar belakang penghasilan orang tua yang lebih tinggi (12,29 tahun dengan standar deviasi 0,90 Tahun) dibandingkan dengan siswi dengan latar belakang penghasilan orang yang lebih rendah yaitu (13,33 tahun dengan standar deviasi 1,21 tahun).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Faktor yang berhubungan dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP 12 Muhammadiyah Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada hubungan antara keterpaparan media dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP 12 Muhammadiyah Makassar dengan nilai $P = 0,04$ atau $P (< 0,05)$
2. Tidak ada hubungan antara status gizi dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP 12 Muhammadiyah Makassar dengan nilai $P = 0,15$ atau $P (> 0,05)$
3. Ada hubungan antara kebiasaan olahraga dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP 12 Muhammadiyah Makassar dengan nilai $P = 0,008$ atau $P (< 0,05)$
4. Tidak ada hubungan antara pendapatan keluarga dengan usia kejadian menarke pada siswi SMP 12 Muhammadiyah Makassar dengan nilai $P = 0,24$ atau $P (> 0,05)$

B. Saran

a. Saran bagi Akademik

Diketahui bahwa dari zaman- ke zaman, usia kejadian menarke semakin dini, hal ini disebabkan oleh perbaikan gizi, akses informasi yang semakin mudah dijangkau, dan kemajuan social ekonomi, oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan membuka pemikiran positif mahasiswa dalam menanggapi berbagai faktor yang berhubungan dengan usia kejadian menarke.

b. Saran kepada peneliti lain

Diharapkan hasil penelian ini dapat dijadikan masukan atau bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, dan kiranya dapat mengembangkan penelitian dengan menghubungkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi usia kejadian menarke seperti genetic, faktor hormone dan lain-lain.

c. Saran kepada siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar

Diharapkan kepada seluruh siswi SMP Muhammadiyah 12 Makassar bahwa dari hasil penelitian ini agar kiranya dapat memaksimalkan fungsi dari perkembangan teknologi seperti teknologi komputer, akses internet dan bahan - bahan bacaan yang ada saat ini untuk dipergunakan sebagai sarana belajar yang bersifat positif. Selain itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan, tidak hanya ditinjau dari asupan

makanan yang sehat dan seimbang tetapi juga perlu diimbangi dengan olahraga yang rutin dan gaya hidup yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade ulasaawini.Andi.2005.*Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Usia Menarke Pada Siswi Pesantren Darul Ikhsan Munte Kabupaten Jeneponto*, 3
- Ahmadi.Abu,dkk.2005.*Psikologi Perkembangan*.Jakarta : Rineke cipta
- Al-Fanjari,Ahmad Syauqi.2005.*Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*,Jakarta:Bumi Aksara
- Goffar E.M,M.Abdul.2008.*Fiqih Wanita*.Jakarta:pustaka Alkautsar
- Hassan,Rusepno.2007.*Ilmu Kesehatan Anak*.Jakarta : info medika
- Hendarson,Cristine,dkk.2005.*Konsep Kebidanan*.Jakarta:Penerbit Buku kedokteran EGC
- Karapanau, O,Papadimitrou,P.2010.*Determinants Of Menarche Reproductive Biology And Endocrinology*. <http://www.rbej.com> diakses pada 30 maret 2012.
- Kartono,Kartini.2006.*Psikologi Wanita*.Bandung:cv Mandar maju
- Kusumawati,Eka,dkk.2006.*Rerata Usia Meanrke Remeja Piteri Di Makassar, Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Dan Kedokteran Keluarga Universitas Hasanuddin Makassar*
- L.wong,donna,dkk.2008.*Buku Ajar Keperawatan Pediatrik Wong Volume 1*.Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Marimbi,Hanum.2010.*Biologi Reproduksi*.Yogyakarta:Nuha medika
- Mb,arisman.2009.*Gizi Dalam Daur Kehidupan*.Jakarta: penerbit Buku Kedokteran EGC
- Mehta,kushi.<http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/21129/>
- Notoatmodjo,Soekidjo.2007.*Kesehatan Masyarakat Ilmu Dan Seni*.Jakarta: Rineke cipta
- Picket,George,dkk.2004.*Kesehatan Masyarakat Administrasi Dan Politik*.Jakarta: penerbit buku kedokteran EGC
- Prawiroharjo,sarwono.2008.*Ilmu Kebidanan*.Jakarta: PT bina pustaka sarwono prawiroharjdo
- Sarwono,sarlitow.1989.*Psikologi Remaja*.Jakarta:Pt Raja grafindo persada
- Sonia.2011.*Hubungan Pendapatan Keluarga, Usia Menarke Ibu Dan Tingkat Sters Siswi Dengan Status Menarke Siswi Kelas Vii Dan Viii Sltp Al-Azhar 2 Pejaten Dan Sltpn 175 Jakarta Selatan Tahun 2011*. Skripsi .Universitas Pembangunan NASIONAL veteran.
- Supariasa,dewa nyoman,dkk.2002.*Status Gizi*.Jakarta: penerbit buku kedokteran EGC
- Waryana,SKM.2010.*Gizi Reproduksi*.Yogyakarta : Pustaka Rihana
- Wiknjastro,Hanifa.2007.*Ilmu Kandungan*,Jakarta: PT bina pustaka sarwono prawiroharjdo
- Varney,Halen,dkk.2003.*Asuhan Kebidanan*,Jakarta: penerbit buku kedokteran EGC

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN USIA MENARKE PADA SISWI SMP MUHAMMADIYAH 12 MAKASSAR

A. Biodata responden dan riwayat haid :

No	Pertanyaan	jawaban
1	Nama / inisial	
3	Kelas	
4	Tahun, tgl lahir	
5	Umur sekarang	Tahun
6	Umur saat mengalami haid pertama	Kelas: bulan:
8	Ukuran tubuh responden pada saat sekarang	Tinggi: cm berat: kg
9	Berat badan sekarang	Kg
10	Tinggi badan sekarang	Cm

B. Pendapatan keluarga

Pendapatan ayah	Rp.
Pendapatan ibu	Rp.
Total	Rp.

C. Keterpaparan media

1. Media apa saja yang ada di rumah anda ?
 - a. Radio dan majalah
 - b. Radio ,televisi, dan majalah
 - c. Radio, televisi,tv kabel, dvd,majalah
2. Berapa lama anda menikmati media tersebut setiap hari ?
 - a. Kurang dari 3 jam
 - b. Antara 3 sampai 6 jam
 - c. Lebih dari 6 jam
3. Tema apa yang paling anda sukai ?
 - a. Berita aktual/informasi umum
 - b. Drama percintaan remaja
4. Apakah anda pernah menonton film porno ?
 - a. Tidak
 - b. Ya

Bila ya, usia berapa anda mulai menonton film tersebut?
5. Sudah berapa kali anda membaca/menonton film porno??
 - a. 1 kali
 - b. Lebih dari 1 kali
6. Pendidikan/pengetahuan tentang pornografi paling sering anda dapatkan dari mana?
 - a. Orang tua
 - b. Bacaan,bioskop atau media elektronik lainnya.
7. Dalam media apa anda pertamakali melihat film porno?
 - a. Koran
 - b. Hp, Internet, tv

8. Apakah anda pernah membaca materi pornografi?
 - a. Tidak
 - b. Iya
9. Media apa yang anda gunakan pada saat membaca materi pornografi?
 - a. Koran
 - b. Novel, majalah, komik, dll
10. Menurut anda, pengetahuan/informasi tentang pornografi itu :
 - a. Hal tabu/tidak wajar
 - b. Sudah seharusnya

D. Kebiasaan olah raga

1. Berapa kali anda berolah raga dalam seminggu
 - a. < 3 kali seminggu
 - b. 3 kali seminggu
2. Olah raga apa yang sering anda lakukan?
 - a. Senam
 - b. Jogging
3. Sudah berapa lama anda sering berolah raga?
 - a. < 6 bulan
 - b. 6 bulan
4. Apakah alasan anda berolah raga?
 - a. Agar tetap sehat
 - b. Ikut-ikutan
5. Apakah alasan anda tidak sering berolahraga?
 - a. Sakit
 - b. Malas

Proposal Penelitian

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN USIA KEJADIAN
MINARKE PADA SISWI SMP MUHAMMADIYAH 12
MAKASSAR**



OLEH

NAMA : A.AMELIA AMANDA

NIM : 70200108004

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2012

Crosstabs

Notes

Output Created		09-Sep-2012 23:18:19
Comments		
Input	Data	E:\hasil analisis2\hasil spss_1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	66
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES=SD pendapatan1 keterpaparanmedia1 kebiasaanOlaharaga BY usiamenarkesiswa /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00.172
	Elapsed Time	00:00:00.108
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	174762

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	n	Percent	N	Percent	n	Percent
standar deviasi * usiamenarkesiswa	66	100.0%	0	.0%	66	100.0%
pendapatan1 * usiamenarkesiswa	66	100.0%	0	.0%	66	100.0%
keterpaparanmedia1 * usiamenarkesiswa	66	100.0%	0	.0%	66	100.0%
kebiasaan olah raga responden * usiamenarkesiswa	66	100.0%	0	.0%	66	100.0%

standar deviasi * usiamenarkesiswa

Crosstab

			usiamenarkesiswa		Total
			tidak normal	normal	
standar deviasi	tidak normal	Count	5	26	31
		% within standar deviasi	16.1%	83.9%	100.0%
	normal	Count	11	24	35
		% within standar deviasi	31.4%	68.6%	100.0%
Total		Count	16	50	66
		% within standar deviasi	24.2%	75.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.095 ^a	1	.148		
Continuity Correction ^b	1.345	1	.246		
Likelihood Ratio	2.143	1	.143		
Fisher's Exact Test				.165	.123
Linear-by-Linear Association	2.064	1	.151		
N of Valid Cases ^b	66				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.52.

b. Computed only for a 2x2 table

pendapatan1 * usiamenarkesiswa

Crosstab

			Usiamenarkesiswa		Total
			tidak normal	Normal	
pendapatan1	cukup	Count	9	36	45
		% within pendapatan1	20.0%	80.0%	100.0%
	kurang	Count	7	14	21
		% within pendapatan1	33.3%	66.7%	100.0%
Total		Count	16	50	66
		% within pendapatan1	24.2%	75.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.386 ^a	1	.239		
Continuity Correction ^b	.755	1	.385		
Likelihood Ratio	1.339	1	.247		
Fisher's Exact Test				.355	.191
Linear-by-Linear Association	1.365	1	.243		
N of Valid Cases ^b	66				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.09.

b. Computed only for a 2x2 table

keterpaparanmedia1 * usiamenarkesiswa

Crosstab

			usiamenarkesiswa		Total
			tidak normal	normal	
keterpaparanmedia1	terpapar	Count	14	30	44
		% within keterpaparanmedia1	31.8%	68.2%	100.0%
	tidak terpapar	Count	2	20	22
		% within keterpaparanmedia1	9.1%	90.9%	100.0%
Total		Count	16	50	66
		% within keterpaparanmedia1	24.2%	75.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.125 ^a	1	.042		
Continuity Correction ^b	2.980	1	.084		
Likelihood Ratio	4.662	1	.031		
Fisher's Exact Test				.066	.037
Linear-by-Linear Association	4.062	1	.044		
N of Valid Cases ^b	66				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.33.

b. Computed only for a 2x2 table

kebiasaan olah raga responden * usiamenarkesiswa

Crosstab

			usiamenarkesiswa		Total
			tidak normal	normal	
kebiasaan olah raga responden	jarang	Count	4	33	37
		% within kebiasaan olah raga responden	10.8%	89.2%	100.0%
	sering	Count	12	17	29
		% within kebiasaan olah raga responden	41.4%	58.6%	100.0%
Total	Count	16	50	66	
	% within kebiasaan olah raga responden	24.2%	75.8%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.272 ^a	1	.004		
Continuity Correction ^b	6.691	1	.010		
Likelihood Ratio	8.425	1	.004		
Fisher's Exact Test				.008	.005
N of Valid Cases ^b	66				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.03.

b. Computed only for a 2x2 table

FREQUENCIES VARIABLES=usiamenarkesiswa keterpaparanmedia1 pendapat
an1 usiaMenarke SD

/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Notes

Output Created		09-Sep-2012 23:25:06
Comments		
Input	Data	E:\hasil analisis2\hasil spss_1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	66
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=usiamenarkesiswa keterpaparanmedia1 pendapatan1 usiaMenarke SD /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.000
	Elapsed Time	00:00:00.000

[DataSet1] E:\hasil analisis2\hasil spss_1.sav

Statistics

		usiamenarkesis wa	keterpaparanm edia1	pendapatan1	usia menarke responden	standar deviasi
N	Valid	66	66	66	66	66
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

Usiamenarkesiswa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak normal	16	24.2	24.2	24.2
	Normal	50	75.8	75.8	100.0
Total		66	100.0	100.0	

keterpaparanmedia1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Terpapar	44	66.7	66.7	66.7
	tidak terpapar	22	33.3	33.3	100.0
Total		66	100.0	100.0	

pendapatan1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid cukup	45	68.2	68.2	68.2
kurang	21	31.8	31.8	100.0
Total	66	100.0	100.0	

usia menarke responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10	1	1.5	1.5	1.5
	10.02	1	1.5	1.5	3.0
	10.03	1	1.5	1.5	4.5
	10.05	1	1.5	1.5	6.1
	10.06	1	1.5	1.5	7.6
	10.07	2	3.0	3.0	10.6
	10.08	3	4.5	4.5	15.2
	10.09	3	4.5	4.5	19.7
	10.1	1	1.5	1.5	21.2
	10.11	2	3.0	3.0	24.2
	11	7	10.6	10.6	34.8
	11.05	1	1.5	1.5	36.4
	11.09	1	1.5	1.5	37.9
	12	28	42.4	42.4	80.3
	13	13	19.7	19.7	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

standar deviasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak normal	31	47.0	47.0	47.0
	Normal	35	53.0	53.0	100.0
	Total	66	100.0	100.0	