

**HUBUNGAN PENERAPAN ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN
KEPUASAN PASIEN DI INSTALASI RAWAT INAP RSU
SAWERIGADING PALOPO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan Jurusan
Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

OLEH :

R I S N A W A T I B.

70300105034

**PROGRAM STUDI S-1 KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**MAKASSAR
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara :

Nama : Risnawati B.

NIM : 70300105034

Mahasiswa (i) Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Hubungan Penerapan Asuhan Keperawatan dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, September 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj.Hamsiah Hamzah, S.KM, M.Kep

NIP. 19540721 198103 2.001

Maemunah, S.Kep, NS

NIP. 19661231 198903 2.006

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Hubungan Penerapan Asuhan Keperawatan dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo”, yang disusun oleh:

Nama : Risnawati B.

NIM : 70300105034

Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj.Hamsiah Hamzah, S.KM, M.Kep

NIP. 19540721 198103 2.001

Maemunah, S.Kep, NS

NIP. 19661231 198903 2.006

Mengetahui

Ketua Program Studi Keperawatan

FIK UIN Alauddin Makassar

Hj. Halwatiah, S.Kep, NS, M.Kes

NIP. 140 168 914

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risnawati B.

NIM : 70300105034

**Judul Skripsi : Hubungan Penerapan Asuhan Keperawatan dengan
Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading
Palopo**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar karya tulis penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiat, duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau secara keseluruhan maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Makassar, September 2009

Penulis

Risnawati B.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan pancaran cahaya-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada sosok cahaya "Nurul Karib", Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang yang senantiasa mendamba iluminasi cahaya-Nya yang Nurul Anwar, terang dan menerangi.

Bermula dari pengetahuan penulis setelah menyimak dari berbagai macam referensi buku yang telah penulis baca tentang penerapan asuhan keperawatan, dan dengan melihat keadaan yang terjadi di rumah sakit, sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai hubungan penerapan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien.

Dengan semangat yang tinggi, skripsi yang berjudul "Hubungan Penerapan Asuhan Keperawatan Dengan Kepuasan Pasien Di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo" dapat penulis selesaikan. Dalam proses penelitian tema ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Adapun kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini penulis jadikan sebuah tantangan demi meraih sebuah kesuksesan. Sebuah proses kreatif yang terlampaui biasa dalam dinamika keilmuan yang membuat penulis kian sadar, bahwa dalam belajar manusia terus menerus berada dalam proses menuju. Dalam belajar bisa jadi sesuatu yang semula belum diketahui menjadi diketahui, atau bahkan sesuatu yang sebelumnya diketahui lama kelamaan menjadi samar dikarenakan pengetahuan tersebut kian kompleks dan manusia mendapatkan

dirinya kian kekurangan di bidang ilmu pengetahuan. Hingga akhirnya manusia merasa sadar bahwa dirinya sangat lemah di hadapan Allah Yang Maha Besar dan Maha Alim.

Oleh karena itu, dengan penuh harap ridho Allah SWT, patutlah kiranya penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini, baik secara moril, materil, maupun fisik. Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada :

- Orang tua penulis, Ayahanda Bambang, Ibunda Anafiah, dan Nenekda Sapiah, yang telah bersusah payah dengan segala ketulusan dan kebesaran hati, kesabaran, kebijaksanaan dalam membesarkan, mengasuh, mendidik, membina hingga mengantar dalam menggapai cita-cita yang mulia, melahirkan, mewariskan peletak dasar arti ketabahan, serta ketekunan. Kepada ketiganya semoga rahmat dan ampunan Allah SWT senantiasa menyertainya.

- Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A, yang telah menyediakan fasilitas dan kebijakan universitas tempat penulis mengaktualkan segala potensi akademik.

- Bapak Dr. dr. M. Furqan Naiem, M.Sc, Ph.D, selaku dekan fakultas ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan kemudahan selama masa pendidikan.

- Ibu Hj. Halwatiah, S.Kep, NS, M.Kes, selaku ketua prodi jurusan keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Ibu Hj. Hamsiah Hamzah, S.KM, M.Kep dan Ibu Maemunah, S.Kep, NS, selaku dosen pembimbing yang dengan kerelaan dan keikhlasannya

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta perhatian kepada penulis dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.

- Ibu Hj. Sarinah Salam, S.KM, MARS dan Bapak Prof. DR. Rahin Yunus, M.A, selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.

- Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan mendidik penulis selama masa pendidikan.

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Palopo yang telah memberikan izin melakukan penelitian.

- Direktur RSUD Sawerigading Palopo beserta seluruh stafnya yang telah memfasilitasi dan memberikan izin penelitian kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

- Saudara (i) penulis yakni Mardy, Riswanto B., dan Reskiani B., yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis dalam pencapaian cita-cita.

- Sahabat-sahabatku dan seluruh teman-teman angkatan 2005, khususnya jurusan keperawatan UIN Alauddin Makassar.

- Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu.

Akhirnya penulis memohon khadirat Allah SWT, semoga mereka yang telah membantu penulis selama ini mendapat rahmat, hidayah, dan keselamatan

di dunia dan akhirat, amin.

Billahi Taufik Walhidayah

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, September 2009

Penulis

ABSTRAK

Risnawati B. " Hubungan Penerapan Asuhan Keperawatan Dengan Kepuasan Pasien Di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo Tahun 2009".

Kepuasan pasien adalah timbulnya perasaan senang dan kelegaan seseorang karena terpenuhinya harapan atau keinginan dalam menerima jasa pelayanan kesehatan. Salah satu faktor agar pasien merasakan kepuasan atas pelayanan keperawatan yang diberikan adalah dengan menerapkan asuhan keperawatan yang baik di rumah sakit. Karena kondisi Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo sebagai rumah sakit peralihan dari tipe kelas C menjadi B, maka diperlukan penerapan asuhan keperawatan yang sesuai standar asuhan keperawatan demi untuk mencapai kepuasan pada pasien. Di dalam AlQuran dan Al Hadist juga dijelaskan tentang pentingnya memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pasien.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan penerapan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo Tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan Cross Sectional, dengan 61 sampel di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo. Uji statistik yang digunakan adalah Chi-Square test.

Hasil penelitian ini ditemukan adanya hubungan antara penerapan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo, dengan tingkat kemaknaan $p=0,028$ ($p < \alpha = 0,05$).

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal, antara lain sebaiknya perawat di rumah sakit tetap mempertahankan dan terus meningkatkan kemampuan dalam menerapkan asuhan keperawatan, serta lebih cepat dan tanggap terhadap berbagai masalah yang timbul dalam pelayanan keperawatan.

Kata kunci : Penerapan Asuhan Keperawatan Dengan Kepuasan Pasien Di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL/GRAFIK	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
1. Tujuan Umum	6
2. Tujuan Khusus	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Asuhan Keperawatan	8
B. Tinjauan Umum Tentang Standar Pengkajian Keperawatan	18
C. Tinjauan Umum Tentang Diagnosa Keperawatan	19
D. Tinjauan Umum Tentang Rencana Keperawatan	22
E. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Tindakan Keperawatan	25
F. Tinjauan Umum Tentang Evaluasi Keperawatan	26
G. Tinjauan Umum Tentang Pendokumentasian Keperawatan	27
H. Tinjauan Umum Tentang Kepuasan Pasien	31
BAB III. KERANGKA KONSEP	43
A. Kerangka Konseptual	43
B. Hipotesis Penelitian	45

C. Defenisi operasional	46
BAB IV. METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Populasi dan sampel	54
C. Instrument Penelitian	55
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	55
E. Prosedur Pengambilan Data	55
F. Pengolahan data	55
G. Analisis Data	57
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil	58
B. Pembahasan	67
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL/GRAFIK

Tabel 1	Distribusi Responden Menurut Penerapan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo Tahun 2009	58
Tabel 2	Distribusi Responden Menurut Kepuasan Pasien Di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo Tahun 2009	59
Tabel 3	Frekuensi Penerapan Asuhan Keperawatan di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo Tahun 2009	59
Tabel 4	Hubungan Penerapan Asuhan Keperawatan dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo Tahun 2009.....	60
Tabel 5	Hubungan Pengkajian Keperawatan dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo Tahun 2009	61
Tabel 6	Hubungan Diagnosa Keperawatan dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo Tahun 2009	62
Tabel 7	Hubungan Rencana Keperawatan dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo Tahun 2009.....	63
Tabel 8	Hubungan Tindakan Keperawatan dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo Tahun 2009.....	64
Tabel 9	Hubungan Evaluasi Keperawatan dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo Tahun 2009.....	65
Tabel 10	Hubungan Dokumentasi Keperawatan dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo Tahun 2009	66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner
2. Master Tabel Penelitian
3. Surat Pengantar Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan
4. Surat Izin Penelitian dari Walikota Cq. Kepala Kesatuan Bangsa Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kualitas pelayanan keperawatan adalah sikap profesional perawat yang memberikan perasaan nyaman, terlindungi pada diri setiap pasien yang sedang menjalani proses penyembuhan dimana sikap ini merupakan kompensasi sebagai pemberi layanan dan diharapkan menimbulkan perasaan puas pada diri pasien.

Departemen kesehatan mendefinisikan perawat adalah seseorang yang memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dimana pelayanan tersebut berbentuk pelayanan biologis, psikologis sosial, spiritual yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat.

Tanpa perawat, kesejahteraan pasien juga terabaikan karena perawat adalah penjalin kontak pertama dan terlama dengan pasien mengingat pelayanan keperawatan berlangsung terus menerus selama 24 jam sehari.

Sesuai data PPN, jumlah perawat yang ada di Indonesia mencapai 500 ribu orang atau sekitar 60 persen dari total tenaga kesehatan yang ada di Indonesia.

Hakekat dasar diselenggarakannya pelayanan keperawatan, adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tujuannya adalah menyelenggarakan pelayanan yang bermutu sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara memuaskan. Dengan bertolak dari hakekat dasar tersebut tidak mungkin menghindarkan keterkaitan mutu pelayanan keperawatan dengan aspek kepuasan pasien. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek kepuasan

merupakan salah satu tolak ukur bagi mutu pelayanan kesehatan khususnya keperawatan.

Pelaksanaan asuhan keperawatan lebih banyak mengatur pelaksanaan keperawatan, dimana pelaksanaan keperawatan itu memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Karena dengan pelaksanaan keperawatan yang dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah dibuat, maka kemungkinan untuk mencapai kepuasan pada pasien dapat terwujud. (Djojodibroto, 1997)

Kepuasan adalah timbulnya perasaan senang seseorang terhadap hasil kerja orang lain, pekerjaannya, atasan dan lingkungan tempat kerjanya. Kepuasan akan timbul jika harapan dan kenyataan sama atau melampaui harapan yang diinginkan. Munculnya rasa puas pada diri seorang pasien dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu karena sifat pelayanan yang diterima dapat memberikan rasa puas, sikap petugas yang memberikan pelayanan kesehatan itu sendiri serta bentuk komunikasi dan pelayanan yang diberikan (As'ad, 1997). Bagi pasien, kepuasan terhadap pelayanan keperawatan yaitu dengan kesembuhan, peningkatan derajat kesehatan, kecepatan pelayanan, kepuasan lingkungan fisik, dan tarif yang memadai. (Lumenta B, 1989). Walaupun tingkat kepuasan setiap manusia itu berbeda-beda, bahkan sebagai manusia biasa kepuasan itu tidak pernah ada. Hal ini senada dengan Hadist berikut:

“Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Seandainya seseorang itu mempunyai satu lembah dari emas niscaya ia ingin mempunyai dua lembah, dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah (ia tidak akan merasa puas terhadap dunia ini sebelum mati) Dan Allah akan

senantiasa menerima taubat orang yang bertaubat“. (HR. Bukhari dan Muslim)

Agar pencapaian kepuasan pasien dan pelayanan keperawatan yang bermutu, maka perlu dibuat pelaksanaan keperawatan agar pelayanan keperawatan yang diberikan kepada individu yang sedang sakit dapat memenuhi kebutuhan pasien sebagai makhluk hidup dan dapat mengadaptasikannya terhadap stres dengan menggunakan potensi yang tersedia pada pasien itu sendiri. Apabila kebutuhan pokok pasien dapat terpenuhi dan kemampuan beradaptasi terhadap stres baik, maka individu akan dalam keadaan sehat (Aditama, 2002)

Pelaksanaan asuhan keperawatan masih kurang diperhatikan oleh pihak keperawatan di rumah sakit. Ini dapat dibuktikan dari berbagai keluhan keluarga pasien yang menganggap bahwa terjadinya komplikasi atau kematian pasien disebabkan oleh karena keterlambatan tenaga perawat dalam memberikan tindakan pada saat pasien sedang gawat (<http://depkes/go.id>, edit 9 Februari 2009)

Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo merupakan rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sul-Sel melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) statusnya dari kelas C menjadi B, namun belum disetejui oleh pihak Departemen Kesehatan (Depkes) RI.

Padahal, peningkatan status tersebut diharapkan pasien tidak mesti langsung ke Makassar, tapi dirujuk lebih dahulu di RSUD Sawerigading. Informasi yang diperoleh, ada empat RSUD di Sul-Sel, ditetapkan sebagai RSU rujukan oleh Dinkes Sul-Sel, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Dg Raja Bulukumba, RSUD Andi Makkasau Parepare , RSUD Tenriawaru Bone dan RSUD Sawerigading Palopo.

Untuk merubah status RSUD Sawerigading naik satu tingkat dari tipe saat ini ada standar atau syarat lain yang harus dipenuhi, diantaranya harus memiliki empat dasar ditambah sarana penunjang dan sub spesialis.

Ke empat dasar itu adalah, bedah, anastesia, rehab medik, radiologi, serta sarana penunjang lainnya semisal, labotarium, spesialis jiwa, spesialis mata, spesialis THT, spesialis kulit dan kelamin serta Opjin, lalu ditambah sub spesialis seperti Bedah tulang atau saraf.

Di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo ini, khususnya di instalasi rawat inap dengan kapasitas 102 tempat tidur, sebagian besar pasien mengeluhkan pelayanan keperawatan yang tidak memberikan kepuasan kepada pasien. Masalah ini masih berlangsung hingga sekarang dan sangat memprihatinkan karena akan berdampak terhadap jumlah kunjungan yang akan mempengaruhi provitabilitas rumah sakit, serta dapat mengancam mutu pelayanan keperawatan yang diberikan.

Dilaporkan dari RSUD Sawerigading Palopo, seorang keluarga pasien menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja petugas medis di RSUD Sawerigading Palopo sebab tidak ada satupun petugas medis yang bisa dimintai tolong ketika pasien sedang gawat (*Palopo Pos*, Januari 2009).

Adanya keluhan pasien dan keluarga terhadap kinerja perawat di RSUD Sawerigading Palopo, menunjukkan pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan harapan pasien. Untuk itu, maka dirasa penting untuk melakukan penelitian mengenai hubungan penerapan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo. Dan alasannya juga karena beberapa penelitian yang lalu hanya meneliti tentang mutu pelayanan medis, laboratorium, birokrasi, ataupun tentang manajemen rumah sakit itu sendiri. Kalaupun

sudah pernah ada yang meneliti tentang penerapan asuhan keperawatan, di sini peneliti lebih mengkhhususkan pada instalasi rawat inap, dimana paling banyak dikeluhkan oleh pasien.

B. Rumusan masalah

1. Apakah ada hubungan penerapan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo?
2. Apakah ada hubungan pengkajian keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo?
3. Apakah ada hubungan diagnosa keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo?
4. Apakah ada hubungan rencana keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo?
5. Apakah ada hubungan tindakan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo?
6. Apakah ada hubungan evaluasi keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo?
7. Apakah ada hubungan dokumentasi keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh gambaran hubungan penerapan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan pengkajian keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo?
- b. Mengetahui hubungan diagnosa keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo?
- c. Mengetahui hubungan rencana keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo?
- d. Mengetahui hubungan tindakan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo?
- e. Mengetahui hubungan evaluasi keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo?
- f. Mengetahui hubungan dokumentasi keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo?
- g. Mengidentifikasi kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

D. Manfaat penelitian

1. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi semua pihak pemerhati masalah ini dalam mengambil kebijakan untuk peningkatan mutu pelayanan keperawatan.
2. Sebagai tambahan sumber informasi ilmiah dalam bidang pelayanan keperawatan dan merupakan salah satu masukan bagi penelitian selanjutnya, baik di bidang pelayanan keperawatan maupun dalam bidang yang lain.
3. Menjadi proses pembelajaran yang sangat berharga bagi peneliti dalam memperluas dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Asuhan Keperawatan

Penerapan asuhan keperawatan adalah proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya staf perawat untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan dan rasa aman bagi pasien, keluarga dan masyarakat. Sementara pelaksanaan asuhan keperawatan adalah suatu modalitas pemecahan masalah yang didasari oleh metode ilmiah yang memerlukan pemeriksaan secara sistematis serta identifikasi masalah dengan pengembangan strategi untuk memberikan hasil yang diinginkan (Hidayat Aziz, 2001).

Dalam hal pelaksanaan keperawatan di rumah sakit, tugas yang harus dilakukan adalah :

1. Penanganan administratif, antara lain dapat berupa pengurusan masuknya pasien ke rumah sakit (*patient admission*), pengawasan pengisian dokumen catatan medik dengan baik, membuat penjadwalan proses pemeriksaan/pengobatan pasien, dll.
2. Membuat penggolongan pasien sesuai berat ringannya panyakit, kemudian mengatur kerja perawatan secara optimal pada setiap pasien sesuai kebutuhannya masing-masing.
3. Memonitor mutu pelayanan pada pasien, baik pelayanan keperawatan secara khusus maupun pelayanan lain secara umumnya.
4. Pelaksanaan ketenagaan dan logistic keperawatan. Kegiatan ini meliputi *staffing*,

scheduling, assignment, dan budgeting (Aditama, 2002).

Penerapan asuhan keperawatan adalah satu alat bagi perawat untuk memecahkan masalah yang terjadi pada pasien. Dan merupakan perbuatan yang sangat mulia jika kita dapat membantu meringankan beban sesama muslim. Hal ini dapat kita lihat dalam Al Hadist berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; barangsiapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan Akhirat; dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya." Riwayat Muslim.

Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan mengandung unsur-unsur yang penting bagi perawat dan pasien. Perawat membutuhkan proses asuhan keperawatan, merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil dari asuhan keperawatan. Standar asuhan keperawatan ini akan memberikan penggambaran sebagaimana perawat kesehatan harus bekerja dalam psroses pemberian asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan.

Peran dan fungsi perawat dapat kita lihat sebagai berikut:

Peran perawat antara lain:

1. Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan.

Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosis keperawatan agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar manusia, kemudian dapat dievaluasi tingkat perkembangannya.

Peran perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan dapat dikaitkan dengan salah satu hadist berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Setiap kebaikan adalah sedekah." Riwayat Bukhari.

Berdasarkan hadist ini, dapat disimpulkan bahwa peran perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan dapat bernilai ibadah, jika dilakukan dengan penuh keikhlasan.

2. Peran Sebagai Advokat (Pembela) Klien.

Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasiennya, juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak atas pelayanan sebaik-baiknya, hak atas

informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian.

3. Peran Sebagai Edukator

Peran ini dilakukan untuk :

- a. Meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan dan kemampuan klien mengatasi kesehatannya.
- b. Perawat memberi informasi dan meningkatkan perubahan perilaku klien

4. Peran Sebagai Koordinator

Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien.

5. Peran Sebagai Kolaborator.

Perawat disini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lain dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya.

6. Peran Sebagai Konsultan.

Peran disini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan.

7. Peran Sebagai Pembaharu.

Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerja sama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan.

Sedangkan fungsi perawat adalah sebagai berikut:

1. Mengemban peran dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab
 - a. Datang dan pulang kerja tepat pada waktunya
 - b. Memanfaatkan jam kerjanya secara efektif dan efisien
 - c. Bersedia melaksanakan tugasnya setiap saat, terutama dalam keadaan darurat.
2. Memahami lingkup tanggung jawab kewenangan dan keterbatasan kemampuannya.
 - a. Melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya di tempat kerjanya.
 - b. Meminta bantuan kepada perawat yang lebih mampu atau tenaga kesehatan lainnya, atau institusi pelayanan kesehatan lain secara lintasprogram dan sektoral dalam memberikan asuhan keperawatan di luar kemampuannya.
 - c. Mengakui kesalahan dan melaksanakan tugas kepada atasan langsung dan berusaha untuk memperbaikinya.
 - d. Tidak melaksanakan tugas di luar kewenangannya yang diminta oleh pasien/klien atau teman kerjanya.
3. Memperlakukan pasien secara manusiawi sebagai individu yang unik dan mitra aktif dalam proses pemberian asuhan keperawatan dan pelayanan kesehatan.

- a. Memperlakukan pasien sebagai :
 - 1) Individu unik yang memiliki kebutuhan bio-psiko-sosial-spiritual.
 - 2) Mitra yang aktif dalam proses pemberian asuhan keperawatan dan pelayanan kesehatan
 - 3) Anggota keluarga dan anggota masyarakat
 - 4) Individu yang menghadapi masalah, bukan sebagai sumber masalah.
 - b. Berlaku sopan terhadap pasien dalam proses pemberian asuhan keperawatan.
 - c. Tidak membedakan pasien berdasarkan agama, suku/bangsa, jenis kelamin, status social ekonomi, atau kedudukannya dalam proses pemberian asuhan keperawatan.
 - d. Melibatkan pasien secara aktif dalam pemberian asuhan keperawatan.
 - e. Memperhatikan factor keluarga dan masyarakat yang terkait dengan proses pemberian asuhan keperawatan.
 - f. Memberikan pelayanan kesehatan/keperawatan secara efisien
 - g. Tanggap dan cepat bertindak terhadap keluhan pasien, permintaan bantuan dan hasil pengamatan mengenai keadaan pasien.
 - h. Sabar dan mengajarkan sikap yang terpuji kepada pasien dan keluarganya.
4. Melaksanakan komunikasi terapeutik dengan pasien.
- a. Memanggil pasien dengan benar dan sesuai dengan identitasnya (umur, jenis kelamin, dan status perkawinan).

- b. Menggunakan kata-kata, istilah, dan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien.
 - c. Berbicara dengan pasien dengan tepat dan benar
 - d. Mendengarkan, menampung, dan menganggapi dengan seksama pertanyaan dan keluhan pasien
 - e. Mendorong pasien untuk mengungkapkan perasaan dan pandangannya secara bebas
 - f. Berkomunikasi dengan pasien secara tepat sesuai dengan waktu, situasi dan kondisinya
 - g. Meluangkan waktu untuk berbicara dengan pasien setiap ada kesempatan.
5. Mengembangkan dan mempertahankan hubungan terapeutik dengan pasien.
- a. Menciptakan hubungan timbal balik yang harmonis di antara sesama pasien dan keluarganya di unit pelayanan keperawatan
 - b. Menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan pasien
 - c. Mencegah konflik dengan pasien dan bila terjadi, berusaha untuk segera menyelesaikannya
 - d. Mencegah sikap pilih kasih atau perhatian yang berlebihan terhadap pasien
 - e. Menilai dampak dari tindakan dan perilakunya untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan oleh pasien dan keluarganya.
 - f. Dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, harus berpenampilan tenang dan meyakinkan.

- g. Memperhatikan dan tanggap terhadap permintaan bantuan, keluhan, dan kritik dari pasien.
- h. Mengupayakan untuk menepati janji dengan pasien.
- i. Harus jujur dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien
- j. Menyediakan dan meluangkan waktu untuk berbicara dengan pasien setiap ada kesempatan
- k. Tetap menjaga kesopanan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan keluarganya
- l. Memberikan kesempatan pada pasien untuk memelihara dan mempertahankan penampilan diri, misalnya bersolek.
- m. Menghargai kebiasaan, kepercayaan dan nilai yang diyakini pasien sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kesehatan
- n. Menjaga rahasia pasien
- o. Menjamin kepercayaan pasien terhadap unit pelayanan kesehatan setempat beserta stafnya.

Hal tersebut di atas sejalan dengan hadist berikut:

- 1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ, وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa ingin dilapangkan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali kekerabatan." Riwayat Bukhari.

- 2) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ) يَعْنِي قَاطِعٌ رَحِمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Jubair Ibnu Muth'im Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu pemutus tali kekerabatan." Muttafaq Alaihi.

Hadist ini menganjurkan perawat untuk terus menjaga hubungan silaturahmi dengan pasien dan keluarganya sesuai dengan fungsinya untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan terapeutik dengan pasien.

6. Membina hubungan antara manusia dan bekerja sama dengan sesama kawan dalam semangat kerja tim.
 - a. Menyadari dirinya sebagai anggota tim yang harus bekerja sama dan saling tergantung satu sama lain
 - b. Saling menghargai sesama anggota
 - c. Berperan serta dalam membina hubungan antara manusia dan suasana kerja yang harmonis dalam tim
 - d. Berperan serta dalam menciptakan suasana kebersamaan dalam tim melalui berkomunikasi, tukar pendapat, menghargai pendapat, dan mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan anggota tim lainnya.

Tindakan keperawatan yang dilakukan pada pelayanan keperawatan sebelumnya membutuhkan keputusan secara rasional. Setiap tahap asuhan

keperawatan membutuhkan berbagai tingkat pengetahuan yang berbeda. Akan tetapi, segala kegiatannya tetap menggunakan dasar ilmu pengetahuan keperawatan yang dikembangkan dengan asuhan keperawatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Standar Pengkajian Keperawatan

Asuhan keperawatan yang sempurna memerlukan data yang lengkap dan dikumpulkan secara terus menerus tentang keadaannya untuk menentukan kebutuhan asuhan keperawatan. Data asuhan keperawatan harus bermanfaat bagi semua anggota kesehatan.

Menurut standar asuhan keperawatan yang dibuat di Perjan Rumah Sakit DR Wahidin Sudirohusodo Makassar (2003), komponen pengkajian keperawatan adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Kriteria:

- a. Menggunakan format yang baku
- b. Sistematis
- c. Diisi sesuai dengan item yang tersedia
- d. Actual (baru)
- e. Valid

2) Pengelompokkan Data

Kriteria:

- a. Data biologis
 - b. Data psikologis
 - c. Data social
 - d. Data spiritual
- 3) Perumusan Masalah

Kriteria:

- a. Kesenjangan antara status kesehatan dengan norma dan pola fungsi kehidupan
- b. Perumusan masalah ditunjang oleh data yang telah dikumpulkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah keputusan klinis mengenai seseorang, keluarga atau masyarakat sebagai akibat dari masalah kesehatan atau proses kehidupan yang actual atau potensial (Nanda, 1990). Diagnosa keperawatan memberikan dasar pemilihan intervensi yang menjadi tanggung jawab perawat. Perumusan diagnosa keperawatan adalah bagaimana diagnosa keperawatan digunakan dalam proses pemecahan masalah. Melalui identifikasi dapat digambarkan berbagai masalah keperawatan yang membutuhkan asuhan keperawatan. Di samping itu, dengan menentukan atau menyelidiki etiologi masalah, maka akan dijumpai factor yang menjadi kendala dan penyebabnya. Dengan menggambarkan tanda atau gejala, maka akan mempekuat masalah yang ada.

Kategori Diagnosa keperawatan

Untuk memudahkan dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan

keperawatan, harus diketahui beberapa tipe diagnosa keperawatan. Tipe diagnosa keperawatan meliputi tipe actual, resiko, kemungkinan, sehat dan sejahtera, serta sindrom. Adapun kategori diagnosa keperawatan adalah sebagai berikut:

1. Diagnosa keperawatan actual

Diagnosa keperawatan actual menurut Nanda adalah menyajikan keadaan klinis yang telah divalidasikan melalui batasan karakteristik mayor yang diidentifikasi. Diagnosa keperawatan actual memiliki empat komponen diantaranya label, defenisi, batasan karakteristik, dan factor yang berhubungan.

Label merupakan deskripsi tentang defenisi diagnose dan batasan karakteristik. Definisi menekankan pada kejelasan, arti yang tepat untuk diagnosa. Batasan karakteristik menentukan karakteristik yang mengacu pada petunjuk klinis, tanda subjektif dan objektif. Batasan ini juga mengacu pada gejala yang ada dalam kelompok mengacu pada diagnose keperawatan, yang terdiri dari batasan mayor dan minor. Factor yang berhubungan merupakan etiologi dan factor penunjang. Factor ini dapat mempengaruhi perubahan suatu status kesehatan. Factor yang berhubungan terdiri dari empat komponen, yaitu patofisiologi, tindakan yang berhubungan, situasional, dan maturasional.

Contoh pembuatan diagnose keperawatan actual: intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan transfer oksigen sekunder akibat tirah baring lama dibuktikan dengan napas pendek, frekuensi napas meningkat, nadi lemah dan menurun, tekanan sistolik meningkat > 15 mmHg, pucat, sianosis, dan lemah.

2. Diagnosa keperawatan resiko

Diagnose keperawatan resiko adalah keputusan klinis tentang individu, keluarga atau komunitas yang sangat rentan untuk mengalami masalah disbanding individu atau kelompok lain pada situasi yang sama atau hampir sama.

Diagnose keperawatan ini mengganti istilah diagnose potensial dengan menggunakan “resiko terhadap atau resiko tinggi terhadap”. Validasi untuk menunjang diagnose resiko tinggi adalah factor resiko yang memperlihatkan keadaan dimana kerentanan meningkat terhadap klien atau kelompok dan tidak menggunakan batasan karakteristik. Contoh diagnose keperawatan resiko tinggi: resiko terhadap penularan infeksi yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang munurunnya resiko penularan virus AIDS.

Standar Diagnosa Keperawatan

Standar diagnosa keperawatan adalah sebagai berikut:

1. Diagnosa keperawatan dihubungkan dengan penyebab kesenjangan dan pemenuhan kebutuhan pasien.
2. Dibuat sesuai dengan wewenang perawat.
3. Komponennya terdiri dari masalah, penyebab, dan gejala/tanda (PES) atau terdiri dari masalah dan penyebab.
4. Bersifat actual dan apabila masalah kesehatan pasien sudah nyata terjadi.
5. Bersifat potensial apabila masalah kesehatan pasien, kemungkinan besar akan terjadi.
6. Dapat ditanggulangi oleh parawat.

D. Tinjauan Umum Tentang Rencana Keperawatan

Rencana keperawatan merupakan catatan tentang penyusunan rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi masalah dengan cara mencegah, mengurangi, dan menghilangkan masalah. Selain itu, untuk memberikan kesempatan pada perawat, klien, keluarga, serta orang terdekat dalam merumuskan rencana tindakan.

Perencanaan adalah bagian dari fase pengorganisasian dalam asuhan keperawatan, penetapan pemecahan masalah, dan menentukan tujuan perencanaan untuk mengatasi masalah pasien. Perawat dapat menggunakan strategi pemecahan masalah untuk mengatasi masalah pasien melalui intervensi dan pelaksanaan yang baik.

Tujuan rencana keperawatan

Rencana keperawatan memuat tujuan sebagai berikut:

1. Konsolidasi dan organisasi informasi pasien sebagai sumber dokumentasi.
2. Sebagai alat komunikasi antara perawat dan klien.
3. Sebagai alat komunikasi antara anggota tim kesehatan
4. Langkah dan asuhan keperawatan (pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) yang tidak dapat dipisahkan.

Ada dua tipe cara pembuatan rencana keperawatan menurut Fischbach (dalam Ervina, 2006), yaitu:

1. *Traditionally designed care plans*

Tipe pembuatan rencana keperawatan ini menggunakan pendekatan yaitu diagnose keperawatan, criteria hasil, dan intervensi keperawatan atau instruksi perawatan.

2. *Standardized care plans*

Tipe pembuatan rencana keperawatan ini menggunakan standar praktek keperawatan sebagai berikut:

- a. Rencana keperawatan dibuat berdasarkan diagnose medic atau prosedur khusus seperti prosedur katerisasi jantung, pembedahan, dll.
- b. Rencana keperawatan dibuat berdasarkan diagnose keperawatan. Hal ini digunakan berdasarkan pengkajian pasien yang mendukung diagnose perawatan. Kemudian perawat mencatat secara lengkap etiologi dan masalah.

Standar Perencanaan Keperawatan

1. Prioritas masalah

- a. Masalah-masalah yang mengancam kehidupan merupakan prioritas utama
- b. Masalah-masalah yang mengancam kesehatan seseorang adalah prioritas kedua
- c. Masalah-masalah yang mempengaruhi perilaku kesehatan merupakan prioritas ketiga

2. Tujuan asuhan keperawatan

- a. Spesifik
- b. Bisa diukur

- c. Bisa dicapai
 - d. Realistic
 - e. Ada batas waktu
3. Rencana tindakan
- a. Disusun berdasarkan tujuan asuhan keperawatan
 - b. Melibatkan pasien/keluarga
 - c. Mempertimbangkan latar belakang/budaya pasien
 - d. Menentukan alternative pemecahan masalah yang tepat
 - e. Mempertimbangkan kebijaksanaan dan peraturan yang berlaku, lingkungan, sumber daya dan fasilitas yang ada.
 - f. Menjamin rasa aman dan nyaman bagi pasien.
 - g. Kalimat instruksi, ringkas, tegas dengan bahasanya yang mudah dimengerti.

E. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Tindakan Keperawatan

Depkes (1993), pelaksanaan tindakan keperawatan (implementasi) adalah tindakan yang diberikan oleh perawat yang berbentuk pelayanan medis, tanpa pesanan dokter.

Tindakan keperawatan mandiri merupakan tindakan yang dilakukan perawat tanpa pesanan dokter. Tindakan ini telah ditetapkan oleh standar praktek keperawatan. Implementasi keperawatan meliputi mengkaji pasien, melihat respon pasien terhadap tindakan dan melaporkan status pasien ke petugas jaga berikutnya. Selain itu, perawat juga mengajarkan pasien untuk mengubah posisi tidurnya, melakukan rentang gerak,

mengkaji status fisik pasien dan mengkaji aktivitas hidup sehari-hari.

Tindakan kolaboratif adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat yang bekerjasama dengan anggota tim kesehatan lainnya untuk mengatasi masalah pasien. Tindakan ini mencakup perencanaan pulang pasien, membahas respon pasien, merujuk ke terapi okupasi, member obat-obat nyeri sesuai dengan pesanan dokter.

Tujuan dari implementasi keperawatan adalah untuk mengatasi yang dihadapi manusia. Implementasi keperawatan dilakukan adalah untuk mengkomunikasikan rencana perawatan, mencapai tujuan, dilakukan implementasi yang tepat sesuai dengan masalah, serta tetap melakukan pengkajian untuk evaluasi efektif terhadap perawatan.

Tipe Tindakan Keperawatan

Menurut Bleich dan Fischbach (dalam Ervina, 2006), tipe implementasi keperawatan mencakup dua komponen, yaitu:

1. Tindakan keperawatan terapeutik. Implementasi ini memberikan pengobatan secara langsung pada masalah yang dihadapi oleh pasien, mencegah komplikasi, dan mempertahankan kesehatan.
2. Tindakan surveilans. Implementasi ini menyatakan tentang survey data dengan melihat kembali data umum dan membuktikan kebenaran data. Dengan kata lain, sifatnya tidak langsung karena menyediakan data lebih dulu.

F. Tinjauan Umum Tentang Evaluasi Keperawatan

Evaluasi adalah tahapan akhir dari asuhan keperawatan. Evaluasi

menyediakan informasi mengenai pengaruh tindakan yang telah diberikan dan merupakan perbandingan dari hasil yang diamati dengan kriteria hasil yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Pernyataan evaluasi terdiri dari dua komponen, yaitu data tercatat yang menyatakan status kesehatan sekarang dan pernyataan konklusi yang menyatakan efek dari tindakan yang diberikan kepada pasien.

Terdapat dua tipe evaluasi, yaitu evaluasi formatif yang menyatakan, evaluasi yang dilakukan pada saat memberikan implementasi dengan respon segera, dan evaluasi sumatif yang merupakan rekapitulasi dari hasil observasi dan analisis status pasien waspada waktu tertentu.

Untuk melakukan evaluasi sesuai standar, dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan aplikasi prinsip ukuran dan proses evaluasi. Proses kemungkinan hanya dipakai jika tujuan dapat diukur, kepekaan pada pasien tentang kemampuan mencapai status tujuan, kesadaran tentang faktor lingkungan, sosial dan sistem pendukung memadai. Di samping itu, evaluasi juga digunakan sebagai alat ukur suatu tujuan yang mempunyai kriteria tertentu yang membuktikan apakah tujuan tercapai, tidak tercapai, atau tercapai sebagian.

Secara ringkas, hal –hal yang perlu dilakukan pada tahap evaluasi, antara lain:

1. Mengumpulkan data objektif
2. Membandingkan hasil tindakan yang diberikan dengan kriteria hasil yang telah dibuat pada tahap perencanaan.
3. Melibatkan pasien, keluarga atau orang terdekat, anggota tim keperawatan, dan anggota tim kesehatan yang lain dalam evaluasi.

4. Mengidentifikasi perubahan-perubahan yang harus dibuat dalam diagnosa keperawatan, masalah kolaboratif, tujuan intervensi keperawatan dan hasil akhir yang diharapkan.
5. Meneruskan semua tahap proses keperawatan : pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

G. Tinjauan Umum Tentang Pendokumentasian Keperawatan

Dokumentasi keperawatan merupakan bukti pelayanan keperawatan yang profesional. Karena dengan dokumentasi, semua aspek baik pengobatan dan perawatan yang dilakukan oleh tim kesehatan tertulis dengan teratur sehingga dapat membuat gambaran kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan.

Dokumentasi proses keperawatan merupakan metode yang tepat untuk pengambilan keputusan yang sistematis, problem solving, dan riset lebih lanjut. Dokumentasi proses keperawatan mencakup pengkajian, identifikasi masalah, perencanaan, dan tindakan. Perawat kemudian mengobservasi dan mengevaluasi respon klien terhadap tindakan yang diberikan, dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada tenaga kesehatan lainnya.

Edelstein (1990) mendefinisikan dokumentasi / rekam medis sebagai segala sesuatu yang ditulis atau dicetak yang dipercaya sebagai data untuk disahkan orang.

Dokumentasi keperawatan adalah informasi tertulis tentang status dan perkembangan kondisi kesehatan pasien serta semua kegiatan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat (Fischbach, 1991)

Pendokumentasian sangat penting dalam perawatan kesehatan saat ini. Rekam medis haruslah menggambarkan secara komprehensif dari status kesehatan dan kebutuhan klien,

boleh dikatakan seluruh tindakan yang diberikan untuk perawatan klien. Pendokumentasian yang baik harus menggambarkan tidak hanya kualitas dari perawatan tetapi juga data dari setiap pertanggungjawaban anggota tim kesehatan lain dalam pemberian perawatan.

❖ Tujuan Utama Dokumentasi

Tujuan utama dari pendokumentasian adalah :

1. Mengidentifikasi status kesehatan klien dalam rangka mencatat kebutuhan klien, merencanakan, melaksanakan tindakan keperawatan, dan mengevaluasi tindakan.
2. Dokumentasi untuk penelitian, keuangan, hukum dan etika.

❖ Manfaat dan Pentingnya Dokumentasi Keperawatan

Dokumentasi keperawatan mempunyai makna yang penting bila dilihat dari berbagai aspek :

1. Hukum

Bila terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan profesi keperawatan, dimana perawat sebagai pemberi jasa dan klien sebagai pengguna jasa, maka dokumentasi diperlukan sewaktu-waktu. Dokumentasi tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

2. Jaminan mutu (kualitas pelayanan)

Pencatatan data klien yang lengkap dan akurat, akan memberikan kemudahan bagi perawat dalam membantu menyelesaikan masalah klien. Dan untuk mengetahui sejauh mana masalah klien dapat teratasi dan seberapa jauh masalah baru dapat diidentifikasi dan dimonitor melalui catatan yang akurat. Hal ini akan membantu meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

3. Komunikasi

Dokumentasi keadaan klien merupakan alat perekam terhadap masalah yang berkaitan dengan klien. Perawat atau tenaga kesehatan lain akan bisa melihat catatan yang ada dan sebagai alat komunikasi yang dijadikan pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan.

4. Keuangan

Semua tindakan keperawatann yang belum, sedang, dan telah diberikan dicatat dengan lengkap dan dapat digumakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam biaya keperawatan.

5. Pendidikan

Isi pendokumentasian menyangkut kronologis dari kegiatan asuhan keperawatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pembelajaran bagi siswa atau profesi keperawatan.

6. Penelitian

Data yang terdapat di dalam dokumentasi keperawatan mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan atau objek riset dan pengembangan profesi keperawatan.

7. Akreditasi

Melalui dokumentasi keperawatan dapat dilihat sejauh mana peran dan fungsi keperawatan dalam memberikan askep pada jklien. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan tingkat keberhasilan pemeberian askep yang diberikan, guna pembinaan lebih lanjut.

H. Tinjauan Umum Tentang Kepuasan Pasien

1. Pengertian

Kepuasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah puas; merasa senang; perihal (hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan dan sebagainya). Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa untuk mendapatkan pelayanan suatu jasa.

Menurut Oliver (dalam Supranto, 2001) mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan sangat kecewa. Bila kinerja sesuai harapan, maka pelanggan akan sangat puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan pelanggan akan sangat puas harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi dari berbagai media. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitive terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang perusahaan tersebut.

Menurut Kotler (dalam As'ad 2003), kepuasan adalah tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi kepuasan atau ketidakpuasan adalah kesimpulan dari interaksi antara harapan dan pengalaman sesudah memakai jasa atau pelayanan yang diberikan. Upaya untuk mewujudkan kepuasan pelanggan total bukanlah hal yang mudah, Mudie dan Cottom menyatakan bahwa kepuasan pelanggan total tidak mungkin tercapai, sekalipun hanya untuk sementara waktu (Tjiptono, 1997).

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan adalah perasaan senang, puas individu karena antara harapan dan kenyataan dalam memakai dan pelayanan yang diberikan terpenuhi.

Sedangkan kepuasan pasien menurut Junaidi (2002) adalah kepuasan konsumen atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan konsumen atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih tinggi dari harapan konsumen maka konsumen akan mengalami kepuasan.

Hal yang hampir serupa dikemukakan oleh Indarjati (2001) yang menyebutkan adanya tiga macam kondisi kepuasan yang bisa dirasakan oleh konsumen berkaitan dengan perbandingan antara harapan dan kenyataan, yaitu jika harapan atau kebutuhan sama dengan layanan yang diberikan maka konsumen akan merasa puas. Jika layanan yang diberikan pada konsumen kurang atau tidak sesuai dengan kebutuhan atau harapan konsumen maka konsumen menjadi tidak puas. Kepuasan konsumen merupakan perbandingan antara harapan yang dimiliki oleh konsumen dengan kenyataan yang diterima oleh konsumen pada saat mengonsumsi produk atau jasa.

Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dalam hal ini pasien adalah hal penting yang mempengaruhi kepuasan pasien. Pasien yang puas merupakan aset yang sangat berharga karena apabila pasien puas mereka akan terus melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya, tetapi jika pasien merasa tidak puas mereka akan memberitahukan dua kali lebih hebat kepada orang lain tentang pengalaman buruknya. Untuk menciptakan kepuasan pasien suatu perusahaan atau rumah sakit harus menciptakan dan mengelola suatu sistem untuk memperoleh pasien yang lebih banyak dan kemampuan untuk mempertahankan pasiennya.

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan pasien adalah perasaan senang, puas individu karena terpenuhinya harapan atau keinginan dalam menerima jasa pelayanan kesehatan.

Di dalam Al Quran dan Al Hadist sendiri dijelaskan tentang pentingnya

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien.
 - a. Menurut pendapat Budiastuti (2002) mengemukakan bahwa pasien dalam mengevaluasi kepuasan terhadap jasa pelayanan yang diterima mengacu pada beberapa faktor, antara lain :
 - 1) Kualitas produk atau jasa. Pasien akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk atau jasa yang digunakan berkualitas. Persepsi konsumen terhadap kualitas produk atau jasa dipengaruhi oleh dua hal yaitu kenyataan kualitas produk atau jasa yang sesungguhnya dan komunikasi perusahaan terutama iklan dalam mempromosikan rumah sakitnya.
 - 2) Kualitas pelayanan. Memegang peranan penting dalam industri jasa. Pelanggan dalam hal ini pasien akan merasa puas jika mereka memperoleh pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan.
 - 3) Faktor emosional. Pasien yang merasa bangga dan yakin bahwa orang lain kagum terhadap konsumen bila dalam hal ini pasien memilih rumah sakit yang sudah mempunyai pandangan “rumah sakit mahal”, cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
 - 4) Harga. Harga merupakan aspek penting, namun yang terpenting dalam penentuan kualitas guna mencapai kepuasan pasien. Meskipun demikian elemen ini mempengaruhi pasien dari segi biaya yang dikeluarkan, biasanya semakin mahal harga perawatan maka pasien mempunyai harapan yang

lebih besar. Sedangkan rumah sakit yang berkualitas sama tetapi berharga murah, memberi nilai yang lebih tinggi pada pasien.

5) Biaya. Mendapatkan produk atau jasa, pasien yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan jasa pelayanan, cenderung puas terhadap jasa pelayanan tersebut.

b. Moison, Walter dan White (dalam Haryanti, 2000) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu :

1) Karakteristik produk, produk ini merupakan kepemilikan rumah sakit yang bersifat fisik antara lain gedung dan dekorasi. Karakteristik produk rumah sakit meliputi penampilan bangunan rumah sakit, kebersihan dan tipe kelas kamar yang disediakan beserta kelengkapannya.

2) Harga, yang termasuk didalamnya adalah harga produk atau jasa. Harga merupakan aspek penting, namun yang terpenting dalam penentuan kualitas guna mencapai kepuasan pasien. Meskipun demikian elemen ini mempengaruhi pasien dari segi biaya yang dikeluarkan, biasanya semakin mahal harga perawatan maka pasien mempunyai harapan yang lebih besar.

3) Pelayanan, yaitu pelayanan keramahan petugas rumah sakit, kecepatan dalam pelayanan. Rumah sakit dianggap baik apabila dalam memberikan pelayanan lebih memperhatikan kebutuhan pasien maupun orang lain yang berkunjung di rumah sakit. kepuasan muncul dari kesan pertama masuk pasien terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. Misalnya : pelayanan yang cepat,

tanggap dan keramahan dalam memberikan pelayanan keperawatan.

- 4) Lokasi, meliputi letak rumah sakit, letak kamar dan lingkungannya. Merupakan salah satu aspek yang menentukan pertimbangan dalam memilih rumah sakit. Umumnya semakin dekat rumah sakit dengan pusat perkotaan atau yang mudah dijangkau, mudahnya transportasi dan lingkungan yang baik akan semakin menjadi pilihan bagi pasien yang membutuhkan rumah sakit tersebut.
- 5) Fasilitas, kelengkapan fasilitas rumah sakit turut menentukan penilaian kepuasan pasien, misalnya fasilitas kesehatan baik sarana dan prasarana, tempat parkir, ruang tunggu yang nyaman dan ruang kamar rawat inap. Walaupun hal ini tidak vital menentukan penilaian kepuasan pasien, namun rumah sakit perlu memberikan perhatian pada fasilitas rumah sakit dalam penyusunan strategi untuk menarik konsumen.
- 6) Image, yaitu citra, reputasi dan kepedulian rumah sakit terhadap lingkungan. Image juga memegang peranan penting terhadap kepuasan pasien dimana pasien memandang rumah sakit mana yang akan dibutuhkan untuk proses penyembuhan. Pasien dalam menginterpretasikan rumah sakit berawal dari cara pandang melalui panca indera dari informasi-informasi yang didapatkan dan pengalaman baik dari orang lain maupun diri sendiri sehingga menghasilkan anggapan yang positif terhadap rumah sakit tersebut, meskipun dengan harga yang tinggi. Pasien akan tetap setia menggunakan jasa rumah sakit tersebut dengan harapan-harapan yang diinginkan pasien.
- 7) Desain visual, meliputi dekorasi ruangan, bangunan dan desain jalan yang

tidak rumit. Tata ruang dan dekorasi rumah sakit ikut menentukan kenyamanan suatu rumah sakit, oleh karena itu desain dan visual harus diikutsertakan dalam penyusunan strategi terhadap kepuasan pasien atau konsumen.

- 8) Suasana, meliputi keamanan, keakraban dan tata lampu. Suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, sejuk dan indah akan sangat mempengaruhi kepuasan pasien dalam proses penyembuhannya. Selain itu tidak hanya bagi pasien saja yang menikmati itu akan tetapi orang lain yang berkunjung ke rumah sakit akan sangat senang dan memberikan pendapat yang positif sehingga akan terkesan bagi pengunjung rumah sakit tersebut.
- 9) Komunikasi, yaitu tata cara informasi yang diberikan pihak penyedia jasa dan keluhan-keluhan dari pasien. Bagaimana keluhan-keluhan dari pasien dengan cepat diterima oleh penyedia jasa terutama perawat dalam memberikan bantuan terhadap keluhan pasien. Misalnya adanya tombol panggilan didalam ruang rawat inap, adanya ruang informasi yang memadai terhadap informasi yang akan dibutuhkan pemakai jasa rumah sakit seperti keluarga pasien maupun orang yang berkunjung di rumah sakit. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor kepuasan pasien adalah : kualitas jasa, harga, emosional, kinerja, estetika, karakteristik produk, pelayanan, lokasi, fasilitas, komunikasi, suasana, dan desain visual.

3. Konsep Teori Mengenai Kepuasan Pasien

Konsep dan teori mengenai kepuasan konsumen (*customer satisfaction*) telah berkembang pesat dan telah mampu diklasifikasikan atas beberapa pendekatan. Berikut ini akan dikemukakan teori yang berhubungan dengan kepuasan konsumen/pasien.

a. *The Expectancy – Disconfirmation Model.*

Teori ini merupakan teori yang banyak digunakan dalam kajian mengenai kepuasan konsumen dan sering juga dikenal dengan nama Teori Diskonfirmasi (*disconfirmation*) (Woodruff dan Gardial 2000, dalam Ervina 2006). Dalam teori ini ditekankan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan ditentukan oleh suatu proses evaluasi oleh konsumen, di mana persepsi konsumen mengenai kinerja suatu produk atau jasa dibandingkan dengan standar kinerja yang diharapkan.

b. Teori Tingkatan Perbandingan

Teori diskonfirmasi menurut beberapa ahli memiliki kelemahan. Latour dan Peat 1979 (dalam Ervina 2006), mengkritik teori ini dengan alasan teori ini hanya mengasumsikan bahwa faktor utama dari kepuasan pelanggan adalah harapan prediktif yang dibentuk oleh perusahaan, dan mengabaikan sumber lain dari harapan pelanggan, seperti pengalaman masa lalu terhadap produknya.

c. Teori Ekuitas

Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan merasa puas bila rasio hasil (*outcome*) yang diperolehnya dibandingkan tingkat input dirasakan fair dan adil. Dengan kata lain, bahwa jika apabila apa yang diterima oleh pelanggan tidak sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan/dikorbankan (*outcome* dan *input*) maka pelanggan akan merasakan ketidakpuasan.

d. Teori Atribut

Menurut teori ini, ada tiga penyebab yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil (*outcome*) sehingga daripadanya dapat ditentukan apakah suatu pembelian memuaskan atau tidak memuaskan. Pertama, faktor stabilitas dan variabilitas. Apakah faktor penyebabnya bersifat sementara atau permanen. Kedua, *locus causality* yaitu apakah faktor penyebabnya berhubungan dengan pelanggan atau dari pemberi jasa. Ketiga, *controlability*, apakah penyebab tersebut berada dalam kendali ataukah berasal dari faktor lainnya yang tidak dapat dipengaruhi.

3. Tiga Aspek Penting Dalam Mengukur Kepuasan Pasien/Pelanggan

Menurut Tjiptono (dalam Ervina, 2006), untuk mengukur kepuasan pelanggan ada tiga aspek penting yang saling berkaitan, yaitu:

a. Apa yang akan diukur.

Ada enam konsep yang bias digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan:

- 1) Kepuasan pelanggan keseluruhan (*overall customer satisfaction*)
- 2) Dimensi kepuasan pelanggan
- 3) Konfirmasi harapan (*confirmation of expectation*)
- 4) Minat pembelian ulang
- 5) Kesiapan untuk merekomendasi
- 6) Ketidakpuasan pelanggan

b. Metode pengukuran

Kotler (dalam Ervina, 2006), menuliskan ada empat metode yang banyak

digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan:

1) System keluhan dan saran

Organisasi yang berpusat pada pelanggan (*customer centered*) memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan, misalnya penyediaan kotak saran, kartu komentar, dll.

2) *Ghost Shopping*

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka. Selain itu para *ghost shopper* juga dapat mengamati cara penanganan setiap keluhan.

3) *Lost Customer Analysis*

Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti atau yang telah pindah agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi.

4) Survei Kepuasan Pelanggan

Umunya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui pos, telepon maupun dengan wawancara langsung.

c. Skala Pengukuran (Ervina, 2006)

Ada beberapa skala pengukuran yang dapat digunakan, antara lain:

- 1) Skala 2 point (ya – tidak)
- 2) Skala 4 point (sangat tidak puas – tidak puas – puas – sangat puas)
- 3) Skala 5 point (sangat tidak puas – tidak memuaskan – netral – memuaskan – sangat memuaskan)

BAB III

KERANGKA KONSEP


A. Kerangka konseptual


1. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti

Pelaksanaan asuhan keperawatan membahas mengenai asuhan keperawatan yang dibuat sebagai dokumentasi dan sebagai acuan dalam melakukan tindakan keperawatan. Menurut Hidayat Aziz (dalam Erfina, 2006), pelaksanaan asuhan keperawatan terdiri dari pengkajian keluhan pasien, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil tindakan keperawatan. Agar pelaksanaan asuhan keperawatan dapat berhasil sesuai dengan tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu memberikan kepuasan kepada pasien, maka perlu diketahui hubungan penerapan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, pelaksanaan tindakan keperawatan, evaluasi keperawatan, dan pendokumentasian keperawatan, dengan kepuasan pasien.

2. Bagan Pola Pikir Variabel yang Diteliti

Berdasarkan konsep pemikiran yang telah diuraikan di atas, disusun pola pikir variabel yang akan diteliti dengan bagan sebagai berikut:





 : Variabel Independen

 : Variabel Dependen

B. Hipotesis penelitian

1. Hipotesis Nol (H_0)

- a. Tidak ada hubungan antara penerapan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
- b. Tidak ada hubungan antara pengkajian keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

- c. Tidak ada hubungan antara diagnosa keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
- d. Tidak ada hubungan antara rencana keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
- e. Tidak ada hubungan antara tindakan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
- f. Tidak ada hubungan antara evaluasi keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
- g. Tidak ada hubungan antara dokumentasi keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a. Ada hubungan penerapan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
- b. Ada hubungan pengkajian keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
- c. Ada hubungan diagnose keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
- d. Ada hubungan rencana keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
- e. Ada hubungan tindakan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

- f. Ada hubungan evaluasi keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
- g. Ada hubungan dokumentasi keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

C. Defenisi operasional

1. Penerapan Asuhan Keperawatan.

Penerapan asuhan keperawatan adalah proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya staf perawat untuk memberikan asuhan keperawatan, yang terdiri dari pengkajian masalah pasien, diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, pelaksanaan tindakan keperawatan, dan evaluasi hasil tindakan dalam rangka pencapaian kepuasan pasien.

Pada alat observasi penerapan asuhan keperawatan ada 33 item.

Range nilai : 2, 1.

Skor tertinggi : $33 \times 2 = 66$ ($66/66 \times 100 = 100\%$)

Skor terendah : $33 \times 1 = 33$ ($33/66 \times 100 = 50\%$)

$100\% - 50\% = 50\%$

$50\% : 2 = 25\%$

$100\% - 25\% = 75\%$

Kriteria Objektif:

Cukup : Jika perawat dalam menerapkan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, rencana, tindakan, dan evaluasi

keperawatan. (Jika nilai yang dicapai $\geq 75\%$)

Kurang : Jika tidak sesuai dengan kriteria di atas (Jika nilai yang dicapai $< 75\%$)

2. Pengkajian keperawatan

Pengkajian keperawatan adalah suatu kegiatan awal yang harus dilakukan dalam asuhan keperawatan dengan melakukan identifikasi yang dibuat berdasarkan standard keperawatan yang ada.

Kriteria Objektif:

Sesuai standar : Jika pembuatan pengkajian keperawatan dibuat berdasarkan data biologis, data psikologis, data social, dan data spiritual. (Jika nilai yang dicapai $\geq 75\%$)

Tidak sesuai standar : Jika tidak sesuai dengan kriteria di atas. (Jika nilai yang dicapai $< 75\%$)

3. Diagnosa keperawatan

Yang dimaksud dengan diagnose keperawatan pada penelitian ini adalah pembuatan keputusan klinis pada pasien di luar diagnose yang ditetapkan oleh dokter. Pembuatan diagnose keperawatan dibuat berdasarkan identifikasi keluhan, penyelidikan etiologi keluhan/masalah, menggambarkan tanda dan gejala serta mencari karakteristik utama yang menjadi factor penyebab penyakit.

Kriteria Objectif :

Sesuai standar : Jika pembuatan diagnose keperawatan dibuat berdasarkan

identifikasi keluhan, penyelidikan etiologi keluhan/masalah, menggambarkan tanda dan gejala serta mencari karakteristik utama yang menjadi factor penyebab penyakit. (Jika nilai yang dicapai $\geq 75\%$) (Aziz Hidayat, 2001)

Tidak sesuai standar : Jika tidak sesuai dengan criteria di atas. (Jika nilai yang dicapai $< 75\%$)

4. Rencana keperawatan

Yang dimaksud dengan rencana keperawatan dalam penelitian ini adalah pembuatan rencana tindakan keperawatan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan masalah. Sebuah rencana keperawatan harus dilakukan berdasarkan diagnose medis, diagnose keperawatan, criteria hasil, serta prosedur ketetapan untuk sebuah tindakan keperawatan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pasien dan keluarganya.

Kriteria Objektif :

Sesuai standard : Jika rencana keperawatan dibuat berdasarkan diagnose medis yang dibuat oleh dokter, diagnose keperawatan yang dibuat oleh perawat, criteria hasil tindakan, serta prosedur ketetapan untuk sebuah tindakan keperawatan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pasien dan keluarganya. (Jika nilai yang dicapai $\geq 75\%$)

Tidak sesuai standard : Jika tidak sesuai dengan criteria di atas. (Jika nilai yang

dicapai < 75%)

5. Pelaksanaan tindakan keperawatan

Yang dimaksud dengan pelaksanaan tindakan keperawatan dalam penelitian ini adalah tindakan yang diberikan oleh perawat yang mana mencakup tindakan terapeutik, misalnya atur posisi pasien untuk oksigenasi, ajarkan cara batuk yang efektif, lakukan pengisapan (*suction*) pada jalan napas. Juga mencakup tindakan surveilans yang terdiri atas observasi tanda-tanda vital, pemeriksaan status neurologis, kumpulkan dan tes urine, pemantauan glukosa darah, pemeriksaan fisik, pemantauan jantung, pemantauan respirasi, pemantauan masukan dan keluaran, serta melaporkan mengenai alat dan bahan yang digunakan, cara tindakan dilakukan dan waktu kerja untuk tindakan.

Criteria Objectif :

Sesuai standard : Jika tindakan yang diberikan oleh perawat mencakup tindakan terapeutik, misalnya atur posisi pasien untuk oksigenasi, ajarkan cara batuk yang efektif, lakukan pengisapan (*suction*) pada jalan napas. Juga mencakup tindakan surveilans yang terdiri atas observasi tanda-tanda vital, pemeriksaan status neurologis, kumpulkan dan tes urine, pemantauan glukosa darah, pemeriksaan fisik, pemantauan jantung, pemantauan respirasi, pemantauan masukan dan keluaran, serta melaporkan mengenai alat dan bahan yang digunakan, cara tindakan dilakukan dan waktu kerja untuk tindakan (Jika nilai yang dicapai $\geq 75\%$)

Tidak sesuai standard : Jika tidak sesuai dengan criteria di atas. (Jika nilai yang dicapai $< 75\%$)

6. Evaluasi keperawatan

Yang dimaksud evaluasi dalam penelitian ini adalah penentuan respon pasien terhadap tindakan keperawatan dan sejauh mana tujuan sudah tercapai. Evaluasi adalah tahapan akhir dari asuhan keperawatan. Evaluasi menyediakan informasi mengenai pengaruh tindakan yang telah diberikan dan merupakan perbandingan dari hasil yang diamati dengan kriteria hasil yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Pernyataan evaluasi terdiri dari dua komponen, yaitu data tercatat yang menyatakan status kesehatan sekarang dan pernyataan konklusi yang menyatakan efek dari tindakan yang diberikan kepada pasien.

Kriteria objektif :

Sesuai standar : Jika evaluasi keperawatan yang dibuat menyediakan informasi mengenai pengaruh tindakan yang telah diberikan dan merupakan perbandingan dari hasil yang diamati dengan kriteria hasil yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Pernyataan evaluasi terdiri dari dua komponen, yaitu data tercatat yang menyatakan status kesehatan sekarang dan pernyataan konklusi yang menyatakan efek dari tindakan yang diberikan kepada pasien. (Jika nilai yang dicapai $\geq 75\%$)

Tidak sesuai standar : Jika tidak sesuai dengan kriteria di atas. (Jika nilai yang

dicapai < 75%)

7. Pendokumentasian Keperawatan

Dokumentasi keperawatan merupakan bukti pelayanan keperawatan yang profesional. Karena dengan dokumentasi, semua aspek baik pengobatan dan perawatan yang dilakukan oleh tim kesehatan tertulis dengan teratur sehingga dapat membuat gambaran kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Dokumentasi keperawatan adalah informasi tertulis tentang status dan perkembangan kondisi kesehatan pasien serta semua kegiatan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat.

Kriteria objektif :

Sesuai standar : Jika dokumentasi keperawatan yang dibuat berisikan informasi tertulis baik pengobatan, status dan perkembangan kondisi kesehatan pasien serta semua kegiatan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat.
(Jika nilai yang dicapai $\geq 75\%$)

Tidak sesuai standar : Jika tidak sesuai dengan kriteria di atas. (Jika nilai yang dicapai < 75%)

8. Kepuasan pasien

Kepuasan pasien adalah tingkat kepuasan pasien setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. (As'ad, 2003).

Jumlah pertanyaan : 10 point

Range nilai jawaban responden : 4, 3, 2, 1.

Skor tertinggi : $10 \times 4 = 40$ ($40/40 \times 100 = 100\%$)

Skor terendah : $10 \times 1 = 10$ ($10/40 \times 100 = 25\%$)

$100\% - 25\% = 75\%$

$75\% : 2 = 37,5\%$

$100\% - 37,5\% = 62,5\%$

Kriteria objektif :

Puas : Jika nilai jawaban responden secara keseluruhan $\geq 62,5\%$

Tidak puas : Jika nilai jawaban responden secara keseluruhan $< 62,5\%$

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan *Cross Sectional*, yaitu jenis metode penelitian untuk mengkaji dinamika hubungan dan menekankan waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada saat yang bersamaan (*point time approach*).

B. Populasi dan sampel

Populasi adalah seluruh pasien rawat inap yang ada di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo yang berjumlah 61 orang.

Sampel adalah semua pasien rawat inap (total sampling) yang telah dirawat selama tiga hari atau lebih pada saat pengambilan data (total populasi).

1. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel diambil dengan teknik *Purposive Sampling*.

2. Kriteria inklusi & kriteria eksklusi

a. Kriteria Inklusi

1. Pasien yang sedang dirawat di ruang perawatan tiga hari atau lebih, beserta keluarga yang menjaganya.
2. Pasien dalam keadaan sadar
3. Pasien bersedia/setuju mengisi kuesioner
4. Pasien dewasa yang berumur lebih dari 17 tahun

b. Kriteria Eksklusi

1. Pasien rawat jalan dan VIP
2. Pasien yang pernah dirawat kurang dari tiga hari.
3. Pasien dengan penurunan kesadaran/tidak sadar
4. Pasien atau keluarganya tidak bersedia/setuju mengisi kuesioner

C. Instrument penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrument pengumpulan data. Jumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ada 10 pertanyaan dan lembar observasi untuk penerapan asuhan keperawatan.

D. Lokasi & waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli - 21 Agustus 2009 di RSUD Sawerigading Palopo.

E. Prosedur pengambilan data

1. Data Primer

Data primer diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden dan hasil observasi penerapan askep.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait pada saat penelitian.

F. Pengolahan data

1. Editing

Editing atau penyuntingan dilakukan setelah data terkumpul kemudian dilakukan kelengkapan data, kesinambungan data dan keseragaman data.

2. Koding

Untuk memudahkan pengolahan data maka semua data atau jawaban diberi kode. Pengkodean ini dilakukan dengan memberi halaman daftar pertanyaan, nomor pertanyaan, nomor variabel, dan nama variabel.

3. Tabulasi

Untuk memudahkan tabulasi data maka dibuat tabel untuk menganalisis data

tersebut menurut sifat-sifat yang dimiliki. Dimana variabel independen bersifat horizontal dan variabel dependen bersifat vertikal.

G. Analisis data

Data diolah dengan menggunakan kalkulator dan komputerisasi program SPSS versi 15. Ada dua uji yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Univariat

Analisis univariat dilakukan terhadap variabel penelitian dengan menganalisis distribusi dengan persentase dari tiap-tiap variabel.

2. Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen dengan dependen. Hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis nol (H_0), dengan menggunakan uji statistik Chi-Square dengan tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan ($df = 1$), dengan rumus:

$$X^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Keterangan:

X^2 = Chi-Square

O = Nilai yang diamati (observed)

E = Nilai yang diharapkan (expected)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian dengan judul “Hubungan Penerapan Asuhan Keperawatan Dengan

Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo” ini dilaksanakan dari tanggal 21 Juli – 21 Agustus 2009. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan *Cross Sectional* dalam pengambilan sampelnya.

1. Analisis Univariat

a. Distribusi Menurut Penerapan Asuhan Keperawatan

Tabel 1
Distribusi Responden Menurut Penerapan Asuhan
Keperawatan di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo
Tahun 2009

Penerapan Asuhan Keperawatan	Jumlah	Persentase
Cukup	48	78,7
Kurang	13	21,3
Total	61	100

Sumber : Data Primer, 2009

Dari tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa dari 61 responden, terdapat 48 responden (78,8%) yang menerima asuhan keperawatan cukup dan ada 13 responden (21,3%) yang menerima asuhan keperawatan kurang di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo..

b. Distribusi Menurut Kepuasan Pasien

Tabel 2
Distribusi Responden Menurut Kepuasan Pasien
di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo
Tahun 2009

Kepuasan Pasien	Jumlah	Persentase
-----------------	--------	------------

Puas	45	73,8
Tidak Puas	16	26,2
Total	61	100

Sumber : Data Primer, 2009

Dari tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa dari 61 responden, terdapat 45 responden (73,8%) yang menyatakan merasa puas dan ada 16 responden (26,2%) yang tidak puas atas penerapan asuhan keperawatan di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

c. Frekuensi Penerapan Asuhan Keperawatan

Tabel 3

Distribusi Responden Berdasarkan Penerapan Asuhan Keperawatan di RSUD Sawerigading Palopo Tahun 2009

Penerapan Asuhan Keperawatan	Sesuai Standar		Tidak Sesuai Standar		Jumlah	Persen (%)
	N	%	N	%		
Pengkajian	55	90,28	6	9,8	61	100
Diagnose	53	86,9	8	13,1	61	100
Rencana	49	80,3	12	19,7	61	100
Tindakan	46	75,4	15	24,6	61	100
Evaluasi	45	73,8	16	26,2	61	100
Dokumentasi	54	88,5	7	11,5	61	100

Sumber: Data primer

Berdasarkan tabel 3, maka diketahui bahwa pengkajian, diagnose, rencana, tindakan, evaluasi, dan dokumentasi keperawatan dilakukan sesuai dengan standar asuhan keperawatan.

2. Analisis Bivariat

Analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat hubungan dari tiap-tiap variable yang diteliti, yang dapat dituliskan sebagai berikut :

a. Hubungan Penerapan Asuhan Keperawatan dengan Kepuasan Pasien

Tabel 4
Hubungan Penerapan Asuhan Keperawatan dengan Kepuasan
Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo
Tahun 2009

Penerapan Asuhan Keperawatan	Kepuasan Pasien		Total
	Puas	Tidak Puas	
Cukup	39 81,3%	9 18,7%	48 100%
Kurang	6 46,2%	7 53,8%	13 100%
Total	45 73,8%	16 26,2%	61 100%

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 4 menunjukkan bahwa pasien puas terdistribusi lebih banyak pada penerapan asuhan keperawatan cukup (81,3%) dan pasien tidak puas terdistribusi lebih banyak pada penerapan asuhan keperawatan kurang (53,8%).

Dari hasil uji statistic Chi Square dengan menggunakan *fischer exact test* pada tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai $p = 0,028$ dengan demikian p lebih kecil dari α . Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0

ditolak dan H_a diterima yang berarti ada hubungan antara penerapan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

b. Hubungan Pengkajian Keperawatan Dengan Kepuasan Pasien

Tabel 5
Hubungan Pengkajian Keperawatan dengan Kepuasan
Pasien di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo
Tahun 2009

Pengkajian Keperawatan	Kepuasan Pasien		Total
	Puas	Tidak Puas	
Sesuai standar	43 78,2%	12 21,8%	55 100%
Tidak sesuai standar	2 33,3%	4 66,7%	6 100%
Total	45 73,8%	16 26,2%	61 100%

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 5 menunjukkan bahwa pasien puas terdistribusi lebih banyak pada pengkajian keperawatan sesuai standar (78,2%) dan pasien tidak puas terdistribusi lebih banyak pada pengkajian keperawatan tidak sesuai standar (66,7%).

Dari hasil uji statistic Chi Square dengan menggunakan *fischer exact test* pada tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai $p = 0,036$ dengan demikian p lebih kecil dari α . Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada hubungan antara pengkajian

keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

c. Hubungan Diagnosa Keperawatan dengan Kepuasan Pasien

Tabel 6
Hubungan Diagnosa Keperawatan dengan Kepuasan
Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo
Tahun 2009

Diagnosa Keperawatan	Kepuasan Pasien		Total
	Puas	Tidak Puas	
Sesuai standar	42 79,2%	11 20,8%	53 100%
Tidak sesuai standar	3 37,5%	5 62,5%	8 100%
Total	45 73,8%	16 26,2%	61 100%

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 6 menunjukkan bahwa pasien puas terdistribusi lebih banyak pada diagnosa keperawatan sesuai standar (79,2%) dan pasien tidak puas terdistribusi lebih banyak pada diagnosa keperawatan tidak sesuai standar (62,5%).

Dari hasil uji statistic Chi Square dengan menggunakan *fischer exact test* pada tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai $p = 0,024$ dengan demikian p lebih kecil dari α . Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada hubungan antara diagnosa keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

d. Hubungan Rencana Keperawatan dengan Kepuasan Pasien

Tabel 7
Hubungan Rencana Keperawatan dengan Kepuasan
Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo
Tahun 2009

Rencana Keperawatan	Kepuasan Pasien		Total
	Puas	Tidak Puas	
Sesuai standar	40	9	49
	81,6%	18,4%	100%
Tidak sesuai standar	5	7	12
	41,7%	58,3%	100%
Total	45	16	61
	73,8%	26,2%	100%

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 7 menunjukkan bahwa pasien puas terdistribusi lebih banyak pada rencana keperawatan sesuai standar (81,6%) dan pasien tidak puas terdistribusi lebih banyak pada rencana keperawatan tidak sesuai standar (58,3%).

Dari hasil uji statistic Chi Square dengan menggunakan *fischer exact test* pada tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai $p = 0,009$ dengan demikian p lebih kecil dari α . Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada hubungan antara rencana keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

e. Hubungan Tindakan Keperawatan dengan Kepuasan Pasien

Tabel 8

**Hubungan Tindakan Keperawatan dengan Kepuasan
Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo
Tahun 2009**

Tindakan Keperawatan	Kepuasan Pasien		Total
	Puas	Tidak Puas	
Sesuai standar	38 82,6%	8 17,4%	46 100%
Tidak sesuai standar	7 46,7%	8 53,3%	15 100%
Total	45 73,8%	16 26,2%	61 100%

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 8 menunjukkan bahwa pasien puas terdistribusi lebih banyak pada tindakan keperawatan sesuai standar (82,6%) dan pasien tidak puas terdistribusi lebih banyak pada tindakan keperawatan tidak sesuai standar (53,3%).

Dari hasil uji statistic Chi Square dengan menggunakan *fischer exact test* pada tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai $p = 0,015$ dengan demikian p lebih kecil dari α . Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada hubungan antara tindakan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

d. Hubungan Evaluasi Keperawatan dengan Kepuasan Pasien

**Tabel 9
Hubungan Evaluasi Keperawatan dengan Kepuasan**

**Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo
Tahun 2009**

Evaluasi Keperawatan	Kepuasan Pasien		Total
	Puas	Tidak Puas	
Sesuai standar	38	7	45
	84,4%	15,6%	100%
Tidak sesuai standar	7	9	16
	43,7%	56,3%	100%
Total	45	16	61
	73,8%	26,2%	100%

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 9 menunjukkan bahwa pasien puas terdistribusi lebih banyak pada evaluasi keperawatan sesuai standar (84,4%) dan pasien tidak puas terdistribusi lebih banyak pada evaluasi keperawatan tidak sesuai standar (56,3%).

Dari hasil uji statistic Chi Square dengan menggunakan *fischer exact test* pada tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai $p = 0,003$ dengan demikian p lebih kecil dari α . Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada hubungan antara evaluasi keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

g. Hubungan Dokumentasi Keperawatan dengan Kepuasan Pasien

Tabel 10
Hubungan Dokumentasi Keperawatan dengan Kepuasan

**Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Sawerigading Palopo
Tahun 2009**

Dokumentasi Keperawatan	Kepuasan Pasien		Total
	Puas	Tidak puas	
Sesuai standar	43	11	54
	79,6%	20,4%	100%
Tidak sesuai standar	2	5	7
	28,6%	71,4%	100%
Total	45	16	61
	73,8%	26,2%	100%

Sumber : Data Primer, 2009

Tabel 10 menunjukkan bahwa pasien puas terdistribusi lebih banyak pada dokumentasi keperawatan sesuai standar (79,6%) dan pasien tidak puas terdistribusi lebih banyak pada dokumentasi keperawatan tidak sesuai standar (71,4%).

Dari hasil uji statistic Chi Square dengan menggunakan *fischer exact test* pada tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai $p = 0,011$ dengan demikian p lebih kecil dari α . Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada hubungan antara dokumentasi keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

B. Pembahasan

1. Hubungan penerapan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Chi – Square test menggunakan nilai fisher’s Exact test, maka diperoleh nilai $p = 0,028$ ($p < \alpha = 0,05$), dengan demikian hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya, terdapat hubungan penerapan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan asuhan keperawatan yang diberikan maka akan semakin baik kepuasan yang dirasakan oleh pasien.

Hal ini sesuai dengan pengertian kepuasan yang dikembangkan oleh Junaidi (2002) bahwa kepuasan konsumen adalah kepuasan atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan konsumen atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih tinggi dari harapan konsumen maka konsumen akan mengalami kepuasan.

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa pasien puas terdistribusi lebih banyak pada penerapan asuhan keperawatan cukup (81,3%) dan pasien tidak puas terdistribusi lebih banyak pada penerapan asuhan keperawatan kurang (53,8%). Penerapan asuhan keperawatan yang dianggap cukup dalam penelitian ini adalah mencakup pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, intervensi keperawatan, evaluasi keperawatan dan pendokumentasian keperawatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ervina Kasim (2006), yang menunjukkan bahwa semakin diterapkan asuhan keperawatan, maka akan semakin puas pasien yang diberikan pelayanan keperawatan tersebut.

2. Pengkajian keperawatan dengan kepuasan pasien

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Chi – Square test menggunakan nilai fisher’s Exact test, maka diperoleh nilai $p = 0,036$ ($p < \alpha = 0,05$), maka dinyatakan ada hubungan pengkajian keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengkajian yang dilakukan oleh tenaga keperawatan, maka akan semakin baik kepuasan yang dirasakan oleh pasien.

Bentuk-bentuk pengkajian yang dimaksud dalam penelitian yang dinilai sesuai dengan standar adalah ada data sosial, data spiritual, data fisiologis dan data riwayat penyakit. Pengkajian mutlak dibutuhkan dibutuhkan dalam penerapan asuhan keperawatan, karena jika kondisi asuhan keperawatan tanpa didahului oleh pengkajian maka diagnose keperawatan tidak dapat dibuat dengan baik, bahkan dapat terjadi kesalahan diagnose.

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa pasien puas terdistribusi lebih banyak pada pengkajian keperawatan sesuai standar (90,28%) dan pasien tidak puas terdistribusi lebih banyak pada pengkajian keperawatan tidak sesuai standar (9,8%). Pengkajian yang dianggap sesuai dengan standar adalah dibuatkan nama pasien, alamat pasien, riwayat penyakit pasien yang dialami serta penyebab pasien sehingga dirawat di rumah sakit. Jika kondisi ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, maka pengkajian tersebut dapat dikategorikan sesuai dengan standar.

Menurut standar asuhan keperawatan yang dibuat di Perjan Rumah Sakit DR Wahidin Sudirohusodo Makassar (2003), maka diketahui bahwa ada beberapa

syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah pengkajian yang memenuhi standar yaitu menggunakan format asuhan keperawatan yang baku, sistematis, diisi sesuai dengan item yang tersedia.

3. Diagnose keperawatan dengan kepuasan pasien.

Diagnose keperawatan berbeda dengan diagnose kedokteran. Diagnosa keperawatan dibutuhkan untuk dasar dalam mengambil sebuah rencana keperawatan pada pasien yang menjadi tanggung jawab seorang tenaga perawat.

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa pasien puas terdistribusi lebih banyak pada diagnose keperawatan sesuai standar (86,9%), dan pasien tidak puas terdistribusi lebih banyak pada diagnose keperawatan tidak sesuai standar (13,1%).

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan chi-square test dengan menggunakan nilai *fisher's exact test*, maka diperoleh nilai $p = 0,024$ ($p < \alpha = 0,05$), maka dinyatakan ada hubungan diagnose keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap rumah sakit umum Sawerigading Palopo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diagnose keperawatan sesuai standar. Hal ini nampak dari cara tenaga perawat mengambil sebuah diagnose, dimana sebelum menegakkan diagnose tersebut, terlebih dulu melakukan pengkajian mengenai keluhan- keluhan yang dirasakan pasien. Perawat juga melakukan pengkajian terhadap riwayat penyakit pasien sebelumnya.

Sementara itu, ada juga pasien yang tidak mendapat diagnose keperawatan sesuai standar. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan dan pendidikan

tenaga perawat berbeda-beda dalam menegakkan sebuah diagnose keperawatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukardana (2001) di Rumah Sakit Umum Faisal Makassar yang mana menemukan bahwa pada pendidikan pekarya kesehatan, rata-rata kemampuan tenaga perawatnya untuk melakukan diagnose keperawatan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sementara menurut Nanda (1990) bahwa diagnose keperawatan adalah keputusan klinis mengenai seseorang, keluarga atau masyarakat sebagai akibat darimasalah kesehatan atau proses kehidupan yang actual atau potensial, dan dengan diagnose keperawatan memberikan dasar pemilihan rencana keperawatan yang menjadi tanggung jawab perawat.

4. Rencana keperawatan dengan kepuasan pasien.

Rencana keperawatan diperlukan agar dalam melakukan sebuah tindakan keperawatan tidak merugikan pasien. Karena tanpa adanya rencana keperawatan, kemungkinan untuk terjadinya komplikasi akibat tindakan yang tidak direncanakan dapat saja terjadi.

Selain itu, pembuatan rencana keperawatan yang dilakukan oleh perawat di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo biasanya menunggu hasil diagnose medis serta hasil laboratorium terakhir. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang artinya, melakukan tindakan yang tidak direncanakan dapat berakibat fatal bagi pasien apalagi tanpa didukung oleh penegakan diagnosis melalui laboratorium. Hal ini terutama mutlak

dibutuhkan oleh pasien dengan keluhan penyakit-penyakit degenerative misalnya hipertensi dan diabetes mellitus. Seperti diketahui bahwa penyakit ini kadang-kadang berubah dan seorang perawat mengambil tindakan tanpa perencanaan, maka kemungkinan untuk terjadinya komplikasi dapat saja terjadi.

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa pasien puas terdistribusi lebih banyak pada rencana keperawatan sesuai standar (81,6%), dan pasien tidak puas terdistribusi lebih banyak pada rencana keperawatan tidak sesuai standar (58,3%).

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan chi-square test dengan menggunakan nilai *fisher's exact test*, maka diperoleh nilai $p = 0,009$ ($p < \alpha = 0,05$), maka dinyatakan ada hubungan rencana keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap rumah sakit umum Sawerigading Palopo.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukardana (2001) bahwa agar pasien merasakan kepuasan, salah satu hal yang mutlak menjadi perhatian tenaga perawat adalah pembuatan rencana keperawatan karena tanpa pembuatan rencana kemungkinan untuk terjadinya komplikasi dapat terjadi.

Dalam penelitian juga nampak, ada rencana keperawatan yang sesuai standar tapi pasien tidak puas, hal ini terjadi karena adanya komplikasi penyakit yang ditemukan perawat sehingga tidak memungkinkan perawat untuk melakukan tindakan sesuai dengan rencana sebelumnya. Selain disebabkan juga oleh factor kurangnya kesadaran tenaga perawat tentang pentingnya pasien puas atas asuhan keperawatan yang telah dibuat sebelumnya.

Juga nampak juga dengan rencana keperawatan tidak sesuai standar tapi

pasien menyatakan puas. Hal ini terjadi karena petugas mampu membuat sebuah proses keperawatan dengan hasil baik, meskipun tindakan tersebut tidak dibuatkan perencanaan terlebih dahulu..

Sementara itu menurut Nanda (1990) bahwa rencana keperawatan merupakan catatan tentang penyusunan rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi masalah dengan cara mencegah, mengurangi dan menghilangkan masalah. Selain itu, untuk memberikan kesempatan pada perawat, klien, keluarga, serta orang terdekat dalam merumuskan rencana tindakan.

5. Tindakan keperawatan dengan kepuasan pasien.

Tindakan keperawatan adalah segala bentuk tindakan yang diambil oleh tenaga perawat.

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa pasien puas terdistribusi lebih banyak pada tindakan keperawatan sesuai standar (82,6%), dan pasien tidak puas terdistribusi lebih banyak pada tindakan keperawatan tidak sesuai standar (53,3%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan keperawatan dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dikatakan sesuai standar apabila ada kesesuaian antara pengkajian, diagnose, rencana, dan tindakan yang diambil oleh perawat. Dengan kesesuaian tersebut maka kemungkinan untuk mencapai kepuasan pada pasien dapat terjadi.

Yang dimaksud dengan intervensi adalah tindakan yang diberikan oleh perawat yang mana mencakup intervensi terapeutik misalnya atur posisi pasien

untuk oksigenasi, ajarkan cara batuk yang efektif, lakukan pengisapan (*suction*) pada alveoli. Juga mencakup intervensi surveilans yang terdiri atas: observasi tanda-tanda vital, pemeriksaan status neurologist, kumpulkan dan test urine, pemantauan glukosa darah, pemeriksaan fisik, pemantauan jantung, pemantauan respirasi, pemantauan masukan dan keluaran, serta melaporkan mengenai alat dan bahan yang digunakan, cara intervensi dilakukan dan waktu kerja untuk intervensi.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan chi-square test dengan menggunakan nilai *fisher's exact test*, maka diperoleh nilai $p = 0,015$ ($p < \alpha = 0,05$), maka dinyatakan ada hubungan tindakan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Skardana (2001), yang mana umumnya perawat dalam melakukan tindakan keperawatan tidak tergantung pada diagnose dan rencana keperawatan mereka namun semata-mata hanya tergantung pada diagnosis medis saja. Sementara menurut Nanda (1990) bahwa tindakan keperawatan adalah tindakan yang diberikan oleh perawat yang berbentuk pelayanan medis. Tindakan keperawatan mandiri adalah tindakan keperawatan yang dilakukan perawat tanpa pesanan dokter. Tindakan ini telah ditetapkan oleh standar praktek keperawatan yang mencakup mengkaji pasien, melihat respon pasien terhadap tindakan, dan melaporkan status pasien ke petugas jaga berikutnya.

6. Hubungan evaluasi keperawatan dengan kepuasan pasien.

Yang dimaksud evaluasi dalam penelitian ini adalah penentuan respon

pasien terhadap tindakan keperawatan dan sejauh mana tujuan sudah tercapai.

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa pasien puas terdistribusi lebih banyak pada evaluasi keperawatan sesuai standar (84,4%), dan pasien tidak puas terdistribusi lebih banyak pada evaluasi keperawatan tidak sesuai standar (56,3%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi keperawatan dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan chi-square test dengan menggunakan nilai *fisher's exact test*, maka diperoleh nilai $p = 0,003$ ($p < \alpha = 0,05$), maka dinyatakan ada hubungan evaluasi keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ervina Kasim (2006), yang menyatakan bahwa ada hubungan antara evaluasi dengan kepuasan pasien.

7. Hubungan dokumentasi keperawatan dengan kepuasan pasien

Dokumentasi keperawatan merupakan bukti pelayanan keperawatan yang profesional. Karena dengan dokumentasi, semua aspek baik pengobatan dan perawatan yang dilakukan oleh tim kesehatan tertulis dengan teratur sehingga dapat membuat gambaran kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan.

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa pasien puas terdistribusi lebih banyak pada dokumentasi keperawatan sesuai standar (79,6%) dan pasien tidak puas terdistribusi lebih banyak pada dokumentasi keperawatan tidak sesuai standar (71,4%).

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan chi-square test dengan menggunakan nilai *fisher's exact test*, maka diperoleh nilai $p = 0,011$ ($p < \alpha = 0,05$), maka dinyatakan ada hubungan dokumentasi keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ervina Kasim (2006), yang menunjukkan bahwa semakin baik dokumentasi keperawatan yang dibuat, maka semakin baik pula kepuasan yang dirasakan oleh pasien.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang factor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien sehubungan dengan penerapan asuhan keperawatan di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada hubungan penerapan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
2. Ada hubungan pengkajian keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
3. Ada hubungan diagnosa keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
4. Ada hubungan rencana keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
5. Ada hubungan tindakan keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
6. Ada hubungan evaluasi keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.
7. Ada hubungan dokumentasi keperawatan dengan kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSUD Sawerigading Palopo.

B. Saran

1. Sebaiknya perawat di rumah sakit lebih cepat dan tanggap terhadap berbagai

permasalahan yang timbul dalam pelayanan keperawatan, khususnya yang menyangkut kepuasan pasien.

2. Sebaiknya perawat di rumah sakit tetap mempertahankan dan terus meningkatkan kemampuan dalam menerapkan asuhan keperawatan.
3. Sebaiknya perawat di rumah sakit membuat secara rutin rencana asuhan keperawatan dan tindakan keperawatannya.
4. Untuk meningkatkan kualitas penerapan asuhan keperawatan, sebaiknya pihak rumah sakit memberikan rekomendasi pendidikan secara merata kepada seluruh tenaga perawat yang ada di rumah sakit.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan memberikan bantuan informasi bagi peneliti selanjutnya.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid	Cases Missing	Total

	N	Percent	N	Percent	N	Percent
penerapan asuhan keperawatan * kepuasan pasien	61	100.0%	0	.0%	61	100.0%

penerapan asuhan keperawatan * kepuasan pasien Crosstabulation

				kepuasan pasien		Total
				tidak puas	puas	
penerapan asuhan keperawatan	kurang	Count		7	6	13
		% within penerapan asuhan keperawatan		53.8%	46.2%	100.0%
Total	cukup	Count		9	39	48
		% within penerapan asuhan keperawatan		18.8%	81.3%	100.0%
Total		Count		16	45	61
		% within penerapan asuhan keperawatan		26.2%	73.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.512(b)	1	.011		
Continuity Correction(a)	4.824	1	.028		
Likelihood Ratio	5.932	1	.015		
Fisher's Exact Test				.028	.017
Linear-by-Linear Association	6.405	1	.011		
N of Valid Cases	61				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.41.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.327	.011
	Cramer's V	.327	.011
N of Valid Cases		61	

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases
--	-------

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
pengkajian * kepuasan pasien	61	100.0%	0	.0%	61	100.0%

pengkajian * kepuasan pasien Crosstabulation

			kepuasan pasien		Total
			tidak puas	puas	
pengkajian	tidak sesuai standar	Count	4	2	6
		% within pengkajian	66.7%	33.3%	100.0%
	sesuai standar	Count	12	43	55
		% within pengkajian	21.8%	78.2%	100.0%
Total		Count	16	45	61
		% within pengkajian	26.2%	73.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.624(b)	1	.018		
Continuity Correction(a)	3.545	1	.060		
Likelihood Ratio	4.860	1	.027		
Fisher's Exact Test				.036	.036
Linear-by-Linear Association	5.531	1	.019		
N of Valid Cases	61				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.57.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.304	.018
	Cramer's V	.304	.018
N of Valid Cases		61	

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
diagnosa * kepuasan pasien	61	100.0%	0	.0%	61	100.0%

diagnosa * kepuasan pasien Crosstabulation

				kepuasan pasien		Total
				tidak puas	puas	
diagnosa	tidak sesuai standar	Count		5	3	8
		% within diagnosa		62.5%	37.5%	100.0%
	sesuai standar	Count		11	42	53
		% within diagnosa		20.8%	79.2%	100.0%
Total		Count		16	45	61
		% within diagnosa		26.2%	73.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.260(b)	1	.012		
Continuity Correction(a)	4.289	1	.038		
Likelihood Ratio	5.486	1	.019		
Fisher's Exact Test				.024	.024
Linear-by-Linear Association	6.157	1	.013		
N of Valid Cases	61				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.10.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.320	.012
	Cramer's V	.320	.012
N of Valid Cases		61	

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
rencana * kepuasan pasien	61	100.0%	0	.0%	61	100.0%

rencana * kepuasan pasien Crosstabulation

			kepuasan pasien		Total
			tidak puas	puas	
rencana	tidak sesuai standar	Count	7	5	12
		% within rencana	58.3%	41.7%	100.0%
	sesuai standar	Count	9	40	49
		% within rencana	18.4%	81.6%	100.0%
Total		Count	16	45	61
		% within rencana	26.2%	73.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.957(b)	1	.005		
Continuity Correction(a)	6.026	1	.014		
Likelihood Ratio	7.166	1	.007		
Fisher's Exact Test				.009	.009
Linear-by-Linear Association	7.827	1	.005		
N of Valid Cases	61				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.15.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.361	.005
	Cramer's V	.361	.005
N of Valid Cases		61	

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
tindakan * kepuasan pasien	61	100.0%	0	.0%	61	100.0%

tindakan * kepuasan pasien Crosstabulation

			kepuasan pasien		Total
			tidak puas	puas	
tindakan	tidak sesuai standar	Count	8	7	15
		% within tindakan	53.3%	46.7%	100.0%
	sesuai standar	Count	8	38	46
		% within tindakan	17.4%	82.6%	100.0%
Total		Count	16	45	61
		% within tindakan	26.2%	73.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.552(b)	1	.006		
Continuity Correction(a)	5.809	1	.016		
Likelihood Ratio	6.969	1	.008		
Fisher's Exact Test				.015	.010
Linear-by-Linear Association	7.428	1	.006		
N of Valid Cases	61				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.93.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.352	.006
	Cramer's V	.352	.006
N of Valid Cases		61	

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
evaluasi * kepuasan pasien	61	100.0%	0	.0%	61	100.0%

evaluasi * kepuasan pasien Crosstabulation

			kepuasan pasien		Total
			tidak puas	puas	
evaluasi	tidak sesuai standar	Count	9	7	16
		% within evaluasi	56.3%	43.8%	100.0%
	sesuai standar	Count	7	38	45
		% within evaluasi	15.6%	84.4%	100.0%
Total		Count	16	45	61
		% within evaluasi	26.2%	73.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10.102(b)	1	.001		
Continuity Correction(a)	8.108	1	.004		
Likelihood Ratio	9.374	1	.002		
Fisher's Exact Test				.003	.003
Linear-by-Linear Association	9.936	1	.002		
N of Valid Cases	61				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.20.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.407	.001
	Cramer's V	.407	.001
N of Valid Cases		61	

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
dokumentasi * kepuasan pasien	61	100.0%	0	.0%	61	100.0%

dokumentasi * kepuasan pasien Crosstabulation

			kepuasan pasien		Total
			tidak puas	puas	
dokumentasi	tidak sesuai standar	Count	5	2	7
		% within dokumentasi	71.4%	28.6%	100.0%
	sesuai standar	Count	11	43	54
		% within dokumentasi	20.4%	79.6%	100.0%
Total		Count	16	45	61
		% within dokumentasi	26.2%	73.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.349(b)	1	.004		
Continuity Correction(a)	5.919	1	.015		
Likelihood Ratio	7.235	1	.007		
Fisher's Exact Test				.011	.011
Linear-by-Linear Association	8.212	1	.004		
N of Valid Cases	61				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.84.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.370	.004
	Cramer's V	.370	.004
N of Valid Cases		61	

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Frequencies

Statistics

		pengkajian	diagnosa	rencana	tindakan	evaluasi	dokumentasi	kepuasan pasien	penerapan asuhan keperawatan
N	Valid	61	61	61	61	61	61	61	61
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

pengkajian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak sesuai standar	6	9.8	9.8	9.8
	sesuai standar	55	90.2	90.2	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

diagnosa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak sesuai standar	8	13.1	13.1	13.1
	sesuai standar	53	86.9	86.9	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

rencana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak sesuai standar	12	19.7	19.7	19.7
	sesuai standar	49	80.3	80.3	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

tindakan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak sesuai standar	15	24.6	24.6	24.6
	sesuai standar	46	75.4	75.4	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

evaluasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak sesuai	16	26.2	26.2	26.2

standar				
sesuai standar		45	73.8	73.8
Total		61	100.0	100.0

dokumentasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak sesuai standar	7	11.5	11.5	11.5
	sesuai standar	54	88.5	88.5	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

kepuasan pasien

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak puas	16	26.2	26.2	26.2
	Puas	45	73.8	73.8	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

penerapan asuhan keperawatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	13	21.3	21.3	21.3
	Cukup	48	78.7	78.7	100.0
	Total	61	100.0	100.0	