

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS WEB
UNTUK SEBARAN POTENSI TAMBANG DI SULAWESI SELATAN**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Komputer Jurusan Teknik Informatika
Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ISMAIL HASANUDDIN

60200105020

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Februari 2010

Penyusun,

ISMAIL HASANUDDIN

NIM: 60200105020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Ismail Hasanuddin, NIM : 60200105020, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Perancangan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Untuk Sebaran Potensi Tambang di Sulawesi Selatan” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, Februari 2010

Pembimbing I

Pembimbing II

Faisal, S.Kom., M.Kom

Abdul Wahid, S.T., M.Kom.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Perancangan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Untuk Sebaran Potensi Tambang di Sulawesi Selatan”, yang disusun oleh Ismail Hasanuddin, NIM: 60200105020, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 04 Juni 2009 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1430 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 04 Juni 2009 M.
10 Jumadil Akhir 1430 H.

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S.	(.....)
Sekretaris	: Ir. Syarif Beddu, M.T.	(.....)
Penguji I	: Drs. Arif Alim, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Drs. H. Kamaruddin Tone, M.M.	(.....)
Penguji III	: Mustikasari, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Pembimbing I	: Faisal, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Pembimbing II	: Abdul Wahid, S.T., M.Kom.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S.
NIP. 19520709 198103 1 001

KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang melukiskan kebesaran dan keagungan-Nya, hanya puji dan syukur yang hamba dapat panjatkan atas segala rahmat, nikmat, kesehatan, serta hidayah Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Untuk Sebaran Potensi Tambang di Sulawesi Selatan” ini sebagai pelengkap tugas akhir mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Informatika dan merupakan salah satu syarat mengikuti ujian sarjana pada Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Melalui kesempatan ini penulis mengakui sangat tidak mudah dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak rintangan dan hambatan yang harus dilewati. Namun berkat petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dari beberapa pihak terutama dari orang tua dan teman-teman terdekat kami, yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan yang telah diberikan. Untuk itu penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Yang Teristimewa kepada Ayahandaku tercita Ir. Hasanuddin, M.Si. yang selama ini mengajarkan banyak hal dalam hidupku dan senantiasa mengingatkan penulis untuk selalu menjalankan perintah agama. Serta Ibundaku tercinta ibu Sadariah atas segala doa dan kasih sayangnya yang telah diberikan selama ini kepada

ananda, karena tanpa itu semua ananda takkan seperti sekarang ini. Dan untuk adik-adikku (Ady, Ika, Dul, dan Sulis) yang kusayangi, terimakasih untuk semuanya.

2. Bapak Prof.Dr.H.Azhar Arsyad,M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu.
3. Bapak Faisal, S.Kom., M.Kom., (ketua jurusan Teknik Informatika) dan Bapak Abdul Wahid,S.T.,M.Kom selaku pembimbing I dan II yang dengan keikhlasannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi.
4. Bapak Prof.Dr.H. Bahaking Rama, M.S., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
5. Segenap Dosen Pengajar Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah membekali pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Staf Administrasi dan Akademik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Kepala Dinas Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh pegawai yang bersedia menerima penulis melakukan penelitian

dan memberikan informasi dan data-data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabatku Atar, Chalu, Tombez, Pay yang selama ini menemaniku dalam canda dan tawa.
9. Temanku di TI 2005, Atho yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis, serta semua teman-teman Teknik Informatika angkatan 2005 yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terkhusus untuk 'Bundaku' yang sangat kucintai, terima kasih atas dukungan, doa, perhatian dan motivasinya sehingga aku bisa melalui semuanya.
11. Teman-teman juniorku di Teknik Informatika.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam kegiatan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritikan untuk kesempurnaan. Semoga skripsi ini menjadi acuan yang bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Desember 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xviii
Abstrak	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	4
E. Pengertian Judul	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Konsep Informasi	7
B. Konsep Sistem Informasi	11

C. Konsep Sistem Informasi Geografis	12
1. Konsep Sistem Informasi Geografis	12
2. Aplikasi Sistem Informasi Geografis	16
D. Bagan Alir (<i>Flowchart</i>)	18
1. Bagan Alir Sistem (<i>System Flowchart</i>)	18
2. Bagan Alir Program (<i>Program Flowchart</i>)	21
E. Internet	22
F. <i>Web server</i> dan <i>Web Browser</i>	23
G. Hypertext Preprocessor (PHP)	24
H. Macromedia Dreamweaver	25
I. ArcView	26
J. MapServer	27
1. Arsitektur MapServer	29
2. Konfigurasi MapServer	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tempat dan Waktu Penelitian	32
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Sejarah Singkat	32
2. Visi dan Misi DISTAMBEN Provinsi Sulawesi Selatan ...	34
3. Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35

D.	Alat dan Bahan Penelitian	35
1.	Perangkat Keras	36
2.	Perangkat Lunak	36
3.	Bahan Penelitian	36
E.	Metode Pengujian.....	37
BAB IV	PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM	39
A.	Analisis Sistem	39
1.	Sistem yang sedang Berjalan	39
2.	Sistem yang Diusulkan	41
B.	Perancangan Sistem Secara Umum	43
1.	Bagan Alir Program	45
2.	Rancangan Database	84
C.	Implementasi Sistem	90
1.	Tampilan Input	90
2.	Tampilan Output	92
BAB V	PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK	112
A.	Pengujian White Box (<i>White Box Testing</i>)	112
B.	Hasil Pengujian	161
C.	Analisis Hasil Pengujian	163
BAB VI	PENUTUP	171
A.	Kesimpulan	171
B.	Saran	172

DAFTAR PUSTAKA 173

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Komponen-komponen Sistem Informasi Geografis	15
Gambar 2.2	Contoh Tampilan Arsitektur Aplikasi <i>web-GIS</i> dengan Mapserver29	
Gambar 2.3	Proses penyajian Peta	30
Gambar 4.1	Bagan Alir Sistem yang Sedang Berjalan	40
Gambar 4.2	Bagan Alir Sistem yang diusulkan	42
Gambar 4.3	Rancangan Halaman Menu Utama	43
Gambar 4.4	Rancangan Halaman Peta	44
Gambar 4.5	Rancangan Halaman Informasi Peta	45
Gambar 4.6	Bagan Alir Halaman Utama	46
Gambar 4.7	Bagan Alir Index Peta	47
Gambar 4.8	Bagan Alir tampilan Mode Peta	50
Gambar 4.9	Bagan Alir Navigasi Peta	50
Gambar 4.10	Bagan Alir tampilan peta dengan Batubara	51
Gambar 4.11	Bagan Alir tampilan peta dengan Emas	52
Gambar 4.12	Bagan Alir tampilan peta dengan Batuapung	53
Gambar 4.13	Bagan Alir tampilan peta dengan Batupasir Kuarsa	54
Gambar 4.14	Bagan Alir tampilan peta dengan Besi	55
Gambar 4.15	Bagan Alir tampilan peta dengan Dolomit	56
Gambar 4.16	Bagan Alir tampilan peta dengan Gypsum	57
Gambar 4.17	Bagan Alir tampilan peta dengan Kaolin	58

Gambar 4.18 Bagan Alir tampilan peta dengan Kromit	59
Gambar 4.19 Bagan Alir tampilan peta dengan Mangan	60
Gambar 4.20 Bagan Alir tampilan peta dengan Nikel	61
Gambar 4.21 Bagan Alir tampilan peta dengan Pasir Kuarsa	62
Gambar 4.22 Bagan Alir tampilan peta dengan Seng	63
Gambar 4.23 Bagan Alir tampilan peta dengan Tembaga	64
Gambar 4.24 Bagan Alir tampilan peta dengan Timbal	65
Gambar 4.25 Bagan Alir tampilan peta dengan Zeolit	66
Gambar 4.26 Bagan Alir mode informasi peta dengan Batubara	67
Gambar 4.27 Bagan Alir mode informasi peta dengan Emas	68
Gambar 4.28 Bagan Alir mode informasi peta dengan Batu Apung	69
Gambar 4.29 Bagan Alir mode informasi peta dengan Batupasir Kuarsa	70
Gambar 4.30 Bagan Alir mode informasi peta dengan Besi.....	71
Gambar 4.31 Bagan Alir mode informasi peta dengan Batupasir Kuarsa	72
Gambar 4.32 Bagan Alir mode informasi peta dengan Dolomit	73
Gambar 4.33 Bagan Alir mode informasi peta dengan Gypsum	74
Gambar 4.34 Bagan Alir mode informasi peta dengan Kaolin.....	75
Gambar 4.35 Bagan Alir mode informasi peta dengan Kromit	76
Gambar 4.36 Bagan Alir mode informasi peta dengan Mangan.....	77
Gambar 4.37 Bagan Alir mode informasi peta dengan Nikel	78
Gambar 4.38 Bagan Alir mode informasi peta dengan Pasir Kuarsa	79
Gambar 4.39 Bagan Alir mode informasi peta dengan Seng	80

Gambar 4.40 Bagan Alir mode informasi peta dengan Tembaga	81
Gambar 4.41 Bagan Alir mode informasi peta dengan Timbal	82
Gambar 4.42 Bagan Alir mode informasi peta dengan Zeolit	83
Gambar 4.43 Tampilan Input pada peta	91
Gambar 4.44 Tampilan halaman Home	92
Gambar 4.45 Tampilan halaman Profil Dinas	93
Gambar 4.46 Tampilan halaman Profil Daerah	94
Gambar 4.47 Tampilan halaman Potensi Tambang	95
Gambar 4.48 Tampilan halaman Index Peta	96
Gambar 4.49 Tampilan Peta dengan Batubara	96
Gambar 4.50 Tampilan Peta dengan Emas	97
Gambar 4.51 Tampilan Peta dengan Batu Apung	97
Gambar 4.52 Tampilan Peta dengan Batupasir Kuarsa	98
Gambar 4.53 Tampilan Peta dengan Besi	98
Gambar 4.54 Tampilan Peta dengan Dolomit	99
Gambar 4.55 Tampilan Peta dengan Gypsum	99
Gambar 4.56 Tampilan Peta dengan Kaolin	100
Gambar 4.57 Tampilan Peta dengan Kromit	100
Gambar 4.58 Tampilan Peta dengan Mangan	101
Gambar 4.59 Tampilan Peta dengan Nikel	101
Gambar 4.60 Tampilan Peta dengan Pasir Kuarsa	102
Gambar 4.61 Tampilan Peta dengan Seng	102

Gambar 4.62 Tampilan Peta dengan Tembaga	103
Gambar 4.63 Tampilan Peta dengan Timbal	103
Gambar 4.64 Tampilan Peta dengan Zeolit	104
Gambar 4.65 Tampilan Informasi Batubara	104
Gambar 4.66 Tampilan Informasi Emas	105
Gambar 4.67 Tampilan Informasi Batuapung	105
Gambar 4.68 Tampilan Informasi Batupasir Kuarsa	106
Gambar 4.69 Tampilan Informasi Besi	106
Gambar 4.70 Tampilan Informasi Dolomit	107
Gambar 4.71 Tampilan Informasi Gypsum	107
Gambar 4.72 Tampilan Informasi Kaolin	108
Gambar 4.73 Tampilan Informasi Kromit	108
Gambar 4.74 Tampilan Informasi Mangan	109
Gambar 4.75 Tampilan Informasi Nikel	109
Gambar 4.76 Tampilan Informasi Pasir Kuarsa	110
Gambar 4.77 Tampilan Informasi Seng	110
Gambar 4.78 Tampilan Informasi Tembaga	111
Gambar 4.79 Tampilan Informasi Timbal	111
Gambar 4.80 Tampilan Informasi Zeolit	112
Gambar 4.81 Tampilan Pesan Kesalahan	112
Gambar 5.1 Flowgraph Menu Utama	113
Gambar 5.2 Flowgraph Index Peta	114

Gambar 5.3 Flowgraph Mode Peta	116
Gambar 5.4 Flowgraph Navigasi Peta	119
Gambar 5.5 Flowgraph Batubara	120
Gambar 5.6 Flowgraph Emas	121
Gambar 5.7 Flowgraph Batuapung	123
Gambar 5.8 Flowgraph Batupasir Kuarsa	124
Gambar 5.9 Flowgraph Besi	125
Gambar 5.10 Flowgraph Dolomit	127
Gambar 5.11 Flowgraph Gypsum	128
Gambar 5.12 Flowgraph Kaolin	129
Gambar 5.13 Flowgraph Kromit	131
Gambar 5.14 Flowgraph Mangan	132
Gambar 5.15 Flowgraph Nikel	133
Gambar 5.16 Flowgraph Pasir Kuarsa	135
Gambar 5.17 Flowgraph Seng	136
Gambar 5.18 Flowgraph Tembaga	138
Gambar 5.19 Flowgraph Timbal	139
Gambar 5.20 Flowgraph Zeolit	141
Gambar 5.21 Flowgraph Informasi Batubara	142
Gambar 5.22 Flowgraph Informasi Emas	143
Gambar 5.23 Flowgraph Informasi Batu Apung	144
Gambar 5.24 Flowgraph Informasi Batupasir Kuarsa	146

Gambar 5.25 Flowgraph Informasi Besi	147
Gambar 5.26 Flowgraph Informasi Dolomit	148
Gambar 5.27 Flowgraph Informasi Gypsum	149
Gambar 5.28 Flowgraph Informasi Kaolin	150
Gambar 5.29 Flowgraph Informasi Kromit	152
Gambar 5.30 Flowgraph Informasi Mangan	153
Gambar 5.31 Flowgraph Informasi Nikel	154
Gambar 5.32 Flowgraph Informasi Pasir Kuarsa	155
Gambar 5.33 Flowgraph Informasi Seng	156
Gambar 5.34 Flowgraph Informasi Tembaga	158
Gambar 5.35 Flowgraph Informasi Timbal	159
Gambar 5.36 Flowgraph Informasi Zeolit	160

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Bagan Alir Program	19
Tabel 2.2 Simbol System Flowchart	21
Tabel 4.1 Tabel Informasi Batubara	84
Tabel 4.2 Tabel Informasi Batu Apung	84
Tabel 4.3 Tabel Informasi Batupasir Kuarsa	85
Tabel 4.4 Tabel Informasi Besi	85
Tabel 4.5 Tabel Informasi Dolomit	86
Tabel 4.6 Tabel Informasi Emas	86
Tabel 4.7 Tabel Informasi Gypsum	87
Tabel 4.8 Tabel Informasi Kaolin	87
Tabel 4.9 Tabel Informasi Kromit	87
Tabel 4.10 Tabel Informasi Mangan	87
Tabel 4.11 Tabel Informasi Nikel	88
Tabel 4.12 Tabel Informasi Pasir Kuarsa	88
Tabel 4.13 Tabel Informasi Seng	88
Tabel 4.14 Tabel Informasi Tembaga	89
Tabel 4.15 Tabel Informasi Timbal	89

Tabel 4.16 Tabel Informasi Zeolit	90
Tabel 5.1 Perhitungan dari Flowgraph dilihat dari Hasil Pengujian	162
Tabel 5.2 Analisa Hasil Pengujian dan Penelitian	169

ABSTRAK

Nama Penyusun : Ismail Hasanuddin
NIM : 60200105020
Judul Skripsi : “Perancangan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Untuk Sebaran Potensi Tambang di Sulawesi Selatan”

Teknologi komputer berkembang dengan pesat dan mampu menangani basis data serta mampu menampilkan gambar maupun grafik. Teknologi inilah yang digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menyajikan sebuah informasi penampakan bumi yang biasa disebut dengan peta. Sistem yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemetaan berbasis komputer yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Sistem inilah yang dikenal dengan sistem informasi geografis (SIG).

Adapun Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dirancang dalam penelitian ini adalah sistem informasi geografis berbasis web sebaran potensi tambang provinsi Sulawesi Selatan yang dijalankan pada *web browser*. Dan informasi yang ditampilkan yaitu informasi sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan seperti Batubara, Batu Apung, Batupasir Kuarsa, Besi, Dolomit, Gypsum, Kaolin, Kromit, Mangan, Nikel, Pasir Kuarsa, Seng, Tembaga, Timbal, dan Zeolit.

Dalam perancangan aplikasi ini digunakan bagan alir sistem (*systems flowchart*) sebagai model sistem yang dianalisa dan bagan alir program (*program flowchart*) sebagai rincian untuk program yang akan dibuat. Untuk teknik pengujian sistem digunakan pengujian white box yaitu pengujian terhadap cara kerja program. Pengujian dilakukan dengan memetakan flowchart program ke flowgraph yang kemudian dilakukan proses penghitungan Kompleksitas Siklomatis $V(G)$ untuk mendapatkan nilai yang sama antara $V(G)$, jumlah region dengan jumlah independent path. Jika jumlah ketiganya sama besar maka sistem dikatakan sudah benar. Pengujian dilakukan pada setiap modul program dan kemudian program diuji secara keseluruhan.

Dengan adanya rancangan aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis web ini dapat digunakan pada instansi yang bersangkutan sehingga dapat membantu *user* dalam mendapatkan informasi sebaran potensi tambang melalui *web browser*.

RIWAYAT HIDUP

1.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin hari ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Perkembangan itu terjadi seiring dengan kebutuhan manusia. Salah satu ilmu pengetahuan itu adalah ilmu untuk mengetahui informasi penampakan bumi dengan segala isinya. Dengan teknologi, informasi penampakan bumi diusahakan agar dapat disajikan dalam suatu media yang dapat dimengerti oleh pihak yang memerlukannya. Media yang digunakan mulai dari kertas sampai penggunaan teknologi komputer.

Teknologi komputer berkembang dengan pesat dan mampu menangani basis data serta mampu menampilkan gambar maupun grafik. Teknologi inilah yang digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menyajikan sebuah informasi penampakan bumi yang biasa disebut dengan peta. Sistem yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemetaan berbasis komputer yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Sistem inilah yang dikenal dengan sistem informasi geografis (SIG).

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas, tiap daerahnya memiliki keadaan geografis dan geologis yang berbeda-beda. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu bagian dari Negara Indonesia yang

kaya akan potensi sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki yaitu sumber daya mineral atau hasil tambang.

Hasil tambang merupakan komoditi yang sangat menguntungkan terutama bagi industri dan masyarakat pada umumnya. Hal itu dikarenakan hasil tambang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat khususnya industri yang bergantung pada hasil tambang.

Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 20 :

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahannya:

Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.¹

Dalam memperoleh hasil tambang perlu kiranya terlebih dahulu diadakan penelitian tentang dimana saja daerah yang memiliki potensi tambang. Setelah itu perlu adanya suatu pemetaan sebagai penggambaran dimana saja potensi tambang itu ada. Dalam membuat suatu pemetaan perlu adanya suatu aplikasi yang dapat mengolah peta tersebut yang nantinya akan menghasilkan informasi mengenai potensi tambang.

Pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan sudah terdapat aplikasi pengolahan peta, akan tetapi hasil dari aplikasi yang ada yaitu

¹ Yayasan penyelenggara penerjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Departemen Agama,1998), hal. 392.

berupa informasi sebaran tambang dapat dikatakan masih sulit untuk diperoleh. Hal ini disebabkan beberapa alasan, yaitu pertama, aplikasi yang ada tidak bersifat *user-friendly* sehingga perlu adanya penjelasan khusus bagaimana cara untuk menggunakannya. Kedua, pengguna informasi diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ketiga, karena aplikasi tersebut bersifat *stand-alone* sehingga pengguna informasi harus mendatangi komputer khusus yang menyediakan aplikasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka penulis mengajukan sebuah judul **Perancangan Sistem Informasi Geografi Berbasis Web untuk Sebaran Potensi Tambang di Sulawesi Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka fokus permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana merancang sistem informasi geografis berbasis web untuk sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan?

C. Batasan Masalah

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pembahasan yang terbatas sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem informasi geografis yang dirancang adalah sistem informasi geografis berbasis web atau SIG web yang dijalankan pada web *browser*.

2. Sistem informasi geografis yang dirancang berisikan informasi sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan seperti Batubara, Batu Apung, Batupasir Kuarsa, Besi, Dolomit, Gypsum, Kaolin, Kromit, Mangan, Nikel, Pasir Kuarsa, Seng, Tembaga, Timbal, dan Zeolit.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk merancang sebuah sistem informasi geografis berbasis web yang berisikan informasi sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Dunia Akademik

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal sistem informasi geografis sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan.

b. Manfaat Bagi Dunia Teknis

Setelah sistem dirancang diharapkan dapat memberi manfaat kepada pengguna yang memerlukan informasi mengenai sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan.

c. Manfaat Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam menganalisa dan merancang suatu sistem informasi geografis berbasis web guna memperoleh informasi yang akurat, tepat dan efisien.

E. Pengertian Judul

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun variabel yang akan dijelaskan dalam penelitian adalah:

- a. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu².
- b. Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau direpresentasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan³.
- c. Geografis, istilah ini digunakan karena *GIS* dibangun secara mendasar dari 'geografi' atau 'spasial'. Object ini mengarah kepada spesifikasi lokasi dalam suatu space. Objek bisa berupa fisik budaya atau ekonomi alamiah. Penampakan tersebut ditampilkan pada suatu peta untuk memberikan gambaran yang representatif dari spasial suatu object sesuai dengan

² Tata Sutabri, S.Kom., MM, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hal. 2.

³ *Ibid*, h. 23.

kenyataannya di bumi. Simbol, warna dan gaya garis digunakan untuk mewakili setiap spasial yang berbeda pada peta dua dimensional⁴.

- d. Sistem informasi geografis merupakan suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi⁵.
- e. Berbasis web adalah aplikasi yang digunakan berjalan melalui web *browser*.
- f. Potensi tambang atau disebut juga potensi sumber daya mineral adalah suatu tempat atau daerah yang mempunyai kemungkinan terdapat tambang atau bahan galian yang dapat dikelola.

Jadi sistem informasi geografis berbasis web untuk sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan adalah suatu aplikasi yang menampilkan semua bentuk informasi melalui web *browser* dari suatu tempat atau daerah yang mempunyai kemungkinan terdapat tambang atau bahan galian yang dapat dikelola.

⁴ Denny Charter, *Register Peta di Map Info Professional*, IlmuKomputer.com

⁵ ESRI, 1990

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Informasi

Informasi sangat erat kaitannya dengan data karena informasi berasal dari data. Data penting bagi kelangsungan sebuah sistem karena data merupakan proses hasil pengamatan atau observasi yang kemudian akan diolah menurut kebutuhan pemakai data. Data dapat sangat sederhana seperti data mengenai hasil penghitungan jumlah mahasiswa dalam satu kelas dan dapat juga sangat rumit seperti data mengenai hasil penghitungan jarak yang tepat antara satu planet dengan planet yang lain.

Terdapat beberapa pengertian mengenai data, antara lain:

- a. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata.¹
- b. Istilah data adalah suatu istilah majemuk yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi dan lain-lain. Jelasnya data itu dapat berupa apa saja dan dapat ditemui di mana saja. Kemudian kegunaan

¹ Tata Sutabri, S.Kom.,M.M., *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2005), hal.16

data adalah sebagai bahan dasar yang objektif (relatif) di dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan keputusan oleh pimpinan organisasi.²

- c. Data adalah hal, peristiwa, atau kenyataan lain apapun yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan, atau penetapan keputusan.³

Dari beberapa pengertian data, dapat disimpulkan bahwa data merupakan fakta yang mengandung arti yang dapat dijadikan dasar untuk penyusunan dan pengambilan keputusan dalam sebuah kelompok atau organisasi. Data kemudian diolah sehingga menjadi informasi yang dibutuhkan bagi penggunaannya. Pengolahan data terdiri dari kegiatan-kegiatan penyimpanan data dan penanganan data. Hasil dari pengolahan data adalah informasi.

Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang.⁴

Terdapat pula definisi informasi yang lain, yaitu informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data

²Drs. John J. Longkutoy, *Pengenalan Komputer*, dalam Tata Sutabri, S.Kom., MM, Sistem Informasi Manajemen (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005), hal. 16.

³The Liang Gie, dalam Tata Sutabri, S.Kom., MM, Sistem Informasi Manajemen (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005), hal. 17.

⁴Gordon B. Davis, dalam Tata Sutabri, S.Kom., MM, Sistem Informasi Manajemen (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005), hal. 15.

⁵Tata Sutabri, S.Kom., MM, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005), hal. 23.

yang telah diolah atau diproses ke dalam sebuah bentuk yang mempunyai arti bagi pemakai informasi dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan baik keputusan saat itu maupun keputusan mendatang.

Informasi memiliki fungsi. Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi.⁶ Untuk dapat memenuhi fungsi tersebut, terdapat nilai dan kualitas informasi yang merupakan faktor pendukung dalam pemanfaatan informasi. Nilai informasi dipengaruhi oleh dua hal yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dapat dikatakan bernilai jika manfaat lebih efektif jika dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Nilai informasi di dasarkan oleh sepuluh sifat, yaitu:

1. Mudah diperoleh yang menunjukkan mudahnya dan cepatnya informasi dapat diperoleh.
2. Luas dan lengkap yang menunjukkan lengkapnya isi informasi. Hal ini tidak berarti hanya mengenai banyak atau sedikitnya informasi, tetapi juga mengenai keluaran informasi.
3. Ketelitian yang berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi.
4. Kecocokan yang menunjukkan betapa baik keluaran informasi dalam hubungannya dengan permintaan para pemakai. Isi dari informasi harus ada

⁶ Tata Sutabri, S.Kom., MM, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta:Penerbit ANDI,2005), hal. 2.

hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi oleh suatu kelompok atau perusahaan.

5. Ketepatan waktu yang berhubungan dengan waktu yang dilalui yang lebih pendek daripada siklus untuk mendapatkan informasi.
6. Kejelasan yang menunjukkan tingkat keluaran informasi yang bebas dari istilah-istilah yang kabur atau tidak jelas. Hal ini dikarenakan biasanya diperlukan biaya yang cukup besar untuk membetulkan laporan yang ada.
7. Keluwesan yang berhubungan dengan dapat disesuaikannya keluaran informasi tidak hanya dengan lebih dari satu keputusan, tetapi juga dengan lebih dari seorang pengambil keputusan.
8. Dapat dibuktikan yang menunjukkan kemampuan beberapa pemakai informasi untuk menguji keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama.
9. Tidak ada prasangka yang berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya.
10. Dapat diukur yang menunjukkan hakekat informasi yang dihasilkan dari sistem informasi formal.

Informasi juga harus mempunyai kualitas selain nilai. Kualitas suatu informasi tergantung pada tiga hal yaitu informasi harus akurat (*accurate*), tepat waktu (*timelines*) dan relevan (*relevance*). Berikut merupakan penjelasan kualitas informasi.

a. Akurat (*accurate*)

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (*noise*) yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut.

b. Tepat waktu (*timelines*)

Informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi organisasi. Dewasa ini, mahalanya informasi disebabkan karena harus cepatnya informasi tersebut dikirim atau didapat sehingga diperlukan teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkannya.

c. Relevan (*relevance*)

Informasi harus mempunyai manfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk orang satu dengan yang lain berbeda.

B. Konsep Sistem Informasi

Informasi sangat bermanfaat dalam penunjang dan pengambilan keputusan, informasi didapat dari sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian

yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.⁷

C. Sistem Informasi Geografis

1. Konsep Sistem Informasi Geografis

Geografi dapat didefinisikan sebagai informasi mengenai permukaan bumi dan semua objek yang berada di atasnya, yang menjadi kerangka bagi pengaturan dan pengorganisasian bagi semua tindakan selanjutnya. Geografi tidak hanya sebuah subjek bagi kalangan akademik saja, melainkan sebuah disiplin ilmu yang mempunyai implikasi jutaan bahkan miliaran rupiah jika diterapkan pada sektor bisnis dan pemerintahan. Beberapa permasalahan dapat dipecahkan melalui geografi seperti pemilihan lokasi, target lapisan pemasaran, perencanaan penyebaran jaringan, kalangan industri, potensi hasil alam sebuah daerah, atau menuliskan kembali batas-batas wilayah suatu negara.

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu disiplin ilmu berbasis teknologi informasi yang berkembang begitu cepat. Penggunaan Sistem Informasi Geografis meningkat tajam sejak tahun 1980-an. Peningkatan pemakaian sistem ini terjadi dikalangan pemerintah, militer, akademis, atau bisnis terutama di negara-negara maju. Perkembangan teknologi digital sangat

⁷Tata Sutabri, S.Kom., MM, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta:Penerbit ANDI,2005), hal. 42.

besar peranannya dalam perkembangan penggunaan SIG dalam berbagai bidang. Hal ini dikarenakan teknologi SIG banyak mendasarkan pada teknologi digital ini sebagai alat analisis⁸

SIG (*Sistem Informasi Geografis*) adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan manipulasi informasi geografis. SIG atau GIS (*Geographic Information System*) suatu bentuk sistem informasi yang menyajikan informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan peta sebagai antar muka.⁹

Geographic Information System (GIS) adalah suatu sistem yang mencapture, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang secara spatial (keruangan) msereferensikan kepada kondisi bumi. Teknologi GIS mengintegrasikan operasi-operasi umum database, seperti query dan analisa statistik, dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik yang dimiliki oleh pemetaan.

Terdapat berbagai macam definisi sistem informasi geografis, tetapi pada intinya sistem infomasi geografis sebuah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis dan penayangan (*display*) data yang terkait dengan permukaan bumi.

⁸Eko Budiyanto, *Sistem Informasi Geografis Menggunakan ArcView GIS*, (Yogyakarta:Penerbit ANDI, 2005), hal. 2.

⁹Yomi Agung Susanto, *Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Web (Webgis) untuk Pengembangan Sektor Industri di Kabupaten Pacitan* (Skripsi Satjana, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo, Madura, 2008), hal. 3.

Sistem informasi geografis memiliki beberapa komponen, yaitu perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan manusia yang mengoperasikannya (*brainware*).¹⁰ Secara lebih rinci sistem informasi geografis membutuhkan komponen-komponen sebagai berikut:


- a. Manusia yang bertugas menjalankan sistem meliputi mengoperasikan, mengembangkan bahkan memperoleh manfaat dari sistem. Kategori orang yang menjadi bagian dari SIG ini ada beragam, misalnya operator, analis, programmer, database administrator bahkan *stakeholder*.
- b. Aplikasi yang didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Misalnya penjumlahan, klasifikasi, rotasi, koreksi geometri, *query*, *overlay*, *buffer*, *join table* dan sebagainya.
- c. Data yang digunakan dalam sistem informasi geografis dapat berupa data grafis dan data atribut. Data grafis/spasial ini merupakan data yang merupakan representasi fenomena permukaan bumi yang memiliki referensi (koordinat) lazim berupa peta, foto udara, citra satelit dan sebagainya atau hasil dari interpretasi data-data tersebut. Sedangkan data atribut misalnya data sensus penduduk, catatan survei, data statistik lainnya. Kumpulan data-data dalam jumlah besar dapat disusun menjadi sebuah basisdata. Jadi dalam sistem informasi geografis juga dikenal

¹⁰ Arief Darmawan, *Sekilas tentang Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System)*, IlmuKomputer.com, 2006, hal.1.

adanya basisdata yang lazim disebut sebagai basisdata spasial (*spatial database*).

- d. Perangkat lunak sistem informasi geografis yaitu program komputer yang dibuat khusus dan memiliki kemampuan pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis dan penayangan data spasial. Ada pun merk perangkat lunak ini cukup beragam, misalnya Arc/Info, ArcView, ArcGIS, Map Info, TNT Mips (MacOS, Windows, Unix, Linux tersedia), GRASS, bahkan ada Knoppix GIS dan masih banyak lagi.
- e. Perangkat keras ini berupa seperangkat komputer yang dapat mendukung pengoperasian perangkat lunak yang dipergunakan. Dalam perangkat keras ini juga termasuk didalamnya scanner, digitizer, GPS, printer dan plotter.

Kelima komponen pembentuk sistem informasi diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 *Komponen-komponen Sistem Informasi Geografis*

2. Aplikasi Sistem Informasi Geografis

Dalam sistem informasi geografis terdapat perangkat lunak sistem informasi geografis yang membantu dalam pengolahan data-data geografis. Perangkat lunak ini dikenal dengan aplikasi SIG. Aplikasi SIG antara lain aplikasi SIG *standalone* dan aplikasi SIG *webbased*.

Aplikasi SIG *standalone* merupakan aplikasi SIG yang cara kerjanya berjalan pada sistem komputer personal komputer *desktop* tunggal dan *standalone*. Cara kerja aplikasi ini sangat sederhana, yaitu pertama sistem dinyalakan, kemudian sistem operasi berjalan secara otomatis dan akhirnya aplikasi SIG yang bersangkutan dieksekusi. Setelah sistem operasinya di-*load* ke memori sistem komputer dan kemudian pengguna mengeksekusi program aplikasi SIG-nya hingga *user-interface* terkait muncul. Setiap pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan program aplikasi tersebut.

Aplikasi SIG *webbased* merupakan aplikasi yang berbasis jaringan internet atau paling tidak intranet. Aplikasi berbasis web memiliki konfigurasi yang khas yang juga dibangun atas dasar konsep arsitektur *client-server*.

Berikut beberapa perbedaan antara aplikasi SIG *standalone* dengan aplikasi SIG *webbased*:

- a. Tujuan atau target pengembangan aplikasi SIG berbasis *desktop* memang berbeda dengan aplikasi SIG *webbased*.

- b. Pengembangan aplikasi SIG *webbased* yang didasarkan pada konsep arsitektur *web client-server* menjadikannya tidak mudah untuk dibandingkan dengan secara sederhana dengan *desktop based*.
- c. Kecepatan akses ke jaringan komputer, kondisi existing volume lalu lintas jaringan terkait, dan unjuk-kerja server yang bersangkutan selalu menjadi faktor kendala bagi aplikasi SIG *webbased*. Sementara *desktop based* tidak mengalaminya.
- d. Pengguna bebas menjalankan query dan analisis spasialnya (geoprocessing) di aplikasi SIG *desktop-based*. Pengguna bebas menjalankan fungsi-fungsi terkait selama perangkat lunak yang bersangkutan menyediakannya. Tetapi aplikasi SIG *webbased*, fungsionalitas yang sama akan sangat bergantung pada komponen map server dan application server. Biasanya, ukuran komponen map-server lebih kecil daripada SIG *desktop-based*. Selain itu, tidak semua fungsionalitas yang terdapat di dalamnya selalu digunakan oleh pengembang dalam mengimplementasikan application server-nya.
- e. Pada SIG *desktop*, pengguna berinteraksi secara langsung dengan *user-interface* dan *engine*-nya (tanpa sekat). Sementara pada SIG *webbased*, pengguna (*client*) tidak dapat berhubungan langsung dengan GIS *engine*-nya. Pengguna terlebih dahulu harus berhubungan dengan server web dan server aplikasinya.

- f. Aplikasi SIG yang berjalan pada jaringan cenderung hanya menampilkan peta-peta digital dengan simbol-simbol dan legenda berwarna, dan table atribut. Selain itu disediakan beberapa manipulasi tampilan seperti *zoom-in*, *zoom-out* dan *pan*, menjalankan fungsi pencarian dan *query* interaktif sederhana, serta menyediakan beberapa file untuk di download. Sementara SIG *desktop* menyediakan semua fungsi-fungsi di atas secara penuh plus beberapa tambahan lainnya minus fasilitas download.¹¹

D. Bagan Alir (*Flowchart*)

Flowchart dapat diartikan sebagai suatu alat atau sarana yang menunjukkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan komputasi dengan cara mengekspresikannya ke dalam serangkaian simbol grafis khusus.¹² Terdapat beberapa jenis bagan alir (*flowchart*), diantaranya yaitu bagan alir sistem (*system flowchart*) dan bagan alir program (*program flowchart*).

1. Bagan Alir Sistem (*System Flowchart*)




Bagan alir sistem (*systems flowchart*) merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan


¹¹ Eddy Prahasta, *Membangun Aplikasi Web-Based dengan MapServer*, (Bandung: Informatika, 2006),hal.15.


¹² Edy Sutanta, *Teori dan Praktek Pemrograman Turbo Pascal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 102.

alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem. Bagan alir sistem digambar dengan menggunakan simbol-simbol sebagai berikut:

Tabel 2.1 *Bagan Alir Program*

Simbol dan Nama	Penjelasan
 Simbol dokumen	Menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses manual, mekanik atau komputer
 Simbol kegiatan manual	Menunjukkan pekerjaan manual
 Simbol simpanan offline	File non-komputer yang diarsip urut angka (numerical)
 Simbol simpanan offline	File non-komputer yang diarsip urut huruf (alphabetical)
 Simbol simpanan offline	File non-komputer yang diarsip urut tanggal (chronological)
 Simbol kartu plong	Menunjukkan input/output menggunakan kartu plog (<i>punched card</i>)
 Simbol proses	Menunjukkan proses dari operasi program komputer
 Simbol operasi luar	Menunjukkan operasi yang dilakukan di luar proses operasi komputer
 Simbol pengurutan offline	Menunjukkan operasi pengurutan data di luar proses komputer


 Simbol pita magnetic	Menunjukkan input/output menggunakan pita magnetik
 Simbol harddisk	Menunjukkan input/output menggunakan harddisk
 Simbol disket	Menunjukkan input/output menggunakan disket
 Simbol drum magnetic	Menunjukkan input/output menggunakan drum magnetik
 Simbol pita kertas berlubang	Menunjukkan input/output menggunakan pita kertas berlubang
 Simbol keyboard	Menunjukkan input menggunakan on-line keyboard
 Simbol display	Menunjukkan output yang ditampilkan di monitor
 Simbol pita control	Menunjukkan penggunaan pita kontrol (<i>control tape</i>) dalam <i>batch control total</i> untuk pencocokan diproses <i>batch processing</i>
 Simbol hubungan komunikasi	Menunjukkan proses transmisi data melalui channel komunikasi



 Simbol garis alir	Menunjukkan arus dari proses
 Simbol penjelasan	Menunjukkan penjelasan dari suatu proses
 Simbol penghubung	Menunjukkan ke halaman yang masih sama atau halaman yang lain

2. Bagan Alir Program (*Program Flowchart*)

Bagan alir program (*program flowchart*) merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari derivikasi bagan alir sistem. Bagan alir program dibuat dengan menggunakan simbol-simbol sebagai berikut:

Tabel 2.2 *Simbol Sistem Flowchart*

Simbol dan Nama	Penjelasan
 Simbol input/output	Simbol input/output digunakan untuk mewakili data input/output
 Simbol proses	Simbol proses digunakan untuk mewakili suatu proses

 Simbol garis alir	Simbol garis alir (<i>flow lines symbol</i>) digunakan untuk menunjukkan arus dari proses
 Simbol penghubung	Simbol penghubung (<i>connector symbol</i>) digunakan untuk menunjukkan sambungan dari bagan alir yang terputus di halaman yang sama atau halaman yang lain
 Simbol keputusan	Simbol keputusan (<i>decision symbol</i>) digunakan untuk suatu penyeleksian kondisi di dalam program
 Simbol proses terdefinisi	Simbol proses terdefinisi (<i>predefined process symbol</i>) digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat lain.
 Simbol persiapan	Simbol persiapan (<i>preparation symbol</i>) digunakan untuk memberi nilai awal suatu besaran.
 Simbol titik terminal	Simbol titik terminal (<i>terminal point symbol</i>) digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses

E. Internet

Internet adalah suatu sistem jaringan komunikasi beberapa komputer yang terhubung tanpa batas waktu maupun tempat, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu komunitas jaringan global.¹³ Secara sederhana, internet adalah kumpulan dari jutaan

¹³ Oscar Rahman dan Gin Gin Yugianto, *TCP/IP dalam Dunia Informatika dan Telekomunikasi*, (Bandung: Informatika, 2008), hal.26.

komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara yang satu dengan yang lain. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telpon, serat optik (*fiber optic*), kabel koaksial (*coaxial cable*), satelit atau dengan koneksi wireless.

Internet banyak memberikan keuntungan bagi para pemakainya. Keuntungan tersebut antara lain kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, sistem pembelajaran jarak jauh (*distance learning* dan *e-learning*) yang memungkinkan kuliah secara *online* atau melakukan diskusi dalam kelas jarak jauh, mendukung transaksi dan operasi bisnis yang biasa disebut dengan *e-Business* dan masih banyak keuntungan lain yang dapat diperoleh dari internet. Kemudahan memperoleh informasi seperti pengaksesan berita dari situs-situs koran elektronik, hasil-hasil riset dalam bentuk abstraksi atau terkadang dalam bentuk makalah lengkap, majalah, katalog atau bahkan buku secara online.

F. *Web server dan Web Browser*

Dalam dunia jaringan komputer terdapat istilah *web server* dan *web browser*. Server web dapat didefinisikan sebagai software yang mengirim halaman web kepada *browser*. Ketika URL diketik ke dalam *browser* web, maka telah dikirim suatu pesan kepada server web untuk mengirimkan file HTML kepada *client*. Server web menjawab dengan mengirimkan file yang diminta dan *browser* akan membaca serta menampilkan halaman web tersebut. Salah satu server web adalah Server Apache. Server apache digunakan untuk mempublikasikan *home page* pada internet atau

intranet. Server apache mentransmisikan informasi dengan menggunakan *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP).

Web *browser* dikenal juga dengan istilah *browser*, atau peselancar, atau internet *browser*. Web *browser* adalah suatu program komputer yang menyediakan fasilitas untuk membaca halaman web di suatu komputer.¹⁴

G. Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP adalah sebuah bahasa *script* server-side yang bisa digunakan dengan bahasa HTML atau dokumennya secara bersamaan untuk membangun sebuah aplikasi di web yang sangat banyak kegunaannya. PHP adalah merupakan bahasa yang disertakan dalam dokumen HTML, bekerja di sisi server (server-side HTML-embedded *scripting*). Artinya sintaks dan perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan di server tetapi disertakan pada halaman HTML biasa, sehingga *script*-nya tak tampak di sisi *client*. PHP dirancang untuk dapat bekerja sama dengan database server dan dibuat sedemikian rupa sehingga pembuatan dokumen HTML yang dapat mengakses database menjadi begitu mudah. Tujuan dari bahasa *scripting* ini adalah untuk membuat aplikasi-aplikasi yang dijalankan diatas teknologi web *browser*, tetapi prosesnya secara keseluruhan dijalankan diatas *web server*.

Sekarang ini sebuah *web server* tidak hanya berisi gambar-gambar dan susunan teks yang berisi informasi suatu organisasi tapi dituntut untuk bisa berhubungan secara langsung dengan database, melayani permintaan dari *client*,

¹⁴ Wahyu Tanata., *Arti Web Browser*, tanata02.blogspot.com, 2008 (23 April 2009).

membuat dokumen yang berisi informasi penting dan sebagainya. Dengan tuntunan semacam itu, dibutuhkan bahasa tambahan yang benar-benar bisa berinteraksi secara luas dengan aplikasi-aplikasi pendukung untuk kebutuhan dinamis dari *web server*.

PHP mirip dengan bahasa C dan Perl yang punya kesederhanaan dalam pemrosesan perintah dan sangat kompatibel digunakan dengan aplikasi database yang ada. PHP berasal dari PHP : Hypertext Preprocessor. Sebenarnya adalah produk yang aslinya bernama “Personal Home Page Tools”. Beberapa ekstension yang direkomendasikan dapat digunakan untuk sebuah file PHP seperti .php dan .phtml.

PHP adalah aplikasi di sisi server atau dengan kata lain beban kerja ada di server bukan di *client*. Cara kerja php yaitu pada saat *browser* meminta dokumen PHP, *web server* langsung menggunakan modul PHP untuk mengolah dokumen tersebut. Jika pada dokumen terkandung fungsi yang mengakses database maka modul PHP menghubungi database server yang bersangkutan. Dokumen yang berformat PHP dikembalikan *web server* dalam format HTML, sehingga source code PHP tidak tampak di sisi *browser*.

H. Macromedia Dreamweaver

Dreamweaver adalah sebuah HTML editor professional untuk mendesain secara visual dan mengelola situs maupun halaman web yang dibuat oleh Macromedia. Dreamweaver merupakan *software* utama yang digunakan oleh *web designer* maupun *web programmer* dalam mengembangkan suatu situs web. Hal ini disebabkan ruang kerja, fasilitas dan kemampuan dreamweaver yang mampu

meningkatkan produktifitas dan efektifitas dalam desain maupun membangun suatu situs.

Dreamweaver juga dilengkapi dengan fasilitas untuk menajemen situs yang cukup lengkap, dengan program ini seorang *web programmer* dapat dengan mudah membuat dan mendesain webnya. Hal ini dikarenakan *web programmer* tidak perlu mengetik *script-script* format HTML, PHP, ASP maupun bentuk program yang lainnya. Sebagai editor, dreamweaver memiliki sifat WYSIWYG (*What You See is What You Get*) yang artinya apa yang kamu lihat akan kamu peroleh sehingga dapat melihat langsung hasilnya tanpa harus dibuka di *browser*.

I. ArcView

ArcView merupakan salah satu perangkat lunak *desktop* Sistem Informasi Geografis dan pemetaan yang telah dikembangkan oleh ESRI¹⁵. Dengan ArcView, pengguna dapat memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan visualisasi, meng-explore, menjawab query¹⁶ (baik basis data spasial maupun non-spasial), menganalisis data secara geografis. Lebih jelasnya :

- Pertukaran data: membaca dan menuliskan data dari dan ke dalam format perangkat lunak SIG lainnya.
- Melakukan analisis statistik dan operasi-operasi matematis.

¹⁵ Environment System Research Institute, Inc.

¹⁶ Pernyataan-pernyataan yang diajukan terhadap basisdatanya

- Menampilkan informasi (basisdata) spasial maupun atribut.
- Menjawab query spasial maupun atribut.
- Melakukan fungsi-fungsi dasar SIG.
- Membuat peta tematik
- Meng-*customize* aplikasi dengan menggunakan bahasa skrip.
- Melakukan fungsi-fungsi SIG khusus lainnya (dengan menggunakan extension¹⁷ yang ditujukan untuk mendukung penggunaan perangkat lunak SIG ArcView)¹⁸.

J. MapServer

Software *open source* berkembang dengan pesat, dan berbagai varian muncul dengan cepat. Salah satu aplikasi *open source* yang cukup populer di dunia pemetaan online adalah MapServer. MapServer merupakan salah satu contoh proyek aplikasi *open source* yang cukup berhasil karena didukung oleh dana dan komunitas yang loyal.

MapServer merupakan salah satu aplikasi pemetaan online (web GIS) yang dikembangkan oleh Universitas Minnesota, NASA, dan Departemen Sumber Daya Alam Minnesota (*Minnesota Departemen of Natural Resources*). MapServer merupakan aplikasi *open source* yang berarti dapat didistribusikan dengan gratis

¹⁷ Modul-modul perangkat lunak SIG ArcView lainnya, yang pada umumnya dijual secara terpisah, dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan khusus (tertentu).

¹⁸ Eddy Prahasta. *Sistem Informasi Geografis Tutorial ArcView*, (Bandung: Informatika, 2007), hal.1.

disertai dengan sumber kode pemrograman apabila ingin mengembangkan lebih lanjut. MapServer dapat dijalankan pada beberapa sistem operasi yaitu Unix/Linux, MacOS dan Windows¹⁹.


Fitur yang didukung oleh MapServer adalah:

- a. Format vektor: ESRI shapefile, ESRI ArcSDE
- b. Format raster: TIFF/GeoTIFF, GIF, PNG, ERDAS, JPEG, EPPL7
- c. *Quadtree spatial indexing* untuk shapefile
- d. Dapat sepenuhnya dikustomisasi untuk menghasilkan hasil yang diinginkan
- e. Pemilihan fitur menggunakan item/nilai, titik, area atau fitur lainnya
- f. Mendukung TrueType font
- g. Mendukung OpenGIS
- h. Mendukung penggabungan data raster dan vektor (untuk penyajian data)
- i. Legenda dan skala yang otomatis
- j. Mendukung pengembangan peta tematik online
- k. Pelabelan fitur
- l. Konfigurasi dapat dilakukan secara online (*on-the fly configuration*)
- m. Proyeksi dapat dilakukan secara online (*on-the-fly projection*)

¹⁹ Eddy Prahasta. *Membangun Aplikasi Web-based GIS dengan MapServer*, (Bandung: Informatika, 2007), hal.37.

1. Arsitektur MapServer

Aplikasi yang dibangun dengan menggunakan MapServer memiliki (tipikal) arsitektur sebagai berikut:



Gambar 2.2 Contoh Tampilan Arsitektur Aplikasi web-GIS dengan Mapserver

Pada sistem aplikasi ini, *browser (client)* mengirimkan *request* (melalui jaringan internet/intranet) ke *web server* dalam bentuk *request* terkait spasial (lokasi [x,y] click kursor, status [on/off] *layer* yang akan dimunculkan dan lain sebagainya). Kemudian, oleh *web server*, *request* terkait spasial ini dikirim ke server aplikasi (yang dibangun dengan menggunakan pemrograman *script* yang telah tersedia) dan MapServer (program CGI). Setelah itu, MapServer akan membaca *mapfile*, data peta, dan data eksternal (jika ada dan memang diperlukan) untuk membentuk sebuah gambar yang sesuai dengan *request*. Setelah gambar ini di-render, file images yang bersangkutan akan dikirimkan ke

web server (dan akhirnya ke *browser* milik *client*) sesuai dengan format tampilan *template*-nya.²⁰

2. Konfigurasi MapServer

Untuk menjalankan dan menampilkan peta yang dihasilkan oleh MapServer, diperlukan dua file yaitu Map File dan HTML File. Map File berisikan konfigurasi penyajian peta yang ditulis dalam bahasa dan syntax tersendiri. Informasi ini kemudian diolah dan disajikan oleh program MapServer.

Sedangkan file HTML digunakan untuk melakukan format penyajian hasil (peta). File HTML dapat berupa HTML biasa atau *template* yang disisipi syntax MapServer atau file HTML yang disisipi PHP/*Mapscript*.



Gambar 2.3 Proses penyajian Peta.

Mapscript adalah sebuah modul PHP yang dapat melakukan operasi-operasi untuk data spasial termasuk dalam mengolah data spasial, proyeksi ulang

²⁰ Eddy Prahasta, *Membangun Aplikasi Web-Based GIS dengan MapServer*, (Bandung: Informatika, 2007), hal.47.

data, dan operasi-operasi lainnya. Modul PHP/*Mapscript* ini dikembangkan oleh DM Solutions²¹

²¹ Iwan setiawan, dkk. *Aplikasi Open source untuk Pemetaan Online*, (Bogor: Institute Pertanian Bogor), hal.6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan maka penulis melakukan penelitian pada Dinas Pertambangan dan Energi yang berlokasi di Jl. Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, selama dua bulan yakni pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2009.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat

Sebelum menjadi Kantor Dinas seperti sekarang ini, sejak Kemerdekaan Republik Indonesia di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dinas Pertambangan dan Energi telah mengalami beberapa kali perubahan, sejalan dengan perubahan-perubahan didalam system pemerintahan atau perubahan didalam kabinet. Perubahan secara kronologis/berurutan diuraikan sebagai berikut :

- a. Masa 1945 – 1949 : Jawatan Pertambangan dibawah Kementrian kemakmuran.
- b. Masa 1945 – 1950 : Kementrian Kemakmuran diubah menjadi Perekonomian.
Jawatan Pertambangan diubah menjadi Dinas Pertambangan.
- c. Masa 1950 – 1955: Kementrian Perekonomian diubah menjadi Kementrian Perindustrian dan Pertambangan kembali menjadi Jawatan Pertambangan.

- d. Masa 1955 – 1961: Kementrian diubah menjadi Departemen Kementrian Perekonomian berubah menjadi Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan, yang membawahi beberapa Jawatan dan Biro, diantaranya Biro Pertambangan dan Biro Minyak dan Gas Bumi.
- e. Masa 1961 – 1964: Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan dibagi menjadi dua yaitu Departemen Perindustrian dan Departemen Pertambangan.
- f. Masa 1964 – 1966: Departemen Pertambangan dibagi menjadi dua yaitu Departemen Pertambangan dan Departemen Minyak dan Gas Bumi.
- g. Masa 1966 – 1978: Departemen Minyak dan Gas Bumi disatukan kembali menjadi Departemen Pertambangan yang membawahi Minyak dan Gas Bumi.
- h. Masa 1978 – 1997: Departemen Pertambangan menjadi Departemen Pertambangan dan Energi.
- i. Masa 1997 – 2000: Departemen Pertambangan dan Energi menjadi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- j. Masa 2001 – Sekarang: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan (Otonomi Daerah). Pembentukan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan peraturan daerah nomor : 19 tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja.

2. Visi dan Misi DISTAMBEN Provinsi Sulawesi Selatan

a. Visi DISTAMBEN Provinsi Sulawesi Selatan

Menjadikan Dinas Pertambangan dan Energi sebagai salah satu Lokomotif Pendukung Pembangunan Ekonomi Menuju Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008.

b. Misi DISTAMBEN Provinsi Sulawesi Selatan

- 1) Mengoptimalkan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi yang bersih, berwibawa, dan profesional.
- 2) Meningkatkan sistem informasi geografis.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral, air tanah, dan energi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Membangkitkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan usaha dibidang pertambangan dan energi sebagai usaha ekonomi produktif.
- 5) Mengembangkan kerjasama dengan instansi/dinas lain dalam penataan ruang wilayah agar tercapai optimalisasi pemanfaatan lahan.

3. Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan

Bagan struktur organisasi kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada lampiran.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

a. Interview

Interview merupakan teknik pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada yang dianggap mengetahui permasalahan terhadap objek penelitian. Yang dimaksud data yang diperoleh dari interview adalah data bagaimana sistem yang selama ini berjalan pada tempat penelitian.

b. Observasi

Observasi yaitu informasi yang diperoleh dengan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian. Informasi yang diperoleh melalui observasi yaitu informasi tentang bagaimana sistem yang ada untuk memperoleh informasi sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan pada lokasi penelitian.

c. Kepustakaan yaitu berpedoman pada buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Alat dan Bahan Penelitian

Sistem informasi geografis sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan adalah sebuah aplikasi berbasis web yang membutuhkan *browser* untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan. Untuk dapat berjalan dengan baik, aplikasi ini membutuhkan beberapa komponen utama yaitu:

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba aplikasi sistem informasi geografis berbasis web ini adalah sebagai berikut:

- a. Komputer minimal Pentium III
- b. RAM minimal 256 MB

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sistem Operasi : Windows XP
- b. MapServer 4.4 for Windows
- c. ArcView 3.3
- d. Edit Plus 3
- e. Adobe Photoshop 7
- f. *Browser* (Internet Explorer)
- g. Macromedia Dreamweaver MX 2004

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral adalah data sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan.

1. Alat Desain

Dalam penelitian ini digunakan instrumen atau alat bantu dalam menganalisa dan mempelajari sistem yang ada dan sistem yang akan dirancang. Adapun instrument yang digunakan adalah :

1. Bagan alir sistem (*systems flowchart*) merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan atau prosedur yang ada di dalam sistem atau apa yang dikerjakan di sistem.
2. Bagan alir program (*program flowchart*) merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat berdasarkan bagan alir sistem.

E. Metode Pengujian

Metode pengujian yang digunakan adalah metode pengujian *White Box* yang bertujuan untuk mendapatkan ukuran kekompleksan logical dari perancangan procedural program atau dengan kata lain cara kerja program secara rinci. Bagan alir program (*program flowchart*) yang telah didesain dipetakan ke dalam bagan alir kontrol (*flowgraph*) yang nantinya akan memudahkan untuk penentuan jumlah region, kompleksitas siklomatis (*cyclomatic complexity*) dan *independent path*. Jika jumlah region, kompleksitas siklomatis (*cyclomatic complexity*) dan *independent path* bernilai sama besar maka sistem dinyatakan benar, tetapi sebaliknya maka sistem masih memiliki kesalahan, mungkin dari segi logika maupun dari sisi lainnya.

Independent path yaitu jalur yang melintasi atau melalui dalam program dimana sekurang-kurangnya terdapat proses perintah yang baru atau kondisi yang baru.

Cyclomatic Complexity (CC) dapat dihitung dalam salah satu dari tiga cara yang ada, yaitu:

1. Jumlah region bagan alir kontrol (*flowgraph*) sama dengan kompleksitas siklomatis (*Cyclomatic Complexity*)
2. Kompleksitas siklomatis (*Cyclomatic Complexity*), $V(G)$, untuk bagan alir kontrol G ditentukan sebagai $V(G)=E-N+2$, dimana E adalah jumlah edge bagan alir kontrol dan N adalah jumlah simpul bagan alir kontrol.
3. Kompleksitas siklomatis (*Cyclomatic Complexity*), $V(G)$, untuk bagan alir kontrol G juga ditentukan sebagai $V(G) = P + 1$, dimana P adalah jumlah simpul predikat yang diisikan dalam bagan alir kontrol G .

BAB IV

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM


A. Analisis Sistem

Sebelum dilakukan perancangan sistem, maka terlebih dahulu dilakukan analisis bagaimana sistem yang digunakan selama ini yang bertujuan untuk membandingkan antara sistem yang lama dengan sistem yang baru. Untuk menggambarkan rancangan sistem, baik sistem yang sedang berjalan maupun sistem yang diusulkan pada Dinas Pertambangan dan Energi digunakan bagan alir sistem. Bagan alir sistem ini akan menggambarkan kegiatan-kegiatan yang terjadi atau yang akan terjadi pada sistem.

1. Sistem yang sedang Berjalan

Sistem yang sedang berjalan pada Dinas Pertambangan dan Energi yaitu jika user ingin mendapatkan informasi tentang sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan, maka user terlebih dahulu harus meminta izin kepada orang yang mengelola data tersebut. Walaupun sistem informasi yang ada sudah terkomputerisasi, tetapi *interface* yang ada tidak bersifat *user friendly* sehingga mengakibatkan terbatasnya user dalam menggunakannya karena pengelola harus menjelaskan aplikasi yang ada pada saat penggunaannya. Selain itu adanya pembatasan hak akses user sebagai langkah preventif untuk menjamin keamanan data yang ada, sehingga informasi mengenai sebaran potensi tambang di

Sulawesi Selatan hanya dapat diperoleh oleh orang-orang tertentu saja. Berikut merupakan bagan alir sistem yang sedang berjalan :



Gambar 4.1 *Bagan Alir Sistem yang Sedang Berjalan*


Keterangan:

User adalah orang yang membutuhkan informasi sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan, baik pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun pihak luar.

Administrator adalah orang yang mengelola data tentang potensi tambang di Sulawesi Selatan.

2. Sistem yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu jika user ingin mendapatkan informasi tentang sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan, maka user langsung dapat mengetahuinya, karena informasi sebaran potensi tambang akan ditampilkan dalam bentuk web dan dibuat se-interaktif mungkin sehingga pengguna nyaman dalam menggunakannya. Selain itu, karena tampilan sudah berupa web, maka informasi sebaran potensi tambang sudah dapat diakses pihak lain melalui *browser*. Berikut merupakan bagan alir sistem yang diusulkan:



Gambar 4.2 *Bagan Alir Sistem yang diusulkan*

Keterangan:

User adalah orang yang membutuhkan informasi sebaran potensi tambang di Sulawesi Selatan, baik pegawai Dinas Pertambangan dan Energi ataupun pihak luar.

Administrator adalah orang yang mengelola data tentang potensi tambang di Sulawesi Selatan.

B. Perancangan Sistem Secara Umum

Selanjutnya di rancang sistem secara umum, kegiatan ini dimaksudkan untuk mendesain sistem dengan tahap-tahap kerja yang sistematis.

Mulai dari pengumpulan data sampai menganalisis bahan (data) dan informasi yang telah dikumpulkan untuk merancang dan menyempurnakan perancangan sistem. Berikut merupakan perancangan sistem secara umum (*general system design*).

Rancangan sistem informasi geografis Sebaran Potensi Tambang berbasis web yaitu:

1. Rancangan Halaman Menu Utama

Header	
Home	
Profil DISTAMBEN	
Profil Daerah	
Potensi Tambang	
Peta	


Gambar 4.3 Rancangan Halaman Menu Utama

2. Rancangan halaman Peta

LEGENDA	PETA	NAVIGASI
	<div data-bbox="672 516 1029 831" style="border: 1px solid black; width: 220px; height: 150px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> PETA </div> <div data-bbox="813 921 873 951" style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Skala </div>	<div data-bbox="1143 470 1328 506" style="margin-bottom: 10px;"> <input type="radio"/> Navigasi Peta </div> <div data-bbox="1133 611 1357 1098" style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> Batubara <input type="checkbox"/> Emas <input type="checkbox"/> Batu Apung <input type="checkbox"/> Batupasir Kuarsa <input type="checkbox"/> Besi <input type="checkbox"/> Dolomit <input type="checkbox"/> Gypsum <input type="checkbox"/> Kaolin <input type="checkbox"/> Kromit <input type="checkbox"/> Mangan <input type="checkbox"/> Nikel <input type="checkbox"/> Pasir Kuarsa <input type="checkbox"/> Seng <input type="checkbox"/> Tembaga <input type="checkbox"/> Timbal <input type="checkbox"/> Zeolit </div> <div data-bbox="1138 1171 1352 1209" style="margin-bottom: 10px;"> Mode <input style="width: 80px;" type="text" value="▼"/> </div> <div data-bbox="1222 1241 1349 1293" style="margin-bottom: 10px; text-align: center;"> <input type="button" value="Refresh"/> </div> <div data-bbox="1227 1314 1352 1367" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Back"/> </div>

Gambar 4.4 Rancangan Halaman Peta

3. Rancangan halaman Informasi Peta




Gambar 4.5 Rancangan Halaman Informasi Peta

1. Bagan Alir Program

Berikut merupakan bagan alir program (*program flowchart*) untuk sistem informasi geografis sebaran potensi tambang Provinsi Sulawesi Selatan.


Gambar berikut merupakan gambar *flowchart* tampilan awal web GIS.

1. Bagan Alir Menu Utama




Gambar 4.6 Bagan Alir Menu Utama


2. Bagan Alir Index Peta




Gambar 4.7 Bagan Alir Index Peta

3. Bagan Alir Tampilan Mode peta









Gambar 4.8 Bagan Alir Tampilan Mode peta

4. Bagan Alir Navigasi Peta




Gambar 4.9 Bagan Alir Navigasi Peta

5. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Batubara




Gambar 4.10 Bagan Alir Tampilan Peta dengan Batubara

6. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Emas


Gambar 4.11 *Bagan Alir Tampilan Peta dengan Emas*

7. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Batu Apung




Gambar 4.12 Bagan Alir Tampilan Peta dengan Batu Apung

8. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Batupasir Kuarsa




Gambar 4.13 Bagan Alir Tampilan Peta dengan Batupasir Kuarsa

9. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Besi


Gambar 4.14 *Bagan Alir Tampilan Peta dengan Besi*

10. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Dolomit




Gambar 4.15 Bagan Alir Tampilan Peta dengan Dolomit

11. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Gypsum




Gambar 4.16 Bagan Alir Tampilan Peta dengan Gypsum

12. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Kaolin




Gambar 4.17 Bagan Alir Tampilan Peta dengan Kaolin

13. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Kromit




Gambar 4.18 Bagan Alir Tampilan Peta dengan Kromit

14. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Mangan




Gambar 4.19 Bagan Alir Tampilan Peta dengan Mangan

15. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Nikel




Gambar 4.20 Bagan Alir Tampilan Peta dengan Nikel

16. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Pasir Kuarsa




Gambar 4.21 Bagan Alir Tampilan Peta dengan Pasir Kuarsa

17. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Seng




Gambar 4.22 Bagan Alir Tampilan Peta dengan Seng

18. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Tembaga




Gambar 4.23 Bagan Alir Tampilan Peta dengan Tembaga

19. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Timbal




Gambar 4.24 Bagan Alir Tampilan Peta dengan Timbal

20. Bagan Alir Tampilan Peta dengan Zeolit




Gambar 4.25 Bagan Alir Tampilan Peta dengan Zeolit

21. Bagan Alir mode informasi peta dengan batubara




Gambar 4.26 Bagan Alir mode informasi peta dengan batubara

22. Bagan Alir mode informasi peta dengan Emas




Gambar 4.27 Bagan Alir mode informasi peta dengan Emas

23. Bagan Alir mode informasi peta dengan Batu Apung




Gambar 4.28 Bagan Alir mode informasi peta dengan Batu Apung

24. Bagan Alir mode informasi peta dengan Batupasir Kuarsa




Gambar 4.29 Bagan Alir mode informasi peta dengan Batupasir Kuarsa

25. Bagan Alir mode informasi peta dengan Besi




Gambar 4.30 Bagan Alir mode informasi peta dengan Besi


26. Bagan Alir mode informasi peta dengan Batupasir Kuarsa

Gambar 4.31 *Bagan Alir mode informasi peta dengan Batupasir Kuarsa*

27. Bagan Alir mode informasi peta dengan Dolomit


Gambar 4.32 *Bagan Alir mode informasi peta dengan Dolomit*

28. Bagan Alir mode informasi peta dengan Gypsum




Gambar 4.33 Bagan Alir mode informasi peta dengan Gypsum

29. Bagan Alir mode informasi peta dengan Kaolin




Gambar 4.34 Bagan Alir mode informasi peta dengan Kaolin

30. Bagan Alir mode informasi peta dengan Kromit




Gambar 4.35 Bagan Alir mode informasi peta dengan Kromit

31. Bagan Alir mode informasi peta dengan Mangan




Gambar 4.36 Bagan Alir mode informasi peta dengan Mangan

32. Bagan Alir mode informasi peta dengan Nikel




Gambar 4.37 Bagan Alir mode informasi peta dengan Nikel

33. Bagan Alir mode informasi peta dengan Pasir Kuarsa




Gambar 4.38 Bagan Alir mode informasi peta dengan Pasir Kuarsa

34. Bagan Alir mode informasi peta dengan Seng


Gambar 4.39 *Bagan Alir mode informasi peta dengan Seng*

35. Bagan Alir mode informasi peta dengan Tembaga




Gambar 4.40 Bagan Alir mode informasi peta dengan Tembaga

36. Bagan Alir mode informasi peta dengan Timbal



Gambar 4.41 Bagan Alir mode informasi peta dengan Timbal

37. Bagan Alir mode informasi peta dengan Zeolit



Gambar 4.42 Bagan Alir mode informasi peta dengan Zeolit

2. Rancangan Database

Dalam perancangan database dilakukan seiring dengan proses perancangan peta yaitu melalui *software* Map Info kemudian di *translate* ke ArcView untuk kemudian diolah kembali. Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tabel Informasi Batubara

Tabel 4.1 *Tabel Informasi Batubara*

KODE	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	DAYA_TON
16	ENREKANG	Anggeraja	Banti	225000
17	ENREKANG	Baraka	Batunoni	180000
5	BARRU	Barru	Panincong	1000000
9	SOPPENG	Mario Riwawo	Gattareng	720000
6	BARRU	Tanete Riaja	Rumpia	1698000
10	BONE	Lamuru	Pattuku	4626000
1	MAROS	Mallawa	Bontoa	910000
2	MAROS	Mallawa	Uludaya	2925000
3	MAROS	Mallawa	Mallawa	4199000
5	PANGKAJENE KEPULAUAN	Bungoro	Tondongkura	6000000
4	MAROS	Mallawa	Taceppa	4290000
7	BARRU	Pujananting	Patappa	4777000
8	BARRU	Tanete Riaja	Lisu	520000
15	SIDRAP	Dua Pitue	Bitao	3150000

b. Tabel Informasi Batuapung

Tabel 4.2 *Tabel Informasi Batuapung*

KODE	MINERAL	LOKASI
Pm	"Pumice"(Batuapung)	Sinjai
Pm	"Pumice"(Batuapung)	Bone

c. Tabel Informasi Batupasir Kuarsa

Tabel 4.3 *Tabel Informasi Batupasir Kuarsa*

KODE	MINERAL	LOKASI
Qs	Batupasir Kuarsa	Terdapat dalam batuan serpih
Qs	Batupasir Kuarsa	Terdapat dalam batuan serpih
Qs	Batupasir Kuarsa	Terdapat dalam batuan serpih
Qs	Batupasir Kuarsa	Terdapat dalam batuan serpih
Qs	Batupasir Kuarsa	Terdapat dalam Formasi Mallawa
Qs	Batupasir Kuarsa	Terdapat dalam Formasi Mallawa

d. Tabel Informasi Besi

Tabel 4.4 *Tabel Informasi Besi*

KODE	MINERAL	LOKASI
Fe	Besi	Desa Harapan Kec. Malili Kab. Luwu
Fe	Besi	Kab. Tanatoraja
Fe	Besi	Sangkaropi Kec. Sa_ dan Balusu (Tanatoraja) dan Kec. Walenrang Kab.Luwu
Fe	Besi	Kec. Nuha Kab.Luwu
Fe	Besi	Larona Kec. Nuha Kab. Luwu
Fe	Besi	Kec Nuha Kab.Luwu
Fe	Besi	Petea Kec. Nuha Kab. Luwu
Fe	Besi	Kec. Limbong Kab. Luwu
Fe	Besi	Kec. Limbong Kab. Luwu
Fe	Besi	Seko Kec. Limbong Kab. Luwu
Fe	Besi	Seko Kec. Limbong Kab.Luwu
Fe	Besi	Seko Kec. Limbong Kab. Luwu
Fe	Besi	Kec. Limbong Kab. Luwu
Fe	Besi	Kec. Limbong Kab. Luwu
Fe	Besi	Pake Kec. Bontocani Kab. Bone
Fe	Besi	Galesong Utara Kab. Takalar
Fe	Besi	Galesong Selatan Kab. Takalar
Fe	Besi	Mappakasunggu Kab. Takalar
Fe	Besi	Mangarabombang Kab. Takalar

e. Tabel Informasi Dolomit

Tabel 4.5 *Tabel Informasi Dolomit*

KODE	MINERAL	LOKASI
DI	Dolomit	Kec. Bontomatene, Kab. Selayar
DI	Dolomit	Kec. Bontoharu, Kab. Selayar

f. Tabel Informasi Emas

Tabel 4.6 *Tabel Informasi Emas*

KODE	MINERAL	LOKASI
Au	Emas	Seko Kec. Limbong Kab. Luwu
Au	Emas	RanteBalla Kec. Bastem Kab. Luwu
Au	Emas	Desa Bontobulaeng Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba
Au	Emas	Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai
Au	Emas	Sangkaropi Kec. Sa_dan Balusu Kab. Tanatoraja
Au	Emas	Kec. Saloputti Kab. Tanatoraja
Au	Emas	Seko Kec. Limbong Kab. Luwu
Au	Emas	Rampi Kec. Masamba Kab. Luwu
Au	Emas	S. Lagego Kec. Burau Kab. Luwu
Au	Emas	Kec. Bastem Kab. Luwu
Au	Emas	S.Paremang Kec. Bastem Kab. Luwu
Au	Emas	Kec. Bastem Kab. Luwu
Au	Emas	Mengkendek Kab. Tanatoraja
Au	Emas	Mengkendek Kab. Tanatoraja
Au	Emas	Kec. Alla Kab. Enrekang
Au	Emas	Salu Matua Kec. Anggeraja Kab. Enrekang
Au	Emas	Kec. Saloputti Kab. Tanatoraja
Au	Emas	Kec.Saloputti Kab. Tanatoraja
Au	Emas	Kec. Saloputti Kab. Tanatoraja
Au	Emas	Kec. Saloputti Kab. Tanatoraja
Au	Emas	Kec. Saloputti Kab. Tanatoraja
Au	Emas	Saloputti Kab. Tanatoraja

g. Tabel Informasi Gypsum

Tabel 4.7 *Tabel Informasi Gypsum*

KODE	MINERAL	LOKASI
Gp	Gypsum	Kab_Wajo
Gp	Gypsum	Bone

h. Tabel Informasi Kaolin

Tabel 4.8 *Tabel Informasi Kaolin*

KODE	MINERAL	LOKASI
Kl	Kaolin	Maros
Kl	Kaolin	Maros

i. Tabel Informasi Kromit

Tabel 4.9 *Tabel Informasi Kromit*

KODE	MINERAL	LOKASI
Cr	Kromit	Malili Kab. Luwu
Cr	Kromit	Lasitae_Palakka Kec. Barru Kab. Barru
Cr	Kromit	Daerah Marenong Kec Tanete Rilau Kab. Barru
Cr	Kromit	Desa Biranne Kec. Bantimala Kab. Pangkep
Cr	Kromit	Soroako Kec. Wawondula, Wasuponda, Nuha, Soroako Kab. Luwu
Cr	Kromit	Nuha Kab. Luwu
Cr	Kromit	Malili Kab. Luwu
Cr	Kromit	Barru Kec. Barru Kab. Barru

j. Tabel Informasi Mangan

Tabel 4.10 *Tabel Informasi Mangan*

KODE	MINERAL	LOKASI
Mn	Mangan	Palludda Kec. Tanete Riaja Kab. Barru
Mn	Mangan	Desa Mappesangka Kec. Ponre Kab. Bone
Mn	Mangan	Pake Kec. Bontocani Kab. Bone

k. Tabel Informasi Nikel

Tabel 4.11 *Tabel Informasi Nikel*

KODE	MINERAL	LOKASI
Ni	Nikel	Soroako Kec. Nuha Kab. Luwu
Ni	Nikel	Larona Kec. Nuha Kab. Luwu

l. Tabel Informasi Pasir Kuarsa

Tabel 4.12 *Tabel Informasi Pasir Kuarsa*

KODE	MINERAL	LOKASI
Qs	Pasir Kuarsa	Endapan Alluvium
Qs	Pasir Kuarsa	Endapan Alluvium
Qs	Pasir Kuarsa	Endapan Alluvium
Qs	Pasir Kuarsa	Endapan Alluvium
Qs	Pasir Kuarsa	Endapan Alluvium
Qs	Pasir Kuarsa	Endapan alluvium

m. Tabel Informasi Seng

Tabel 4.13 *Tabel Informasi Seng*

KODE	MINERAL	LOKASI
Zn	Seng	Sasak Kec. Saluputti Kab. Tanatoraja
Zn	Seng	Uluwae Kab. Tanatoraja
Zn	Seng	Wala-wala Kec. Duapitue Kab. Sidrap
Zn	Seng	Erelembang Kab. Gowa
Zn	Seng	Baturappe Kab. Takalar_Gowa_Jeneponto
Zn	Seng	Sangkaropi Kec. Sa_dan Balusu (Tanatoraja) dan Kec. Walenrang Kab. Luwu
Zn	Seng	Kab. Luwu

n. Tabel Informasi Tembaga

Tabel 4.14 *Tabel Informasi Tembaga*

KODE	MINERAL	LOKASI
Cu	Tembaga	Uluwae Kab. Tanatoraja
Cu	Tembaga	Wala-wala Kec. Duapitue Kab. Sidrap
Cu	Tembaga	Erelembang Kab. Gowa
Cu	Tembaga	Baturappe Kab. Takalar_Gowa_Jeneponto
Cu	Tembaga	Sasak Kec. Saluputti Kab. Tanatoraja
Cu	Tembaga	Sangkaropi Kec. Sa_dan Balusu (tanatoraja) dan Kec. Walenrang Kab Luwu
Cu	Tembaga	Kab. Luwu
Cu	Tembaga	Kab. Luwu
Cu	Tembaga	Saloputti Kab. Tanatoraja
Cu	Tembaga	Saloputti Kab. Tanatoraja
Cu	Tembaga	Kab. Tanatoraja
Cu	Tembaga	Seko Kec. Limbong Kab. Luwu
Cu	Tembaga	Seko Kec. Limbong Kab. Luwu
Cu	Tembaga	Desa Mappesangka Kec. Ponre Kab. Bone

o. Tabel Informasi Timbal

Tabel 4.15 *Tabel Informasi Timbal*

KODE	MINERAL	LOKASI
Pb	Timbal	Sasak Kec. Saluputti Kab. Tanatoraja
Pb	Timbal	Uluwae Kab. Tanatoraja
Pb	Timbal	Wala-wala Kec. Duapitue Kab. Sidrap
Pb	Timbal	Erelembang Kab. Gowa
Pb	Timbal	Baturappe Kab. Takalar_Gowa_Jeneponto
Pb	Timbal	Sangkaropi Kec. Sa_dan Balusu (Tanatoraja) dan Kec. Walenrang Kab. Luwu
Pb	Timbal	Kab. Sidrap
Pb	Timbal	Kab. Luwu
Pb	Timbal	Kab. Luwu
Pb	Timbal	Seko Kec. Limbong Kab. Luwu

p. Tabel Informasi Zeolit

Tabel 4.16 *Tabel Informasi Zeolit*

KODE	MINERAL	LOKASI
Ze	Zeolit	Bone
Ze	Zeolit	Bone
Ze	Zeolit	Gowa

C. Implementasi Sistem

Implementasi sistem yaitu menerapkan apa saja yang telah dirancang sebelumnya dengan berdasarkan perancangan sistem yang telah dibuat.

1. Tampilan Input

Untuk tampilan input pada sistem Informasi Geografis berbasis web ini terdiri dari pilihan navigasi peta, *Control Checkbox*, dan *mode tampilan peta*. Adapun fungsi-fungsinya seperti pada navigasi peta yaitu untuk memperbesar, memperkecil, dan menggeser tampilan peta. Untuk *Control Checkbox* merupakan pilihan untuk penginputan bahan tambang yang ingin ditampilkan. Sedangkan untuk mode tampilan yaitu terbagi dua pilihan mode tampilan yaitu tampilan peta dan mode tampilan informasi. Ketika kita melakukan pemilihan mode tampilan peta, maka *user interface* akan menampilkan *layer* peta sesuai bahan tambang yang dipilih pada checkbox. Sedangkan ketika kita melakukan pemilihan mode tampilan informasi maka akan ditampilkan informasi dari bahan tambang yang dipilih. Adapun tampilan informasi dapat dilihat yaitu dengan

terlebih dahulu mengklik titik/*point* dari bahan galian yang telah ditampilkan.


Berikut adalah tampilan input peta :

The image shows a vertical control panel titled "NAVIGASI". At the top, there are three circular icons: a magnifying glass with a plus sign, a magnifying glass with a minus sign, and a crosshair. Below these icons is a list of resource types, each with a checkbox: Batubara, Emas, Batu Apung, Batupasir Kuarsa, Besi, Dolomit, Gypsum, Kaolin, Kromit, Mangan, Nikel, Pasir Kuarsa, Seng, Tembaga, Timbal, and Zeolit. At the bottom of the panel, there is a "Mode" dropdown menu currently set to "Peta", and two buttons labeled "Refresh" and "Back". Three callout boxes with arrows point to specific elements: "Pilihan Navigasi Peta" points to the navigation icons, "Control Checkbox" points to the list of resource types, and "Mode Tampilan" points to the "Mode" dropdown menu.

Gambar 4.43 *Tampilan Input pada peta*


2. Tampilan Output

a. Tampilan Halaman Menu Utama




Gambar 4.44 *Tampilan halaman Home*

b. Tampilan halaman Profil Dinas



Gambar 4.45 Tampilan halaman Profil Dinas

c. Tampilan halaman Profil Daerah



Gambar 4.46 Tampilan halaman Potensi Tambang

d. Tampilan halaman Potensi Tambang

Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Sulawesi Selatan


Jl. AP, Pettatarani Tlp. (0411) 873045-873524-874467 Fax. (0411) 873524 Kode Pos : 90222, Makassar

Potensi Tambang


Nama	Gambar	Keterangan
Granit		Digunakan untuk bahan dimensi dinding lantai dan bahan ornamen. Batuan beku ini berasal dari pembekuan magma. Sebarannya terdapat di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Luwu Timur dengan cadangan hipotetik sebesar 13.785.170.000 ton, Kabupaten Selayar 20.680.500.000 ton, Kabupaten Maros dan Bone 50.676.741.000ton (cadangan hipotetik).
Onyx		Digunakan untuk bahan dimensi lantai dan bahan ornamen. Terdapat di Kabupaten Tana Toraja, sebaran dan potensi dalam penyelidikan.
Nikel		Digunakan untuk pembuatan campuran kuningan, perunggu di industri keistrian, alat-alat transfortiasi dan pembuatan pelat nikel serta industri logam lainnya. Adapun bahan galian logam nikel tersebut terjadinya merupakan hasil pelapukan dan batuan ultra basa. Lokasi penyebarannya di Kecamatan Nuhra Kabupaten Luwu Timur dan telah dilakukan eksploitasi oleh PT. INCO Tbk.
Marmar		Untuk bahan dimensi dinding lantai dan bahan ornamen. Terdapat di Kabupaten Maros cadangan 75.000.000.000 ton, Bone 10.000.000.000 ton, Pangkep 696.500.000 meter kubik sedangkan di Kabupaten Enrekang Luwu Luwu Utara, dan Barru cadangannya dalam penyelidikan.
Zeolit		Untuk industri pakan ternak, pupuk dan penetraisir limbah. Terdapat di Kabupaten Gowa dengan sumberdaya 722.179.800 ton dan Tanah Toraja (Sangkaropi) 600.000.000 ton. Sifat fisik dari batuan ini yaitu merupakan kristal agak lunak, berat jenis bervariasi antara 2 sampai 2,4, warna kehijauan, putih, dan coklat. Penelitian dan pengembangan untuk sektor peternakan ayam dan sektor perikanan komoditi udang masing-masing di Kabupaten Maros, Sidrap, dan Pinrang.
Batubara		Terdapat di Kab. Maros: Mallawa 4.199.000 ton, Taccappa 4.290.000 ton, Uudaya 2.925.000 ton, dan Bontoa 910.000 ton. Kab. Barru: Pattappa 4.777.000 ton, Panincong 1.698.000 ton, Lisu 520.000 ton, dan Rumpia 1.698.000 ton. Kab. Pangkep: Tongdokura Kura 6.000.000 ton. Kab. Sidrap: Betua 3.150.000 ton. Kab. Enrekang: Banti 225.000 ton, Batunoni 180.000 ton. Kab. Soppeng: Gattareng 720.000 ton. Kab. Bone: Pattukku 4.626.000 ton, Nusa Kelle 450.000 ton. Kab. Sinjai: Bulupodo 600.000 ton dan Cenrana 90.000 ton.
Timah Hitam		Untuk bahan baku industri logam dasar terdapat di Baturappe Kab. Gowa 2.375 ton, Polongbangkeng Kab. Takalar, dan Kampung Sesak Kabupaten Tator 125.000 ton. Berupa jebakan hidrotermal dalam bentuk pengisian urat-urat yang berkomporsi andesit dan basal.
Besi		Untuk industri Baja, perkapalan, dan industri logam lainnya, terdapat di Kab. Luwu Timur: Larona 22.400.000.000 ton, Lingkona 1.550.000 ton. Kab. Bone Bontocani (dalam penelitian).
Emas		Untuk cadangan moneter, perhiasan, kedokteran dan industri kimia. Terdapat di Kab. Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo, Sinjai, Gowa, Bulukumba, Enrekang, Toraja, Wajo, dan Kab. Bone.

Gambar 4.47 Tampilan halaman Potensi Tambang


e. Tampilan halaman Peta




Gambar 4.48 Tampilan halaman Index Peta




Gambar 4.49 Tampilan Peta dengan Batubara




Gambar 4.50 Tampilan Peta dengan Emas




Gambar 4.51 Tampilan Peta dengan Batuapung




Gambar 4.52 Tampilan Peta dengan Batupasir Kuarsa




Gambar 4.53 Tampilan Peta dengan Besi




Gambar 4.54 Tampilan Peta dengan Dolomit




Gambar 4.55 Tampilan Peta dengan Gypsum




Gambar 4.56 Tampilan Peta dengan Kaolin




Gambar 4.57 Tampilan Peta dengan Kromit




Gambar 4.58 Tampilan Peta dengan Mangan




Gambar 4.59 Tampilan Peta dengan Nikel




Gambar 4.60 Tampilan Peta dengan Pasir Kuarsa




Gambar 4.61 Tampilan Peta dengan Seng




Gambar 4.62 Tampilan Peta dengan Tembaga




Gambar 4.63 Tampilan Peta dengan Timbal




Gambar 4.64 Tampilan Peta dengan Zeolit




Gambar 4.65 Tampilan Informasi Batubara




Gambar 4.66 Tampilan Informasi Emas




Gambar 4.67 Tampilan Informasi Batuapung




Gambar 4.68 Tampilan Informasi Batupasir Kuarsa




Gambar 4.69 Tampilan Informasi Besi




Gambar 4.70 Tampilan Informasi Dolomit




Gambar 4.71. Tampilan Informasi Gypsum




Gambar 4.72 Tampilan Informasi Kaolin




Gambar 4.73 Tampilan Informasi Kromit




Gambar 4.74 Tampilan Informasi Mangan




Gambar 4.75 Tampilan Informasi Nikel




Gambar 4.76 Tampilan Informasi Pasir Kuarsa




Gambar 4.77 Tampilan Informasi Seng




Gambar 4.78 Tampilan Informasi Tembaga



Gambar 4.79 Tampilan Informasi Timbal



Gambar 4.80 *Tampilan Informasi Zeolit*




Gambar 4.81 *Tampilan Pesan Kesalahan*

BAB V

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

A. Pengujian White Box (*White Box Testing*)

1. Flowgraph Menu Utama



Gambar 5.1 *Flowgraph Menu Utama*

Dari gambar flowgraph menu utama di atas dapat dilakukan proses perhitungan sebagai berikut:

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 14$$

$$N \text{ (node)} = 11$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 14 - 11 + 2$$

$$= 5$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = 4 + 1$$

$$= 4 + 1$$

$$= 5$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 5

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 4 - 11$$


$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 11$$

$$\text{Path 3} = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 11$$

$$\text{Path 4} = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11$$

$$\text{Path 5} = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11$$

2. Flowgraph Index Peta



Gambar 5.2 *Flowgraph Index Peta*

Dari gambar flowgraph index peta di atas dapat dilakukan proses perhitungan sebagai berikut:

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 6$$

$$N \text{ (node)} = 6$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 6 - 6 + 2$$

$$= 2$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 1 + 1$$

$$= 2$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 4 - 6$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 5 - 6$$

3. Flowgraph Mode Peta



Gambar 5.3 Flowgraph Mode Peta

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 53$$

$$N \text{ (node)} = 37$$

$$\begin{aligned} V(G) &= E - N + 2 \\ &= 53 - 37 + 2 \\ &= 18 \end{aligned}$$

b. Predicate Node (P)

$$\begin{aligned} V(G) &= P + 1 \\ &= 17 + 1 \\ &= 18 \end{aligned}$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 18

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 4 - 2$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 2$$

$$\text{Path 3} = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 2$$

$$\text{Path 4} = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 2$$

$$\text{Path 5} = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 12 - 2$$

$$\text{Path 6} = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 2$$

$$\text{Path 7} = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 16 - 2$$

$$\text{Path 8} = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 18 - 2$$

$$\text{Path 9} = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 - 2$$

Path 10 = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 2

Path 11 = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 2

Path 12 = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24
- 2

Path 13 = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 -
26 - 2

Path 14 = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 -
27 - 28 - 2


Path 15 = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25
27 - 29 - 30 - 2

Path 16 = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25
27 - 29 - 31 - 32 - 2

Path 17 = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25
27 - 29 - 31 - 33 - 34 - 2

Path 18 = 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25
27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 36 - 2

4. Flowgraph Navigasi Peta

Gambar 5.4 *Flowgraph Navigasi Peta*a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 11$$

$$N \text{ (node)} = 9$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 11 - 9 + 2$$

$$= 4$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 3 + 1$$

$$= 4$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 4 – 9

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 9

Path 3 = 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 9

5. Flowgraph Batubara



Gambar 5.5 *Flowgraph Batubara*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 10 - 8 + 2$$

$$= 4$$

b. Predicate Node (P)

$$\begin{aligned} V(G) &= P + 1 \\ &= 3 + 1 \\ &= 4 \end{aligned}$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 2$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 2$$

$$\text{Path 3} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2$$

6. Flowgraph Emas



Gambar 5.6 *Flowgraph Emas*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 10 - 8 + 2$$

$$= 4$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 3 + 1$$

$$= 4$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 2$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 2$$

$$\text{Path 3} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2$$

7. Flowgraph Batuapung

Gambar 5.7 *Flowgraph Batuapung*a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 10 - 8 + 2$$

$$= 4$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 3 + 1$$

$$= 4$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 2

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 2

Path 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 2

8. Flowgraph Batupasir Kuarsa



Gambar 5.8 *Flowgraph Batupasir Kuarsa*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 10 - 8 + 2$$

$$= 4$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 3 + 1$$

$$= 4$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 2$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 2$$

$$\text{Path 3} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2$$

9. Flowgraph Besi



Gambar 5.9 *Flowgraph Besi*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$\begin{aligned} V(G) &= E - N + 2 \\ &= 10 - 8 + 2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

b. Predicate Node (P)

$$\begin{aligned} V(G) &= P + 1 \\ &= 3 + 1 \\ &= 4 \end{aligned}$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 2$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 2$$

$$\text{Path 3} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2$$

10. Flowgraph Dolomit

Gambar 5.10 *Flowgraph Dolomit*a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 10 - 8 + 2 = 4$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 3 + 1$$

$$= 4$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 2

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 2

Path 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 2

11. Flowgraph Gypsum



Gambar 5.11 *Flowgraph Gypsum*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 10 - 8 + 2$$

$$= 4$$

b. Predicate Node (P)

$$\begin{aligned} V(G) &= P + 1 \\ &= 3 + 1 \\ &= 4 \end{aligned}$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 2$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 2$$

$$\text{Path 3} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2$$

12. Flowgraph Kaolin



Gambar 5.12 *Flowgraph Kaolin*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 10 - 8 + 2$$

$$= 4$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 3 + 1$$

$$= 4$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 2$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 2$$

$$\text{Path 3} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2$$

13. Flowgraph Kromit

Gambar 5.13 *Flowgraph Kromit*a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 10 - 8 + 2$$

$$= 4$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 3 + 1$$

$$= 4$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 2

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 2

Path 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 2

14. Flowgraph Mangan



Gambar 5.14 *Flowgraph Mangan*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 10 - 8 + 2$$

$$= 4$$

b. Predicate Node (P)

$$\begin{aligned}
 V(G) &= P + 1 \\
 &= 3 + 1 \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 2$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 2$$

$$\text{Path 3} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2$$

15. Flowgraph Nikel



Gambar 5.15 *Flowgraph Nikel*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 10 - 8 + 2$$

$$= 4$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 3 + 1$$

$$= 4$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 2$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 2$$

$$\text{Path 3} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2$$

16. Flowgraph Pasir Kuarsa

Gambar 5.16 *Flowgraph Pasir Kuarsa*a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 10 - 8 + 2$$

$$= 4$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 3 + 1$$

$$= 4$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 2

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 2

Path 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 2

17. Flowgraph Seng



Gambar 5.17 *Flowgraph Seng*

e. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 10 - 8 + 2$$

$$= 4$$

f. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 3 + 1$$

$$= 4$$

g. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


h. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 2$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 2$$

$$\text{Path 3} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2$$

18. Flowgraph Tembaga

Gambar 5.18 *Flowgraph Tembaga*a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 10 - 8 + 2$$

$$= 4$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 3 + 1$$

$$= 4$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 2

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 2

Path 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 2

19. Flowgraph Timbal



Gambar 5.19 *Flowgraph Timbal*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

E (edge) = 10

N (node) = 8

$V(G) = E - N + 2$

$$= 10 - 8 + 2$$

$$= 4$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 3 + 1$$

$$= 4$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 2$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 2$$

$$\text{Path 3} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2$$

20. Flowgraph Zeolit

Gambar 5.20 *Flowgraph Zeolit*a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 10$$

$$N \text{ (node)} = 8$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 10 - 8 + 2$$

$$= 4$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 3 + 1$$

$$= 4$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 4


d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 2

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 2

Path 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 2

21. Flowgraph Informasi Batubara



Gambar 5.21 *Flowgraph Informasi Batubara*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 6$$

$$N \text{ (node)} = 6$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 6 - 6 + 2$$

$$= 2$$

b. Predicate Node (P)

$$\begin{aligned} V(G) &= P + 1 \\ &= 1 + 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 6$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6$$

22. Flowgraph Informasi Emas



Gambar 5.22 *Flowgraph Informasi Emas*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 6$$

$$N \text{ (node)} = 6$$

$$\begin{aligned}
 V(G) &= E - N + 2 \\
 &= 6 - 6 + 2 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

b. Predicate Node (P)

$$\begin{aligned}
 V(G) &= P + 1 \\
 &= 1 + 1 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 6$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6$$

23. Flowgraph Informasi Batuapung



Gambar 5.23 *Flowgraph Informasi Batuapung*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 6$$

$$N \text{ (node)} = 6$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 6 - 6 + 2$$

$$= 2$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 1 + 1$$

$$= 2$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 6$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6$$

24. Flowgraph Informasi Batupasir Kuarsa

Gambar 5.24 *Flowgraph modul Batupasir Kuarsa*a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 6$$

$$N \text{ (node)} = 6$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 6 - 6 + 2$$

$$= 2$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 1 + 1$$

$$= 2$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 6

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

25. Flowgraph Informasi Besi



Gambar 5.25 *Flowgraph Informasi Besi*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 6$$

$$N \text{ (node)} = 6$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 6 - 6 + 2$$

$$= 2$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 1 + 1$$

$$= 2$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 6

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

26. Flowgraph Informasi Dolomit



Gambar 5.26 *Flowgraph Informasi Dolomit*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 6$$

$$N \text{ (node)} = 6$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 6 - 6 + 2$$

$$= 2$$

b. Predicate Node (P)

$$\begin{aligned} V(G) &= P + 1 \\ &= 1 + 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 6$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6$$

27. Flowgraph Informasi Gypsum



Gambar 5.27 *Flowgraph Informasi Gypsum*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 6$$

$$N \text{ (node)} = 6$$

$$\begin{aligned}
 V(G) &= E - N + 2 \\
 &= 6 - 6 + 2 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

b. Predicate Node (P)

$$\begin{aligned}
 V(G) &= P + 1 \\
 &= 1 + 1 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 6$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6$$

28. Flowgraph Informasi Kaolin



Gambar 5.28 *Flowgraph Informasi Kaolin*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 6$$

$$N \text{ (node)} = 6$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 6 - 6 + 2$$

$$= 2$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 1 + 1$$

$$= 2$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 6$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6$$

29. Flowgraph Informasi Kromit

Gambar 5.29 *Flowgraph Informasi Kromit*a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 6$$

$$N \text{ (node)} = 6$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 6 - 6 + 2$$

$$= 2$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 1 + 1$$

$$= 2$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 6

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

30. Flowgraph Informasi Mangan



Gambar 5.30 *Flowgraph Informasi Mangan*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 6$$

$$N \text{ (node)} = 6$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 6 - 6 + 2$$

$$= 2$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 1 + 1$$

$$= 2$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 6

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

31. Flowgraph Informasi Nikel



Gambar 5.31 *Flowgraph Informasi Nikel*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

E (edge) = 6

N (node) = 6

$V(G) = E - N + 2$

= 6 – 6 + 2

= 2

b. Predicate Node (P)

$$\begin{aligned} V(G) &= P + 1 \\ &= 1 + 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 6$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6$$

32. Flowgraph Informasi Pasir Kuarsa



Gambar 5.32 *Flowgraph Informasi Pasir Kuarsa*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E (\text{edge}) = 6$$

$$N (\text{node}) = 6$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 6 - 6 + 2$$

$$= 2$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 1 + 1$$

$$= 2$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 6$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6$$

33. Flowgraph Informasi Seng



Gambar 5.33 *Flowgraph Informasi Seng*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 6$$

$$N \text{ (node)} = 6$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 6 - 6 + 2$$

$$= 2$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 1 + 1$$

$$= 2$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 6$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6$$

34. Flowgraph Informasi Tembaga

Gambar 5.34 *Flowgraph Informasi Tembaga*a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 6$$

$$N \text{ (node)} = 6$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 6 - 6 + 2$$

$$= 2$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 1 + 1$$

$$= 2$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 6

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

35. Flowgraph Informasi Timbal



Gambar 5.35 *Flowgraph Informasi Timbal*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

$$E \text{ (edge)} = 6$$

$$N \text{ (node)} = 6$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$= 6 - 6 + 2$$

$$= 2$$

b. Predicate Node (P)

$$V(G) = P + 1$$

$$= 1 + 1 = 2$$

c. Jumlah Region (R)


Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

Path 1 = 1 – 2 – 3 – 6

Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

36. Flowgraph Informasi Zeolit



Gambar 5.36 *Flowgraph Informasi Zeolit*

a. Cyclomatic Complexity $V(G)$

E (edge) = 6

N (node) =

$V(G) = E - N + 2$

= 6 - 6 + 2

= 2

b. Predicate Node (P)

$$\begin{aligned} V(G) &= P + 1 \\ &= 1 + 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

c. Jumlah Region (R)

Jumlah region yang terdapat dalam flowgraph di atas adalah 2

d. Path-path yang terdapat dalam flowgraph di atas:

$$\text{Path 1} = 1 - 2 - 3 - 6$$

$$\text{Path 2} = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6$$

B. Hasil Pengujian

Pengujian sistem dilakukan dengan metode pengujian langsung berdasarkan teknik uji coba white box sebagai proses perulangan pada flowchart. Sistem akan diuji dengan membandingkan hasil penghitungan antara kompleksitas siklomatis $V(G)$, region dan *independent path* yang dibuat dalam bentuk tabel. Berikut tabel hasil penghitungan kompleksitas siklomatis $V(G)$, region dan *independent path* :

Tabel 5.1 *Perhitungan dari Flowgraph dilihat dari Hasil Pengujian*

No.	Nama Bagan Alir Program	V(G)	Independent Path	Jumlah Region
1.	Flowgraph menu utama	5	5	5
2.	Flowgraph index peta	2	2	2
3.	Flowgraph mode peta	18	18	18
4.	Flowgraph navigasi peta	4	4	4
5.	Flowgraph batubara	4	4	4
6.	Flowgraph emas	4	4	4
7.	Flowgraph batu apung	4	4	4
8.	Flowgraph batupasir kuarsa	4	4	4
9.	Flowgraph besi	4	4	4
10.	Flowgraph dolomit	4	4	4
11.	Flowgraph gipsum	4	4	4
12.	Flowgraph kaolin	4	4	4
13.	Flowgraph kromit	4	4	4
14.	Flowgraph mangan	4	4	4
15.	Flowgraph nikel	4	4	4
16.	Flowgraph pasir kuarsa	4	4	4
17.	Flowgraph seng	4	4	4
18.	Flowgraph tembaga	4	4	4
19.	Flowgraph timbal	4	4	4
20.	Flowgraph zeolit	4	4	4
21.	Flowgraph informasi batubara	2	2	2
22.	Flowgraph informasi emas	2	2	2
23.	Flowgraph informasi batu apung	2	2	2
24.	Flowgraph informasi batupasir kuarsa	2	2	2
25.	Flowgraph informasi besi	2	2	2
26.	Flowgraph informasi dolomit	2	2	2
27.	Flowgraph informasi gipsum	2	2	2
28.	Flowgraph informasi kaolin	2	2	2

29.	Flowgraph informasi kromit	2	2	2
30.	Flowgraph informasi mangan	2	2	2
31.	Flowgraph informasi nikel	2	2	2
32.	Flowgraph informasi pasir kuarsa	2	2	2
33.	Flowgraph informasi seng	2	2	2
34.	Flowgraph informasi tembaga	2	2	5
35.	Flowgraph informasi timbal	2	2	2
36.	Flowgraph informasi zeolit	2	2	2
Jumlah		125	125	125

C. Analisis Hasil Pengujian

1. Flowgraph menu utama

Karena predikat node = 5, independent path = 5 , region = 5, maka sistem dinyatakan benar.

2. Flowgraph index peta

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

3. Flowgraph mode peta

Karena predikat node = 18, independent path = 18, region = 18, maka sistem dinyatakan benar.

4. Flowgraph navigasi peta

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

5. Flowgraph batubara

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

6. Flowgraph emas

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

7. Flowgraph batu apung

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

8. Flowgraph batupasir kuarsa

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

9. Flowgraph besi

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

10. Flowgraph dolomit

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

11. Flowgraph gipsum

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

12. Flowgraph kaolin

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

13. Flowgraph kromit

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

14. Flowgraph mangan

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

15. Flowgraph nikel

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

16. Flowgraph pasir kuarsa

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

17. Flowgraph seng

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

18. Flowgraph tembaga

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

19. Flowgraph timbal

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

20. Flowgraph zeolit

Karena predikat node = 4, independent path = 4, region = 4, maka sistem dinyatakan benar.

21. Flowgraph informasi batubara

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

22. Flowgraph informasi emas

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

23. Flowgraph informasi batu apung

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

24. Flowgraph informasi batupasir kuarsa

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

25. Flowgraph informasi besi

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

26. Flowgraph informasi dolomit

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

27. Flowgraph informasi gipsum

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

28. Flowgraph informasi kaolin

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

29. Flowgraph informasi kromit

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

30. Flowgraph informasi mangan

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

31. Flowgraph informasi nikel

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

32. Flowgraph informasi pasir kuarsa

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

33. Flowgraph informasi seng

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

34. Flowgraph informasi tembaga

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

35. Flowgraph informasi timbal

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

36. Flowgraph informasi zeolit

Karena predikat node = 2, independent path = 2, region = 2, maka sistem dinyatakan benar.

Untuk menentukan apakah Sistem Informasi Geografis sebaran potensi tambang ini sudah benar, maka sistem akan dianalisis dengan ketentuan bahwa jika logika program sudah benar dan sudah bebas dari kesalahan serta sistem baru dinyatakan benar, maka akan disimpulkan bahwa sistem ini akan dapat digunakan.

Analisis hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Analisa Hasil Pengujian dan Penelitian

No.	Nama Bagan Alir Program	V(G)	Independent Path	Jumlah Region	Kesimpulan Sistem
1.	Flowgraph menu utama	5	5	5	Benar
2.	Flowgraph index peta	2	2	2	Benar
3.	Flowgraph mode peta	18	18	18	Benar
4.	Flowgraph navigasi peta	4	4	4	Benar
5.	Flowgraph batubara	4	4	4	Benar
6.	Flowgraph emas	4	4	4	Benar
7.	Flowgraph batu apung	4	4	4	Benar
8.	Flowgraph batupasir kuarsa	4	4	4	Benar
9.	Flowgraph besi	4	4	4	Benar
10.	Flowgraph dolomit	4	4	4	Benar
11.	Flowgraph gipsum	4	4	4	Benar
12.	Flowgraph kaolin	4	4	4	Benar
13.	Flowgraph kromit	4	4	4	Benar
14.	Flowgraph mangan	4	4	4	Benar
15.	Flowgraph nikel	4	4	4	Benar
16.	Flowgraph pasir kuarsa	4	4	4	Benar
17.	Flowgraph seng	4	4	4	Benar
18.	Flowgraph tembaga	4	4	4	Benar
19.	Flowgraph timbal	4	4	4	Benar
20.	Flowgraph zeolit	4	4	4	Benar
21.	Flowgraph informasi batubara	2	2	2	Benar
22.	Flowgraph informasi emas	2	2	2	Benar
23.	Flowgraph informasi batu apung	2	2	2	Benar
24.	Flowgraph informasi batupasir kuarsa	2	2	2	Benar
25.	Flowgraph informasi besi	2	2	2	Benar
26.	Flowgraph informasi dolomit	2	2	2	Benar
27.	Flowgraph informasi gipsum	2	2	2	Benar
28.	Flowgraph informasi kaolin	2	2	2	Benar

29.	Flowgraph informasi kromit	2	2	2	Benar
30.	Flowgraph informasi mangan	2	2	2	Benar
31.	Flowgraph informasi nikel	2	2	2	Benar
32.	Flowgraph informasi pasir kuarsa	2	2	2	Benar
33.	Flowgraph informasi seng	2	2	2	Benar
34.	Flowgraph informasi tembaga	2	2	5	Benar
35.	Flowgraph informasi timbal	2	2	2	Benar
36.	Flowgraph informasi zeolit	2	2	2	Benar
Jumlah		125	125	125	Benar

Dengan data yang ada di atas, maka didapatkan bahwa kategori berdasarkan predikat node, independent path dan region, maka flowgraph dari sistem dinyatakan semua benar. Maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Georafis sebaran potensi tambang ini dapat digunakan untuk menggantikan sistem yang lama.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Rancangan Sistem Informasi Geografis Sebaran Potensi Tambang Provinsi Sulawesi yang dibuat merupakan sistem informasi geografis berbasis web yang menampilkan titik atau *point* potensi tambang yang ada di Sulawesi Selatan seperti Batubara, Batu Apung, Batupasir Kuarsa, Besi, Dolomit, Gypsum, Kaolin, Kromit, Mangan, Nikel, Pasir Kuarsa, Seng, Tembaga, Timbal, dan Zeolit.
- b. Informasi sebaran potensi tambang yang datanya diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Informasi yang ditampilkan Sistem Informasi Geografis berbasis web ini adalah informasi lokasi dan jumlah potensi yang ada dilokasi atau daerah tertentu yang ditampilkan melalui *web browser*.
- c. Perancangan Sistem Informasi Geografis Berbasis web untuk Sebaran Potensi Tambang di Sulawesi Selatan, telah diuji dengan menggunakan teknik pengujian perangkat lunak white box. Dari hasil pengujian diperoleh jumlah

region, *cyclomatic complexity* dan *independent path* adalah sama besar sehingga sistem telah bebas dari kesalahan logika.

B. Saran

Untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, sekaligus sebagai bahan masukan pada semua pihak berkepentingan, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Sistem Informasi Geografis berbasis web ini dapat digunakan pada instansi terkait sehingga dapat membantu *user* dalam mendapatkan informasi sebaran potensi tambang melalui *web browser*.
2. Diharapkan pada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan Sistem Informasi Geografis berbasis web ini, terutama pada tampilan titik potensi tambang yang masih terbatas pada potensi tertentu.
3. Sistem Informasi Geografis ini juga masih perlu dikembangkan terutama pada tampilan informasinya yang masih terbatas karena data informasi yang diperoleh masih dalam tahap penelitian, dan diharapkan kedepannya dapat menampilkan informasi yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto,Eko, *Sistem Informasi Geografis Menggunakan ArcView GIS*, Yogyakarta: Andi, 2005.

Charter,Denny, *Register Peta di Map Info Professional*, IlmuKomputer.com.

Darmawan,Arief, *Sekilas tentang Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System)*, IlmuKomputer.com

Prahasta,Eddy, *Membangun Aplikasi Web-Based GIS dengan MapServer*, Bandung: Informatika, 2006.

-----, *Sistem Informasi Geografis Tutorial ArcView*, Bandung: Informatika, 2007.

Pressman, S. Roger. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. Diterjemahkan oleh CN Harnaningrum dengan judul *Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi (Buku I)*. Yogyakarta: Andi, 2002.

Rahman, Oscar dan Gin Gin Yugianto. *TCP/IP dalam Dunia Informatika dan Telekomunikasi*. Bandung: Informatika, 2008.

Susanto, Yomi Agung, *Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Web (Webgis) untuk Pengembangan Sektor Industri di Kabupaten Pacitan*. Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo, Madura, 2008.

Setiawan, Iwan,dkk, *Aplikasi Open source untuk Pemetaan Online*, Bogor: Institute Pertanian Bogor.

Sutabri, Tata, S.Kom., MM. *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: Andi, 2005.

Sutanta, Edhy. *Teori dan Praktek Pemrograman Turbo Pascal*". Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

-----, *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Syafrizal, Melwin. *Pengantar Jaringan Komputer*. Yogyakarta: Andi, 2005.

Tanata, Wahyu, 2008, *Arti Web Browser*, tanata02.blogspot.com (23 April 2009).

Yayasan penyelenggara penerjemah Al Qur'an. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama, 1998.

Yulikuspartono. *Pengantar Logika dan Algoritma*. Yogyakarta: Andi, 2004.