

# **PENGARUH PERGUDANGAN DALAM KOTA TERHADAP SISTEM TRANSPORTASI**

**(Studi Kasus : Kecamatan Wajo Kota Makassar)**



## **Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Teknik Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**Nur Fitrah Yadi Burhanuddin**

NIM. 60800107071

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2014**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Pergudangan Dalam Kota Terhadap Sistem Transportasi (Studi Kasus: Kecamatan Wajo Kota Makassar)

Nama Mahasiswa : NUR FITRAH YADI BURHANUDDIN

NIM : 60800107071

Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota


Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II

  
KAMRAN AKSA, ST, M.T

  
HENNY HAERANY G, ST, M.T

Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

  
JUN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan

Wilayah dan Kota

  
Dr. MUHAMMAD KHALIFAH MUSTAMIN, M.Pd  
NIP. 19711204 200003 1 001

  
NUR SYAM AS, ST, M.Si  
NIP. 19720725 200901 1 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Pergudangan Dalam Kota Terhadap Sistem Transportasi (Studi Kasus: Kecamatan Wajo Kota Makassar)” yang disusun oleh NUR FITRAH YADI BURHANUDDIN, NIM: 60800107071, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 september 2014 M, bertepatan dengan 20 Dzulhijjah 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Makassar, 15 September 2014 M.  
20 Dzulhijjah 1435 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr.Muhammad Khalifah Mustami M. Pd	(.....)
Sekretaris	: Nursyam Aksa, ST.,M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr.Ir. Mislihah Idrus, M.STr	(.....)
Munaqisy II	: Nursyam Aksa, ST.,M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Hasyim Haddade, S.Ag.,M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: S.Kamran Aksa, ST.,MT	(.....)
Pembimbing II	: Henny Haerany G, ST.,M.T	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar, B

Dr.Muhammad Khalifah Mustami M. Pd  
NIP.19710412 200003 1 001



## KATA PENGANTAR



*Assalamu alaikum wr. Wb*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, khususnya kepada penulis yang telah dilimpahkan rahmat kekuatan dan kemampuan untuk menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **“Pengaruh Pergudangan Dalam Kota Terhadap Sistem Transportasi. ( Studi Kasus: Kecamatan Wajo, Kota Makassar )”** dimana tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan teknik perencanaan wilayah dan kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Alauddin Makassar.

Penyusun mengharapkan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat baik dan dapat menambah khasanah bacaan dan menjadi konsumsi, terutama untuk Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota dan tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat umum dan pemerintahan

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan penulis sepenuhnya sadar akan keterbatasan dalam penyusunan Tugas akhir ini. Banyak hambatan dan kendala yang penulis hadapi, namun berkat tekad dan kerja keras serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikannya walaupun dalam bentuk sederhana.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak terdapat kesalahan untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini.

1. Kehadapan Ayahanda Drs. H. Burhanuddin Lumpeng dengan ekspresi kesederhanaan dan keterbatasan, masih tetap membiasakan senyuman indah penuh harap sebagai wujud tulus atas pengorbanan serta keteguhan rindu bagi keberhasilan penulis. Buat Ibunda tersayang Dra.Hj.Murni Alang, penulis persembahkan segala bentuk usaha dan dedikasi kepada beliau atas wujud do'a yang me-langit di setiap sujud beliau atas keteguhan cinta beliau kepada penulis dalam mengarungi perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa kakak tercinta Drg. Hj Nur Asmayanti, Hj Nur Asriyanti, Nur Asriyadi. A.Md, beserta si bungsu Nur Isnayanti, S.Kom dengan atas kesungguhannya telah memberikan dorongan moral dan materi. Karena dari merekalah kutemukan hayat intelektual, membentuk karakter dan kepribadian, juga kuperoleh makna persaudaraan yang hakiki.
2. Bapak Prof.Dr.H.A.Qadir Gassing,HT.,MS., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr.Muhammad Khalifah Mustamin,S.Pd.,M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta Wakil Dekan dan Staf atas segala arahan, bimbingan, dan bantuan yang diberikan selama penulisan tugas akhir.
4. Bapak Nursyam Aksa, ST.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, yang dengan caranya sendiri memberikan motivasi tulus dan ibu Risma Handayani., selaku sekretaris Jurusan Teknik Perencanaan

Wilayah dan Kota, yang mengarahkan penulis dengan aura intelektualisme yang akhlakiah, sehingga proses studi penulisan dapat diselesaikan.

5. Bapak Kamran Aksa, ST. MT. dan Ibu Henny Haerany G, ST, MT (selaku pembimbing I dan Pembimbing II) yang telah menyediakan waktu mereka untuk memeriksa dan memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Pemerintahan Sulsel melalui kepala kesatuan bangsa memberikan legelitas pelaksanaan penelitian yang ditujukan kepada pemerintahan kota makassar yang tembusannya kepada kecamatan Wajo, sebagai kelanjutan teritorial penelitian yang dilakukan penulis.
7. Terima kasih buat Rahayu, S.Pd yang selama ini telah memberikan motivasi serta dorongan buat penulis serta memiliki peranan krusial dalam membantu penulis mengatasi masalah yang berkaitan dengan skripsi.
8. Terima kasih pula buat Suryani Palamui , Feranita, Ferawati Fataha, Aya, July, Vhia serta Ekhy yang menjadi pewarna perjalanan penulis baik suka maupun duka selama mengikuti perkuliahan hingga meraih gelar Sarjana Teknik.
9. Rekan-rekan dan sahabat ANT\_x yang telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis serta yang telah memberikan dorongan dan semangat (Fadli, Idhan Halik, Rahmat Hidayat, Muhammad Anzhari, Suryadi Muis, Muhammad Akbar Ali Polanunu, Arief Musfarid, dan teman sahabat yang lainnya yang tidak tertulis namanya) yang telah banyak memberikan ruang waktu untuk berbagi.

10. Rekan-rekan dan sahabat teknik perencanaan wilayah dan kota yang telah memberikan dorongan dan semangat terutama SERDADU 2007 dan angkatan 2007 (Sulaeman Saripi, Muhammad Taufik Lutfi, Andika Akbar, Iqbal Pratama, Ilham Hidayatullah, Harry Hardian, Arisa Wance, Mazlan, Muhammad Nahar dan teman sahabat yang lainnya yang tidak tertulis namanya) yang telah banyak memberikan ruang waktu untuk berbagi
11. Teima kasih saya ucapkan kepada kakanda PWK 2006 (kak hendra, dan kak deden) yang telah memberikan ruang dan waktu untuk penulis dan tak lupa pula buat adik-adik PWK 2008, 2009, 2010, dan 2011, yang telah memberikan ruang dan waktu untuk penulis berdiskusi.

Kepada semua pihak yang tidak penulis identifikasi secara personal, insyaallah diberikan balasan oleh Allah atas partisipasi dan bantuannya. Saran dan keritikan penulis harapkan untuk dijadikan dasar perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

*Wassalamu Alaikum Wr.Wb*

MAKASSAR, September 2014

**PENULIS**

**Nur Fitrah Yadi Burhanuddin**  
**Nim: 60800107071**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	6
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Transportasi .....	8
B. Fungsi Transportasi .....	9
C. Sistem Transportasi .....	10
D. Volume Lalu Lintas .....	12
E. Derajat Kejenuhan .....	14
F. Kapasitas Dan Tingkat Pelayanan.....	15
1. Kapasitas Jalan .....	15
G. Interaksi Tata Guna Lahan Dan Transportasi .....	23
H. Bangkitan Dan Tarikan .....	24
I. Kebutuhan Melakukan Perjalanan .....	25
J. Pergudangan .....	26
1. Manfaat Pergudangan .....	26
2. Mekanisme Pergudangan .....	27
3. Syarat-Syarat Gudang .....	28
K. Transportasi Dalam Tinjauan Islam .....	29
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
B. Populasi dan Sampel .....	35
C. Jenis dan Sumber Data .....	36

1. Jenis Data .....	36
2. Sumber Data.....	37
D. Variabel Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis .....	39
G. Kerangka Pikir .....	41

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar .....	42
1. Kondisi Geografi.....	42
2. Penggunaan Lahan .....	45
3. Demografi dan Kependudukan .....	47
a. Pertumbuhan, Kepadatan, Dan Penyebaran Penduduk .....	48
b. Struktur Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin .....	50
c. Struktur Penduduk Menurut Usia Kerja .....	52
1) Usia Produktif .....	52
2) Usia Tidak Produktif .....	52
4. Kondisi Transportasi Kota Makassar .....	52
5. Data Bangunan Komersial .....	55
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Wajo .....	57
1. Kondisi Geografi .....	57
2. Aspek Kependudukan .....	60
3. Penggunaan Lahan Kecamatan Wajo .....	64
4. Karakteristik dan Fungsi Jaringan Jalan Kecamatan Wajo .....	68
5. Tinjauan Kecamatan Wajo Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar .....	72
a. Wilayah pengembangan Kota Makassar.....	72
b. Kawasan terpadu Kota Makassar .....	74
6. Kondisi Kegiatan/Aktivitas di Sisi Ruas Jalan .....	76
7. Tinjauan Kecamatan Wajo Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar .....	78
a. Wilayah Pengembangan Kota Makassar (WP) .....	78
b. Kawasan Terpadu Kota Makassar .....	80
C. Analisis Masalah Pergudangan di Jalan Sarappo Dan Jalan Irian.....	82
D. Kelas Hambatan Samping .....	87
E. Analisis Kinerja Ruas Jalan .....	89
1. Analisis Volume Lalu lintas.....	89
2. Analisis Kecepatan.....	95
3. Analisis Kapasitas .....	97
4. Analisis Derajat Kejenuhan.....	98
5. Analisis Tingkat Pelayanan.....	100

6. Analisis Hubungan Antara Volume Lalu lintas, Kapasitas Ruas Jalan, Derajat kejenuhan, Indeks Tingkat Pelayanan Serta Bongkar Muat Barang .....	103
---	-----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	109

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Sistem Transportasi Makro .....	11
Gambar 2.	Bangkitan Dan Tarikan Pergerakan .....	24
Gambar 3.	Peta Letak Adinistratif Kota Makassar .....	43
Gambar 4.	Peta Penggunaan Lahan Kota Makassar .....	46
Gambar 5.	Diagram Persentase Panjang Jaringan Jalan Kota Makassar .....	53
Gambar 6.	Grafik Tingkat Pertumbuhan Kendaraan di Kota Makassar .....	54
Gambar 7.	Diagram Jumlah Kendaraan di Kota Makassar.....	55
Gambar 8.	Diagram Jumlah Bangunan Komersial di Kota Makassar.....	56
Gambar 9.	Peta Letak Admistratif Kecamatan Wajo .....	59
Gambar 10.	Diagram Luas Wilayah Penelitian.....	60
Gambar 11.	Diagram Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Wajo Tahun 2013 .....	62
Gambar 12.	Gambar Parkir Truk Di Pinggir Jalan .....	64
Gambar 13.	Gambar Gudang Di Kecamatan Wajo.....	64
Gambar 14.	Gambar Aktifitas Lalu Lintas di Lokasi Penelitian.....	65
Gambar 15.	Peta Lokasi Penelitian .....	71
Gambar 16.	Gambar Jumlah murid, guru, dan sekolah.....	72
Gambar 17.	Diagram Presentase Sarana Pendidikan .....	73
Gambar 18.	Gambar Fasilitas Pendidikan kecamatan Wajo. ....	74
Gambar 19.	Gambar Penggunaan Badan Jalan Sebagai Lahan Parkir.....	76
Gambar 20.	Gambar Bongkar Muat Barang .....	76
Gambar 21.	Gambar Fasilitas Perkantoran .....	77
Gambar 22.	Gambar Pejalan Kaki .....	77
Gambar 23.	Gambar Fasilitas Perdagangan dan Jasa .....	77

Gambar 24. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar .....	79
Gambar 25. Peta Kawasan Terpadu Kota Makassar .....	81
Gambar 26. Peta Lokasi Kemacetan Kota Makassar .....	86
Gambar 27. Grafik Volume lalu lintas Jalan Sarappo Dan Jalan Irian .....	90
Gambar 28. Grafik Volume lalu lintas Harian Jalan Sarappo Dan Jalan Irian ....	91
Gambar 29. Diagram derajat kejenuhan Jalan Sarappo Dan Jalan Irian.....	99
Gambar 30. Indeks Tingkat Pelayanan Jalan Sarappo Dan Jalan Irian.....	103

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Konversi Satuan Mobil Penumpang (SMP) .....	13
Tabel 2.	Karakteristik Tingkat Pelayanan Jalan .....	15
Tabel 3.	Kapasitas Dasar Jalan (Co) .....	17
Tabel 4.	Faktor Penyesuaian Lebar Jalan (FCw) .....	17
Tabel 5.	Faktor Penyesuaian Bahu Jalan (Fks) .....	18
Tabel 6.	Faktor Penyesuaian Arah Lalu Lintas (Fsp) .....	18
Tabel 7.	Faktor Gangguan Sampung .....	19
Tabel 8.	Perhitungan Faktor Penyesuai Hambatan Sampung.....	19
Tabel 9.	Faktor Penyesuaian Badan Jalan .....	19
Tabel 10.	Faktor Penyesuaian Ukuran Kota .....	20
Tabel 11.	Faktor yang Dipertimbangkan Untuk Menentukan Kawasan Berpengaruh.....	20
Tabel 12.	Satuan Dasar Untuk Mengukur Intensitas Tata Guna Lahan.....	21
Tabel 13.	Ukuran Minimal Peruntukan Lahan.....	21
Tabel 14.	Luas Wilayah Kota Makassar Tahun 2012 .....	44
Tabel 15.	Distribusi Dan Kepadatan Penduduk Di Kota Makassar Tahun 2012. .	48
Tabel 16.	Struktur Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Di Kota Makassar Tahun 2012 .....	51
Tabel 17.	Tingkat Pertumbuhan Kendaraan Di Kota Makassar Tahun 2012 .....	54
Tabel 18.	Jumlah Bangunan Komersial Di Kota Makassar Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir .....	56
Tabel 19.	Statistik Geografi Kecamatan Wajo.....	58
Tabel 20.	Luas Wilayah Lokasi Penelitian Tahun 2012 .....	60

Tabel 21.	Indikator Kependudukan Kecamatan Wajo .....	61
Tabel 22.	Jumlah Penduduk Di Wilayah Penelitian Kecamatan Wajo Kota Makassar Tahun 2012.....	63
Tabel 23.	Jumlah Dan Jenis Fasilitas Pendidikan Di Kecamatan Wajo 2012 ....	73
Tabel 24.	Banyaknya Fasilitas Perdagangan DI Keccamatan Wajo .....	75
Tabel 25.	Lamanya Waktu Terganggu kendaraan Di Jalan Sarappo.....	84
Tabel 26.	Lamanya Waktu Terganggu kendaraan Di Jalan Irian .....	84
Tabel 27.	Kelas Hambatan Samping Segmen Jalan Sarappo Dan Jalan Irian Tahun 2014.....	87
Tabel 28.	Volume Lalu Lintas Ruas Jalan Sarappo Dan Jalan Irian Tahun 2014 .....	89
Tabel 29.	Total Volume Lalu Lintas Harian Di Jalan Sarappo Dan Jalan Irian Tahun 2014 .....	91
Tabel 30.	Kecepatan Rata-rata Total Segmen Ruas Jalan Sarappo Dan Jalan Irian Tahun 2014 .....	95
Tabel 31.	Kapasitas Ruas Jalan Sarappo Tahun 2014 .....	97
Tabel 32.	Kapasitas Ruas Jalan Irian Tahun 2014 .....	98
Tabel 33.	Derajat Kejenuhan Jalan Sarappo Dan Jalan Irian Tahun 2014 .....	98
Tabel 34.	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Sarappo Dan Jalan Irian Tahun 2014 .....	100
Tabel 35.	Ringkasan Hasil Analisis Kinerja Ruas Jalan Sarappo Dan Jalan Irian Tahun 2014 .....	101

## ABSTRAK

Nama Penyusun : NUR FITRAH YADI BURHANUDDIN

NIM : 60800107071

Judul Skripsi : Pengaruh Pergudangan Dalam Kota Terhadap Sistem Transportasi (Studi Kasus: Kecamatan Wajo Kota Makassar)

---

Aktivitas pergudangan dalam kota serta arus bongkar muat yang berlangsung sepanjang hari tanpa batasan waktu, dipandang sebagai penyebab utama kemacetan di beberapa kawasan perniagaan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Wajo, sebab terdapat banyak gudang sekaligus toko. Hal ini tidak dapat menghindari penumpukan kendaraan di bahu jalan yang melakukan aktivitas bongkar muat barang.

Dalam penelitian ini setiap ruas jalan dilakukan pengamatan dengan membagi masing-masing ruas jalan sesuai dengan perubahan kondisi karakteristik geometriknnya berdasarkan tipe jalan dan lebar rata-rata jalur lalu lintas yang ada. Sepanjang ruas jalan Sarappo segmen 1, dan segmen 2 di Sepanjang ruas jalan Irian.

Menurut sumber di pemerintahan setempat, sekitar 40-an gudang dari total 74 gudang yang ada di Kecamatan Wajo berada di jalan Sarappo dan jalan Irian, hal ini berimplikasi terhadap tingginya volume lalu lintas di lokasi penelitian serta jalan-jalan yang berada di sekitarnya pada jam-jam sibuk. Akibat dari banyaknya gudang di lokasi penelitian, sistem transportasi di beberapa titik lokasi penelitian mengalami gangguan yang cukup terasa bagi para pengguna jalan.

Faktor yang paling berpengaruh terhadap sistem transportasi di Jalan Sarappo dan Jalan Irian adalah bisnis perdagangan barang dan bisnis perdagangan jasa, serta usaha ekspedisi yang melakukan bongkar muat dan memakai badan jalan sebagai lahan parkir.

Keyword : Pergudangan, Faktor Kemacetan, Kecamatan Wajo.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Salah satu ciri kota modern ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warganya seperti halnya transportasi jalan raya. Pada hakikatnya ada dua faktor utama yang bekerja sebagai faktor percepatan pertumbuhan dan perkembangan suatu kota yaitu aspek penduduk dan aspek kegiatan sosial ekonominya.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektifitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem transportasi.

Sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang disertai dengan meningkatnya perekonomian, maka tingkat mobilitas baik orang maupun barang akan meningkat. Keadaan ini harus diimbangi dengan penyediaan sarana transportasi yang memadai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penambahan penduduk akan berdampak langsung terhadap kebutuhan sarana dan prasarana transportasi.

Pengembangan transportasi sangat penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, karena transportasi berfungsi sebagai

katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. transportasi juga memiliki fungsi strategis dalam merekat integritas wilayah Republik Indonesia. Jika dilihat dari aspek kepentingan publik, sistem transportasi yang meliputi transportasi darat, laut dan udara mengemban fungsi pelayanan publik dalam skala domestik maupun internasional.

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang penting dan strategi dalam pembangunan. al-Qur'an telah dijelaskan tentang pembangunan suatu kota dengan memperhatikan luas suatu jalan. (Drs. Dyayadi, MT, *Tata Kota Menurut Islam*, Cet.1: Jakarta: Khalifah, 2008, h.197)

Allah berfirman dalam surah Nuh 19-20 yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿٢٠﴾ لِيَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.  
(Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Petafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 1997, h. 980)

Dalam Ayat diatas, menurut Buku Al-Qur'an dan Tafsirnya, penerbit UII (1991) Allah SWT menegaskan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada manusia, yaitu Dia telah menciptakan bumi sedemikian rupa, luas dan terhampar sehingga mudah bagi mereka melaksanakan kehidupan. Dimudahkan Nya bagi manusia membuat jalan-jalan yang dapat mereka lalui, mendatangi negeri-negeri yang berjauhan letaknya. Kesimpulannya kaum Nabi Nuh as tidak mau menggunakan akal pikiran mereka untuk memperhatikan kejadian langit, bulan yang memancarkan cahaya, matahari yang bersinar memberikan kesegaran hidup, karena tingkat ilmu pengetahuan mereka masih rendah, dangkal, tidak seperti keadaan zaman kita

sekarang. Kemudian, kaum Nabi Nuh as juga tidak mampu membandingkan proses kejadian alam, tumbuh-tumbuhan yang mirip dengan kejadian manusia seperti mereka sendiri, dari tidak ada menjadi ada, dari muda hingga tua, kemudian mati dan lenyap dari kehidupan yang fana ini, bahkan mereka mengingkari adanya Tuhan. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia Nya kepada manusia, bumi dijadikan luas terhampar untuk memudahkan mereka mengalami kehidupan tapi mereka tuli, buta mata hatinya dan sulit disentuh kebenaran. Dengan begitu, dari penjelasan diatas, bahwa penting bagi kita memperhatikan suatu ruas jalan, agar manusia menjalani jalan-jalan tersebut dalam mendukung aktivitas sehari-hari, seperti kegiatan ekonomi, aktifitas dalam dunia pendidikan dan aktifitas dalam dunia kerja. Tingginya aktifitas masyarakat mengakibatkan penggunaan sarana transportasi juga ikut meningkat khususnya peningkatan jumlah angkutan pribadi dan angkutan umum.

Pengembangan transportasi harus didasarkan pada pengembangan yang berkelanjutan yaitu melihat jauh ke depan, berdasarkan perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan berwawasan lingkungan. Perencanaan jangka pendek harus didasarkan pada pandangan jangka panjang, sehingga tidak terjadi perencanaan bongkar pasang. Untuk menanggulangi kemacetan lalu lintas, pemerintah telah melakukan berbagai langkah baik berupa menyusun kebijakan, tindakan, dan aspek hukum.

Sebagai pusat dari berbagai kegiatan di Kawasan Indonesia Timur, kota Makassar sangat membutuhkan adanya sistem transportasi yang baik untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi lalu lintas buruk yang bisa saja terjadi di masa mendatang.

Kota Makassar dengan luas wilayah  $\pm 175,77 \text{ km}^2$ , dihuni oleh penduduk sebesar 1.352.146 jiwa (BPS, 2013) belum termasuk penduduk yang bermukim di luar kota yang mempunyai kegiatan bekerja sehari-hari di Kota Makassar. Dimana berdasarkan perkiraan dengan penambahan penduduk yang tidak menetap, jumlah penduduk Kota Makassar mencapai  $\pm 1.600.000$  jiwa khususnya pada siang hari.

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan penduduknya yang sangat padat, sehingga kemungkinan terjadinya pembangunan menjadi tidak merata. Hal ini akan menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah pergudangan yang terdapat di dalam Kota Makassar yang mempengaruhi sistem transportasi perkotaan.

Aktivitas pergudangan dalam kota serta arus bongkar muat yang berlangsung sepanjang hari tanpa batasan waktu, dipandang sebagai penyebab utama kemacetan di beberapa kawasan perniagaan.

Sesuai dengan SK Wali Kota Nomor 93/2005, gudang-gudang dalam kota sudah harus dipindahkan ke kawasan pergudangan terpadu di Kecamatan Tallo dan Biringkanaya. Adapun larangan pergudangan dalam kota juga dituangkan dalam Perda No. 13 tahun 2009 tentang Kawasan Pergudangan Terpadu. Dalam perda tersebut ditegaskan kawasan pergudangan berada di Kecamatan Tallo, sehingga pengusaha yang masih mengoperasikan gudang di dalam kota, akan dikenakan denda. Keberadaan gudang dalam kota, membuat banyak kendaraan dengan ukuran besar yang masuk dalam ruas jalan kota, Sehingga menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Seperti di Kecamatan Wajo sering terjadi kemacetan, sebab terdapat banyak gudang sekaligus toko. Karena terkadang kendaraan yang akan dan sudah

bongkar muat di gudang dalam kota, memarkirkan kendaraannya di bahu jalan sehingga menjadi penyebab kemacetan.

Pengelolaan fungsi gudang yang baik sangat berperan penting dalam kesuksesan suatu perusahaan. Keterampilan pengelolaan operasional dalam mengelola gudang yang efektif dan efisien perlu dipahami dengan baik, supaya fungsi gudang dapat lebih ditingkatkan, sehingga peneliti bermaksud mengangkat judul tentang:

***“Pengaruh Pergudangan Dalam Kota Terhadap Sistem Transportasi di Kecamatan Wajo Kota Makassar”.***

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pergudangan dalam kota terhadap sistem transportasi di Kecamatan Wajo Kota Makassar?
2. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan pergudangan di Kecamatan Wajo Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pergudangan dalam kota terhadap sistem transportasi di Kecamatan Wajo Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan pergudangan di Kecamatan Wajo Kota Makassar.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam hal pemanfaatan lahan untuk pergudangan.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya

#### ***E. Ruang Lingkup Penelitian***

1. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wajo Kota Makassar.
2. Lingkup materi dalam penyusunan laporan terdapat beberapa tahap sehingga lebih efisien dan terstruktur yaitu pengumpulan data, pengelolaan data yang disertai Analisis dan Pembahasan terdiri dari Analisis Lokasi Survey, Analisis Karakteristik Lalu lintas, Volume Lalu lintas, Kapasitas Jalan, Derajat Kejenuhan dan Tingkat Pelayanan Jalan.

#### ***F. Sistematika Pembahasan***

Dalam penyusunan laporan ini dibagi ke dalam lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tentang Pengertian Transportasi, Fungsi Transportasi, Sistem Transportasi, Interaksi Tata Guna Lahan dan Transportasi, Bangkitan dan Tarikan, Kebutuhan Melakukan Perjalanan, serta Pergudangan.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang Lokasi Penelitian dan Waktu, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, serta Kerangka Pikir.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum kota makassar, gambaran umum Kecamatan Wajo, Arahan Kebijakan dan gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi kondisi geografis dan luas wilayah serta menjelaskan tentang metode Analisis dan Pembahasan terdiri dari Analisis Deskriptif komperatif, Analisis Tata Guna Lahan, Analisis Lokasi Survey, Analisis Karakteristik Lalu lintas, Volume Lalu lintas, Kapasitas Jalan, Derajat Kejenuhan, Tingkat Pelayanan Jalan dan hubungannya dengan pergudangan di lokasi penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian serta saran-saran yang dapat diambil guna pengembangan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Pengertian Transportasi***

Dalam buku Perencanaan Transportasi (2002), transportasi dapat didefinisikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, dan kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Peranan transportasi sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen.

Unsur-unsur transportasi meliputi:

1. Ada muatan yang diangkut
2. Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya
3. Ada jalanan yang dapat dilalui
4. Ada terminal asal dan terminal tujuan
5. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

Dalam buku Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi (1998), sistem transportasi dari suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah, sehingga terakomodasinya mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dimungkinkan akses ke semua wilayah.

Pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat, yang disebut jasa angkutan. Jasa angkutan merupakan keluaran (*output*) perusahaan angkutan yang bermacam-macam jenisnya sesuai banyaknya jenis alat angkutan (seperti jasa pelayaran, jasa kereta api, jasa penerbangan, jasa angkutan bus dan lain-lain). Sebaliknya, jasa angkutan merupakan salah satu faktor masukan (*input*) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian dan kegunaan lainnya.

### **B. Fungsi Transportasi**

Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the service sector*) bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas pengangkutan harus dibangun mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya. Perluasan dermaga di pelabuhan didahulukan daripada pembangunan pupuk yang akan dibangun, guna melancarkan pengiriman peralatan pabrik dan bahan baku serta penyaluran hasil produksi ke pasar setelah pabrik beroperasi.

Transportasi manusia atau barang biasanya bukanlah merupakan tujuan akhir, tetapi hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan lain, oleh karena itu, permintaan atas jasa transportasi disebut sebagai permintaan turunan (*derived demand*) yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lain.

Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang signifikan perlu dicapai keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan. Jika penyediaan jasa angkutan lebih kecil daripada permintaannya, akan terjadi kemacetan arus barang dan penumpang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga di pasaran. Sebaliknya, jika penawaran jasa angkutan melebihi permintaannya maka akan timbul persaingan tidak


sehat yang akan menyebabkan banyak perusahaan angkutan rugi dan menghentikan kegiatannya, sehingga penawaran jasa angkutan berkurang, selanjutnya menyebabkan ketidaklancaran arus barang dan kegoncangan harga di pasaran. (Ofyar Z Tamin dalam Perencanaan dan Permodelan Transportasi, 2000).

### ***C. Sistem Transportasi***

Menurut Ofyar Z Tamin dalam buku Perencanaan dan Permodelan Transportasi (2000), sistem transportasi merupakan suatu sistem yang memiliki fungsi untuk memindahkan orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam upaya mengatasi hambatan jarak geografis maupun topografis. Transportasi memiliki dimensi yang kompleks karena tidak hanya berfungsi memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain tetapi juga menyangkut kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan ekonomi, sosial dan politik.

Sistem adalah gabungan beberapa komponen atau objek yang saling berkaitan. Dalam setiap organisasi sistem, perubahan pada satu komponen akan memberikan perubahan pada komponen lainnya.

Sistem transportasi terdiri dari sistem kegiatan, sistem pergerakan lalu lintas, sistem jaringan prasarana transportasi dan sistem kelembagaan. Hubungan antara elemen sistem transportasi dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Sistem Transportasi Makro  
Sumber: (Tamin, 2000)

Pergerakan terjadi karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh suatu tempat. Setiap tata guna lahan atau sistem kegiatan mempunyai suatu jenis kegiatan tertentu yang akan membangkitkan pergerakan dan akan menarik pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan. Sistem tersebut merupakan sistem pola kegiatan tata guna lahan yang terdiri dari pola kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain. Interaksi yang terjadi antara sistem kegiatan dengan sistem jaringan menghasilkan manusia dan/atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan dan/atau orang (pejalan kaki). Sistem pergerakan yang aman, cepat, nyaman, murah, handal dan sesuai dengan lingkungannya dapat tercipta jika pergerakan tersebut diatur oleh sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas yang baik.

Perubahan yang terjadi pada masing-masing sistem akan berdampak pada sistem yang lainnya. Dalam usahanya untuk mewujudkan suatu pergerakan yang aman, nyaman, dan lancar maka diperlukan suatu sistem yang mampu mengatur sistem-sistem yang telah ada yaitu sistem kelembagaan.

#### **D. *Volume Lalu Lintas***

Dalam Hukmia (2011), volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik jalur gerak untuk suatu satuan waktu, dimana volume lalu lintas tersebut merupakan jumlah kendaraan total jarak pada waktu tertentu. Jika volume lalu lintas lebih besar dari kapasitas jalan maka akan terjadi hambatan yang pada akhirnya terjadi penurunan tingkat pelayanan ruas jalan bersangkutan.

Volume lalu lintas suatu jalan raya dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang melewati titik yang tetap pada jalan dalam satuan waktu. Arus lalu lintas terdiri dari berbagai jenis kendaraan dimana setiap jenis kendaraan mempunyai karakteristik tersendiri.

Olehnya itu diperlukan satuan pembanding untuk kendaraan di Indonesia menurut *Indonesia Highway Capacity Manual (IHCM)*, yang dinyatakan dalam Satuan Mobil Penumpang (SMP) yaitu angka jenis kendaraan dimana setiap kendaraan tertentu terhadap mobil penumpang.

Volume arus lalu lintas yang dibutuhkan untuk perhitungan waktu alat pemberi isyarat lalu lintas adalah volume arus untuk masing-masing arah pergerakan. Klasifikasi kendaraan diperlukan untuk mengkonversikan kendaraan kedalam Satuan Mobil Penumpang (SMP). Satuan Mobil Penumpang yang dapat digunakan untuk kondisi dan situasi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Konversi Satuan Mobil Penumpang (SMP)

No.	Jenis Kendaraan	Kelas	SMP	
			Ruas	Simpang
1	2	3	4	5
1	Sedan/Jeep	Kendaraan Ringan	1,00	1,00
	Oplet			
	Microbus			
	Pick Up/Kanvas			
2	Bus Standard	Kendaraan Berat	2,00	1,3
	Truk Sedang			
	Truk			
3	Sepeda Motor	Sepeda Motor	0,30	0,40
4	Becak	Tidak Bermotor	0,80	1,00
	Sepeda			
	Andong, Dll.			

Sumber: MKJI Dirjen Perhubungan Darat Tahun 1996

Keterangan:

LV = *Light Vehicle* (kendaraan ringan)

HV = *Heavy Vehicle* (kendaraan berat)

MC = *Motorcycle* (kendaraan bermotor)

UM= *Unmotorised Vehicle* (kendaraan tidak bermotor)

Digunakan mobil penumpang sebagai satuan pembandingan disebabkan oleh mobil penumpang dianggap relatif serta lebih bersifat seragam dan mampu mempertahankan kecepatannya.

Berdasarkan penyesuaian kendaraan terhadap satuan mobil penumpang, volume Lalu lintas dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$V = \frac{n}{T}$$

Dimana:

V = Volume lalu lintas yang melewati suatu titik (smp/jam)

n = Jumlah kendaraan yang melewati suatu jalan (smp)

T = Waktu pengamatan (jam)

### ***E. Derajat Kejenuhan***

Derajat kejenuhan (DS) didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai faktor utama dalam menentukan tingkat pelayanan kinerja dan ruas jalan yang diteliti, nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah ruas tersebut menunjukkan masalah terkait kapasitasnya atau tidak. Nilai derajat kejenuhan mempengaruhi tingkat pelayanan/kinerja jalan, dipastikan nilai tersebut melampaui nilai yang telah ditetapkan dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (IHCM: 1997) Yaitu  $\leq 0,93$ .

Menurut MKJI (1997:5 – 19) nilai derajat kejenuhan dapat dihitung dengan rumus:

$$DS = \frac{Q}{C}$$

Dimana:

DS = Derajat kejenuhan (smp/jam)

Q = Arus lalu lintas (smp/jam)

C = Kapasitas jalan (smp/jam)

Tingkat pelayanan jalan saling berhubungan dan berkaitan dengan kecepatan dan derajat kejenuhan (DS) berikut rincian tingkat pelayanan jalan (Kategori A-F) yang didasarkan pada tingkat kecepatan rata-rata.

Tabel 2. Karakteristik Tingkat Pelayanan Jalan

<b>Tingkat Pelayanan Jalan</b>	<b>Kecepatan Rata-Rata</b>	<b>Derajat Kejenuhan</b>	<b>Keterangan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>A</b>	$\leq 90$	$\leq 0,35$	Kondisi arus Lalu lintasnya bebas antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya, besarnya kecepatan sepenuhnya ditentukan oleh keinginan pengemudi dan sesuai dengan batas kecepatan yang telah ditentukan
<b>B</b>	$\leq 70$	$\leq 0,54$	Kondisi arus Lalu lintas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kendaraan lainnya dan mulai dirasakan hambatan oleh kendaraan sekitarnya.
<b>C</b>	$\leq 50$	$\leq 0,75$	Kondisi Lalu lintas masih dalam batas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi dan hambatan dari kendaraan lain semakin besar.
<b>D</b>	$\leq 40$	$\leq 0,93$	Kondisi arus Lalu lintas mendekati tidak stabil, kecepatan operasi menurun relative cepat akibat hambatan yang timbul dan kebebasan bergerak relative kecil.
<b>E</b>	$\leq 33$	$\leq 1,00$	Volume lalulintas sudah mendekati kapasitas ruang jalan, kecepatan kira-kira lebih rendah dari 40 km/jam. Pergerakan Lalu lintas kadang terhambat.
<b>F</b>	$\leq 33$	$\leq 1,00$	Arus Lalu lintas berada dalam keadaan dipaksakan, kecepatan relative rendah serta arus Lalu lintas sering berhenti sehingga menimbulkan antrian kendaraan yang lebih panjang

Sumber: Tamin. O.Z, 1998

## **F. Kapasitas dan Tingkat Pelayanan**

### **1. Kapasitas Jalan**

Kapasitas adalah suatu ruas jalan dalam sistem jalan raya adalah jumlah kendaraan maksimum yang memiliki kemungkinan yang cukup untuk melewati ruas jalan tersebut dalam periode waktu tertentu dan dibawah kondisi jalan dan lalu lintas yang umum.

Atas pengertian tersebut kapasitas dapat dibedakan atas beberapa jenis menurut keperluan penggunaannya:

a. Kapasitas Dasar

Jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu titik tertentu pada suatu jalur atau jalan raya selama satu jam dalam keadaan jalan dan lalu lintas mendekati ideal yang dapat dicapai.

b. Kapasitas yang memungkinkan

Adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu titik tertentu pada suatu jalur atau jalan raya selama satu jam dalam keadaan lalu lintas dan jalan raya yang sedang berlaku

c. Kapasitas praktis

Adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu titik tertentu pada suatu jalur atau jalan raya selama satu waktu tanpa menimbulkan keterlambatan, bahaya atau halangan serta kebebasan manuver pengemudi dalam kondisi lalu lintas dan jalan raya berlaku. Kapasitas praktis adalah kapasitas yang memperhitungkan faktor jalan, pengaruh geometri, bus dan truk (karena kapasitas praktis dapat dipakai sebagai dasar perencanaan).

d. Kapasitas Ideal

Adalah jumlah maksimum mobil penumpang yang bisa melewati jalan selama satu jam pada keadaan lalu lintas yang seideal mungkin. Keadaan ideal yang dimaksud adalah:

- 1) Arus lalu lintas tidak terganggu bebas dari gangguan samping dan pejalan kaki.
- 2) Dalam lalu lintas hanya terdapat mobil penumpang.
- 3) Lebar jalur, bahu jalan, dan kebebasan samping harus cukup.

Di bawah ini dilampirkan beberapa tabel yang mendukung penghitungan kapasitas jalan berdasarkan *Indonesia Highway Capacitas Manual I* sebagai berikut:

$$C = C_o \times F_{cw} \times F_{csp} \times F_{csf} \times F_{ccs}$$

Dimana:

C = kapasitas jalan (smp/jam)

C<sub>o</sub> = kapasitas dasar (smp/jam)

F<sub>cw</sub> = faktor penyesuaian lebar jalan

F<sub>csp</sub> = faktor penyesuaian pemisah arah

F<sub>csf</sub> = faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan

F<sub>ccs</sub> = faktor penyesuaian ukuran

Tabel 3. Kapasitas Dasar Jalan

<b>Tipe Jalan Kota</b>	<b>Kapsitas Dasar Jalan (CO)</b>	<b>Keterangan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
4 lajur berpembatas media atau jalan satu arah	1650	Perlajur
4 lajur tanpa pembatas median	1500	Perlajur
2 lajur tanpa pembatas median	2900	Kedua arah

Sumber: MKJI Dirjen Perhubungan Darat Tahun 1996

Tabel 4. Faktor Penyesuaian

<b>Tipe Jalan Kota</b>	<b>Lebar Jalan Efektif (M)</b>	<b>CW</b>	<b>Keterangan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
4 lajur berpembatas media atau jalan satu arah	3.00	0,92	Perlajur
	3.25	0,96	
	3.50	1,00	
	3.75	1,04	
	4.00	1,08	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
4 lajur tanpa pembatas median	3.00	0,91	Perlajur
	3.25	0,95	
	3.50	1,00	
	3.70	1,05	
	4.99	1,09	
2 lajur tanpa pembatas median	5	0,56	Kedua arah
	6	0,87	
	7	1,00	
	8	1,14	
	9	1,25	
	10	1,29	
	11	1,34	

Sumber: MKJI Dirjen Perhubungan Darat Tahun 1996

Tabel 5. Faktor Penyesuaian Bahu Jalan (Fks)

Lebar Badan Efektif Jalan (M)		0,00	0,50	1,00	1,50	2,00
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
FS	2/2	0,85	0,89	0,93	0,96	1,00
	4/1	0,96	0,00	1,01	1,04	1,06
	1-2/1	0,94	0,96	0,97	0,99	1,00

Sumber: MKJI Dirjen Perhubungan Darat Tahun 1996

Tabel 6. Faktor Penyesuaian Arah Lalu Lintas (Fsp)

Pembagian Arah		50-50	60-40	70-30	80-20	90-10	100-0
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Fsp	2/2	1,00	0,97	0,80	0,82	0,76	0,70
	4/2	1,00	0,97	0,94	0,89	0,89	0,85

Sumber: MKJI 1997(5-52)

Tabel 7. Faktor Gangguan Samping

<b>Kelas Gangguan Samping</b>	<b>Jumlah Gangguan Per 200 M Per Jam</b>	<b>Kondisi Tipikal</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Sangat rendah	< 100	Permukiman
Rendah	100-299	Permukiman, beberapa transportasi umum
Rendah	300-499	Daerah industry, dengan beberapa toko dipinggir jalan
Tinggi	500-899	Daerah komersial, aktifitas pinggir jalan tinggi
Sangat tinggi	>900	Daerah komersial, aktifitas perbelanjaan pinggir jalan

Sumber: MKJI 1997 (5-55)

Tabel 8. Perhitungan Faktor Penyesuai Hambatan Samping

<b>Jenis</b>	<b>Bobot</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
Pejalan Kaki	(bobot = 0,5)
Kendaraan parkir/berhenti	(bobot = 1,0)
Kendaraan keluar/masukdari/ ke sisi jalan	(bobot = 0,7)
Kendaraan bergerak lambat	(bobot = 0,4)

Sumber: MKJI 1997

Tabel 9. Faktor Penyesuain Badan Jalan

<b>Tipe Jalan</b>	<b>Kelas Gangguan Samping</b>	<b>Faktor Koreksi Akibat Gangguan Samping Dan Lebar Bahu Jalan Lebar Efektif Bahu Jalan Ws</b>			
		<b>&lt; 0.5</b>	<b>1.0</b>	<b>1.5</b>	<b>&gt; 2.0</b>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
4 lajur 2 arah berpembatas media (4/2 D)	Sangat Rendah	0.96	0.98	1.01	1.03
	Rendah	0.94	0.97	1.00	1.02
	Sedang	0.92	0.95	0.98	1,00
	Tinggi	0.88	0.92	0.95	0.98
	Sangat tinggi	0.84	0.88	0.92	0.96

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
4 lajur 2 arah tanpa pembatas median(4/2 UD)	Sangat Rendah	0.96	0.99	1.01	1.03
	Rendah	0.94	0.97	1.00	1.02
	Sedang	0.92	0.95	0.98	1.00
	Tinggi	0.87	0.91	0.94	0.98
	Sangat tinggi	0.80	0.85	0.90	0.95
2 lajur 2 arah tanpa pembatas median (2/2 D) atau jalan satu arah	Sangat Rendah	0.94	0.96	0.99	1.01
	Rendah	0.92	0.94	0.97	1.00
	Sedang	0.89	0.92	0.95	0.98
	Tinggi	0.82	0.86	0.90	0.95
	Sangat tinggi	0.73	0.79	0.85	0.91

Sumber: MKJI 1997 (5-55)

Tabel 10. Faktor Penyesuain Ukuran Kota

<b>Ukuran Kota (Jutaan Orang)</b>	<b>Faktor Ukuran Kota (FCS)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
< 0.1	0.86
1 - 0.5	0.90
0.5 - 1.0	0.94
1.0 - 3.0	1.00
> 3.0	1.04

Sumber: MKJI 1997 (5-55)

Tabel 11. Faktor yang Dipertimbangkan Untuk Menentukan Kawasan yang Berpengaruh

<b>Peruntukan Lahan</b>	<b>Faktor Yang Dipertimbangkan</b>	<b>Data Yang Diperlukan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Pusat Perbelanjaan	a. Pengembangan daerah komersial sejenis yang saling bersaing; b. Waktu perjalanan; umumnya maksimum 20 menit.	Distribusi penduduk
Perkantoran dan Industri	Waktu perjalanan; umumnya diasumsikan waktu perjalanan maksimum 30 menit atau 15-20 km.	Distribusi penduduk

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Permukiman	Waktu perjalanan; umumnya diasumsikan maksimum 30 menit atau berjarak 15 km.	Distribusi penduduk

Sumber: Anonim

Tabel 12. Satuan Dasar Untuk Mengukur Intensitas Tata Guna Lahan

Peruntukan Lahan	Satuan Untuk Bangkitan Lalu Lintas	
	Lebih Disukai	Alternatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Pusat Perbelanjaan	100 LB*	100 LT**
Perdagangan Eceran	100 LB	100 LT
Permukiman	Per unit tempat tinggal	-
Perkantoran	Per pegawai/ pekerja	100 LT
Industri	Per pegawai/ pekerja	100 LT
Rumah Sakit	Per tempat tidur	100 LT
Hotel	Per kamar	-
Restauran	Per tempat duduk	100 LT
Bank	100 LT	-
Perpustakaan	100 LT	-
Tempat Pertemuan	Per tempat duduk	-

\* Per 100 m<sup>2</sup> luas bangunan yang disewakan

\*\*Per 100 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan

Sumber: Anonim

Tabel 13. Ukuran Minimal Peruntukan Lahan

Peruntukan Lahan	Ukuran Minimal Kawasan
<i>1</i>	<i>2</i>
Permukiman	50 Unit
Aparteman	50 Unit
Perkantoran	1000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan
Pusat Perbelanjaan	500 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan
Hotel/ Motel/ Penginapan	50 Kamar
Rumah Sakit	50 Tempat Tidur
Klinik Bersama	10 Ruang Praktek Dokter
Sekolah/ Universitas	500 Siswa
Tempat Kursus	Bangunan dengan kapasitas 50 siswa/ waktu
Industri/ Pergudangan	2500 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan

1	2
Restauran	100 Tempat Duduk
Tempat Pertemuan/ Tempat Hiburan/ Pusat Olah Raga	Kapasitas 100 Tamu/ 100 Tempat Duduk
Terminal/ Pool Kendaraan/ Gedung Parkir	Wajib
Pelabuhan/ Bandara	Wajib
SPBU	4 Siang Pompa
Bengkel Kendaraan Bermotor	2000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan
Drive-thru Bank/ Restauran/ Pencucian Mobil	Wajib

Sumber: Anonim

e. Tingkat Pelayanan

Terdapat dua defenisi tentang tingkat pelayanan suatu ruas jalan:

1) Tingkat Pelayanan (tergantung arus)

Hal ini berkaitan dengan kecepatan operasional atau fasilitas jalan, tergantung pada perbandingan antara ruas terhadap kapasitas. Oleh karena itu, tingkat pelayanan suatu jalan tergantung pada ruas arus lalu lintas. Definisi ini digunakan oleh *highway capacity manual* mempunyai 5 tingkat pelayanan yaitu:

- a) A : arus bebas
- b) B : arus stabil untuk jalan kota
- c) C : arus stabil untuk jalan perkotaan
- d) D : arus mulai tidak stabil
- e) E : arus tidak stabil (tersendat-sendat)

2) Tingkat Pelayanan (tergantung fasilitas)

Hal ini sangat tergantung pada jenis fasilitas, bukan arusnya. Jalan bebas hambatan mempunyai tingkat pelayanan tinggi,

sedangkan jalan yang sempit mempunyai tingkat pelayanan yang rendah.

### **G. *Interaksi Tata Guna Lahan dan Transportasi***


Transportasi bukan merupakan tujuan akhir yang ingin kita capai tetapi merupakan sarana perantara untuk memudahkan manusia mencapai tujuan akhir yang sebenarnya, seperti pergi ke toko untuk membeli pakaian, makanan dan barang-barang untuk keperluan hidup, pergi ke kantor untuk bekerja, pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, pergi rekreasi untuk refreking dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kebutuhan akan jasa transportasi adalah kebutuhan yang diturunkan dari kebutuhan kita akan tujuan akhir yang dimaksud (*derived demand*) yang timbul akibat adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Pergerakan arus manusia, kendaraan, dan barang mengakibatkan berbagai macam interaksi. Interaksi tersebut dapat berupa interaksi antara pekerja dengan tempat bekerjanya, interaksi antara ibu rumah tangga dan pasar, antara pelajar dengan sekolah dan antara pabrik dan lokasi bahan mentah serta pasar dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengangkutan dan tata guna lahan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebaran geografis antara tata guna lahan (sistem kegiatan) serta kapasitas dan lokasi dari fasilitas transportasi (sistem jaringan) digabungkan untuk mendapatkan arus dan pola pergerakan lalu lintas di daerah perkotaan (sistem pergerakan). Besarnya arus dan pola pergerakan lalu lintas sebuah kota dapat memberikan umpan balik untuk menetapkan lokasi tata guna lahan yang tentunya membutuhkan prasarana baru pula.

Tata guna lahan merupakan salah satu penentu utama timbulnya pergerakan dan aktivitas. Aktivitas yang dikenal dengan bangkitan perjalanan akan menentukan fasilitas transportasi apa saja yang akan dibutuhkan untuk melakukan pergerakan. Ketersediaan fasilitas akan meningkatkan aksesibilitas, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tata guna lahan.

#### H. *Bangkitan dan Tarikan*

Bangkitan pergerakan adalah perkiraan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan. Sedangkan tarikan pergerakan adalah jumlah pergerakan yang tertarik dari suatu tata guna lahan. Bangkitan dan tarikan tergantung pada dua aspek tata guna lahan, yaitu jenis tata guna lahan dan intensitas (jumlah aktivitas) pada tata guna lahan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Bangkitan dan Tarikan Pergerakan

Sumber: (Tamin, 2000)

## **I. *Kebutuhan Melakukan Perjalanan***

Manusia sebagai pelaku perjalanan memiliki maksud masing-masing dalam melakukan perjalanannya. Adanya maksud yang berbeda ini berpengaruh pada rute pelayanan angkutan kota sebagai angkutan umum. Klasifikasi perjalanan berdasarkan maksud, dibedakan dalam beberapa golongan:

1. Perjalanan untuk bekerja (*working trips*), yaitu perjalanan yang dilakukan seseorang menuju tempat kerja, misalnya kantor, pabrik, dan lain sebagainya;
2. Perjalanan untuk kegiatan pendidikan (*educational trips*), yaitu perjalanan yang dilakukan oleh pelajar dari semua strata pendidikan menuju sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan lainnya tempat mereka belajar;
3. Perjalanan untuk berbelanja (*shopping trips*), yaitu perjalanan ke pasar, swalayan, pusat pertokoan, dan lain sebagainya;
4. Perjalanan untuk berekreasi (*recreation trips*), yaitu perjalanan menuju ke pusat hiburan, stadion olah raga, dan lain sebagainya atau perjalanan itu sendiri yang merupakan kegiatan rekreasi;
5. Perjalanan untuk kegiatan sosial (*social trips*), misalnya perjalanan ke rumah saudara, ke dokter, dan lain sebagainya;
6. Perjalanan untuk keperluan bisnis (*business trips*), yaitu perjalanan dari tempat bekerja ke lokasi lain sebagai bagian dari pelaksanaan pekerjaan;
7. Perjalanan ke rumah (*home trips*), yaitu semua perjalanan kembali ke rumah.

Hal ini perlu dipisahkan menjadi satu tipe keperluan perjalanan karena umumnya perjalanan yang di definisikan pada poin-poin sebelumnya dianggap

sebagai pergerakan satu arah (*one-way movement*) dan tidak termasuk perjalanan kembali ke rumah.

## **J. Pergudangan**

Gudang adalah tempat penyimpanan barang sementara sebelum di distribusikan ke konsumen namun fungsi pergudangan saat ini telah bergeser tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang tetapi lebih dari itu, seiring dengan kebutuhan sistem yang semakin kompleks dan cepat, fungsi pergudangan menjadi strategis untuk kepentingan operasional produksi perusahaan. Pergudangan tidak hanya berbicara mengenai bagaimana menyusun lay-out yang baik. Namun yang harus dipahami lebih jauh adalah tujuan dari dari pergudangan itu sendiri yakni kemudahan dalam melakukan pengendalian operasional dan pengawasan internal.

Gudang merupakan sarana pendukung kegiatan produksi dan operasi industri yang berfungsi untuk menyimpan bahan baku, bahan kemas, dan barang jadi yang belum didistribusikan. Selain untuk penyimpanan, gudang juga berfungsi untuk melindungi bahan (baku dan pengemas) dan material dari pengaruh luar dan binatang pengerat, serangga, serta melindungi bahan baku dari kerusakan. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut, maka harus dilakukan pengelolaan pergudangan secara benar atau yang sering disebut dengan manajemen pergudangan.

### **1. Manfaat Pergudangan**

Manfaat pergudangan adalah untuk:

- a. Terjaganya kualitas dan kuantitas material.
- b. Tertatanya perbekalan kesehatan.
- c. Peningkatan pelayanan pendistribusian.

- d. Tersedianya data dan informasi yang lebih akurat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Kemudahan akses dalam pengendalian dan pengawasan.

## **2. Mekanisme Pergudangan**

Mekanisme pergudangan meliputi proses sebagai berikut:

### **a. Penerimaan**

Penerimaan merupakan proses penyerahan dan penerimaan material dan peralatan di gudang. Dalam proses penyerahan dan penerimaan ini dilakukan:

- 1) Pendataan jumlah dan mutu material dan peralatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pencatatan administratif sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas yang bersangkutan.

### **b. Penyimpanan**

Penyimpanan merupakan proses kegiatan penyimpanan material dan peralatan di gudang dengan cara menempatkan material dan peralatan yang diterima:

- 1) Penempatan sesuai dengan denah.
- 2) Aman dari pencurian.
- 3) Aman dari gangguan fisik.
- 4) Aman dari pencemaran secara kimia dan biologi yang dapat merusak kualitas dan kuantitas.
- 5) Aman dari kebakaran.
- 6) Penataan sesuai dengan standar pergudangan.

c. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan material dan peralatan agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk digunakan secara efektif, efisien dan dapat diterapkan, melalui prinsip material dan peralatan disusun di atas palet secara rapi dan teratur, sesuai dengan ketentuan.

d. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan proses kegiatan pengeluaran dan penyaluran material dan peralatan dari gudang untuk diserahkan kepada yang berhak, melalui suatu proses serah terima yang dapat dipertanggungjawabkan, disertai dengan bukti serah terima. Hal ini dilakukan berdasarkan permintaan sesuai kebutuhan.

e. Pengendalian

Pengendalian merupakan proses kegiatan pengawasan atas pergerakan masuk keluarnya material dan peralatan dari dan ke gudang agar persediaan dan penempatan dapat diketahui secara cepat, tepat, dan akurat serta dapat diterapkan.

### **3. Syarat-Syarat Gudang**

Agar dapat menjalankan fungsinya dengan benar, maka gudang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam cara pembuatan obat yang baik (CPOB), diantaranya:

- a. Harus ada prosedur tetap (Protap) yang mengatur tata cara kerja bagian gudang termasuk di dalamnya mencakup tentang tata cara penerimaan barang, penyimpanan, dan distribusi barang atau produk.

- b. Gudang harus cukup luas, terang dan dapat menyimpan bahan dalam keadaan kering, bersuhu sesuai dengan persyaratan, bersih dan teratur.
- c. Harus terdapat tempat khusus untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak (misalnya alkohol atau pelarut-pelarut organik).
- d. Tersedia tempat khusus untuk produk atau bahan dalam status 'karantina' dan 'ditolak'.
- e. Tersedia tempat khusus untuk melakukan sampling (*sampling room*) dengan kualitas ruangan seperti ruang produksi (*grey area*).

#### **K. Transportasi Dalam Tinjauan Islam**

Dalam Al-Quran telah disebutkan mengenai bagaimana pentingnya transportasi walaupun dengan sarana sederhana yaitu menggunakan hewan tunggangan. Allah berfirman dalam surah Al- An'am ayat 142 yaitu:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

Terjemahnya:

Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (Al-An'am:142)  
(Yayasan penyelenggara penerjemah/petafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 1997, h. 212)

Dengan ayat ini, (Buku Al Qur'an dan Tafsirnya, Penerbit UII, 1991) Allah menerangkan bahwa Dia menciptakan pula untuk hamba Nya binatang ternak, diantaranya ada yang besar dan panjang kakinya, dapat dimakan dagingnya, dapat

pula dijadikan kendaraan untuk membawa mereka ke tempat yang mereka tuju, dan dapat pula mengangkut barang-barang keperluan dan barang-barang perniagaan mereka dari suatu tempat ke tempat yang lain. Adapula diantara binatang-binatang itu yang kecil tubuhnya dan pendek kakinya untuk dimakan dagingnya, ditenun bulunya menjadi pakaian, dan diambil kulitnya menjadi tikar atau alas kaki dsb. Dengan demikian dapat dipahami bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba Nya. Dia melengkapkan segala kebutuhan manusia dengan tanaman dan binatang, bahkan menjadikan segala apa yang di langit dan di bumi untuk kepentingan makhluknya.

Berdasarkan penjelasan dalam Surah Al-An'am di atas tersebut, diketahui bahwa transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam mencari rejeki di muka bumi. Namun seiring dengan perkembangan zaman maka tujuan dari pengembangan transportasi menjadi beragam, sistem transportasi menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung aktifitas sehari-hari seperti kegiatan ekonomi, aktifitas dalam dunia pendidikan dan aktifitas dalam dunia kerja. Tingginya aktifitas masyarakat mengakibatkan penggunaan sarana transportasi juga ikut meningkat khususnya peningkatan jumlah angkutan pribadi dan angkutan umum. Permasalahannya adalah peningkatan jumlah kendaraan tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas jalan seperti menambah lebar jalan, akibatnya kemacetan terjadi dimana-mana. Seringnya manusia melakukan perjalanan juga dijelaskan pula dalam Al-Qur'an surah Quraisy ayat 1-2 yaitu:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝١ إِيَّاهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢

Terjemahnya:

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. (Q.S. Al-Quraisy: 1-2)

Dalam Ayat tersebut, (dalam Buku Al Qur'an dan Tafsirnya, Penerbit UII, 1991) Allah memerintahkan suku Quraisy untuk menyembah Tuhannya sebagai tanda syukur mereka kepada yang menjadikan mereka kaum pedagang di negara yang tandus yang mempunyai dua jurusan perdagangan. Pada musim dingin ke arah Yaman untuk membeli rempah-rempah yang datang dari timur jauh melalui teluk Persia dan yang kedua ke arah Syam pada musim panas untuk membeli hasil pertanian yang akan dibawa pulang ke negeri mereka yang tandus lagi kering itu.

Orang-orang penghuni padang pasir badui menghormati suku Quraisy karena mereka dipandang sebagai Jiran baitullah penduduk tanah suci dan berkhidmat untuk memelihara ka'bah dan penjaga-penjaga ka'bah. Oleh karena itu, maka suku Quraisy berada dalam aman dan sentosa baik ketika mereka pergi maupun ketika mereka pulang walaupun banyak terjadi perampokan dan penggarongan dalam perjalanan.

Karena rasa hormat kepada Baitullaah itu merupakan suatu kekuatan jiwa dan berwibawa untuk memelihara keselamatan mereka dalam misi-misi perdagangannya ke utara maupun ke selatan, sehingga timbullah suatu kebiasaan dan kegemaran untuk berniaga yang menghasilkan banyak rejeki. Dalam surah Quraisy ayat 1-2 dijelaskan bahwa orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang amat besar dari Tuhan mereka. oleh Karena itu sewajarnya mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kebiasaan manusia yang sering bepergian dan melakukan perjalanan, hal ini di dukung oleh banyaknya aktivitas di perkotaan seperti aktivitas dalam dunia kerja, aktivitas ekonomi, dan pendidikan, sehingga kebutuhan akan angkutan pun meningkat. Seringnya manusia melakukan aktivitas di dukung oleh penggunaan lahan di perkotaan yang begitu beragam, khususnya pada kegiatan ekonomi. Banyaknya pembangunan yang ada di perkotaan misalnya saja pembangunan pergudangan, kebanyakan tidak menyediakan tempat parkir yang memadai untuk para pengunjung akibatnya parkir di badan jalan pun tak terhindari, dan akan menjadi magnet kemacetan lalu lintas bila dibiarkan begitu saja. Allah SWT berfirman dalam surah Asy Syuu'araa 128-129, bahwa:

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

Terjemahnya:

Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah Tinggi bangunan untuk bermain-main, Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal.

Dalam ayat ini menurut dalam Buku Al Qur'an dan Tafsirnya, Penerbit UII, 1991, Nabi Hud as memperingatkan kaumnya, ia berkata: “Wahai kaumku! Apakah kamu membangun pada puncak-puncak bukit atau pada tiap jalan-jalan sebuah bangunan semata-mata untuk menyatakan kemegahan dan kekayaanmu bukan dengan maksud untuk mengambil manfaat daripadanya.”

Kaum ‘Ad telah mempunyai kebudayaan yang tinggi menurut ukuran zamannya. Mereka telah sanggup mendirikan negara yang kuat dan kota-kota yang teratur dengan bangunan-bangunan yang megah. Tetapi tujuan pembangunan mereka itu bukanlah untuk mengambil manfaat daripadanya tetapi untuk mencari kemegahan

dan untuk memperlihatkan kekayaan mereka. Inilah yang diperingatkan Nabi Hud as kepada mereka.

Ayat berikutnya menerangkan peringatan Nabi Hud as kepada kaumnya, akan perbuatan mereka yang membangun benteng-benteng yang kokoh dengan maksud ingin kekal di dunia. Padahal sesungguhnya Allah lah yang Maha Kuasa.

Sejarah membuktikan bahwa kaum 'Ad telah dapat membangun perusahaan-perusahaan, menggali logam dalam bumi, menggali sumur, membuat kanal-kanal irigasi yang teratur. Dengan adanya irigasi yang teratur itu, bumi menjadi subur dan dapatlah mereka mengolah dengan baik, hingga mereka hidup dengan makmur. Karena kemakmuran dan kekuatan yang telah mereka peroleh itu, maka mereka menjadi sombong dan takabbur. Mereka mengira keadaan mereka akan tetap demikian selama-lamanya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wajo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Wajo merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar, Kecamatan Wajo terdiri dari 8 Kelurahan dengan luas wilayah 9,23 km<sup>2</sup>. Adapun pertimbangan sehingga dipilihnya lokasi penelitian adalah:

1. Banyaknya pergudangan yang belum dipindahkan di Kecamatan Wajo ke Pergudangan Terpadu sesuai aturan yang berlaku.
2. Terjadinya proses bongkar muat yang mengakibatkan kemacetan di beberapa ruas jalan.

Adapun batas administrasi dari Kecamatan Wajo adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bontoala
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang
4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2014.

## **B. *Populasi dan Sampel***

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. Arus lalu lintas pada jalan kolektor
  - b. Kecepatan kendaraan pada jalan kolektor
  - c. Kondisi umum hambatan samping pada jalan kolektor
2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
    - a. Sampel pada arus lalu lintas diambil semua kendaraan yang melintasi titik pengamatan pada segmen ruas jalan lokasi penelitian pada hari Sabtu dan Minggu pada jam-jam sibuk yaitu pagi pukul 07.00-10.00 Wita, siang 12.00-14.00 Wita, sore 16.00-18.00 Wita, dan malam 18.00-21.00 Wita.
    - b. Sampel Kecepatan kendaraan diambil untuk jenis kendaran ringan (LV), berat (HV) dan sepeda motor (MC) yang melintasi titik pengamatan pada segmen ruas jalan lokasi penelitian pada Sabtu dan Minggu pada jam-jam sibuk yaitu pagi pukul 07.00-10.00 WITA, siang 12.00-14.00 WITA, sore 16.00-18.00 WITA, dan malam 18.00-21.00 WITA.
    - c. Sampel untuk kondisi hambatan samping pada masing-masing ruas jalan yaitu jumlah kendaraan keluar masuk, kendaraan parkir, pejalan kaki dan kendaraan tak bermotor, diambil bersamaan dengan waktu survey

arus lalu lintas dengan lokasi pengamatan pada suatu titik yang dianggap paling padat pada jarak 200 meter di kedua sisi segmen ruas jalan.

Menurut manual kapasitas jalan Indonesia (1997: 5-34) untuk menganalisis suatu ruas jalan, bagi jalan tersebut menjadi beberapa segmen. Segmen jalan di definisikan sebagai panjang jalan yang mempunyai karakteristik yang hampir sama. Titik dimana karakteristik jalan berubah secara berarti menjadi batas segmen, dimana setiap segmen dianalisis secara terpisah.

Dalam penelitian ini setiap ruas jalan dilakukan pengamatan dengan membagi masing-masing ruas jalan sesuai dengan perubahan kondisi karakteristik geometriknnya berdasarkan tipe jalan dan lebar rata-rata jalur lalu lintas yang ada. Sepanjang ruas jalan Sarappo segmen 1 dan segmen 2 di Sepanjang ruas jalan Irian.

### ***C. Jenis dan Sumber Data***

#### **1. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas dua jenis data yaitu:

- a. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak berupa angka tetapi berupa kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian baik dalam bentuk uraian kalimat ataupun penjelasan. Penelitian ini merupakan kegiatan lapangan yaitu suatu usaha untuk menemukan sesuatu dalam mengisi kekurangan atau kekosongan, mengembangkan atau memperluas, menggali lebih dalam hal-hal yang dapat dikembangkan

menjadi bentuk sebuah rencana yang diharapkan dapat berfungsi dalam sebuah arahan pemanfaatan ruang.

- b. Data kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka atau numerik yang biasa diolah dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana. Sebagai data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari BPS yaitu tingkat pertumbuhan perdagangan dan transportasi.

## 2. Sumber Data

Menurut sumbernya data terbagi atas dua yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi lapangan atau pengamatan langsung objek penelitian. Jenis data yang dimaksud adalah:
  - 1) Bangunan perdagangan
  - 2) Penggunaan lahan
  - 3) Volume lalu lintas
  - 4) Kapasitas ruas jalan
  - 5) Kecepatan kendaraan
  - 6) Hambatan Samping
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh pada instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif objek penelitian jenis data yang dimaksud adalah data geografi wilayah/administrasi, jumlah penduduk, penggunaan lahan, prasarana dan sarana transportasi, jumlah fasilitas perdagangan di Kecamatan Wajo Kota Makassar.

#### **D. Variabel Penelitian**

Variabel dapat diartikan sebagai ciri dari individu, objek, gejala, yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang akan digunakan. Adapun variabel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Bangunan-bangunan pergudangan
2. Penggunaan lahan
3. Volume lalu lintas
4. Kapasitas ruas jalan
5. Kecepatan kendaraan
6. Hambatan samping

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teknik observasi yaitu pencarian data dengan mengidentifikasi data melalui pengukuran serta pengambilan data secara langsung di lapangan. Kegiatan observasi dilakukan secara sistematis untuk menjajaki masalah dalam penelitian serta bersifat eksplorasi.
2. Telaah pustaka yaitu cara pengumpulan data informasi dengan cara membaca atau mengambil literatur laporan, bahan perkuliahan, dan sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
3. Survey instansi, yaitu pengumpulan data melalui instansi terkait guna mendapatkan data kualitatif dan data kuantitatif obyek studi.

4. Studi dokumentasi, untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi dari dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek yang menjadi studi. Caranya yaitu dengan cara mengambil gambar, leaflet/brosur objek, dan dokumentasi foto.

#### **F. Teknik Analisis**

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka metode analisis yang akan digunakan yaitu:

1. Metode Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah metode analisis yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan dan menggunakan secara jelas kondisi atau keadaan yang terjadi di lapangan serta memaparkan jumlah gudang yang ada di lokasi penelitian dan hubungannya terhadap sistem transportasi.

2. Analisis Kinerja Ruas Jalan

- a. Volume Lalu lintas

$$V = \frac{n}{T}$$

Dimana:

V = volume lalu lintas yang melewati suatu titik (smp/jam)

n = jumlah kendaraan yang melewati suatu jalan (smp)

T = waktu pengamatan (jam)

- b. Kecepatan

$$V = \frac{s}{t}$$

Dimana:

V = Kecepatan perjalanan

s = Jarak Perjalanan

t = Waktu Perjalanan

c. Kapasitas Ruas Jalan

$$C = C_o \times F_{cw} \times F_{csp} \times F_{csf} \times F_{ccs}$$

Dimana:

C = kapasitas jalan (smp/jam)

C<sub>o</sub> = kapasitas dasar (smp/jam)

F<sub>cw</sub> = faktor penyesuaian lebar jalan

F<sub>csp</sub> = faktor penyesuaian pemisah arah

F<sub>csf</sub> = faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan

F<sub>ccs</sub> = faktor penyesuaian ukuran

d. Derajat Kejenuhan

$$DS = \frac{Q}{C}$$

Dimana:

DS = Derajat kejenuhan (smp/jam)

Q = Arus lalu lintas (smp/jam)

C = Kapasitas jalan (smp/jam)

$$C = C_o \times F_{cw} \times F_{csp} \times F_{csf} \times F_{ccs}$$

Dimana:

C = kapasitas jalan (smp/jam)

C<sub>o</sub> = kapasitas dasar (smp/jam)


F<sub>cw</sub> = faktor penyesuaian lebar jalan

Fcsp = faktor penyesuaian pemisah arah

Fcsf = faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan

Fccs = faktor penyesuaian ukuran

### G. Kerangka Pikir



## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar***


##### **1. Kondisi Geografi Kota Makassar**

Spasial Kota Makassar secara kawasan memiliki wilayah berupa daratan, bukit, pantai dan laut dengan luas wilayah yang mencapai 175,77 Km<sup>2</sup>, secara administrasi pemerintahan, Kota Makassar terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan dengan perincian daratan 17.437 Km<sup>2</sup>, 140 Km<sup>2</sup> Pulau dan 10.000 Km<sup>2</sup> laut. Posisi Kota Makassar pada sistem lintang-bujur bumi terdapat di antara titik koordinat 5° 8'6"19" LS dan 119°24'17"38" BT secara regional kepulauan terletak di Pantai Barat bagian Selatan dari Pulau Sulawesi.

Wilayah Kota Makassar secara administratif yang juga Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pangkep dan Maros
- Sebelah Timur : Kabupaten Maros dan Gowa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Untuk lebih jelasnya tentang letak administrasi Kota Makassar dapat di lihat pada peta berikut:



Gambar 3:

Peta Letak Administratif Kota Makassar

Tabel 14. Luas Wilayah Kota Makassar Tahun 2012

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Mariso	1,82	1,04	9
2.	Mamajang	2,25	1,28	13
3.	Tamalate	20,21	12,07	10
4.	Rappocini	9,23	5,25	10
5.	Makassar	2,52	1,43	14
6.	Ujung Pandang	2,63	1,50	10
7.	Wajo	1,99	1,13	8
8.	Bontoala	2,10	1,19	12
9.	Ujung Tanah	5,94	3,38	12
10.	Tallo	5,83	3,32	15
11.	Panakkukang	17,05	9,70	11
12.	Manggala	24,14	13,73	6
13.	Biringkanaya	48,22	27,43	7
14.	Tamalanrea	31,84	18,11	6
	<b>Jumlah</b>	<b>175,77</b>	<b>100</b>	<b>143</b>


Sumber: Kantor BPS Kota Makassar 2013

Dari tabel 14 diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Biringkanaya memiliki luas terbesar yaitu 48,22 Km<sup>2</sup> dengan persentase 27,43%, dan terdiri dari 7 Kelurahan dan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Mariso dengan luas 1,82 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari 9 Kelurahan.

## **2. Penggunaan Lahan Di Kota Makassar**

Secara umum, pemanfaatan lahan di wilayah Kota Makassar saat ini tertuju pada kegiatan permukiman yang bercampur dengan perniagaan. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak lama, seiring dengan peran Kota Makassar yang sejak dahulu telah menjadi kota perdagangan. Akan tetapi setelah sekian puluh tahun kota ini tumbuh dan berkembang, pengaruh perkembangannya belum memperlihatkan perencanaan kota yang terencana dan komprehensif.

Terkesan pola pertumbuhan dan perkembangan kota berdiri dengan tanpa didasari oleh pertimbangan terhadap kajian akan nilai filosofi, metamorfosis dan anatomi yang mendasari tumbuh kembangnya satu kawasan dalam kota. Banyak faktor yang mempengaruhi pola sebaran guna lahan di daerah ini, salah satunya adalah gaya aktivitas dan tingkat kepentingan masyarakat di atasnya. Sejauh ini masyarakat lebih banyak bekerja pada sektor jasa atau pun perdagangan maka dengan itu pula alokasi guna lahan untuk sektor lainnya juga semakin berkurang. Akhirnya banyak berimplikasi pada kegiatan konversi lahan untuk kegiatan diluar sektor yang telah ditentukan. Pergeseran pemanfaatan lahan kawasan Kota Makassar secara umum telah mengalami perubahan yang cukup drastis akibat terjadinya peningkatan pembangunan aktivitas sosial ekonomi. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan lahan di Kota Makassar dapat dilihat pada peta berikut ini:



Gambar 4:

Peta Penggunaan Lahan Kota Makassar

Dari peta di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai pola penggunaan lahan yang tak merata serta mengalami persebaran di beberapa wilayah. Hal ini terlihat dari tersebarnya sektor perumahan, sektor industri maupun sektor perdagangan di beberapa wilayah.

Selain itu, sektor industri yang tersebar di beberapa wilayah juga berperan dalam meningkatkan tingkat perekonomian di Kota Makassar. Hal ini tak terlepas dari banyaknya pelaku usaha yang berperan aktif dalam menggerakkan perekonomian di Kota Makassar, akan tetapi dari tersebarnya sektor industri ini jugalah yang pada akhirnya menyebabkan tingginya pergerakan lalu lintas di Kota Makassar yang notabene merupakan salah satu Kota besar di Kawasan Timur Indonesia.

Sejalan dengan tingginya aktifitas komersial di Kota Makassar, maka ikut berdampak pula pada sistem manajemen pergudangan yang tersebar di beberapa titik di Kota Makassar. Hal ini ikut memberi kontribusi akan tingginya pergerakan kendaraan dari gudang atau menuju ke gudang. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi pola perjalanan kendaraan-kendaraan besar di Kota Makassar.

### **3. Demografi dan Kependudukan Di Kota Makassar**

Hingga akhir tahun 2012 jumlah penduduk di Kota Makassar menunjukkan kenaikan angka yang cukup signifikan. Hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik menunjukkan Kota Makassar saat ini dihuni penduduk kurang lebih 1.272.656 jiwa. Angka tersebut memberikan indikator pesatnya kegiatan pembangunan yang perlu disiapkan dimasa yang akan datang. Secara

umum kondisi demografi dan kependudukan Kota Makassar dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan, Kepadatan dan Penyebaran Penduduk Kota Makassar

Hasil pendataan yang dilakukan menunjukkan rata-rata laju tingkat pertumbuhan penduduk Kota Makassar selama dua tahun terakhir dirinci berdasarkan kecamatan mengalami kenaikan sebesar 1,67% per tahun. Hasil catatan registrasi yang diperoleh, tingkat kepadatan penduduk di Kota Makassar berdasarkan klasifikasinya dibedakan atas 3 (tiga) bagian yaitu; kepadatan tinggi, sedang dan rendah. Kepadatan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Makassar dengan kepadatan penduduk sebesar 33.390 jiwa/km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah sebesar 2.709 jiwa/km<sup>2</sup>. Demikian pula halnya dengan pola penyebaran penduduk terjadi secara tidak merata. Data yang diperoleh menunjukkan pola penyebaran penduduk di Kota Makassar secara umum terakumulasi di pusat kota dan pusat-pusat pertumbuhan kota. Perkembangan jumlah penduduk, dan kepadatan dirinci menurut kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kota Makassar Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk (Per Km2)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Mariso	55.431	4,36	30.457	13,6
2.	Mamajang	61.294	4,82	27.242	12,2

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk (Per Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
3.	Tamalate	154.464	12,14	7.643	3,43
4.	Rappocini	145.090	11,40	15.719	7,05
5.	Makassar	84.143	6,61	33.390	14,9
6.	Ujung Pandang	29.064	2,28	11.051	4,96
7.	Wajo	35.533	2,79	17.856	8,01
8.	Bontoala	62.731	4,93	29.872	13,4
9..	Ujung Tanah	49.103	3,86	8.266	3,71
10.	Tallo	137.333	10,79	23.556	10,5
11.	Panakukang	136.555	10,73	8.009	3,59
12.	Manggala	100.484	7,90	4.163	1,86
13.	Biringkanaya	130.651	10,27	2.709	1.21
14.	Tamalanrea	90.473	7,11	2.841	1,27
	<b>Jumlah</b>	<b>1.272.349</b>	<b>100</b>	<b>222.774</b>	<b>100</b>

Sumber : Kota Makassar Dalam Angka, 2013

Dari tabel 15 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada pada Kecamatan Tamalate yaitu 154.464 jiwa, dan yang terkecil terdapat pada Kecamatan Ujung Tanah dengan jumlah 29.064 jiwa. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Makassar yaitu 33.390 per km<sup>2</sup> dengan persentase 14,9 % dan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Biringkanaya yaitu 2.709 jiwa dengan persentase 1,21%.

Selain itu persebaran penduduk yang tidak merata di beberapa wilayah ikut berpengaruh terhadap pola perjalanan masyarakat yang berada di kota makassar, sehingga pergerakan lalu lintas lebih mengarah ke pusat kota yang mengalami kemajuan yang cukup pesat di bidang industri dan perdagangan yang notabene memiliki andil dalam meningkatkan jumlah penduduk yang bermukim dan menetap di pusat kota Makassar. Arah perkembangan suatu kota didasari berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki, sehingga dengan infrastruktur yang memadai maka pergerakan penduduk akan dapat terlayani dengan mudah untuk menghubungkan kawasan yang satu dengan kawasan yang lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran aksesibilitas dan mobilitas penduduk.

b. Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Makassar

Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kota Makassar berdasarkan hasil catatan registrasi yang diperoleh didominasi oleh kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 160.418 jiwa dan penduduk terkecil berusia antara 55-59 dengan jumlah penduduk sebanyak 31.786 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 16 berikut:

Tabel 16. Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Makassar Tahun 2012

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	0 – 4	67.309	56.306	123.615
2.	5 – 9	63.494	66.162	129.656
3.	10 – 14	61.488	56.040	117.528
4.	15 – 19	60.285	72.389	132.674
5.	20 – 24	66.806	87.280	154.086
6.	25 – 29	56.272	71.356	127.628
7.	30 – 34	55.521	56.561	112.082
8.	35 – 39	45.491	52.304	97.795
9.	40 – 44	37.014	29.526	66.540
10.	45 – 49	25.729	29.164	54.893
11.	50 – 54	18.456	24.183	42.639
12.	55 – 59	15.296	19.563	34.859
13.	60 – 64	18.558	17.179	35.737
14.	65 ke atas	18.551	24.066	42.617
<b>Jumlah</b>	<b>610.270</b>	<b>662.079</b>	<b>1.272.349</b>	

Sumber : Kota Makassar Dalam Angka, 2013

Dari tabel 16 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut kelompok umur yang ada di Kota Makassar terbanyak 20-24 yaitu mencapai 154.086 jiwa terdiri dari 66.806 jiwa Laki-laki dan 87.280 jiwa perempuan.

Dari tabel diatas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur penduduk di makassar rata-rata termasuk dalam usia produktif.

c. Struktur Penduduk Menurut Usia Kerja Di Kota Makassar

1) Usia Produktif

Berdasarkan ketetapan pemerintah, kelompok usia kerja berada pada kelompok usia antara usia 15-65 tahun untuk kategori usia produktif. Hasil catatan pada Biro Pusat Statistik menunjukkan jumlah usia yang tergolong usia produktif di Kota Makassar tahun 2012 sebesar 804.040 jiwa dari total jumlah penduduk yang ada saat ini.

2) Usia Tidak Produktif


Kategori penduduk tidak Produktif terdiri dari penduduk usia anak-anak atau usia sekolah (usia 0-14 tahun) dan penduduk lanjut usia (65 tahun keatas). Berdasarkan hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik diperoleh gambaran jumlah penduduk usia anak-anak sebanyak kurang lebih 370.799 jiwa sedangkan usia lanjut sebesar 42.617 jiwa. Dengan demikian penduduk usia tidak produktif di Kota Makassar pada tahun 2012 kurang lebih 413.416 jiwa atau 29,59% dari total penduduk Kota Makassar.

#### **4. Kondisi Transportasi Di Kota Makassar**

Jaringan jalan merupakan urat nadi dalam menentukan arah perkembangan dari suatu kota dengan potensi-potensi yang dimiliki. Dengan adanya jaringan jalan maka pergerakan penduduk akan dapat terlayani dengan mudah. Ruas jalan dibangun untuk menghubungkan antar kawasan sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran aksesibilitas dan mobilitas penduduk. Jaringan

jalan yang ada di Kota Makassar telah menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat-pusat pelayanan, yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal dan jalan inspeksi kanal.

Berdasarkan data BPS Kota Makassar, panjang jaringan jalan di wilayah Kota Makassar hingga tahun 2010 telah mencapai 1.593,46 Km yang terdiri dari jalan arteri sepanjang 76,52 Km, jalan kolektor 380,93 Km, jalan lokal sepanjang 1.120,88 Km dan jalan inspeksi kanal sepanjang 15,13 Km. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 5 berikut:



Gambar 5 . Diagram Persentase Panjang Jaringan Jalan Kota Makassar

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat akan memberikan gambaran mengenai kondisi sub sektor angkutan darat dalam wilayah Kota Makassar, hal ini merupakan indikator semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi.


Secara umum pertumbuhan kepadatan kendaraan di Kota Makassar dari tahun ketahun semakin meningkat. Laju pertumbuhan kendaraan di Kota Makassar dari tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Tingkat Pertumbuhan Kendaraan di Kota Makassar Tahun 2009-2013

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Tingkat Pertumbuhan Kendaraan (%)	Rata-rata (%)
1	2	3	4	5
1.	2009	326.620	18.24	22.08
2.	2010	402.919	19.93	
3.	2011	486.766	20.81	
4.	2012	575.552	23.36	
5.	2013	697.310	28.06	

Sumber : Kantor Samsat Kota Makassar 2014

Berdasarkan data tabel di atas, maka tingkat pertumbuhan kendaraan di Kota Makassar dapat dilihat pada grafik berikut:




Gambar 6. Grafik Tingkat Pertumbuhan Kendaraan di Kota Makassar

Dari tabel 17 dan gambar 6 di atas terlihat bahwa tingkat pertumbuhan pengguna kendaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah kendaraan 326.620 unit dan tahun 2013 adalah 697.310 unit. Tingkat pertumbuhan kendaraan rata-rata dari tahun 2009-2013 adalah 22.08 %.

Secara umum jumlah kendaraan menurut jenisnya yang ada di Kota Makassar hingga tahun 2013 mencapai 697.310 unit yang terdiri dari kendaraan ringan (LV) 84.211 unit dan kendaraan berat (HV) 53.785 unit. Sedangkan

sepeda motor merupakan kendaraan yang paling banyak yaitu sebesar 559.314 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 7. Diagram Jumlah Kendaraan di Kota Makassar

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan yang ada di Kota Makassar terbanyak adalah sepeda motor yaitu sebesar 559.314 unit, kemudian kendaraan ringan sebanyak 84.211 unit, dan kendaraan berat sebanyak 53.785 unit.

Peningkatan jumlah pertumbuhan kendaraan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain banyaknya iklan kendaraan di media, harga promo yang dilakukan oleh para distributor kendaraan, kebutuhan masyarakat akan perjalanan dan lain-lain. hal ini merupakan indikator semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi.

Selain itu, dari tabel diatas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan akan alat transportasi memiliki fungsi yang strategis dalam masyarakat perkotaan guna menunjang tingginya kebutuhan akan pergerakan.

## 5. Data Bangunan Komersial Di Kota Makassar

Perkembangan pembangunan Kota Makassar yang semakin pesat ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk dan maraknya bangunan komersial serta


perumahan elite yang mengakibatkan masyarakat asli dan pendatang tidak mampu menghadapi persaingan yang terjadi di Kota Makassar. Berdasarkan data Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah bangunan komersial menunjukkan adanya peningkatan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Jumlah Bangunan Komersial di Kota Makassar Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir

No.	Bangunan Komersial	2009 (Unit)	2010 (Unit)	2011 (Unit)	2012 (Unit)	2013 (Unit)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Bisnis Perdagangan Barang	727	1067	1136	1216	1327
2.	Bisnis Perdagangan Jasa	742	1088	1216	1312	1428
	<b>Jumlah</b>	<b>1469</b>	<b>2155</b>	<b>2352</b>	<b>2528</b>	<b>2755</b>

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar Tahun 2013

Berdasarkan data tabel di atas, maka jumlah bangunan komersial di Kota Makassar selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 8. Diagram Jumlah Bangunan Komersial di Kota Makassar

Dari tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah bangunan komersial yang ada di Kota Makassar dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu di tahun 2009 jumlah bangunan komersial bisnis perdagangan barang mencapai 727 unit dan meningkat menjadi 1.327 unit di tahun 2013, sedangkan bisnis perdagangan jasa di tahun 2009 mencapai 742 unit bangunan dan tahun 2013 meningkat menjadi 1.428 unit. Peningkatan bangunan komersial berupa perdagangan barang dan jasa di Kota Makassar ikut berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta ikut meningkatkan perekonomian di Kota Makassar.

Hal ini berdampak pula pada tingkat permintaan masyarakat akan transportasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan perjalanan. Sehubungan dengan itu maka tingkat pergerakan masyarakat ikut meningkat sehingga ikut memiliki andil dalam meningkatnya jumlah kendaraan yang beredar di Kota Makassar.

## **B. *Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Wajo***

### **1. *Kondisi Geografi Kecamatan Wajo***

Kecamatan Wajo secara geografis terletak antara 5°7'45"BT dan 119°24'40"LS. Kecamatan Wajo terdiri dari 8 kelurahan dengan luas wilayah 1,99 km<sup>2</sup>. Kecamatan Wajo merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah di sebelah utara, Kecamatan Bontoala di sebelah timur, Kecamatan Ujung Pandang di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat. Jika dilihat dari letak masing-masing kelurahan dari permukaan laut, terdapat 5 kelurahan yang letaknya di daerah

pantai yaitu kelurahan Pattunuang, kelurahan Ende, kelurahan Melayu Baru, kelurahan Butung, dan kelurahan Mampu, sedangkan 3 kelurahan lainnya di Kecamatan Wajo merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian antara permukaan laut yaitu kelurahan keluarahan Melayu, kelurahan Malimongan, dan kelurahan Malimongan Tua.

Tabel 19. Statistik Geografi Kecamatan Wajo

<b>Kelurahan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Pantai /bukan Pantai</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Pattunuang	0,21	Pantai
Ende	0,16	Pantai
Melayu Baru	0,07	Pantai
Melayu	0,06	Bukan Pantai
Butung	0,27	Pantai
Mampu	0,40	Pantai
Malimongan	0,41	Bukan Pantai
Malimongan Tua	0,41	Bukan Pantai

Sumber: Kecamatan Wajo Dalam Angka (BPS, 2013)

Untuk lebih jelasnya tentang letak administrasi Kecamatan Wajo dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 9:  
Peta Letak Admistratif Kecamatan Wajo

Wilayah penelitian terdapat di Kelurahan Mampu dan Butung yang merupakan kelurahan di Kecamatan Wajo dan terdiri dari 6 RW, 19 RT di Kelurahan Mampu, 4 RW dan 14 RT di Kelurahan Butung.


Wilayah penelitian di Jalan Sarappo dan Jalan Irian merupakan jalan yang berada pada kecamatan Wajo. Jalan tersebut juga merupakan jalan kolektor sekunder yang seharusnya tidak memiliki hambatan samping yang berarti. Tetapi kenyataannya di Jalan Sarappo dan Jalan Irian terdapat beberapa pergudangan yang membuat terjadinya hambatan samping berupa proses bongkar muat barang dan menimbulkan kemacetan. Adapun luas wilayah lokasi penelitian dapat dilihat pada table 20 berikut:

Tabel 20. Luas Wilayah Lokasi Penelitian Tahun 2012

No.	Kelurahan	Luas wilayah (Km)
1	2	3
1.	Mampu	0,40
2.	Butung	0,27
	<b>Jumlah</b>	<b>0,67</b>

Sumber: Kecamatan Wajo Dalam Angka, Tahun 2013

Berdasarkan data tabel di atas, maka luas wilayah lokasi penelitian dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 10. Diagram Luas Wilayah Lokasi Penelitian

Dari tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa luas wilayah terbesar di lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Mampu yaitu sekitar 0,40 km, dan wilayah dengan luas terkecil berada di Kelurahan Butung yaitu 0,27 km.

## 2. Aspek Kependudukan Di Kecamatan Wajo


Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2012, jumlah penduduk kecamatan Wajo adalah sebesar 29.630 jiwa. Adapun kepadatan penduduk di kecamatan ini sebesar 14.889 jiwa per 1 km<sup>2</sup>. Secara keseluruhan, penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai sex rasionya dibawah 100.

Jika dilihat pada tiap-tiap rumah tangga, semua kelurahan di kecamatan Wajo memiliki jumlah penduduk perempuan yang lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki, kecuali pada kelurahan Butung. Sementara kelurahan paling padat yaitu Melayu.

Tabel 21. Indikator Kependudukan Kecamatan Wajo

No.	Uraian	2012
1	2	3
1.	Jumlah Penduduk	29.639
2.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	14.894
3.	Sex Ratio (L/P) (%)	94,69
4.	Rumah Tangga	5.979

Sumber: Kecamatan Wajo Dalam Angka 2013



Gambar 11. Diagram Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Wajo Tahun 2013

Dari tabel serta diagram di atas dapat disimpulkan mengenai jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Wajo yang merupakan lokasi penelitian sehingga pada akhirnya dari perhitungan jumlah penduduk diatas dapat ditarik hubungan mengenai faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan kawasan yang memiliki pengaruh untuk peruntukan lahan komersial atau pusat perbelanjaan, perkantoran atau industri maupun peruntukan untuk permukiman. Selain itu, data diatas juga menunjukkan besaran penduduk yang bermukim di Kecamatan Wajo yang pada akhirnya dapat diperhitungkan mengenai fasilitas

penunjang yang diperlukan dalam menentukan guna lahan untuk melengkapi kebutuhan masyarakat.

Perkembangan jumlah penduduk di wilayah penelitian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik menunjukkan lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Mampu dan Kelurahan Butung saat ini dihuni penduduk kurang lebih 5.416 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 22 berikut:

Tabel 22. Jumlah Penduduk di Wilayah Penelitian Kecamatan Wajo Kota Makassar Tahun 2012

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
1	2	3	4	5
1.	Mampu	1.544	1.632	3.176
2.	Butung	1.072	1.168	2.240
	<b>Jumlah</b>	<b>2.616</b>	<b>2.800</b>	<b>5.416</b>

Sumber: Kecamatan Wajo Dalam Angka, Tahun 2013

Berdasarkan data tabel di atas, maka perkembangan jumlah penduduk terakhir di Kecamatan Wajo menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada pada Kelurahan Mampu yaitu 3.176 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.544 jiwa dan perempuan 1.632 jiwa dan jumlah penduduk terendah di Kelurahan Butung yaitu sekitar 2.240 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.072 jiwa dan perempuan 1.168 jiwa.

Dari data di atas juga menunjukkan besaran penduduk yang bermukim di Kecamatan Wajo yang pada akhirnya dapat diperhitungkan mengenai fasilitas

penunjang yang diperlukan dalam menentukan guna lahan untuk melengkapi kebutuhan masyarakat

### 3. Penggunaan Lahan Di Kecamatan Wajo

Tata guna lahan pada Jalan Sarappo dan Jalan Irian meliputi, pertokoan, pergudangan, kegiatan sosial, permukiman dan lain-lain. Pergeseran lahan di sekitar Jalan Sarappo dan Jalan Irian belum mengalami perubahan yang cukup drastis. Fungsi dominan pada Jalan Sarappo dan Jalan Irian adalah fungsi pemukiman, pergudangan serta perdagangan dan jasa. Pola penggunaan lahan pada area tersebut mengalami perkembangan sesuai tuntutan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan jumlah penduduknya. Semua lahan disekitar Jalan Sarappo dan Jalan Irian adalah kawasan terbangun mengingat posisinya yang berada pada pusat kota.



Gambar 12. Parkir truk di pinggir jalan



Gambar 13. Gudang di Kecamatan Wajo



Gambar 14. Aktifitas lalu lintas di Kecamatan Wajo

Dari gambar di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa permasalahan transportasi memiliki peranan yang cukup vital dalam menunjang pergerakan masyarakat sehari-hari. Selain itu, masalah pergudangan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam peruntukan lahan dikarenakan akibat menjamurnya pergudangan di Kecamatan Wajo sehingga aktifitas transportasi pada waktu-waktu tertentu mengalami hambatan yang sangat dirasakan oleh para pengguna jalan. Hal ini terlihat dari adanya parkir truk di kedua sisi jalan, pejalan kaki, bongkar muat barang serta aktifitas lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar akibat letak pergudangan di Kecamatan Wajo.

Fungsi gudang memiliki peranan strategis dalam menggerakkan sektor industri. Oleh karena itu diperlukan kajian mendalam mengenai hambatan yang dirasakan akibat proses bongkar muat gudang maupun lamanya waktu terganggu akibat aktifitas bongkar muat tersebut, sehingga pada akhirnya permasalahan transportasi yang ditimbulkan akibat pergudangan serta kaitannya dengan

volume lalu lintas maupun hambatan samping yang dirasakan para pengguna jalan dapat diminimalisir.

Menurut Wero Isti Rahayu dalam Analisis Dan Perancangan Aplikasi Sistem Pergudangan Dan Penjualan Batik Secara Online (2012), Gudang memiliki fungsi untuk menyimpan produk hingga produk tersebut diminta oleh pelanggan. Gudang berperan menghubungkan fasilitas produksi dengan pelanggan atau pemasok. Dari sudut pandang logistik, gudang berperan penting karena kegiatan produksi mengharapkan gudang dapat membantu mewujudkan aktivitas produksi yang ekonomis. Sementara dari sudut pandang pemasaran, gudang berperan meningkatkan *customer service*. Keberadaan gudang diperlukan untuk menyangga antara *supply* dengan *demand*.

Tata letak gudang di Kecamatan Wajo juga mempengaruhi beberapa jalan di Kecamatan Wajo misalnya jalan Sarappo dan jalan Irian yang menurut hasil pengamatan di lapangan terdapat hingga 40-an gudang yang beroperasi di kedua jalan tersebut dari sekitar 74 gudang yang berada di Kecamatan Wajo. Akibatnya jalan-jalan lain yang berhubungan langsung dengan kedua jalan tersebut maupun jalan-jalan yang berada di sekitar jalan Sarappo maupun jalan Irian ikut terkena imbas dari padatnya gudang maupun fasilitas perdagangan dan jasa lainnya. Hal ini terlihat dari penumpukan kendaraan yang terjadi di jalan-jalan yang berada disekitarnya seperti jalan Tentara Pelajar maupun di jalan Kalimantan pada jam-jam tertentu.

Berdasarkan hasil pengamatan, pola penggunaan lahan di Jalan Sarappo dan Jalan Irian yang terdiri dari beberapa kegiatan, baik kegiatan yang bersifat fungsi dominan maupun kegiatan fungsi penunjang. Fungsi-fungsi ini terdiri atas

beberapa kegiatan yang bersifat pelayanan sosial, permukiman, pergudangan serta perdagangan dan jasa yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

Penggunaan lahan di Jalan Sarappo dan Jalan Irian, dapat dikatakan semuanya merupakan area terbangun, sehubungan dengan hal tersebut jenis tata guna lahan yang berada pada lokasi penelitian terdiri dari berbagai jenis diantaranya fungsi sosial, ekonomi, perkantoran, dan lain-lain, sehingga dengan adanya fungsi tersebut aktivitas penduduk/orang setiap harinya meningkat.

Penggunaan lahan yang multi fungsi mengakibatkan Jalan Sarappo dan Jalan Irian setiap harinya semakin padat, hal ini menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan di lokasi penelitian. Selain itu juga penggunaan sisi jalan sebagai tempat parkir kendaraan ikut berperan penting dalam meningkatkan aktifitas transportasi sehingga mengalami kemacetan di beberapa ruas lokasi penelitian.

Tata guna lahan pada jalan Sarappo dan jalan Irian meliputi, pergudangan, pertokoan, pendidikan, kegiatan sosial, permukiman dan lain-lain. Fungsi dominan pada jalan ini adalah fungsi pergudangan dan perdagangan. Pola penggunaan lahan pada ruas jalan tersebut mengalami perkembangan sesuai tuntutan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan jumlah penduduknya.

Berkembangnya penggunaan lahan di lokasi penelitian di Koridor Jalan Irian dan jalan Sarappo menjadi permukiman yang bercampur perdagangan atau perniagaan yang berbentuk ruko, yang dapat meningkatkan aktivitas pergerakan yang semakin tinggi, ditambah lagi lokasi penelitian merupakan kawasan pergudangan yang mampu meningkatkan aktivitas pergerakan.

Permasalahan transportasi memiliki peranan yang cukup vital dalam menunjang pergerakan masyarakat sehari-hari. Selain itu, masalah pergudangan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam peruntukan lahan dikarenakan akibat menjamurnya pergudangan di Kecamatan Wajo sehingga aktifitas transportasi pada waktu-waktu tertentu mengalami hambatan yang sangat dirasakan oleh para pengguna jalan.

Fungsi gudang memiliki peranan strategis dalam menggerakkan sektor industri serta untuk menyimpan produk hingga produk tersebut diminta oleh pelanggan. Gudang berperan menghubungkan fasilitas produksi dengan pelanggan atau pemasok.

Jumlah gudang yang mencapai 40-an di lokasi penelitian cukup berdampak pada aktifitas masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi penelitian. Banyaknya kendaraan-kendaraan besar akibat pergudangan yang melalui kedua jalan tersebut juga menimbulkan polusi udara dan kebisingan. Hal ini cukup mengganggu bagi masyarakat apalagi ditambah pergerakan lalu lintas yang relatif tinggi pada jam-jam sibuk.

#### **4. Karakteristik dan Fungsi Jaringan Jalan Di Kecamatan Wajo**

Jaringan jalan merupakan indikator yang penting dalam sistem transportasi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang memegang peranan krusial dalam kelancaran aksesibilitas lalu lintas perkotaan.

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi juga memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Adapun pada tahun 2013, kondisi jalan utama di kecamatan Wajo berada dalam kondisi yang baik pada setiap kelurahan.

Dengan kata lain, jalan utama pada masing-masing kelurahan ini tidak ditemukan adanya kerusakan jalan yang berarti.

Karakteristik Lalu lintas Kendaraan yang melalui Jalan Sarappo dan Jalan Irian (lokasi survey) cukup bervariasi, diantaranya kendaraan berat (HV), kendaraan ringan (LV), sepeda motor (MC), dan kendaraan tak bermotor (UM).

a. Lokasi 1

Penggunaan lahan di sepanjang jalan sarappo didominasi oleh kegiatan perekonomian berupa pergudangan dan banyak bangunan komersial lainnya.

Secara umum kondisi pada jalan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kondisi permukaan jalan yang dipakai adalah aspal.
- 2) Pengaturan lalu lintas, tidak terdapat pemisah/median jalan yang menjadi pembatas arus lalu lintas, tidak ada pembatasan untuk jenis kendaraan yang lewat, baik jumlah muatan barang maupun batas maksimum kecepatan.
- 3) Komposisi lalu lintas, kendaraan yang melewati lokasi ini terdiri dari kendaraan ringan (LV) meliputi mobil penumpang, *pick up*, jeep, dan sedan, kendaraan berat (HV) meliputi bus, truk ringan dan truk berat, sepeda motor (MC), serta kendaraan tak bermotor meliputi sepeda, becak dan gerobak.
- 4) Kondisi aktivitas lalu lintas pada lokasi jalan ini yaitu kendaraan keluar masuk, parkir di badan jalan, dan pejalan kaki/penyeberang jalan, pergudangan, perdagangan dan jasa.

b. Lokasi 2


Penggunaan lahan di sepanjang jalan irian di dominasi oleh kegiatan perekonomian, antara lain ruko, perdagangan jasa, warung makan dan banyak bangunan komersial lainnya.

Secara umum kondisi pada segmen jalan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kondisi permukaan jalan yang dipakai adalah aspal.

Pengaturan lalu lintas, tidak terdapat pemisah/median jalan yang menjadi pembatas arus lalu lintas di jalan ini, tidak ada pembatasan untuk jenis kendaraan yang lewat, baik jumlah muatan barang maupun batas maksimum kecepatan, terdapat marka lajur jalan, fasilitas putar balik arah yang berada serta rambu-rambu lalu lintas dan *zebra cross* di beberapa tempat.

- 2) Komposisi lalu lintas, kendaraan yang melewati lokasi ini terdiri dari kendaraan ringan (LV) meliputi mobil penumpang, *pick up*, jeep, dan sedan, kendaraan berat (HV) meliputi bus, truk ringan dan truk berat, sepeda motor (MC), serta kendaraan tak bermotor meliputi sepeda, becak dan gerobak.
- 3) Kondisi aktivitas lalu lintas pada lokasi jalan ini yaitu kendaraan keluar masuk, parkir di badan jalan, dan pejalan kaki/penyeberang jalan pada pusat perbelanjaan, pergudangan, perdagangan dan jasa.



Gambar 15:


Peta Lokasi Penelitian

## 5. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Di Kecamatan Wajo


### a. Fasilitas Pendidikan Di Kecamatan Wajo

Keberhasilan di bidang pendidikan merupakan suatu unsur utama bagi kemajuan suatu bangsa. Keberhasilan di bidang pendidikan salah satunya dapat dilihat dari tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Sarana pendidikan yang dimaksudkan adalah tersedianya sekolah yang nyaman bagi siswa dan jumlah guru yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pada tahun 2012, jumlah sarana pendidikan di kecamatan Wajo sebanyak 34 yang meliputi 8 Taman Kanak-Kanak, 15 SD, 8 SLTP, dan 4 SLTA.

Indikator nilai rasio murid terhadap guru menggambarkan kemajuan pembangunan di bidang pendidikan. Dari grafik dibawah, dapat diketahui nilai rasio yang paling besar yaitu pada tingkat pendidikan SD. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya tenaga pengajar yang bertindak sebagai pendidik, pengawas, dan koordinator bagi siswa dalam proses pembelajaran.



Gambar 16. Diagram Jumlah Murid, Guru dan Sekolah di Kecamatan Wajo Tahun 2012



Gambar 17. Diagram Presentase Sarana Pendidikan Menurut Status Tahun 2012

Pelayanan fasilitas pendidikan sangat menentukan mutu dan tingkat pendidikan masyarakat, oleh sebab itu memerlukan ketersediaan pelayanan yang tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga memperhatikan ketersediaan prasarana pendidikan. Untuk lebih jelasnya tentang fasilitas pendidikan yang ada di lokasi penelitian dapat di lihat pada tabel 23 berikut:

Tabel 23. Jumlah dan Jenis Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Wajo Tahun 2013

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	SDN/Swasta	15	55,56
2.	SLTP/Swasta	8	29,62
3.	SLTA/Swasta	4	14,82
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>100</b>

Sumber : Kecamatan Wajo Dalam Angka 2013

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Wajo adalah 27 unit, terdiri dari 15 unit SDN, 8 unit SLTP dan 4 unit SLTA. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 18. Fasilitas pendidikan di Kecamatan Wajo

#### b. Fasilitas Perdagangan Di Kecamatan Wajo

Sarana perdagangan sangat penting dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup sehari-hari. Akses yang tidak terlalu jauh dan harga yang terjangkau dapat mengurangi pengeluaran masyarakat, hal ini merupakan cerminan kemajuan suatu daerah.

Pada tahun 2012, di kecamatan Wajo dapat dijumpai sejumlah pertokoan, minimarket/ swalayan yang tersebar di beberapa kelurahan dan juga pasar tradisional. Tercatat bahwa terdapat 43 kelompok pertokoan dan 10 unit minimarket/ swalayan. Untuk prasarana pemasaran di kecamatan Wajo tercatat 7 unit minimarket, 616 unit toko/ warung kelontong dan 143 unit warung/ kedai makanan minuman serta 32 unit restoran/ rumah makan.

Untuk lebih jelasnya tentang fasilitas perdagangan dan jasa dapat dilihat pada tabel 19 dibawah ini :

Tabel 24. Banyaknya Fasilitas Perdagangan di Kecamatan Wajo Tahun 2012

<b>No.</b>	<b>Jenis Fasilitas</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Minimarket	7
2.	Toko/ Warung Kelontong	616
3.	Warung/ Kedai Makanan Minuman	143
4.	Restoran/ Rumah Makan	32
<b>Jumlah</b>		<b>798</b>

Sumber : Kecamatan Wajo Dalam Angka, Tahun 2013

Tabel 24 di atas menjelaskan bahwa keberadaan sub sektor perdagangan yang dominan adalah toko/ warung kelontong dengan jumlah fasilitas terbesar diantara beberapa jenis fasilitas yang ada, yaitu 616 unit, hal ini menandakan bahwa kegiatan sebagian masyarakat Kecamatan Wajo dalam arti luas lebih berorientasi ekonomi yakni membuka usaha warung kelontong. Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa dengan banyaknya jumlah fasilitas perdagangan di Kecamatan Wajo maka akan menjadi magnet untuk meningkatkan aktifitas pergerakan. Oleh sebab itu tingginya jumlah fasilitas perdagangan ikut mempengaruhi sistem transportasi di Kecamatan Wajo.

Bangunan komersil di wilayah penelitian sangat beragam seperti perdagangan dan jasa yang mempunyai peranan penting dalam

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan bangunan komersil ini memegang peranan penting dalam perputaran ekonomi di dalam suatu wilayah, oleh karena itu peningkatan kegiatan ekonomi perlu ditingkatkan. Keberadaan bangunan komersil di wilayah penelitian saat ini meliputi pergudangan, perdagangan, dan jasa.

#### **6. Kondisi Kegiatan/Aktivitas di Sisi Ruas Jalan**

Kondisi kegiatan/aktivitas di sisi kiri–kanan sepanjang Koridor Jalan Sarappo dan Jalan Irian begitu beragam terdiri dari pejalan kaki, parkir di badan jalan, dan parkir becak yang menggunakan bahu jalan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 19. Penggunaan Badan Jalan  
Sebagai Tempat Parkir



Gambar 20. Bongkar Muat Barang



Gambar 21. Fasilitas Perkantoran



Gambar 22. Pejalan kaki

Pada gambar tersebut di atas, terlihat bahwa di Koridor Jalan Sarappo dan Jalan Irian, kegiatan atau aktivitas di sisi kiri-kanan jalan terdiri dari bongkar muat barang, pejalan kaki, penggunaan ruas jalan sebagai tempat parkir, yang secara tidak langsung dapat mengganggu arus lalu lintas yang terdapat pada ruas jalan tersebut, misalnya saja banyaknya bongkar muat barang yang dilakukan pengusaha ekspedisi dan bahkan parkir di bahu jalan, hal ini yang mengganggu arus lalu lintas yang ada di ruas jalan tersebut, selain itu juga banyaknya bangunan komersial berupa perdagangan dan jasa yang ada di Jalan Sarappo dan Jalan Irian ikut memperparah kondisi lalu lintas di lokasi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 23. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Banyaknya jumlah ekspedisi pengiriman berupa pergudangan yang ada di lokasi penelitian menjadi salah satu masalah di kecamatan wajo secara umum sehingga *image* kawasan multi fungsi menyebabkan kepadatan aktivitas sosial dan ekonomis yang semakin tinggi. Sehingga pada jam-jam sibuk volume kendaraan yang melewati Jalan Sarappo dan Jalan Irian meningkat.

## **7. Tinjauan Kecamatan Wajo Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar**

### **a. Wilayah Pengembangan Kota Makassar (WP)**

Sebagaimana umumnya arah perkembangan kota yang cenderung berkembang mengikuti sifat dari bentuk morfologi kotanya, maka demikian halnya dengan apa yang terjadi dengan arah pengembangan Kota di Makassar. Secara organis menunjukkan perbedaan mendasar dari arah dan orientasinya serta dari strategi pengembangannya, jika hal tersebut dilihat dari identifikasi dari lima wilayah pengembangan yang ada di kota ini, masing-masing wilayah pengembangan secara keruangan batas dari wilayah pengembangannya. Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, Kecamatan Wajo merupakan kawasan yang tumbuh sebagai pusat kota dengan percampuran berbagai kegiatan, memiliki fungsi strategis dalam peruntukannya seperti kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta kegiatan pelayanan kota. Untuk lebih jelasnya tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Makassar Dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 24:

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar


#### b. Kawasan Terpadu Kota Makassar

Kawasan terpadu adalah kawasan yang memiliki fungsi lebih dari satu, terdiri atas fungsi utama dan penunjang, masing-masing dari dua fungsi tersebut saling terkait dan bersinergi serta saling mempengaruhi dan mendukung fungsi utama dalam satu sistem. Kawasan terpadu diperlukan dalam penyusunan rencana tata ruang dan juga karena kepentingannya dan peran strategis yang ingin diambil Kota Makassar kedepan dalam lingkungan persaingan global.

Kedudukan dan model perencanaan terpadu menjadi satu solusi yang diharapkan benar-benar bisa mengakomodir semua kebutuhan ruang kota berkembang sesuai dengan karakter fisik anatominya dan filosofi atmosfer ruang-ruang kotanya. Untuk wilayah Kota Makassar, wilayah pengembangan dibagi dalam 13 kawasan terpadu, hal ini dilakukan selain mengacu pada pencapaian Visi Kota dengan 5 konsep kotanya, juga pertimbangannya terhadap penilaian dari karakter dan potensi serta keunikan dan keunggulan lokal dari masing-masing kawasan.

Selain itu, pembagian 13 kawasan terpadu ini, juga didasarkan atas perkembangan alami dari tumbuh kembangnya pusat-pusat kegiatan di dalam kota. Sesuai dengan arahan perencanaan ruang kota Makassar telah ditetapkan bahwa Kecamatan Wajo termasuk dalam kawasan pusat kota, merupakan kawasan yang tumbuh sebagai pusat kota dengan percampuran berbagai kegiatan, memiliki fungsi strategis dalam peruntukannya seperti kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta kegiatan pelayanan kota. Mencakup wilayah kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung

Pandang, Mariso, makassar, Ujung Tanah, dan Tamalate. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 25:

Peta Kawasan Terpadu Kota Makassar

### ***C. Analisis Masalah Pergudangan di Koridor Jalan Sarappo dan Jalan Irian***

Berdasarkan hasil pengamatan di Jalan Sarappo dan Jalan Irian, masalah pergudangan merupakan salah satu magnet terjadinya permasalahan transportasi. Tidak adanya lahan parkir sekaligus tempat untuk melakukan bongkar muat mengakibatkan tingginya hambatan yang dialami para pengguna jalan di lokasi penelitian, hal ini mengakibatkan kemacetan di sekitar lokasi pergudangan.

Menurut sumber di pemerintahan setempat, sekitar 40-an gudang dari total 74 gudang yang ada di Kecamatan Wajo berada di jalan Sarappo dan jalan Irian, hal ini berimplikasi terhadap tingginya volume lalu lintas di lokasi penelitian serta jalan-jalan yang berada di sekitarnya pada jam-jam sibuk. Akibat dari banyaknya gudang di lokasi penelitian, sistem transportasi di beberapa titik lokasi penelitian mengalami gangguan yang cukup terasa bagi para pengguna jalan.

Dari hasil pengambilan sampel di lokasi penelitian terhadap kendaraan yang melakukan bongkar muat di sekitar gudang maka didapatkan lama waktu terganggunya sistem transportasi di lokasi penelitian.

Dari pengamatan sampel terhadap bongkar muat gudang A di jalan Sarappo, maka didapatkan lamanya waktu terganggu akibat proses bongkar muat gudang yaitu 45 menit dengan rincian kendaraan yang mengalami hambatan yaitu HV (kendaraan berat) sebanyak 2 unit, LV (kendaraan ringan) sebanyak 8 unit, dan MC (kendaraan bermotor) sebanyak 35 unit. Sedangkan pengambilan sampel terhadap proses bongkar muat gudang B di jalan Sarappo, ditemukan lamanya waktu terganggu akibat proses bongkar muat gudang yaitu 24 menit dengan rincian kendaraan yang mengalami hambatan yaitu HV (kendaraan berat) sebanyak 1 unit, LV (kendaraan ringan) sebanyak 5 unit, dan MC (kendaraan bermotor) sebanyak 20 unit. Adapun sampel

yang diambil terhadap bongkar muat gudang C di jalan sarappo, didapatkan lamanya waktu terganggu akibat proses bongkar muat gudang yaitu 50 menit dengan rincian kendaraan yang mengalami hambatan yaitu HV (kendaraan berat) sebanyak 1 unit, LV (kendaraan ringan) sebanyak 7 unit, dan MC (kendaraan bermotor) sebanyak 33 unit.

Sedangkan pada hasil pengamatan sampel terhadap bongkar muat gudang A di jalan Irian, maka didapatkan lamanya waktu terganggu akibat proses bongkar muat gudang yaitu 32 menit dengan rincian kendaraan yang mengalami hambatan yaitu HV (kendaraan berat) sebanyak 2 unit, LV (kendaraan ringan) sebanyak 9 unit, dan MC (kendaraan bermotor) sebanyak 40 unit. Sedangkan pengambilan sampel terhadap proses bongkar muat gudang B di jalan Irian, ditemukan lamanya waktu terganggu akibat proses bongkar muat gudang yaitu 23 menit dengan rincian kendaraan yang mengalami hambatan yaitu HV (kendaraan berat) sebanyak 1 unit, LV (kendaraan ringan) sebanyak 11 unit, dan MC (kendaraan bermotor) sebanyak 38 unit. Adapun pada pengambilan sampel terhadap proses bongkar muat gudang C di jalan Irian, didapatkan lamanya waktu terganggu akibat proses bongkar muat gudang selama 28 menit dengan rincian kendaraan yang mengalami hambatan yaitu LV (kendaraan ringan) sebanyak 9 unit, dan MC (kendaraan bermotor) sebanyak 44 unit.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 25. Lamanya Waktu Terganggu Kendaraan di Jalan Sarappo

Ruas Jalan	Gudang	Lamanya Waktu Terganggu	Jenis Kendaraan Yang Mengalami Hambatan		
			HV (Kendaraan Berat)	LV (Kendaraan Ringan)	MC (Kendaraan Bermotor)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Jalan Sarappo	A	45 Menit	2	8	35
	B	24 Menit	1	5	20
	C	50 Menit	1	7	33

Sumber: Hasil Analisis 2014

Tabel 26. Lamanya Waktu Terganggu Kendaraan di Jalan Irian

Ruas Jalan	Gudang	Lamanya Waktu Terganggu	Jenis Kendaraan Yang Mengalami Hambatan		
			HV (Kendaraan Berat)	LV (Kendaraan Ringan)	MC (Kendaraan Bermotor)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Jalan Irian	A	32 Menit	2	9	40
	B	23 Menit	1	11	38
	C	28 Menit	-	9	44


Sumber: Hasil Analisis 2014

Dari hasil pengamatan sampel terhadap proses bongkar muat yang terjadi di jalan Sarappo dan jalan Irian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gudang-gudang yang berada di lokasi penelitian cukup mempengaruhi sistem transportasi di kedua jalan tersebut. Hal ini cukup terasa bagi para pengguna jalan yang melalui gudang-gudang yang sementara melakukan proses bongkar muat, sehingga tingkat hambatan yang dialami para pengguna jalan akibat gudang tersebut cukup tinggi.

Timbulnya permasalahan transportasi seperti kemacetan yang diakibatkan tingginya hambatan samping dimana frekuensi bobot maksimum kendaraan per jam mencapai 574 kendaraan/jam pada jalan Sarappo dan 1026 kendaraan/jam pada jalan Irian yang masuk kategori sangat tinggi pada kelas hambatan samping ikut memiliki andil dalam permasalahan transportasi, banyaknya gudang di bagian ruas jalan penelitian, serta tidak adanya lahan parkir yang disediakan para pemilik gudang merupakan salah satu bentuk pengaruh langsung dari sistem transportasi yang buruk yang diakibatkan oleh letak gudang di lokasi penelitian.

Ruas jalan Sarappo dan jalan Irian yang dikategorikan kawasan pusat kota memerlukan banyak pihak dan sistem yang terkait agar pemecahan permasalahan transportasi meliputi kemacetan akibat bongkar muat gudang dapat diselesaikan melalui suatu pemecahan yang *comprehensive* dan terpadu yang melibatkan semua unsur perkembangan kota dan sistem transportasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai titik kemacetan di lokasi penelitian, dapat dilihat melalui peta di bawah ini:



Gambar 26:

Peta Lokasi Kemacetan Kota Makassar

#### D. *Kelas Hambatan Samping*

Berdasarkan hasil perhitungan hambatan samping pada masing-masing segmen jalan lokasi penelitian pada lampiran 1 dan 2 maka di peroleh kelas hambatan samping sebagai berikut:

Tabel 27. Kelas Hambatan Samping Segmen Jalan Sarappo dan Jalan Irian Tahun 2014

No	Ruas/ Segmen Jalan	Frekuensi Bobot Kejadian Maksimum (Kendaraan/Jam)				Total	Jumlah Gangguan Per 200 m Per arah	Kelas Hambatan Samping
		Keluar Masuk	Parkir Berhenti	Kendaraan Lambat	Pejalan kaki			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	Jalan Sarappo	202	307	9	56	574	500 – 899	Tinggi
2.	Jalan Irian	408	451	15	152	1.026	> 900	Sangat Tinggi
<b>Jumlah</b>		<b>610</b>	<b>758</b>	<b>24</b>	<b>208</b>	<b>1.600</b>	<b>&gt; 900</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2014

Dari tabel 27 di atas memperlihatkan bahwa frekuensi bobot kejadian terbesar terjadi pada Jalan Sarappo (segmen 1) dengan nilai bobot kejadian sebesar 307 kendaraan/jam pada parkir berhenti dan kejadian terkecil berada pada kendaraan lambat yaitu 9 kendaraan/jam. Sedangkan pada Jalan Irian (segmen 2) yaitu frekuensi kejadian terbesar berada pada parkir berhenti yaitu 451 kendaraan/jam dan frekuensi kejadian terkecil pada kendaraan lambat yaitu 15 kendaraan/jam. Hal ini disebabkan karena fungsi lahan pada masing-masing segmen jalan tersebut berbeda-beda seperti pusat perbelanjaan, Ruko, Perkantoran, aktivitas pergudangan serta aktifitas perdagangan barang dan jasa misalnya toko dan warung, sehingga mempengaruhi aktivitas kendaraan keluar/masuk, parkir berhenti, kendaraan lambat dan pejalan kaki pada sisi segmen jalan.

Pergudangan memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi sistem transportasi di lokasi penelitian. Akibat dari tingginya hambatan samping tersebut maka sejalan dengan itu maka ikut mempengaruhi kinerja ruas jalan yang meliputi volume lalu lintas, derajat kejenuhan, maupun indeks tingkat pelayanan. Selain itu, besarnya tingkat pergerakan kendaraan utamanya pada jam-jam sibuk ikut berperan dalam meningkatkan aktifitas pengguna jalan di lokasi penelitian. Hal ini terlihat dari tabel diatas yang menggambarkan besarnya kebutuhan masyarakat akan transportasi.

Timbulnya permasalahan mengenai pergudangan di lokasi penelitian dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Tidak adanya fasilitas parkir yang memadai yang disiapkan para pemilik gudang sehingga parkir di sisi jalan pun tak terhindari. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan kendaraan pada jam-jam sibuk.
2. Keberadaan gudang yang berada di lokasi penelitian sudah tidak memungkinkan lagi di masa yang akan datang jika ditilik dari hasil perhitungan hambatan samping yang tergolong tinggi, maupun pergerakan kendaraan yang semakin meningkat berdasarkan hasil kalkulasi volume lalu lintas serta derajat kejenuhan yang pada akhirnya akan berdampak pada sistem transportasi.
3. Proses bongkar muat yang terjadi ikut memiliki pengaruh dalam menghambat pergerakan para pengguna jalan pada jam-jam sibuk sehingga kecepatan kendaraan mengalami penurunan. Hal ini menegaskan begitu kompleksnya permasalahan pergudangan terhadap sistem transportasi maupun terhadap para pengguna jalan yang melalui lokasi

penelitian serta ikut berdampak pula pada jalan-jalan yang berada disekitar lokasi penelitian.

## E. Analisis Kinerja Ruas Jalan

### 1. Analisis Volume Lalu lintas

Survey volume lalu lintas dilakukan dengan pengukuran jumlah kendaraan yang melalui suatu titik yang tetap dalam satu satuan waktu secara manual. Volume lalu lintas digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kinerja ruas jalan. Pengamatan volume lalu lintas dilakukan pada hari senin, sabtu dan minggu dari tanggal 6 juli 2014 sampai dengan 20 juli 2014, pada jam-jam sibuk yang dimulai pada pukul 07.00-10.00 Wita, siang pukul 12.00-14.00 Wita, dan malam pukul 16.00-22.00 Wita, dengan mencatat jumlah kendaraan yang melewati segmen ruas jalan lokasi penelitian meliputi kendaraan ringan (LV), kendaraan berat (HV) dan sepeda motor (MC).

Berdasarkan hasil survey volume lalu lintas pada lampiran 3 sampai dengan 4, khususnya pada priode jam puncak diperoleh gambaran kondisi volume lalu lintas pada masing-masing segmen ruas jalan di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 28. Volume Lalu Lintas Ruas Jalan Sarappo dan Jalan Irian Tahun 2014

Hari/ Ruas Jalan	Jumlah Kendaraan (Smp/jam)										
	07.00- 08.00	08.00- 09.00	09.00- 10.00	12.00- 13.00	13.00- 14.00	16.00- 17.00	17.00- 18.00	18.00- 19.00	19.00- 20.00	20.00- 21.00	21.00- 22.00
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
<b>Senin Sarappo</b>	167,9	161,75	130,7	137,55	173,35	252,45	237,55	194,6	140,2	158,55	173,3
<b>Senin Irian</b>	252,75	282,15	253,8	259,75	284,95	303	358,25	319,8	285,8	253	310,45
<b>Sabtu Sarappo</b>	166,7	197,4	130,7	135,75	159,4	283,55	249,35	211,7	156,6	175,2	149,4
<b>Sabtu Irian</b>	219,8	253,05	218,7	248,3	272,8	398,6	312,25	255,2	224,9	227,7	242,45

Hari/ Ruas Jalan	Jumlah Kendaraan (Smp/jam)										
	07.00- 08.00	08.00- 09.00	09.00- 10.00	12.00- 13.00	13.00- 14.00	16.00- 17.00	17.00- 18.00	18.00- 19.00	19.00- 20.00	20.00- 21.00	21.00- 22.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Minggu Sarappo	131,4	122,1	130,5	119,1	127,2	218,7	230,85	178	135,5	144,25	125,3
Minggu Irian	186,8	206,9	216,7	247,1	238,8	394,55	368,55	242,5	176,3	204,3	208

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2014

Berdasarkan data tabel di atas, maka volume lalu lintas di jalan Sarappo dan jalan Irian dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 27 . Grafik Volume Lalu Lintas Jalan Sarappo dan Jalan Irian

Pada tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa pada jalan Sarappo dan jalan Irian, volume lalu lintas maksimum di jalan Sarappo terjadi pada hari Sabtu pukul 16.00-17.00 yaitu 283,55 smp/jam sedangkan volume lalu lintas minimum terjadi pada hari Minggu pukul 12.00-13.00 yaitu 119,1 smp/jam. Volume lalu lintas maksimum di jalan Irian terjadi pada hari Sabtu jam 16.00-17.00 yaitu 398,6 smp/jam sedangkan volume lalu lintas minimum terjadi pada hari Minggu


pukul 19.00-20.00 yaitu 176,3 smp/jam. Untuk mengetahui volume lalu lintas harian ruas jalan Sarappo dan jalan Irian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Total Volume Lalu Lintas Harian di Jalan Sarappo dan Jalan Irian Tahun 2014

Ruas Jalan	Volume Lalu Lintas Harian (Smp/Jam)			
	Senin	Sabtu	Minggu	Kendaraan Maksimum/ Hari
1	2	3	4	5
Sarappo	1927,90	2015,75	1662,90	2015,75
Irian	3163,70	2873,75	2690,50	3163,70
<b>Rata-rata</b>	<b>2545,80</b>	<b>2444,75</b>	<b>2176,70</b>	<b>2589,73</b>

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2014

Berdasarkan data tabel di atas, maka volume lalu lintas harian di Jalan Sarappo dan jalan Irian dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 28 . Grafik Volume Lalu Lintas Harian Ruas Jalan Sarappo dan Jalan Irian

Dari tabel dan grafik diatas menjelaskan bahwa volume lalu lintas yang melewati ruas jalan Sarappo pada hari senin adalah 1.927,90 smp/jam dan pada jalan Irian adalah 3.163,70 smp/jam, pada hari sabtu volume kendaraan di ruas jalan Sarappo adalah 2.015,75 smp/jam dan pada jalan Irian adalah 2.873,75 smp/jam dan di hari minggu volume lalu lintas di jalan Sarappo adalah 1.662,90 smp/jam dan 2.690,50 smp/jam pada jalan Irian, hal ini menandakan bahwa

volume lalu lintas diruas jalan sarappo dan jalan Irian tiap harinya tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Hari senin menunjukkan titik maksimum volume kendaraan yaitu 3.163,70 smp/jam dan pada jam puncak 17.00-18.00 jumlah kendaraan mencapai 358,25 smp/jam, hal ini disebabkan karena aktivitas penggunaan lahan di sekitar Jalan Sarappo dan Jalan Irian begitu beragam misalnya aktivitas perdagangan dan jasa, aktivitas pergudangan dan lain sebagainya sehingga pada jam puncak/sibuk di hari senin volume kendaraan meningkat.

Hari Sabtu volume kendaraan mencapai 2.873,75 smp/jam. Namun banyaknya usaha ekspedisi di jalan Sarappo dan jalan Irian ikut berperan serta dalam meningkatnya pergerakan di jalan tersebut khususnya pada jam 16.00-17.00.

Hari minggu volume lalu lintas yang melintasi ruas jalan Sarappo hanya mencapai 1.662,90 smp/jam dan 2.690,50 smp/jam jalan Irian, namun kebanyakan dari penduduk Kota Makassar maupun penduduk pendatang memanfaatkan waktu libur untuk sekedar refresing bersama keluarga ataupun berkumpul bersama keluarga. Di lokasi penelitian terdapat usaha ekspedisi yang melakukan aktivitas keluar/masuk ataupun melakukan bongkar muat sehingga kurang lebih mempengaruhi kenyamanan dan keamanan di jalan Sarappo dan jalan Irian, sehingga kebanyakan dari mereka hanya berkumpul dengan keluarga di rumah masing-masing. Bulan Ramadhan yang jatuh di bulan Juli juga ikut mempengaruhi waktu dan perjalanan warga sekitar lokasi penelitian. Kebiasaan manusia yang suka bepergian dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Quraaisy ayat 2 yaitu:

## إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

Terjemahnya:

“(yaitu) Kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim Panas .”(Quraisy: 2)

Dalam Ayat tsb, (dalam Buku Al Qur'an dan Tafsirnya, Penerbit UII, 1991) Allah memerintahkan suku Quraisy untuk menyembah Tuhannya sebagai tanda syukur mereka kepada yang menjadikan mereka kaum pedagang di negara yang tandus yang mempunyai dua jurusan perdagangan. Pada musim dingin ke arah Yaman untuk membeli rempah-rempah yang datang dari timur jauh melalui teluk Persia dan yang kedua ke arah Syam pada musim panas untuk membeli hasil pertanian yang akan dibawa pulang ke negeri mereka yang tandus lagi kering itu.

Orang-orang penghuni padang pasir badui menghormati suku Quraisy karena mereka dipandang sebagai Jiran baitullah penduduk tanah suci dan berkhidmat untuk memelihara ka'bah dan penjaga-penjaga ka'bah. Oleh karena itu, maka suku Quraisy berada dalam aman dan sentosa baik ketika mereka pergi maupun ketika mereka pulang walaupun banyak terjadi perampokan dan penggarongan dalam perjalanan.

Karena rasa hormat kepada Baitullaah itu merupakan suatu kekuatan jiwa dan berwibawa untuk memelihara keselamatan mereka dalam misi-misi perdagangannya ke utara maupun ke selatan; sehingga timbullah suatu kebiasaan dan kegemaran untuk berniaga yang menghasilkan banyak rejeki.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa kebiasaan manusia yang sering bepergian dan melakukan perjalanan, hal ini di dukung oleh banyaknya aktivitas

di perkotaan khususnya di ruas jalan Sarappo dan jalan Irian dimulai dari aktivitas perdagangan dan jasa, pergudangan dan lain-lain sebagainya yang merupakan faktor penarik manusia/orang untuk berkunjung. Banyaknya Aktivitas pergudangan di lokasi penelitian di sebabkan beberapa faktor diantaranya adalah dekatnya jarak Pelabuhan kota Makassar dengan lokasi penelitian sehingga aktivitas pergudangan maupun usaha ekspedisi menjamur di sekitar lokasi penelitian serta tidak tersedianya lahan parkir yang memadai, sehingga parkir di badan jalan pun tak terhindari, di tambah lagi hambatan samping seperti pejalan kaki, kendaraan keluar masuk, kendaraan lambat yang dapat menghambat arus lalu lintas di ruas jalan tersebut, sehingga bila hal ini dibiarkan begitu saja akan menjadi magnet terjadinya kemacetan lalu lintas.

Dari hasil perhitungan diatas juga menunjukkan bahwa aktifitas pergudangan mulai dari bongkar muat serta kendaraan keluar masuk dari area lokasi penelitian merupakan hal-hal yang dapat meningkatkan gangguan di jam puncak dimulai dari pukul 16.00-20.00 dimana pada waktu tersebut terjadi penumpukan kendaraan yang cukup terasa bagi para pengguna jalan. Pada waktu tersebut pergerakan transportasi cukup tinggi sehingga apabila aktifitas pergudangan terjadi pada jam-jam tersebut maka akan terjadi pengurangan kecepatan yang cukup berarti bagi para pengguna jalan di masa yang akan datang serta akan meningkatkan jumlah kendaraan yang mengalami gangguan.

## **2. Analisis Kecepatan**

Berdasarkan hasil pengamatan kecepatan kendaraan pada lampiran 5 sampai dengan 22, maka diperoleh kecepatan rata-rata total kendaraan ringan (LV), kendaraan berat (HV), dan sepeda motor (MC). Adapun rekapitulasi kecepatan rata-rata total kendaraan pada jam puncak untuk setiap segmen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30. Kecepatan Rata-rata Total Segmen Ruas Jalan Sarappo dan Jalan Irian Tahun 2014

No.	Hari	Kecepatan rata-rata(Km/jam)						Fungsi Jalan	Kecepatan Minimum Jalan Kolektor (Km/jam)
		Jalan Sarappo			Jalan Irian				
		LV	MC	HV	LV	MC	HV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Senin	34,66	35,67	37,1	36,25	35,56	34,65	Kolektor Primer	40
2.	Sabtu	35,51	35,91	36,29	36,28	36,19	35,01		
3.	Minggu	35,66	36,2	35,53	36,16	35,77	34,28		
<b>Total</b>		<b>35,28</b>	<b>35,93</b>	<b>36,31</b>	<b>36,23</b>	<b>35,84</b>	<b>34,65</b>		

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2014

Ket: LV: Kendaraan Ringan

MC: Sepeda Motor

HV: Kendaraan Berat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, persyaratan teknis untuk kecepatan jalan kolektor primer minimal 40 km/jam. Seperti yang ditampilkan pada tabel 17 diatas, menunjukkan bahwa pada umumnya kecepatan rata-rata yang terjadi pada ruas jalan Sarappo dan jalan Irian berada di bawah standar yang dipersyaratkan untuk jalan kolektor.

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surah Nuh: 19-20 yaitu:

□ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جًا ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Dalam Ayat di atas, menurut Buku Al-Qur'an dan Tafsirnya, penerbit UII (1991) Allah SWT menegaskan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada manusia, yaitu Dia telah menciptakan bumi sedemikian rupa, luas dan terhampar sehingga mudah bagi mereka melaksanakan kehidupan. Dimudahkan Nya bagi manusia membuat jalan-jalan yang dapat mereka lalui, mendatangi negeri-negeri yang berjauhan letaknya. Kesimpulannya kaum Nabi Nuh as tidak mau menggunakan akal pikiran mereka untuk memperhatikan kejadian langit, bulan yang memancarkan cahaya, matahari yang bersinar memberikan kesegaran hidup, karena tingkat ilmu pengetahuan mereka masih rendah, dangkal, tidak seperti keadaan zaman kita sekarang. Kemudian, kaum Nabi Nuh as juga tidak mampu membandingkan proses kejadian alam, tumbuh-tumbuhan yang mirip dengan kejadian manusia seperti mereka sendiri, dari tidak ada menjadi ada, dari muda hingga tua, kemudian mati dan lenyap dari kehidupan yang fana ini, bahkan mereka mengingkari adanya Tuhan. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia Nya kepada manusia, bumi dijadikan luas terhampar untuk memudahkan mereka mengalami kehidupan tapi mereka tuli, buta mata hatinya dan sulit disentuh kebenaran.

Ayat diatas menjelaskan pentingnya memperhatikan suatu ruas jalan, agar manusia menjalani jalan-jalan tersebut dalam mendukung aktivitas sehari-hari, seperti kegiatan ekonomi, aktifitas dalam dunia pendidikan dan aktifitas dalam

dunia kerja. Namun seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia setiap hari, maka jumlah kendaraan yang melintasi ruas jalan Sarappo dan jalan Irian ikut meningkat akibatnya kecepatan kendaraan tidak lagi memenuhi standar untuk jalan kolektor yaitu 40 km/jam, dan semakin banyaknya hambatan samping yang terjadi seperti kendaraan keluar masuk, pejalan kaki/penyeberang jalan, kendaraan parkir di badan jalan, pedagang kaki lima serta truk besar dan kecil yang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan barang di sisi jalan, hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan kecepatan kendaraan yang melintas di ruas jalan Sarappo dan jalan Irian.

### 3. Analisis Kapasitas

Kapasitas ruas jalan menunjukkan daya tampung maksimum arus lalu lintas yang dapat melalui suatu ruas jalan. Pada penelitian ini, nilai kapasitas dasar ruas jalan sesuai dengan tipe jalan kolektor yang ditinjau, sedangkan kapasitas terkoreksi disesuaikan dengan kondisi geometrik jalan dan lingkungan sekitarnya. Adapun nilai kapasitas yang diperoleh pada masing-masing segmen ruas jalan lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31. Kapasitas Ruas Jalan Sarappo Tahun 2014

Arah	Kapasitas Dasar (Co)	Faktor Penyesuaian Untuk Kapasitas				Kapasitas (C) Smp/jam (2)x(3)x(4)x(5)x(6)
		Lebar Lajur (FCw)	Pemisah Arah (FCsp)	Hambatan Samping (FCsf)	Ukuran Kota (FCcs)	
1	2.900	0,87	1	0,86	1	2.170
2	2.900	0,87	1	0,86	1	2.170
<b>Kapasitas Total Arah 1 dan 2</b>						<b>4.340</b>

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2014

Tabel 32. Kapasitas Ruas Jalan Irian Tahun 2014

Arah	Kapasitas Dasar (Co)	Faktor Penyesuaian Untuk Kapasitas				Kapasitas (C) Smp/jam (2)x(3)x(4)x(5)x(6)
		Lebar Lajur (FCw)	Pemisah Arah (FCsp)	Hambatan Samping (FCsf)	Ukuran Kota (FCcs)	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	<b>2.900</b>	<b>1,14</b>	<b>1</b>	<b>0,79</b>	<b>1</b>	2.612
2	<b>2.900</b>	<b>1,14</b>	<b>1</b>	<b>0,79</b>	<b>1</b>	2.612
<b>Kapasitas Total Arah 1 dan 2</b>						<b>5.224</b>

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2014

Dari tabel 31 dan 32 di atas menunjukkan bahwa kapasitas ruas jalan pada jalan Sarappo adalah 4.340 smp/jam dan pada jalan Irian adalah 5.223 smp/jam, sehingga kapasitas total kedua segmen tersebut adalah 9.563smp/jam.

#### 4. Analisis Derajat Kejenuhan (DS)

Derajat kejenuhan merupakan salah satu indikator utama yang menunjukkan kinerja pelayanan lalu lintas dari suatu ruas jalan. Nilai derajat kejenuhan merupakan rasio antara volume lalu lintas yang melalui suatu ruas jalan dengan kapasitas ruas jalan tersebut.


Berdasarkan hasil analisis volume lalu lintas dan kapasitas ruas jalan maka diperoleh nilai derajat kejenuhan (DS) pada volume maksimum masing-masing segmen ruas jalan adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Derajat Kejenuhan Jalan Sarappo dan Jalan Irian Tahun 2014

<b>Ruas Jalan</b>	<b>Volume Lalu Lintas (smp/jam)</b>	<b>Kapasitas (smp/jam)</b>	<b>Derajat Kejenuhan DS (3)/(4)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Sarappo	2.016	4.340	0,46
Irian	3.164	5.224	0,61
<b>Rata – rata</b>			<b>0,54</b>

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2014

Berdasarkan data tabel di atas, maka derajat kejenuhan jalan Sarappo dan jalan Irian dapat dilihat pada Diagram berikut ini:



Gambar 29. Diagram Derajat Kejenuhan Segmen Jalan Sarappo dan Jalan Irian

Dari tabel dan diagram di atas menunjukkan nilai derajat kejenuhan jalan Sarappo adalah 0.46 hal ini disebabkan pengaruh volume lalu lintas dan kapasitas jalan, dimana dengan kapasitas 4.340 smp/jam dibebani volume lalu lintas maksimum yang terjadi sebesar 2.016 smp/jam, sehingga nilai derajat kejenuhan atau perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas yaitu 0,46. Sedangkan pada jalan Irian nilai derajat kejenuhan adalah 0,61 dimana dengan kapasitas 5.224 smp/jam dibebani volume 3.164 smp/jam.

Dari perhitungan di atas mengenai derajat kejenuhan maka dapat disimpulkan adanya hubungan yang erat mengenai karakteristik lalu lintas dengan sistem transportasi maupun terhadap permasalahan pergudangan bahwa pergerakan kendaraan yang cukup tinggi berbanding lurus dengan hambatan yang dirasakan para pengguna jalan. Selain itu banyaknya kendaraan-kendaraan besar dari gudang serta menuju ke gudang semakin meningkatkan hambatan yang dirasakan pada jam puncak antara pukul 16.00-20.00 sehingga menimbulkan penumpukan kendaraan pada waktu tersebut.

## 5. Analisis Tingkat Pelayanan

Tingkat pelayanan suatu ruas jalan ditentukan oleh besaran nilai derajat kejenuhan (DS) berdasarkan indeks tingkat pelayanan (ITP) jalan. Berdasarkan nilai derajat kejenuhan pada kondisi volume maksimum pada jam puncak, maka dapat ditentukan tingkat pelayanan untuk ruas jalan Sarappo dan jalan Irian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 34. Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Sarappo dan Jalan Irian Tahun 2014

<b>Nama Ruas Jalan</b>	<b>Derajat Kejenuhan (DS)</b>	<b>Tingkat Pelayanan (ITP)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Jalan Sarappo	0,46	<b>B</b>
Jalan Irian	0,61	<b>C</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>0,54</b>	

Sumber : Hasil Analisis 2014

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat pelayanan jalan Sarappo termasuk dalam kategori B yaitu kondisi arus lalu lintas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kendaraan lainnya dan mulai dirasakan hambatan oleh kendaraan sekitarnya. Sedangkan pada jalan Irian termasuk dalam kategori C yaitu kondisi lalu lintas masih dalam batas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi dan hambatan dari kendaraan lain semakin besar.

Tabel 35. Ringkasan Hasil Analisis Kinerja Ruas Jalan Sarappo dan Jalan Irian

No	Ruas Jalan	Volume Maksimum (smp/jam)	Kecepatan Rata-rata (km/jam)	Kapasitas (smp/jam)	Derajat Kejenuhan (DS)	Tingkat Pelayanan (ITP)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jalan Sarappo	2.016	35,84	4.340	0,46	B
2.	Jalan Irian	3.164	35,57	5.223	0,61	C


Sumber: Hasil Analisis 2014


Tabel di atas memperlihatkan bahwa, kinerja ruas jalan lokasi penelitian, yang diindikasikan dengan nilai derajat kejenuhan (DS) pada umumnya masih berada dibawah nilai ambang batas 0.75 (MKJI, 1997) dengan tingkat pelayanan jalan pada jalan Sarappo berada pada kategori B yaitu kondisi arus lalu lintas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kendaraan lainnya dan mulai dirasakan hambatan oleh kendaraan sekitarnya sedangkan tingkat pelayanan jalan pada jalan Irian berada pada kategori C yaitu kondisi lalu lintas masih dalam batas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi dan hambatan dari kendaraan lain semakin besar.

Pada jalan Sarappo indeks tingkat pelayanan berada pada kategori B yaitu kondisi arus lalu lintas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kendaraan lainnya dan mulai dirasakan hambatan oleh kendaraan sekitarnya hal ini disebabkan karena penggunaan lahan di Jalan Sarappo sangat beragam, mulai dari aktivitas perdagangan dan jasa serta pergudangan dan lain-lain sebagainya sehingga jumlah kendaraan tiap hari yang melewati ruas jalan tersebut meningkat. Banyaknya pergudangan yang ada di lokasi penelitian merupakan salah satu faktor yang membuat keamanan serta kenyamanan warga di sekitar lokasi penelitian sedikit terganggu. Hal ini juga disebabkan karena kebanyakan

dari pemilik usaha ekspedisi dan pergudangan tidak menyediakan tempat parkir khusus untuk aktivitas bongkar/muat sehingga banyak kendaraan parkir di badan jalan yang dapat mengurangi kecepatan dan bahkan menimbulkan antrian kendaraan.

Pada Jalan Irian indeks tingkat pelayanan berada pada kategori C yang artinya menunjukkan kondisi Lalu lintas masih dalam batas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi dan hambatan dari kendaraan lain semakin besar, namun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan maraknya bangunan pergudangan serta perdagangan dan jasa, maka aktivitas akan meningkat dan kebutuhan akan transportasi pun meningkat, sehingga kedepannya diperlukan penerapan sesuai dengan SK Wali Kota Nomor 93/2005, gudang-gudang dalam kota sudah harus dipindahkan ke kawasan pergudangan terpadu di Kecamatan Tallo dan Biringkanaya. Adapun larangan pergudangan dalam kota juga dituangkan dalam Perda No. 13 tahun 2009 tentang Kawasan Pergudangan Terpadu. Dalam perda tersebut ditegaskan kawasan pergudangan berada di Kecamatan Tallo, sehingga pengusaha yang masih mengoperasikan gudang di dalam kota, akan dikenakan denda. Keberadaan gudang dalam kota, membuat banyak kendaraan dengan ukuran besar yang masuk dalam ruas jalan kota, Sehingga menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Sanksi yang tegas bagi pengusaha ekspedisi harus dilakukan untuk memindahkan aktivitas pergudangan ke kawasan pergudangan terpadu di Kecamatan Tallo dan Biringkanaya. Untuk lebih jelasnya tentang indeks tingkat pelayanan dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 30: Indeks Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Sarappo dan Jalan Irian

Namun khususnya kecepatan rata-rata kendaraan pada umumnya berada di bawah standar persyaratan kecepatan untuk jalan kolektor yaitu 40 km/jam, hal ini dipengaruhi oleh faktor kondisi arus lalu lintas, kondisi jalan, fungsi lahan di sisi jalan dan hambatan samping seperti kendaraan keluar/masuk, pejalan kaki/penyeberang jalan, kendaraan parkir di badan jalan serta berhenti untuk menaikkan dan menurunkan barang (bongkar/muat barang) sehingga mengurangi kecepatan kendaraan yang melintas pada setiap ruas jalan.

## **6. Analisis Hubungan Antara Volume Lalu lintas, Kapasitas Ruas Jalan, Derajat kejenuhan, Indeks Tingkat Pelayanan Serta Bongkar Muat Barang**

Berdasarkan hasil analisis mengenai volume lalu lintas, kapasitas ruas jalan, derajat kejenuhan, indeks tingkat pelayanan serta bongkar muat barang ditemukan hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya.

Tingginya volume lalu lintas, kapasitas ruas jalan, serta indeks tingkat pelayanan kategori B berdasarkan nilai derajat kejenuhan yaitu kondisi arus lalu lintas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kendaraan lainnya dan mulai dirasakan hambatan oleh kendaraan sekitarnya disebabkan karena penggunaan lahan di Jalan Sarappo sangat beragam, mulai dari aktivitas perdagangan dan jasa serta pergudangan dan lain-lain sebagainya sehingga jumlah kendaraan tiap hari yang melewati ruas jalan tersebut meningkat. Banyaknya pergudangan yang ada di lokasi penelitian merupakan salah satu faktor yang membuat keamanan serta kenyamanan warga di sekitar lokasi penelitian sedikit terganggu. Hal ini berbanding lurus dengan sampel pengamatan proses bongkar muat barang yang terjadi di jalan Sarappo serta cukup mempengaruhi sistem transportasi yang mengakibatkan tingginya tingkat hambatan yang dialami para pengguna jalan.

Begitu pula di jalan Irian yang volume lalu lintasnya tergolong tinggi, kapasitas ruas jalan, serta indeks tingkat pelayanan termasuk dalam kategori C berdasarkan derajat kejenuhan yang menunjukkan kondisi Lalu lintas masih dalam batas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi dan hambatan dari kendaraan lain semakin besar, namun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan maraknya bangunan pergudangan serta perdagangan dan jasa, maka aktivitas serta pergerakan akan meningkat dan kebutuhan akan transportasi pun meningkat. Hal ini juga sejalan dengan tingginya hambatan yang dialami para pengguna jalan terhadap sistem transportasi di jalan Irian.

Berdasarkan hasil survei kuisioner terhadap warga di sekitar lokasi penelitian, warga mengeluhkan aktifitas pergudangan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan kebisingan akibat banyaknya angkutan barang

yang melintas di lokasi penelitian. Selain itu, ancaman polusi udara serta premanisme ikut mengancam ketentraman warga sekitar, sehingga kedepannya diperlukan penerapan aturan sesuai dengan SK Wali Kota Nomor 93/2005, gudang-gudang dalam kota sudah harus dipindahkan ke kawasan pergudangan terpadu di Kecamatan Tallo dan Biringkanaya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja ruas jalan pada Jalan Sarappo dan Jalan irian saat ini, nilai derajat kejenuhan (DS) pada umumnya masih berada dibawah nilai ambang batas 0.75 (MKJI, 1997) dengan tingkat pelayanan jalan pada Jalan Sarappo berada pada kategori B yaitu kondisi arus lalu lintas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kendaraan lainnya dan mulai dirasakan hambatan oleh kendaraan sekitarnya sedangkan pada Jalan Irian berada pada kategori C yaitu kondisi arus lalu lintas masih dalam batas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi dan hambatan dari kendaraan lain semakin besar, dan kecepatan rata-rata pada umumnya berada di bawah persyaratan untuk jalan kolektor yaitu 40 km/jam, yang dipengaruhi oleh volume lalu lintas, kondisi jalan, fungsi lahan di sisi jalan dan hambatan samping. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan salah satu penyebab timbulnya hambatan yang dirasakan para pengguna jalan yang membebani volume lalu lintas yaitu pergudangan. Dengan banyaknya pergudangan di lokasi penelitian maka kendaraan-kendaraan besar otomatis banyak melakukan aktifitas baik dari gudang maupun menuju gudang. Hal ini ikut mempengaruhi sistem transportasi di lokasi penelitian. Tidak adanya aturan

mengenai jam-jam khusus yang diberlakukan bagi kendaraan-kendaraan besar yang melakukan pergerakan dari gudang maupun menuju gudang ikut menambah volume lalu lintas yang melintas. Selain itu pergerakan kendaraan pada jam puncak antara pukul 16.00-20.00 cukup tinggi sehingga apabila aktifitas kendaraan-kendaraan besar tersebut terjadi pada waktu tersebut maka akan menimbulkan penumpukan kendaraan yang berarti sehingga kedepannya diharapkan aktifitas kendaraan-kendaraan besar untuk tidak melakukan aktifitas di jam-jam puncak tersebut.

2. Dari hasil analisis melalui survey kuisioner dari berbagai pendapat warga antara lain berkembangnya bisnis perdagangan barang, berkembangnya bisnis perdagangan jasa, serta banyaknya usaha ekspedisi yang beroperasi di lokasi penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap sistem transportasi di Jalan Sarappo dan Jalan Irian adalah bisnis perdagangan barang dan bisnis perdagangan jasa, serta usaha ekspedisi yang melakukan bongkar muat dan memakai badan jalan sebagai lahan parkir. Menurut warga, akibat menjamurnya usaha ekspedisi di kawasan tersebut maka berdampak pada pengendara yang melalui lokasi penelitian. Selain terjadi kemacetan, warga pada umumnya mengeluhkan kebisingan yang ditimbulkan kendaraan-kendaraan besar yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga sekitar lokasi penelitian. Selain itu, menurut sumber-sumber terkait di pemerintahan setempat juga mengeluhkan hal senada. Menurutnya, banyak usaha ekspedisi yang awalnya hanya meminta izin mengontrak rumah, namun pada akhirnya menjadikan tempat

tersebut sebagai gudang penyimpanan, hal ini membuat usaha ekspedisi menjamur di lokasi penelitian. Selain itu Berdasarkan hasil analisis mengenai hubungan volume lalu lintas, kapasitas ruas jalan, derajat kejenuhan, indeks tingkat pelayanan serta bongkar muat barang ditemukan hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini tak terlepas dari banyaknya pergudangan di lokasi penelitian yang ikut memberikan andil dalam permasalahan transportasi mulai dari kemacetan, polusi udara, kebisingan dan lain-lain sebagainya sehingga kedepannya diperlukan langkah konkrit oleh semua pihak ke depannya agar penerapan sesuai dengan SK Wali Kota Nomor 93/2005 mengenai gudang-gudang dalam kota serta larangan pergudangan dalam kota yang dituangkan dalam Perda No. 13 tahun 2009 tentang Kawasan Pergudangan Terpadu dapat diterapkan secara maksimal. Dalam perda tersebut ditegaskan kawasan pergudangan berada di Kecamatan Tallo, sehingga pengusaha yang masih mengoperasikan gudang di dalam kota, akan dikenakan denda. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

- a) Sosialisasi dari pemerintah kepada para pemilik pergudangan mengenai peraturan yang berlaku.
- b) Apabila langkah sosialisasi tidak diindahkan oleh pengusaha ekspedisi, maka tindakan serta sanksi yang tegas diperlukan untuk membuat para pengusaha ekspedisi jera dan memindahkan pergudangannya ke lokasi pergudangan terpadu sesuai undang-undang yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan serta kesimpulan, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai saran dalam rangka pengendalian lalu lintas di perkotaan khususnya di wilayah penelitian, yaitu:

1. Dari aspek penggunaan lahan agar kiranya pemerintah lebih konsisten dalam pemanfaatan lahan di perkotaan, sehingga nantinya usaha perdagangan barang dan jasa tidak lagi mengganggu arus lalu lintas yang ada di jalan tersebut dengan mewajibkan pada setiap pemilik usaha perdagangan dan jasa untuk menyediakan lahan parkir agar penumpukan kendaraan bisa diminimalisir. Serta perlunya pemerintah Kota Makassar melakukan sosialisasi kepada pemilik pergudangan agar sesegera mungkin memindahkan pergudangan di lokasi penelitian ke lokasi pergudangan terpadu sesuai peraturan yang berlaku. Apabila sosialisasi telah dilakukan namun gudang-gudang di lokasi penelitian belum juga dipindahkan sesuai peraturan yang berlaku maka diperlukan tindakan serta sanksi yang tegas terhadap para pengusaha ekspedisi yang menjadikan lokasi penelitian sebagai kawasan pergudangan dan memindahkan pergudangan yang berada di lokasi penelitian ke lokasi pergudangan terpadu sesuai undang-undang yang berlaku.
2. Guna memperlancar pergerakan lalu lintas pada ruas jalan Sarappo dan Jalan Irian, perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah setempat dalam menentukan atau melarang lokasi-lokasi parkir *on street* maupun dalam menerapkan kebijakan di bidang parkir. Sedangkan bagi masyarakat itu

sendiri perlunya kesadaran dalam berlalu lintas dengan menaati peraturan lalu lintas yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. Rahardjo, H., 2005, *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Akhmad., 2010, *Kinerja Ruas Jalan Arteri di Kota Makassar*, Tesis Program Studi Teknik Perencanaan Transportasi, Makassar.
- Alamsyah. Alik Ansyori., 2002, *Rekayasa Lalu Lintas*, Erlangga, Bandung.
- Dyayadi, Drs,MT., 2008, *Tata Kota Menurut Islam*, Khalifa, Jakarta.
- Departemen Agama RI., 2002, *Mushaf Al Qur'an dan terjemahannya*, Al-Huda: Jakarta.
- Miro Fidel, Drs, M.S.Tr., 1997, *Sistem Transportasi Kota*, Tarsito, Bandung.
- Morlok. Edward K., 1995, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, Erlangga
- Munawar, A., 2006, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Beta Offset, Yogyakarta.
- Nasution, Nur M, Drs, M.S.Tr., 2004, *Manajemen Transportasi*, Ghaia Indonesia, Jakarta.
- Salim. Abbas, Drs. H.A, S.E., M.A., 2008, *Manajemen Transportasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tamin. Ofyar Z., 1997, *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*, Edisi 1, ITB, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*, Edisi 2, ITB, Bandung.
- Hukmia., 2011. "*Pengaruh Aktifitas Komersial Terhadap Lalu Lintas Koridor Jalan Perintis Kemerdekaan*", Skripsi: Makassar.



**Nur Fitrah Yadi Burhanuddin S.T** Lahir di Ujung Pandang, tanggal 05 Mei 1989, iya merupakan anak ke-4 dari-5 bersaudara dari pasangan **DRS.H.Burhanuddin Lumpeng Dan DRA.HJ.Murni Alang** yang merupakan suku Makassar yang tinggal dan menetap di propinsi Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, ia menghabiskan masa pendidikan di SD Inpres Toddopuli pada tahun 1995- 2001.

Setelah itu melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama di SMP Swasta Bawakaraeng, kota Makassar pada tahun 2001-2004 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Makassar pada tahun 2004-2007. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin makassar melalui SPMB dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Makassar angkatan 2007, setelah berhasil menyelesaikan bangku kuliah selama 7 tahun.