

**RANCANG BANGUN ALAT DETEKSI INTENSITAS CURAH
HUJAN**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
Pada Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

NURHAYATI
NIM:60400112048

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati
NIM : 60400112048
Tempat/Tgl. Lahir : BontoBaddo, 15 Desember 1991
Jurusan : Fisika
Fakultas : Sains dan Tekhnologi
Alamat : Jl.H. M.YasinLimpoNo. 36 samata-Gowa
Judul : RancangBangunAlatDeteksiIntensitasCurahHujan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Makassar, Agustus 2016
Penyusun

NURHAYATI
NIM: 60400112048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara NURHAYATI, NIM: 60400112048 mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “*RancangBangunAlatDeteksiIntensitasCurahHujan*” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, Agustus2016

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Muh. Said L. S.Si.,M.Pd

NIP. 19830904 200912 1 005

Iswadi, S.Pd., M.Si

NIP. 19830310 200604 1002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah swt yang telah menghantarkan segala apa yang ada dimuka bumi ini menjadi berarti. Tidak ada satupun sesuatu yang diturunkan-Nya menjadi sia-sia. Sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu Yaa Rabb. Hanya dengan kehendak-Mulah, skripsi yang berjudul **“RancangBangunAlatDeteksiIntensitasCurahHujan”** ini dapat terselesaikan secara bertahap dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar adalah Nabi Muhammad saw sebagai satu-satunya uswah dan qudwah dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas permukaan bumi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi sistematika penulisan, maupun dari segi bahasa yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna terus menyempurnakannya.

Salah satu dari sekian banyak pertolongan-Nya adalah telah digerakkan hati sebagian hamba-Nya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan banyak ucapan terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan andilnya sampai skripsi ini dapat diselesaikan.

Salah satu dari sekian banyak pertolongan-Nya adalah telah digerakkan hati sebagian hamba-Nya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan banyak ucapan terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan andilnya sampai skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyampaikan terimah kasih yang terkhusus, teristimewa dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda (Bapak **Kandu dg Nakku**) dan Ibunda tercinta (**Ibu Juni dg Jime'**) yang telah segenap hati dan jiwanya mencurahkan kasih sayang serta doanya yang tiada henti-hentinya demi kebaikan, keberhasilan dan kebahagiaan penulis, sehingga penulis bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa bekerja keras demi membiayai penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini, serta Ayahanda yang senantiasa mengusahakan dan memberikan yang terbaik kepada penulis hingga penulis memiliki bekal yang mampu digunakan untuk melanjutkan pendidikan dan penyelesaian Skripsi demi hasil yang terbaik.

Selain kepada kedua orang tua dan keluarga besar, penulis juga menyampaikan banyak terimah kasih kepada Bapak **Muh. Said. L, S.Si., M.Pd** selaku pembimbing I yang dengan penuh ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengajarkan, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan hasil yang baik. Kepada Bapak **Iswadi, S.Pd., M.Si** selaku pembimbing II yang dengan penuh ketulusan hati telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta penuh kesabaran untuk terus membimbing, mengarahkan dan juga mengajarkan kepada penulis dalam setiap tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan cepat dan tepat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada:

1. .Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2020 yang telah memberikan andil dalam melanjutkan pembangunan UIN Alauddin Makassar dan memberikan berbagai fasilitas guna kelancaran studi kami.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph. D** sebagai ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus sebagai penguji I yang selama ini berperan besar selama masa studi kami, memberikan motivasi maupun semangat serta kritik dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik..
4. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** sebagai sekertaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini membantu kami selama dalam masa studi.
5. Ibu **Rahmaniah, S.Si., M.Si** selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
6. Ibu **Kurniati, S.Si., M.Si** selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh **dosen pengajar** di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Terimakasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti telah diberikan kepada kami.
8. Segenap **Civitas Akademik** Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Terima kasih banyak atas semua bantuannya.

9. ***Hadiningsih, S.E*** selaku staf Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Terima kasih memberikan pelayanan yang baik kepada kami.
10. Kepada sahabat-sahabat angkatan 2011 yaitu **Nurfadillah Sofhyan, Munazsirah, Irwan Afandi, Hermansyah, Muh. Akbar, Arif Rahman, Nurmiati, Fathurisma, Ika Fariati, Tahir Kamaruddin S.Si, Baharuddin, Arny Alimuddin, Andi Wahyuni Ardi, Muh. Agus Budiawan**, yang telah banyak membantu penulis selama masa studi terlebih pada masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini serta teman-teman di Pondok Amanah yang memberikan berjuta cerita sedih dan membahagiakan dan kepada kakak-kakak angkatan 2009, 2010, 2011, yang telah berpartisipasi selama masa studi penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat alumni ipa 1 SMA Negeri Takala yang selalu memberikan dorongan, motivasi, semangat dan mau bertukar pendapat kepada penulis
12. Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga tidak sempat dan tidak muat bila dicantumkan semua dalam ruang sekecil ini. Penulis mohon maaf kepada mereka yang namanya tidak sempat tercantum dan kepada mereka semua tanpa terkecuali, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga bernilai ibadah dan amal jaryah. Amiin.

Gowa, 02 juni 2016

Penulis,

NURHAYATI
NIM.60400112048



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Rancang Bangun Alat Deteksi Intensitas Curah Hujan*” yang disusun oleh Nurhayati, NIM: 60400112048, mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 31 Agustus 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika.

Makassar, 31 Agustus 2016 M

5 Syawal 1437 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Ihsan, S.Pd., M.Si. (.....)

Munaqisy I : Rahmaniah, S.Si., M.Ssi. (.....)

Munaqisy II : Kurniati Abidin, S.Si., M.Si. (.....)

Munaqisy III : Dr. Sohrah, M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Muh. Said L, S.Si., M.Pd. (.....)

Pembimbing II : Iswadi, S.Pd., M.Si. (.....)

Diketahui Oleh:

**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,**

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

Nip. 19691205 199303 1 001


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xI
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-4
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN TEORETIS	5-22
2.1 Pengertian Hujan.....	5
2.2 Tipe – Tipe Hujan	10
2.3 Faktor yang Mempengaruhi Curah Hujan	11
2.4 Penakar Hujan	14
2.5 Sifat Hujan	16
2.6 Klasifikasi Iklim.....	17

2.7 Air	18
2.8 Kuantitas Air Air.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23-28
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	23
3.2 Alat dan Bahan Penelitian.....	23
3.3 Prosedur Kerja Penelitian.....	24
3.4 Teknik Analisis Data.....	25
3.5 Diagram Alir Penelitian	27
3.6 Jadwal Kegiatan Penelitian	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29-36
4.1 Hasil Penelitian	29
4.2 Pembahasan.....	34
BAB V PENUTUP.....	37-38
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39-41
RIWAYAT HIDUP	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	L1-L39
Lampiran1 : Desain Alat	L1
Lampiran2 :Hasil Data Penelitian	L11
Lampiran3 :Data Pembanding BMKG	L27

Lampiran4 :Dokumentasi Pembuatan dan Pengujian AlatL28

Lampiran5 :Dokumentasi Persuratan Melakukan Penelitian.....L38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema El-Nino dan La Nina


Gambar 2.2. Ilustrasi sekamatis proses

Gambar 2.3. Penakar Hujan

Gambar 3.1. Bagan Alir Penelitian

Gambar 4.2. Hasil Desain Alat Deteksi Intensitas Curah Hujan Tampak Dari Samping

Gambar 4.3. Hasil Desain Alat Deteksi Intensitas Curah Hujan Tampak Dari Atas



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tingkatan Hujan Berdasarkan Intensitasnya

Tabel 2.2. Tipe Curah Hujan Schmidt-Ferguson

Tabel 4.1. Data Intensitas Curah Hujan Pengujian I Yang Dihasilkan Pada Alat Deteksi

Tabel 4.2. Data Intensitas Curah Hujan Pengujian II Yang Dihasilkan Pada Alat Deteksi



ABSTRAK

Nama : Nurhayati
Nim : 60400112048
JudulSkripsi : RANCANG BANGUN ALAT DETEKSI INTENSITAS
CURAH HUJAN

Penelitian ini bertujuan untuk merancang model alat deteksi intensitas curah hujan, memahami prinsip kerja alat deteksi intensitas curah hujan, dan mengetahui besar intensitas curah hujan yang dihasilkan pada alat deteksi intensitas curah hujan. Pada penelitian telah berhasil dirancang sebuah alat deteksi intensitas curah dengan tinggi alat deteksi yaitu 80 cm dan lebar 30 cm. Pada penelitian ini yaitu air hujan yang masuk pada corong kemudian melalui selang silikon akan tertampung pada pipa penampungan dengan diameter 9 cm dan tinggi 28 cm. pipa penampungan ini dihubungkan dengan kertas skala menggunakan selang untuk menghitung volume air hujan yang ada pada pipa penampungan. Pada alat deteksi intensitas curah hujan telah dilengkapi dengan skala untuk memudahkan menentukan curah hujan. Hasil pengujian alat telah diperoleh pada pengujian I rata-rata 2,78 mm/menit dan pada pengujian II rata-rata 3,76 mm/menit.

Kata Kunci : *Rancang, hujan, skala, intensitas*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengukuran yang dilakukan pada saat ini secara umum pengamatan masih secara manual oleh pengamat dengan menggunakan penakar hujan observasi, meskipun sudah ada beberapa stasiun sudah menggunakan instrumen penakar hujan otomatis. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hendra, dkk (2013) tentang perancangandanpembuatann sensor curah hujan tipe *tipping bucket* dengan tampilan *Liquid Crystal Display* (LCD). Hasil pengukuran pada penelitian ini ditampilkan melalui LCD *dot matrix* 2 x 16 karakter. Sensor yang dibuat dapat menyimpan data 24 jam, serta dapat mengirim data hasil pengukuran melalui komunikasi serial dan di tampilkan pada komputer disimpan dalam database.

Sejalan dengan penelitian oleh Farzand Abdullah, dkk (2012) menjelaskan tentang rancang bangun sistem pemantau curah hujan menggunakan sensor aliran air dengan efek hall. Hasil karakterisasi yang dilakukan terhadap sensor menunjukkan aliran air dengan efek hall dengan respon berupa tegangan, namun karakterisasi terhadap waktu respon dan kestabilan masih kurang responsif dan kurang sensitif.(Farzand Abdullatif, dkk. 2012 :2).

Ike Kusuma Dewi (2005), Mohammad Syarif (2006), Erdy Prasetya Kusuma (2007) dalam Hendra (2013) yang masih memiliki kelemahan yaitu alat

yang dibuat memerlukan komputer bangunan permanen untuk menjaga keamanan alat pada lokasi pemantauan curah hujan, sehingga diperlukan biaya yang lebih mahal dalam penerapannya. Selain itu penggunaan jalur internet tidak terlalu efektif untuk daerah terpencil yang tidak terdapat jaringan internet (Hendra, dkk. 2013: 2).

Sistem online alat pengukur curah hujan juga pernah dibuat oleh LIPI dengan menggunakan sensor *tipping bucket* model jungkat-jungkit oleh (Erwin IM, 2003) dan Sunarno dari Teknik Fisika UGM pernah mengembangkan sensor curah hujan menggunakan tehink suara, beberapa penelitian terkait dengan sistem monitoring curah hujan terintegrasi juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, Tokay, Ali, David B, Wolf, Khaterine R. Wolff, Paul Bashor (2003) dan Wang, Jianxin, David B. Wolff (2010).

Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah beriklim tropis. Daerah beriklim tropis memiliki dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan April sampai Oktober dan musim hujan terjadi Oktober sampai April. Saat ini musim di indonesia menjadi tidak menentu ditandai dengan perubahan pola curah hujan. Indonesia dengan bentuk topografi daerah beragam membuat pengukuran curah hujan dan pengiriman data secara manual dan otomatis sering menjadi kendala. Curah hujan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Hal tersebut dapat mengakibatkan sulitnya dalam memprediksi cuaca sebagai contohnya adalah hujan.

Hujan merupakan proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba dipermukaan. Curah hujan merupakan ketinggian air yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Berbeda dengan intensitas curah hujan yaitu banyaknya curah hujan persatuan jangka waktu tertentu. Air hujan yang merupakan sumber air permukaan dan air tanah sudah mengandung zat kimia, contohnya gas terlarut dan ion-ion yang telah ada di dalamnya yang bersumber dari laut (Sudarmadji, 1988: 2).

Penelitian yang menyangkut mutu air hujan yang pernah dilakukan oleh Panuju Hadi (1976), Bruinjeel (1976), Dethier (1979) dan Carrol (1962) dalam Sudarmadji (1988) yang dalam penelitiannya tidak mengkhususkan pada air hujan (Sudarmadji, 1988: 2). Tingginya intensitas curah hujan di suatu daerah dapat menimbulkan banjir dan longsor pada musim hujan. Hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai intensitas curah hujan di setiap daerah seperti di daerah-daerah pelosok.

Berdasarkan pemaparan diatas diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan intensitas curah hujan maka penulis tertarik meneliti tentang “Rancang Bangun Alat Deteksi Intensitas Curah Hujan”

2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model rancang bangun alat deteksi intensitas curah hujan yang telah diterapkan?
2. Bagaimana prinsip kerja alat deteksi intensitas curah hujan yang telah diterapkan?
3. Seberapa besar intensitas curah hujan yang dihasilkan pada alat deteksi intensitas curah hujan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan bertujuan:

1. Membuat model rancang bangun alat deteksi intensitas curah hujan.
2. Memahami prinsip kerja alat deteksi intensitas curah hujan.
3. Mengetahui besar intensitas curah hujan yang dihasilkan pada alat deteksi intensitas curah hujan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada beberapa bagian yaitu: menentukan besar intensitas curah hujan dan pembandingan rata-rata besar intensitas curah hujan digunakan pada data intensitas curah hujan melalui pengukuran BMKG.

1.5 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang intensitas curah hujan dan dapat dijadikan sebagai data pembandingan untuk mengukur curah hujan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Pengertian Hujan

Hujan merupakan proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba dipermukaan. Hujan yang sampai ke permukaan tanah dapat diukur dengan cara mengukur tinggi air tersebut dengan berdasarkan volume air hujan per satuan luas. Hasil dari pengukuran tersebut dinamakan dengan curah hujan.

Proses hujan sebelumnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah swt dalam QS Ar-Rum/30: 48 yang berbunyi (Departemen Agama, 2009: 409):

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَزِي
الْوَدْقَ تَخْرُجُ مِنْ خَلِيلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

Terjemahnya :

Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan ke luar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya tiba-tiba mereka menjadi gembira.

Dalam tafsir Al- Misbah Ayat diatas berbicara tentang angin, pembicaraan yang diselaolehuraiantentang kedatangan pararasul dan sikap Allah terhadap pembangkang. Aya tdiatas menyatakan bahwa: Allah swt, Yang darisat kesaat yang mengirim aneka angin, laluia, yakni angin itu, menggerakkan awan dan Allah melalui hukum-hukum alam yang ditetapkan-Nya, membentangkan dilangit, yakni diawan, sebagaimana, yakni dengan carad dan bentuk apa pun yang di kendakai-Nya dan kelokasi manapun yang ditetapkan-Nya. Sekali Di am en jad i kan awan itu terbentang di langit sedemikian rupa, dan di kali lain Di am en jad i kan nya bergumpal-gumpal; lalu engka u si apa pun, engka u mel i hat u j an k el u a r d a r i celah-celah awan itu, maka apabila Dia, yakni Allah, mencurahkan nya, yakni hujan yang turun atas izin Allah itu, ke pada si apa Di a ke h end a k i d a r i h a m b a - h a m b a - N Y A, tiba-tiba, yakni dengan segera dan sertamerta begitu hujan turun, mereka bergembira. Padahal sesungguhnya mereka sebelum hujan turun ke pada mereka, benar-benar berputus asa.

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa proses hujan sebelum manusia mnegetahuinya, Allah swt telah menjelaskan dalam al-Qur'an. Air hujan diturunkan demi kemaslahatan manusia dan menjadi sumber utama dalam kehidupan. Namun, air hujan yang berlebihan akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia seperti banjir dan longsor.

Curah hujan antara daerah yang satu dengan daerah lain berbeda-beda, maka seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dapat mengetahui intensitas curah hujan di setiap daerah dengan menggunakan alat penakar hujan. tingginya intensitas curah hujan dapat menimbulkan bencana seperti banjir dan longsor. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS Az-Zumar: 21 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مَصْفَرًّا ثُمَّ تَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.

Dalam tafsir Al-misbah menjelaskan bahwa ayat diatas mengemukakan salah satu bukti tentang kuasa-Nya membangkitkan yang telah mati. Allahberfirman: apakah apakah engkau siapa pun engkau tidak memerhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia mengelirkannya di tanah menjadi mutu air di bumi, kemudian mengeluarkan yakni menumbuhkan-dengannya, yakni disebabkan oleh air yang turun itu, tanam-tanaman pertanian yang bermacam-macam jenis.

Ibn 'Asyur memahami ayat di atas sebagai uraian baru untuk menggambarkan keistimewaan Al-Qur'an dan kandungannya yang penuh dengan petunjuk. Ulama ini memerinci bagian-bagian ayat di atas dalam menggambarkan Al-Qur'an menurutnya, turunnya air dari langit diserupakan dengan turunnya Al-Qur'an untuk menghidupkan hati manusia. Dialirkannya air menjadi mata air merupakan perumpamaan bagi penyampaian Al-Qur'an bagi manusia. tumbuhnya aneka tumbuhan yang berbeda-beda warna menggambarkan sikap manusia yang berbeda-beda yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang bermanfaat. Rasul saw, bersabda: "perumpamaan apa yang ditugaskan kepadaku oleh Allah untuk kusampaikan dari tuntunan dan pengetahuan adalah bagaikan hujan yang lebat yang tercurah ke bumi. Ada diantaranya yang subur, menampung air sehingga mereka dengan air itu dapat minum, mengairi sawah dan menanam tumbuhan. dan ada lagi yang turun di daerah datar tidak dapat menampung air, tidak juga menumbuhkan tanaman. siapa yang memahami agama dan bermanfaat untuknya, apa yang aku sampaikan sehingga dia tahu dan mampu mengajarkannya dan siapa yang tidak dapat kepala dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya"(HR. Bukhairi dan Muslim).

pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menurunkan hujan dari langit untuk kebutuhan hidup manusia, tetapi manusia memiliki ilmu pengetahuan untuk mengembangkan dan mengetahui intensitas air hujan demi kepentingan kelangsungan hidupnya.

Curah hujan merupakan salah satu unsur yang datanya diperoleh dengan cara mengukurnya dengan menggunakan alat penakar hujan, sehingga dapat diketahui jumlahnya dalam skala millimeter (mm). Curah hujan 1 mm adalah jumlah air hujan yang jatuh di permukaan per satuan luas (m^2) dengan catatan tidak ada yang menguap, meresap atau mengalir. Curah hujan sebesar 1 mm setara dengan 1 liter/ m^2 . Curah hujan dibatasi sebagai tinggi air hujan yang diterima dipermukaan sebelum mengalami aliran permukaan, evaporasi dan peresapan ke dalam tanah. Intensitas curah hujan ukuran jumlah hujan per satuan waktu tertentu selama hujan berlangsung (Universitas Sumatra Utara, 2015).

Hujan umumnya dibedakan menjadi lima tingkatan sesuai intensitasnya seperti pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1: Tingkatan hujan berdasarkan intensitasnya

Tingkatan	Intensitas (mm/hari)
Sangat ringan	5
Ringan	5 – 20
Sedang	20 - 50
Lebat	50 – 100
Sangat lebat	>100

Sumber: BMKG (2016)

Intensitas curah hujan ukuran jumlah hujan per satuan waktu tertentu selama hujan berlangsung. Artinya besarnya curah hujan yang terjadi akan semakin tinggi

intensitasnya bila terjadi pada periode waktu yang semakin singkat, hal ini dapat ditentukan dengan persamaan:

$$I = R \cdot t^{-1} \quad (2.1)$$

Keterangan :

I : intensitas curah hujan (mm/jam)

R : Presipitasi / jumlah curah hujan (mm)

t : periode waktu (jam)

(susilowati dan dyah indriana kusumastuti, 2010:50)

Air hujan bukan lagi merupakan air yang murni, seperti dikemukakan oleh Hem (1970) yang telah mengumpulkan hasil-hasil penelitian tentang air hujan, terutama yang dilakukan di Amerika. Air hujan yang telah dikumpulkan dari berbagai tempat di Amerika telah mengandung berbagai zat kimia. Mengutip penelitian yang telah dilakukan oleh Junge et.al (1970) dan Hem (1970), mengemukakan bahwa penelitian yang dilakukan di 60 stasiun pencatat hujan yang tersebar di seluruh Amerika Serikat, kecuali Alaska dan Hawaii, dari juli 1955 sampai 1966 diperoleh hasil bahwa konsentrasi klorida dalam air hujan secara menyolok menurun dari beberapa puluh milligram (mg) per liter di daerah yang berdekatan dengan pantai menjadi hanya beberapa per sepuluh milligram per liter di daerah pedalaman, sedangkan konsentrasi sulfat secara nyata bertambah tinggi ke arah pedalaman, yaitu rata-rata mencapai 1 hingga 3 miligram per liter. Hem (1970) menunjukkan pula komposisi air hujan di beberapa tempat. Dari apa yang dikemukakannya dapat

diketahui bahwa air hujan mempunyai komposisi kimia yang berbeda-beda, tidak hanya dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi juga dari waktu ke waktu walaupun masih dalam satu kejadian hujan (Sudarmadji, 1975: 3).

Sudarmadji (1975) dalam penelitiannya di daerah aliran sungai Serayu antara lain mengemukakan hasil analisis air hujan yang diambil dari daerah Baturraden, lereng Selatan Gunung Api Slamet, daerah Cilacap dan daerah Adipala, pantai Selatan Jawa Tengah. Dari tempat-tempat tersebut telah didapatkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa mutu air hujan di daerah-daerah tersebut berbeda dan mempunyai kekhasan tersendiri, karena adanya faktor setempat. Air hujan yang diambil di daerah Adipala dan Cilacap memiliki kandungan (kadar) Klorida (Cl) yang tinggi, sedangkan di daerah Baturraden air hujan mempunyai kadar Sulfat (Su) yang tinggi (Sudarmadji, 1975).

2.2 Tipe – Tipe Hujan

Hujan dibedakan menjadi empat tipe, pembagian berdasarkan faktor yang menyebabkan terjadinya hujan yaitu:

a. Hujan orografi

Hujan ini terjadi karena adanya penghalang topografi, udara dipaksa naik kemudian mengembang dan mendingin terus mengembun dan selanjutnya dapat jatuh sebagai hujan. Bagian lereng yang menghadap angin hujannya akan lebih lebat daripada lereng yang ada dibelakangnya. Curah hujannya berbeda menurut

ketinggian, biasanya curah hujan makin besar pada tempat-tempat yang lebih tinggi sampai suatu ketinggian tertentu.

b. Hujan konvektif

Hujan ini merupakan hujan yang paling umum yang terjadi di daerah tropis, panas yang menyebabkan udara naik keatas kemudian mengembang dan secara dinamika menjadi dingin dan berkondensasi dan akan jatuh sebagai hujan. Proses ini khas buat terjadinya badai guntur yang terjadi di siang hari yang menghasilkan hujan lebat pada daerah yang sempit. Badai guntur lebih sering terjadi di lautan dari pada di daratan.

c. Hujan frontal

Hujan ini terjadi karena ada front panas, awan yang terbentuk biasanya tipe stratus dan biasanya terjad hujan rintik-rintik dengan intensitas kecil. Sedangkan pada front dingin awan yang terjadi adalah biasanya tipe *cumulus cumulonimbus* dimana hujannya lebat dan cuaca yang timbul sangat buruk. Hujan front ini tidak terjadi di Indonesia karena di Indonesia tidak terjadi front.


d. Hujan siklon tropis

Siklon tropis hanya dapat timbul di daerah tropis antara lintang 0° - 10° lintang utara dan selatan dan tidak berkaitan dengan front, karena siklon ini berkaitan dengan sistem tekanan rendah. Siklon tropis dapat timbul di lautan yang panas, karena energi utamanya diambil dari panas laten yang terkandung dari uap air. Siklon

tropis ini akan menyebabkan cuaca buruk dan hujan lebat pada daerah yang dilaluinya (Universitas Sumatra Utara, 2015).

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Curah Hujan

Indonesia dengan letak wilayah tropis yang terdiri dari 2/3 perairan (lautan) dan 1/3 kepulauan (daratan) merupakan daerah yang mendapatkan aliran uap air cukup banyak dalam kondisi normal. Interaksi yang saling mempengaruhi antara sirkulasi umum tersebut dapat menentukan kondisi cuaca yang akan terjadi seperti pada gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1: skema El-Nino dan La Nina (sumber, BMKG, 2015)

Musim yang terjadi dipengaruhi oleh fenomena-fenomena berskala regional atau global, beberapa fenomena regional yang merupakan sirkulasi zonal (Timur –

Barat) dan Meridional (Utara – selatan), dimana sirkulasi itu bergeser dan mengalami perubahan secara periodik, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fenomena Dipole Mode (DM)

Fenomena Dipole Mode (DM) yaitu tanda atau gejala akan meningkatnya atau memanasnya Suhu Muka Laut (SML) dari kondisi normal di sepanjang Ekuator Samudera Hindia, khususnya di sebelah selatan India, yang diiringi dengan menurunnya suhu permukaan laut tidak normal di perairan Indonesia di wilayah pantai barat Sumatera (Yamagata, 2001). Pada keadaan normalnya, di sebelah barat lautan tropis Hindia suhu permukaan laut mengalami pendinginan, tetapi hangat di sebagian belahan timurnya ; ditandai dengan distribusi SML yang cukup merata di sekitar ekuator. Seperti ilustrasi pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.2: ilustrasi sekmatis proses/ mekanisme fenomena yang menghasilkan nilai DM positif dan negatif
(sumber, BMKG, 2015)

Dipole Mode Positif (DMP) terjadi pada saat tekanan udara permukaan di atas wilayah barat Sumatera relatif bertekanan lebih tinggi dibandingkan wilayah timur Afrika yang bertekanan relatif rendah, sehingga udara mengalir dari bagian barat Sumatera ke bagian timur Afrika yang mengakibatkan pembentukan awan-awan

konvektif di wilayah Afrika dan menghasilkan curah hujan di atas normal, sedangkan di wilayah Sumatera terjadi kekeringan, begitu sebaliknya dengan Dipole Mode Negatif (DMN). Pola curah hujan di BMI (*Benua Maritim Indonesia*), maka DMI positif berhubungan dengan berkurangnya intensitas curah hujan di bagian barat BMI.

Sedang sebaliknya, DMI negatif berhubungan dengan bertambahnya intensitas curah hujan di bagian barat BMI.

2. Fenomena Southern Oscillation Index (SOI)

Southern Oscillation Index SOI merupakan salah satu ukuran dari fluktuasi skala besar tekanan udara yang terjadi antara barat dan timur pasifik tropis (yaitu keadaan Osilasi Selatan) selama episode El Nino dan La Nina. Hal ini terkait dengan menguatnya angin pasat di Pasifik dan suhu laut menghangat di sebelah Utara Australia. Perairan di Samudera Pasifik tropis bagian tengah dan timur menjadi lebih dingin. Memberikan kemungkinan peningkatan kandungan uap air di Australia timur dan utara akan basah dari biasanya.

2.4 Penakar Hujan

Penakar hujan adalah instrumen yang digunakan untuk mendapatkan dan mengukur jumlah curah hujan pada satuan waktu tertentu. Panakar hujan mengukur tinggi hujan seolah-olah air hujan yang jatuh ke tanah menumpuk ke atas merupakan kolom air. Air yang tertampung volumenya dibagi dengan luas corong penampung, hasilnya adalah tinggi atau tebal, satuan yang dipakai adalah milimeter (mm) (Dandan Hendayana, 2015).

Salah satu tipe pengukur hujan manual yang paling banyak dipakai adalah tipe *observatorium* (obs) atau sering disebut *ombrometer*. Curah hujan dari pengukuran alat dihitung dari volume air hujan dibagi dengan luas mulut penakar. Alat tipe observatorium merupakan alat baku dengan mulut penakar seluas 100 cm^2 dan dipasang dengan ketinggian mulut penakar 1,2 meter dari permukaan tanah. Alat pengukur hujan otomatis biasanya memakai prinsip pelampung, timbangan atau jungkitan (Dandan Hendayana, 2015).

Secara umum alat penakar hujan terbagi dalam tiga jenis yaitu:

1. Jenis penakar hujan biasa tipe *Observatorium* (Obs) atau konvensional



Gambar 2.3 : Penakar Hujan Obs
(Sumber: Dandan Hendayana, 2015)

2. Jenis penakar hujan mekanik recorder (Jenis Hellman)



Gambar 2.4 : Penakar Hujan Hellman

(Sumber: Dandan Hendayana, 2015)

3. Jenis penakar hujan otomatis penakar hujan *tipping bucket*



Gambar 2.5 : Penakar Hujan *tipping bucket*
(Sumber: Dandan Hendayana, SP, 2015)

2.5 Sifat Hujan

Cuaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi suatu saat di suatu tempat dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan musim adalah selang waktu dengan cuaca yang paling sering terjadi atau mencolok.

Sifat hujan adalah perbandingan antara jumlah curah hujan yang terjadi selama satu bulan, dengan nilai rata-rata atau normal dari bulan tersebut di suatu tempat, sehingga jika sifat hujan atas normal bukan berarti jumlah hujan yang melimpah ataupun sebaliknya jika sifat hujan bawah normal bukan berarti tidak ada hujan. Sifat hujan dibagi menjadi tiga kriteria yaitu (BMKG, 2015):

1. Atas normal (AN), jika nilai perbandingan jumlah curah hujan selama 1 bulan terhadap rata-ratanya lebih besar 115 %
2. Normal (N), jika nilai perbandingan jumlah curah hujan selama 1 bulan terhadap rata-ratanya antara 85-115 %
3. Bawah normal (BN), jika nilai perbandingan jumlah curah hujan selama 1 bulan rata-ratanya lebih kecil 85 %

Musim hujan merupakan suatu zona musim dikatakan masuk musim hujan jika dalam 10 hari atau dasarian jumlah curah hujannya mencapai lebih dari 50 mm

dan diikuti oleh dasarian berikutnya. Dengan kata lain, dalam satu bulan jumlah curah hujannya sudah mencapai 150 mm (BMKG, 2015).

Dasarian adalah masa 10 hari, dalam satu bulan dibagi menjadi tiga dasarian yaitu:

- a. Dasarian I: masa dari tanggal 1 sampai dengan 10
- b. Dasarian II: masa dari tanggal 11 sampai dengan 20
- c. Dasarian III: masa dari tanggal 21 sampai dengan akhir bulan

2.6 Klasifikasi Iklim

Klasifikasi iklim di Indonesia menurut Schmidt-Ferguson (1951) dalam Hanafi (1988) didasarkan kepada perbandingan antara *bulan kering* (BK) dan *bulan basah* (BB). Bulan kering dengan curah hujan lebih kecil dari 60 mm, bulan basah dengan curah hujan lebih besar dari 100 mm dan bulan lembab dengan curah hujan antara 60-100 mm. Persamaan penentuan tipe curah hujan yang dinyatakan dalam nilai Q (Arif, dkk, 2015):

$$Q = \frac{\text{rata-rata jumlah bulan kering}}{\text{rata-rata jumlah bulan basah}} \times 100 \% \quad (2.2)$$

Keterangan:

Q = debit air hujan (%)

Rata-rata bulan kering (hari)

Rata-rata bulan basah (hari)

Besarnya nilai Q ditentukan tipe curah hujan suatu tempat atau rendah. Kisaran nilai Q untuk menentukan tipe curah hujan dapat dilihat dalam tabel Schmidt-Ferguson seperti ditunjukkan pada tabel 2.2:

Tabel 2.2: Tipe curah hujan Schmidt-Ferguson

Nilai Q (%)	Tipe Hujan	Sifat
$0 \leq Q < 60$	A	Basah
$60 \leq Q < 167$	B	Sedang
$167 \leq Q < 700$	C	Kering

Sumber: Hanafi (1988)

2.7 Kuantitas Air

Kuantitas air secara umum di muka bumi relatif tidak berubah hanya mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Keadaan geografis yang berbeda, intensitas hujan tidak merata, maka ketersediaan air di suatu tempat berbeda dengan tempat yang lain (Universitas Sumatera Utara, 2015).

Secara keseluruhan, jumlah air di bumi sebesar $1.360.000.000 \text{ Km}^3$, tersebar di laut sebesar 97,2 %, air permukaan hanya sekitar 2,15 %, dan air yang ada di bawah tanah 1-5. Besarnya air laut tersebut tidak langsung dipergunakan oleh manusia, namun pada dasarnya manusia dapat menggunakan teknologi untuk memaksimalkan potensi air yang ada (Universitas Sumatera Utara, 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Hari/Tanggal penelitian yaitu bulan Februari sampai Juli 2016, yang bertempat di Dusun Bonto Baddo Desa Lengkese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar sebagai tempat pembuatan alat, dan pengujian alat bertempat di Jl. Pesantren Samata (Guppi Samata, Kab. Gowa) pada hari minggu 17 Juli 2016.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1 . Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Alat yang digunakan dalam pembuatan alat deteksi intensitas curah hujan antara lain yaitu pipa penampungan, skala, styrofoam, selang silikon, gunting, kaca, corong, selang silikon dan kerang air, stand baterai, kabel penghubung, lem pipa, lem kaca.

Sedangkan alat digunakan untuk menguji efektifitasnya yaitu satu unit alat deteksi intensitas curah hujan.

3.2.2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu air hujan.

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur kerja pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pembuatan Alat

- 1) Mengukur panjang dan lebar aluminium sebagai penguat alat.
- 2) Memotong kaca dengan panjang 40 cm dan lebar 30 cm.
- 3) Menyelipkan kaca ke aluminium yang telah diukur serta menyelipkan karet pada sisi kaca dan aluminium agar kaca tidak bergeser.
- 4) Menguatkan rangka dengan mengunci setiap sisi potongan kaca.
- 5) Setelah rangka kaca sudah jadi maka pemberian lubang pada bagian atas kaca dengan menggunakan fiber glass dengan ukuran 20 x 20 cm.
- 6) Memberi batas ukuran fiber glass yang akan dilubangi, setelah itu dilubangi menggunakan gergaji besi sesuai batas ukurannya.
- 7) Member corong pada fiber glass yang telah dilubangi

- 8) Menempatkan pipa penampungan pada bagian pertama dimana permukaan pipa penampungan sejajar dengan ujung corong.
- 9) Memberikan skala pada alat dengan merekatkan skala yang dilengkapi dengan selang sebagai pembaca skala pada kaca.

b. Proses pengujian alat

- 1) Menghubungkan corong dengan pipa penampungan melalui selang silikon.
- 2) Membuat saluran air dari pipa penampungan dengan menggunakan kerang air.
- 3) Air hujan yang keluar dari kerang air masuk ke dalam penampungan air hujan.
- 4) Mencatat data yang diperoleh ke dalam tabel pengamatan tabel 3.1:

$$V = \dots\dots\dots m^3$$

Selisih waktu (menit)	Jumlah curah hujan	Intensitas curah hujan (mm/menit)

3.4 Tehnik Analisis Data

1. Menghitung intensitas curah hujan dengan menggunakan persamaan:

$$I = R \cdot t^{-1}$$

Keterangan :

I :Intensitas curah hujan (mm/jam)

R : Presipitasi / jumlah curah hujan (mm)

t :Periode waktu (jam)

2.Menghitung volume penampungan air hujan dengan menggunakan persamaan:

$$V = 4 \cdot \pi \cdot r \cdot A$$

Keterangan:


V = Volume (m³)


r = Jari-Jari penampungan air hujan (mm)

A = Luas penampang (mm)

1.5 Bagan Alir Penelitian


Berikut langkah-langkah proses penelitian yang dilakukan adalah:





Gambar 3.1 : Bagan Alir Penelitian

1.6 Jadwal Rencana Kegiatan




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Hasil Model Rancangan Alat Deteksi Intensitas Curah Hujan

Berikut hasil model rancangan desain alat deteksi intensitas curah hujan:





Gambar 4.1 : Hasil Desain Alat Deteksi Intensitas Curah Hujan Tampak
Dari Samping



Gambar 4.2 : Hasil Desain Alat Deteksi Intensitas Curah Hujan Tampak Dari Atas

Keterangan :

1. Corong
2. Kabel Penghubung
3. Selang Silikon
4. Pipa Penampungan
5. Kran air
6. Kaca pembatas
7. Penampungan
8. Pintu penampungan
9. Aluminium (Tiang)

Pada penelitian ini telah berhasil dibuat rancang bangun alat deteksi intensitas curah hujan dengan spesifikasi alat dan bahannya yaitu:

- a. Kaca yang digunakan pada penelitian ini memiliki tebal 5 mm, panjang 80 cm dan lebar 30 cm. Kaca ini digunakan agar mampu menahan air hujan dan tidak mudah pecah.
- b. Corong yang digunakan pada penelitian ini memiliki diameter lebar 14,5 cm, tinggi 14 cm dan jari-jari 7,25 cm.
- c. Pipa penampungan (tabung penampungan) dengan diameter 9 cm, tinggi 28 cm dan jari-jari sebesar 4,5 cm. Hal ini digunakan agar mampu menyesuaikan dengan alat bagian luar yang terbuat dari rangka kaca dan aluminium.
- d. Selang silikon berdiameter 0,5 cm dengan jari-jari sebesar 0,25 cm, digunakan agar air hujan yang masuk melalui corong dapat diketahui volume curah hujannya dengan penunjukkan skala.

Prinsip kerja alat yang telah berhasil dibuat pada penelitian ini yaitu air hujan yang masuk pada corong kemudian melalui selang silikon akan tertampung pada pipa penampungan dengan diameter 9 cm dan tinggi 28 cm. pipa penampungan ini dihubungkan dengan kertas skala menggunakan selang untuk menghitung volume air hujan yang ada pada pipa penampungan. Pada alat deteksi intensitas curah hujan telah dilengkapi dengan skala untuk memudahkan menentukan curah hujan. Namun pada alat ini, analisa tentang intensitas curah hujan masih menggunakan sistem manual.

4.2 Data Hasil Pengujian Alat

a. Pengujian Intensitas Curah Hujan

Berikut data perhitungan intensitas curah hujan berdasarkan proses pengujian yaitu:

Pengujian I (Pukul 16.12 – 16.45 wita), pada hari minggu, 17 juli 2016.

Pada proses pengujian I telah diuji alat deteksinya dengan memperhatikan jumlah curah hujan dan selisish waktu setiap penambah curah hujan. proses hujan telah berlangsung selama 33 menit yang dimulai dari pukul 16.12 wita sampai 16.45 wita. Perhitungan intensitas curah hujan digunakan sesuai dengan persamaan (2.1) hasil pengujiannya yang telah diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1: Data intensitas curah hujan pengujian I yang dihasilkan pada alat deteksi

Selisih waktu (menit)	Jumlah curah hujan		Intensitas curah hujan (mm/menit)
	Pengukuran terbaca pada skala cm	Konversi kedalam satuan mm	
16:12-16:20 8 menit	1,00	10	1,25
16:20-16:30 10 menit	2,00	20	2
16:30-16:40 10 menit	1,50	15	1,5
16:40-16:42 2 menit	1,50	15	7,5
16:42-16:45 3 menit	0,50	5	1,6

Sumber : data primer, 17 juli 2016

Berdasarkan tabel 4.1 telah menunjukkan bahwa intensitas curah hujan dinyatakan sebagai ukuran jumlah hujan per satuan waktu tertentu selama hujan

berlangsung. Intensitas curah hujan tinggi terjadi pada pukul 16:40-16:42 wita dengan selang waktu 2 menit yaitu 7,5 mm/menit. Sementara intensitas curah hujan rendah terjadi pada pukul 16:12-16:20 wita dengan selang waktu 8 menit yaitu 1,25 mm/menit. Rata-rata intensitas curah hujan yang diperoleh pada pengujian pertama sebesar 2,78 mm/menit dengan durasi waktu rata-rata 6,6 menit. Artinya besarnya curah hujan yang terjadi akan semakin tinggi intensitasnya jika terjadi pada periode waktu yang semakin singkat. Teori tentang penentuan intensitas curah hujan pada data pengujian I ini telah sesuai dan didukung dengan analisis data hasil pengujian intensitas curah hujan.

Pengujian II (17.10 – 17.35 wita), pada hari minggu, 17 juli 2016.

Pada proses pengujian kedua ini telah di ujicoba alat deteksi intensitas curah hujan dengan memperhatikan jumlah curah hujan setiap kenaikan durasi waktu 5 menit. Hal ini dilakukan agar supaya tetap terkontrol waktu pengisian air hujan ke dalam tabung penampungan. Waktu berlangsungnya hujan terjadi \pm 25 menit lamanya. Berikut hasil pengujian kedua yang telah diperoleh adalah:

Tabel 4.2: Data Intensitas Curah Hujan Pengujian II Yang Dihasilkan Pada Alat Deteksi

Selisih waktu (menit)	Jumlah curah hujan		Intensitas curah hujan (mm/menit)
	Pengukuran terbaca pada skala cm	Konversi kedalam satuan mm	
17:10-17:15 5 menit	4,90	49	9,8
17:15-17:20 5 menit	1,90	19	3,8
17:20-17:25 5 menit	1,40	14	2,8
17:25-17:30 5 menit	0	0	0
17:30-17:35 5 menit	1,20	12	2,4

Sumber Data: Data Primer, 17 Juli 2016

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, menunjukkan bahwa pada pengujian kedua selang waktu yang digunakan sama yaitu masing-masing 5 menit. Hal ini dilakukan untuk membandingkan antara data pengujian dengan selang waktu yang sama untuk pengujian kedua dengan selang waktu yang bervariasi untuk pengujian pertama. Intensitas curah hujan tertinggi terjadi pada pukul 17:10-17:15 dengan selang waktu 5 menit sebesar 9,8 mm/menit kemudian pada 17:25-17:30 dengan selang waktu 5 menit, dari 9,8 turun menjadi 0 mm/menit. Dalam selang waktu 5 menit kemudian hujan turun lagi di waktu 17:30-17:35 dengan selang waktu 5 menit sebanyak 2,4 mm/menit. Rata-rata intensitas curah hujan pada pengujian kedua sebesar 3,76 mm/menit dengan durasi waktu rata-rata 5,00 menit.

Dari hasil pengujian pertama dan kedua alat deteksi intensitas curah hujan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada pengujian intensitas curah hujan dengan durasi waktu yang berbeda-beda dapat terlihat bahwa dengan memvariasikan waktunya lebih signifikan penentuan intensitas curah hujan dibandingkan dengan mengontrol waktunya seperti pada intensitas curah hujan pengujian kedua.

Data hasil pengujian alat dengan data yang diperoleh dari BMKG dapat disimpulkan bahwa pada hari minggu tanggal 17 Juni 2016 diperoleh curah hujan sebesar 14 mm data dari BMKG. 14 mm curah hujan ini merupakan rata-rata curah hujan yang dimulai pukul. 07:00 pagi sampai 07.00 pagi, pengukuran dengan selang waktu 24 jam. Dengan melihat besar curah hujan maka disimpulkan pada hari yang sama pada pengujian merupakan kategori hujan ringan dengan rentang 5-200 mm/hari. Sementara pada pengujian hanya dilakukan sebanyak dua kali dengan selang waktu 58 menit. Pengujian alat yang dilakukan dalam waktu singkat ini dipengaruhi oleh cuaca dan musim, jadi intensitas curah hujan pada pengujian alat tidak dapat dikategorikan baik hujan sangat ringan maupun hujan ringan.

b. Kekurangan dan kelebihan alat deteksi intensitas curah hujan

Pada alat deteksi intensitas curah hujan yang telah berhasil dibuat pada penelitian ini masih memiliki kekurangan yaitu pengukuran yang dilakukan masih secara manual, membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi dan waktu pengujian alat yang relatif singkat. Pengujian alat dalam waktu singkat dipengaruhi oleh cuaca yang

tak menentu dan musim yang bukan musim hujan sehingga menjadi kendala dalam pengukuran intensitas curah hujan.

Sementara kelebihan alat yang telah dibuat ini adalah alat ini dapat dipindahkan sehingga pengukuran intensitas curah hujan antara daerah yang satu dengan daerah lebih efisien.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Model rancang bangun alat deteksi intensitas curah hujan yang telah di buat Pada penelitian ini yakni berbentuk kotak dengan tinggi 80 cm dan lebar 30 cm.
2. Prinsip kerja alat yang telah berhasil dibuat pada penelitian ini yaitu air hujan yang masuk pada corong kemudian melalui selang silikon akan tertampung pada pipa penampungan dengan diameter 9 cm dan tinggi 28 cm. pipa penampungan ini dihubungkan dengan kertas skala menggunakan selang untuk menghitung volume air hujan yang ada pada pipa penampungan. Pada alat deteksi intensitas curah hujan telah dilengkapi dengan skala untuk memudahkan menentukan curah hujan.
3. Besar intensitas curah hujan sebesar 2,78 mm/menit dengan rata-rata durasi waktu yaitu 6,6 menit. Kemudian pada pengujian kedua alat rata-rata besar intensitas curah hujan sebesar 3,76mm/menit dengan durasi waktu yaitu 5,00 menit.

B. SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan yaitu

1. Perlu adanya penelitian selanjutnya dalam mengembangkan alat deteksi intensitas curah hujan.
2. Parameter pengukuran alat deteksi intensitas curah hujan.
3. Pengukuran intensitas curah hujan setiap kenaikan satu menit sehingga data intensitas curah hujan lebih teliti dan akurat dengan durasi waktu 1 x 24 jam
4. Perbandingan pengujian alat dengan alat dari BMKG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muchlis Fahrulloh, dkk. *Pemanfaatan Energi Hujan sebagai Sumber Energi Listrik*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah, 2013): h. 2
- Alif Ismul Hadi, dkk. Tipe curah hujan. <http://www.tipecurahhujan-pdf.com> diakses (12 Januari 2016)
- Badan Meteorology Klimatologi dan Geofisika, *Analisis Hujan September 2015 dan Prakiraan Hujan November, Desember 2015 dan Januari 2016 di Bangka Belitung*. Bulletin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Edisi Oktober 2015: 1-2
- Badan Meteorology Klimatologi dan Geofisika, *Kriteria intensitas curah hujan pada bulan juli 2016 di Kabupaten/kota Sulawesi dan Maluku*. Bulletin Kabupaten/kota Sulawesi dan Maluku. Edisi Juni 2016: 1
- Bruijnzeel, L. A., 1976. *The Hydrochemical Cycle in A Small Forested Drainage Basin (Java, Indonesia)*. Unpublished Report, Insrt, Earth Sci, Free University, Amsterdam
- Carrol, D., 1962. *Rainwater As a Chemical Agent of Geologic Processer A Review*. U.S.. Geological Survey Water Supply Paper, No.1535-G. Washington D.C
- Dethier, D.P., 1997. *Atmospheric Contributions to Stream Water Chemistry in the North Cascade Range, Washington*. Water Resources Research, Vol.15 No.14, pp.785-793
- Hadi, Panuju. *Studi Distribusi Daya Hantar Listrik Airdi Daerah Aliran Sungai Lowaga*, Skripsi Sarjana pada Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1976)
- Dandan Hendayana. *Mengenal Namadan Fungsi Alat-alat Pemantau Cuacadan Iklim*. Dia kses pada tanggal 2 Desember 2015
- Departemen Kesehatan RI. Permenkes RI No. 416/ MENKES/PER/IX /1990 *tentang Syarat-Syarat Pengawasan Kualitas Kualitas Air*. Jakarta (1990)

- Erwin IM. *Pusat Penelitian Informatika LIPI*, Bandung, 2003
- Farzand Abdullatif, dkk..*Rancang Bangun Sistem PemantauCurah Hujan Secara Real Time Menggunakan Sensor KecepatanAliranFluidadenganEfek Hall*. ISBN: 978-979-9204-79-0. (2012): h. 1-2
- Hanafi.*Klimatologi*. (Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran, Bandung, 1988)
- HendraDwiSaputra, dkk. *PerancangandanPembuatan Sensor Curah Hujan Tipe Tipping Bucket denganTampilan LCD*. (Jurnal Mei, 2013): h. 1-2
- Hem, J.D. *Study and Interpretation of the Chemical Chrateristics of Natural Water*. U. S. Geological Survey Water Supply Paper, No. 1473. (Washington D. C: Government Printing Office,1970).
- PP. RI. No. 82 Tahun 2001, *Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*
- Sudarmadji.*Analisa Unit Kualitas Air Tanah di Daerah Aliran Kali Serayu*. (Skrripsi: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (1975), h: 2-3 27
- Susilowati, dyah indriana kusumastuti.*AnalisaKarakteristikCurah Hujan danKurvaIntensitasDurasiFrekuensi (IDF) di Propinsilampung*.JurnalRekayasa vol. 14 no. 1 (2010): h. 50
- Tokay, Ali, David B. Wolff, Katherine R, Wolff, Paul Bashor. *Rain Gauge and Distrometer Measurements during the Keys Are Microphysics Project (KAMP)*. J. Atmos. Oceanic Technol., 20, (2003): 1460-1477
- Universitas Sumatera Utara, *Pengertian Hujan*. <http://www.Curah.hujan-pdf.com> diakses (12 Desember 2015)
- Universitas Sumatera Utara. *Karakteristik air*.<http://www.karakteristikair-pdf.com> diakses (14 Januari 2016)
- Untari, dkk.*Pemanfaatan Air Hujan sebagai Air Layak Konsumsi*.Jurnal Pangan dan Agroindustri vol. 3 No. 4.p- 1492-1502. September (2015): h. 1493
- Wang, Jianxin, David B, Wolff,.*Evaluation Of TRMM Ground-Validation Radar-Rain Errors Using Rain Gauge Measurements*. J. Appl. Meteor. Climatol., 49, (2010): 310-320

World Health Organization. 2000. The World Health Report 2000 – Health Systems:
Improving Performance. World Health Organization Assesses The World's
Health Systems





LAMPIRAN I
DESAIN ALAT



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1. Gambar Desain Alat Deteksi Intensitas Curah Hujan



2. Gambar Alat Deteksi Intensitas Curah Hujan



UN
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN II
HASIL DATA PENELITIAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DATA HASIL PENGUJIAN ALAT

Pengujian Alat yang dilakukan bertempat di Jl. Pesantren Samata (Guppi Samata, Kab. Gowa) Pada Hari Minggu, 17 Juni 2016.

Pengujian I (Waktu: 16.12 – 16.45 wita)

Selisih waktu (menit)	Jumlah curah hujan		Intensitas curah hujan (mm/menit)
	Pengukuran terbaca pada skala cm	Konversi kedalam satuan mm	
16:12-16:20 8 menit	1,00	10	1,25
16:20-16:30 10 menit	2,00	20	2
16:30-16:40 10 menit	1,50	15	1,5
16:40-16:42 2 menit	1,50	15	7,5
16:42-16:45 3 menit	0,50	5	1,6

Pengujian II (Mulai: 17.10 – 17.35 wita)

Selisih waktu (menit)	Jumlah curah hujan		Intensitas curah hujan (mm/menit)
	Pengukuran terbaca pada skala cm	Konversi kedalam satuan mm	
17:10-17:15 5 menit	4,90	49	9,8
17:15-17:20 5 menit	1,90	19	3,8
17:20-17:25 5 menit	1,40	14	2,8
17:25-17:30 5 menit	0	0	0
17:30-17:35 5 menit	1,20	12	2,4

1. Data perhitungan volume penampungan air hujan

Jari-jari tabung penampungan (r) = 4,5 cm

d = 9 cm

$$r = \frac{1}{2}d$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 9 \text{ cm}$$

$$= 4.5 \text{ cm}$$


t = 28 cm

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot t$$

$$= 3,14 \times (4.5^2) \times 28$$

$$= 3,14 \times 20,25 \times 28$$

$$= 63,58 \text{ cm}^2$$



LAMPIRAN III
DATA PEMBANDING BMKG





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI PEMBUATAN ALAT
DAN PENGUJIAN ALAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Pembuatan alat deteksi intensitas curah hujan









-tampak dari depan



-tampak dari atas -tampak sari samping kanan



-tampak dari samping kiri



-bagian filtrasi air hujan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

B vb

Riwayat Hidup



Nurhayati. Lahir di Bonto Baddo, 15 Desember 1991. Lahir dari keluarga buru petani Kandu Dg. Nakku dan Juni Dg. Jime. Anak ke-4 dari 4 bersaudara ini pernah menempuh pendidikan di SD Negeri Inpres Bonto Baddo pada tahun 2000-2006. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Bolo pada tahun 2006-2009. Setelah menamatkan baju putih biru ia melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2 Bolo pada tahun 2009-2012. Selama dibangku putih abu ia aktif mengikuti kegiatan intra maupun ekstra kulikuler. Di tahun 2012 ia mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Makassar. Hingga ia lulus di UIN Alauddin Makassar tepatnya di jurusan FISIKA fakultas Sains dan Teknologi.