

**GAMBARAN PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN MASYARAKAT DI  
KELURAHAN ANTANG KEC.MANGGALA RW VI TENTANG PENYALIK  
DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2015**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

SRI AYU AZZAHRA

70200111072

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2015**

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR ISTILAH.....	viii
DAFTAR RUJUKAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-11</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITI.....</b>	<b>12-32</b>
A. Tinjauan Umum Tentang DBD.....	12-24
B. Tinjauan Umum Prilaku.....	25
C. Tinjauan Umum Pengetahuan, Sikap .....	25

D. Tinjauan Umum Tindakan.....	27-30
E. Kerangka Teori.....	31
F. Kerangka Konsep.....	32
G. Alur Penelitian.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34-36</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Populasi dan Sampel.....	34
C. Metode Pengumpulan Data.....	35
D. Instrument Penelitian.....	54
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37-50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Hasil Penelitian.....	38-42
C. Pembahasan.....	42-50
D. Keterbatasan Penelitian.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52-53</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kasus DBD pada tahun 2012-2014 di puskesmas Antang..	5
Tabel 1.2	Kajian Pustaka.....	9-12
Tabel 4.1	Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur.....	35
Tabel 4.2	Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	36
Tabel 4.3	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan .....	36
Tabel 4.4	Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang DBD	37
Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Tentang DBD.....	38
Tabel 4.6	Distribusi Responden Berdasarkan Tindakan Tentang DBD .....	39
Tabel 4.7	Crosstab Pengetahuan dan Sikap .....	40
Tabel 4.8	Crosstab Pengetahuan dan Tindakan .....	40
Tabel 4.9	Crosstab Sikap dan Tindakan.....	61

**Gambaran Pengetahuan Sikap dan Tindakan Masyarakat di Kelurahan  
Antang Kec.Manggala RW VI Tentang Penyakit Demam Berdarah Dengue  
(DBD) di Kota Makassar Tahun 2015**

**Sri Ayu Azzahra**

Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi

**Ayuazahra16@yahoo.com**

**ABSTRACT**

Dengue Hemoragic Fever (DHF) is a infection disease that caused by dengue virus transmitted through mosquito bite aedes aegypti, as know together (DHF) is still the infections diseases potential outbreak.

The purpose of this study to find out knowledge attitude and community action in the pillars of the citizens (RW) in the the village of Makassar city districts Antang type of research is quantitative with the draft deskriptif by way of sampling using the random sampling tehniques.

The results of research conducted by univariate analysis in order to obtain from distribution of knowledge the distribution of knowledge 102 (63%) with sufficient category and 60 (37%) respondents with less category, on the distribution of the attitude of 55 (34%) respondents a positive category, and 107 (65%) negative category, where as the distribution of respondents by this is action quite kicked 3 categories of respondent (1,9%) and 159 (98,1%) of respondents with less action category.

Of research can be conclude from this study concluded knoweledge of the residents in the village Antang pillars of citizens (RW) VI is ‘Enough’ and the result can be consderaction for the helath agencies in order to survelance of dengue fever prevention practices and communities to be more concerned about the environment or do eradication advice mosquitoes (EMA).

**PENDAHULUAN**

Demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melaluigitan nyamuk genus

*Aedes*, misalnya *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. *Aedes aegypti* adalah vektor yang paling banyak ditemukan menyebabkan penyakit ini. nyamuk dapat membawa virus dengue setelah menghisap darah orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Sesudah masa inkubasi virus di dalam nyamuk selama 8-10 hari, nyamuk yang terinfeksi dapat mentransmisikan virus dengue tersebut ke manusia sehat yang digigitnya. Nyamuk betina juga dapat menyebarkan virus dengue yang dibawanya ke keturunannya melalui telur (transovarial) WHO memperkirakan setiap tahunnya terdapat 50-100 juta kasus infeksi virus dengue di seluruh dunia (Depkes 2012).

*Aedes Aegypti* merupakan vektor utama dengue di Indonesia. Vektor ini banyak terdapat di tempat-tempat yang biasanya berisi air jernih dan tawar, misalnya bak mandi, drum penampungan air, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Perkembangan vektor tersebut berhubungan erat dengan kebiasaan masyarakat menampung air untuk kebutuhan sehari-hari, kebersihan lingkungan yang kurang baik dan penyediaan air bersih yang langka. Sampai saat ini vaksin atau obat untuk membasmi DBD secara efektif belum ditemukan.

Di Indonesia pada tahun 2013, jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 112.511 kasus dengan jumlah kematian 871 orang dengan insiden rate = 45,85 per 100.000 penduduk dan CFR = 0,77%. Terjadi peningkatan jumlah kasus pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 90.245 kasus dengan IR 37,27. Target Renstra Kementerian Kesehatan untuk angka kesakitan DBD tahun 2013 sebesar  $\leq 52$  per 100.000 penduduk, dengan demikian Indonesia telah

mencapai target Renstra 2013. Berikut tren insiden rate DBD selama kurun waktu 2008-2013.

Insiden rate demam berdarah dengue per 100.000 penduduk pada tahun 2008 sebanyak (59,02%), 2009 (68,22%), 2010 (65,7%), 2011 (27,67%), 2012 (37,27%) dan tahun 2013 sebanyak (45,85%). Provinsi dengan insiden rate *DBD* tertinggi tahun 2013 yaitu Bali sebesar 168,48, DKI Jakarta sebesar 104,04 dan di Yogyakarta sebesar 95,99 per 100.000 penduduk. Kematian akibat DBD dikategorikan tinggi jika *CFR* > 2%. Berbeda dengan peningkatan jumlah penderita insiden rate, jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD mengalami penurunan dari 417 (83,9%) pada tahun 2012 menjadi 412 Kabupaten/Kota (82,9%) pada tahun 2013 (Kemenkes RI 2014).

Terjadinya peningkatan kasus DBD setiap tahunnya berkaitan dengan sanitasi lingkungan dengan tersedianya tempat perindukan bagi nyamuk betina yaitu bejana yang berisi air jernih (bak mandi, kaleng bekas dan tempat penampungan air lainnya). Kondisi ini diperburuk dengan pemahaman masyarakat yang kurang tentang DBD dan juga partisipasi masyarakat yang sangat rendah, terlihat dari kondisi lingkungan yang buruk dan mempermudah pertumbuhan nyamuk DBD (Kemenkes RI, 2014).

Di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 menjadi urutan ke delapan tertinggi provinsi dengan tingkat kejadian DBD tahun 2013, dengan jumlah penduduk sebanyak 8,386,763 dengan jumlah kasus DBD sebanyak 4,261 dan karena DBD, jumlah tersebut meningkat sebanyak 86 kasus dengan insiden rate 6,3 per 100.000

insiden rate sebanyak 50,81 dengan jumlah meninggal 43 Orang serta terdapat *case fatality* ratenya sebesar 1,01 (Kemenkes, 2013).

Tabel 1.1  
Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun 2012-2014 di Puskesmas Antang Kec.Manggala Kota Makassar.

No	Jumlah Kasus DBD	IR	CFR	Tahun
1	86 Kasus	19,6 per 100,000 penduduk	2	2012
2	39 Kasus			2013
3	40 Kasus			2014

*sumber: gabungan profil kesehatan kota makassar tahun 2013-2014 & DHF Puskesmas Antang)*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan sikap dan tindakan masyarakat terhadap penyakit DBD pada keluarga di RW VI Kelurahan Antang Kec.Manggala.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan deskriptif, yakni menggambarkan pengetahuan, sikap dan tindakan mengenai DBD pada masyarakat di RW VI Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar Tahun 2015. penelitian ini dilakukan di bulan Oktober sampai November 2015. populasi penelitian ini adalah seluruh Ibu Rumah Tngga yang bertempat tinggal di RW VI Kelurahan Antang Kecamatan Manggala jumlahnya 280 orang, sampel di ambil secara random sampling, jumlah sampel yang di ambil dan diteliti sebanyak 162 Ibu Rumah Tangga.

Data yang diambil terdiri dari data primer dan sekunder, data primer diambil dengan cara membagikan kusioner dan wawancara langsung kepada responden, data sekunder diperoleh melalui data dari puskesmas dengan observasi langsung ke lokasi penelitian dan mencatat data monografi desa yang ada di kantor kelurahan. Data primer yang diambil identitas responden, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, sikap dan tindakan. Serta gambaran umum lokasi penelitian.

Analisis dilakukan secara Univariat untuk menyajikan distribusi frekuensi pada hasil penelitian dan melihat konstribus dari pengetahuan sikap dan tindakan dengan terjadinya penyakit Demam Berdarah Dengue.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ditinjau dari letak geografisnya. RW VI Kelurahan Antang terletak di Kecamatan Manggala Kota Makassar yang terdiri dari 4 RT. Luas wilayah RW VI 250 Ha/m. Luas wilayah kelurahan ini banyak digunakan untuk pemukiman dan sarana umum (masjid, kuburan dan sebagainya) RW ini batasi oleh wilayah Sebelah Utara Kelurahan Tello Baru Keamatan Panakukang, sebelah Selatan Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala, Sebelah Timur Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Sebelah Barat Kelurahan Batua Kecamatan Manggala

### **Gambaran Umum Responden**

Responden pada penelitian ini adalah 162 sampel pada ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di RW VI dan bersedia menjadi responden penelitian.

## Karakteristik responden

### Umur Responden

#### a. Jenis Kelamin

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menemukan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 162 responden (100%) di RW VI Kelurahan Antang Kec.Mangala Kota Makassar Tahun 2015

#### b. Usia

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Usia Di RW VI Kelurahan Antang Kec. Mangala Kota Makassar 2015**

<b>Kelompok Usia (Tahun)</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Presentase (%)</b>
20 – 32	33	20.4
33 – 44	68	42.0
45– 56	42	25.9
>57	19	11.7
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

*Sumber:Data Primer 2015*

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa usia tertinggi adalah usia 33-44 tahun sebanyak 68 responden (42%) sedangkan kelompok usia responden terendah pada kelompok umur >57 tahun sebanyak 19 responden (11,7%).

#### c. Pekerjaan

Tingkat pekerjaan responden dibagi dalam 3 kategori yaitu tingkat PNS, IRT dan Wirausaha . Hasilnya disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan di RW VI**  
**Kelurahan Antang Kec.Manggala Kota Makassar**

<b>Tingkat Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Presentase (%)</b>
PNS	17	10.5
IRT	115	71.0
Wirausaha	30	18.5
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 201*

Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa klasifikasi pekerjaan tertinggi adalah IRT sebanyak 115 responden (71%) sedangkan terendah PNS sebanyak 17 responden(10.5%).

**d. Pendidikan**

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan di RW VI**  
**Kelurahan Antang Kec.Manggala Kota Makassar**

<b>Pendidikan Responden</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Tidak Sekolah	8	4.9
SD	20	12.3
SMP	38	23.5
SMU	62	38.3
Sarjana/Diploma	34	21.0
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2015*

Dari tabel 4.3 menunjukkan klasifikasi pendidikan tertinggi adalah SMU sebanyak 62 responden (38.8%) sedangkan klasifikasi pendidikan terendah adalah tidak sekolah sebanyak 8 responden (4.9%)

## 1. Analisis Spss

### a. Pengetahuan

Dari hasil wawancara dengan 165 responden yang dilakukan di RW VI Kelurahan Antang Kecamatan Mangala Kota Makassar pada tahun 2015 didapatkan data tentang pengetahuan responden mengenai DBD dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Pengetahuan responden tentang DBD di RW VI Kelurahan Antang**  
**Kec.Manggala Kota Makassar Tahun 2015**

<b>Pengetahuan</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Cukup	102	63.0
Kurang	60	37.0
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

*Sumber:Data Primer, 2015*

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pengetahun responden tentang DBD dimana terdapat 102 responden (63%) dengan kategori cukup dan 60 responden (37%) dengan kategori kurang.

### b. Sikap

Dari hasil wawancara dengan 162 responden didapatkan data tentang sikap responden tentang DBD yang dapat dilihat pada table 4.5

**Tabel 4.5**  
**Distribusi sikap responden tentang DBD di RW VI Kelurahan Antang**  
**Kec.Manggala Kota Makassar Tahun 2015**

<b>Sikap</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Positif	55	34.0
Negatif	107	66.0
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2015*

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sikap tentang DBD sebanyak 107 responden (66%) dengan kategori negatif dan 55 responden (34%) dengan kategori positif.

### c. Tindakan

Dari hasil observasi dengan 162 responden didapatkan data tentang tindakan responden tentang DBD yang dapat dilihat pada table 4.6 :

**Tabel 4.6**  
**Distribusi tindakan responden tentang DBD di RW VI Kelurahan**  
**Antang Kec.Manggala Kota Makassar Tahun 2015**

<b>Tindakan</b>	<b>N</b>	<b>Persen (%)</b>
Cukup	3	1.9
Kurang	159	98.1
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

*Sumber: data primer, 2015*

Tabel 4.6 diketahui bahwa dari 162 responden terdapat 159 (98.1%) responden dengan kategori tindakan kurang, dibandingkan dengan kategori cukup yaitu 3 (1.9%) responden.

#### d. Cross tabulasi

##### 1. Pengetahuan dan Sikap

**Tabel 4.7**  
Crosstab pengetahuan dan sikap responden tentang DBD di RW VI Kelurahan Antang Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2015

Pengetahuan	Sikap pencegahan DBD				Total	
	Positif		Negatif		N	%
	n	%	n	%		
Cukup	36	35.3	66	64.7	102	100
Kurang	19	31.7	41	68.3	60	100
Total	55	34.0	107	66.0	162	100

Sumber: Data Primer 2015

Tabel 4.7 menunjukkan dari 102 responden yang berpengetahuan cukup yang diteliti, sebagian besar responden yaitu 66 orang (64.7%) memiliki sikap negatif.

##### 2. Pengetahuan dan Tindakan

**Tabel 4.8**  
Crosstab Pengetahuan dan tindakan responden tentang DBD di RW VI Kelurahan Antang Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2015

Pengetahuan	Tindakan Pencegahan DBD				Total	
	Cukup		Kurang		N	%
	n	%	n	%		
Cukup	2	2.0	100	98.0	102	100
Kurang	1	1.7	59	98.3	60	100
Total	3	1.9	159	98.1	162	100

Sumber: Data Primer 2015

Tabel 4.8 menunjukkan dari 102 responden yang berpengetahuan cukup yang diteliti. sebagian besar responden 100 (98.0%) memiliki tindakan kurang.

### 3. Sikap dan Tindakan

**Tabel 4.9**  
**Crosstab Sikap dan tindakan responden tentang DBD di RW VI Kelurahan**  
**Antang Kec.Manggala Kota Makassar**  
**Tahun 2015**

Sikap	Tindakan				Total	
	Cukup		Kurang		N	%
	n	%	N	%		
Positif	2	3.6	53	96.4	55	100
Negatif	1	0.9	106	99.1	107	100
Total	3	1.9	159	98.1	162	100

*Sumber: Data Primer 2015*

Dari table 4.8 menunjukkan dari 107 responden memiliki sikap negatif yang diteliti. sebagian besar responden yaitu 106 (99.1%) memiliki tindakan kurang.

### PEMBAHASAN

#### 1. Gambaran pengetahuan masyarakat di RW VI Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar tentang DBD

Pembahasan pada penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian. Pada pembahasan ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui gambaran pengetahuan sikap dan tindakan masyarakat di Kelurahan Antang Kec.Manggala RW VI tentang penyakit demam berdarah (DBD).

Subjek dalam penelitian ini sebanyak 162 orang (100%) responden adalah wanita. Wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga di masyarakat di Kelurahan Antang RW VI Kec.Manggala Kota Makassar.selain ibu rumah tangga responden juga berprofesi sebagai PNS dan wirausaha.

Dilihat berdasarkan kelompok umur, maka yang terbanyak adalah kelompok umur 33- 44 tahun. Pada interval usia tersebut responden didominasi oleh ibu-ibu yang kematangannya sudah sangat dewasa. Selain itu dilihat dari segi pendidikan,sebagian besar responden berpendidikan SMU. Hal ini menunjukkan responden telah memiliki pengetahuan yang dan keterampilan yang cukup baikdalam melaksanakan tugas menjadi seorang ibu rumah tangga. Sebagaimana pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi dasar untuk melaksanakan tindakan pencegahan penyakit Demam Berdarah (DBD).

Penelitian ini menunjukkan pengetahuan tentang pencegahan DBD seperti tanda-tanda orang yang menderita DBD, tempat perkembangbiakan nyamuk dan cara penyebaran penyakit DBD. cara pencegahan yaitu mengubur barang-barang bekas dan kaleng, menutup dan menguras tempat penampungan air.

Pengetahuan berperan dalam menentukan tindakan responden. responden yang memahami bahaya DBD akan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan sehari-hari karena mereka akan menyadari orang yang terkena DBD dapat membawa bencana bagi diri mereka sendiri (kematian) dan keluarganya karena dianggap orang yang dapat menularkan penyakitnya pada orang lain.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, rata-rata responden bersekolah hingga jenjang SMU sebanyak 69 (38.8%) dan yang tidak sekolah sebanyak 8 (4.8%) responden. Responden yang tidak sekolah ada yang tidak lancar membaca. Tetapi tidak menjadi penghalang mereka untuk membatasi pengetahuan yang mereka miliki. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indrawan (2013) tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir dan daya cerna seseorang. Semakin tinggi pula informasi yang dapat diserap dan tingginya informasi yang diserap mempengaruhi pengetahuannya. Orang yang berpendidikan lebih tinggi lebih besar kepeduliannya terhadap masalah kesehatan. Pengetahuan tentang DBD banyak mereka dapatkan melalui teman kerabat, petugas kesehatan, dan media sosial seperti televisi. Kebanyakan responden lebih sering mendapatkan informasi melalui petugas kesehatan saat berkunjung ke puskesmas. Selain itu beberapa dari responden juga menjadi kader kesehatan dari puskesmas Antang Kota Makassar. Kader tersebut berfungsi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di tempat tersebut dan menjadi pendamping petugas puskesmas saat turun lapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh tersebut sejalan dengan pendapat Notoatmodjo yang menjelaskan bahwa terbentuknya pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat pengetahuan, tersedianya media informasi, budaya, pengalaman, dan sosial ekonomi. (Notoatmodjo dalam Zulaika 2014). Hasil statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya pengetahuan dengan kategori cukup pada 105 responden (63.6%) terhadap DBD sebanding dengan tingginya jenjang

pendidikan yang di tempuh oleh responden yaitu sejumlah 69 (36.4%) berpendidikan setingkat SMU dan yang tidak sekolah sebanyak 8 (4.8%) responden.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian indrawan (2013) yang menyatakan bahwa secara keseluruhan tingkat pengetahuan responden tentang penyakit demam berdarah dan cara pencegahannya sudah baik. Ini dibuktikan dengan lebih dari 50% responden (72.2%) menjawab ya. Pengetahuan ini sangat berguna untuk dapat mencegah penularan penyakit Demam Berdarah Dengue di masa mendatang.

Pengetahuan (Knowledge) merupakan hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya) dan pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Dimana pengetahuan dibagi menjadi enam (6), yaitu : Tahu (know), memahami (comprehension), aplikasi (application), analisa (analysis, sintesis (synthesis) (Notoatmodjo,2010)

Berdasarkan hasil cros tab antara pengetahuan dan sikap menunjukkan dari 102 responden yang berpengetahuan cukup yang diteliti. sebagian besar responden yaitu 66 orang (64.7%) memiliki sikap negatif. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang tinggi bukan jaminan sikap baik.

## **2. Gambaran sikap masyarakat tentang DBD di RW VI Kelurahan Antang**

Sikap responden mengenai demam berdarah dengue (DBD) tampak belum cukup baik karena hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden memiliki sikap negative tentang hal yang berkaitan dengan DBD sebanyak 66

(64.7%) masuk dalam kategori sikap negative dan 41 (68.3%) dalam kategori positif).

Hasil sikap yang memiliki sikap negative yang lebih banyak dibandingkan dengan sikap positif. Hal ini berbanding terbalik dengan pengetahuan yang cukup tinggi yang dimiliki oleh responden. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan seseorang yang tinggi tidak menjamin bahwa sikap mereka positif atau negative. Karena kebanyakan responden tidak memiliki kesadaran untuk melakukan kegiatan pencegahan DBD sehingga kecurigaan kasus DBD di wilayah RW VI masih cukup tinggi.

Sebanyak 76 (46.1%) bersikap akan mengumpulkan barang bekas dan kaleng bekas jika keberadaannya sudah sangat mengganggu keindahan,. hal ini merupakan indikator harus adanya stimulasi yang tidak baik dulu. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian mardiani (2009) sebanyak 70 (78.8%) responden bersikap akan mengumpulkan kaleng bekas dan pecahan botol jika keberadaannya sudah sangat mengganggu. sejumlah 19 (11.5%) responden sangat setuju jika menyimpan pakaian yang digantung merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyakit demam berdarah dengue (DBD). Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan responden tentang upaya pencegahan penyakit dbd dan tempat-tempat yang nyamuk aedes aegypti di sukai adalah tempat penampungan air dan pakaian yang digantung dalam rumah. Sedangkan pada pernyataan Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) sejumlah 18 (11.5) responden sangat setuju jika pemberantasan sarang nyamuk (PSN) merupakan tanggung jawab pemerintah. hal ini menunjukkan ketidaktahuan

masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah dan kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjaga kesehatan. Padahal masalah pemberantasan sarang nyamuk (PSN) adalah tanggung jawab bersama.

Responden yang tidak setuju sejumlah 7 (4.2%) responden dengan pernyataan masih menyimpan barang dan kaleng bekas hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mardiani (2009) responden yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa menyimpan botol-botol bekas karena dapat digunakan kembali bahkan bisa dijual suatu saat sebanyak 48.9% responden.

Sikap merupakan reaksi atau respon terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat dilihat langsung, tetapi hanya dapat langsung ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas. Akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap masih merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai penghayatan terhadap objek. (Notoadmodjo, 2010).

Dari hasil Cros tab menunjukkan dari 107 responden memiliki sikap negatif yang diteliti. Sebagian besar responden yaitu 106 (99.1%) memiliki tindakan kurang. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki paradigma pemikiran yang salah dan tidak peduli.

### **3. Gambaran Tindakan Masyarakat tentang pencegahan DBD di RW VI Kelurahan Antang**

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden melakukan tindakan kurang yaitu responden 106 (99.1%) sedangkan untuk responden yang

melakukan tindakan cukup yaitu 53 responden (96.4%) hal ini di dukung oleh penelitian mardiana (2009) tindakan yang sedang 83.3%. Namun ada ketidaksesuaian antara pengetahuan dan tindakan. Jika dilihat kembali banyak responden mengurus dan membersihkan bak mandi atau tempat penampungan air yang berada dirumah sebanyak 121 (73.3%) sedangkan pada pernyataan secara teratur membersihkan.mengubur.membakar barang bekas yang dapat menjadi saran nyamuk (144%). (Notoadmodjo dalam Mardiana,2009) seseorang dapat bertindak atau berperilaku baru tanpa mengetahui terlebih dahulu makna stimulus yang diterimanya dengan kata lain tindakan seseorang tidak harus didasari oleh pengetahuan lebih langgeng dari pada perilaku yang didasari oleh pengetahuan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak di dasari oleh pengetahuan. Tingginya pengetahuan responden tentang DBD tersebut tidak seiring dengan pelaksanaan tindakan/praktik pencegahan DBD sehingga kecurigaan kasus DBD di wilayah RW VI masih cukup tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (hidayat dalam mardiana 2009) yang menyatakan meskipun tingkat pengetahuan responden dalam kategori baik yaitu sebesar 66 responden (90.4%). Akan tetapi dalam upaya melakukan praktek atau tindakan pencegahan DBD dengan kategori baik hanya sebagai kecil yaitu 13 responden (17.8%). Halini menyebabkan masih tingginya angka kejadian DBD di Rw 09 Kelurahan Kramatpale karena masih banyak keluarga didaerah yang tidak melaksanakan kegiatan PSN DBD secara sungguh- sungguh.Tindakan merupakan realisasi dari pengetahuan dan sikap menjadi perbuatan nyata. Tindakan juga merupakan respon seseorang terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk

tindakan atau praktek tetapi tidak selalu orang yang berpengetahuannya baik langsung melakukan tindakan yang benar. Dari hasil cros tab sikap dan tindakan menunjukkan dari 107 responden memiliki sikap negatif yang diteliti. sebagian besar responden yaitu 106 (99.1%) memiliki tindakan kurang hal ini karena masih banyak masyarakat yang kurang sadar tentang pentingnya kebersihan selain itu kurangnya rasa tanggung jawab dalam melakukan pemberantasan saran nyamuk, kebiasaan masyarakat membuang sampah di sembarang tempat, timbulnya anggapan responden mengenai PSN adalah tanggung jawab pemerintah dan rasa malas acuh tak acuh dengan sekitar lingkungan mereka.

## **KESIMPULAN**

Sebagian besar responden berpengetahuan cukup tentang hal yang berkaitan dengan DBD yaitu sebanyak 102 (63.0%) orang sedangkan responden yang memiliki pengetahuan kurang lebih rendah yaitu 60 (37.0%) orang. Sebagian besar responden memiliki sikap negative tentang hal yang berkaitan dengan DBD lebih tinggi yaitu sebanyak 107 (66.0%) orang dibandingkan dengan sikap positif lebih rendah yaitu sebanyak 55 (34.0%) orang. Sebagian besar responden memiliki tindakan yang kurang tentang hal yang berkaitan dengan DBD yaitu sebanyak 159 (98.0%) orang sedangkan responden yang memiliki tindakan cukup yaitu 3 (1.4%) orang

## **Saran**

Masyarakat hendaknya memerhatikan tentang tanda-tanda DBD. Membersihkan penampungan air serta kebersihan sekitar rumah agar tidak ada saran nyamuk yang dapat menjadi tempat perindukan nyamuk aedes aegyti. dinas kesehatan

memberikan informasi yang memadai mengenai DBD untuk menanamkan sikap positif yang sudah dimiliki oleh responden serta melakukan pembagian abate pada masyarakat. Diharapkan peneliti selanjutnya agar menggunakan metode penelitian kualitatif pada variabel sikap dan tindakan agar lebih mendalami penelitian yang dilakukan.

### **Keterbatasan Peneliti**

Pada penelitian ini peneliti tidak menanyakan riwayat penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) responden pada kuesioner yang telah dibagikan sehingga tidak diketahui responden pernah menderita Demam Berdarah Dengue (DBD) atau tidak. Peneliti menggunakan kuesioner yang belum tervalidasi. Peneliti menggunakan bahasa yang kurang dimengerti responden. Peneliti kurang mewawancarai hanya membagikan kuesioner kepada responden.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk genus *Aedes*, misalnya *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. *Aedes aegypti* adalah vektor yang paling banyak ditemukan menyebabkan penyakit ini. Nyamuk dapat membawa virus dengue setelah menghisap darah orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Setelah masa inkubasi virus di dalam nyamuk selama 8-10 hari, nyamuk yang terinfeksi dapat mentransmisikan virus dengue tersebut ke manusia sehat yang digigitnya. Nyamuk betina juga dapat menyebarkan virus dengue yang dibawanya ke keturunannya melalui telur (transovarial). WHO memperkirakan setiap tahunnya terdapat 50-100 juta kasus infeksi virus dengue di seluruh dunia (Depkes 2012).

Penyakit ini biasanya berjangkit di daerah perkotaan karena kepadatan penduduk yang tinggi. Seiring dengan makin lancarnya transportasi menyebabkan masyarakat yang tinggal di pedesaan juga mengalami peningkatan kasus DBD dari kota besar.

*Aedes Aegypti* merupakan vektor utama dengue di Indonesia. Vektor ini banyak terdapat di tempat-tempat yang biasanya berisi air jernih dan tawar, misalnya bak mandi, drum penampungan air, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Perkembangan vektor tersebut berhubungan erat dengan kebiasaan masyarakat menampung air untuk kebutuhan sehari-hari, kebersihan lingkungan yang kurang

baik dan penyediaan air bersih yang langka. Sampai saat ini vaksin atau obat untuk membasmi DBD secara efektif belum ditemukan.

Di Indonesia pada tahun 2013, jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 112.511 kasus dengan jumlah kematian 871 orang dengan insiden rate = 45,85 per 100.000 penduduk dan CFR = 0,77%. Terjadi peningkatan jumlah kasus pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 90.245 kasus dengan IR 37,27. Target Renstra Kementerian Kesehatan untuk angka kesakitan DBD tahun 2013 sebesar  $\leq 52$  per 100.000 penduduk, dengan demikian Indonesia telah mencapai target Renstra 2013. Berikut tren insiden rate DBD selama kurun waktu 2008-2013.

Insiden rate demam berdarah dengue per 100.000 penduduk pada tahun 2008 sebanyak (59,02%), 2009 (68,22%), 2010 (65,7%), 2011 (27,67%), 2012 (37,27%) dan tahun 2013 sebanyak (45,85%). Provinsi dengan insiden rate DBD tertinggi tahun 2013 yaitu Bali sebesar 168,48, DKI Jakarta sebesar 104,04 dan di Yogyakarta sebesar 95,99 per 100.000 penduduk. Kematian akibat DBD dikategorikan tinggi jika  $CFR > 2\%$ . Berbeda dengan peningkatan jumlah penderita insiden rate, jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD mengalami penurunan dari 417 (83,9%) pada tahun 2012 menjadi 412 Kabupaten/Kota (82,9%) pada tahun 2013 (Kemenkes RI 2014).

Terjadinya peningkatan kasus DBD setiap tahunnya berkaitan dengan sanitasi lingkungan dengan tersedianya tempat perindukan bagi nyamuk betina yaitu bejana yang berisi air jernih (bak mandi, kaleng bekas dan tempat penampungan air lainnya). Kondisi ini diperburuk dengan pemahaman

masyarakat yang kurang tentang DBD dan juga partisipasi masyarakat yang sangat rendah, terlihat dari kondisi lingkungan yang buruk dan mempermudah pertumbuhan nyamuk DBD (Kemenkes RI,2014).

Konsep islam tentang kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman, Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.

Hadits Rasulullah SAW :

نِعْمَتَانِ مَعْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ • (رواه البخاري)

Artinya:

“Dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi (karena tidak diperhatikan) yaitu kesehatan dan waktu luang”. (HR. Al-Bukhari).

Pengertian sehat sesuai dengan UU No. 23 tentang kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Terkait tentang hal tersebut, Al-Qur'an juga mempunyai istilah-istilah tersendiri dalam mengungkapkan istilah kata kesehatan.

Begitu pentingnya kebersihan menurut islam, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah SWT, sebagaimana firmanNya dalam surah al-Baqarah ayat 2: 22 yang berbunyi :

.....إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:

‘‘Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan / membersihkan diri’ (al-Baqarah : 2:22)

Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dengan demikian kebersihan dalam Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral, dan karena itu sering juga dipakai kata ‘bersuci’ sebagai padaman kata ‘membersihkan / melakukan kebersihan’. Ajaran kebersihan tidak hanya merupakan slogan atau teori belaka, tetapi harus dijadikan pola hidup praktis, yang mendidik manusia hidup bersih sepanjang masa, bahkan dikembangkan dalam hukum Islam.

Az-zumar ayat 9

فُلْيَ عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠)

Terjemah-Nya:

Katakanlah: 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui, dengan orang-orang yang tidak mengetahui'. Sesungguhnya orang yang berakal-lah yang dapat menerima pelajaran." – (QS.39:9)

Kata ya’lum pada ayat diatas ada juga ulama yang memahaminya sebagai kata yang tidak memerlukan objek. Maksudnya, siapa yang memiliki pengetahuan apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak

memilikinya, Hanya saja, jika makna ini yang anda pilih, harus digarisbawahi bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat yang menjadikan seseorang mengetahui sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuannya ini.

Faktor dominan penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah sanitasi lingkungan, lingkungan yang tidak bersih, tempat pembuangan kotoran baik sampah, alir limbah, dan tinja yang tidak memenuhi syarat, kesehatan dapat menyebabkan timbulnya penyakit Demam berdarah dengue, selain itu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penyakit demam berdarah

Di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 menjadi urutan ke delapan tertinggi provinsi dengan tingkat kejadian DBD tahun 2013, dengan jumlah penduduk sebanyak 8,386,763 dengan jumlah kasus DBD sebanyak 4,261 dan karena DBD, jumlah tersebut meningkat sebanyak 86 kasus dengan insiden rate 6,3 per 100.000 insiden rate sebanyak 50,81 dengan jumlah meninggal 43 Orang serta terdapat *case fatality* ratenya sebesar 1,01 (Kemenkes, 2013).

**Tabel 1.1**  
Jumlah Kasus demam berdarah dengue (DBD) pada tahun 2012-2014 di Puskesmas Antang Kec.Manggala Kota Makassar.

No	Jumlah Kasus DBD	IR	CFR	Tahun
1	86 Kasus	19,6 per 100,000 penduduk	2	2012
2	39 Kasus			2013
3	40 Kasus			2014

sumber: gabungan profil kesehatan kota makassar tahun 2013-2014 & DHF Puskesmas Antang)

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat tentang penyakit DBD di kelurahan Antang Kecamatan Mangala RW VI tentang penyakit demam berdarah dengue (DBD)?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Diketuainya pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat terhadap penyakit DBD pada keluarga di Kelurahan Antang Kecamatan Mangala RW VI

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan responden mengenai DBD di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala RW VI.
- b. Untuk mengetahui gambaran sikap responden terhadap penyakit DBD di Kelurahan Antang Kecamatan ManggalaRW VI.
- c. Untuk mengetahui gambaran Tindakan responden mengenai DBD diKelurahan Antang Kecamatan Manggala tahun RW VI.

## **D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Definisi Operasional**

Definisi Operasional dari variabel-variabel penelitian ini adalah :

DBD adalah penyakit demam akut yang disebabkan virus dengue, yang masuk kedalam peredaran darah manusia lewat gigitan Nyamuk *Aedes aegyti* atau *Aedes albopictus*.

### a. Pengetahuan

Pengetahuan dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan demam berdarah dengue (DBD) seperti, pengertian, tanda-tanda seseorang terkena DBD, ciri-ciri nyamuk penular DBD, waktu, tempat dimana nyamuk berkembang biak dan pencegahan terhadap demam berdarah dengue (DBD)

#### Kriteria Objektif :

Cukup :Apabila hasil presentase jawaban responden  $\geq 75\%$

Kurang :Apabila hasil presentase jawaban responden  $< 75\%$

### b. Sikap

Sikap dalam penelitian ini adalah kecenderungan tanggapan atau reaksi responden terhadap demam berdarah dengue(DBD) dan tindakan pencegahannya.

#### Kriteria Objektif :

Positif :Apabila hasil presentase jawaban responden  $\geq 75\%$

Negatif :Apabila hasil presentase jawaban responden  $< 75\%$

### c. Tindakan

Tindakan dalam penelitian ini adalah praktik atau kebiasaan responden untuk mencegah demam berdarah dengue (DBD)

#### Kriteria Objektif :

Cukup :Apabila hasil presentase jawaban responden  $\geq 75\%$

Kurang:Apabila hasil presentase jawaban responden  $< 75\%$

## **2. Ruang Lingkup penelitian**

Dalam ruang lingkup penelitian ini, penulis mengambil tempat di Kelurahan Antang Kec.Manggala RW VI Tahun 2015.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Demam Berdarah Dengue*

##### 1. Definisi Demam Berdarah

*World Health Organization* Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk *Aedes* yang terinfeksi dengan salah satu dari empat virus dengue. Virus tersebut dapat menyerang bayi, anak-anak dan orang dewasa (WHO.2013). Sedangkan menurut (Depkes RI, 2013) DBD adalah penyakit akut yang disebabkan oleh Virus DBD dan ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus* yang terinfeksi virus DBD.

Demam berdarah dengue (DBD) adalah virus akut yang disertai sakit kepala, nyeri, otot, sendi dan tulang, penurunan jumlah sel darah putih dan ruam-ruam. Demam berdarah dengue/ *dengue hemorrhagic fever (DHF)* adalah demam dengue yang disertai pembesaran hati dan manifestasi perdarahan. Pada keadaan yang parah bisa kegagalan sirkulasi darah dan pasien jatuh dan syok hipovolemik akibat kebocoran plasma. Keadaan ini disebut *dengue shock syndrome (DSS)* (Mardiana, dalam Zulaikha, 2014).

##### 2. Penyebaran penyakit DBD

Epidemi penyakit demam dengue (dengue fever/DF) pertama kali dilaporkan di Batavia oleh *David Blyon* pada tahun 1779. Penyakit ini disebut

penyakit demam 5 hari. Wabah demam dengue terjadi pada tahun 1871- 1873 di Zanzibar kemudian di Pantai Arab dan terus menyebar ke Samudra Hindia.

Quintos dkk, pada tahun 1953 melaporkan kasus demam berdarah dengue di Philipina, kemudian disusul negara-negaralain seperti Thailand dan Vietnam. Pada dekade 60-an penyakit ini mulai menyebar ke negara-negara Asia Tenggara, antara lain Singapura, Malaysia, Srilangka, Indonesia. Pada dekade 70-an penyakit ini menyerang di kawasan Pasifik termasuk di Kepulauan Polinesia. Dekade 80-an demam berdarah menyerang negara-negara Amerika Latin, yang dimulai dengan negara Kuba pada tahun 1981. Penyakit demam berdarah hingga saat ini terus menyebar luas di negara- negara tropis dan sub tropis. (Zulaikhah, 2014).

Kasus DBD di Indonesia, pertama kali terjadi di Surabaya pada tahun 1968, tetapi konfirmasi pasti melali isolasi viris baru didapat pada 1970. Di Jakarta, kasus pertama dilaporkan pada tahun 1969. Kemudian, DBD berturut-turut dilaporkan di Bandung dan Yogyakarta pada tahun 1972. Epidem pertama di luar Jawa dilaporakan pada 1972 di Sumatra Barat dan Lampung, disusul oleh daerah Riau, ulawesi utara dan Bali, penyebaran DBD di Indonesia semakin meluas, hingga saat ini Indonesia menepati urutan kedua terbesar setelah Thailand dengan jumlah penderita dan tingkat kematian yang tinggi akibat demam berdarah (Umami Zulaikhah,2014).

### **3. Vektor penyebar DBD**

Penyebab demam berdarah dengue dan DHF disebabkan oleh salah satu dari 4 serotipe virus yang berbeda antigen. Virus ini adalah kelompok flavivirus

dan serotype tersebut terdiri dari DEN-1, DEN-2, DEN-3 dan DEN-4, sedangkan menurut Depkes RI 2012 menjelaskan bahwa dari 4 serotype tersebut yang terbanyak kasusnya disebabkan oleh serotype DEN-3 dan DEN-2. Infeksi oleh salah satu jenis serotype akan memberikan imunitas seumur hidup terhadap serotype yang lain.

Vektor primer dan yang paling efektif terhadap penyakit DBD adalah nyamuk *Aedes aegypti* (di daerah perkotaan) yang merupakan nyamuk tropis dan subtropis, akan tetapi distribusi nyamuk ini dibatasi oleh ketinggian, biasanya tidak dijumpai pada daerah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter dan vektor sekundernya yaitu nyamuk *Aedes albopictus* (di daerah pedesaan). (Widoyono, dalam Zulaikhah, 2014).

Dalam kehidupan di air, perkembangan nyamuk aedes dari telur sampai mencapai nyamuk dewasa membutuhkan waktu 7-14 hari yaitu 2-3 hari untuk perkembangan telur menjadi jentik, 4-9 hari dari jentik menjadi pupa 1-2 hari menjadi nyamuk dewasa (Hidayah, 2009).

Nyamuk *Aedes aegypti* aktif mengigit pada waktu pagi hari (pukul 08.00-12.00) dan sore hari (pukul 15.00-17.00). Nyamuk *Aedes aegypti* ini hidup dan berkembang biak pada tempat-tempat penampungan air bersih yang tidak langsung berhubungan dengan tanah seperti: vas bunga, toren air, bak mandi, tempayan, ban bekas, kaleng bekas, botol minuman bekas dll (Depkes RI 2012)

Kepadatan nyamuk akan meningkat pada waktu musim hujan, dimana terdapat banyak genangan air bersih yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti*. Vektor lain penyebab demam berdarah juga dapat

ditularkan oleh nyamuk *Aedes albopictus*, namun nyamuk ini kurang berperan dalam menyebarkan penyakit demam berdarah, jika dibandingkan dengan nyamuk *Aedes aegypti*. Hal ini karena nyamuk *Aedes albopictus* hidup dan berkembangbiak dikebun atau semak-semak, sehingga lebih jarang kontak dengan manusia dibandingkan dengan nyamuk *Aedes aegypti* yang berada didalam dan sekitar rumah (Zulaikhah, 2014).

Islam mengajarkan bahwa kebersihan merupakan suatu sistem yang kokoh yang dijadikan sebagai akidah seorang muslim, agar terhindar dari penyakit, dengan demikian kebersihan adalah hal yang tidak dapat terpisahkan dari ajaran Islam dalam hal ibadah, bahkan Islam menjadikannya sebagai dampak dari iman

أَلَا سَلَامٌ تَطَيِّفٌ فَتَنْظِفُوا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا تَطَيِّفٌ • (رواه البيهقي)

Artinya :

“Agama Islam itu (agama) yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih”. (HR. Bukhari)

Islam merupakan agama yang membawa manusia pada hakikat kesucian, baik kesucian yang bersifat lahiria seperti wudhu dan mandi, ataupun yang sifatnya batinia, seperti kesucian hati dan jiwa, dengan demikian Allah tidak menerima ibadah seseorang smelainkan setelah dia membersihkan diri dari kotoran dan najis yang hal tersebut adalah salah satu faktor penyebab timbulnya penyakit yang tidak di inginkan.

#### 4. Pola Epidemiologi Penyakit DBD

##### a. Infeksi virus pejamu

Untuk memahami berbagai situasi yang muncul, penting untuk mengenali beberapa aspek interaksi virus pejamu, aspek – aspek tersebut meliputi :

- 1) Infeksi dengue jarang menimbulkan kasus ringan pada anak
- 2) .Infeksi dengue pada orang dewasa sering menimbulkan gejala, akan tetapi beberapa strain virus mengakibatkan kasus yang sangat ringan baik pada anak maupun orang dewasa yang sering tidak dikenali sebagai kasus dengue dan menyebar tanpa terlihat dalam masyarakat
- 3) Infeksi primer maupun sekunder dengue pada orang dewasa mungkin menimbulkan pendarahan gastrointestinal dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah.
- 4) Patogenesis dan fisiologi

Virus dengue masuk ke dalam tubuh manusia melewati gigitan nyamuk *Ae.aegyptian* dan *Aedes albopictus*, virus merupakan mikroorganisme yang hanya dapat hidup dalam sel hidup, maka demi kelangsungan hidupnya, Virus harus bersaing dengan sel manusia sebagai pejamu (*host*) terutama dalam mencukupi kebutuhan protein, Persaingan tersebut akan sangat tergantung pada daya tahan pejamu, bila daya tahan baik maka akan terjadi perlawanan dan timbul antibodi, namun bila daya tahan tubuh rendah maka perjalanan penyakit main berat bahkan menimbulkan kematian. (Depkes RI, 2001), Organ sasaran dari virus adalah Hepar, nodus limfaticus, sumsum tulang serta paru – paru. Data dari berbagai penelitian

menunjukkan bahwa sel –sel monisig dan microfag mempunyai peranan besar pada infeksi ini, Dalam Peredaran darah virus tersebut akan difagosit oleh sel monosit primer. *soegijanto,(2003) dalam Awindi Roose (2008)*

Virus DEN mampu bertahan hidup dan mengadakan multifikasi di dalam sel tersebut, Infeksi virus Dengue dimulai dengan menempelnya virus genomnya masuk ke dalam sel dengan bantuan organel–organel sel, genom virus membentuk komponen–komponennya, baik komponen antara maupun komponene struktural virus. Setelah komponen struktural dirakit, virus dilepas dari dalam sel, Proses perkembangan virus DEN terjadi di Sitoplasma sel. Infeksi oleh satu serotipe virus DEN menimbulkan imunitas protektif terhadap serotipe virus tersebut, tetapi tidak ada “*cross protective*” terhadap serotipe virus yang lain. (Soegitjanto, dalam Roose, 2009).

### **1. Manifestasi Klinis DBD**

Infeksi oleh virus dengue menimbulkan variasi gejala mulai dari sindrom virus nonspesifik sampai perdarahan yang dapat berakibat fatal sehingga mengakibatkan terjadinya kegagalan sirkulasi (Mardiana, dalam Zulaikhah, 2014).

Tanda atau gejala DBD yang muncul seperti bintik-bintik merah pada kulit. Selain itu suhu badan lebih dari 38 °C, badan terasa lemah, lesugelisah, ujung tangan dan kaki dingin berkeringat, nyeri ulu hati, dan muntah. Dapat pula disertai perdarahan seperti mimisan dan buang air besar bercampur darah serta turunya jumlah trombosit hingga 100.00/mm<sup>3</sup>. (Depkes RI, 2012).

Berdasarkan gejala DHF dikelompokkan menjadi 4 tingkatan :

- a. Derajat 1 : Demam diikuti gejala tidak spesifik. Satu-satunya manifestasi perdarahan adalah dengan melakukan tes torniquet positif
- b. Derajat 2 : gejala yang ada pada tingakt 1 disertai dengan perdarahan spontan, perdarahan dapat terjadi dikulit maupun perdarahan lain.
- c. Derajat 3 : kegagalan sirkulasi ditandai oleh denyut nadi yang cepat dan lemah, hipotensi,hipotermi dan pasien biasanya menjadi gelisah
- d. Derajat 4 : syok berat yang ditandai dengan nadi yang tidak teraba dan tekanan darah tidak dapat diperiksa. Fase kritis pada pada penyakit terjadi ini terjadi pada akhir demam (WHO dalam Roose, 2009).

## **2. Diagnosa DBD**

Rentang variasi klinis infeksi. Virus dengue sedemikian luas, maka WHO 2005, membuat kriteria diagnosa DBD yang dapat ditegakkan bila semua hal dibawah ini terpenuhi:

- a. Demam : awalnya akut, cukup tinggi dan kontinu yang berlangsung selama 2 sampai 7 hari
- b. Terdapat manifestasi perdarahan pada uji tourniquet positif, petekie,purpura,ekimosis, epitaksis, gusi berdarah dan hematemesis atau melena.
- c. Pembesaran hati (hepatomegali) tampak pada beberapa tahap penyakit
- d. Syok ditandai dengan denyut yang cepat dan lemah disertai tekanan denyut yang menurun atau hipotensi, kulit lembap, dingin dan gelisah

e. Trombositopenia ( $100.000/mm^3$  atau kurang)

f. Hemokonsentrasi: peningkatan jumlah hematokrit sebanyak 20% atau lebih.

Dua kriteria klinis pertama, ditambah dengan trombositopenia dan hemokonsentrasi cukup atau menetapkan diagnosis klinis DBD. Efusi pleura yang tampak melalui rontgen dad dan hipoalbuminemia menjadi bukti penunjang adanya kebocoran plasma. Bukti ini sangat berguna terutama pada pasien yang anemia dan mengalami perdarahan berat. Pada kasus syok, jumlah hematokrit yang tinggi dan trombositopenia memperkuat diagnosis terjadinya DBD. (WHO, dalam Roose, 2009).

Secara klinis ditemukan demam, suhu tubuh pada umumnya antar  $39^{\circ}C$  -  $40^{\circ}C$  menetap antara 5-7 hari, pada fase awal demam terdapat ruam yang tampak di muka leher dan dada, Selanjutnya pada fase penyembuhan suhu turun dan timbul petekia yang menyeluruh pada tangan dan kaki. Pendarahan pada kulit pada DBD terbanyak dilakukan uji tourniquet postif (Depke RI dalam Roose, 2009)

Diagnosis DBD ditegakkan berdasarkan kriteria diagnosa WHO tahun 1997 terdiri dari kriteria klinis dan laboratorium. Penggunaan kriteria ini dimaksudkan untuk mengurangi diagnosa yang tidak berhubungan dengan penyakit DBD (*over diagnosis*).

### 3. Cara Penularan

Virus dengue ditransmisikan dari manusia ke manusia oleh gigitan nyamuk. Manusia adalah hospes definitif dari virus tersebut. Ditemukan juga bahwa di daerah hutan Malaysia dan Afrika, monyet menjadi hospes utama dari virus ini. *Aedes aegypti* adalah vektor nyamuk yang paling efisien dalam

menyebarkan virus dengue karena kebiasaan hidupnya. Nyamuk betina mencari menggigit manusia di siang hari. Setelah menggigit manusia yang terjangkit virus dengue, *Aedes aegypti* dapat menularkan dengue secara segera setelah menggigit manusia yang sudah terinfeksi atau setelah menunggu waktu inkubasi (8-10 hari) sehingga virus telah bertambah banyak di kelenjar ludah nyamuk. Sekali terinfeksi, selama daur hidup nyamuk (30-45 hari) dapat tetap menginfeksi manusia.

Nyamuk *Aedes* lain yang memiliki kemampuan menularkan dengue adalah *Aedes albopictus*, *Aedes polynesiensis* dan *Aedes scutellaris*.<sup>2,3</sup> Masing-masing spesies punya distribusi geografik yang berbeda dan spesies-spesies tersebut kurang efisien dalam menyebarkan dengue dibanding dengan *Aedes aegypti*.

Menurut WHO ada tiga siklus penyebaran virus Dengue:<sup>2</sup>

- d. Siklus Enzootik : siklus penularan yang terjadi antara monyet-*Aedes*-monyet yang dilaporkan terjadi di Asia Selatan dan Afrika. Virus tidak bersifat patogenik bagi monyet . Ke empat serotip dari dengue (DENV1-4) mampu menulari monyet.
- e. Siklus Epizotik : virus dengue menyilang ke primata dari kondisi epidemik manusia. Perpindahan tersebut dijabatani oleh vektor.
- f. Siklus Epidemik : siklus epidemik terjadi antara manusia-*Aedes aegypti*-manusia. Kontinuitas siklus ini bergantung pada tinggi titer virus pada manusia yang memberikan kemampuan meneruskan transmisi ke nyamuk. (Sidiek 2012).

Jenis – jenis tempat perkembang biakan nyamuk *Ae.aegypti* dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Tempat penampungan air (TPA) untuk keperluan sehari- hari seperti drum, tangki reservoir, tempayan, bak mandi, WC, ember dan lain-lain.
- 2) Tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti tempat minum burung, vas bunga, perangkap semut, barang-barang bekas (ban, kaleng, botol, plastik dan lain-lain).
- 3) Tempat penampungan air alamiah seperti lubang pohon, pelapah daun, tempurung kelapa, dan lain-lain. Nyamuk *Ae.aegypti* disebut *black-white* karena tubuhnya ditandai dengan pita atau garis-garis putih keperakan diatas dasar hitam, nyamuk ini sering disebut nyamuk rumah. Masa pertumbuhan dan perkembangan nyamuk *Ae.Aegypti* mengalami metamorfosa sempurna melalui 4 tahap yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa.

Setiap bertelur nyamuk betina dapat mengeluarkan telur sebanyak 100 butir. Telur berbentuk ellips atau oval memanjang, warna hitam, ukuran 0,5–0,8 mm, permukaan poligonal, tidak memiliki alat pelampung, diletakkan satu per satu pada benda- benda yang terapung pada dinding bagian dalam tempat penampungan air yang berbatasan langsung dengan permukaan air.

Jentik kecil berwarna transparan dengan corong pernafasan berwarna hitam (*siphon*) yang menetes dari telur dan akan tumbuh menjadi besar yang panjangnya 0,5 1 cm. Jentik akan selalu bergerak aktif dalam air dengan gerakan berulang-ulang dari bawah ke atas permukaan air untuk bernafas (mengambil udara), kemudian turun kembali ke bawah dan seterusnya. Pada

waktu istirahat posisi hampir tegak lurus dengan permukaan air. Biasanya berada di sekitar dinding tempat penampungan air. Setelah 6–8 hari jentik akan berubah menjadi kepompong. Kepompong berbentuk koma, gerakannya lamban dan sering berada di permukaan air. Setelah 1 – 2 hari akan menjadi nyamuk dewasa.


Nyamuk betina *Ae.aegypti* lebih menyukai darah manusia dari pada binatang (*antropofilik*). Darahnya diperlukan untuk mematangkan telur jika dibuahi oleh sperma nyamuk jantan sehingga dapat menetes. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkembangan telur mulai dari nyamuk mengisap darah sampai telur dikeluarkan biasanya bervariasi antara 3 – 4 hari. Jangka waktu tersebut satu siklus gonotropik. Nyamuk, betina biasanya mencari mangsa pada siang hari dengan 2 (dua) puncak aktivitas yaitu pukul 09-00 – 10.00 dan pukul 16.00 – 17.00. Nyamuk *Ae.aegypti* mempunyai kebiasaan menghisap berulang kali dalam satu siklus gonotropik untuk memenuhi lambungnya dengan darah. Dengan demikian nyamuk ini sangat efektif sebagai penular penyakit. Tempat yang disenangi nyamuk untuk beristirahat selama menunggu waktu bertelur adalah tempat gelap, lembab, dan yang bergantung seperti pakaian, kelambu dan handuk. Pergerakan nyamuk dari tempat perindukan ke tempat mencari mangsa dan ke tempat istirahat ditentukan oleh kemampuan terbang nyamuk betina, yaitu rata – rata 40–100 meter. Namun secara pasif misalnya karena angin atau terbawa kendaraan, nyamuk ini dapat berpindah lebih jauh. Untuk mempertahankan cadangan air dalam tubuh nyamuk dari penguapan oleh karena aktivitasnya, maka jarak terbang nyamuk terbatas, sehingga penyebarannya

tidak jauh dari tempat perindukan, tempat mencari mangsa dan tempat istirahat, terutama di daerah yang padat penduduk (Soeroso dalam Umami Zulaikha, 2014)

#### 4. Landasan Teori

Teori segitiga epidemiologi menjelaskan bahwa timbulnya penyakit disebabkan oleh adanya pengaruh faktor penjamu (*host*), penyebab (*agent*) dan lingkungan (*Environment*) yang digambarkan sebagai segitiga. Perubahan dari sektor lingkungan akan mempengaruhi *host*, sehingga akan timbul penyakit secara individu maupun keseluruhan populasi yang mengalami perubahan tersebut. Demikian juga dengan kejadian penyakit DBD yang berhubungan dengan lingkungan.

Penyakit Demam Berdarah Dengue disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk *Ae.aegypti* namun dapat juga ditularkan oleh nyamuk *Ae.albopictus* tetap peranannya dalam penyebarannya dalam penyebaran penyakit ini sangat kecil sekali, karena nyamuk ini biasanya hidup di kebun-kebun (Depkes RI, 2004). Pada prinsipnya kejadian penyakit yang digambarkan sebagai segitiga epidemiologi menggambarkan hubungan tiga komponen penyebab penyakit, yaitu penjamu, agen dan lingkungan seperti gambar 2.1 berikut:



*Sumber : CDC,2002 Gordis, 2000: Gerstman,1998; Mausner dan Kramer, 1985 dan Murti (2003)*

Untuk memprediksi pola penyakit, model ini menekankan perlunya analisis dan pemahaman masing-masing komponen. Perubahan pada satu komponen akan mengubah ketiga komponen lainnya, dengan akibat menaikkan atau menurunkan kejadian penyakit. Komponen untuk terjadinya penyakit DBD yaitu :

a. *Agent*

Agent penyebab penyakit Demam Berdarah Dengue adalah virus dengue yang termasuk kelompok B *arthropoda Borne Virus (arboviroses)*. Anggota dari genus *Flavivirus*, famili *Flaviridae* yang ditularkan oleh nyamuk *Ae.aegypti* dan juga nyamuk *Ae.albopictus* yang merupakan vektor infeksi DBD

1) *Host (Penjamu)*

Pejamu adalah manusia atau organisme yang rentan oleh pengaruh agent. Dalam penelitian ini yang diteliti dari faktor penjamu adalah faktor sosiodemografi (umur,jenis,kelamin,pendidikan, pekerjaan,mobilisasi).

2) *Environment (Lingkungan)*

Lingkungan adalah kondisi atau faktor berpengaruh yang bukan bagian dari agent maupun penjamu, tetapi mampu mengidentifikasi agent penjamu. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik (jarak rumah, tata rumah, kelembapan rumah, TPA,iklim), lingkungan biologi (tanaman hias/tumbuhan), indeks jentik (house index,container index, breteau indeks).

Berdasarkan konsep penyebab penyakit, bahwa penyakit disebabkan oleh agent, penjamu (*host*) dan lingkungan (*envirotment*), maka pendekatan yang cocok untuk mengetahui penyebab penyakit adalah model segitiga epidemiologi (Roose, 2009)

## 5. Perilaku

### a. Definisi Perilaku

Perilaku adalah merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi perilaku manusia adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Ada 2 hal yang dapat mempengaruhi perilaku yaitu faktor genetik (keturunan) dan lingkungan. Faktor keturunan adalah merupakan konsepsi dasar atau modal untuk perkembangan perilaku makhluk hidup itu untuk selanjutnya. Lingkungan adalah kondisi atau merupakan lahan untuk perkembangan perilaku tersebut.

*Bloom* (1908) membagi perilaku ke dalam 3 domain namun tidak mempunyai batasan yang jelas dan tegas yakni pengetahuan, sikap dan tindakan.

#### 1) Pengetahuan

Pengetahuan (*Knowledge*) merupakan hasil dari tahu dan pengalaman seseorang dalam melakukan penginderaan terhadap suatu rangsangan tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan dominan yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*).

Keadaan pengetahuan yang diperoleh seseorang terhadap suatu rangsangan dapat diklasifikasikan berdasarkan enam tingkatan, yakni :

#### a) Tahu (*Know*)

Merupakan mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, termasuk ke dalam tingkatan ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh karena itu, tahu merupakan tingkatan pengalaman yang paling rendah

b) Memahami (*Comprehension*)

Merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar objek yang diketahui. Orang telah paham akan objek atau materi harus mampu menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c) Aplikasi (*application*)

Kemampuan dalam menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya

d) Analisis (*analysis*)

Kemampuan dalam menjabarkan materi atau suatu objek dalam komponen-komponen, dan masuk ke dalam struktur organisasi tersebut

e) Sintesis (*Synthesis*)

Kemampuan dalam melakukan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f) Evaluasi (*evaluation*)

Kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek (Notoatmodjo 2005 dalam Umami Zulaikha2014).

2) Sikap

Menurut *Oxford Advanced Learner Dictionary* mencantumkan bahwasikap (*attitude*) berasal dari bahasa Italia *attitudine* yaitu “*Manner of placing or holding the body, dan way of feeling, thinking or behaving*”.Campbel (1950) dalam buku Notoadmodjo (2003) mengemukakanbahwa sikap adalah “*A syndrome of response consistency with regard to social objects*”. Artinya sikap adalah sekumpulan respon yang konsistenterhadap obyek sosial.

Sikap dapat diposisikan sebagaihasil evaluasi terhadap obyek sikap yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif (emosi) dan perilaku. Dari definisi-definisi di atasmenunjukkan bahwa secara garis besar sikap terdiri dari komponen kognitif (ide yang umumnya berkaitan dengan pembicaraan dandipelajari), perilaku (cenderung mempengaruhi respon sesuai dan tidaksesuai) dan emosi (menyebabkan respon-respon yang konsisten). (Eagle dan Chaiken 1993 dalam A. Wawan dan DewiM 2010)

#### a) Ciri-ciri Sikap

Ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto (1998) dalam buku Notoadmodjo:

- (1) Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajarisepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan obyeknya.
- (2) Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikapdapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dansyarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.
- (3) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungantertentu terhadap suatu obyek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk,dipelajari, atau

berubah senantiasa berkenaan dengan suatu obyek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.

- (4) Obyek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.
- (5) Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan- kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

#### b) Tingkatan Sikap

Menurut Notoadmodjo (2003) dalam buku Wawan dan Dewi (2010), sikap terdiri dari berbagai tingkatan yaitu:

- (1) Menerima (*receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek).

- (2) Merespon (*responding*)

Memberikan jawaban apabila diberikan pertanyaan, mengerjakan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang tersebut menerima ide itu.

- (3) Menghargai (*valuing*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga

- (4) Bertanggung jawab (*responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.

(5) **Tindakan**

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan.

(6) *Persepsi (perception)*

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil adalah merupakan praktek tingkat pertama.

(7) *Respon terpimpin (guided response)*

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh adalah merupakan indikator praktek tingkat dua.

(8) *Mekanisme (mechanisme)*

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktek tingkat tiga

(9) *Adopsi (adoption)*

Adopsi adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik.

b. Teori Pembentukan Perilaku

Menurut teori *Lawrence Green*, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku, yaitu :

- 1) Faktor predisposisi (*predisposing factors*), yaitu faktor yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan dia melakukan sesuatu, yaitu pengetahuan, sikap, praktek, persepsi, usia, budaya dll.
- 2) Faktor pemungkin (*enabling factors*), yaitu faktor-faktor yang memungkinkan seseorang untuk berperilaku tertentu seperti adanya sarana dan prasarana. Contoh: fasilitas kesehatan yang sarana tidak mendukung (puskesmas sangat jauh dan sulit dijangkau) akan berpengaruh pada kunjungan pelayanan kesehatan.
- 3) Faktor penguat atau pendukung (*reinforcing factors*), adalah faktor yang memperkuat atau memberikan dukungan seseorang untuk berperilaku, yaitu kebijakan yang ada. *Notoatmodjo dalam Umami Zulaikha (2014)*


#### c. Indikator Pengetahuan

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan seseorang, ada beberapa indikator yang dapat digunakan dan dikelompokkan menjadi :

- 1) Pengetahuan tentang sakit dan penyakit yang meliputi penyebab penyakit, gejala atau tanda – tanda penyakit, cara penularan dan cara pencegahan penyakit.
- 2) Pengetahuan tentang cara pemeliharaan kesehatan dan cara hidup sehat meliputi jenis-jenis makanan bergizi, manfaat makanan bergizi bagi kesehatan, pentingnya olahraga bagi kesehatan, bahaya merokok, minuman keras, narkoba dsb, pentingnya istirahat cukup, relaksasi dsb.
- 3) Pengetahuan tentang kesehatan lingkungan meliputi manfaat air bersih, cara pembuangan limbah yang sehat, manfaat pencahayaan dan penerangan

rumah yang sehat, dan akibat yang ditimbulkan polusi bagi kesehatan  
(Notoatmodjo dalam Ummi, 2014)

### ***C. Kerangka Teori***



Gambar : 2.2

*Sumber : Green dalam Notoatmodjo. Dikutip Umami Zulaikha (2014)*

#### ***D. Kerangka Konsep***

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo,2002)

Skema Kerangka Konsep Penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancang deskriptif, yakni menggambarkan pengetahuan, sikap dan tindakan mengenai DBD pada masyarakat di RW VI Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar Tahun 2015

##### **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di RW VI Kelurahan Antang Kecamatan Manggala, Penelitian dilaksanakan selama bulan Oktober 2015.

#### **B. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di RW VI Kelurahan Antang Kecamatan Manggala dengan jumlah 280 KK

##### **2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2012) yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi sedangkan untuk menentukan besar kecilnya sampel dipengaruhi oleh faktor dana (biaya yang digunakan).

##### **a. Besar Sampel**

Besar sampel ditentukan dengan rumus

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 \cdot (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan :

$S$  = Jumlah Sampel  $\lambda^2 = 3,841$  dengan  $dk = 1$ , taraf kesalahan 5%

$P = Q = 0,5$   $d^2 = 0,05$

(Sugiyono 2012:87)

$$S = \frac{3,841 \cdot 280 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,05^2 \cdot (280-1) + 3,841 \cdot 0,5 \cdot 0,5}$$

$$S = \frac{3,841 \cdot 280 \cdot 0,25}{0,0025 \cdot 279 + 3,841 \cdot 0,25}$$

$$S = \frac{3,841 \cdot 70}{0,697 + 0,960}$$

$$S = 162,2 \text{ (162)}$$

Jadi Total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 162 responden namun untuk menghindari bias peneliti mengambil sampel sebanyak 165 responden.

#### b. Teknik Sampling

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik simple random dimana populasi yang ada terdiri dari kelas-kelas yang homogen dan diambil secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam populasi tersebut

### 3. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan untuk menjawab penelitian agar analisis penelitian menghasilkan informasi yang benar.

Menurut Hastono (2001) ada empat tahapan pengolahan data yang harus dilalui yaitu :

a. Editing

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengecekan isian formulir atau check list apakah jawaban yang ada di check list sudah lengkap, jelas, relevan, dan konsisten

b. Coding

Merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka bilangan.

c. Processing

Setelah semua isian kuesioner/ Chac list terisi penuh, benar dan sudah melewati pengkodinan, maka langka selanjutnya adalah memproses data agar dapat dianalisis.

d. Cleaning

Merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di-entry apakah ada kesalahan atau tidak (data ekstrim).

**C. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang dilakukan dengan analisis univariat untuk menampilkan data dalam bentuk distribusi frekuensi dari masing - masing variabel.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Ditinjau dari letak geografisnya, Rw VI Kelurahan Antang terletak di Kecamatan Manggala Kota Makassar yang terdiri dari 4 RT. Luas wilayah Rw VI 250 Ha/m. Luas wilayah kelurahan ini banyak digunakan untuk pemukiman dan sarana umum (masjid, Kuburan dan sebagainya) Rw ini batasi oleh wilayah sebagai berikut

- Sebelah Utara : Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakukang
- Sebelah Selatan : Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala
- Sebelah Timur : Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala
- Sebelah Barat : Kelurahan Batua Kecamatan Manggala

### ***B. Hasil Penelitian***

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2015 sampai 19 November 2015 di Rw VI Kelurahan Antang Kec. Manggala Kota Makassar. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada 162 responden. Analisis data secara univariat dengan tabel distribusi frekuensi dan analisis bivariat yang disertai dengan narasi.

#### **1. Karakteristik Responden**

##### **a. Jenis Kelamin**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menemukan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 162 responden (100%) di Rw VI Kelurahan Antang Kec. Manggala Kota Makassar Tahun 2015

## b. Usia

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Usia Di Rw VI**  
**Kelurahan Antang Kec. Mangala Kota Makassar 2015**

<b>Kelompok Usia (Tahun)</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Presentase (%)</b>
20 – 32	33	20.4
33 – 44	68	42.0
45– 56	42	25.9
>57	19	11.7
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2015*

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa usia tertinggi adalah usia 33-44 tahun sebanyak 68 responden (42%) sedangkan kelompok usia responden terendah pada kelompok umur >57 tahun sebanyak 19 responden (11,7%).

## c. Pekerjaan

Tingkat pekerjaan responden dibagi dalam 3 kategori yaitu tingkat PNS, IRT dan Wirausaha . Hasilnya disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan di Rw VI**  
**Kelurahan Antang Kec. Mangala Kota Makassar**

<b>Tingkat Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Presentase (%)</b>
PNS	17	10.5
IRT	115	71.0
Wirausaha	30	18.5
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 201*

Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa klasifikasi pekerjaan tertinggi adalah IRT sebanyak 115 responden (71%) sedangkan terendah PNS sebanyak 17 responden (10.5%).

#### d. Pendidikan

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan di Rw VI**  
**Kelurahan Antang Kec.Manggala Kota Makassar**

<b>Pendidikan Responden</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Tidak Sekolah	8	4.9
SD	20	12.3
SMP	38	23.5
SMU	62	38.3
Sarjana/Diploma	34	21.0
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2015*

Dari tabel 4.3 menunjukkan klasifikasi pendidikan tertinggi adalah SMU sebanyak 62 responden (38.8%) sedangkan klasifikasi pendidikan terendah adalah tidak sekolah sebanyak 8 responden (4.9%)

#### 2. Analisis Univariat

##### a. Pengetahuan

Dari hasil wawancara dengan 165 responden yang dilakukan di Rw VI Kelurahan Antang Kecamatan Mangala Kota Makassar pada tahun 2015 didapatkan data tentang pengetahuan responden tentang DBD dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Pengetahuan responden tentang DBD di Rw VI Kelurahan Antang**  
**Kec.Manggala Kota Makassar Tahun 2015**

<b>Pengetahuan</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Cukup	102	63.0
Kurang	60	37.0
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2015*

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang DBD dimana terdapat 102 responden (63%) dengan kategori cukup dan 60 responden (37%) dengan kategori kurang.

#### b. Sikap

Dari hasil wawancara dengan 162 responden didapatkan data tentang sikap responden tentang DBD yang dapat dilihat pada table 4.5

**Tabel 4.5**  
**Distribusi sikap responden tentang DBD di Rw VI Kelurahan Antang Kec.Manggala Kota Makassar Tahun 2015**

Sikap	Frekuensi (n)	Persen (%)
Positif	55	34.0
Negatif	107	66.0
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2015*

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sikap tentang DBD sebanyak 107 responden (66%) dengan kategori negatif dan 55 responden (34%) dengan kategori positif.

#### c. Tindakan

Dari hasil observasi dengan 162 responden didapatkan data tentang tindakan responden tentang DBD yang dapat dilihat pada table 4.6 :

**Tabel 4.6**  
**Distribusi tindakan responden tentang DBD di Rw VI Kelurahan Antang Kec.Manggala Kota Makassar Tahun 2015**

Tindakan	n	Persen (%)
Cukup	3	1.9
Kurang	159	98.1
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

*Sumber: data primer, 2015*

Tabel 4.6 diketahui bahwa dari 162 responden terdapat 159 (98.1%) responden dengan kategori tindakan kurang, dibandingkan dengan kategori cukup yaitu 3 (1.9%) responden.

#### d. Cross tabulasi

##### 1. Pengetahaun dengan Sikap

**Tabel 4.7**  
**Crosstab pengetahuan dan sikap responden tentang DBD di Rw VI**  
**Kelurahan Antang Kec.Manggala Kota Makassar**  
**Tahun 2015**

Pengetahaun	Sikap pencegahan DBD				Total	
	Positif		Negatif		N	%
	n	%	n	%		
Cukup	36	35.3	66	64.7	102	100
Kurang	19	31.7	41	68.3	60	100
Total	55	34.0	107	66.0	162	100

*Sumber: Data Primer 2015*

Tabel 4.7 menunjukkan dari 102 responden yang berpengetahaun cukup yang diteliti. sebagian besar responden yaitu 66 orang (64.7%) memiliki sikap negatif.

**Tabel 4.8**  
**Crosstab Pengetahaun dan tindakan responden tentang DBD di Rw VI**  
**Kelurahan Antang Kec.Manggala Kota Makassar**  
**Tahun 2015**

Pengetahaun	Tindakan Pencegahan DBD				Total	
	Cukup		Kurang		N	%
	n	%	n	%		
Cukup	2	2.0	100	98.0	102	100
Kurang	1	1.7	59	98.3	60	100
Total	3	1.9	159	98.1	162	100

*Sumber: Data Primer 2015*

Tabel 4.8 menunjukkan dari 102 responden yang berpengetahaun cukup yang diteliti. sebagian besar responden 100 (98.0%) memiliki tindakan kurang.

**e. Sikap dan Tindakan**

**Tabel 4.9**  
**Crosstab Sikap dan tindakan responden tentang DBD di Rw VI Kelurahan**  
**Antang Kec.Manggala Kota Makassar**  
**Tahun 2015**

Sikap	Tindakan				Total	
	Cukup		Kurang		N	%
	n	%	N	%		
Positif	2	3.6	53	96.4	55	100
Negatif	1	0.9	106	99.1	107	100
Total	3	1.9	159	98.1	162	100

*Sumber: Data Primer 2015*

Dari table 4.8 menunjukkan dari 107 responden memiliki sikap negatif yang diteliti.sebagian besar responden yaitu 106 (99.1%) memiliki tindakan kurang.

**f. Pembahasan**

**1. Gambaran pengetahuan masyarakat di Rw VI Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar tentang DBD**

Pembahasan pada penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian. Pada pembahasan ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui gambaran pengetahuan sikap dan tindakan masyarakat di Kelurahan Antang Kec.Manggala Rw VI tentang penyakit demam berdarah (DBD).

Subjek dalam penelitian ini sebanyak 162 orang (100%) responden adalah wanita. Wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga di masyarakat di Kelurahan Antang Rw VI Kec.Manggala Kota Makassar.selain ibu rumah tangga responden juga berprofesi sebagai PNS dan wirausaha.

Dilihat berdasarkan kelompok umur, maka yang terbanyak adalah kelompok umur 33- 44 tahun. Pada interval usia tersebut responden didominasi

oleh ibu-ibu yang kematangannya sudah sangat dewasa. Selain itu dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan SMU. Hal ini menunjukkan responden telah memiliki pengetahuan yang dan keterampilan yang cukup baik dalam melaksanakan tugas menjadi seorang ibu rumah tangga. Sebagaimana pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi dasar untuk melaksanakan tindakan pencegahan penyakit demam berdarah (DBD).

Penelitian ini menunjukkan pengetahuan tentang pencegahan DBD seperti tanda-tanda orang yang menderita DBD. tempat perkembangbiakan nyamuk dan cara penyebaran penyakit DBD. cara pencegahan yaitu mengubur barang-barang bekas dan kaleng, menutup dan menguras tempat penampungan air.

Pengetahuan berperan dalam menentukan tindakan responden. responden yang memahami bahaya DBD akan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan sehari-hari karena mereka akan menyadari orang yang terkena DBD dapat membawa bencana bagi diri mereka sendiri (kematian) dan keluarganya karena dianggap orang yang dapat menularkan penyakitnya pada orang lain.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, rata-rata responden bersekolah hingga jenjang SMU sebanyak 69 (38.8%) dan yang tidak sekolah sebanyak 8 (4.8%) responden. Responden yang tidak sekolah ada yang tidak lancar membaca. Tetapi tidak menjadi penghalang mereka untuk membatasi pengetahuan yang mereka miliki. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian indrawan (2013) tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir dan daya cerna seseorang. Semakin tinggi pula informasi yang dapat diserap dan tingginya informasi yang diserap mempengaruhi pengetahuannya. orang yang berpendidikan lebih tinggi

lebih besar kepeduliannya terhadap masalah kesehatan. pengetahuan tentang DBD banyak mereka dapatkan melalui teman kerabat petugas kesehatan dan media sosial seperti televisi. kebanyakan responden lebih sering mendapatkan informasi melalui petugas kesehatan saat berkunjung ke puskesmas. Selain itu beberapa dari responden juga menjadi kader kesehatan dari puskesmas Antang Kota Makassar. kader tersebut berfungsi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di tempat tersebut dan menjadi pendamping petugas puskesmas saat turun lapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh tersebut sejalan dengan pendapat Notoatmodjo yang menjelaskan bahwa terbentuknya pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat pengetahuan, tersedianya media informasi, budaya, pengalaman dan sosial ekonomi. Notoatmodjo (2007) dalam Zulaika (2014). Hasil statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya pengetahuan dengan kategori cukup pada 105 responden (63.6%) terhadap DBD sebanding dengan tingginya jenjang pendidikan yang di tempuh oleh responden yaitu sejumlah 69 (36.4%) berpendidikan setingkat SMU dan yang tidak sekolah sebanyak 8 (4.8%) responden.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian indrawan (2013) yang menyatakan bahwa secara keseluruhan tingkat pengetahuan responden tentang penyakit demam berdarah dan cara pencegahannya sudah baik. Ini dibuktikan dengan lebih dari 50% responden (72.2%) menjawab ya. Pengetahuan ini sangat berguna untuk dapat mencegah penularan penyakit demam berdarah dengue di masa mendatang dan penelitian

Pengetahuan (Knowledge) merupakan hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya) dan pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Dimana pengetahuan dibagi menjadi enam (6), yaitu : Tahu (know), memahami (comprehension), aplikasi (application), analisa (analysis), sintesis (synthesis) (Notoatmodjo,2010)

Berdasarkan hasil cros tab antara pengetahuan dan sikap menunjukkan dari 102 responden yang berpengetahuan cukup yang diteliti. sebagian besar responden yaitu 66 orang (64.7%) memiliki sikap negatif. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang tinggi bukan jaminan sikap baik.

## **2. Gambaran sikap masyarakat tentang DBD di Rw VI Kelurahan Antang**

Sikap responden mengenai demam berdarah dengue (DBD) tampak belum cukup baik karena Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden memiliki sikap negative tentang hal yang berkaitan dengan DBD sebanyak 66 (64.7%) masuk dalam kategori sikap negative dan 41 (68.3%) dalam kategori positif).

Hasil sikap yang memiliki sikap negative yang lebih banyak dibandingkan dengan sikap positif. Hal ini berbanding terbalik dengan pengetahuan yang cukup tinggi yang dimiliki oleh responden. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan seseorang yang tinggi tidak menjamin bahwa sikap mereka positif atau negative. Karena kebanyakan responden tidak memiliki kesadaran untuk melakukan kegiatan pencegahan DBD sehingga kecurigaan kasus DBD di wilayahs Rw VI masih cukup tinggi.

Sebanyak 76 (46.1%) bersikap akan mengumpulkan barang bekas dan kaleng bekas jika keberadaannya sudah sangat mengganggu keindahan,. hal ini merupakan indikator harus adanya stimulasi yang tidak baik dulu. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian mardiani (2009) sebanyak 70 (78.8%) responden bersikap akan mengumpulkan kaleng bekas dan pecahan botol jika keberadaannya sudah sangat mengganggu. sejumlah 19 (11.5%) responden sangat setuju jika menyimpan pakaian yang digantung merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyakit demam berdarah dengue (DBD). Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan responden tentang upaya pencegahan penyakit dbd dan tempat-tempat yang nyamuk aedes aegypti di sukai adalah tempat penampungan air dan pakaian yang di gantung dalam rumah. Sedangkan pada pernyataan Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) sejumlah 18 (11.5) responden sangat setuju jika pemberantasan sarang nyamuk (PSN) merupakan tanggung jawab pemerintah. hal ini menunjukkan ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya penjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah dan kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjaga kesehatan. padahal masalah pemberantasan sarang nyamuk (PSN) adalah tanggung jawab bersama.

Responden yang tidak setuju sejumlah 7 (4.2%) responden dengan pernyataan masih menyimpan barang dan kaleng bekas hal ini sejalan dengan hasil penelitian mardiani (2009) responden yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa menyimpan botol-botol bekas karena dapat digunakan kembali bahkan bisa dijual suatu saat sebanyak 48.9% responden.

sikap merupakan reaksi atau respon terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat dilihat langsung, tetapi hanya dapat langsung ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas. Akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap masih merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai penghayatan terhadap objek. (Notoadmodjo.2010).

dari hasil Cros tab menunjukkan dari 107 responden memiliki sikap negatif yang diteliti. sebagian besar responden yaitu 106 (99.1%) memiliki tindakan kurang. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki paradigma pemikiran yang salah dan tidak peduli.

### **3. Gambaran Tindakan Masyarakat tentang pencegahan DBD di Rw VI Kelurahan Antang**

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden melakukan tindakan kurang yaitu responden 106 (99.1%) sedangkan untuk responden yang melakukan tindakan cukup yaitu 53 responden (96.4%) hal ini di dukng oleh penelitian mardiana (2009) tindakan yang sedang 83.3%.

Namun ada ketidaksesuaian antara pengetahuan dan tindakan. Jika dilihat kembali banyak responden menguras dan membersihkan bak mandi atau tempat penampungan air yang berada dirumah sebanyak 121 (73.3%) sedangkan pada pernyataan secara teratur membersihkan. mengubur. membakar barang bekas yang dapat menjadi saran nyamuk (144%). Menurut Notoadmodjo dalam Mardiani (2009) seseorang dapat bertindak atau berperilaku baru tanpa mengetahui terlebih dahulu makna stimulus yang diterimanya dengan kata lain tindakan seseorang

tidak harus didasari oleh pengetahuan lebih langgeng dari pada perilaku yang didasari oleh pengetahuan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak di dasari oleh pengetahuan. Tingginya pengetahuan responden tentang DBD tersebut tidak seiring dengan pelaksanaan tindakan/praktik pencegahan DBD sehingga kecurigaan kasus DBD di wilayah Rw VI masih cukup tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hidayat (2007) dalam mardiana (2009) yang menyatakan meskipun tingkat pengetahuan responden dalam kategori baik yaitu sebesar 66 responden (90.4%). Akan tetapi dalam upaya melakukan praktek atau tindakan pencegahan DBD dengan kategori baik hanya sebagai kecil yaitu 13 responden (17.8%). Halini menyebabkan masih tingginya angka kejadian DBD di Rw 09 Kelurahan Kramatpale karena masih banyak keluarga didaerah yang tidak melaksanakan kegiatan PSN DBD secara sungguh- sungguh.

Tindakan merupakan realisasi dari pengetahuan dan sikap menjadi perbuatan nyata. Tindakan juga merupakan respon seseorang terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek tetapi tidak selalu orang yang berpengetahuannya baik langsung melakukan tindakan yang benar. Dari hasil cros tab sikap dan tindakan menunjukkan dari 107 responden memiliki sikap negatif yang diteliti.sebagian besar responden yaitu 106 (99.1%) memiliki tindakan kurang hal ini karena masih banyak masyarakat yang kurang sadar tentang pentingnya kebersihan selain itu kurangnya rasa tanggung jawab dalam melakukan pemberantasan saran nyamuk, kebiasaan masyarakat membuang sampah di sembarang tempat, timbulnya anggapan responden mengenai PSN

adalah tanggung jawab pemerintah dan rasa malas acuh tak acuh dengan sekitar lingkungan mereka.

Islam mengajarkan bahwa kebersihan merupakan suatu sistem yang kokoh yang dijadikan sebagai akidah seorang muslim, agar terhindar dari penyakit, dengan demikian kebersihan adalah hal yang tidak dapat terpisahkan dari ajaran Islam dalam hal ibadah, bahkan Islam menjadikannya sebagai dampak dari iman

الإِسْلَامُ نَظِيفٌ فَتَنْظِفُوا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَظِيفٌ • (رواه البيهقي)

Artinya :

“Agama Islam itu (agama) yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih”. (HR. Bukhari)

Islam merupakan agama yang membawa manusia pada hakikat kesucian, baik kesucian yang bersifat lahiria seperti wudhu dan mandi, ataupun yang sifatnya batinia, seperti kesucian hati dan jiwa, dengan demikian Allah tidak menerima ibadah seseorang melainkan setelah dia membersihkan diri dari kotoran dan najis yang hal tersebut adalah salah satu faktor penyebab timbulnya penyakit yang tidak di inginkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan dan mengamanahkan kepada kita untuk mencintai dan menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan di dunia. Bukan hanya kebersihan diri yang kita jaga tetapi juga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau

kebersihan merupakan perintah dari Tuhan dan rasul-Nya, kebersihan dapat diterapkan dalam masalah ibada (hubungan dengan Allah SWT) sebagai contoh dalam menderikan shalat maka kita harus membersihkan diri dulu dengan Berwudhu. Secara jasmani, sebagaimana dijelaskan dalam ilmu fiqih, berwudhu adalah membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada anggota tubuh kita yang terbuka. Sedangkan secara rohani, sebagaimana dijelaskan oleh ulama Tasauf, wudhu adalah membersihkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh anggota tubuh kita seperti mengunjing, memaki, berbohong, makan makanan haram yang dilakukan oleh mulut kita, lalu melihat sesuatu yang tidak halal yang dilakukan oleh mata kita, mencium sesuatu yang tidak halal oleh hidung kita, mengambil sesuatu dengan cara yang tidak halal oleh tangan kita, mendengarkan sesuatu yang tidak sepatutnya di dengar oleh telinga, dan mengunjungi tempat-tempat yang haram yang dilakukan oleh kaki kita. Dengan demikian wudhu juga merupakan sarana bertaubat sebelum menghadap Allah (Shalat).

Selain kita membersihkan anggota badan sebelum shalat, kita juga harus berpakaian yang bersih dan sopan analoginya jika kita bertemu pacar yang dia menyukai pasangan yang bersih dan wangi misalnya, tentu kita mandi dulu dan berpakaian rapi, bersih, pakai wangi-wangian dan sebagainya. Tentu sudah sewajarnya kita melakukan persiapan yang lebih dari itu mana kala akan bertemu dan berkomunikasi dengan Zat yang maha agung,mulia,maha bersih yang mencintai kebersihan. Dalam Al-quran Allah SWT berfirman :” Dan pakaianmu sucikanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah”. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 4-5)

Kebersihan bukan hanya monopoli dalam ibadah shalat saja tapi ibadah-ibadah yang lainpun seperti puasa, zakat dan haji selalu ada tema kebersihan didalamnya, apakah itu kebersihan jasmani maupun rohani. membersihkan halaman rumah, sesuai perintah Rasulullah, ” maka bersihkanlah halaman rumahmu dan jaganlah kamu menyerupai orang yahudi”.( HR.Tirmidzi). (Departemen agama RI. 2009).

#### **G. Keterbatasan Peneliti**

Pada penelitian ini peneliti Tidak menanyakan riwayat penyakit demam berdarah (DBD) responden pada kusioner yang telah dibagikan sehingga tidak diketahui responden pernah menderita demam berdarah dengue (DBD) atau tidak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai ‘Gambaran pengetahuan sikap dan tindakan masyarakat di Rw VI Kelurahan Antang Kec.Manggala tentang DBD (demam berdarah dengue) di Kota Makassar Tahun 2015’’ maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian besar responden berpengetahuan cukup tentang hal yang berkaitan dengan DBD yaitu sebanyak 102 (63.0%) orang sedangkan responden yang memiliki pengetahuan kurang lebih rendah yaitu 60 (37.0%) orang.
2. Sebagian besar responden memiliki sikap negative tentang hal yang berkaitan dengan DBD lebih tinggi yaitu sebanyak 107 (66.0%) orang dibandingkan dengan sikap positif lebih rendah yaitu sebanyak 55 (34.0%) orang.
3. Sebagian besar responden memiliki tindakan yang kurang tentang hal yang berkaitan dengan DBD yaitu sebanyak 159 (98.0%) orang sedangkan responden yang memiliki tindakan cukup yaitu 3 (1.4%) orang

#### ***B. Saran***

Pengetahuan yang telah dimiliki responden tentang DBD perlu ditingkatkan lagi melalui beberapa media elektronik seperti televisi.internet. radio dan media cetak serta penyuluhan dari puskesmas.

1. Kepada masyarakat

Hendaknya memerhatikan tentang tanda-tanda DBD. Membersihkan penampungan air serta kebersihan sekitar rumah agar tidak ada sarang nyamuk yang dapat menjadi tempat perindukan nyamuk aedes aegyti.

2. Kepada instansi terkait

Peran dinas kesehatan memberikan informasi yang memadai mengenai DBD untuk menanamkan sikap positif yang sudah dimiliki oleh responden serta melakukan pembagian abate pada masyarakat.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya agar menggunakan metode penelitian kualitatif pada variabel sikap dan tindakan agar lebih mendalami penelitian yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmoto, Wiku. *Sistem Kesehatan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama. 2007.
- Bilson Simamora, 2003, *Penilaian Kinerja dalam Manajemen Perusahaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hal: 45
- Darma Putra, dkk. 2014. Jurnal "*Pengaruh Budaya Organisasi Kompensasi dan Pengembangan Karir terhadap Kepuasan Kerja Perawat serta Dampaknya terhadap Kinerja Perawat Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Aceh*". Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Dinas Kesehatan Kota Makassar. 2014. Profil Puskesmas Batua Kota Makassar.
- Ensiklopedia tematis ayat Al-qur'an dan hadits. 2010. Jilid 7
- Hasanuddin, dkk. 2013. Jurnal "*Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Upaya Pengembangan Karir Perawat di Rumah Sakit Bhayangkara Mappa Oudang Makassar*". Stikes Nani Hasanuddin.
- Husnia, dkk. 2014. Jurnal "*Hubungan Pengembangan Karir dengan Prestasi Kerja Pegawai di Puskesmas Lanrisang Kabupaten Pinrang*". Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
- Juliani. Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja Perawat Pelaksana di Instalasi Rawat Inap RSU dr. Pirngadi Medan Tahun 2007. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan; 2007.
- Kurniandha, A, 2011, *Pengaruh Motivasi dan Kemampuan terhadap Kinerja (Studi Pada Karyawan PT,JAPFA Comfeed Indonesia, Tbk Unit Grobogan)*, Skripsi, Manajemen, STIE Widya Manggala, Semarang.
- Maulita Wally, dkk. 2013. Jurnal "*Hubungan Perilaku Kerja terhadap Kinerja Tenaga Perawat di Puskesmas Perawatan Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah*".
- Moekijat, 1991, *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- Moenir, A.S., 1993, *Manajemen Personalialia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Musafir, 2007, *Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo*, Jurnal Ikhsan Gorontalo, Nomor 3, Volume 2. Hal 1104.

- Notoatmodjo, Prof.Dr. Soekidjo, 2003. *Pengembangan sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Partiningsih, Selly. 2014. Jurnal “*Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipasif terhadap Kinerja Pegawai Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Kota Samarinda*”.
- Purwanti .(2007). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Permenkes RI No. 75 Tahun 2014. Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Pohan, Imbalo. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan*. Jakarta: EGC ( Encourage Creativity), 2006.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.13 Tahun 2003.
- Rosy, Brillian. 2009. Skripsi “*Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Puskesmas Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun*”. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Robbins. 2003. *Perilaku Organisasi Edisi ke-91*. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Sahyuni, Riza. 2009. Artikel “*Kepuasan Kerja Karyawan, Analisis Swot, dan Rencana Strategik Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan di RSUD H. Abdul Azis Marabahan Kalimantan Selatan*”. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sari. (2012). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Satrianegara, Fais. *Organisasi Dan Fungsi Manajemen Layanan Kesehatan*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta. Lentera Hati. 2009. Cet. 1 Vol. 2
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta. Lentera Hati. 2009. Cet. 1 Vol. 7
- Siagian, S.P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Sembilan. Jakarta: Bima Aksara
- Simamora, Henri. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 3*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Siregar, Sahat. 2009. Skripsi “*Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan)*”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Medan.

Sumiyati, Asri. 2006. Tesis “*Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Kepala Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang Tahun 2006*”. Universitas Diponegoro Semarang.

Sutrisno, Edy. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana

Wahyuningrum. 2008. Tesis “*Hubungan Kemampuan, Kepuasan, dan Disiplin Kerja dengan Kinerja Pegawai di Kecamatan Tangguhharjo Kabupaten Grobogan*”. Universitas Diponegoro Semarang.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Variable View Pengolahan Data SPSS Versi 21
- Lampiran 4 Output Pengolahan Data SPSS Versi 21
- Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian (BKPM Makassar)
- Lampiran 7 Surat Rekomendasi
- Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Penelitian



KUESIONER PENELITIAN  
 PENGETAHUAN, SIKAP, DAN TINDAKAN MASYARAKAT DI KELURAHAN  
 ANTANG KEC.MANGGALA RW VI TENTANG PENYAKIT DEMAM BERDARAH  
 DENGUE (DBD) TAHUN 2015

Nama :

Alamat:

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan terakhir

- a. Tidak sekolah
- b. Sekolah Dasar (SD) atau sederajat
- c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP) atau sederajat
- d. Sekolah Menengah Umum(SMU) atau sederajat
- e. Strata

I. Pengetahuan

Di bawah ini ada beberapa pertanyaan tentang pengetahuan. Berilah tanda jawaban silang (x) pada pertanyaan di bawah ini.

No	Pertanyaan	Tahu	Tidak Tahu
1	Apakah anda mengetahui penyakit DBD		
2	Apakah anda mengetahui tanda-tanda orang yang menderita DBD		
3	Apakah anda mengetahui tempat perkembangbiakan Nyamuk penyebab DBD		
4	Apakah anda mengetahui cara penyebaran penyakit DBD		
5	Apakah anda mengetahui kegunaan dari bubuk abate		
6	Apakah anda mengetahui tempat-tempat apa saja yang berpotensi/dapat menjadi tempat bersarangnya nyamuk DBD		
8	Apakah anda mengetahu 3 M		
9	Apakah ibu mengetahui tentang program untuk memberantas DBD		
10	Apakah anda mengetahui cara mencegah penyakit DBD		

II. Sikap

Di bawah ini ada beberapa pernyataan tentang sikap, berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling sesuai dengan diri anda.

(S) : Setuju

(SS) : Sangat setuju

(TS) : Tidak Setuju

(SS) : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	S	SS	TS	SS
1	Saya akan mengubur barang-barang dan kaleng jika keberadaanya sudah sangat mengganggu lingkungan saya				
2	Menutup tempat-tempat penampungan air dan menguras tempat penampungan air merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD				
3	Menyimpan pakaian yang digantung merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyakit DBD				
4	Untuk mencegah timbulnya penyakit DBD perlu upaya pencegahan penyakit DBD dilakukan secara berkala				
5	Upaya pencegahan penyakit DBD merupakan kebutuhan masyarakat yang harus segera dilakukan				
6	Pengawasan terhadap jentik Nyamuk perlu dilakukan				
7	3 M yang dilakukan secara rutin setiap minggunya dapat mengurangi penyebaran penyakit DBD				
8	Pemberantasan saras Nyamuk (PSN) merupakan tanggung jawab pemerintah				
9	Tindakan melakukan foging (pengasapan) tidak termasuk upaya yang efektif untuk mencegah DBD				
10	Kerja bakti disekitar lingkungan anda merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi tempat-tempat bersarangnya Nyamuk penyebab penyakit DBD				

### III. Tindakan

Dibawah ini ada beberapa pertanyaan mengenai tindakan, berilah tanda silang(x) pada jawaban yang menurut anda benar.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Saya dan keluarga saya menguras dan membersihkan bak mandi/ tempat penampungan air yang berada di rumah		
2	Saya dan keluarga saya secara teratur membersihkan/mengubur/membakar barang bekas yang dapat menjadi tempat bersarang nyamuk		
3	Saya dan keluarga tidak membuang sampah pada tempatnya		
4	Saya dan keluarga tidak sering menggantung pakaian yang telah dipakai		
5	Apakah anda memiliki bak penampungan air untuk keperluan sehari-hari		
6	Saya dan keluarga sering menggunakan pelindung terhadap gigitan Nyamuk pada saat beristirahat pagi dan sore		
7	Saya dan keluarga biasa melakukan pengawasan terhadap jentik nyamuk di rumah		
8	Jika anda melihat kaleng bekas, pecahan botol dan barang bekas lain yang dapat menampung air hujan berserakan di lingkungan rumah anda , maka anda akan mengubur barang-barang tersebut		

	tanpa menunggu petugas kebersihan		
9	Apakah dalam tiga bulan terakhir ini, anda dan keluarga melakukan kerja bakti bersama warga lain untuk membersihkan lingkungan dari air yang tergenang walaupun tidak mendapat anjuran dari petugas kelurahan		
10	Saya menggunakan abate pada tempat penampungan air di rumah		



## E. Kajian Pustaka

## Penelitian Terdahulu Terkait DBD

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			
			Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil
1	Dina Mariana	Gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan mengenai DBD pada keluarga Padang Bulan Tahun 2009	- Sikap - Pengetahuan - Tindakan	Deskriptif	90 Orang	Penelitian ini menunjukkan mayoritas responden mempunyai tingkat pengetahuan sedang (83,3%) dengan sebagian besar berpendidikan SMA (38,9). Didapatka sikap yang paling banyak dari responden termasuk kategori sedang (63,3%) dan tindakan responde terbanyak termasuk dalam kategori sedang (83,3%).
2	Ahmad Nur Hidayah	Tingkat Pengetahuan Sikap dan Praktek Keluarga tentang Pencegahan DBD Di RW 09 Kelurahan Kramatpela Kebanyoran Baru Jakarta Selatan Tahun 2009	- Pengetahuan - Sikap - Praktik	Deskriptif dengan pendekatan Cros Sectional	73 Orang	Hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata umur responden adalah 37 tahun, sebagian besar responden (42,5) memiliki pendidikan sampai tingkat SLTA dan sebanyak 50,7 % responden adalah ibu rumah tangga, sebanyak 90,4% responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang DBD dan pencegahannya, 98,6% responden memiliki sikap positif terhadap pencegahan DBD, sebanyak 57,5 % esponden memiliki tingkat praktek yang cukup terhadap pencegahan DBD, 24,7% responden memiliki tingkat praktik yang kurang, dan hanya sebesar 17,8% responden yang memiliki tingkat praktik yang baik terhadap pencegahan DBD
3	Ummi Zulaikha	Hubungan Pengetahuan	- Pengetahuan	Studi Kuantitatif	54 Orang	Penelitian ini menunjukkan 68,5% responden memiliki

		Masyarakat Terhadap Praktik Pencegahan Demam Berdarah Dengue Pada Masyarakat Di RW 022 Kelurahan Pamulang Barat.	Masyarakat tentang DBD - Praktik Pencegahan DBD	dengan Pendekatan Correlation		pengetahuan yang baik, hal ini dipengrahi dengan tingkat pendidikan yang dilalui responden, dan 56,6% responden hanya melaukan praktik pencegahan DBD dengan cukup
4	Ganda Sigalingging	Gambaran Pengetahuan Keluarga Penderita DBD Tentang Pencegahan Penyakit DBD di Puskesmas Simpang Limun Medan Tahun 2011	- Pengetahuan Penderita DBD - Pencegahan penyakit DBD	Deskriptif	30 Orang	hasil penelitian bahwa pengetahuan responder berdasarkan tingkat pekerjaan, swasta termasuk dalam ketegori baik sebanyak 7 orang (23,33 %), sedangkan tingkat pengetahuan yang pekerjaan buruh, ketegori tidak baik sebanyak 2 orang (6,66%) pekerjaan wirasuwasta tingkat pengetahuannya kurang baik sebanyak 2 orang (6,66 %). Hal ini menunjukkan bahwa pada yang memiliki pekerjaan swasta baik lebih memiliki keinginan untuk mengetahui informasi tentang DBD.
5	Indra Setiawan Syarif 2Iyone E.T. Siagian 2Wulan P.J. Kaunang	Pengetahuan Masyarakat Tentang Demam Berdarah Dengue di Desa Maen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara	- Karakteristik responden - Pengetahuab resonden	Metode sutvey dengan pendekatan deskriptif	90 Orang	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat di Desa Maen Tentang Demam Berdarah Dengue secara keseluruhan mendapatkan nilai 72,2% dan dikategorikan baik

## DAFTAR RUJUKAN

- Bloom (1908)
- (Depkes RI 2012)
- (Depkes 2012).
- (Depkes RI, 2013)
- (HR. Al-Bukhari)
- (Kemenkes, 2013)
- (Kemenkes RI 2014).
- (Kemenkes RI,2014).
- (Mardiana, dalam Zulaikha, 2014).
- Notoadmodjo (2003) dalam buku Wawan dan Dewi (2010)
- (Sidiak 2012).
- (Tafsir al-Misbah, Shibab M.Quraish, 2008)
- (WHO.2013)
- (Widoyono, dalam Zulaikhah, 2014).

