

**GAMBARAN PENGETAHUAN IBU PRIMIGRAVIDA TENTANG
PENGARUH STRES PADA PROSES PERSALINAN DI RSKDIA
PERTIWI MAKASSAR TAHUN 2016**



Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

OLEH:
HERAWATI
Nim : 70400113038

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "GAMBARAN PENGETAHUAN IBU PRIMIGRAVIDA TENTANG PENGARUH STRES PADA PROSES PERSALINAN DI RSKDIA PERTIWI MAKASSAR TAHUN 2016", yang disusun oleh HERAWATI, NIM: 70400113038, mahasiswa jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian karya tulis ilmiah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 06 September 2016 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 22 Oktober 2016

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Firdayanti, S.SiT, M.Keb (.....)

Pembimbing I : dr. Miswani Mukani Syaib, M.kes (.....)

Penguji I : dr. Nurhira Abdul Kadir, M.PH (.....)

Penguji II : Dr. Achmad Musyahid, M.Ag (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

ABSTRAK

Nama : Herawati
Nim : 70400113038
Judul : “Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Primigravida Tentang Pengaruh Stres Pada Saat Proses Persalinan Di Rskdia Pertiwi Makassar 2016”

Stres persalinan adalah respon yang dialami ibu dalam menghadapi persalinannya yang disebabkan adanya perasaan takut menghadapi proses persalinan terutama bagi ibu primigravida. (Hafid, 2013).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu primigravida tentang pengertian stres, pengaruh stres, faktor-faktor pengaruh stres, dampak dan resiko stres persalinan, cara penatalaksanaan stres persalinan.

Jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif, cara pengambilan sampel dengan purposive sampling, jumlah sampel sebanyak 33 responden yaitu ibu hamil primigravida di RSKDIA Pertiwi Makassar pada tanggal 19 s.d 27 juli 2016.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan responden mengenai pengertian stres adalah baik yakni dari 33 responden 29 yang memiliki pengetahuan baik (87,9%) dan pengaruh stres cukup baik dari 33 responden hanya 17 yang memiliki pengetahuan baik (51,5%) sedangkan faktor-faktor pengaruh stres cukup baik hanya 15 responden (45,4%) , kemudian pengetahuan tentang dampak dan resiko stres pada persalinan yang memiliki pengetahuan baik 20 responden (60,6%) dan pengetahuan tentang cara penatalaksanaan stres pada persalinan yakni 24 responden yang memiliki pengetahuan baik (72,8%).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan agar pengetahuan ibu primigravida tentang pengaruh stres pada proses persalinan lebih ditingkatkan melalui penyuluhan yang dilakukan petugas kesehatan.

Kata kunci : pengaruh stres pada proses persalinan

ABSTRACT

Name : Herawati
Nim : 70400113038
Title : Overview Level Of Knowledge Primigravide Stress Effect At The Time Of Delivery In Process Rskdia Pertiwi Makassar 2016".

Stress labor is the response of the mother in the face of the delivery which caused fear for labor, especially for primigravida. (Hafid, 2013).

The purpose of this study is to describe the level of knowledge about the understanding primigravida stress, effects of stress, stress factors, impacts and risks of childbirth stress, how stress on labor.

This research with is descriptive approach, a way of sampling with purposive sampling, the total sample of 33 respondents, primigravida pregnant women in RSKDIA Pertiwi Makassar on 19 to 27 July, 2016.

Results from the study showed that respondents knowledge about the definition of stress is good that 29 of 33 respondents who have a good knowledge (87.9%) and the effect of stress is good enough only 17 of the 33 respondents who have a good knowledge (51.5%) while factor- factor the effect of stress is good enough only 15 respondents (45.4%), then knowledge about the effects and risks of stress in labor who have a good knowledge of 20 respondents (60.6%) and knowledge about stress management in the delivery of 24 respondents who had knowledge both (72.8%).

Based on these results it is suggested that primigravida knowledge about the effect of stress on the delivery process is further enhanced through counseling conducted health workers.

Keywords: effect of stress on labor

NAME : HERAWATI
NIM : 70400113038
TITLE : OVERVIEW LEVEL OF KNOWLEDGE PRIMIGRAVIDE
STRESS EFFECT AT THE TIME OF DELIVERY IN PROCESS
RSKDIA PERTIWI MAKASSAR 2016".

Labor stress is a response of women that caused of their fears to face the labor process especially to the primigravide women (Hafid, 2013).


This research is aimed to know the knowledge's grade of primigravide women about the definition of stress, stress influence, factors the effect stress, impact and risk of labor stress and the management of labor stress

This research is descriptive research, The sampling technique is using purposive sampling. There are 33 samples, They are primigravide pregnant women on RSKDIA Pertiwi on Makassar, The research was occurred on 19 to 27 of July 2016

The result shows that sample's knowledge about the definition of stress is in a good grade. There are 29 of 33 samples have a good knowledge (87,9%). There are just 17 samples of 33 who have a good knowledge about the stress influence to labor process. The sample of 33 who have a good knowledge about it. From 33 samples, there are just 15 respondents (45,4%) who have a good knowledge about factors that effect stress. Then, There are 20 samples (60,6%) who have a good knowledge about impact and risk of labor stress. And there during the labor process.

Based on the result, the suggestion is to give a counseling to the primigravide women about the stress influence on a labor process should be upgraded

Keyword : Stress influence on labor process



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT< yang mengkaruniakan hikmat dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul” **Gambaran tingkat pengetahuan ibu primigravida tentang pengaruh stres pada proses persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Makassar 2016**”.

Dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah Ini, banyak hal yang dialami oleh penulis baik suka maupun duka, tetapi semua penulis ambil hikmahnya dan memberi motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini, namun berkat bimbingan, bantuan dan dorongan berbagai pihak sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya karya penulisan ini, penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si**, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
2. **Dr. Dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**, Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.

3. **Hj. Sitti Saleha, S.Sit, S.KM, M.Keb**, Selaku Ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian KTI ini.
4. **dr. Miswani Mukani Syuaib.,S.ked.,M.kes** selaku pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. **dr. Nurhira Abdul kadir S.ked.,M.PH** selaku penguji 1 yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini
6. **Dr. Ahmad Musyahid M.ag** selaku penguji II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Para dosen dan staf jurusan kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bantuan,bimbingan,pengetahuan dan kerampilan yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti pendidikan.
8. Kepada Keluarga dan Orang Tuaku Tercinta yang senantiasa memberikan nasehat-nasehat, motivasi, serta Do'a selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Para sahabat dan teman-teman yang telah bersedia dan meluangkan waktunya dalam berpartisipasi membantu proses penyusunan, penelitian serta bantuan lainnya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah

Serta semua pihak yang telah membrikan bantuan, motivasi, dan semangat, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga mendapatkan

limpahan rahmat, hidayah, dan selaludiberi perlindungan serta kesehatan oleh Allah SWT.

Meskipun dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak ditemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Aamin

Makassar, september 2016

HERAWATI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

NAMA : HERAWATI
NIM : 70400113038
JUDUL : GAMBARAN PENGETAHUAN IBU PRIMIGRAVIDA TENTANG
PENGARUH STRES PADA PROSES PERSALINAN DI RUMAH
SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI
MAKASSAR 2016

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Jurusan
Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar.

Samata, 25 November 2016

Pembimbing

dr. Miswani Mukani Syaib, M. Kes

NIP : 19870409 201101 2 009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

PERNYATAAN KASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODATA PENULIS

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN..... 1-7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Latar belakang	1
2. Rumusan masalah.....	6
3. Tujuan penelitian.....	6
4. Manfaat penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 8-56

A. Tinjauan tentang pengetahuan.....	8
a. Defenisi pengetahuan.....	8

b. Tingkatan pengetahuan.....	9
c. Cara mengukur pengetahuan.....	10
B. Tinjauan tentang persalinan	11
a. Defenisi persalinan.....	11
b. Jenis-jenis persalinan.	14
c. Sebab-sebab terjadinya persalinan.....	16
C. Tinjauan tentang stres persalinan	23
1. Pengertian stres persalinan	23
2. Pengaruh stres pada saat persalinan.....	29
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres dalam persalinan	38
4. Dampak dan resiko yang diakibatkan stres dalam persalinan.....	40
5. Cara penatalaksanaan stres pada saat proses persalinan	42
6. Dasar pemikiran variabel yang diteliti	55
7. Kerangka konsep.....	56
8. Definisi operasional	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	57-63
1. Jenis penelitian.....	57
2. Tempat dan lokasi penelitian	57
3. Populasi sample.....	57
4. Data sample.....	58
5. Teknik pengambilan sample (sampling)	59
6. Metode pengumpulan data	60

7. Peneglolahan dan penyajian data	60
8. Penyajian data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64-82
A. Hasil penelitian.....	64
1. Karakteristik umum responden	64
2. Variabel penelitian	66
B. Pembahasan.....	84
BAB V PENUTUP.....	100-103
A. Kesimpulan	100
B. Saran.	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	distribusi responden menurut umur.....	64
Tabel 5.2	distribusi responden menurut suku.....	65
Tabel 5.3	distribusi responden menurut agama.....	64
Tabel 5.4	distribusi responden menurut pendidikan	65
Tabel 5.5	distribusi responden menurut pekerjaan.....	65
Tabel 5.6	distribusi pengetahuan responden tentang pengertian stres menurut umur	66
Tabel 5.7	distribusi pengetahuan responden tentang pengertian stres menurut suku	67
Tabel 5.8	distribusi pengetahuan responden tentang pengertian stres menurut agama	67
Tabel 5.9	distribusi pengetahuan responden tentang pengertian stres menurut pendidikan.....	68
Tabel 5.10	distribusi pengetahuan responden tentang pengertian stres menurut pekerjaan	69
Tabel 5.11	distribusi pengetahuan responden tentang pengaruh stres dalam persalinan menurut umur.....	70

Tabel 5.12	distribusi pengetahuan responden tentang pengaruh stres dalam persalinan menurut suku	70
Tabel 5.13	distribusi pengetahuan responden tentang pengaruh stres dalam persalinan menurut agama.....	71
Tabel 5.14	distribusi pengetahuan responden tentang pengaruh stres dalam persalinan menurut pendidikan	71
Tabel 5.15	distribusi pengetahuan responden tentang pengaruh stres dalam persalinan menurut pekerjaan	72
Tabel 5.16	distribusi pengetahuan responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres persalinan menurut umur	73
Tabel 5.17	distribusi pengetahuan responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres persalinan menurut suku	74
Tabel 5.18	distribusi pengetahuan responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres persalinan menurut agama	74
Tabel 5.19	distribusi pengetahuan responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres persalinan menurut pendidikan	75
Tabel 5.20	distribusi pengetahuan responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres menurut pekerjaan	75
Tabel 5.21	distribusi pengetahuan responden tentang dampak dan resiko yang diakibatkan stres persalinan menurut umur	76

Tabel 5.22	distribusi pengetahuan responden tentang dampak dan resiko yang diakibatkan stres persalinan menurut suku	77
Tabel 5.23	distribusi pengetahuan responden tentang dampak dan resiko yang diakibatkan stres persalinan menurut agama	77
Tabel 5.24	distribusi pengetahuan responden tentang dampak dan resiko yang diakibatkan stres persalinan menurut pendidikan	78
Tabel 5.25	distribusi pengetahuan responden tentang dampak dan resiko yang diakibatkan stres persalinan menurut pekerjaan	79
Tabel 5.26	distribusi pengetahuan responden tentang cara penatalaksanaan stres persalinan menurut umur	79
Tabel 5.27	distribusi pengetahuan responden tentang cara penatalaksanaan stres persalinan menurut suku	80
Tabel 5.28	distribusi pengetahuan responden tentang cara penatalaksanaan stres persalinan menurut agama	81
Tabel 5.29	distribusi pengetahuan responden tentang cara penatalaksanaan stres persalinan menurut pendidikan	81
Tabel 5.30	distribusi pengetahuan responden tentang cara penatalaksanaan stres persalinan menurut pekerjaan	82

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Primigravida adalah wanita yang hamil untuk pertama kalinya. Masa kehamilan ini dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Ibu primigravida adalah seorang wanita yang pertama kali hamil. Selanjutnya kehamilan terjadi kalau ada pertemuan dan pertemuan antara sel telur (*ovum*) dan sel mani (*spermatozoa*). Arti hamil atau ke hamilan adalah suatu keadaan dalam seseorang wanita mengandung sel telur dibuahi oleh sperma, sebagian tubuh ibu hamil tersebut mengadakan keseimbangan untuk menyesuaikan diri dengan adanya individu tersebut (Prawirohardjo, 2011).

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau hampir cukup bulan dan dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). (Nurasiah, 2012). Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologi yang normal, kelahiran seorang bayi juga merupakan peristiwa sosial yang dinantikan selama 9 bulan. Ketika persalinan dimulai, peranan ibu adalah untuk melahirkan bayinya (Rukiah, 2009).

Persalinan normal menurut WHO dalam walyani Dkk, (2014), adalah persalinan yang dimulai secara spontan beresiko rendah pada awal persalinan dan tetap demikian selama proses persalinan, bayi dilahirkan spontan dengan

presentasi belakang kepala pada usia kehamilan antara 37 hingga 42 minggu lengkap. Setelah persalinan ibu dan bayi dalam keadaan baik

Persalinan dan kelahiran merupakan proses fisiologis yang menyertai kehidupan hampir setiap wanita. Walaupun proses fisiologis, tetapi pada umumnya menakutkan karena disertai nyeri berat, terkadang menimbulkan kondisi fisik dan mental yang mengancam jiwa (Estu, 2015).

Keadaan psikologi ibu juga dapat mempengaruhi proses persalinan. Ibu bersalin yang didampingi oleh suami dan orang yang dicintainya cenderung mengalami proses persalinan yang lebih lancar dibanding dengan ibu bersalin tanpa pendamping. Ini menunjukkan bahwa dukungan mental berdampak positif bagi keadaan psikis ibu, yang berpengaruh terhadap kelancaran proses persalinan (Asrinah, 2010).

Sekarang disadari bahwa penyakit dan komplikasi obstetrik tidak semata-mata disebabkan oleh gangguan organik. Beberapa diantara ditimbulkan atau diperberat oleh gangguan psikologik. Timbulnya komplikasi dan penyakit dapat dijumpai dalam berbagai tingkat ketidakmatangan dalam perkembangan emosional dan psikoseksual dalam rangkas kesanggupan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan situasi tertentu yang sedang dihadapi, dalam hal ini khususnya persalinan dan nifas. Karena rasa nyeri dalam persalinan sejak zaman dahulu sudah menjadi pokok pembicaraan diantara wanita, maka banyak calon ibu menghadapi kehamilan dan kelahiran anaknya dengan perasaan takut dan cemas (Johariyah dan Ningrum, 2012).

Stres pada prinsipnya adalah respon tubuh terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh setiap individu dalam kehidupannya, sedangkan stres persalinan adalah respon yang dialami ibu yang sedang menghadapi persalinannya yang dimungkinkan oleh adanya perasaan takut menghadapi proses persalinan terutama bagi ibu yang pertama kali melahirkan (primigravida). Kecemasan merupakan periode singkat perasaan gugup atau takut yang dialami seseorang ketika dihadapkan pada pengalaman yang sulit dalam kehidupan (Manuaba,2009). Kehamilan dapat merupakan sumber stressor kecemasan, terutama pada seorang ibu yang labil jiwanya (Hafid, 2013).

Stres dan ketegangan telah menjadi bagian dari hidup semua orang, entah itu disadari atau tidak. Kita tidak dapat menghindari kenyataan ini karena, dari segala aspek kehidupan, stres bak bumbu penyedap. Secara khusus hal ini terjadi pada para ibu dimasa kehamilan mereka. Selain harus memikirkan peran barunya sebagai orangtua, ibulah yang paling bertanggung jawab atas bayinya selama masih didalam kandungan karena sang ibu dan si cabang bayi merupakan satu kesatuan (Andriana, Evariny, 2012).

Menurut Kartono (2008) dalam Marhamah (2013), kecemasan pada ibu hamil trimester tiga dapat berdampak pada proses persalinan, dimana pengaruh psikologis ini bisa menghambat proses persalinan, misalnya his tidak teratur, jalan lahir sangat kaku dan sulit membuka, atau posisi bayi tak kunjung turun. Terhambatnya proses persalinan disebabkan kecemasan dapat menstimulasi

pengeluaran hormon katekolamin yang akan menghambat kerja atau aktivitas uterus.

Menurut *World Health Organization* (WHO) dalam Apriyanti (2013), menegaskan setiap tahun sejumlah 358.000 ibu meninggal saat bersalin di mana 355.000 (99%) berasal dari negara berkembang. Rasio Angka Kematian Ibu (AKI) di Negara berkembang merupakan peringkat tertinggi dengan 290 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup jika dibandingkan dengan rasio Angka Kematian Ibu (AKI) dinegara maju yaitu 14 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2010). Semakin tinggi Angka Kematian Ibu (AKI), maka semakin tinggi pula angka kematian bayi (AKB) Sekitar 4 juta pertahun bayi meninggal pada bulan pertama kehidupan. Seperempat dari mereka meninggal dalam 24 jam kehidupan dan 75% pada minggu pertama kehidupan.

Berdasarkan SDKI (2007), Riskesdes (2010) dan laporan Rutin KIA (2010), Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu dimana target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan mellenium yaitu tujuan ke-5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Dari hasil survei yang dilakukan AKI telah menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu, namun demikian upaya untuk mewujudkan target tujuan pembangunan mellenium masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus (Nurasiah,2012).

Berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, dalam Rosmiyati (2014), derajat kesehatan ibu di Indonesia masih perlu ditingkatkan, ditandai oleh Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 228/100.000 kelahiran hidup dan tahun 2008, 4.692 jiwa ibu melayang dimasa kehamilan, persalinan, dan nifas. Penyebab langsung kematian ibu adalah Perdarahan 28%, Eklamsi 24%, Infeksi 11%, Partus Lama 5%, Abortus 5%, dan lain-lain. Dan berdasarkan profil kesehatan sulawesi selatan bahwa kematian ibu disebabkan karena perdarahan sebanyak 42,86%, hipertensi 36,43%, Partus lama 12,86 %, Abortus 6,43%, dan lain-lain 0,71% (Dinkes sulawesi selatan 2012).

Di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak pertiwi Makassar pada tahun 2013 diperoleh data ibu bersalin sebanyak 3741, dari sekian jumlah ibu bersalin diperoleh 2464 melahirkan normal, sedangkan persalinan bokong 52, persalinan vacum 44, dan persalinan secar 1181. Pada tahun 2014 diperoleh jumlah data sebanyak 4555 ibu melahirkan, persalinan normal 3081, persalinan bokong 63, persalinan vacum 60 dan persalinan sectio 1351 kelahiran. Sedangkan pasien yang melahirkan dengan indikasi operasi inersia uteri 28 kelahiran, gagal induksi 166, dan pada tahun 2015 jumlah ibu bersalin 6363 kelahiran, dari sekian data jumlah ibu bersalin di peroleh data jumlah persalinan dengan komplikasi dengan total 432 kelahiran, perdarahan antepartum 44, perdarahan post partum 48, pre eklamsia 66, eklamsia 3, KPD 31, premature 150, serotinus 25, dan kelainan letak 64 kelahiran.

Mengingat masalah tersebut diatas cukup luas sehingga memerlukan perspektif yang luas pula, maka diputuskan untuk meneliti tentang pengaruh stres terhadap proses persalinan pada kalangan ibu primigravida, sehingga judul yang diangkat adalah” Gambaran tingkat pengetahuan ibu primigravida tentang pengaruh stres pada saat proses persalinan”.

B. Rumusan masalah

Bagaimanakah tingkat pengetahuan ibu primigravida tentang pengaruh stres terhadap proses persalinan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak Pertiwi Makassar tahun 2016.

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Diperolehnya gambaran tingkat pengetahuan ibu primigravida tentang pengaruh stres pada saat proses persalinan.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu primigravida tentang pengertian stres pada proses persalinan.
2. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu primigravida tentang pengaruh stres pada saat proses persalinan
3. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu primigravida faktor-faktor yang mempengaruhi stres persalinan
4. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu primigravida tentang dampak dan resiko yang diakibatkan stres dalam persalinan

5. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu penatalaksanaan stres pada proses persalinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan peneliti serta sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama di bangku kuliah.

b. Bagi insitusi

Hasil penelitian ini harapkan menjadi referensi di perpustakaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

c. Bagi instansi

Sebagai salah satu sumber informasi bagi pihak Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Makassar dalam pelaksanaan asuhan persalinan yang lebih efektif terutama tentang pengetahuan pengaruh stres pada proses persalinan.

3. Manfaat komunitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan masyarakat khususnya ibu hamil tentang pengaruh

stres pada proses persalinan dan hal hal yang dapat menghilangkan perasaan cemas dan ketakutan terutama stres pada proses persalinan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang pengetahuan

1. Defiisi pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, pengindraan terjadi melalui pancaindra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba, sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (Notoatmojo, 2011).

2. Tingkat pengetahuan

Pengetahuan adalah salah satu komponen dari perilaku yang termasuk dalam tingkatan kognitif yang terdiri dari 6 tingkatan, yaitu:

a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

Oleh sebab itu, 'Tahu' ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain: menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan,

menyatakan, dan sebagainya. Contoh: Dapat menyebutkan tanda-tanda kekurangan kalori dan protein pada anak balita.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar. Seseorang dikatakan paham jika seseorang berada pada tingkat pengetahuan dasar dan dapat menerangkan kembali secara mendasar ilmu pengetahuan dasar dan dapat menerangkan kembali secara mendasar ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. suatu situasi untuk diterapkan pada situasi yang lain.

c. Aplikasi (*aplication*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Pada tingkatan ini seseorang telah mampu untuk menggunakan apa yang telah dipelajarinya dari situasi untuk diterapkan pada situasi yang lain.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis suatu kemamauan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen. Tapi masih di dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Pada tingkatan ini, kemampuan seseorang lebih meningkat sehingga ia dapat menerangkan bagian bagian yang menyusun suatu bentuk pengetahuan tertentu dan menganalisis hubungan suatu dengan lain.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan menghubungkan bagian bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Sintesis dapat dinilai jika seseorang disamping mempunyai kemampuan untuk menganalisa, ia pun mampu menyusun kembali ke bentuk semula atau kebentuk lain.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditemukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Pada tingkatan ini seorang telah mampu mengetahui secara menyeluruh dari semua bahan yang dipelajarinya (Notoadmodjo, 2011).

3. Cara mengukur pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden kedalam pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkat-tingkat diatas. Menurut Arikunto (2006) pengetahuan itu dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- a. Baik, jika pertanyaan yang di jawab benar $> 75\%$
- b. Cukup, jika pertanyaan yang dijawab benar 56-75%

- c. Kurang, jika pertanyaan yang dijawab benar < 56%

B. Tinjauan umum tentang persalinan

1. Defenisi persalinan

Primigravida adalah seorang wanita yang hamil untuk pertama kali. Saat menghadapi persalinan terutama untuk anak pertama, ibu hamil sering mengalami kecemasan. Munculnya kecemasan ini sangat wajar, karena merupakan suatu pengalaman baru dan merupakan masa-masa yang sulit bagi seorang wanita yang hamil pertama kali (Ardianty, 2012).

Persalinan atau partus adalah kelahiran janin pada tua kehamilan sekurang-kurangnya 28 minggu, atau kalau bayi yang dilahirkan beratnya 1000 gram lebih. Defenisi ini didasarkan atas kemungkinan hidupnya bayi (viabilitas). Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu; sehat dan sempurna, tumbuh dengan panjang 48-50 cm dengan berat badan 2750-4000 gram), lahir spontan dengan janin letak memanjang dan presentase belakang kepala yang disusul dengan pengeluaran plasenta dan seluruh proses kelahiran itu berlangsung dalam 14 1/2 jam pada primipara dan 7 3/4 pada jam multipara, tanpa tindakan atau pertolongan buatan dan tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Syuaib, 2013).

Ayat Al-Qur'an tentang persalinan, dimuat bersama-sama dengan ayat tentang kehamilan, antara lain ada dalam QS. Al-Ahqaf/46:15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya”,

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu alasan kenapa Allah memberi wasiat pada manusia agar berbakti pada kedua orang tua adalah karena proses persalinan yang dialami ibu merupakan suatu proses yang sangat berat. Pengaruh kontraksi rahim ketika bayi mau lahir, menyebabkan ibu merasakan sangat kesakitan, bahkan dalam keadaan tertentu, dapat menyebabkan kematian. Karena perjuangan ibu ketika melahirkan dan resiko yang sangat berat yang ditanggung seorang ibu, Nabi cukup bijaksana dan memberi empati pada ibu yang meninggal karena melahirkan sebagai syahid, setara dengan perjuangan jihad di medan perang. Penghargaan itu, diberikan

Nabi sebagai rasa simpati karena musibah yang dialami dan juga beratnya resiko kehamilan dan melahirkan bagi seorang ibu.

Hal ini bukan berarti membiarkan ibu yang akan melahirkan agar mati syahid, tetapi justru memberi isyarat agar dilakukan upaya-upaya perlindungan, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pada ibu pada masa-masa kehamilan dan melahirkan. Namun bila ibu meninggal karena melahirkan, Allah menilainya sebagai perjuangan dan meninggal dalam keadaan syahid.

Adapun Ayat Qs. Al-hajj 22:5 yang menjelaskan tentang kelahiran manusia di muka bumi yaitu:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَيَّءٍ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبِتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Terjemahnya”,

“Hai manusia seandainya kamu dalam keraguan tentang kebangkitan maka: Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian ‘alaqah, kemudian mudghah yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna kejadiannya agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian agar kamu mencapai masa terkuat kamu sebagai bayi, kemudian agar kamu mencapai masa

terkuat kamu, dan diantara kamu ada yang dikembalikan sampai ke umur yang rendah hingga akhirnya ia mengetahui sesuatu pun yang dahulu ia ketahuinya. Dan engkau melihat bumi ering kerontang, maka apabila Kami turunkan air diatasnya dia bergerak dan mengembang dan menumbuhkan berbagai jenis yang indah.”

Ayat ini menyatakan bahwa: Hai semua manusia, seandainya kamu dalam keraguan tentang keniscayaan hari kebangkitan serta kekuasaan kami untuk menghidupkan manusia setelah mereka meninggalkan dunia ini, maka camkanlah penjelasan kami ini: sesungguhnya kamu tak pernah berada dipentas wujud ini, lalu kami dengan kuasa kami telah menjadikan kamu, orangtua kamu Adam, *dari tanah*, kemudian kamu selaku anak cucunya kami jadikan *dari nuthfah* yakni setetes air mani, kemudian setetes air mani itu setelah bertemu dengan indung telur berubah menjadi ‘*alaqah*’ yakni sesuatu yang berdempet di dinding rahim, *kemudian alaqah* yakni sesuatu yang berdempet dirahim ibu sehingga menjadi *mudghah* yakni sesuatu yang beruba sekerat daging kecil, sebesar apa yang di kunya; ada *mudghah yang sempurna kejadiannya sehingga dapat berproses* sampai lahir manusia yang sempurna, *ada juga yang sempurna kejadiannya.*

2. Jenis-jenis persalinan

a. jenis persalinan berdasarkan bentuk persalinan

- 1) Persalinan spontan adalah proses persalinan seluruhnya. berlangsung dengan kekuatan sendiri.

2) Persalinan buatan

adalah proses persalinan dengan bantuan tenaga dari luar.

3) Persalinan anjuran

adalah bila kekautan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar dengan jalan rangsangan.

b. Jenis persalinan menurut usia kehamilan

1) Abortus

Pengeluaran buah kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu atau berat badan janin kurang dari 500 gram.

2) Partus immatur

Pengeluaran buah kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu dan 28 minggu atau berat badan janin antara 500 gram dan kurang dari 1000 gram.

3) Partus prematur

Pengeluaran buah kehamilan antara usia kehamilan 28 minggu dan < 37 minggu atau berat badan janin antara 1000 gram dan kurang dari 2500 gram.

4) Partus matur atau partus aterm

Pengeluaran buah kehamilan antara usia kehamilan 37 minggu dan 42 minggu atau berat badan janin lebih dari 2500 gram.

5) Partus serotinus atau partus postmatur

Pengeluaran buah kehamilan lebih dari 42 minggu (Nurasiah, 2012).

C. Sebab sebab terjadinya persalinan

Sebab terjadinya persalinan sampai saat ini masih merupakan teori-teori yang kompleks. Faktor faktor humoral, pengaruh prostaglandin, stuktur uterus, sirkulasi uterus, pengaruh saraf dan nutrisi disebut sebagai faktor yang mengakibatkan partus mulai. Perubahan- perubahan dalam biokimia dan biofisika telah banyak mengungkapkan mulai dan berlangsungnya partus, antara lain penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Seperti di ketahui progesteron merupakan penenang bagi otot otot uterus.

a. Tanda tanda persalinan

1) Terjadi his persalinan

1. His persalinan mempunyai sifat:

- a) Pinggang terasa sakit, yang menjalar ke depan
- b) Sifatnya teratur, intervalnya makin pendek dan kekuatannya makin besar
- c) Kontraksi uterus mengakibatkan perubahan uterus
- d) Makin beraktifitas (jalan), kekuatan makin bertambah

2. *Bloody show* (pengeluaran lendir di sertai darah melalui vagina)

Dengan his permulaan, terjadi perubahan pada serviks yang menimbulkan pendataran dan pembukaan, lendir yang terdapat dikanal servikalis lepas, kapiler pembuluh darah pecah, yang menjadikan perdarahan sedikit.

3. Pengeluaran cairan

Terjadi akibat pecahnya ketuban atau selaput ketuban robek. Sebagian besar ketuban baru pecah menjelang pembukaan lengkap tetapi kadang pecah pada pembukaan kecil (Asrinah, 2010).

2) Tanda tanda persalinan sudah dekat

1. *Lightening*

Pada minggu ke-36 pada primigravida terjadi penurunan fundus kebawah kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul yang di sebabkan oleh:

1. Kontraksi *braxton hicks*
2. Ketegangan otot perut
3. Ketegangan ligamentum rotundum
4. Gaya berat janin kepala kearah bawah.

2. Terjadi his permulaan

3. Makin tua usia kehamilan, pengeluaran progesteron dan estrogen, berkurang sehingga oksitosin dapat menimbulkan kontraksi, yang sering disebut his palsu.

- a. Rasa nyeri ringan dibagian bawah
- b. Datangnya tidak teratur
- c. Tidak ada perubahan serviks
- d. Durasinya pendek
- e. Tidak bertambah jika beraktivitas (Nurasiah, Dkk, 2014).

3) Faktor-faktor yang menyebabkan persalinan

1. Faktor yang berperan dalam persalinan

a) Power (jalan lahir)

Jalan lahir dibagi atas

1. Bagian atas tulang panggul(rangka panggul)
2. Bagian lunak, otot- otot, jaringan-jaringan, ligamen-legamen

b) His (kontraksi uterus)

His adalah gelombang kontraksi ritmis otot polos dinding uterus yang mulai dari daerah fundus uteri di mana tuba fallopi memasuki dinding uterus, awal gelombang tersebut didapat dari “pacemaker” yang terdapat dari dinding uterus daerah tersebut.

c) Mengejan

Dalam proses persalinan normal ada 3 komponen yang amat menentukan, yakni passenger (janin), passage (jalan lahir) dan power (kontraksi). Agar proses persalinan berjalan lancar, ketika komponen tersebut harus sama-sama dalam kondisi baik. Bayi yang ukurannya tidak terlalu besar pasti lebih mudah kondisi melalui jalan lahir normal, jalan lahir yang baik akan memudahkan bayi keluar, kekuatan ibu mengejan akan mendorong bayi cepat keluar. Yang pegang kendali atau yang menentukan dalam tahapan ini adalah proses mengejan ibu yang dilakukan dengan

benar, baik dari segi kekuatan maupun keteraturan. Ibu harus mengejan sekuat mungkin seiring dengan instruksi yang diberikan.

d) pessenger

Passenger terdiri dari:

1. Janin

Selama janin dan plasenta berada dalam rahim belum tentu pertumbuhannya normal, adanya kelainan genetic dan kebiasaan ibu yang buruk dapat menjadikan pertumbuhannya tidak normal antara lain:

- a. Kelainan bentuk dan besar janin anesefalus, hidrosefalus, janin makrosmia
- b. Kelainan pada letak kepala: presentasi puncak, presentasi muka, presentasi dahi dan kelainan oksiput.
- c. Selain letak janin: letak sungsang, letak lintang, letak mengelak, presentasi rangkap (kepala tangan, kepala kaki, kepala tali pusat).
- d. Kepala janin (bayi) merupakan bagian penting dalam proses persalinan dan memiliki ciri sebagai berikut.
- e. Bentuk kepala oval, sehingga setelah bagian besar lahir, maka bagian lainnya lebih mudah lahir.

- f. Persendian kepala terbetuk kogel, sehingga dapat digerakkan ke segala arah sehingga memberikan kemungkinan untuk melakukan putaranpaksi dalam.

2. Plasenta

Plasenta berbentuk bundar atau oval, ukuran diameter 15-20 cm tebal 2-3 cm, berat 500-600 gram. Plasenta biasanya terlepas dalam 4-5 menit setelah anak lahir, mungkin pelepasan setelah anak lahir. Juga selaput janin menebal dan berlipat-lipat karena pengecilan dinding rahim. Oleh kontraksi dan retraksi rahim terlepas dan sebagian karena tarikan waktu plasenta lahir.

3. Air ketuban

Sebagai pelindung dalam pertumbuhan dan perkembangan janin, air ketuban berfungsi sebagai 'Bantalan' untuk melindungi janin terhadap trauma dari luar. Tak hanya itu saja, air ketuban juga berfungsi melindungi janin dari infeksi, menstabilkan perubahan suhu, dan menjadi sarana yang memungkinkan janin bergerak bebas (walyani, Dkk, 2015).

b. Tahap tahap persalinan

Menurut Prawirohardjo (1999: 182) Tahapan persalinan di bagi menjadi 4 kala, yaitu:

1. Kala I Persalinan

Dimulai sejak adanya his yang teratur dan meningkat (frekuensi dan kekuatannya) yang menyebabkan pembukaan, sampai serviks membuka lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kala I terdiri dari dua fase yaitu fasen laten dan fase aktif.

a. Fase laten

- 1). Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan pembukaan 1 sampai pembukaan 3 cm.
- 2). Pada umumnya berlangsung 8 jam.

b. Fase aktif, di bagi menjadi 3 fase, yaitu

1). Fase akselerasi

Dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm.

2). Fase dilatasi maksimal

Dalam waktu 2 jam pembukaan serviks berlangsung cepat dan 4 cm menjadi 9 cm.

3). Fase deselerasi

Pembukaan serviks menjadi lambat, dalam waktu 2 jam dari pembukaan 9 cm menjadi 10 cm.

Pada primipara, berlangsung selama 12 jam dan pada multipara sekitar 8 jam. Kecepatan pembukaan serviks 1 cm/jam (primipara) atau lebih dan 1 cm hingga 2 cm (multipara).

2. Kala II (dua) persalinan

Persalinan kala II dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi. kala II juga disebut sebagai kala pengeluaran bayi tanda pasti kala II (dua) ditentukan melalui pemeriksaan dalam yang hasilnya adalah:

- a. Pembukaan serviks telah lengkap (10 cm), atau
- b. Terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina

Proses kala II berlangsung 2 jam pada primipara dan 1 jam pada multipara. Dalam kondisi yang normal pada kala II kepala janin sudah masuk dalam dasar panggul, maka pada saat his dirasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflek menimbulkan rasa mencedan. Wanita merasa adanya tekanan pada rektum dan seperti akan buang air besar. Kemudian perineum menonjol dan melebar dengan membukanya anus. Labia mulai membuka dan tidak kemudian kepala janin tampak divulva saat ada his. Jika dasar panggul sudah berelaksasi, kepala janin tidak masuk lagi diluar his. Dengan kekuatan his mencedan maksimal kepala dilahirkan dengan suboksiput dibawah simpisis, dahi, muka, dagu melewati perineum. Setelah ada his istirahat sebentar, maka akan mulai lagi untuk mengeluarkan anggota badan bayi.

3. Kala III (tiga) persalinan

Persalinan kala III dimulai segera setelah bayi lahir dan berakhir dengan lahirnya plasenta serta selaput ketuban yang berlangsung tidak lebih dari 30

menit. Biasanya plasenta lepas dalam 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir dan kepala spontan atau dengan tekanan dari fundus uteri Prawirohardjo (1999: 185) dalam Nurasiah (2014).

4. Kala IV(empat) persalinan

Kala IV persalinan mulai setelah lahirnya plasenta 2 jam post partum (Nurasiah, Dkk, 2014). Tahapan ini digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap bahaya perdarahan. Pengawasan ini dilakukan selama kurang lebih dua jam. Dalam tahap ini ibu masih mengeluarkan darah dari vagina, tapi tidak banyak, yang berasal dari pembuluh darah yang ada di dinding rahim tempat terlepasnya plasenta, dan setelah beberapa hari anda akan mengeluarkan cairan sedikit darah yang disebut lochia yang berasal dari sisa-sisa jaringan pada beberapa keadaan, pengeluaran darah setelah proses kelahiran menjadi banyak (Walyani, Dkk, 2014).

D. Tinjauan umum tentang stres

1. Pengertian tentang stres

Stress adalah reaksi / respons tubuh terhadap stresor psikososial (tekanan mental / beban kehidupan dan pekerjaan). Menurut WHO, (2005), Stress dewasa ini digunakan secara bergantian untuk menjelaskan berbagai stimulus dengan intensitas berlebihan yang tidak disukai berupa respons fisiologis, perilaku dan subjektif terhadap stresor, konteks yang menjembatangi pertemuan antara individu dengan stimulus yang membuat stress, semua sebagai suatu sistem.

Stres merupakan suatu istilah yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya respon dari rangsangan yang timbul dari kondisi psikologis seseorang. Stres adalah segala situasi dimana tuntutan non spesifik mengharuskan seorang individu untuk berespons atau melakukan tindakan. Respon atau tindakan ini termasuk respon fisiologis dan psikologis. Stres dapat menyebabkan perasaan negative atau berlawanan dengan apa yang diinginkan atau mengancam kesejahteraan emosional. Stres merupakan respon terhadap berbagai kondisi lingkungan yang memicu psikopatologi. Jika seseorang yang beranggapan bahwa tuntutan dalam suatu situasi melebihi kemampuannya, orang tersebut sedang mengalami stres.

Gambaran respon biologis untuk bertahan dan mengatasi stres fisik adalah sebagai berikut:

- a. Fase pertama, yaitu reaksi alam, sistem saraf otonom diaktifkan oleh stres. Jika stres terlalu kuat akan berdampak ada kondisi tubuh (contoh: luka saluran pencernaan, kelenjar adrenalin membesar dan thymus menjadi lemah).
- b. Fase kedua, resistensi yaitu organisme beradaptasi dengan stres melalui mekanisme koping yang dimiliki.
- c. Fase ketiga, tahap kelelahan, yaitu jika stresor menetap atau organisme tidak mampu merespons secara efektif sehingga organisme mati atau menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.

d. Koping dan stres.(Nurasiah, Dkk. 2014)

Menurut Kushartanti, dkk, (2004), sejak saat hamil, ibu sudah mengalami kegelisahan dan kecemasan. Kegelisahan dan kecemasan selama kehamilan merupakan kejadian yang tidak terelakkan, hampir selalu menyertai kehamilan, dan bagian dari suatu proses penyesuaian yang wajar terhadap perubahan fisik dan psikologis yang terjadi selama kehamilan. Perubahan ini terjadi akibat perubahan hormon yang akan mempermudah janin untuk tumbuh dan berkembang sampai saat dilahirkan.

Menurut Charles D. Spielner dalam Sulaiman (2011), menyebutkan bahwa stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara obyektif adalah berbahaya. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang.

Gejala stres dapat berupa tanda-tanda berikut ini:

1. Fisik, yaitu nafas memburu, mulut dan kerongkongan kering, tangan lembab, merasa panas, otot-otot tegang, pencernaan terganggu, sembelit, letih yang tidak beralasan, sakit kepala, salah urat dan gelisah.
2. Perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas dan sedih, jengkel, salah paham, tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan semangat, sulit konsentrasi, sulit berfikir jernih, sulit

membuat keputusan, hilangnya kreativitas, hilangnya gairah dalam penampilan dan hilangnya minat terhadap orang lain.

3. Watak dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati menjadi cermat yang berlebihan, cemas menjadi lekas panik, kurang percaya diri menjadi rawan, penjengkel menjadi meledak-ledak.

Menurut Kline-Leydi (1990) dalam hafid (2013), stres dapat mengganggu cara seseorang dalam menyerap realitas, menyelesaikan masalah, berfikir secara umum, hubungan seseorang dan rasa memiliki. Selain itu, mengganggu pandangan umum seseorang terhadap hidup, sikap yang ditunjukkan pada orang yang disayangi dan status kesehatan. Stimulus yang mengalami atau mencetuskan perubahan disebut stresor.

Stresor menunjukkan suatu kebutuhan yang tidak terpengaruh dan kebutuhan tersebut bisa saja kebutuhan fisiologis, psikologis, sosial, lingkungan, perkembangan spiritual atau kebutuhan kultural. Stresor secara umum dapat diklasifikasikan sebagai internal dan eksternal. Stresor internal berasal dari dalam diri seseorang (misalnya: demam, kondisi seperti kehamilan atau menopause, atau sesuatu keadaanemosi seperti rasa bersalah). Stresor eksternal berasal dari luar diri seseorang (misalnya : perubahan bermakna dalam suhu lingkungan, perubahan dalam peran keluarga atau sosial, atau tekanan dari pasangan). Individu secara keseluruhan terlibat dalam merespon dan mengadaptasi stres, namun demikian, sebagian besar dari riset tentang stres berfokus pada respon psikologis atau emosional dan

fisiologis, meski dimensi ini saling tumpang tindih dan berinteraksi dengan dimensi lain.

Ketika terjadi stres, seseorang menggunakan energi fisiologis dan psikologis untuk berespons dan mengadaptasi. Besarnya energi yang dibutuhkan dan keefektifan dari upaya untuk mengadaptasi bergantung pada intensitas, cakupan dan durasi stresor dan besarnya stresor lainnya. Respon stres adalah adaptif dan protektif dan karakteristik dari respon ini adalah hasil respon *neuroendokrin* yang berintegrasi. Timbulnya stres karena adanya suatu proses dari suatu kejadian. Proses persalinan contohnya, adalah suatu rangkaian kejadian yang saling berkaitan, dimulai sejak awal kehamilan sampai pada persalinan yang membutuhkan kematangan fisik, sosial ekonomi dan ditunjang dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu masih terkait faktor lain yang sering terabaikan yakni faktor psikis (kejiwaan) dalam menghadapi kehamilan, persalinan dan nifas. Kematangan fisik, emosional dan psikoseksual serta psikososial sebelum kawin dan menjadi hamil menimbulkan perasaan takut, cemas dan nyeri membuat wanita tidak tenang menghadapi kehamilan.

Stres bagi ibu hamil, merupakan sebab psikologis yang menimbulkan proses sebagai penyebab awal kontraksi uterin atau berpengaruh pada pertumbuhan janin. Paarlberg et.al (1999) dalam hafid (2013), membagi dua mekanisme meningkatnya risiko kelahiran dini, yaitu:

1. Stes meningkatkan produksi hormon yang menyebabkan meningkatnya kontraksi kandungan.
2. Stres menekan sistem kekebalan pada kasus ini banyak wanita hamil rentang terhadap infeksi seperti penyakit kelamin dan saluran kehamilan.

Adapun ayat yang menjelaskan kelahiran dan rasa sakit dan takut saat menjelang persalinan yang dimuat dalam QS. 19. Maryam ayat 23-24.

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ
 نَسِيًّا مَّوْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

“Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya Aku mati sebelum ini, dan Aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan (23) Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, Sesungguhnya Tuhanmu Telah menjadikan anak sungai di bawahmu (24) (QS.Maryam.ayat 23-24).

Setelah menyampaikan ketetapan Allah diatas, Malaikat jibril as.

Meniupkan ruh ke tubuh Maryam as., *maka dia pun mengandungnya*, yakni mengandung anak lelaki itu, yakni Isa as., *lalu* ketika dia sadar akan kandungannya *dia menyisihkan diri dengannya*, yakni dengan kandungannya itu, *ke tempat yang jauh* dari tempatnya sebelum ini. *Maka, rasa sakit akibat kontraksi akan melahirkan anak dia menuju ke pangkal pohon kurma untuk bersandar.* Kini, terbayang olehnya sikap dan cemooh yang akan

didengarnya karena dia melahirkan anak tanpa memiliki suami, dan karena itu *ia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya aku mati, yakni sebelum kehamilan ini, agar aku tidak memikul aib dan malu dai satu perbuatan yang sama sekali tidak kukerjan dan aku menjadi suatu yang tidak berarti lagi dilupakan selama-lamanya.*

Desakan janin untuk keluar melalui rahim mengakibatkan pergerakan janin dalam perut dan mengakibatkan kontraksi sehingga menimbulkan rasa sakit. Dari sin, kata tersebut dipahami dalam arti *sakit yang mendahului kelahiran anak.*

Keadaan Maryam yang demikian sedih dan ucapannya yang menggambarkan kecemasan itu diketahui dan didengar juga oleh malaikat jibril as. Tidak lama kemudian, beliau melahirkan seorang anak lelaki *maka ia, yakni jibril, atau Nabi Isa begitu dia lahir menyerunya dari tempat yang rendah di bawahnya dan berkata: "Janganlah, wahai maryam, engkau bersedih hati karena ketersendirian atau ketiadaan makanan dan minuman serta kekhaatiran gunjingan orang, sesungguhnya tuhan pemelihara dan pembimbing-mu telah menjadikan anak sungai telaga dibawahmu. Dan Goyanglah ke kiri dan ke kanan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya ia, yakni pohon itu, akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."*

2. Pengaruh stres pada saat proses persalinan

Banyak rumor yang sering didengar tentang bagaimana keadaan seorang wanita hamil mempengaruhi janin. Selama berabad-abad dipercaya bahwa pengalaman yang menakutkan seperti bencana alam yang parah atau kematian salah seorang anggota keluarga, meninggalkan tanda lahir pada anak atau mempengaruhi anak dengan cara yang lebih serius. Faktanya bahwa, stress yang dialami ibu hamil dapat ditularkan pada janin, dan kita mempunyai alasan yang kuat bagaimana itu terjadi, meskipun mekanisme yang menghubungkan kesehatan janin dan keadaan emosional ibu masih jauh dari kepastian.

Saat wanita hamil mengalami ketakutan dan kecemasan, dan emosi lain yang mengganggu, perubahan fisiologi terjadi dan dapat mempengaruhi janinnya. Contohnya produksi adrenalin sebagai akibat dari ketakutan membantasi aliran darah ke daerah rahim dan menghambat bayi memperoleh oksigen. Demikian pula, stress yang dialami ibu hamil dapat meningkatkan (CRH) di awal kehamilan. CRH secara berurutan dapat menyebabkan kelahiran prematur. Wanita dibawah tekanan sekitar empat kali lebih mungkin dibandingkan wanita pada umumnya untuk melahirkan bayi secara prematur.

Stress ibu hamil juga dapat mempengaruhi janin secara tidak langsung dengan meningkatkan kemungkinan bahwa ibunya akan melakukan perilaku yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi obat-obatan dan melakukan

perawatan prakelahiran yang sangat berbahaya. Keadaan emosional ibu selama kehamilan juga dapat mempengaruhi proses kelahiran. Seorang ibu yang tertekan secara emosional dapat mengalami kontraksi yang tidak teratur sehingga menyebabkan proses kelahiran yang sulit. Hal ini dapat menyebabkan persediaan oksigen janin tidak teratur, sehingga dapat menyebabkan masalah pada janin. Bayi yang lahir dengan proses kelahiran yang lama juga dapat menyesuaikan dengan dunia lebih lambat dan biasanya anak ini tumbuh menjadi seorang yang tidak stabil emosinya.

Keadaan emosional yang positif juga tampaknya membuat perbedaan pada janin. Wanita hamil yang merupakan wanita yang optimis memiliki lebih sedikit hal yang membahayakan daripada wanita hamil yang pesimis. Para wanita hamil yang optimis mungkin lebih percaya mereka memiliki kendali terhadap hasil kehamilan mereka.

Menurut Manuaba, (2009) dalam Hafid (2013), Setiap orang pasti pernah mengalami kecemasan pada saat-saat tertentu dan dengan tingkat yang berbeda-beda. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena individu merasa tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi hal yang mungkin menimpanya dikemudian hari. *Teori behavior* menjelaskan bahwa kecemasan muncul melalui *classical conditioning*, artinya seseorang mengembangkan reaksi kecemasan terhadap hal-hal yang pernah dialami sebelumnya dan reaksi-reaksi yang telah dipelajari dari pengalamannya.

kecemasan ibu hamil pada trimester III dalam menghadapi persalinan adalah suatu kondisi psikologis atau perasaan yang tidak menyenangkan yang mengancam individu pada masa kandungan 7-9 bulan dimana objek kecemasan itu tidak jelas, dikarenakan adanya perubahan-perubahan fisiologis seperti perubahan bentuk tubuh ataupun rahim yang semakin membesar dan perut menurun serta tekanan-tekanan yang dirasakan dalam perut yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi psikologis, seperti merasa takut, khawatir, was-was dan tidak tahu apa yang akan terjadi dan yang harus dia lakukan setelah anaknya lahir.

Ibu hamil yang mengalami kecemasan tingkat tinggi dapat meningkatkan resiko kelahiran bayi prematur bahkan keguguran. Penelitian lain menunjukkan bahwa ibu hamil dengan kecemasan yang tinggi ketika hamil akan meningkatkan resiko hipertensi. Resiko hipertensi dapat berupa terjadinya stroke, kejang bahkan kematian pada ibu dan janin. Jika hal ini dibiarkan terjadi maka angka mortalitas dan morbiditas pada ibu hamil akan semakin meningkat.

Penyakit dan komplikasi obstetrik tidak semata-mata disebabkan oleh gangguan organik. Beberapa diantaranya ditimbulkan dan diperberat oleh gangguan psikologik. Latar belakang timbulnya penyakit dan komplikasi dapat dijumpai dalam berbagai tingkat ketidakmatangan dalam perkembangan emosional dan psikoseksual dalam rangka kesanggupan (Hafid, 2013).

Menurut Cluett, (2000) dalam Charles dan Capman, (2013), Hormon stres berinteraksi dengan reseptor-beta di otot uterus untuk menghambat kontraksi sehingga memperlambat persalinan. Ansietas dan stres psikologi dapat distimulasi oleh banyak faktor. Stres lampu yang terang, suara bising yang asing bagi ibu dan kurangnya privasi, disamping para petugas yang mungkin sehingga merasa diabaikan.

Seseorang dalam menyesuaikan diri dengan situasi tertentu yang sedang dihadapi, dalam hal ini khususnya kehamilan, persalinan dan nifas. Karena rasa nyeri dalam persalinan sejak zaman dahulu sudah menjadi pokok pembicaraan diantara wanita, maka banyak calon ibu menghadapi kehamilan dan kelahiran anaknya perasaan takut dan cemas. Tidaklah mudah untuk menghilangkan rasa takut yang sudah berakar dalam itu, akan tetapi dokter dan bidan dapat berbuat banyak dengan membantu para wanita yang dihinggapi perasaan cemas dan takut (Rukiah, Dkk, 2011).

Psikologis meliputi:

- 1). Melibatkan psikologis ibu, emosi dan persiapan intelektual.
- 2). Pengalaman bayi sebelumnya
- 3). Kebiasaan adat
- 4). Dukungan dari orang terdekat pada kehidupan ibu.

Beberapa keadaan bisa terjadi pada ibu selama proses persalinan, terutama bagi ibu yang pertama kali melahirkan. Kondisi psikologis yang sering terjadi selama persalinan kala 1:

- a. kecemasan dan ketakutan pada dosa-dosa/kesalahan diri sendiri, kecemasan dan ketakutan tersebut biasanya takut kalau bayinya terlahir dengan cacat jasmani dan rohani. Kepercayaan pada hal-hal yang bersifat gaib selama proses reproduksi sudah sangat berkurang sebab secara biologis, anatomis, dan fisiologis, kesulitan-kesulitan pada peristiwa partus bisa dijelaskan dengan alasan-alasan patologis atau sebab abnormalitas. Tetapi, masih ada, perempuan yang diliputi ketakutan akan hal-hal gaib.
- b. Timbulnya rasa tegang, ketakutan, kecemasan, dan konflik-konflik batin. Hal ini disebabkan oleh semakin membesarnya janin dalam kandungan, yang bisa mengakibatkan calon ibu mudah capek, badan tidak nyaman, tidak bisa tidur nyenyak, sering kesulitan bernapas, dan sebagainya.
- c. Sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman, badan selalu kegerahan, tidak sabaran, sehingga harmoni antara ibu dan janin yang dikandungnya terganggu. Hal ini disebabkan karena kepala janin sudah memasuki panggul dan timbul kontraksi-kontraksi pada uterus, sehingga bayi yang semula sangat diharapkan dan dicintai secara psikologis selama berbulan-bulan, kini dirasakan sebagai beban yang amat berat.
- d. Munculnya ketakutan menghadapi kesakitan dan resiko bahaya melahirkan bayinya merupakan hambatan-hambatan dalam proses persalinan.

e. Adanya harapan-harapan mengenai jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan. Banyak perempuan yang mendambakan anak pertama adalah laki-laki, sebab laki-laki adalah lambang dari hidup dan keperkasaan (Asrinah, 2010).

Menurut Asrinah dalam bukunya (2010), Keadaan psikologis ibu mempengaruhi proses persalinan. Ibu bersalin yang didampingi oleh suami dan orang yang dicintainya cenderung mengalami proses persalinan yang lebih lancar dibanding dengan ibu bersalin tanpa pendamping. Ini menunjukkan bahwa dukungan mental berdampak positif bagi keadaan psikis ibu, yang berpengaruh terhadap kelancaran proses persalinan (Nurasiah, Dkk, 2014).

Perubahan psikologis dan perilaku ibu, terutama yang terjadi selama fase laten, aktif, dan transisi pada kala 1 persalinan memiliki banyak karakteristik masing-masing. Sebagian besar ibu hamil yang masa persalinan akan merasa takut. Apalagi untuk ibu primigravida yang pertama kali berhadapan dengan ruang bersalin. Hal ini harus disadari dan tidak boleh diremehkan oleh petugas kesehatan yang akan memberikan pertolongan persalinan. Ibu hamil yang akan bersalin mengharapkan penolong yang dapat dipercaya dan dapat memberikan bimbingan dan informasi mengenai keadaannya.

Suasana psikologi ibu tidak mendukung yang ada akan mempersulit proses persalinan. Kondisi cemas yang berlebihan, khawatir dan takut tanpa

sebab, hingga akhirnya berujung pada stres. Kondisi stres inilah yang mengakibatkan otot tubuh menegang, terutama otot-otot yang berada dalam dijalan lahir ikut menjadi kaku dan keras sehingga sulit mengembang. Emosi yang tidak stabil juga akan membuat ibu merasakan sakit semakin hebat. Ibu hamil yang mengalami kecemasan selama kehamilan akan meningkatkan resiko ketidakseimbangan emosional ibu setelah melahirkan. Kecemasan selama kehamilan terkait (Syuaib, 2013).

Kondisi psikologis ibu bersalin dapat juga dipengaruhi oleh dukungan dari pasangannya, orang terdekat, keluarga, penolong, fasilitas dan lingkungan tempat bersalin, bayi dikandungnya merupakan bayi yang diharapkan atau tidak (Nurasiah, Dkk, 2014), Dalam buku Astuti (2009), menjelaskan bahwa rasa nyeri, tegang, rasa takut yang mengganggu pada ibu hamil dapat menghasilkan sejumlah ketokelamin (hormon stres) yang berlebihan. Tingkat ketokelamin yang tinggi dalam darah bisa memperpanjang persalinan dengan mengurangi aliran darah menuju plasenta. Keadaan ini dapat mengakibatkan penatalaksanaan persalinan menjadi kurang terkendali dan memungkinkan terjadi trauma pada bayi (wahyuni, 2014).

Perubahan psikologi pada ibu bersalin wajar terjadi pada setiap orang, namun ia memerlukan bimbingan dari keluarga dan penolong persalinan agar ia dapat menerima keadaan yang terjadi selama persalinan dan dapat memahaminya sehingga ia dapat beradaptasi terhadap perubahan terjadi pada dirinya (Kuswanti dan Melina, 2013).

Melupakan rasa ketakutan karena rasa takut dapat menyebabkan reaksi fisiologis yang dapat mengurangi aliran darah sehingga suplai oksigen ke janin berkurang. Ada hubungan antara rasa takut dan sakit. Karena efisiensi otot rahim tergantung dari sistem hormonal, peredaran darah jadi terganggu dan tidak bekerja dengan baik sehingga menimbulkan rasa sakit. Tubuh akan memproduksi hormon stres, yaitu adrenalin yang meningkat dan menghalangi produksi hormon oksitosin yang berguna untuk persalinan sehingga menyebabkan proses persalinan menjadi lebih lama. Rasa takut takut menyebabkan reaksi fisiologis dapat mengurangi suplai aliran darah sehingga suplai oksigen ke rahim akan berkurang dan kontraksi otot-otot rahim semakin kencang dan rasa sakit semakin meningkat (Irmawati, 2014).

Berusaha menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi untuk memperoleh apa yang telah direncanakan dan diinginkan sebelumnya Menurut Carver, Scheier dan Weintraub (1989) dalam hafid (2013), *Problem focused coping* merupakan perilaku penyelesaian masalah yang berpusat pada masalah. Individu akan mengatasi masalah dengan aktivitas penyelesaian langsung mempelajari cara-cara atau keterampilan baru. Menurut Carver, Scheier dan Weintraub terdapat lima bentuk *Problem Focused Coping* tersebut dijelaskan secara lebih lanjut sebagai berikut:

1. Keaktifan diri, suatu tindakan untuk mencoba menghilangkan atau mengelabui penyebab *stress* atau memperbaiki akibatnya dengan cara langsung.

2. Perencanaan, memikirkan tentang bagaimana mengatasi penyebab *stress* antara lain dengan membuat strategi untuk bertindak, memikirkan tentang langkah upaya yang perlu diambil dalam menangani suatu masalah.
3. Menahan diri, individu menghadapi masalah lebih kepada menciptakan respon yang bersifat menahan diri yang dianggap bermanfaat dan diperlukan untuk mengatasi masalah.
4. Kontrol diri, individu membatasi keterlibatan dalam kegiatan dan aktivitas yang bisa mengganggu fisik dan emosi, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk menghindari sesuatu agar tidak bertindak terburu-buru.
5. Dukungan sosial instrumental, yaitu mencari dukungan sosial seperti nasihat yang bermanfaat bagi individu, bantuan berupa fisik dan psikis, dan informasi yang berguna untuk menambah pengetahuan.

Menurut Stuart dan Sundeen (1998) dalam Hafid (2013), kecemasan merupakan perasaan individu dan pengalaman subjektif yang tidak dapat diamati secara langsung dan perasaan tanpa objek yang spesifik dipacu oleh ketidaktahuan dan didahului oleh pengalaman baru. Menurut Stuart dan Sundeen dalam Hafid (2013), tingkat kecemasan sedang, memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain sehingga mengalami perhatian yang selektif, namun dapat melakukan sesuatu yang terarah.

Manifestasi yang terjadi pada tingkat ini yaitu kelelahan yang meningkat, kecepatan jantung dan pernafasan meningkat, ketegangan meningkat, bicara cepat dengan volume tinggi, lahan persepsi menyempit, mampu untuk belajar tapi tidak optimal, kemampuan konsentrasi menurun, perhatian selektif dan terfokus pada rangsangan yang tidak menambah ansietas, mudah tersinggung, tidak sabar, mudah lupa, marah dan menangis.

Ditandai dengan:

- a. Respon fisiologis
seperti sering napas pendek, nadi dan tekanan darah naik, mulut kering, diare atau konstipasi, tidak nafsu makan, mual, dan berkeringat setempat.
- b. Respon kognitif
seperti respon pandangan menyempit, rangsangan luas mampu diterima, berfokus pada apa yang menjadi perhatian dan bingung. Respon perilaku dan emosi seperti bicara banyak, gelisah, suasana hati sering berubah-ubah, bicara lebih cepat, susah tidur, tidak aman, dan sensitif (mudah marah dan tersinggung).

3. Faktor faktor yang mempengaruhi stres pada persalinan

- a. faktor internal

- 1). Umur

Batasan yang elatif aman dari segi reproduksi sehat dimana bisa mengandung dengan aman apabila mendapat pemeliharaan yang baik selama mengandung adalah rentang usia dari 20-35 tahun.

2). Tingkat pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kecemasan atau stres pada ibu karena kurangnya informasi berbagai media seperti majalah dan sebagainya, tentang kehamilan baik itu dari keluarga maupun orang terdekat lainnya. Pendidikan membantu ibu hamil dan keluarganya mengendalikan sumber-sumber stres dan membantu memilih koping yang adaptif.

3). Penghasilan

Pendapatan yang diperoleh dalam setiap bulan dapat pula mempengaruhi stres pada ibu.

4). Pekerjaan

Kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus guna memenuhi sehari-hari, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan primer.

5). Sikap suami

Sikap adalah keadaan mental atau saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek atau situasi yang berkaitan dengannya. Sikap suami atau orang terdekat dapat memberikan dukungan fisik dan moral bagi ibu hamil atau ibu yang melahirkan, sehingga ibu akan lebih tentram.

b. Faktor eksternal

1) Faktor lingkungan

Merupakan kondisi yang ada disekitar manusia dan dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok.

2) Sosial budaya

Sistem budaya yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi (Mayasari, 2012).

4. Dampak dan resiko yang diakibatkan stres dalam persalinan

Setiap ibu yang akan memasuki masa persalinan maka akan muncul perasaan takut dapat meningkatkan nyeri, otot-otot menjadi tegang dan ibu menjadi cepat lelah yang pada akhirnya akan menghambat proses persalinan (Walyani, Dkk, 2015).

Adapun resiko atau dampak akibat stres dalam persalinan:

a) Persalinan lama

Persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam digolongkan sebagai persalinan lama. Namun demikian, kalau kemajuan persalinan tidak terjadi secara memadai, selama periode itu situasi harus segera dinilai. Permasalahannya harus segera dikenali dan diatasi sebelum waktu 24 jam tercapai. Sebagian partus lama menunjukkan pemanjangan kala satu. Pada persalinan lama disebut juga "Distosia", didefinisikan sebagai persalinan yang abnormal/sulit. Sebab-Sebabnya dapat di bagi dalam 3 golongan berikut ini:

1) Kelainan His atau Kelainan Tenaga (Kelainan His)

His yang tidak abnormal dalam kekuatan atau sifatnya menyebabkan rintangan pada jalan lahir yang lazim terdapat pada setiap persalinan, tidak dapat diatasi sehingga persalinan mengalami hambatan atau kemacetan.

Kelainan his terutama ditemukan pada primigravida, khususnya primigravida tua. Pada multipara lebih banyak ditemukan kelainan his. Sampai seberapa jauh (ketakutan dan lain-lain) mempengaruhi kelainan his, khususnya inersia uteri, ialah apabila bagian bawah janin tidak berhubungan rapat dengan segmen bawah uterus seperti pada kelainan letak janin atau pada disproporsi sefatopelvik. Peregangan rahim yang berlebihan pada kehamilan ganda atau hidramion juga dapat meruapakan penyebab inersia uteri yang murni. Akhirnya, gangguan dalam pembentukan uterus pada masa embrional, misalnya uterus bikornis unikolis, dapat pula mengakibatkan kelainan his. Akan tetapi, pada sebagian besar kasus kurang lebih separuhnya, penyebab inersia uteri yang diketahui (Prawirohardjo, 2011).

2) Kelainan Janin

Persalinan dapat mengalami gangguan atau kemacetan karena kelainan dalam letak atau dalam bentuk janin. Bila sejak awal kehamilan tekanan darah ibu hamil sudah tinggi, berarti ibu hamil harus berhati-hati dengan pola makannya. Garam menyebabkan retensi atau tertahannya air secara berlebihan didalam tubuh. Hal ini berlaku pula jika pada masa

kehamilannya tiba-tiba tekanan darah meningkat. Umumnya, kondisi ini diawali dengan pembengkakan pada pergelangan kaki dan tangan akibat peningkatan cairan tubuh. Akan tetapi sekalipun jumlah cairan dalam tubuh banyak, ibu hamil tidak dianjurkan untuk mengurangi tambahan cairan ke dalam tubuh.

Hamil bagi tekanan darah tinggi memang lebih berisiko. Tekanan darah tinggi dapat dipicu oleh berbagai hal seperti stress, kecapekan, atau makanan bersodium tinggi. Ibu hamil dikatakan menderita tekanan darah tinggi jika mencapai ukuran 140/90 mmHg. Tekanan darah tinggi pada saat bersalin menimbulkan risiko pendarahan yang cukup banyak, sehingga perlu bantuan dokter.

3) Kelainan jalan lahir

Kelainan dalam ukuran atau bentuk jalan lahir bisa menghalangi kemajuan persalinan atau menyebabkan kemacetan (Prawirohardjo, 2011).

Sebab utama yang lain pada partus lama, yaitu:

- a. Disproporsi fetopelvik
- b. Malpresentasi dan malposisi
- c. Kerja uterus yang tidak efisien, termasuk serviks yang kaku.

Faktor-faktor yang berperan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, kelainan nyata pada salah satu faktor atau penyimpangan ringan pada beberapa faktor, dapat merintangi keberhasilan persalinan.

Masalah

1. Fase laten lebih 8 jam
2. Persalinantelah berlangsung 12 jam atau lebih tanpa kelahiran bayi(persalinan lama).
3. Dilatasi serviks di kanan garis waspada pada partograf.

b. Distosia persalinan

Penyebab distosia persalinan dapat dibagi menjadi 3 golongan besar, karena kekuatan-kekuatan anak mendorong tidak memadai, distosia karena adanya kelainan letak janin atau kelainan fisik janin, dan distosia karena adanya kelainan pada jalan lahir. Menurut Lowdermilk, Perry, (2000) dalam Machmudah (2011), hormon yang dilepas sebagai respon terhadap stres juga dapat menyebabkan distosia. Sumber stress bervariasi pada setiap individu, tapi nyeri dan tidak adanya sumber pendukung terhadap stress yang dialami adalah dua faktor yang mempengaruhi. Tirah baring dan pembatasan gerak menambah stress psikologis. Apabila rasa cemas berlebihan dapat menghambat dilatasi normal serviks sehingga terjadi partus lama dan meningkatkan persepsi nyeri. Kecemasan, ketakutan, kesendirian, stress atau kemarahan yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan jumlah hormon-hormon yang berhubungan dengan stress seperti endorfin adrenokortikotropik, kortisol dan epinefrin. Peningkatan kadar hormon tersebut menurunkan kontraktilitas uterus sehingga dapat menyebabkan terjadinya distosia.

c. Hipertensi

Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5-15% penyulit kehamilan dan merupakan salah satu dari tiga penyebab tertinggi mortalitas dan morbiditas hipertensi dalam kehamilan juga masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan selain oleh etiologi tidak jelas, juga oleh perawatan dalam persalinan masih ditangani oleh petugas non medik dan sistem rujukan yang belum sempurna. Hipertensi dalam kehamilan dapat dialami oleh semua lapisan ibu hamil sehingga pengetahuan tentang hipertensi dalam kehamilan harus benar-benar belum dipahami oleh semua tenaga medik baik dipusat di daerah. Jika hipertensi terjadi pada saat persalinan dapat menyebabkan terjadinya preeklampsia merupakan penyulit kehamilan yang akut dan dapat terjadi ante,intra,dan post partum. Dari gejala-gejala klinik preeklamsia dapat dibagi menjadi berat dan ringan tidaklah berarti adanya dua penyakit yang jelas berbeda, sebab seringkali ditemukan penderita dengan preeklampsia ringan dapat mendadak mengalami kejang jatuh dan koma.

d. Vacum

Ekstraksi vacum seperti juga ekstraksi forseps, merupakan suatu alat yang dipakai untuk memegang kepala janin yang masih berada dalam jalan lahir.

Indikasi vacum:

- a) Kelelahan ibu
- b) Partus tak maju

- c) Gawat janin yang ringan
 - d) Toksemia gravidarum
 - e) Ruptur uteri iminens (Eniyati dan sholihah, 2013).
- e. Sesar

Indikasi primer utama pada persalinan primer adalah terjadinya gawat janin, ketidakkajuan persalinan, riwayat bedah sesar, presentasi, preeklampsia, panggul sempit, Letak lintang dan kehamilan kembar. Dalam buku Jitowiyono dan Kristiyanasari (2010), Tindakan *sectio caesarea* merupakan pilihan utama bagi tenaga medis untuk menyelamatkan ibu dan janin.

Henderson dan Jones (2006), dalam Machmudah (2011), persalinan yang lama biasanya diakhiri dengan tindakan, antara lain persalinan dengan bantuan alat (forsep atau vacuum), penggunaan analgetik epidural dan seksio sesaria. Intervensi dalam persalinan tersebut dapat menimbulkan efek jangka panjang pada ibu, yaitu dapat mengurangi kepercayaan diri ibu dalam menjalankan perannya, mengganggu proses kelekatan (bonding) yang alami.

5 Penatalaksanaan stres pada proses persalinan.

Bidan adalah orang yang diharapkan ibu sebagai pendamping persalinan yang dapat diandalkan serta mampu memberikan dukungan, bimbingan dan pertolongan persalinan. Apakah yang sifatnya mendukung selama persalinan merupakan suatu standar pelayanan kebidanan. Asuhan yang mendukung berarti bersifat aktif dan ikut serta dalam kegiatan yang

sedang berlangsung. Jika seorang bidan sedang sibuk, maka ia harus memastikan bahwa ada seorang pendukung yang hadir dan memantau wanita yang sedang dalam persalinan.

Penatalaksanaan stres dan kecemasan

1). kasus stres

Salah satu teknik penatalaksanaan stres yang umum dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menarik napas dalam-dalam
- b. Menghitung mundur dari 10 ke 1
- c. Menarik napas lagi dalam-dalam, katakan hitungan nomor 1-10 perlahan hembusan napas dan ulangi menghitung mundur.
- d. Bernapas dengan menggunakan cuping hidung secara bergantian.
- e. Relaksasi progresif.
- f. *Biofeedback* (meningkatkan pengendalian kesadaran fungsi tubuh yang disadari, seperti tekanan darah).
- g. Lakukan sentuhan terapeutik.
- h. *Roffing* (menyajajarkan kembali struktur tubuh dengan memijat jaringan ikat untuk meningkatkan relaksasi).
- i. Bioenergik (menurunkan ketegangan otot dengan cara pelepasan emosi).
- j. Latihan otogenik (mengatur sistem saraf otonom secara mandiri).
- k. Visualisasi atau membayangkan.

- l. Meditasi, hipnotis diri
 - m. Berhenti berpikir sejenak.
 - n. Menolak hal-hal negatif atau bicara sendiri yang tidak rasional.
- 2) Kasus kecemasan
- Termin I:
- a. Berikan suasana responsif dan tidak menambah suasana takut.
 - b. Berikan waktu yang cukup agar klien memberikan respons.
 - c. Berikan dukungan kepada klien untuk mengekspresikan dirinya.
 - d. Identifikasi persoalan klien yang menimbulkan kecemasan.
 - e. Gali perilaku maladaptif dari klien.
- Termin II:
- a. Kaitkan perilaku klien dengan perasaannya
 - b. Validasi kesimpulan, asumsi klien dengan teknik konfrontasi.
 - c. Bantu klien menjelaskan interaksi situasi kecemasannya.
 - d. Kaitkan pengalaman sekarang dengan pengalaman masa lalu.
- Termin III:
- a. Gali bagaimana klien mengurangi kecemasan masa lalu
 - b. Buat alternatif untuk mengurangi kecemasan.
 - c. Tunjukkan akibat perilaku maladaptif
 - d. Pusatkan tanggung jawab pada perubahan dirinya.
 - e. Bantu klien untuk mengurangi kecemasannya.

Termin IV:

- a. Gunakan teknik relaksasi untuk mnegurangi kecemasannya
- b. Ajarkan klien latihan relaksasi untuk mengingat.
- c. Ajari klien agar percaya diri
- d. Bantu klien mengatasi situasi yang menimbulkan kecemasan.
- e. Lakukan relaksasi yang sistematis lagi, tarik napas, dan kendorkn otot dan membuat pengalihan situasi yang lebih menyenangkan.
- f. Motivasi klien melakukan relaksasi bila datang kecemasan
- g. Berikan latihan peran untuk mengurangi kecemasan.

Termin V:

- a. Evaluasi setiap ancaman integrasi fisik dan harga diri klien.
- b. Evaluasi tingkah laku klien untuk merefleksikan kecemasannya.
- c. Evaluasi agar klien mengenal kecemasannya
- d. Berikan klien menyadari bahwa kecemasan itu dapat diatasi.
- e. Berikan klien latihan untuk menghadapi kecemasan.

3. Kasus rasa takut

Termin I:

- a. Berikan suasana responsif dan sikap terbuka.
- b. Berikan waktu yang cukup agar klien memberikan respons.
- c. Beri dukungan kepala klien untuk mengekspresikan dirinya.
- d. Identifikasi persoalan klien.
- e. Gali perilaku maladaptif dari rasa takut dalam diri klien.

Termin II:

- a. kaitkan perilaku klien dengan perasaan takut.
- b. validasi kesimpulan dan asumsi klien.
- c. buat teknik konfrontasi positif untuk mengurangi ketakutan.
- d. bantu klien menjelaskan situasi dan interaksi dengan ketakutan.
- e. kaitkan pengalaman sekarang dengan pengalaman masa lalu.

Termin III:

- a. Gali bagaimana klien mengurangi ketakutan.
- b. Buat alternatif untuk mengurangi ketakutannya.
- c. Tunjukkan akibat perilaku maladaptif dari ketakutannya.
- d. Pusatkan tanggung jawab pada perubahan dirinya.
- e. Bantu klien untuk mengurangi ketakutan.

Termin IV:

- a. Gunakan teknik relaksasi untuk mengurangi ketakutan.
- b. Ajarkan klien latihan relaksasi untuk kontrol dan percaya diri.
- c. Bantu klien mengatasi situasi yang menimbulkan ketakutan.
- d. Lakukan relaksasi yang sistematis lagi.
- e. Lakukan imajinasi atau realitas dengan relaksasi.
- f. Berikan latihan peran untuk mengurangi ketakutan.

Termin V:

- a. Evaluasi setiap ancaman integrasi fisik dan harga diri klien.
- b. Evaluasi tingkah laku klien untuk merefleksikan kekuatannya.

- c. Evaluasi agar klien mengenal ketakutan.
- d. Berikan klien menyadari bahwa ketakutannya dapat diatasi.
- e. Berikan klien latihan untuk menghadapi ketakutan (Pieter, Dkk, 2010).

Melupakan rasa ketakutan karena rasa takut dapat menyebabkan reaksi fisiologis yang dapat mengurangi aliran darah sehingga suplai oksigen ke janin berkurang. Ada hubungan antara rasa takut dan sakit. Karena efisiensi otot rahim tergantung dari sistem hormonal, peredaran darah jadi terganggu dan tidak bekerja dengan baik sehingga menimbulkan rasa sakit. Tubuh akan memproduksi hormon stres, yaitu adrenalin yang meningkat dan menghalangi produksi hormon oksitosin yang berguna untuk persalinan sehingga menyebabkan proses persalinan menjadi lebih lama. Rasa takut menyebabkan reaksi fisiologis dapat mengurangi suplai aliran darah sehingga suplai oksigen ke rahim akan berkurang dan kontraksi otot-otot rahim semakin kencang dan rasa sakit semakin meningkat. Ibu harus tenang menghadapi persalinan agar hormon endorfin meningkat. Hormon endorfin sangat bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit dan rasa tidak nyaman selama proses persalinan (Irmawati,2014).

Adapun beberapa Doa-doa tentang persalinan, yang dapat diterapkan pada ibu menjelang persalinan sebagai salah satu cara mengendalikan stres.

- a. Do'a ketika akan melahirkan

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَيَّ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ

Artinya :

“Allah telah mencukupi segala sesuatu bagiku. Dan sebaik-baik yang kuserahkan diri kepada Allah”(HR. Tirmizi dari Ibnu Sa’id Khudri)

b. Do’a selesai melahirkan dengan selamat.

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ

Artinya :

” Hamba mohon perlindungan dengan Kalimah Ilahi Yang sempurna dari setiap godaan setan dan binatang yang berbisa, dan dari pandangan mata yang jahat” (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas)

وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya :

dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk." (QS. Ali ‘Imran/3:36).

c. Do’a selesai melahirkan, tetapi anaknya cacad.

بِقَدْرِ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

Artinya :

”Dengan takdir Allah dan apa yang dikehendaki, jadi ” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , اَللَّهُمَّ اجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

Artinya :

” Sesungguhnya hamba kepunyaan Allah, dan hamba kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah pahala kepadaku, di dalam menempuh musibahku, dan berilah kepadaku gantinya yang lebih baik ” (HR. Muslim dari Umi Salamah).

- d. Do'a selesai melahirkan, tetapi anaknya meninggal.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجْرِي فِي مُصِيبَتِي
وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

Artinya :

” Sesungguhnya hamba kepunyaan Allah, dan hamba kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah pahala kepadaku, di dalam menempuh musibahku, dan berilah kepadaku gantinya yang lebih baik ” (HR. Muslim dari Umi Salamah).

Adapun beberapa tips mengatasi stres saat hamil sebagai berikut:

1. Cari penyebabnya.

Renungkan dan diskusikan dengan suami dan keluarga apa saja hal-hal yang menjadi beban berat pikiran.

2. Jaga asupan nutrisi.

Menjaga asupan makanan juga bisa membantu ibu hamil menekan resiko stres dan depresi.

3. Rutin berolahraga.

Tubuh yang sehat sangat membantu dalam menjaga kesehatan jiwa dan pikiran.

4. Hindari kebiasaan buruk.

Seperti rokok dan minuman alkohol. Alihkan perhatian setiap kali keinginan untuk melakukan kebiasaan buruk tersebut datang dengan

kegiatan yang bisa mendatangkan manfaat lebih. Kebiasaan buruk ini bisa memicu stres dan depresi.

5. Jalin komunikasi.

Tidak hanya dengan suami dan keluarga, komunikasi juga bisa dijalin antara sesama ibu hamil. Persamaan nasib dan pengalaman bisa membantu meringankan beban pikiran.

6. Rajin beraktivitas.

Aktif melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi ibu hamil, seperti ber yoga, berkumpul bersama teman, dan rekreasi, akan membuat pikiran tidak terfokus pada hal-hal berat yang biasanya dipikirkan dan juga menurunkan hormon stres.

7. Istirahat nyaman dan cukup.

Selain di rumah, istirahat juga bisa dilakukan saat bepergian ke luar kota. Pilih tempat berlibur yang nyaman dan tenang, sehingga bisa istirahat dengan santai. Perhatikan pula posisi istirahat yang tepat bagi ibu hamil.

8. Konsultasikan dengan dokter.

Sebisa mungkin, semua keluhan dan perasaan tak nyaman didiskusikan dengan dokter kepercayaan. Dokter akan menilai apakah membutuhkan pengobatan medis atau psikologis sehingga tindakan pencegahan bisa segera dilakukan. Menurut Yulianti (2004), Chomaria

(2009), dalam mengelola stres dapat dilakukan beberapa pendekatan antara lain:

- 1). Pendekatan farmakologi; menggunakan obat-obatan yang berkhasiat memulihkan fungsi gangguan neurotransmitter disusunan syaraf pusat otak (sistem limbik). Sebagaimana diketahui system limbik merupakan bagian otak yang berfungsi mengatur alam pikiran, alam perasaan dan perilaku seseorang. Obat yang sering dipakai adalah obat anti cemas (*anxiolytic*) dan anti depresi (*anti depressant*).
- 2). Pendekatan perilaku; mengubah perilaku yang menimbulkan stres, toleransi atau adaptabilitas terhadap stres, menyeimbangkan antara aktivitas fisik dan nutrisi, serta manajemen perencanaan, organisasi dan waktu.
- 3). Pendekatan kognitif; mengubah pola pikir individu, berpikir positif dan sikap yang positif, membekali diri dengan pengetahuan tentang stres, menyeimbangkan antara aktivitas otak kiri dan kanan, hipoterapi.
- 4). Relaksasi; upaya untuk melepas ketegangan. Ada tiga macam relaksasi yaitu relaksasi otot, relaksasi kesadaran indera dan relaksasi melalui yoga, meditasi maupun transendensi/keagamaan.


f. Kerangka konsep

1. Dasar pemikiran

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan/kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti,

konsep adalah suatu abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan suatu pengertian oleh karena itu konsep tidak dapat diukur, maka konsep tersebut harus dijabarkan keadaan variabel-variabel, dari variabel itulah konsep dapat diamati dan diukur (Notoatmodjo,43-44). kiat-kiat dan teknik menghadapi proses persalinan bisa menanggulangi masalah tersebut sehingga dapat menghadapi persalinan dengan tenang.

2. Kerangka konsep



3. Definisi operasional dan kriteria objektif

Segala Pengetahuan ibu tentang pengaruh stres terhadap persalinan

a. Definisi operasional

Pengetahuan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pengetahuan responden mengenai pengaruh stres persalinan, yang diketahui melalui jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh responden dengan cara pengisian koshioner.

b. Kriteria Obyektif

- 1). Baik, jika pertanyaan yang dijawab benar > 75%
- 2). Cukup, jika pertanyaan yang dijawab benar 56-75%
- 3). Kurang, jika pertanyaan yang dijawab benar 56%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk membuat atau deskriptif tentang suatu keadaan atau area populasi tertentu bersifat aktual secara objektif, sistematis, dan akurat (Notoatmodjo, 2005).

B. Tempat dan lokasi penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan Di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak Pertiwi Makassar, Jendral Sudirman No.14 Makasaar.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar bulan 29 Juli- 29 Agustus 2016.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil primigravida Trimester III yang akan melahirkan Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Pertiwi

Makassar Pertiwi Makassar tahun 2016. Di mana jumlah keseluruhan populasi yaitu 36 orang yang di ambil dari data tahun 2015.

b. Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut(Sugiyono.2015).

Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil primigravida menjelang persalinan Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Pertiwi Makassar yang di dapatkan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*

D. Besar sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang ditentukan besaran sampel menggunakan rumus solvin, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Nursalam, 2008).

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

Keterangan :

n = Besar sample

N = Besar populasi

d = Tingkat signifikansi

N = 36

$$d = 0,05 \rightarrow d^2 = 0,0025$$

$$n = N \frac{d^2}{1 + n(d^2)}$$

$$n = \frac{36}{1 + 36(0,0025)}$$

$$n = \frac{36}{1 + 0,09}$$

$$n = \frac{36}{1,09}$$

$$n = 33,027 = 33$$

Jadi, sampel dalam penelitian sebanyak 33 orang

E. Teknik pengambilan sample (sampling)

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample.

Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi selama penelitian berlangsung sebagai berikut:

1. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dalam populasi terjangkau yaitu:
 - a. Ibu hamil primigravida trimester III
 - b. Ibu hamil primigravida yang bersedia diteliti
2. Kriteria eksklusi adalah sebagian subjek yang memenuhi kriteria inklusi tetapi harus dikeluarkan karena sesuatu hal:

- a. Ibu hamil primigravida yang tidak mau diteliti
- b. Ibu hamil primigravida yang tidak tercatat dalam buku register rumah bersalin.

F. Metode Pengumpulan Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan lembar kuesioner yang berisi beberapa item pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan dibagikan secara langsung kepada responden. Kuesioner dibagikan berupa pernyataan yang menggali pengetahuan ibu primigravida tentang pengaruh stres pada proses persalinan Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Pertiwi Makassar Tahun 2016.

G. Pengolahan dan Penyajian data

1. Pengolahan data

Data yang diperoleh nantinya akan diolah secara manual, adapun proses pengolahan data yang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu (Budiman,2008).

a. Editing

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan Editing dapat pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul.

b. Coding

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap,diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) untuk

pilihan jawaban yang salah. Untuk jawaban yang ragu-ragu tetap dimasukkan dalam kategori jawaban yang salah.

c. Tabulation

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

d. Analisa data

Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara deskriptif, dengan melihat presentasi data yang terkumpul dan disajikan tabel distribusi frekuensi kemudian dicari besarnya presentasi jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori kepustakaan yang ada

Untuk setiap jawaban responden diberikan penilaian dengan sistem” tanpa denda” dengan formula rumus sebagai ber

$$S = R$$

Keterangan :

S = Skort yang diperoleh

R = Jawaban yang benar

Analisa data yang dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi rekuensi sebagai berikut :

$$P = f/n \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentasi yang dicari

F = Frekuensi faktor variable

n = Jumlah sample

H. Penyajian data

Data dasar yang diperoleh dari hasil penelitian yang diolah akan dikumpulkan menurut variabel yang diteliti kemudian dibuat dalam tabulasi sederhana serta disajikan secara deskriptif.

1. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat penelitian kebidanan berhubungan langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian diperhatikan. Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut:

e. *Informed consent*

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan Responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. *Informed consent* tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan menjadi responden. Tujuan *informed consent* adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya, jika subjek

bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan. Jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak pasien. Beberapa informasi yang harus ada dalam *informed consent* tersebut antara lain: partisipasi pasien, tujuan dilakukannya tindakan, jenis data yang dibutuhkan, komitmen, prosedur pelaksanaan, potensi masalah yang akan terjadi, manfaat, kerahasiaan, informasi yang mudah dihubungi, dan lain –lain.

f. Tanpa nama (*Anominity*)

Masalah etika kebidanan merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan.

g. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok data yang akan dilaporkan pada hasil riset (Hidayat, 2007).

**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU PRIMIGRAVIDA
TENTANG PENGARUH STRES PADA SAAT PROSES PERSALINAN
DI RUMAHSAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI
MAKASSAR TAHUN 2016**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan
Pendidikan Rogram Ahli Madya Kebidanan
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Univesitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
OLEH
ALAUDDIN
M A S S A R
HERAWATI
NIM:70400113038

**PRODI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2016**

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Februari sampai 6 September 2016 yang bertempat di RSKDIA Pertiwi Makassar. Jumlah sampel sebanyak 33 responden ibu primigravida trimester III. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi sebagai berikut

1. Karakteristik umum responden

a. Umur

Keadaan responden menurut umur dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 5.1
Distribusi responden menurut umur
di RSKDIA Pertiwi Makassar Tahun 2016

Umur	Frekuensi	%
15-20	8	24,3
21-26	17	51,5
27-32	7	21,2
33-38	1	3
Jumlah	33	100

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2016

Berdasarkan tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak terdapat pada kelompok umur 21-26 tahun sebanyak 17 orang (51,5 %) dan responden pada kelompok umur 15-20 tahun sebanyak 8 orang (24,3 %) kemudian diikuti responden kelompok umur 27-32 tahun sebanyak 7 orang (21,2%) dan

kelompok umur yang menempati urutan terkecil yaitu kelompok umur 33-38 yang hanya 1 orang (3 %).

b. Suku

Keadaan responden menurut suku dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 5.2
Distribusi responden menurut suku
di RSKDIA Pertiwi Makassar Tahun 2016

Suku	Frekuensi	%
Makassar	11	33,4
Bugis	20	60,6
Jawa	2	6,1
Jumlah	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel 5.2 responden yang dilihat dari suku menunjukkan bahwa distribusi responden tertinggi adalah suku Bugis yaitu sebanyak 20 Orang (60,6 %), kemudian diikuti oleh responden suku Makassar yaitu 11 Orang (33,4 %), dan urutan terkecil yaitu suku Jawa yang hanya 2 orang (6,1 %) dari 33 responden.

c. Agama

Keadaan responden menurut agama dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 5.3
Distribusi responden menurut agama
di RSKDIA Pertiwi Makassar Tahun 2016

Agama	Frekuensi	%
Islam	32	97
Kristen	1	3
Jumlah	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 33 responden, 32 orang (97 %) beragama Islam sedangkan yang beragama Kristen hanya 1 (3 %) responden.

d. Pendidikan

Keadaan responden menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 5.4
Distribusi responden menurut pendidikan
di RSKDIA Pertiwi Makassar Tahun 2016

Pendidikan	Frekuensi	%
SD	1	3
SMP	4	12,1
SMA	17	51,5
D ₃	2	6,1
S ¹	6	18,2
S ²	3	9,1
Jumlah	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 33 jumlah responden, jumlah responden terbanyak adalah tamatan SMA yaitu sebanyak 17 responden (51,5 %), kemudian diikuti tamatan S¹ yaitu sebanyak 6 orang (18,2 %), dan kemudian diikuti tamatan SMP yaitu 4 orang (12,1 %), dan diikuti jumlah responden tamatan S² yaitu sebanyak 3 orang (9,1 %), kemudian diikuti tamatan D₃ sebanyak 2 orang (6,1 %) dan responden tamatan SD berada di urutan terkecil dengan jumlah 1 orang (3 %).

e. Pekerjaan

Keadaan responden menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut

15-20	6	18,2	2	6	0	0	8	24,3
21-26	16	48,5	1	3	0	0	17	51,5
27-32	6	18,2	1	3	0	0	7	21,2
33-38	1	3	0	0	0	0	1	3
Jumlah	29	88	4	12	0	0	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden berumur 15-20 didapatkan 6 atau berkisar 18,2 % yang memiliki pengetahuan baik sedangkan yang memiliki pengetahuan cukup terdapat 2 responden atau 6 %, kemudian pada responden dari umur 15-26 didapatkan 16 atau 48,5 % yang memiliki pengetahuan baik, dan 1 (3 %) yang memiliki pengetahuan cukup, sedangkan pada responden umur 27-32 yang memiliki pengetahuan baik terdapat 6 orang atau berkisar 18,2 % dan cukup hanya 1 orang atau 3 % saja, kemudian umur 33-38 hanya 1 (3 %) responden saja dan tidak ada yang memiliki pengetahuan cukup dan kurang.

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pengertian stres menurut suku

Tabel 5.7
Distribusi pengetahuan responden tentang pengertian stres menurut suku di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Suku	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		N	%
	n	%	n	%	n	%		
Makassar	10	30,3	1	3	0	0	11	33,4
Bugis	17	51,5	3	9	0	0	20	60,6
Jawa	2	6	0	0	0	0	2	6
Jumlah	29	87,9	4	12,1	0	0	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel 5.7 menunjukkan bahwa pengetahuan responden suku Makassar mengenai stres didapatkan 10 atau berkisar 30,3 % yang pengetahuannya baik, dan pengetahuannya cukup hanya 1 (3 %), dan pengetahuan kurang 0 %, kemudian dari

suku Bugis yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 17 (51,5 %), pengetahuan cukup terdapat 3 responden (9 %) dan pengetahuan kurang 0, suku Jawa hanya terdapat 2 responden dan memiliki pengetahuan baik.

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pengertian stres menurut agama

Tabel 5.8
Distribusi pengetahuan responden tentang pengertian stres menurut agama di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Agama	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang			
	N	%	n	%	n	%	n	%
Islam	28	84,8	4	12,1	0	0	32	97
Kristen	1	3	0	0	0	0	1	3
Jumlah	29	87,8	4	12,1	0	0	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel 5.8 menunjukkan bahwa yang beragama Islam terdapat 28 responden (84,8 %), dan pengetahuan cukup 4 responden 12,1 %, serta pengetahuan kurang 0 %, Agama Kristen memiliki pengetahuan baik dengan hanya 1 responden saja atau 3 %.

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pengertian stres menurut pendidikan.

Tabel 5.9
Distribusi pengetahuan responden tentang pengertian stres menurut pendidikan di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Pendidikan	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang			
	N	%	n	%	N	%	n	%
SD	0	0	1	3	0	0	1	3
SMP	4	12,1	0	0	0	0	4	12,1
SMA	13	36,4	3	9	0	0	16	48,5
D3	2	6	0	0	0	0	2	6
S1	7	21,2	0	0	0	0	7	21,2

S2	3	9	0	0	0	0	3	9
Jumlah	29	87,9	4	12,1	0	0	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari kategori pendidikan didapatkan pengetahuan baik 0 % dan cukup 1 responden (3 %) serta pengetahuan kurang 0 %, sedangkan tingkat pendidikan SMP didapatkan 4 responden yang pengetahuannya baik (12,1 %), pengetahuan cukup dan kurang masing-masing 0 %, kemudian pada tingkat SMA didapatkan 13 responden atau berkisar 36,4 %, dan pengetahuan cukup 3 atau 9 %, dan kurang 0 %, pada tingkat D3 hanya ada 2 responden (6 %), serta pengetahuan cukup dan kurang masing-masing 0 %. Sedangkan pada tingkat S1 hanya ada 7 responden dan memiliki pengetahuan baik, cukup dan kurang masing-masing 0 %, dan tingkat S2 hanya 3 responden atau berkisar 9 % serta pengetahuannya baik.

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pengertian stres menurut pekerjaan

Tabel 5.10
Distribusi pengetahuan responden tentang pengertian stres
menurut pekerjaan di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Pekerjaan	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	n	%	n	%	n	%		
IRT	16	48,5	3	9	0	0	19	57,6
Mahasiswa	3	9	1	3	0	0	4	12,1
Honorar	3	9	0	0	0	0	3	9
Wiraswasta	1	3	0	0	0	0	1	3
Kar.swasta	1	3	0	0	0	0	1	3
PNS	5	15,2	0	0	0	0	5	15,2
Jumlah	29	88	4	12	0	0	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengetahuan responden mengenai stres menurut pekerjaan, dapat dilihat bahwa pekerjaan IRT ada 16 responden atau berkisar 48,5 %, yang pengetahuan cukup 3 (9 %), dan kurang 0 %, untuk kategori Mahasiswa ada 3 atau 9 % yang pengetahuan baik, pengetahuan cukup hanya 1 atau 3 % saja, kemudian Honorer 3 responden atau 9 %, pengetahuan cukup dan kurang masing-masing 0 %, sedangkan wiraswasta dan karyawan swasta masing-masing memiliki 1 responden atau 3 % yang pengetahuannya sama-sama baik, pada PNS terdapat 5 (15,2 %) pengetahuan baik, pengetahuan cukup dan kurang masing-masing 0 %.

b. Pengetahuan ibu primigravida tentang pengaruh stres pada proses persalinan di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pengaruh stres menurut umur

Tabel 5.11
Distribusi pengetahuan responden tentang pengaruh stres menurut umur di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Umur	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	n	%	N	%	n	%		
15-20	3	9	3	9	2	6	8	24,3
21-26	9	27,3	4	12,1	4	12,1	17	51,5
27-32	4	12,1	2	5	1	3	7	21,2
33-38	1	3	0	0	0	0	1	3
Jumlah	17	51,5	9	27,3	7	21,2	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel di atas tentang pengetahuan responden mengenai pengertian stres dari kategori umur didapatkan pengetahuan baik dan cukup masing-masing 3 atau

berkisar 9 % dan 2 pengetahuan kurang atau 6 % untuk umur 15-20, pada umur 21-26 terdapat 9 (27,3 %), yang pengetahuan baik dan pengetahuan cukup dan kurang masing-masing didapatkan 4 responden atau berkisar 12,1 %, sedangkan untuk umur 27-32 didapatkan 4 responden yang memiliki pengetahuan baik atau 12,1 % disusul 2 responden yang memiliki pengetahuan baik serta 1 yang pengetahuan kurang atau hanya 3 %.

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pengertian stres menurut suku

Tabel 5.12
Distribusi pengetahuan responden tentang pengaruh stres menurut suku di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Suku	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang			
	n	%	n	%	n	%	N	%
Makassar	5	15,2	3	9	3	9	11	33,4
Bugis	9	27,3	6	18,2	5	15,2	20	60,6
Jawa	0	0	2	6 d	0	0	2	6
Jumlah	14	42,4	11	33,3	8	24,2	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel suku Makassar didapatkan 5 (15,2 %) yang pengetahuannya baik, pengetahuan cukup dan kurang masing-masing sebanyak 3 responden atau 9 %, dan suku Bugis yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 9 responden atau 27,3 %, pengetahuan cukup sebanyak 6 atau 18,2 %, dan pengetahuan kurang 5 atau berkisar 5 (15,2 %) dan suku Jawa hanya 2 responden dan pengetahuannya cukup.

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pengertian stres menurut agama

Tabel 5.13
Distribusi pengetahuan responden tentang pengaruh stres
menurut agama di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Agama	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	N	%	N	%	n	%		
Islam	17	51,2	8	24,2	7	21,2	32	97
Kristen	0	0	1	3	0	0	1	3
Jumlah	17	51,2	9	27,2	7	21,2	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel menunjukkan bahwa yang beragama Islam terdapat 17 responden (51,2 %), dan pengetahuan cukup 8 responden 24,2 %, serta pengetahuan kurang 7 (21,2 %), Agama Kristen memiliki pengetahuan cukup dengan hanya 1 responden saja atau 3 %.

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pengertian stres menurut pendidikan

Tabel 5.14
Distribusi pengetahuan responden tentang pengaruh stres menurut pendidikan
di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Pendidikan	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	N	%	n	%	n	%		
SD	0	0	1	3	0	0	1	3
SMP	1	3	3	9	0	0	4	12,1
SMA	8	24,2	2	6	6	18,2	16	48,5
D3	2	6	0	0	0	0	2	6
S1	3	9	3	9	1	3	7	21,2
S2	3	9	0	0	0	0	3	9
Jumlah	17	51,2	9	27,3	7	21,2	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Untuk pengetahuan responden mengenai pengaruh stres didapatkan dari tingkat SD pengetahuan baik dan kurang masing-masing 0 % dan pengetahuan cukup hanya 1 (3 %), sedangkan tingkat SMP 1 yang pengetahuan baik, 3 pengetahuan

cukup atau berkisar 9 %, dan tingkat SMA terdapat 8 responden yang pengetahuannya baik atau 24,2 %, pengetahuan cukup 2 (6 %), dan kurang 6 atau 18,2 %, kemudian D3 didapatkan 2 atau 6 % yang pengetahuannya baik, yang pengetahuan cukup dan kurang masing-masing 0 %, pada tingkat S1 pengetahuan yang baik dan cukup masing 3 responden atau berkisar 9 % dan pengetahuan kurang 0 %, kemudian pada tingkat pendidikan S2 didapatkan 3 pengetahuannya baik atau 9 % serta pengetahuan cukup dan kurang masing-masing 0 %.

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pengertian stres menurut pekerjaan

Tabel 5.15
Distribusi pengetahuan responden tentang pengaruh stres menurut pekerjaan di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Pekerjaan	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		N	%
	n	%	n	%	n	%		
IRT	16	48,5	3	9	0	0	19	57,6
Mahasiswa	3	9	1	3	0	0	4	12,1
Honorier	3	9	0	0	0	0	3	9
Wiraswasta	1	3	0	0	0	0	1	3
Kar.swasta	1	3	0	0	0	0	1	3
PNS	5	15,2	0	0	0	0	5	15,2
Jumlah	29	88	4	12	0	0	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel 5.15 di atas menunjukkan bahwa pengetahuan responden mengenai stres menurut pekerjaan, dapat dilihat bahwa pekerjaan IRT ada 16 responden atau berkisar 48,5 %, yang pengetahuan cukup 3 (9 %), dan kurang 0 %, untuk kategori mahasiswa ada 3 atau 9 % yang pengetahuan baik, pengetahuan cukup hanya 1 atau 3 % saja, kemudian honorier 3 responden atau 9 %, pengetahuan cukup dan kurang masing-masing 0 %, sedangkan wiraswasta dan karyawan swasta masing-

masing memiliki 1 responden atau 3 % yang pengetahuannya sama-sama baik, pada PNS terdapat 5 (15,2 %) pengetahuan baik, pengetahuan cukup dan kurang masing-masing 0 %.

c. Pengetahuan ibu primigravida tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres persalinan di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Keadaan responden berdasarkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres persalinan menurut umur

Tabel 5.16
Distribusi pengetahuan responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres persalinan menurut umur di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Umur	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang			
	N	%	N	%	n	%	N	%
15-20	1	3	4	12,1	3	9	8	24,3
21-26	8	24,2	5	15,2	4	12,1	17	51,5
27-32	5	15,2	1	3	1	3	7	21,2
33-38	1	3	0	0	0		1	3
Jumlah	15	45,4	10	30,3	8	24,3	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari umur 15-20 terdapat hanya 1 atau 3 % yang memiliki pengetahuan baik, sedangkan pengetahuan cukup 4 responden dan kurang 3 responden atau berkisar 9 %, pada kategori umur 21-26 didapatkan 8 responden yang pengetahuan baik, dan 5 pengetahuan cukup atau 15,2 % serta 4 atau 12,1 % yang pengetahuan kurang, sedangkan untuk umur 27-32 hanya ada 5 (15,2 %) yang pengetahuan baik dan yang memiliki pengetahuan cukup dan kurang masing-masing hanya 1 yang memiliki pengetahuan kurang, kemudian dikategori umur 32-38 hanya terdapat 1 yang memiliki pengetahuan baik atau berkisar 3 % saja.

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pengertian stres menurut suku

Tabel 5.18
Distribusi pengetahuan responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres persalinan menurut suku di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Suku	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang			
	n	%	n	%	n	%	N	%
Makassar	5	15,2	3	9	3	9	11	33,4
Bugis	9	27,3	6	18,2	5	15,2	20	60,6
Jawa	0	0	2	6 d	0	0	2	6
Jumlah	14		11		8		33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel suku Makassar didapatkan 5 (15,2 %) yang pengetahuannya baik, pengetahuan cukup dan kurang masing-masing sebanyak 3 responden atau 9 %, dan suku Bugis yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 9 responden atau 27,3 %, pengetahuan cukup sebanyak 6 atau 18,2 %, dan pengetahuan kurang 5 atau berkisar 5 (15,2 %), suku Jawa hanya 2 responden dan pengetahuannya cukup.

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pengertian stres menurut agama

Tabel 5.19
Distribusi pengetahuan responden tentang faktor-faktor yang Mempengaruhi stres persalinan menurut agama di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Agama	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang			
	n	%	N	%	n	%	n	%
Islam	14	42,5	10	30,3	8	24,2	32	97
Kristen	1	3	0	0	0	0	1	3
Jumlah	15	45,5	10	30,3	8	24,2	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa yang beragama Islam terdapat 14 responden yang memiliki pengetahuan baik atau 42,5 %, dan yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 10 responden 30,3 % serta pengetahuan kurang 8 (24,2 %), agama Kristen memiliki pengetahuan baik dengan hanya 1 responden saja atau 3 %.

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pengertian stres menurut pendidikan

Tabel 5.20
Distribusi pengetahuan responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres persalinan menurut pendidikan di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Pendidikan	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	n	%	n	%	N	%		
SD	1	3	0	0	0	0	1	3
SMP	9	27,3	3	9	0	0	4	12,1
SMA	4	12,1	7	21,2	1	3	16	48,5
D3	1	3	0	0	5	15,1	2	6
S1	6	18,2	1	3	0	0	7	21,2
S2	3	9	0	0	0	0	3	9
Jumlah	24	72,7	11	33,3	6	18,2	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada kategori pendidikan tingkat SD didapatkan hanya 1 (3 %) yang pengetahuan baik, pengetahuan cukup dan kurang 0 %, pada tingkat SMP ada 9 responden yang pengetahuan baik atau 27,3 % dan 3 yang pengetahuannya cukup atau 9 % dan kurang 0 %, untuk tingkat SMA didapatkan ada 4 responden yang pengetahuan baik atau berkisar 12,1 %, dan pengetahuannya cukup ada 7 atau 21,2 % dan pengetahuan kurang hanya 1 (3 %).

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pengertian stres menurut pekerjaan

Tabel 5.21
Distribusi pengetahuan responden tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi stres persalinan menurut Pekerjaan
di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Pekerjaan	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	n	%	n	%	n	%		
IRT	4	12,1	8	24,2	7	21,2	19	57,6
Mahasiswa	1	3	2	6	1	3	4	12,1
Honorer	3	9	0	0	0	0	3	9
Wiraswasta	1	3	0	0	0	0	1	3
Kar.swasta	1	3	0	0	0	0	1	3
PNS	5	15,2	0	0	0	0	5	15,2
Jumlah	15	45,8	10	30,3	8	24,2	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa IRT terdapat 4 atau 12,1 % yang pengetahuan baik, pengetahuan cukup sebanyak 8 orang (24,2 %) dan yang pengetahuan kurang 7 orang (21,2 %), pada Mahasiswa 1 orang (3 %) yang pengetahuan baik, yang pengetahuan cukup sebanyak 2 orang (6 %), dan pengetahuan kurang sebanyak 1 orang (3 %), untuk honorer hanya ada 3 (9 %) yang pengetahuan baik, pengetahuan cukup dan kurang masing-masing 0 %, kemudian wiraswasta dan karyawan swasta masing-masing 1 (3 %) yang pengetahuannya baik, dan PNS hanya pengetahuan baik saja terdapat 5 responden atau berkisar 45,8 %.

d. Pengetahuan ibu primigravida berdasarkan tentang dampak dan resiko yang diakibatkan stres persalinan diRSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Tabel 5.22
Distribusi pengetahuan responden tentang dampak dan resiko
yang diakibatkan stres persalinan menurut umur
di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Umur	Pengetahuan			Jumlah
	Baik	Cukup	Kurang	

	n	%	N	%	n	%	N	%
15-20	3	9	4	12,1	1	3	8	24,3
21-26	10	30,3	5	15,2	2	6	17	51,5
27-32	6	18,2	1	3	0	0	7	21,2
33-38	1	3	0	0	0	0	1	3
Jumlah	20	60,6	10	30,3	3	9	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Untuk pengetahuan tentang dampak dan resiko stres persalinan dari segi umur didapatkan dari umur 15-20 yang memiliki pengetahuan baik 3 (9 %), pengetahuan cukup 4 (12,1 %) dan kurang hanya 1 responden atau 3 %, pada kategori umur 21-26 didapatkan 10 responden yang memiliki pengetahuan baik (30,3 %), sedangkan pengetahuan cukup 5 orang atau sekitar 15,2 % dan kurang hanya 2 responden atau 6 % saja, kemudian umur 27-32 didapatkan pengetahuan baik sebanyak 6 responden atau 18,2 %, pengetahuan cukup hanya 1 (3 %) saja dan kurang 0 %, serta umur 32-38 pengetahuan baik hanya 1 saja atau 3 %.

Tabel 5.23
Distribusi pengetahuan responden tentang dampak dan resiko
yang diakibatkan stres persalinan menurut suku
di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Suku	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		N	%
	n	%	n	%	n	%		
Makassar	9	27,3	2	6	0	0	11	33,4
Bugis	13	39,4	3	9	4	12,1	20	60,6
Jawa	2	6	0	0	0	0	2	6
Jumlah	24	72,7	5	15,2	4	12,1	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari suku Makassar terdapat 9 responden atau 27,3 % yang pengetahuannya baik, yang pengetahuannya cukup ada 2 responden atau 6 % serta pengetahuan kurang 0 %, pada suku Bugis didapatkan pengetahuan baik sebanyak 13 (39,4 %) pengetahuan cukup 2 (6 %) dan pengetahuan kurang 4

responden atau berkisar 12,1 % dan suku Jawa hanya ada 2 (6 %) dan pengetahuannya baik.

Tabel 5.24
Distribusi pengetahuan responden tentang dampak dan resiko yang diakibatkan stres persalinan menurut agama di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Agama	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang			
	N	%	n	%	n	%	n	%
Islam	19	57,6	10	30,3	3	9	32	97
Kristen	1	3	0	0	0	0	1	3
Jumlah	20	60,6	10	30,3	3	9	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa yang beragama Islam terdapat 19 responden yang memiliki pengetahuan baik atau berkisar 57,6 % dan yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 10 responden 30,3 % serta pengetahuan kurang 3 (9 %) agama Kristen memiliki pengetahuan baik dengan hanya 1 responden saja atau 3 %.

Tabel 5.25
Distribusi pengetahuan responden tentang dampak dan resiko yang diakibatkan stres persalinan menurut pendidikan di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Pendidikan	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang			
	n	%	N	%	n	%	n	%
SD	0	0	1	3	0	0	1	3
SMP	2	6	1	3	1	3	4	12,1
SMA	7	21,2	6	18,2	2	6	16	48,5
D3	2	6	0	0	0	0	2	6
S1	6	18,2	1	3	0	0	7	21,2
S2	3	9	0	0	0	0	3	9
Jumlah	20	60,6	9	27,3	3	9	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Tabel di atas dapat dilihat dari tingkat SD hanya ada 1 responden dan memiliki pengetahuan cukup, kemudian untuk tingkat SMP didapatkan 2 atau 6 %

yang pengetahuannya baik, dan pengetahuan cukup dan kurang masing-masing 1 (3 %), untuk tingkat SMA terdapat 7 (21,2 %) yang pengetahuannya baik, yang pengetahuan cukup sebanyak 6 (18,2 %) dan pengetahuannya kurang 2 (6 %), sedangkan pada tingkat D3 hanya ada 2 responden (6 %) dan pengetahuannya baik, kemudian pada tingkat S1 ada 6 atau 18,2 % yang pengetahuan baik, serta kurang 0 %, untuk tingkat S2 hanya ada 3 (9 %) responden dan pengetahuannya baik.

Tabel 5.26
Distribusi pengetahuan responden tentang dampak dan resiko
yang diakibatkan stres persalinan menurut pekerjaan
di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Pekerjaan	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	n	%	n	%	n	%		
IRT	8	24,2	9	27,3	2	6	19	57,6
Mahasiswa	3	9	0	0	1	3	4	12,1
Honorar	2	6	1	3	0	0	3	9
Wiraswasta	1	3	0	0	0	0	1	3
Kary.swasta	1	3	0	0	0	0	1	3
PNS	5	15,2	0	0	0	0	5	15,2
Jumlah	15	45,8	10	30,3	3	9	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Tabel di atas diketahui IRT terdapat 8 (24 %) yang pengetahuannya baik, 9 (27,3 %) yang pengetahuannya cukup, dan kurang 2 (6 %), kemudian mahasiswa yang memiliki pengetahuan baik 3 (9 %), Cukup 0 % dan pengetahuan kurang 1 (3 %), untuk honorar pengetahuan baik terdapat 2 (6 %) dan pengetahuan cukup hanya 1 atau 3% saja dan pengetahuan kurang 0 %, sedangkan karyawan swasta dan wiraswasta masing-masing memiliki 1 responden dan sama-sama pengetahuannya baik.

- e. Pengetahuan ibu primigravida berdasarkan tentang cara penatalaksanaan stres dalam persalinan di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Keadaan pengetahuan responden berdasarkan tentang pengertian stres menurut umur

Tabel 5.27
Distribusi pengetahuan responden tentang cara penatalaksanaan
Stres Persalinan menurut umur di RSKDIA
Pertiwi Makassar 2016

Umur	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang			
	N	%	N	%	n	%	n	%
15-20	5	15,1	1	3	2	6	8	24,3
21-26	12	36,4	4	12,1	1	3	17	51,5
27-32	6	18,2	0	0	1	3	7	21,2
33-38	1	3	0	0	0	0	1	3
Jumlah	24	72,8	5	15,1	4	12,1	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kategori umur 15-20 diketahui yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 5 (15,1 %) pengetahuan cukup hanya 1 (3 %) dan kurang terdapat 2 responden atau sekitar 6 %, kemudian dari kategori umur 21-26 terdapat 12 responden yang memiliki pengetahuan baik atau berkisar 36,4 %, dan pengetahuan cukup terdapat 4 responden (12,1 %) serta pengetahuan kurang hanya 1 (3 %), kemudian pada umur 27-32 didapatkan 6 yang memiliki pengetahuan baik atau berkisar 18,2 %, pengetahuan cukup 0 % dan kurang hanya 1 (3 %) saja, sedangkan kategori umur 33-38 didapatkan 1 saja atau sekitar 3 % yang pengetahuannya baik sedangkan yang pengetahuannya cukup dan kurang masing-masing 0 %.

Tabel 5.27
Distribusi pengetahuan responden tentang cara penatalaksanaan
stres persalinan menurut suku di RSKDIA
Pertiwi Makassar 2016

Suku	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	n	%	n	%	n	%		
Makassar	10	30,3	1	3	0	0	11	33,4
Bugis	17	51,2	3	9	0	0	20	60,6
Jawa	2	6	0	0	0	0	2	6
Jumlah	29	87,9	4	12,1	0	0	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa suku Makassar terdapat 10 responden atau berkisar 30,3 % yang pengetahuan baik, pengetahuan cukup hanya 1 (3 %) dan pengetahuan kurang 0 %, sedangkan suku Bugis terdapat 17 yang pengetahuan baik atau 51,2 %, pengetahuan cukup hanya 1 (3 %) dan pengetahuan kurang 0 %, kemudian suku Jawa hanya 2 responden atau berkisar 6 % yang pengetahuan baik.

Tabel 5.28
Distribusi pengetahuan responden tentang cara penatalaksanaan
stres persalinan menurut agama di RSKDIA
Pertiwi Makassar 2016

Agama	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	N	%	n	%	n	%		
Islam	23	69,7	5	15,2	4	12,1	32	97
Kristen	1	3	0	0	0	0	1	3
Jumlah	24	72,7	5	15,2	4	12,1	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa yang beragama Islam terdapat 23 responden yang memiliki pengetahuan baik atau berkisar 69,7 % dan yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 5 responden 15,2 % serta pengetahuan kurang 4 (12,1 %), agama Kristen memiliki pengetahuan baik dengan hanya 1 responden saja atau 3 %.

Tabel 5.29
Distribusi pengetahuan responden tentang cara penatalaksanaan
stres persalinan menurut pendidikan di RSKDIA
Pertiwi Makassar 2016

Pendidikan	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	n	%	n	%	n	%		
SD	1	3	0	0	0	0	1	3
SMP	2	6	1	3	1	3	4	12,1
SMA	9	27,3	3	9	3	9	16	48,5
D3	2	6	0	0	0	0	2	6
S1	7	21,2	0	0	0	0	7	21,2
S2	2	6	0	0	0	0	3	9
Jumlah	23	69,7	4	12	4	12	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan SD hanya ada 1 responden (3 %) dan memiliki pengetahuan baik, pada tingkat SMP didapatkan 2 (6 %) yang pengetahuan baik, 1 (3 %) untuk pengetahuan cukup dan kurang, kemudian tingkat SMA terdapat 9 responden atau 27,3 % dan pengetahuan cukup dan kurang masing-masing 3 (9 %). Pada tingkat D3 hanya ada 2 responden dan pengetahuannya baik begitupun dengan tingkat S1 memiliki 7 responden yang pengetahuannya baik serta S2 yang memiliki pengetahuan baik 2 responden (6 %).

Tabel 5.30
Distribusi pengetahuan responden tentang cara penatalaksanaan
stres persalinan menurut pekerjaan di RSKDIA Pertiwi
Makassar 2016

Pekerjaan	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	n	%	n	%	n	%		
IRT	13	39,4	4	12,1	2	6	19	57,6
Mahasiswa	2	6	0	0	2	6	4	12,1
Honorer	3	9	0	0	0	0	3	9
Wiraswasta	1	3	0	0	0	0	1	3
Kar.swasta	1	3	0	0	0	0	1	3
PNS	4	12,1	1	3	0	0	5	15,2
Jumlah	24	72,7	4	12,1	4	12,1	33	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Untuk tabel di atas menunjukkan bahwa IRT yang pengetahuan baik terdapat 13 atau berkisar 39,4 %, pengetahuan cukup 4 atau 12,1 % dan pengetahuan kurang terdapat 2 atau 6 %, untuk mahasiswa pada pengetahuan cukup 0 %, pengetahuan baik dan kurang masing-masing 1 (3 %), honorer hanya 3 responden dan memiliki pengetahuan baik, kemudian karyawan swasta dan wiraswasta masing-masing 1 (3 %) yang pengetahuan baik, pengetahuan cukup dan kurang masing-masing 0 %, sedangkan PNS terdapat 4 responden yang pengetahuan baik atau berkisar 12,1 %, dan yang memiliki pengetahuan cukup terdapat 1 responden atau hanya 3 % saja, serta pengetahuan kurang 0 %.

B. Pembahasan

1. Pengetahuan ibu primigravida tentang pengertian stres di RSKDIA Pertiwi

Makassar 2016

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada tabel 5.6 tentang stres dari segi umur didapatkan bahwa dari 33 responden, 29 responden yang memiliki pengetahuan baik atau berkisar 88 % dan pengetahuan cukup 12,1 %, sedangkan pada tabel 5.7 yang dilihat dari kategori suku didapatkan 29 yang pengetahuannya baik yang terdiri suku Makassar 10 orang, Bugis 17 dan Jawa 2 orang responden serta 4 yang pengetahuannya cukup dan kurang 0 %. Pada tabel 5.8 tentang pengetahuan stres berdasarkan agama didapatkan 28 atau berkisar 84,8 % yang pengetahuan baik, pengetahuan cukup 4 responden atau sekitar 12,1 % dan Kristen 1 atau (3 %) dan dari kategori pendidikan dapat dilihat dari 33 responden 29 yang memiliki pengetahuan baik, dan pengetahuan cukup 4 responden dan pada tabel 5.10

menunjukkan bahwa dari kategori pekerjaan didapatkan 29 atau berkisar 88 %, dan pengetahuan cukup 4 responden atau 12 %.

Dapat diartikan bahwa pengetahuan ibu tentang stres dikalangan masyarakat khususnya bagi ibu hamil primigravida sudah tidak asing lagi, dapat dibuktikan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 33 orang, dan yang memiliki pengetahuan baik 29 responden dengan presentase rata-rata 88 % kecuali pada kategori agama yang hanya 84,8 %.

Menurut hasil peneliti bahwa pengetahuan responden tentang stres dalam persalinan dapat diketahui bahwa dari 33 dari keseluruhan jumlah responden yang telah dikaji pengetahuannya tentang stres didapatkan bahwa 4 karakteristik memiliki masing-masing 29 pengetahuan baik dan 4 cukup kecuali pada kategori agama yang hanya beda 1 % yaitu 84 % atau 28 responden saja, pengetahuan cukup rata-rata 4 atau berkisar 12 %, dapat diketahui bahwa umur 21-26 paling banyak yang pengetahuannya baik mengenai stres jika dari suku dan agama adalah Bugis dan Islam sedangkan pada pendidikan dan pekerjaan ditempati tingkat pendidikan SMA dan IRT bagi profesi pekerjaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa stres dikalangan masyarakat sudah tidak asing lagi terbukti dari hasil kajian yang dari 33 responden rata-rata memiliki pengetahuan yang baik, ini dipengaruhi dari lingkungan sekitar khususnya informasi mengenai stres. Dalam hasil penelitian Hafid (2013) tentang stres memperlihatkan bahwa kontribusi variabel riwayat stres persalinan adalah 32,2 %.

Pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi dari cara memperoleh informasi yang beragam yang dapat dipengaruhi dari lingkungan sekitar baik dari buku, majalah,

maupun media lainnya, sehingga informasi diperolehpun beragam dan mempengaruhi tingkat pengetahuan responden tentang stres. Seperti yang dijelaskan oleh Notoatmodjo (2011) dalam bukunya, bahwa pengetahuan (*knowledge*) adalah merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu melalui panca indra manusia yaitu: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

2. Pengetahuan ibu primigravida tentang pengaruh stres pada persalinan di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016

Pada hasil penelitian yang di lihat dari tabel 5.11 menunjukkan bahwa hasil pengetahuan ibu mengenai pengaruh stres kurang memuaskan atau dikategorikan pengetahuannya masih kurang terbukti 33 responden hanya ada 17 yang pengetahuannya baik dimana umur 21-26 yang banyak memiliki pengetahuan baik dan pengetahuan cukup 9 atau berkisar 27,3 % yang juga pengetahuannya baik dari umur 21-26 sehingga dapat pula diketahui bahwa dari umur 15-38 tahun terbukti umur 21-26 yang lebih banyak memperoleh pengetahuan tentang pengaruh stres mungkin dikarenakan usia tersebut dikategorikan umur yang sudah matang serta jumlah responden terbanyak pada usia tersebut serta lebih aktif dan mudah dalam mencari dan memperoleh informasi, sedangkan pada umur 15-20 dari 8 total jumlah responden pengetahuan baik dan cukup masing-masing 3 atau 9 %, dikarenakan pada umur ini masih belum siap dalam berumah tangga maupun dalam hal menggali informasi selain dipengaruhi dari pekerjaan yang tidak mendukung sehingga kurang dalam mendapatkan informasi mengenai stres.

Pada hasil penelitian dari kategori suku yang dilihat dari tabel 5.12 menunjukkan bahwa yang memiliki pengetahuan baik juga masih kurang dari total 33 responden hanya 17 responden yang pengetahuan baik, yang di mana pengetahuan baik terbanyak didapatkan dari suku Bugis yaitu 12 atau berkisar 36,4 % dan yang pengetahuan kurang masih terbilang banyak yaitu 7 responden atau 21,3 %. Tingkat pengetahuan dalam hal tentang pengaruh stres masih asing dan dapat mengakibatkan ibu kurang mengetahui cara pengendalian diri pada saat menghadapi proses persalinan, karena kurang atau bahkan tidak mengetahui apa yang dapat disebabkan dari pengaruh stres tersebut, dari 3 kategori suku yaitu Makassar, Bugis, dan Jawa. Suku Bugis yang memiliki pengetahuan baik terbanyak dengan presentasi 36,4 %, ini artinya suku Bugis lebih banyak mengetahui dunia persalinan, baik pengaruh dan penyebab lainnya, sedangkan suku Makassar hanya 3 % saja, ini menunjukkan kualitas pengetahuan suku Bugis lebih luas dari pada suku Makassar itu sendiri. Sedangkan pada agama itu sendiri Islam lebih dominan seperti yang diketahui bahwa selain mayoritas muslim pada responden dalam hal ini, 99 % Islam dan Kristen hanya 1 saja. Namun selain itu agama juga sangat berpengaruh seperti dalam menuntun, memberikan nasehat dan doa-doa dapat memberikan kepuasan psikologis ibu itu sendiri tergantung kepercayaan yang dianut-anut masing-masing agama.

Jika dilihat dari kategori pendidikan pada tabel 5.12 menunjukkan bahwa pada pengetahuan mengenai stres dapat dilihat hasil pengetahuannya sama dengan hasil pengetahuan yang peroleh dari kategori umur dan suku yaitu sama-sama memiliki 17 responden yang pengetahuan baik, dan cukup 9 atau 27,3 % dan kurang 21,2 %. Namun dalam hal ini dari pendidikan SD hingga S2, yang memiliki

pengetahuan baik dengan presentase 24,2 % yaitu tingkat pendidikan SMA, kemudian disusul tingkat pendidikan S2 dan S1 yang masing memiliki 3 responden dengan presentase 9 %. Dalam hal ini masih sangat disayangkan dari tingkat pendidikan ibu masih banyak yang pengetahuan kurang, dimana pengetahuan kurang dan cukup hanya selisih 5,1 % saja, yang menjadi salah satu penyebab adalah kurang dalam mendapatkan informasi serta keaktifan dan keinginan untuk mengetahui seputar kehamilan dan persalinan apalagi untuk mencari informasi tentang pengaruh stres itu sendiri yang masih tergolong kurang dalam melakukan penyuluhan mengenai hal tersebut terutama bagi tingkat pendidikan SD-SMP serta pengaruh faktor psikologis ibu itu sendiri. Pada pekerjaan ibu menunjukkan pengetahuan yang baik mengenai pengaruh terlihat dari 33 total responden didapat pengetahuan baik 29 dengan presentase 88 %, dimana prosesi IRT diperoleh 16 orang atau berkisar 48,5 % yang pengetahuan baik dari keseluruhan 17 orang profesi IRT dari 33 responden, kemudian PNS 5 atau 15,2 %. Hal ini dapat dipengaruhi dari beberapa faktor diantara faktor psikologis dan lingkungan sekitar, bagaimana ibu dapat berinteraksi kepada lingkungan sekitarnya dalam mencari informasi ataupun faktor ketidaksengajaan mendapat informasi yang dapat diperoleh dari keseharian ibu itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dalam hal ini bahwa pengetahuan ibu dari tahap karakteristik tergolong cukup, dikarenakan dari keseluruhan hanya beberapa persen saja yang memiliki pengetahuan baik yaitu rata-rata 17 atau 51,2 %, hanya dari kategori pekerjaan yang memiliki pengetahuan baik mengenai pengaruh stres yaitu 29 responden dengan presentase 88 %, ini dipengaruhi dari faktor pendidikan ibu yang masih rendah dan kurang pemahaman serta pengetahuan ibu seputar

persalinan ditambah dengan profesi pekerjaan yang kurang membantu dalam mendapatkan informasi terkhusus pengaruh stres, entah dari kesibukan atau faktor kemalasan ibu. Dari faktor umur terutama pada umur yang masih tergolong sangat muda dari usia 15 tahun hingga 20 yang dimana diketahui masih belum matang dan siap untuk menghadapi kehamilan dan persalinan yang didukung pula kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh baik sesudah atau sebelum menikah. Beberapa wanita pada zaman sekarang yang menikah dini tanpa tahu resiko dari pernikahan muda serta tidak adanya kesiapan dalam berumah tangga hingga dapat mempengaruhi psikologisnya yang dapat berdampak pada kehamilan dan persalinannya kelak dan mereka hanya mengikuti keinginan serta pengaruh dari budaya dan lingkungan sekitarnya. Kehamilan diusia yang tergolong remaja kadang lebih banyak mengalami tingkat kecemasan yang berlebihan, rasa takut dalam menghadapi persalinan dengan berbagai pikiran yang timbul dalam dirinya tentang apa yang akan terjadi pada saat menghadapi persalinannya. Pengetahuan yang kurang disebabkan oleh informasi yang didapatkan.

Diusia yang masih tergolong remaja dapat mempengaruhi stres dalam persalinan, mengalami gangguan psikologi disebabkan dengan berbagai macam pikiran tentang kecemasan dan ketakutan akan terjadi hal-hal yang dapat membahayakan diri dan janinnya dalam menghadapi persalinan. Hal ini berhubungan dengan tingkat pendidikan yang rendah serta umur yang masih tergolong remaja. Kecemasan yang dialami oleh ibu hamil primigravida yang kurang tepat mengenai proses persalinan. Persalinan dipersepsikan sebagai proses yang menakutkan dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Hal ini yang membuat ibu hamil merasakan

kecemasan yang hebat menjelang persalinan, karena itu untuk dapat mencegah atau mengganti rasa cemas serta rasa takut tentang hal yang diketahui melalui pemahaman dan keyakinan, salah satunya dengan mencari atau mendapatkan informasi tentang persalinan serta pengaruh stres menjelang persalinan. Kecemasan dapat terjadi karena kehamilan pertama bagi seorang wanita merupakan satu periode krisis dalam kehidupannya. Pengalaman baru ini memberikan perasaan yang bercampur baur, antara bahagia dan penuh harapan dengan kekhawatiran tentang apa yang akan dialaminya semasa kehamilan. Pada ibu primigravida, wajar apabila mengalami kecemasan, apalagi bagi ibu belum memiliki pengalaman dalam persalinan, serta tingkat kecemasannya juga pasti akan meningkat. Pengalaman dapat mempengaruhi kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan.

3. Pengetahuan ibu primigravida tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres pada persalinan di RSKDIA Pertiwi Makassar 2016.

Berdasarkan tabel 5.16 menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi stres dalam persalinan dari segi umur didapatkan 15 yang pengetahuannya baik dengan presentase 24,2 %, cukup 10 atau 30,3 % dan pengetahuan kurang 8 atau 24,3 %. Dalam hal ini tingkat pengetahuan ibu dari segi umur kurang memuaskan artinya tingkat pengetahuan ibu kurang, hanya beberapa persen saja yang pengetahuan baik yaitu 45,4 % ini membuktikan bahwa ibu tidak memiliki pengetahuan yang baik mengenai hal ini, terutama pada umur 15-20 terlihat dari hasil pengkajian dari jumlah keseluruhan 8 responden hanya 3 % saja yang pengetahuan baik, lebih banyak yang pengetahuan kurang yaitu 9 %. Pada kategori suku didapatkan 14 responden yang pengetahuan baik dan kurang 8 responden, dari

agama juga memiliki 15 responden yang pengetahuan baik dengan presentase 45,5 % dan pengetahuan cukup 30,3 % dan kurang 8 atau 24,2 % sedangkan dari pendidikan pengetahuannya cukup baik, dari 33 responden yang pengetahuan baik ada 24 atau berkisar 72,7 % ini lebih baik dari pada pengetahuan sebelumnya tentang pengaruh stres, namun yang pengetahuan kurang masih cukup banyak yaitu 6 responden. Dan pada pekerjaan diperoleh hasil yang sama pada kategori sebelumnya yaitu hanya 15 dengan presentase 45,8 % bahkan kurang dari 50 % dan kurang 24,2 %.

Pada hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres cukup memprihatinkan dikarenakan hanya beberapa persen saja bahkan kurang dari 50 % yang pengetahuan baik, dan tidak sedikit yang pengetahuan kurang hampir rata-rata 24,2 % dari setiap karakteristik responden, terkecuali dari kategori pekerjaan yang hanya 18,2 %. Hal ini cukup memprihatinkan dimana dapat menyebabkan ibu mengalami stres karena kurang pemahaman tentang bagaimana menghadapi persalinan dan menjalani kehamilan. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor umur, pendidikan, dan pekerjaan dimana umur yang terlalu lebih dominan mengalami resiko baik dalam kehamilan maupun persalinan karna sistem reproduksi bagi mereka belum siap dan pendidikan yang rendah tentu pengetahuannya masih sangat rendah khususnya pada stres, pengaruh stres dan faktor-faktor yang mempengaruhi stres, dan pekerjaan yang terlalu berat yang memiliki aktifitas yang tinggi dapat mempengaruhi kehamilan maupun persalinan ibu, mempengaruhi psikologis ibu hingga berdampak pada diri dan janinnya.

Pendidikan adalah tahapan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Ibu yang mempunyai pendidikan yang tinggi, yang bekerja disektor formal mempunyai akses yang lebih baik terhadap informasi tentang kesehatan, lebih aktif menentukan sikap dan lebih mandiri mengambil tindakan perawatan. Rendahnya pendidikan ibu, berdampak terhadap rendahnya pengetahuan ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (Padila, 2014).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh putri (2014), dari 70 responden menunjukkan bahwa yang memiliki pendidikan tinggi sebanyak 23 responden (32,9 %) dan yang memiliki pendidikan rendah sebanyak 47 responden (67,1 %). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Astria (2009) dalam Padila (2014) bahwa dari 50 responden menunjukkan bahwa yang memiliki pendidikan tinggi sebanyak 31 responden (62 %) dan yang pendidikan rendah 19 responden (38 %). Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti berpendapat bahwa pendidikan berpengaruh terhadap perkembangan diri serta kematangan intelektual seseorang yang meningkatkan cara berfikir serta memperluas wawasan, baik dalam tindakan maupun dalam cara mengambil keputusan. Rendahnya pendidikan akan menyebabkan seseorang mengalami stres dan kecemasan yang terjadi disebabkan kurangnya informasi yang didapatkan oleh orang tersebut. Semakin tinggi pendidikan ibu maka tingkat pemikiran seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bertindak dan ibu yang berpendidikan tinggi mempunyai akses yang lebih baik mengenai informasi tentang kesehatan, makin rendah pengetahuan ibu, makin sedikit keinginan memanfaatkan pelayanan kesehatan.

Sedangkan dari pekerjaan lebih dominan pada ibu yang berprofesi sebagai IRT, jumlah terbanyak yang didapatkan yaitu 17 orang (51,5 %) dari 33 responden, dimana diketahui bahwa ibu rumah tangga kurang aktif dalam menggali informasi terlebih pada ibu yang sudah berusia 30 tahun keatas.

Dalam hasil penelitian Zamriati Dkk (2013) hubungan tingkat pendidikan dengan kecemasan ibu hamil berdasarkan hasil uji *Chi-Square* pada tingkat kepercayaan 95 %. Hubungan umur dengan kecemasan ibu hamil berdasarkan hasil uji *Chi-Square* pada tingkat kepercayaan 95 % dan menunjukkan ada hubungan umur dengan kecemasan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tuminting di wilayah Tuminting kota Manado. Sedangkan dalam Fitriana (2013) dijelaskan bahwa faktor yang lain dalam mempengaruhi dukungan sosial keluarga seperti bentuk dukungan sosial penghargaan seperti ungkapan hormat (penghargaan) positif untuk ibu hamil dengan dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu dan perbandingan positif kepada ibu hamil yang baik dengan tingkat kecemasan yang ringan. Dukungan sosial penghargaan yang baik pada umumnya berkaitan erat dengan adanya berbagai permasalahan kesehatan yang mereka hadapi disebabkan karena faktor ketidak mampuan dalam mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi.

Kemungkinan dalam hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu dari berbagai informasi, lingkungan sekitar, media sosial serta kurangnya minat ibu untuk mencari informasi dan mencari tahu tentang berbagai hal dalam kehamilan dan persalinan termasuk psikologis dalam kehamilan dan persalinan. Ini juga perlu perhatian dari berbagai petugas kesehatan untuk menyampaikan informasi serta

menyuluh pada kunjungan ANC (*Antenatal Care*) bahwa stres dalam persalinan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada 2 pembagian yaitu faktor internal dan eksternal, dimana faktor internalnya adalah umur, tingkat pendidikan, penghasilan, pekerjaan dan sikap suami sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor lingkungan yang merupakan kondisi yang ada disekitar manusia yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok dan sosial budaya. Sistem budaya yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi (Mayasari, 2012).

4. Pengetahuan ibu primigravida tentang dampak dan resiko stres pada persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Makassar 2016.

Pada tabel 5.22 didapatkan 20 atau berkisar 60,6 % yang pengetahuannya baik, cukup 30,3 % dan kurang hanya 3 %. Dalam hal ini dapat dikategorikan bahwa pengetahuan ibu mengenai dampak dan resiko stres dalam persalinan cukup baik. Pada tabel 5.23 juga memiliki pengetahuan yang cukup baik terlihat dari 33 responden yang pengetahuan baik didapatkan 72,7 % dan selanjutnya pada tabel 5.24 menunjukkan dari karakteristik agamanya perolehan yang sama dengan karakteristik umur sama-sama memiliki jumlah yang sama yaitu 60,6 % pengetahuan baik ini artinya dari agama didapatkan pengetahuan yang cukup baik, tidak berbeda pada tingkat pendidikan bahwa pengetahuan yang baik juga diperoleh jumlah hampir sama pada sebelumnya hanya selisih 3 % yaitu 63,3 %, namun berbeda jauh yang diperoleh dari kategori pekerjaan dimana yang pengetahuan baik hanya 15 atau 45,8 % artinya dari segi pekerjaan pengetahuan ibu tergolong masih kurang baik.

Meskipun pengetahuan ibu primigravida dalam hal ini tentang dampak dan resiko akibat stres persalinan sudah cukup baik, namun masih banyak yang kurang memuaskan seperti dari hasil pengkajian dari pekerjaannya yang hanya 45,8 %. Sedikit atau banyaknya responden yang belum mengetahui tentang hal tersebut tetap akan mempengaruhi psikologis ibu sehingga akan mengakibatkan terjadinya resiko persalinan serta dampaknya. Banyaknya ibu-ibu yang mengalami resiko dalam persalinan terutama pada ibu yang masih sangat muda rentan mengalami resiko-resiko dalam bersalin maupun pada masa kehamilannya, ketidaksiapan dari mental, umur, pengalaman sangat mempengaruhi psikologis ibu dalam hal ini. Diumur yang tergolong muda selain belum siap secara fisik juga belum siap secara pemahaman baik dalam berumah tangga maupun menjalani kehamilan hingga menghadapi persalinan. Rendah atau tingginya pengetahuan ibu primi tentu berpengaruh pada psikologis serta pengetahuan ibu, dari pendidikan ibu dapat memperoleh berbagai informasi khususnya tentang persalinan dan penyebabnya resiko persalinan. Dalam hal keaktifan ibu dalam menggali dan mencari berbagai informasi mengenai persalinan tentu akan membantu ibu dalam mendapatkan pengetahuan yang lebih baik sehingga tak sengaja akan mencegah berbagai macam resiko yang mungkin akan terjadi pada kehamilan dan persalinannya. Menikah pada umur yang matang tentu dapat berpikir lebih matang dan baik sehingga motivasi dalam mencari informasi menggali pengetahuan akan semakin muda terlebih berada pada lingkungan yang sangat mendukung yang dapat membantu mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan. Namun berbeda pada umur yang terlalu muda selain tidak siap secara fisik tentu dalam berfikir juga belum terlalu baik, terlebih jika

memiliki pendidikan yang rendah pula ditambah pekerjaan yang sibuk yang kebetulan bekerja pada tempat yang sulit untuk mendapatkan informasi seputar kehamilan, misal sebagai buruh atau ibu rumah tangga, ini akan semakin mempersulit ibu dan dapat mempengaruhi psikologis ibu dengan rasa was-was dan rasa takut yang berkepanjangan yang dihantui berbagai pikiran-pikiran negatif yang mungkin terjadi persalinannya kelak. Sedangkan kehamilan yang terjadi setelah berumur 35 tahun menjadi salah faktor umur yang memiliki resiko tinggi terhadap kelainan bawaan pada janin, adanya penyulit pada waktu persalinan, untuk umur yang paling aman menjalani kehamilan adalah mulai dari umur 20-35 karena pada usia ini kondisi fisik wanita dalam keadaan prima, sehingga dapat disimpulkan bahwa umur sangat berpengaruh terhadap dampak dan resiko terhadap persalinan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wanda (2014), mengenai “hubungan karakteristik ibu hamil trimester III dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan”. Hasil uji hipotesis menggunakan uji *Chi-Square* pada tingkat kepercayaan 95 % (α 0,05), menunjukkan bahwa ada hubungan umur dengan tingkat kecemasan ibu hamil trimester III dalam menghadapi persalinan dimana nilai p value = 0,000 lebih kecil dari α 0,05.

Dari hasil penelitian Hafid (2013) diperlihatkan bahwa, dari 107 ibu hamil primigravida yang termasuk tidak memiliki riwayat resiko pada kehamilan tanpa risiko tinggi, lebih banyak memberikan stres ringan (68,2 %) dibandingkan dengan yang memberikan stres berat (31,8 %). Sehingga hal ini tetap perlu ada penyuluhan dan penyampaian informasi kepada ibu mengenai dampak dan resiko apa saja yang dapat terjadi jika mengalami stres dalam persalinan.

Menurut *World Health Organization* (WHO) Tahun 2014 bahwa di Indonesia, penyebab langsung kematian maternal terkait kehamilan dan persalinan terutama yaitu perdarahan 28 %. Sebab lain, yaitu eklamsi 24 %, infeksi 11 %, partus lama 5 % dan abortus 5 %.

5. Pengetahuan ibu primigravida tentang cara penatalaksanaan stres pada proses persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Makassar 2016.

Berdasarkan Pada tabel 5.27 menunjukkan bahwa yang pengetahuan baik ada 24 dengan presentase 72,8 % , pada tabel 5.28 didapatkan 29 atau berkisar 87,9 % dan cukup hanya 4 (12,1 %) dari kategori suku tingkat pengetahuannya lebih baik terbukti tidak ada yang memiliki pengetahuan kurang mengenai cara penatalaksanaan stres dalam persalinan. Sedangkan dari segi agama hasil pengkajian didapatkan 24 atau 72,7 % yang pengetahuan baik selanjutnya untuk pendidikan didapatkan 23 atau 69,7 % dan pengetahuan cukup dan kurang masing-masing 12 %. Kemudian pada pekerjaan diperoleh 24 atau berkisar 72,7 %. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu primigravida mengenai cara penatalaksanaan stres dalam persalinan sudah baik, namun bukan berarti petugas kesehatan tidak terlalu memperhatikan hal ini, tetap memberikan penyuluhan pada ibu baik pada saat masih hamil sampai memasuki proses persalinan, agar pengetahuan ibu tentang cara penatalaksanaan stres pada persalinan semakin meningkat sehingga tanpa sengaja dapat mengurangi terjadinya resiko pada persalinan yang tidak hanya dapat berdampak pada ibu itu sendiri tetapi juga pada janinnya.

Berdasarkan hasil analisis dari cara penatalaksanaan stres dalam hal ini dikategori baik dimana responden yang pengetahuannya baik sekitar 72,8 % untuk kategori umur, suku 87,9 %, agama 72,7 % dan pendidikan didapatkan 69,9 % serta pekerjaan 72,7 %. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah umur, pendidikan, agama dan suku. Setiap karakteristik ini sangat berpengaruh dalam hal ini pengetahuan ibu tentang bagaimana cara penatalaksanaan stres dalam persalinan. Tingkat pendidikan dan umur ibu sangat berpengaruh terhadap pengetahuan ibu, semakin tinggi pengetahuan ibu maka semakin luas pula pengetahuan ibu tentang cara penatalaksanaan stres. Selain cara penatalaksanaan stres yang didapatkan dari lingkungan sekitar juga dapat diberikan dalam bentuk religius. Dalam menghadapi persalinan banyak hal yang mungkin terjadi bahkan hal tak terduga bisa terjadi, bagi ibu yang tidak dapat mengendalikan diri dari berbagai pikiran-pikiran negatif tentang kemungkinan yang akan terjadi saat menghadapi persalinan. Rasa takut yang semakin menjadi hingga berujung pada stres menjelang persalinan akan berakibat bagi janin dan dirinya, maka dari itu ibu harus dibekali berbagai tips dan cara dalam mengendalikan stres. Selain keluarga, petugas kesehatan harus berperan dalam membantu ibu menangani keluhan ibu, memberikan motivasi serta membantu dalam mengendalikan stres ibu. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang baik memiliki tingkat kecemasan yang ringan. Hasil data penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga sosial cukup yaitu 8 responden (29,6 %), dan dukungan keluarga baik yaitu 19 responden (70,4 %). Hasil tingkat kecemasan pada ibu hamil menunjukkan bahwa ibu hamil yang memiliki kecemasan ringan yaitu sebanyak 17 ibu hamil (63,0 %) dan yang mengalami kecemasan sedang sebanyak 6 ibu hamil

ini hasil hamil (22,2 %). Dalam hal ini hasil penelitian dikategorikan cukup baik namun bukan berarti tidak ada yang pengetahuan kurang, maka dari itu petugas kesehatan harusnya lebih aktif dalam memberikan penyuluhan terkhusus tentang stres persalianan dan penanganannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 29 Juli 2016 di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Makassar terhadap 33 sampel, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan ibu primigravida tentang pengertian stres dikategorikan baik, dan tidak ada yang memiliki pengetahuan kurang. Hal ini dapat disebabkan karena pembahasan mengenai stres sudah umum di masyarakat.
2. Pengetahuan ibu primigravida tentang pengaruh stres dikategorikan cukup, dikarenakan hanya 51,5 % saja dari segi umur, agama dan pendidikan dan suku 42,4 %, serta pekerjaan 29 (88 %). Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi dan minat ibu mencari informasi yang terkait persalinan khususnya pengaruh stres dalam persalinan.
3. Pengetahuan ibu primigravida tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres persalinan dikategorikan cukup baik. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya informasi yang didapatkan oleh ibu mengenai hal tersebut
4. Pengetahuan ibu primigravida tentang dampak dan resiko stres pada persalinan dikategorikan baik. Namun masih banyak yang cukup atau bahkan kurang mengetahui, hal ini dipengaruhi pula masih kurangnya

informasi serta pengetahuan ibu tentang hal tersebut juga dikarenakan ibu belum berpengalaman dalam persalinan.

5. Pengetahuan ibu primigravida tentang cara penatalaksanaan stres pada proses persalinan dikategorikan baik, dapat dilihat dari ibu yang memiliki pengetahuan baik mencapai rata-rata 72,8 %.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis berharap antara lain:

1. Bagi ibu primigravida

Pengetahuan ibu primigravida tentang pengaruh stres pada proses persalinan masih sangat perlu ditingkatkan, serta diharapkan pada ibu primigravida lebih aktif dalam mencari informasi-informasi seputar persalinan termasuk tentang stres dalam persalinan diberbagai media sosial maupun kepada para petugas kesehatan, terlebih bagi ibu yang belum berpengalaman dalam persalinan. Hal ini tidak dapat dianggap sepele karena akan berimbas pada diri ibu sendiri bahkan pada bayinya, maka perlu dan penting bagi ibu untuk mengetahui berbagai hal dalam persalinan yang dapat menimbulkan resiko pada persalinan, salah satunya mengenai stres dan dampak serta resiko yang mungkin diakibatkan oleh stres dan cara-cara penanganan stres dalam persalinan

2. Bagi petugas kesehatan

Diharapkan kepada petugas kesehatan untuk lebih meningkatkan frekuensi penyuluhan tentang peningkatan kesehatan secara umum kepada masyarakat. Petugas kesehatan diharapkan tidak hanya memberikan penyuluhan bukan hanya dalam hal tertentu saja dalam kesehatan, karna terkadang yang kita anggap kurang berpengaruh padahal justru sangat berpengaruh, khususnya tentang pengaruh stres pada proses persalinan, agar mereka dapat mengetahui dan memahami tentang pengaruh stres pada proses persalinan, sehingga ibu dapat menerapkan lebih dini dan lebih aktif mencari informasi mengenai hal tersebut, serta lebih dapat dan mampu mengendalikan diri serta mengatasi stres dalam persalinan.

3. Bagi insitisi Pendidikan

Diharapkan pihak insitisi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dapat menginformasikan kepada ibu primigravida tentang pengaruh stres dalam proses persalinan. Hal ini penting agar kiranya ibu primigravida mendapatkan informasi serta pengetahuan yang lebih tentang pengaruh stres dalam proses persalinan. Selain itu juga harus menginformasikan kepada mahasiswa kebidanan sehingga mampu memberikan penyuluhan kepada ibu primigravida mengenai pengaruh stres dalam persalinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai Nuraisah, Rukmawati, dkk. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Annisa, Silvia Aulia. *Faktor-faktor persalinan seksio Sesareadi RSUD Dr.Adjidarmolebak*.2010.http://perpus.fkik.uinjkt.ac.id/file_digital/Silvia%20Aulia%20Annisa.pdf. Diakses 01 Maret 2016.
- Apriyanti, Fitri. *hubungan paritas dengan kejadian letak sungsang*. Di RSUD Bangkinang. 2013. Diakses 24 April 2016.
- Ardianty, Sintya putri. *tingkat kecemasan ibu hamil primi garavida dalam menghadapi persalinan di wilayah kerja puskesmas mojopurno kecamatan wungu kabupaten madiun*. <http://digilib.umpo.ac.id/files/disk1/7/jkptumpdl-syntiaputr-335-1-abstrak-1.pdf>. Diakses 20 juni 2016.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.2006.
- Asrinah. Dewi, Sulistriani, Dkk. *Asuhan kebidanan masa persalinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Baston, Helen. Jennifer,Hall. *Persalinaan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2011.
- Charles, Cathy. Chapman, vicky. *Persalinan dan Kelahiran: Asuhan Kebidanan*, Jakarta: EGC. 2013.
- Dinkes Sulawesi Selatan). *Profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan*. 2012.http://sirs.buk.depkes.go.id/rsonline/report/profile_pdf.php?id=73p op Diakses 20 Mei 2016.
- Eniyati. Sholinah, Arifin. *Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Patologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Estu, Nanda Anggraeni. *Pengaruh Teknik Relaksasi Hypnobirthing Terhadap Penurunan Nyeri Saat persalinan kala I*. Di BPS Lilik Sudjiati Hula'an. Gresik. 2015. [Nanda-anggraini-estu-dewi.pdf](#). Diakses 26 februari 2016.
- Evarianty, Andriana. *Melahirkan tanpa rasa sakit*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer. 2012.
- Fadlun, Feryanto, Achmad. *Asuhan Kebidanan Patologis*. Jakarta: Salemba Medika.2013.
- Fitriana Dkk. *Hubungan Dukungan Sosial Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Trimester Iii Menghadapi Persalinan Di Bps Ambarwati Desa Kebondalem Kec. Jambu, Kab. Semarang*.2013. Diakes tanggal 26 juni 2016.

- Hafid, Ridha. *Determinan Kejadian Stres Persalinan Primigravida Di Puskesmas Mongolato*. 2013. <http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/427/--ridhahafid-21328-1-ridahha-d.p> Diakses 20 Mei 2016.
- Hidayat, Azis Alimul. *Metode Penelitian Kebidanan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika. 2007.
- Irmawati. *Tetap Tersenyum Saat Melahirkan*. Yogyakarta. Media Pressindo. 2014
- Joharyah, dan Ningrum, wahyu Ema. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: CV. Trans Info Media. 2012.
- Kuswanti, Ina. Melina, Fitria. *Askep II Persalinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Machmudah. *Pengaruh persalinan terhadap kemungkinan terjadinya postpartum blues*: Semarang. 2010. [20284389-T Machmudah \(1\).pdf](http://20284389-T Machmudah (1).pdf). Diakses 29 februari 2016.
- Marhamah, Auni. *kecemasan dan problem focused ibu hamil dalam menjelang persalinan anak pertama Di loa kulu kalimantan timur*. 2013. Diakses 18 Mei 2016.
- Mayasari, Lukita. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Di Wilayah Kerja Puskesmas Buaran Kabupaten Pekalongan*. 2012. <http://www.digilib.stikesmuhpkj.ac.id/e> 31. Diakses 26 Febuari 2016.
- Nisman, Atanty Wenny. *Ternyata Melahirkan Itu Mudah dan Menyenangkan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2011.
- Notoatmodjo, soekidjo. *Kesehatan masyarakat: Ilmu da Seni*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2011.
- Notoatmodjo, soekidjo. *metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.
- Nursalam. *konsep dan penerapan metologi penelitian ilmu keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2008.
- Padila. 2014. *Keperawatan Maternitas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Rosmiyati. *hubungan ibu hamil anemia dengan kejadian perdarahan pada saat melahirkan Di RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung*. 2014. <http://ejurnal.malahayati.ac.id/index.php?journal=bidan&page=article&op=download&path> Diakses 24 April 2016.
- Rukiah, Ai Yeyeh. *Asuhan Kebidanan II persalinan*, CV. Trans Info Media. Jakarta Timur: 2009.

- Sarwono, Prawihardjo. *Ilmu kebidanaan*. Jakarta: PT.Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo.2011.
- Siwi Walyani, Elizabeth. *Asuhan kebidanan Persalinan dan Bayi Baru lahir*, Yogyakarta: PustakaBaru Press. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. CV.Alfabeta. Bandung: 2015.
- Sumelung,Veibymiaty. *Faktor-faktor yang berperan meningkatnya angka kejadian sectio caesarea. Di Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna*. 2014.<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jkp/article/viewFile/4052/3568>. Diakses 01 Maret 2016.
- Susilawati, Maemunah, dkk. *Asuhan Kebidanan II Persalinan*, CV.Trans Info Media. Jakarta Timur: 2009.
- Syuaib, Miswani mukani. *Hypnobithing Melahirkan Tanpa Rasa Sakit dan Tinjauannya Dalam Islam*. Makassar: Alauddin Universitas Press. 2013.
- Tiro, Muhammad Arif. Penelitian: *Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Makassar: Andira publisher. 2009.
- Wahyuningsih, Murni. *Efektifitas Aroma Terapi Lavender(Lavandula Angustifolia) Dan Massage Effleurage Terhadap Tingkat Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Pada Primigravida BPS Utami dan Ruang Ponek RSUD Karanganyar.Surakarta*. 2014. [01-gdl-marniwahyu-547-1-skripsi-i\(1\)pdf](#). Diakses 26 februari 2016.
- Wanda, Asri., Bidjuni, Hendro., Kallo, Vandri. *Hubungan Karakteristik Ibu Hamil Trimester III dengan Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Persalinan di Poli KIA Puskesmas Tuminting*.2014. Diakses tanggal 27 agustus 2016
- World Health Organization (WHO). *Angka Kematian Ibu*. 2014. Diakses tanggal 27 agustus 2016
- Zamriati Dkk, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kecemasan Ibu Hamil Menjelang Persalinan Di Poli Kia Pkm Tuminting*. 2013. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/download/8489/6334>. Diakses 20 Mei 2016.
- Zan pieter, Herri. Lubis, Namara Lumonggo. *Pengantar Psikolog Dalam Keperawatan*. Jakarta: Kencana. 2010.

GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU PRIMIGRAVIDA TENTANG PENGARUH STRES PADA SAAT PROSES PERSALINAN DI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI MAKASSAR 2016

No	Nama	Umur	Suku	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Tentang stres		S-R	%	Kategori pengetahuan	Pengaruh stres persalinan		S-R	%	Kategori pengetahuan	Dampak dan resiko stres dalam persalinan		S-R	%	Kategori pengetahuan	Cara penatalaksanaan stres pada proses persalinan					S-R	%	Kategori pengetahuan
							1	2				3	4				5	6				7	8	9	10	11			
1	Ny'Z'	29	Bugis	Islam	SMA	IRT	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Cukup	B	B	B	B	B	5	100	Baik
2	Ny'S'	24	Makassar	Islam	SMP	IRT	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Kurang	B	B	B	B	B	3	60	Cukup
3	Ny'A'	33	Bugis	Islam	SMU	HONORER	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	4	80	Baik	
4	Ny'M'	23	Bugis	Islam	SMK	IRT	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Baik	B	B	B	B	4	80	Baik	
5	Ny'N'	25	Bugis	Islam	S2	PNS	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	4	80	Baik	
6	Ny'W'	23	Bugis	Islam	SMA	MAHASISWI	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	5	100	Baik	
7	Ny'H'	27	Bugis	Islam	SMA	IRT	S	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	B	B	4	80	Baik	
8	Ny'E'	27	Makassar	Islam	S1	PNS	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	4	80	Baik	
9	Ny'N'	23	Jawa	Islam	SMA	IRT	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	5	100	Baik	
10	Ny'R'	21	Makassar	Islam	SMP	IRT	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	5	100	Baik	
11	Ny'A'	26	Bugis	Islam	S1	IRT	B	B	4	80	Baik	B	B	4	80	Baik	B	B	4	80	Baik	B	B	B	B	5	100	Baik	
12	Ny'M'	19	Bugis	Islam	SMA	MAHASISWI	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	B	B	4	80	Baik	
13	Ny'N'	21	Bugis	Islam	SMA	IRT	B	B	4	80	Baik	B	B	4	80	Baik	B	B	4	80	Baik	B	B	B	B	4	80	Baik	
14	Ny'S'	28	Bugis	Islam	S1	KAR.SWASTA	B	B	4	80	Baik	B	B	4	80	Baik	B	B	4	80	Baik	B	B	B	B	5	100	Baik	
15	Ny'B'	27	Makassar	Islam	S1	PNS	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	4	80	Baik	
16	Ny'R'	20	Bugis	Islam	SMA	IRT	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	B	B	5	100	Baik	
17	Ny'T'	23	Bugis	Islam	S1	IRT	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	5	100	Baik	
18	Ny'A'	18	Bugis	Islam	SMP	IRT	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	B	B	5	100	Baik	
19	Ny'M'	25	Bugis	Islam	SMA	IRT	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	B	B	3	60	Cukup	
20	Ny'N'	23	Makassar	Islam	SMA	IRT	B	B	4	80	Baik	B	B	4	80	Baik	B	B	4	80	Baik	B	B	B	B	5	100	Baik	
21	Ny'H'	20	Bugis	Islam	SMA	IRT	B	B	4	80	Baik	B	B	4	80	Baik	B	B	4	80	Baik	B	B	B	B	4	80	Baik	
22	Ny'N'	25	Bugis	Islam	S1	HONORER	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	4	80	Baik	
23	Ny'P'	24	Makassar	Kristen	S1	WIRASWASTA	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	B	B	5	100	Baik	
24	Ny'S'	20	Jawa	Islam	SMA	IRT	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	5	100	Baik	
25	Ny'S'	20	Makassar	Islam	SMA	MAHASISWI	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	5	100	Baik	
26	Ny'M'	17	Makassar	Islam	SMP	IRT	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	B	B	5	100	Baik	
27	Ny'R'	23	Bugis	Islam	D3	IRT	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	5	100	Baik	
28	Ny'N'	28	Bugis	Islam	S2	PNS	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	5	100	Baik	
29	Ny'N'	26	Makassar	Islam	D3	HONORER	B	B	4	80	Baik	B	B	4	80	Baik	B	B	4	80	Baik	B	B	B	B	4	80	Baik	
30	Ny'H'	29	Bugis	Islam	PNS	S2	B	B	4	80	Baik	B	B	4	80	Baik	B	B	4	80	Baik	B	B	B	B	5	100	Baik	
31	Ny'H'	23	Bugis	Islam	SMA	MAHASISWI	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	5	100	Baik	
32	Ny'T'	21	Makassar	Islam	SMA	IRT	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	5	100	Baik	B	B	B	B	3	60	Cukup	
33	Ny'A'	15	Makassar	Islam	SD	IRT	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	3	60	Cukup	B	B	B	B	4	80	Baik	

KUESIONER PENELITIAN
GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU PRIMIGRAVIDA TENTANG PENGARUH STRES
PADA SAAT PROSES PERSALINAN DI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK
PERTIWI MAKASSAR
29 JUNI-29 JULI 2016

No. Kuesioner :

A. DATA UMUM RESPONDEN

Nama :
 Umur :
 Suku :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :

B. DATA KUESIONER

Isilah kotak jawaban dibawah ini dengan tanda ceklis (v) pada colom yang menurut anda benar

C1. Pernyataan tentang pengertian stres

No.	Pernyataan	Benar	Salah	Skor
1.	Stress adalah reaksi / respons tubuh terhadap stresor psikososial (tekanan mental / beban kehidupan dan pekerjaan			
2.	Stres pada prinsipnya adalah respon tubuh terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh setiap individu dalam kehidupannya			
3.	Nafas cepat, mulut dan kerongkongan kering, tangan lembab, merasa panas, otot-otot tegang, pencernaan terganggu, sembelit, letih yang tidak beralasan, sakit kepala, salah urat dan gelisah merupakan gejala stres.			
4.	Stres Persalinan adalah respon yang dialami ibu yang sedang menghadapi persalinannya yang dimungkinkan oleh adanya perasaan takut menghadapi proses persalinan terutama bagi ibu yang pertama kali melahirkan (primigravida).			
5.	Ketika terjadi stres, seseorang menggunakan energi fisiologis dan psikologis untuk berespons dan mengadaptasi			

C2. Pernyataan tentang pengaruh stres pada saat proses persalinan

No.	Pernyataan	Benar	Salah	Skor
6.	Stres yang meningkat dapat menyebabkan meningkatnya kontraksi uterus secara terus menerus dan mempercepat persalinan			
7.	Stres dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada kelamin wanita ketika telah bersalin			
8.	Hormon stres berinteraksi dengan reseptor-beta di otot uterus untuk menghambat kontraksi sehingga memperlambat persalinan			
9.	Tubuh akan memproduksi hormon stres, yaitu adrenalin yang meningkat dan menghalangi produksi hormon oksitosin yang berguna untuk persalinan sehingga menyebabkan proses persalinan menjadi lebih lama			
10.	Suasana psikologi ibu yang tidak mendukung yang ada akan mempersulit atau memperlambat proses persalinan			

C3. Pernyataan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres persalinan

No.	Pernyataan	Benar	Salah	Skor
11.	Umur ibu dapat menjadi penyebab terjadinya stres dan cemas karena faktor umur yang terlalu tua maupun terlalu muda.			
12.	Pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kecemasan atau stres pada ibu karena kurangnya informasi berbagai media seperti majalah dan sebagainya, tentang kehamilan dan persalinan baik itu dari keluarga maupun orang terdekat.			
13.	Sikap suami atau orang terdekat tidak terlalu berpengaruh terhadap psikis ibu ketika menghadapi proses persalinan.			
14.	Lingkungan sekitar dapat menjadi salah satu faktor perkembangan psikologi ibu, karena timbulnya isu-isu tentang persalinan.			
15.	Pendidikan ibu merupakan satu-satunya faktor yang dapat menentukan pengetahuan ibu tentang pengaruh stres pada persalinan.			

C4. Pernyataan tentang pengaruh dan dampak resiko stres pada persalinan

No.	Pernyataan	Benar	Salah	Skor
16.	Persalinan lama dapat terjadi karena tingkat stres ibu menjelang persalinan sehingga proses persalinan menjadi lama			
17.	Bayi lahir dengan makrosomia(bayi besar) merupakan dampak dan resiko dari stres persalinan			
18.	Kecemasan, ketakutan, kesendirian, stress atau kemarahan yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan jumlah hormon stres Peningkatan kadar hormon tersebut menurunkan kontraktilitas uterus sehingga dapat menyebabkan terjadinya distosia.			
19.	Kecemasan yang berujung stres dapat meningkatkan tekanan darah ibu, sehingga dapat menyebabkan terjadi preeklampsia atau bahkan eklampsia(kejang).			
20.	Takut, cemas dan stres menjelang persalinan dapat mengakibatkan kematian bayi sebelum lahir.			

C5. Pernyataan tentang penatalaksanaan stres pada proses persalinan

No.	Pernyataan	Benar	Salah	Skor
21.	Jalin komunikasi. Tidak hanya dengan suami dan keluarga, komunikasi juga bisa dijalin antara sesama ibu hamil. Persamaan nasib dan pengalaman bisa membantu meringankan beban pikiran.			
22.	Apabila ada keluhan saat menghadapi persalinan sebaiknya diam saja agar tidak menambah beban pikiran dan menimbulkan stres			
23.	Jika dalam keadaan stres Ibu harus teriak ketika akan mulai persalinan agar kontraksi uterus meningkat dan melahirkan cepat			
24.	Menarik nafas secara dalam-dalam dan melepaskan segala beban pikiran agar stres dapat dikendalikan, agar ibu siap dan tenang menghadapi persalinan			
25.	Bidan adalah orang yang diharapkan ibu sebagai pendamping persalinan yang dapat diandalkan serta mampu memberikan dukungan, bimbingan dan pertolongan persalinan			

Judul penelitian : Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Primigravida Tentang Pengaruh Stres Pada Saat Proses Persalinan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak Pertiwi Makassar 2016.

Nama :

Alamat :

Dengan menandatangani lembaran ini saya memberikan persetujuan untuk mengisi kuesioner yang diberikan peneliti. Saya mengerti bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan ibu primigravida tentang pengaruh stres pada saat proses persalinan. Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak mengandung resiko yang berarti dan saya telah diberitahu bahwa jawaban kuesioner ini tidak akan diberitahukan kepada siapapun.

Saya telah mendapatkann penjelasan mengenai penelitian ini dan diberi kesempatan untukbertanya. Saya secara sukarela berperan dalam penelitian ini.

Responden

Makassar, 2016.

Peneliti

() (Herawati)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAR HIDUP

A. Indentitas penulis

Nama : Herawati
Nim : 70400113038
TTL : Cangkano, 21 Maret 1994
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara
Ayah : Syahril
Ibu : Wero
Alamat : Cangkano, Kec. Kajuara, Kab.Bone

B. Riwayat pendidikan

1. Tahun 2000 - 2006 : MI 72 Abbumpungeng
2. Tahun 2006 - 2009 : SMPN 2 Kajuara
3. Tahun 2009 - 2012 : SMKN 1 Sinjai Utara
4. Tahun 2013 - 2016 : Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi selatan