

**FORMULASI BISKUIT DAN UJI POTENSI PENURUNAN KOLESTEROL
SERAT BELIMBING WULUH (*Averrhoa bilimbi* L.) TERHADAP
MENCIT (*Mus musculus*)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Oleh:
SONIA PURNAMA ARSAN
NIM. 70100113107

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

**FORMULASI BISKUIT DAN UJI POTENSI PENURUNAN KOLESTEROL
SERAT BELIMBING WULUH (*Averrhoa bilimbi* L.) TERHADAP
MENCIT (*Mus musculus*)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Oleh:
SONIA PURNAMA ARSAN
NIM. 70100113107

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sonia Purnama Arsan
Nim : 70100113107
Tempat/Tgl Lahir : Jeneponto, 18 Maret 1996
Jur/ Prodi Konsentrasi : Farmasi
Fakultas/ Program : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Formulasi Biskuit dan Uji Potensi Penurunan Kolesterol Serat Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) terhadap Mencit (*Mus musculus*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, November 2017

Penyusun,



SONIA PURNAMA ARSAN
NIM. 70100113107

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Formulasi Biskuit dan Uji Potensi Penurunan Kolesterol Serat Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) terhadap Mencit (*Mus musculus*)" Periode November 2017 yang disusun oleh Sonia Purnama Arsan, NIM: 70100113107, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 23 November 2017 M yang bertepatan dengan 4 Rabi'ul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 23 November 2017 M
4 Rabi'ul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Haeria, S.Si., M.Si. (.....)

Pembimbing I : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing II : Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt. (.....)

Penguji I : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. (.....)

Penguji II : Dr. H. Supardin, M. HI, (.....)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19530203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. serta shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Melalui karya sederhana ini yang begitu banyak kisah sedih dan bahagia dalam penyusunannya. Teristimewa penulis mempersembahkan tulisan ini kepada ayahanda tercinta Abd. Rahman Kadir, S.pd dan ibunda tersayang Sanurung, S.Pd. Terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tidak ada habisnya serta keikhlasan beliau dalam membesarkan, mendidik, membiayai, memberikan kepercayaan, serta doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan dan kesuksesan penulis.

Selesainya penyusunan Skripsi ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Haeria, S.Si., M.Si. Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt. Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam skripsi ini.

9. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. Penguji kompetensi sekaligus pembimbing akademik yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Bapak Dr. H. Supardin, M.HI. penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.
12. Kepada keluarga besar yang memberikan dukungan dan semangat yang begitu besar kepada penulis. Terkhusus kepada kedua orang tua Abd. Rahman Kadir, S.Pd dan Sanurung, S.Pd. Serta saudara-saudaraku Nurwahida Arsan, S.Kep., Ns., Syamsidar Arsan, Amd. Keb., S.ST. dan Melawati Arsan, Amd. Keb.
13. Kepada sahabat seperjuangan angkatan 2013 farbion dan khususnya teman-teman season 2 yang menjadi semangat dan teman berjuang selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gowa, November 2017
Penyusun

SONIA PURNAMA ARSAN
NIM. 70100113107



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tumbuhan.....	9
B. Biskuit.....	11
C. Uraian Serat.....	13
D. Uraian Lemak dan Kolesterol.....	20
E. Uraian Hewan Percobaan.....	34
F. Tinjauan Islam.....	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Lokasi Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel.....	43
1. Populasi Penelitian.....	43
2. Sampel Penelitian.....	43
D. Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian.....	51
B. Pembahasan.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi Penelitian.....	64

KEPUSTAKAAN.....	65
------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Buah Belimbing Wuluh.....	86
Gambar 2	Sortasi Basah.....	86
Gambar 3	Pengeringan Belimbing Wuluh Menggunakan Oven.....	86
Gambar 4	Tepung Belimbing Wuluh.....	87
Gambar 5	Penimbangan Tepung Belimbing Wuluh.....	87
Gambar 6	Penyaringan Setelah Pembilasan.....	88
Gambar 7	Pengukuran pH 7.....	88
Gambar 8	Residu Ditambahkan Aquadest 500 ml.....	89
Gambar 9	Pengukuran pH Setelah Penambahan Asam Asetat.....	89
Gambar 10	Proses Pemanasan.....	90
Gambar 11	Pengeringan Filtrat.....	90
Gambar 12	Hasil Pengeringan Filtrat.....	90
Gambar 13	Bahan-bahan Pembuatan Biskuit.....	91
Gambar 14	Proses Pencampuran (<i>mixing</i>).....	91
Gambar 15	Proses Pencetakan (<i>cutting</i>).....	91
Gambar 16	Proses Pemanggangan (<i>bucking</i>).....	92
Gambar 17	Penimbangan Hewan Percobaan.....	92
Gambar 18	Induksi Lemak Kambing.....	93
Gambar 19	Pemberian Biskuit Serat Belimbing Wuluh.....	93
Gambar 20	Pengambilan Darah pada Mencit.....	93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Skema Kerja.....	69
Lampiran 2	Perhitungan.....	74
Lampiran 3	Penurunan Kolesterol.....	75
Lampiran 4	Analisis Data.....	76
Lampiran 5	Gambar Pengamatan.....	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Kadar Lipid Plasma.....	29
Tabel 2	Terapi Obat Hipolipidemik terhadap Kadar Lipid Darah.....	29
Tabel 3	Formulasi Biskuit Serat Belimbing Wuluh.....	45
Tabel 4	Skala Hedonik Aroma.....	48
Tabel 5	Skala Hedonik Rasa.....	49
Tabel 6	Skala Hedonik Warna.....	49
Tabel 7	Skala Hedonik Tekstur/ kerenyahan.....	50
Tabel 8	Tepung dari Buah Belimbing Wuluh.....	51
Tabel 9	Hasil (%) Rendamen Serat Larut Belimbing Wuluh.....	51
Tabel 10	Perubahan Kadar Kolesterol Mencit pada Kelompok Pencegahan....	52
Tabel 11	Perubahan Kadar Kolesterol Mencit pada Kelompok Pengobatan....	53
Tabel 12	Uji Hedonik Rasa Biskuit Serat Belimbing Wuluh.....	54
Tabel 13	Uji Hedonik Warna Biskuit Serat Belimbing Wuluh.....	55
Tabel 14	Uji Hedonik Aroma Biskuit Serat Belimbing Wuluh.....	55
Tabel 15	Uji Hedonik Tekstur Biskuit Serat Belimbing Wuluh.....	56
Tabel 16	Hasil Pengukuran Kolesterol Mencit Kelompok Pencegahan.....	76
Tabel 17	Hasil Pengukuran Kolesterol Mencit Kelompok Pengobatan.....	77
Tabel 18	Analisis Statistik Aktivitas Penurunan Kolesterol Biskuit Serat Belimbing Wuluh terhadap Mencit Kelompok Pencegahan.....	78

Tabel 19 Analisis Statistik Aktivitas Penurunan Kolesterol Biskuit Serat Belimbing Wuluh terhadap Mencit Kelompok Pengobatan.....	79
Tabel 20 Analisis Variasi Aktivitas Penurunan Kolesterol Biskuit Serat Belimbing Wuluh terhadap Mencit.....	84



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Uji Hedonik Rasa.....	95
Grafik 2	Uji Hedonik Warna.....	95
Grafik 3	Uji Hedonik Aroma.....	96
Grafik 4	Uji Hedonik Tekstur/ kerenyahan.....	96



ABSTRAK

Nama : Sonia Purnama Arsan

NIM : 70100113107

Judul : Formulasi Biskuit dan Uji Potensi Penurunan Kolesterol Serat Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) terhadap Mencit (*Mus musculus*)

Telah dilakukan penelitian Formulasi Biskuit dan Uji Potensi Penurunan Kolesterol Serat Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) terhadap Mencit (*Mus musculus*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penurunan kadar kolesterol serat belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) yang dibuat dalam bentuk biskuit terhadap mencit (*Mus musculus*).

Penelitian ini menggunakan 18 ekor mencit yang dibagi menjadi 2 kelompok perlakuan, yaitu kelompok pencegahan dan kelompok pengobatan. Masing-masing kelompok dibagi menjadi 3 jenis perlakuan. Mencit hiperkolesterolemia dengan penginduksian lemak kambing. Semua mencit diukur kadar kolesterol awalnya. Untuk kelompok pencegahan FI diberikan biskuit serat belimbing wuluh formula 1 sebanyak 1 g. Untuk kelompok FII diberikan formula 2 biskuit sebanyak 2 g. Untuk kelompok FIII diberi formula 3 biskuit sebanyak 3 g. Sedangkan pada kelompok pengobatan pemberian biskuit sama dengan kelompok pencegahan. Tetapi pada kelompok pencegahan pemberian biskuit dilakukan sebelum induksi tinggi kolesterol. Pemberian dilakukan peroral.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biskuit serat belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) tidak dapat mencegah kenaikan kolesterol tetapi dapat mengobati kadar kolesterol yang tinggi. Biskuit formula 3 dengan pemberian sebanyak 3 g menunjukkan efek paling baik dalam menurunkan kadar kolesterol mencit.

Kata Kunci: Biskuit, Serat Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.), Kolesterol, Mencit (*Mus musculus*).

ABSTRACT

Name : Sonia Purnama Arsan

NIM : 70100113107

Title : Biscuit Formulation and Potential Test of Cholesterol Lowering of Fiber Star fruit (*Averrhoa bilimbi* L.) to Mice (*Mus musculus*)

Have done research of Biscuit Formulation and Potential Test of Cholesterol Lowering of Fiber Star fruit (*Averrhoa bilimbi* L.) to Mice (*Mus musculus*). The purpose of this study to determine the potential decrease in cholesterol levels of star fruit (*Averrhoa bilimbi* L.) made in the form of biscuit to mice (*Mus musculus*).

This study used 18 mice that divided into 2 treatment groups, those are the prevention group and the treatment group. Each group was divided into 3 types of treatment. Mice hypercholesterolaemia by inducing goat fat. All mice measured cholesterol levels initially. For the FI prevention group given the biscuit fiber start fruit for formulation 1 as much as 1 g. for the FII group given formulation 2 biscuit as much as 2 g. For the FIII group given formulation 3 biscuit as much as 3 g. Whereas in the treatment group biscuit giving equal to prevention group. But in the prevention group of biscuit performed before the induction of high cholesterol. Giving was done orally.

The result of this study indicated that biscuit leafy star fruit (*Averrhoa bilimbi* L.) cannot prevent rise of cholesterols but can treat cholesterol levels high. Biscuit formulation 3 with given as much as 3 g showed the best effect in reducing mice cholesterol levels.

Key Words: Biscuit, Fiber of Star fruit (*Averrhoa bilimbi* L.), Cholesterol, Mice (*Mus musculus*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman yang semakin pesat telah berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, mulai dari pola makan yang tidak sehat hingga kurangnya aktivitas fisik. Salah satu kebiasaan masyarakat saat ini yakni mengonsumsi makanan cepat saji, jajanan dan camilan yang mengandung lemak yang tinggi contohnya daging, keju, susu, mentega, es krim, mayones, makanan yang digoreng, coklat hitam dan masih banyak yang lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan lemak dan kolesterol dalam tubuh atau yang biasa disebut hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia adalah suatu keadaan dimana kadar kolesterol dalam darah melebihi batas normal yaitu 160-200 mg. Hiperkolesterolemia dalam darah sangat berhubungan erat dengan kejadian penyakit jantung koroner, aterosklerosis, hipertensi, stroke.

Kolesterol adalah suatu zat lemak yang beredar di dalam darah, diproduksi oleh hati dan sangat diperlukan oleh tubuh untuk kepentingan pembangunan membran sel tubuh, bahan pembuatan hormon steroid, garam empedu untuk pencernaan lemak. Dalam tubuh terdapat lemak yang terdiri dari LDL (*Low Density Lipoprotein*) atau yang biasa disebut dengan kolesterol jahat, lemak ini dapat menempel pada pembuluh darah. Sedangkan kolesterol baik yang dikenal dengan HDL (*High Density Lipoprotein*) merupakan lemak yang dapat melarutkan

kandungan LDL dalam tubuh. Oleh sebab itu penumpukan kandungan LDL harus dicegah agar tetap dalam keadaan normal dan tidak menimbulkan berbagai penyakit (Harjana, 2011: 1).

Hiperkolesterolemia biasanya terjadi pada orang gemuk atau lanjut usia namun tidak menutup kemungkinan gangguan metabolisme ini dapat menyerang orang kurus dan usia muda.. Menurut Nor mulai umur 20 tahun kadar kolesterol pada laki-laki dan wanita akan meningkat. Salah satu faktor resiko terjadinya hiperkolesterolemia pada usia muda adalah hiperkolesterolemia turunan atau *Familial Hypercholesterolemia*. Kolesterol harus dikontrol secara rutin, terutama pada seseorang yang mulai menginjak dewasa. Apabila hasil pemeriksaan kolesterol normal, selanjutnya cukup dilakukan setahun sekali. Namun apabila kolesterol cukup tinggi, pemeriksaan harus dilakukan setiap tiga bulan (Harjana, 2011: 2).

Pengaruh gaya hidup seperti kebiasaan melakukan olahraga secara teratur merupakan faktor penting untuk mengontrol kolesterol total. Menurut Fatimah dan Kartini, olahraga secara rutin dan teratur dapat bermanfaat terhadap regulasi kolesterol yaitu dapat menurunkan kadar kolesterol total. Penelitian di Amerika Serikat juga menunjukkan aktivitas fisik secara teratur dapat mempengaruhi kadar kolesterol serum. Faktor lain untuk mengontrol kolesterol total darah yaitu dengan menjaga pola makan. Lebih dari separuh jumlah kolesterol tubuh berasal dari sintesis (sekitar 700 mg/hari), dan sisanya berasal dari makanan sehari-hari. Diet lemak jenuh

meningkatkan konsentrasi kolesterol darah 15- 25%. Oleh karena itu dapat dilakukan diet lemak jenuh dan diet rendah kolesterol (Malik, 2013: 1).

Cara menurunkan kadar kolesterol darah salah satunya dengan obat-obatan seperti golongan statin dan turunannya yang efektif menurunkan kadar kolesterol total dan LDL. Namun kini masyarakat semakin menyadari bahwa penggunaan obat-obatan sintetik untuk mengatasi penyakit kolesterol memiliki berbagai dampak negatif bagi tubuh. Maka dari itu masyarakat mulai sadar untuk menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam. Alasan pemilihan bahan alami untuk mengatasi tingginya kolesterol darah karena bahan alami telah lama dikenal dan digunakan masyarakat sejak zaman dahulu, relatif aman dibandingkan dengan obat sintetik, harga terjangkau, sangat bervariasi dan mudah dijumpai di berbagai wilayah nusantara.

Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gangguan kolesterol dapat diatasi dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung serat, vitamin dan mineral alami (Malik, 2013). Ada cukup banyak bahan-bahan alami yang telah diteliti dan terbukti dapat menurunkan kolesterol dan mengurangi resiko terserang penyakit lain, salah satunya adalah belimbing wuluh. Belimbing wuluh mengandung vitamin C 33 mg, serat 0,90 gram per 100 gram buah belimbing matang yang dibutuhkan untuk menurunkan kolesterol (Khorunnisa, 2014).

Serat yaitu bahan yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ada dua jenis serat yang ada dalam makanan yaitu serat yang dapat larut misalnya mucilago, pektin, galaktomanan gum dan serat yang tidak dapat larut semisal selulosa dan hemiselulosa. Biasanya jumlah serat yang tidak dapat larut lebih banyak dibanding yang dapat larut. Fungsi serat dalam menurunkan kadar kolesterol tubuh adalah dengan cara mengikat kolestrol dalam usus halus sebelum kolesterol itu diserap kembali di perbatasan usus halus-usus besar, sehingga pengikatan kolesterol itu akan mengakibatkan pengeluaran dalam feses atau dengan kata lain memutus siklus perputaran kolesterol (Nurhidajah, 2015).

Biskuit merupakan makanan ringan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang menjadi makanan favorit, karena memiliki rasa enak dan bentuk yang beragam. Biskuit merupakan salah satu jenis makanan yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan, dan penampang potongnya bertekstur padat (Jagat, 2017).

Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia diantaranya, tumbuhan dapat membersihkan udara, tumbuhan dapat membuat lingkungan sejuk, tumbuhan juga dapat dikonsumsi baik sebagai bahan makanan maupun sebagai bahan obat. Khasiat yang terdapat dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai pengobatan juga sangat beragam tergantung dari senyawa yang terkandung dalam tumbuhan tersebut sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Asy-Syu'ara/26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik?” (Kementrian Agama RI, 2014: 293).

Tiada sia-sia segala sesuatu yang telah diciptakan Allah swt. Di dunia ini dari yang kecil hingga yang besar. Allah menciptakan makhluk hidup yang meliputi tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia, bagi mereka yang berfikir. Allah sendiri yang akan menjaga segala sesuatu yang telah Ia ciptakan agar tetap hidup. Contoh tumbuhan yang baik yang sesuai dengan ayat di atas adalah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.).

Maka dari itu dilakukanlah penelitian ini untuk membuat formulasi biskuit dari serat belimbing wuluh agar masyarakat tetap dapat menikmati camilan sehat tanpa khawatir akan bahaya kolesterol.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana komposisi formula biskuit serat belimbing wuluh yang dapat membentuk sediaan biskuit dengan karakterisasi yang baik?
2. Bagaimana pengaruh pemberian biskuit serat belimbing wuluh dalam menurunkan kadar kolesterol mencit?

3. Bagaimana tinjauan islam tentang pemanfaatan bahan alam?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Formulasi adalah penyusunan suatu formula baik sediaan obat, kosmetika dan makanan dengan menggunakan bahan aktif baik berupa bahan obat maupun ekstrak tanaman dan bahan tambahan.

b. Kolesterol adalah metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah

c. Serat merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resisten terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia serta mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar.

d. Antikolesterol adalah obat-obatan yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup bidang Fitokimia, Teknologi Sediaan Farmasi dan Farmakologi dengan pembuatan biskuit dari serat belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* Linn) yang akan diuji potensi penurunan kolesterolnya pada hewan coba.

D. Kajian Pustaka

1. T, Amin. et.al. 2015. *Development of high protein and sugar-free cookies fortified with pea (*Pisum sativum L.*) flour, soya bean (*Glycine max L.*) flour and oat (*Avena sativaL.*) flakes*. Biskuit merupakan salah satu makanan yang paling digemari untuk semua kalangan, baik orang tua maupun anak-anak, karena harganya murah, tahan lama, dan yang paling penting menyediakan nutrisi yang penting. Manusia sebagai konsumen saat ini lebih memperhatikan kesehatan dan makanan yang dikonsumsi, bagaimana angka gizi, jumlah kalori, komponen rendah gula, makanan berprotein tinggi dan makanan diet yang berserat.

2. Kohajdova, Zlatica et.al. 2011. *Application of citrus dietary fiber preparations in biscuit production*. *Dietary fibre* (DF) atau diet serat merupakan salah satu pilihan makanan yang memiliki kontribusi besar terhadap kesehatan. Makanan diet berserat diantaranya yaitu buah, sayuran, kacang-kacangan, dan serat yang tidak dapat dicerna manusia. Prinsip dari makanan diet berserat adalah komponen yang secara seluler memiliki dinding sel (komponen cellulose, hemicellulose, lignin dan pektin) serta komponen tidak berstruktur seperti (gum dan mucilago) sebagai bahan tambahan industri makanan.

3. Erukainure, Ochuko L. et.al. 2015. *Short-Term Feeding of Fibre-Enriched Biscuits: Protective Effect against Hepatotoxicity in Diabetic Rats*. Makanan berserat merupakan komponen besar dari nutrisi manusia sejak dahulu. Ini dilaporkan merupakan bagian penting dalam fisiologi manusia. Kemanfaatan serat biasanya

digunakan dalam diet untuk mengontrol diabetes telah dilaporkan dalam berbagai studi. Makanan yang mengandung serat terutama serat buah, dilaporkan menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin pada penderita diabetes.

4. Molnar, Dunja. et.al. 2015. *Characterization of Biscuits Enriched With Black Currant and Jostaberry Powder*. Kebiasaan diet dan aktivitas fisik telah umum diketahui memiliki efek untuk menurunkan angka penyakit kronis. Guideline diet direkomendasikan dapat meningkatkan penggunaan buah-buahan sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Berdasarkan komponen kimiawinya, spesie berry memiliki potensi tinggi dalam kesehatan, mengandung nutrisi tinggi, mengandung serat, secara fitokimia dapat mereduksi oksidasi sel manusia, dapat mencegah terjadinya kanker, masalah kardiovaskular, dan penyakit degeratif lainnya serta penyakit-penyakit non-infeksius.

5. Ali, Md. Ramjan. Ekstrak metanol dari buah belimbing (*Averrhoa bilimbi* Linn.) (Oxalidiaceae) dan beberapa fraksi berbeda berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan pengaruh potensial terhadap hepatotoxic secara in vitro. Belimbing dikeringkan kemudian serbuk kering diekstraksi dengan metanol, ekstrak selanjutnya difraksinasi untuk memisahkan ekstrak larut lemak dan larut air.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komposisi formula biskuit dari serat belimbing wuluh
2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian biskuit serat belimbing wuluh dalam menurunkan kadar kolesterol mencit.
3. Untuk mengetahui tinjauan Islam tentang pemanfaatan belimbing wuluh.

F. Manfaat Penelitian

1. Mengembangkan pemanfaatan bahan alam dalam pembuatan makanan sehat.
2. Mengetahui dan mengembangkan potensi belimbing wuluh dalam pembuatan makanan sehat.
3. Mengaplikasikan nilai-nilai islam dalam pemanfaatan bahan alam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tumbuhan

Uraian tumbuhan meliputi sistematika tumbuhan, nama daerah, morfologi tumbuhan, khasiat tumbuhan dan kandungan kimia.

1. Sistematika Tumbuhan

Menurut Isaac (2013:2), sistematika tumbuhan belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) diklasifikasikan sebagai berikut :

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Sub-divisi: Angiospermae
Kelas : Dicotyledoneae
Bangsa : Oxalidales
Suku : Oxalidaceae
Genus : *Averrhoa*
Spesies : *Averrhoa bilimbi* Linn.

2. Nama Daerah/ Nama Lain

Nama daerah, Sumatera: Asom belimbing, balimbieng, balimbingan, balimbing ; Jawa: belimbing wuluh, calincing wulet, bhalingbhing bulu ; Bali: blimbing buloh ; Sulawesi: limbi, balimbeng, lumpias, lembetue, bainang, calene,

takurela ; Papua: uteke. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai cucumber tree bilimbi; Filipina: kamias; Perancis: blimblim, blinblin, carambolier bilimbi, cornichon des indes, zibeline, zibeline blonde; Malaysia: belimbing asam, belimbing buloh, billing-billing; Spanyol; grosella china, mimbro, pepina de indias, tiriguro, vinagrillo; Thailand: kaling pring, taling pling sedangkan dalam bahasa latin disebut *Averrhoa bilimbi* L. (Kumar, K Ashok, 2013: 2).

3. Morfologi tumbuhan

Belimbing wuluh merupakan tanaman berbentuk pohon kecil, tinggi mencapai 10 m dengan batang yang tidak begitu besar dan mempunyai garis tengah hanya sekitar 30 cm. Ditanam sebagai pohon buah, kadang tumbuh liar dan ditemukan dari dataran rendah sampai 500 m. Daun majemuk menyirip ganjil dengan 21-45 pasang anak daun. Anak daun bertangkai pendek, bentuknya bulat telur, ujung runcing, pangkal membulat, tepi rata, panjang 2-10 cm, lebar 1-3 cm, warnanya hijau, permukaan bawah warnanya lebih muda. Ciri buah belimbing wuluh yaitu buahnya berbentuk bulat lonjong bersegi hingga seperti torpedo, panjangnya 4-10 cm. Warna buah ketika muda hijau dengan sisa kelopak bunga menempel pada ujungnya. Apabila buah sudah masak, maka buah berwarna kuning atau kuning pucat. Daging buahnya mengandung banyak air dan rasanya asam. Kulit buahnya berkilap dan tipis. Biji bentuknya bulat telur, gepeng (Lestari dan Kurniawaty, 2016).

4. Khasiat tumbuhan

Khasiat dari buah belimbing wuluh ini adalah sebagai obat batuk, gusi berdarah, sariawan, jerawat, panu dan bisul (Gunawan dan Mulyani, 2006). Jus belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) dengan dosis 0,12 g/dapat mencegah peningkatan kadar kolesterol darah tetapi tidak dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kadar kolesterol darah yang sudah tinggi. (Suralaga, Diah Dhianawaty, dkk, 2013).

5. Kandungan senyawa kimia

Kandungan kimia buah belimbing wuluh mengandung flavonoid, steroid/triterpenoid, glikosida, protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B1, dan C (Abraham, 2016: 30).

B. Biskuit

Biskuit adalah produk makanan kering yang dibuat dengan memanggang adonan yang mengandung bahan dasar terigu, lemak dan bahan pengembang, dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain yang diizinkan. Biskuit merupakan salah satu makanan ringan atau *snack* yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Produk ini merupakan produk kering yang memiliki kadar air rendah. Menurut Saksono (2012) bahwa berdasarkan data asosiasi industri tahun 2012 konsumsi biskuit diperkirakan meningkat 55% didorong oleh kenaikan konsumsi domestik. Biskuit dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia, baik bayi hingga dewasa namun dengan jenis yang berbeda-beda. Selain itu, biskuit dapat dibuat dan dipanggang dapur rumah tangga. Sekarang

pembuatan biskuit dapat dibuat terutama di pabrik dengan produksi besar. Proses pembuatan biskuit secara garis besar terdiri dari pencampuran (*mixing*), pencetakan (*cutting*) dan pemangangan (*bucking*) (Mayasari, 2015).

Salah satu makanan yang cukup digemari oleh anak-anak termasuk para penderita autisme yaitu makanan ringan seperti biskuit. Akan tetapi saat ini belum banyak biskuit di pasaran yang khusus diperuntukkan bagi penderita autisme yaitu biskuit yang tidak mengandung gluten dan kasein karena pada umumnya biskuit yang beredar di pasaran yaitu biskuit yang terbuat dari tepung terigu (mengandung gluten) dan adanya penambahan susu (mengandung kasein) dalam pembuatan biskuit (Tanjung, 2015).

Biskuit merupakan salah satu makanan yang paling digemari untuk semua kalangan, baik orang tua maupun anak-anak, karena harganya murah, tahan lama, dan yang paling penting menyediakan nutrisi yang penting. Manusia sebagai konsumen saat ini lebih memerhatikan kesehatan dan makanan yang dikonsumsi, bagaimana angka gizi, jumlah kalori, komponen rendah gula, makanan berprotein tinggi dan makanan diet yang berserat. (T, Amin. 2015).

Biskuit seringkali dikonsumsi sebagai makanan selingan disamping makanan pokok. Sebagai makanan selingan, diharapkan dapat menyumbangkan energi dan sebagai pengganti energi yang telah dikeluarkan. Pada umumnya kaya akan energi, terutama berasal dari sumber lemak. Lemak yang ditambahkan pada biskuit yang

berfungsi untuk melembutkan atau membuat renyah, sehingga menjadi lezat. Protein dapat juga digunakan sebagai bahan bakar apabila keperluan energi tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Sumber protein salah satunya dapat berasal dari kacang-kacangan dan dapat dikombinasikan dalam pembuatan biskuit (Mayasari, 2015).

Makanan berserat merupakan komponen besar dari nutrisi manusia sejak dahulu. Ini dilaporkan merupakan bagian penting dalam fisiologi manusia. Kemanfaatan serat biasanya digunakan dalam diet untuk mengontrol diabetes telah dilaporkan dalam berbagai studi. Makanan yang mengandung serat terutama serat buah, dilaporkan menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin pada penderita diabetes. (Erukainure. 2015).

C. Uraian Serat

1. Pengertian Serat

Serat makanan adalah komponen bahan makanan nabati yang penting yang tahan terhadap proses hidrolisis oleh enzim-enzim pada sistem pencernaan manusia. Komponen yang terbanyak dari serat makanan ditemukan pada dinding sel tanaman. Komponen ini termasuk senyawa struktural seperti selulosa, hemiselulosa, pektin dan lignin. Serat makanan secara umum merupakan polisakarida yang terdapat pada dinding sel, beberapa dari senyawa tersebut bukan merupakan polisakarida maupun senyawa dinding sel. Senyawa-senyawa seperti pektin intraseluler, lignin yang

merupakan senyawa nonkarbohidrat struktural dan beberapa polisakarida interseluler seperti gum dan mucilago juga digolongkan sebagai serat makanan (Clara, 2006)

Istilah serat makanan (*dietary fiber*) harus dibedakan dengan istilah serat kasar (*crude fiber*) yang biasa digunakan dalam analisa proksimat bahan pangan. Serat kasar adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat yaitu asam sulfat (H_2SO_4 1,25 %) dan natrium hidrokksida (NaOH 1,25 %). Serat makanan adalah bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan. Piliang dan Djojosoebagio (2002), mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan serat kasar ialah sisa bahan makanan yang telah mengalami proses pemanasan dengan asam kuat dan basa kuat selama 30 menit yang dilakukan di laboratorium. Dengan proses seperti ini dapat merusak beberapa macam serat yang tidak dapat dicerna oleh manusia dan tidak dapat diketahui komposisi kimia tiap-tiap bahan yang membentuk dinding sel. Oleh karena itu serat kasar merendahkan perkiraan jumlah kandungan serat sebesar 80 % untuk hemiselulosa, 50-90 % untuk lignin dan 20-50 % untuk selulosa (Clara, 2006).

Definisi serat makanan yang disampaikan oleh the American Association of Cereal Chemist (AACC) adalah merupakan bagian yang dapat dimakan dari tanaman atau karbohidrat analog yang resisten terhadap pencernaan dan absorpsi pada usus halus dengan fermentasi lengkap atau parsial pada usus besar. Serat makanan tersebut

meliputi pati, polisakarida, oligosakarida, lignin dan juga tanaman lainnya (AACC, 2001).

Beberapa karbohidrat tidak dapat dihidrolisa oleh enzim-enzim pencernaan pada manusia. Sisa yang tidak dicerna ini dikenal dengan diet serat kasar yang kemudian melewati saluran pencernaan dan dibuang dalam feses. Serat makanan ini terdiri dari dinding sel tanaman yang sebagian besar mengandung 3 macam polisakarida yaitu selulosa, zat pektin dan hemiselulosa. Selain itu juga mengandung zat yang bukan karbohidrat yaitu lignin (Clara, 2006).

Mutu serat makanan dapat dilihat dari komposisi komponen serat makanan, dimana komponen serat makanan terdiri dari komponen yang larut (*Soluble Dietary Fiber* atau SDF) dan komponen yang tidak larut (*Insoluble Dietary Fiber* atau IDF). Sekitar sepertiga dari serat makanan total (*Total Dietary Fiber*, TDF) adalah serat makanan yang larut (SDF), sedangkan kelompok terbesarnya merupakan serat yang tidak larut (IDF) (Nurhidajah, 2015).

Serat yang tidak larut dalam air ada tiga macam yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin. Serat tersebut banyak terdapat pada sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan. Sedang serat yang larut dalam air adalah pektin, mucilago dan gum. Serat ini juga banyak terdapat pada buah-buahan, sayuran dan sereal, sedang gum banyak terdapat pada akasia (Nurhidajah, 2015).

Ada beberapa metode analisis serat, antara lain metode *crude fiber*, metode deterjen dan metode enzimatis, yang masing-masing mempunyai keuntungan dan kekurangan. Data serat kasar yang ditentukan secara kimia tidak menunjukkan sifat serat secara fisiologis. Selang kesalahan apabila menggunakan nilai serat kasar sebagai TDF adalah antara 10 sampai 500 %. Kesalahan terbesar terjadi pada analisis serialia dan terkecil pada kotiledon tanaman (Lestiany, 2002).

Metode analisis dengan menggunakan deterjen (*Acid Detergen Fiber*, ADF atau *Neutral Detergen Fiber* NDF) merupakan metode gravimetrik yang hanya dapat mengukur komponen serat makanan yang tidak larut. Adapun untuk mengukur komponen serat yang larut seperti pektin dan gum, harus menggunakan metode yang lain karena selama analisis tersebut komponen serat larut mengalami kehilangan akibat rusak oleh adanya penggunaan asam sulfat pekat (Lestiany, 2002).

Metode enzimatik yang dikembangkan oleh Asp,et al (1984) merupakan metode fraksinasi enzimatik, yaitu penggunaan enzim amilase, yang diikuti oleh penggunaan enzim pepsin pankreatik. Metode ini dapat mengukur kadar serat makanan total, serat makanan larut dan serat makanan tidak larut secara terpisah (Harland, 2001).

2. Sifat-sifat Serat Makanan

Komponen-komponen serat makanan mempunyai sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda yang menentukan reaksi fisiologis yang dihasilkan dari sumber serat

tersebut di dalam makanan. Empat sifat fisik yang dihubungkan dengan reaksi biologis dari berbagai jenis sumber serat makanan meliputi sifat fisik dapat didegradasi oleh bakteri usus, sifat mengikat bahan organik lain, kapasitas pertukaran ion dan kapasitas pengikat air (WHC) yang dihubungkan dengan viskositas dan kelarutan berbagai jenis hemiselulosa digolongkan sebagai serat yang larut dalam air dan disebut *soluble fiber* (Pililang dan Djojosoebagio, 2002).

Sifat-sifat senyawa serat makanan yang lainnya yaitu molekulnya berbentuk polimer dengan ukuran besar, strukturnya kompleks, banyak mengandung gugus hidroksil dan kapasitas pengikat airnya besar. Senyawa pektin, mucilago dan beberapa mengandung residu gula dengan gugus hidroksil bebas (Piliang dan Djojosoebagio, 2002).

Gugus hidroksil bebas banyak yang bersifat polar serta struktur matriks yang berlipat-lipat memberi peluang bagi terjadinya ikatan air melalui ikatan hidrogen. Sifat mengikat air dari serat makanan ini penting dalam usus kecil dan berhubungan dengan peranan serat makanan dalam gizi dan metabolisme tubuh (Piliang dan Djojosoebagio, 2002).

3. Gangguan Akibat Kekurangan Serat

Pada masa lalu, serat makanan hanya dianggap sebagai sumber energi yang tidak tersedia (*non-available energy source*) dan hanya dikenal mempunyai efek pencahar perut. Namun berbagai penelitian telah melaporkan hubungan antara

konsumsi serat dan insiden timbulnya berbagai macam penyakit diantaranya kanker usus besar, penyakit kardiovaskular dan kegemukan (obesitas) (Santoso, 2011).

Ternyata dari hasil penyelidikan memperlihatkan bahwa serat sangat baik untuk kesehatan, yakni membantu mencegah sembelit, mencegah kanker, mencegah sakit pada usus besar, membantu menurunkan kadar kolesterol, membantu mengontrol kadar gula dalam darah, mencegah wasir, membantu menurunkan berat badan dan lain-lain (Santoso, 2011).

Saat ini telah terjadi pergeseran utama dalam penyebab kematian dan kesakitan di Indonesia. Penyakit infeksi yang selalu menjadi penyebab utama kejadian kesakitan dan kematian mulai bergeser dan diganti oleh penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, hipertensi, kencing manis, hiperkolesterol, peningkatan asam urat dan kanker serta penyakit degeneratif lain. Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) Depkes RI tahun 1995 membuktikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah SKRT sejak tahun 1972, bahwa dominasi penyakit infeksi di Jawa dan Bali telah digantikan oleh penyakit akibat sistem sirkulasi. Hasil SKRT menunjukkan bahwa penyebab kematian telah didominasi oleh penyakit sistem sirkulasi (24.2%) dibandingkan penyakit infeksi (22.8%). Salah satu faktor penting sebagai akibat dari penyebab penyakit ini adalah perubahan gaya hidup masyarakat yang menuju ke pola hidup tidak sehat antara lain kurang berolahraga, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang manis dan berlemak (diet tinggi lemak dan karbohidrat), banyak

makanan yang mengandung garam, kurang makanan yang berserat serta kebiasaan tidak sehat lain seperti merokok dan minum alkohol (Fairudz dan Nisa, 2015).

Berbagai penyakit yang dapat timbul akibat pola makan yang salah tersebut antara lain penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, gangguan pencernaan (susah buang air besar, wasir, kanker usus besar), kerusakan gigi dan gusi serta kegemukan (obesitas) (Fairudz dan Nisa, 2015).

Penelitian epidemiologi yang dilakukan di Afrika membuktikan bahwa orang-orang Afrika berkulit hitam yang mengonsumsi makanan tinggi serat dan diet rendah lemak mempunyai angka kematian yang rendah akibat kanker usus besar (kolon) dibandingkan orang Afrika yang berkulit putih dengan diet rendah serat dan tinggi lemak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa diet tinggi serat mempunyai efek proteksi untuk kejadian kanker kolon (Fairudz dan Nisa, 2015).

Kanker usus besar merupakan salah satu masalah kesehatan di negara barat karena kejadian kanker usus besar menempati urutan ke-4 terbesar sebagai penyebab kanker dan menempati urutan ke-2 terbesar sebagai penyebab kematian karena kanker. Di Indonesia laporan kasus kanker kolon juga sudah mulai banyak, misalnya di ruang endoskopi RSCM adalah sebanyak 224 kasus kanker usus besar selama periode 1996 - 2001. Jumlah kasus terbanyak, yaitu 50 pasien terdapat pada tahun 2001 dengan rata-rata umur 53.8 tahun (Waspodo, 2001).

4. Fungsi Kesehatan Serat Makanan.

Menurut Sechneeman (1986), serat makanan menghasilkan sejumlah reaksi fisiologis yang tergantung pada sifat-sifat fisik dan kimia dari masing-masing sumber serat tersebut. Reaksi-reaksi ini meliputi meningkatkan massa feses, menurunkan kadar kolestrol plasma dan menurunkan respon organik glisemik dari makanan (Pratiwi, 2012).

Peranan serat makanan bagi kesehatan manusia telah menjadikan produk ini semakin banyak dimanfaatkan sebagai pencampur berbagai jenis makanan, minuman dan bahkan produk diet khusus pelangsing tubuh (Le Marie, 1985). Beberapa ahli pangan telah mengungkapkan manfaat fungsional dan nutrisional yang diperoleh dengan menggunakan serat makanan. Serat makanan yang larut (*soluble fiber*) cocok untuk digunakan dalam makanan-makanan cair seperti minuman, sup dan puding, sedangkan serat makanan yang tidak larut (*insoluble fiber*) biasanya digunakan dalam makanan-makanan padat dan produk pangangan (Hernawati, dkk, 2013).

Menurut Andon (1987), serat larut telah banyak digunakan sebagai bahan tambahan dan sebagai senyawa pengental seperti pati, tepung, gula, lemak dan minyak, terutama sebagai pengganti pati. Substitusi pati dengan serat larut ini tidak hanya meningkatkan kadar serat produk akhir tetapi juga menurunkan kandungan kalori makanan, misalnya produk-produk minuman diet saat ini yang menggunakan

serat larut untuk menggantikan kekentalan yang hilang akibat penggantian gula pasir dalam formula (Hernawati, dkk, 2013).

Fungsi serat adalah mencegah sembelit dan memperlancar buang air besar. Fungsi konvensional ini rupanya kurang memuaskan para ahli. Mereka kemudian meneliti kembali fungsi lain dari serat makanan. Ternyata penelitian yang dilakukan tersebut mampu meningkatkan fungsi serat makanan yang sering diabaikan ini. Para ahli itu menemukan, bahwa serat makanan memiliki banyak manfaat lain diantaranya mencegah dan menyembuhkan kanker usus besar (*colon cancer*) dan luka serta benjolan dalam usus besar (*diverticulitis*), juga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah (Hernawati, dkk, 2013).

D. Uraian Lemak dan Kolesterol

1. Lemak

Lemak yang kita makan terdiri dari kolesterol, lemak jenuh dan lemak tidak jenuh yang fungsi dan kegunaannya di dalam tubuh berbeda-beda. Kolesterol hanya terdapat pada makanan yang berasal dari hewan dan kandungan kolesterol yang tinggi didapat pada daging berlemak, otak, kuning telur, kulit unggas, dan jeroan. Sedangkan makanan berasal nabati seperti santan, minyak kelapa, minyak sawit, kacang-kacangan seperti kacang tanah, serta makanan yang berasal dari sayuran dan biji-bijian, tidak mengandung kolesterol (Dalimarta, 2008).

2. Jalur Pengangkutan Lemak dalam Darah

a. Jalur eksogen

Kolesterol dan *Free fatty acid* yang masuk ke dalam tubuh lewat asupan akan diserap di intestinal mikrovili dimana mereka akan diubah menjadi kolesterol ester dan trigliserida. Kedua zat ini kemudian dikemas dalam bentuk kilomikron dan disekresi ke dalam sistem limfatik dan memasuki sirkulasi sistemik. Trigliserida mengalami hidrolisis di kapiler jaringan lemak dan otot menjadi asam lemak bebas (mono dan digliserida) dan kilomikron remnant, sehingga ukuran kilomikron menjadi berkurang dan karenanya ditransfer menjadi HDL (Fatmawati, 2008).

Kilomikron akan dimetabolisme dalam hati sehingga menghasilkan kolesterol bebas. Sebagian kolesterol yang mencapai organ hati akan diubah menjadi asam empedu, yang akan dikeluarkan ke dalam usus, membantu proses penyerapan dari makanan. Sebagian lagi dari kolesterol dikeluarkan melalui saluran empedu tanpa dimetabolisme menjadi asam empedu kemudian organ hati akan mendistribusikan kolesterol ke jaringan tubuh lainnya melalui jalur endogen. Kilomikron yang tersisa (yang lemaknya telah diambil) pada akhirnya dibuang dari aliran darah oleh hati. Kolesterol juga dapat diproduksi oleh hati dengan bantuan enzim yang disebut HMG CoA reduktase, kemudian dikirimkan ke dalam aliran darah (Fatmawati 2008).

b. Jalur endogen

Hati mengubah karbohidrat menjadi asam lemak, kemudian membentuk trigliserida, trigliserida ini dibawa melalui aliran darah dalam bentuk VLDL yang kemudian disirkulasi ke jaringan lemak dan otot. VLDL kemudian akan dimetabolisme oleh enzim lipoprotein lipase menjadi IDL. IDL kemudian berubah menjadi LDL yang kaya akan kolesterol melalui serangkaian proses. LDL ini bertugas menghantarkan kolesterol ke dalam tubuh. Kolesterol yang tidak diperlukan akan dilepaskan ke dalam darah, dimana pertama-tama akan berikatan dengan HDL. HDL bertugas membuang kelebihan kolesterol dari dalam tubuh (Fatmawati, 2008).

3. Lipoprotein

Lipoprotein utama plasma merupakan partikel dengan daerah inti yang bersifat hidrofobik yang mengandung ester kolesterol dan trigliserida. Suatu kolesterol satu lapis yang tidak diesterifikasi dan fosfolipid-fosfolipid mengelilingi inti tersebut. Protein khusus (apolipoprotein) terdapat pada permukaannya. Lipoprotein tertentu yang mengandung apolipoprotein (protein B) dengan berat molekul yang sangat tinggi tidak bermigrasi dari satu partikel ke partikel lain seperti yang dilakukan oleh apolipoprotein yang lebih kecil (Katzung, 2002).

Lipoprotein terbagi menjadi 5 fraksi sesuai dengan berat jenisnya yang dibedakan dengan cara ultra sentrifugasi. Kelima fraksi tersebut adalah kilomikron, *very low density lipoprotein* (VLDL), *intermediate density lipoprotein* (IDL), *low density lipoprotein* (LDL), dan *high density lipoprotein* (HDL).

a. Kilomikron merupakan titik-titik lemak yang terlihat secara mikroskopik dengan diameter 1 μ m. Titik lemak ini terbentuk pada absorpsi lemak di dinding usus melalui saluran limfe akan sampai di darah dan bertindak sebagai pentranspor lemak yang masuk bersama makanan. Lipoprotein memiliki berat molekul terbesar. Kandungannya sebagian besar trigliserida (80-95%) untuk dibawa ke jaringan lemak dan otot rangka. Kilomikron juga mengandung kolesterol (2-7%) untuk dibawa ke hati. Setelah 8-10 jam sejak makan terakhir, kilomikron tidak ditemukan lagi di dalam plasma. Adanya kilomikron sewaktu puasa dianggap abnormal. Kilomikron terutama terlibat dalam transport lipid yang berasal dari makanan di usus ke jaringan adipose dan hati, kolesterol dan trigliserida yang telah dicernakan, terjadi emulsi di usus oleh empedu dan disekresi empedu lainnya dan lipid yang diemulsikan bergabung dengan protein membentuk kilomikron di dalam dinding usus. Setelah kilomikron disekresikan ke dalam sirkulasi, akan membawa trigliserida ke jaringan adipose melalui kerja lipoprotein lipase yang terdapat di sel endotel vaskuler. Dengan proses ini, kilomikron dikonversikan ke remnant kilomikron yang kaya kolesterol dan membawa kolesterol ke dalam hati (Katzung, 2002).

b. Lipoprotein densitas sangat rendah (VLDL) dibentuk dari asam lemak bebas di hati, mengandung 55-80% trigliserida dan 5-15% kolesterol. Zat ini terutama membawa lemak netral yang diproduksi organisme sendiri (Dalimarta 2008: 8). VLDL yang dieksresikan oleh hati, menyediakan suatu sarana untuk mengekspor

trigliserida ke jaringan perifer VLDL. Trigliserida VLDL dihidrolisis oleh lipase lipoprotein yang menghasilkan asam lemak bebas untuk disimpan di dalam jaringan adipose dan untuk oksidasi dalam jaringan seperti otot jantung dan otot rangka. Hasil dari deplestrigliserida menghasilkan sisa yang disebut lipoprotein berdensitas menengah (IDL). Beberapa IDL mengalami endositosis secara langsung oleh hati. IDL yang selebihnya dikonversi menjadi LDL dengan menghilangkan trigliserida lebih lanjut dan diperantarai oleh lipase hati. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai peningkatan LDL dalam serum ketika kondisi hiper trigliseridamik menurun. Peningkatan kadar LDL dalam plasma dapat disebabkan dari peningkatan sekresi prekursor VLDL dan juga dari penurunan katabolisme LDL (Katzung, 2002).

c. Lipoprotein densitas sedang (IDL) juga mengandung trigliserida (20-50%) dan kolesterol (20-50%) IDL merupakan zat antara yang terjadi sewaktu VLDL dikatabolisme menjadi LDL, IDL disebut juga VLDL sisa.

d. Lipoprotein densitas rendah (LDL) merupakan lipoprotein pengangkut kolesterol terbesar (40-50%) untuk disebarkan ke seluruh endotel jaringan perifer dan pembuluh nadi. LDL merupakan metabolit VLDL yang disebut juga kolesterol jahat karena efeknya yang aterogenik, yaitu mudah melekat pada dinding sebelah dalam pembuluh darah dan menyebabkan penumpukan lemak yang dapat menyempitkan pembuluh darah. Proses tersebut dinamakan aterosklerosis. Tingginya kolesterol LDL bisa terjadi akibat kurangnya pembentukan reseptor LDL seperti pada kelainan

genetik (hiperkolesterolemia familial), atau jenuhnya reseptor LDL yang ada berhubungan dengan konsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung kolesterol tinggi dan lemak jenuh, tingginya kadar VLDL, serta kecepatan produksi, eliminasi LDL. Jaringan yang banyak mengandung LDL adalah hati dan kelenjar adrenal. Peningkatan kadar kolesterol LDL di dalam darah akan menyebabkan metabolisme LDL terganggu (Dalimarta 2008: 9). Suatu jalur utama katabolisme LDL dalam hepatosit dan dalam sebagian besar sel-sel bernukleus lainnya melibatkan endositosis yang diperantarai reseptor berafinitas tinggi. Ester kolesterol dari inti LDL kemudian dihidrolisis, yang menghasilkan kolesterol bebas untuk sintesis membran sel. Sel-sel juga mendapatkan kolesterol dari sintesis de novo melalui suatu jalur yang melibatkan pembentukan asam mevalonat oleh reduktase HMG CoA. (Katzung 2002).

e. Lipoprotein densitas tinggi (HDL) merupakan senyawa yang mempunyai kemampuan mengambil kolesterol yang tertimbun dalam dinding pembuluh dan membawanya ke hati. Karena itu zat ini dikatakan mempunyai kerja melindungi terhadap aterosklerosis. Mengandung trigliserida (5-10%) dan kolesterol (15-25%) HDL mempunyai efek antiaterogenik kuat sehingga disebut kolesterol baik. Fungsi utama HDL yaitu mengangkut kolesterol bebas yang terdapat dalam endotel jaringan perifer termasuk pembuluh darah, ke reseptor HDL di hati untuk dijadikan empedu dan dikeluarkan ke usus kecil untuk mencerna lemak dan dibuang berupa tinja.

Dengan demikian, penimbunan kolesterol di perifer berkurang. Kadar HDL diharapkan tinggi dalam darah. (Katzung, 2002).

4. Kolesterol

Kolesterol secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi kata *chole* yang artinya empedu dan *steros* berarti padat. Jadi, kolesterol adalah zat alamiah dengan sifat fisik serupa lemak tapi berumus steroida, seperti banyak senyawa alami lainnya (Puspitasari, 2014).

Kolesterol merupakan senyawa steroid yang terdapat dalam hewan dan manusia. Senyawa ini merupakan salah satu komponen dari lipoprotein darah. Kolesterol berfungsi dalam menyelimuti serabut-serabut sel saraf yang bertujuan untuk membantu menghantarkan konduksi dan transmisi elektrik. Fungsi lainnya adalah sebagai substrat untuk pembentukan asam empedu, vitamin D dan hormon steroid/ kolesterol yang terdapat dalam hewan dan manusia berasal dari sintesis kolesterol dalam tubuh dan asupan makanan. Lemak hewani dan kuning telur merupakan beberapa makanan yang mempunyai kadar kolesterol cukup tinggi (Widyaningsih, 2010).

Kadar kolesterol total dalam darah manusia normal adalah 200 mg/dL/. Kadar kolesterol tersebut dapat ditetapkan dengan metode *enzymatic photometric test* CHOD-PAP. Metode tersebut mempunyai prinsip reaksi pembentukan Quinoneimine

dari kolesterol, dimana senyawa ini mempunyai panjang gelombang serapan pada 540 nm (Widyaningsih, 2010).

Kolesterol sebenarnya bukan suatu penyakit, melainkan merupakan suatu hasil dari metabolisme tubuh terhadap lemak yang kita makan. Kolesterol juga dibuat oleh tubuh sendiri (hati) karena memang diperlukan untuk membentuk otak, membangun sel-sel, serta memproduksi empedu dan memproduksi hormon-hormon. Artinya, tubuh sebenarnya memerlukan kolesterol dalam jumlah tertentu. Kolesterol yang berlebihan akan menyebabkan gumpalan dalam saluran pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah terganggu, dan jika gangguan tersebut mengenai organ-organ vital, seperti jantung dan otak, fungsi jantung menjadi terganggu. Hal ini menjadi masalah kesehatan di masyarakat saat ini terutama yang tinggal di perkotaan. Hiperkolesterolemia dapat meningkatkan resiko terjadinya obesitas, aterosklerosis, jantung koroner dan penyakit pembuluh darah yang lain. Penelitian Framingham mendapatkan bahwa bila kadar kolesterol darah meningkat dari 150 mg% menjadi 260 mg%, maka resiko untuk penyakit jantung meningkat 3 kali lipat (Utaraningsih, 2007).

Kolesterol sebenarnya merupakan salah satu komponen lemak. Kolesterol merupakan sterol utama dalam tubuh manusia, kolesterol merupakan komponen structural membran sel dan lipoprotein plasma, dan juga merupakan bahan awal pembentukan asam empedu serta hormon steroid (Kumalasari, 2005). Kolesterol

mempunyai beberapa fungsi untuk tubuh, pertama merupakan prekursor atau bahan pembentuk berbagai jenis hormon steroid antara lain hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Kolesterol juga merupakan pro-vitamin D (ergosterol). yang terdapat di jaringan bawah kulit. Sinar matahari terutama sinar ultraviolet membantu mengubah pro-vitamin D itu menjadi vitamin D. Fungsi berikutnya adalah sebagai bahan pembentuk asam empedu dan garam empedu (Puspitasari, 2014).

5. Pengaturan Metabolisme Kolesterol

Metabolisme kolesterol dilakukan oleh organ hati. Kolesterol yang berasal dari asupan makanan akan dibawa kilomikron ke dalam hati untuk dimetabolisme. Kolesterol sebagian mengalami sirkulasi enterohepatik membentuk asam empedu dan sebagian lainnya menjadi satu dengan *Very Low Density Lipoprotein* (VLDL). VLDL kemudian dimetabolisme oleh lipoprotein lipase menjadi *Low Density Lipoprotein* (LDL) melalui zat antara IDL secara endositosis. Vesikel-vesikel yang mengandung IDL bergabung dengan lisosom guna menghidrolisis IDL menjadi kolesterol. Kolesterol diubah menjadi ester kolesterol ke dalam aparat golgi dan berdifusi ke dalam membran sel. Hal ini mampu meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Selanjutnya, kolesterol yang berlebih dalam sel atau jaringan dibawa kembali ke hati oleh *High Density Lipoprotein* (HDL). Hal ini mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan mencegah hiperkolesterol (Widyaningsih, 2010).

Di dalam tubuh manusia dan hewan, jumlah kolesterol di dalam sel diatur oleh banyak faktor. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi menjadi dua macam:

a. Faktor luar sel, seperti jumlah kolesterol bebas atau yang terikat dalam lipoprotein di luar sel, persediaan asam lemak bebas, dan adanya hormon tertentu.

b. Faktor dalam sel, seperti kegiatan enzim yang berperan dalam sintesis kolesterol dan yang berperan dalam katabolisme kolesterol, jumlah ketersediaan terpenoid dan kolesterol dan skualin sebagai prazat untuk sintesis kolesterol, jumlah hasil metabolisme kolesterol, adanya kegiatan pengangkutan kolesterol atau derivatnya ke luar dari sel dengan mekanisme pengangkutan aktif melalui membran sel, dan pengaruh viskositas membran. Gangguan terhadap salah satu mekanisme pengaturan tersebut dapat mengakibatkan berbagai kelainan yang bersifat patologis (Mayes PA, 2000).

6. Hiperkolesterolemia

Hiperkolesterolemia adalah suatu keadaan tingginya kadar kolesterol dalam darah yang melebihi batas normal di dalam tubuh. Ada tiga tingkatan kolesterol dalam serum, yaitu kolesterol serum normal dengan kolesterol total < 200 mg/dl, kolesterol serum tinggi yang dapat menyebabkan kondisi hiperkolesterolemia sedang (240-289 mg/dl) dan kolesterol serum sangat tinggi yang dapat menyebabkan hiperkolesterolemia berat (> 290 mg/dl) (Puspitasari, 2014).

Prevalensi kolesterol di Indonesia yang dilaporkan *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa tingkat kejadian hiperkolesterol di Indonesia sebesar 3,8 % pada usia 25-35 taun, 4,4 % pada usia 36-45 tahun, dan 25 % pada usia 56-65 tahun. Hiperkolesterol telah dilaporkan pula menjadi penyebab penyakit jantung koroner (PJK) dengan tingkat kejadian sebesar 4,4 juta atau 18 % di seluruh dunia. Prevalensi penyakit kolesterol yang tinggi serta keterkaitannya dengan PJK menyebabkan perlu adanya pengembangan obat-obat penurun kolesterol darah atau antihiperkolesterol (Widyaningsih, 2010).

7. Lipid

Lipid merupakan senyawa yang memiliki peranan penting dalam struktur dan fungsi sel. Lipid plasma yang utama terdiri atas kolesterol, trigliserida, fosfolipid dan asam lemak bebas. Lipid yang bersifat hidrofobik ini dalam sirkulasi berada dalam bentuk kompleks lipid-protein atau lipoprotein. Lipoprotein plasma terdiri atas: kilomikron, VLDL, LDL dan HDL. Komposisi dan fungsi dari tiap lipoprotein ini berbeda-beda. Lipid, walaupun merupakan suatu senyawa yang esensial, jika terdapat dalam jumlah yang berlebihan dapat membahayakan. Kondisi yang menunjukkan peningkatan kadar kolesterol total, LDL dan trigliserida dalam darah dinamakan dengan istilah hiperlipidemia. Hiperlipidemia bila berkelanjutan dapat memicu terbentuknya aterosklerosis dan aterosklerosis menjadi penyebab utama terjadinya

penyakit kardiovaskular yang merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia sejak tahun 1995 (Sukandar 2009).

Tabel 1. Klasifikasi Kadar Lipid Plasma menurut NCEP ATP III (Dalimarta 2008).

Kolesterol total	< 200 mg/dL	Yang diinginkan
	200-239	Batas tinggi
	≥ 240	Tinggi
Kolesterol LDL	< 100	Optimal
	100 – 129	Mendekati optimal
	130 – 159	Batas tinggi
	160 – 189	Tinggi
	≥ 190	Sangat tinggi
Kolesterol HDL	< 40	Rendah
	≥ 60	Tinggi
Trigliserida	< 150	Normal
	150 – 199	Batas tinggi
	200 – 499	Tinggi
	≥ 500	Sangat tinggi

Tabel 2. Terapi obat hipolipidemik terhadap kadar lipid darah (Davey 2002).

Terapi	Kadar LDL	Kadar HDL	Kadar Trigliserida	Efek lain
HMG-CoA reductase inhibitors	Menurun 20 – 50 %	Meningkat 10 %	Menurun 10 - 40 %	Penurunan berat badan & tekanan darah
Bile acid binding resins	Menurun 10 – 20 %	Meningkat 0 – 4 %	Menurun 0 – 5 %	Peningkatan reseptor LDL
Derivate fibrat	Menurun 10 %	Meningkat 10 – 20 %	Menurun 40 – 50 %	hati Aktivasi lipoprotein lipase

8. Aterosklerosis

Aterosklerosis merupakan dasar dari penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) dan menjadi penyebab kematian nomor satu di Indonesia. Proses terbentuknya aterosklerosis sebenarnya sudah berlangsung sejak usia dini dan diawali dengan terbentuknya sel-sel busa, selanjutnya pada usia antara 10-20 tahun, telah membentuk alur lemak pada dinding pembuluh darah. Alur lemak ini awalnya masih tipis sehingga belum menyumbat pembuluh darah. Selanjutnya pada usia 40-50

tahun, terjadi proses proliferasi sehingga terbentuk kerak berserat atau fibrous plak. Bila sel endotel pembuluh darah arteri dibawahnya terkoyak akibat berbagai faktor maka trombosit akan menempel pada dinding arteri yang rusak. Interaksi antara trombosit dengan sel endotel yang rusak akan merangsang pertumbuhan jaringan ikat pada dinding arteri yang disebut kerak aterosklerotik atau ateroma. Kerak aterosklerotik ini akan tumbuh terus secara progresif selama bertahun-tahun dan biasa disertai timbulnya berbagai komplikasi, seperti pengapuran, perdarahan, pecah atau ulserasi, dan pembentukan thrombus di dalam pembuluh darah inilah yang dapat menyumbat aliran darah (Dalimarta 2008).

9. Penyakit Jantung Koroner (PJK)

Mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi dan sedikit mengandung nutrisi beresiko menyebabkan penyakit degeneratif. Pada penyakit ini fungsi dan struktur dari jaringan atau organ tertentu dapat memburuk dari waktu ke waktu. Penyakit yang termasuk dalam kelompok ini antara lain penyakit jantung koroner dan kardiovaskuler (Malik, 2013).

Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab terbanyak kematian di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Di Amerika Serikat setiap tahun 550.000 orang meninggal, di Eropa 20-40.000 orang dari 1 juta penduduk menderita PJK. Survey yang dilakukan Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan prevalensi PJK di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Saat ini

penyakit kardiovaskular merupakan salah satu penyebab mortalitas tertinggi di dunia termasuk juga di Indonesia. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) diperkirakan pada tahun 2030 sekitar 23,6 juta orang akan meninggal karena penyakit kardiovaskular (Malik, 2013).

Framingham Heart Study bekerjasama dengan *National Heart, Lung and Blood Institute* (NHLBI) yang dikutip dari Durstine mendefinisikan kadar kolesterol total darah yang melebihi 300 mg/dL akan beresiko tiga hingga lima kali lebih besar mengalami penyakit jantung daripada mereka yang memiliki kadar kolesterol darah 200 mg/dL. Hubungan antara kenaikan kolesterol ini sangat berkaitan dengan terjadinya penyakit jantung. Kelebihan kolesterol akibat sering mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi kolesterol dan kurangnya aktivitas fisik bias menyebabkan gangguan pada sistem transportasi darah baik secara langsung maupun tidak langsung (Malik, 2013).

10. Antilipemika

Antilipemika adalah obat yang dapat menurunkan kadar kolesterol yang tinggi. Obat-obat tersebut antara lain:

- a) Damar penukar anion/ pengikat asam empedu: kolesteramin dan kolestipol. Berdaya mengikat asam empedu sehingga sekresi kolesterol ditingkatkan. Khususnya menurunkan LDL- kolesterol (tipe II A) dan kolesterol total dengan 8-15 %, penggunaan bersama dengan nikotinat sampai 40 % dan bekerja

sinergitis dengan penghambat HMG-CoA reduktase. Kombinasi terakhir mampu menurunkan kadar LDL kolesterol 50- 60 %. Efek samping dari kolestiramin berupa gangguan lambung-usus, terutama obstipasi. Resorpsi dari vitamin A, D, E, K dapat berkurang (Puspitasari, 2014).

b) Asam Nikotinat dan Acipimox terutama menurunkan TG dan VLDL, efeknya terhadap kolesterol total dan LDL lebih ringan. Berhubung efek sampingnya yang tidak nyaman seperti rasa panas, nyeri kepala, gatal-gatal dan iritasi kulit, penglihatan berkurang, khususnya digunakan sebagai obat tambahan pada damar dari fibrat.

c) Fibrat : klofibrat, simfibrat, dan fenofibrat. Berkhasiat menurunkan trigliserida dan VLDL dengan kuat, kolesterol total hanya sedikit. LDL dapat diturunkan pula, sedangkan HDL dinaikkan sedikit. Kecuali gemfibrozil yang menaikkan HDL dengan kuat. Singkatnya fibrat meningkatkan kadar HDL 10 % dan menurunkan kadar LDL dengan 10- 15 %. Efek samping dari klofibrat yang paling sering yaitu berupa gangguan (sementara) saluran cerna, kadangkala nyeri kepala, kantuk, eksaterna, stimulasi nafsu makan, rambut rontok dan impotensi. Semua senyawa fibrat dapat menyebabkan suatu sindrom myositis (radang otot) yang insidensinya lebih meningkat bila pada saat bersamaan menggunakan zat penghambat reduktase.

d) Statin: lovastatin, simvastatin, pravastatin, atorvastatin dan rosuvastatin. Senyawa penghambat reduktase (HMG-CoA reduktase inhibitors) ini berdaya menurunkan sintesa kolesterol total dengan kuat, LDL (dengan 30-40 %), trigliserida dan VLDL lebih ringan sedangkan HDL dinaikkan. Dapat dikombinasi dengan damar untuk pengobatan hiperlipidemia yang parah.

Efek sampingnya pada umumnya ringan antara lain nyeri otot (2- 11% *myopathie*) reversible, yang adakalanya menjadi gangguan otot parah yang disebut *rhabdomyolysis*. Juga terapi kombinasi senyawa statin lain dan fibrat (fenofibrat- pravastatin) dapat menimbulkan gangguan yang ditandai nyeri dan lemah otot mendadak, gejala-gejala flu dan urin berwarna gelap. Efek samping yang paling sering terjadi dan berupa rasa letih dan nyeri otot, terutama dari bokong dan tungkai atas (Puspitasari, 2014).

A. Uraian Hewan Percobaan

1. Klasifikasi Mencit (Pribadi, 2008)

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Sub Filum : Vertebrata

Kelas : Mammalia

Sub Kelas : Theria

Intra Kelas : Eutheria

Ordo : Rodentia
Famili : Muridae
Genus : Mus
Spesies : *Mus musculus*

2. Deskripsi

Mencit (*Mus musculus*) berasal dari Eropa Barat dan Amerika Utara, namun saat ini dapat ditemukan di seluruh dunia. Ada beberapa subspecies dari mencit dan mereka dikelompokkan sesuai dengan karakteristik khusus seperti tengkorak, gigi, badan dan kebiasaan alami (Vanderlip, 2001).

3. Anatomi

a. Mata: mencit memiliki mata berwarna gelap atau merah, tergantung pada genetik mereka. Mereka memiliki penglihatan yang buruk dan sensitif terhadap cahaya yang terang. Mereka terutama mengandalkan indera pendengaran, penciuman dan sentuhan.

b. Telinga: mencit memiliki pendengaran yang tajam dan mengandalkan indera pendengarannya untuk mendeteksi bahaya dan dalam mendengar panggilan dari mencit lain. Kemampuan mendengar mencit belum berkembang sampai berusia 11 hari. Mencit dapat mendengar dan berkomunikasi dalam rentang ultrasonik. Mereka bisa mendengar suara dari 80 Hz sampai 100 kHz dan paling sensitif pada 15 kHz

sampai 20 kHz dan 50 kHz. Kemampuan mendengar pada mencit bervariasi dengan usia mereka dan genetik.

c. Hidung: meskipun mencit memiliki hidung yang kecil, indera penciuman mereka sangat tajam dan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial mereka. Bau dan aroma adalah bentuk komunikasi yang digunakan oleh mencit untuk mengintai wilayah dan mengenali koloni mencit lainnya.

d. Tubuh: mencit kecil dan lincah. Mereka mampu masuk pada rongga yang kecil dalam upaya untuk menghindari bahaya atau bersembunyi.

e. Kaki: kaki mencit mungkin kecil, tetapi mereka dapat melompat, berlari cepat, dan memanjat dengan mudah

f. Ekor: mencit memiliki ekor yang panjang dan kuat untuk ukuran mereka. Ekornya sangat sensitif terhadap rasa sakit. Namun, mencit dapat dipegang dibagian tengah ekornya tanpa menyebabkan ketidaknyamanan jika mereka ditangani dengan lembut. Ekornya berfungsi sebagai alat keseimbangan, serta sarana penting melepaskan panas tubuh. Jika ekornya terluka dan terpisah dari tubuh, bagian yang hilang dari ekor tidak akan tumbuh kembali (Vanderlip, 2001)

4. Data Biologi

- a. Jumlah kromosom: 40 (20 pasangan kromosom)
- b. Penyakit alami: kanker, tumor
- c. Suhu tubuh: 37,5 °C

- d. Denyut jantung: 310-840 denyut per menit, 570 denyut permenit saat istirahat.
- e. Tingkat pernapasan: 150- 180 napas permenit
- f. Tingkat metabolisme: mencit memiliki tingkat metabolisme yang tinggi karena cepatnya laju peredaran darah, pernapasan, dan fungsi metabolisme mereka harus bekerja setiap menit karena luas permukaan tubuh yang besar. Tingkat metabolisme dari mencit yang beratnya 1 ons (28 g) adalah 13 kali dari 1000 pound (445 kg) kuda per gram dari jaringan tubuh
- g. Konsumsi makanan: sekitar $\frac{1}{2}$ ons per 3-4 ons berat badan, atau $\frac{1}{6}$ ons makanan per mmencit per hari (15 g per 100 g berat badan, atau 6-7 g makanan per mencit perhari)
- h. Konsumsi air: $\frac{1}{2}$ ons per 3-4 ons berat badan, atau $\frac{1}{6}$ - $\frac{1}{3}$ ons per mencit
- i. Ekskresi urin: $\frac{1}{60}$ - $\frac{1}{30}$ ons per mencit per hari ($\frac{1}{2}$ -1 ml per mencit per hari)
- j. Kepekaan terhadap perubahan suhu: toleransi rendah terhadap panas, akan mati pada $98,6^{\circ}\text{F}$ (37°C). Jika perubahan suhu terjadi secara tiba-tiba, mencit bisa mati pada suhu 78°F ($25,5^{\circ}\text{C}$). Mencit tidak mengeluarkan air liur untuk mendinginkan. Mencit memerlukan beberapa minggu untuk menyesuaikan diri dengan cuaca dingin.

- k. Penglihatan: Mencit albino dan berwarna memiliki penglihatan yang sangat lemah dan sensitif terhadap cahaya (Vanderlip, 2001: 11).
- l. Kadar normal kolesterol mencit yaitu 40-150 mg/dL. Jika kadar kolesterol berada di bawah 40-150 mg/dL disebut hipokolesterolemia. Begitupun sebaliknya, jika berada di atas 40-150 mg/dL disebut dengan hiperkolesterolemia (Erni, 2014).

E. Tinjauan Islam

Ajaran islam diturunkan ke muka bumi untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat, mengatur hubungan manusia dan penciptanya (Allah SWT). Serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Oleh sebab itu maka dapat ditegaskan bahwa islam adalah satu-satunya agama yang paling sempurna syariatnya, sesuai dengan Q.S al-Imran/3: 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بَعَايَتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

”Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. “ (Kementrian Agama RI, 2014: 40).

Ayat ini menurut Ibn Katsir, mengandung pesan dari Allah bahwa tiada agama disisi-Nya dan yang diterima-Nya dari seseorang pun kecuali islam, yang mengikuti

rasul-rasul yang diutus-Nya setiap saat hingga berakhir dengan Muhammad SAW (Shihab, 2009: 112).

Soal penyakit adalah salah satu bentuk ujian dan cobaan dari Allah SWT. Ujian ini antara lain bermaksud agar setiap orang menyadari bahwa manusia hamba Allah, yang tidak bisa melepaskan diri dari genggamannya. Dialah yang menurunkan dan menyembuhkan penyakit bagi hambaNya. Tidak semua pasien yang sembuh dari penyakit yang dideritanya, betapapun kualitas obat yang diberikan dan betapapun ahlinya dokter yang merawatnya. Ini sebagai bahan renungan kepada setiap hambaNya, bahwa Allah SWT mengatur dan menentukan segala urusan, sebagaimana firmanNya dalam Q.S Thaha/20: 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kementrian Agama RI, 2014: 251).

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah yang telah menjadikan bagi kamu, wahai Fir'aun dan seluruh manusia, sebagaimana besar bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi dan Dia, Tuhan itu juga, yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan

yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, yakni hujan sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna, dan manfaatnya. Demikian itu semua Allah ciptakan buat kamu binatang-binatang kamu (Shihab, 2009: 604-605).

Ayat di atas menjelaskan bahwa tersedia banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang mampu tumbuh di bumi dengan adanya air hujan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa segala yang diciptakan di bumi ini termasuk tumbuh-tumbuhan ada manfaatnya, termasuk buah belimbing wuluh dan manusia memiliki tugas untuk mencari dan meneliti manfaat dari tumbuhan tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Yunus/10: 101

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ



Terjemahnya:

“Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman". (Kementerian Agama RI, 2014: 175).

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan perintah-Nya kepada Rasul-Nya agar dia menyeru kaumnya untuk memperhatikan dengan mata kepala mereka dan dengan akal budi mereka segala kejadian di langit dan di bumi. Mereka diperintahkan agar merenungkan keajaiban langit yang penuh dengan bintang-bintang, matahari dan bulan, keindahan pergantian malam dan siang, air hujan yang turun ke bumi, menghidupkan bumi yang mati, menumbuhkan tanaman-tanaman, dan pepohonan

dengan buah-buahan yang beraneka warna dan rasanya. Hewan-hewan dengan bentuk dan warna yang bermacam-macam hidup di atas bumi, memberi manfaat yang tidak sedikit kepada manusia. Demikian pula keadaan bumi itu sendiri yang terdiri dari gurun pasir, lembah yang luas, dataran yang subur, samudera yang penuh dengan ikan berbagai jenis, pada kesemuanya itu terdapat tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah SWT (Shihab, 2009: 515). Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang dianugerahkan sebuah ilmu pengetahuan, hendaknya memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di muka bumi agar menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu dijadikan sebagai obat sebagaimana firmanNya dalam Q.S al-Mujaadilah/58: 11

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ
وَ اِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Kementerian Agama RI, 2014: 434).

Menurut Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Muqatil bahwa ayat ini turun pada hari jumat, di saat pahlawan-pahlawan Badar datang ke tempat pertemuan yang penuh sesak. Orang-orang tidak memberi tempat kepada yang baru datang itu,

sehingga terpaksa mereka berdiri. Rasulullah menyuruh berdiri kepada pribumi, dan tamu-tamu itu (pahlawan Badar) disuruh duduk di tempat mereka. Orang-orang yang disuruh pindah tempat itu merasa tersinggung perasaannya. Ayat ini juga turun sebagai perintah kepada kaum mukmin untuk mentaati perintah Rasulullah dan memberikan kesempatan duduk kepada sesama mukmin (Sanyoto, 2011: 378).

Ini berarti pada ayat diatas membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama sekedar beriman dan beramal saleh, dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain baik secara lisan, tulisan maupun dengan keteladanan. Kita bisa saksikan, orang-orang yang dapat menguasai dunia ini adalah orang-orang yang berilmu, mereka dengan mudah mengumpulkan harta benda, mempunyai kedudukan dan dihormati orang. Ini merupakan suatu pertanda bahwa Allah SWT. mengangkat derajatnya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan jika ilmu tersebut dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Tetapi jika pengetahuan yang dimiliki tersebut hanya digunakan untuk mencelakakan atau membahayakan orang lain maka hal tersebut tidak dibenarkan. Jadi antara iman dan ilmu harus selaras dan seimbang sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-A'raf/7: 31

﴿يَبْنِيْءَ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

اَلْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٦٧﴾

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Kementrian Agama RI, 2014: 122).

Diriwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa pada zaman jahiliyyah ada seorang wanita yang tawaf di Baitullah dengan telanjang bulat dan hanya bercawat secarik kain. Ia berteriak-teriak dengan mengatakan: “pada hari ini aku halalkan sebagian atau seluruhnya kecuali yang kututupi ini”. Maka turunlah ayat ini memerintahkan untuk berpakaian rapi bila memasuki masjid.

Ayat tersebut mencakup perintah menjalani pola hidup sehat yakni mengonsumsi makanan yang bermanfaat untuk tubuh, serta meninggalkan makanan yang tidak sehat. Makan dan minum sangat diperlukan untuk kesehatan, sedangkan berlebih-lebihan harus ditinggalkan untuk menjaga kesehatan.

Penggalan akhir ayat ini merupakan salah satu prinsip yang diletakkan agama menyangkut kesehatan dan diakui oleh para ilmuwan terlepas apapun pandangan hidup atau agama mereka.

Berdasarkan pendapat diatas, menyebutkan pada dasarnya agama sangat menganjurkan kesehatan, sebab apa yang bisa dilakukan oleh manusia dalam keadaan sehat lebih banyak daripada apa yang bisa dilakukannya dalam keadaan sakit.

Manusia bisa beribadah, berjihad, berdakwah dan membangun peradaban dengan baik, jika faktor fisik berada dalam kondisi sehat



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental laboratorium.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Laboratorium Farmaseutika, Laboratorium Farmakologi dan Laboratorium Kimia Farmasi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian eksperimental.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L) yang diperoleh dari Kabupaten Jeneponto Kecamatan Binamu.

2. Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian adalah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L) yang sudah matang.

D. Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat pengukur kolesterol (Easy Touch[®] GCU dan Nesco[®] Multi Check 1) ayakan, baskom, batang pengaduk, beker glass, blender, cawan porselen, cetakan biskuit, corong, erlenmeyer, gelas kimia (pyrex[®]), gelas ukur (pyrex[®]), kandang mencit, loyang, lumpang, mixer, oven, pH meter, pisau, spoit, *rolling pin*, timbangan, timbangan analitik, *water bath*, oven, pipet tetes, sendok, sendok tanduk.

2. Bahan yang digunakan

Bahan-bahan yang digunakan yaitu aluminium foil, asam asetat, asam klorida, aquadest, buah belimbing wuluh segar, *baking powder*, garam, gula jagung, kanula, kapas, kertas saring, lemak kambing, strip kolesterol, susu skim bubuk, tepung beras, *tissue*.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengambilan Sampel

Sampel buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L) yang sudah matang diambil dan setelah itu dibersihkan kemudian disortasi basah.

2. Pembuatan Tepung Belimbing wuluh

Buah belimbing wuluh dipotong-potong menggunakan pisau dengan ketebalan $\pm 0,5$ cm. kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60° C selama 18 jam.

Setelah itu buah belimbing wuluh yang telah kering dihaluskan dengan blender kemudian diayak dengan ayakan 60 mesh (Daryono. 2012).

3. Ekstraksi Serat Larut Tepung Buah Belimbing Wuluh

Serbuk buah belimbing wuluh yang sudah dihaluskan sebanyak 50 gram direndam dengan larutan asam klorida (HCl) dengan konsentrasi 1% selama 12 jam. Kemudian disaring dan dibilas dengan air mengalir hingga tidak berbau asam. Diukur pH hingga 7 menggunakan pH meter. Setelah itu residu hasil saringan dimasukkan dalam beker glass yang berisi air 500 ml dan ditambahkan asam asetat 0,5% sampai pH 6. Kemudian dipanaskan pada suhu 90° C selama 45 menit, lalu disaring hingga diperoleh filtrat. Filtrat yang diperoleh dikeringkan dengan oven pada suhu 40° C selama 5 hari, dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ayakan mesh 60.

4. Pembuatan Biskuit

a. Rancangan Formula

Tabel 3. Formulasi biskuit serat belimbing wuluh

No	Bahan	Formula		
		F1	F2	F3
1	Serat belimbing wuluh	30 g	30 g	30 g
2	Susu skim bubuk	10 g	10 g	10 g
3	Gula jagung	10 g	10 g	10 g
4	Garam	1 g	1 g	1 g
5	Baking powder	1 g	1 g	1 g
6	Tepung beras	0,52 g	1,04 g	1,56 g
7	Air suling	10 ml	10 ml	10 ml

b. Cara Kerja

1. Proses pencampuran (*mixing*), berfungsi mencampur semua bahan sampai homogen. Terlebih dahulu ditimbang semua bahan yang akan digunakan. Dimasukkan tepung belimbing wuluh ke dalam wadah, ditambahkan dengan susu skim, gula jagung, *baking powder*, dan garam. Dimasukkan pengikat yang terdiri dari tepung beras yang telah dicampur dengan air panas. Dicampur semua bahan hingga membentuk adonan.

2. Pencetakan, adonan dicetak dan diletakkan di atas loyang untuk masuk ke tahap berikutnya yaitu pemanggangan.

3. Pemanggangan dilakukan dengan menggunakan oven pada suhu 120° C selama 30 menit. Proses pemanggangan menurunkan kadar air biskuit sehingga menghasilkan tekstur yang renyah. Pemanggangan terlalu lama dapat menyebabkan kekerasan dan penampakan yang tidak baik.

5. Pengujian Efek Antikolestrol

a. Persiapan Hewan Coba

Mencit diaklimatisasi selama 7 hari dengan tujuan untuk membiasakan terhadap lingkungan dan perlakuan yang baru. Pada tahap ini dilakukan pengamatan keadaan umum kesehatan hewan dan penimbangan berat badan setiap hari.

b. Pengelompokan Hewan Coba

Sebanyak 18 ekor mencit jantan dibagi secara acak menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pencegahan dan kelompok pengobatan. Setiap kelompok terdiri dari 9 ekor

mencit yang dibagi menjadi 3 jenis perlakuan. Masing-masing kelompok tersebut adalah:

- 1) Kelompok pencegahan, terdiri dari 9 ekor mencit dengan 3 jenis perlakuan:
 - a. Kelompok dengan pemberian biskuit formula I (1 g)
 - b. Kelompok dengan pemberian biskuit formula II (2 g)
 - c. Kelompok dengan pemberian biskuit formula III (3 g)
- 2) Kelompok Pengobatan, terdiri dari 9 ekor mencit dengan perlakuan sama dengan kelompok pencegahan
 - a. Kelompok dengan pemberian biskuit formula I (1 g)
 - b. Kelompok dengan pemberian biskuit formula II (2 g)
 - c. Kelompok dengan pemberian biskuit formula III (3 g)

c. Pembuatan Pakan Tinggi Kolesterol

Pakan tinggi kolesterol yang digunakan dalam penelitian adalah lemak kambing yang telah direbus.

d. Pembuatan Sediaan Biskuit Serat Belimbing Wuluh

Biskuit serat belimbing wuluh dihaluskan menggunakan blender hingga terbentuk serbuk halus. Setelah itu ditimbang serbuk dan dicampurkan dengan air suling. Aduk hingga tercampur merata dan terbentuk bubur.

e. Peningkatan Kadar Kolesterol Hewan Uji

Semua kelompok hewan uji diukur kadar kolesterol awalnya. Setelah itu kelompok pengobatan diberikan pakan lemak kambing selama 3 hari berturut-turut kemudian diukur kenaikan kadar kolesterol. Setelah diukur kenaikan kadar kolesterol, mencit diberikan sediaan biskuit. Untuk kelompok pencegahan, penginduksian lemak kambing dilakukan setelah pemberian sediaan biskuit serat belimbing wuluh. Volume pemberian disesuaikan dengan berat badan mencit. Kemudian diukur kadar kolesterol akhir.

f. Pengukuran Kadar Kolesterol Darah

Terlebih dahulu alat pengukur kolesterol diaktifkan dengan menekan tombol pada alat kemudian dimasukkan chip/ kode strip. Darah diambil dari pembuluh darah vena pada ekor mencit. Diusapkan alkohol 70% pada ekor mencit menggunakan kapas. Ekor mencit dijulurkan dan dipotong sekitar 1 mm dari ujung ekor menggunakan gunting yang steril. Setelah itu darah diteteskan ke dalam strip. Kadar kolesterol mencit akan terukur secara otomatis dimana hasilnya ditampilkan pada monitor berupa angka. Diusapkan kembali alkohol pada ekor mencit.

6. Pengamatan dan Pengukuran Data

a. Uji Hedonik

Dilakukan uji hedonik yang melibatkan 20 orang panelis yang telah diberikan lembar penilaian terhadap aroma, rasa, warna dan tekstur atau kerenyahan biskuit serat belimbing wuluh (Maturahmah, 2014).

1. Skala Uji Hedonik Aroma

Tabel 4. Skala hedonik aroma

Skala Hedonik	Skala Numerik
Sangat Suka	6
Suka	5
Agak Suka	4
Agak Tidak Suka	3
Tidak Suka	2
Sangat Tidak Suka	1

2. Skala Uji Hedonik Rasa

Skala Hedonik	Skala Numerik
Sangat suka	6
Suka	5
Agak suka	4
Agak Tidak suka	3
Tidak Suka	2
Sangat Tidak Suka	1

3. Skala Uji Hedonik Warna

Tabel 6. Skala hedonik warna

Skala Hedonik	Skala Numerik
Sangat Suka	6
Suka	5
Agak Suka	4
Agak Tidak Suka	3
Tidak Suka	2
Sangat Tidak Suka	1

4. Skala Uji Hedonik Tekstur/ kerenyahan

Tabel 7. Skala hedonik tekstur/ kerenyahan

Skala Hedonik	Skala Numerik
Sangat Suka	6
Suka	5
Agak Suka	4
Agak Tidak Suka	3
Tidak Suka	2
Sangat Tidak Suka	1

b. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perhitungan sistem statistik Analisis Varian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pembuatan Tepung Belimbing Wuluh

Sebanyak 10 kg buah belimbing wuluh dibuat menjadi tepung menggunakan metode pengeringan.

Tabel 8. Tepung dari Buah Belimbing Wuluh

Berat Sampel Basah	Berat Sampel Kering
10 kg	350 g

2. Ekstraksi Serat Larut

Sebanyak 50 g tepung belimbing wuluh diekstraksi dengan menggunakan asam klorida (HCl) konsentrasi 1 %.

Tabel 9. Hasil (%) Rendamen Serat Larut Belimbing Wuluh

Konsentrasi HCl (%)	Berat Awal	Berat Akhir I	Berat Akhir II	Berat Rata-rata	Rendamen (%)
1 %	50 g	0,89	0,92	0,905	1,81

3. Hasil Penurunan Kolesterol Mencit yang Diberikan Sediaan Biskuit Serat Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.).

Penurunan kadar kolesterol pada mencit dilakukan dengan pemberian biskuit serat belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) dengan jumlah pemberian 1 g, 2 g dan 3 g pada kelompok pencegahan dan kelompok pengobatan.

Tabel 10. Hasil Pengukuran Kadar Kolesterol Mencit pada Kelompok Pencegahan

Kelompok Pencegahan	Hewan Uji	Pengukuran				Kenaikan Kolesterol Setelah Perlakuan (mg/ dL)	Presentase Peningkatan (%)
		K0	K1	K2	K3		
F1 dosis 1 g	1	150	143	185	181	38	20,54 %
	2	108	104	130	138	34	26,15 %
	3	138	108	149	162	54	36,24 %
	Rata-rata	132	118,33	154,66	160,33	42	27,64 %
F2 dosis 2 g	1	108	114	123	127	13	10,56%
	2	131	100	114	200	100	87,71 %
	3	123	115	126	127	12	9,52 %
		120,	109,	121	151,		

	Rata-rata	66	66		33	41,67	34,93 %
F3 dosis 3 g	1	123	100	158	126	26	16,45 %
	2	143	127	204	162	35	17,15 %
	3	114	108	158	115	7	4,43 %
	Rata-rata	126,	111,	173,	134,		
		66	66	33	33	22,67	12,67

Keterangan F1 : Formula 1
 F2 : Formula 2
 F3 : Formula 3
 K0 : Kadar kolesterol awal
 K1 : Kadar kolesterol setelah pemberian sediaan biskuit selama
 K2 : Kadar kolesterol setelah pemberian lemak kambing
 K3 : Kadar kolesterol akhir

Tabel 11. Hasil Pengukuran Kadar Kolesterol Mencit pada Kelompok Pengobatan

Kelompok Pengobatan	Hewan Uji	Pengukuran				Penurunan Kolesterol Setelah Perlakuan (mg/dL)	Persentase Penurunan (%)
		K0	K1	K2	K3		
F1 (1 g)	1	100	138	127	108	11	7,97 %
	2	108	154	115	126	39	25,32 %
	3	104	185	158	150	27	14,59 %
	Rata-rata	104	159	133,33	128	26,66	15,94 %
F2 (2 g)	1	123	185	181	123	4	2,16 %
	2	126	166	144	143	22	13,25 %
	3	138	211	169	123	42	19,90 %
	Rata-rata	129	187,33	164,66	129	22,66	11,77 %
F3 (3 g)	1	150	169	166	115	3	1,77 %
	2	131	185	166	108	19	10,27 %
	3	123	204	131	127	73	35,78 %
	Rata-rata	134	186	154	116	31,66	15,96 %

		66		33	66		
--	--	----	--	----	----	--	--

Keterangan F1 : Formula 1

F2 : Formula 2

F3 : Formula 3

K0 : Kadar kolesterol awal

K1 : Kadar kolesterol setelah pemberian lemak kambing

K2 : Kadar kolesterol setelah pemberian sediaan biskuit

K3 : Kadar kolesterol akhir



Tabel 12. Uji Hedonik Rasa Biskuit Serat Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L)

No	Rasa		
	F I	F II	F III
1	2	3	4
2	2	4	3
3	2	4	3
4	2	4	4
5	4	3	3
6	3	3	4
7	4	2	4
8	3	3	4
9	4	3	3
10	5	4	4
11	4	3	3
12	4	4	5
13	5	4	5
14	2	3	4
15	3	4	5
16	4	3	5
17	4	3	5
18	4	3	4
19	1	2	4
20	2	3	3
Jumlah	64	65	79
Rata-rata	3,2	3,25	3,95

Tabel 13. Uji Hedonik Warna Biskuit Serat Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.)

No	Warna		
	F I	F II	F III
1	3	3	3
2	4	4	3
3	2	4	3
4	3	4	3
5	5	4	3
6	4	5	3
7	2	2	2
8	3	3	3
9	3	3	3
10	4	3	3
11	3	3	4
12	3	4	3
13	2	4	4
14	3	4	4
15	3	4	5
16	4	3	4
17	4	4	5
18	4	4	3
19	3	3	4
20	3	3	4
Jumlah	65	71	65
rata-rata	3,25	3,55	3,25

Tabel 14. Uji Hedonik Aroma Biskuit Serat Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*)

No	Aroma		
	FI	F II	F III
1	2	4	5
2	4	5	4
3	4	4	4
4	4	4	5
5	4	4	6
6	3	4	4
7	5	5	5
8	2	2	3
9	4	4	4
10	4	5	5
11	4	3	4
12	5	4	4
13	4	5	5
14	5	4	5
15	5	4	4
16	4	5	5
17	5	4	4
18	5	4	4
19	4	3	3
20	3	2	4
Jumlah	80	79	87
rata-rata	4	3,95	4,35

Tabel 15. Uji Hedonik Tekstur Biskuit Serat Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*)

No	Tekstur/ kerenyahan		
	F I	F II	F III
1	2	3	4
2	2	3	4
3	2	3	4
4	3	3	4
5	2	3	6
6	3	3	6
7	2	3	5
8	2	3	5
9	3	2	3
10	2	2	3
11	2	2	2
12	2	2	3
13	3	4	3
14	2	4	3
15	3	4	3
16	2	3	3
17	2	2	3
18	2	3	4
19	2	2	4
20	1	2	4
Jumlah	43	56	76
rata-rata	2,15	2,8	3,8

Keterangan 6 : Sangat suka

5 : Suka

4 : Agak suka

3 : Agak tidak suka

2 : Tidak suka

1 : Sangat tidak suka

B. Pembahasan

Biskuit merupakan makanan kering yang tergolong makanan panggang atau kue kering. Biskuit biasanya dibuat dari bahan dasar tepung terigu atau tepung lainnya. Ciri- ciri biskuit diantaranya renyah dan garing, bentuk umumnya kecil, tipis dan rata . Biskuit merupakan makanan yang siap makan, memiliki daya simpan yang lama dan kualitas nutrisi yang baik (Lubis, 2014).

Terungkap oleh para ilmuwan bahwa serat yang terdapat pada bahan pangan ternyata mempunyai efek positif bagi sistem metabolisme manusia. Awalnya serat hanya dikenal oleh ahli gizi sebagai pencahar dan tidak memberi reaksi apapun bagi tubuh. Pandangan akan serat ini mulai berubah setelah dilaporkan bahwa konsumsi rendah serat menyebabkan banyak kasus penyakit kronis seperti jantung koroner, apendikitis, divertikulosis dan kanker kolon. Serat yang memiliki efek fisiologis tersebut disebut sebagai serat pangan atau *dietary fiber* (Santoso, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek serat pangan khususnya serat pangan yang larut atau *soluble dietary fiber* terhadap penurunan kadar kolesterol yang dilakukan pada hewan percobaan mencit (*Mus musculus*). Dimana serat pangan larut tersebut dibuat dalam bentuk formulasi biskuit, karena biskuit merupakan salah satu makanan yang banyak digemari orang. Sumber serat pangan dalam penelitian ini berasal dari buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) segar.

Sampel yang digunakan adalah buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) yang sudah matang dengan karakteristik tertentu yaitu nampak kekuningan, panjang berkisar 5,5- 7 cm dan lebar 2-3 cm. Tahap selanjutnya yaitu dilakukan sortasi basah dan pencucian pada sampel. Setelah dicuci dengan air mengalir, buah belimbing wuluh diiris tipis menggunakan pisau dengan ketebalan $\pm 0,5$ cm untuk mempermudah proses pengeringan. Buah belimbing wuluh dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 60° selama 18 jam. Proses pengeringan ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan air dalam buah. Karena air yang tinggi dapat membuat sampel cepat rusak dan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganismenya. Sampel yang kering kemudian dihaluskan menggunakan blender hingga berbentuk tepung/ serbuk. Setelah itu diayak menggunakan ayakan 60 mesh.

Tepung belimbing wuluh kemudian diekstraksi dengan tujuan memperoleh serat larut (*soluble dietary fiber*) yang memberikan efek penurunan kadar kolesterol. Sebanyak 50 g tepung belimbing wuluh direndam dengan asam klorida (HCl) konsentrasi 1% selama 12 jam. Setelah itu disaring dan dibilas dengan air mengalir hingga tidak asam. Diukur dengan pH meter sampai pH 7. Hal ini dilakukan agar asam klorida hasil ekstraksi hilang karena asam klorida bersifat merusak dan tidak boleh dikonsumsi (Nurhayati et.al. 2016). Setelah itu residu hasil penyaringan dimasukkan dalam beker glass yang berisi air 500 ml dan ditambahkan asam asetat 0,5% sampai pH 6. Asam asetat digunakan untuk ekstraksi serat larut karena aman digunakan sebagai preservasi bahan makanan dan tidak ada batasan maksimal yang

telah ditentukan untuk dikonsumsi manusia (Sinaga, 2009). Kemudian dipanaskan pada suhu 90°C selama 45 menit. Lalu disaring sampai diperoleh filtrat. Filtrat yang diperoleh dikeringkan dalam oven pada suhu 40° C selama 5 hari, dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ukuran mesh 60 untuk mendapatkan ukuran partikel yang sama.

Serat larut yang diperoleh dari hasil ekstraksi kemudian dijadikan bahan dasar pembuatan biskuit. Terlebih dahulu semua bahan-bahan ditimbang. Bahan-bahan tersebut antara lain tepung serat belimbing wuluh, gula jagung, susu skim, *baking powder*, garam dan tepung beras sebagai pengikat. Gula dalam biskuit berfungsi sebagai pemberi rasa manis, pembentuk tekstur dan pemberi warna pada permukaan biskuit (Manley, 2000). Dalam pembuatan biskuit, susu berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan aroma biskuit serta menambah nilai gizi produk. Susu yang digunakan yaitu susu skim. Karena susu skim tidak mengandung lemak dan aman bagi penderita kolesterol tinggi (Munandar, 1995). Fungsi *baking powder* dalam pembuatan biskuit adalah mengembangkan adonan dengan sempurna, menyeragamkan remahan (*crumb*) dan menjaga kue agar tidak rusak (Munandar, 1995). Garam digunakan dalam hampir semua resep untuk memberikan rasa dan meningkatkan cita rasa. Dalam pembuatan biskuit garam digunakan sebagai bahan pelapis adonan sehingga menghasilkan produk biskuit yang renyah (Munandar, 1995).

Secara garis besar, proses pembuatan biskuit terdiri dari pencampuran (*mixing*), pencetakan (*cutting*), dan pemanggangan (*bucking*). Tahap pencampuran bertujuan meratakan pendistribusian bahan-bahan yang digunakan dan untuk memperoleh adonan dengan konsistensi yang halus. Secara umum ada dua jenis tahap pencampuran dalam pembuatan biskuit, yaitu metode krim (*creaming method*) dan metode *all in*. Dalam penelitian ini digunakan metode *all in* dimana semua bahan langsung dicampur menjadi satu (Mayasari, 2015). Digunakan metode ini karena bahan-bahan pembuatan biskuit tidak mengandung fase lemak seperti telur, mentega ataupun minyak. Setelah proses pencampuran, biskuit dicetak menggunakan cetakan dan dipanggang dengan oven pada suhu 120° C selama 30 menit.

Biskuit serat belimbing wuluh selanjutnya akan diuji potensi penurunan kolesterolnya pada hewan percobaan mencit. Pada penelitian ini digunakan mencit jantan sebagai hewan coba karena memiliki kecepatan metabolisme yang lebih cepat dan sistem hormonal yang lebih stabil dibanding mencit betina. Selain itu, mencit mudah untuk diperoleh, mudah ditangani dan lebih ekonomis. Mencit yang digunakan memiliki bobot rata-rata 20-30 gram. Mencit yang akan digunakan terlebih dahulu diaklimatisasi selama 1 minggu untuk menyesuaikan dengan kondisi laboratorium. Hewan percobaan dikelompokkan menjadi kelompok pencegahan dan kelompok pengobatan, masing-masing kelompok terdiri dari 9 ekor mencit dengan perlakuan yang berbeda. Kelompok pencegahan berfungsi untuk mengetahui apakah

sediaan biskuit serat belimbing wuluh memiliki potensi dalam mencegah peningkatan kolesterol. Sedangkan kelompok pengobatan berfungsi untuk mengetahui potensi penurunan kolesterol pada orang yang sudah memiliki tingkat kolesterol tinggi.

Sebelum diberi perlakuan, semua mencit diukur kadar kolesterol awalnya. Tujuan pengukuran kolesterol awal untuk mengetahui apakah mencit memiliki kolesterol normal sebelum pengujian. Setelah itu, kelompok pengobatan diberi pakan lemak kambing dengan tujuan meningkatkan kadar kolesterolnya. Lemak kambing dipilih sebagai pakan tinggi kolesterol karena mengandung lemak yang tinggi. Lemak kambing yang diberikan, sebelumnya direbus dan dipisahkan bagian lemaknya. Sedangkan untuk kelompok pencegahan, pemberian pakan lemak kambing dilakukan setelah pemberian sediaan biskuit serat belimbing wuluh. Pemberian pakan lemak kambing disesuaikan dengan berat badan mencit.

Pada pengujian penurunan kolesterol, kelompok pencegahan F1 diberikan formula 1 biskuit serat belimbing wuluh dengan dosis 1 g. Untuk kelompok F2 diberikan biskuit formula 2 dengan dosis 2 g, sedangkan untuk kelompok F3 diberikan formula 3 biskuit serat belimbing wuluh dosis 3 g. Untuk kelompok pengobatan pemberian formula biskuit sama dengan kelompok pencegahan. Hanya saja, untuk kelompok pengobatan, pemberian biskuit dilakukan setelah induksi lemak kambing. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui efek atau kemampuan biskuit dalam mempertahankan tingkat kolesterol normal pada hewan coba.

Pada uji potensi penurunan kadar kolesterol yang dilakukan pada kelompok pencegahan FI dengan pemberian biskuit formula 1 sebanyak 1 g (tabel 10) diperoleh hasil rata-rata peningkatan kolesterol yaitu 36,33 mg/dL. Kelompok FII dengan pemberian biskuit formula 2 sebanyak 2 g diperoleh hasil rata-rata peningkatan kolesterol 11,34 mg/dL. Sedangkan untuk kelompok FIII dengan pemberian biskuit formula 3 sebanyak 3 g diperoleh hasil rata-rata peningkatan kadar kolesterol 61,67 mg/dL. Untuk kelompok pengobatan FI pemberian biskuit formula 1 sebanyak 1 g diperoleh hasil rata-rata penurunan kolesterol 31 mg/dL. Untuk kelompok FII dengan pemberian biskuit formula 2 sebanyak 2 g hasil rata-rata yang diperoleh yaitu 57,67 mg/dL. Sedangkan untuk kelompok FIII dengan pemberian biskuit formula 3 sebanyak 3 g hasil rata-rata penurunan kolesterol 69,33 mg/dL.

Dari data yang diperoleh pada tabel 10, dihitung peningkatan kadar kolesterol untuk kelompok pencegahan dengan cara menghitung selisih antara peningkatan kadar kolesterol setelah induksi lemak kambing dengan kadar kolesterol setelah pemberian biskuit serat belimbing wuluh dikali dengan 100% . hasil yang diperoleh antara lain untuk kelompok pencegahan FI persentase peningkatan kadar kolesterolnya yaitu 27,64 %. Untuk kelompok FII persentase peningkatan kadar kolesterolnya sebesar 34,93 %. Untuk kelompok FIII persentase peningkatan kadar kolesterolnya yaitu 12,67 %. Sedangkan pada pengobatan diperoleh persentase penurunan kadar kolesterol untuk kelompok FI yaitu 15,94 %. Untuk kelompok FII

persentase penurunan kadar kolesterol sebesar 11,77 %. Untuk kelompok FIII persentase penurunannya yaitu 15,96 %. Persentase penurunan kadar kolesterol pada kelompok pengobatan diperoleh dengan cara menghitung selisih antara penurunan kadar kolesterol akhir setelah perlakuan pemberian biskuit serat belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) dengan kadar kolesterol setelah induksi lemak kambing kemudian dikalikan dengan 100 %.

Dari data yang diperoleh (tabel 16 dan 17) data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis varian dan didapatkan nilai F Hitung Perlakuan (3,23) > F Table pada taraf kepercayaan 5 % (3,84) dan 1 % (7,01). Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dari masing-masing perlakuan. Kemudian nilai F Hitung Ulangan (0,19) > F Tabel pada taraf kepercayaan 5 % (4,46) dan 1 % (8,65). Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap masing-masing perlakuan.

Dari data yang diperoleh diatas dapat diambil kesimpulan bahwa biskuit serat belimbing wuluh tidak dapat mencegah peningkatan kolesterol. Namun dapat berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi walaupun efek penurunannya tidak signifikan.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Biskuit serat belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) dengan karakterisasi yang paling baik yaitu biskuit formula 3.

2. Biskuit serat belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) tidak dapat mencegah peningkatan kadar kolesterol tetapi dapat berfungsi sebagai pengobatan dalam menurunkan kadar kolesterol yang tinggi. Biskuit formula ke 3 dengan pemberian 3 g memberikan efek yang paling baik dalam penurunan kadar kolesterol.

3. Agama Islam senantiasa mengajarkan manusia untuk memanfaatkan dan mengembangkan tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat, seperti tumbuhan belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.).

B. *Implikasi Penelitian*

1. Sebaiknya dilakukan penelitian dengan perlakuan perbandingan dengan obat-obatan sintetik

2. Sebaiknya dilakukan penelitian dengan membuat bentuk sediaan lain seperti flakes atau cookies.

KEPUSTAKAAN

- Ali, Md. Ramjan. *Preliminary Cytotoxic of Different Extracts of Averrhoa bilimbi (fruits)*. Bangladesh : Department of Pharmacy University Sonapur. 2013.
- American Association of Cereal Chemist (AACC). *The Definition of Dietary Fiber*. Cereal Foods World. 2001.
- Abraham, Chinju Merin. *Antibacterial Effects of Averrhoa Bilimbi L. Fruit Extracts*. India: Departmen of Botany Catholicate College. 2016.
- Abraham, Chinju Merin. *A Study on Phytochemical Constituens of Averrhoa bilimbi linn Fruits*. India: Departmen of Botany Catholicate College. 2016.
- Amin, et al. *Development of High Protein and Sugar-Free Cookies Fortified With Pea (Pisum sativum L.) Flour, Soya Bean (Glycine max L.) Flour and Oat (Avena Sativa L.)*. Division of Post-harvest Technology Kashmir University of Agricultural Science and Technology : India. 2016.
- Clara, M dan Kusharto. *Serat Makanan dan Peranannya bagi Kesehatan*. Intstitut Pertanian Bogor : Fakultas Ekologi Manusia. 2006.
- Dalimartha, S. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*. Jilid 4. Jakarta : Puspa Swara. 2008
- Dalimartha, S. *36 Resep untuk Menurunkan Kolesterol*. Jakarta : Gramedia. 2008.
- Dalimartha dan Wijayakusuma. *36 Resep Tumbuhan Obat untuk Menurunkan Kolesterol Cetakan XI*. Jakarta: Penebar swadaya. 2006.
- Daryono, Elvianto Dwi. *Ekstraksi Pektin dari Labu Siam*. Malang : Fakultas Teknologi Industri. 2012.
- Erni. *Pengaruh Pemberian Minyak Mandar Yang Ditambahkan Bubuk Daun Sukun terhadap Kadar Kolesterol Mencit*. Jurnal Bionature Vol. 15 No. 2. Makassar: FMIPA UNM. 2014
- Erukainure, Ochuko, dkk. *Modulation of Lipid Peroxidation, Hypolipidemic and Antioxidant Activities Brain Tissues of Diabetic Rats by Fibre- Enriched Biscuits*. Nigeria : Food Technology Division, Federal Institute of Industrial Research, Oshodi, Lagos. 2015.
- Fairudz, Alyssa dan Nisa Khairun. *Pengaruh Serat Pangan terhadap Kadar Kolesterol Penderita Overweight*. Universitas lampung: Fakultas Kedokteran. 2015.

- Fatmawati, Erni. *Pengaruh Lama Pemberian Ekstrak Daun Sambiloto (Andrographis paniculata) terhadap kadar kolesterol, HDL dan trigliserida Darah Tikus (Rattus norvegicus) Diabetes*. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang, 2008.
- Gunawan, Didik dan Sri Mulyani. *Ilmu Obat Alam*. Bogor : Penebar Swadaya. 2006.
- Hanawati. *Proses Produksi Flakes Kaya Antioksidan sebagai Alternatif Diversifikasi Ubi Jalar Ungu*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret. 2011.
- Harjana, Tri. *Kajian Tentang Potensi Bahan-bahan Alam untuk Menurunkan Kadar Kolesterol Darah*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2011.
- Harland, B.F and D. Oberleas. *Effects of Dietary Fiber and Phytate on the Homeostatis and Bioavailability of inerals. CRC Handbook of Dietary Fiber in uman Nutrition, 3rd Ed.G.A. Spriller, ad. CRC Press: Boca Lanton. 2001.*
- Hernawati, Manalu Wasmen, et al. *Suplementasi Serat Pangan Karagenan dalam Diet untuk Memperbaiki Parameter Lipid Darah Mencit Hiperkolesterolemia*. Bogor: Departemen Anatomi Fisiologi dan Farmakologi Fakultas Kdokteran Hewan IPB. 2013.
- Isaac, R.S Rimal, et al. *Green Synthesis of Gold and Silver Nanoparticles Using Averrhoa bilimbi Fruit Extract*. Noorul Islam Centre for Higher Education (N.I University) India : Departmen of Nanotechnology. 2013.
- Jagat, Ayu Ning, et al. *Pengkayaan Serat pada Pembuatan Biskuit dengan Subtitusi Tepung Ubi Jalar Kuning (Ipomea batatas L.)*. 2017.
- Katzung, B. G. *Farmakologi Dasar dan Klinik, Buku 2 Edisi 8*, Jakarta: Salemba Medica. 2002
- Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Abyan. 2014.
- Khoirunnisa, Fitriah dan Abdul Majid. *Penentuan Kadar Vitamin C dan Kadar serat Kasar yang Terkandung dalam Buah-buahan: Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi), Mangga (Mangifera Indica), Nanas (Ananas Comosus) dan Pepaya (Carica Papaya)*. Universitas Mulawarman: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2015.
- Kumar, K. Ashok. *A Review on Phytochemical Constituents and Biological Assays of Averrhoa bilimbi*. India: Departmen of Biotechnology Khrisna University. 2013.

- Lestari, Eka Indah, et al. *Uji Efektivitas Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi Linn) sebagai Pengobatan Diabetes Melitus*. Lampung: Bagian Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 2016.
- Lestiany, L. *Peran Serat dan Penatalaksanaan Kasus Masalah Berat*. Jakarta : Bagian Ilmu Gizi FKUI. 2002.
- Lubis, Yanti Meldasari, et al. *Formulasi Biskuit Kelapa Parut dengan Perlakuan Penyangraian dan Tanpa Penyangraian*. Universitas Syah Kuala: Program Studi Hasil Pertanian. 2014.
- Malik, Mega Amaliah, et al. *Gambaran Kadar Kolesterol Total Darah pada Mahasiswa Angkatan 2011 Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dengan Indeks Massa Tubuh 18,5-22,9 kg/m²*. Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2013.
- Manley, D., J., R. *Technology of Biscuit, Cracker and Cookies Third Edition*. England : Woodhead Publishing Limited and CRC Press Lcc. 2000.
- Maturahmah, Enik et al. *Formulasi dan Analisis Biskuit Biji Kecipir (Phophocarpus tetragonobulus. DC) Asal Lasusua dan Manokwari Sebagai Alternatif Sumber Protein*. 2013.
- Mayasari, Rani. *Kajian Karakteristik Biskuit yang Dipengaruhi Perbandingan Tepung Ubi Jalar (Ipomea batatas L.) dan Tepung Kacang Merah (Phaseolus vulgaris L.)*. Pasundan : Teknologi Pangan Universitas Pasundan. 2015.
- Mayes, PA, Rodwell V.W. Bani AP. *Biokimia Harper Edisi 25*. Jakarta : EGC. 2000.
- Munandar, Aliem Iskak. *Teori Pastry*. Yogyakarta : Akademi Kesejahteraan Sosial Tarakanita Yogyakarta. 1995.
- Nurhayati et.al. *Pectin Extraction from Banana Peels and Bunch with Various Temperatures and Methods*. Jember: Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. 2016.
- Nurhidajah, et al. *Kadar Serat Pangan dan Daya Cerna Pati Nasi Merah yang Diperkaya Kappa-Karagenan dan Ekstrak Antosianin dengan Variasi Metode Pengolahan*. Universitas Muhammadiyah Semarang: Program Studi Teknologi Pangan. 2015.
- Patrick, Davey. *At a Glance Medicine*. Jakarta : EMS. 2002.

- Piliang, W.G dan S. Djojosoebagio, Al Haj. *Fisiologi Nutrisi Vol 1 Edisi-4*. Bogor : IPB Press. 2002.
- Pratiwi, Yulita Nur. Nurhayati, et al. *Evaluasi Sifat Prebiotik Serat Pangan Tidak Larut Air (STLA) Terekstrak dari Tepung Buah Pisang Agung dan Pisang Mas*. Jember: Universitas Jember. 2012.
- Pribadi. *Penggunaan Mencit dan Tikus Sebagai Hewan Model Penelitian Nikotin*. Bogor: Fakultas Peternakan Institut Peternakan Bogor. 2008.
- Puspitasari, Melia. *Efek Radiasi Gamma Terhadap Kemampuan Kitosan dalam Menurunkan Kolesterol Secara In Vitro*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014.
- Santoso, Agus. *Serat Pangan (Dietary Fiber) dan Manfaatnya Bagi Kesehatan*. Unwidha Klaten. Fakultas Teknologi Pertanian. 2011
- Shihab. M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shihab. M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 6*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sinaga, Ferawalden. *Studi Pembuatan Serat Makanan dari Tongkol Jagung*. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2009.
- Surialaga, Samsuddin, et al. *Efek Antihiperkolesterol Jus Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi Linn) terhadap Mencit Galur Swiss Webster Hiperkolesterolemia*. Bandung: Departemen Biokimia, Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung. 2013.
- Tanjung, Yohanna dan Kurnadi Joni. *Biskuit Bebas Gluten bagi Penderita Autis*. Malang : Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya. 2015.
- Tirtawinata, T.C. *Makanan dalam Perspektif Alquran dan Ilmu Gizi*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006
- Utariningsih. *Dekok Rambut Jagung Efektif dalam Menurunkan Kolesterol Tikus Putih*. Malang: UMM. 2007.
- Valsan, Alisha dan Raphael Regi. *Pharmacognostic Profile of Averrhoa Bilimbi Linn. Leaves*. India : Departmen of Botany, St. Thomas College. 2016.
- Vanderlip, Sharon Lyn. *Mice: A Complete Pet Owner's Manual*. Barron's China: Educational Series Inc. 2011


Widyaningsih, Wahyu, et al. *Pengaruh Ekstrak Etanol Daging Bekicot (Achanthia fulica) terhadap Kadar Kolesterol Total, HDL dan LDL Serum Darah Tikus Jantan Galur Wistar*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan. 2010.




LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja


A. Pengambilan Sampel




B. Pembuatan Tepung Belimbing Wuluh




C. Ekstraksi Serat Larut Tepung Belimbing Wuluh



D. Pembuatan Biskuit



E. Perlakuan Terhadap Hewan Uji



Lampiran 2. Perhitungan

A. Pemberian Pakan Tinggi Kolesterol

1. Konversi pakan lemak kambing tikus ke mencit

2. Jumlah pakan lemak kambing untuk tikus : 2,5/ 200 g/ hari

3. Konversi untuk mencit : 0,14

Dosis mencit 20 g : 2,5 x 0,14 = 0,35/ 20 g

BB : 25 g

BB : 30 g

BB : 35 g

Volume pemberian maksimal pada mencit : 0,35

- Volume pemberian mencit BB 25 g

$$= \frac{\text{BB Mencit}}{\text{BB Standar Mencit}} \times \text{volume pemberian mencit}$$

$$= \frac{25}{20} \times 0,35 = 0,437 \text{ ml}$$

- Volume pemberian mencit BB 30 g

$$= \frac{\text{BB Mencit}}{\text{BB Standar Mencit}} \times \text{volume pemberian mencit}$$

$$= \frac{30}{20} \times 0,35 = 0,525 \text{ ml}$$

- Volume pemberian mencit BB 35 g

$$= \frac{\text{BB Mencit}}{\text{BB Standar Mencit}} \times \text{volume pemberian mencit}$$

$$= \frac{35}{20} \times 0,35 = 0,612 \text{ ml}$$

Lampiran 3. Penurunan Kolesterol

Rumus :

$$\% \text{ penurunan} = \frac{\text{penurunan kadar setelah perlakuan}}{\text{kolesterol setelah induksi}} \times 100\%$$

Kelompok Pencegahan

FI Formula 1 : 1 g

- Replikasi 1 : $\frac{38}{185} \times 100\% = 20,54\%$
- Replikasi 2 : $\frac{34}{130} \times 100\% = 26,15\%$
- Replikasi 3 : $\frac{54}{149} \times 100\% = 36,24\%$

FII Formula 2 : 2 g

- Replikasi 1 : $\frac{13}{123} \times 100\% = 10,56\%$
- Replikasi 2 : $\frac{100}{114} \times 100\% = 87,71\%$
- Replikasi 3 : $\frac{12}{126} \times 100\% = 9,52\%$

FIII Formula 3 : 3 g

- Replikasi 1 : $\frac{26}{158} \times 100\% = 16,45\%$
- Replikasi 2 : $\frac{35}{204} \times 100\% = 17,15\%$
- Replikasi 3 : $\frac{7}{158} \times 100\% = 4,43\%$

Kelompok Pengobatan

FI Formula 1 : 1 g

- Replikasi 1 : $\frac{11}{138} \times 100 \% = 7,97 \%$
- Replikasi 2 : $\frac{39}{154} \times 100 \% = 25,32 \%$
- Replikasi 3 : $\frac{27}{185} \times 100 \% = 14,59 \%$

FII Formula 2 : 2 g

- Replikasi 1 : $\frac{4}{185} \times 100 \% = 2,16 \%$
- Replikasi 2 : $\frac{22}{166} \times 100 \% = 13,25 \%$
- Replikasi 3 : $\frac{88}{211} \times 100 \% = 19,90 \%$

FIII Formula 3 : 3 g

- Replikasi 1 : $\frac{3}{169} \times 100 \% = 1,77 \%$
- Replikasi 2 : $\frac{19}{185} \times 100 \% = 10,27 \%$
- Replikasi 3 : $\frac{73}{204} \times 100 \% = 35,78 \%$

Lampiran 4. Analisis Data

Tabel 16. Hasil Pengukuran Kolesterol Mencit Kelompok Pencegahan

Kelompok Pencegahan	Hewan Uji	Pengukuran				Kenaikan Kolesterol Setelah Perlakuan (mg/ dL)	Presentase Peningkatan (%)
		K0	K1	K2	K3		
F1 dosis 1 g	1	150	143	185	181	38	20,54 %
	2	108	104	130	138	34	26,15 %
	3	138	108	149	162	54	36,24 %
	Rata-rata	132	118,33	154,66	160,33	42	27,64 %
F2 dosis 2 g	1	108	114	123	127	13	10,56%
	2	131	100	114	200	100	87,71 %
	3	123	115	126	127	12	9,52 %
	Rata-rata	120,66	109,66	121,33	151,33	41,67	34,93 %
F3 dosis 3 g	1	123	100	158	126	26	16,45 %
	2	143	127	204	162	35	17,15 %
	3	114	108	158	115	7	4,43 %

		126,	111,	173,	134,		
	Rata-rata	66	66	33	33	22,67	12,67

Tabel 17. Hasil Pengukuran Kolesterol Mencit Kelompok Pengobatan

Kelompok Pengobatan	Hewan Uji	Pengukuran				Penurunan Kolesterol Setelah Perlakuan (mg/dL)	Persentase Penurunan (%)
		K0	K1	K2	K3		
F1 (1 g)	1	100	138	127	108	11	7,97 %
	2	108	154	115	126	39	25,32 %
	3	104	185	158	150	27	14,59 %
	Rata-rata	104	159	133,33	128	26,66	15,94 %
F2 (2 g)	1	123	185	181	123	4	2,16 %
	2	126	166	144	143	22	13,25 %
	3	138	211	169	123	42	19,90 %
	Rata-rata	129	187,33	164,66	129	22,66	11,77 %
	1	150	169	166	115	3	1,77 %
	2	131	185	166	108	19	10,27 %

F3 (3 g)	3	123	204	131	127	73	35,78 %
	Rata-rata	134, 66	186	154, 33	116, 66	31,66	15,96 %

Keterangan F1 : Formula 1

F2 : Formula 2

F3 : Formula 3

K0 : Kadar kolesterol awal

K1 : Kadar kolesterol setelah pemberian sediaan biskuit

K2 : Kadar kolesterol setelah pemberian lemak kambing

K3 : Kadar kolesterol akhir

Tabel 18. Analisis Statistik Aktivitas Penurunan Kolesterol Biskuit Serat Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) terhadap Mencit (*Mus musculus*) pada Kelompok Pencegahan

Kelompok Pencegahan	Replikasi (%)			Total	rata-rata
	1	2	3		
Biskuit serat 1 g	20,54	26,15	36,24	82,93	27,64
Biskuit serat 2 g	10,56	87,71	9,52	104,79	34,93
Biskuit serat 3 g	16,45	17,15	4,43	38,03	12,67
Total	47,55	131,01	50,19	225,75	75,24
Rata-rata	15,85	65,505	16,73	98,085	25,08

Tabel 19. Analisis Statistik Aktivitas Penurunan Kolesterol Biskuit Serat Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) terhadap Mencit (*Mus musculus*) pada Kelompok Pengobatan

Kelompok Pengobatan	Replikasi (%)			Total	rata-rata
	1	2	3		
Biskuit serat 1 g	7,97	25,32	14,59	47,82	15,94
Biskuit serat 2 g	2,16	13,25	19,90	35,31	11,77
Biskuit serat 3 g	1,77	10,27	35,78	47,88	15,96
Total	11,9	48,84	70,27	131,01	43,67
Rata-rata	3,96	16,28	23,42	43,67	14,55



Perhitungan Anova Kelompok Pencegahan

$$\text{A. Faktor Koreksi (FK)} = \frac{(\text{Jumlah})^2}{\text{Banyaknya perlakuan} \times \text{ulangan}}$$

$$= \frac{(225,75)^2}{3 \times 3}$$

$$= \frac{50963,06}{9}$$

$$= 5662,5625$$

$$\text{B. Jumlah Kuadrat Total (JKT)} = \sum Y_{ij}^2 - \text{FK}$$

$$= [20,54]^2 + (26,15)^2 + \dots + (4,43)^2 - \text{FK}$$

$$= 10898,5897 - 5662,5625$$

$$= 5236,0272$$

$$\text{C. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} = \frac{(\text{Tij})^2}{\text{Jumlah Replikasi}} - \text{FK}$$

$$= \frac{[(82,93)^2 + (104,79)^2 + (38,03)^2]}{3} - \text{FK}$$

$$= \frac{19230,9424}{3} - \text{FK}$$

$$= 6410,3141 - 5662,5625$$

$$= 747,7516$$

$$\text{D. Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK)} = \frac{(\text{Tij})^2}{\text{Jumlah Replikasi}} - \text{FK}$$

$$= \frac{[(47,55)^2 + (131,01)^2 + (50,19)^2]}{3} - \text{FK}$$

$$= \frac{21943,6587}{3} - FK$$

$$= 6410,3141 - 5662,5625$$

$$= 747,7516$$

E. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP – JKK

$$= 5236,0272 - 747,7516 - 1651,9904$$

$$= 2836,2852$$

F. Derajat Bebas Total (DBT) = (Banyak perlakuan x jumlah replikasi) - 1

$$= (3 \times 3) - 1$$

$$= 8$$

G. Derajat Bebas Perlakuan (DBP) = Banyak perlakuan - 1

$$= 3 - 1$$

$$= 2$$

H. Derajat Bebas Kelompok (DBK) = Banyak perlakuan - 1

$$= 3 - 1$$

$$= 2$$

I. Derajat Bebas Galat (DBG) = DBT – DBP – DBK

$$= 8 - 2 - 2$$

$$= 4$$

J. Kuadrat Tengah Kelompok = $\frac{\text{Jumlah Kuadrat Kelompok}}{\text{Derajat Bebas Kelompok}}$

$$= \frac{1651,9904}{2}$$

$$= 825,9952$$

K. Kuadrat Tengah Perlakuan $= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}}$

$$= \frac{747,7516}{2}$$

$$= 373,8758$$

L. Kuadrat Tengah Galat $= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}}$

$$= \frac{2836,2852}{4}$$

$$= 709,0713$$

M. Koefisien Keseragaman (KK) $= \frac{\sqrt{KT \text{ Galat}}}{\text{Rata-rata total}} \times 100\%$

$$= \frac{\sqrt{709,0713}}{25,08} \times 100\%$$

$$= 106,1738 \%$$

N. F Hitung Perlakuan $= \frac{\text{Kuadrat Tengah Kelompok}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$

$$= \frac{852,9952}{709,0713}$$

$$= 1,202$$

O. F Hitung Ulangan $= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$

$$= \frac{373,8758}{709,0713}$$

$$= 0,527$$

Perhitungan Anova Kelompok Pengobatan

A. Faktor Koreksi (FK) = $\frac{(\text{Jumlah})^2}{\text{Banyaknya perlakuan x ulangan}}$

$$= \frac{(131,01)^2}{3 \times 3}$$

$$= \frac{17163,620}{9}$$

$$= 1907,0689$$

B. Jumlah Kuadrat Total (JKT) = $\sum Y_{ij}^2 - FK$

$$= [7,97]^2 + (25,32)^2 + \dots + (47,82)^2 - FK]$$

$$= 2882,4836 - 1907,0689$$

$$= 975,4147$$

C. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = $\frac{(\sum T_{ij})^2}{\text{Jumlah Replikasi}} - FK$

$$= \frac{[(47,88)^2 + (35,31)^2 + (47,82)^2]}{3} - FK$$

$$= \frac{5826,0429}{3} - FK$$

$$= 1942,0143 - 1907,0689$$

$$= 34,9454$$

$$\begin{aligned}
 \text{D. Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK)} &= \frac{(\sum T_{ij})^2}{\text{Jumlah Replikasi}} - \text{FK} \\
 &= \frac{[11,9]^2 + (48,84)^2 + (70,27)^2}{3} - \text{FK}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{7464,8285}{3} - \text{FK}$$

$$= 2488,2761 - 1907,0689$$

$$= 581,2072$$

$$\begin{aligned}
 \text{E. Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} &= \text{JKT} - \text{JKP} - \text{JKK} \\
 &= 975,4147 - 34,9454 - 581,2072 \\
 &= 359,2621
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{F. Derajat Bebas Total (DBT)} &= (\text{Banyak perlakuan} \times \text{jumlah replikasi}) - 1 \\
 &= (3 \times 3) - 1 \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

$$\text{G. Derajat Bebas Perlakuan (DBP)} = \text{Banyak perlakuan} - 1$$

$$= 3 - 1$$

$$= 2$$

$$\text{H. Derajat Bebas Kelompok (DBK)} = \text{Banyak perlakuan} - 1$$

$$= 3 - 1$$

$$= 2$$

$$\text{I. Derajat Bebas Galat (DBG)} = \text{DBT} - \text{DBP} - \text{DBK}$$

$$= 8 - 2 - 2$$

$$= 4$$

$$\text{J. Kuadrat Tengah Kelompok} = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Kelompok}}{\text{Derajat Bebas Kelompok}}$$

$$= \frac{581,2072}{2}$$

$$= 290,6036$$

$$\text{K. Kuadrat Tengah Perlakuan} = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}}$$

$$= \frac{34,9454}{2}$$

$$= 17,4727$$

$$\text{L. Kuadrat Tengah Galat} = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}}$$

$$= \frac{359,2621}{4}$$

$$= 89,8155$$

$$\text{M. Koefisien Keseragaman (KK)} = \frac{\sqrt{\text{KT Galat}}}{\text{Rata-rata total}} \times 100\%$$

$$= \frac{\sqrt{89,8155}}{14,55} \times 100\%$$

$$= 65,1347 \%$$

$$\text{N. F Hitung Perlakuan} = \frac{\text{Kuadrat Tengah Kelompok}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$$

$$= \frac{290,6036}{89,8155}$$

$$= 3,2355$$

$$\begin{aligned}
 \text{O. F Hitung Ulangan} &= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}} \\
 &= \frac{17,4727}{89,8155} \\
 &= 0,1945
 \end{aligned}$$

Tabel 21. Analisis variasi aktivitas penurunan kolesterol biskuit serat belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) terhadap mencit Kelompok Pencegahan (*Mus musculus*)

Standar Keseragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F Hitung	F Tabel	
					5 %	1 %
Perlakuan	2	747,7516	373,8758	1,202 ^{Ns}	3,84	7,01
Ulangan	2	1651,9904	825,9952	0,527 ^{Ns}	4,46	8,65
Galat	4	2836,2852	709,0713			
Total	8	5236,0272	1935,9423			

Tabel 21. Analisis variasi aktivitas penurunan kolesterol biskuit serat belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) terhadap mencit Kelompok Pengobatan (*Mus musculus*)

Standar Keseragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F Hitung	F Tabel	
					5 %	1 %
Perlakuan	2	34,9454	17,4727	3,2355 ^{Ns}	3,84	7,01
Ulangan	2	581,2072	290,6036	0,1945 ^{Ns}	4,46	8,65
Galat	4	359,2621	89,8155			
Total	8	975,4147	397,8918			

Keterangan : Ns : Tidak signifikan

F hitung dinyatakan tidak signifikan jika F hitung > F tabel, artinya tidak terdapat perbedaan yang nyata dari setiap perlakuan.

Lampiran 5. Gambar Pengamatan

A. Pengambilan Sampel



Gambar 1. Buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.)



Gambar 2. Sortasi basah

B. Pembuatan Tepung Belimbing Wuluh



Gambar 3. Pengeringan belimbing wuluh menggunakan oven



Gambar 4. Tepung belimbing wuluh

C. Ekstraksi Serat Larut



Gambar 5. Penimbangan tepung belimbing wuluh



Gambar 6. Penyaringan setelah pembilasan



Gambar 7. Pengukuran pH 7




Gambar 8. Residu ditambahkan 500 ml aquadest



Gambar 9. Pengukuran pH setelah penambahan asam asetat



Gambar 10. Pemanasan



Gambar 11. Pengeringan filtrat



Gambar 12. Hasil pengeringan

D. Pembuatan Biskuit



Gambar 13. Bahan-bahan pembuatan biskuit



Gambar 14. proses pencampuran (*mixing*)



Gambar 15. Proses pencetakan (*Cutting*)



Gambar 16. Proses pemangangan (*bucking*)

E. Pengujian Kolesterol pada Hewan Coba



Gambar 17. Penimbangan hewan percobaan



Gambar 18. Induksi lemak kambing



Gambar 19. Pemberian biskuit serat belimbing wuluh

M A K A S S A R




Gambar 20. Pengambilan darah pada mencit




Gambar 21. Hasil pengukuran kadar kolesterol mencit

Lampiran 6. Daftar Grafik Uji Hedonik Biskuit Serat Belimbing Wuluh


Grafik 1. Uji Hedonik Rasa




Grafik 2. Uji Hedonik Warna



Grafik 3. Uji Hedonik Aroma



Grafik 4. Uji Hedonik Tekstur/ kerenyahan



BIOGRAFI PENULIS



Sonia Purnama Arsan lahir di Jeneponto provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 18 Maret 1996. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Ayahanda Abd. Rahman Kadir, S.pd dan Ibunda Sanurung, S.Pd. Memulai karir pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Belokallong selama setahun. Kemudian melanjutkan pendidikan di bangku Sekolah Dasar pada tahun 2001 di SDN No. 30 Kassi dan tamat pada tahun 2007.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Neg. 1 Binamu pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan karir pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) Neg. 2 Jeneponto pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pada jenjang Strata Satu (S1) di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar angkatan 2013. Baginya “Succes is my right”, sukses adalah hak saya. Sukses adalah hak semua orang yang ingin berusaha. Jadi berusaha, lakukan yang terbaik dan jadilah sukses.