

**PENERAPAN MODEL HARVEY DALAM MERAMALKAN  
KEBUTUHAN LISTRIK KOTA MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Sains (S.Si)  
Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**TUTIWARNI**  
**60600111069**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

**MAKASSAR**


**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Desember 2015  
Penyusun,

Tutiwarni  
NIM: 60600111069



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penerapan Model Harvey dalam Meramalkan Kebutuhan Listrik Kota Makassar", yang disusun oleh Saudari TUTIWARNI, Nim: 60600111069 Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 M, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.).

Makassar, 22 Desember 2015 M

11 Rabiul Awal 1437 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag. (.....)
Sekretaris	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si. (.....)
Munaqisy I	: Irwan, S.Si., M.Si. (.....)
Munaqisy II	: Ermawati, S.Pd., M.Si. (.....)
Munaqisy III	: Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed. (.....)
Pembimbing I	: Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd. (.....)
Pembimbing II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si. (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.  
Nip. 19691205 199303 1 001

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## PERSEMBAHAN

Karyainiku persembahkan kepada Rabb-ku, Allah swt.

Rabb pemberi semangat dan pemberi harapan di balik keputusanmu

untuk kedua orang tuaku tercinta, yang selalu menjadi

penyemangatku, tak henti-hentinya selalu berdo'a untuk

kesuksesanmu.

Kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat yang selalu memberikan

doa, dukungan dan motivasi.

Almamater kebanggaanmu terkhusus Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

### MOTTO

“Sesuatu yang dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin

kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” (Evelyn

Underhill)

“Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan,

tetapi jadikanlah penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan

agar tidak terjadi kesalahan lagi”

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* alahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat iman dan nikmat kesehatan serta Rahmat-Nyalah sehingga skripsi yang berjudul “**Penerapan Model Harvey dalam Meramalkan Kebutuhan Listrik Kota Makassar**” dapat diselesaikan. Salam dan shalawat dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk itu, penulis menyusun skripsi ini dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak terutama do'a dan dukungan yang tiada hentinya dari kedua orang tua tercinta ayahanda **Basi** dan Ibunda **Nurdiana** serta ketiga saudaraku tersayang **Rosmanengsi, Jeri, dan Dedi** yang selalu setia memberikan bantuan dan semangat selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.

Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada **Ibu Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd**, pembimbing I dan Pembimbing Akademik, serta **Bapak Adnan Sauddin, S.Pd.**,

**M.Si**, pembimbing II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, dosen pengajar beserta seluruh staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Irwan S.Si, Ketua jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh dosen pengajar dan staf jurusan, atas segala bantuannya kepada penulis.
3. Tim Penguji Bapak Irwan, S.Si., M.Si, Penguji I, Ibu Ermawati, S.Pd., M.Si selaku Penguji II dan Muh. Rusydi Rasyid, M.Ag., M.Ed selaku penguji III atas bimbingan dan sarannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada SAHABAT SELUSIN (marni, mawar, fida, yayu, ida, ancy, sary, yamma datty, anty dan ina) yang senantiasa memberikan motivasi, nasehat serta semangat dan do'anya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 "LIMIT" yang selalu memberikan semangat bersaing sehat dan inspirasi mulai dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi. Teman-teman "HMJ Matematika Sains 2011 UINAM".

6. Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah Sulserabardan pegawai PLN Area Makassar atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama penelitian.
7. Teman-teman tercinta, Pondok Aspuri Mashyta. Terkhusus kepada teman-teman penghuni lantai 2, atas motivasi dan do'anya.
8. Kepada seluruh keluarga, terkhusus kepada k' Ical yang setia menemani dan membantu serta memberikan motivasi dan do'anya, kepada teman dan pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua dan terutama pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Makassar, November 2015

Penulis,

Tutiwarni  
NIM. 60600111069

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SIMBOL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-8</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Masalah .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9-28</b>
A. Regresi.....	9
B. Model Harvey untuk Konsumsi Listrik.....	10
C. Estimasi Nilai Parameter dengan Metode Leas Square.....	14
D. Analisis Koefisien Determinasi .....	15
E. Pemeriksaan Asumsi Residual.....	15
1. Asumsi Residual Identik.....	16
2. Asumsi Residual Independen.....	16

3. Asumsi Residual Berdistribusi Normal .....	17
F. Uji Signifikan.....	18
1. Uji Serentak.....	18
2. Uji Individu .....	19
G. Peramalan .....	20
H. Deret Waktu.....	22
I. Analisis <i>Time Series</i> .....	23
J. Listrik .....	24
K. Kebutuhan Energi Listrik Kota Makassar .....	26
L. Kerangka Pemikiran.....	27
M. Hipotesis .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29-31</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
C. Variabel Penelitian .....	29
D. Definisi Operasional Variabel.....	30
E. Prosedur Penelitian.....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32-68</b>
A. Hasil Penelitian .....	32
B. Pembahasan .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69-70</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

	hal
<b>Tabel 4.1</b> Data KWh terjual Listrik bulanan kota Makassar .....	32
<b>Tabel 4.2</b> Statistik Deskriptif konsumsi listrik tahun 2013-2015.....	33
<b>Tabel 4.3</b> Nilai $y_t$ , $\ln y_t$ , $\ln y_{t-1}$ , $t$ pelanggan tarif sosial.....	35
<b>Tabel 4.4</b> Hasil Uji Hipotesa pelanggan tarif Sosial .....	39
<b>Tabel 4.5</b> Data hasil peramalan 12 bulan kedepan pelanggan tarif sosial.....	40
<b>Tabel 4.6</b> Nilai $y_t$ , $\ln y_t$ , $\ln y_{t-1}$ , $t$ pelanggan tarif R. Tangga .....	41
<b>Tabel 4.7</b> Hasil Uji Hipotesa pelanggan tarif R. Tangga .....	45
<b>Tabel 4.8</b> Data hasil peramalan 12 bulan kedepan pelanggan tarif R. tangga.....	46
<b>Tabel 4.9</b> Nilai $y_t$ , $\ln y_t$ , $\ln y_{t-1}$ , $t$ pelanggan tarif bisnis.....	47
<b>Tabel 4.10</b> Hasil Uji Hipotesa pelanggan tarif bisnis .....	52
<b>Tabel 4.11</b> Data hasil peramalan 12 bulan kedepan pelanggan tarif bisnis .....	52
<b>Tabel 4.12</b> Nilai $y_t$ , $\ln y_t$ , $\ln y_{t-1}$ , $t$ pelanggan tarif industri.....	53
<b>Tabel 4.13</b> Hasil Uji Hipotesa pelanggan tarif Industri .....	58
<b>Tabel 4.14</b> Data hasil peramalan 12 bulan kedepan pelanggan tarif industri.....	59
<b>Tabel 4.15</b> Nilai $y_t$ , $\ln y_t$ , $\ln y_{t-1}$ , $t$ pelanggan tarif pemerintah .....	60
<b>Tabel 4.16</b> Hasil Uji Hipotesa pelanggan tarif Pemerintah.....	65
<b>Tabel 4.17</b> Data hasil peramalan 12 bulan kedepan pelanggan tarif pemerintah .....	65
<b>Tabel 4.18</b> Data hasil peramalan tiap pelanggan tarif .....	68

## DAFTAR GAMBAR

	hal
<b>Gambar 2.1</b> Contoh grafik <i>normal probability plot</i> .....	18
<b>Gambar 4.1</b> Plot penjualan listrik berdasarkan bulan pelanggan tarif sosial.....	34
<b>Gambar 4.2</b> Plot untuk uji residual identik.....	36
<b>Gambar 4.3</b> Plot untuk uji residual independen.....	37
<b>Gambar 4.4</b> Plot untuk uji kenormalan residual pelanggan tarif sosial .....	38
<b>Gambar 4.5</b> Plot penjualan listrik berdasarkan bulan pelanggan tarif R. tangga....	40
<b>Gambar 4.6</b> Plot untuk uji residual identik.....	43
<b>Gambar 4.7</b> Plot untuk uji residual independen.....	43
<b>Gambar 4.8</b> Plot untuk uji kenormalan residual pelanggan tarif R. tangga .....	44
<b>Gambar 4.9</b> Plot penjualan listrik berdasarkan bulan pelanggan tarif bisnis .....	47
<b>Gambar 4.10</b> Plot untuk uji residual identik.....	49
<b>Gambar 4.11</b> Plot untuk uji residual independen.....	50
<b>Gambar 4.12</b> Plot untuk uji kenormalan residual pelanggan tarif bisnis .....	50
<b>Gambar 4.13</b> Plot penjualan listrik terhadap bulan pelanggan tarif industri .....	53
<b>Gambar 4.14</b> Plot untuk uji residual identik.....	55
<b>Gambar 4.15</b> Plot untuk uji residual independen.....	56
<b>Gambar 4.16</b> Plot untuk uji kenormalan pelanggan tarif industri.....	57
<b>Gambar 4.17</b> Plot penjualan listrik berdasarkan bulan tarif pemerintah.....	59
<b>Gambar 4.18</b> Plot untuk uji residual identik.....	62

**Gambar 4.19** Plot untuk uji residual independen..... 62

**Gambar 4.20** Plot untuk uji kenormalan residual pelanggan tarif pemerintah .... 63



## DAFTAR SIMBOL

$Y$	= variabel tak bebas
$x$	= variabel tak bebas
$\beta_0$	= parameter konstanta
$\varepsilon$	= error
$f(t)$	= Modifikasi eksponensial
$m$	= nilai penentuan fungsi $f(t)$
$\alpha$	= tingkat saturasi waktu
$\beta$	= parameter yang diestimasi
$\gamma$	= parameter yang diestimasi
$t$	= waktu dalam bulan
$\ln$	= logaritma natural
$yt$	= konsumsi listrik dalam bulan
$h$	= periode ke depan
$\hat{Y}_{t+h}$	= peramalan konsumsi listrik $h$ langkah ke depan
$\Sigma$	= sigma
$R^2$	= koefisien determinasi
$DW$	= Durbin-Watson
$d_L$	= Durbin lower
$d_u$	= Durbin upper
$k$	= jumlah variabel
$n$	= jumlah sampel

## ABSTRAK

**Nama : Tutiwarni**

**NIM : 60600111069**

**Judul : Penerapan Model Harvey dalam Meramalkan Kebutuhan Listrik  
Kota Makassar**

---

Penelitian ini membahas tentang model Logistik Harvey untuk meramalkan Kebutuhan Listrik Kota Makassar. Kebutuhan energi listrik sudah menjadi kebutuhan dasar, sehingga peramalan kebutuhan energi listrik merupakan langkah yang bagus. Tujuan dari penelitian ini adalah meramalkan kebutuhan listrik bulanan Kota Makassar untuk periode selanjutnya dengan menggunakan model Logistik Harvey dengan estimasi kuadrat terkecil. Dari hasil analisis, diperoleh hasil peramalan kebutuhan listrik Kota Makassar tahun 2016 pada setiap pelanggan tarif. Untuk pelanggan tarif Sosial diperoleh konsumsi listrik untuk bulan Januari sebanyak 9,655,131 hingga bulan Desember mencapai 10,584,487. Konsumsi listrik pelanggan tarif R. Tangga bulan Januari adalah 63,047,565 hingga bulan Desember mencapai 65,995,690. Konsumsi listrik untuk pelanggan tarif Bisnis pada bulan Januari adalah 51,779,248 hingga pada bulan Desember mencapai 55,929,359. Konsumsi listrik untuk pelanggan tarif Industri pada bulan Januari adalah 19,689,578 hingga bulan Desember mencapai 20,425,609 dan konsumsi listrik untuk pelanggan tarif Pemerintah pada bulan Januari adalah 7,319,847 hingga bulan Desember mencapai 7,521,679.

**Kata Kunci:** *Peramalan, Kebutuhan Listrik, Model Logistik Harvey, Estimasi Least Square.*

## ABSTRACT

**Name : Tutiwarni**

**NIM : 60600111069**

**Title : Harvey Model Application in Forecasting Electricity Demand City of Makassar**

---

This study discusses Harvey logistic model to forecast electricity demand of the city of Makassar. Electricity energy demand has become a basic requirement so forecasting, electricity energy demand needs is a good move. The purpose of the research is to predict the monthly electrical demand Makassar city for the next period by using a Logistic Harvey model with a least squares estimation. From the analysis, forecasting results obtained Makassar city electricity demand by 2016 on each customer tariffs. Rate Social customer obtained electricity consumption for the month of Januari as many as 9,655,131 to December reached 10,584,487. Customer electricity consumption rate Household consumption rates stairs in January is 63,047,565 to Desember reached 65,995,690. Electricity consumption for customer Business rate in Januari was 63,047,565, to Desember reached 55,929,359. Electricity consumption rates for Industrial customer in January 19,689,578 up in Desember reached 20,425,609 and consumption of electricity for tariff customers Government in January is 7,319,847 until Desember reached 7,521,679.

**Keywords:** Forecasting, Electrical Supplies, Logistic Model Harvey, Least Square Estimation.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Tenaga listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menunjang aktivitas masyarakat maupun aktivitas industri lainnya sehingga listrik harus mendapat perhatian yang bagus karena dibutuhkan secara berkepanjangan. Kebutuhan Tenaga listrik yang semakin bertambah seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan jumlah penduduk secara signifikan berpengaruh pada laju perkembangan suatu pemukiman, bagi kedua keadaan tersebut banyak ataupun sedikit akan berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan listrik. Jika peningkatan tingkat kebutuhan tersebut dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan kecenderungan pemanfaatannya oleh masyarakat, maka hampir keseluruhannya memanfaatkan listrik sebagai tenaga penggerak. Oleh karena itu, perkembangan pertumbuhan tingkat kebutuhan akan mempengaruhi laju kebutuhan tetap listrik.

Dengan demikian, laju kebutuhan tenaga listrik harus diikuti oleh penyediaan daya listrik oleh perusahaan penyedia jasa ketenagalistrikan, dalam hal ini adalah PLN merupakan hal yang wajib sebagai produsen untuk dapat menyediakan daya listrik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, hal penting adalah bagaimana mengatasi lonjakan jumlah pelanggan dari tahun ke tahun, sehingga dipastikan kebutuhan masyarakat akan daya listrik senantiasa terpenuhi.

Masalah tersebut yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sebagai suatu kewajiban atas PT. PLN, yang merupakan tugas dari negara berkewajiban menyiapkan kebutuhan masyarakat, dimana hal tersebut adalah bentuk amanah, sebagaimana dalam QS: Al-Anfaal ayat/8: 27.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا ءَامَنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.<sup>1</sup>

Ayat di atas berisi pentingnya menjaga amanah atau janji dan larangan untuk khianat. Secara definisi *amanah* berarti memenuhi apa yang dititipkan kepadanya. Dengan tegas Allah melarang orang-orang yang beriman untuk khianat terhadap Allah dan Rasulullah, yang berarti larangan untuk lalai terhadap segala perintah dan kewajiban sebagai seorang muslim, seperti shalat yang merupakan amanah dari Nya untuk dijalankan. Amanah dari sesama manusia seperti jabatan dan kepercayaan untuk memperjuangkan nasib rakyat. Begitu pula dalam penyediaan tenaga listrik yaitu PT. PLN (perusahaan listrik Negara) yang diberikan amanah atau tanggung jawab kepada pemerintah untuk mengelolah tenaga listrik, maka PT. PLN ini harus memenuhi kebutuhan listrik masyarakat .

Dan bahkan, dalam urusan duniawi, harus dikembalikan kepada orang yang ahli dalam urusan tersebut. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda,

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-ART, h. 181.

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Terjemah:

“Engkau lebih tahu urusan dunia kalian” (HR Muslim).<sup>2</sup>

Dan setiap orang berakal tentu akan menerima konsep ‘*kembalikanlah setiap urusan kepada ahlinya*’. Kita tentu tidak akan menanyakan obat suatu penyakit kepada ahli matematika, melainkan kepada dokter. Dalam hal ini kita kembalikan kepada PT. PLN yang diberikan amanah oleh Pemerintah untuk mengurus dan bertanggung jawab tentang kebutuhan listrik suatu Daerah.

Saat ini ketersediaan sumber energi listrik tidak mampu memenuhi peningkatan kebutuhan listrik di Indonesia. Krisis listrik terjadi karena pesatnya pertumbuhan permintaan listrik tidak diimbangi penambahan jaringan distribusi dan pembangkit, sehingga tenaga listrik harus dikelola dengan baik.

Sebagaimana dalam konsep islam dalam QS. Al-Qashash/28: 77.

وَأَتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ نَفْسِكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ<sup>ط</sup>  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

<sup>2</sup><https://muslim.or.id/11391-bidah-hakiki-dan-bidah-idhafiy.html> (Diakses pada tanggal 20 Januari 2010).

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>3</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa berusaha sekuat tenaga dan pikiranmu dalam batas yang dibenarkan Allah untuk memperoleh harta dan hiasan duniawi dan carilah secara bersungguh-sungguh pada yakni melalui apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari hasil usahamu itu kebahagiaan negeri akhirat dengan menginfakkan dan menggunakannya sesuai dengan petunjuk Allah dan dalam saat yang sama janganlah melupakan yakni mengabaikan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada semua pihak sebagaimana karena Allah telah berbuat baik kepadamu dengan aneka nikmat-Nya, dan janganlah engkau berbuat kerusakan dalam bentuk apapun di bagian mana pun di bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan. Firman-Nya *wa la tansa nshibaka min ad-dunya* merupakan larangan melupakan atau mengabaikan bagian seseorang dari kenikmatan duniawi.<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan secara jelas bahwa manusia diperintahkan untuk berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk memperoleh harta dan hiasan duniawi dengan cara yang baik-baik tanpa membuat kerusakan di muka bumi ini, seperti halnya dengan manusia harus berusaha untuk mendapatkan sumber energi listrik

---

<sup>3</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-ART, h. 395.

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati; 2002) , h. 405.

dari berbagai anugerah yang diciptakan Allah serta harus mempersiapkan kebutuhan listrik di masa yang akan datang untuk kebutuhan duniawinya.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang kebutuhan listrik yaitu Harsoyo T.S. (2012), dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwasanya model Harvey adalah model yang paling baik digunakan untuk menggambarkan konsumsi listrik bulanan PT. PLN di Area Malang dibandingkan dengan model Logistik Harvey dan Pemulusan Eksponensial Ganda. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Setyaning L. (2009), mendapatkan hasil bahwa model Harvey untuk data kebutuhan listrik di Jakarta- Banten kurang baik.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini menghasilkan bahwa Model Harvey merupakan model yang sesuai dengan kebutuhan listrik baik secara sektoral maupun total, hal ini dikarenakan model Harvey sangat cocok untuk peramalan jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga pada penelitian ini digunakan untuk meramalkan kebutuhan listrik bulanan.

Kebutuhan energi listrik sudah menjadi kebutuhan dasar, apalagi di kota, karena tanpa listrik pada umumnya aktivitas terganggu bahkan sebagian menjadi lumpuh sama sekali. Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan terus mengalami peningkatan sehingga perkembangan akan kebutuhan listrik semakin meningkat untuk setiap tahunnya. Jika pemakaian energi listrik di Kota Makassar terus mengalami peningkatan tanpa ada persediaan yang lebih untuk pemakaian di masa yang akan datang, maka akan terjadi krisis energi listrik.

Dengan demikian peramalan kebutuhan energi listrik merupakan langkah yang bagus untuk melihat pertumbuhan kebutuhan energi listrik yang diduga akan berkembang pesat untuk tahun berikutnya. Peramalan kebutuhan tenaga listrik juga mempengaruhi terhadap perencanaan dan pengoperasian sistem tenaga listrik karena hasil peramalan dapat dijadikan acuan untuk pembangunan pembangkit-pembangkit baru untuk mengurangi krisis tenaga listrik.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah bagaimana hasil peramalan kebutuhan listrik Kota Makassar menggunakan model logistik Harvey?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil peramalan kebutuhan listrik Kota Makassar menggunakan model logistik Harvey.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi dan tambahan pengetahuan tentang hasil peramalan kebutuhan listrik Kota Makassar dengan model logistic Harvey.

2. Bagi PT.PLN sebagai tempat penelitian, adalah dapat meramalkan kebutuhan listrik Kota Makassar sehingga persediaan bisa sesuai dengan jumlah permintaan atau kebutuhan pelanggan.

#### **E. Batasan Masalah**

Agar pembahasan pada penulisan berfokus pada masalah yang diujikan maka, penulis ini hanya fokus pada meramalkan kebutuhan listrik Kota Makassar untuk 12 bulan ke depan.

#### **F. Sistematika Penulisan**


Untuk memberikan gambaran yang jelas untuk permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini maka penyusunannya didasarkan pada sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah dan rumusan penelitian serta memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II. Tinjauan Pustaka, dalam bab ini terdapat sub bab dan landasan teori tentang peramalan dengan model Logistik Harvey serta dari penelitian terdahulu yang memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- Bab III. Metode Penelitian, bab ini menguraikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan dengan menjelaskan variabel penelitian dan penentuan jenis sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menguraikan hasil penelitian dengan menganalisis data-data penelitian dan menguraikan pembahasan dari penelitian tersebut.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Regresi**

Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antarvariabel. Istilah regresi yang berarti ramalan atau taksiran. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Analisis regresi dipakai secara luas untuk melakukan prediksi dan ramalan. Analisis ini juga digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja yang berhubungan dengan variabel terikat, dan untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut.<sup>5</sup>

Model umum sebuah model regresi untuk  $k$  peubah bebas diberikan oleh:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

Dimana:

$Y$  = variabel tak bebas

$X_1, X_2, \dots, X_k$  = Variabel bebas

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_k$  = parameter konstanta

$\varepsilon$  = error

---

<sup>5</sup> Iqbal Hasan, *Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*, Edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara; 1999), h. 227-263

### **B. Model Harvey Untuk Konsumsi Listrik**

Terdapat dua bentuk dari model Harvey; model Logistik Harvey didasarkan pada model logistik umum dan model Harvey didasarkan pada *general modified exponential*. Model Harvey merupakan model peramalan *time series* berdasarkan kurva logistik yang diperkenalkan oleh Andrew C. Harvey.<sup>6</sup>

Model Harvey merupakan pengembangan dari model modifikasi eksponensial umum (*General Modified Exponential*). Model Harvey merupakan model yang sesuai dengan kebutuhan listrik baik secara sektoral maupun total, hal ini dikarenakan model Harvey sangat cocok untuk peramalan jangka panjang maupun jangka pendek.<sup>7</sup>

Fungsi umum modifikasi konsumsi energi listrik  $f(t)$  adalah sebagai berikut:

$$f(t) = \alpha(1 + \beta e^{\gamma t})^m \quad (2.1)$$

Dimana:

$\alpha$  =tingkat saturasi waktu

$\beta$  dan  $\gamma$  = parameter yang diestimasi

$t$  =waktu dalam bulan

<sup>6</sup>Tutus SuratinaHarsoyo, "Pemilihan Model Logistik Harvey, Harvey dan Pemulusan Eksponensial Ganda untuk meramalkan Kebutuhan Listrik Bulanan di PT. PLN Area Malang", *Jurnal Matematika*, h. 278.

<sup>7</sup>Andrianus Wolo. "Analisis Kebutuhan Listrik di Wilayah Nusa Tenggara Timur", *Skripsi*. h. 2.

Nilai mpada persamaan (2.1) menentukan fungsi  $f(t)$ , jika nilai dari  $m = -1$  maka  $f(t)$  dipandang sebagai fungsi logistik, diberikan  $m = -1$  diperoleh.<sup>8</sup>

$$f(t) = \alpha(1 + \beta e^{\gamma t})^{-1}$$

Atau dapat ditulis menjadi:

$$f(t) = \frac{\alpha}{(1 + \beta e^{\gamma t})}$$

Untuk mendapatkan model logistik Harvey ambil turunan dari  $f(t)$  terhadap  $t$  yaitu:

$$\begin{aligned} f(t) &= \alpha(1 + \beta e^{\gamma t})^{-1} \\ \frac{df(t)}{dt} &= -1(\alpha)(1 + \beta e^{\gamma t})^{-1-1}(\gamma \beta e^{\gamma t}) \\ \frac{df(t)}{dt} &= -\alpha((1 + \beta e^{\gamma t})^{-2}(\gamma \beta e^{\gamma t})) \\ \frac{df(t)}{dt} &= \alpha(1 + \beta e^{\gamma t})^{-2}(-\gamma \beta e^{\gamma t}) \end{aligned} \quad (2.2)$$

Dari persamaan (2.2), ditambahkan  $\ln$  pada kedua sisi dari persamaan tersebut yaitu:

$$\begin{aligned} \frac{df(t)}{dt} &= (\alpha)(1 + \beta e^{\gamma t})^{-1-1}(-\gamma \beta e^{\gamma t}) \\ \ln \frac{df(t)}{dt} &= \ln \alpha(1 + \beta e^{\gamma t})^{-2}(-\gamma \beta e^{\gamma t}) \\ \ln \frac{df(t)}{dt} &= 2 \ln (1 + \beta e^{\gamma t})^{-1}(-\gamma \beta e^{\gamma t}) \\ \ln \frac{df(t)}{dt} &= 2 \ln \frac{\alpha}{(1 + \beta e^{\gamma t})}(-\gamma \beta e^{\gamma t})(2.3) \end{aligned}$$

<sup>8</sup>Zaid Mohammed dan Pat Borger. "A Comparison of Logistic and Harvey Models for Electricity Consumpton in New Zaeland", h. 3-4.

Karena  $f(t) = \frac{\alpha}{(1+\beta e^{\gamma t})}$ , maka persamaan (2.3) menjadi:

$$\ln \frac{df(t)}{dt} = 2 \ln f(t) + \ln(-\gamma\beta e^{\gamma t})$$

$$\ln \frac{df(t)}{dt} = 2 \ln f(t) + \ln(-\gamma\beta) + \gamma t$$

$$\ln \frac{df(t)}{dt} = 2 \ln f(t) + \ln(-\gamma\beta) + \gamma t$$

$$\ln \frac{df(t)}{dt} = 2 \ln f(t) + \ln(-\gamma\beta) + \gamma t$$

Dimana:

$$\delta = \ln(-\gamma\beta)$$

Karena nilai  $f(t)$  tidak diketahui maka, diganti dengan  $Y_{t-1}$  sehingga persamaan menjadi:

$$\ln \frac{df(t)}{dt} = 2 \ln Y_{t-1} + \delta + \gamma t + \varepsilon_t$$

$$\ln \frac{df(Y_{t-1})}{dt} = 2 \ln Y_{t-1} + \delta + \gamma t + \varepsilon_t$$

$$\ln y_t = 2 \ln Y_{t-1} + \delta + \gamma t + \varepsilon_t$$

Sehingga model konsumsi listrik dapat dituliskan dalam bentuk  $y_t$ , seperti persamaan berikut:

$$\ln y_t = 2 \ln Y_{t-1} + \delta + \gamma t + \varepsilon_t \quad (2.4)$$

Dengan demikian model Logistik Harvey dan asumsi error membentuk model berikut:

$$\ln y_t = 2 \ln Y_{t-1} + \delta + \gamma t + \varepsilon_t, \quad t = 2, \dots, T \quad (2.5)$$

Dimana  $Y_{t-1}$  merupakan data konsumsi listrik dalam bulan (t) dan

$$y_t = Y_t - Y_{t-1}, \quad t = 2 \dots T$$

Dimana:

$y_t$  = konsumsi listrik dalam bulan (t)

$\varepsilon_t$  = error dengan mean nol dan varian konstan

$\delta$  dan  $\gamma$  = parameter yang diestimasi

Parameter  $\delta$  dan  $\gamma$  adalah diestimasi dengan metode kuadrat terkecil atau *least square* seperti yang ada pada regresi linear .

Untuk mendapatkan model peramalan logistik Harvey yaitu :

$$\ln y_t = 2\ln Y_{t-1} + \delta + \gamma t + \varepsilon_t$$

$$\ln(Y_t - Y_{t-1}) = 2\ln Y_{t-1} + \delta + \gamma t + \varepsilon_t$$

Peramalan konsumsi listrik untuk h langkah ke depan adalah

$$\ln(Y_{t+h} - Y_{t+h-1}) = 2\ln Y_{t+h-1} + \delta + \gamma t + \varepsilon_t$$

$$\ln(Y_{t+h} - Y_{t+h-1}) = \ln Y_{t+h-1}^2 + \delta + \gamma t + \varepsilon_t$$

$$\ln(Y_{t+h} - Y_{t+h-1}) - (\ln Y_{t+h-1}^2) = \delta + \gamma t + \varepsilon_t$$

$$\ln\left(\frac{Y_{t+h} - Y_{t+h-1}}{Y_{t+h-1}^2}\right) = \delta + \gamma t + \varepsilon_t$$

$$e^{\ln\left(\frac{Y_{t+h} - Y_{t+h-1}}{Y_{t+h-1}^2}\right)} = e^{\delta + \gamma(t+h)}$$

$$\left(\frac{Y_{t+h} - Y_{t+h-1}}{Y_{t+h-1}^2}\right) = e^{\delta + \gamma(t+h)}$$

$$Y_{t+h} - Y_{t+h-1} = Y_{t+h-1}^2 \cdot e^{\delta + \gamma(t+h)}$$

$$Y_{t+h} = Y_{t+h-1} + Y_{t+h-1}^2 e^{\delta + \gamma(t+h)}$$

Jadi, model peramalan Logistik Harvey adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y}_{t+h} = \hat{Y}_{t+h-1} + \hat{Y}_{t+h-1}^2 e^{(\delta + \gamma(t+h))} \quad (2.6)$$

### C. Estimasi Nilai Parameter dengan Metode Least Square

Metode kuadrat terkecil (*Least Square*) merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari nilai parameter yang meminimumkan jumlah kuadrat kesalahan (selisih antara nilai aktual dan ramalan).<sup>9</sup>

Metode kuadrat terkecil (*least square*) berusaha membuat garis yang mempunyai jumlah selisih (jarak vertical) kuadrat antara data dengan garis regresi yang terkecil. Metode ini ditemukan oleh Andrien Legendre seorang ahli matematika Prancis pada awal abad 19. Metode kuadrat terkecil (*least square method*) untuk menentukan persamaan linear estimasi, berarti memilih satu kurva linear dari beberapa kemungkinan kurva linear yang dapat dibuat dari data yang ada yang mempunyai kesalahan (*error*) paling kecil dari data aktual dengan data estimasinya. Didalam menaksir suatu persamaan dalam sistem analisa regresi, kuadrat terkecil sering dipakai karena selain mudah dan bentuknya sederhana juga karena metode memenuhi sifat *best linear unbiased estimator*.<sup>10</sup>

Dalam menentukan estimasi nilai parameter  $\delta$  dan  $\gamma$  digunakan persamaan linear berikut:

$$Y = a + bX$$

dimana :

$Y$  = Variabel terikat

$a, b$  = Konstanta

$X$  = Variabel bebas

<sup>9</sup>Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu*, (Cet. 1; Makassar, 2006), h. 116.

<sup>10</sup>Pangestu Subagyo dan Djarwanto, *Statistika Induktif*, h. 259.

#### **D. Analisis Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang biasa digunakan untuk mengetahui ketepatan suatu model persamaan dalam artian mengukur keeratan hubungan variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. Koefisien determinasi dapat dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}$$

Dimana:

$R^2$  = koefisien determinasi

$\hat{y}_i$  = nilai trend tahun ke-i

$\bar{y}$  = nilai rata-rata y

$y_i$  = data pada bulan ke-i

koefisien determinasi yang berkisar antara 0 dan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ) dalam artian jika nilai  $R^2 = 1$  menunjukkan bahwa variabel bebas menjelaskan variabel tak bebasnya sebesar 1 atau 100%, jika  $R^2 = 0$ , berarti variabel bebas tidak menjelaskan variabel tak bebasnya.<sup>11</sup>

#### **E. Pemeriksaan Asumsi Residual**

Dalam analisis regresi, terdapat asumsi residual yang harus dipenuhi antara lain antar residual tidak terjadi autokorelasi (independen), varian error pada setiap nilai variabel bebas harus sama (identik), dan residual berdistribusi normal. Sehingga, perlu dilakukan uji asumsi residual.

---

<sup>11</sup> Asep Saefuddin. *Statistik Dasar*, h. 121.

### 1. Asumsi Residual Identik

Uji glejser dapat digunakan untuk mendeteksi adanya varian error yang heterogen. Berikut ini merupakan hipotesis uji asumsi residual identik .

$H_0$ :residual identik

$H_1$ :residual tidak identik

Asumsi residual identik terpenuhi apabila titik-titik pengamatannya menyebar secara random atau acak dan tidak membentuk suatu pola.

### 2. Asumsi Residual Independen

Uji Durbin-Watson dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Berikut merupakan hipotesis uji asumsi residual independen .

$H_0$ : residual independen

$H_1$ : residual tidak independen

Uji Durbin-Watson

$$d = \frac{\sum_{t=2}^T (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_t e_t^2}$$

Cara menentukan atau kriteria pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut:

Deteksi Autokorelasi Positif:

Jika  $d < d_L$  maka terdapat autokorelasi positif,

Jika  $d > d_u$  maka tidak terdapat autokorelasi positif,

Jika  $d_L < d < d_u$  maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

Deteksi Autokorelasi Negatif:

Jika  $(4 - d) < d_L$  maka terdapat autokorelasi negatif,

Jika  $(4 - d) > d_u$  maka tidak terdapat autokorelasi negatif,

Jika  $d_L < (4 - d) < d_u$  maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

Dimana:

$d$  = nilai uji Durbin-Watson

$d_L$  = Durbin Lower pada tabel


$d_u$  = Durbin Upper pada table

### 3. Asumsi Residual Berdistribusi Normal

Uji normalitas residu dilakukan untuk mengetahui apakah residu berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dapat dilakukan dengan analisis grafik *normal probability plot*. Jika residu berdistribusi normal, maka residu akan berada disekitar garis diagonal, seperti pada gambar 2.1. Sebaliknya, jika residu tidak berdistribusi normal, maka residu akan menyebar. Di bawah ini adalah contoh gambar grafik *normal probability plot* untuk residu berdistribusi normal.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Astin Nurhayati Munawaroh. *Peramalan jumlah penumpang pada PT. Angkasa Pura 1 (persero) dengan metode Winter's Exponential Smoothing Seasonal ARIMA*. Skripsi (Yogyakarta; 2010), h. 17.



**Gambar 2.1.** Contoh grafik *normal probability plot*

Berikut hipotesis untuk residu berdistribusi normal:

$H_0$  =residual berdistribusi normal

$H_1$  =residual tidak berdistribusi normal

#### **F. Uji Signifikan**

Uji signifikan sangat penting dilakukan sebelum hasil peramaln dipakai untuk mengetahui hasil tersebut layak digunakan untuk peramalan atau tidak. Uji signifkasi menggunakan pengujian statistik yang mencakup dua macam pengujian yaitu: Uji serentak atau uji F dan uji individu atau uji t.<sup>13</sup>

##### **1. Uji Serentak**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Jika tingkat probabilitas lebih kecil 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

<sup>13</sup> Ngakan Putu Satrya Utama. "Prakiraan Kebutuhan Listrik Propinsi Bali sampai Tahun 2018 dengan Metode Regresi Berganda Deret Waktu" *Jurnal Teknik Elektro* 6.No. 1, 2007, h. 23.

Hipotesis

$$H_0: \gamma_t = 0$$

$$H_1: \gamma_t \neq 0$$

Statistik Uji: Jika nilai  $P - Value < \alpha$  maka,  $H_0$  ditolak

$$F = \frac{\frac{\sum(\hat{y} - \bar{y})^2}{k-1}}{\frac{\sum(\hat{y} - \bar{y})^2}{n-1}}$$

Dimana :

$k$  = Jumlah Variabel

$n$  = Jumlah bulan

## 2. Uji Individu

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika tingkat probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hipotesis

$$H_0: \gamma_t = 0$$

$$H_1: \gamma_t \neq 0, t = 2, 3, 4, \dots, T$$

Statistik Uji: Jika nilai  $P - Value < \alpha$  maka,  $H_0$  ditolak

### **G. Peramalan**

Peramalan (*forecasting*) merupakan kegiatan memprediksi nilai-nilai sebuah variabel berdasarkan nilai yang diketahui dari variabel tersebut atau variabel yang berhubungan.<sup>14</sup>

Dalam hal manajemen dan administrasi, perencanaan merupakan kebutuhan yang besar, karena waktu tenggang untuk pengambilan keputusan dapat berkisar dari beberapa tahun, sampai beberapa hari atau beberapa jam. Peramalan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Kemajuan ilmu pengetahuan telah meningkatkan pengertian berbagai aspek lingkungan dan akibatnya banyak peristiwa yang dapat diramalkan.<sup>15</sup>

Untuk peramalan kejadian masa yang akan datang itu harus berdasarkan data masa lalu. Data masa lalu yang diukur dan akan membentuk rangkai waktu data (*time series*). Rangkai waktu merupakan suatu pengamatan terhadap variabel yang diukur secara teratur selama periode waktu tertentu. Analisis *time series* berguna untuk meramalkan atau memprediksi nilai masa depan. Dengan mengetahui model rangkai waktu masa lalu untuk meramalkan nilai masa depan.<sup>16</sup>

Peramalan merupakan bagian integral dari kegiatan pengambilan keputusan, sebab efektif atau tidaknya suatu keputusan umumnya bergantung

---

<sup>14</sup> Nila Yuwida, Lukman Hanafi dkk. "Estimasi Parameter dalam Pemulusan Eksponensial Ganda Dua Parameter dengan Metode Modifikasi *Golden Section*", Jurnal Sains dan Seni, 1.No. 1 2012. H. 18.

<sup>15</sup> Spyros Makridakis, Steven C. Wheelwright dkk. *Metode dan Aplikasi Peramalan*, (Jakarta: Erlangga;1991), h. 8.

<sup>16</sup> Trihendradi. *Step By Step IBM SPSS 21 Analisa Data Statistik*. (Yogyakarta: Andi; 2013), h. 281.

pada beberapa faktor yang tidak dapat dilihat pada waktu keputusan itu diambil. Peranan peramalan menjelajah ke dalam banyak bidang seperti ekonomi, keuangan, pemasaran, produksi, riset operasional, administrasi Negara, meterologi, kependudukan, dan pendidikan. Peramalan merupakan suatu teknik untuk memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan data masa lalu maupun data saat ini.

Peramalan merupakan suatu teknik untuk memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan data masa lalu maupun data saat ini. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa setelah mempelajari teknik ini, maka akan dapat meramal apa saja dengan tepat. Metode peramalan dapat dibagi dalam dua kategori utama, yaitu *metode kualitatif* dan *metode kuantitatif*. Metode kualitatif lebih banyak menuntut analisis yang didasarkan pada pemikiran intuitif, perkiraan logis dan informasi atau pengetahuan yang telah diperoleh peneliti sebelumnya. Peramalan seperti ini biasanya digunakan untuk ramalan jangka pendek, atau jika mengambil keputusan lebih mempercayai intuisinya dari pada rumus matematik. Satu ciri metode ini adalah faktor yang mempengaruhi ramalan dan cara menilainya sangat bersifat pribadi dan sulit ditirukan orang lain. Berbeda dengan metode kualitatif, pada metode kuantitatif dibutuhkan informasi masa lalu yang dikuantitatifkan dalam bentuk data numeric. Metode peramalan secara kuantitatif mendasar ramalannya pada metode statistic dan matematika. Terdapat dua jenis model peramalan kuantitatif, yaitu model deret waktu (*time series*) dan model regresi (*regression*). Model regresi memasukkan dan menguji peubah (*variable*) yang diduga mempengaruhi peubah terikat (*dependent variable*) dengan

tujuan menemukan bentuk hubungan tersebut dan menggunakannya untuk menaksir nilai peubah terikat dari peubah bebas. Model regresi biasanya digunakan untuk menentukan mana peubah yang signifikan yang mempengaruhi peubah terikat. Model deret waktu berupaya untuk meramalkan kondisi masa yang akan datang dengan menggunakan data historis dan mengekstrapolasikan pola tersebut ke masa depan.<sup>17</sup>

Metode prakiraan energi listrik merupakan cara memperkirakan secara kuantitatif apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk memprediksi atau meramalkan kebutuhan jumlah energi listrik yang digunakan untuk masa yang akan datang dengan tepat, adalah suatu pekerjaan yang sulit. Pada penelitian ini dalam meramalkan kebutuhan listrik dalam beberapa sektor yaitu sektor rumah tangga, sektor industri dan sektor umum.<sup>18</sup>

#### **H. Deret Waktu (*Time Series*)**

Deret waktu (*time series*) adalah serangkaian nilai pengamatan (observasi) yang diambil selama kurun waktu tertentu, pada umumnya dalam interval-interval yang sama panjang.<sup>19</sup>

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun symbol-simbol lainnya

<sup>17</sup> Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu*, h. 1-2

<sup>18</sup> Edi warman. " Studi Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2013-2017 Wilayah Kota Padang Sidimpuang dengan Metode Gabungan" 1. No. 2 2013, h. 54.

<sup>19</sup> Murrai R. S dan Larry J. S, *Statistik*, Edisi Ketiga (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 352.

yang bisa digunakan bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.<sup>20</sup>

Data deret waktu (*time series*) adalah data yang terdiri dari satu objek namun terdiri dari beberapa waktu periode, seperti harian, bulanan, triwulanan, dan tahunan. Data ini nantinya akan diamati trend atau pola perubahannya dari tahun ke tahun (berurutan), sehingga data ini dikatakan sebagai data historis atau runtun waktu. Pola perubahan atau trend pada waktu-waktu lampau tersebut akan dapat digunakan untuk mengestimasi pola perubahan pada tahun-tahun atau waktu mendatang.<sup>21</sup>

### **I. Analisis *Time Series***

Analisis deret waktu merupakan salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilistic keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan.<sup>22</sup>

Metode deret waktu berupaya untuk meramalkan kondisi masa yang akan datang dengan menggunakan data historis dan mengekstapolasikan pola tersebut ke masa depan. Langkah penting dalam memilih suatu metode deret waktu yang tepat adalah dengan mempertimbangkan jenis pola data. Analisis deret waktu (analisis *time series*) merupakan cara menentukan variabilitas data deret waktu dalam bentuk fungsi periodik dominan. Analisis deret waktu pada dasarnya digunakan untuk analisis data yang mempertimbangkan pengaruh waktu. Analisis

---

<sup>20</sup>Malia, "Pengertian, Cara Pengumpulan, dan Jenis-jenis Data dan Sampel", *Published*, (19 April 2013).

<sup>21</sup>Elsi Mersilia H, "Perbedaan Data Time Series, Data Cross Section dan Data Panel" Artikel Statistika (19 Januari 2015).

<sup>22</sup>Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu*, h. 5.

deret waktu tidak hanya bisa dilakukan untuk satu variabel tetapi bisa untuk banyak variabel. Selain itu pada analisis deret waktu bisa dilakukan peramalan data beberapa periode ke depan yang sangat membantu dalam menyusun perencanaan ke depan.<sup>23</sup>

#### **J. Listrik**

Listrik merupakan salah satu hasil karya dari kreasi dan inovasi terbaik yang muncul dari akal pikiran manusia tersebut. Saat ini listrik sudah akrab didengar dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap aktivitas manusia modern sudah menggunakan listrik sebagai pembantu bahkan sebagai penopang utama aktivitasnya. Jika diterjemahkan secara umum, listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel atau penghantar lainnya. Di dalam kabel akan timbul arus listrik, yaitu muatan aliran elektron yang mengalir tiap satuan waktu. Listrik di Indonesia ada yang dihasilkan dari energi yang dapat diperbaharui dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui.<sup>24</sup>

Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka kebutuhan barang juga ikut meningkat sehingga kebutuhan listrik juga meningkat. Energi listrik sudah merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan masyarakat karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih sehingga barang-barang

---

<sup>23</sup> <http://risnotes.com/2012/03/analisis-deret-waktu-time-series-analysis>

<sup>24</sup> Sasi Agustoni dan Gatut Susanta. *Kiat Hemat Bayar Listrik* (Bogor: Griya Kreasi), 2007, h. 7.

elektronik di rumah, di pabrik, perusahaan dan lain-lain membutuhkan energi listrik.<sup>25</sup>

Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik dalam kegiatan industri, rumah tangga dan kegiatan lainnya sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat atau mesin industri. Mengingat begitu besar dan pentingnya manfaat energi listrik sedangkan sumber energi pembangkit listrik terutama yang berasal sumber daya tak terbarui keberadaannya terbatas, maka untuk menjaga kelestarian sumber energi ini perlu diupayakan langkah strategis yang dapat menunjang penyediaan energi listrik secara optimal dan terjangkau.<sup>26</sup>

Energi listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial, maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat atau mesin industri. Mengingat begitu besar dan pentingnya manfaat energi listrik sedangkan sumber energi pembangkit listrik terutama yang berasal dari sumber daya tak terbarui ketersediaannya semakin terbatas, maka untuk menjaga kelestarian sumber energi perlu diupayakan langkah strategis yang dapat menunjang penyediaan energi listrik secara optimal dan

---

<sup>25</sup>Defi Rhmawati dan Brodjol Sutijo. Pemodelan Konsumsi Listrik Berdasarkan Jumlah Pelanggan PLN Jawa Timur untuk Kategori Rumah Tangga R-1 dengan Metode Fungsi Transfer Single Input, Jurnal Statistika, 2.No. 3. 2013

<sup>26</sup>Aep Saifuddin. "Tenaga Listrik Sebagai Sumber Energi yang Penting" Artikel. 2015

terjangkau. Sekarang ini seluruh kota dan hamper seluruh desa di Indonesia terpenuhi kebutuhan listriknya, kecuali desa terpencil. Kebutuhan energi listrik saat ini sebenarnya sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar, apalagi di kota, karena tanpa listrik pada umumnya aktivitas akan terganggu. Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar maka perkembangan akan kebutuhan listriknya semakin besar pula yang ditunjukkan pada jumlah pemakaian listriknya.<sup>27</sup>

#### ***K. Kebutuhan Energi Listrik Kota Makassar***

PT PLN (Persero) merupakan sebuah perusahaan milik Negara yang memegang peranan penting terhadap kebutuhan hidup masyarakat Indonesia dalam hal penyediaan tenaga listrik. Di Indonesia, kebutuhan listrik masyarakat dipenuhi oleh PLN sebagai pemegang hak perusahaan listrik. PLN melakukan penggolongan terhadap konsumennya berdasarkan besarnya tarif listrik yang dikenakan, dalam penggolongan listrik untuk aktivitas sektor dapat dibagi menjadi lima kelompok yaitu: Rumah Tangga, Sosial, Bisnis, Industri dan Pemerintah. Seluruh kota dan hampir seluruh desa di Indonesia terpenuhi kebutuhan listriknya, kecuali desa-desa yang terpencil. Kebutuhan energi listrik dewasa ini sebenarnya dapat digolongkan sebagai salah satu kebutuhan dasar, apalagi di kota, karena tanpa listrik pada umumnya aktivitas ekonomi terganggu bahkan sebagian menjadi lumpuh sama sekali.

---

<sup>27</sup> Andi Nadya Ahsani, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Listrik Rumah Tangga di Kota Makassar (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2012), h. 3.

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan dan 296.374 rumah tangga, perkembangan akan kebutuhan listriknya salah satunya ditunjukkan dalam jumlah pelanggan listrik dan energi terjual (KWh).<sup>28</sup>

PT PLN Sulselrabar saat ini memiliki cadangan yang sangat menipis, tetapi PLN tetap melakukan penjualan besar-besaran. Kebutuhan energi setiap rumah tangga 50 persen dari listrik. Itulah sebabnya sangat susah untuk diterapkan program hemat energi listrik dan pembatasan pemasangan baru listrik.

#### **L. Kerangka Pemikiran**

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat, kebutuhan hidup pun ikut meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan tersebut mengakibatkan kebutuhan listrik juga meningkat karena meningkatnya produksi barang semakin meningkat. Permasalahan tentang akan timbul jika terjadi ketidakseimbangan antara energi listrik yang dihasilkan dengan energi listrik yang dibutuhkan pelanggan. Kemampuan untuk meramalakan konsumsi listrik di masa yang akan datang merupakan salah satu tugas PLN sebagai dasar pengambilan keputusan strategis untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Energi listrik merupakan energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, laju kebutuhan tenaga listrik harus

---

<sup>28</sup> Andi Nadya Ahsani, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Listrik Rumah Tangga di Kota Makassar (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2012), h. 3.

diikuti oleh penyediaan daya listrik oleh perusahaan penyedia jasa ketenagalistrikan, dalam hal ini adalah PLN merupakan hal yang wajib sebagai produsen untuk dapat menyediakan daya listrik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, hal penting adalah bagaimana mengatasi lonjakan jumlah pelanggan dari tahun ke tahun, sehingga dipastikan kebutuhan masyarakat akan daya listrik senantiasa terpenuhi.

#### **M. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian yang masih perlu dibuktikan atau diuji lagi kebenarannya secara empiris. Berdasarkan permasalahan diatas maka hipotesisnya adalah sebagai berikut :

1. Peramalan konsumsi listrik bulanan kota Makassar dengan model Logistik Harvey untuk periode Januari-Desember 2016 dapat diduga menghasilkan model yang yang cocok.
2. Peramalan konsumsi listrik bulanan kota Makassar dengan model Logistik Harvey untuk periode Januari-Desember 2016 dapat diduga dipengaruhi oleh konsumsi listrik bulanan sebelumnya.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian terapan. Penelitian terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis.

#### ***B. Waktu dan Tempat Penelitian***

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-September 2015. Penelitian dilakukan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar.

#### ***C. Jenis Data dan Sumber Data***

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar. Untuk konsumsi listrik bulanan kota Makassar dari tahun 2013-2015. Jumlah data yang digunakan adalah 31 data dengan satuan Kilo Whatt (KWh) .

#### ***D. Variabel Penelitian***

Penelitian ini untuk meramalkan jumlah kebutuhan listrik Kota Makassar untuk 12 bulan kedepan. Variabel pada penelitian ini adalah  $t$  dan  $y_t$ .

Variabel terikat atau variabel tak bebas  $y_t$  = data jumlah kebutuhan listrik kota Makassar. Dimana  $y_t = (Y_{t-1}, Y_{t-2}, Y_{t-3}, \dots, Y_{t-n})$ .

### **E. Definisi Operasional Variabel**

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah  $t$  dan  $y_t$ .

$t$  = adalah periode waktu yang dikumpulkan dalam tiap bulan

$y_t$  = konsumsi listrik bulanan di kota Makassar


### **F. Prosedur Penelitian**

Adapun prosedur yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengambil data kebutuhan listrik bulanan kota Makassar di PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar
2. Penentuan variabel ( $y_t, \ln y_t, \ln y_{t-1}, t$ ).
3. Mengestimasi nilai parameter  $\delta$ , dan  $\gamma$  dengan menggunakan Metode Least Square.
4. Melakukan pemodelan konsumsi listrik kota Makassar menggunakan model Logistik Harvey.  
Model Logistik Harvey :  $\ln y_t = 2 \ln y_{t-1} + \delta + \gamma t + \varepsilon_t$
5. Melakukan pemeriksaan asumsi residual
  - a. Uji asumsi residual identik
  - b. Uji asumsi residual independen
  - c. Uji normalitas residual
  - d. Uji signifikan

6. Meramalkan jumlah kebutuhan listrik bulanan kota Makassar menggunakan model Harvey dengan bantuan software.

$$\text{Model peramalan Harvey} : \hat{Y}_{t+h} = \hat{Y}_{t+h-1} + \hat{Y}_{t+h-1}^2 e^{(\delta+\gamma(t+h))}$$



**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebutuhan listrik kota Makassar dalam periode bulan Januari tahun 2013 sampai bulan Juli tahun 2015 yang diperoleh dari PT. PLN (persero) Wilayah Sulselrabar. Berikut akan disajikan data hasil penelitian beserta analisis yang berkaitan.

**Tabel 4.1** Kwh Terjual Listrik Bulanan Kota Makassar Tiap-Tiap Pelanggan Tarif Tahun 2013-2015

No	Tahun	KWh Terjual					
		Bulan	Sosial	R. Tangga	Bisnis	Industri	Pemerintah
1	2013	Jan	6,139,423	51,133,154	38,893,134	14,817,728	6,329,642
2		Feb	6,326,966	50,929,166	38,530,554	16,610,032	6,516,082
3		Mar	6,498,841	49,785,255	37,651,872	16,431,117	6,251,260
4		Apr	7,345,448	56,213,563	42,052,229	17,592,202	6,546,424
5		Mei	7,869,975	57,428,660	42,935,216	17,232,834	6,993,350
6		Jun	7,734,490	57,381,110	44,262,853	18,885,121	6,843,333
7		Jul	6,532,248	53,724,996	38,803,278	18,766,503	6,622,795
8		Agus	6,366,180	57,400,948	39,725,903	14,968,908	6,261,974
9		Sept	7,837,563	55,186,324	42,871,879	18,637,539	7,239,611
10		Okt	8,026,448	58,748,256	44,327,066	18,006,347	6,832,181
11		Nov	8,728,293	61,197,608	46,730,074	19,714,541	7,432,361
12		Des	8,723,203	58,305,603	49,786,694	18,856,100	8,523,791
13	2014	Jan	6,476,935	53,880,845	34,227,572	13,758,699	5,739,942
14		Feb	7,197,246	53,252,535	40,047,649	19,326,246	5,998,757
15		Mar	7,432,286	52,258,712	40,974,493	19,522,239	6,502,737
16		Apr	8,047,340	58,909,522	46,588,952	19,262,549	6,881,722
17		Mei	8,493,721	60,352,291	47,801,103	18,887,658	7,818,436
18		Jun	8,286,836	62,288,143	48,067,269	20,042,492	7,309,198
19		Jul	7,028,143	58,246,369	44,317,533	18,950,738	7,381,029
20		Agus	7,590,443	58,866,596	47,853,788	18,245,484	6,855,974
21		Sept	9,044,594	59,361,567	49,372,763	20,649,292	8,110,173
22		Okt	9,230,801	61,936,534	50,125,194	19,696,788	7,138,408
23		Nov	9,891,708	68,005,841	51,003,076	20,161,097	7,257,395
24		Des	8,669,502	59,362,320	47,534,999	18,886,923	7,869,941
25		Jan	7,421,742	53,916,937	42,186,502	17,680,739	6,667,419

26	2015	Feb	7,290,851	52,263,619	43,434,584	17,475,092	6,478,579
27		Mar	8,952,936	59,908,576	48,887,143	19,616,130	6,900,333
28		Apr	8,819,170	60,652,632	48,467,907	19,979,351	7,241,577
29		Mei	9,653,603	61,974,914	49,151,428	19,318,233	7,260,224
30		Jun	10,101,730	61,031,261	48,199,180	18,487,775	7,053,614
31		Jul	7,769,825	61,048,582	46,526,835	16,259,617	6,459,416

Sumber: *Data Sekunder Konsumsi Listrik Bulanan Kota Makassar, 2013-2015*

Di bawah ini akan ditampilkan deskriptif data awal untuk tiap-tiap pelanggan tarif.

**Tabel 4.2.** Statistik Deskriptif Kebutuhan Listrik Kota Makassar Tahun 2013-2015


Pelanggan Tarif	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosial	31	6,139,423	10,101,730	79,202,730	1,091,147.71
R. Tangga	31	49,785,255	68,005,841	57,579,110.94	4,132,639.52
Bisnis	31	34,227,572	51,003,076	44,559,313.61	4,389,534.55
Industri	31	13,758,699	20,649,292	18,281,487.55	1,676,361.16
Pemerintah	31	5,739,942	8,523,791	6,945,731.55	614,702.24
Bulan	31	1	31	16	9.092

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas untuk deskriptif statistik secara keseluruhan untuk kelima pelanggan tarif yaitu tarif sosial, tarif R. tangga, tarif bisnis, tarif industri dan tarif pemerintah, dapat dilihat pada tarif sosial dengan jumlah sampel 31, nilai minimum 6,139,423 untuk nilai maksimum 7,920,273.87 nilai rata-rata 7,920,273.87 dan standar deviasi 1,091,147.706. Untuk pelanggan tarif R. tangga dengan jumlah sampel 31, nilai minimum 49,785,255 untuk nilai maksimum 68,005,841 nilai rata-rata 57579110.94 dan standar deviasi 4132639.516. Untuk pelanggan tarif Bisnis dengan jumlah sampel 31, nilai minimum 34,227,572 untuk nilai maksimum 51,003,076 nilai rata-rata 44,559,313.61 dan standar

deviasi 4,389,534.545. Untuk pelanggan tarif Industri dengan jumlah sampel 31 nilai minimum 13,758,699 untuk nilai maksimum 20,649,292 nilai rata-rata 18,281,487.55 dan standar deviasi 1,676,361.115. Untuk pelanggan tarif Pemerintah dengan jumlah sampel 31, nilai minimum 5,739,942 untuk nilai maksimum 85,23,791 nilai rata-rata 6,945,731.55 dan standar deviasi 614,702.243.

### 1. Pelanggan tarif Sosial

#### a. Data konsumsi listrik bulanan kota Makassar



**Gambar 4.1.** Plot penjualan listrik berdasarkan bulan

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa pada bulan Januari 2013 sebesar 6,139,423 yang merupakan kwh terjual terendah sedangkan penjualan terbesar pada Juni 2015 sebesar 10,101,730 dengan rata-rata kwh terjual dari bulan Januari 2013-Juli 2015 sebesar 7,920,273.87 sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi listrik bulanan kota Makassar mengalami peningkatan dan penurunan dari bulan Januari 2013 sampai bulan Juli 2015.

**b. Penentuan variabel  $y_t$ ,  $\ln y_t$ ,  $\ln Y_{t-1}$ ,  $t$  pelanggan tarif sosial**

**Tabel 4.3.** Nilai  $y_t$ ,  $\ln y_t$ ,  $\ln Y_{t-1}$ ,  $t$

$y_t$	$\ln y_t$	$\ln Y_{t-1}$	$t$
6,326,966	15.6603	15.6302	2
6,498,841	15.6871	15.6603	3
7,345,448	15.8096	15.6871	4
7,869,975	15.8786	15.8096	5
7,734,490	15.8612	15.8786	6
6,532,248	15.6923	15.8612	7
6,366,180	15.6665	15.6923	8
7,837,563	15.8744	15.6665	9
8,026,448	15.8983	15.8744	10
8,728,293	15.9821	15.8983	11
8,723,203	15.9815	15.9821	12
6,476,935	15.6838	15.9815	13
7,197,246	15.7892	15.6838	14
7,432,286	15.8213	15.7892	15
8,047,340	15.9009	15.8213	16
8,493,721	15.9548	15.9009	17
8,286,836	15.9302	15.9548	18
7,028,143	15.7654	15.9302	19
7,590,443	15.8424	15.7654	20
9,044,594	16.0177	15.8424	21
9,230,801	16.0381	16.0177	22
9,891,708	16.1072	16.0381	23
8,669,502	15.9753	16.1072	24
7,421,742	15.8199	15.9753	25
7,290,851	15.8021	15.8199	26
8,952,936	16.0075	15.8021	27
8,819,170	15.9924	16.0075	28
9,653,603	16.0828	15.9924	29
10,101,730	16.1282	16.0828	30
7,769,825	15.8658	16.1282	31

**c. Hasil Estimasi Nilai Parameter  $\delta$ ,  $\gamma$  pelanggan tarif sosial**

Berdasarkan hasil nilai estimasi parameter yang telah dianalisis yang dapat dilihat pada Lampiran 3, diperoleh nilai  $\delta = 15,7\gamma = 0,00926$ .

**d. Pemodelan konsumsi listrik menggunakan model Logistik Harvey pelanggan tarif sosial**

Model logistik Harvey untuk konsumsi listrik bulanan kota Makassar

$$\ln y_t = 2 \ln Y_{t-1} + \delta + \gamma t + \varepsilon_t$$


Kemudian dihasilkan model logistik Harvey untuk kebutuhan listrik bulanan Kota Makassar adalah sebagai berikut:

$$\ln y_t = 2 \ln Y_{t-1} + 15,7 + 0,00926 t$$

Dengan R-Sq = 37,7 % yang sesuai pada Lampiran 3. Berdasarkan nilai R-Sq sebesar 37,7 %. Maka menunjukkan bahwa data konsumsi listrik bulan sebelumnya menjelaskan data konsumsi listrik bulan selanjutnya sebesar 37,7% dan 62,3% dari model ini masih dipengaruhi oleh faktor lain.

**e. Pemeriksaan Asumsi Residual pelanggan tarif sosial**

**1) Pemeriksaan Asumsi Residual Identik**



**Gambar 4.2.** Plot untuk Uji Residual Identik


Hipotesis:

$H_0$ :residual identik

$H_1$ : residual tidak identik

Hasil pemeriksaan asumsi residual identik secara visual menyatakan bahwa asumsi residual identik terpenuhi karena titik-titik pengamatannya menyebar dan tidak membentuk suatu pola.

## 2) Pemeriksaan Asumsi Residual Independen



**Gambar4.3 .** Plot untuk Uji Residual Independen


Hipotesis:

$H_0$ :residual independen

$H_1$ :residual tidak independen

Berdasarkan hasil pemeriksaan asumsi residual independen secara visual menyatakan bahwa asumsi residual independen terpenuhi karena titik-titik pengamatannya menyebar secara random atau acak.

### 3) Uji Asumsi Residual Berdistribusi Normal Pelanggan Tarif Sosial



**Gambar 4.4.** Plot untuk Uji kenormalan Residual

Hipotesis:

$H_0$  =residual berdistribusi normal

$H_1$  =residual tidak berdistribusi normal

Berdasarkan pada grafik pengujian residual berdistribusi normal, terlihat bahwa titik-titik berada disekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residu berdistribusi normal.

### 4) Uji signifikan

Uji signifikan mencakup dua macam yaitu uji serentak dan uji individu. Berikut adalah hasil uji Serentak dan uji individu.

### 1) Uji Serentak

Hipotesis

$$H_0: \gamma_t = 0$$

$$H_1: \gamma_t \neq 0$$

Hasil pengujian parameter regresi secara serentak atau uji F yang terdapat pada Lampiran 3, diperoleh nilai P-Value  $0,000 < 0,05$  maka, tolak  $H_0$  sehingga dapat disimpulkan bahwa parameter berpengaruh secara signifikan.

### 2) Uji Individu

Hipotesis

$$H_0: \gamma_t = 0$$

$$H_1: \gamma_t \neq 0, t = 2, 3, 4, \dots, T$$

Hasil pengujian parameter regresi secara individu atau uji t yang terdapat pada Lampiran 3, diperoleh nilai P-Value  $0,000 < 0,05$  maka, tolak  $H_0$  dan berpengaruh secara signifikan, nilai P-Value  $0,000 < 0,05$  maka, tolak  $H_0$  dan berpengaruh secara signifikan.

**Tabel 4.4.** Hasil Uji Hipotesa pelanggan tarif sosial

Uji	P-Value	Keputusan	Keterangan
Serentak	0,000	Tolak $H_0$	Signifikan
Individu	Konstanta (0,000)	Tolak $H_0$	Signifikan
	t (0,000)	Tolak $H_0$	Signifikan

Berdasarkan output pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa tidak semua parameter yang diperoleh dalam model Logistik Harvey, semua asumsi terpenuhi

berpengaruh, sehingga model Logistik Harvey untuk konsumsi listrik bulanan Kota Makassar untuk pelanggan tarik sosial adalah model yang cocok.

#### f. Peramalan Kebutuhan Listrik Bulanan Kota Makassar


Model peramalan Harvey  $\hat{Y}_{t+h} = \hat{Y}_{t+h-1} + \hat{Y}_{t+h-1}^2 e^{(15,7+0,00926(t+h))}$

**Tabel 4.5.** Data hasil peramalan 12 bulan kedepan untuk pelanggan tarif Sosial

Tahun	Periode	Ramalan lnyt	Ramalan yt
2016	Januari	16.0830	9,655,131
	Februari	16.0923	9,745,342
	Maret	16.1015	9,835,413
	April	16.1108	9,927,309
	Mei	16.1201	10,020,064
	Juni	16.1293	10,112,674
	Juli	16.1386	10,207,160
	Agustus	16.1478	10,301,499
	September	16.1571	10,397,750
	Oktober	16.1664	10,494,900
	November	16.1756	10,591,899
	Desember	16.1849	10,690,863

## 2. Pelanggan tarif R.Tangga

### a. Data konsumsi listrik bulanan kota Makassar



**Gambar 4.5.** Plot penjualan listrik berdasarkan bulan

Berdasarkan Gambar 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa pada bulan Maret 2013 sebesar 49,785,255 yang merupakan kwh terjual terendah sedangkan penjualan terbesar pada November 2014 sebesar 68,005,841 dengan rata-rata kwh terjual dari bulan Januari 2013-Juli 2015 sebesar 57,579,110.94 sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi listrik bulanan kota Makassar mengalami peningkatan dan penurunan dari bulan Januari 2013 sampai bulan Juli 2015.

**b. Penentuan variabel  $y_t$ ,  $\ln y_t$ ,  $\ln Y_{t-1}$ ,  $t$  pelanggan tarif R. Tangga**

**Tabel 4.6** Nilai  $y_t$ ,  $\ln y_t$ ,  $\ln Y_{t-1}$ ,  $t$

$Y_t$	$\ln y_t$	$\ln Y_{t-1}$	$t$
50,929,166	17.7459	17.7499	2
49,785,255	17.7232	17.7459	3
56,213,563	17.8447	17.7232	4
57,428,660	17.8661	17.8447	5
57,381,110	17.8652	17.8661	6
53,724,996	17.7994	17.8652	7
57,400,948	17.8656	17.7994	8
55,186,324	17.8262	17.8656	9
58,748,256	17.8888	17.8262	10
61,197,608	17.9296	17.8888	11
58,305,603	17.8812	17.9296	12
53,880,845	17.8023	17.8812	13
53,252,535	17.7906	17.8023	14
52,258,712	17.7717	17.7906	15
58,909,522	17.8915	17.7717	16
60,352,291	17.9157	17.8915	17
62,288,143	17.9473	17.9157	18
58,246,369	17.8802	17.9473	19
58,866,596	17.8908	17.8802	20
59,361,567	17.8992	17.8908	21
61,936,534	17.9416	17.8992	22
68,005,841	18.0351	17.9416	23
59,362,320	17.8992	18.0351	24
53,916,937	17.803	17.8992	25
52,263,619	17.7718	17.803	26

59,908,576	17.9083	17.7718	27
60,652,632	17.9207	17.9083	28
61,974,914	17.9422	17.9207	29
61,031,261	17.9269	17.9422	30
61,048,582	17.9272	17.9269	31

**c. Mengestimasi Parameter  $\delta$ ,  $\gamma$  untuk pelanggan tarif R. Tangga**

Setelah dilakukan estimasi parameter yang dapat dilihat pada Lampiran 2, diperoleh nilai  $\delta = 17,8$   $\gamma = 0,00415$ .

**d. Pemodelan dengan Model Harvey pelanggan tarif R. Tangga**

Berikut adalah model Logistik Harvey

$$\ln y_t = 2 \ln Y_{t-1} + \delta + \gamma t + \varepsilon_t$$


Sehingga dihasilkan model Logistik Harvey untuk kebutuhan listrik bulanan Kota Makassar berikut:

$$\ln y_t = 2 \ln Y_{t-1} + 17,8 + 0,00415t$$

Dengan  $R\text{-Sq} = 27,3\%$  sesuai dengan Lampiran 2. Berdasarkan nilai  $R\text{-Sq}$  sebesar 27,3 %. Maka menunjukkan bahwa data konsumsi listrik untuk bulan sebelumnya menjelaskan data konsumsi listrik untuk bulan ke depannya sebesar 27,3 % dan 72,7% dari model ini masih dipengaruhi oleh faktor lain.

**e. Pemeriksaan Asumsi Residual pelanggan tarif R. Tangga**

**a) Pemeriksaan Asumsi Residual Identik**



**Gambar4.6.** Plot Uji Residual Identik


Hipotesis:

$H_0$ : residual identik

$H_1$ : residual tidak identik

Hasil pemeriksaan asumsi residual identik secara visual menyatakan bahwa asumsi residual identik terpenuhi karena titik-titik pengamatannya menyebar dan tidak membentuk suatu pola.

#### b) Pemeriksaan Asumsi Residual Independen



**Gambar 4.7.** Plot Uji Residual Independen


Hipotesis:

$H_0$ :residual independen

$H_1$ : residual tidak independen

Berdasarkan hasil pemeriksaan asumsi residual independen secara visual menyatakan bahwa asumsi residual independen terpenuhi karena titik-titik pengamatannya menyebar secara random atau acak.

**c) Uji Asumsi Residual Berdistribusi Normal Pelanggan Tarif R. Tangga**



**Gambar 4.8.** Plot Uji kenormalan Residual

Hipotesis:

$H_0$  =residual berdistribusi normal

$H_1$  =residual tidak berdistribusi normal

Berdasarkan pada grafik pengujian residual berdistribusi normal, terlihat bahwa titik-titik berada disekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residu berdistribusi normal.

#### d) Uji Signifikan

##### a) Uji Serentak

Hipotesis

$$H_0: \gamma_t = 0$$

$$H_1: \gamma_t \neq 0$$

Hasil pengujian parameter regresi secara serentak atau uji F yang terdapat pada Lampiran 3, diperoleh nilai P-Value  $0,000 < 0,05$  maka, tolak  $H_0 = 0$  sehingga dapat disimpulkan bahwa parameter berpengaruh secara signifikan.

##### b) Uji Individu

Hipotesis

$$H_0: \gamma_t = 0$$

$$H_1: \gamma_t \neq 0, t = 2,3,4, \dots, T$$

Hasil pengujian parameter regresi secara individu atau uji t yang terdapat pada Lampiran 3, diperoleh P-Value  $0,000 < 0,05$  maka, tolak  $H_0$  dan berpengaruh secara signifikan, P-Value  $0,003 > 0,05$  maka, tolak  $H_0$  dan berpengaruh secara signifikan.

**Tabel 4.7.** Hasil Uji Hipotesa pelanggan tarif R. Tangga

Uji	P-Value	Keputusan	Keterangan
Serentak	0,000	Tolak H0	Signifikan
Individu	Konstanta (0,003)	tolak H0	Signifikan
	t (0,003)	Tolak H0	Signifikan

Berdasarkan output pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa tidak semua parameter yang diperoleh dalam model Harvey berpengaruh secara signifikan dan tidak semua uji residual terpenuhi, sehingga model logistik Harvey adalah model yang cocok untuk menggambarkan konsumsi listrik bulanan kota Makassar untuk pelanggan tarik R.Tangga.

**e) Peramalan Kebutuhan Listrik dengan Model Logistik Harvey**

Model peramalan Harvey


$$\hat{Y}_{t+h} = \hat{Y}_{t+h-1} + \hat{Y}_{t+h-1}^2 e^{(15,7+0,00925(t+h))}$$

**Tabel 4.8.**Data Hasil Peramalan 24 Bulan Kedepan pelanggan tarif R. tangga

Tahun	Periode	Ramalan ln $y_t$	Ramalan $y_t$
2016	Januari	17.9594	63,047,565
	Februari	17.9635	63,306,591
	Maret	17.9677	63,573,038
	April	17.9718	63,834,222
	Mei	17.9760	64,102,890
	Juni	17.9801	64,366,251
	Juli	17.9843	64,637,158
	Agustus	17.9884	64,902,714
	September	17.9926	65,175,879
	Oktober	17.9968	65,450,193
	November	18.0009	65,719,090
	Desember	18.0051	65,995,690

### 3. Pelanggan tarif Bisnis

#### a. Data konsumsi Listrik Bulanan Kota Makassar



**Gambar 4.9.** Plot penjualan listrik berdasarkan bulan

Berdasarkan Gambar 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa pada bulan Januari 2014 sebesar 34,227,572 yang merupakan kwh terjual terendah sedangkan penjualan terbesar pada November 2014 sebesar 51,003,076 dengan rata-rata kwh terjual dari bulan Januari 2013-Juli 2015 sebesar 44,55,313.61 sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi listrik bulanan kota Makassar mengalami peningkatan dan penurunan dari bulan Januari 2013 sampai bulan Juli 2015.

#### b. Penentuan variabel $y_t$ , $\ln y_t$ , $\ln y_{t-1}$ , $t$ pelanggan tarif Bisnis

**Tabel 4.9.** Nilai  $y_t$ ,  $\ln y_t$ ,  $\ln y_{t-1}$ ,  $t$

$y_t$	$\ln y_t$	$\ln y_{t-1}$	$t$
38,530,554	17.4670	17.4763	2
37,651,872	17.4439	17.4670	3
42,052,229	17.5544	17.4439	4
42,935,216	17.5752	17.5544	5
44,262,853	17.6057	17.5752	6
38,803,278	17.4740	17.6057	7
39,725,903	17.4975	17.474	8
42,871,879	17.5737	17.4975	9

44,327,066	17.6071	17.5737	10
46,730,074	17.6599	17.6071	11
49,786,694	17.7233	17.6599	12
34,227,572	17.3485	17.7233	13
40,047,649	17.5056	17.3485	14
40,974,493	17.5285	17.5056	15
46,588,952	17.6569	17.5285	16
47,801,103	17.6826	17.6569	17
48,067,269	17.6881	17.6826	18
44,317,533	17.6069	17.6881	19
47,853,788	17.6837	17.6069	20
49,372,763	17.7149	17.6837	21
50,125,194	17.7300	17.7149	22
51,003,076	17.7474	17.7300	23
47,534,999	17.677	17.7474	24
42,186,502	17.5576	17.6770	25
43,434,584	17.5868	17.5576	26
48,887,143	17.7050	17.5868	27
48,467,907	17.6964	17.705	28
49,151,428	17.7104	17.6964	29
48,199,180	17.6909	17.7104	30
46,526,835	17.6555	17.6909	31

**c. Mengestimasi Parameter  $\delta$ ,  $\gamma$  untuk pelanggan tarif Bisnis**

Setelah dilakukan estimasi nilai parameter yang ada pada Lampiran 2 diperoleh nilai  $\delta = 17,5$ ,  $\gamma = 0,00701$ .

**d. Pemodelan Konsumsi Listrik Bulanan Menggunakan Model Harvey**

Berikut adalah model Logistik Harvey

$$\ln y_t = 2\ln Y_{t-1} + \delta + \gamma t + \varepsilon_t$$


Kemudian dihasilkan model Logistik Harvey untuk kebutuhan listrik bulanan Kota Makassar berikut:

$$\ln y_t = 2\ln Y_{t-1} + 17,5 + 0,00701$$

Dengan R-Sq = 37,8 % sesuai dengan Lampiran 3. Berdasarkan nilai R-Sq sebesar 37,8 %. Maka menunjukkan bahwa data konsumsi listrik bulan sebelumnya menjelaskan data konsumsi listrik bulan selanjutnya sebesar 37,8 % dan 62,2% dari model ini masih dipengaruhi oleh faktor lain.

#### e. Pemeriksaan Asumsi Residual Pelanggan Tarif Bisnis

##### 1) Uji Asumsi Residual Identik



**Gambar 4.10.** Plot Uji Residual Identik


Hipotesis:

$H_0$ : residual identik

$H_1$ : residual tidak identik

Hasil pemeriksaan asumsi residual identik secara visual menyatakan bahwa asumsi residual identik terpenuhi karena titik-titik pengamatannya menyebar dan tidak membentuk suatu pola.

## 2) Uji Asumsi Residual Independen



**Gambar 4.11.** Plot Uji Residual Independen


Hipotesis:

$H_0$ : residual independen

$H_1$ : residual tidak independen

Berdasarkan hasil pemeriksaan asumsi residual independen secara visual menyatakan bahwa asumsi residual independen terpenuhi karena titik-titik pengamatannya menyebar secara random atau acak.

## 3) Uji Asumsi Residual Berdistribusi Normal Pelanggan Tarif Bisnis



**Gambar 4.12.** Plot Uji Asumsi Residual Berdistribusi Normal

Hipotesis:

$H_0$  =residual berdistribusi normal

$H_1$  =residual tidak berdistribusi normal

Berdasarkan pada grafik pengujian residual berdistribusi normal, terlihat bahwa titik-titik berada disekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residu berdistribusi normal.

#### 4) Uji Signifikan

##### a. Uji Serentak

Hipotesis

$H_0: \gamma_t = 0$

$H_1: \gamma_t \neq 0$

Hasil pengujian parameter regresi secara serentak atau uji F yang terdapat pada Lampiran 2, diperoleh nilai P-Value  $0,000 < 0,05$  maka, tolak  $H_0 = 0$  sehingga dapat disimpulkan bahwa parameter berpengaruh secara signifikan.

##### b. Uji Individu

Hipotesis

$H_0: \gamma_t = 0$

$H_1: \gamma_t \neq 0, t = 2,3,4, \dots, T$

Hasil pengujian parameter regresi secara individu atau uji  $t$  yang terdapat pada Lampiran 2, diperoleh nilai P-Value  $0,000 < 0,05$  maka, tolak  $H_0$  dan berpengaruh secara signifikan, P-Value  $0,000 < 0,05$  maka tolak  $H_0$  dan berpengaruh secara signifikan.

**Tabel 4.10.** Hasil Uji Hipotesa pelanggan tarif bisnis

Uji	P-Value	Keputusan	Keterangan
Serentak	0,000	Tolak H0	Signifikan
Individu	Konstanta (0,000)	Tolak H0	Signifikan
	t (0,004)	Tolak H0	Signifikan

Berdasarkan Tabel hasil uji hipotesa di atas bahwa terdapat asumsi yang tidak terpenuhi, sehingga model Harvey untuk data kebutuhan listrik bulanan Kota Makassar adalah model yang kurang cocok.

#### e. Peramalan Kebutuhan Listrik dengan Model Harvey

Model Peramalan Harvey


$$\hat{Y}_{t+h} = \hat{Y}_{t+h-1} + \hat{Y}_{t+h-1}^2 e^{(17,5+0,00701(t+h))}$$

**Tabel 4.11.** Data hasil peramalan 12 bulan kedepan untuk pelanggan tarif Bisnis

Tahun	Periode	Ramalan ln $y_t$	Ramalan $y_t$
2016	Januari	17.7625	51,779,248
	Februari	17.7695	52,142,974
	Maret	17.7765	52,509,255
	April	17.7835	52,878,109
	Mei	17.7905	53,249,555
	Juni	17.7975	53,623,609
	Juli	17.8045	54,000,291
	Agustus	17.8115	54,379,619
	September	17.8185	54,761,612
	Oktober	17.8256	55,151,803
	November	17.8326	55,539,220
	Desember	17.8396	55,929,359

#### 4. Tarif Industri

##### a. Data Konsumsi Listrik Bulanan Kota Makassar



**Gambar 4.13.** Plot penjualan listrik berdasarkan bulan

Berdasarkan Gambar 13 di atas, dapat dilihat bahwa pada bulan Januari 2014 sebesar 13,758,699 yang merupakan KWh terjual terendah sedangkan penjualan terbesar pada September 2014 sebesar 20,649,292 dengan rata-rata KWh terjual dari bulan Januari 2013-Juli 2015 sebesar, 18,281,487.55 sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan listrik bulanan kota Makassar mengalami peningkatan dan mengalami penurunan.

##### b. Penentuan variabel $y_t$ , $\ln y_t$ , $\ln Y_{t-1}$ , $t$ pelanggan tarif Industri

**Tabel 4.12.** Nilai  $y_t$ ,  $\ln y_t$ ,  $\ln Y_{t-1}$ ,  $t$

$y_t$	$\ln y_t$	$\ln Y_{t-1}$	$t$
16,610,032	16.6255	16.5113	2
16,431,117	16.6147	16.6255	3
17,592,202	16.6830	16.6147	4
17,232,834	16.6623	16.6830	5

18,885,121	16.7539	16.6623	6
18,766,503	16.7476	16.7539	7
14,968,908	16.5215	16.7476	8
18,637,539	16.7407	16.5215	9
18,006,347	16.7062	16.7407	10
19,714,541	16.7969	16.7062	11
18,856,100	16.7523	16.7969	12
13,758,699	16.4372	16.7523	13
19,326,246	16.7770	16.4372	14
19,522,239	16.7871	16.7770	15
19,262,549	16.7737	16.7871	16
18,887,658	16.754	16.7737	17
20,042,492	16.8134	16.754	18
18,950,738	16.7574	16.8134	19
18,245,484	16.7194	16.7574	20
20,649,292	16.8432	16.7194	21
19,696,788	16.7960	16.8432	22
20,161,097	16.8193	16.7960	23
18,886,923	16.7540	16.8193	24
17,680,739	16.6880	16.7540	25
17,475,092	16.6763	16.6880	26
19,616,130	16.7919	16.6763	27
19,979,351	16.8102	16.7919	28
19,318,233	16.7766	16.8102	29
18,487,775	16.7326	16.7766	30
16,259,617	16.6042	16.7326	31

### c. Hasil Estimasi Nilai Parameter $\delta$ , $\gamma$ Pelanggan Tarif Industri

Setelah dilakukan estimasi parameter yang dapat dilihat pada Lampiran 2, diperoleh  $\delta = 16,7, \gamma = 0,00285$ .

### d. Pemodelan Konsumsi Listrik Bulanan dengan Model Logistik Harvey

Model Harvey untuk kebutuhan listrik bulanan Kota Makassar

$$\ln y_t = 2\ln Y_{t-1} + \delta + \gamma t + \varepsilon_t$$


Kemudian dihasilkan model Harvey untuk kebutuhan listrik bulanan Kota Makassar berikut:

$$\ln y_t = 2\ln Y_{t-1} + 16,7 + 0,00334 t$$

Dengan R-Sq = 10.4 % sesuai dengan Lampiran 3. Berdasarkan nilai R-Sq sebesar 10.4 % maka menunjukkan bahwa data konsumsi listrik bulan sebelumnya menjelaskan data konsumsi listrik bulan selanjutnya sebesar 10.4 % dan 89.6% dari model ini masih dipengaruhi oleh faktor lain.

#### e. Pemeriksaan Asumsi Residual pelanggan tarif Industri

##### 1) Uji Asumsi Residual Identik



Gambar4.14 . Plot Uji Residual Identik


Hipotesis:

$H_0$ :residual identik

$H_1$ :residual tidak identik

Hasil pemeriksaan asumsi residual identik secara visual menyatakan bahwa asumsi residual identik terpenuhi karena titik-titik pengamatannya menyebar secara random atau acak dan tidak membentuk suatu pola.

## 2) Uji Asumsi Residual Independen



Gambar 4.15 . Plot Uji Residual Independen

Hipotesis:


$H_0$ : residual independen

$H_1$ : residual tidak independen

Berdasarkan hasil pemeriksaan asumsi residual independen secara visual menyatakan bahwa asumsi residual independen terpenuhi karena titik-titik pengamatannya menyebar secara random atau acak.

## 3) Uji Asumsi Residual Berdistribusi Normal Normalitas Pelanggan Tarif

Industri



**Gambar 4.16.** Uji Asumsi Residual Distribusi Normal

Hipotesis:

$H_0$  =residual berdistribusi normal

$H_1$  =residual tidak berdistribusi normal

Berdasarkan pada grafik pengujian residual asumsi berdistribusi normal, terlihat bahwa titik-titik ada yang tidak berada disekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residu berdistribusi normal.

#### 4) Uji Signifikan

##### a. Uji Serentak

Hipotesis

$$H_0: \gamma_t = 0$$

$$H_1: \gamma_t \neq 0$$

Hasil pengujian parameter regresi secara serentak atau uji F diperoleh nilai P-Value 0,082 > 0,05 maka, gagal tolak  $H_0$  sehingga dapat disimpulkan bahwa parameter tidak berpengaruh secara signifikan.

#### b. Uji Individu

Hipotesis

$$H_0: \gamma_t = 0$$

$$H_1: \gamma_t \neq 0, t = 2, 3, 4, \dots, T$$

Hasil pengujian parameter regresi secara individu atau uji t yang terdapat pada Lampiran 2, diperoleh nilai P-Value 0,000 < 0,05 maka, tolak  $H_0$  dan berpengaruh secara signifikan, nilai P – Value 0,082 > 0,05 maka gagal tolak  $H_0$  dan tidak berpengaruh secara signifikan.

**Tabel 4.13.** Hasil Uji Hipotesa pelanggan tarif Industri

Uji	P-Value	Keputusan	Keterangan
<b>Serentak</b>	0,082	Gagal Tolak $H_0$	Tidak Signifikan
<b>Individu</b>	Konstanta (0,000)	Tolak $H_0$	Signifikan
	t (0,082)	Gagal Tolak $H_0$	Tidak Signifikan

Berdasarkan table hasil uji hipotesa di atas bahwa terdapat asumsi yang tidak terpenuhi, sehingga model Logistik Harvey untuk data kebutuhan listrik bulanan Kota Makassar untuk pelanggan Industri adalah kurang cocok.

#### 5) Peramalan Kebutuhan Listrik dengan Model Harvey

Model peramalan Harvey


$$\hat{Y}_{t+h} = \hat{Y}_{t+h-1} + \hat{Y}_{t+h-1}^2 e^{(16,7+0,00334(t+h))}$$

**Tabel 4.14.**Data hasil peramalan 12 bulan kedepan pelanggan tarif Industri

Tahun	Periode	Ramalan $\ln y_t$	Ramalan $y_t$
2016	Januari	16.7956	19,689,578
	Februari	16.7989	19,754,661
	Maret	16.8022	19,819,959
	April	16.8056	19,887,461
	Mei	16.8089	19,953,198
	Juni	16.8123	20,021,155
	Juli	16.8156	20,087,333
	Agustus	16.8189	20,153,731
	September	16.8223	20,222,370
	Oktober	16.8256	20,289,215
	November	16.8289	20,356,280
	Desember	16.8323	20,425,609

## 5. Tarif Pemerintah

### a. Data Konsumsi Listrik Bulanan Pelanggan Tarif Pemerintah

**Gambar 4.17.** Plot penjualan listrik berdasarkan bulan

Berdasarkan Gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada bulan Januari 2014 sebesar 5,739,942 yang merupakan kwh terjual terendah sedangkan penjualan terbesar pada Desember 2013 sebesar 8,523,791 dengan rata-rata kwh listrik dari bulan Januari 2013-Juli 2015 sebesar 6,945,731.55 sehingga dapat disimpulkan

bahwa kebutuhan listrik bulanan kota Makassar mengalami peningkatan dan mengalami penurunan dari bulan Januari 2013- Juli 2015.

**b. Penentuan variabel  $y_t$ ,  $\ln y_t$ ,  $\ln Y_{t-1}$ ,  $t$  pelanggan tarif pemerintah**

**Tabel 4.15.** Nilai  $y_t$ ,  $\ln y_t$ ,  $\ln Y_{t-1}$ ,  $t$

$y_t$	$\ln y_t$	$\ln Y_{t-1}$	$t$
6,516,082	15.6898	15.6608	2
6,251,260	15.6483	15.6898	3
6,546,424	15.6944	15.6483	4
6,993,350	15.7605	15.6944	5
6,843,333	15.7388	15.7605	6
6,622,795	15.706	15.7388	7
6,261,974	15.65	15.706	8
7,239,611	15.7951	15.65	9
6,832,181	15.7372	15.7951	10
7,432,361	15.8214	15.7372	11
8,523,791	15.9584	15.8214	12
5,739,942	15.563	15.9584	13
5,998,757	15.6071	15.563	14
6,502,737	15.6877	15.6071	15
6,881,722	15.7444	15.6877	16
7,818,436	15.872	15.7444	17
7,309,198	15.8046	15.872	18
7,381,029	15.8144	15.8046	19
6,855,974	15.7406	15.8144	20
8,110,173	15.9086	15.7406	21
7,138,408	15.781	15.9086	22
7,257,395	15.7975	15.781	23
7,869,941	15.8786	15.7975	24
6,667,419	15.7127	15.8786	25
6,478,579	15.684	15.7127	26
6,900,333	15.7471	15.684	27
7,241,577	15.7953	15.7471	28
7,260,224	15.7979	15.7953	29
7,053,614	15.7691	15.7979	30
6,459,416	15.681	15.7691	31

**c. Mengestimasi Parameter  $\delta$ ,  $\gamma$  untuk pelanggan tarif pemerintah**

Setelah dilakukan estimasi parameter yang dapat dilihat pada Lampiran 2, diperoleh  $\delta = 15,7$ ,  $\gamma = 0,00247$ .

**d. Pemodelan Konsumsi Listrik Bulanan dengan Model Logistik Harvey**

Model Harvey untuk kebutuhan listrik bulanan Kota Makassar

$$\ln y_t = 2 \ln Y_{t-1} + \delta + \gamma t + \varepsilon_t$$


Kemudian dihasilkan model Harvey untuk kebutuhan listrik bulanan Kota Makassar berikut:

$$\ln y_t = 2 \ln Y_{t-1} + 15,7 + 0,00247 t$$

Dengan R-Sq = 6,2% sesuai dengan Lampiran 2. Berdasarkan nilai R-Sq sebesar 6,2 %. Maka menunjukkan bahwa data konsumsi listrik bulan sebelumnya menjelaskan konsumsi listrik bulan selanjutnya sebesar 6,2 % dan 93,8% dari model ini masih dipengaruhi oleh faktor lain.

**e. Pemeriksaan Asumsi Residual pelanggan tarif Pemerintah**

**1) Uji Asumsi Residual Identik**



**Gambar4.18 .** Plot Uji Residual Identik


Hipotesis

$H_0$ :residual identik

$H_1$ : residual tidak identik

Hasil pemeriksaan asumsi residual identik secara visual menyatakan bahwa asumsi residual identik terpenuhi karena titik-titik pengamatannya menyebar secara random atau acak dan tidak membentuk suatu pola.

## 2) Uji Asumsi Residual Independen



**Gambar4.19 .** Plot Uji Residual Independen


Hipotesis

$H_0$ :residual identik

$H_1$ :residual tidak identik

Berdasarkan hasil pemeriksaan asumsi residual independen secara visual menyatakan bahwa asumsi residual independen terpenuhi karena titik-titik pengamatannya menyebar secara random atau acak.

### 3) Uji Asumsi Residual Normalitas Pelanggan Tarif Pemerintah



**Gambar4.20.** Plot Uji Asumsi Residual Berdistribusi Normal

Hipotesis:

$H_0$  =residual berdistribusi normal

$H_1$  =residual tidak berdistribusi normal

Berdasarkan pada grafik pengujian residual berdistribusi normal, terlihat bahwa titik-titik berada disekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residu berdistribusi normal.

#### 4) Uji Signifikan

##### a. Uji Serentak

Hipotesis

$$H_0: \gamma_t = 0$$

$$H_1: \gamma_t \neq 0$$

Hasil pengujian parameter regresi secara serentak atau uji F diperoleh nilai P-Value  $0,184 > 0,05$  maka, gagal tolak  $H_0 = 0$  sehingga dapat disimpulkan bahwa parameter tidak berpengaruh secara signifikan.

##### b. Uji Individu

Hipotesis

$$H_0: \gamma_t = 0$$

$$H_1: \gamma_t \neq 0, t = 2,3,4, \dots, T$$

Hasil pengujian parameter regresi secara individu atau uji t yang terdapat pada Lampiran 2, diperoleh nilai P-Value  $0,000 < 0,05$  maka, tolak  $H_0$  dan berpengaruh secara signifikan, nilai P-Value  $0,184 > 0,05$  maka gagal tolak  $H_0$  dan tidak berpengaruh secara signifikan.

**Tabel 4.16.** Hasil Uji Hipotesa pelanggan tarif pemerintah

Uji	P-Value	Keputusan	Keterangan
Serentak	0,000	Tolak H0	Signifikan
Individu	Konstanta (0,184)	Gagal Tolak H0	Tidak Signifikan
	t (0,184)	Gagal Tolak H0	Tidak Signifikan

Berdasarkan table hasil uji hipotesa di atas bahwa terdapat asumsi yang tidak terpenuhi, sehingga model logistik Harvey untuk data kebutuhan listrik bulanan Kota Makassar adalah model yang kurang cocok.

#### e. Peramalan Kebutuhan Listrik dengan Model Harvey

Model peramalan Harvey

$$\hat{Y}_{t+h} = \hat{Y}_{t+h-1} + \hat{Y}_{t+h-1}^2 e^{(15,7+0,00247(t+h))}$$

**Tabel 4.17.** Data hasil peramalan 12 bulan kedepan pelanggan tarif pemerintah

Tahun	Periode	Ramalan $\ln y_t$	Ramalan $y_t$
2016	Januari	15.8061	7,319,847
	Februari	15.8066	7,338,170
	Maret	15.8110	7,355,802
	April	15.8135	7,374,215
	Mei	15.8160	7,392,673
	Juni	15.8185	7,411,178
	Juli	15.8209	7,428,986
	Agustus	15.8234	7,447,582
	September	15.8259	7,466,224
	Oktober	15.8284	7,484,913
	November	15.8308	7,502,899
	Desember	15.8333	7,521,679

#### B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil analisis data konsumsi listrik bulanan kota Makassar untuk lima jenis pelanggan tarif

yaitu Sosial, R. Tangga, Bisnis, Industri dan Pemerintah. Untuk hasil analisis pelanggan tarif Sosial adalah untuk penentuan variabel  $y_t$ ,  $\ln y_t$ ,  $\ln Y_{t-1}$  dan  $\ln y_{t-1}$  yang sesuai dengan model peramalan Logistik Harvey. Kemudian untuk hasil estimasi nilai parameter dengan metode *least square* dengan hasil estimasi mendapatkan nilai  $\delta = 15,7$ ,  $\gamma = 0,00926$  dan didapatkan model Logistik Harvey  $\ln y_t = 2 \ln Y_{t-1} + 15,7 + 0,00926 t$  dengan R-Sq = 37 % yang menunjukkan bahwa variabel bebas menjelaskan variabel tak bebasnya sebesar 37 % dan 62,3 % dari model ini masih dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk uji asumsi residual identik dan independen yang telah dilakukan, dan dinyatakan memenuhi asumsi dan juga memenuhi asumsi berdistribusi normal. Namun untuk uji signifikan yaitu uji serentak dan uji individu telah terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa model Logistik Harvey untuk konsumsi listrik bulanan kota Makassar adalah model yang cocok dengan Model peramalan :  $\hat{Y}_{t+h} = \hat{Y}_{t+h-1} + \hat{Y}_{t+h-1}^2 e^{(15,7+0,00926(t+h))}$ , dan hasil peramalan mengalami peningkatan. Untuk pelanggan tarif R. Tangga dengan hasil estimasi mendapatkan nilai  $\delta = 17,8$ ,  $\gamma = 0,00415$  dan model logistic Harvey adalah  $\ln y_t = 2 \ln Y_{t-1} + 17,8 + 0,00415t$  dan R-Sq = 27,3% Maka menunjukkan bahwa variabel bebas menjelaskan variabel tak bebasnya sebesar 27,3 % dan 72,7% dari model ini masih dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk uji asumsi residual identik dan independen yang telah dilakukan, dan dinyatakan telah memenuhi asumsi dan juga memenuhi asumsi berdistribusi normal. Namun untuk uji signifikan yaitu uji serentak dan uji individu telah terpenuhi. Dalam uji kecocokan model regresi diperoleh bahwa model Logistik Harvey adalah cocok untuk konsumsi listrik bulanan kota

Makassar dengan model peramalan:  $\hat{Y}_{t+h} = \hat{Y}_{t+h-1} + \hat{Y}_{t+h-1}^2 e^{(15,7+0,00925(t+h))}$ . Untuk pelanggan tarif Bisnis dengan hasil estimasi mendapat nilai  $\delta = 17,5, \gamma = 0,00701$  dan model logistik Harvey  $\ln y_t = 2\ln Y_{t-1} + 17,5 + 0,00701$  dan R-Sq = 37,8 % Maka menunjukkan bahwa variabel bebas menjelaskan variabel tak bebasnya sebesar 37,8 % dan 62,2 % dari model ini masih dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk uji asumsi residual identik dan independen yang telah dilakukan, dan dinyatakan telah memenuhi asumsi dan juga memenuhi asumsi berdistribusi normal. Namun untuk uji signifikan yaitu uji serentak dan uji individu telah terpenuhi dalam uji kebaikan model regresi diperoleh bahwa model Logistik Harvey adalah cocok untuk konsumsi listrik bulanan kota Makassar dengan model peramalan:  $\hat{Y}_{t+h} = \hat{Y}_{t+h-1} + \hat{Y}_{t+h-1}^2 e^{(17,5+0,00701(t+h))}$ . sedangkan untuk pelanggan tarif Industri dengan hasil estimasi mendapat nilai  $\delta = 16,7, \gamma = 0,00334$  dan model Logistik Harvey  $\ln y_t = 2\ln Y_{t-1} + 16,7 + 0,00334 t$  dan R-Sq = 10,4 % Maka menunjukkan bahwa variabel bebas menjelaskan variabel tak bebasnya sebesar 10,4 % dan 89,6 % dari model ini masih dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk uji asumsi residual identik dan independen yang telah dilakukan, dan telah memenuhi asumsi dan juga telah memenuhi asumsi berdistribusi normal serta untuk uji signifikan yaitu uji serentak dan uji individu tidak terpenuhi dalam uji kecocokan model regresi diperoleh bahwa model logistik Harvey adalah kurang baik untuk konsumsi listrik bulanan kota Makassar dengan model peramalan:  $\hat{Y}_{t+h} = \hat{Y}_{t+h-1} + \hat{Y}_{t+h-1}^2 e^{(16,7+0,00334(t+h))}$ . Untuk pelanggan tarif pemerintah dengan hasil estimasi mendapat nilai  $\delta = 15,7, \gamma = 0,00247$

dan model Logistik Harvey  $\ln y_t = 2 \ln Y_{t-1} + 15,7 + 0,00247 t$ , dan  $R\text{-Sq} = 6,2\%$ . Maka menunjukkan bahwa variabel bebas menjelaskan variabel tak bebasnya sebesar 6,2% dan 93,8% dari model ini masih dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk uji asumsi residual identik dan independen yang telah dilakukan, dengan hasil telah memenuhi asumsi dan juga memenuhi asumsi berdistribusi normal serta untuk uji signifikan yaitu uji serentak dan uji individu tidak terpenuhi dalam uji kecocokan model regresi diperoleh bahwa model logistik Harvey adalah kurang cocok untuk konsumsi listrik bulanan kota Makassar karena terdapat uji signifikan yang tidak terpenuhi, dengan model peramalan:  $\hat{Y}_{t+h} = \hat{Y}_{t+h-1} + \hat{Y}_{t+h-1}^2 e^{(15,7+0,00247(t+h))}$ . Berikut hasil peramalan tiap pelanggan tarif. Berikut Hasil peramalan untuk tiap pelanggan tarif untuk 12 periode yaitu dari Januari-Desember 2016.

**Tabel 4.18.** Hasil peramalan tiap pelanggan tarif

Ramalan						
Tahun	Periode	Sosial	R. Tangga	Bisnis	Industri	Pemerintah
2016	Januari	9,655,131	63,047,565	51,779,248	19,689,578	7,319,847
	Februari	9,745,342	63,306,591	52,142,974	19,754,661	7,338,169
	Maret	9,835,413	63,573,038	5,509,255	19,819,959	7,355,802
	April	9,927,309	63,834,222	52,878,109	19,887,461	7,374,214
	Mei	10,020,064	64,102,890	53,249,555	19,953,198	7,392,673
	Juni	10,112,674	64,366,251	53,623,609	20,021,155	7,411,178
	Juli	10,207,160	64,637,158	54,000,291	20,087,333	7,428,986
	Agustus	10,301,499	64,902,714	54,379,619	20,153,731	7,447,582
	September	10,397,750	65,175,879	54,761,612	20,222,370	7,466,224
	Oktober	10,494,900	65,450,193	55,151,803	20,289,215	7,484,913
	November	10,591,899	65,719,090	55,539,220	20,356,280	7,502,898
	Desember	10,584,487	65,995,690	55,929,359	20,425,609	7,521,679

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### ***A. Kesimpulan***

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi listrik bulanan mengalami peningkatan untuk pelanggan tarif Sosial yaitu untuk tahun 2016 yaitu Januari sebanyak 9,655,131 bulan Februari 9,745,342 bulan Maret 9,835,413 bulan April 9,927,309 bulan Mei 10,020,064 bulan Juni 10,112,674 bulan Juli 10,207,160 bulan Agustus 10,301,499 bulan September 10,397,750 bulan Oktober 10,494,900 bulan November 10,591,899 dan bulan Desember 10,584,487. Untuk pelanggan tarif R. Tanggayaitu untuk bulan Januari sebanyak 63,047,565 bulan Februari 63,306,591 bulan Maret 63,573,038 bulan April 63,834,222 bulan Mei 64,102,890 bulan Juni 64,366,251 bulan Juli 64,637,158 bulan Agustus 64,902,714 bulan September 65,175,879 bulan Oktober 65,450,193 bulan November 65,719,090 dan bulan Desember 65,995,690. Untuk pelanggan Bisnis yaitu untuk bulan Januari sebanyak 51,779,248 bulan Februari 52,142,974 bulan Maret 52,509,255 bulan April 52,878,109 bulan Mei 53,249,555 bulan Juni 53,623,609 bulan Juli 54,000,291 bulan Agustus 54,379,619 bulan September 54,761,612 bulan Oktober 55,151,803 bulan November 55,539,220 dan bulan Desember 55,929,359. Untuk pelanggan tarif Industri yaitu untuk bulan Januari sebanyak 19,689,578 bulan Februari 19,754,661 bulan Maret 19,819,959 bulan April 19,887,461 bulan Mei 19,953,198 bulan Juni 20,021,155 bulan Juli 20,087,333 bulan Agustus 20,153,731 bulan September 20,222,370 bulan Oktober 20,289,215 bulan November 20,356,280

dan bulan Desember 20,425,609. Untuk pelanggan tarif Pemerintah yaitu untuk bulan Januari sebanyak 7,319,847,1 bulan Februari 7,338,169 bulan Maret 7,355,802 bulan April 7,374,214 bulan Mei 7,392,673 bulan Juni 7,411,178 bulan Juli 7,428,986 bulan Agustus 7,447,582 bulan September 7,466,224 bulan Oktober 7,484,913 bulan November 7,502,898 dan bulan Desember 7,521,679.

### **B. *Saran***

Pada penelitian ini, terdapat model yang kurang baik makadisarankan untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan metode lain untuk membandingkan metode yang digunakan pada penelitian ini dan diperlukan data yang lebih banyak untuk mendapatkan peramalan yang lebih tepat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, Andi Nadia “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Listrik Rumah Tangga di Kota Makassar. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Anonim 2013.[http://raisa11.blogspot.com/2013/02/model-logistik-harvey-dan-model-harvey\\_19.html](http://raisa11.blogspot.com/2013/02/model-logistik-harvey-dan-model-harvey_19.html) (Diakses pada tanggal 5 mei 2015)
- Anonim 2013.<http://www.alpensteel.com/article/126-113-energi-lain-lain/2383--tenaga-listrik-sebagai-sumber-energi-yang-penting>. (Diakses pada tanggal 7 mei 2015)
- Borger, Pat dan Zaid Mohammed. “A Comparison of Logistic and Harvey Models for Electricity Consumpton in New Zaeland”, h. 3-4.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-ART, h. 181.
- Djarwanto dan Pangestu Subagyo. *Statistika Induktif*, Edisi 5;Cet.1; Yogyakarta : Bpfe, 2005.
- Ermawati, *Statistika Matematika*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Fitri , Dwi Annisa.“Estimasi parameter model regresi linear Berganda dengan Teknik Bootstrap”, *Jurnal Matematika* 3, no. 3 h.41.
- Furqon. *Statistika Terapan Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Harsoyo, Tutus Suratina, “Pemilihan Model Logistik Harvey, Harvey dan Pemulusan Eksponensial Ganda untuk meramalkan Kebutuhan Listrik Bulanan di PT. PLN Area Malang”, *Jurnal Matematika*.
- Hasan, Iqbal. *Statistik I*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Koster, Wayan Boediono. *Teori dan Aplikasinya Statistika dan Probabilitas*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Larry J.S dan Murrari R.S. *Statistik*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Munawaroh, Astin Nurhayati. *Peramalan jumlah penumpang pada PT. Angkasa Pura 1 (persero) dengan metode Winter's Exponensial Smooting Seasonal ARIMA*. Skripsi , Yogyakarta( 2010), h. 17.

Mersilia H, Elsi “Perbedaan Data Time Series, Data Cross Section dan Data Panel” Artikel Statistika. 2015.

Modul Praktikum Statistika Industri. (2013), h. 23-24.

O’Connell ,Richard T dan Bruce L. Bowerman . *Forecasting, Time Series and Regression*.Brooks/Cole Cengage Learning, 2005.

Purnama, Yulian. “Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah” .<http://muslim.or.id> (20 Januari 2010).

Saifuddin, Aep. *Tenaga Listrik Sebagai Sumber Energi yang Penting*.Artikel.2015

Sarwoko.*Statistik Inferensi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Andi. 2007.

Sukarna dan Aswi.*Analisis Deret Waktu*. Makassar: Andira Publisier, 2006.

Subagyo, Pangestu dan Djarwanto .*Statistika Induktif*.Yogyakarta : Bpfe, 2005.

Susanta Gatut, dan Sasi Agustoni. Kiat Hemat Bayar Listrik. Bogor : Griya Kreasi, 2007.

Sutijo Brodjol dan Defi Rachmawati “ Pemodelan Konsumsi Listrik Berdasarkan Jumlah Pelanggan PLN Jawa Timur untuk Kategori R. Tanga R-1 dengan Metode Fungsi Transfer Single Input. 2013.

Spiegel Murray R. dan Larry J. Stephens.Statistik. Jakarta: Erlangga, 2004.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Tiro, MuhammadArif.*Dasar-Dasar Statistika*.Makassar: Andira Publisier, 2008.

Trihendradi.*Step By Step IBM SPSS 21 Analisi Data Statistik*. Yogyakarta: Andi, 2013.

Utama, Ngakan Putu Satrya. ”Prakiraan Kebutuhan Listrik Propinsi Bali sampai Tahun 2018 dengan Metode Regresi Berganda Deret Waktu”, *Jurnal Teknik Elektro* 6.No. 1(2007), h. 23.

Warman, Edi “Studi Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2013-2017 Wilayah Kota Padang dengan Metode Gabungan”. 2013.

Wheelwright ,Steven C. Spyros Makridakis, dkk. *Metode dan Aplikasi Peramalan*, Jakarta: Erlangga, 1991.

Wolo, Andrianus. “Analisis Kebutuhan Listrik di Wilayah Nusa Tenggara Timur”, *Skripsi*. h. 2.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tutiwarni, lahir di Mangampi 10 Januari 1992. Anak pertama dari empat bersaudara dan lahir dari pasangan Basi dan Nurdiana. Riwayat pendidikan diawali di SD Negeri 192 Tanah Towa Tahun 1999-2005, kemudian di SMP Negeri 3 Kajang Tahun 2005-2008, selanjutnya di SMA Negeri 1 Rilau Ale Tahun 2008-2011. Tahun 2011-2015, tercatat sebagai mahasiswi Matematika Sains, Fakultas Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi Negeri “UIN Alauddin Makassar”. Pada tahun 2013 mulai mengikuti kegiatan di dalam Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) Ulil Albab. Pada tahun 2014, pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Matematika sebagai anggota bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dan pada tahun 2015 tepatnya bulan Desember telah menyelesaikan studi  $\pm 4$  tahun dan dinyatakan lulus dengan gelar Sarjana Sains (S.Si).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

M A K A S S A R

**Lampiran 1.** Data konsumsi listrik bulanan kota Makassar Data konsumsi listrik bulanan kota Makassar berdasarkan pelanggan tarif tahun 2013


No	KWh Terjual					
	Bulan	Sosial	R. Tangga	Bisnis	Industri	Pemerintah
1	Januari	6,139,423	51,133,154	38,893,134	14,817,728	6,329,642
2	Februari	6,326,966	50,929,166	38,530,554	16,610,032	6,516,082
3	Maret	6,498,841	49,785,255	37,651,872	16,431,117	6,251,260
4	April	7,345,448	56,213,563	42,052,229	17,592,202	6,546,424
5	Mei	7,869,975	57,428,660	42,935,216	17,232,834	6,993,350
6	Juni	7,734,490	57,381,110	44,262,853	18,885,121	6,843,333
7	Juli	6,532,248	53,724,996	38,803,278	18,766,503	6,622,795
8	Agustus	6,366,180	57,400,948	39,725,903	14,968,908	6,261,974
9	September	7,837,563	55,186,324	42,871,879	18,637,539	7,239,611
10	Oktober	8,026,448	58,748,256	44,327,066	18,006,347	6,832,181
11	November	8,728,293	61,197,608	46,730,074	19,714,541	7,432,361
12	Desember	8,723,203	58,305,603	49,786,694	18,856,100	8,523,791

Data konsumsi listrik bulanan kota Makassar berdasarkan pelanggan tarif tahun 2014

No	KWh Terjual					
	Bulan	Sosial	R.Tangga	Bisnis	Industri	Pemerintah
1	Januari	6,476,935	53,880,845	34,227,572	13,758,699	5,739,942
2	Februari	7,197,246	53,252,535	40,047,649	19,326,246	5,998,757
3	Maret	7,432,286	52,258,712	40,974,493	19,522,239	6,502,737
4	April	8,047,340	58,909,522	46,588,952	19,262,549	6,881,722
5	Mei	8,493,721	60,352,291	47,801,103	18,887,658	7,818,436
6	Juni	8,286,836	62,288,143	48,067,269	20,042,492	7,309,198
7	Juli	7,028,143	58,246,369	44,317,533	18,950,738	7,381,029
8	Agustus	7,590,443	58,866,596	47,853,788	18,245,484	6,855,974
9	September	9,044,594	59,361,567	49,372,763	20,649,292	8,110,173
10	Oktober	9,230,801	61,936,534	50,125,194	19,696,788	7,138,408
11	November	9,891,708	68,005,841	51,003,076	20,161,097	7,257,395
12	Desember	8,669,502	59,362,320	47,534,999	18,886,923	7,869,941

Data konsumsi listrik bulanan kota Makassar berdasarkan pelanggan tarif tahun 2015

No	KWh Terjual					
	Bulan	Sosial	Rumah Tangga	Bisnis	Industri	Pemerintah
1	Januari	7,421,742	53,916,937	42,186,502	17,680,739	6,667,419
2	Februari	7,290,851	52,263,619	43,434,584	17,475,092	6,478,579
3	Maret	8,952,936	59,908,576	48,887,143	19,616,130	6,900,333
4	April	8,819,170	60,652,632	48,467,907	19,979,351	7,241,577
5	Mei	9,653,603	61,974,914	49,151,428	19,318,233	7,260,224
6	Juni	10,101,730	61,031,261	48,199,180	18,487,775	7,053,614
7	Juli	7,769,825	61,048,582	46,526,835	16,259,617	6,459,416



## Lampiran 2. Hasil Estimasi Nilai Parameter Logistik Harvey

### 1. Sosial

#### Regression Analysis: lnyt versus t

The regression equation is  
 $lnyt = 15.7 + 0.00926 t$

Predictor	Coef	SE Coef	T	P	VIF
Constant	15.7311	0.0419	375.04	0.000	
t	0.009261	0.002251	4.11	0.000	1.000

S = 0.106725 R-Sq = 37.7% R-Sq(adj) = 35.4%

PRESS = 0.366966 R-Sq(pred) = 28.28%

#### Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	1	0.19276	0.19276	16.92	0.000
Residual Error	28	0.31893	0.01139		
Total	29	0.51168			

Durbin-Watson statistic = 1.38745

### 2. R. Tangga

#### Regression Analysis: lnyt versus t

The regression equation is  
 $lnyt = 17.8 + 0.00415 t$

Predictor	Coef	SE Coef	T	P	VIF
Constant	17.8015	0.0239	745.44	0.000	
t	0.004155	0.001282	3.24	0.003	1.000

S = 0.0607611 R-Sq = 27.3% R-Sq(adj) = 24.7%

PRESS = 0.118005 R-Sq(pred) = 17.00%

#### Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	1	0.038797	0.038797	10.51	0.003
Residual Error	28	0.103374	0.003692		
Total	29	0.142170			

Unusual Observations

Obs	t	lnyt	Fit	SE Fit	Residual	St Resid
22	23.0	18.0351	17.8970	0.0139	0.1381	2.33R
25	26.0	17.7718	17.9095	0.0165	-0.1377	-2.35R

R denotes an observation with a large standardized residual.

Durbin-Watson statistic = 1.15096

### 3. Bisnis

#### Regression Analysis: lnyt versus t

The regression equation is  
 $lnyt = 17.5 + 0.00701 t$

Predictor	Coef	SE Coef	T	P	VIF
Constant	17.4962	0.0317	552.40	0.000	
t	0.007008	0.001700	4.12	0.000	1.000

S = 0.0805881    R-Sq = 37.8%    R-Sq(adj) = 35.5%

PRESS = 0.202696    R-Sq(pred) = 30.64%

#### Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	1	0.11038	0.11038	17.00	0.000
Residual Error	28	0.18184	0.00649		
Total	29	0.29222			

#### Unusual Observations

Obs	t	lnyt	Fit	SE Fit	Residual	St Resid
12	13.0	17.3485	17.5873	0.0159	-0.2387	-3.02R

R denotes an observation with a large standardized residual.

Durbin-Watson statistic = 1.52445

### 4. Industri

#### Regression Analysis: lnyt versus t

The regression equation is  
 $lnyt = 16.7 + 0.00334 t$

Predictor	Coef	SE Coef	T	P	VIF
-----------	------	---------	---	---	-----

Constant	16.6688	0.0344	484.01	0.000
t	0.003336	0.001848	1.80	0.082 1.000

S = 0.0876262 R-Sq = 10.4% R-Sq(adj) = 7.2%

PRESS = 0.245045 R-Sq(pred) = 0.00%

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	1	0.025007	0.025007	3.26	0.082
Residual Error	28	0.214994	0.007678		
Total	29	0.240001			

Unusual Observations

Obs	t	lnyt	Fit	SE Fit	Residual	St Resid
7	8.0	16.5215	16.6955	0.0224	-0.1740	-2.05R
12	13.0	16.4372	16.7122	0.0173	-0.2750	-3.20R
30	31.0	16.6042	16.7722	0.0312	-0.1680	-2.05R

R denotes an observation with a large standardized residual.

Durbin-Watson statistic = 1.89910

5. Pemerintah

**Regression Analysis: lnyt versus t**

The regression equation is  
 $lnyt = 15.7 + 0.00247 t$

Predictor	Coef	SE Coef	T	P	VIF
Constant	15.7121	0.0338	464.41	0.000	
t	0.002475	0.001816	1.36	0.184	1.000

S = 0.0860822 R-Sq = 6.2% R-Sq(adj) = 2.9%

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	1	0.013763	0.013763	1.86	0.184
Residual Error	28	0.207484	0.007410		
Total	29	0.221247			

Unusual Observations

Obs	t	lnyt	Fit	SE Fit	Residual	St Resid
11	12.0	15.9584	15.7417	0.0177	0.2166	2.57R
12	13.0	15.5630	15.7442	0.0170	-0.1813	-2.15R

R denotes an observation with a large standardized residual.

Durbin-Watson statistic = 1.69805

**Lampiran 3.** Nilai Residual tiap pelanggan tarif

<b>Sosial</b>	<b>R. Tangga</b>	<b>Bisnis</b>	<b>Industri</b>	<b>Pemerintah</b>
<b>RESI1</b>	<b>RESI1</b>	<b>RESI1</b>	<b>RESI1</b>	<b>RESI1</b>
-0.063011316	-0.043117927	-0.038643571	-0.06730752	-0.021817327
-0.05129552	-0.066336888	-0.064751744	-0.080990361	-0.069240211
0.057078577	0.062613753	0.045947639	-0.015564447	-0.019460802
0.082741525	0.029800205	0.035610353	-0.039056572	0.038324366
0.038407429	0.017603972	0.055964644	0.049648368	0.005681023
-0.131117612	-0.050091453	-0.088040932	0.040494623	-0.026122333
-0.11114068	0.042061204	-0.03894645	-0.188456559	-0.079686705
0.098763537	-0.027829081	0.0265304	0.027893058	0.071002133
0.05314966	0.049347088	0.03682906	-0.009413315	-0.008611891
0.123807833	0.061205654	0.076571816	0.078365957	0.081462781
0.091717021	-0.006903125	0.122335627	0.030993035	0.205055999
-0.211736655	-0.067316184	-0.272451347	0.022961251	-0.210952851
-0.021200431	-0.047473583	-0.0328923	0.049914821	-0.115145758
-0.027180165	-0.063504385	-0.052021486	0.057152123	-0.042454425
0.036615844	0.062143032	0.065801324	0.040907684	0.001246099
0.060413858	0.032843602	0.056181164	0.018400726	0.119178967
0.013366077	0.051844648	0.050486037	0.074893747	0.03250796
-0.149737614	-0.030973341	-0.037268174	0.016029096	0.049442702
-0.028322837	0.006125098	0.053289835	-0.024749089	-0.027668577
0.117543208	0.007750822	0.061327285	0.096161441	0.148360213
0.078470736	0.044416411	0.063901385	0.046083078	-0.004073021
0.135501959	0.117508895	0.072488803	0.066529451	0.027798824
-0.023406339	-0.06065665	-0.007229608	-0.001608534	0.104592998
-0.144397418	-0.100894262	-0.115336988	-0.070455363	-0.074218674
-0.120600058	-0.093063881	-0.063460206	-0.085007572	-0.082423889
0.084305394	0.054574249	0.042737643	0.027715156	-0.017444447
0.000608019	0.006263215	0.001197844	0.043209353	0.02026996
0.089718504	0.020332694	0.011986078	0.006706521	0.014296352
0.10157721	-0.00645628	-0.016090107	-0.040086048	-0.01691405
-0.180639746	-0.0018175	-0.052054024	-0.171364108	-0.102985414

M A K A S S A R

## Lampiran 4. Hasil Peramalan Menggunakan Model Logistik Harvey

### 1. Sosial

#### Trend Analysis for Inyt


Data lnyt  
Length 30  
NMissing 0

Fitted Trend Equation  
 $Y_t = 15.7404 + 0.00926*t$

Accuracy Measures  
MAPE 0.576112  
MAD 0.091445  
MSD 0.010631

Forecasts

Period	Forecast
Jul/2015	16.0274
Aug/2015	16.0367
Sep/2015	16.0460
Oct/2015	16.0552
Nov/2015	16.0645
Dec/2015	16.0737
Jan/2016	16.0830
Feb/2016	16.0923
Mar/2016	16.1015
Apr/2016	16.1108
May/2016	16.1201
Jun/2016	16.1293
Jul/2016	16.1386
Aug/2016	16.1478
Sep/2016	16.1571
Oct/2016	16.1664
Nov/2016	16.1756
Dec/2016	16.1849



### 2. R. Tangga

### Trend Analysis for Inyt


Data Inyt  
Length 30  
NMissing 0

Fitted Trend Equation  
 $Y_t = 17.8056 + 0.00415 * t$

Accuracy Measures  
MAPE 0.247775  
MAD 0.044237  
MSD 0.003446

Forecasts

Period	Forecast
Jul/2015	17.9344
Aug/2015	17.9386
Sep/2015	17.9427
Oct/2015	17.9469
Nov/2015	17.9511
Dec/2015	17.9552
Jan/2016	17.9594
Feb/2016	17.9635
Mar/2016	17.9677
Apr/2016	17.9718
May/2016	17.9760
Jun/2016	17.9801
Jul/2016	17.9843
Aug/2016	17.9884
Sep/2016	17.9926
Oct/2016	17.9968
Nov/2016	18.0009
Dec/2016	18.0051



### 3. Bisnis

#### Trend Analysis for Inyt

Data Inyt  
Length 30  
NMissing 0

Fitted Trend Equation


$$Y_t = 17.5032 + 0.00701*t$$

Accuracy Measures

MAPE 0.357949  
MAD 0.062936  
MSD 0.006061

Forecasts

Period	Forecast
Jul/2015	17.7204
Aug/2015	17.7274
Sep/2015	17.7344
Oct/2015	17.7415
Nov/2015	17.7485
Dec/2015	17.7555
Jan/2016	17.7625
Feb/2016	17.7695
Mar/2016	17.7765
Apr/2016	17.7835
May/2016	17.7905
Jun/2016	17.7975
Jul/2016	17.8045
Aug/2016	17.8115
Sep/2016	17.8185
Oct/2016	17.8256
Nov/2016	17.8326
Dec/2016	17.8396



#### 4. Industri

##### Trend Analysis for Inyt

Data inyt

Fitted Trend Equation


$$Y_t = 16.6722 + 0.00334*t$$

Accuracy Measures

MAPE 0.379902  
MAD 0.063347  
MSD 0.007166

Forecasts

Period	Forecast
Jul/2015	16.7756
Aug/2015	16.7789
Sep/2015	16.7822
Oct/2015	16.7856
Nov/2015	16.7889
Dec/2015	16.7922
Jan/2016	16.7956
Feb/2016	16.7989
Mar/2016	16.8022
Apr/2016	16.8056
May/2016	16.8089
Jun/2016	16.8123
Jul/2016	16.8156
Aug/2016	16.8189
Sep/2016	16.8223
Oct/2016	16.8256
Nov/2016	16.8289
Dec/2016	16.8323



5. pemerintah

**Trend Analysis for Inyt**

Data lnyt  
Length 30  
NMissing 0


Fitted Trend Equation  
 $Y_t = 15.7145 + 0.00247 \cdot t$

Accuracy Measures

MAPE 0.402672  
 MAD 0.063462  
 MSD 0.006916

Forecasts

Period	Forecast
Jul/2015	15.7912
Aug/2015	15.7937
Sep/2015	15.7962
Oct/2015	15.7987
Nov/2015	15.8011
Dec/2015	15.8036
Jan/2016	15.8061
Feb/2016	15.8086
Mar/2016	15.8110
Apr/2016	15.8135
May/2016	15.8160
Jun/2016	15.8185
Jul/2016	15.8209
Aug/2016	15.8234
Sep/2016	15.8259
Oct/2016	15.8284
Nov/2016	15.8308
Dec/2016	15.8333



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

Filename: KRIPSI LENGKAP TUTHY  
Directory: F:\BUNDEL SKRIPSI TUTIWARNI\LENGKAP  
Template: C:\Users\Aneckdoct\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.d  
otm  
Title:  
Subject:  
Author: BASNUR cHiLd  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 10/31/2015 9:12:00 PM  
Change Number: 276  
Last Saved On: 4/19/2016 9:55:00 PM  
Last Saved By: Aneckdoct  
Total Editing Time: 5,913 Minutes  
Last Printed On: 4/19/2016 9:56:00 PM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 101  
Number of Words: 15,600 (approx.)  
Number of Characters: 88,925 (approx.)

