

**GAMBARAN PENERAPAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN OLEH
PERAWAT PELAKSANA DI UNIT RAWAT INAP
RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE
KABUPATEN TAKALAR**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURHIDAYAH ALFIAH

70200111060

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayah Alfiah
NIM : 70200111060
Tempat, Tgl. Lahir : Cilallang, 01 September 1992
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/K3
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/S1
Alamat : BTN Bombong Indah Blok B2 No. 10
Judul : Gambaran Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh
Perawat Pelaksana Di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga
Daeng Ngalle Kabupaten Takalar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 November 2016
Penyusun,

Nurhidayah Alfiah
NIM. 70200111060

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Gambaran Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat Pelaksana Di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar”, yang disusun oleh Nurhidayah Alfiah, NIM: 70200111060, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari November 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Makassar, 15 November 2016
14 Safar 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Dr.Mukhtar Lutfi, M.Pd (.....)

Penguji I : Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM.,M.Kes (.....)

Penguji II : Dr. Hasaruddin, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes (.....)

Pembimbing II : Muhammad Rusmin, SKM., MARS (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP: 19550203 198312 1 001

ABSTRAK

Nama Penyusun : Nur Hidayah Alfiah
Nim : 70200111060
Judul Skripsi : “Gambaran Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Pelaksana Di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar”.

Rumah sakit merupakan layanan jasa yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Banyaknya kasus *medical error* mengakibatkan keselamatan pasien menjadi tanggung jawab semua pihak yang berkaitan dengan pemberi pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mendapatkan informasi tentang “Gambaran Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Pelaksana Di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini sebesar 68 perawat dan sampel 68 responden yang diperoleh secara *total sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan identifikasi pasien dan komunikasi yang efektif menunjukkan persentase 100% tercapai penuh, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai menunjukkan persentase tercapai sebagian dan tidak tercapai 63.2% dan tercapai penuh 36.8%, kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi 83.8% tercapai penuh, pengurangan risiko infeksi 89.7% tercapai penuh, pengurangan risiko pasien jatuh tercapai penuh hanya 66.2%, dan penerapan sasaran keselamatan pasien masih belum diterapkan secara maksimal hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan persentase 60.3%.

Untuk meningkatkan Penerapan Keselamatan Pasien diharapkan kerjasama semua pihak yakni pihak Rumah Sakit melakukan pelatihan *Patient Safety* secara berkelanjutan, memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana, Selalu mengingatkan pegawai rumah sakit untuk melakukan standar keselamatan pasien, bagi institusi akademik agar lebih meningkatkan pembelajaran mengenai *patient safety*, dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan riset dalam melakukan penelitian terkait.

Kata Kunci : Keselamatan Pasien
Daftar Pustaka : 29 (2010-2015)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hamdan wa syukron lillaah, tiada kata yang patut penulis ucapkan selain rasa syukur kehadiran Ilahi Robbi, atas segala limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sholawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, beserta sahabat dan pengikutnya, yang telah menunjukkan dan membimbing kita menuju jalan kebenaran yakni Iman dan islam.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian studi strata satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun judulnya adalah “Gambaran Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Pelaksana Di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar”.

Penelitian ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis merasa perlu menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Dr. dr. Armyun Nurdin, M. Sc selaku Dekan Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Masyarakat.
4. Hasbi Ibrahim, SKM.,M.,Kes selaku pembimbing I dan Muhammad Rusmin, SKM., MARS selaku pembimbing II yang banyak memberikan ilmu dan pengalaman serta nasehat-nasehat yang bermanfaat dan menjadikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.,Kes dan Dr. Hasaruddin, M.Ag selaku penguji I dan II.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bantuan dan kerja sama selama penulis menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar.
7. Sahabat-sahabat penulis Rukhayya Rizal, Nurul Fadhillah, Nurjannah, Siti Khaerani Irwan, Nasrawati, Nurul Aisyah, Andi Agus Wahyudi, Rilan C. Purba dan Aditya Pratama Sofyan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya serta rasa persaudaraan yang selama ini terjalin.
8. Seluruh teman Jurusan Kesehatan Masyarakat khususnya Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja angkatan 2011 hari-hari bersama kalian terasa indah dan semoga kita semua sukses bersama-sama pula.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuannya dalam terselesainya skripsi ini.

Teristimewa untuk orang tuaku Ayahanda tercinta **Muh. Ali, S.Pd** dan Ibunda tercinta **Almh. St. Safiah** yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, dan menjadi guru pertama yang mengajarkan islam dalam kehidupan penulis dengan

penuh kasih sayang yang tak terhingga, senantiasa memberikan senyum indah dan do'a tulusnya. Sehingga mampu menguatkan dalam menapaki jalan hidup ini.

Rabbifirli wa liwaalidayya warhamhumaa kamaa rabbayaani shagiiraa.

Akhirnya dengan mengharapkan ridho Allah swt, semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan umumnya.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Gowa, 24 November 2016

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-18
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	9
E. Kajian Pustaka	14
F. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS	19-42
A. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan Pasien.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Akreditasi Rumah Sakit	23
C. Tinjauan Umum Tentang Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit	27
D. Pedoman Penilaian	38

E. Pola Pikir Penelitian	40
1). Kerangka Teori.....	40
2). Kerangka Konsep	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43-47
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	45
F. Analisis Data	46
G. Pengolahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48-75
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Hasil Penelitian.....	55
C. Hasil Observasi.....	65
D. Pembahasan	74
BAB V PENUTUP.....	92-94
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
KEPUSTAKAAN	xv
LAMPIRAN	xviii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xix

DAFTAR TABEL

Tabel	SDM Kepegawaian RSUD Hj. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar	48
Tabel	Sarana dan Prasarana RSUD Hj. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar	52
Tabel 4.1	Distribusi Ketepatan Identifikasi Pasien Tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	55
Tabel 4.2	Distribusi Peningkatan Komunikasi yang Efektif tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	55
Tabel 4.3	Distribusi Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	56
Tabel 4.4	Distribusi Kepastian Tepat Lokasi, Prosedur dan Pasien tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	56
Tabel 4.5	Distribusi Pengurangan Risiko Infeksi terkait Pelayanan Kesehatan terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	57

Tabel 4.6	Distribusi Pengurangan Risiko Pasien Jatuh terkait Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	57
Tabel 4.7	Distribusi Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	58
Tabel 4.8	Tabulasi Silang Ketepatan Identifikasi Pasien terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016	59
Tabel 4.9	Tabulasi Silang Peningkatan Komunikasi yang Efektif terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	60
Tabel 4.10	Tabulasi Silang Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	61
Tabel 4.11	Tabulasi Silang Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, dan Tepat Pasien Operasi terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016	62
Tabel 4.12	Tabulasi Silang Pengurangan Risiko Infeksi terkait Pelayanan Kesehatan terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016	63

Tabel 4.13	Tabulasi Silang Pengurangan Pasien Jatuh terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	64
Tabel 4.14	Distribusi Ketepatan Identifikasi Pasien tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	65
Tabel 4.15	Distribusi Peningkatan Komunikasi yang Efektif tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	65
Tabel 4.16	Distribusi Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	66
Tabel 4.17	Distribusi Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, dan Tepat Pasien Operasi tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	66
Tabel 4.18	Distribusi Pengurangan Risiko Infeksi terkait Pelayanan Kesehatan terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	67

Tabel 4.19	Distribusi Pengurangan Risiko Pasien Jatuh terkait Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	68
Tabel 4.20	Distribusi Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	68
Tabel 4.21	Tabulasi Silang Ketepatan Identifikasi Pasien terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	69
Tabel 4.22	Tabulasi Silang Peningkatan Komunikasi yang Efektif terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	70
Tabel 4.23	Tabulasi Silang Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016.....	71
Tabel 4.24	Tabulasi Silang Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, dan Tepat Pasien Operasi terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016	72
Tabel 4.25	Tabulasi Silang Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016	73

Tabel 4.26 Tabulasi Silang Pengurangan Pasien Jatuh terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016..... 74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Kesehatan
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari Kantor Kesbang Kabupaten Takalar
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar
Lampiran 5	Master Tabel Data Responden SPSS 22.0
Lampiran 6	Hasil Output Data Responden SPSS 22.0
Lampiran 7	Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan layanan jasa yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Rumah sakit merupakan tempat yang sangat kompleks, terdapat ratusan macam obat, ratusan test dan prosedur, banyak terdapat alat dan teknologi, bermacam profesi dan non profesi yang memberikan pelayanan pasien selama 24 jam secara terus-menerus, dimana keberagaman dan kerutinan pelayanan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD/*Adverse event*) (Depkes, 2008).

Rumah sakit sebagai instansi pelayanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien harus mengutamakan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit (Undang-Undang tentang Kesehatan dan Rumah Sakit Pasal 29b UU No.44/2009). Pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit (Undang-Undang tentang Kesehatan dan Rumah Sakit Pasal 32 UU No.44/2009).

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Bab 1 Pasal 1 No. 1).

Keselamatan pasien di rumah sakit kemudian menjadi isu penting karena banyaknya kasus *medical error* yang terjadi di berbagai negara. Setiap tahun di Amerika hampir 100.000 pasien yang dirawat di rumah sakit meninggal akibat *medical error*, selain itu penelitian juga membuktikan bahwa kematian akibat cedera medis 50% diantaranya sebenarnya dapat dicegah (Cahyono, 2012). *Institut of Mediciene* (IOM) Amerika Serikat tahun 2000 menerbitkan laporan “*To Err is Human, Building to Safer Health System*” yang menyebutkan bahwa rumah sakit di Utah dan Colorado ditemukan KTD sebesar 2,9% dan 6,6% diantaranya meninggal, sedangkan di New York ditemukan 3,7% KTD dan 13,6% diantaranya meninggal. Lebih lanjut, angka kematian akibat KTD pada pasien rawat inap di Amerika Serikat berjumlah 33,6 juta per tahun berkisar 44.000 jiwa sampai 98.000 jiwa. Selain itu

publikasi WHO tahun 2004 menyatakan KTD dengan rentang 3,2 - 16,6% pada rumah sakit di berbagai Negara yaitu Amerika, Inggris, Denmark dan Australia (Depkes, 2006).

Hasil penelitian Ladrigen dkk, menemukan potensi KTD yang terjadi di rumah sakit mencapai angka 25 %. Publikasi Classen dkk., pada tahun 2011 menyebutkan bahwa ditemukan 1 dari 3 pasien yang dirawat di RS mengalami KTD. Kondisi ini memunculkan potensi bahaya yang mungkin terjadi dapat berupa hasil yang tidak diharapkan (*adverse outcome*) seperti kesalahan medis atau waktu tunggu dan perawatan yang lama. Penelitian tahun 2012 yang meneliti 723 perawat dari 29 unit perawatan di sebuah rumah sakit di USA menemukan terjadinya cedera perawat dan KTD (*ulkus dekubitus*) terhadap pasien berkaitan dengan faktor budaya keselamatan. Penelitian oleh Zohar *et al* terhadap 995 perawat di rumah sakit di Israel menunjukkan bahwa *predictor* dari perilaku para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman adalah mutu rumah sakit itu sendiri (Zohar *et al*, 2007).

Hasil penelitian KTD yang dilakukan oleh Utarini, dkk., terhadap 4500 dokumen medik pasien rawat inap pada 15 rumah sakit, diperoleh hasil bahwa angka KTD yang bervariasi antara 8,0% sampai 98,2%. Hasil penelitian Manuaba dkk., juga mengungkapkan bahwa angka KTD yang berupa infeksi luka pasca operasi berkisar antara 11,5 % hingga 47,7 %.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Mustikawati (2011) menyebutkan laporan insiden keselamatan pasien berdasarkan provinsi 2007 ditemukan di DKI Jakarta 37,9 %, Jawa Tengah 15,9 %, DIY 13,8 %, Jawa Timur 11,7 %, Sumatera Selatan 6,9 %, Jawa Barat 2,8 %, Bali 1,4 %, Aceh 10,7 %, Sulawesi Selatan (0,7 %). Walaupun data ini telah ada secara umum di Indonesia, catatan pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit belum dikembangkan secara menyeluruh oleh semua rumah sakit sehingga catatan pelaporan insiden keselamatan pasien masih sangat terbatas

Sejak berlakunya UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 29 tentang Praktik Kedokteran, muncullah berbagai tuntutan hukum kepada Dokter dan Rumah Sakit. Hal ini hanya dapat ditangkal apabila Rumah Sakit menerapkan Sistem Keselamatan Pasien. Sehingga Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) membentuk Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS) pada tanggal 1 Juni 2005. Selanjutnya Gerakan Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini kemudian dicanangkan oleh Menteri Kesehatan RI pada Seminar Nasional PERSI pada tanggal 21 Agustus 2005, di Jakarta Convention Center Jakarta.

Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab semua pihak yang berkaitan dengan pemberi pelayanan kesehatan. *Stakeholder* mempunyai tanggungjawab memastikan tidak ada tindakan yang membahayakan pasien. Masyarakat, pasien,

dokter, tenaga perawat, tenaga kesehatan, peneliti, kalangan professional, lembaga akreditasi rumah sakit dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam upaya keselamatan pasien (Ballard, 2003). Pasien *safety* menjadi prioritas utama dalam layanan kesehatan dan merupakan langkah kritis pertama untuk memperbaiki kualitas pelayanan serta berkaitan dengan mutu dan citra rumah sakit (Depkes, 2008).

KTD merupakan insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien (UU. No.1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien). Besarnya kasus KTD yang terjadi di rumah sakit sebagaimana disebutkan diatas mengharuskan pihak rumah sakit harus melakukan langkah-langkah yang lebih mengutamakan keselamatan pasien. Craven dan Hirnle (Setiowati, 2010) mengemukakan bahwa ketidakpedulian akibat keselamatan pasien akan menyebabkan kerugian bagi pasien dan pihak rumah sakit, seperti biaya yang harus ditanggung pasien menjadi lebih besar, pasien semakin lama dirawat di rumah sakit dan terjadinya resistensi obat. Kerugian bagi rumah sakit yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar yaitu pada upaya tindakan pencegahan terhadap kejadian luka tekan, infeksi nosokomial, pasien jatuh dengan cedera, kesalahan obat yang mengakibatkan cedera.

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Daeng Ngalle adalah Rumah Sakit Umum Daerah Type C yang terletak di Pusat Kota Takalar, milik Pemerintah Kab. Takalar yang juga menjadi salah satu rujukan rumah sakit kawasan selatan provinsi

Sulawesi Selatan. Sejak diterapkan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada tanggal 1 Januari 2014, jumlah pasien di RSUD Haji Padjongan Daeng Ngalle meningkat pesat. Khususnya pasien pada pelayanan Rawat Inap Kelas III yang mengalami peningkatan drastis dikarenakan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS dan pasien dengan Jaminan Kesehatan Daerah menambah beban kerja tenaga medis yang bertugas. Banyaknya pasien yang harus ditangani menambah tugas, prosedur, dan alat yang harus digunakan. Banyaknya prosedur yang harus dilakukan pada pasien akan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pada pelayanan.

Dari hasil *survey* pendahuluan dan wawancara menurut ketua Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit, sudah dilakukan program keselamatan pasien namun masih ada keluhan terkait komunikasi perawat, masih ada perawat yang belum mengidentifikasi pasien menggunakan dua identitas pasien, masih didapatkan pasien meminta obat oral untuk diletakkan di meja sehingga ada kemungkinan obat terlambat diminum dari waktu yang ditentukan. Terkait dengan jumlah insiden keselamatan pasien, peneliti tidak mendapat ijin menampilkan data tersebut, namun pada saat calon peneliti melakukan *survey* awal di rumah sakit terjadi suatu insiden dimana seorang pasien terjatuh pada saat akan mengambil obat oral di meja sisi tempat tidurnya. Hal ini mengilustrasikan bahwa penyelenggaraan program

keselamatan pasien di RSUD masih menghadapi sejumlah hambatan sehingga pelaksanaannya belum optimal.

Berbagai upaya telah diusahakan untuk mengurangi dampak insiden keselamatan pasien. Salah satu cara dengan menerapkan sistem keselamatan pasien di rumah sakit dan pelatihan/sosialisasi terkait keselamatan pasien. Di ruang Rawat Inap, perawat harus menerapkan 6 sasaran keselamatan pasien berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit yakni ketepatan identifikasi pasien ; peningkatan komunikasi yang efektif ; peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai ; kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi ; pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan ; pengurangan risiko pasien jatuh.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mendapatkan informasi tentang gambaran penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat pelaksana di unit rawat inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Gambaran Penerapan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pada Perawat Pelaksana di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran penerapan keselamatan pasien rumah sakit di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran penerapan sasaran keselamatan pasien rumah sakit terkait ketepatan identifikasi pasien di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar
- b. Untuk mengetahui gambaran penerapan sasaran keselamatan pasien rumah sakit terkait peningkatan komunikasi yang efektif di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar
- c. Untuk mengetahui gambaran penerapan sasaran keselamatan pasien rumah sakit terkait peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar
- d. Untuk mengetahui gambaran penerapan sasaran keselamatan pasien rumah sakit terkait kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien operasi di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar

- e. Untuk mengetahui gambaran penerapan sasaran keselamatan pasien rumah sakit terkait pengurangan risiko infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar
- f. Untuk mengetahui gambaran penerapan sasaran keselamatan pasien rumah sakit terkait pengurangan risiko pasien jatuh di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Definisi Operasional

- a. Yang dimaksud dalam penelitian ini Penerapan sasaran keselamatan pasien rumah sakit adalah terlaksananya hal-hal berikut yaitu ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien operasi, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, pengurangan risiko pasien jatuh.

Kriteria Objektif :

- 1) Diterapkan jika semua variabel menunjukkan hasil “tercapai penuh”
- 2) Tidak terlaksana jika sebagian atau seluruh variabel menunjukkan hasil “tercapai sebagian” atau “tidak tercapai”.

- b. Yang dimaksud dalam penelitian ini Ketepatan identifikasi pasien adalah pelaksanaan pemberian tanda pengenal pasien oleh perawat baik pada saat pasien akan menerima atau menyesuaikan pelayanan pengobatan.

Kriteria Objektif :

- 1). Tercapai Penuh (TP) : diberikan nilai 10 jika jawaban wawancara “ya” atau “selalu” dan temuan dokumen 80% - 100%
- 2). Tercapai Sebagian (TS) : diberikan nilai 5 jika jawaban wawancara “kadang-kadang” atau “tidak selalu” dan temuan dokumen 20% - 79%
- 3). Tidak Tercapai (TT) : diberikan nilai 0 jika jawaban wawancara “tidak pernah” dan temuan dokumen $\leq 19\%$

Sumber : (Panduan Tata Laksana KARS)

- c. Yang dimaksud dalam penelitian ini Peningkatan komunikasi yang efektif adalah kemampuan perawat untuk menganalisa pesan yang disampaikan oleh pemberi perintah serta menjalin komunikasi yang baik antara perawat, pasien, dan keluarga pasien untuk menghindari kesalahan informasi terkait dengan pelayanan atau pengobatan.

Kriteria Objektif :

- 1) Tercapai Penuh (TP) : diberikan nilai 10 jika jawaban wawancara “ya” atau “selalu” dan temuan dokumen 80% - 100%
- 2) Tercapai Sebagian (TS) : diberikan nilai 5 jika jawaban wawancara “kadang-kadang” atau “tidak selalu” dan temuan dokumen 20% - 79%
- 3) Tidak Tercapai (TT) : diberikan nilai 0 jika jawaban wawancara “tidak pernah” dan temuan dokumen $\leq 19\%$

Sumber : (Panduan Tata Laksana KARS)

- d. Yang dimaksud dalam penelitian ini Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai adalah penanganan obat yang tepat terkait identitas dan lokasi penyimpanannya.

Kriteria Objektif :

- 1). Tercapai Penuh (TP) : diberikan nilai 10 jika jawaban wawancara “ya” atau “selalu” dan temuan dokumen 80% - 100%
- 2) Tercapai Sebagian (TS) : diberikan nilai 5 jika jawaban wawancara “kadang-kadang” atau “tidak selalu” dan temuan dokumen 20% - 79%
- 3) Tidak Tercapai (TT) : diberikan nilai 0 jika jawaban wawancara “tidak pernah” dan temuan dokumen $\leq 19\%$

Sumber : (Panduan Tata Laksana KARS)

- e. Yang dimaksud dalam penelitian ini Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi adalah kemampuan perawat untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam menyesuaikan lokasi, prosedur, dan pasien sebelum pelaksanaan operasi.

Kriteria Objektif :

- 1). Tercapai Penuh (TP) : diberikan nilai 10 jika jawaban wawancara “ya” atau “selalu” dan temuan dokumen 80% - 100%
- 2). Tercapai Sebagian (TS) : diberikan nilai 5 jika jawaban wawancara “kadang-kadang” atau “tidak selalu” dan temuan dokumen 20% - 79%
- 3). Tidak Tercapai (TT) : diberikan nilai 0 jika jawaban wawancara “tidak pernah” dan temuan dokumen $\leq 19\%$

Sumber : (Panduan Tata Laksana KARS)

- f. Yang dimaksud dalam penelitian ini Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan adalah pencegahan dan pengendalian risiko infeksi seperti infeksi saluran kemih, infeksi pada aliran darah, serta infeksi-infeksi lain dengan cara cuci tangan yang tepat.

Kriteria Objektif :

- 1). Tercapai Penuh (TP) : diberikan nilai 10 jika jawaban wawancara “ya” atau “selalu” dan temuan dokumen 80% - 100%

- 2). Tercapai Sebagian (TS) : diberikan nilai 5 jika jawaban wawancara “kadang-kadang” atau “tidak selalu” dan temuan dokumen 20% - 79%
- 3). Tidak Tercapai (TT) : diberikan nilai 0 jika jawaban wawancara “tidak pernah” dan temuan dokumen $\leq 19\%$

(Panduan Tata Laksana KARS)

- g. Yang dimaksud dalam penelitian ini Pengurangan risiko pasien jatuh adalah pencegahan dan pengendalian risiko pasien cedera karena jatuh.

Kriteria Objektif :

- 1). Tercapai Penuh (TP) : diberikan nilai 10 jika jawaban wawancara “ya” atau “selalu” dan temuan dokumen 80% - 100%
- 2). Tercapai Sebagian (TS) : Diberikan nilai 5 jika jawaban wawancara “kadang-kadang” atau “tidak selalu” dan temuan dokumen 20% - 79%
- 3). Tidak Tercapai (TT) : diberikan nilai 0 jika jawaban wawancara “tidak pernah” dan temuan dokumen $\leq 19\%$

Sumber : (Panduan Tata Laksana KARS)

E. Kajian Pustaka

Agustina Pujilestari dkk. (2013) dalam penelitiannya, “Gambaran Budaya Keselamatan Pasien oleh Perawat dalam melaksanakan Pelayanan di Instalasi Rawat Inap di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo“ dengan desain penelitian Deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Menyimpulkan bahwa ada 37 responden (49,3%) memiliki budaya keselamatan pasien rendah dan 38 responden (50,7%) memiliki budaya keselamatan pasien tinggi. Responden dengan budaya keselamatan pasien rendah diantaranya terdapat 23 perawat (62,2%) dengan pelaksanaan pelayanan yang kurang baik dan 14 perawat (37,8%) dengan pelaksanaan pelayanan yang baik. Sementara responden dengan budaya keselamatan pasien yang tinggi seluruhnya (100%) telah melaksanakan pelayanan dengan baik.

Berdasarkan jurnal penelitian Ardiyansyah Adiputra (2014) “Penerapan Standar Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek (Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691/Menkes/Per/VIII/2011). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif menyimpulkan bahwa setiap rumah sakit wajib menerapkan tujuh standar patient safety sesuai dengan Permenkes No. 1691 Tahun 2011 yaitu hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan

program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Dalam penerapannya, RSUD.AM membentuk Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit (TKPRS) yang bertugas melakukan pendidikan kepada tenaga kesehatan mengenai keselamatan pasien, melakukan investigasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keselamatan pasien. Jika terjadi masalah dalam penerapan dan pelaksanaannya, maka pasien dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut ganti kerugian. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien yaitu melalui mediasi (non litigasi) dan pengajuan gugatan ke pengadilan (litigasi).

Selleya Cintya Bawelle dkk. (2013) dalam penelitiannya “Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Perawat dengan Pelaksanaan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) di Ruang Rawat Inap RSUD Liun Kendage Tahuna” dengan metode penelitian Survei Analitik. Menyimpulkan bahwa ada hubungan pengetahuan perawat dengan pelaksanaan keselamatan pasien (*patient safety*) di Ruang Rawat Inap RSUD Liun Kendage Tahuna, $p=0,014$ ($\alpha<0,05$) dan ada hubungan sikap perawat dengan pelaksanaan keselamatan pasien (*patient safety*) di Ruang Rawat Inap RSUD Liun Kendage Tahuna, $p=0,000$ ($\alpha<0,05$).

Hasil penelitian Nenny Puji Lestari dkk. (2013) “Konsep Manajemen Keselamatan Pasien Berbasis Program di RSUD Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah”, dengan desain penelitian Studi Kasus, menyimpulkan bahwa keselamatan pasien di RSUD Kapuas terbukti tidak optimal. Kondisi demikian karena adanya hambatan dalam struktur proses dan *outcome* yang diakibatkan oleh keterbatasan sumberdaya, pengelolaan manajemen, strategi-strategi yang belum efektif, sistem pelaporan insiden yang lemah, belum adanya budaya keselamatan dan fungsi kepemimpinan yang tidak efektif.

Dari hasil penelitian Tri Puji Astuti (2013) “Analisis Penerapan Manajemen *Patient Safety* dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta Tahun 2013” dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Menyimpulkan bahwa penerapan manajemen pasien *safety* sudah terlaksana dengan baik, meliputi tujuh langkah penerapan manajemen pasien *safety* yang sudah terlaksana dengan kekurangan pada belum adanya pertemuan rutin membahas pasien *safety*, belum adanya timbal balik dari KKPRS, peran PMKP secara independen dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan penelitian Ratih Dwi Octaria dkk. (2014) “Analisis Kesiapan Rumah Sakit yang Telah Terakreditasi 12 Pelayanan Terhadap Pemenuhan Standar Akreditasi Versi 2012 (Studi Kasus RSUD DR. R Soetijono Blora) dengan desain

penelitian kualitatif melalui rancangan penelitian studi kasus menyimpulkan bahwa implementasi 6 sasaran keselamatan pasien di RSUD DR. R Soetijono Blora dalam persiapan akreditasi versi 2012 mencapai skor 41,21%. Hambatan yang dihadapi antara lain pengetahuan akreditasi yang masih kurang, kurang sosialisasi fasilitas yang belum lengkap, belum terbentuk tim akreditasi, kurangnya penerapan dan evaluasi kebijakan dan SOP, kurangnya kesadaran diri petugas, dan kurang edukasi dari pihak manajemen.

Dalam penelitiannya Iswati (2013) “Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit” dengan desain penelitian Deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Menyimpulkan bahwa 95,7% perawat sudah menerapkan sasaran keselamatan pasien dengan baik, namun masih diperlukan sosialisasi lebih intensif untuk mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien dan meningkatkan usaha untuk mencegah jatuh pada pasien.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Bagi Rumah Sakit dapat sebagai rujukan pelaksanaan program keselamatan pasien dan dapat menjadi acuan untuk evaluasi dan perencanaan program di masa yang akan datang.

2. Bagi pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan pelayanan dan pembangunan bidang kesehatan khususnya di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar.
3. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman baru yang berkenaan dengan sasaran keselamatan pasien rumah sakit.
4. Untuk ilmu pengetahuan akan memperkaya wawasan keilmuan tentang ilmu kesehatan masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan Pasien

Program mengenai keselamatan pasien (*patient safety*) sudah ada sejak dulu, namun program tersebut masih dipandang sebelah mata dan tidak dijalankan dengan baik oleh rumah sakit maupun pemerintah. Ini membuat sistem pelayanan terhadap keselamatan pasien (*patient safety*) pun sangat buruk.



Terjemahnya:

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah (2) : 195, Kemenag 2007).

Potongan ayat tersebut mengajarkan umat islam untuk memelihara diri dalam segala bentuk perkara yang dapat mengakibatkan cedera dan menyarankan agar senantiasa menghadapkan diri kedalam hal-hal yang bersifat positif. Dari ayat tersebut ditarik kesimpulan bahwasanya setiap melakukan suatu pekerjaan haruslah kita senantiasa berada dalam keadaan siaga dan waspada (Shihab, 2002).

Pada November 1999, the *American Hospital Association (AHA) Board of Trustees* mengidentifikasi bahwa keselamatan dan keamanan pasien (*patient safety*) merupakan sebuah prioritas strategis. Mereka juga menetapkan capaian-

capaian peningkatan yang terukur untuk medication safety sebagai target utamanya. Tahun 2000, *Institute of Medicine*, Amerika Serikat dalam “*To Err Is Human: Building a Safer Health System*” melaporkan bahwa dalam pelayanan pasien rawat inap di rumah sakit ada sekitar 3-16% Kejadian Tidak Diharapkan (KTD/*Adverse Event*). Menindaklanjuti penemuan ini, tahun 2004 *World Health Organization* (WHO) mencanangkan *World Alliance for Patient Safety*, program bersama dengan berbagai negara untuk meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*) di rumah sakit.

Pada tahun 2005 di Indonesia telah dikeluarkan pula Keputusan Menteri No. 496/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit, yang tujuan utamanya adalah untuk tercapainya pelayanan medis prima di rumah sakit yang jauh dari *medical error* dan memberikan keselamatan bagi pasien. Perkembangan ini diikuti oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) yang berinisiatif melakukan pertemuan dan mengajak semua *stakeholder* rumah sakit untuk lebih memperhatikan keselamatan pasien (*patient safety*) di rumah sakit.

Hal ini yang menjadi awal mula kesadaran akan keselamatan pasien (*patient safety*) mulai terbentuk dan disadari juga bahwa keselamatan pasien (*patient safety*) itu sangat penting, karena ini sudah menyangkut nyawa seorang pasien. Semua pasien di rumah sakit tidak hanya diberikan pengobatan saja, tetapi mereka harus dilindungi dari tindakan pihak rumah sakit yang tidak sesuai dengan ketentuan dan dapat membahayakan keselamatan serta nyawa pasien tersebut.

Dalam Islam diajar bahwa tiap individu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya atau dikerjakannya seperti dalam kandungan surah Al-Hasry ayat 18:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Kemenag, 2007)

Ayat ini mengandung arti bahwa tiap individu untuk selalu berhati-hati dalam bekerja dan selalu memperhatikan apa yang dikerjakannya hal ini sangat erat kaitannya dengan tenaga kerja (Shihab, 2009).

Kita juga dianjurkan untuk berbuat baik sekecil apapun itu walau hanya tersenyum manis saat bertemu.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata pada Jabir bin Sulaim,

وَلَا تُخَيِّرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَحَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنْ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ
M A K A S S A R

Artinya

“Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan.” (HR. Abu Daud no. 4084 dan Tirmidzi no. 2722. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Al Hafizh Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadits ini shahih).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin *rahimahullah* ketika menjelaskan penggalan hadits di atas mengatakan,

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan pada Jabir bin Sulaim agar tidak meremehkan kebaikan sekecil apa pun. Setiap kebaikan hendaklah dilakukan baik itu ucapan maupun perbuatan. Kebaikan apa pun jangan diremehkan. Kebaikan itu adalah bagian dari berbuat ihsan. Allah mencintai orang-orang muhsin (yang berbuat baik).

Setiap orang hendaknya berbuat baik dan lemah lembut ke sesama manusia karena kedua hal tersebut termasuk ibadah. Salah satu bentuk interpretasi perbuatan baik kepada sesama manusia sebagaimana yang dimaksud dalam hadis tersebut yaitu memperlakukan pasien dengan lemah lembut dan selalu tersenyum saat berinteraksi menjadikan pasien nyaman dalam berkomunikasi dengan perawat.

Keselamatan pasien merupakan hasil interaksi antara komponen struktur dan proses. Mutu pelayanan rumah sakit dapat dilihat dari segi aspek-aspek sebagai berikut: aspek klinis (pelayanan dokter, perawat dan terkait teknis medis), aspek efisiensi dan efektifitas pelayanan, keselamatan pasien dan kepuasan pasien (Donabedian 1988, dalam Cahyono, 2008).

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis

insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Permenkes No. 1691 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit).

Dengan demikian keselamatan pasien (*patient safety*) memiliki arti yaitu rumah sakit membuat suatu aturan yang melindungi pasien dari tindakan medis yang tidak sesuai dan dapat membahayakan nyawa pasien itu, agar dapat membuat pasien merasa lebih nyaman dan aman dalam melakukan pengobatan di rumah sakit.

B. Tinjauan Umum Tentang Akreditasi Rumah Sakit

Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983.MENKES/SK/XI/1992, mengenai Organisasi Rumah Sakit dan Pedoman Rumah Sakit Umum, yang menyatakan bahwa rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat mendasar, spesialisik dan pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan, beberapa tugas dan fungsi dari rumah sakit adalah melaksanakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, melaksanakan pelayanan rawat jalan dan rawat darurat dan rawat tinggal, melaksanakan pelayanan rawat inap, melaksanakan pelayanan administratif dan membantu penelitian dan pengembangan kesehatan.

Hal tersebut senada dengan definisi dan fungsi rumah sakit seperti yang tertera dalam UU No 44 Tahun 2009 Pasal 7 tentang rumah sakit, yang dimaksudkandengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dengan memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Lebih rinci pada pasal 12 dalam UU yang sama, menyatakan bahwa rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non kesehatan. Kewajiban rumah sakit diatur dalam Pasal 29 UU No 44 tahun 2009 yang sama dengan menyatakan bahwa rumah sakit salah satunya adalah membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien. Hak pasien juga diatur dalam Pasal 32 UU No 44 tahun 2009 yang menegaskan bahwa pasien memperoleh layanan kesehatan yg bermutu sesuai dengan standar prosedur dan standar prosedur operasional dan memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/1/2010 tentang perizinan rumah sakit disebutkan bahwa izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar. Standar dalam hal ini adalah akreditasi rumah sakit. Sumber yang sama menyebutkan, akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen rumah sakit yang telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Peraturan-peraturan tersebut menjelaskan tentang perpanjangan ijin operasional rumah sakit yang kemudian memaksa rumah sakit untuk mengikuti akreditasi agar memperoleh perpanjangan izin operasional. Mengikuti proses akreditasi sendiri bagi rumah sakit tidak berarti menyelesaikan masalah, karena kegiatan akreditasi ini juga membawa masalah baru dalam proses proses persiapannya. Hal ini ditandai dengan terbatasnya jumlah rumah sakit yang telah melalui proses akreditasi ini, dari 1667 rumah sakit di seluruh Indonesia yang telah melakukan standar akreditasi hanya 51 %, itupun lebih dari separuhnya hanya terakreditasi pada tingkat dasar lima jenis pelayanan (Depkes RI, 2012).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 012 Tahun 2012 tentang akreditasi rumah sakit, yang dimaksud dengan akreditasi rumah sakit, selanjutnya disebut sebagai akreditasi, adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri, setelah dinilai bahwa Rumah Sakit itu memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkesinambungan. Standar Pelayanan Rumah Sakit adalah semua standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit antara lain standar prosedur operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan. Dalam melakukan penilaian akreditasi, lembaga independenn penyelenggara Akreditasi menggunakan Instrumen Akreditasi yang menjadi alat ukur untuk menilai Rumah Sakit dalam memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit.

Saat ini, standar akreditasi rumah sakit yang digunakan adalah versi 2012 yang mengacu pada :

1. *International Principles for Healthcare Standards, A Framework of Requirement for Standards, 3rd Edition December 2007, International Society for Quality in Healthcare / ISQua.*
2. *Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital 4rd Edition, 2011.*
3. Instrumen Akreditasi Rumah Sakit, Edisi 2007, Komisi Akreditasi Rumah Sakit/KARS.
4. Standar-standar spesifik lainnya.

Standar Akreditasi Versi 2012 yang dilakukan *survey* terdiri dari :

1. Kelompok Standar Berfokus Pada Pasien
 - a. BAB 1 : Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
 - b. BAB 2 : Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
 - c. BAB 3 : Asesmen Pasien (AP)
 - d. BAB 4 : Pelayanan Pasien (PP)
 - e. BAB 5 : Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
 - f. BAB 6 : Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO)
 - g. BAB 7 : Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)
2. Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit
 - a. BAB 1 : Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
 - b. BAB 2 : Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

- c. BAB 3 : Tata Kelola Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP)
- d. BAB 4 : Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
- e. BAB 5 : Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
- f. BAB 6 : Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)

3. Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit

- a. Sasaran I : Ketepatan Identifikasi Pasien
- b. Sasaran II : Peningkatan Komunikasi yang efektif
- c. Sasaran III : Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai (*High-Alert*)
- d. Sasaran IV : Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi
- e. Sasaran V : Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan
- f. Sasaran VI : Pengurangan Risiko Pasien Jatuh

5. Sasaran Milenium Development Goals

- a. Sasaran I : Penurunan Angka Kematian Bayi dan Peningkatan Kesehatan Ibu
- b. Sasaran II : Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS
- c. Sasaran III : Penurunan Angka Kesakitan TB

C. Tinjauan Umum Tentang Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit

Dalam Permenkes No. 1691 Tahun 2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit pada bab IV menerangkan bahwa setiap rumah sakit wajib mengupayakan pemenuhan sasaran keselamatan pasien. Sasaran yang dimaksud meliputi tercapainya hal-hal sebagai berikut :

1. Ketepatan Identifikasi pasien;
2. Peningkatan Komunikasi yang efektif;

3. Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai;
4. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien operasi;
5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan;
6. Pengurangan risiko pasien jatuh.

Penyusunan sasaran ini mengacu pada *Nine-live saving Patient Safety Solutions* dari *WHO Patient Safety* (2007) yang digunakan juga oleh Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit PERSI (KKPRS PERSI), dan dari *Joint Commission International* (JCI).

Nine-live saving Patient Safety Solutions dari *WHO Patient Safety* (2007), yaitu :

1. Perhatikan nama obat, terdengar atau terlihat mirip;
2. Identifikasi pasien;
3. Komunikasi saat serah terima / operan pasien;
4. Prosedur benar, posisi tubuh benar;
5. Kendalikan cairan elektrolit konsentrat;
6. Pastikan akurasi pemberian obat;
7. Penggunaan jarum suntik sekali pakai;
8. Hindari salah pasang kateter dan salah pasang slang (*tube*);
9. Tingkatkan kebersihan tangan untuk mencegah infeksi nosokomial.

The JCI 2007 International Patient Safety Goals :

1. *Identify patients correctly;*
2. *Improve effective communications;*

3. *Improve the safety of high-alert medications;*
4. *Eliminate wrong - site, wrong - patient, wrong - procedure surgery;*
5. *Reduce the risk of health care – associated infections;*
6. *Reduce the risk of patient harm from falls.*

Maksud dari Sasaran Keselamatan Pasien adalah mendorong perbaikan spesifik dalam keselamatan pasien. Sasaran menyoroti bagian-bagian yang bermasalah dalam pelayanan kesehatan dan menjelaskan bukti serta solusi dari konsensus berbasis bukti dan keahlian atas permasalahan ini. Diakui bahwa desain sistem yang baik secara intrinsik adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu tinggi, sedapat mungkin sasaran secara umum difokuskan pada solusi-solusi yang menyeluruh. Enam sasaran keselamatan pasien adalah tercapainya hal-hal sebagai berikut :

1. Sasaran I : Ketepatan Identifikasi Pasien

- a. Standar SKP I

Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki/meningkatkan ketelitian identifikasi pasien.

- b. Maksud dan Tujuan Sasaran I

Kesalahan karena keliru dalam mengidentifikasi pasien dapat terjadi di hampir semua aspek/tahapan diagnosis dan pengobatan. Kesalahan identifikasi pasien bisa terjadi pada pasien yang dalam keadaan terbius/tersedasi, mengalami disorientasi, tidak sadar, bertukar tempat tidur/kamar/lokasi di rumah sakit, adanya kelainan sensori, atau akibat situasi lain. Maksud sasaran ini adalah untuk melakukan

dua kali pengecekan yaitu: pertama, untuk identifikasi pasien sebagai individu yang akan menerima pelayanan atau pengobatan; dan kedua, untuk kesesuaian pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut.

Kebijakan dan/atau prosedur yang secara kolaboratif dikembangkan untuk memperbaiki proses identifikasi, khususnya pada proses untuk mengidentifikasi pasien ketika pemberian obat, darah, atau produk darah; pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis; atau pemberian pengobatan atau tindakan lain. Kebijakan dan/atau prosedur memerlukan sedikitnya dua cara untuk mengidentifikasi seorang pasien, seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, gelang identitas pasien dengan bar-code, dan lain-lain. Nomor kamar pasien atau lokasi tidak bisa digunakan untuk identifikasi. Kebijakan dan/atau prosedur juga menjelaskan penggunaan dua identitas berbeda di lokasi yang berbeda di rumah sakit, seperti di pelayanan rawat jalan, unit gawat darurat, atau ruang operasi termasuk identifikasi pada pasien koma tanpa identitas. Suatu proses kolaboratif digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan/atau prosedur agar dapat memastikan semua kemungkinan situasi untuk dapat diidentifikasi.

c. Elemen Penilaian Sasaran I

- 1) Pasien diidentifikasi menggunakan dua identitas pasien, tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien.
- 2) Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah.
- 3) Pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis.

- 4) Pasien diidentifikasi sebelum pemberian pengobatan dan tindakan / prosedur.
- 5) Kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan identifikasi yang konsisten pada semua situasi dan lokasi.

2. Sasaran II : Peningkatan Komunikasi Yang Efektif

a. Standar SKP II

Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar para pemberi layanan.

b. Maksud dan Tujuan Sasaran II

Komunikasi efektif, yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan yang dipahami oleh pasien, akan mengurangi kesalahan, dan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Komunikasi dapat berbentuk elektronik, lisan, atau tertulis. Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan kebanyakan terjadi pada saat perintah diberikan secara lisan atau melalui telepon. Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan yang lain adalah pelaporan kembali hasil pemeriksaan kritis, seperti melaporkan hasil laboratorium klinik cito melalui telepon ke unit pelayanan.

Rumah sakit secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur untuk perintah lisan dan telepon termasuk: mencatat (atau memasukkan ke komputer) perintah yang lengkap atau hasil pemeriksaan oleh penerima perintah; kemudian penerima perintah membacakan kembali (read back) perintah atau hasil pemeriksaan; dan mengkonfirmasi bahwa apa yang sudah dituliskan dan dibaca ulang adalah akurat. Kebijakan dan/atau prosedur pengidentifikasian juga menjelaskan

bahwa diperbolehkan tidak melakukan pembacaan kembali (read back) bila tidak memungkinkan seperti di kamar operasi dan situasi gawat darurat di IGD atau ICU.

c. Elemen Penilaian Sasaran II

- 1) Perintah lengkap secara lisan dan yang melalui telepon atau hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah.
 - 2) Perintah lengkap lisan dan telpon atau hasil pemeriksaan dibacakan kembali secara lengkap oleh penerima perintah.
 - 3) Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh pemberi perintah atau yang menyampaikan hasil pemeriksaan
 - 4) Kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan verifikasi keakuratan komunikasi lisan atau melalui telepon secara konsisten.
3. Sasaran III : Peningkatan Keamanan Obat Yang Perlu Diwaspadai (*High - Alert*)

a. Standar SKP III

Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat-obat yang perlu diwaspadai (*high - alert*).

b. Maksud dan Tujuan Sasaran III

Bila obat-obatan menjadi bagian dari rencana pengobatan pasien, manajemen harus berperan secara kritis untuk memastikan keselamatan pasien. Obat-obatan yang perlu diwaspadai (*high - alert medications*) adalah obat yang sering menyebabkan terjadi kesalahan/kesalahan serius (*sentinel event*), obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (*adverse outcome*) seperti obat-obat

yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip/NORUM, atau *Look Alike Sound Alike/LASA*). Obat-obatan yang sering disebutkan dalam isu keselamatan pasien adalah pemberian elektrolit konsentrat secara tidak sengaja (misalnya, kalium klorida 2meq/ml atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0.9%, dan magnesium sulfat =50% atau lebih pekat). Kesalahan ini bisa terjadi bila perawat tidak mendapatkan orientasi dengan baik di unit pelayanan pasien, atau bila perawat kontrak tidak diorientasikan terlebih dahulu sebelum ditugaskan, atau pada keadaan gawat darurat.

Cara yang paling efektif untuk mengurangi atau mengeliminasi kejadian tersebut adalah dengan meningkatkan proses pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai termasuk memindahkan elektrolit konsentrat dari unit pelayanan pasien ke farmasi. Rumah sakit secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur untuk membuat daftar obat-obat yang perlu diwaspadai berdasarkan data yang ada di rumah sakit. Kebijakan dan/atau prosedur juga mengidentifikasi area mana saja yang membutuhkan elektrolit konsentrat, seperti di IGD atau kamar operasi, serta pemberian label secara benar pada elektrolit dan bagaimana penyimpanannya di area tersebut, sehingga membatasi akses, untuk mencegah pemberian yang tidak sengaja/kurang hati-hati.

c. Elemen Penilaian Sasaran III

- 1) Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan agar memuat proses identifikasi, menetapkan lokasi, pemberian label, dan penyimpanan elektrolit konsentrat.
- 2) Implementasi kebijakan dan prosedur.

3) Elektrolit konsentrat tidak berada di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis dan tindakan diambil untuk mencegah pemberian yang kurang hati - hati di area tersebut sesuai kebijakan.

4) Elektrolit konsentrat yang disimpan pada unit pelayanan pasien harus diberi label yang jelas, dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (*restricted*).

4. Sasaran IV : Kepastian Tepat - Lokasi, Tepat - Prosedur, Tepat - Pasien Operasi

a. Standar SKP IV

Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memastikan tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien operasi.

b. Maksud dan Tujuan Sasaran IV

Salah lokasi, salah prosedur, pasien salah pada operasi, adalah sesuatu yang mengkhawatirkan dan tidak jarang terjadi di rumah sakit. Kesalahan ini adalah akibat dari komunikasi yang tidak efektif atau yang tidak adekuat antara anggota tim bedah, kurang/tidak melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi (*site marking*), dan tidak ada prosedur untuk verifikasi lokasi operasi.

Di samping itu, asesmen pasien yang tidak adekuat, penelaahan ulang catatan medis tidak adekuat, budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka antar anggota tim bedah, permasalahan yang berhubungan dengan tulisan tangan yang tidak terbaca (*illegible handwriting*) dan pemakaian singkatan adalah faktor-faktor kontribusi yang sering terjadi.

Rumah sakit perlu untuk secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur yang efektif di dalam mengeliminasi masalah yang mengkhawatirkan ini. Digunakan juga praktek berbasis bukti, seperti yang digambarkan di *Surgical Safety Checklist* dari WHO *Patient Safety* (2009), juga di *The Joint Commission's Universal Protocol for Preventing Wrong Site, Wrong Procedure, Wrong Person Surgery*. Penandaan lokasi operasi perlu melibatkan pasien dan dilakukan atas satu pada tanda yang dapat dikenali. Tanda itu harus digunakan secara konsisten di rumah sakit dan harus dibuat oleh operator/orang yang akan melakukan tindakan, dilaksanakan saat pasien terjaga dan sadar jika memungkinkan, dan harus terlihat sampai saat akan disayat. Penandaan lokasi operasi dilakukan pada semua kasus termasuk sisi (*laterality*), multipel struktur (jari tangan, jari kaki, lesi) atau *multipel level* (tulang belakang).

Maksud proses verifikasi praoperatif adalah untuk:

- 1) memverifikasi lokasi, prosedur, dan pasien yang benar;
- 2) memastikan bahwa semua dokumen, foto (*imaging*), hasil pemeriksaan yang relevan tersedia, diberi label dengan baik, dan dipampang; dan
- 3) melakukan verifikasi ketersediaan peralatan khusus dan / atau *implant* yang dibutuhkan.

Tahap “Sebelum insisi” (*Time out*) memungkinkan semua pertanyaan atau kekeliruan diselesaikan. *Time out* dilakukan di tempat, dimana tindakan akan dilakukan, tepat sebelum tindakan dimulai, dan melibatkan seluruh tim operasi.

Rumah sakit menetapkan bagaimana proses itu didokumentasikan secara ringkas, misalnya menggunakan *checklist*.

c. Elemen Penilaian Sasaran IV

- 1) Rumah sakit menggunakan suatu tanda yang jelas dan dimengerti untuk identifikasi lokasi operasi dan melibatkan pasien di dalam proses penandaan.
- 2) Rumah sakit menggunakan suatu *checklist* atau proses lain untuk memverifikasi saat preoperasi tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia, tepat, dan fungsional.
- 3) Tim operasi yang lengkap menerapkan dan mencatat prosedur “sebelum insisi / *time-out*” tepat sebelum dimulainya suatu prosedur / tindakan pembedahan.
- 4) Kebijakan dan prosedur dikembangkan untuk mendukung proses yang seragam untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien, termasuk prosedur medis dan dental yang dilaksanakan di luar kamar operasi.

5. Sasaran V : Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan

a. Standar SKP V

Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan.

b. Maksud dan Tujuan Sasaran V

Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan terbesar dalam tatanan pelayanan kesehatan, dan peningkatan biaya untuk mengatasi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan merupakan keprihatinan besar bagi pasien

maupun para profesional pelayanan kesehatan. Infeksi biasanya dijumpai dalam semua bentuk pelayanan kesehatan termasuk infeksi saluran kemih, infeksi pada aliran darah (*blood stream infections*) dan *pneumonia* (sering kali dihubungkan dengan ventilasi mekanis).

Pusat dari eliminasi infeksi ini maupun infeksi-infeksi lain adalah cuci tangan (*hand hygiene*) yang tepat. Pedoman *hand hygiene* bisa dibaca kepustakaan WHO, dan berbagai organisasi nasional dan internasional. Rumah sakit mempunyai proses kolaboratif untuk mengembangkan kebijakan dan/atau prosedur yang menyesuaikan atau mengadopsi petunjuk *hand hygiene* yang diterima secara umum dan untuk implementasi petunjuk itu di rumah sakit.

c. Elemen Penilaian Sasaran V

- 1) Rumah sakit mengadopsi atau mengadaptasi pedoman *hand hygiene* terbaru yang diterbitkan dan sudah diterima secara umum (al.dari WHO *Patient Safety*).
- 2) Rumah sakit menerapkan program *hand hygiene* yang efektif.
- 3) Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan secara berkelanjutan risiko dari infeksi yang terkait pelayanan kesehatan.

6. Sasaran VI : Pengurangan Risiko Pasien Jatuh

a. Standar SKP VI

Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko pasien dari cedera karena jatuh.

b. Maksud dan Tujuan Sasaran VI

Jumlah kasus jatuh cukup bermakna sebagai penyebab cedera bagi pasien rawat inap. Dalam konteks populasi/masyarakat yang dilayani, pelayanan yang disediakan, dan fasilitasnya, rumah sakit perlu mengevaluasi risiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko cedera bila sampai jatuh. Evaluasi bisa termasuk riwayat jatuh, obat dan telaah terhadap konsumsi alkohol, gaya jalan dan keseimbangan, serta alat bantu berjalan yang digunakan oleh pasien. Program tersebut harus diterapkan rumah sakit.

c. Elemen Penilaian Sasaran VI

- 1) Rumah sakit menerapkan proses asesmen awal atas pasien terhadap risiko jatuh dan melakukan asesmen ulang pasien bila diindikasikan terjadi perubahan kondisi atau pengobatan, dan lain-lain.
- 2) Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil asesmen dianggap berisiko jatuh.
- 3) Langkah-langkah dimonitor hasilnya, baik keberhasilan pengurangan cedera akibat jatuh dan dampak dari kejadian tidak diharapkan.
- 4) Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan berkelanjutan risiko pasien cedera akibat jatuh di rumah sakit.

D. Pedoman Penilaian

Penilaian suatu standar dilaksanakan melalui terpenuhinya Elemen Penilaian (EP) yang menghasilkan nilai persentase bagi standar tersebut.

1. Penilaian suatu Elemen Penilaian (EP) dinyatakan sebagai :

- a. Tercapai Penuh (TP) diberikan skor 10
- b. Tercapai Sebagian (TS) diberikan skor 5
- c. Tidak Tercapai (TT) diberikan skor 0
- d. Tidak Dapat Diterapkan (TDD) tidak masuk dalam proses penilaian dan perhitungan

2. Penentuan skor 10 (Sepuluh) :

- a. Sebuah standar dinilai “tercapai penuh” apabila jawabannya “ya” atau “selalu” dari persyaratan yang diminta di Elemen Penilaian.
- b. Nilai 80% - 100% dari temuan atau yang dicatat dalam wawancara, observasi, dan dokumen (misalnya, 8 – 10 dipenuhi).

3. Penentuan skor 5 (Lima) :

- a. Sebuah standar dinilai “tercapai sebagian” apabila jawabannya “tidak selalu” atau “kadang-kadang” dari persyaratan yang diminta di Elemen Penilaian.
- b. Nilai 20% - 79% dari temuan atau yang dicatat dalam wawancara, observasi, dan dokumen (misalnya, 2 sampai 7 dari 10) dipenuhi.
- c. Regulasi tidak dilaksanakan secara penuh/lengkap.
- d. Kebijakan/proses sudah ditetapkan dan dilaksanakan tetapi tidak dapat dipertahankan.

4. Penentuan skor 0 (Nol) :

- a. Sebuah standar dinilai “tidak tercapai” jika jawabannya adalah “jarang” atau “tidak pernah” dari persyaratan yang diminta Elemen Penilaian.

- b. Nilai < 19% dari temuan atau yang dicatat dalam wawancara, observasi, dan dokumen.
- c. Regulasi tidak dilaksanakan.
- d. Kebijakan/proses tidak dilaksanakan.

E. Pola Pikir Penelitian


1. Kerangka Teori

Penyusunan Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 mengacu pada :

- a. *International Principles for Healthcare Standards, A Framework of Requirement for Standards, 3rd Edition December 2007, International Society for Quality in Healthcare / ISQua.*
- b. *Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital 4rd Edition, 2011.*
- c. Instrumen Akreditasi Rumah Sakit, Edisi 2007, Komisi Akreditasi Rumah Sakit / KARS.
- d. Standar-standar spesifik lainnya.

Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 ini digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan survei akreditasi rumah sakit, sebagai acuan untuk mempersiapkan akreditasi rumah sakit, sebagai acuan dalam melakukan pelatihan surveior akreditasi, dan sebagai acuan dalam melakukan pelatihan-pelatihan akreditasi rumah sakit.

Penelitian ini akan menilai penerapan keselamatan pasien rumah sakit yang dapat dilihat dari kerangka teori berikut:




Gambar 2.1 Kerangka Teori

2. Kerangka Konsep

Penerapan Keselamatan Pasien Oleh Perawat Pelaksana di Unit Rawat Inap RSUD


Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

Keterangan:

 = Independen

 = Dependen

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran penerapan keselamatan pasien rumah sakit oleh perawat pelaksana di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar yang terletak di Kecamatan Pari'risi Kabupaten Takalar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama kurang lebih 1 bulan

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian atau objek yang diteliti (Notoatmodjo, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana pada Ruang Perawatan I sampai Ruang Perawatan V RSUD Haji Padjonga Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar yaitu sebanyak 68 perawat.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2010). Metode penarikan sampel yang digunakan yaitu *total sampling* yang berarti jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 68 perawat.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, metode pengumpulan data ditentukan pula oleh pemecahan masalah yang ingin dicapai. Jadi pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti. Penggunaan teknik pengumpulan data sifatnya lebih disesuaikan dengan analisis data, kebutuhan dan kemampuan peneliti, olehnya itu dapat dipilih sesuai kebutuhan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi terkait pemenuhan parameter dan kriteria setiap standar keselamatan pasien rumah sakit.

2. Pemeriksaan dokumen dan arsip

Pemeriksaan dokumen dan arsip di rumah sakit dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai Surat Keputusan rumah sakit, SOP rencana

pelayanan, berkas rekam medis pasien, profil rumah sakit, dan data-data lain yang mendukung penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Beberapa jenis dan sumber data penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data Kualitatif yang, terdiri dari kumpulan data *non-angka* yang sifatnya deskriptif antara lain : gambaran umum rumah sakit, sejarah singkat rumah sakit, SOP pelayanan, berkas-berkas rekam medis, struktur organisasi rumah sakit, daftar nama tenaga medis dan staf rumah sakit serta data-data lain yang relevan dengan objek penelitian ini.
- b. Data Kuantitatif, yang terdiri dari data yang berupa angka-angka, antara lain : hasil analisis data kejadian tidak diharapkan, laporan KTD atau insiden yang terjadi di rumah sakit, data jumlah tenaga medis dan staf rumah sakit, serta semua data yang relevan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber lokasi penelitian atau sumber asli tanpa melalui pihak perantara. Data primer untuk

responden dokter dan perawat pelaksana diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti.

- b. Data sekunder, berupa catatan dan dokumen-dokumen di rumah sakit yang berkaitan dengan penelitian.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis univariat untuk mendeskripsikan masing-masing variabel yang diteliti..

G. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terkumpul, adapun langkah-langkahnya antara lain :

1. Pengolahan Data

Data primer dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan fasilitas komputer SPSS melalui prosedur sebagai berikut :

- a. *Coding*, untuk memudahkan proses analisis maka dilakukan pemberian kode pada setiap data. yaitu memberi kode nomor jawaban yang diisi oleh responden yang ada dalam daftar pertanyaan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses tabulasi data / *entry data*.
- b. *Editing*, setelah data didapatkan dan sebelum diolah terlebih dahulu dilakukan pengecekan ulang (*edit*) pada data untuk memeriksa adanya kesalahan atau kekuranganlengkapan data yang diisi oleh responden.

- c. *Data entry*, merupakan proses pemasukan data ke dalam sistem perangkat lunak computer untuk pengolahan lebih lanjut.
- d. *Data cleaning*, merupakan proses pengecekan kembali data yang telah dimasukan (*entry*) untuk memastikan bahwa data tersebut telah dimasukan dengan benar. Hal ini dilakukan untuk melihat dan menemukan apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh peneliti pada saat memasukan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Daeng Ngalle adalah Rumah Sakit Umum Daerah Type C yang terletak di Pusat kota Takalar, milik Pemerintah Kab. Takalar. Di dirikan pada Tahun 1981 . merupakan Unit Pelaksana Tehnis dari Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional kepada Kepala Daerah Kab. Takalar.

RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle berubah salah satu unsur organisasi perangkat daerah dengan disahkannya peraturan daerah tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Daeng Ngalle dengan Perda ini maka rumah sakit menjadi unsur Lembaga Teknik Daerah (LTD) dalam bidang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Daeng Ngalle dan bertanggung Jawab langsung kepada Kepala Daerah TK II Kab. Takalar.

Pada Tanggal 21 Agustus 2003 berubah Status dari Type D Ke Type C, dengan SK MenKes RI No. 119/MenKes/SK/XIII. 2003.

Visi

Terwujudnya pelayanan prima dengan sistem terpadu menuju pengembangan RSUD Takalar sebagai pusat rujukan Sulawesi Selatan bagian selatan.

Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dasar, spesialistik, subspecialistik yang bermutu tinggi dan terjangkau
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pendidikan berkelanjutan
3. Menjadikan RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle sebagai rumah sakit yang bersih, indah dan ramah lingkungan di Propinsi Sulawesi Selatan
4. Pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang prima

a. Sumber Daya Manusia

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Daeng Ngalle sekarang ini telah memiliki SDM (Personal) yang memadai untuk memberikan pelayanan dirumah sakit dan telah ada standarisasi pelayanan kesehatan yang meningkatkan kinerja rumah sakit. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle yang lebih jelasnya seperti pada tabel berikut :

SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH	
1. Dokter Umum		
PNS	12	Orang
PTT	1	Orang
PTT Daerah	6	Orang
Sukarela	5	Orang
2. Dokter Gigi	5	Orang
3. Dokter Ahli / Spesialis		
1. Bedah Subspesialis (Kerjasama FK Unhas)		

2. Bedah Umum	1	Orang
3. Asisten Bedah Umum (Residen)	1	Orang
4. Anak	1	Orang
5. Penyakit Dalam	1	Orang
6. Kebidanan & Kandungan	1	Orang
7. Asisten Kebidanan & Kandungan	1	Orang
8. T.H.T	2	Orang
9. Radiologi	2	Orang
10. Mata	1	Orang
11. Saraf	1	Orang
12. Anasthesi	1	Orang
13. Patologi Klinik	1	Orang
14. Kulit dan Kelamin	2	Orang
4. S1. Kesehatan Masyarakat		
PNS	4	Orang
Kontrak	4	Orang
Sukarela	5	Orang
5. S1. Keperawatan		
PNS	1	Orang
Sukarela	6	Orang
6. D3 Keperawatan		
PNS	20	Orang
Kontrak	50	Orang
Sukarela	53	Orang
7. SPK		
PNS	31	Orang
Kontrak	31	Orang
Sukarela	26	Orang
8. D3 Kebidanan		
PNS	3	Orang
Kontrak	1	Orang
Sukarela	8	Orang
9. D1. Kebidanan	9	Orang
10. Apoteker		
PNS	3	Orang
Sukarela	1	Orang
11. S1. Farmasi		

PNS	1	Orang
Kontrak	2	Orang
Sukarela	2	Orang
12. Asisten Apoteker		
PNS	5	Orang
Sukarela	1	Orang
13. D3 Fisioterapi		
PNS	4	Orang
Kontrak	1	Orang
14. D3 Analisis Kesehatan		
PNS	1	Orang
Kontrak	1	Orang
15. SMAK		
PNS	4	Orang
Kontrak	1	Orang
16. D3. Sanitasi		
PNS	2	Orang
Kontrak	1	Orang
Sukarela	4	Orang
17. Hiperkes		
PNS	2	Orang
Kontrak	2	Orang
Sukarela	3	Orang
18. D1. SPPH		
	1	Orang
19. D3 GIGI		
Sukarela	2	Orang
20. SPRG		
	4	Orang
21. D3. Apikes		
PNS	3	Orang
Kontrak	1	Orang
Sukarela	2	Orang
22. S1. Gizi		
Sukarela	1	Orang
23. D3. Gizi		

PNS	8	Orang
Kontrak	2	Orang
Sukarela	2	Orang
24. D3. ATEM		
PNS	3	Orang
Kontrak	5	Orang
Sukarela	6	Orang
24. D3. ATRO		
PNS	4	Orang
Kontrak	4	Orang
Sukarela	4	Orang
25. S1. Administrasi		
PNS	3	Orang
Kontrak	5	Orang
Sukarela	4	Orang
26. D1		
Sukarela	2	Orang
27. SMA		
PNS	7	Orang
Kontrak	20	Orang
Sukarela	29	Orang
28. SLTP		
PNS	1	Orang
Kontrak	11	Orang
29. SD		
Kontrak	13	Orang

Sumber : Data Kepegawaian RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle

b. Sarana dan Prasarana

Sedangkan Sarana dan Prasarana yang dimiliki RSUD Haji Padjonga

Daeng Ngalle dapat dilihat dalam Tabel Berikut :

<i>SARANA & PRASARANA</i>	<i>JUMLAH</i>	
Gedung Kantor Berlantai Dua	1	Unit
Gedung Spesialis Bedah Central	1	Unit
Gedung ICU / (10 TT)	1	Unit
Gedung Farmasi (Apotik Askeskin, Askes & Apotek Pelengkap)	1	Unit
Gedung Unit Gawat Darurat a) Bagian Non-Bedah b) Bagian Bedah c) Bagian Kandungan	1	Unit
Gedung Poliklinik Meliputi :		
Poli Umum	1	Unit
Poli Interna	1	Unit
Poli Bedah	1	Unit
Poli Kebidanan & Kandungan	1	Unit
Poli Anak	1	Unit
Poli Gigi	1	Unit
Poli THT	1	Unit
Poli Mata	1	Unit
Poli Kulit dan Kelamin	1	Unit
Poli Saraf	1	Unit
Unit Fisiotherapi	1	Unit
Gedung Perawatan Umum	4	Unit
Gedung Perawatan Kebidanan	1	Unit
Gedung Perawatan VIP A 10 Kamar Gedung Perawatan VIP B 5 Kamar	2	Unit
Instalasi Gizi (Dapur)	1	Unit
Asrama Perawat	1	Unit
Kamar Jenazah	1	Unit
Rumah Dinas Kepala RS	1	Unit
Rumah Dinas Dokter Spesialis 4 Dasar	4	Unit
Gedung ISPRS	1	Unit
Mushallah	1	Unit
Gedung Pembakaran Limbah Medik	1	Unit
Mobil Ambulance	4	Unit
Tempat Tidur	170	Unit

Sumber : Data Bagian Umum RSUD Takalar

RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar tahun 2007 mempunyai

170 tempat tidur tersebar pada 7 (tujuh) perawatan, yaitu :

1) Perawatan Interna I (Laki-laki)

27 tempat tidur

2) Perawatan Interna II (Perempuan)	31 tempat tidur
3) Perawatan Bedah	24 tempat tidur
4) Perawatan Anak	30 tempat tidur
5) Perawatan KIA	17 tempat tidur
6) Perawatan VIP. A	10 tempat tidur
7) Perawatan VIP. B	10 tempat tidur
8) HCU	3 tempat tidur
9) ICU	10 tempat tidur
10) UGD	8 tempat tidur
Total	170 tempat tidur

c. Pelayanan Kesehatan Meliputi :

- 1) Pelayanan Medik Umum
 - a) Poliklinik Umum
 - b) Poliklinik Gigi & Mulut
 - c) Unit Gawat Darurat
 - d) Bedah
 - e) Non Bedah
 - f) Kebidanan & Kandungan
- 2) Pelayanan Medik Spesialistik
 - a) Pelayanan Medik Spesialistik :
 - (1) Poliklinik Penyakit Dalam
 - (2) Poliklinik Bedah
 - (3) Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan

- (4) Poliklinik Kesehatan anak
 - (5) Poliklinik THT
 - (6) Poliklinik Mata
 - (7) Poliklinik Saraf
 - (8) Poliklinik Jiwa
 - (9) Poliklinik Kulit dan Kelamin
- b) Instalasi Bedah Sentral :
- Pelayanan Sub Spealistik
- (1) Dokter Spesialis Bedah Digestif
 - (2) Dokter Spesialis Bedah Syaraf
 - (3) Dokter Spesialis Bedah Orthopedi
 - (4) Dokter Spesialis Bedah Plastik
 - (5) Dokter Spesialis Bedah Onkologi
- d) Instalasi ICU
- e) Pelayanan Penunjang Medik :
- (1) Instalasi Radiologi
 - (2) Instalasi Laboratorium
 - (3) Instalasi Gizi
 - (4) Instalasi Farmasi
 - (5) Instalasi Rehabilitasi Medik
 - (6) Ruang Jenazah
 - (7) Instalasi Kendaraan Medik (Ambulance)

B. Hasil Penelitian

1. Variabel Penelitian

a. Ketepatan Identifikasi Pasien

Tabel 4.1

Distribusi Ketepatan Identifikasi Pasien tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Identifikasi Pasien	Responden (n)	Persen (%)
Tercapai Penuh	68	100
Tercapai Sebagian	0	0
Tidak Tercapai	0	0
Total	68	100

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa responden dengan kategori identifikasi pasien tercapai penuh yaitu sebanyak 68 responden dengan persentase (100%) sedangkan kategori tercapai sebagian dan tidak tercapai yaitu (0%).

b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif

Tabel 4.2

Distribusi Peningkatan Komunikasi yang Efektif tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Komunikasi yang efektif	Responden (n)	Persen (%)
Tercapai Penuh	68	100
Tercapai Sebagian	0	0
Tidak Tercapai	0	0
Total	68	100

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden dengan kategori tercapai penuh yaitu sebanyak 68 responden dengan persentase (100%) sedangkan kategori tercapai sebagian dan tidak tercapai yaitu (0%).

c. Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai

Tabel 4.3

Distribusi Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Peningkatan Keamanan Obat Yang Perlu Diwaspadai	Responden (n)	Persen (%)
Tercapai Penuh	25	36,8
Tercapai Sebagian	24	35,3
Tidak Tercapai	19	27,9
Total	68	100

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan kategori tercapai penuh yaitu sebanyak 25 responden dengan persentase(36,8%) sedangkan terkecil dengan kategori tidak tercapai adalah sebanyak 19 responden dengan persentase (27,9%).

d. Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, dan Tepat Pasien Operasi

Tabel 4.4

Distribusi Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, dan Tepat Pasien Operasi tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Kepastian Tepat lokasi, Prosedur, dan pasien operasi	Responden (n)	Persen (%)
Tercapai Penuh	57	83,8
Tercapai Sebagian	11	16,2
Tidak Tercapai	0	0
Total	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan kategori tercapai penuh yaitu sebanyak 57 responden dengan persentase

(83,8%), kategori tercapai sebagian sebanyak 11 responden dengan persentase (16,2%) , dan kategori tidak tercapai yaitu (0%).

e. Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan

Tabel 4.5
Distribusi Pengurangan Risiko Infeksi terkait Pelayanan Kesehatan terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan	Responden (n)	Persen (%)
Tercapai Penuh	61	89,7
Tercapai Sebagian	7	10,3
Tidak Tercapai	0	0
Total	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan kategori tercapai penuh yaitu sebanyak 61 responden dengan persentase (89,7%), kategori tercapai sebagian yaitu 7 responden dengan persentase (10,3%), sedangkan kategori tidak tercapai sebanyak (0%).

f. Pengurangan Risiko Pasien Jatuh

Tabel 4.6
Distribusi Pengurangan Risiko Pasien Jatuh terkait Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Pengurangan Risiko Pasien Jatuh	Responden (n)	Persen (%)
Tercapai Penuh	45	66,2
Tercapai Sebagian	23	33,8
Tidak Tercapai	0	0
Total	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan kategori tercapai penuh yaitu sebanyak 45 responden dengan persentase (66,2%), tercapai sebagian yaitu sebanyak 23 responden dengan persentase (33,8%), sedangkan tidak tercapai sebanyak (0%).

g. Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat

Tabel 4.7
Distribusi Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD
Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Penerapan Keselamatan Pasien	Responden (n)	Persen (%)
Diterapkan	27	39,7
Tidak Diterapkan	41	60,3
Total	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan kategori tidak diterapkan yaitu sebanyak 41 responden dengan persentase (60,3%), sedangkan yang terkecil dengan kategori diterapkan yaitu sebanyak 27 responden dengan persentase (39,7%).

2. Tabulasi Silang Variabel penelitian terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat

- a. Ketepatan Identifikasi Pasien terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat

Tabel 4.8
Tabulasi Silang Ketepatan Identifikasi Pasien terhadap Penerapan Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Identifikasi Pasien	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat				Total	
	Diterapkan		Tidak diterapkan		Responden (n)	Persen (%)
	Responden (n)	Persen (%)	Responden (n)	Persen (%)		
Tercapai Penuh	27	40	41	60	68	100
Tercapai sebagian	0	0	0	0	0	0
Tidak Tercapai	0	0	0	0	0	0
Total	27	40	41	60	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 48 di atas menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa identifikasi pasien tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 41 responden (60%) tidak diterapkan dan diterapkan yaitu 27 responden (40%).

- b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat

Tabel 4.9
Tabulasi Silang Peningkatan Komunikasi yang Efektif terhadap Penerapan Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Komunikasi yang Efektif	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat				Total	
	Diterapkan		Tidak diterapkan		Responden (n)	Persen (%)
	Responden (n)	Persen (%)	Responden (n)	Persen (%)		
Tercapai Penuh	27	40	41	60	68	100
Tercapai sebagian	0	0	0	0	0	0
Tidak Tercapai	0	0	0	0	0	0
Total	27	40	41	60	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan oleh perawat 41 responden (60%) tidak diterapkan dan 27 responden (40%) diterapkan.

- c. Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat

Tabel 4.10
Tabulasi Silang Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai terhadap Penerapan Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat				Total	
	Diterapkan		Tidak diterapkan		Responden (n)	Persen (%)
	Responden (n)	Persen (%)	Responden (n)	Persen (%)		
Tercapai Penuh	25	36.8	0	0	25	36.8
Tercapai sebagian	1	1.5	23	33.7	24	35.2
Tidak Tercapai	1	1.5	18	26.5	19	28
Total	27	39.8	41	60.2	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 25 responden (36,8%) diterapkan, tercapai sebagian 23 responden (33,7%) tidak diterapkan dan 1 responden (1,5%) diterapkan, tidak tercapai 18 responden (26,5%) tidak diterapkan dan 1 responden (1,5%) diterapkan.

- d. Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, dan Tepat Pasien Operasi terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat

Tabel 4.11
Tabulasi Silang Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, dan Tepat Pasien Operasiterhadap Penerapan Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Kepastian Tepat Lokasi, Prosedur, dan Pasien Operasi	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat				Total	
	Diterapkan		Tidak diterapkan		Responden (n)	Persen (%)
	Responden (n)	Persen (%)	Responden (n)	Persen (%)		
Tercapai Penuh	27	40	30	44	57	84
Tercapai sebagian	0	0	11	16	11	16
Tidak Tercapai	0	0	0	0	0	0
Total	27	40	41	60	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa kepastian tepat lokasi, prosedur, dan pasien operasi tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 30 responden (44%) tidak diterapkan dan 27 responden (40%) diterapkan, tercapai sebagian dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 11 responden (16%) tidak diterapkan.

- e. Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat

Tabel 4.12
Tabulasi Silang Pengurangan Risiko Infeksi terkait Pelayanan Kesehatan terhadap Penerapan Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat				Total	
	Diterapkan		Tidak diterapkan		Responden (n)	Persen (%)
	Responden (n)	Persen (%)	Responden (n)	Persen (%)		
Tercapai Penuh	27	40	34	50	61	90
Tercapai sebagian	0	0	7	10	7	10
Tidak Tercapai	0	0	0	0	0	0
Total	27	40	41	60	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 34 responden (50%) tidak diterapkan dan 27 responden (40%) diterapkan, tercapai sebagian dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 7 responden (10%) tidak diterapkan.

f. Pengurangan Pasien Jatuh terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien
Oleh Perawat

Tabel 4.13
Tabulasi Silang Pengurangan Pasien Jatuh terhadap Penerapan Keselamatan
Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle
Tahun 2016

Pengurangan Pasien Jatuh	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat				Total	
	Diterapkan		Tidak diterapkan		Responden (n)	Persen (%)
	Responden (n)	Persen (%)	Responden (n)	Persen (%)		
Tercapai Penuh	27	40	18	26.2	45	66.2
Tercapai sebagian	0	0	23	33.8	23	33.8
Tidak Tercapai	0	0	0	0	0	0
Total	27	40	41	60	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa pengurangan risiko pasien jatuh tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 27 responden (40%) diterapkan dan 18 responden (26,2%) tidak diterapkan, tercapai sebagian dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 23 responden (33,8%) tidak diterapkan.

C. Hasil Observasi

1. Variabel Penelitian

a. Ketepatan Identifikasi Pasien

Tabel 4.14

Distribusi Ketepatan Identifikasi Pasien tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Identifikasi Pasien	Responden (n)	Persen (%)
Tercapai Penuh	29	42,6
Tercapai Sebagian	38	55,9
Tidak Tercapai	1	1,5
Total	68	100

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa responden dengan kategori identifikasi pasien tercapai penuh yaitu sebanyak 29 responden dengan persentase (42,6%), kategori tercapai sebagian sebanyak 38 responden dengan persentase (55,9%) dan tidak tercapai yaitu 1 responden dengan persentase (1,5%).

h. Peningkatan Komunikasi yang Efektif

Tabel 4.15

Distribusi Peningkatan Komunikasi yang Efektif tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Komunikasi yang efektif	Responden (n)	Persen (%)
Tercapai Penuh	21	30,9
Tercapai Sebagian	14	20,6
Tidak Tercapai	33	48,5
Total	68	100

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa responden dengan kategori tercapai penuh yaitu sebanyak 21 responden dengan persentase (30,9%),

tercapai sebagian sebanyak 14 responden dengan persentase (20,6%) sedangkan tidak tercapai yaitu 33 responden dengan persentase (48,5%).

i. Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai

Tabel 4.16

Distribusi Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Peningkatan Keamanan Obat Yang Perlu Diwaspadai	Responden (n)	Persen (%)
Tercapai Penuh	25	36,8
Tercapai Sebagian	22	32,4
Tidak Tercapai	21	30,8
Total	68	100

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan kategori tercapai penuh yaitu sebanyak 25 responden dengan persentase (36,8%) sedangkan terkecil dengan kategori tidak tercapai adalah sebanyak 21 responden dengan persentase (30,8%).

j. Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, dan Tepat Pasien Operasi

Tabel 4.17

Distribusi Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, dan Tepat Pasien Operasi tentang Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Kepastian Tepat lokasi, Prosedur, dan pasien operasi	Responden (n)	Persen (%)
Tercapai Penuh	21	30,9
Tercapai Sebagian	36	52,9
Tidak Tercapai	11	16,2
Total	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan kategori tercapai sebagian yaitu sebanyak 36 responden dengan persentase (52,9%), dan responden terkecil kategori tidak tercapai yaitu sebanyak 11 responden dengan persentase (16,2%).

k. Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan

Tabel 4.18
Distribusi Pengurangan Risiko Infeksi terkait Pelayanan Kesehatan terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan	Responden (n)	Persen (%)
Tercapai Penuh	61	89,7
Tercapai Sebagian	7	10,3
Tidak Tercapai	0	0
Total	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan kategori tercapai penuh yaitu sebanyak 61 responden dengan persentase (89,7%), kategori tercapai sebagian yaitu 7 responden dengan persentase (10,3%), sedangkan kategori tidak tercapai sebanyak (0%).

l. Pengurangan Risiko Pasien Jatuh

Tabel 4.19
Distribusi Pengurangan Risiko Pasien Jatuh terkait Penerapan Sasaran
Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD
Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Pengurangan Risiko Pasien Jatuh	Responden (n)	Persen (%)
Tercapai Penuh	34	50
Tercapai Sebagian	34	50
Tidak Tercapai	0	0
Total	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.19 diatas menunjukkan bahwa kategori tercapai penuh yaitu sebanyak 34 responden dengan persentase (50%), tercapai sebagian yaitu sebanyak 34 responden dengan persentase (50%), sedangkan tidak tercapai sebanyak (0%).

m. Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat

Tabel 4.20
Distribusi Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di RSUD
Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Penerapan Keselamatan Pasien	Responden (n)	Persen (%)
Diterapkan	10	14,7
Tidak Diterapkan	58	85,3
Total	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.20 diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan kategori tidak diterapkan yaitu sebanyak 58 responden dengan persentase (85,3%), sedangkan yang terkecil dengan kategori diterapkan yaitu sebanyak 10 responden dengan persentase (14,7%).

3. Tabulasi Silang Variabel penelitian terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat

- g. Ketepatan Identifikasi Pasien terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat

Tabel 4.21
Tabulasi Silang Ketepatan Identifikasi Pasien terhadap Penerapan Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Identifikasi Pasien	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat				Total	
	Diterapkan		Tidak diterapkan			
	Responden (n)	Persen (%)	Responden (n)	Persen (%)	Responden (n)	Persen (%)
Tercapai Penuh	10	14,7	19	27,9	29	42,6
Tercapai sebagian	0	0	38	55,9	38	55,9
Tidak Tercapai	0	0	1	1,5	1	1,5
Total	10	14,7	58	85,3	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.21 di atas menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa identifikasi pasien tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 19 responden (27,9%) tidak diterapkan dan diterapkan yaitu 10 responden (14,7%), tercapai sebagian dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 38 responden (55,9%) tidak diterapkan, tidak tercapai sebanyak 1 responden (1,5%) tidak diterapkan.

h. Peningkatan Komunikasi yang Efektif terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat

Tabel 4.22
Tabulasi Silang Peningkatan Komunikasi yang Efektif terhadap Penerapan Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Komunikasi yang Efektif	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat				Total	
	Diterapkan		Tidak diterapkan		Responden (n)	Persen (%)
	Responden (n)	Persen (%)	Responden (n)	Persen (%)		
Tercapai Penuh	10	14,7	11	16,2	21	30,9
Tercapai sebagian	0	0	14	20,6	14	20,6
Tidak Tercapai	0	0	33	48,5	33	48,5
Total	10	14,7	58	85,3	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.22 di atas menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan oleh perawat 11 responden (16,2%) tidak diterapkan dan 10 responden (14,7%) diterapkan, tercapai sebagian dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 14 responden (20,6%) tidak diterapkan, tidak tercapai sebanyak 33 responden (48,5%) tidak diterapkan.

- i. Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat

Tabel 4.23
Tabulasi Silang Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai terhadap Penerapan Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat				Total	
	Diterapkan		Tidak diterapkan		Responden (n)	Persen (%)
	Responden (n)	Persen (%)	Responden (n)	Persen (%)		
Tercapai Penuh	10	14,7	15	22	25	36,8
Tercapai sebagian	0	0	22	32,4	22	32,3
Tidak Tercapai	0	0	21	30,9	21	30,9
Total	10	14,7	58	85,3	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.23 di atas menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 15 responden (22%) tidak diterapkan dan 10 responden (14,7%) diterapkan, tercapai sebagian dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 22 responden (32,4%) tidak diterapkan, dan tidak tercapai 21 responden (30,9%) tidak diterapkan.

- j. Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, dan Tepat Pasien Operasi terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat

Tabel 4.24
Tabulasi Silang Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, dan Tepat Pasien Operasiterhadap Penerapan Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Kepastian Tepat Lokasi, Prosedur, dan Pasien Operasi	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat				Total	
	Diterapkan		Tidak diterapkan		Responden (n)	Persen (%)
	Responden (n)	Persen (%)	Responden (n)	Persen (%)		
Tercapai Penuh	10	14,7	11	16,2	21	30,9
Tercapai sebagian	0	0	36	52,9	36	52,9
Tidak Tercapai	0	0	11	16,2	11	16,2
Total	10	14,7	58	85,3	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.24 di atas menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa kepastian tepat lokasi, prosedur, dan pasien operasi tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 11 responden (16,2%) tidak diterapkan dan 10 responden (14,7%) diterapkan, tercapai sebagian dengan penerapan sasaran keselamatan pasien 36 responden (52,9%), dan tidak diterapkan 11 responden (16,2%) tidak diterapkan.

k. Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat

Tabel 4.25
Tabulasi Silang Pengurangan Risiko Infeksi terkait Pelayanan Kesehatan terhadap Penerapan Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2016

Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat				Total	
	Diterapkan		Tidak diterapkan		Responden (n)	Persen (%)
	Responden (n)	Persen (%)	Responden (n)	Persen (%)		
Tercapai Penuh	10	14,7	51	75	61	89,7
Tercapai sebagian	0	0	7	10,3	7	10,3
Tidak Tercapai	0	0	0	0	0	0
Total	10	14,7	58	85,3	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.25 di atas menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 51 responden (75%) tidak diterapkan dan 10 responden (14,7%) diterapkan, tercapai sebagian dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 7 responden (10%) tidak diterapkan.

1. Pengurangan Pasien Jatuh terhadap Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien
Oleh Perawat

Tabel 4.26
Tabulasi Silang Pengurangan Pasien Jatuh terhadap Penerapan Keselamatan
Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle
Tahun 2016

Pengurangan Pasien Jatuh	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat				Total	
	Diterapkan		Tidak diterapkan		Responden (n)	Persen (%)
	Responden (n)	Persen (%)	Responden (n)	Persen (%)		
Tercapai Penuh	10	14,7	24	35,3	34	50
Tercapai sebagian	0	0	34	50	34	50
Tidak Tercapai	0	0	0	0	0	0
Total	10	14,7	58	85,3	68	100

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.26 di atas menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa pengurangan risiko pasien jatuh tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 24 responden (35,3%) tidak diterapkan dan 10 responden (14,7%) diterapkan, tercapai sebagian dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 34 responden (50%) tidak diterapkan.

D. Pembahasan

a. Ketepatan Identifikasi Pasien

Identifikasi pasien adalah proses pencatatan data pasien yang benar sehingga dapat menetapkan dan mempersamakan data tersebut dengan individu yang bersangkutan. Identifikasi dilakukan mulai pendaftaran hingga keluar rumah sakit (Aprilia, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden dengan kategori identifikasi pasien tercapai penuh yaitu sebanyak 68 responden dengan persentase (100%) dan untuk kategori tercapai sebagian dan tidak tercapai yaitu (0%). Sedangkan hasil observasi pada tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa responden dengan kategori identifikasi pasien tercapai penuh yaitu sebanyak 29 responden dengan persentase (42,6%), kategori tercapai sebagian sebanyak 38 responden dengan persentase (55,9%) dan tidak tercapai yaitu 1 responden dengan persentase (1,5%).

Di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle proses identifikasi pasien dilakukan sejak dari awal pasien masuk rumah sakit dan akan selalu dikonfirmasi dalam segala proses di rumah sakit. Semua pasien baru yang masuk telah diberikan gelang identitas dan ditanyakan namanya saat gelang disematkan, pemberian gelang tersebut untuk memudahkan proses identifikasi pasien. Pada saat pemasangan gelang identitas, pasien akan diberi tahu mengenai manfaat gelang dan perawat wajib menjelaskan risiko yang akan timbul jika tidak dipasang gelang identitas.

Selain itu penggunaan dua identitas pasien jika akan melakukan prosedur memerlukan sedikitnya dua cara untuk mengidentifikasi seorang pasien, seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, gelang identitas pasien dengan *bar-code*, dan lain-lain. Nomor kamar pasien atau lokasi tidak boleh digunakan untuk identifikasi. Proses identifikasi pasien dapat dilakukan perawat dengan bertanya kepada pasien sebelum melakukan tindakan misalnya "nama ibu siapa?". Jika pasien menggunakan gelang tangan harus tetap dikonfirmasi secara verbal,

seandainya pasien tidak dapat menyebut nama maka perawat dapat menanyakan pada penunggu atau keluarga. Pasien yang tidak mampu menyebut nama, tidak memakai gelang dan tidak ada keluarga atau penunggu maka identitas dipastikan dengan melihat rekam medik oleh dua orang petugas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan dapat diketahui bahwa pasien yang akan masuk ke RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mengidentifikasi tentang nama, tanggal lahir dan alamat sesuai KTP, disini keluarga pasien harus bisa bekerja sama dengan para tenaga medis untuk memberitahukan kelengkapan identitas dari pasien agar dalam penanganan nantinya tidak terjadi kesalahan. Kemudian pasien tersebut akan diberikan gelang identitas sesuai nama dan jenis kelamin, jika pasien tersebut perempuan maka akan mengenakan gelang warna merah muda dan jika pasien tersebut laki-laki maka gelang yang dikenakan berwarna biru muda.

Semua gelang yang dipasangkan sudah diberikan kode batang yang menempel pada gelang. Kode batang tersebut nantinya akan berguna untuk informasi kepada para tenaga medis tentang tindakan apa saja yang sudah diterima oleh pasien, apakah sudah dilakukan sampel darah, dan lain-lain sesuai kebutuhan dari pasien maupun tenaga medis. Identifikasi yang dilakukan terhadap pasien tidak hanya dilakukan pada saat pendaftaran saja, namun identifikasi akan tetap terus dilakukan ketika sebelum pemberian obat harus mengecek kembali apakah obat dengan identifikasi pasien sudah benar dan cocok, kemudian sebelum pemberian darah dan pengambilan darah serta sebelum melakukan tindakan juga harus di cek

ulang agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan tindakan dan tindakan yang dilakukan bisa optimal kepada pasien.

Berdasarkan hasil yang ditemukan, maka dapat difahami bahwa apa yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien merupakan pemberian perlakuan yang secara umum telah diterapkan disemua unit kesehatan terhadap pasien. Mengenai ketepatan pemberian identifikasi yang dilakukan oleh perawat dapat dikatakan bahwa sudah sesuai dengan apa yang dilakukan karena menggunakan proses yang sesuai dengan pemahaman para perawat. Langkah identifikasi perlu sepenuhnya dilakukan mengingat para perawat dan petugas tidak selalu menghafal mengenai setiap ciri-ciri pasien.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswati (2013) dimana penerapan sasaran dengan menggunakan analisis secara kuantitatif ditemukan bahwa 95,7% perawat sudah menerapkan sasaran keselamatan pasien dengan baik. Namun masih diperlukan sosialisasi lebih intensif untuk mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien.

Dengan melihat hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketepatan identifikasi pasien yang dilakukan oleh para perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle sudah sesuai terhadap keselamatan para pasien. Dimana semua yang dilakukan baik para perawat dan medis telah sesuai dengan anjuran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 pada pasal 1 disebutkan bahwa keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien,

pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Permen Kes, 2010)

b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif

Hasil penelitian menunjukkan semua perawat telah melaksanakan verifikasi keakuratan komunikasi secara lisan atau melalui telepon dengan baik. Saat melakukan komunikasi dengan dokter melalui telepon, perawat sudah menyiapkan kertas untuk mencatat semua instruksi dokter dan mengkonfirmasi ulang apa yang sudah dicatat oleh perawat. Begitu juga saat melakukan komunikasi secara lisan atau *visite* dokter, jika ada tulisan dokter yang kurang jelas, perawat mengkonfirmasi atau menanyakan kembali instruksi yang diberikan oleh dokter. Perawat juga sudah menjelaskan semua prosedur pelayanan kesehatan mulai dari saat pasien masuk ruangan, pemeriksaan, diagnosis, rujukan dan saat pasien keluar rumah sakit.

Hal ini sesuai dengan hasil distribusi frekuensi tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden dengan kategori tercapai penuh yaitu sebanyak 68 responden dengan persentase (100%) sedangkan kategori tercapai sebagian dan tidak tercapai yaitu (0%). Dan tabel 4.8 di atas menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan oleh perawat 41 responden (60%) tidak diterapkan dan 27 responden (40%) diterapkan.

Berdasarkan hasil analisis lapangan dan wawancara terhadap salah seorang pasien, dimana pasien menyatakan bahwa setiap akan melakukan proses tindakan keperawatan sudah meminta persetujuan baik secara lisan atau pada tindakan tertentu secara tertulis. Pasien pun mempunyai hak untuk bertanya jika masih ada yang kurang jelas dalam memutuskan menerima atau menolak pelayanan kesehatan yang diberikan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh.Faisal dkk (2014), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam perspektif kebijakan belum ditemukan kebijakan yang jelas, namun sudah terdapat SPO khusus yaitu komunikasi efektif via telepon dan pelaporan pasien. Dalam perspektif sosialisasi didapatkan bahwa telah dilaksanakan sosialisasi sesuai dengan SPO yang telah dibuat. Dalam perspektif pelaksana didapatkan bahwa hampir secara keseluruhan informan telah melaksanakan SPO komunikasi via telepon dengan baik dan sesuai prosedur yang dibuat. Untuk SPO pelaporan pasien didapatkan bahwa masih terdapat informan yang belum melaksanakan secara maksimal yaitu perawat UGD dan rawat inap sedangkan rawat bedah dan rawat jalan hanya melakukan prosedur *situation* dan *background* saja.

Salah satu alasan bahwa komunikasi antara perawat dan pasien kadang menuai kesalahpahaman adalah karena tidak adanya kesesuaian yang dijalankan di lapangan dan yang dianjurkan oleh peraturan kesehatan. Sehingga terkadang banyak keluarga pasien mengeluhkan tentang apa yang dilakukan oleh para perawat dan tenaga medis pada rumah sakit tertentu.

Pada komunikasi yang dijalankan tentunya harus ada komunikasi yang lebih intens secara personal antara tenaga medis dan pasien sehingga tidak terjadi kesalahpahaman diantara keduanya. Dalam komunikasi interpersonal ada yang disebut dengan konsep diri yaitu pandangan dan perasaan yang disandarkan pada rasa saling menghormati. Konsep diri memiliki dua komponen, komponen kognitif dan komponen afektif. Komponen kognitif disebut citra diri (*self image*) dan komponen afektif disebut harga diri (*self esteem*). Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal, karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Hal ini sesuai dengan penjelasan ayat sebagai berikut pada surat Al-Muddatsir ayat 38-47 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾
 عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾
 وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا
 نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾

Terjemahnya :

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, Kecuali golongan kanan, Berada di dalam syurga, mereka tanya menanya, Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?", Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, Dan Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin, Dan adalah Kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, Dan adalah Kami mendustakan hari pembalasan, Hingga datang kepada Kami kematian".

c. Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan kategori tercapai penuh yaitu sebanyak 25 responden dengan persentase (36,8%) sedangkan terkecil dengan kategori tidak tercapai adalah sebanyak 19 responden dengan persentase (27,9%). Dan berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 25 responden (36,8%) diterapkan, tercapai sebagian 23 responden (33,7%) tidak diterapkan dan 1 responden (1,5%) diterapkan, tidak tercapai 18 responden (26,5%) tidak diterapkan dan 1 responden (1,5%) diterapkan.

Hasil analisis lapangan dan wawancara dengan beberapa perawat mengungkapkan bahwa dari segi kebijakan sudah ada kebijakan terkait SOP keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai (*High-Alert*) namun untuk sosialisasi belum dilaksanakan secara maksimal. Karena kurangnya sosialisasi inilah para perawat kurang mengetahui apa tindakan yang tepat untuk obat-obatan *High Alert*. Namun penempatan obat-obatan *High Alert* dan elektrolit konsentrat disimpan di tempat yang terpisah dan tidak berada di unit pelayanan pasien, melainkan di apotik untuk kasus tidak darurat.

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dijelaskan diatas mengatakan bahwa peningkatan keamanan terhadap obat berdosisi tinggi bertujuan untuk mengurangi kejadian pemberian obat yang salah. Cara lain untuk mengelola obat kategori *LASA* dan *High Alert* adalah sebagai berikut:

- a. Simpan obat LASA dan *high alert* dilemari tersendiri
- b. Beri tanda pada obat LASA dan *HighAlert* dengan stiker khusus
- c. Lakukan pemberian obat *high alert* sesuai prosedur
- d. Waspadalah dalam pemberian obat LASA
- e. Simpan obat *high alert* pada tempat khusus dan terkunci

Untuk menindak lanjuti hal tersebut, diharapkan perawat dan petugas farmasi lebih jeli dan teliti agar dapat membedakan mana obat umum dan obat berdosisi tinggi agar tidak terjadi kesalahan ketika diberikan ke pasien. Dan dari wawancara yang telah dilakukan penulis bahwa keluarga pasien tidak mengalami hal tersebut karena pemberian obat kepada pasien yang dirawat sudah tepat sasaran.

Pentingnya keamanan obat yang perlu diwaspadai juga sesuai dengan ayat berikut:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu) (QS. As-Syurah Ayat 30)

Ciri dari adanya hidup adalah adanya amal; namun demikian, dibutuhkan ilmu untuk beramal dan suatu amal berpotensi tertolak jika tanpa ilmu. Amal yang terlihat baikpun berpotensi tertolak jika tidak disertai keikhlasan; sedangkan keikhlasan itu adanya di awal, di tengah dan di akhir.

Ayat tersebut mencakup tentang pentingnya rasa takut dan selalu waspada terhadap hal-hal yang dapat merugikan baik itu diri sendiri maupun orang lain.

Orang yang mempunyai rasa takut dan waspada yang tinggi tentunya juga mempunyai ilmu yang luas sehingga menuntunnya untuk selalu berhati-hati dan ikhlas dalam mengerjakan apapun yang dilakukannya.

d. Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, dan Tepat-Pasien Operasi

Hasil analisis dan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar perawat baik perawat pada kamar operasi maupun perawat pada unit rawat inap sudah mengerti dan menjalankan kebijakan dan SOP yang ada terkait dengan kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien operasi. Prosedur untuk melakukan operasi kepada pasien sehari sebelumnya sudah harus dilengkapi termasuk hasil lab-lab, foto dan informkonsen yakni menjelaskan kepada keluarga pasien apa yang akan dikerjakan saat operasi, dampaknya apa dan itu hak pasien menolak atau menerima, jika menolak maka keputusan tersebut akan dihormati oleh tim dokter dan bila mana pasien menerima, kemudian akan dilakukan tindakan lebih lanjut.

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan kategori tercapai penuh yaitu sebanyak 57 responden dengan persentase (83,8%), kategori tercapai sebagian sebanyak 11 responden dengan persentase (16,2%), dan kategori tidak tercapai yaitu (0%).

Sebelum melakukan operasi harus dilakukan identifikasi ulang tentang kebenaran hasil laboratoriumnya, termasuk foto-foto yang akan dia bawa dan siap semuanya. Jika pasien tersebut pasien rawat jalan maka dia sendiri yang akan menyiapkan dan jika pasiennya rawat inap maka perawatnya yang akan

menyiapkan semuanya. Akan diberikan tanda jika operasi menyangkut sebelah kiri dan kanan, selanjutnya di ruang operasi akan dilakukan cek ulang berkas. Baru kemudian dilakukan premedikasi yaitu diberikan obat yang menenangkan baru dibawa ke ruang operasi dan tim dokter akan melakukan *time out* atau berhenti sejenak untuk saling berkomunikasi bahwa identitas pasien yang akan di operasi itu benar kemudian memastikan operasi tersebut butuh darah atau tidak, kemudian pasien ini infeksi atau tidak.

Jika sudah semua maka *time out* dilakukan, dalam kondisi ini keadaan pasien masih dalam keadaan bangun agar dia tahu dia akan dilakukan tindakan tersebut. Setelah pasien tertidur maka dilakukan operasi atau pembedahan, dan saat operasi harus memperhatikan jumlah kasanya dan instrument yang dipakai untuk operasi sudah steril apa belum kemudian di perhitungkan ada komplikasi atau tidak pada pasien tersebut setelah dikonfirmasi semua maka baru dilakukan pembedahan. Setelah operasi tim melakukan *check out* lagi ditanyakan kondisi pasien, di cek ulang jumlah kasanya sebelum dipakai dan sesudah dipakai harus sama, instrumen juga dihitung semua baru setelah itu pasien dipindahkan.

Mengenai hal ini, perawat dan pelaksana rumah sakit harus bekerja sesuai dengan ketepatan dan kecermatan dalam memilih waktu. Sehingga proses operasi yang dijalankan tidak menemui hal-hal yang dapat mengganggu jalannya operasi. Hal yang sama dijelaskan dalam ayat Allah pada Surat Yunus ayat 57 yang berbunyi. :

هُنَالِكَ تَبَلُّوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ۗ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٤٥٥﴾

Artinya :

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."

Ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya menggunakan pikiran ketika akan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan orang lain. Apalagi menyangku masalah operasi yang akan dijalankan oleh sebuah tim dianjurkan perlunya melakukan pekerjaan dengan penuh kehati-hatian.

e. Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan kategori tercapai penuh yaitu sebanyak 61 responden dengan persentase (89,7%), kategori tercapai sebagian yaitu 7 responden dengan persentase (10,3%), sedangkan kategori tidak tercapai sebanyak (0%). Dan Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan dari 68 responden (100%) mengungkapkan bahwa pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan tercapai penuh dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 34 responden (50%) tidak diterapkan dan 27 responden (40%) diterapkan, tercapai sebagian dengan penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat 7 responden (10%) tidak diterapkan.

Data tersebut di atas sesuai dengan hasil dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis maka dapat di peroleh hasil bahwa pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan yang paling gampang adalah dengan cara

mencuci tangan. Karena cuci tangan dianggap merupakan salah satu langkah yang paling penting untuk mengurangi penularan mikroorganisme dan mencegah infeksi selama lebih dari 150 tahun.

Kompetensi di antara petugas terhadap kepatuhan cuci tangan bisa dijadikan salah satu alternatif untuk membudayakan cuci tangan di antara petugas dan seluruh masyarakat rumah sakit sebagai upaya mempercepat pencapaian budaya cuci tangan. Panduan tentang cuci tangan terdapat pada buku panduan WHO yang saat ini dijadikan referensi untuk RSUD Haji Padjongra Daeng Ngalle. Bukan hanya perawat atau dokter saja yang harus bisa mencuci tangan dengan benar namun seluruh karyawan non medis pun dituntut harus bisa memahami cara mencuci tangan dengan benar.

Komite keselamatan pasien memasukkan budaya cuci tangan ini sebagai salah satu program yang dilombakan dan pernah dilombakan sampai dijadikan lagu. Lakukan cuci tangan sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien dan setelah menyentuh lingkungan pasien. Cucilah tangan sesuai prosedur dengan air mengalir selama 40-60 detik dan dengan alkohol 20-30 detik.


Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Faisal dkk (2014). Dimana hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa dalam perspektif kebijakan telah dibuat kebijakan sesuai dengan Permenkes nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang keselamatan pasien Rumah Sakit melalui kebijakan nomor 42/SK-DIR/RSUBA/IV/2015 tentang penepatan panduan kebersihan tangan. Selain itu juga telah ditetapkan SPO kebersihan tangan. Selain

iterdapat dokumen kebijakan yang mewajibkan setiap ruangan memiliki fasilitas lengkap untuk mencuci tangan.

Berdasarkan perspektif sosialisasi didapatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan untuk kebersihan dilakukan dengan maksimal karena selain saat bertugas juga dilakukan sosialisasi ketika tausiah di masjid dan upacara. Berdasarkan perspektif pelaksana didapatkan hampir keseluruhan sudah paham dan melaksanakan sesuai dengan SPO yang berlaku yaitu mencuci tangan dengan 7 langkah hanya saja masih terdapat informan yang belum memahami 5 momen cuci tangan yang tepat.

Untuk menjaga keselamatan pada pasien, di dunia kesehatan dianjurkan sehat dan bersih sebelum bersentuhan dengan pasien. Pedoman ini memberi panduan bagi petugas kesehatan di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi pada pelayanan terhadap pasien yang menderita penyakit menular melalui udara (airborne). Dengan pengalaman yang sudah ada dengan pelayanan pasien SARS, pedoman ini dapat juga diterapkan untuk menghadapi penyakit-penyakit infeksi lainnya (Emerging Infectious Diseases) yang mungkin akan muncul di masa mendatang, baik yang menular melalui droplet, udara atau kontak.

Hal yang serupa dianjurkan oleh agama bahwa dalam melakukan pekerjaan kebersihan itu perlu dan lebih wajib. Maksudnya kebersihan merupakan awal yang dapat menuntun manusia untuk mampu melakukan pekerjaan dengan mudah. Sebagaimana ayat yang menjelaskan tentang kebersihan yaitu terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi :


 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan/membersihkan diri”

Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dengan demikian kebersihan dalam islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral, dan karena itu sering juga dipakai kata “bersuci” sebagai padaman kata “membersihkan / melakukan kebersihan”. Ajaran kebersihan tidak hanya merupakan slogan atau teori belaka, tetapi harus dijadikan pola hidup praktis, yang mendidik manusia hidup bersih sepanjang masa, bahkan dikembangkan dalam hukum islam.

Sebagian besar petugas hanya mengetahui bahwa mencuci tangan dilakukan ketika sebelum dan setelah menyentuh pasien.berdasarkan perspektif pasien didapatkan bahwa 5 dari 10 pasien rawat jalan mengatakan dokter tidak melakukan cuci tangan/handrub sebelum melakukan pemeriksaan, sehingga dapat diartikan bahwa pelaksanaannya masih belum dilaksanakan secara maksimal.

f. Pengurangan Risiko Pasien Jatuh

Jatuh adalah kejadian tiba-tiba,tidak terkontrol, tidak terduga, yang mengakibatkan tubuh terhempas ke lantai atau lainnya, namun tidak termasuk kejadianjatuh yang diakibatkan kekerasan atautindakan lain yang diharapkan.

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan kategori tercapai penuh yaitu sebanyak 45 responden dengan persentase

(66,2%), tercapai sebagian yaitu sebanyak 23 responden dengan persentase (33,8%), sedangkan tidak tercapai sebanyak (0%).

Berdasarkan hasil dari wawancara dan pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah menyangkut tentang sarana dan perilaku manusianya. Semua pasien yang akan masuk terlebih dahulu dilakukan screening. Bila tidak berisiko maka pasien hanya di full up, dan untuk pasien yang berisiko tinggi akan diberikan gelang identitas berwarna kuning yang menandakan pasien tersebut risiko tinggi jatuh. Keluarga pasien juga berperan untuk mendampingi keluarganya yang dirawat karena tenaga perawat yang ada dirasa kurang untuk menangani pasien yang banyak tersebut.

Langkah yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan para perawat merupakan prosedur yang diarahkan oleh dunia kesehatan yaitu dengan mengidentifikasi terlebih dahulu setiap pasien. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa terkadang terdapat pasien yang mengalami risiko jatuh. Apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an-Nya pada surat Ali Imran ayat 190-191 yang berbunyi :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Yaitu mereka yang berzikir (mengingat) Allah sambil berdiri, atau duduk atau berbaring, dan mereka yang berpikir tentang kejadian langit dan bumi”

Ayat diatas memberikan sebuah pemahaman bagi perawat dan pihak rumah sakit bahwa untuk mengurangi resiko jatuh pada pasien hal yang paling utama diperhatikan adalah perlunya melakukan identifikasi dan membaca setiap gejala pada pasien. Dalam mengurangi resiko pasien jatuh, fasilitas yang terdapat disetiap ruangan untuk para pasien dinilai sudah cukup layak untuk digunakan terdapat pengaman bed disetiap sisi kiri dan kanan pada setiap tempat tidurnya, ruangnya bersih, tempat tidurnya juga baru dan sering dirawat. Selain itu perawat dan keluarga pasien harus selalu bekerjasama dalam mengawasi pasien sehingga kejadian yang tidak diinginkan dapat diminimalisir.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan dari penelitian mengenai Gambaran Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Pelaksanaan di Unit Rawat Inap RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar yang telah dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, diperoleh beberapa kesimpulan.

1. Identifikasi Pasien di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar tercapai penuh atau sudah diterapkan hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan persentase sebesar 100%.
2. Komunikasi yang Efektif di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar tercapai penuh atau sudah diterapkan hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan persentase 100%.
3. Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar masih belum maksimal pelaksanaannya hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan presentase responden tercapai sebagian dan tidak tercapai yakni 63.2% masih lebih besar dibandingkan persentase responden tercapai penuh yakni 36.8%.
4. Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat-Pasien Operasi di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar tercapai penuh atau sudah diterapkan hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan persentase 83.8%.

5. Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar tercapai penuh atau sudah diterapkan hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan persentase 89.7%.
6. Pengurangan Risiko Pasien Jatuh di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar tercapai sebagian atau masih belum maksimal pelaksanaannya hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan persentase responden tercapai penuh hanya 66.2%.
7. Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien oleh Perawat di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar masih belum diterapkan secara maksimal hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan persentase 60.3%.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yang dapat menjadi bahan pertimbangan kepada :

1. RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar :
 - a. Agar kiranya rumah sakit dapat melakukan pelatihan *Patient Safety* secara berkelanjutan.
 - b. Memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di setiap unit rawat inap misalnya ketersediaan tempat tidur dengan side rail.
 - c. Untuk pemilahan obat umum dan obat yang berdosisi tinggi hendaknya menjadi perhatian serius juga bagi rumah sakit untuk memilahnya.

Pengetahuan pegawai farmasi tentang perbedaan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi.

- d. Selalu mengingatkan pegawai rumah sakit untuk melakukan standar keselamatan pasien bukan hanya untuk pasien tetapi juga untuk keamanan diri sendiri dan lingkungan rumah sakit seperti kesadaran mencuci tangan sesuai prosedur dan momen.
2. Bagi institusi akademik, diharapkan agar lebih meningkatkan pembelajaran mengenai *patient safety*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi data awal untuk pengembangan riset selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait dengan penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Utarini, Kompetensi manajer rumah sakit dalam pengembangan *patient centered care*, disampaikan dalam seminar ilmiah 20 tahun MMR UGM dan Forum mutu IHQN VIII, Yogyakarta 10-13 Oktober 2012
- Agustina, dkk, “Gambaran Budaya Keselamatan Pasien Oleh Perawat Dalam Melaksanakan Pelayanan di Instalasi Rawat Inap RSUP DR Wahidin Sudirohusodo”, Makassar : Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, 2013.
- Astuti, Tripuji, “Analisis Penerapan Manajemen Pasien Safety Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta Tahun 2013”, Naskah Publikasi, Surakarta : Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara, “Analisis Kesiapan Rumah Sakit Yang Ada di Sumatera Utara Dalam Menghadapi Akreditasi Rumah Sakit”, Proposal, Medan : Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara, 2008.
- Ballard, K.A. 2003. Patient safety. A shared responsibility. *Online Journal of Issues in Nursing*. Vol. 8 No.3.
- Berita Negara Republik Indonesia Kementerian Kesehatan, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit”, Kementerian Kesehatan, 2012.
- Cahyono, B. 2012. *Membangun Budaya Keselamatan Pasien Dalam Praktik Kedokteran*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Cintya, Bawelle, dkk, “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Perawat dengan Pelaksanaan Keselamatan Pasien (Patient Safety) di Ruang Rawat Inap RSUD Liun Kendage Tahuna”, ejournal Keperawatan, Manado : Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013.
- Depkes RI. 2006. *Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit*. Jakarta: Depkes RI.

- Depkes RI. 2008. *Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. (konsep dasar dan prinsip)*. Jakarta: Depkes RI
- Fadhilah, Ika, dkk, “Gambaran Budaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Tahun 2013”, Makassar : Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, 2013.
- Institute of Medicine. 2000. *To Err Is Human: Building a Safer of Health System* Kohn, L.T., Corrigan, J.M., Donaldson, M.S. (Ed). Washington DC: National Academy Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Standar Akreditasi Rumah Sakit” Edisi 1, 2011.
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit, “Pedoman Tata Laksana Survei Akreditasi Rumah Sakit” Edisi-III, 2014.
- Komite Akreditasi Rumah Sakit, “Instrumen Akreditasi Rumah Sakit Standar Akreditasi Versi 2012” Edisi-1, 2012.
- KKP-RS. 2008. *Pedoman Pelaporan Keselamatan Pasien*. Jakarta: KKP-RS.
- Lumenta, Nico, “*State of The Art Patient Safety*”, Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko Klinis RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, 2008.
- M. Nasib ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, terj. Syihabuddin, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 702. (http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/21/jtptiain-gdl-s1-2005-ismahfarha1008-BAB2_310-3.pdf)
- M. Quraish Shihab, op. cit., hlm. 409 (http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/21/jtptiain-gdl-s1-2005-ismahfarha-1008-BAB2_310-3.pdf) diakses 16 Juni 2015 pukul 09.37)
- Mustikawati, Yully H. 2011. Tesis (*Analisis Determinan Kejadian Nyaris Cedera dan Kejadian Tidak Diharapkan di Unit Perawatan Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta*). Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Depok. diakses tanggal 28 Januari 2016, <http://www.edu.ui.ac.id/files>.
- Notoatmojo, S (2000) *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Octaria, Ratih, dkk, “Analisis Kesiapan Rumah Sakit Yang Telah Terakreditasi 12 Pelayanan Terhadap Pemenuhan Standar Akreditasi Versi 2012 (Studi Kasus RSUD DR. R Soetijono Blora)”, ejournal, 2014.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 Tahun 2009 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, 2009.

Peraturan Menteri Kesehatan 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

PERSI – KARS, KKP-RS. 2006. *Membangun Budaya Keselamatan Pasien Rumah Sakit*. Lokakarya program KP-RS. 17 Nopember 2006.

Prihatin, “Evaluasi Penyelenggaraan Rekam Medis Pasien Dalam Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Muhammadiyah Selogiri”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Profil RSUD Haji PADjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar, 2007.

Setiowati, D. 2010. Hubungan Kepemimpinan Efektif Head Nurse Dengan Penerapan Budaya Keselamatan Pasien Oleh Perawat Pelaksana di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Tesis : Universitas Indonesia.

Sekartina, Nina, “Kebijakan Standar Akreditasi Rumah Sakit (Versi 2012) dan Cara Penilaiannya”, Semiloka Peran Teknik Perumahsakitan Dalam Memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit di Bidang Manajemen Fasilitas dan Keselamatan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2014.

Shofiyah, S., D. Susanti dan ETN. Laili, “Manusia Sebagai Khalifah” *Makalah*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2012

Soenarjo, dkk., op. cit, hlm 647 (http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/21/jtptiain-gdl-s1-2005-ismahfarha-1008-BAB2_310-3.pdf diakses 16 Juni 2015 pukul 09.37)

Syam, Rizky Chaeraty, “Perilaku Perawatan Kehamilan Dan Pertolongan Persalinan Pada Perempuan Ammatoa Suku Kajang Kabupaten Bulukumba Tahun 2015”, Skripsi, Makassar: Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan

Masyarakat Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar, 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,
2009.

Undang-Undang tentang Kesehatan dan Rumah Sakit Pasal 32n UU No.44/2009.

Yahya, Adib, "*Patient Safety Is A Key Component of Risk Management*", Workshop
Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko Klinis RS Wahidin Sudirohusodo
Makassar, 2008.

(<http://www.fkm.ui.ac.id/tentang-kami/departemen/keselamatan-dan-kesehatankerja/>)
diakses 16 Juni 2015 pukul 09.37)



DOKUMENTASI





KUESIONER PENELITIAN

GAMBARAN PENERAPAN KESELAMATAN PASIEN PADA PERAWAT PELAKSANAAN DI UNIT RAWAT INAP RSUD HAJI PADJONGA DAENG KAB. TAKALAR

Data Responden

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Pendidikan :
5. Jenis Kelamin :

Petunjuk Pengisian

1. Kuesioner ini semata-mata untuk keperluan akademis, mohon dijawab dengan jujur !
2. Bacalah dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa ada yang terlewatkan !
3. Berilah tanda (√) pada jawaban yang menurut anda benar !

PERTANYAAN TENTANG KETEPATAN IDENTIFIKASI PASIEN

No.	Pertanyaan	Ya	Kadang-Kadang	Tidak
1.	Apakah Anda mengidentifikasi pasien dengan menggunakan dua identitas pasien yang bukan merupakan nomor kamar ataupun lokasi pasien ?			
2.	Apakah Anda mengidentifikasi pasien sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah ?			
3.	Apakah Anda mengidentifikasi pasien sebelum mengambil darah atau specimen lain untuk pemeriksaan klinis ?			
4.	Apakah Anda mengidentifikasi pasien sebelum pemberian pengobatan dan tindakan / prosedur ?			
5.	Apakah ada sosialisasi kebijakan atau SOP tentang pelaksanaan identifikasi pasien ?			

PERTANYAAN TENTANG PENINGKATAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF

No.	Pertanyaan	Ya	Kadang-Kadang	Tidak
1.	Apakah Anda mencatat secara lengkap perintah lisan (melalui telepon) dan hasil pemeriksaan ?			
2.	Apakah Anda membaca ulang secara lengkap perintah lisan (atau melalui telepon) dan hasil pemeriksaan atau hasil pemeriksaan dieja bila obat yang diperintahkan termasuk golongan obat NORUM/LASA ?			
3.	Apakah Anda mengkonfirmasi perintah atau hasil pemeriksaan oleh pemberi perintah atau pemeriksaan ?			
4.	Apakah ada sosialisasi kebijakan atau SOP verifikasi terhadap akurasi komunikasi lisan (atau melalui telepon) ?			
5.				

**PERTANYAAN TENTANG PENINGKATAN KEAMANAN OBAT YANG PERLU
DIWASPADAI (HIGH ALERT)**

No.	Pertanyaan	Ya	Kadang-Kadang	Tidak
1.	Apakah ada kebijakan atau SOP identifikasi, lokasi, pelabelan, dan penyimpanan obat-obat yang perlu diwaspadai ?			
2.	Apakah ada sosialisasi dan implementasi kebijakan atau SOP tersebut ?			
3.	Apakah sering dilakukan inspeksi di unit pelayanan terkait penggunaan cairan konsentrat di area tersebut ?			
4.	Apakah dilakukan pelabelan elektrolit konsentrat secara jelas dan penyimpanan di area yang dibatasi ketat ?			

**PERTANYAAN TENTANG KEPASTIAN TEPAT-LOKASI, TEPAT-PROSEDUR,
TEPAT-PASIEN OPERASI**

No.	Pertanyaan	Ya	Kadang-Kadang	Tidak
1.	Apakah ada tanda identifikasi yang jelas dan melibatkan pasien dalam proses penandaan lokasi operasi ?			
2.	Apakah ada checklist untuk verifikasi praoperasi tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien, tepat dokumen, dan ketersediaan serta ketepatan alat ?			
3.	Apakah Anda menerapkan dan mencatat prosedur "time out" sebelum dimulainya tindakan pembedahan ?			
4.	Apakah ada kebijakan atau SOP untuk kebijakan diatas ?			

**PERTANYAAN TENTANG PENGURANGAN RISIKO INFEKSI TERKAIT
PELAYANAN KESEHATAN**

No.	Pertanyaan	Ya	Kadang-Kadang	Tidak
1.	Apakah sudah ada adaptasi pedoman hand hygiene terbaru yang sudah diterima secara umum (misalnya WHO <i>Patient Safety</i>) ?			
2.	Apakah sudah diterapkan program Hand Hygiene secara efektif ?			
3.	Apakah sudah ada kebijakan untuk mengurangi risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan ?			

PERTANYAAN TENTANG PENGURANGAN RISIKO PASIEN JATUH

No.	Pertanyaan	Ya	Kadang-Kadang	Tidak
1.	Apakah sudah diterapkan asesmen awal pasien risiko jatuh dan asesmen ulang pada pasien bila ada perubahan kondisi atau pengobatan ?			
2.	Apakah sudah diterapkan langkah-langkah pencegahan dan pengamanan bagi pasien yang dianggap berisiko ?			
3.	Apakah langkah-langkah tersebut sudah dimonitor dan dievaluasi terkait keberhasilan pengurangan cedera akibat jatuh dan dampaknya ?			
4.	Apakah ada kebijakan atau SOP pasien jatuh ?			

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
IDENTIFIKASI PASIEN *						
PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT	68	100.0%	0	.0%	68	100.0%
PENINGKATAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF * PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT	68	100.0%	0	.0%	68	100.0%
PENINGKATAN KEAMANAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAI * PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT	68	100.0%	0	.0%	68	100.0%
KEPASTIAN TEPAT LOKASI, TEPAT PROSEDUR, DAN TEPAT PASIEN OPERASI *	68	100.0%	0	.0%	68	100.0%
PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT						
PENGURANGAN RISIKO INFEKSI TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN * PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT	68	100.0%	0	.0%	68	100.0%
PENGURANGAN RISIKO PASIEN JATUH * PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT	68	100.0%	0	.0%	68	100.0%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

IDENTIFIKASI PASIEN * PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT Crosstabulation

Count

		PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT		Total
		diterapkan	tidak diterapkan	
IDENTIFIKASI PASIEN	tercapai penuh	27	41	68
Total		27	41	68

PENINGKATAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF * PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT

Crosstabulation

Count

	PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT		Total
	diterapkan	tidak diterapkan	
PENINGKATAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF tercapai penuh	27	41	68
Total	27	41	68

PENINGKATAN KEAMANAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAI * PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT

Crosstabulation

Count

	PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT		Total
	diterapkan	tidak diterapkan	
PENINGKATAN KEAMANAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAI tercapai penuh	25	0	25
tercapai sebagian	1	23	24
tidak tercapai	1	18	19
Total	27	41	68

KEPASTIAN TEPAT LOKASI, TEPAT PROSEDUR, DAN TEPAT PASIEN OPERASI * PENERAPAN SASARAN KP

OLEH PERAWAT Crosstabulation

Count

	PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT		Total
	diterapkan	tidak diterapkan	
KEPASTIAN TEPAT LOKASI, TEPAT PROSEDUR, DAN TEPAT PASIEN OPERASI tercapai penuh	27	30	57
tercapai sebagian	0	11	11
Total	27	41	68

PENGURANGAN RISIKO INFEKSI TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN * PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT Crosstabulation

Count

		PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT		Total
		diterapkan	tidak diterapkan	
PENGURANGAN RISIKO	tercapai penuh	27	34	61
INFEKSI TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN	tercapai sebagian	0	7	7
Total		27	41	68

PENGURANGAN RISIKO PASIEN JATUH * PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT Crosstabulation

Count

		PENERAPAN SASARAN KP OLEH PERAWAT		Total
		diterapkan	tidak diterapkan	
PENGURANGAN RISIKO PASIEN	tercapai penuh	27	18	45
JATUH	tercapai sebagian	0	23	23
Total		27	41	68

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 01 September 1992 di Cilallang, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan dari pasangan Muh. Ali, S.Pd dan Almh. Siti Safiah.. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan formal dimulai pada tahun 1998 masuk Sekolah Dasar Negeri Inpres No.133 Takalar dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Takalar dan tamat pada tahun 2007, dan pada tahun 2010 penulis menamatkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Makassar. Alhamdulillah, pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R