

ISBN 9 772338 097 007



PROSIDING

Seminar Nasional Kefarmasian

"Optimalisasi Peran Tenaga Kefarmasian Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat"
(Enhancing the role of pharmacist in public health)

Hotel Grand Clarion Makassar
Jumat, 23 Maret 2018





PROSIDING

Seminar Nasional Kefarmasian

"Optimalisasi Peran Tenaga Kefarmasian Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat"
(Enhancing the role of pharmacist in public health)

Hotel Grand Clarion Makassar
Jumat, 23 Maret 2018





Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL	
DAFTAR ISI	i
SAMBUTAN KETUA PANITIA	vi
SAMBUTAN KETUA YAYASAN ALMARISAH MANDANI	vii
LIST MAKALAH	
Uji Aktivitas Daun Pedada (<i>Sonneratia caseolaris L.</i>) Terhadap Luka Bakar 1	1
Muh Fitrah, Nurshalati Tahar, Nurfatih Oktaferina, Muh Rusdi, Syamsuri S	
Optimasi Formula, Uji Stabilitas dan Keamanan dari Sediaan Phytocream® Ekstrak Etanol Kulit Batang Banyuru (<i>Pterospermum celebicum</i> Miq.)	5
Asnah Marzuki, Syukur, Ridwan, Elly Wahyudin, Aisyah Fatmawaty	
Analisis Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol Daun Faloak (<i>Sterculia quadrifida R.Br</i>) Dengan Metode Spektrofotometri UV-VIS	12
Imrawati, Sahibuddin A Gani, Desy Army Manting	
Isolasi Dan Karakterisasi Senyawa Pada Fraksi B dari Ekstrak Kulit Batang Murbei (<i>Morus alba L.</i>)	15
Yuri Pratiwi Utami, Subehan, Serpilinda N Bameks	
Identifikasi Golongan Senyawa dan Pengujian Aktivitas Antibakteri dari Ekstrak Terpurifikasi Klika Faloak (<i>Sterculia abyssinica R.Br</i>)	20
Andi Nur Aisyah, Abdul Rahim, Sitti Aminah	
Studi Komparasi Aktivitas Antioksidan Ekstrak Biji Dan Daun Jali (<i>Coix lacryma job L.</i>) Dengan Metode Peredaman Radikal Bebas 1,1- Diphenil-2-Picrylhidrazi (DPPH)	25
Selpida Handayani, Ahmad Najib, Munaria Asari	
Uji Efektifitas Ekstrak Buah Murbei (<i>Morus alba L.</i>) Terhadap Kemampuan Daya Ingat Mencit (<i>Mus musculus</i>)	30
Wardiah Adam, Marianti A Manggau, Akbar Awaluddin	
Pengaruh Variasi Sumber Nitrogen pada Produksi Antibiotika Isolat Mikroba Endofit dari Akar Rumpun Belulang (<i>Eleusine indica Gaertn.</i>)	35
Fahri Mubarak, Tadjuddin Naid, Rusli, Paramita Patland	
Uji Toksisitas Akut Menggunakan Metode <i>Brine Shrimp Lethality Test</i> (BSLT) Tanaman Obat Dalam Ramuan Tradisional Lansau Khas Suku Muna Provinsi Sulawesi Tenggara	38
Suryani, Henny Kasmawati, Sunandar Ihsan, Ruslin, Nur Samsiar, Ardiyanti, Zulfikar Tahir, Rahmad Darmawan, Elsa Alexander	
Analisis Keamanan Pengobatan Masyarakat Makassar Yang Melakukan Pengobatan Sendiri	42
Rusli, Hiany Salim, Agust Dwi Djajanti	
Uji Aktivitas Tabir Surya Beberapa Ekstrak Klika Faloak (<i>Sterculia populifolia DC</i>)	45
Fitriyanti Jumaetri Sami, Andi Nurhayati Arsyad, Andi Affandi	



Produksi dan Karakterisasi Enzim Lipase dari <i>Propionibacterium acne</i> Terhadap Faktor pH dan Suhu Arinatul Muslikah, Imrawati, Syamsu Nur	49
Uji Kandungan Timbal Pada Pisang Goreng Kriuk Di Pusat Kuliner Kota Tomohon Evelina M Nahor, Jasman, Chris J Wonte	54
Uji Daya Hambat Ekstrak Etanol Serbuk Tempurung Kenari (<i>Canarium indicum</i> L.) Terhadap Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> Rilyn Novita Maramis, Muhammad Fuad Saud, Sri Suhartaty Djamin	57
Pembuatan Krim Ekstrak Daun Sirsak (<i>Annona muricata</i> L.) Benedicta I Rumagit, Elisabeth N Barung, Evirawati Kawulusan	60
Uji Efek Ekstrak Etanol Daun Kersen (<i>Muntingia calabura</i> L.) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Tikus Putih Yang Diinduksi Aloksan Elisabeth N Barung, Adeanne C Wullur, Horlina Bontea	63
Aktivitas Antibakteri Ekstrak Spons <i>Stylissa Massa</i> Terhadap Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>Eschericia coli</i> Khairuddin, Sahibuddin A. Gani, Asni Marante	66
Uji Efektivitas Granul Efervesen Ekstrak Daun Kangkung Air (<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk) Sebagai Antiinflamasi Sitti Rahimah, Nur Khairi, Nurul Arfiyanti, Maksimiliana MA Kewa	70
Evaluasi Kualitas Hidup Pasien Program Pengelolaan Penyakit Kronis Hipertensi Di Puskesmas Antang Menggunakan Kuesioner Short Form 36 Fajriansyah, Nuraini, Zulham	74
Potensi Limbah Albedo Kulit Jeruk Pamelu (<i>Citrus maxima</i>) Sebagai Sumber Pektin Aminah, Masdiana Tahir, Kasmah Karim	79
Aktivitas Perlindungan Sinar UV Sari Buah Jeruk Pamelu (<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Berdasarkan Nilai <i>Sun Protection Factor</i> (SPF) Masdiana Tahir, Muzakkir Baits, Melisa	83
Uji Toksisitas Akut Ekstrak Daun Permot (<i>Passiflora foetida</i> L) Secara In Vivo Andi Emelda, Aulia wati, Nurhidayah Nisawati	87
Formulasi Dan Evaluasi Sediaan <i>Patch</i> Transdermal Ekstrak Rimpang Kunyit (<i>Curcuma domestica</i> Vall) Dengan Variasi Etil Selulosa Dan PVP Afrianse Pabuang, Maria Ulfa, Khairuddin	91
Uji Aktivitas Antioksidan Dengan Metode DPPH (2,2-diphenil-1-picrylhydrazyl) dan Nilai SPF In Vitro Dari Ekstrak Etanol Daun Murbei (<i>Morus alba</i> L.) Asril Burhan, Shinta Nurhidayah, Andi Affandi	94
Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Etanol Jamur Kancing (<i>Agaricus bisporus</i>) Dengan Metode Spektrofotometri UV-VIS Asriani Suhaenah, Rahmawati, Suci Indah Sari	99
Efek Neuroprotektif Adenosin Terhadap Kematian Hipoksik Sel Otak Tikus Wistar Akibat Induksi Asfiksia Yulia Yusrini Djabir, Jauhari, Sukamto S Mamada	103
Formulasi Fitosom Ekstrak Etanol Daun Murbei (<i>Morus alba</i> L.) Aisyah Fatmawaty, Asmalia Sarda, Radhia Riski, Hamdayani L.A	109
Studi Komparatif Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Buah dan Daun Kersen (<i>Muntingia calabura</i> L.) Dengan Metode DPPH Bertholomeus Happy Baba, Abd Halim Umar, Lukman Muslimin	113



Uji Antihiperglikemik Fraksi Ekstrak Etanol Batang Parang Romang 116
(*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) Terhadap Mencit (*Mus musculus*) Jantan

Muh Rusdi, Nur Ida, Amalia Vebriana

Karakterisasi dan Analisis Pemalsuan Lemak Babi pada Bakso Sapi 120
Menggunakan Spektrofotometer *Fourier Transform Infra Red* (FTIR)

Rahmawati, St Maryam, A Muflihunna, Masrurah



Sambutan Ketua Panitia

Assalamu Alaikum wr.wb

Alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah SWT karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya Seminar Nasional Kefarmasian yang Ke-4 Tahun 2018 dapat terselenggara dengan baik serta telah tersusunnya Prosiding Seminar ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para Narasumber dan seluruh peserta Seminar Nasional Kefarmasian Tahun 2018. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar (STIFA Makassar), Akademi Farmasi Kebangsaan Makassar (AKFAR), Ikatan Keluarga Alumni Farmasi (IKAF) Kebangsaan dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIFA-AKFAR Kebangsaan Makassar. Kegiatan ini mengambil tema “Optimalisasi Peran Tenaga Kefarmasian untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat”. Oleh karena itu, Seminar Nasional Kefarmasian STIFA-AKFAR Kebangsaan Makassar diharapkan menjadi wadah bagi Tenaga Kefarmasian untuk dapat berinteraksi dalam rangka mewujudkan optimalisasi peran dari tenaga kefarmasian dalam menjamin pelayanan kefarmasian yang bermutu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Berkaitan dengan tema tersebut, maka telah dihadirkan narasumber yang elah menyampaikan materi perihal peran tenaga kefarmasian dalam aspek promotif, Pharmaceutical Care, dan penerapannya dalam penanganan penyakit terkini. Narasumber yang kami hadirkan adalah praktisi yang ahli dalam bidangnya yang berasal dari instansi pemerintahan yaitu BPOM Makassar sebagai Pembicara Utama dan praktisi lainnya yaitu berasal dari Institute Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (UNPAD), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar (STIFA).

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan para peserta yang berasal dari berbagai instansi/institusi di Indonesia atas partisipasinya dalam Seminar Kefarmasian yang Ke-4 tahun 2018. Peserta seminar kefarmasian tahun ini sebanyak 400 peserta dan berasal dari Manado, Kendari, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Makassar. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada seluruh teman-teman panitia yang telah membantu dan bekerja keras demi terselenggaranya kegiatan ini. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Al-Marisah Madani yang telah mendukung pelaksanaan Kegiatan Seminar ini, serta sponsorship yang telah berpartisipasi memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Seminar Nasional Kefarmasian.

Besar harapan kami Seminar Nasional Kefarmasian yang Ke-4 tahun 2018 dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk mengoptimalkan peran tenaga kefarmasian untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Wassalamu' Alaikum wr. wb

Syamsu Nur, S.Farm., M.Sc., Apt.
Ketua Pelaksana Seminar Nasional Kefarmasian 2018



Sambutan Ketua Yayasan Almarisah Mandani

Assalamu Alaikum wr wb.

Puji Syukur kehadiran Allah swt karena atas izin-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan seminar nasional kefarmasian yang merupakan program kerja per-dua tahun STIFA Makassar kerjasama dengan AKFAR Kebangsaan Makassar.

Peran tenaga kefarmasian telah mengalami perubahan yang cukup besar dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian yang awalnya berorientasi pada obat dan sekarang berkembang pelaksanaan pelayanan kefarmasian berorientasi pasien. Oleh karena itu terdapat suatu konsep berupa asuhan kefarmasian (Pharmaceutical Care) dengan menitikberatkan pendekatan langsung pada pasien dan merupakan tanggung jawab langsung dari pelayanan kesehatan terkait untuk meraih luaran terbaik serta dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk mencapai konsep tersebut, maka perlu adanya optimalisasi dari peran tenaga kefarmasian untuk lebih meningkatkan kesehatan masyarakat.

Hal inilah yang menjadi acuan Yayasan Almarisah Madani sebagai salah satu penyelenggara pendidikan yang memiliki kompetensi di bidang kefarmasian berkeinginan kuat untuk berkontribusi dan mendukung optimalisasi peran tenaga kefarmasian dalam pelayanan kesehatan masyarakat. STIFA Makassar dan AKFAR Kebangsaan Makassar merupakan binaan dari Yayasan Al Marisah Madani yang mempunyai cita-cita yang konsisten dalam menghasilkan lulusan tenaga kefarmasian yang profesional. Oleh karena itu, Yayasan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada STIFA Makassar dan AKFAR Kebangsaan Makassar untuk melaksanakan SEMINAR NASIONAL ini dengan tema "Optimalisasi Peran Tenaga Kefarmasian untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat".

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan ini. Begitu pun kepada sponsor, tamu, undangan dan para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Harapan kami, seminar nasional ini akan menambah wawasan kefarmasian kita sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

Ketua Yayasan Almarisah Madani
Drs. H. Sahibuddin A Gani, Apt.



Prosiding Seminar Nasional

Optimalisasi Peran Tenaga Kefarmasian untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
Makassar, 23 Maret 2018

Prosiding Seminar Nasional
ISBN 9 772338 097 007

Asal penulis

¹Jurusan Farmasi FKIK, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Program Studi Farmasi FMIPA, Universitas Islam Makassar

Uji Antihiperqlikemik Fraksi Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) Terhadap Mencit (*Mus musculus*) Jantan

Muh Rusdi¹, Nur Ida², Amalia Vebriana²

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang uji antihiperqlikemik fraksi ekstrak etanol batang parang romang terhadap mencit jantan. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan efek antihiperqlikemik fraksi n-Heksana, etil asetat, dan etanol 70% batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill). Metode penelitian meliputi ekstraksi sampel secara refluks dengan menggunakan cairan penyari etanol 96%. Selanjutnya ekstrak etanol dipartisi dengan menggunakan pelarut n-Heksana, Etil asetat dan etanol 70%. Penelitian ini menggunakan hewan uji mencit jantan sebanyak 15 ekor yang dibagi dalam 5 kelompok perlakuan. Mencit dipuasakan selama 4 jam sebelum perlakuan, kemudian pengukuran kadar glukosa awal, setelah itu diinduksi dengan glukosa 10% dan diukur kadar glukosa setelah induksi. Kelompok I diberi suspensi Na-CMC 1% sebagai kontrol negatif, kelompok II diberi fraksi n-Heksan, kelompok III diberi fraksi etil asetat, kelompok IV diberi fraksi etanol 70% dan kelompok V diberi suspensi dari tablet glibenklamid 0,0195 mg/30 g BB sebagai kontrol positif. Pemberian dilakukan peroral dengan volume pemberian 1 mL. Kemudian kadar glukosa darah diamati setelah perlakuan dengan menggunakan glukometer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi n-Heksan, etil asetat, dan etanol 70% batang parang romang memiliki efek antihiperqlikemik dan fraksi yang paling efektif sebagai antihiperqlikemik yaitu fraksi n-Heksan.

Kata kunci

Antihiperqlikemik, Batang *Boehmeria virgata* (Forst) Guill, Mencit.

PENDAHULUAN

Diabetes melitus adalah penyakit ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi hormon insulin dalam jumlah yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang telah dihasilkan pankreas secara efektif atau gabungan dari kedua hal tersebut (Soegondo, 2004).

Pada tahun 2014, prevalensi diabetes di Indonesia pada usia dewasa (20-79 tahun) adalah 5,8% dengan total penderita diabetes sebanyak 9 juta jiwa dan terdapat 4,8 juta kasus diabetes yang tidak terdiagnosis (IDF,2015).

Diabetes Melitus dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu 1) Diabetes Melitus tergantung insulin (Tipe 1) yaitu ditandai dengan defisiensi insulin absolut yang disebabkan adanya lesi atau nekrosis sel β langerhans; 2) Diabetes Melitus tak tergantung insulin (Tipe II) yaitu ditandai insulin bervariasi di dalam tubuh yang tidak cukup untuk memelihara homeostasis glukosa disebabkan pankreas hanya mempunyai beberapa fungsi sel β langerhans; 3) Diabetes gestational yaitu penyakit diabetes yang terjadi pada saat kehamilan yang kemungkinan akan normal kembali (Mycek et al., 2001; Guthrie and Guthrie, 2003).

Pengobatan untuk penyakit DM dapat dibedakan menjadi terapi farmakologis berupa pemberian insulin dan obat antidiabetes oral dan terapi non farmakologis berupa pengaturan pola makan dan olahraga secara teratur (Dipiro et al., 2011). Diabetes melitus juga dapat diobati menggunakan obat alami yang lebih aman dan efisien. Salah satu tanaman yang diduga berpotensi sebagai obat DM adalah Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill).

Korespondensi

Muh Rusdi

Jurusan Farmasi FKIK, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: muhammad.rusdi@uin-alauddin.ac.id

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan efek parang romang dalam menurunkan kadar glukosa darah diantaranya pemberian ekstrak etanol batang parang romang dengan dosis 50 mg/kg BB, 100 mg/kg BB, 150 mg/kg BB, 200 mg/kg BB dapat menurunkan kadar glukosa darah pada mencit jantan yang diinduksi dengan glukosa 10% (Rusdi, 2017)

Uji antihyperglykemik batang parang romang diketahui masih terbatas pada uji terhadap ekstrak saja. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Uji antihyperglykemik pada tingkat fraksi, yaitu fraksi n-heksana, fraksi etil asetat dan fraksi etanol 70%.

METODE PENELITIAN

Bahan yang Digunakan

Bahan-bahan yang digunakan adalah air suling, batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill), etanol 70%, etil asetat, kapas, larutan glukosa 10%, mencit jantan, n-heksan, suspensi Na-CMC 1%, dan suspensi dari tablet glibenklamid.

Penyiapan sampel penelitian

Sampel penelitian berupa batang parang romang diperoleh di Desa Malalang, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya dicuci bersih dan ditiriskan, kemudian dipotong kecil-kecil dan dikeringkan sampai diperoleh simplisia kering, ditimbang, lalu diserbukkan

Ekstraksi dan Partisi

Serbuk Simplisia batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill.) ditimbang sebanyak 200 gram untuk diekstraksi dengan metode refluks menggunakan pelarut etanol 96%. Penyarian dilakukan sebanyak 2 kali. Ekstrak kering yang telah dihitung rendamennya, ditimbang sebanyak 5 g. Ekstrak ini dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer 250 mL dan ditambahkan pelarut n-Heksan sebanyak 75 mL, dilarutkan dengan cara pengadukan menggunakan bantuan magnetik stirer. Pengadukan dilakukan selama 15 menit. Setelah itu dimasukkan dalam sentrifugal dan di sentrifugasi dengan kecepatan sebesar 3000 rpm selama 10 menit. Kemudian dipisahkan ekstrak larut n-heksan dan ekstrak tidak larut n-Heksan. Ekstrak tidak larut n-Heksan di tambahkan kembali n-Heksan baru sebanyak 75 mL, diberi perlakuan yang sama sampai lima kali. Semua ekstrak hasil partisi dikumpulkan dan diuapkan. Ekstrak tidak larut n-Heksan ditambahkan pelarut etil asetat sebanyak 75 mL, dilarutkan dengan cara pengadukan menggunakan bantuan magnetik stirer. Pengadukan dilakukan selama 15 menit. Setelah itu dimasukkan dalam sentrifugal dengan kecepatan sebesar 3000 rpm selama 10 menit. Kemudian dipisahkan ekstrak larut etil asetat dan ekstrak tidak larut etil asetat. Ekstrak tidak larut etil asetat ditambahkan kembali etil asetat baru sebanyak 75 mL, diberi perlakuan yang sama sampai 5 mL. Ekstrak hasil partisi dikumpulkan dan diuapkan. Kemudian ekstrak tidak larut etil asetat ditambahkan pelarut etanol 70% sebanyak 75 mL, dilarutkan dengan cara pengadukan menggunakan bantuan magnetik stirer. Pengadukan dilakukan selama 15 menit. Setelah itu dimasukkan dalam setrifuge dengan kecepatan sebesar 3000 rpm selama 10 menit. Kemudian dipisahkan ekstrak larut etanol 70% dan ekstrak tidak larut etanol 70%. Ekstrak tidak etanol 70% ditambahkan kembali etanol 70% baru sebanyak 75 mL, diberi perlakuan yang sama sampai lima kali. Ekstrak hasil partisi dikumpulkan dan diuapkan.

Pembuatan Larutan Glukosa 10% b/v

Ditimbang serbuk glukosa sebanyak 10 g, dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL, lalu dilarutkan dengan air suling sebanyak 50 mL, dikocok hingga larut. Kemudian dicukupkan volumenya hingga 100 mL dalam labu tentukur

Pembuatan Suspensi dari Tablet Glibenklamid

Ditimbang serbuk tablet glibenklamid 30 mg, kemudian dimasukkan kedalam labu tentukur dan ditambahkan Na-CMC 50 mL, dikocok hingga rata

Pembuatan suspensi fraksi n-Heksan, Etil asetat, etanol 70% Batang Parang Romang (50 mg/Kg BB)

Ditimbang masing masing fraksi sebanyak 75 mg, kemudian disuspensikan dengan Na-CMC 1% sebanyak 50 mL dalam labu tentukur, lalu dikocok sampai homogen

Perlakuan terhadap Hewan Uji

Mencit jantan yang digunakan sebanyak 15 ekor dibagi menjadi 5 kelompok masing-masing terdiri atas 3 ekor (dilakukan secara acak). Mencit dipuasakan selama 3-4 jam sebelum perlakuan, kemudian diukur kadar glukosa darah puasa awal menggunakan glukometer dengan cara mengambil darah melalui vena lateralis yang terdapat pada ekor mencit (mencit yang digunakan adalah mencit dengan kadar glukosa darah puasa yang normal). Setelah itu diinduksi dengan glukosa 10% secara oral sebanyak 1 mL dan 60 menit kemudian diambil lagi darah melalui vena lateralis pada ekor mencit dan diukur lagi kadar glukosa darah setelah induksi. Kelompok I diberi larutan Na-CMC 1% sebagai kontrol negatif, Kelompok II diberi ekstrak n-Heksan batang parang romang 50 mg/kg BB, kelompok III diberi ekstrak etil asetat batang parang romang 50 mg/kg BB kelompok IV diberi ekstrak etanol 70% batang parang romang 50 mg/kg BB dan kelompok V diberi suspensi glibenklamid 0,0195 mg/30 g BB sebagai kontrol positif. Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan selama 3 kali dengan interval waktu 60 menit, yaitu pada menit ke 60, 120, 180, dengan menggunakan glukometer.

Pengambilan cuplikan darah

Ekor mencit diusap dengan kapas yang terlebih dahulu diberi alkohol 70% lalu ekor mencit dipotong dengan menggunakan gunting yang telah dibersihkan dengan alkohol 70%. Setelah itu ekor dipegang kuat-kuat sampai keluar darah di ujung vena lateralis. Darah yang keluar kemudian diteteskan kestrip glukometer. Selanjutnya ujung vena lateralis tersebut diusap dengan kapas yang telah diberi alkohol 70% agar darah dari vena lateralis tidak keluar.

analisis data

Data dikumpulkan berdasarkan efek yang ditimbulkan dari hasil pengukuran kadar glukosa darah setelah pemberian kontrol positif ekstrak etanol batang parang romang. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode ANAVA menggunakan rancangan acak lengkap (RAL).

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Hasil ekstraksi batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill)

Sampel	Berat sampel (g)	Jumlah pelarut (mL)	Berat ekstrak (g)	Rendamen (%)
Batang	200	3000	10,12	5,06

Tabel 2. Hasil Fraksinasi ekstrak batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill).

Ekstrak partisi	Berat total (g)
n-Heksan	1,64
Etil asetat	0,45
Etanol 70%	0,25

Tabel 3. Data pengukuran kadar glukosa darah pada mencit (*Mus musculus*) jantan

Kelompok perlakuan	Mencit	Glukosa darah awal (mg/dL)	Setelah induksi (mg/dL)	Kadar glukosa darah pada menit ke (mg/dL)		
				60	120	180
I	1	71	132	129	119	100
	2	70	140	138	129	126
	3	77	157	146	135	130
II	1	73	138	98	75	54
	2	70	132	102	95	75
	3	75	136	125	85	66
III	1	78	158	128	102	88
	2	72	132	109	84	65
	3	77	136	117	97	77
IV	1	72	148	136	104	85
	2	81	254	198	165	134
	3	75	156	138	117	102
V	1	72	140	67	53	37
	2	84	175	76	57	46
	3	70	190	85	68	52

Keterangan:

- Kelompok I : Kontrol negatif (Suspensi Na-CMC 1%)
- Kelompok II : Fraksi n- Heksan Batang Parang Romang (FNBPR) 50 mg/kg BB
- Kelompok III : Fraksi Etil Asetat Batang Parang Romang (FEABPR) 50 mg/kg BB
- Kelompok IV : Fraksi Etanol 70 % Batang Parang Romang (FEBPR) 50 mg/kg BB
- Kelompok V : Kontrol positif (Suspensi dari tablet Glibenklamid 0,195%)


PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penurunan kadar glukosa darah atau efek antihiperlipidemik fraksi ekstrak etanol batang parang romang. Sampel batang parang romang diekstraksi menggunakan metode refluks dengan pelarut etanol 96%, dilakukan dengan metode refluks karena batang parang romang teksturnya keras sehingga memerlukan proses pemanasan untuk melunakkan dinding sel batang sehingga memudahkan cairan penyari masuk kedalam jaringan. Kemudian dilakukan uji lanjutan yaitu partisi dengan pelarut n-Heksan, etil asetat, dan etanol 70% digunakan ketiga pelarut tersebut berdasarkan tingkat kepolaran yang berbeda ini dapat dilihat dari nilai konstanta dielektriknya.

Penelitian ini menggunakan hewan uji mencit jantan. Mencit tersebut dipuasakan selama 4 jam untuk mengurangi pengaruh kadar glukosa darah yang disebabkan oleh faktor

makanan sehingga glukosa darah mencit rendah dan ketika diberikan sediaan uji akan terlihat peningkatan kadar glukosa darahnya dan setelah itu diinduksikan dengan glukosa 10% untuk menaikkan kadar glukosa darah pada mencit. Kadar glukosa darah pada hewan coba diperoleh dari ekor masing-masing mencit yang diukur dengan menggunakan alat glukometer. Menurut Roche (2009), menyatakan bahwa penggunaan alat glukometer merupakan salah satu contoh aplikasi pemeriksaan kadar glukosa darah, dimana strip mengandung enzim pengoksidasi glukosa yang akan bereaksi dengan glukosa darah. Diukur kadar glukosa darah sebanyak 3 kali, untuk mengetahui jika setiap waktu 60 menit kadar glukosa darah masih tetap menurun berarti perlakuan yang telah di berikan masih bekerja dengan baik di dalam tubuh hewan uji.

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa persentase penurunan kadar glukosa darah mencit setelah pemberian fraksi lebih



Gambar 1. Histogram rata-rata persentase penurunan kadar glukosa darah mencit (*Mus musculus*) jantan

tinggi dari kontrol negatif (NaCMC) yang berarti bahwa ada pengaruh dari fraksi ekstrak terhadap penurunan kadar glukosa darah pada mencit. Pada persentase penurunan kadar glukosa darah setelah pemberian tablet glibenklamid lebih tinggi penurunannya jika dibandingkan dengan semua fraksi pada penelitian ini. Menurut Gunawan S.G (2012), menyatakan bahwa Glibenklamid merupakan obat pertama dari antidiabetika oral generasi kedua dengan khasiat hipoglikemiknya yang kira-kira 100 kali lebih kuat dari pada tolbutamid, dimana mekanisme kerja dari glibenklamid adalah dengan merangsang sekresi hormon insulin dari granula sel-sel β langerhans pankreas.

Nilai penurunan kadar glukosa darah tersebut dianalisis dengan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL), hal ini dapat dilihat pada tabel ANAVA, f hitung lebih besar dari f tabel pada taraf 5% dan 1%, yang menunjukkan bahwa setiap perlakuan memberikan efek yang sangat signifikan. Untuk mengetahui perbedaan antara tiap kelompok maka dilakukan uji lanjutan dengan uji Duncan. Penentuan uji lanjutan didasarkan pada nilai koefisien keseragaman (KK) yang diperoleh, karena syarat nilai KK untuk uji Duncan jika nilai KK lebih besar sama dengan 10%.

Hasil uji Duncan dapat dilihat dari tabel 9. Analisis perlakuan pada mencit dan selisih antara taraf JNT 5% dan 1%. Perlakuan pemberian suspensi NaCMC dibandingkan perlakuan pemberian fraksi n-Heksan, etil asetat dan etanol 70% menunjukkan sangat signifikan, yang berarti bahwa pemberian fraksi ekstrak jauh lebih baik dibandingkan kontrol negatif, dan perlakuan pemberian fraksi n-Heksan, etil asetat dan etanol 70% dengan pemberian glibenklamid menunjukkan sangat signifikan yang berarti bahwa pemberian tablet glibenklamid masih lebih baik dibandingkan pemberian semua fraksi. Perbandingan pemberian antar fraksi, menunjukkan hasil bahwa fraksi n-Heksan dengan fraksi etil tidak ada perbedaan, fraksi n-Heksan dengan fraksi etanol 70% ada perbedaan, dan fraksi etil asetat dengan etanol 70% tidak ada perbedaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian analisis statistik dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa fraksi ekstrak n-Heksan, etil asetat, dan etanol 70% batang parang romang dengan konsentrasi 50 mg/kg BB, memiliki efek antihyperglikemik dan fraksi yang paling efektif sebagai antihyperglikemik yaitu fraksi n-Heksan

DAFTAR PUSTAKA

- Dipiro, J.T., R.L. Talbert, G.C. Yee, G.R. Matzke, B.G. Wells, & L.M. Posey. 2011. *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach* pp 1205, 1209-1211. New York: Mc Graw Hill Medical.
- Guthrie, D. W and Guthrie, R.A. 2003. *The Diabetes Source Book*. Mc Graw Hills Company. New York
- IDF (International Diabetes Federation). 2015. Indonesia (<https://www.idf.org/membership/wp/indonesia>).
- Mycek, Mary J., Richard A. Harvey, and Pamela C.Champe. 2001. *Farmakologi Ulasan Bergambar Edisi 2*. Widya Medika. Jakarta
- Rusdi, M., Jumratul Jannah, Sitti Fauziah Noer, dan Hasyim Bariun. 2017. *Uji Efek ipoglikemik Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (Boehmeria virgata (Forst) Guill) Terhadap Mencit (Mus musculus) Jantan*. *Jurnal Farmasi FIK UIN Alauddin*. Volume 5 Nomor 1. Makassar
- Roche, D. 2009. *Accu-Chek Active; Test Strip*. Germany Mannheim.
- Soegondo, Sidartawan, Pradana Soewondo, Imam Subekti, 2004. *Penatalaksanaan Diabetes Melitus Terpadu*. Balai Penerbit FKUI. Jakarta