

**KAJIAN ETNOBOTANI TANAMAN KUNYIT PUTIH
(*Kaempferia rotunda* L.) SEBAGAI TANAMAN OBAT
MASYARAKAT DESA PALLANGGA
KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :
CHAERUNNISA
NIM. 60300113063

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Chaerunnisa, NIM 60300113063, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi berjudul “Kajian Etnobotani Tanaman Kunyit Putih (*Kaempferia rotunda* L.) Sebagai Tanaman Obat Masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 28 Desember 2017 M
9 Rabiul Akhir 1439 H

Pembimbing II



Nurlailah Mappanganro, S.P., M.P
NIDN. 2020097802

Pembimbing I



Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si
NIP. 19750222 200912 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Kajian Etnobotani Tanaman Kunyit Putih (*Kaempferia rotunda* L.) Sebagai Tanaman Obat Masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”, yang disusun oleh Chaerunnisa, NIM 60300113063, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 M, bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 28 Desember 2017 M
9 Rabiul Akhir 1439 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes	(.....)
Munaqisy III	: Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Nurlailah Mappanganro, S.P., M.P	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kajian Etnobotani Tanaman Kunyit Putih (*Kaempferia rotunda* L.) Sebagai Tanaman Obat Masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”**. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salam serta shalawat selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tuaku Ayahanda Ahmad L. Demma dan Ibunda tercinta St. Halimah B, S.ST, serta saudaraku Dian Islamiah dan Husnul Khatimah yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga kejenjang perguruan tinggi. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, arahan, dan masukan yang berharga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, dan Hasyimuddin, S.Si., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Baiq Farhatul Wahidah S.Si., M.Si dan Nurlailah Mappanganro, S.P., M.P selaku pembimbing I dan II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.

5. Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si, St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes, dan Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum selaku penguji I, II dan III. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik, saran, dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh staf jurusan, staf akademik, terkhusus dosen jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan.
7. Masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, khususnya responden yang telah meluangkan waktunya dan membantu penulis selama penelitian.
8. Keluarga besar penulis khususnya yang sering menemani kegiatan wawancara adik, sepupu, dan tante.
9. Sahabat-sahabat terbaik “Pallangga Squad” terima kasih atas dukungan, bantuan, doa, dan semangat yang kalian berikan.
10. Buat seluruh keluarga besar Biologi, terkhusus teman-teman seperjuangan Angkatan 2013 “Brachialis” terima kasih untuk semangat, bantuan, dan doa serta setiap moment terbaik yang telah kalian berikan.
11. Kakak-kakak Alumni Biologi dan Adik-adik yang selalu memotivasi.
12. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 55 Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, khususnya Posko II Desa Mangempang.
13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, saran, dan partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun ruang lingkup pembahasannya. Maka dengan kerendahan hati, segala bentuk koreksi, kritikan, dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis mengharapkan semoga


skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, sekaligus dapat menjadi bahan acuan mahasiswa biologi, serta bagi pemerintah dan masyarakat.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 28 Desember 2017

Penulis

Chaerunnisa
NIM. 60300113063



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v-vii
DAFTAR ISI	viii-ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-8
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9-23
A. Ayat yang Relevan	9
B. Tinjauan Umum Etnobotani	11
C. Tinjauan Umum Tanaman Berkhasiat Obat	13
D. Tinjauan Umum Tanaman Obat Tradisional	14
E. Tinjauan Umum Tanaman Kunyit Putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.)	16
F. Tinjauan Umum Desa Pallangga	21
G. Kerangka Pikir	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24-28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	24

	C. Sumber Data	25
	D. Variabel Penelitian	25
	E. Definisi Operasional Variabel	25
	F. Metode Pengumpulan Data	26
	G. Alat dan Bahan	27
	H. Prosedur Kerja	27
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	29-60
	A. Hasil Penelitian	29
	B. Pembahasan	34
BAB V	PENUTUP	61-62
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
	KEPUSTAKAAN	63-66
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	67-80
	RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Cara memperoleh tanaman kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.....	29
Tabel 4.2. Bagian yang dapat digunakan sebagai obat tradisional dari tanaman kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.....	31
Tabel 4.3. Cara mengolah dan memanfaatkan tanaman kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.....	32



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1.	Tanaman kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.).....	17
Gambar 2.2.	Akar tanaman kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.).....	18
Gambar 2.3.	Batang tanaman kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.).....	18
Gambar 2.4.	Daun tanaman kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.).....	19
Gambar 2.5.	Rimpang tanaman kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.).....	20
Gambar 2.6.	(a) Peta Desa Pallangga (b) Keterangan Peta Desa Pallangga.....	21
Gambar 4.1.	Grafik cara memperoleh tanaman kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.....	30
Gambar 4.2.	Grafik bagian yang dapat digunakan sebagai obat tradisional dari tanaman kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.....	31
Gambar 4.3.	Grafik cara mengolah dan memanfaatkan tanaman kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.....	32
Gambar 4.4.	Kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) dan susu bubuk warna putih.46	
Gambar 4.5.	Hasil olahan kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) dan susu bubuk warna putih.....	46
Gambar 4.6.	Kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) dan santan kelapa.....	48
Gambar 4.7.	Hasil olahan kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) santan kelapa...49	
Gambar 4.8.	Kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) dan madu.....	50
Gambar 4.9.	Hasil olahan kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) dan madu.....	51
Gambar 4.10.	Kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) dan temulawak (<i>Curcuma xanthorrhiza</i>).....	52
Gambar 4.11.	Hasil olahan kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) dan temulawak (<i>Curcuma xanthorrhiza</i>).....	53
Gambar 4.12.	Kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) jintan hitam (<i>Nigella sativa</i>)55	
Gambar 4.13.	Hasil olahan kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) dan jintan hitam (<i>Nigella sativa</i>).....	55
Gambar 4.14.	Kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) dan meniran (<i>Phyllanthus urinaria</i>).....	57
Gambar 4.15.	Hasil olahan kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.) dan meniran (<i>Phyllanthus urinaria</i>).....	58

ABSTRAK

Nama : Chaerunnisa
Nim : 60300113063
Jurusan : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Judul Skripsi : **Kajian Etnobotani Tanaman Kunyit Putih (*Kaempferia rotunda* L.) Sebagai Tanaman Obat Masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa**

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai Kajian Etnobotani Tanaman Kunyit Putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai Tanaman Obat Masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, yang bertujuan untuk mengetahui cara masyarakat memperoleh tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dan untuk mengetahui bagian dari kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang dapat digunakan sebagai obat tradisional, serta untuk mengetahui cara masyarakat mengolah tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat tradisional. Pengambilan sampel dilakukan di Desa Pallangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penentuan informan berdasarkan wawancara terbuka kepada masyarakat yang menggunakan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat tradisional, seperti ketua adat, tokoh agama dan beberapa masyarakat pengelola tanaman obat keluarga. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terstruktur, dokumentasi dan penelusuran referensi. Data dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian yang nantinya akan disajikan dalam bentuk tabel, foto atau gambar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Pallangga, mayoritas masyarakat memperoleh tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dengan cara menanam sendiri. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bagian yang digunakan sebagai obat dari tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) adalah rimpang. Hasil penelitian selanjutnya, yaitu masyarakat mengolah tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat dengan cara diminum langsung, setelah melalui beberapa tahap pengolahan, dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan.

Kata kunci: Etnobotani, Kunyit Putih (*Kaempferia rotunda* L.), Desa Pallangga

ABSTRACT

Name : Chaerunnisa
Nim : 60300113063
Major : Biology
Faculty : Science and Technology
Thesis Title : Study of Ethnobotany White Turmeric Plant (*Kaempferia rotunda* L.) as a Medicinal Plant Which used by Village of Pallangga Society District Pallangga Gowa Regency

This research is a Study of Ethnobotany White Turmeric Plant (*Kaempferia rotunda* L.) as a Medicinal Plant Which used by Village of Pallangga Society District Pallangga Gowa Regency, which aims to know how society of Pallangga obtain the white turmeric plant (*Kaempferia rotunda* L.) and to know the part of white turmeric plant (*Kaempferia rotunda* L.) which are able to used as a traditional medicine, as well as to know how society produce white turmeric plant (*Kaempferia rotunda* L.) as a traditional medicine. The location for taking a sample is in Pallangga village. The method used was qualitative. The determination of information was based on open interviews to people who used white turmeric plant (*Kaempferia rotunda* L.) as a traditional medicine, such as adat leaders, religious leaders, and some communities managing family medicinal plant. The method date for the interview, documentation and searching references. The date for the next research was analyzed descriptively qualitative which same with the aims of this research that will provide in a forms of table, photo, and picture.

The finding of this research showed that in Pallangga village, most of society obtain white turmeric plant (*Kaempferia rotunda* L.) by planting with their own. And also this research showed that parts of white turmeric plant (*Kaempferia rotunda* L.) which used as a medicine is rhizoma. And the result for the next research, is society produce white turmeric plant (*Kaempferia rotunda* L.) as a medicine by way drinking directly, after through several step of producing, in prevent some of health problems.

Keywords: Etnobotany, White Turmeric (*Kaempferia rotunda* L.), Pallangga Village

yang kamu melihatnya dengan mata kepala seperti itu, dan Allah swt meletakkan di permukaan bumi yang merupakan hunian kamu gunung-gunung yang sangat kukuh sehingga tertancap kuat supaya ia, yakni bumi itu, tidak guncang bersama kamu, kendati ia lonjong dan terus berputar, dan Allah swt mengembangbiakkan di sana segala jenis binatang yang berakal, menyusui, bertelur, melata, dan lain-lain, dan Kami turunkan air hujan dari langit, baik cair maupun yang membeku, lalu Kami tumbuhkan padanya, setelah percampuran tanah dengan air yang turun itu, segala macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik (Shihab, 2002).

Ayat tersebut menjelaskan tentang keberadaan tumbuh-tumbuhan yang baik sebagai tanda kekuasaan Allah swt. Tumbuhan yang demikian itu dapat dimanfaatkan oleh umat manusia, salah satunya dapat digunakan sebagai obat.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, mempunyai kurang lebih 35.000 pulau yang besar dan kecil dengan keanekaragaman jenis flora dan fauna yang sangat tinggi. Di Indonesia, diperkirakan terdapat 100 sampai dengan 150 famili tumbuh tumbuhan dan dari jumlah tersebut sebagian besar mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai tanaman industri, tanaman buah-buahan, tanaman rempah-rempah dan tanaman obat-obatan (Nasution, 2002).

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai tanaman obat-obatan berupa obat tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kesehatan, dimana obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Bagian

tanaman yang digunakan dapat berupa akar, batang, daun, umbi atau juga seluruh bagian tanaman. Penggunaan obat tradisional di Indonesia sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum obat modern ditemukan dan dipasarkan. Obat tradisional mungkin digunakan sebagai obat alternatif karena mahalnya atau tidak tersedianya obat modern/sintetis dan adanya kepercayaan bahwa obat tradisional lebih aman (Astawan, 2003).

Tanaman yang berpotensi sebagai bahan obat tradisional sudah lama dikenal oleh masyarakat dan tanaman obat mengandung komponen fitokimia yang berperan penting untuk pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit. Kebutuhan akan tanaman rempah dan obat terus meningkat sejalan dengan munculnya kecenderungan untuk kembali ke alam dan adanya anggapan bahwa efek samping yang ditimbulkannya tidak sebesar obat sintetis (Subagja, 2001).

Tanaman obat juga merupakan suatu sumber senyawa bioaktif yang berkhasiat mengobati berbagai jenis penyakit. Hingga saat ini, sumber alam nabati masih tetap merupakan sumber bahan kimia baru yang tidak terbatas, baik senyawa isolat murni yang dipakai langsung maupun melalui derivatisasi menjadi senyawa bioaktif turunan yang lebih baik, dalam arti lebih potensial atau lebih aman (Alikodra, 2000).

Salah satu jenis tanaman yaitu tanaman kunyit, dalam bidang pangan tidak hanya sebatas sebagai bumbu untuk menambah rasa dan memberi warna, tetapi juga sebagai bahan baku minuman sehat seperti kunyit asam atau kunyit instan. Kunyit dapat digunakan sebagai bahan obat tradisional untuk menunjang kesehatan

masyarakat, salah satunya dapat menghambat pertumbuhan kanker dan mempunyai aktivitas antimutagenik. Selain itu, kunyit juga dapat menekan pertumbuhan kanker usus, payudara, paru-paru dan kulit (Astawan, 2003).

Tanaman kunyit terbagi atas dua yaitu kunyit kuning (*Curcuma domestica*) dan kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kunyit putih dalam farmakologi Cina, dan pengobatan tradisional lain disebutkan bahwa tumbuhan ini memiliki sifat yaitu dapat menghentikan pendarahan dan menambah nafsu makan. Tanaman ini bersifat antineoplastik (merusak pembentukan ribosom pada sel kanker atau menghambat pertumbuhan sel kanker). Bagian yang digunakan adalah rimpang dan daun (Nasution, 2002).

Tanaman kunyit sangat kaya akan kandungan kimia seperti tanin, kurkumin, amilum, gula, minyak atsiri, damar, saponin, flavonoid dan protein toksik yang dapat menghambat perkembangbiakan sel kanker (Sastropradjo, 1990).

Selain itu, tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) juga memiliki manfaat menjadi salah satu tanaman obat tradisional yang digunakan banyak orang untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Kunyit putih merupakan sejenis umbi yang berbuah tahunan, dengan rimpang bulat dan berwarna putih hampir seperti kencur (Sutarjadi, 1992).

Penelitian ini mengenai kajian etnobotani tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai bahan obat tradisional yang digunakan oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini di Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, karena

Desa Pallangga merupakan salah satu desa unggulan yang ada di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang mempunyai program khusus tanaman obat keluarga (TOGA) dan masyarakat masih banyak menggunakan tanaman sebagai bahan obat tradisional. Salah satunya adalah tanaman kunyit putih ini, itulah mengapa peneliti berinisiatif mengangkat tanaman kunyit putih sebagai bahan kajian penelitian etnobotani, karena merupakan tanaman yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai potensi dan manfaat dari tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) serta peneliti sendiri juga menggunakan tanaman ini sebagai bahan obat tradisional untuk menunjang kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara memperoleh tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa?
2. Bagian apa saja yang dapat digunakan sebagai obat tradisional dari tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat tradisional yang digunakan oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai tanaman obat tradisional dan memiliki manfaat untuk menunjang kesehatan yang digunakan oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu :

1. Pramono (2002), dari hasil penelitian yang berjudul "*The Commercial use of Traditional Knowledge and Medicinal Plants in Indonesia*" dilakukan dalam mengembangkan penelitian di laboratorium untuk membuktikan khasiat kunyit putih dengan apa yang disebut uji bioaktivasi. Dalam cawan, sel kanker dilakukan pengembangbiakan sampai beberapa waktu lamanya. Setelah itu, barulah diberikan ke dalamnya kunyit putih dengan konsentrasi tertentu. Sel-sel kanker tersebut menjadi mati. Secara ilmiah bahwa khasiat kunyit putih dalam pemberantasan sel kanker ini lebih baik dari aktivasi tanaman mahkota dewa.
2. Retno (1999), dari hasil penelitian yang berjudul "Khasiat Kunyit Putih dalam Mencegah Kanker pada Pemanfaatan Tumbuhan Obat Tradisional" yaitu menunjukkan bahwa kunyit putih memiliki kandungan protein toksik RIP (*ribosome*

in activating protein) yang bisa membantu mengaktifkan ribosom untuk mengganggu proses sintesis protein. Dengan adanya RIP ini, perkembangan sel kanker dapat dihambat, selain itu manfaat kunyit putih juga dapat mencegah kerusakan gen.

3. Mangestuti (2002), dari hasil penelitian yang berjudul “Budidaya Tanaman Berkhasiat Obat oleh Masyarakat Desa Trunyan Bali” yaitu menerangkan bahwa khasiat kunyit putih telah dikenal turun temurun. Sejauh ini uji klinis khasiat kunyit putih baru sebatas pemanfaatan minyak atsiri untuk gangguan pencernaan. Sementara khasiat untuk kanker belum ada hasil penelitian resmi. Kandungan minyak atsiri yang terdapat dalam kunyit putih terdiri dari *curcumol* dan *curdione*. Sehingga manfaat kunyit putih juga bersifat antioksidan yang bisa melawan radikal bebas yang menjadi sebab tumbuhnya sel kanker. Selain itu, manfaat kunyit putih ini juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dalam tubuh. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah teruji kesahihannya, kunyit putih ini bisa membantu dalam proses penyembuhan kanker, karena didalamnya mengandung senyawa yang disebut dengan kurkumin dan flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Meski demikian, khasiat kunyit putih ini belum teruji secara klinis, baru sampai pada tahap *in vitro* (uji laboratorium). Walau begitu, banyak orang yang sudah memanfaatkan kandungan yang ada didalamnya untuk mengobati dan bahkan melakukan pencegahan penyakit kanker dengan pengobatan herbal.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara memperoleh tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui bagian yang dapat digunakan sebagai obat tradisional dari tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui cara mengolah dan memanfaatkan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat tradisional yang digunakan oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang pemanfaatan kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai tanaman obat.
2. Sebagai sumber informasi untuk mengetahui kegunaan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dalam mengobati berbagai macam penyakit.
3. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.


BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat yang Relevan

Tidak satupun makhluk yang ada di muka bumi ini yang tidak dijelaskan, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadist. Allah swt menciptakan manusia dan memuliakannya sebagai makhluk yang istimewa. Oleh karena itu, akal dan fikiran diharapkan manusia dapat hidup seimbang di dunia dan akhirat, sehat jasmani dan rohani dengan cara memanfaatkan apa yang ada (bahan alam) dan mencari rahasia yang terkandung di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan firman Allah swt dalam QS.

Qaaf/50:7 yang berbunyi :



Terjemahnya :


“Dan bumi yang Kami hamparkan dan Kami letakkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah” (Kementerian Agama RI, 2012).

Dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa QS. Qaaf/50:7 berbicara tentang, Dan bumi yang Kami hamparkan dan Kami letakkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah

dipandang mata, yakni Kami bentangkan di atas air dan Kami letakkan padanya di bumi gunung-gunung yang kokoh yakni gunung-gunung yang stabil sebagai pasak bumi, agar bumi tidak berguncang bersama kalian dan Kami tumbuhkan padanya di bumi segala macam tanaman, yakni berbagai macam warna yang memiliki panorama yang indah (Shihab, 2009).

Ayat tersebut menjelaskan tentang Allah swt menghamparkan bumi dan menjadikannya luas, dan Allah swt meletakkan gunung-gunung yang kokoh agar bumi tidak berguncang mengombang-ambingkan penduduknya, dan Allah swt menumbuhkan segala macam tanaman yang indah dipandang mata berupa tanam-tanaman dan pepohonan yang beraneka ragam jenisnya, salah satunya tanaman yang memiliki manfaat sebagai obat untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan.

Selain ayat di atas, Allah swt juga menjelaskan dalam QS. Az-Zumar/39:21 yang berbunyi :



Terjemahnya :

“Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam

warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal” (Kementerian Agama RI, 2012).

Dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa QS. Az-Zumar/39:21 berbicara tentang, Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu Allah swt mengalirkannya menjadi mata air-mata air di bumi, kemudian Allah swt mengeluarkan dengannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian Allah swt menjadikannya hancur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi *Ulil Albab* (Shihab, 2003).

Ayat tersebut menjelaskan tentang hujan yang turun dari langit dan mengalir di permukaan tanah adalah sumber kehidupan bagi tumbuhan yang menyerap nutrisi yang larut melalui air tersebut. Setelah ditumbuhkan, tanaman-tanaman tersebut akan mengalami proses yang mengakibatkannya hancur. Selain itu, Allah swt menganugerahkan kemampuan kepada manusia untuk memanfaatkan air dan tumbuhan itu dalam memenuhi kebutuhannya. Baik memanfaatkan airnya secara langsung maupun tumbuhan yang hidup karena air tersebut.

B. Tinjauan Umum Etnobotani

Etnobotani berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu *ethnologi* dan *botany*. Etno berasal dari kata *ethnologi* yang berarti ciri pada kelompok dari suatu populasi dengan latar belakang budaya yang sama dari adat istiadat, karakteristik bahasa dan sejarahnya, sedangkan *botany* adalah ilmu yang mempelajari tentang

tumbuhan. Dengan demikian, etnobotani berarti kajian interaksi antara manusia dengan tumbuhan atau dapat diartikan sebagai studi mengenai pemanfaatan tumbuhan pada suatu budaya tertentu dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya yaitu bagaimana cara mereka tersebut mendapatkan, memanfaatkan, mengolah serta memelihara tumbuhan di lingkungan tempat tinggalnya. Etnobotani muncul sebagai sebuah pendekatan multidisiplin keilmuan, pada dekade terakhir terutama dalam metode pengumpulan datanya. Etnobotani memberikan kontribusi sangat besar dalam proses pengenalan sumberdaya alam pada suatu daerah melalui kegiatan pengumpulan kearifan lokal bersama masyarakat. Etnobotani adalah penelitian ilmiah murni yang menggunakan pengalaman pengetahuan tradisional dalam memajukan dan improvisasi kualitas hidup bagi manusia dan lingkungannya (Hidayat, 2005).

Etnobotani merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan yang berlangsung antara masyarakat tradisional dengan lingkungan nabati, bertujuan membantu menerangkan budaya dari suku-suku bangsa dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan makanan, bahan pakaian, obat-obatan, bahan pewarna dan lainnya (Hartanto, 2014).

Etnobotani merupakan kajian mengenai interaksi antara masyarakat lokal dengan lingkungan alamnya, terutama mengenai penggunaan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tradisional yang dimiliki setiap suku atau etnis secara turun temurun, antara lain penggunaan tumbuhan sebagai obat (Indiani, 2011).

Etnobotani dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mendokumentasikan pengetahuan masyarakat tradisional, masyarakat awam yang telah menggunakan berbagai macam jasa tumbuhan untuk menunjang kehidupannya. Pendukung kehidupan untuk kepentingan makanan, pengobatan, bahan bangunan, upacara adat, budaya, bahan pewarna dan lainnya. Semua kelompok masyarakat sesuai karakter wilayah dan adatnya memiliki ketergantungan pada berbagai tumbuhan. Dalam kehidupan modern, telah dikenal lebih dari seratus jenis tumbuhan untuk sumber makanan, tetapi sebenarnya telah dipergunakan ribuan jenis tumbuhan di berbagai belahan bumi oleh berbagai etnik (Suryadarma, 2010).

Kajian etnobotani menekankan pada keterkaitan antara budaya masyarakat dengan sumberdaya tumbuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Etnobotani dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mendokumentasikan pengetahuan masyarakat tradisional yang telah menggunakan berbagai macam manfaat tumbuhan untuk menunjang kehidupan seperti, pangan pengobatan, bahan bangunan, upacara adat, budaya, bahan pewarna dan lainnya. Dokumentasi pengetahuan lokal masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya tumbuhan akan sangat membantu menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan usaha domestikasi tanaman obat yang bernilai penting (Rosiana, 2013).

C. Tinjauan Umum Tanaman Berkhasiat Obat

Tanaman berkhasiat obat adalah jenis tanaman yang pada bagian-bagian tertentu baik akar, batang, kulit, dan maupun hasil ekskresinya dipercaya dan dapat

menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit. Saat ini, upaya pengobatan dengan bahan-bahan alam berkembang pesat. Perkembangan pemanfaatan tanaman obat sangat prospektif yang ditinjau dari berbagai faktor pendukung, seperti tersedianya sumberdaya hayati yang kaya dan beranekaragam di Indonesia (Noorhidayah, 2006).

Pemanfaatan tanaman sebagai obat didasarkan pada pengalaman sehari-hari masyarakat di suatu tempat, karena itu perbedaan jenis yang dimanfaatkan meskipun pada suku yang sama. Hal ini terkait dengan dengan ketersediaan jenis tanaman obat di alam dan pengetahuan yang dimiliki. Beberapa tahun yang lalu, misalnya jenis tumbuhan akar kunyit yang digunakan oleh suku tertentu, namun kemudian tidak digunakan lagi karena sudah sangat sulit di temukan di alam (Hidayat, 2005).

Berdasarkan habitusnya, jenis-jenis tanaman obat yang sering digunakan oleh masyarakat berupa perdu (35,14%), pohon (29,73%), semak (18,92%), dan rumput (2,70%). Pemanfaatan perdu sebagai bahan obat-obatan tradisional lebih menguntungkan dari pada pohon. Pemanfaatan pohon sebagai obat dapat menjadi ancaman karena ada kemungkinan jenis-jenis tersebut akan terganggu atau punah akibat pengambilan bahan obat oleh masyarakat secara berlebihan. Selain itu, upaya pengembangan (budidaya) jenis pohon memerlukan waktu yang lama serta persyaratan tumbuh yang tidak mudah (Hamzani, 2008).

D. Tinjauan Umum Tanaman Obat Tradisional

Indonesia umumnya mempunyai adat istiadat dan budaya yang sangat beragam. Keanekaragaman etniknya menyebabkan beberapa masyarakat masih

menggunakan obat tradisional dengan memanfaatkan alam sekitarnya terutama yang hidup di pedalaman dan terasing. Penggunaan obat tradisional tersebut, pada prinsipnya bertujuan untuk memelihara kesehatan dan menjaga kebugaran, pencegahan penyakit, obat pengganti atau pendamping obat medik dan memulihkan kesehatan (Darmono, 2007).

Sejarah pengobatan tradisional yang telah berkembang menjadi warisan budaya bangsa, serta isu global “*back to nature*” yang mengingatkan pasar produk herbal. Beberapa hasil penelitian memperkirakan bahwa di hutan tropis Indonesia terdapat sekitar 1300 jenis tanaman berkhasiat obat. Keberadaan 370 suku asli dengan kearifan masing-masing telah memperkaya khasanah etnomedisin dan budaya bangsa. Persepsi mengenai konsep sakit, sehat, dan kaitannya dengan pemanfaatan tumbuhan obat secara tradisional terbentuk melalui sosialisasi yang secara turun temurun dipercaya dan diyakini kebenarannya (Kartasapoetro, 2006).

Definisi obat tradisional ialah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Bagian tanaman yang digunakan dapat berupa akar, batang, daun, umbi atau juga seluruh bagian tanaman. Penggunaan obat tradisional di Indonesia sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum obat modern ditemukan (Pramono, 2002).

Dalam mengobati suatu jenis penyakit dapat digunakan lebih dari satu jenis tumbuhan yang berupa ramuan obat seperti jamu, param, semar, dikunyah, diminum dan sebagainya. Pemanfaatan obat tradisional dapat menjadi pilihan utama

masyarakat karena akses fasilitas kesehatan yang jauh dan harga obat sintesis yang mahal. Sebagian masyarakat dapat menggunakan tanaman obat karena tanaman tersebut memiliki khasiat-khasiat tertentu (Indah, 2010).

Tumbuhan obat yang beraneka ragam jenis dan khasiatnya mempunyai peluang besar serta memberi kontribusi bagi pembangunan dan pengembangan hutan. Usaha penyebarluasan penggunaan tumbuhan obat, merupakan hal yang perlu dilakukan. Salah satu pekerjaan yang harus dilakukan sebelum penyebarluasan pemanfaatan tumbuhan obat adalah pengenalan tumbuhan obat dan karakterisasi tumbuhan obat itu sendiri (Novri, 2011).

E. Tinjauan Umum Tanaman Kunyit Putih

Kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dalam farmakologi Cina dan pengobatan tradisional lain disebutkan bahwa tumbuhan ini memiliki sifat yaitu dapat menghentikan pendarahan, antinflamasi dan menambah nafsu makan. Tanaman ini bersifat antineoplastik (merusak pembentukan ribosom pada sel kanker atau menghambat pertumbuhan sel kanker). Bagian yang digunakan adalah rimpang dan daun (Nasution, 2002).

Tanaman ini sangat kaya akan kandungan kimia seperti tanin, kurkumin, amilum, gula, minyak atsiri, damar, saponin, flavonoid dan protein toksik yang dapat menghambat perkembangbiakan sel kanker. Kunyit putih jenis temu mangga ini rimpangnya mempunyai bau khas seperti mangga kweni. Ciri-ciri dari tanaman

kunyit putih ini adalah memiliki bintik umbi yang seperti umbi jahe dan memiliki warna krem agak kuning muda (Sastropradjo, 1990).

Manfaat kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) menjadi salah satu tanaman obat tradisional yang digunakan banyak orang untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Kunyit putih tidak seperti dengan kunyit kuning yang biasa ditemui, karena memang agak jarang tanaman ini dijadikan untuk bumbu memasak. Kunyit putih merupakan sejenis umbi yang berbuah tahunan, dengan rimpang bulat dan berwarna putih hampir seperti kencur. Manfaat kunyit putih menjadi salah satu tanaman obat tradisional yang digunakan banyak orang untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Manfaat kunyit putih sebagai salah satu tanaman herbal, memang kunyit putih digunakan sebagai resep pengobatan tradisional untuk berbagai ramuan untuk jamu. Rasa yang dihasilkan dari tanaman herbal seperti pada manfaat kencur ataupun manfaat temulawak ini sangat tidak enak, namun ternyata memiliki khasiat baik bagi tubuh yang tersimpan pada kandungannya (Sutarjadi, 1992).

Kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) termasuk tanaman musiman yang tumbuh berumpun. Susunan tumbuh tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) terdiri atas akar, batang, daun dan rimpang (Warnaini, 2013).



Gambar 2.1. Tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.)

1. Akar

Sistem perakaran kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) termasuk akar serabut (*radix adventicia*) berbentuk benang (*fibrosus*) yang menempel pada rimpang. Panjang akar kurang lebih 22,50 cm dan berwarna coklat muda (Friendly, 2013).



Gambar 2.2. Akar tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.)

2. Batang

Tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) tumbuh bercabang dengan tinggi 40-80 cm. Batangnya merupakan batang semu, tegak, bulat dan terasa agak lunak. Batang tanaman ini relatif pendek membentuk batang semu dari pelepah-pelepah daun yang saling menutup satu sama lain (Fire, 2014).



Gambar 2.3. Batang tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.)

3. Daun

Daun kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) tersusun atas pelepah daun dan helai daun. Daun-daun bertangkai, dengan pelepah 7-24 cm, helaian daun berbentuk bulat telur memanjang hingga 7-36 cm x 4-11 cm, sisi atas gundul dan sering dengan pola-pola kembang yang simetris berwarna hijau keputihan, serta sisi bawah berambut berwarna keunguan (Fire, 2014).



Gambar 2.4. Daun tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.)

4. Rimpang

Rimpang-rimpang kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) tumbuh dari umbi utama. Umbi utama bentuknya bervariasi antara bulat panjang, pendek, lurus, tebal dan melengkung. Kedalaman rimpang dalam tanah sekitar 15 cm. Rimpang kunyit yang sudah besar dan tua merupakan bagian yang dominan sebagai obat yang mengandung berbagai senyawa diantaranya kurkumin, amilum, gula, minyak atsiri dan protein toksik yang dapat menghambat perkembangbiakan sel kanker. Rimpang bercabang-cabang membentuk rumpun, berbentuk bulat seperti kacang tanah atau bisa juga berbentuk seperti telur merpati. Ketebalan rimpang muda sekitar 2 cm dan rimpang tua sekitar 4 cm. Tiap rumpun tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dapat tumbuh rimpang antara 7-10 buah dan anakan 11-15 tanaman. Kulit rimpang muda berwarna kuning muda serta berdaging kuning, kulit rimpang tua berwarna jingga kecoklatan serta berdaging jingga terang agak kuning. Rasa rimpang sedikit berbau aromatik dan agak pahit (Friendly, 2013).



Gambar 2.5. Rimpang tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.)

Adapun klasifikasi tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yaitu :

Regnum	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Classis	: Monocotyledonae
Ordo	: Zingiberales
Familia	: Zingiberaceae
Genus	: <i>Kaempferia</i>
Species	: <i>Kaempferia rotunda</i> L. (Tjitrosoepomo, 2000).

F. Tinjauan Umum Desa Pallangga

1. Peta Administrasi


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR




Gambar 2.6. (a) Peta Desa Pallangga (b) Keterangan Peta Desa Pallangga
(Kantor Desa Pallangga, 2017)

2. Data Administrasi

Adapun data administrasi dari Desa Pallangga yaitu, luas wilayah Desa Pallangga adalah 4,07 km. Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 5.004 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 2.499 jiwa dan perempuan sebesar 2.505 jiwa. Desa Pallangga merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pallangga dengan jumlah penduduk terbesar atau terbanyak. Batas-batas wilayah Desa Pallangga yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tetebatu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bunga Ejaya, sebelah barat berbatasan dengan Desa Je'netallasa dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Toddotoa. Desa Pallangga secara administrasi terbagi dalam 5 dusun yaitu, Dusun Pallangga, Dusun Tompogammang, Dusun Pallangiseng, Dusun Kampungparang dan Dusun Bontorea.



G. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif metode deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau dengan melakukan wawancara terbuka untuk memperoleh data dan informasi awal serta wawancara terstruktur.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober tahun 2017.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan kriteria yang telah ditetapkan seperti ketua adat, tokoh agama dan beberapa masyarakat pengelola tanaman obat keluarga (TOGA) yang menggunakan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat tradisional.

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini hanya terdiri dari satu variabel, sehingga disebut sebagai variabel tunggal. Adapun variabel yang diamati yaitu tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

E. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional variabel yaitu :

1. Etnobotani adalah penelitian ilmiah murni yang menggunakan pengalaman pengetahuan tradisional dalam memajukan dan improvisasi kualitas hidup bagi manusia dan lingkungannya (Hidayat, 2005). Penelitian etnobotani dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan dan pengolahan tanaman obat secara tradisional, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

2. Tanaman berkhasiat obat adalah jenis tanaman yang pada bagian-bagian tertentu baik akar, batang, kulit, dan maupun hasil ekskresinya dipercaya dan dapat menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit. Saat ini, upaya pengobatan dengan bahan-bahan alam berkembang pesat (Noorhidayah, 2006). Pemanfaatan tanaman sebagai obat didasarkan pada pengalaman sehari-hari masyarakat di suatu tempat, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk memelihara kesehatan dan menjaga kebugaran, pencegahan penyakit, obat pengganti atau pendamping obat medik dan memulihkan kesehatan.
3. Tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) adalah salah satu jenis tanaman obat yang digunakan banyak orang untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Tanaman ini bersifat antineoplastik (merusak pembentukan ribosom pada sel kanker atau menghambat pertumbuhan sel kanker). Bagian yang digunakan adalah rimpang dan daun (Nasution, 2002). Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan menggunakan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat tradisional dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan seperti pada penyakit kanker.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu, yang pertama melakukan observasi awal dengan cara melakukan pengamatan terlebih dahulu di lokasi penelitian untuk

mencari informasi pada masyarakat yang menggunakan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat tradisional, yang kedua dengan melakukan wawancara kepada masyarakat (responden) untuk mengetahui cara masyarakat dalam memperoleh, mengolah serta memanfaatkan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) tersebut, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu melakukan dokumentasi penelitian.

G. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat tulis menulis dan *handphone* untuk dokumentasi.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar wawancara sebagai pedoman dalam proses pengumpulan data dan plastik untuk menyimpan sampel.

H. Prosedur Kerja

Tahap pertama adalah menggunakan metode observasi dan wawancara terbuka. Wawancara terbuka yaitu jenis wawancara yang pertanyaannya disusun sedemikian rupa sehingga informan memiliki keleluasaan menjawab. Teknik pemilihan informan berdasarkan informasi penduduk setempat, dalam hal ini orang yang dianggap paling mengetahui tentang tanaman obat.

Tahap kedua yaitu pengumpulan data melalui wawancara terstruktur (berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dibuat) kepada informan yaitu ketua adat, tokoh agama dan beberapa masyarakat pengelola tanaman obat keluarga

(TOGA) yang menggunakan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat tradisional. Proses pengumpulan data meliputi cara memperoleh tanaman obat, bagian yang biasa digunakan pada tanaman obat tersebut, cara mengolah dan cara memanfaatkan serta penyakit yang dapat diobati. Tahap wawancara ini juga mencatat data pendukung yang meliputi data tentang informan yaitu nama, usia, pekerjaan dan jenis kelamin.

Tahap ketiga adalah melakukan dokumentasi yang diperoleh dari hasil wawancara terstruktur.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :


1. Cara Memperoleh Tanaman Kunyit Putih yang Digunakan Sebagai Obat Tradisional Oleh Masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan saat penelitian, cara masyarakat memperoleh tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional terdiri atas 3 cara, yaitu mengambil tanaman yang tumbuh liar, menanam sendiri, dan meminta kepada orang lain.

Tabel 4.1. Cara memperoleh tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

No.	Cara Memperoleh	Frekuensi	Persentase %
1.	Tumbuh liar	3	30 %
2.	Menanam sendiri	5	50 %
3.	Meminta kepada orang lain	2	20 %

Data tersebut disajikan secara sederhana dalam grafik berikut :



Gambar 4.1. Grafik cara memperoleh tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa


2. Bagian yang Dapat Digunakan Sebagai Obat Tradisional dari Tanaman Kunyit Putih Oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada masyarakat yang ada di Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dapat diketahui bagian dari tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang dapat digunakan sebagai obat tradisional adalah bagian rimpang, dan juga dapat mengetahui manfaat yang diberikan.

Tabel 4.2. Bagian yang dapat digunakan sebagai obat tradisional dari tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

No.	Bagian Tanaman yang Digunakan	Frekuensi	Persentase %
1.	Rimpang	10	100 %
2.	Akar	-	-
3.	Batang	-	-
4.	Daun	-	-

Data tersebut disajikan secara sederhana dalam grafik berikut:



Gambar 4.2. Grafik bagian yang dapat digunakan sebagai obat tradisional dari tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

3. Cara Mengolah dan Memanfaatkan Tanaman Kunyit Putih yang Digunakan Sebagai Obat Tradisional Oleh Masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa


Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan, cara masyarakat mengolah dan memanfaatkan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional terdiri atas 3 cara, yaitu diparut, diblender, dan diiris lalu dimasak.

Tabel 4.3. Cara mengolah dan memanfaatkan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

No.	Nama Tanaman	Manfaat	Cara Mengolah	Frekuensi	Persentase %
1.	Kunyit putih (<i>Kaempferia rotunda</i> L.)	Dapat digunakan sebagai obat kanker payudara (<i>carcinoma mammae</i>), gondok beracun (<i>struma</i>), maag (<i>gastritis</i>), tumor abdomen (perut) dan kelenjar getah bening pada leher	Diparut lalu ditambahkan susu bubuk warna putih	1	10 %
			Diparut lalu ditambahkan santan kelapa	1	10 %
			Diparut lalu ditambahkan madu	1	10 %
			Diparut lalu ditambahkan temulawak (<i>Curcuma xanthorrhiza</i>)	1	10 %
			Diblender lalu ditambahkan jintan hitam (<i>Nigella sativa</i>)	1	10 %

		Diblender lalu ditambahkan meniran (<i>Phyllanthus urinaria</i>)	1	10 %
		Diblender tanpa ada bahan tambahan	2	20 %
		Diiris lalu dimasak tanpa ada bahan tambahan	2	20 %

Data tersebut disajikan secara sederhana dalam grafik berikut :



Gambar 4.3. Grafik cara mengolah dan memanfaatkan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan seperti yang tertera pada tabel dan gambar sebelumnya, maka hasil penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Cara Memperoleh Tanaman Kunyit Putih yang Digunakan Sebagai Obat Tradisional Oleh Masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Tanaman obat adalah tanaman yang dapat dipergunakan sebagai obat, baik yang sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara liar. Tumbuhan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diramu dan disajikan sebagai obat guna penyembuhan penyakit (Kartasapoetra, 1992).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel 4.1. dan gambar 4.1. yang menunjukkan bahwa tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa diperoleh dengan mengambil tanaman yang tumbuh liar, menanam sendiri, dan meminta kepada orang lain.

Dari sepuluh orang responden, ada tiga orang yang mengatakan bahwa cara memperoleh tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dengan mengambil dari tanaman yang tumbuh liar di sekitar rumahnya dan salah satunya yaitu Marlina Dg. So'na (Responden, 2017) mengatakan “*punna butua' nampa eroka' annginung kunyit putih, maeja' angalle anjoreng riboko ballaka ka sanna ja jaina anjoreng attimbo*” yang artinya, jika saya membutuhkan dan mau meminum kunyit putih, saya langsung saja mengambil di belakang rumah karena di situ banyak sekali tanaman kunyit putih yang tumbuh.

Selain itu, ada lima orang yang mengatakan bahwa cara memperoleh tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dengan menanam sendiri di halaman rumah dan di ladangnya. Salah satunya yaitu Halifah (Responden, 2017) mengatakan “*nakke punna eroka' kunyit putih, maeya' angalle riampi' ballaka ka jai anjoreng lebba ku lamung siagang nia' tong anjoreng riampi' na kokoa lebba ku lamung sanna jaina attimbo*” yang artinya, jika saya membutuhkan kunyit putih, saya langsung saja mengambil di halaman rumah karena di situ banyak tanaman kunyit putih yang sudah saya tanam sendiri dan ada juga yang saya ambil di ladang karena di situ juga banyak tanaman kunyit putih yang tumbuh.

Selanjutnya, ada dua orang yang mengatakan bahwa cara memperoleh tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dengan meminta kepada orang lain. Salah satunya yaitu Basri Dg. Situju (Responden, 2017) mengatakan “*punna butua'anjo kunyi' kebo', maeya' appala' ri tawwa anjo niaka ammallaki kunyit putih ri balla'na ka jai ji anrinni ammallaki riampi' ballaka jari langsung jaki mae appala' na sare maki*” yang artinya, jika saya membutuhkan kunyit putih, saya pergi meminta kepada orang lain seperti, pada tetangga yang memiliki banyak tanaman kunyit putih.

Tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) termasuk tanaman yang mudah tumbuh, habitatnya cukup luas, tidak memerlukan perawatan khusus karena dapat ditemui tumbuh liar, tetapi dapat juga dibudidayakan di pekarangan dengan menanamnya sendiri. Menurut Umar (2005), awal pertumbuhan kunyit putih hingga umur 5 bulan setelah ditanam, tanaman ini membutuhkan curah hujan yang cukup

besar untuk tumbuh. Setelah berumur lebih dari 5 bulan, diharapkan curah hujan berangsur-angsur berkurang sehingga memungkinkan sinar matahari bertambah banyak sampai rimpang tumbuh banyak. Kunyit putih yang ditanam di bawah naungan mempunyai berat yang tidak jauh berbeda dengan yang ditanam di daerah cahaya matahari penuh. Namun dari sisi kandungan minyak atsiri yang dihasilkan, tanaman dengan cahaya penuh lebih tinggi kandungan minyak atsiri yang dihasilkan, dibandingkan dengan tanaman di bawah naungan berat.

2. Bagian yang Dapat Digunakan Sebagai Obat Tradisional dari Tanaman Kunyit Putih Oleh Masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Tanaman berkhasiat obat adalah jenis tanaman yang pada bagian-bagian tertentu baik akar, batang, daun, rimpang maupun hasil ekskresinya dipercaya dan dapat menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit. Saat ini, upaya pengobatan dengan bahan-bahan alam berkembang pesat (Kusuma, 2005).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel 4.2. dan gambar 4.2. diketahui bahwa bagian yang dapat digunakan sebagai obat tradisional dari tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, adalah rimpang. Dari sepuluh orang responden, semua menggunakan rimpang tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang dapat digunakan sebagai obat tradisional. Responden mengetahui dan meyakini bahwa pada bagian rimpang tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) memiliki khasiat yang luar biasa dalam menunjang kesehatan dan untuk mengatasi berbagai penyakit.

Rimpang merupakan salah satu bagian tanaman yang memiliki banyak manfaat dan dapat digunakan sebagai obat untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Rimpang berisi cadangan makanan sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Rimpang terletak di dalam tanah dan mempunyai bentuk yang bulat kecil, bercabang, serta berumpun. Menurut Friendly (2013), rimpang-rimpang kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) tumbuh dari umbi utama. Umbi utama bentuknya bervariasi antara bulat panjang, pendek, lurus, tebal dan melengkung. Kedalaman rimpang dalam tanah sekitar 15 cm. Rimpang kunyit yang sudah besar dan tua merupakan bagian yang dominan sebagai obat yang mengandung berbagai senyawa diantaranya kurkumin, amilum, gula, minyak atsiri dan protein toksik yang dapat menghambat perkembangbiakan sel kanker. Rimpang bercabang-cabang membentuk rumpun, berbentuk bulat seperti kacang tanah atau bisa juga berbentuk seperti telur merpati. Ketebalan rimpang muda sekitar 2 cm dan rimpang tua sekitar 4 cm. Tiap rumpun tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dapat tumbuh rimpang antara 7-10 buah dan anakan 11-15 tanaman. Kulit rimpang muda berwarna kuning muda serta berdaging kuning, kulit rimpang tua berwarna jingga kecoklatan serta berdaging jingga terang agak kuning. Rasa rimpang sedikit berbau aromatik dan agak pahit.

Kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) juga diyakini memiliki khasiat anti kanker seperti yang dikemukakan oleh (Hariyadi, 2001) yang mengatakan bahwa antioksidan yang terkandung dalam kunyit putih bisa memiliki fungsi untuk mencegah asam deoksiribonukleat (DNA) dari kerusakan gen. Kerusakan gen ini merupakan salah satu faktor pemicu timbulnya kanker. Selain itu, diketahui juga

bahwa senyawa yang terkandung dalam kunyit putih bisa bertindak sebagai obat anti peradangan. Oleh karena itu, responden mengetahui dan meyakini bahwa rimpang kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) memiliki banyak manfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, salah satunya yaitu penyakit kanker.

Bagian tanaman yang lain seperti akar, batang, dan daun tidak digunakan sebagai obat tradisional karena responden tidak mengetahui manfaat yang terdapat pada bagian tanaman tersebut, dan juga tidak mengetahui cara untuk mengolah bagian tanaman tersebut jika dapat dijadikan sebagai obat tradisional.

3. Cara Mengolah dan Memanfaatkan Tanaman Kunyit Putih yang Digunakan Sebagai Obat Tradisional Oleh Masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Dalam mengobati suatu jenis penyakit dapat digunakan lebih dari satu jenis tumbuhan yang berupa ramuan obat seperti jamu dan yang dapat diminum, dikunyah, dikumur dan sebagainya (Indah, 2010).

Penggunaan tanaman berkhasiat sebagai obat untuk penyembuhan berbagai penyakit dikenal juga sebagai obat herbal (alami). Adapun yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan baku untuk obat herbal adalah seperti aroma, rasa, kandungan zat dalam bahan dan sebagainya. Ketepatan pemilihan bahan baku untuk obat herbal tidak semata-mata hanya pada jenis tanaman, tetapi juga bagian tanaman yang akan digunakan. Hal ini disebabkan setiap bagian tanaman memiliki khasiat atau kegunaan yang berbeda (Sudarsono, 2002).

Pemanfaatan obat tradisional dapat menjadi pilihan utama masyarakat karena akses fasilitas kesehatan yang jauh dan harga obat sintesis yang mahal. Sebagian

masyarakat dapat menggunakan tanaman obat karena tanaman tersebut memiliki khasiat-khasiat tertentu (Sastromidjojo, 2007).

Penggunaan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat tradisional berbeda-beda sesuai dengan penyakit yang diderita oleh responden yaitu sebagai berikut :

a. Kanker payudara (*Carcinoma mammae*)

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh tiga responden yang menggunakan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat tradisional untuk penyakit kanker payudara (*Carcinoma mammae*) yaitu Hj. Rannu (56 tahun), Halifah (46 tahun), dan Kasmawati Dg. Kanang (43 tahun). Ketiga orang responden tersebut menggunakan tanaman kunyit putih ini sebagai obat tradisional, karena tanaman kunyit putih dipercaya dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit kanker payudara. Menurut Shadine (2008), kanker payudara merupakan suatu kondisi sel telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya, sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat dan tidak terkendali. Kanker payudara merupakan pertumbuhan dan perkembangan sel yang abnormal yang terjadi pada jaringan payudara. Kemudian Wiknjosastro (2008) juga mengemukakan bahwa umur penderita kanker payudara termuda adalah 20–29 tahun, yang tertua 80–89 tahun, terbanyak berumur 40–49 tahun dan letak terbanyak di kuadran lateral atas. Selanjutnya pula Aprilia (2009) juga mengemukakan bahwa kunyit putih dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit kanker, karena tanaman ini bersifat

antineoplastik yaitu merusak pembentukan ribosom pada sel kanker atau menghambat pertumbuhan sel kanker.

b. Gondok beracun (*Struma*)

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh dua responden yang menggunakan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat tradisional untuk penyakit gondok beracun (*Struma*) yaitu Nurung (30 tahun) dan Basri Dg. Situju (52 tahun). Kedua orang responden tersebut menggunakan tanaman kunyit putih ini sebagai obat tradisional, karena tanaman kunyit putih dipercaya dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit gondok beracun. Menurut Satriono (2010), penyakit gondok adalah kondisi pembesaran kelenjar gondok (*tiroid*) yang diakibatkan oleh meningkatnya aktivitas kelenjar tersebut dalam upaya meningkatkan produksi hormon *tiroksin* maupun *triiodotironin*. Secara morfologi penyakit ini dapat dikenali dari adanya benjolan di leher bagian depan bawah. Kelenjar gondok berupa kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terdapat di leher. Kelenjar ini membentuk hormon *tiroksin* dan *triiodotironin* dari bahan baku *iodium*. *Iodium* merupakan mineral yang terdapat di alam, baik di dalam tanah maupun air. Apabila makanan dan air yang dikonsumsi kurang mengandung *iodium* maka kelenjar *tiroid* akan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hormon *tiroksin* tubuh sehingga lama-kelamaan akan terjadi pembesaran kelenjar tersebut, yang kita kenal sebagai penyakit gondok. Kemudian Budiman (2007) juga mengemukakan bahwa penyakit gondok sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian medis menunjukkan bahwa penyakit gondok dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi

janin, anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Sehubungan dengan itu, informasi mengenai gejala, penyebab dan konsekuensi penyakit gondok perlu diberikan kepada masyarakat untuk pencegahan dan penanganannya dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya pula Sulistyowati (2013) juga mengemukakan bahwa penyakit gondok biasanya dapat dilihat secara kasat mata dengan munculnya pembengkakan pada leher bagian depan bawah dengan gejala-gejala seperti malas bergerak, kegemukan, dan kulit yang mengering.

c. Maag (*Gastritis*)

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh tiga responden yang menggunakan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat tradisional untuk penyakit maag (*Gastritis*) yaitu Rukiah Dg. Pajja (58 tahun), Jalil Dg. Ngawing (42 tahun), dan Baharuddin Dg. Tola (44 tahun). Ketiga orang responden tersebut menggunakan tanaman kunyit putih ini sebagai obat tradisional, karena tanaman kunyit putih dipercaya dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit maag. Menurut Maulidiyah (2006), *gastritis* merupakan salah satu masalah kesehatan saluran pencernaan yang paling sering terjadi. Hal ini mengarahkan para dokter kepada suatu diagnosa *gastritis*, dimana untuk memastikannya dibutuhkan suatu pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian Putri (2010) juga mengemukakan bahwa *gastritis* atau yang secara umum dikenal dengan istilah sakit “maag” atau sakit ulu hati ialah peradangan pada dinding lambung terutama pada selaput lendir lambung. *Gastritis* merupakan gangguan yang paling sering ditemui diklinik karena diagnosisnya hanya berdasarkan gejala klinis. Penyakit ini sering dijumpai timbul secara mendadak yang

biasanya ditandai dengan rasa mual dan muntah, nyeri, pendarahan, rasa lemah, nafsu makan menurun, serta sakit kepala. Selanjutnya pula Zilmawati (2007) juga mengemukakan bahwa tanaman kunyit putih dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit maag, karena kunyit putih dapat menghentikan pendarahan dan menghentikan rasa nyeri atau sakit, serta dapat meningkatkan nafsu makan (Zilmawati, 2007).

d. Tumor abdomen (perut)

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh satu responden yang menggunakan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat tradisional untuk penyakit tumor abdomen yaitu Sunniati Dg. Tanning (40 tahun). Responden tersebut menggunakan tanaman kunyit putih ini sebagai obat tradisional, karena tanaman kunyit putih dipercaya dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit tumor abdomen (perut) yang dideritanya. Menurut Indah (2010), tumor abdomen (perut) adalah jenis kanker yang terjadi ketika ada pertumbuhan yang tidak terkendali dari sel-sel abnormal di abdomen (perut). Kemudian Sastropradjo (1990) juga mengemukakan bahwa kunyit putih dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit tumor abdomen (perut), karena kunyit putih sangat kaya akan kandungan kimia seperti tanin, kurkumin, amilum, gula, minyak atsiri, damar, saponin, flavonoid dan protein toksik yang dapat menghambat perkembangbiakan sel kanker.

e. Kelenjar getah bening pada leher

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh satu responden yang menggunakan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) sebagai obat tradisional untuk

penyakit kelenjar getah bening pada leher yaitu Marlina Dg. So'na (40 tahun). Responden tersebut menggunakan tanaman kunyit putih ini sebagai obat tradisional, karena tanaman kunyit putih dipercaya dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit kelenjar getah bening yang dideritanya. Menurut Williams (2002), kelenjar getah bening merupakan salah satu jenis penyakit mematikan yang tentunya harus diwaspadai oleh setiap orang. Kanker yang satu ini menyerang berbagai kalangan dengan beberapa penyebab. Penyakit jenis ini memiliki tingkat keganasan yang cukup tinggi, dimana kanker ini berkaitan pada sistem *limfatik* dalam tubuh. Sistem *limfatik* sendiri adalah bagian yang memiliki peranan yang sangat penting dalam tubuh, dimana fungsinya sebagai penjaga sistem kekebalan tubuh seseorang. Dengan sistem *limfatik* yang lemah, tentu saja tubuh akan mudah terserang berbagai penyakit yang salah satunya adalah tidak dapat lagi melawan bibit kanker dan infeksi dalam tubuh. *Limfatik* seperti cairan berwarna putih layaknya susu ini memiliki kandungan protein lemak dan juga tinggi akan *limfosit*, dimana seharusnya kandungan tersebut dapat disebar pada seluruh tubuh. Ketika *limfatik* tidak dapat bekerja secara efektif lagi, maka sudah dipastikan jika tubuh tidak mendapatkan kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh, dan daya tahan tubuh pun melemah. Penyakit kanker kelenjar getah bening ini biasanya terdapat pada bagian ketiak, leher atau bisa juga terjadi pada bagian pangkal paha. Beberapa faktor yang menyebabkan penyakit kelenjar getah bening ini bisa terjadi yaitu akibat terserang virus biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, angin, hewan dan sebagainya dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menderita penyakit kanker kelenjar getah bening ini.

Seseorang apabila terserang virus tertentu yang kemudian tubuh mengalami infeksi. Biasanya seseorang yang mengalami hal ini, akan ditandai dengan terserangnya gejala flu yang kemudian akan adanya pembengkakan kelenjar getah bening. Akibat infeksi tubuh yang terinfeksi oleh zat-zat tertentu yang berbahaya membuat tubuh mengalami masalah kesehatan. Inflamasi atau terjadinya peradangan pada bagian kelenjar getah bening, yang disebabkan oleh zat-zat yang asing dalam tubuh. Hal ini memicu peradangan pada sel darah putih yang kemudian yang kemudian mematikan sel darah putih tersebut karena zat-zat asing yang datang. Terjadinya kanker darah yang merupakan salah satu jenis penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit kanker kelenjar getah bening. Kemudian Nasution (2002) juga mengemukakan bahwa kunyit putih dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit kelenjar getah bening, karena kunyit putih memiliki zat anti inflamasi atau zat anti peradangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel 4.3. dan gambar 4.3. yang menunjukkan bahwa tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa diolah dengan cara diparut, diblender serta diiris lalu dimasak yang tergantung pada pemanfaatannya sebagai obat tradisional.

Dari sepuluh orang responden, ada empat orang yang mengatakan bahwa cara mengolah tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) pada pemanfaatannya sebagai obat tradisional dengan cara diparut agar lebih alami, seperti pada uraian responden berikut ini :

1). Hj. Rannu (Responden, 2017) yang mengatakan “*caraku nakke angolai anjo kunyi' kebo' ka iami antu di paroki, nampa punna lebbamo di paro ku campurukmi siagang susu bubuk warna kebo' ka, tenaja di tapisiki, nampa ku inungmi ku jus ki siagang ampasna ta' sikali siallo ku inung mingka sebelumna anjo ku inung ku niakkanmi mange ri Allah swt barang ammariji anne garringku na ni sarea buku magassing*” yang artinya cara saya mengolah kunyit putih yaitu diparut, lalu setelah diparut dicampur dengan susu bubuk warna putih, selanjutnya tidak disaring dan langsung diminum semacam jus dan pakai ampas sebanyak satu kali dalam sehari, tetapi sebelum diminum saya berniat terlebih dahulu berdoa kepada Allah swt agar penyakit saya bisa sembuh dan saya diberi kesehatan.

Dari hasil uraian responden, beliau menggunakan bahan campuran lain dalam pengolahan dan pemanfaatan kunyit putih sebagai obat tradisional, yaitu susu bubuk warna putih yang mengandung energi total seperti karbohidrat total 4%, protein 9%, lemak jenuh 22%, lemak total 11%, natrium 4%, kalsium 35%, zat besi 10%, fosfor 20%, magnesium 5%, zink 10% dan vitamin 40%, yang berfungsi untuk memenuhi gizi seseorang, dan hal ini terlihat pada kemasan susu bubuk warna putih yang digunakan sebagai bahan campuran kunyit putih dalam pemanfaatannya sebagai obat tradisional yang beliau percaya bahwa dapat menyembuhkan kanker payudara yang dideritanya.



Gambar 4.4. Kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dan susu bubuk warna putih



Gambar 4.5. Hasil olahan kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dan susu bubuk warna putih

2). Jalil Dg. Ngawing (Responden, 2017) yang mengatakan “*punna nakke caraku angolai anjo kunyit putih ya iami antu di paroki, lalu setelah diparut itu disaring dari ampasna, baru kucampurmi dengan santan dari kelapa muda yang segar, kemudian kuminum dua kali dalam sehari biasana pagi sama malam juga, sebelum kuminum berdoa ja dulu baca bismillah sama shalawat, supaya anne ku inunga bermanpa’aki*

untuk kesehatan *ku siagang akkullei amballei garringku*” yang artinya cara saya mengolah kunyit putih yaitu dengan cara diparut, setelah diparut lalu disaring dari ampasnya, kemudian saya campur dengan santan yang segar dari kelapa (*Cocos nucifera*), kemudian saya minum sebanyak dua kali dalam sehari biasanya pada pagi hari dan malam hari, sebelum saya minum saya berdoa terlebih dahulu dan berniat serta membaca basmalah dan shalawat, agar apa yang saya minum ini dapat bermanfaat bagi kesehatan dan menyembuhkan penyakit saya.

Dari hasil uraian responden, beliau menggunakan bahan campuran lain dalam pengolahan dan pemanfaatan kunyit putih sebagai obat tradisional, yaitu santan kelapa berupa cairan berwarna putih yang diperoleh dari pengepresan atau pemerasan daging kelapa segar dengan atau tanpa penambahan air yang beliau percaya bahwa dapat menyembuhkan penyakit maag yang dideritanya.

Seperti yang dikemukakan oleh Ridwan (2010), yaitu santan kelapa kaya akan antioksidan yang mampu menambah energi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Antioksidan ini berfungsi membangun kembali sel-sel tubuh yang rusak akibat radikal bebas. Radikal bebas biasanya menyebabkan berbagai macam penyakit seperti penyakit kanker, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit lainnya. Santan kelapa juga mengandung asam lemak rantai atau asam *laurat*. Asam *laurat* bermanfaat sebagai antibiotik, anti virus, dan anti jamur yang mampu membersihkan tubuh dari bakteri, virus dan berbagai ancaman penyakit lainnya. Mengonsumsi santan kelapa juga akan mengurangi resiko terserang penyakit kanker karena kandungan asam *laurat* tersebut.

Adapun klasifikasi dari kelapa (*Cocos nucifera*) yaitu :

Regnum : Plantae
Divisio : Angiospermae
Classis : Dicotyledonae
Ordo : Arecales
Familia : Arecaceae
Genus : Cocos
Species : *Cocos nucifera* (Tjitrosoepomo, 2000).



Gambar 4.6. Kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dan santan kelapa



Gambar 4.7. Hasil olahan kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dan santan kelapa

3). Nurung (Responden, 2017) yang mengatakan “*caraku* mengolah itu kunyit putih, saya *parutki* dulu, sudah itu saya siram *mi* air panas lalu *kutambahi mi* madu tiga sendok sambil *ku* aduk rata, baru *kuminum mi* tiga kali dalam sehari biasa pagi, siang sama malam *sebelumku* tidur, sebelum *kuminum doaku kusebut ji* bismillah sama shalawat dan *berniatka* juga *bilang* semoga Allah swt menyembuhkan ini penyakit *ku* supaya *bisaka* sehat lagi kembali dan *bisaka* lagi bekerja bantu *suamiku* pergi menjual sayur di pasar” yang artinya cara saya mengolah kunyit putih yaitu saya parut terlebih dahulu, setelah itu saya siram dengan air panas lalu saya tambahkan madu sebanyak tiga sendok dan saya aduk hingga rata, dan saya meminum kunyit putih sebanyak tiga kali dalam sehari yaitu pada pagi hari, siang hari dan malam hari sebelum saya tidur, sebelum saya meminum kunyit putih tersebut saya berdoa menyebut basmalah serta shalawat dan meminta kepada Allah swt agar saya bisa

sembuh dan sehat kembali sehingga saya bisa membantu suami bekerja lagi untuk menjual sayur di pasar.

Dari hasil uraian responden, beliau menggunakan bahan campuran lain dalam pengolahan dan pemanfaatan kunyit putih sebagai obat tradisional, yaitu madu yang dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan memberikan rasa manis. Beliau percaya bahwa kunyit putih yang dicampur dengan madu dapat menyembuhkan penyakit gondok beracun yang dideritanya.

Hal ini juga didukung oleh Ulam (2014), yang mengatakan bahwa madu merupakan campuran dari gula dan senyawa lainnya. Madu mempunyai kandungan nutrisi dengan karbohidrat, terutama fruktosa (sekitar 38,5%), glukosa (sekitar 31,0%), sehingga mirip dengan sirup gula sintetis diproduksi terbaik, yang sekitar 48% fruktosa, 47% glukosa dan 5% sukrosa.



Gambar 4.8. Kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dan madu



Gambar 4.9. Hasil olahan kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dan madu

4). Basri Dg. Situju (Responden, 2017) yang mengatakan “*caraku angolai anjo kunyi' kebo' ka iami antu di paroki, nampa punna lebbamo di paro diperas mi anjo je'nenana, nampa ku campurukmi siagang tammulawa' siagang ku sirammi je'ne bambang ku paccampuru naung nampa le'ba anjo ammacama bismillahi allahu akbar pintallung, nampa ku inungmi ta' sikaliji siallo ka sanna dudu pai'na kamase*” yang artinya cara saya mengolah kunyit putih yaitu diparut terlebih dahulu, setelah diparut langsung diperas airnya, lalu saya campurkan juga secukupnya temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*) dan disiram dengan air panas, kemudian saya membaca doa *bismillahi allahu akbar* sebanyak tiga kali, lalu saya minum sebanyak sekali dalam sehari dikarenakan obat tersebut sangat pahit.

Dari hasil uraian responden, beliau menggunakan bahan campuran lain dalam pengolahan dan pemanfaatan kunyit putih sebagai obat tradisional, yaitu temulawak

(*Curcuma xanthorrhiza*) yang beliau percaya dapat menyembuhkan penyakit gondok beracun yang dideritanya.

Seperti yang dikemukakan oleh Umar (2005), yaitu temulawak memiliki manfaat dapat mengatasi kanker dikarenakan terdapat zat aktif bernama *xantorizol* yang mampu memecah sel kanker di dalam tubuh sehingga mematikan sel kanker.

Adapun klasifikasi dari temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*) yaitu :

- Regnum : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Monocotyledonae
Ordo : Zingiberales
Familia : Zingiberaceae
Genus : Curcuma
Species : *Curcuma xanthorrhiza* (Tjitrosoepomo, 2000).



Gambar 4.10. Kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*)



Gambar 4.11. Hasil olahan kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*)

Dari sepuluh orang responden, ada empat orang yang mengatakan bahwa cara mengolah tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) pada pemanfaatannya sebagai obat tradisional dengan cara diblender agar lebih halus, seperti pada uraian responden berikut ini :

1). Kasmawati Dg. Kanang (Responden, 2017) yang mengatakan “*caraku* saya mengolah itu kunyit putih, pertama saya *blenderki* dulu baru saya saring, sudah disaring *ku tambaimi* jintan hitam yang sudah dihaluskan, baru *kukasimi* sedikit air panas *ku adukmi sampainya* merata, sudah itu *ku minummi ta’* dua kali sehari biasa pagi sama malam tapi *biasanya* juga siang sama *malampi*” yang artinya cara saya mengolah itu kunyit putih, yang pertama saya blender terlebih dahulu lalu saya saring, kemudian setelah disaring saya tambahkan secukupnya jintan hitam (*Nigella sativa*) lalu saya berikan sedikit air panas dan diaduk hingga merata, setelah itu saya

minum sebanyak dua kali dalam sehari pada pagi dan malam hari, bisa juga pada siang dan malam hari.

Dari hasil uraian responden, beliau menggunakan bahan campuran lain dalam pengolahan dan pemanfaatan kunyit putih sebagai obat tradisional, yaitu jintan hitam (*Nigella sativa*) yang beliau percaya dapat menyembuhkan kanker payudara yang dideritanya dan dapat mengurangi rasa sakit.

Hal ini juga didukung oleh Setiawan (2014), yang mengatakan bahwa jintan hitam mengandung antioksidan (pencegah kerusakan sel), antibiotik (pembunuh kuman) dan meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas) terhadap penyakit, serta dapat mengurangi peradangan. Jintan hitam (*Nigella sativa*) juga diyakini dapat menghambat pertumbuhan sel kanker sehingga bisa menyembuhkan kanker. Jintan hitam (*Nigella sativa*) ini mengandung seratus lebih senyawa kimia yang bersifat menyembuhkan, vitamin, dan mineral penting seperti karbohidrat, asam amino, protein, kalsium, zat besi, vitamin, serat, asam lemak dan senyawa lainnya.

Adapun klasifikasi dari jintan hitam (*Nigella sativa*) yaitu :

Regnum : Plantae
 Divisio : Magnoliophyta
 Classis : Magnoliopsida
 Ordo : Ranunculales
 Familia : Ranunculaceae
 Genus : *Nigella*
 Species : *Nigella sativa* (Tjitrosoepomo, 2000).



Gambar 4.12. Kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dan jintan hitam (*Nigella sativa*)



Gambar 4.13. Hasil olahan kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dan jintan hitam (*Nigella sativa*)

2). Rukiah Dg. Pajja (Responden, 2017) yang mengatakan “*inakke caraku angolai anjo kunyi’ kebo’ ka iami antu di blenderki rong, nampa ku tiriki je’ne bambang le’ba anjo ku tapisiki nampa ku campuruki camba-camba sibokoi anjo le’baka dipallu ingka je’nenana ji ri alle tenaja assinna, nampa di paccampurumi naung ri*

kaca nampa ku inung singkamma jus ta' pintallung siallo, nampa ku bacang tommo shalawat barang ammariji anne garringku ku palaki mange ri Allah swt siagang ammacama do'a tau riolo beng anjo iami antu toang sehuru mannaunul hakim kualle kupare pa'balle" yang artinya cara saya mengolah kunyit putih yaitu diblender dahulu, lalu saya siram dengan air panas dan setelah itu saya saring, lalu saya campur dengan meniran (*Phyllanthus urinaria*) yang sudah direbus tetapi airnya saja tidak dengan daunnya, lalu dicampur ke dalam gelas kemudian saya minum seperti jus sebanyak tiga kali dalam sehari, lalu saya membaca shalawat sebelum meminum obat tersebut dan meminta kepada Allah swt agar saya dapat sembuh dari penyakit yang saya derita saat ini dan juga membaca do'a yang diberikan oleh leluhur/nenek saya dahulu yaitu *toang sehuru mannaunul hakim kualle kupare pa'balle*.

Dari hasil uraian responden, beliau menggunakan bahan campuran lain dalam pengolahan dan pemanfaatan kunyit putih sebagai obat tradisional, yaitu meniran (*Phyllanthus urinaria*) yang beliau percaya dapat mengurangi rasa sakit maag dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Seperti yang dikemukakan oleh Saputra (2010), yang mengatakan bahwa meniran memiliki zat anti peradangan. Selain itu, merupakan *immunomodulator* yang berperan membuat sistem imun tubuh lebih aktif menjalankan fungsinya dan menguatkan sistem imun jika meningkat kekebalan atau daya tahan tubuh terhadap serangan virus, bakteri, atau mikroba yang meningkat. Sistem kekebalan tubuh akan memberantasnya.

Adapun klasifikasi dari meniran (*Phyllanthus urinaria*) yaitu :

Regnum : Plantae
Divisio : Angiospermae
Classis : Dicotyledonae
Ordo : Malpighiales
Familia : Phyllanthaceae
Genus : Phyllanthus
Species : *Phyllanthus urinaria* (Tjitrosoepomo, 2000).



Gambar 4.14. Kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dan meniran (*Phyllanthus urinaria*)



Gambar 4.15. Hasil olahan kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) dan meniran (*Phyllanthus urinaria*)

3). Baharuddin Dg. Tola (Responden, 2017) yang mengatakan “kalau *caraku* saya mengolah kunyit putih, dengan cara saya *blenderki* dulu baru *ku kasimi* sedikit air panas *ku adukmi sampainya* merata, sudah itu *ku minummi ta’* satu *kaliji* sehari biasa *pagiji* saja, baru *berdo’ama allahumma rabbanas dzhibil ba’sa isyfi antasy syafi la syifa’a illa syifa’uka syifa’an la yughadiru saqaman*” yang artinya cara saya mengolah kunyit putih, dengan cara saya blender terlebih dahulu, kemudian saya berikan sedikit air panas dan diaduk hingga merata, setelah itu saya minum sebanyak satu kali dalam sehari biasa pada pagi hari saja, lalu saya berdo’a *allahumma rabbanas dzhibil ba’sa isyfi antasy syafi la syifa’a illa syifa’uka syifa’an la yughadiru saqaman* yang artinya, ya Allah Tuhan pemelihara manusia, hilangkan penyakit, sembuhkanlah, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan, tidak ada

kesembuhan kecuali dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan satu penyakitpun.

Dari hasil uraian responden, beliau tidak menggunakan bahan campuran lain dalam pengolahan dan pemanfaatan kunyit putih sebagai obat tradisional, tetapi beliau percaya bahwa kunyit putih dapat menyembuhkan penyakit maag yang dideritanya dan dapat mengurangi rasa sakit.

4). Halifah (Responden, 2017) yang mengatakan “*punna caraku nakke angolai anjo kunyi' kebo' ka iami antu di blenderki rong, nampa ku tiriki sike'de je'ne bambang, nampa ku inungmi ta' pintallung siallo, nampa ku bacang tommo shalawat barang ammariji anne garringku ku palaki mange ri Allah swt*” yang artinya cara saya mengolah kunyit putih yaitu diblender dahulu, lalu saya siram sedikit air panas, kemudian saya minum sebanyak tiga kali dalam sehari, lalu saya membaca shalawat sebelum meminum obat tersebut dan meminta kepada Allah swt agar saya dapat sembuh dari penyakit yang saya derita saat ini.

Dari hasil uraian responden, beliau tidak menggunakan bahan campuran lain dalam pengolahan dan pemanfaatan kunyit putih sebagai obat tradisional, tetapi beliau percaya bahwa kunyit putih dapat menyembuhkan kanker payudara yang dideritanya dan juga dapat mengurangi rasa sakit serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh.

Dari sepuluh orang responden, ada dua orang yang mengatakan bahwa cara mengolah tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) pada pemanfaatannya

sebagai obat tradisional dengan cara diiris lalu dimasak agar ekstraknya lebih terasa, seperti pada uraian responden berikut ini :

1). Marlina Dg. So'na (Responden, 2017) yang mengatakan “kalau *caraku* saya mengolah kunyit putih, dengan cara *ku iriski* kecil *sekalia* dan *kukasi* tipis sekali juga, sudah itu *ku siramki* lagi air panas yang mendidih baru *ku diamkanmi* selama 15 menit, sudah didiamkan *ku saringki* lagi baru kalau *sudahmi* disaring *langsungmi* *ku minum ta' satu kaliji* sehari, *waktuku minumki* biasa siang *haripi*” yang artinya cara saya mengolah kunyit putih dengan cara diiris kecil dan tipis, setelah itu saya siram dengan air panas yang mendidih lalu saya diamkan selama 15 menit, kemudian disaring lagi, setelah disaring saya langsung minum sekali dalam sehari dan pada waktu siang hari.

Dari hasil uraian responden, beliau tidak menggunakan bahan campuran lain, tetapi beliau percaya kunyit putih dapat menyembuhkan kelenjar yang dideritanya.

2). Sunniati Dg. Tanning (Responden, 2017) yang mengatakan “saya *caraku* mengolah itu kunyit putih, yaitu *ku iriski* kecil dan tipis baru *ku rebuski* sampai mendidih, kalau *mendidihmi kuambilmi* untuk disaring baru *ku minum ta' satu kaliji* sehari, *waktuku minumki* biasa malam *haripi sebelumku* tidur” yang artinya cara saya mengolah kunyit putih yaitu saya iris kecil dan tipis, lalu direbus sampai mendidih, setelah mendidih diangkat untuk disaring, lalu saya minum sekali dalam sehari dan pada waktu malam hari sebelum saya tidur.

Dari hasil uraian responden, beliau tidak menggunakan bahan campuran lain, tetapi beliau percaya kunyit putih dapat menyembuhkan tumor yang dideritanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Cara memperoleh tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa terdiri atas tiga cara, yaitu mengambil tanaman yang tumbuh liar, menanam sendiri, dan meminta kepada orang lain.
2. Bagian yang dapat digunakan sebagai obat tradisional dari tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah rimpang.
3. Cara mengolah dan memanfaatkan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa terdiri atas tiga cara, yaitu diparut, diblender, dan diiris lalu dimasak, serta tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) memiliki manfaat yaitu dapat mengobati penyakit seperti kanker payudara (*carcinoma mammae*), gondok beracun (*struma*), maag (*gastritis*), tumor abdomen (perut), dan kelenjar getah bening pada leher.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan setelah melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar kiranya generasi muda melestarikan pengetahuan tentang tanaman obat sebagai budaya pengobatan leluhur.
2. Lebih mengeksplere jenis tanaman obat khas daerah yang belum banyak diketahui oleh orang lain.



KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Alikodra, H. S. *Kontribusi Kalangan Akademik dalam Pengembangan Kawasan Konservasi*. Seminar Sehari Pengembangan Wilayah Berbasis Keanekaragaman Hayati: Kebun Raya Cibodas, 12 April 2000.

Aprilia, Putri. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Jakarta: EGC, 2009.

Astawan, M. *Pangan Fungsional untuk Kesehatan yang Optimal*. Kompas: Sabtu 23 Maret 2003.

Budiman, B. *The Thyromobil Model for Standardized Evaluation of Iodine Deficiency Disorder Control in Indonesian*. Jakarta: Thyroid, 2007.

Darmono. *Pemanfaatan Tumbuhan Obat untuk Keperluan Adat*. Banjarmasin: Diakses melalui download.portalgaruda.org/pdf pada 16 November 2016, 2007.

Darmono. *Kajian Etnobotani Tumbuhan Jalukap (Centella asiatica L.) di Suku Dayak Bukit Desa Haratai 1 Loksado*. Banjarmasin: Biologi FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan, 2007.

Friendly. *Botani Ekonomi Tanaman Kunyit Putih (Curcuma zedoaria)*. <http://rennyambar.wordpress.com>. 2013. (Diakses pada 11 oktober 2017).

Hamzani. *Identifikasi Tumbuhan Obat-Obatan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Sekitar Hutan Tabo-Tabo*. Palu: UNTAD Palu, 2008.

Hartanto, Salpa. *Studi Etnobotani Zingiberaceae dalam Kehidupan Masyarakat Lokal di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singing Riau*. Riau: Jurusan Biologi FMIPA Universitas Riau, 2014.

Hariyadi, S. *Khasiat Tanaman TOGA untuk Pengobatan Alternatif*. Jakarta: Penerbit Kalamedia, 2001.

Hidayat. *Tinjauan Hadits Terhadap Praktek Sandro*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Indah, Nur. *Studi Etnobotani Tumbuhan Herba Oleh Masyarakat Karo di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser*. Medan: FMIPA Universitas Sumatera Utara, 2010.

- Indiani, Neta. *Etnobotani Tumbuhan Obat Oleh Masyarakat Suku Using Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*. Malang: FMIPA UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Kartasapoetro, G. *Budidaya Tumbuhan Berkhasiat Obat*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Mushaf Cetakan Pertama*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2012.
- Kusuma, FR. *Tumbuhan Liar Berkhasiat Obat*. Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2005.
- Mangestuti. *Monografi Desa Trunyan*. Bali: MDT Buku Panduan, 2002.
- Maulidiyah U. *Hubungan Antara Stres dan Kebiasaan Makan dengan Terjadinya Kekambuhan Penyakit Gastritis*. Bandung: Fakultas Kedokteran UNAIR, 2006.
- Nasution, R.E. *Prosiding Seminar dan Loka Karya Nasional Etnobotani*. Jakarta: Departement Pendidikan dan Kebudayaan RI LIPI, 2002.
- Noorhidayah, S. *Pemanfaatan Obat Tradisional*. Makassar: Diakses Melalui tanjung.mhsunimus.ac.id/lusia2006/03/01 (04 November 2016).
- Novri, Ahmad. *Kajian Etnobotani Tanaman Obat Oleh Masyarakat Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*. Gorontalo: Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Gorontalo, 2011.
- Putri, Agustin. *Hubungan Pola Makan dengan Timbulnya Gastritis pada Pasien di Universitas Muhammadiyah Malang Medical Center*. Malang: UMM, 2010.
- Pramono, E. *The Commercial Use of Traditional Knowledge and Medicinal Plants in Indonesia*. Submitted for Multistakeholder Dialogue on Trade: Intellectual Property and Biological Resources in Asia, 2002.
- Retno, S. *Tumbuhan Obat Keluarga*. Jakarta: Antibiotik Alami, 1999.
- Ridwan, M. *Berbagai Khasiat dan Kandungan dari Santan Kelapa (Coconut Milk)*. <http://informasikesehatan.wordpress.com>.2010. (Diakses pada 10 oktober 2017).
- Rosiana, Ani. *Kajian Etnobotani Masyarakat Sekitar Kawasan Cagar Alam Imogiri Bantul Yogyakarta*. Yogyakarta: FMIPA Universitas Islam Indonesia, 2013.

- Sastropradjo. *Tumbuhan Obat*. Jakarta: Lembaga Biologi Nasional LIPI dan Balai Pustaka, 1990.
- Sastroamidjojo, A. Seno. *Obat Asli Indonesia*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 2007.
- Satriono, R. *Pengaruh Pemberian Hormon Tiroksin Terhadap Intelligence pada Anak Sekolah yang Menderita Gondok di Daerah Endemik*. Jakarta: Sari Pediatri, 2010.
- Setiawan, Heru. *Jinten Hitam untuk Kesehatan yang digunakan pada Berbagai Penyakit*. <http://jintenhitam.com/2014/08/01> (Diakses pada 05 oktober 2017).
- Saputra, Ananda. *Khasiat dan Kandungan Meniran Sebagai Zat Anti Peradangan*. <http://informasikesehatanlengkapkandunganmeniran.wordpress.com.2010>. (Diakses pada 09 oktober 2017).
- Shadine. *How Many Woman Get Breast Cancer*. American Cancer Society, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an volume 17*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an volume 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an volume 11*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Subagja, A. *Pembudidayaan Tanaman Kunyit*. Malang: Healthy Sharing , 2001.
- Sudarsono, Gunawan. *Tumbuhan Obat II, Hasil Penelitian, Sifat-sifat dan Penggunaannya*. Yogyakarta: Pusat Studi Obat Tradisional UGM Yogyakarta, 2002.
- Sulistiyowati, NJ. *Prestasi Belajar Murid di Tiga Sekolah Dasar di Daerah Gondok Endemik di Kecamatan Kandungan Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Media Litbang Kesehatan, 2013.
- Suryadarma, IGP. *Diktat Kuliah Etnobotani*. Yogyakarta: Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.
- Sutarjadi. *Tumbuhan Indonesia Sebagai Sumber Obat*. Surabaya: Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, 1992.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Taksonomi Tumbuhan Obat-Obatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.

- Tumor. <http://www.alodokter.com/tumor> (17 oktober 2017).
- Ulam, Nur. *Manfaat Madu Bagus untuk Kesehatan*. <http://yulam.com/2014/01/08> (Diakses pada 03 oktober 2017).
- Umar, Syukur. *Berbagi Manfaat Temulawak*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Wang, C.K. and Lee, W.H. *Separation, Characteristics, and Biological*, 1996.
- Warnaini, Cut. *Uji Efektivitas Ekstrak Kunyit Putih (Curcuma zedoaria) Sebagai Antibakteri Terhadap Pertumbuhan Bakteri Secara in Vitro*. <http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2013/12.pdf>. (Diakses pada 11 oktober 2017).
- Wiknjosastro. *Kapita Selekta Kedokteran*. Jakarta: Media Aesculapius, 2008.
- Williams, Lippincor Wilkin. *Kapita Selekta Penyakit dan Implikasi Keperawatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2002.
- Zaman, Moh. Qomarus. *Etnobotani Tumbuhan Obat di Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur*. Malang: Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009.
- Zilmawati R. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Gejala Gastritis*. Padang: Universitas Baiturrahmah, 2007.

Lampiran 1. Kisi-Kisi Wawancara

1. Apakah anda mengetahui tentang tanaman obat tradisional?
 - Ya
 - Tidak
2. Dari mana pengetahuan tersebut diperoleh?
 - Orangtua
 - Keluarga
 - Teman
 - Tetangga
 - Pengalaman
3. Apakah anda mengetahui tentang tanaman kunyit putih?
 - Ya
 - Tidak
4. Apakah anda menggunakan tanaman kunyit putih sebagai obat tradisional?
 - Ya
 - Tidak
5. Digunakan sebagai obat apa tanaman kunyit putih tersebut?
 -
6. Sudah berapa lama anda menggunakan tanaman kunyit putih?
 - 1 tahun
 - 2 tahun
 - 3 tahun
 - 4 tahun
 - 5 tahun
 - Lebih dari 5 tahun
7. Bagaimana cara anda memperoleh tanaman tersebut?
 - Menanam sendiri
 - Meminta kepada orang lain
 - Tumbuh liar

8. Bagian tanaman yang dapat digunakan?

- Rimpang
- Akar
- Batang
- Daun
- Bunga
- Buah
- Biji

9. Bagaimana cara pengolahan tanaman tersebut sebelum anda mengkonsumsi?

-

10. Berapa kali dalam sehari anda mengkonsumsi?

- 1 kali
- 2 kali
- 3 kali

11. Apakah ada pembacaan do'a sebelum anda mengkonsumsi?

- Ada
- Tidak ada

12. Bahasa apa yang digunakan saat membaca do'a?

- Daerah
- Indonesia
- Arab

13. Apakah ada bahan lain yang dicampur dengan tanaman tersebut?

- Ada
- Tidak ada

Lampiran 2. Identitas Responden

1. Nama : Hj. Rannu
Umur : 56
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Desa/Dusun : Pallangga/Kampungparang

2. Nama : Jalil Dg. Ngawing
Umur : 42
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Dusun Tompogammang
Desa/Dusun : Pallangga/Tompogammang

3. Nama : Basri Dg. Situju
Umur : 52
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Desa/Dusun : Pallangga/Pallangga

4. Nama : Baharuddin Dg. Tola
Umur : 44
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Imam Dusun Bontorea
Desa/Dusun : Pallangga/Bontorea

5. Nama : Halifah
Umur : 46
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Desa/Dusun : Pallangga/Kampungparang

6. Nama : Sunniati Dg. Tanning
Umur : 40
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Desa/Dusun : Pallangga/Bontorea

7. Nama : Marlina Dg. So'na
Umur : 40
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Desa/Dusun : Pallangga/Tompogammang

8. Nama : Kasmawati Dg. Kanang
Umur : 43
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Desa/Dusun : Pallangga/Kampungparang

9. Nama : Rukiah Dg. Pajja
Umur : 58
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Desa/Dusun : Pallangga/Pallangiseng

10. Nama : Nurung
Umur : 30
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Desa/Dusun : Pallangga/Pallangiseng



Lampiran 3. Persentase Jumlah Jawaban Responden

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P : Persentase %

F : Frekuensi Jawaban Responden

N: Jumlah Responden

1. Cara memperoleh tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

- 1). Tumbuh liar

$$P = \frac{3}{10} \times 100 \%$$

$$= 30 \%$$

- 2). Menanam sendiri

$$P = \frac{5}{10} \times 100 \%$$

$$= 50 \%$$

- 3). Meminta kepada orang lain

$$P = \frac{2}{10} \times 100 \%$$

$$= 20 \%$$

2. Bagian yang dapat digunakan sebagai obat tradisional dari tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

- 1). Rimpang

$$P = \frac{10}{10} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

3. Cara mengolah dan memanfaatkan tanaman kunyit putih (*Kaempferia rotunda* L.) yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

1). Diparut lalu ditambahkan susu bubuk warna putih

$$P = \frac{1}{10} \times 100 \% \\ = 10 \%$$

2). Diparut lalu ditambahkan santan kelapa

$$P = \frac{1}{10} \times 100 \% \\ = 10 \%$$

3). Diparut lalu ditambahkan madu

$$P = \frac{1}{10} \times 100 \% \\ = 10 \%$$

4). Diparut lalu ditambahkan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*)

$$P = \frac{1}{10} \times 100 \% \\ = 10 \%$$

5). Diblender lalu ditambahkan jintan hitam (*Nigella sativa*)

$$P = \frac{1}{10} \times 100 \% \\ = 10 \%$$

6). Diblender lalu ditambahkan meniran (*Phyllanthus urinaria*)

$$P = \frac{1}{10} \times 100 \% \\ = 10 \%$$

7). Diblender tanpa ada bahan tambahan

$$P = \frac{2}{10} \times 100 \% \\ = 20 \%$$

8). Diiris lalu dimasak tanpa ada bahan tambahan

$$P = \frac{2}{10} \times 100 \% \\ = 20 \%$$



Lampiran 4. Dokumentasi



Wawancara bersama responden Kasmawati Dg. Kanang (yang berbaju ungu) di Dusun Kampungparang Desa Pallangga



Wawancara bersama responden Hj. Rannu (yang berhijab merah) di Dusun Kampungparang Desa Pallangga



Wawancara bersama responden Halifah (yang berbaju hijau) di Dusun
Kampungparang Desa Pallangga



Wawancara bersama responden Jalil Dg. Ngawing di Dusun Tompogammang
Desa Pallangga



Wawancara bersama responden Basri Dg. Situju di Dusun Pallangga
Desa Pallangga



Wawancara bersama responden Rukiah Dg. Pajja di Dusun Pallangiseng
Desa Pallangga



Wawancara bersama responden Nurung (yang berbaju abu-abu) di Dusun Pallangiseng Desa Pallangga



Wawancara bersama responden Marlina Dg. So'na di Dusun Tompogammang Desa Pallangga



Wawancara bersama responden Sunniati Dg. Tanning di Dusun Bontorea
Desa Pallangga



Wawancara bersama responden Baharuddin Dg. Tola (yang berbaju putih)
di Dusun Bontorea Desa Pallangga

RIWAYAT HIDUP



Chaerunnisa, lahir di Sungguminasa pada tanggal 16 Juni 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Ahmad L. Demma dan ibu St. Halimah B, S.ST. Merupakan Alumni SDI Pallangga tahun 2007, Alumni SMPN 1 Pallangga tahun 2010, dan Alumni SMAN 1 Pallangga (sekarang SMAN 9 Gowa) tahun 2013. Selanjutnya, menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam

Negeri Alauddin Makassar Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.

e-mail : ichachaerunnisa@yahoo.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R