

**PERAMALAN TINGKAT SUKU BUNGA
PASAR UANG ANTAR BANK (PUAB) MENGGUNAKAN METODE
*VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS (VARX)***



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Matematika Jurusan Matematika
Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Fery Ramadhan C
60600113020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR


2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Februari 2018

Penyusun,



Fery Ramadhan C
NIM : 60600113020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peramalan Tingkat Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Menggunakan Metode Vector Autoregressive Exsogenous (VAR X)”, yang disusun oleh Saudara **Fery Ramadhan C**, Nim: **60600113020** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal **27 Maret 2018 M**, bertepatan dengan **10 Rajab 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 27 Maret 2018 M
10 Rajab 1439 H


DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
Sekretaris : Risnawati Ibbas, S.Si., M.Si.
Munaqisy I : Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.
Munaqisy II : Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed.
Pembimbing I : Irwan, S.Si., M.Si.
Pembimbing II : Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si.



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 1969/205 199303 1 001


MOTTO

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-ku) maka sesungguhnya azab-ku sangat pedih” (Q.s Ibrahim:7)

Apapun yang dihadapi tetaplah selalu bersyukur
karena Allah SWT akan menambah nikmat
bagi orang-orang yang pandai bersyukur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *ahirabbil'amin*. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat iman dan nikmat kesehatan serta Rahmat-Nyalah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “**Peramalan Tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Menggunakan Metode *Vector Autoregressive Exogenous (VARX)***” dapat diselesaikan. Salam dan shalawat dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk itu, penulis menyusun tugas akhir ini dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak terutama do'a dan dukungan yang tiada hentinya dari kedua orang tua tercinta ayahanda **Dedy Tjahjono** dan Ibunda **Ryani Mansyur** yang selalu setia memberikan motivasi dan semangat selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam pengungkapan, pemilihan kata-kata dan penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik dan segala bentuk pengarahannya dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Tanpa adanya bantuan, bimbingan

dan dukungan dari berbagai pihak penulis tidak akan mampu menyelesaikannya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Irwan, S.Si., M.Si selaku ketua jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak Irwan, S.Si., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Khalilah Nur Fadilah, S.Si., M.Si selaku pembimbing II yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si selaku penguji I dan Bapak Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed selaku penguji II atas bimbingan dan sarannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen di Jurusan Matematika yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan ilmu, arahan dan motivasi dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
7. Staff Karyawan Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini telah membantu dalam pengurusan akademik dan persuratan dalam penulisan.
8. Teman-teman "SIGMA", posko KKN Reguler Angkatan 55 Kel. Bontomatene Kec. Segeri segala bantuan, doa dan motivasi selama ini. Dan yang terkhusus


untuk teman-teman asisten serta para laboran di laboratorium komputer matematika yang membagi pengalaman dan ilmu selama kurang lebih 7 semester.

9. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hanya doa yang bisa penulis panjatkan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Samata, Februari 2018

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Peramalan.....	9
B. Deret Waktu.....	11
C. Data Stasioner dan Nonstasioner.....	12
D. Vector Autoregressive Exogenous.....	28
E. Pasar Uang Antar Bank (PUAB).....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Jenis dan Sumber Data.....	39
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
D. Variabel Penelitian.....	39
E. Definisi Operasional Variabel.....	40
F. Prosedur Penelitian.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	42
1. Deskriptif Data Penelitian.....	42
2. Plot Data Penelitian.....	44
3. Uji Kausalitas Granger.....	49
4. Lag Optimum.....	50
5. Perkiraan Model Terbaik.....	51
6. Penerapan Model.....	53
7. Uji Normal Multivariat Residual.....	55
8. Uji Asumsi White Noise.....	56
9. Peramalan.....	57
B. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	64


DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Plot data suku bunga PUAB sebelum di differencing.....	44
Gambar 4.2	Plot data suku bunga PUAB setelah di differencing.....	45
Gambar 4.3	Plot data BI Rate sebelum di differencing.....	46
Gambar 4.4	Plot data BI Rate setelah di differencing.....	47
Gambar 4.5	Plot data BI Rate setelah di differencing kedua.....	48
Gambar 4.6	Plot data SIBOR sebelum di differencing.....	49
Gambar 4.7	Plot normal residual PUAB.....	56
Gambar 4.8	Plot normal residual BI Rate.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai Lambda beserta rumus transformasinya.....	27
Tabel 4.1	Data suku bunga PUAB tahun 2012 s/d 2016.....	42
Tabel 4.2	Data BI Rate tahun 2012 s/d 2016.....	43
Tabel 4.3	Data SIBOR tahun 2012 s/d 2016.....	44
Tabel 4.4	Daftar perkiraan lag optimum beserta nilai AIC.....	51
Tabel 4.5	Daftar model terbaik beserta nilai AIC.....	53



ABSTRAK

Nama : Fery Ramadhan Cahyono

NIM : 60600113020

**Judul : “Peramalan Tingkat Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB)
Menggunakan Metode *Vector Autoregressive Exogenous* (VARX)”**

Penelitian ini merupakan aplikasi metode *Vector Autoregressive Exogenous* (VARX). Metode VARX adalah salah satu metode runtun waktu multivariat yang digunakan untuk mencari model dan hubungan dinamis antara variabel endogen dengan variabel eksogen.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ramalan suku bunga PUAB menggunakan metode VARX serta untuk melihat hubungan antara variabel suku bunga PUAB, BI rate, dan SIBOR. Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini mulai dari menguji kestasioneran data hingga menguji hubungan antara variabel satu dengan variabel lain, atau dalam hal ini uji kausalitas granger.

Penggunaan metode VARX dengan variabel endogen suku bunga PUAB dan BI rate serta variabel eksogen yaitu SIBOR menghasilkan model terbaik berdasarkan nilai AIC terkecil yaitu model VARX(2,1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Kata Kunci : *AIC, Eksogen, Endogen, Stasioner, VARX.*

ABSTRACT

Name : Fery Ramadhan Cahyono

Reg. No. : 60600113020

**Title : “Peramalan Tingkat Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB)
Menggunakan Metode *Vector Autoregressive Exogenous* (VARX)”**

This research is a vector Autoregressive Exogenous (VARX) application. The VARX method is one of the multivariate time series methods used to find the model and dynamic relationship between endogenous variables and exogenous variables.

This research was conducted to find out the forecast interest rates PUAB using method VARX as well as to see the relationship between the variables of interest rates PUAB, BI rate, and SIBOR. There are several stages in this research starting from testing the stationary data to test the relationship between variables one with other variables, or in this case granger causality test.

The use of VARX method with endogenous variable of PUAB interest rate and BI rate and exogenous variable that is SIBOR produce best model based on smallest AIC value that is VARX model (2,1).



Key word : AIC, Exogenous, Endogenous, Stationary, VARX.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia membentuk pola pikir yang sempurna, seperti untuk memikirkan cara memprediksi masa depan atau peramalan. Secara spesifik dalam semua situasi pengambilan keputusan pada suatu peristiwa selalu berhubungan dengan masa depan dan ada hal ketidakpastian didalamnya. Jika pengambil keputusan yakin terhadap hasil yang akan terjadi di masa mendatang, maka peramalan tidak ada gunanya, tapi di sisi lain peramalan dapat dilakukan jika pengambil keputusan tidak yakin dengan hasil yang akan terjadi di masa datang.

Pembuatan peramalan yang akurat dan bermanfaat ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, adalah data yang relevan berupa informasi-informasi yang bisa menghasilkan peramalan menjadi akurat, kedua adalah pemilihan teknik peramalan yang tepat akan memanfaatkan informasi dalam data yang diperoleh seoptimal mungkin.¹

Peramalan bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi di masa mendatang. Ini bersesuaian dengan firman Allah dalam Q.S Ar-rum/30:1-4.

¹ Lincoln Arsyad. *Peramalan Bisnis Edisi Pertama*. (Yogyakarta: BPFE), h.4

أَلَمْ (١) غَلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ
 سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٍ وَيَوْمَئِذٍ
 يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤)

Terjemahnya:

1. Alif Laam Miim
2. Telah dikalahkan bangsa Romawi.
3. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang.
4. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman.²

Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa surah ini mengisyaratkan dua peristiwa, yang merupakan hal gaib (telah ditentukan terjadinya antara tiga sampai tujuh tahun). Dimana orang Persia bertempur di negeri Syam pada masa Kisra Dua, Persia berhasil menguasai sebagian Romawi. Hati orang-orang Nasrani bergembira dan menjadi penyebab ejekan kepada orang-orang Romawi, karena Romawi adalah ahli kitab. Beberapa tahun setelahnya Kaisar Romawi dan tentaranya bangkit dari kekalahannya, pada tahun 622 SM Romawi bertempur kembali dengan Persia dan pada akhirnya Romawi pun

² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahannya dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: PT. Indiva Media Kreasi, 2009), h.403

mendapatkan kemenangannya,³ sehingga bergembiralah orang-orang beriman. Kejadian ini sudah diprediksikan dalam Al-Qur'an dan berkaitan dengan peramalan.

Penggunaan ramalan secara tepat memerlukan komplementaritas antara peramalan dengan perencanaan. Teknik peramalan pada umumnya terbagi dua yakni teknik peramalan kualitatif yang mengandalkan judgment serta intuisi manusia dibanding penggunaan data yang bersifat historis, dan teknik peramalan kuantitatif yang digunakan untuk data siklus atau musiman yang bersifat runtun waktu.

Data runtun waktu adalah jenis data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Jika waktu dipandang bersifat diskrit atau dalam artian waktu dapat dimodelkan bersifat kontinu frekuensi pengumpulan datanya selalu sama. Dalam kasus diskrit, frekuensi dapat berupa detik, menit, jam, hari, minggu, bulan atau tahun.

Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk peramalan salah satunya metode *Vector Autoregressive Exogenous* (VARX). Metode ini merupakan pengembangan dari metode *Vector Autoregressive* (VAR). Berbeda dengan metode VAR, metode VARX mendefinisikan bahwa hanya ada dua peubah yang digunakan, yaitu endogen dan eksogen. Endogen berarti faktor yang mempengaruhi suatu sistem dari dalam, sedangkan eksogen

³ M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h.42

mempengaruhi dari luar. VARX berupa metode analisis runtun waktu multivariat yang digunakan untuk menjelaskan perubahan data serta hubungan timbal balik antara variabel eksogen dan endogen.⁴

Terdapat banyak penelitian yang menggunakan metode *Vector Autoregressive Exogenous* (VARX), seperti peramalan volume penjualan total sepeda motor di kab. Bojonegoro dan Lamongan menggunakan pendekatan ARIMAX dan VARX oleh Maghfirotul, Destri, dan Suhartono yang berkesimpulan bahwa jenis sepeda motor paling banyak terjual adalah jenis sepeda motor *Automatic* dengan penjualan tertinggi terjadi pada beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri, dan Bony Yudhistira meneliti pemodelan VARX terhadap variabel makroekonomi di Indonesia dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai kurs rupiah terhadap dollar Amerika dipengaruhi oleh suku bunga Bank Indonesia dan inflasi di Amerika.⁵

Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa VARX umumnya dipakai untuk meneliti kasus yang memiliki variabel endogen dan eksogen. Salah satu hal menarik untuk diteliti berkaitan kasus metode VARX yakni pada peramalan tingkat suku bunga pasar uang antar bank.

⁴ A. Djuraidah, Saputro, D.R.S., dkk. *Model Additive-Vector Autoregressive Exogenous untuk prediksi curah hujan di Kabupaten Indramayu*, Jurnal, Vol.15, No.2 (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2013), h.2

⁵ Bony Yudhistira Nugraha. *Pemodelan Vector Autoregressive X Terhadap Variabel Makroekonomi di Indonesia*, Skripsi (.Jurusan Matematika Universitas Diponegoro Semarang), h.1

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek agar bisa membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya di lembaga perbankan.⁶

Adapun instrumen dalam pasar uang seperti Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito, dan *Call Money*. Beberapa faktor yang mempengaruhi PUAB, seperti suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) dan *Singapore Interbank Offered Rate* (SIBOR) merupakan variabel makroekonomi di Indonesia, PUAB sering juga disebut *Interbank Call Money Market* karena merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang.⁷

Mungkinkah masyarakat bisa mengetahui tingkat suku bunga pada pasar bank kedepannya? Sehingga pada penelitian ini akan diteliti dan diramalkan tingkat suku bunga PUAB dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti BI Rate sebagai variabel endogen dan SIBOR sebagai variabel eksogen. Metode VARX dipilih karena dapat meramalkan perilaku serta hubungan dinamis antara variabel endogen dan eksogen. Selain itu metode VARX juga mempunyai keistimewaan untuk memprediksikan data yang bersifat univariat ataupun multivariat.

⁶ Dyah Utami. *Determinan Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank di Indonesia*, Jurnal, Vol.5, No.1 (Universitas Negeri Semarang, 2011), h.34

⁷ Any Widyatsari. *Pasar Uang Antar Bank Syariah*, Jurnal, Vol.4, No.2 (Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2014), h.13-14

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan meneliti tentang
**“Peramalan Tingkat Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB)
Menggunakan Metode *Vector Autoregressive Exogenous* (VARX)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana ramalan nilai tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) beberapa periode yang akan datang menggunakan metode *Vector Autoregressive Exogenous* (VARX) ?

C. Tujuan Penelitiann

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui nilai ramalan dari tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) beberapa periode yang akan datang menggunakan metode *Vector Autoregressive Exogenous* (VARX).

D. Batasan Masalah

Pada penyusunan skripsi ini metode dibatasi pada model *time series* multivariat serta model *Autoregressive* (AR).

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, menambah dan memperluas pengetahuan mengenai peramalan menggunakan metode VARX dalam kehidupan nyata.
2. Bagi pembaca, sebagai bahan pertimbangan dalam meramalkan tingkat suku bunga pada Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

3. Bagi lembaga UIN Alauddin Makassar, sebagai bahan kepustakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan, khususnya di Jurusan Matematika.
4. Bagi Instansi yang bersangkutan, sebagai bahan tolak ukur untuk memprediksikan tingkat suku bunga pada Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tugas akhir ini tersusun secara sistematis, maka penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini terdiri atas konsep dan teori-teori yang mendukung bagian pembahasan. Konsep dan teori-teori tersebut antara lain tentang PUAB, permasalahan runtun waktu, kelas AR, MA, VAR serta model VARX.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan metode yang berisi langkah-langkah yang ditempuh untuk memecahkan masalah, yaitu jenis penelitian, sumber

data, waktu dan lokasi penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, serta prosedur penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


Bab ini berisi hasil penelitian serta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERAMALAN

Peramalan merupakan bagian integral dari kegiatan pengambilan keputusan, sebab efektif atau tidaknya suatu keputusan umumnya bergantung pada beberapa faktor yang tidak dapat dilihat pada waktu keputusan itu diambil. Peranan peramalan menjelajah kedalam banyak bidang seperti ekonomi, keuangan, pemasaran, produksi, riset operasional, administrasi Negara, kependudukan, dan pendidikan. Peramalan merupakan suatu teknik untuk memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan data masa lalu maupun data pada masa kini.

Metode peramalan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif lebih banyak menggunakan analisis yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat intuitif, perkiraan logis dan informasi atau pengetahuan yang telah diperoleh peneliti sebelumnya. Peramalan seperti ini biasanya digunakan untuk ramalan jangka pendek, ciri dari metode ini adalah faktor yang mempengaruhi ramalan dan cara menilainya sangat bersifat pribadi dan sulit ditirukan orang lain.

Berbeda dengan metode kualitatif, metode kuantitatif membutuhkan informasi masa lalu yang dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. Metode peramalan secara kuantitatif memiliki dasar ramalan pada metode statistika

dan matematika. Terdapat dua jenis lagi pada metode peramalan kuantitatif ini, yaitu model deret waktu (*time seies*) dan model regresi.

Model deret waktu berupaya untuk meramalkan kondisi masa yang akan datang dengan menggunakan data historis dan mengeksplorasikannya ke masa depan. Satu hal yang perlu diingat dalam memilih metode deret waktu yang tepat adalah dengan mempertimbangkan jenis pola data.

Model regresi memasukkan dan menguji variabel yang diduga mempengaruhi variabel terikat dengan tujuan menemukan hubungan sebab akibat dari keduanya. Model regresi biasanya digunakan untuk menentukan mana variabel yang signifikan mempengaruhi variabel terikat.

Pada hakikatnya peramalan kuantitatif dapat diterapkan bila terdapat tiga kondisi, seperti:

1. Tersedia informasi tentang masa lalu.
2. Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik.
3. Diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan berlanjut di masa mendatang.⁸

⁸Aswi dan Sukarna. *Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. (Makassar: Andira Publisher, 2006), hal.4

B. DERET WAKTU

Deret waktu (*time series*) merupakan serangkaian data pengamatan yang terjadi berdasarkan indeks waktu secara berurutan dengan interval waktu tetap. Analisis deret waktu diperkenalkan pada tahun 1970 oleh George E.P. Box dan Gwilym M. Jenkins melalui bukunya yang berjudul *Time Series Analysis : Forecasting and Control*. Sejak saat itu, deret waktu mulai banyak digunakan dan dikembangkan.

Analisis deret waktu adalah salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur-struktur probabilistik. Struktur dengan keadaan yang akan terjadi dimasa yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan.

Suatu urutan pengamatan memiliki model deret waktu jika memenuhi dua hal berikut.

1. Interval waktu antar indeks waktu t dapat dinyatakan dalam satuan waktu yang sama (identik).
2. Adanya ketergantungan antara pengamatan Z_t dengan Z_{t+k} yang dipisahkan oleh jarak Δ_t sebanyak k kali (dinyatakan sebagai lag k).

Tujuan analisis deret waktu antara lain untuk:

1. Meramalkan kondisi di masa yang akan datang (*forecasting*).

2. Kepentingan kontrol (untuk mengetahui apakah proses terkendali atau tidak).
3. Untuk mengetahui hubungan antar peubah⁹.

C. DATA STASIONER DAN NONSTASIONER

1. Stasioner

Analisis deret waktu sering diisyaratkan data dengan simbol Z_t mengikuti proses stokastik. Suatu urutan pengamatan dari peubah acak $Z(\omega, t)$ dengan ruang sampel ω dan satuan waktu t dikatakan sebagai proses stokastik.

Deret waktu dikatakan stasioner jika tidak ada perubahan kecendrungan dalam rata-rata dan perubahan pada variansi, dengan kata lain deret waktu yang stasioner adalah relatif tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan nilai yang sangat tajam pada data. Kondisi stasioner terdiri dari dua hal, yaitu stasioner dalam rata-rata dan stasioner dalam variansi. Misalkan suatu pengamatan $Z_1, Z_2, Z_3, \dots, Z_n$ sebagai suatu proses stokastik, peubah acak $Z_1, Z_2, Z_3, \dots, Z_m$ dikatakan stasioner orde ke- m apabila

$$F(Z_{t_1}, Z_{t_2}, Z_{t_3}, \dots, Z_{t_m}) = F(Z_{t_1+k}, Z_{t_2+k}, Z_{t_3+k}, \dots, Z_{t_m+k}) \quad (2.1)$$

dimana $F(Z_{t_1}, Z_{t_2}, Z_{t_3}, \dots, Z_{t_m})$ merupakan simbol dari suatu fungsi

⁹Aswi dan Sukarna. *Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. (Makassar: Andira Publisher, 2006), hal.5

distribusi.

Apabila persamaan (2.1) terpenuhi untuk $m = 1, 2, 3, \dots, n$ makakondisi tersebut dinamakan stasioner kuat.

a. Autokovariansi

Suatu proses yang stasioner $\{Z_t\}$ mempunyai rata-rata (ekspektasi) $E(Z_t) = \mu$ dan variansi $\text{var}(Z_t) = E(Z_t - \mu)^2 = \sigma^2$ konstan dan kovariansi $\text{cov}(Z_t, Z_s) = \gamma_{t,s}$ fungsi dari perbedaan waktu $|t - s|$. Kovariansi antara Z_t dan Z_{t+k} adalah $\gamma_k = \text{cov}(Z_t, Z_{t+k}) = E(Z_t - \mu)(Z_{t+k} - \mu)$. Korelasi antara Z_t dan Z_{t+k} adalah

$$\rho_k = \frac{\text{cov}(Z_t, Z_{t+k})}{\sqrt{\text{var}(Z_t)}\sqrt{\text{var}(Z_{t+k})}} = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} \quad (2.2)$$

dengan catatan bahwa $\text{var}(Z_t) = \text{var}(Z_{t+k}) = \gamma_0$

Adapun γ_k dinamakan fungsi autokovariansi dan ρ_k dinamakan fungsi autokorelasi pada analisis deret waktu, karena masing-masing menyatakan kovariansi dan korelasi antara Z_t dan Z_{t+k} dari proses yang sama, hanya dipisahkan oleh jarak waktu k (lag- k).

Untuk proses stasioner, fungsi autokovariansi γ_k dan autokorelasi ρ_k mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) $\gamma_0 = \text{var}(Z_t)$; $\rho_0 = 1$
- 2) $|\gamma_k| \leq \gamma_0$; $|\rho_k| \leq 1$
- 3) $\gamma_k = \gamma_{-k}$ dan $\rho_k = \rho_{-k}$ untuk semua k .

karena $\text{cov}(Z_t, Z_{t+k}) = \text{cov}(Z_{t+k}, Z_t) = \text{cov}(Z_t, Z_{t-k})$ maka yang perlu kita tentukan adalah γ_k saja untuk $k \geq 0$. Himpunan $\{\gamma_k ; k = 0, 1, 2, \dots\}$ dinamakan fungsi autokovariansi.

b. Fungsi Autokorelasi

Statistik kunci dalam analisis deret waktu adalah koefisien autokorelasi (korelasi deret waktu dengan deret waktu itu sendiri dengan selisih waktu (*lag*) 0,1,2,... periode atau lebih). Koefisien autokorelasi adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi antara pengamatan pada waktu ke t (dinotasikan dengan Z_t) dengan pengamatan pada waktu-waktu sebelumnya. Untuk suatu data deret waktu Z_1, Z_2, \dots, Z_n maka nilai fungsi autokorelasinya adalah sebagai berikut:

- Nilai autokorelasi *lag* k sampel

$$\gamma_k = \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (Z_t - \bar{Z})(Z_{t+k} - \bar{Z})}{\sum_{t=1}^n (Z_t - \bar{Z})^2}, \bar{Z} = \text{mean}$$

- Taksiran kesalahan baku (*standart error*) dari γ_k adalah

$$S_{\gamma_k} = \sqrt{\frac{1 + 2 \sum_{j=1}^{k-1} \gamma_j^2}{n}}, n = \text{banyaknya pengamatan}$$

- Nilai statistik uji t untuk uji $\gamma_k = 0$ atau $\gamma_k \neq 0$ adalah

$$t_{\gamma_k} = \frac{\gamma_k}{S_{\gamma_k}}$$

Diagram fungsi autokorelasi dipakai sebagai alat untuk mengidentifikasi kestasioneran data dan mempunyai parameter ρ_k . Jika diagram fungsi autokorelasi cenderung turun lambat atau turun secara linear, maka dapat disimpulkan data belum stasioner dalam rata-rata.

c. Fungsi Autokorelasi Parsial.

Autokorelasi parsial digunakan untuk mengukur tingkat keeratan antara Z_t dan Z_{t+k} apabila pengaruh dari lag waktu (*time lag*) $1, 2, \dots, k-1$ dianggap terpisah. Fungsi autokorelasi parsial adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi parsial antara pengamatan pada waktu ke t dengan pengamatan pada waktu-waktu yang sebelumnya.

Rumus autokorelasi parsial atau ϕ_{kk} adalah

$$\phi_{kk} = \text{corr}(Z_t, Z_{t-k} | Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-k+1})$$

Nilai ϕ_{kk} dapat ditentukan melalui persamaan Yule Walker $\rho_j = \phi_{k1}\rho_{j-1} + \phi_{k2}\rho_{j-2} + \dots + \phi_{kk}\rho_{j-k}$, untuk $j = 1, 2, \dots, k$. Model regresi dengan peubah terikat Z_{t+k} dari proses yang stasioner dengan rata-rata nol diregresikan atas peubah bebas $Z_{t+k-1}, Z_{t+k-2}, \dots, Z_t$ yaitu:

$$Z_{t+k} = \phi_{k1}Z_{t+k-1} + \phi_{k2}Z_{t+k-2} + \dots + \phi_{kk}Z_t + a_{t+k} \quad (2.3)$$

Dimana ϕ_{ki} adalah parameter regresi ke- i dan a_{t+k} adalah bentuk sisa yang tidak berkorelasi dengan Z_{t+k-j} untuk $j \geq 1$. Dengan mengalikan kedua ruas pada persamaan (2.3) dengan Z_{t+k-j} kemudian menghitung

nilai harapan kedua ruas, diperoleh $\rho_j = \phi_{k1}\rho_{j-1} + \phi_{k2}\rho_{j-2} + \dots + \phi_{kk}\rho_{j-k}$, untuk $j = 1, 2, \dots, k$, berlaku persamaan sebagai berikut:

$$\rho_1 = \phi_{k1}\rho_0 + \phi_{k2}\rho_1 + \dots + \phi_{kk}\rho_{k-1}$$

$$\rho_2 = \phi_{k1}\rho_1 + \phi_{k2}\rho_0 + \dots + \phi_{kk}\rho_{k-2}$$

$$\vdots$$

$$\rho_k = \phi_{k1}\rho_{k-1} + \phi_{k2}\rho_{k-2} + \dots + \phi_{kk}\rho_0$$

dengan menggunakan metode Cramer, untuk $k = 1, 2, \dots$, diperoleh

$$\phi_{11} = \rho_1$$

$$\phi_{22} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{vmatrix}}$$

$$\vdots$$

$$\phi_{kk} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{k-2} & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{k-3} & \rho_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \rho_{k-3} & \dots & \rho_1 & \rho_k \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{k-2} & \rho_{k-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{k-3} & \rho_{k-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \rho_{k-3} & \dots & \rho_1 & 1 \end{vmatrix}}$$

Durbin (1960) telah memperkenalkan metode yang lebih efisien untuk menyelesaikan persamaan Yule Walker:

$$\phi_{kk} = \frac{\rho_k - \sum_{j=1}^{k-1} \phi_{k-1, \rho_{k-j}}}{1 - \sum_{j=1}^{k-1} \phi_{k-1, \rho_j}} \quad (2.4)$$

dimana $\phi_{kj} = \phi_{k-1,j} - \phi_{kk}\phi_{k-1,k-j}$ untuk $j = 1, 2, \dots, k-1$.

- Taksiran kesalahan baku (*standard error*) dari γ_{kk} adalah

$$S_{\phi_{kk}} = \sqrt{\frac{1}{n}}$$

- Nilai statistik uji t untuk uji $\phi_{kk} = 0$ atau $\phi_{kk} \neq 0$ adalah

$$t_{\phi_{kk}} = \frac{\phi_{kk}}{S_{\phi_{kk}}}$$

d. Proses White Noise

Suatu proses $\{a_t\}$ dinamakan *white noise* (proses yang bebas dan identik) jika bentuk peubah acak yang berurutan tidak saling berkorelasi dan mengikuti distribusi tertentu. Rata-rata $E(a_t) = \mu_a$ dari proses ini diasumsikan bernilai nol dan mempunyai variansi yang konstan yaitu $\text{var}(a_t) = \sigma_a^2$ dan nilai kovariansi untuk proses ini $\gamma_k = \text{cov}(a_t, a_{t-k}) = 0$ untuk $k \neq 0$.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu proses *white noise* $\{a_t\}$ adalah stasioner dengan beberapa sifat berikut.

- 1) Fungsi autokovariansi (γ_k)

$$\gamma_k = \begin{cases} \sigma_a^2 & \text{untuk } k = 0 \\ 0 & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases}$$

- 2) Fungsi autokorelasi (ρ_k)

$$\rho_k = \begin{cases} 1 & \text{untuk } k = 0 \\ 0 & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases}$$

3) Fungsi autokorelasi parsial (ϕ_{kk})

$$\phi_{kk} = \begin{cases} 1 & \text{untuk } k = 0 \\ 0 & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases}$$

Dengan demikian, suatu deret waktu disebut proses *white noise* jika rata-rata dan variansinya konstan dan saling bebas.

e. Differencing

Proses pembedaan (*differencing*) bisa dilakukan apabila kondisi stasioner dalam rata-rata tidak terpenuhi. Proses *differencing* pada orde pertama merupakan selisih antara data ke- t dengan data ke $t - 1$, yaitu

$$\Delta Z_t = Z_t - Z_{t-1}$$

Adapun bentuk *differencing* untuk orde kedua adalah

$$\Delta^2 Z_t = \Delta Z_t - \Delta Z_{t-1} = (Z_t - Z_{t-1}) - (Z_{t-1} - Z_{t-2}) = Z_t - 2Z_{t-1} + Z_{t-2}$$

Dengan demikian bentuk umum *differencing* adalah $W_t = (1 -$

$$B)^d Z_t = \Delta^d Z_t \text{ dimana } \Delta^d Z_t = Z_{t-d}$$

f. Autoregressive (AR)

Salah satu pendekatan peramalan adalah pendekatan regresi, namun secara umum regresi merupakan suatu metode yang berupaya meramalkan variasi suatu peubah dari sejumlah faktor lain yang disebut peubah bebas. Bentuk umum dari sebuah model regresi untuk k peubah bebas yaitu

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_k X_k + \varepsilon \quad (2.5)$$

dimana ε merupakan suatu peubah acak, parameter $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ adalah koefisien-koefisien regresi yang perlu ditaksir. Didalam persamaan umum regresi $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ dapat berupa berbagai faktor yang bervariasi, apabila peubah-peubah tersebut didefinisikan sebagai $X_1 = Z_{t-1}, X_2 = Z_{t-2}, X_3 = Z_{t-3}, \dots, X_k = Z_{t-k}$ maka persamaan (2.5) menjadi

$$Z_t = \beta_0 + \beta_1 Z_{t-1} + \beta_2 Z_{t-2} + \dots + \beta_k Z_{t-k} + a_t \quad (2.6)$$

persamaan (2.6) masih merupakan persamaan regresi tetapi berbeda dengan persamaan (2.5), dimana peubah-peubah sebelah kanan merupakan faktor-faktor bebas lain, sedangkan persamaan (2.6) peubah-peubah sebelah kanan merupakan nilai sebelumnya dari peubah tak bebas Z_t . Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai *time-lagged* dari peubah terikat, oleh karena itu digunakan istilah *autoregressive* (AR) untuk menjelaskan persamaan (2.6).

Dengan cara yang sama, persamaan (2.6) dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut:

$$Z_t = \beta_0 + \beta_1 a_{t-1} + \beta_2 a_{t-2} + \dots + \beta_k a_{t-k} + a_t \quad (2.7)$$

dimana a_t merupakan suatu proses *white noise* atau galat pada waktu ke- t . Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa model *autoregressive* merupakan model yang menggambarkan hubungan antara peubah terikat dengan peubah bebas atau yang biasa disebut regresi.

Model-model yang mungkin dihasilkan dari pengidentifikasian data deret waktu dapat berupa model *autoregressive* (AR), *integrated* (I), dan *moving average* (MA) atau kombinasi dari dua model (ARI, IMA, ARMA) atau kombinasi dari tiga komponen model (ARIMA), dengan beberapa persamaan tersebut didapatkan bentuk umum suatu proses *autoregressive* dengan orde p adalah¹⁰

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \phi_2 Z_{t-2} + \dots + \phi_p Z_{t-p} + a_t \quad (2.8)$$

dimana:

Z_t = besarnya pengamatan pada waktu ke- t

$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p$ = koefisien orde p

a_t = suatu proses *white noise* atau galat pada waktu ke- t

$Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-p}$ = besarnya pengamatan dalam kurun waktu (t-1, t-2, ... t-p).

p = orde model AR

g. Moving Average (MA)

Menurut Montgomery, et.al, 1990, perbedaan model *moving average* (MA) dengan model *autoregressive* (AR) terletak pada jenis peubah bebasnya. Pada model MA peubah bebasnya adalah nilai sisaan

¹⁰Aswi dan Sukarna. *Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. (Makassar: Andira Publisher, 2006), hal.35

pada periode sebelumnya atau hubungan ketergantungan antara nilai-nilai galat yang berurutan.¹¹

Berbeda dengan model AR model MA orde q mempunyai bentuk umum sebagai berikut:

$$Z_t = a_t - \theta_1 a_{t-1} - \theta_2 a_{t-2} - \dots - \theta_q a_{t-q} \quad (2.9)$$

dimana:

Z_t = besarnya pengamatan pada waktu ke- t

$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_q$ = koefisien orde q

a_t = suatu proses *white noise* atau galat pada waktu ke- t

$a_{t-1}, a_{t-2}, \dots, a_{t-q}$ = besarnya galat (kesalahan) dalam kurun waktu $(t-1, t-2, \dots, t-q)$.

q = orde model MA

h. Vector Autoregressive (VAR)

Model VAR adalah model ekonometrik yang dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan data dan juga menjelaskan hubungan timbal balik antar variable-variabel ekonometrik. Model VAR merupakan pengembangan dari model AR pada *time series* univariat.

Diberikan 2 persamaan AR sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha_1 + \phi_1 Y_{1t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (2.10)$$

$$Y_2 = \alpha_2 + \phi_2 Y_{2t-1} + \varepsilon_{2t} \quad (2.11)$$

Persamaan (2.10) dan (2.11) dapat ditulis menjadi:

¹¹Mutia Ramadhanti Hafliil. *Model State Space untuk Data Deret Waktu Peubah Tunggal*, Skripsi (Bogor: Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Institut Pertanian Bogor, 2008), h.1

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} \\ \phi_{21} & \phi_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{1t-1} \\ Y_{2t-2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \end{bmatrix}$$

dengan

$$Y_t = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} \quad \alpha = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} \quad \phi = \begin{bmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} \\ \phi_{21} & \phi_{22} \end{bmatrix} \quad \varepsilon_t = \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \end{bmatrix}$$

sehingga didapatkan model VAR orde p atau VAR(1)¹⁹

$$Y_t = \alpha + \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t \quad (2.12)$$

dimana:

Y_t = vektor dari variabel dependen

α = suatu proses *white noise*

ϕ = matriks koefisien $k \times k$

ε_t = vektor residual

Dalam regresi terdapat perbedaan antara pengamatan (y_i) dengan perkiraan (\hat{Y}), perbedaan dari beberapa nilai pengamatan dengan nilai perkiraan disebut simpangan, yang biasa disebut dengan *error* dan secara matematis biasa disimbolkan dengan ε nilai-nilai dari *error* tersebut secara berturut-turut adalah $\varepsilon_i = y_1, y_2, \dots, y_n$ dan $\hat{Y} = \alpha + \beta X$ sehingga persamaan errornya menjadi

$$\varepsilon_i = y_i - \hat{Y}$$

dan kuadrat errornya menjadi

$$\varepsilon_i^2 = (y_i - \hat{Y})^2 \quad (2.13)$$

¹⁹ Aswi dan Sukarna. *Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. (Makassar: Andira Publisher, 2006), hal. 31

Jika $\varepsilon_1^2, \varepsilon_2^2, \dots, \varepsilon_n^2$ dijumlahkan maka secara matematis dapat dituliskan sebagai

$$\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{Y})^2 \quad (2.14)$$

dimana $\hat{Y} = \alpha + \beta X$

sehingga pada persamaan (2.14) dapat dituliskan menjadi

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X)^2 \quad (2.15)$$

Untuk meminimumkan persamaan (2.14) maka diambil turunan pertama terhadap α dan β dan diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{\partial s^2}{\partial \alpha} &= \frac{\partial (\sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X)^2)}{\partial \alpha} \\ &= -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X) = 0 \\ \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X) &= 0 \end{aligned} \quad (2.16)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial s^2}{\partial \beta} &= \frac{\partial (\sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X)^2)}{\partial \beta} \\ &= -2 \sum_{i=1}^n X (y_i - \alpha - \beta X) = 0 \\ \sum_{i=1}^n X (y_i - \alpha - \beta X) &= 0 \end{aligned} \quad (2.17)$$

dari (2.16) diperoleh

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \alpha &= \sum_{i=1}^n y_i - \beta \sum_{i=1}^n X \\ n\alpha &= \sum_{i=1}^n y_i - \beta \sum_{i=1}^n X \end{aligned}$$

selanjutnya untuk menentukan α maka kedua ruas dibagi dengan n

$$\frac{n\alpha}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} - \beta \frac{\sum_{i=1}^n X}{n} \quad (2.18)$$

maka persamaan (2.18) menjadi

$$\alpha = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} - \beta \frac{\sum_{i=1}^n X}{n} \quad (2.19)$$

lalu dengan mensubsitusi persamaan (2.19) ke persamaan (2.17) maka diperoleh

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n X y_i - \sum_{i=1}^n X \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} + \beta \frac{(\sum_{i=1}^n X)^2}{n} - \beta \sum_{i=1}^n X^2 &= 0 \\ n \left(\sum_{i=1}^n X y_i - \sum_{i=1}^n X \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} + \beta \frac{(\sum_{i=1}^n X)^2}{n} - \beta \sum_{i=1}^n X^2 \right) &= 0 \cdot n \\ n \sum_{i=1}^n X y_i - \sum_{i=1}^n X \sum_{i=1}^n y_i + \beta (\sum_{i=1}^n X)^2 - n \beta \sum_{i=1}^n X^2 &= 0 \\ \beta ((\sum_{i=1}^n X)^2 - n \sum_{i=1}^n X^2) &= -n \sum_{i=1}^n X y_i + \sum_{i=1}^n X \sum_{i=1}^n y_i \\ \beta &= \frac{-n \sum_{i=1}^n X y_i + \sum_{i=1}^n X \sum_{i=1}^n y_i}{(\sum_{i=1}^n X)^2 - n \sum_{i=1}^n X^2} = \frac{n \sum_{i=1}^n X y_i - \sum_{i=1}^n X \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n X^2 - (\sum_{i=1}^n X)^2} \end{aligned}$$

atau dapat dituliskan juga sebagai

$$\phi = \frac{n \sum_{i=1}^n y_{t-1} y_t - \sum_{i=1}^n y_{t-1} \sum_{i=1}^n y_t}{n \sum_{i=1}^n y_{t-1}^2 - (\sum_{i=1}^n y_{t-1})^2} \quad (2.20)$$

sedangkan vektor $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n)$ sebagai α

Kemudian dengan mensubsitusi β pada persamaan (2.15) maka diperoleh

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n y_i - \left(\frac{n \sum_{i=1}^n X y_i - \sum_{i=1}^n X \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n X^2 - (\sum_{i=1}^n X)^2} \right) \sum_{i=1}^n X - \sum_{i=1}^n \alpha &= 0 \\ \frac{\sum_{i=1}^n y_i (n \sum_{i=1}^n X^2 - (\sum_{i=1}^n X)^2) - n \sum_{i=1}^n X y_i \sum_{i=1}^n X + (\sum_{i=1}^n X)^2 \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n X^2 - (\sum_{i=1}^n X)^2} &= n \alpha \end{aligned}$$

$$\frac{n(\sum_{i=1}^n X^2 \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n X y_i \sum_{i=1}^n y_i)}{n \sum_{i=1}^n X^2 - (\sum_{i=1}^n X)^2} = n\alpha$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n X^2 \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n X y_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n X^2 - (\sum_{i=1}^n X)^2} = \alpha$$

atau dapat dituliskan juga sebagai

$$\alpha = \frac{\sum Y_{t-1}^2 \sum Y_t - \sum Y_{t-1} Y_t \sum Y_t}{n \sum Y_{t-1}^2 - (\sum Y_{t-1})^2} \quad (2.21)$$

setelah diestimasi barulah diperoleh bentuk matriks koefisien sebagai

berikut:

$$\begin{bmatrix} \phi_{11(-1)} & \phi_{12(-1)} & \cdots & \phi_{1n(-1)} \\ \phi_{21(-1)} & \phi_{22(-1)} & \cdots & \phi_{2n(-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{n1(-1)} & \phi_{n2(-1)} & \cdots & \phi_{nn(-1)} \end{bmatrix} \text{ sebagai } \phi_1$$

$$\begin{bmatrix} \phi_{11(-2)} & \phi_{12(-2)} & \cdots & \phi_{1n(-2)} \\ \phi_{21(-2)} & \phi_{22(-2)} & \cdots & \phi_{2n(-2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{n1(-2)} & \phi_{n2(-2)} & \cdots & \phi_{nn(-2)} \end{bmatrix} \text{ sebagai } \phi_2$$

$$\begin{bmatrix} \phi_{11(-p)} & \phi_{12(-p)} & \cdots & \phi_{1n(-p)} \\ \phi_{21(-p)} & \phi_{22(-p)} & \cdots & \phi_{2n(-p)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{n1(-p)} & \phi_{n2(-p)} & \cdots & \phi_{nn(-p)} \end{bmatrix} \text{ sebagai } \phi_p$$

vektor $(\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t}, \varepsilon_{3t}, \dots, \varepsilon_{nt})$ sebagai ε_t

dari pemaparan diatas, *Vector Autoregressive* (VAR) orde p memiliki bentuk umum sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} Y_{1t} \\ Y_{2t} \\ \vdots \\ Y_{nt} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \phi_{11(-1)} & \phi_{12(-1)} & \cdots & \phi_{1n(-1)} \\ \phi_{21(-1)} & \phi_{22(-1)} & \cdots & \phi_{2n(-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{n1(-1)} & \phi_{n2(-1)} & \cdots & \phi_{nn(-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{11t-1} \\ Y_{12t-1} \\ \vdots \\ Y_{1nt-1} \end{bmatrix} + \\
 &\begin{bmatrix} \phi_{11(-2)} & \phi_{12(-2)} & \cdots & \phi_{1n(-2)} \\ \phi_{21(-2)} & \phi_{22(-2)} & \cdots & \phi_{2n(-2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{n1(-2)} & \phi_{n2(-2)} & \cdots & \phi_{nn(-2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{11t-2} \\ Y_{12t-2} \\ \vdots \\ Y_{1nt-2} \end{bmatrix} + \cdots + \\
 &\begin{bmatrix} \phi_{11(-p)} & \phi_{12(-p)} & \cdots & \phi_{1n(-p)} \\ \phi_{21(-p)} & \phi_{22(-p)} & \cdots & \phi_{2n(-p)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{n1(-p)} & \phi_{n2(-p)} & \cdots & \phi_{nn(-p)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{11t-p} \\ Y_{12t-p} \\ \vdots \\ Y_{1nt-p} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \vdots \\ \varepsilon_{nt} \end{bmatrix} \quad (2.22)
 \end{aligned}$$

model diatas dapat juga ditulis seperti berikut:¹³

$$Y_t = \alpha + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

2. Nonstasioner

Model deret waktu umumnya menggunakan asumsi stasioner, maka dari itu diperlukan metode untuk menghilangkan ketidakstasioneran (menstasionerkan yang tidak stasioner) data sebelum melangkah lebih lanjut pada pembentukan model. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan metode *differencing*.

¹³ _____. *Pemodelan Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan laju inflasi di Indonesia menggunakan metode VARX*, Skripsi (Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung), h.39.

Kejadian yang tidak stasioner dalam rata-rata akan dilakukan *differencing* yang menghasilkan suatu kejadian (proses) baru yang stasioner, seperti

$$W_t = (1 - B)^d Z_t \quad (2.23)$$

dimana:

$d = \text{orde differencing } (1, 2, \dots)$

$B = \text{Backshift operator}$ yang didefinisikan $B^d Z_t = Z_{t-d}$

Adanya nilai *differencing* pada model ARIMA karena aspek *autoregressive* (AR) dan *moving average* (MA) hanya dapat diterapkan pada data deret waktu yang stasioner. Apabila syarat stasioner dalam variansi tidak diperoleh, Box & Cox (1964) memperkenalkan transformasi pangkat (*power transformation*), $Z_t^{(\lambda)} = \frac{Z_t^{(\lambda)} - 1}{\lambda}$, dimana λ disebut sebagai parameter transformasi. Beberapa penggunaan nilai λ serta kaitannya dengan transformasinya ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Nilai λ beserta rumus transformasinya

Nilai λ	Transformasi
-1.0	$\frac{1}{Z_t}$
-0.5	$\frac{1}{\sqrt{Z_t}}$

0.0	$\text{Ln}(Z_t)$
0.5	$\sqrt{Z_t}$
1.0	Z_t

Berikut ini tertera beberapa ketentuan untuk menstabilkan variansi.

- Transformasi boleh dilakukan hanya untuk deret Z_t yang positif.
- Nilai λ dipilih berdasarkan *Sum of Squares Error* (SSE) dari deret hasil transformasi. Nilai SSE terkecil memberikan hasil variansi paling konstan, $\text{SSE}(\lambda) = \sum_{t=1}^n (Z_t^{(\lambda)} - \mu)^2$
- Transformasi tidak hanya menstabilkan variansi, tetapi juga dapat menormalkan distribusi.¹⁴

D. VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS

Model *Vector Autoregressive Exogenous* (VARX) merupakan pengembangan dari model *Vector Autoregressive* (VAR) yang menggunakan variabel eksogen dalam sistem persamaanya. Variabel eksogen (variabel independen) pada VARX ditentukan diluar model dan bersifat mempengaruhi

¹⁴Aswi dan Sukarna. *Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. (Makassar: Andira Publisher, 2006), hal.91-92

variabel endogen dalam suatu sistem persamaan. Sedangkan variabel endogen (variabel dependen) dalam VARX ditentukan di dalam model dan dapat dipengaruhi oleh variabel eksogen.

Adapun model struktural VARX didefinisikan dengan:

$$\phi(B)Y_t = a + \theta(B)X_t + \varepsilon_t \quad (2.24)$$

dimana:

$$\phi(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p \quad (2.25)$$

$$\theta(B) = 1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2 + \dots + \theta_q B^q \quad (2.26)$$

sementara bentuk umum dari VARX(p,s) adalah

$$Y_t = \alpha + \phi_i \sum_{i=1}^p Y_{t-i} + \theta_i \sum_{i=1}^s X_{t-i} + \varepsilon_t \quad (2.27)$$

atau dapat dituliskan sebagai

$$Y_t = \alpha + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \theta_1 X_{t-1} + \theta_2 X_{t-2} + \dots + \theta_s X_{t-s} + \varepsilon_t \quad (2.28)$$

dimana:

Y_t =vektor dari variabel endogen

X_t =vektor dari variabel eksogen

ε_t =vektor residual

α = vektor intersep

ϕ dan θ =matriks koefisien berdimensi $k \times k$

1. Kausalitas Granger

Kausalitas Granger merupakan salah satu langkah untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Misalkan ada dua variabel X dan Y maka ada beberapa kemungkinan yang bias terjadi, diantaranya:

- a. X menyebabkan Y
- b. Y menyebabkan X
- c. X menyebabkan Y dan Y menyebabkan X
- d. X dan Y tidak memiliki hubungan

Kausalitas Granger hanya menguji hubungan antar variabel dan tidak melakukan estimasi terhadap model.

Contoh Kausalitas Granger untuk dua variabel

$$Y_t = \alpha + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \theta_1 X_{t-1} + \theta_2 X_{t-2} + \dots + \theta_s X_{t-s} + \varepsilon_t \quad (2.29)$$

dan

$$X_t = \alpha + \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \dots + \phi_p X_{t-p} + \theta_1 Y_{t-1} + \theta_2 Y_{t-2} + \dots + \theta_s Y_{t-s} + \mu_t \quad (2.30)$$

hipotesis H_0 menyatakan X bukan penyebab granger Y untuk regresi pertama dan Y bukan penyebab granger X untuk regresi kedua. Jika menerima hipotesis bahwa X bukan penyebab granger Y dan menolak Y bukan penyebab granger X maka Kausalitas Granger menyimpulkan

bahwa Y menyebabkan X . Dengan demikian terdapat empat kemungkinan yakni:

- a. Jika terdapat $\theta_q \neq 0$ dimana $q= 1,2,\dots,s$ untuk persamaan (2.29) dan $\theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_s = 0$ untuk persamaan (2.30) yang berarti X penyebab granger Y dan Y bukan penyebab granger X .
- b. Jika $\theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_s = 0$ untuk persamaan (2.29) dan $\theta_q \neq 0$ dimana $q = 1,2, \dots s$ untuk persamaan (2.30) yang berarti Y penyebab granger X dan X bukan penyebab granger Y .
- c. Jika terdapat $\theta_q \neq 0$ untuk persamaan (2.29) dan $\theta_q \neq 0$ untuk persamaan (2.30) berarti X penyebab granger Y dan Y penyebab granger X .
- d. Jika $\theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_s = 0$ untuk persamaan (2.29) dan $\theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_s = 0$ untuk persamaan (2.30) berarti X dan Y tidak memiliki hubungan.

Y dikatakan penyebab granger dari X ketika nilai $\theta_s \neq 0$ untuk persamaan (2.30). Hal ini dikarenakan variabel X diikutsertakan pada pemodelan nilai variabel Y pada persamaan (2.30) artinya nilai sekarang dari variabel Y dapat diramalkan secara akurat dengan menggunakan nilai masa lalu dari variabel X dengan hipotesis sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ _____. *Pemodelan Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan laju inflasi di Indonesia menggunakan metode VARX*, Skripsi (Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung), h.43-45

Hipotesis:

$H_0: X$ bukan penyebab granger Y

$H_1: X$ penyebab granger Y

2. Estimasi Parameter

Untuk dapat menerapkan teknik estimasi *maximum likelihood* harus dibuat dalam bentuk fungsi probabilitas dari data yang teramati. Asumsi yang paling sering digunakan adalah bahwa observasi-observasi itu berasal dari distribusi multivariat normal. Model ARIMA juga menggunakan estimasi yang sama jadi secara garis besar dalam hal ini fungsi kepadatan probabilitas suatu error a_t adalah

$$f(a_t | \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-1/2} \exp\left(-\frac{a_t^2}{2\sigma^2}\right)$$

karena *error* independen maka distribusi bersamanya untuk a_1, a_2, \dots, a_n adalah

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n | \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n a_i^2\right) \quad (2.31)$$

dari sini diketahui bahwa a_t dapat dinyatakan dalam bentuk observasi Z_t dengan parameter-parameter ϕ dan σ^2 serta error-error sebelumnya yakni $a_t = Z_t - \phi_1 Z_{t-1} - \dots - \phi_p Z_{t-p} - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}$ dan ini dapat dipandang sebagai hubungan berulang antara a_t yang beruntun. Selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan tersebut ke persamaan (2.31) akan diperoleh fungsi kepadatan bersama Z sebagai

$$f(Z|\phi, \theta, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (Z_t - \phi_1 Z_{t-1} - \dots - \phi_p Z_{t-p} - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q})^2\right) \quad (2.32)$$

Maka fungsi likelihood jika parameter-parameternya diketahui secara matematis dapat dituliskan dengan

$$L(\phi, \theta, \sigma^2|Z) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n S(\phi, \theta)\right) \quad (2.33)$$

dimana:

$$S(\phi, \theta) = \sum_{i=1}^n (Z_t - \phi_1 Z_{t-1} - \dots - \phi_p Z_{t-p} - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q})^2$$

setelah taksiran *maximum likelihood* parameter-parameter itu diperoleh

dari $\frac{\partial S}{\partial \phi} = \hat{\phi}$ dan $\frac{\partial S}{\partial \theta} = \hat{\theta}$ maka dapat ditunjukkan bahwa taksiran

maximum likelihood untuk σ^2 adalah²⁰ $\hat{\sigma}^2 = \frac{S(\hat{\phi}, \hat{\theta})}{n}$

Metode maksimum likelihood menggunakan nilai dalam ruang parameter Ω yang bersesuaian dengan harga kemungkinan maksimum dari data observasi sebagai estimasi dari parameter yang tidak diketahui. Jika Ω ruang parameter yang merupakan interval terbuka dan $L(\theta)$ merupakan fungsi yang dapat diturunkan serta diasumsikan pada Ω maka persamaan likelihoodnya adalah

$$\frac{\partial}{\partial \theta} L(\theta) = 0$$

¹⁶Mutia, Salamah, dkk. *Time Series Analysis*. Buku Ajar (Surabaya: Fakultas MIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2003), h.106

Jika penyelesaian dari persamaan tersebut ada, maka maksimum dari $L(\theta)$ dapat terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka dapat dibuat logaritma naturalnya dengan ketentuan jika $\ln L(\theta)$ maksimum maka $L(\theta)$ juga maksimum, sehingga persamaan ln likelihoodnya adalah

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(\theta) = 0 \text{ lalu setelah diperoleh maka dilakukanlah uji signifikan.}$$

Definisi 1

Fungsi densitas probabilitas bersama dari n variabel random X_1, X_2, \dots, X_n yang observasi pada x_1, x_2, \dots, x_n dinotasikan dengan $f(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)L(\theta)$ dengan X_1, X_2, \dots, X_n adalah sampel random dari fungsi densitas probabilitas $f(x; \theta)$ yang dimana fungsi likelihoodnya secara matematis dapat dituliskan dengan

$$L(\theta) = f(x_1; \theta)f(x_2; \theta) \dots f(x_n; \theta) = \prod_{j=1}^n f(x_j; \theta)$$

Definisi 2

Misalkan $f(x_1; \theta)f(x_2; \theta) \dots f(x_n; \theta) = \prod_{j=1}^n f(x_j; \theta), \theta \in \Omega$

yang merupakan fungsi densitas probabilitas bersama X_1, X_2, \dots, X_n .

Bila diberikan himpunan observasi x_1, x_2, \dots, x_n nilai θ dalam

Ω merupakan maksimum dari $L(\theta)$ disebut penduga maksimum dari

θ_i . Penduga maksimum likelihood θ dapat menyelesaikan

$$\text{persamaan } \frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = 0 \text{ dengan } i = 1, 2, \dots, k^{17}$$

¹⁷Jumroh. *Estimasi Maksimum Likelihood Pada ARIMA (1,1,0) BOX-JENKINS*, Skripsi (Semarang: Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang, 2005), h.44-46

E. PASAR UANG ANTAR BANK (PUAB)

Pasar uang (*money market*) merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan ataupun perorangan dengan batasan waktu sampai satu tahun yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang. Perwujudan dari pasar semacam ini berupa institusi dimana individu atau organisasi yang mempunyai kelebihan dana jangka pendek bertemu dengan individu yang memerlukan dana.¹⁸

Pasar uang memiliki fungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun meminjamkan data atas kelebihan. Pasar uang secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau suku bunga Bank Indonesia (BI Rate), dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). BI Rate digunakan agar suku bunga kebijakan moneter dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil, sedangkan SBPU berfungsi menambah jumlah uang yang beredar.

¹⁸Amanita Novi. (Universitas Negeri Yogyakarta), h.182.

Sistem perekonomian membutuhkan banyak sarana untuk bisa beradaptasi seperti PUAB. Pasar uang antar bank atau sering disebut *inter bank call money market* merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang.

Pasar uang antar bank digunakan untuk pengendali perekonomian bangsa dengan sistem yang akurat dan adil. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁹

Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa barangsiapa yang memakan riba, maka hidupnya tidak akan mendapatkan ketenangan melainkan seperti orang kesurupan (gangguan syaitan) karena yang dipikirkan hanyalah uang dan harta. Lalu mereka berkata “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”, tapi kenyataannya tidak seperti itu, riba memperdagangkan sesuatu dengan penganiayaan sedangkan Allah tidak menghendaki penganiayaan. Bagi orang-orang yang mengikuti perintah Allah SWT maka dia akan berhenti dan bertaubat, dan bagi orang-orang yang tidak menaati perintah Allah SWT maka dia termasuk golongan orang-orang yang masuk kedalam neraka.²⁰

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga PUAB antara lain seperti *Singapore Interbank Offered Rate* (SIBOR) dan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate). SIBOR adalah suku bunga rata-rata bank di Singapura yang ditetapkan berdasarkan suku bunga yang ditawarkan oleh 8 bank terkemuka di Singapura. SIBOR menjadi salah satu acuan jika Bank Indonesia membutuhkan Dollar untuk keperluan tertentu. Sedangkan BI Rate akan dinaikkan apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang

¹⁹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahannya dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: PT. Indiva Media Kreasi, 2009), h.112

²⁰M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h.26

telah ditetapkan, sebaliknya BI Rate akan diturunkan apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Mekanisme pasar uang ini dapat dilaksanakan melalui proses kliring dan diluar proses kliring. Kliring artinya penyelesaian utang piutang antar bank-bank, yang biasanya berbentuk surat-surat berharga. Kliring sebagai istilah dalam dunia keuangan dan perbankan menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan hingga kesepakatan itu selesai.

1. PUAB melalui kliring

Berikut syarat-syarat dalam melakukan transaksi melalui kliring

- a. Bank yang meminjam berkewajiban untuk menyerahkan nota kredit kepada peserta yang dipinjam.
- b. Bank yang menerima pinjaman menerbitkan surat sanggup yang ditujukan kepada bank pemberi pinjaman sesuai kesepakatan oleh pihak yang bersangkutan.
- c. Bank yang meminjam berkewajiban untuk mencantumkan jumlah transaksi pada bil saldo kliring sebagai komponen dana pasar uang yang diserahkan.

2. PUAB diluar proses kliring

Berikut syarat-syarat dalam melakukan transaksi diluar kliring

- a. Bank yang menerima pinjaman menerbitkan surat sanggup yang ditujukan kepada bank pemberi pinjaman sesuai kesepakatan oleh pihak yang bersangkutan.

- b. Menyampaikan tembusan surat sanggup yang bersangkutan kepada Bank Indonesia.
- c. Pencairan kembali surat sanggup dilakukan dengan cara penerbitan nota debit oleh peserta yang memberikan pinjaman.²¹



²¹Any Widyatsari. *Pasar Uang Antar Bank Syariah*, Jurnal, Vol. 4, No. 2(Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2014) h.15-16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana data diperoleh dari website Bank Indonesia (www.bi.go.id) berupa data bulanan dari tahun 2012 s/d 2016.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sekitar 3 bulan, terhitung dari Desember 2016 sampai dengan Februari 2017, dan lokasi penelitian bertempat pada Bank Indonesia.

D. Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Vektor dari variabel endogen pertama (Y_{1t})
2. Vektor dari variabel endogen kedua (Y_{2t})
3. Vektor dari variabel eksogen (X_t)

E. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. (Y_{1t}) merupakan variabel terikat berupa faktor yang dipengaruhi dari dalam yakni suku bunga PUAB.
2. (Y_{2t}) merupakan variabel terikat berupa faktor yang dipengaruhi dari dalam yakni BI rate.
3. (X_t) merupakan variabel bebas berupa faktor yang mempengaruhi dari luar yakni SIBOR.

F. Prosedur Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada, digunakan prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Plot data untuk mengecek kestasioneran data dalam rata-rata, jika belum maka dilakukan *differencing*
2. Melakukan uji Kausalitas Granger untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya.
3. Penentuan Lag Optimum untuk membatasi lag optimal pada model.
4. Penentuan orde menggunakan *Akaike's Information Criterion* (AIC) untuk menghasilkan model terbaik.

$$AIC = n \times \ln \left(\frac{SSE}{n} \right) + 2f + 2n \times \ln (2\pi)$$

dimana:

$SSE = \text{Sum Square Error}$

$n =$ banyaknya pengamatan

$f =$ banyaknya parameter dalam model

$\pi = 3.14$

- Melakukan uji normal multivariat pada residual data untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, jika data tidak berdistribusi normal maka dilakukan transformasi.

Berikut hipotesis yang digunakan:

H_0 : Data tidak berdistribusi normal multivariat

H_1 : Data berdistribusi normal multivariat

Pengambilan keputusan : Jika $p - \text{value} < \alpha$ maka H_0 diterima, dan disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

- Melakukan uji white noise pada model yang terpilih dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model tidak memenuhi asumsi white noise

H_1 : Model memenuhi asumsi white noise

Pengambilan keputusan : jika $p - \text{value} < \alpha$ maka H_0 diterima, dan disimpulkan bahwa model tidak memenuhi asumsi white noise.

- Melakukan peramalan (*forecasting*).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskriptif Data Penelitian

Data penelitian diperoleh dari website Bank Indonesia www.bi.go.id dan merupakan data bulanan mulai dari Januari 2012 s/d Desember 2016. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang digunakan, yang mewakili setiap data yang berbeda-beda.

a. Suku Bunga PUAB

Tabel 4.1 Data Suku Bunga PUAB tahun 2012 s/d 2016

No.	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	0.0449	0.0622	0.0593	0.0766	0.0604
2	Februari	0.0426	0.0622	0.0576	0.0571	0.0605
3	Maret	0.0427	0.0627	0.0652	0.0523	0.0434
4	April	0.043	0.0624	0.0586	0.0508	0.0429
5	Mei	0.0429	0.0622	0.0568	0.0514	0.0454
6	Juni	0.0429	0.0619	0.0575	0.051	0.0447
7	Juli	0.0459	0.0669	0.0568	0.0535	0.045
8	Agustus	0.0519	0.0598	0.0589	0.0485	0.0525
9	September	0.057	0.0591	0.0796	0.0519	0.0455
10	Oktober	0.0583	0.0586	0.0618	0.0546	0.042
11	Nopember	0.0617	0.0585	0.0605	0.0443	0.0395
12	Desember	0.0655	0.0632	0.0766	0.0427	0.0402

Berdasarkan Tabel 4.1 data suku bunga PUAB berjumlah 60 data, dan nilai tertinggi terdapat pada Tahun 2014 yakni 0.0796 dan terendah pada tahun 2016 yakni 0.0402, mean dari data tersebut bernilai 0.05475

b. BI Rate

Tabel 4.2 Data BI Rate tahun 2012 s/d 2016

No.	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	0.06	0.0575	0.075	0.0775	0.0775
2	Februari	0.0575	0.0575	0.075	0.075	0.07
3	Maret	0.0575	0.0575	0.075	0.075	0.0675
4	April	0.0575	0.0575	0.075	0.075	0.055
5	Mei	0.0575	0.0575	0.075	0.075	0.055
6	Juni	0.0575	0.06	0.075	0.075	0.0525
7	Juli	0.0575	0.065	0.075	0.075	0.0525
8	Agustus	0.0575	0.07	0.075	0.075	0.0525
9	September	0.0575	0.0725	0.075	0.075	0.05
10	Oktober	0.0575	0.0725	0.075	0.075	0.0475
11	Nopember	0.0575	0.075	0.0775	0.075	0.0475
12	Desember	0.0575	0.075	0.0775	0.07	0.0475

Berdasarkan Tabel 4.2 data BI Rate berjumlah 60 data, dan nilai tertinggi terdapat pada Tahun 2014, 2015, dan 2016 yakni 0.0775 dan terendah pada Tahun 2016 yakni 0.05, mean dari data tersebut bernilai 0.065792

c. SIBOR (*Singapore Interbank Offered Rate*)**Tabel 4.3** Data SIBOR tahun 2012 s/d 2016

No.	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	0.0079	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058
2	Februari	0.0075	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058
3	Maret	0.0073	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058
4	April	0.0071	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058
5	Mei	0.0069	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058
6	Juni	0.007	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058
7	Juli	0.0067	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058


8	Agustus	0.0067	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058
9	September	0.0063	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058
10	Oktober	0.0061	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058
11	Nopember	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058
12	Desember	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058

Berdasarkan Tabel 4.3 data SIBOR berjumlah 60 data, dan nilai tertinggi terdapat pada Tahun 2012 yakni 0.0079 dan terendah mulai pada bulan Nopember 2012 sampai Tahun 2016 yakni 0.0058, mean dari data tersebut bernilai 0.005991667

2. Plot Data Penelitian

1. Suku Bunga PUAB sebelum di *differencing*

Berdasarkan data suku bunga PUAB pada Tabel 4.1 diperoleh




Gambar 4.1 Plot data suku bunga PUAB sebelum di *differencing*.

Berdasarkan Gambar 4.1 plot data suku bunga PUAB memiliki rentang nilai antara 0.04 sampai 0.08 dan jumlah data sebanyak 0 sampai

60 memiliki perubahan struktur probabilitas yang sangat tajam, sehingga data diperkirakan belum stasioner, dan fluktuasi yang sangat tinggi diakibatkan karena suku bunga acuan pada bank-bank tertentu, nilainya kian menguat.

2. Suku Bunga PUAB setelah di *differencing*

Berdasarkan data suku bunga PUAB pada Tabel 4.1 diperoleh




Gambar 4.2 Plot data suku bunga PUAB setelah di *differencing*

Berdasarkan Gambar 4.2 plot data suku bunga PUAB setelah di *differencing* memiliki rentang nilai antara -0.02 sampai 0.02 dan jumlah data sebanyak 0 sampai 60 memiliki perubahan struktur probabilitas yang tidak terlalu tajam, sehingga data diperkirakan sudah stasioner.

3. BI Rate sebelum di *differencing*

Berdasarkan data suku bunga BI Rate pada Tabel 4.2 diperoleh




Gambar 4.3 Plot data BI Rate sebelum di *differencing*.

Berdasarkan Gambar 4.3 plot data BI Rate memiliki rentang nilai antara 0.050 sampai 0.070 dan jumlah data sebanyak 0 sampai 60 memiliki perubahan struktur probabilitas yang sangat tajam, sehingga data diperkirakan belum stasioner, dan fluktuasi yang terlalu tinggi diakibatkan oleh instrument-instrument yang digunakan dalam transaksi mengalami perubahan yang tidak signifikan dan akhirnya berdampak pada BI rate.

4. BI Rate setelah di *differencing*

Berdasarkan data suku bunga BI Rate pada Tabel 4.2 diperoleh




Gambar 4.4 Plot data BI Rate setelah di *differencing*

Berdasarkan Gambar 4.4 plot data BI Rate memiliki rentang nilai antara -0.010 sampai 0.005 dan jumlah data sebanyak 0 sampai 60 memiliki perubahan struktur probabilitas yang sangat tajam, sehingga data diperkirakan masih belum stasioner.

5. BI Rate setelah di *differencing* kedua

Berdasarkan data suku bunga BI Rate pada Tabel 4.2 diperoleh




Gambar 4.5 Plot data BI Rate setelah di *differencing* kedua

Berdasarkan Gambar 4.5 plot data BI Rate memiliki rentang nilai antara -0.015 sampai 0.005 dan jumlah data sebanyak 0 sampai 60 memiliki perubahan struktur probabilitas yang tidak terlalu tajam, sehingga data diperkirakan sudah stasioner.

6. SIBOR

Berdasarkan data SIBOR pada Tabel 4.3 diperoleh



Gambar 4.6 Plot data SIBOR

Berdasarkan Gambar 4.6 plot data SIBOR memiliki rentang nilai antara 0.0060 sampai 0.0075 dan jumlah data sebanyak 0 sampai 60 memiliki perubahan struktur probabilitas yang tidak terlalu tajam, sehingga data diperkirakan sudah stasioner.

3. Uji Kausalitas Granger

Berdasarkan hasil analisis pada Lampiran 4 diperoleh hasil :

1. Suku Bunga PUAB

Diperoleh nilai probabilitas sebesar $0.7249 > \alpha$ sebesar 0.05 dimana H_0 dinyatakan diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Suku Bunga PUAB (diff_PUAB), bukan penyebab granger BIRate dan Sibor.

2. BI rate

Diperoleh nilai probabilitas sebesar $0.3983 > \alpha$ sebesar 0.05 dimana H_0 dinyatakan diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel BI rate (diff2_Birate), bukan penyebab granger Suku Bunga PUAB dan Sibor.

3. SIBOR

Diperoleh nilai probabilitas sebesar $0.7912 > \alpha$ sebesar 0.05 dimana H_0 dinyatakan diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SIBOR (SIBOR), bukan penyebab granger Suku Bunga PUAB dan BRate.

Hipotesis:

$$H_0: X \text{ bukan penyebab granger } Y$$

$$H_1: X \text{ penyebab granger } Y$$

Pengambilan keputusan : Jika $p - value > \alpha$ maka H_0 diterima, dan disimpulkan bahwa X bukan penyebab granger Y.

4. Lag Optimum

Penentuan panjang Lag yang optimal sangat penting karena Lag yang terlalu panjang akan mengurangi banyaknya angka derajat bebas pada pengamatan, sedangkan jika terlalu pendek akan mengarah pada kesalahan spesifikasi. Berikut disajikan Lag optimum beserta dengan nilai AIC :

Tabel 4.4 Daftar perkiraan Lag optimum beserta nilai AIC

Lag	Nilai AIC
0	-20.9704
1	-21.7149
2	-21.9506
3	-21.9535
4	-21.9267
5	-21.8189
6	-21.7469
7	-21.7555
8	-21.6268
9	-21.6253
10	-21.5978

Berdasarkan Tabel 4.4 nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) terkecil terdapat pada Lag ke-3, sebesar -21.9535 sehingga model dibatasi dengan panjang Lag optimum, yakni 3.

5. Perkiraan Model Terbaik

Berdasarkan hasil analisis pada Lampiran 6 untuk memperkirakan model terbaik adalah

1. VARX(1,1)

Pada model VARX(1,1) dimana orde variabel endogen = 1 dan orde variabel eksogen = 1, memiliki nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) sebesar -21.78557

2. VARX(1,2)

Pada model VARX(1,2) dimana orde variabel endogen = 1 dan orde variabel eksogen = 2, memiliki nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) sebesar -21.69658

3. VARX(1,3)

Pada model VARX(1,3) dimana orde variabel endogen = 1 dan orde variabel eksogen = 3, memiliki nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) sebesar -21.60804

4. VARX(2,1)

Pada model VARX(2,1) dimana orde variabel endogen = 2 dan orde variabel eksogen = 1, memiliki nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) sebesar -21.97008

5. VARX(2,2)

Pada model VARX(2,2) dimana orde variabel endogen = 2 dan orde variabel eksogen = 2, memiliki nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) sebesar -21.93811

6. VARX(2,3)

Pada model VARX(2,3) dimana orde variabel endogen = 2 dan orde variabel eksogen = 3, memiliki nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) sebesar -21.85043

7. VARX(3,1)

Pada model VARX(3,1) dimana orde variabel endogen = 3 dan orde variabel eksogen = 1, memiliki nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) sebesar -21.93282

8. VARX(3,2)

Pada model VARX(3,2) dimana orde variabel endogen = 3 dan orde variabel eksogen = 2, memiliki nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) sebesar -21.91293

9. VARX(3,3)

Pada model VARX(3,3) dimana orde variabel endogen = 3 dan orde variabel eksogen = 3, memiliki nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) sebesar -21.85344

6. Penerapan Model

Tabel 4.5 Daftar model beserta nilai AIC

MODEL	NILAI AIC
VARX(1,1)	-21.78557
VARX(1,2)	-21.69658
VARX(1,3)	-21.60804
VARX(2,1)	-21.97008
VARX(2,2)	-21.93811

VARX(2,3)	-21.85043
VARX(3,1)	-21.93282
VARX(3,2)	-21.91293
VARX(3,3)	-21.85344

Berdasarkan nilai AIC yang diperoleh masing-masing model pada Tabel 4.5 maka nilai AIC terkecil terdapat pada model VARX(2,1) sebesar -21.97008 model inilah yang terpilih untuk diestimasi.

Berdasarkan hasil analisis pada Lampiran 6 diperoleh estimasi persamaan untuk model VARX(2,1) adalah

$$\begin{bmatrix} \Delta puab_t \\ \Delta birate_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14.560 & 1.681 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta sibor_{t-1} \\ \Delta sibor_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.257 & 0.375 \\ -0.047 & -0.675 \\ -0.512 & 0.208 \\ -0.135 & 0.074 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta puab_{t-1} \\ \Delta birate_{t-1} \end{bmatrix}$$

atau

$$\begin{bmatrix} puab_t - puab_{t-1} \\ birate_t - birate_{t-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14.560 & 1.681 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sibor_{t-1} - sibor_{t-2} \\ sibor_{t-1} - sibor_{t-2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.257 & 0.375 \\ -0.047 & -0.675 \\ -0.512 & 0.208 \\ -0.135 & 0.074 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} puab_{t-1} - puab_{t-2} \\ birate_{t-1} - birate_{t-2} \end{bmatrix}$$

dimana:

$$puab_t - puab_{t-1}$$

$$\begin{aligned} &= 14.560sibor_{t-1} - 14.560sibor_{t-2} - 0.257puab_{t-1} + 0.257puab_{t-2} \\ &+ 0.375birate_{t-1} - 0.375birate_{t-2} - 0.512puab_{t-1} + 0.512puab_{t-2} \\ &+ 0.208birate_{t-1} - 0.208birate_{t-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
puab_t &= puab_{t-1} + 14.560sibor_{t-1} - 14.560sibor_{t-2} - 0.769puab_{t-1} + 0.769puab_{t-2} \\
&\quad + 0.583birate_{t-1} - 0.583birate_{t-2} \\
Y_{1t} &= Y_{1t-1} + 14.560X_{t-1} - 14.560X_{t-2} - 0.769Y_{1t-1} + 0.769Y_{1t-2} + 0.583Y_{2t-1} \\
&\quad - 0.583Y_{2t-2}
\end{aligned}$$


dan

$$\begin{aligned}
birate_t - birate_{t-1} &= 1.681sibor_{t-1} - 1.681sibor_{t-2} - 0.047puab_{t-1} + 0.047puab_{t-2} \\
&\quad - 0.675birate_{t-1} + 0.675birate_{t-2} - 0.135puab_{t-1} + 0.135puab_{t-2} \\
&\quad + 0.074birate_{t-1} - 0.074birate_{t-2} \\
birate_t &= birate_{t-1} + 1.681sibor_{t-1} - 1.681sibor_{t-2} - 0.182puab_{t-1} \\
&\quad + 0.182puab_{t-2} - 0.601birate_{t-1} + 0.601birate_{t-2} \\
Y_{2t} &= Y_{2t-1} + 1.681X_{t-1} - 1.681X_{t-2} - 0.182Y_{1t-1} + 0.182Y_{1t-2} - 0.601Y_{2t-1} \\
&\quad + 0.601Y_{2t-2}
\end{aligned}$$

7. Uji Normal Multivariat Residual

Setelah diperoleh model VARX dan dilihat pengaruh antar ke 3 variabel, selanjutnya pengujian pada residual endogen yakni suku bunga PUAB dan BI rate.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya data residual variabel suku bunga PUAB dan BI rate tidak berdistribusi normal multivariat, sehingga perlu di transformasi.



Gambar 4.7 Plot normal residual PUAB **Gambar 4.8** Plot normal residual BI rate

Setelah di transformasi selanjutnya dibuktikan dengan plot pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8. Gambar 4.7 menunjukkan bahwa residual data PUAB berpola linear atau berada disekitar garis lurus, begitu juga pada Gambar 4.8 yang menunjukkan bahwa data residual BI Rate berpola linear atau berada disekitar garis lurus.

8. Uji Asumsi White Noise

Berdasarkan hasil analisis pada Lampiran 5 variabel endogen suku bunga PUAB dan BI rate pada model VARX(2,1) memenuhi asumsi white noise, dengan nilai $p - value$ masing-masing sebesar 0.44 dan 0.24 $> \alpha$ sebesar 0.05

9. Peramalan

Berdasarkan hasil analisis pada Lampiran 7, peramalan nilai suku bunga PUAB mulai bulan Januari 2017 s/d Desember 2018 adalah

No.	Waktu	Hasil Ramalan
1	Jan-17	0.01669
2	Feb-17	0.02947
3	Mar-17	0.03509
4	Apr-17	0.03933
5	May-17	0.04276
6	Jun-17	0.04155
7	Jul-17	0.04605
8	Aug-17	0.04564
9	Sep-17	0.05092
10	Oct-17	0.05266
11	Nov-17	0.05583
12	Dec-17	0.0547
13	Jan-18	0.05412
14	Feb-18	0.05377
15	Mar-18	0.05354
16	Apr-18	0.0534
17	May-18	0.05331
18	Jun-18	0.05326
19	Jul-18	0.05323
20	Aug-18	0.05322
21	Sep-18	0.05322
22	Oct-18	0.05323
23	Nov-18	0.05324
24	Dec-18	0.05325

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, pada Lampiran 3 di lakukan uji kestasioneritas data atau uji *Augmented Dicky Fuller* (ADF) dengan Hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Data tidak stasioner

H_1 : Data telah stasioner

Pengambilan keputusan : jika $p - value > \alpha$ maka H_0 diterima, dan data dinyatakan tidak stasioner.

Pada Gambar 4.2, Gambar 4.5, dan Gambar 4.6 terlihat plot data sudah stasioner. Selanjutnya untuk memperkuat dugaan, dilakukan uji ADF pada masing-masing variabel, nilai p-value pada variabel suku bunga PUAB yang telah di *differencing* sebesar 0.01, variabel BI rate yang telah di *differencing* sebesar 0.01, dan variabel SIBOR sebesar 0.024. Nilai uji ADF pada masing-masing variabel bernilai $< \alpha$ sebesar 0.05 dimana H_0 dinyatakan ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner.

Kemudian dari persamaan yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa variabel eksogen SIBOR pada Lag-1 atau periode 1 bulan sebelumnya dapat mempengaruhi nilai suku bunga PUAB serta BI rate masing-masing sebesar 14.560 dan 1.681 sedangkan pada Lag-2 atau periode 2 bulan sebelumnya dapat mempengaruhi masing-masing sebesar -14.560 dan -1.681. Setiap satuan variabel nilai suku bunga PUAB juga dipengaruhi oleh nilai suku bunga PUAB itu sendiri pada 1 bulan sebelumnya dan 2 bulan sebelumnya masing-masing

sebesar -0.769 dan 0.769 serta dipengaruhi oleh variabel endogen lainnya yakni BI rate pada periode 1 bulan sebelumnya dan 2 bulan sebelumnya masing-masing sebesar 0.583 dan -0.583.

Sedangkan untuk setiap satuan variabel nilai BI rate juga dipengaruhi oleh nilai BI rate itu sendiri pada 1 bulan sebelumnya dan 2 bulan sebelumnya masing-masing sebesar -0.601 dan 0.601 serta dipengaruhi oleh variabel endogen lainnya yakni suku bunga PUAB pada periode 1 bulan sebelumnya dan 2 bulan sebelumnya masing-masing sebesar -0.182 dan 0.182.

Berdasarkan pada Lampiran 5 untuk uji normal multivariat residual diperoleh nilai p-value masing-masing sebesar 0.1998133 dan 0.1710708 ini menunjukkan bahwa p-value dari keduanya $> \alpha$ sebesar 0.05, dengan demikian H_0 dinyatakan ditolak yang berarti data residual berdistribusi normal multivariat.

Hipotesis :

H_0 : Data tidak berdistribusi normal multivariat

H_1 : Data berdistribusi normal multivariat

Pengambilan keputusan : jika $p - value < \alpha$ maka H_0 diterima, dan disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal multivariat.

M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa, data suku bunga PUAB, BI Rate, dan SIBOR diasumsikan kedalam model yang terpilih. Berdasarkan nilai AIC terkecil diperoleh model VARX(2,1). Pengujian normal multivariat pada *error* residual menyatakan data berdistribusi normal multivariat. Hasil peramalan nilai suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) diperoleh sebagai berikut:

No.	Waktu	Hasil Ramalan
1	Jan-17	0.01669
2	Feb-17	0.02947
3	Mar-17	0.03509
4	Apr-17	0.03933
5	May-17	0.04276
6	Jun-17	0.04155
7	Jul-17	0.04605
8	Aug-17	0.04564
9	Sep-17	0.05092
10	Oct-17	0.05266
11	Nov-17	0.05583
12	Dec-17	0.0547
13	Jan-18	0.05412
14	Feb-18	0.05377
15	Mar-18	0.05354
16	Apr-18	0.0534
17	May-18	0.05331
18	Jun-18	0.05326

19	Jul-18	0.05323
20	Aug-18	0.05322
21	Sep-18	0.05322
22	Oct-18	0.05323
23	Nov-18	0.05324
24	Dec-18	0.05325

B. Saran

Skripsi ini membahas tentang penerapan metode *Vector Autoregressive Exogenous* (VARX) saja, bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan topik ini dapat dikembangkan dengan metode yang lebih kompleks misalnya dengan menggunakan metode *Vector Autoregressive Moving Average Exogenous* (VARMAX).

DAFTAR PUSTAKA


- Arsyad, Lincoln. *Peramalan Bisnis Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahannya dan Asbabun Nuzul*. Surakarta: PT. Indiva Media Kreasi, 2009
- Djuraidah A., Saputro, D.R.S., dkk. *Model Additive-Vector Autoregressive Exogenous untuk prediksi curah hujan di Kabupaten Indramayu*, Jurnal, Vol.15, No.2 (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2013)
- Jumroh. *Estimasi Maksimum Likelihood Pada ARIMA (1,1,0) BOX JENKINS*, Skripsi (Semarang: Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang, 2005)
- Hadiyatullah. *Model Vector Autoregressive (VAR) dan Penerapannya Untuk Analisis Pengaruh Harga Migas Terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK)*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta, 2011)
- Hafilil, Mutia Ramadhani. *Model State Space Untuk Data Deret Waktu Peubah Tunggal*, Skripsi (Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2008)
- M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2003
- Novi, Amanita. (Universitas Negeri Yogyakarta)
- Nugraha, Bony Yudhistira. *Pemodelan Vector Autoregressive X Terhadap Variabel Makroekonomi di Indonesia*, Skripsi (Jurusan Matematika Universitas Diponegoro Semarang)
- _____. *Pemodelan Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Laju Inflasi di Indonesia Menggunakan Metode VARX*, Skripsi (Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung)
- Salamah, Mutia dkk. *TIME SERIES ANALYSIS*, Buku Ajar (Surabaya: Fakultas MIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2003)
- Sukarna dan Aswi. *Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. Makassar: Andira Publisher, 2006.
- Utami, Dyah. *Determinan Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank di Indonesia*, Jurnal, Vol.5, No.1 (Universitas Negeri Semarang, 2011)

Widyatsari, Any. *Pasar Uang Antar Bank Syariah*, Jurnal, Vol. 4, No.2 (Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2014)





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

SURAT KETERANGAN VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUSBTANSI PROGRAM

No : 129 / Val / M / 358_2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi, penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Fery Ramadhan C

Nim : 60600113020

Judul Karya ilmiah :

“Permalan Tingkat Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Menggunakan Metode Vector Autoregressive Exogenous (Varx)”

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
Makassar, 2018

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika


Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si

LAMPIRAN 1

DATA SEBELUM DIFFERENCING

Waktu	Suku Bunga PUAB	BI rate	SIBOR
Jan-12	0.0449	0.06	0.0079
Feb-12	0.0426	0.0575	0.0075
Mar-12	0.0427	0.0575	0.0073
Apr-12	0.0430	0.0575	0.0071
May-12	0.0429	0.0575	0.0069
Jun-12	0.0429	0.0575	0.007
Jul-12	0.0459	0.0575	0.0067
Aug-12	0.0519	0.0575	0.0067
Sep-12	0.0570	0.0575	0.0063
Oct-12	0.0583	0.0575	0.0061
Nov-12	0.0617	0.0575	0.0058
Dec-12	0.0655	0.0575	0.0058
Jan-13	0.0622	0.0575	0.0058
Feb-13	0.0622	0.0575	0.0058
Mar-13	0.0627	0.0575	0.0058
Apr-13	0.0624	0.0575	0.0058
May-13	0.0622	0.0575	0.0058
Jun-13	0.0619	0.06	0.0058
Jul-13	0.0669	0.065	0.0058
Aug-13	0.0598	0.07	0.0058
Sep-13	0.0591	0.0725	0.0058
Oct-13	0.0586	0.0725	0.0058
Nov-13	0.0585	0.075	0.0058
Dec-13	0.0632	0.075	0.0058
Jan-14	0.0593	0.075	0.0058
Feb-14	0.0576	0.075	0.0058
Mar-14	0.0652	0.075	0.0058
Apr-14	0.0586	0.075	0.0058
May-14	0.0568	0.075	0.0058
Jun-14	0.0575	0.075	0.0058
Jul-14	0.0568	0.075	0.0058

Aug-14	0.0589	0.075	0.0058
Sep-14	0.0796	0.075	0.0058
Oct-14	0.0618	0.075	0.0058
Nov-14	0.0605	0.0775	0.0058
Dec-14	0.0766	0.0775	0.0058
Jan-15	0.0766	0.0775	0.0058
Feb-15	0.0571	0.075	0.0058
Mar-15	0.0523	0.075	0.0058
Apr-15	0.0508	0.075	0.0058
May-15	0.0514	0.075	0.0058
Jun-15	0.051	0.075	0.0058
Jul-15	0.0535	0.075	0.0058
Aug-15	0.0485	0.075	0.0058
Sep-15	0.0519	0.075	0.0058
Oct-15	0.0546	0.075	0.0058
Nov-15	0.0443	0.075	0.0058
Dec-15	0.0427	0.07	0.0058
Jan-16	0.0604	0.0775	0.0058
Feb-16	0.0605	0.07	0.0058
Mar-16	0.0434	0.0675	0.0058
Apr-16	0.0429	0.055	0.0058
May-16	0.0454	0.055	0.0058
Jun-16	0.0447	0.0525	0.0058
Jul-16	0.045	0.0525	0.0058
Aug-16	0.0525	0.0525	0.0058
Sep-16	0.0455	0.05	0.0058
Oct-16	0.042	0.0475	0.0058
Nov-16	0.0395	0.0475	0.0058
Dec-16	0.0402	0.0475	0.0058

LAMPIRAN 2

DATA SETELAH DIFFERENCING

Waktu	diff_PUAB	diff2_Birate
Jan-12	0	0
Feb-12	-0.0023	0
Mar-12	0.0001	0.0025
Apr-12	0.0003	0
May-12	-0.0001	0
Jun-12	0	0
Jul-12	0.003	0
Aug-12	0.006	0
Sep-12	0.0038	0
Oct-12	0.0026	0
Nov-12	0.0034	0
Dec-12	0.0038	0
Jan-13	-0.0033	0
Feb-13	0	0
Mar-13	0.0005	0
Apr-13	-0.0003	0
May-13	-0.0002	0
Jun-13	-0.0003	0.0025
Jul-13	0.005	0.0025
Aug-13	-0.0071	0
Sep-13	-0.0007	-0.0025
Oct-13	-0.0005	-0.0025
Nov-13	-0.0001	0.0025
Dec-13	0.0047	-0.0025
Jan-14	-0.0039	0
Feb-14	-0.0017	0
Mar-14	0.0076	0
Apr-14	-0.0066	0
May-14	-0.0018	0
Jun-14	0.0007	0
Jul-14	-0.0007	0

Aug-14	0.0021	0
Sep-14	0.0207	0
Oct-14	-0.0178	0
Nov-14	-0.0013	0.0025
Dec-14	0.0161	-0.0025
Jan-15	0	0
Feb-15	-0.0195	-0.0025
Mar-15	-0.0048	0.0025
Apr-15	-0.0015	0
May-15	0.0006	0
Jun-15	-0.0004	0
Jul-15	0.0025	0
Aug-15	-0.005	0
Sep-15	0.0034	0
Oct-15	0.0027	0
Nov-15	-0.0103	0
Dec-15	-0.0016	-0.005
Jan-16	0.0177	0.0125
Feb-16	1E-04	-0.015
Mar-16	-0.0171	0.005
Apr-16	-0.0005	-0.01
May-16	0.0025	0.0125
Jun-16	-0.0007	-0.0025
Jul-16	0.0003	0.0025
Aug-16	0.0075	0
Sep-16	-0.007	-0.0025
Oct-16	-0.0035	-6.9389E-18
Nov-16	-0.0025	0.0025
Dec-16	0.0007	0

LAMPIRAN 3**UJI KESTASIONERAN DATA****(AUGMENTED DICKY FULLER TEST)****1. VARIABEL SUKU BUNGA PUAB**

Augmented Dickey-Fuller Test

```
data: diff_PUAB
Dickey-Fuller = -4.5916, Lag order = 3, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

2. VARIABEL BI RATE

Augmented Dickey-Fuller Test

```
data: diff2_BIRate
Dickey-Fuller = -6.4322, Lag order = 3, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

3. VARIABEL SIBOR

Augmented Dickey-Fuller Test

```
data: Mydata$SIBOR
Dickey-Fuller = -3.8049, Lag order = 3, p-value = 0.02424
alternative hypothesis: stationary
```

LAMPIRAN 4

UJI KAUSALITAS GRANGER

A. VARIABEL SUKU BUNGA PUAB

Granger causality H0: diff_PUAB do not Granger-cause diff2_Birate SIBOR

data: VAR object Puab

F-Test = 0.32232, df1 = 2, df2 = 165, p-value = 0.7249

B. VARIABEL BI RATE

Granger causality H0: diff2_Birate do not Granger-cause diff_PUAB SIBOR

data: VAR object Birate

F-Test = 0.92567, df1 = 2, df2 = 165, p-value = 0.3983

C. VARIABEL SIBOR

Granger causality H0: SIBOR do not Granger-cause diff_PUAB diff2_Birate

data: VAR object sibor

F-Test = 0.2345, df1 = 2, df2 = 165, p-value = 0.7912

LAMPIRAN 5

UJI NORMAL MULTIVARIAT RESIDUAL & WHITE NOISE

1. NORMAL PUAB

```

Henze-Zirkler's Multivariate Normality Test
-----
data : normPUAB

HZ      : 0.5831638
p-value : 0.1998133

Result  : Data are multivariate normal.
-----

```

2. NORMAL BI RATE

```

Henze-Zirkler's Multivariate Normality Test
-----
data : normBirate

HZ      : 0.6082175
p-value : 0.1710708

Result  : Data are multivariate normal.
-----

```

3. UJI WHITE NOISE PUAB

```

"no. of observations"
58
"T"
29
"CVM stat MN"
0.7157184
"tMN"
-1.530903
"test value"
0.4440027

```

4. UJI WHITE NOISE BI RATE

```

"no. of observations"
58
"T"
29
"CVM stat MN"
1.432978
"tMN"
2.331656
"test value"
0.243684

```

LAMPIRAN 6

PENENTUAN LAG DAN MODEL TERBAIK

A. LAG OPTIMUM

selected order: aic = 3

selected order: bic = 2

selected order: hq = 2

summary table:

	p	AIC	BIC	HQ	M(p)	p-value
[1,]	0	-20.9704	-20.9704	-20.9704	0.0000	0.0000
[2,]	1	-21.7149	-21.5753	-21.6603	40.8212	0.0000
[3,]	2	-21.9506	-21.6714	-21.8414	16.4200	0.0025
[4,]	3	-21.9535	-21.5346	-21.7896	5.7886	0.2155
[5,]	4	-21.9267	-21.3682	-21.7082	4.3157	0.3650
[6,]	5	-21.8189	-21.1208	-21.5458	0.9832	0.9123
[7,]	6	-21.7469	-20.9092	-21.4192	2.2389	0.6919
[8,]	7	-21.7555	-20.7781	-21.3732	4.8953	0.2982
[9,]	8	-21.6268	-20.5099	-21.1899	0.1532	0.9972
[10,]	9	-21.6253	-20.3687	-21.1338	4.0201	0.4033
[11,]	10	-21.5978	-20.2016	-21.0516	3.0152	0.5553

B. MODEL TERBAIK

1. VARX(1,1)

```

constant term:
est:  0.0014 -0.0034
   se:  0.0156 0.0062
AR( 1 ) matrix
           diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      -0.16      0.329
diff2_Birate   -0.02     -0.701
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.128 0.235
[2,] 0.051 0.093
Coefficients of exogenous
lag- 0 coefficient matrix
           diff_PUAB diff2_Birate
           -7.345      0.763
standard errors
[1] 12.767  5.048
lag- 1 coefficient matrix
           diff_PUAB diff2_Birate
           7.046     -0.187
standard errors
[1] 10.918  4.317
Residual Covariance Matrix
           diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      4e-05      1e-05
diff2_Birate   1e-05      1e-05
=====
Information criteria:
AIC:  -21.78557
BIC:  -21.43345

```

MAKASSAR

2. VARX(1,2)

```

constant term:
est: 0.0055 -0.0034
se: 0.0195 0.0078
AR( 1 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      -0.171      0.329
diff2_Birate   -0.021     -0.702
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.129 0.235
[2,] 0.051 0.093
Coefficients of exogenous
lag- 0 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      -9.971      0.333
standard errors
[1] 12.988 5.177
lag- 1 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      1.074     -0.528
standard errors
[1] 16.012 6.383
lag- 2 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      7.858      0.766
standard errors
[1] 10.944 4.362
Residual Covariance Matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      4e-05      1e-05
diff2_Birate    1e-05      1e-05
=====
Information criteria:
AIC: -21.69658
BIC: -21.27028

```

3. VARX(1,3)

```

constant term:
est:  -1e-04 -0.0016
se:   0.0212 0.0085
AR( 1 ) matrix
           diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB    -0.176      0.329
diff2_Birate -0.019     -0.702
standard errors
           [,1] [,2]
[1,] 0.130 0.236
[2,] 0.052 0.094
Coefficients of exogenous
lag- 0 coefficient matrix
           diff_PUAB diff2_Birate
           -12.112      0.608
standard errors
[1] 14.794  5.903
lag- 1 coefficient matrix
           diff_PUAB diff2_Birate
           2.151     -0.379
standard errors
[1] 17.718  7.070
lag- 2 coefficient matrix
           diff_PUAB diff2_Birate
           14.921     -0.927
standard errors
[1] 17.596  7.021
lag- 3 coefficient matrix
           diff_PUAB diff2_Birate
           -5.025     0.963
standard errors
[1] 12.423  4.957
Residual Covariance Matrix
           diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB    4e-05      1e-05
diff2_Birate 1e-05      1e-05
=====
Information criteria:
AIC:  -21.60804
BIC:  -21.10624

```

4. VARX(2,1)

```

constant term:
est:  0.0014 -0.0031
se:   0.0141 0.0061
AR( 1 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      -0.257      0.375
diff2_Birate   -0.047     -0.675
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.120 0.303
[2,] 0.052 0.132
AR( 2 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      -0.512      0.208
diff2_Birate   -0.135      0.074
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.112 0.308
[2,] 0.049 0.134
Coefficients of exogenous
lag- 0 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      -14.891      -1.160
standard errors
[1] 11.201  4.872
lag- 1 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      14.560      1.681
standard errors
[1] 9.765  4.247
Residual Covariance Matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      3e-05      0e+00
diff2_Birate    0e+00      1e-05
=====
Information criteria:
AIC:  -21.97008
BIC:  -21.47273

```

5. VARX(2,2)

```

constant term:
est: 0.015 -8e-04
se: 0.0167 0.0074
AR( 1 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      -0.275      0.393
diff2_Birate   -0.051     -0.672
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.118 0.298
[2,] 0.052 0.132
AR( 2 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      -0.532      0.231
diff2_Birate   -0.138      0.077
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.111 0.302
[2,] 0.049 0.134
Coefficients of exogenous
lag- 0 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      -16.936    -1.502
standard errors
[1] 11.092  4.899
lag- 1 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      0.657    -0.644
standard errors
[1] 13.549  5.984
lag- 2 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      13.572     2.270
standard errors
[1] 9.341  4.125
Residual Covariance Matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      3e-05      0e+00
diff2_Birate   0e+00      1e-05
=====
Information criteria:
AIC:  -21.93811
BIC:  -21.36971

```

6. VARX(2,3)

```

constant term:
est: 0.0094 0.001
se: 0.0181 0.008
AR( 1 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      -0.282      0.388
diff2_Birate   -0.049     -0.671
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.119 0.298
[2,] 0.053 0.132
AR( 2 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      -0.535      0.226
diff2_Birate   -0.138      0.079
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.111 0.303
[2,] 0.049 0.134
Coefficients of exogenous
lag- 0 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      -17.842     -0.901
standard errors
[1] 12.541  5.564
lag- 1 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      0.176     -0.890
standard errors
[1] 14.947  6.631
lag- 2 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      19.010     0.148
standard errors
[1] 14.866  6.595
lag- 3 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      -3.077     1.461
standard errors
[1] 10.484  4.651
Residual Covariance Matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      3e-05      0e+00
diff2_Birate    0e+00      1e-05
=====
Information criteria:
AIC: -21.85043
BIC: -21.20525

```

7. VARX(3,1)

```

constant term:
est: -1e-04 -0.0017
se: 0.0159 0.0067
AR( 1 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      -0.247      0.383
diff2_Birate   -0.091     -0.718
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.134 0.308
[2,] 0.056 0.129
AR( 2 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      -0.549      0.441
diff2_Birate   -0.135     -0.066
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.126 0.384
[2,] 0.053 0.161
AR( 3 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      0.034      0.301
diff2_Birate   -0.103     -0.140
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.133 0.314
[2,] 0.056 0.131
Coefficients of exogenous
lag- 0 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      -15.073      -2.309
standard errors
[1] 11.488 4.816
lag- 1 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      15.006      2.582
standard errors
[1] 9.952 4.172
Residual Covariance Matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB      3e-05      0e+00
diff2_Birate    0e+00      1e-05
=====
Information criteria:
AIC: -21.93282
BIC: -21.28764

```

8. VARX(3,2)

```

constant term:
est: 0.0138 0.0012
se: 0.0176 0.0075
AR( 1 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB    -0.294      0.378
diff2_Birate -0.100     -0.719
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.134 0.301
[2,] 0.057 0.129
AR( 2 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB    -0.589      0.475
diff2_Birate -0.143     -0.059
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.125 0.375
[2,] 0.053 0.160
AR( 3 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB    -0.015      0.339
diff2_Birate -0.113     -0.132
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.133 0.307
[2,] 0.057 0.131
Coefficients of exogenous
lag- 0 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      -17.842   -2.878
standard errors
[1] 11.341  4.842
lag- 1 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      -0.961   -0.699
standard errors
[1] 13.657  5.830
lag- 2 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      16.297    3.349
standard errors
[1] 9.794  4.181
Residual Covariance Matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB    3e-05      0e+00
diff2_Birate  0e+00      1e-05
=====
Information criteria:
AIC:  -21.91293
BIC:  -21.19607

```

9. VARX(3,3)

```

constant term:
est: 0.0122 0.0026
se: 0.0184 0.0078
AR( 1 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB    -0.290      0.381
diff2_Birate -0.104     -0.722
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.134 0.301
[2,] 0.057 0.128
AR( 2 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB    -0.587      0.476
diff2_Birate -0.146     -0.060
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.125 0.375
[2,] 0.053 0.160
AR( 3 ) matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB    -0.009      0.339
diff2_Birate -0.117     -0.131
standard errors
      [,1] [,2]
[1,] 0.134 0.307
[2,] 0.057 0.131
Coefficients of exogenous
lag- 0 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      -19.515      -1.424
standard errors
[1] 12.585  5.359
lag- 1 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      0.824      -2.249
standard errors
[1] 14.843  6.320
lag- 2 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      19.664      0.425
standard errors
[1] 14.733  6.274
lag- 3 coefficient matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
      -3.199      2.778
standard errors
[1] 10.464  4.456
Residual Covariance Matrix
      diff_PUAB diff2_Birate
diff_PUAB    3e-05      0e+00
diff2_Birate  0e+00      1e-05
=====
Information criteria:
AIC: -21.85344
BIC: -21.06489

```

C. NILAI ESTIMASI PARAMETER

```

Coefficient(s):
      Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|t|)
[1,] -0.006695   0.006439   -1.040   0.29844
[2,]  1.116667   1.078578    1.035   0.30052
[3,] -0.001746   0.002967   -0.588   0.55621
[4,]  0.300396   0.498157    0.603   0.54650
[5,] -0.236157   0.120774   -1.955   0.05054 .
[6,]  0.355469   0.307750    1.155   0.24807
[7,] -0.495705   0.113162   -4.380  1.18e-05 ***
[8,]  0.183658   0.312129    0.588   0.55626
[9,] -0.045692   0.051742   -0.883   0.37720
[10,] -0.677149   0.131768   -5.139  2.76e-07 ***
[11,] -0.133505   0.048520   -2.752   0.00593 **
[12,]  0.071283   0.133649    0.533   0.59378
-----

```

LAMPIRAN 7

PERAMALAN

```

Prediction at origin: 60
Point forecasts (starting with step 1):
  Suku.Bunga.PUAB BI.rate
[1,] 0.01669 0.04900
[2,] 0.02947 0.04780
[3,] 0.03509 0.04717
[4,] 0.03933 0.04690
[5,] 0.04276 0.04682
[6,] 0.04155 0.04717
[7,] 0.04605 0.04710
[8,] 0.04564 0.04742
[9,] 0.05092 0.04731
[10,] 0.05266 0.04746
[11,] 0.05583 0.04752
[12,] 0.05470 0.04789
[13,] 0.05412 0.04820
[14,] 0.05377 0.04846
[15,] 0.05354 0.04868
[16,] 0.05340 0.04888
[17,] 0.05331 0.04906
[18,] 0.05326 0.04922
[19,] 0.05323 0.04938
[20,] 0.05322 0.04953
[21,] 0.05322 0.04967
[22,] 0.05323 0.04981
[23,] 0.05324 0.04994
[24,] 0.05325 0.05007
Corresponding standard errors:
  Suku.Bunga.PUAB BI.rate
sel 0.00606 0.00256
sel 0.00762 0.00364
sel 0.00821 0.00456
sel 0.00849 0.00538
sel 0.00863 0.00612
sel 0.00870 0.00678
sel 0.00875 0.00737
sel 0.00878 0.00791
sel 0.00880 0.00839
sel 0.00881 0.00884
sel 0.00882 0.00925
sel 0.00883 0.00962
sel 0.00884 0.00997
sel 0.00885 0.01029
sel 0.00886 0.01059
sel 0.00886 0.01087
sel 0.00887 0.01113
sel 0.00888 0.01137
sel 0.00888 0.01160
sel 0.00889 0.01181
sel 0.00889 0.01201
sel 0.00890 0.01219
sel 0.00890 0.01237
sel 0.00891 0.01254

```

LAMPIRAN 8
LIST PROGRAM

```
Mydata<-read.csv(file.choose())  
View(Mydata)  
library(tseries)  
plot.ts(Mydata$Suku.Bunga.PUAB)  
plot.ts(Mydata$BI.rate)  
plot.ts(Mydata$SIBOR)  
diff_PUAB=diff(Mydata$Suku.Bunga.PUAB)  
plot.ts(diff_PUAB)  
diff_BIRate=diff(Mydata$BI.rate)  
plot.ts(diff_BIRate)  
diff2_BIRate=diff(diff_BIRate)  
plot.ts(diff2_BIRate)  
library(IMTest)  
adf.test(diff_PUAB)  
adf.test(diff2_BIRate)  
adf.test(Mydata$SIBOR)  
  
library(vars)  
Data_diff<-read.csv(file.choose())  
View(Data_diff)  
Puab<-VAR(Data_diff, p=1, type="const")
```

```
causality(Puab, cause="diff_PUAB")$Granger  
Birate<-VAR(Data_diff, p=1, type="const")  
causality(Birate, cause="diff2_Birate")$Granger  
Sibor<-VAR(Data_diff, p=1, type="const")  
causality(Sibor, cause="SIBOR")$Granger
```

```
library(MTS)  
Zt=Data_diff[,1:2]  
Xt=Data_diff[,3]  
VARorder(Zt,maxp=10)  
model1=VARX(Zt,1,Xt,1)  
model2=VARX(Zt,1,Xt,2)  
model3=VARX(Zt,1,Xt,3)  
model4=VARX(Zt,2,Xt,1)  
model5=VARX(Zt,2,Xt,2)  
model6=VARX(Zt,2,Xt,3)  
model7=VARX(Zt,3,Xt,1)  
model8=VARX(Zt,3,Xt,2)  
model9=VARX(Zt,3,Xt,3)  
residual<-(model4$residuals)  
modparameter=REGts(Zt,2,Xt,1)
```

```
library(car)
library(MASS)
Residual<-read.csv(file.choose())
View(Residual)
boxcox(Residual$E.PUAB~1)
lam1<-powerTransform(Residual$E.PUAB)
norm_Epuab<-bcPower(Residual$E.PUAB, lam1$lambda)
qqnorm(norm_Epuab)
qqline(norm_Epuab, col="red")

boxcox(Residual$E.Birate~1)
lam2<-powerTransform(Residual$E.Birate)
norm_Ebirate<-bcPower(Residual$E.Birate, lam2$lambda)
qqnorm(norm_Ebirate)
qqline(norm_Ebirate, col="red")

library(normwhn.test)
whitenoise.test(norm_Epuab)
whitenoise.test(norm_Ebirate)
```



```
library(MVN)

normPUAB=matrix(norm_Epuab,nrow=29,ncol=2,byrow=TRUE)

normal1=hzTest(normPUAB,qqplot=FALSE)

normBIrate=matrix(norm_Ebirate,nrow=29,ncol=2,byrow=TRUE)

normal2=hzTest(normBIrate,qqplot=FALSE)

Zt=Mydata[,1:2]

Xt=Mydata[,3]

VARorder(Zt,maxp=10)

mod=VARX(Zt,2,Xt,1)

P<-VARXpred(mod, newxt = Xt, hstep = 24, orig = 0)
```