


**RANCANG BANGUN DAN UJI SIFAT FISIS PADA INCINERATOR  
SEDERHANA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh  
**HISKAWATI**  
**NIM.60400112051**  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hiskawati  
NIM : 60400112051  
Tempat/Tgl.Lahir : Bonto Burungeng/09 September 1995  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Fisika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Judul : Rancang Bangun dan Uji Sifat Fisis Pada Incinerator  
Sederhana

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Agustus 2018

Penyusun,

HISKAWATI  
NIM: 60400112051

**SURAT PERSETUJUAN SEMINAR MUNAQASYAH**

Kepada  
Yth. Ketua Jurusan Fisika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

*Assalamuataikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa hasil skripsi saudara:

Nama : HISKAWATI  
Nim : 60400112051  
Judul Proposal : RANCANG BANGUN DAN UJI SIFAT FISIS PADA  
INCINERATOR SEDERHANA

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fak. Sains dan Teknologi untuk diseminarkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Samata, Agustus 2018

Dosen Pembimbing I



Hernawati S. pd. M. Pfis.  
NIP. 19830611200912004

Dosen Pembimbing II



Sahara S. Si. M. Sc. Ph. D  
NIP. 198109272006042003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Rancang Bangun dan Uji Sifat Fisis Pada Incinerator Sederhana*", yang disusun oleh saudari **HISKAWATI**, Nim: **60400112051** Mahasiswi Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 20 Agustus 2018 M  
8 Dzulhijjah 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Iswadi, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis.	(.....)
Pembimbing II	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(.....)

Diketahui Oleh:  
**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi**  
**UIN Alauddin Makassar**



**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag**  
NIP: 19691205 199303 1001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah Swt, Tuhan Yang Maha Suci dan Maha Bijaksana karena berkat dan hidayah-Nya juga sehingga penulis skripsi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Tak lupa pula salam dan salawat penulis hantarkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw, sebagai Nabi akhir zaman yang telah memperjuangkan nilai-nilai Islam di mata dunia dan sebagai orang yang tercerahkan di atas muka bumi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Banyak hambatan dan tantangan yang penulis hadapi selama menempuh perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini, namun dengan bantunan semua pihak baik materil maupun non materil kepada penulis sehingga semua itu dapat teratasi sesuai harapan. Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan sembah sujud dan rasa hormat kepada kedua orang tuaku **Hasni**. Terima kasih karena telah memberikan semangat yang tiada henti memberikan kasih sayang dan cintanya serta doa-doanya untuk keberhasilan penulis.

Penulis tak lupa pula untuk mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar periode 2017-2018.

2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc, Ph. D** selaku ketua jurusan sekaligus selaku pembimbing **II** dan bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** selaku sekretaris jurusan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Ibu **Hernawati, S.Pd., M.Pfis** selaku pembimbing **I** yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk bimbingan dan arahnya.
5. Ibu **Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc** selaku penguji **I**, Bapak **Dr. H. Aan Parhani, Lc, M. Ag** selaku penguji **II** atas semua bimbingan serta nasehat yang diberikan.
6. Terima kasih kepada Bapak **Muhtar S. T** dan **Munim S.Si** yang senantiasa memberikan arahan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberi dukungan dan motivasi.
7. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membekali pengetahuan, bimbingan dan arahan selama ini.
8. Terima kasih kepada **Ausa Rezky Rusmana Putras** senantiasa memberi motivasi, dukungan, bantuan serta doa.
9. Terima kasih buat **bharti Fathmi, Arni alimuddin S.Si, irwan afandi S.Si** dan **Muh. Akbar S.Si** atas semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih buat **Zulkifli Fikar S.E** dan **Rahmat Hidayat** sudah meluangkan waktu dan banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini,

11. Teman-teman Radiasi angkatan 2012 terimakasih atas semangat yang telah diberikan.
12. Adinda-adinda Jurusan fisika angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016 serta keluarga besar Himpunan Jurusan Fisika (HMJ-F).
13. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu dan telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian studi, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya.

Akhirnya sebagai usaha manusiawi, penulis menyadari sepenuhnya proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis dengan senang hati membuka diri untuk menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun guna memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi masyarakat luas, para pembaca dan khususnya bagi pribadi penulis. Semoga segala kerja keras dan doa dari segala pihak mendapat balasan dari sang pencipta “Amin Ya Rabbal Alamin”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Makassar, Juli 2018

Penulis

Hiskawati  
NIM: 60400112051



## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusann Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian Sampah.....	5



2.2 Jenis Sampah.....	7
2.3 Sumber Sampah.....	8
2.4 Efek Samping Sampah.....	10
2.5 Komposisi Sampah.....	14
2.6 Incinerator.....	20
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	26
3.2 Alat dan Bahan.....	26
3.3 Prosedur Penelitian.....	27
3.5 Bagan Alir.....	33
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Model rancang bangun.....	34
4.2 Prinsip kerja.....	34
4.3 Uji fisis.....	34
4.4 Pengamatan asap.....	39
4.5 Kelebihan dan kekurangan.....	41
<b>BAB V. KESIMPULAN.....</b>	<b>43</b>
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>45</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>47</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>L1</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Sampah Kertas	18
Gambar 2.2	Sampah Daun	18
Gambar 2.3	Sampah Plastik	19
Gambar 2.4	Incinerator	21
Gambar 3.4	Bagan Alir Penelitian	27
Gambar 3.1	Incinerator	33
Gambar 4.4.1	Foto Asap Cerobong 30 cm	39
Gambar 4.4.2	Foto Asap Cerobong 60 cm	40
Gambar 4.4.3	Foto Asap Cerobong 90 cm	41

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul Grafik	Halaman
Grafik 4.3.1	Hubungan antara massa sampah terhadap lamanya waktu pembakaran pada incinerator	35
Grafik 4.3.2	Hubungan antara massa sampah terhadap lamanya waktu pembakaran secara terbuka	36
Grafik 4.3.3	Hubungan antara massa sampah terhadap suhu pembakaran pada incinerator	37
Grafik 4.3.4	Hubungan antara massa sampah terhadap suhu pembakaran secara terbuka	38

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Komposisi sampah	17
Tabel 3.2.2	Suhu Pembakaran Sampah	28
Tabel 3.2.3	Lamanya Waktu Pembakaran Sampah	29
Tabel 3.2.4	Pengukuran kelembaban (kadar air)	30
Tabel 3.2.4	Pengukuran ketinggian cerobong	31

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Data Penelitian	L2
2	Dokumentasi Foto	L8
3	Lampiran SK	L17



## ABSTRAK

Nama Penyusun : Hiskawati  
NIM : 60400112051  
Judul Skripsi : Rancang Bangun Dan Uji Sifat Fisis Pada Incinerator Sederhana

---

Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain rancang bangun dan uji sifat fisis pada incinerator sederhana dan Untuk mengetahui berapa besar efektivitas rancangan incinerator sederhana berdasarkan uji fisis. Pada penelitian ini dilakukan 4 pengujian yaitu suhu, waktu, kelembaban dan ketinggian cerobong. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampah rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, suhu tertinggi diperoleh dari pembakaran sampah rumah tangga yaitu kertas untuk massa 2,5 kg pada kelembaban 74%. Waktu tertinggi diperoleh dari pembakaran sampah anorganik rumah tangga yaitu sampah plastik untuk massa 2,5 kg pada kelembaban 94 %. sedangkan model cerobong asap yang berbeda ketinggiannya yaitu 30 cm, 60 cm dan 90 % untuk sampah plastik menghasilkan asap warna hitam sedangkan sampah kertas dan dedaunan menghasilkan asap berwarna putih.

*Kata Kunci: Incinerator, Suhu, Waktu, Massa, Sampah rumah tangga*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1 Latar Belakang**

Sampah menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya lingkungan hidup di Indonesia. Meskipun banyak orang paham akibat dari sampah yang menumpuk nyatanya masalah sampah belum menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Sampah akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya. Tidak dapat dihindari setiap hari tumpukan sampah dedaunan ada dimana-mana termasuk di kalangan rumah tangga. Dalam pembersihannya sendiri tentu dibutuhkan proses pembakaran sampah yang nantinya menghasilkan asap hitam yang mengganggu pernapasan kita dan tentunya mengganggu kesehatan kita.

Sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari di pemukiman/perumahan banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan membakar sampah. Berbagai alasan timbul terkait dengan penyebab mereka terbiasa membakar sampah, antara lain kurangnya sarana pembuangan, lambatnya pengangkutan, ketidaktahuan mereka terhadap cara pengolahan, tidak patuh terhadap kewajiban retribusi, sampai ketidakpedulian terhadap kesehatan lingkungan sekitarnya. Masyarakat membakar sampah secara individual dimana timbunan sampah organik maupun anorganik disatukan dan dibakar di udara terbuka tanpa disadari polusi dari asap pembakaran tersebut dapat beresiko pada kesehatan manusia.



Selama ini penanganan sampah kota di negara-negara berkembang seperti Indonesia hanya menimbun dan membakar langsung sampah di udara terbuka pada TPA (tempat pembuangan akhir). Hal ini juga tidak bisa mengurangi 100% sampah dan akan menimbulkan permasalahan yaitu produksi yang dihasilkan zat-zat polutan yang dapat mencemari lingkungan yaitu gas-gas hasil pembakaran seperti CO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, dan lain-lain. Estimasi jumlah timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2008 diperkirakan mencapai 38,5 juta ton/tahun dengan komposisi terbesar adalah sampah organik (58%), sampah plastik (14%), sampah kertas (9%) dan sampah kayu (4%) (Aries, 2010: 127).

Setiap hari kita tak dapat lepas dari sampah, karena kita membuangnya baik di rumah atau di kantor dan dimanapun kita berada. Tidak heran ketika akan menimbulkan pencemaran tanah, air dan udara. Berdasar perhitungan Bappenas dalam buku infrastruktur Indonesia pada tahun 1995 perkiraan timbunan sampah di Indonesia sebesar 22,5 juta ton dan akan meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2020 menjadi 53,7 juta ton. Sementara di kota besar produk sampah perkapita berkisar antara 600-830 gram per hari (Nisandi, 2007: 1).

Sebelumnya telah banyak beberapa daerah salah satunya yaitu Bogor merancang berbagai model incinerator sebagai wadah sekaligus sarana untuk mengatasi sampah disekitar lingkungan yang semakin hari semakin banyak. Dari peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah negara aktivitas, pola kehidupan, dan tingkat kemajuan sosial ekonomi akan menyebabkan konsumsi manusia masyarakat terhadap barang dan juga semakin meningkat kondisi tersebut menyebabkan timbulnya masalah dalam kehidupan masyarakat terutama disekitar

perumahan, salah satunya masalah sampah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat akibat penumpukan sampah dan pembakaran sampah secara terbuka menimbulkan kesan pandangan yang sangat buruk sehingga mempengaruhi lingkungan disekitarnya maka inilah yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan dengan judul “ *Rancang bangun & uji sifat fisis pada incinerator sederhana*” untuk mengetahui kualitas dan mengetahui seberapa besar efektivitas dari rancangan incinerator sederhana yang akan berguna kepada masyarakat khususnya disekitar perumahan.

### **1.1 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang di atas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana desain rancang bangun dan uji sifat fisis pada incinerator sederhana?
- b. Berapa besar efektivitas rancangan incinerator skala rumah tangga berdasarkan uji fisis meliputi suhu dan kelembaban?

### **1.2 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan di atas yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Membuat desain rancang bangun dan uji sifat fisis pada incinerator sederhana.
- b. Untuk mengetahui berapa besar efektivitas rancangan incinerator sederhana berdasarkan uji fisis.

### **1.3 RUANG LINGKUP PENELITIAN**

- a. Model incinerator yang dirancang terbuat dari bata
- b. Proses pembakaran sampah anorganik rumah tangga

- c. Variabel yang terukur adalah suhu dan waktu sampah pada saat pembakaran dan variabel yang terkontrol adalah massa sampah yang terbakar.
- d. Uji fisis meliputi suhu dan kelembaban
- e. Suhu luar dan didalam incinerator diukur saat proses pembakaran sampah
- f. Menghitung lama waktu yang dibutuhkan pada saat pembakaran sampah

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memperoleh gambaran dalam mengatasi sampah rumah tangga, sehingga diharapkan masyarakat terutama di lingkungan perumahan dapat menggunakan rancang bangun alat ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengurangi sampah rumah tangga.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Sampah**

Sampah (*solid waste*) secara umum dapat diartikan sebagai semua buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau hewan yang tidak diinginkan atau digunakan lagi, baik berbentuk padat atau setengah padat. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia selalu menghasilkan sampah dan hampir setiap hari manusia menghasilkan sampah. Jika sampah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai masalah seperti masalah estetika karena bau yang ditimbulkannya, menjadi vektor penyakit dan dapat mengganggu kualitas tanah dan air tanah sekitarnya (Ruslinda, 2012: 2).

Kegiatan atau aktivitas pembuangan sampah merupakan kegiatan yang tanpa akhir. Oleh karena itu diperlukan system pengelolaan sampah yang baik. Sementara itu, penanganan sampah perkotaan mengalami kesulitan dalam hal pengumpulan sampah dan upaya mendapatkan tempat atau lahan yang benar-benar aman (Sulistiyorini, 2005: 78).

Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut :

1. Adanya sesuatu benda atau bahan padat
2. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia
3. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo, 2003)

Sampah merupakan bahan yang sifatnya dapat merusak lingkungan dan sekitarnya, jika terus dibiarkan sampah akan terus meningkat dan akan membahayakan bagi kesehatan manusia. Islam mengajarkan kita untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi, seperti tersebut dalam al Qs al- A'raaf (7).

﴿الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ ۖ وَاللَّهُ رَحِيمٌ ۚ إِنَّهُمُ إِذْ دَعَوْهُ إِصْلَاحَهَا بَعْدَ الْآرْضِ فِي تَفْسِدِهَا أَوْلَىٰ ۗ﴾

Terjemahnya:

janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Kementrian Agama RI.2014).

Menurut tafsir Jalaluddin, (dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi) dengan melakukan kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat (sesudah Allah memperbaikinya) dengan cara mengutus rasul-rasul (dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut) terhadap siksaan-Nya (dan dengan penuh harap) terhadap rahmat-Nya. (Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik) yakni orang-orang yang taat.

Menurut tafsir al-Misbah, Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi yang telah dibuat baik dengan menebar kemaksiatan, kezaliman dan permusuhan. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut akan siksa-Nya dan

berharap pahala- Nya. Kasih sayang Allah sangat dekat kepada setiap orang yang berbuat baik, dan pasti terlaksana (Shihab,2002 : 123).

Dari Ayat dan tafsir di atas dapat dikatakan bahwa sebagai manusia kita dilarang untuk merusak apa yang telah Allah ciptakan. Seperti halnya dalam penelitian ini, bahwa sampah yang dibakar secara terbuka dapat mencemari udara dan merusak lingkungan. Sehingga sampah perlu dikelola dengan baik salah satunya adalah dengan membuat alat pembakar sampah yang ramah lingkungan.

## **2.2 Jenis Sampah**

Menurut Ari Nilandari,dkk (2006 : 58), Berdasarkan asalnya, sampah dapat digolongkan sebagai:

### **a. Sampah Organik**

Sampah Organik terdiri dari bahan- bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun.

### **b. Sampah Anorganik**

Sampah Anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbaharui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Kertas, koran dan

karton merupakan perkecualian. Berdasarkan asalnya, kertas, koran, dan karton termasuk sampah organik. Tetapi karena kertas, koran, dan karton dapat didaur ulang seperti sampah organik lain (misalnya gelas, kaleng, dan plastik), maka dimasukkan ke dalam kelompok sampah anorganik.

### 2.3 Sumber Sampah

Menurut Agung Suprihatin, dkk (1996 : 7) sumber sampah berasal dari :

#### 1. Sampah dan Pemukiman

Umumnya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/halaman, dan lain-lain.

#### 2. Sampah dari Pertanian dan Perkebunan

Sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang.

#### 3. Sampah dari Sisa Bangunan dan Konstruksi Gedung

Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya : kayu, bambu, dan triplek. Sampah anorganik, misalnya : semen, pasir, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca dan kaleng.



#### 4. Sampah dari Perdagangan dan Perkantoran

Sampah yang berasal dari perdagangan seperti : toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor emerintahan dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis menulis, (bolpoint, pensil, spidol, dll), toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak dan lain-lain. Baterai bekas dari limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.

#### 5. Sampah yang Berasal dari Pertambangan

Sampah ini berasal dari daerah pertambangan, dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri, misalnya: batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.

#### 6. Sampah dari Industri

Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, logam, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan) sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang..

Allah swt berfirman tentang logam yang akan lenyap dan tidak ada gunanya bagi manusia dalam QS Al- Rad (13):17.

نَارٍ فِي عَلَيْهِ يُوقَدُونَ وَمِمَّا زَادَ السَّيْلُ فَاحْتَمَلَ بِقَدْرِهَا أَوْ دِيَةٌ فَسَالَتْ مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ أَنْزَلِ  
 مَعِ مَا وَ أَمَا جُفَاءً فَيَذُّهُبُ الزَّيْدُ فَأَمَّا وَالْبَطِلَ الْحَقُّ اللَّهُ يُضْرِبُ كَذَلِكَ مِثْلَهُ زَيْدٌ مَتَّعٌ أَوْ حَلِيَّةٌ أَبْتِغَاءَ آلِ  
 الْأَمْثَالِ اللَّهُ يُضْرِبُ كَذَلِكَ الْأَرْضِ فِي فَيَمَكْتُ النَّاسَ يَنْفِ

Terjemahnya:

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan (Kementrian Agama RI.2014).

Dari ayat di atas dikatakan bahwa Allah mengumpamakan yang benar dan yang bathil dengan air dan buih atau dengan logam yang mencair dan buihnya. yang benar sama dengan air atau logam murni yang bathil sama dengan buih air atau tahi logam yang akan lenyap dan tidak ada gunanya bagi manusia.

#### 2.4. Efek Sampah terhadap Manusia dan Lingkungan

Efek sampah terhadap manusia dan lingkungan menurut Agung Suprihatin, dkk (1996 : 12-15) meliputi :

##### a. Dampak terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah cocok yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan

anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut :

1. Penyakit diare, kolera, tipus, menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (haemorrhagic fever) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
2. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
3. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (taenia). Cacing ini sebelumnya masuk kedalam pencernaan binatang ternak melalui makananya/sampah.
4. Sampah beracun : telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

b. Dampak terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang kedalam air akan menghasilkan asam organik dan gas-gas organik, seperti metana selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak.

c. Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi

1. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat : bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.
2. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.
3. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting di sini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).
4. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.
5. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.

Allah swt menyatakan terjadi kerusakan di muka bumi disebabkan karna perbuatan tangan manusia seperti dalam QS Al-Rum (30):41-42

عُونَ لَعَلَّهُمْ يَعْمَلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ أَيِّدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ

﴿مُشْرِكِينَ أَكْثَرَهُمْ كَانَ قَبْلُ مِنَ الَّذِينَ عَنَقَبَهُ كَانِ كَيْفَ فَانظُرُوا إِلَى الْأَرْضِ فِي سِيرُوا قُلُوبًا﴾ ﴿٤١﴾ بَرَج



Terjemahnya :

(41) nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (42) Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)(Kementrian Agama RI.2014).

Pada ayat 41 surah ar-rum, terdapat penegasan Allah bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan adalah akibat perbuatan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan karenanya manusia harus segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan di daratan dan di lautan dan menggantinya dengan perbuatan baik dan bermanfaat untuk kelestarian alam. Kata zhahara pada mulanya berarti terjadinya sesuatu dipermukaan bumi. Sehingga, karena dia dipermukaan, maka menjadi nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Sedangkan kata al-fasad menurut al-ashfahani adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan menunjuk apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain (Quraish Shihab, 2005: 76)

Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasad itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, yang hasilnya keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan (Quraish Shihab, 2005: 77) Sedangkan pada ayat 42 surah ar-rum menerangkan tentang perintah untuk mempelajari sejarah umat-umat terdahulu. Berbagai bencana yang menimpa umat-umat terdahulu adalah disebabkan

perbuatan dan kemusyrikan mereka, mereka tidak mau menghambakan diri kepada Allah, justru kepada selain Allah dan hawa nafsu mereka. Selain itu pula, ayat ini mengingatkan mereka pada akhir perjalanan ini bahwa mereka dapat mengalami apa yang dialami oleh orang-orang musyrik sebelum mereka. Mereka pun mengetahui akibat yang diterima oleh banyak orang dari mereka ( Syamsuri, 2004: 116).

Mereka juga melihat bekas-bekas para pendahulunya itu, ketika mereka berjalan dimuka bumi, dan melewati bekas-bekas tersebut.(Sayyid Quthb, 2003: 226) dan dengan melakukan perjalanan dimuka bumi juga dapat membuktikan bahwa kerusakan-kerusakan di muka bumi ini adalah betul-betul akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab serta mengingkari nikmat Allah, dan dengan melihat dan meneliti bukti-bukti sejarah, maka mereka dapat mengambil pelajaran atas peristiwa-peristiwa yang telah lalu, yang pernah menimpa umat manusia (Moh.matsna, 2004:84).

## 2.5 Komposisi Sampah

Menurut Achmadi (2004) secara umum komposisi dari sampah di setiap kota bahkan negara hampir sama, yaitu :

NO	Komposisi sampah	Persentase
1	Kertas dan Karton	± 35 %
2	Logam	± 7 %
3	Gelas	± 5 %

4	Sampah halaman dan dapur	$\pm 37 \%$
5	Kayu	$\pm 3 \%$
6	Plastik, karet dan kulit	$\pm 7 \%$
7	Lain-lain	$\pm 6 \%$

Tabel 2.1 Komposisi sampah

Sumber : <http://ricoerl.blogspot.co.id/2017/05/komposisi-sampah.com>

Komposisi atau susunan bahan-bahan sampah merupakan hal yang perlu diketahui, hal ini penting kegunaannya untuk pemilahan sampah serta pemilihan alat atau sarana yang diperlukan untuk pengelolaan sampah.

#### 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kuantitas dan Kualitas Sampa

Menurut Slamet (2004) sampah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat.

Beberapa faktor yang penting antara lain :

##### a. Jumlah Penduduk

Dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin banyak penduduk semakin banyak pula sampahnya. Pengelolaan sampah pun berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk.

##### b. Keadaan Sosial Ekonomi

Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak jumlah perkapita sampah yang dibuang. Kualitas sampahnya pun semakin banyak bersifat tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas



sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. Kenaikan kesejahteraan ini pun akan meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan-bangunan, transportasi pun bertambah, dan produk pertanian, industri dan lain-lain akan bertambah dengan konsekuensi bertambahnya volume dan jenis sampah.

c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula.

d. Tingkat Pendidikan

Menurut Hermawan (2005) Untuk meningkatkan mutu lingkungan, pendidikan mempunyai peranan penting karena melalui pendidikan, manusia makin mengetahui dan sadar akan bahaya limbah rumah tangga terhadap lingkungan, terutama bahaya pencemaran terhadap kesehatan manusia dan dengan pendidikan dapat ditanamkan berpikir kritis, kreatif dan rasional. Semakin tinggi tingkat pendidikan selayaknya semakin tinggi kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut Bagus, Trisaksono P. (2002: 18), sebelum membahas teknologi insinerator, terlebih dulu mengetahui komposisi dalam timbunan sampah yang apabila ditinjau sebagai bahan yang dapat terbakar dan sebagai bahan bakar. Adapun komponen tersebut adalah:

1. Kandungan air (*moisture content*)

Kandungan air merupakan komponen yang selalu terbawa dalam sampah. Pengaruh dari kandungan air adalah terjadinya penurunan nilai kalor dari bahan bakar sampah yang mempengaruhi efisiensi insinerator.

## 2. Komponen pembakaran (*combustion component*)

Pada proses pembakaran terdapat komponen atau unsur pembakaran yang mengikuti proses pembakaran selain kandungan air dan abu. Komponen tersebut antara lain karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), sulfur (S), klorida (Cl) dan lain-lain.

## 3. Abu (*ash*)

Kandungan abu selalu ada pada setiap proses pembakaran yang merupakan sisa dari proses. Komponen sisa pembakaran yang berupa padatan di kelompokkan dalam abu (*ash*) termasuk abu terbang (*fly ash*).

Salah satu teknik pengelolaan sampah yaitu dengan membakar sampah atau memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar pada unit pembangkit uap dan listrik. Peralatan atau unit pembakar sampah disebut insinerator. Ada dua tipe insinerator apabila ditinjau dari segi pemanfaatannya yaitu dimanfaatkan sebagai pemusnah sampah dengan membuang begitu saja panas yang timbul akibat pembakaran atau memanfaatkan panas yang timbul dari pembakaran sampah untuk dikonversikan ke tenaga listrik atau produksi uap (Yenni, dkk. 2012 : 12).

a. Kertas bekas



Gambar 2.1 Sampah Kertas

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018

Kertas adalah bahan yang terbuat dari sumber yang dapat diperbaharui yaitu pohon yang dapat ditanam lagi. Pohon- pohon yang tumbuh dengan cepat, seperti cemara dan eukaliptus merupakan bahan baku yang baik untuk dibuat kertas- kertas terbuat dari serat- serat yang panjang (Fdhilah : 2011).

b. Sampah Dedaunan



Gambar 2.2 Sampah Dedaunan

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018

Sampah daun merupakan salah satu jenis sampah organik yang dihasilkan dari bahan hayati. Sampah daun dapat ditemukan di sekitar lingkungan setiap harinya, pepohonan akan mengugurkan daunnya sehingga menghasilkan sampah daun yang cukup banyak. Penanganan yang telah dilakukan adalah dengan mengumpulkan sampah daun hingga menumpuk kemudian membakarnya, proses pembakaran inilah yang akan mencemari udara. Melihat penanganan sampah daun yang masih kurang efektif, perlu dikembangkan pengelolaan sampah daun agar menjadi produk yang bermanfaat melalui proses pengomposan. Seperti yang telah diketahui sebagian besar masyarakat tidak memanfaatkan sampah daun sebagai pupuk organik. Hal ini dikarenakan proses pengomposan sampah daun melalui agen dekomposer secara alami akan membutuhkan waktu yang lama (Fdhilah : 2011).

c. Sampah Plastik



Gambar 2.3 Sampah Dedaunan  
Sumber : Dokumen Pribadi, 2018

Plastik memiliki sifat serbaguna dan setiap tahunnya plastik diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Plastik adalah sarana pembungkus yang sangat populer karena bobotnya ringan akan tetapi juga kuat. Tidak semua sampah plastik mudah didaur ulang dan itu artinya plastik- plastik tersebut harus berakhir di tempat pembuangan akhir sampah atau di incinerator. Cara yang paling baik dalam mengatasi sampah plastik adalah dengan mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan. Plastik dapat menjadi sangat sulit didaur ulang karena beberapa barang dari plastik terbuat dari berbagai macam jenis plastik yang berbeda jenis plastik yang berbeda harus dipisah-pisahkan sebelum didaur ulang (Fdhilah : 2011).

## 2.6 Incinerator

Incinerator adalah tungku pembakaran untuk mengolah limbah padat, yang mengkonversi materi padat (sampah) menjadi materi gas dan abu, (*bottom ash* dan *fly ash*). Incinerator merupakan proses pengolahan limbah padat dengan cara pembakaran pada temperatur lebih dari 800°C untuk mereduksi sampah mudah terbakar (*combustible*) yang sudah tidak dapat didaur ulang lagi, membunuh bakteri, virus dan kimia toksik (Sutowo, 20: 2010). Incinerator merupakan alat pemusnah sampah yang dilakukan dengan cara pembakaran pada suhu tinggi, secara sistematis dan nyaman bagi lingkungan, mudah dan aman dioperasikan (Sarwening, 2012: 1). Berikut model alat insinerator sederhana yaitu:



Gambar 2.4 Sampah Dedaunan  
Sumber : Dokumen Pribadi, 2018

Menurut Nurul, Euis Hidayah (2007), ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses Insinerator, yaitu:

1. Komposisi atau jenis limbah

Perlakuan terhadap jenis limbah padat yang akan diolah dengan komposisi limbah yang karakteristiknya tidak dibedakan sehingga kondisinya yang homogen untuk setiap pembakaran.

2. Waktu insinerator

Waktu mempengaruhi produk (reduksi abu) yang dihasilkan, semakin lama proses insinerasi, maka reduksi abu semakin tinggi. Sehingga untuk mendapat hasil yang optimal, maka diperlukan waktu operasi yang optimal pula.



### 3. Suhu

Suhu sangat berpengaruh, berdasarkan persamaan *Arhenius* semakin tinggi suhu, semakin besar nilai konstanta kecepatan reduksi sehingga kecepatan reduksi bertambah dan konversi naik.

### 4. Kelembaban

Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara atau atmosfer. Besarnya tergantung dari masuknya uap air ke dalam atmosfer karena adanya penguapan dari air yang ada di lautan, danau, dan sungai, maupun dari air tanah. Disamping itu terjadi pula dari proses transpirasi, yaitu penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan banyaknya air di dalam udara bergantung kepada banyak faktor, antara lain adalah ketersediaan air, sumber uap, suhu udara, tekanan udara, dan angin). Uap air dalam atmosfer dapat berubah bentuk menjadi cair atau padat yang akhirnya dapat jatuh ke bumi antara lain sebagai hujan. Kelembaban udara yang cukup besar memberi petunjuk langsung bahwa udara banyak mengandung uap air atau udara dalam keadaan basah. Berbagai ukuran dapat digunakan untuk menyatakan nilai kelembaban udara. Salah satunya adalah kelembaban udara relative (nisbi). Kelembaban udara nisbi (Wirjohamidjojo, 2006)

Higrometer adalah sejenis alat untuk mengukur tingkat kelembaban pada suatu tempat. Hygrometer terdapat dua skala, yang satu menunjukkan kelembaban yang satu menunjukkan temperatur. Cara penggunaannya dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya, kemudian

tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf h dan kalau suhu dengan derajat celcius (Fadholi, 2013).

Panas (Q) adalah energi termal yang berpindah dari suatu sistem pada suatu temperatur ke suatu sistem yang lain yang mengalami kontak (bersentuhan) dengannya, tetapi berada pada temperature lebih rendah. Temperatur dapat diukur dalam skala Celcius, di mana titik beku air adalah  $0^{\circ}\text{C}$ , dan titik didih (pada kondisi standar) adalah pada  $100^{\circ}\text{C}$ . Alat yang dipakai untk mengukur suhu pada pembakaran ini yaitu termokopel (Frederick, 133: 2006).

Temperatur dikenal sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Lebih tepatnya, temperatur merupakan ukuran energi kinetik molekuler internal rata-rata sebuah benda. Definisi dan penentuan temperatur merupakan suatu hal yang sulit. Sebagai contoh, cukup sulit untuk mendefinisikan temperatur agar termometer yang berbeda akan saling sesuai dalam pengukuran temperatur suatu zat (Tipler, 1991: 560).

Alat-alat yang dirancang untuk mengukur temperatur disebut termometer. Ada banyak jenis termometer, tetapi cara kerjanya selalu bergantung pada beberapa sifat materi yang berubah terhadap temperatur (Giancoli, 2001: 449).

##### 5. Berat limbah


Berat limbah dipengaruhi produk hasil sebagai perbandingan berat % reduksi abu. Teknologi pembakaran sampah dalam skala besar/skala kota dilakukan di instalasi pembakaran incinerator. Teknologi ini



mampu mengurangi sampah hingga 80 % berat, sehingga yang 20 % merupakan sisa pembakaran yang harus dibuang ke TPA atau dimanfaatkan lebih lanjut. Sisa pembakaran ini relatif stabil dan tidak dapat membusuk lagi, sehingga lebih mudah penanganannya. Teknologi insinerator mempunyai beberapa sasaran, yaitu:

- a. Mengurangi massa/volume limbah, proses oksidasi limbah pada pembakaran temperatur tinggi dihasilkan abu, gas dan energi panas.
- b. Mendestruksi komponen berbahaya, insinerator tidak hanya digunakan untuk membakar sampah kota (sampah rumah tangga), namun juga digunakan untuk limbah industri (termasuk limbah B3), limbah medis (limbah *infectious*). Insinerator juga dipakai untuk limbah non padat seperti *sludge* dan limbah cair yang sulit terdegradasi. Insinerator merupakan sarana standar untuk menangani limbah medis dari rumah sakit. Sasaran utama untuk mendestruksi pathogen yang berbahaya seperti kuman penyakit menular.
- c. Pemanfaatan energi panas, insinerator adalah identik dengan pembakaran, yaitu dapat menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan. Faktor penting yang harus diperhatikan adalah kuantitas dan kontinuitas limbah yang akan dipasok. Kuantitas harus cukup untuk menghasilkan energi secara kontinu agar suplay energi tidak terputus (Sutowo, 2010: 21).

Pembakaran sampah dengan insinerator merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk memusnahkan sampah. Lancarnya tidaknya proses pembakaran tergantung dari sifat fisik dan kimia sampah, karena sampah berasal dari sumber yang berbeda sehingga kandungan materi yang mudah dibakar pun juga berbeda-beda. Kondisi tersebut pada akhirnya memerlukan perhitungan dan ketelitian yang rumit (Sutowo, 2010: 21).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan pada:

Waktu penelitian : September – Sampai selesai

Tempat penelitian : Samata- Gowa

#### **3.2 Alat dan Bahan**

##### **3.2.1 Alat**

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Higrometer
- b. Timbangan
- c. Stopwatch
- d. Termokopel

##### **3.2.2 Bahan**


Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Bata
- b. Semen
- c. Pasir
- d. Jaring kawat (saringan)
- e. Sampah anorganik rumah tangga

### 3.3 Prosedur Penelitian

#### 3.3.1 Membuat model desain incinerator sederhana

- a. Menyiapkan alat dan bahan penelitian
- b. Mendesain susunan batu bata untuk ruang dan dinding incinerator



Gambar 3.1 Incinerator

#### 3.2.2 Pengukuran suhu selama proses pembakaran berlangsung

Pengukuran suhu selama proses pembakaran berlangsung dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menimbang sampah anorganik terlebih dahulu yaitu 1 kg, 1,5 kg, 2 kg dan 2,5 kg.
2. Memasukkan sampah tersebut ke dalam incinerator

3. Mengukur suhu dalam dan luar lingkungan selama proses pembakaran menggunakan termometer
4. Memasukkan besarnya suhu pembakaran ke dalam tabel pengamatan untuk sampah organik rumah tangga.

Tabel 3.2.2 : Besarnya suhu pembakaran sampah anorganik rumah tangga selama proses pembakaran berlangsung pada incinerator.

Jenis Sampah	Massa Sampah Sebelum Dibakar (Kg)	Suhu Lingkungan ( $T_1$ )	Suhu Dalam ( $T_2$ )
Sampah plastic	1	...	...
	1,5	...	...
	2	...	...
	2,5	...	...
Sampah dedaunan	1	...	...
	1,5	...	...
	2	...	...
	2,5	...	...
Kertas bekas	1	...	...
	1,5	...	...
	2	...	...
	2,5	...	...

### 3.2.3 Pengukuran lamanya waktu yang diperlukan selama proses pembakaran berlangsung

Pengukuran lamanya waktu yang diperlukan selama proses pembakaran berlangsung dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menimbang sampah anorganik terlebih dahulu yaitu 1 kg, 1,5kg 2 kg dan 2,5 kg.
2. Memasukkan sampah tersebut ke dalam incinerator.
3. Mengukur lamanya waktu yang diperlukan selama proses pembakaran berlangsung dengan menggunakan stopwacth.
4. Memasukkan lamanya waktu pembakaran ke dalam tabel pengamatan untuk sampah anorganik rumah tangga.

Tabel 3.2.3: Lamanya waktu yang diperlukan selama proses pembakaran sampah anorganik rumah tangga berlangsung pada insinerator.

Jenis Sampah	Massa Sampah Sebelum Dibakar (Kg)	t (menit)
Sampah plastic	1	...
	1,5	...
	2	...
	2,5	...
Sampah dedaunan	1	...
	1,5	...
	2	...
	2,5	...

Kertas bekas	1	...
	1,5	...
	2	...
	2,5	...

### 3.2.4 Pengukuran kelembaban (kadarair) setelah proses pembakaran sampah

Pengukuran besar kelembaban setelah proses pembakaran berlangsung dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menimbang sampah anorganik terlebih dahulu yaitu 1 kg, 1,5 kg 2 kg dan 2,5 kg.
2. Memasukkan sampah tersebut ke dalam incinerator
3. Mengukur suhu dan lamanya waktu yang diperlukan selama proses pembakaran berlangsung
4. Mengukur kelembaban setelah pembakaran dengan menggunakan higrometer.
5. Memasukkan besar kelembaban (kadar air) pada tabel pengamatan untuk sampah anorganik rumah tangga.

Tabel 3.2.4 berapa besar kelembaban (kadar air) kedalam tabel pengamatan

Jenis Sampah	Massa Sampah Sebelum Dibakar (Kg)	Kelembaban (kadar air)
Sampah plastic	1	...
	1,5	...
	2	...

	2,5	...
Sampah dedaunan	1	...
	1,5	...
	2	...
	2,5	...
Kertas bekas	1	...
	1,5	...
	2	...
	2,5	...

### 3.2.5. Pengukuran ketinggian cerobong selama proses pembakaran

Pengukuran ketinggian cerobong selama proses pembakaran berlangsung dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:


1. Menimbang sampah anorganik terlebih dahulu yaitu 1 kg, 1,5 kg 2 kg dan 2,5 kg.
2. Memasukkan sampah tersebut ke dalam incinerator
3. Mengukur suhu dan lamanya waktu yang diperlukan selama proses pembakaran berlangsung
4. Pengukuran ketinggian cerobon dengan ukuran yang berbeda- beda selama proses pembakaran
5. Memasukkan hasil pada tabel pengamatan untuk sampah anorganik rumah tangga.



Tabel 3.2.5 pengukuran ketinggian cerobong kedalam tabel pengamatan

Jenis Sampah	Massa Sampah Sebelum Dibakar (Kg)	Tinggi Cerobong	Suhu Lingkungan (T <sub>1</sub> ) °C	Suhu Dalam (T <sub>2</sub> ) °C	t (menit)
Sampah plastic	1	30 cm	...	...	...
	1,5	30 cm	...	...	...
	2	30 cm	...	...	...
	2,5	30 cm	...	...	...
Sampah dedaunan	1	60 cm	...	...	...
	1,5	60 cm	...	...	...
	2	60 cm	...	...	...
	2,5	60 cm	...	...	...
Kertas bekas	1	90 cm	...	...	...
	1,5	90 cm	...	...	...
	2	90 cm	...	...	...
	2,5	90 cm	...	...	...

### 3.4 Bagan Alir Penelitian



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Model rancang bangun alat incinerator sederhana**

Incinerator adalah alat pembakar sampah dioperasikan dengan menggunakan teknologi pembakar sampah bahan organik sehingga sampah dapat terbakar habis.

Pada penelitian ini dibuat incinerator sederhana dengan menggunakan cerobong dan pembakaran dilakukan dengan massa dan jenis sampah yang berbeda beda.


#### **4.2 Prinsipkerja incinerator sederhana**

Prinsipkerja incinerator ialah sampah yang akan dibakar dimasukkan kedalam incinerator secara bertahap dengan massa jenis sampah yang berbeda-beda, sampah dibakar dengan api menggunakan bahan bakar sampah anorganik rumah tangga yaitu sampah kertas, sampah dedaunan dan sampah plastik. Asap yang dihasilkan selama proses pembakaran didalam ruangan incinerator disalurkan menuju luar ruangan menggunakan cerobong asap dengan ukuran yang berbeda-beda yaitu 30 cm, 60 cm dan 90 cm, hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin tinggi ukuran cerobong maka penyebaran asap semakin berkurang.

### 4.3. Uji fisi rancang bangun incinerator sederhana

#### 4.3.1 Grafik hubungan antara massa sampah terhadap lamanya waktu pembakaran pada incinerator sederhana

Pengujian lamanya waktu pembakaran bertujuan untuk mengetahui kualitas dari alat pembakaran sampah (incinerator). Data-data pengujian lamanya waktu pembakaran pada alat incinerator dapat dilihat pada grafik 4.3.1.




Grafik 4.3.1: Hubungan antara massa sampah terhadap lamanya waktu pembakaran

Berdasarkan grafik 4.4.1 diperoleh hasil bahwa massa dan jenis sampah berpengaruh terhadap lamanya waktu pembakaran. Hal tersebut terjadi karena semakin besar massa sampah yang dibakar maka semakin lama waktu yang diperlukan, sebaliknya jika semakin kecil massa sampah yang dibakar, maka semakin cepat proses pembakaran berlangsung. Hal ini disebabkan karena massa sampah yang kecil akan mempercepat proses pembakaran sehingga waktu yang diperlukan pula akan semakin cepat.

Pada grafik 4.3.1 diperoleh hasil bahwa pembakaran sampah plastic memiliki waktu yang paling lama dibandingkan dengan sampah dedaunan dan kertas hal ini disebabkan karna plastik merupakan salah satu jenis limbah yang sangat sulit untuk terurai.

#### 4.3.2 Grafik hubungan antara massa sampah terhadap lamanya waktu pembakaran secara terbuka

Pengujian lamanya waktu pembakaran bertujuan untuk mengetahui hasil pembakaran secara terbuka (pembakaran bebas).Data-data pengujian lamanya waktu pembakaran secara terbuka dapat dilihat pada grafik 4.3.2.



Grafik 4.3.2 : Hubungan antara massa sampah terhadap lamanya waktu pembakaran


Berdasarkan grafik 4.3.2 diperoleh hasil bahwa massa sampah berpengaruh terhadap lamanya waktu pembakaran. Hal tersebut terjadi karena semakin besar massa sampah yang dibakar maka semakin lama waktu yang diperlukan, sebaliknya jika semakin kecil massa sampah yang dibakar, maka semakin cepat proses pembakaran berlangsung. Hal ini disebabkan karena massa

sampah yang kecil akan mempercepat proses pembakaran sehingga waktu yang diperlukan pula akan semakin cepat.

Berdasarkan grafik 4.3.2 hasil pengujian yang dilakukan pembakaran secara terbuka waktu yang dibutuhkan untuk pembakaran sampah lebih cepat ini dikarenakan pembakaran secara terbuka mendapat udara secara merata dan salah satu factor yang mempercepat proses pembakaran secara terbuka adalah angin yang berhembus saat proses pembakaran dilakukan.

#### 4.3.3 Grafik hubungan antara massa sampah terhadap suhu pembakaran pada incinerator sederhana

Pengujian suhu bertujuan untuk mengetahui kualitas dari alat pembakaran sampah (insinerator). Data-data pengujian suhu pembakaran pada alat incinerator dapat dilihat pada grafik 4.3.3.



Grafik 4.3.3: Hubungan antara massa sampah terhadap suhu pembakaran.


Berdasarkan grafik 4.3.3 diperoleh hasil bahwa massa sampah berpengaruh terhadap besarnya suhu pembakaran. Hal tersebut terjadi karena

semakin besar massa sampah yang dibakar, maka semakin besar suhu pembakaran. Sebaliknya jika semakin kecil massa sampah yang dibakar, maka semakin kecil suhu pembakaran. Hal ini disebabkan karena massa sampah yang kecil akan mempercepat proses pembakaran sehingga suhu sangat berpengaruh terhadap kualitas alat pembakar sampah (insinerator).

Suhu pembakaran akan meningkat seiring bertambahnya massa sampah. Di mana, hasil pembakaran kertas bekas memiliki suhu yang paling tinggi dibandingkan dengan sampah dedaunan, dan plastik. Hal ini disebabkan karena ukuran sampah semakin besar sehingga sampah menjadi kurang rapat yang menyebabkan banyaknya udara yang masuk disela-sela sampah sehingga mempercepat proses pembakaran dan suhu pembakaran semakin meningkat. Selain itu, kertas merupakan salah satu bahan yang mudah terbakar.

#### 4.3.4 Grafik hubungan antara massa sampah terhadap suhu pembakaran secara terbuka

Pengujian suhu pembakaran bertujuan untuk mengetahui hasil pembakaran secara terbuka (pembakaran bebas). Data-data pengujian suhu pembakaran secara terbuka dapat dilihat pada grafik 4.3.4.



Grafik 4.3.4: Hubungan antara massa sampah terhadap suhu pembakaran.

Berdasarkan grafik 4.3.4 diperoleh hasil bahwa massa sampah berpengaruh terhadap besarnya suhu pembakaran. Hal tersebut terjadi karena semakin besar massa sampah yang dibakar, maka semakin besar suhu pembakaran. Sebaliknya jika semakin kecil massa sampah yang dibakar, maka semakin kecil suhu pembakaran.

Berdasarkan grafik 4.3.4 hasil pengujian yang dilakukan pembakaran secara terburuk hasil pembakaran sampah plastik memiliki suhu yang paling rendah dibandingkan dengan sampah dedaunan, dan kertas. Hal ini disebabkan karena sampah plastik merupakan bahan yang tidak mudah lapuk, keras, lentur dan tidak mudah diuraikan sehingga proses pembakarannya membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga dapat berpengaruh pada suhu pembakaran.

#### **4.4 Pengamatan asap yang dihasilkan**

Pengamatan asap yang dihasilkan pada pembakaran incinerator sederhana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

a. Pengamatan saat ukurancerobong 30 cm



Gambar 4.4.1 foto asap ukuran 30 cm



Berdasarkan hasil gambar 4.4.1 diperoleh hasil bahwa cerobong asap menyalurkan asap dari dalam ruangan menuju luar ruangan. Hasil pengujian yang dilakukan pada pembakaran sampah plastik dengan ukuran cerobong 30 cm menghasilkan asap yang berwarna hitam dibandingkan dengan sampah kertas dan sampah dedaunan.

b. Pengamatan saat ukuran cerobong 60 cm



Gambar 4.4.2 foto asap ukuran 60 cm

Berdasarkan hasil gambar 4.4.2 diperoleh hasil bahwa cerobong asap menyalurkan asap dari dalam ruangan menuju luar ruangan. Hasil pengujian yang dilakukan pada pembakaran sampah dedaunan dengan ukuran cerobong 30 cm menghasilkan asap yang berwarna putih dibandingkan dengan sampah plastik.

c. Pengamatan saat ukuran cerobong 90 cm



Gambar 4.4.3 foto asap ukuran 90 cm

Berdasarkan hasil gambar 4.4.3 diperoleh hasil bahwa cerobong asap menyalurkan asap dari dalam ruangan menuju luar ruangan semakin tinggi ukuran cerobong maka penyebaran asap semakin berkurang. Ini diakibatkan karena adanya daya tarik keatas. Hasil pengujian yang dilakukan pada pembakaran sampah kertas dengan ukuran cerobong 90 cm menghasilkan asap yang berwarna putih dibandingkan dengan sampah plastik.

#### 4.5 Kelebihan dan kekurangan incinerator sederhana

Kelebihan dan kekurangan incinerator sederhana pada penelitian ini adalah:

a. Kekurangan

Pada alat incinerator yang telah dirancang, telah menghasilkan beberapa kekurangan antara lain masih ada asap yang keluar dari penutup tempat pembuangan sampah ini diakibatkan adanya celah pada bagian penutup.

b. Kelebihan

Kelebihan alat incinerator adalah:

- a. Pembakaran sampah terbakar habis (cepat terurai)
- b. Dapat mengurangi penyebaran asap
- c. Biaya pembuatan lebih murah dari harga incinerator yang dipasarkan
- d. Alat yang sederhana dan mudah dipahami proses kerjanya
- e. Penggunaan alat yang mudah
- f. Mudah pengambilannya

#### **4.6 Kelebihan dan kekurangan pembakaran bebas**

Kelebihan dan kekurangan pembakaran secara terbuka pada penelitian ini adalah:

- a. Kekurangan
  - b. Pada pembakaran secara terbuka telah menghasilkan beberapa kekurangan lain
    - a. Penyebaran asap dapat merusak lingkungan
    - b. Sampah tidak terbakar habis
    - c. Tidak mudah pengambilan abunya
- c. Kelebihan

Kelebihan pembakaran bebas adalah lebih cepat waktu proses pembakarannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Telah dibuat incinerator sederhana dengan model cerobong asap yang berbeda ketinggiannya yaitu cerobong 30 cm pada pembakaran sampah plastik, cerobong 60 cm pada pembakaran sampah dedaunan dan cerobong 90 cm pada pembakaran sampah plastik dengan massa jenis sampah yang berbeda-beda yaitu 1 kg, 1,5 kg, 2 kg dan 2,5 kg menghasilkan warna asap yaitu untuk sampah plastik menghasilkan warna hitam sedangkan untuk sampah kertas dan dedaunan menghasilkan asap yang berwarna putih.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa incinerator sederhana dapat membakar sampah kertas massa 1 kg dapat dibakar dalam waktu 3 : 45 menit dengan suhu maksimum 383 °C pada kelembaban 85 % dengan lajun pembakaran 4,4 gram/s, sampah dedaunan dengan massa 1 kg dapat dibakar dalam waktu 10:55 menit dengan suhu maksimum 274 °C pada kelembaban 70 % dengan laju pembakaran 1,52 gram/s sedangkan untuk sampah plastik dengan massa 1 kg dibakar dalam waktu 20:35 menit dengan suhu maksimum 214 °C pada kelembaban 84 % dengan laju pembakaran 0,82 gram/s.

Sedangkan pembakaran secara terbuka dapat membakar sampah kertas dengan massa 1 kg dapat dibakar dalam waktu 3:13 menit dengan suhu maksimum 256 °C pada kelembaban 70 % dengan laju pembakaran 4,5 gram/s,

sampah dedaunan dengan massa 1 kg dapat dibakar dalam waktu 6:35 menit dengan suhu maksimum 228 °C pada kelembaban 74 % dengan laju pembakaran 2,5 gram/s sedangkan untuk sampah plastic dengan massa 1 kg dapat dibakar dalam waktu 20:11 menit dengan suhu maksimum 32,9 °C pada kelembaban 74 % dengan laju pembakaran 0,8 gram/s.

## 5.2. Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Agar penelitian selanjutnya menggunakan penutup yang tidak terdapat celah
2. Agar penelitian selanjutnya menggunakan ukuran cerobong yang lebih tinggi
3. Agar penelitian selanjutnya melakukan pembakaran sampah organik

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Abe, 2001. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Laper pustaka Utama. Yogyakarta.
- Azwar,A. 1995. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya Depertemen Kesehatan.
- Hadi, 2005. *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sampel*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Aries, Dwi Himawanto, dkk. *Pengolahan Sampah Kota Terseleksi Menjadi Refused Derived Fuel sebagai Bahan Bakar Pada Alternatif*. Jurnal Teknik Industri, Vol. 11, No 2, Agustus 2010: 127-133.
- Basriyanta, 2007. *Memanen Sampah*, Kanisius, Yogyakarta
- Bagus,Trisaksono P. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Menggunakan Teknologi Incinerator*. Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol.3 No. 1 Januari 2002 17-23. <http://ejurnal.bppt.go.id/indeks.php/JLT/article/download/187>.
- Budiman, Arif.2001. Modifikasi Desain dan Uji Kerja Alat (incinerator) Tipe Batch.<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456>.
- Depertemen Pekerjaan umum, 2008. *Perencanaan Teknis pengelolaan Sampah Terpadu 3R*, Depertemen Pekerjaan Umum Kota Semarang.
- Depertemen Pekerjaan Umum, 2006. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Persampahan Di Indonesia*. Deprtemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Fadly, NT. 2014. *Incenerator*. eprints.polsri.ac.id. Diakses pada 12 Januari 2016.
- Frederick J Bueche. 2006. Fisika Universitas Edis Kesepuluh. Jakarta: Erlangga.
- Fadhilah Arief,dkk. 2011. *Kajian Pengelolaan Sampah Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Tehnik Universitas Diponegoro*.
- Fadholi Akhmad, 2013. *Pemnfaatan Suhu Udara dan Kelembaban Dalam Persamaan Regresi Untuk Simulasi Prediksi Total Hujan Bulanan di Pangkal Pinang*.


- Giancoli, Daugls C. 2001. Fisika Edisi Kelima Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Hadi, S.P. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadja Masa University Press. Yogyakarta.
- Hadiwiyoto, S. (1983). *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Yayasan Idayu. Jakarta
- Kementrian Agama RI.2014.*Qur'an Hafalan*.Halim:Surabaya
- Matsna, Mohammad. 2004. Al-Qur'an Hadits Madrasah Aliyah. Semarang: PT Karya Toha Putra
- Pengolahan Dan Pemanfaatan Sampah Organik Menjadi Briket Arangdan Asap Cair*. Seminar Nasional Teknologi: Yogyakarta. 2007. <http://p3m.amikom.ac.id/p3m/82%20%20PENGOLAHAN%20DAN%20PEMANFAATAN%20SAMPAH%20ORGANIK%20MENJADI%20BRIKET%20ARANG%20DAN%20ASAP%20CAIR.pdf>.
- R. C. Balilie, dkk. 2016. *Potential Advantages of Incineration in Fluidized Beds*. Virgia: West Virginia University.
- Shihab, M. Quraish.2002. *Tafsir Al-Misbah*.Jakarta:Lentera hati
- Sulistyorini, Lilis.Pengelolaan sampah dengan cara menjadikannya kompos. Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 1, 78 Juli 2005 : 77 – 84.
- Sutowo, A. Latief.2010. *Manfaat dan Dampak Penggunaan Insinerator Terhadap Lingkungan*. Teknis Vol. 5 No.1 April 2010:20-24. [http://www.polines.ac.id/teknis/upload/jurnal/jurnal\\_teknis\\_13336471916.pdf](http://www.polines.ac.id/teknis/upload/jurnal/jurnal_teknis_13336471916.pdf)
- Suyono & Budiman. 2010 Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Kontek Kesehatan Lingkungan. Jakarta:EGC
- Wirjohamidjojo, S. & Swarinoto, Y.S (2010). *Iklm Kawasan Indonesia*. Jakarta: Badan Meteorologi.

## RIWAYAT HIDUP




**Hiskawati**, Lahir pada tanggal 09 September 1995 di Jeneponto. Merupakan anak tunggal, hasil buah cinta dari pasangan **Abd.Hafid** dan **Hasni Dg Pa'ja**. Memulai jenjang pendidikan formal di SD Negeri 1 camba-camba dan tamat pada tahun 2006, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 camba-camba dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Batang kemudian tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar tahun 2012. Keinginan terbesar dalam hidupnya adalah membahagiakan keluarga khususnya kedua orang tua yang telah mendidik dan membesarkan hingga jenjang perguruan tinggi serta melanjutkan sekolah dan mengaktualkan ilmu yang telah diperoleh kepada masyarakat.





# DAFTAR LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



# LAMPIRAN I

## (DATA PENELITIAN)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### A. Data Penelitian Untuk Suhu Pembakaran

Data hasil penelitian untuk besarnya suhu pembakaran pada insinerator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1: Besarnya suhu pembakaran sampah anorganik rumah tangga selama proses pembakaran berlangsung pada incinerator.

Jenis Sampah	Massa Sampah Sebelum Dibakar (Kg)	Suhu Lingkungan ( $T_1$ ) °C	Suhu Dalam ( $T_2$ ) °C
Sampah plastik	1	28,2	214
	1,5	27,1	356
	2	25,8	405
	2,5	25,9	532
Sampah dedaunan	1	32,4	274
	1,5	32,8	375
	2	32,8	475
	2,5	32,8	548
Kertas bekas	1	32,4	383
	1,5	32,4	432
	2	32,4	518
	2,5	32,4	654

### B. Data Penelitian Lamanya Waktu Pembakaran

Data hasil penelitian untuk lamanya waktu pembakaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Lamanya waktu yang diperlukan selama proses pembakaran sampah anorganik rumah tangga berlangsung pada insinerator.

Jenis Sampah	Massa Sampah Sebelum Dibakar (Kg)	t (menit)
Sampah plastik	1	20 : 35
	1,5	28 : 3
	2	36 : 35
	2,5	44 : 20
Sampah dedaunan	1	10 : 55
	1,5	17 : 35
	2	25 : 21
	2,5	33 : 53
Kertas bekas	1	3 : 45
	1,5	6 : 25
	2	9 : 42
	2,5	13 : 59

### C. Data pengukuran kelembaban (kadar air)

Data hasil penelitian pengukuran kelembaban (kadar air) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.4 berapa besar kelembaban (kadar air) kedalam tabel pengamatan

Jenis Sampah	Massa Sampah Sebelum Dibakar (Kg)	Kelembaban (kadar air) (%)
Sampah plastik	1	84
	1,5	87
	2	90
	2,5	94
Sampah dedaunan	1	70
	1,5	72
	2	77
	2,5	78
Kertas bekas	1	85
	1,5	82
	2	84
	2,5	74

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### C. Data pengukuran ketinggian cerobong

Data hasil penelitian pengukuran ketinggian cerobong dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.4 Pengukuran ketinggian cerobong kedalam tabel pengamatan

Jenis Sampah	Massa Sampah Sebelum Dibakar (Kg)	Tinggi Cerobong	Suhu Lingkungan ( $T_1$ ) °C	Suhu Dalam ( $T_2$ ) °C	t (menit)
Sampah plastik	1	30 cm	28,2	214	20 : 35

	1,5	30 cm	27,1	356	28 : 3
	2	30 cm	25,8	405	36 : 35
	2,5	30 cm	25,9	532	44 : 20
Sampah dedaunan	1	60 cm	32,4	274	10 : 55
	1,5	60 cm	32,8	375	17 : 35
	2	60 cm	32,8	475	25 : 21
	2,5	60 cm	32,8	548	33 : 53
Kertas bekas	1	90 cm	32,4	383	3 : 45
	1,5	90 cm	32,4	432	6 : 25
	2	90 cm	32,4	518	9 : 42
	2,5	90 cm	32,4	654	13 59


**A. DATA HASIL PENGUKURAN PENELITIAN PEMBAKARAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA PADA INCINERATOR SEDERHANA**

Jenis Sampah	Massa Sampah Sebelum Dibakar (Kg)	Tinggi Cerobong	Suhu Lingkungan (T <sub>1</sub> ) °C	Suhu Dalam (T <sub>2</sub> ) °C	Kelembaban	t (menit)
Sampah plastic	1	30 cm	28,2	214	84	20 : 35
	1,5	30 cm	27,1	356	87	28 : 3
	2	30 cm	25,8	405	90	36 : 35
	2,5	30 cm	25,9	532	94	44 : 20
Sampah dedaunan	1	60 cm	32,4	274	70	10 : 55
	1,5	60 cm	32,8	375	72	17 : 35
	2	60 cm	32,8	475	77	25 : 21
	2,5	60 cm	32,8	548	78	33 : 53
Kertas bekas	1	90 cm	32,4	383	85	3 : 45
	1,5	90 cm	32,4	432	82	6 : 25
	2	90 cm	32,4	518	84	9 : 42
	2,5	90 cm	32,4	654	74	13 : 59

**B. DATA HASIL PENGUKURAN PENELITIAN PEMBAKARAN  
SECARA TERBUKA**

Jenis Sampah	Massa Sampah Sebelum Dibakar (Kg)	Suhu Lingkungan (T <sub>1</sub> ) °C	Suhu Dalam (T <sub>2</sub> ) °C	Kelembaban	Waktu pembakaran (menit)
Sampah plastik	1	32,9	210	74	20 : 11
	1,5	32,9	340	74	25 : 12
	2	32,9	424	74	30 : 34
	2,5	32,9	509	74	36 : 05
Sampah dedaunan	1	32,9	228	75	6 : 35
	1,5	32,9	354	75	9 : 15
	2	32,9	460	76	12 : 20
	2,5	32,9	520	76	15 : 40
Kertas bekas	1	32,8	256	70	3 : 15
	1,5	32,9	394	70	5 : 30
	2	32,9	479	71	7 : 47
	2,5	32,9	554	71	9 : 32






# **LAMPIRAN II**

## **(DOKUMENTASI FOTO)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**A. Pembuatan Alat Incinerator**



**B. Persiapan dan Proses Pengumpulan Sampah anorganik rumah tangga**



### C. Proses Penimbangan





**D. Proses Pembakaran Sampah Anorganik**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**E. Tahap Pengujian Kualitas Incinerator sederhana**



ISLAM NEGERI  
AL-FODDIN  
S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR



**F. Proses Pembakaran Sampah Anorganik Secara Terbuka ( Pembakaran Bebas)**







**LAMPIRAN III**  
**(SK)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

2019



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
 FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
 Kampus II: Jl. Sultan Alauddin Samata-Gowa, No. 36 Telp. 5622375-424835 (Fax. 424836)

Sifat : Biasa  
 Hal : Usul Penetapan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Sains & Teknologi  
 Di,  
 Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Hiskawati  
 Nim : 60400112051  
 Semester : VII  
 Jurusan : Fisika  
 Judul Skripsi :  
 STUDI EKSPERIMEN YOUNG BERBAGI SIMAR  
 LASER HE-NE PADA CELAH 3D

dengan ini mengajukan nama calon pembimbing skripsi sebagai berikut:

Pembimbing I : Hernawati, S.Pd, M.Pfis  
 Pembimbing II : Sahara, S.Si, M.Sc, Ph.D

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Kepada Yth. Bagian Akademik

Diproses Sesuai Aturan Ts

Berhku.

07/12/15

*[Handwritten signature]*

Wassalam,  
 Ketua Jurusan

*[Handwritten signature]*

Sahara, S.Si, M.Sc, Ph.D  
 NIP : 19810927 200604 2 003





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 2084 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- A. membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama HISKAWATI NIM : 60400112051 tertanggal 07 Desember 2015 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul "Studi Eksperimen Young Berbasis Sinar Laser He-Ne Pada Celah 3D"
- A. menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitan dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.  
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- A. mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
4. Keputusan Menteri Agama RI, No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ditingkat Depag;  
5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Surat Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Mengangkat/ Menunjuk saudara :  
1. Hernawati, S.Pd., M.Pls. sebagai Pembimbing Pertama,  
2. Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D. sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar

pada tanggal : 07 Desember 2015



Dr. R. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 866720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : **1818** /Un.06/FST/PP.00.9/06/2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **Undangan Seminar Draft Skripsi**

Samata Gowa, 07 Juni 2017

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen /Mahasiswa (i)  
Di -  
Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Draft Skripsi Mahasiswa:

Nama : Hiskawati  
NIM : 60400112051  
Jurusan : Fisika  
Judul Skripsi : "Rancang Bangun dan Uji Sifat Fisis pada Incinerator Sederhana"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2017  
Waktu : 13.00-14.00  
Tempat : Fakultas Sainstek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag  
NIP. 19691205 199303 1 001

Tembusan :  
Mahasiswa yth.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1537 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan HISKAWATI, NIM 60400112051, tertanggal 24 Juli 2018, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2014 (a) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 269 Tahun 1993 (a) Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Dewan Penguji Seminar Hasil, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Iswadi, S.Pd., M.Si.  
Sekertaris : Sri Ielviani, S.Si., M.Sc.  
Pembimbing 1 : Hernawati, S.Pd., M.Piis.  
Pembimbing 2 : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.  
Penguji 1 : Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc.  
Penguji 2 : Dr.H.Aan Farhan, Lc., M.Ag.  
Pelaksana : Hidayat, S.Kom.
- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi  
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 24 Juli 2018  
Dekan :  
Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
196912051993031001





KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
 Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 ( Fax 864923 )  
 Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Palong-Gowa telp.1500363  
 (0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : ~~3958~~ Un.6/FST/PP.00.9/07/2018 Samata Gowa, 27 Juli 2018  
 Sifat : Penting  
 Lamp : -  
 Hal : Undangan Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian dalam Penyelesaian skripsi

Kepada Yth  
 Bapak/Ibu/Mahasiswa(i)  
 Di-  
 Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : HISKAWATI  
 NIM : 60400112051  
 Jurusan : Fisika  
 Judul Skripsi : Rancang Bangun dan Uji Sifat Fisis pada Incinerator Sederhana

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/01 Agustus 2018  
 Waktu : 11.00-12.00 Wita  
 Tempat : Fakultas Saintek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam



Tembusan :  
 Mahasiswa ybs

ALAUDDIN  
 M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1537 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan HISKAWATI, NIM 60400112051, tertanggal 24 Juli 2018, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2014 ja Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 269 Tahun 1993 ja Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Dewan Penguji Seminar Hasil, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Iswadi, S.Pd., M.Si.  
Sekertaris : Sri Ielvlani, S.Si., M.Sc.  
Pembimbing 1 : Hernawati, S.Pd., M.Piis.  
Pembimbing 2 : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.  
Penguji 1 : Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc.  
Penguji 2 : Dr.H.Aan Farhan, Lc., M.Ag.  
Pelaksana : Hidayat, S.Kom.
- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi  
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditandatangani di : Makassar  
Pada tanggal : 24 Juli 2018  
Dekan :  
Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
196912051993031001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1655 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif : HISKAWATI, NIM: 60400112051
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 jo Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
  8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
  9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

Ketua	: Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T.
Sekretaris	: Nurman Najib,S.Ag., M.M.
Penguji 1	: Dr.H.Aan Parhani, Lc., M.Ag.
Penguji 2	: Hernawati,S.Pd., M.PFis.
Penguji 3	: Sahara, S.SI., M.Sc., Ph.D.
Pelaksana	: Jusmulyadi, S.T.

2. Panitia bertugas menyiapkan perlengkapan administrasi dan melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknnologi UIN Alauddin Makassar.
4. Tugas Panitia dianggap selesai setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian berakhir.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 01 Agustus 2018



Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001





KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" MAKASSAR  
**FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 | Fax 864923 |  
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpa No.36, Romang Polong-Gowa Telp. 1500363  
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : ~~3453~~ /Un.6/FST/PP.00.9/08/2018

Samata Gowa, 15 Agustus 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Munaqasyah

Kepada Yth

1. Ketua Majelis
2. Sekertaris
3. Para Penguji
4. Para Pembimbing
5. Pelaksana

Di-

Makassar

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu menghadiri Munaqasyah/Ujian meja Skripsi

Nama : HISKAWATI

Nim : 60400112051

Jurusan : FISIKA

Judul Skripsi : "Rancang Bangun dan Uji Sifat Fisis pada Incinerator Sederhana

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/20 Agustus 2018

Waktu : 10.00-11.00 Wita

Tempat : Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepada :

Yth: Dekan Fakultas Sains & Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Dengan hormat, kami sampaikan siap hadir sesuai waktunya/ tidak siap hadir, dengan alasan.....

Demikian, untuk dimaklumi.

2018

Penguji/ Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" MAKASSAR  
**FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 | Fax 864923 |  
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpa No.36, Romang Polong-Gowa Telp. 1500363  
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : ~~3453~~ /Un.6/FST/PP.00.9/08/2018

Samata Gowa, 15 Agustus 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Munaqasyah

Kepada Yth

1. Ketua Majelis
2. Sekertaris
3. Para Penguji
4. Para Pembimbing
5. Pelaksana

Di-

Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb**

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu menghadiri Munaqasyah/Ujian meja Skripsi

Nama : HISKAWATI

Nim : 60400112051

Jurusan : FISIKA

Judul Skripsi : "Rancang Bangun dan Uji Sifat Fisis pada Incinerator Sederhana

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/20 Agustus 2018

Waktu : 10.00-11.00 Wita

Tempat : Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepada :

Yth: Dekan Fakultas Sains & Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Dengan hormat, kami sampaikan siap hadir sesuai waktunya/ tidak siap hadir, dengan

alasan.....

Demikian, untuk dimaklumi.

2018

Penguji/ Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1980 TAHUN 2018

TENTANG  
PANITIA UJIAN MUNAQASYAH  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : HISKAWATI  
NIM : 60400112051  
Tanggal : 14 Agustus 2018  
Mahasiswa Jurusan : FISIKA  
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " Rancang Bangun dan Uji Sifat Fisis pada Incinerator Sederhana"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah  
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1996 tentang Pemberian Kuota dan Penделegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar
- MEMUTUSKAN
- Menerapkan : 1. Membentuk Dewan Penguji Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :  
Ketua : Prof.Dr.H.Arifuddin.M.Ag.  
Sekretaris : Iswadi, S.Pd., M.Si.  
Pembimbing 1 : Hernawati,S.Pd., M.Pfis.  
Pembimbing 2 : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.  
Penguji 1 : Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc.  
Penguji 2 : Dr.H.Aan Farhani, Lc., M.Ag.  
Pelaksana : Pratiwi Rusman, S.Si.  
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.  
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dikgah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal, 14 Agustus 2018



Prof.Dr.H.Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001