

RESORT DI KAWASAN PANTAI LABOMBO KOTA PALOPO



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Program Sarjana Arsitektur
Jurusan Arsitektur Fakultas Sains Dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

OLEH

MUH. KHAIDIR ARMI

601 001 11 056

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

**JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2016

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan di dalam penyusunan acuan perancangan, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa, direfrensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 06 Desember 2016

Penulis,

MUH. KHAIDIR ARMI

NIM. 601 001 11 056

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : RESORT DI KAWASAN PANTAI LABOMBO KOTA PALOPO
Nama Mahasiswa : MUH. KHAIDIR ARMI
Nomor Stambuk : 601.001.11.056
Program Studi : S-1 Teknik Arsitektur
Tahun Akademik : 2016/2017

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II



DR. Wasilah, S.T., M.T.
NIP. 19720603 200312 2 002



Taufik Arfan, S.T., M.T.
NIP. 19780208 200801 1 007

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur


ST. Aisyah Rahman, S.T., M.T.
NIP. 19770125 200501 2 004


Dekan Fakultas Sains & Teknologi


Prof. DR. Arifuddin Ahmad, M.Ag
NIP. 19691105 199303 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “RESORT DI KAWASAN PANTAI LABOMBO KOTA PALOPO”, yang disusun oleh MUH KHAIDIR ARMI, NIM : 601.001.11.056, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat Tanggal 5 Desember 2016 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T) pada Jurusan Teknik Arsitektur dengan beberapa perbaikan.

Makassar, _____ 2018


1439 H

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr.Ir. A, Suarda, M.Si.	(.....)
Sekretaris	: St. Aisyah Rahman, S.T., M.T	(.....)
Penguji I	: Marwati, S.T.,M.T	(.....)
Penguji II	: Irma Rahayu, S.T.,M.T	(.....)
Penguji III	: Dr Shuhufi Abdullah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: DR. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Taufik Arfan, S.T., M.T.	(.....)
Pelaksana	: Nassar, S.Ag	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains & Teknologi


Prof. DR. Arifuddin Ahmad, M.Ag
NIP. 19691206 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Waabarakatu

Alhamdulillah Rabbil Alamin

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga acuan yang berjudul “RESORT DI KAWASAN PANTAI LABOMBO KOTA PALOPO” ini dapat terselesaikan. Salam dan Salawat selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW kepada keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa acuan ini bukanlah sesuatu yang mudah sebab tidak dipungkiri dalam penyusunannya terdapat banyak kekurangan, olehnya itu dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf dan mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan acuan ini.

Proses penulisan acuan ini mulai dari pengumpulan data/ studi literatur, studi banding pengolahan data, yang melibatkan banyak pihak yang memberi andil besar pada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua atas doa, kasih sayang, kesabaran, pengorbanan serta dorongan yang terus menerus.
2. St. Aisyah Rahman, S.T, M.T, selaku ketua Jurusan Arsitektur yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman serta kesempatan untuk menempuh pendidikan di Jurusan Arsitektur.
3. Dr. Ibu Wasilah, S.T, M.T. selaku Pembimbing I, dan Bapak Taufik Arfan, S.T, M.T, selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, semoga limpahan kesehatan dan keselamatan selalu menyertai beliau.

4. Ibu Marwati, ST., MT. selaku Penguji I, Ibu Irma Rahayu, S.T.,M.T selaku Penguji II, dan, Bapak Dr Shuhufi Abdullah, M.Ag, selaku Penguji III, yang telah memberikan kritik dan saran yang kepada penulis, semoga limpahan kesehatan dan keselamatan selalu menyertai beliau.
5. Seluruh dosen dan staf dalam lingkup jurusan teknik arsitektur UIN Alauddin Makassar.
6. Rekan-rekan Arsitektur 02 dan *Green Architecture Community*, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan masukan kalian selama ini.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan. Semoga semuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin. Sekian dan terimakasih

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 06 Desember 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis
Muh Khaidir Armi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENGSAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR PUSTAKA	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan	4
1. Masalah Makro	4
2. Masalah Mikro	4
C. Tujuan dan Sasaran	4
D. Lingkup dan Batasan Pembahasan	5
E. Metode Pembahasan.....	5
F. Alur Pemikiran	6
G. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM.....	9
A. Landasan Teori	9
1. Arsitektur	9
2. Arsitektur Berkelanjutan	10
3. Konsep dan Teori Terapung.....	14
B. Tinjauan Terhadap Parawisata	15
1. Defenisi Resor	15
2. Jenis Wisata	16
3. Bentuk Wisata	18
4. Jenis Wisatawan.....	18

5. Motifasi Kedatangan Wisatawan.....	19
6. Sarana dan Prasarana Parawisata.....	19
7. Pembangunan Parawisata.....	20
C. Tinjauan Terhadap Wisata Pantai.....	21
1. Pengertian Wisata Pantai.....	21
2. Konsep Wisata Pantai	21
3. Pengembangan Saran Wisata Pantai.....	21
D. Prospek Pengembangan Sarana Wisata Pantai Labombo.....	22
1. Potensi Wisata Pantai.....	22
2. Wisata Pantai Berwawasan Lingkungan.....	23
3. Keparawisataan Berbasis Masyarakat.....	23
E. Program Kebijakan Pemerintah.....	24
1. Pengelolah Pantai.....	24
2. Strategi Pembangunan Wisata Pantai	25
3. Kebijakan Pemerintah.....	26
4. Promosi/Publikasi	26
F. Tinjauan Khusus Resor Sebagai Perancangan di Kawasan Pantai Labombo	26
1. Defenisi Resor	26
2. Kegiatan dan Fasilitas Resor	30
3. Struktur dan Organisasi Resor.....	31
4. Dasar-Dasar Penentu Fasilitas Resor.....	33
5. Jenis-Jenis Resor.....	36
G. Tinjauan Beach Resort Sebagai Penerapan Perancangan di Kawasan Pantai Labombo.....	37
1. Pengertian Umum Beach Resort.....	37
2. Study Preseden Beach Resort.....	38
BAB III TINJAUAN KHUSUS	51
A. Tinjauan Umum Kota Palopo.....	51
1. Sejarah	51
2. Letak Geograis Kota Palopo	52
3. Topografi dan Geografis.....	53

4. Klimatologi	53
5. Keadaan Penduduk	54
6. Hidrologi	53
7. Penggunaan Lahan	54
B. Tinjauan Potensi Pengembang Obyek Wisata Pantai	
Labombo di kota palopo	55
1. Potensi Kawasan Pantai	55
2. Potensi Obyek	55
3. Potensi Pengunjung	57
C. Tinjauan Pantai Labombo Sebagai Obyek Wisata	60
1. Tinjauan Obyek	60
2. Saran dan Prasarana	62
3. Tinajauan Pengunjung	63
4. Jenis dan Sifat Kegiatan	64
5. Tujuan Sarana Akomodasi	65
6. Tinjauan Sistem Pengelolaan dan Pembiayaan	66
D. Lingkup Pelayanan	66
1. Pertimbangan Pengunjung	66
2. Bentuk Pelayanan	66
3. Pola Pelayanan	66
E. Sitem Pelayanan	70
1. Pengelolaan	70
2. Penunjang	70
F. Tinjauan Fisik Pantai Labombo	71
1. Tata Fisik Makro	71
2. Tata Fisik Mikro	71
3. Prospek Pembangunan	72
G. Analisis Perancangan Resor	72
1. Analisis Pelaku dan Inditifikasi Pelaku	72
2. Data Kebutuhan Bangunan	75

BAB IV PENDEKATAN PERANCANGAN.....	84
A. Konsep Perancangan.....	84
1. Akseibilitas	84
2. Konsep Zoning Area	84
3. Konsep Organisasi Ruang.....	85
4. View	85
5. Kebisingan	86
6. Alternatif Pola Tata Massa.....	87
7. Pengolahan Tapak.....	88
B. Pola Sirkulasi.....	91
C. Pendekatan Orientasi Bangunan.....	91
1. Orientasi Matahari	91
2. Orientasi Angin.....	93
D. Transformasi Bentuk dan Tampilan Bangunan.....	93
1. Konsep Bentuk	93
2. Konsep Elemen Arsitektur	96
E. Pendekatan Elemen Perancangan	99
1. Titik.....	99
2. Dimensi	99
3. Bidang.....	100
4. Ruang	111
5. Tekstur	112
6. Warna.....	112
BAB V TRANSFORMASI KONSEP DESAIN	113
A. Perencanaan Makro	113
1. Ponzoningan dan tat letak Bangunan	113
2. Komposisi pola tata massa	114
3. Tata ruang luar.....	114
4. Eksisting tapak	115
B. Perencanaan mikro	117
1. Bentuk perencanaan site	117
2. Bentuk dan tampilan bangunan	118

3. Besaran Ruang	121
4. Sistem Struktur	123
5. Material bangunan	124
6. Utilitas bangunan	126
BAB VI APLIKASI DESAIN...	113
A. Tampak Site.....	113
B. Bangunan Utama Resort	121
1. Resort Type 1 (double room)	121
2. Resort Type 2 (single room).....	125
C. Bangunan Pendukung	129
1. Kantor Pengelola	129
2. Restoran.....	133
3. WC umum	135
4. Masjid	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.01 Masjid Amirul Mukminim	15
Gambar 2.02 Konsep Terapung.....	15
Gambar 2.03 Sesuana Pasar Terapung.....	16
Gambar 2.04 Proses Pemasangan Pondasi Caisson.....	17
Gambar 2.05 The Bali Tropic Resort & Spa.....	33
Gambar 2.06 Rebak Marina Resort Langkawi.....	34
Gambar 2.07 Padung Mountain Resort.....	34
Gambar 2.08 Maya Ubud Resort and Spa.....	35
Gambar 2.09 Jayakarta Resort.....	37
Gambar 2.10 Pemandangan Ora Resort.....	38
Gambar 2.11 Sesuana Air Laut Pantai Ora	38
Gambar 2.12 Sesuana Pemandangan Pantai Ora.....	38
Gambar 2.14 Sesuana Pasir Putih Pantai Ora	39
Gambar 2.15 Tampak Bangunan Ora Resor	40
Gambar 2.16 Site Plan Kawasan Pantai Ora.....	40
Gambar 2.17 Denah Ora Resort	40
Gambar 2.18 Denah Ora Resort	40
Gambar 2.19 Tampak Depan Dan Belakang Ora Resort.....	41
Gambar 2.20 Tampak Samping Kanan.....	41
Gambar 2.21 Tampak Samping Kiri.....	42
Gambar 2.22 Potongan A-A.....	42
Gambar 2.23 Potongan B-B	43
Gambar 2.24 Pemandangan Pantai Urai Raja Ampat.....	44
Gambar 2.25 Tampak Bangunan	44
Gambar 2.26 Tampak Samping Bangunan Resort	45
Gambar 2.27 Interior Resort.....	45
Gambar 2.28 Site Kawasan Pantai Urai Raja Ampat	45
Gambar 2.29 Denah Ora Resort Urai Island Raja Ampat.....	46
Gambar 2.30 Tampak Depan Dan Belakang Resot.....	46
Gambar 2.31 Tampak Samping Kanan Resort Urai Island Raja Ampat	47

Gambar 2.32 Tampak Samping Kiri Resort Urai Island Raja Ampat	47
Gambar 2.33 Potongan A-A Resort Urai Island Raja Ampat	47
Gambar 2.34 Potongan B-B Resort Urai Island Raja Ampat.....	48
Gambar 2.35 Tampak Struktur Resor	48
Gambar 2.36 Pemandangan Telunas Beach Resort.....	49
Gambar 2.37 Tampak 1 Bangunan Telunas Beach Resort	50
Gambar 2.38 Tampak 2 Telunas Beach Resort.....	50
Gambar 2.39 Interior Kamar Telunas Beach Resor.....	51
Gambar 2.40 Interior Ruang Keluarga.....	52
Gambar 2.41 Denah Telunas Beach Resort	52
Gambar 2.42 Tampak Depan Dan Belakang Bangunan	53
Gambar 2.43 Potongan AA dan BB Bangunan.....	53
Gambar 4.01 Pembagian area Publik, Semi Publik, dan Privat	95
Gambar 4.02 Pembagian Zoning Area.....	95
Gambar 4.03 Tampak View	96
Gambar 4.04 Perancangan tanaman vegeasi.....	96
Gambar 4.05 Alternatif 1	97
Gambar 4.06 Alternatif 2	97
Gambar 4.07 pola site plan	97
Gambar 4.08 konsep bentuk.....	102
Gambar 4.09 bentuk alternatif 1	103
Gambar 4.10 bentuk alternatif 2	104
Gambar 4.11 bentuk alternatif 3	104
Gambar 4.12 Orientasi Matahari Pukul 07.00.....	104
Gambar 4.13 Orientasi Matahari Pukul 12.00.....	105
Gambar 4.14 Orientasi Matahari Pukul 17.00.....	105
Gambar 4.15 Orientasi Angin	105
Gambar 4.16 Titik Pusat Site	109
Gambar 4.17 Dimensi Skala Manusia	109
Gambar 4.18 Skema Warna	113
Gambar 5.01 analisa pembagian zona	113
Gambar 5.02 View Pantai Labombo	115

Gambar 5.03 Statistik pasang air laut pantai Labombo	114
Gambar 5.04 konsep zona pantai Labombo	113
Gambar 5.05 konsep bentuk resort	115
Gambar 5.06 view interior resort type 1	119
Gambar 5.07 tampak depan dan belakang resort type 1	119
Gambar 5.08 tampak samping kiri dan kanan resort type 1	119
Gambar 5.09 view interior resort type 2	120
Gambar 5.10 tampak depan dan belakang resort type 2	120
Gambar 5.11 tampak samping kiri dan kanan resort type 2	120
Gambar 5.12 denah besaran ruang resort type 1	121
Gambar 5.13 denah besaran ruang resort type 2	122
Gambar 5.14 struktur resor	124
Gambar 5.15 konsep susuna drum	125
Gambar 5.16 konsep material resort	125
Gambar 5.17 sistem air bersih	126
Gambar 5.18 sistem air kotor	127
Gambar 5.19 sistem pembuangan sampah	128
Gambar 5.20 sistem elektrikal	128
Gambar 6.01 site plan	129
Gambar 6.02 potongan site	130
Gambar 6.03 denah resort type 1	131
Gambar 6.04 tampak depan dan belakang resort type 1	132
Gambar 6.05 tampak samping kiri dan kanan resort type 1	133
Gambar 6.06 potongan dan struktur type 1	134
Gambar 6.07 denah resort type 2	135
Gambar 6.08 tampak depan dan belakang resort type 2	136
Gambar 6.09 tampak samping kiri dan kanan resort type 2	137
Gambar 6.10 potongan dan struktur type 2	138
Gambar 6.11 denah dan atap kantor pengelola	139
Gambar 6.12 tampak depan dan belakang kator pengelola	140
Gambar 6.13 tampak samping kiri dan kanan kantor penelola	141
Gambar 6.14 potongan A-A dan B-B kantor pengelola	142

Gambar 6.15 denah dan atap restoran	143
Gambar 6.16 tampak 4 arah restoran	144
Gambar 6.17 denah dan tampak atap wc umum	145
Gambar 6.18 tampak dan potongan wc umum	146
Gambar 6.19 denah dan atap masjid.....	147
Gambar 6.20 tampak belakang dan samping kiri masjid	148
Gambar 6.21 tampak depan dan samping kanan masjid	149





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parawisata menjadi salah satu andalan di Indonesia, peran serta parawisata sebagai penghasil devisa Negara yang cukup besar tersebut perlu dibina secara Nasional dan Regional, sehingga sektor parawisata merupakan kegiatan yang akan diterapkan dapat mendukung pertumbuhan Nasional serta mampu merangsang kehidupan bangsa yang lebih baik di masa akan datang.

Wisatawan yang berkunjung ke daerah atau obyek-obyek wisata di Sulawesi Selatan bukan saja orang asing (wisatawan mancanegara), akan tetapi juga domestik. Diperkirakan bahwa kunjungan wisatawan dengan tujuan berwisata semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dalam hal ini perlu disediakan sebuah obyek wisata yang lebih banyak.

Pantai Labombo adalah salah satu tempat wisata di Kota Palopo. Pantai ini cukup ramai dikunjungi warga lokal, wisatawan yang datang di pantai Labombo memiliki potensi yang cukup besar, setiap minggunya mempunyai rata-rata pengunjung yang datang mencapai ±1600 orang (kompasiana.com), sebelum wisatawan datang ketempat tersebut terlebih dahulu mereka menginap di hunian sewa yang berada di pusat Kota Palopo yang memiliki jarak antara lokasi pantai 15 km. Dikawasan pantai ini pula warganya sedang mengembangkan budi daya ikan bandeng, dan mengenalkan berbagai kuliner Luwu seperti *bete tunu gami*, *pacco bolu*, dan *bugalu bete (kapurung)*. Hal ini dilakukan sebagian dari wisata untuk mengenalkan kuliner masyarakat Luwu sekaligus menambah pendapatan ekonomi setempat. Minimnya perhatian dari pemerintah Kota setempat untuk mengembangkan sebagai tempat wisata yang terkemuka, dan kurangnya perhatian pengelola memberikan tempat penginapan di sekitar pantai Labombo membuat para

pengunjung atau wisatawan memiliki waktu yang kurang untuk menikmati keindahan pantai.

Dalam Undang-Undang RI No 10 Tahun 2009 tentang keparawisataan menyatakan bahwa : keparawisataan merupakan integral dari pembangunan Nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan muu lingkungan hidup, serta kepentingan Nasional.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, menyatakan bahwa : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ayat tersebut, optimalisasi dari pengolahan sumber daya alam mutlak harus dilakukan. Optimalisasi sumber daya alam dapat berupa pemanfaatan mengambil kekayaan alam secara menyeluruh dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko kerugian, demi kepentingan rakyat.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini, tentu saja tanpa pengorbanan hak pemenuhan kebutuhan geberasi masa akan mendatang. Artinya, dalam eksploitasi kawasan wisata yang ada, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa sekarang, tetapi dilakukan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.

رَبِّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-Kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. (PT. Kaya Toha Putra)

Allah yang maha suci lagi maha tinggi memberi tahu tentang kelembutannya terhadap makhluk-Nya kemudahan kepada mereka yang mencari karunia-Nya melalui perniagaan dari suatu daerah ke daerah lain. Oleh karena itu dia berfirman “*Sesungguhnya dia adalah yang maha penyangterhadapmu*” Maksudnya, dia melakukan hal itu terhadap kalian tidak lain merupakan bagian dari karunia sarta rahmat-Nya atas kalian, (Tafsir Ibnu Katsir jilid 3)

Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan pemelihara dan selalu berbuat baik kepada kamu adalah dia saja yang berkuasa melayangkan kapal di lautan dan sungai-sungai untuk ketaatan kamu dengan jalan sebagian dari karunianya yang melimpah (Tafsir Al-Misbah Halaman 7)

Pantai Labombo. “Resort terapung” adalah merupakan ide rancang bangunan Dalam permasalahan tersebut wisata pantai Labombo haruslah dikembangkan dan diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini munculah ide untuk mengembangkan wisata pantai dengan memberikan hunian sewa agar wisatawan bisa belama-lama menikmati keindahan bahari dan menikmati kuliner masyarakat di terapung dengan dicentangkan penulis sebagai solusi tempat wisata dan tempat hunian sewa, hal ini bisa menjadikan wisata pantai Labombo ini sebagai yang pertama memberikan ide desain bangunan terapung di Sulawesi Selatan.

Resort adalah tempat untuk relaksasi atau rekreasi, menarik pengunjung untuk berlibur. Resort juga tempat bangunan komersial yang dioperasikan oleh suatu perusahaan. Resort sendiri menyediakan banyak keinginan pengunjung seperti makanan, minuman, penginapan, olahraga, hiburan, dan perbelanjaan. Sebutan "Resort" kadang-kadang salah digunakan untuk mengartikan hotel yang tak menyediakan ameniti yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah Resort. Tetapi, hotel merupakan fitur utama sebuah resort.

Sebuah Resort tujuan tidak harus dekat dengan sebuah tempat (Kota, situs bersejarah, taman tema, atau lainnya) untuk menarik publik. Karakteristik lain dari sebuah resort tujuan adalah menawarkan makanan, minuman, penginapan, olahraga, hiburan, dan perbelanjaan di dalam bangunan sehingga tamu tidak perlu meninggalkan bangunan selama menetap di sana. Fasilitas tersebut memiliki kualitas yang lebih tinggi bila seseorang menetap di hotel atau makan di restoran Kota. Resort terapung akan dirancang sebagai tempat hunian sewa sekaligus sebagai tempat wisata di pantai Labombo (Palopo) dengan mengedepankan aspek stabilitas, kekuatan, keselamatan, dan kenyamanan untuk para penghuninya. Untuk itu sangat penting menerapkan prinsip-prinsip desain bangunan terapung agar aspek-aspek tersebut dapat terpenuhi.

B. Rumusan Masalah

1. Arsitektural

a. Mikro

- 1) Bagaimana menentukan bentuk tata massa serta program tata ruang luar resort yang dapat memberikan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kegiatan yang sesuai fungsi yang di wadahnya.
- 2) Bagaimana menentukan kebutuhan utilitas Resort, yang meliputi pencahayaan, penghawaan, penyediaan air bersih, pembuangan air kotor pada Resort.
- 3) Bagaimana menentukan perancangan yang baik dengan pendekatan arsitektur berkelanjutan
- 4) Bagaimana menentukan sistem struktur dan konstruksi yang akan digunakan sehingga mendukung perencanaan bangunan terapung.

b. Makro

Bagaimana merancang dan menata site pada kawasan Pantai Labombo kecamatan Wara Timur sebagai tempat yang bisa memberi dampak

positif bagi lingkungan, sosial dan budaya agar bisa diterima masyarakat setempat.

2. Non Arsitektural

Bagaimana mewujudkan suatu wadah yang dapat mengenalkan kepada wisatawan bahwa Pantai Labombo sebagai salah satu obyek wisata di Sulawesi Selatan yang eksotik dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas dan prasarana penunjang dengan menyediakan Resort yang fungsinya sebagai tempat penginapan agar wisatawan bisa menikmati keindahan Pantai Labombo dengan waktu yang lama.

C. Tujuan dan sasaran

1. Tujuan

a. Arsitektural

1) Masalah mikro

Untuk mendapatkan perencanaan desain “Resort Di Kawasan Pantai Labombo Kota Palopo” yang akan diterapkan sesuai dengan standar perencanaan desain arsitektur.

2) Masalah makro

Untuk memajukan kawasan obyek wisata Pantai Labombo di kawasan Wara Timur dengan penataan menunjang fungsinya sebagai tempat rekreasi

b. Non Arsitektural

Merencanakan suatu wadah penginapan bagi wisatawan sebagai tempat untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan dalam bangunan tersebut, juga sebagai penumbuh dan penarik di daerah sekitarnya yang diterapkan agar merangsang peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke lokasi yang direncanakan.

2. Sasaran pembahasan

Sasaran dari penyusunan laporan ini adalah menyusun dan merumuskan landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur berkelanjutan pada resort yang memprioritaskan ekonomi, sosial, dan budaya.

D. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan dilakukan pada bidang arsitektur dan di batasi pada :

1. Resort yang direncanakan disesuaikan dengan kondisi kota Palopo dalam hal jumlah pengunjung yang datang berwisata pada lingkup wilayah kawasan pantai.
2. Faktor-faktor penentu penunjang perencanaan disesuaikan dengan tuntutan resort tersebut seperti hal-hal yang menunjang oprasionalnya.
3. Masalah-masalah yang tidak menunjang ungkapan fisik desain resort, tidak dibahas secara mendetail

E. Metode Pembahasan

1. Study literature

Metode yang memperluas wawasan tentang masalah yang akan di bahas, obyek wisata kawasan pantai dan standar perancangan yang digunakan.

2. Survei

Metode yang merupakan tahap pengenalan data dari lembaga yang terkait.


3. Analisa

Data yang di analisa dan disimpulkan untuk mengatur strategi perancangan selanjutnya. Dalam tahap ini juga dimaksud untuk melihat permasalahannya sebagai sudut pandang.

4. Konsep perancangan

Menyajikan hasil dari data-data analisa untuk merancang “Resort di Kawasan Pantai Labombo Kota Palopo” dengan penyajian gambar sebagai hasil perancangan.

F. Alur Pemikiran



Sumber : Olah data Data 2016

G. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN. Di Bab ini latar belakang mengenai latar belakang penulisan dijelaskan beserta tujuan dari penulisan, dan batasan masalah yang akan dibahas. Selain itu metode penelitian dan sistematika penulisan dijabarkan agar dapat diketahui proses yang dilakukan oleh penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

BAB II TINJAUAN UMUM. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian.

BAB III TINJAUAN PANTAI LABOMBO SEBAGAI SEBAGAI PERENCANAAN RESORT DI KOTA PALOPO. Bab ini berisi tentang proses pembuatan desain Cottage terapung dilengkapi dengan analisis pemilihan desain.

BAB IV PENDEKATAN DESAIN. Bab ini berisi tentang penjelasan ukuran profile, dan jarak untuk setiap anggota konstruksi dilengkapi dengan perhitungan kekuatan dengan metode analitik.

BAB V TRANSFORMASI KONSEP. Bab ini berisi tentang kumpulan konsep perencanaan yang telah di buat dan akan di aplikasikan dengan desain

BAB VI APLIKASI DESAIN. Bab ini berisi gambar atau desain yang telah di buat dari hasil konsep perencanaan.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Landasan Teori

1. Arsitektur

- a. Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam rancang bangunan, dalam arti yang lebih luas. Arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro, perencanaan Kota, perkantoran, hingga level mikro.
- b. Arsitektur adalah ilmu yang timbul dari ilmu lainnya dan dilengkapi dengan proses belajar, di bantu dengan penilaian terhadap karya tersebut sebagai karya seni.

Dalam mata kuliah arsitektur lingkungan :

- 1) Kegunaan (utility), memiliki fungsi sebagai wadah berlangsungnya kegiatan manusia.
 - 2) Kekokohan (firminess), memenuhi aspek kuat menahan beban vertical dan horizontal
 - 3) Keindahan (beauty), terkait aspek keseimbangan (statis dan dinamis, selaras-kontras) ,proporsi, skala, ritme, aksentuasi, seuentuasi, hirarki.
 - 4) Kenyamanan (comfort), berdasarkan masing masing individu.
 - 5) Kenyamana fisik, seperti kenyamanan ruang, kenyamanan termisl/termal kenyamanan visual dan audial.
- (<http://id.wikipedia.org/wiki/arsitektur>)

2. Arsitektur berkelanjutan

Sustainable architecture atau dalam bahasa Indonesianya adalah arsitektur berkelanjutan, adalah sebuah konsep terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep berkelanjutan, yaitu konsep mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama,

yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya alam dan lingkungan ekologis manusia, seperti sistem iklim planet, sistem pertanian, industri, kehutanan, dan tentu saja arsitektur (Wikipedia, 2014). Secara sederhana, *Sustainable architecture* atau arsitektur berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai desain Arsitektur yang berwawasan lingkungan. Sustainable Development atau Pembangunan Berkelanjutan yang diungkapkan dalam *Report of the World Commission on Environment and Development* tahun 1987. Konsep

Sustainable Development dapat didefinisikan secara sederhana, yakni pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya di masa mendatang (Prayoga, 2013). Sehingga dengan demikian, maka desain berkelanjutan.

Sustainable design merupakan desain yang mampu untuk mengatasi kondisi-kondisi yang terjadi dewasa ini terkait dengan krisis lingkungan global, pertumbuhan pesat kegiatan ekonomi dan populasi manusia, depresi sumber daya alam, kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati manusia. Desain berkelanjutan/ *sustainable design* berusaha mengurangi dampak negatif pada lingkungan, kesehatan dan kenyamanan penghuni bangunan, sehingga meningkatkan kinerja bangunan. Pada dasarnya pelaksanaan desain berkelanjutan.

Sustainable design ini dapat diaplikasikan bentuk mikrokosmos, yang diwujudkan dalam bentuk benda untuk penggunaan sehari-hari Makrokosmos, yang diwujudkan dalam bentuk bangunan, Kotadan fisik permukaan bumi. Bentuk inilah yang dapat diterapkan dibidang arsitektur, arsitektur lansekap, desain urban, perencanaan Kota, teknik, desain grafis, desain industri, desain interior dan fashion design

a. Konsep Dasar Arsitektur Berkelanjutan

Mengutip kalimat dari Jack A. Kramers (dalam Kurniasih, 2013. Hal:13) menyebutkan bahwa:“ Sustainable Architecture is response and an expression of celebration of our existence and respect for the world around us

”.Arsitektur berkelanjutan merupakan suatu respon dan ekspresi keberadaan kita serta rasa peduli terhadap dunia sekitar kita. Adapun konsep dalam arsitektur yang mendukung Arsitektur Berkelanjutan, antara lain (Kurniasih, 2013. Hal:14):

1) Bangunan Hemat Energi Bangunan hemat energi dalam dunia arsitektur adalah meminimalkan penggunaan energi tanpa membatasi atau merubah fungsi bangunan, kenyamanan, maupun produktivitas penghuninya. Hemat energi adalah suatu kondisi dimana energi dikonsumsi secara hemat atau minimal tanpa harus mengorbankan kenyamanan fisik manusia. Konsep bangunan hemat energi terdiri dari beberapa komponen, yakni sebagai berikut:

- a) Meminimalkan perolehan panas matahari
- b) Orientasi bangunan utara-selatan
- c) Organisasi ruang : Aktivitas terdapat pada ruang utama yang diletakkan di tengah bangunan, diapit oleh ruang-ruang penunjang atau service di sisi Timur-Barat.
- d) Memaksimalkan pelepasan panas bangunan kemudian menghindari radiasi matahari masuk ke dalam bangunan
- e) Memanfaatkan radiasi matahari secara tidak langsung untuk menerangi ruang dalam bangunan.
- f) Mengoptimalkan ventilasi silang untuk bangunan non-AC.
- g) Hindari pemanasan permukaan tanah sekitar bangunan.

2) Efisiensi Penggunaan Lahan

- a) Lahan yang semakin sempit, mahal dan berharga tidak harus digunakan seluruhnya untuk bangunan, karena sebaiknya selalu ada lahan hijau dan penunjang keberlanjutan potensial.
- b) Menggunakan seperlunya lahan yang ada, tidak semua lahan harus dijadikan bangunan, atau ditutupi dengan bangunan, karena dengan demikian lahan yang ada tidak memiliki cukup lahan hijau dan taman. Menggunakan lahan secara efisien, kompak dan terpadu.
- c) Potensi hijau tumbuhan dalam lahan dapat digantikan atau dimaksimalkan dengan berbagai inovasi, misalnya pembuatan atap di atas bangunan.
- d) Menghargai kehadiran tanaman yang ada di lahan, dengan tidak mudah menebang pohon-pohon, sehingga perubahan yang ada dapat menjadi bagian untuk berbagi dengan bangunan.
- e) Desain terbuka dengan ruang-ruang yang terbuka ke taman (sesuai dengan fleksibilitas buka-tutup yang direncanakan sebelumnya) dapat menjadi inovasi untuk mengintegrasikan luar dan dalam bangunan, memberikan fleksibilitas ruang yang lebih besar.
- f) Dalam perencanaan desain, pertimbangkan berbagai hal yang dapat menjadi tolak ukur dalam menggunakan berbagai potensi lahan, misalnya; berapa luas dan banyak ruang yang diperlukan.
- g) Dimana letak lahan (di Kota atau di desa) dan bagaimana konsekuensinya terhadap desain, bentuk site dan pengaruhnya terhadap desain ruang-ruang, berapa banyak

potensi cahaya dan penghawaan alami yang dapat digunakan

3) Efisiensi Penggunaan Material

- a) Memanfaatkan material sisa untuk digunakan juga dalam pembangunan, sehingga tidak membuang material, misalnya kayu sisa bekisting dapat digunakan untuk bagian lain bangunan.
- b) Memanfaatkan material bekas untuk bangunan, komponen lama yang masih bisa digunakan, misalnya sisa bongkaran bangunan lama.
- c) Menggunakan material yang masih berlimpah maupun yang jarang ditemui dengan sebaik-baiknya, terutama untuk material yang semakin jarang seperti kayu, dan Penggunaan Teknologi dan Material Baru.
- d) Memanfaatkan potensi energi terbarukan seperti energi angin, cahaya matahari dan air untuk menghasilkan energi listrik domestik untuk rumahtangga dan bangunan lain secara independen.
- e) Memanfaatkan material baru melalui penemuan baru yang secara global dapat membuka kesempatan menggunakan material terbarukan yang cepat diproduksi, murah dan terbuka terhadap inovasi, misalnya bambu.

Arsitektur berkelanjutan (sustainability architecture) merupakan arsitektur yang menitikberatkan pada keseimbangan antara lingkungan binaan dan lingkungan alam dengan waktu sekarang sampai masa yang akan datang. Arsitektur berkelanjutan tidak lepas dari Pembangunan Berkelanjutan (sustainability development).

Arsitektur memberikan kontribusi terbesar terhadap pemanasan global (global warming). Data ASEAN Center for Energy (ACE), 48%

pemanasan global dihasilkan oleh bangunan. Untuk mencapai kenyamanan thermal maupun visual dalam bangunan, kondisi lingkungan internal (temperatur, kelembaban, tingkat iluminasi) dapat diatur tanpa ataupun dengan menggunakan peralatan teknologi mekanikal elektrik yang menggunakan energi dari sumber yang tidak dapat diperbarui. Bangunan berkelanjutan adalah bangunan yang menggunakan metode konstruksi yang berkelanjutan dan menggunakan material/bahan bangunan yang memprioritaskan kualitas lingkungan, vitalitas ekonomi dan keuntungan sosial melalui perancangan bangunan, operasional bangunan, perawatan dan dekonstruksi lingkungan pada lokasi dimana dilakukan pembangunan (lingkungan binaan). Seperti juga pembangunan berkelanjutan yang melihat konsep berkelanjutan dari 3 aspek utama yaitu (1) kemajuan sosial, (2) pertumbuhan ekonomi dan (3) keseimbangan ekologi, maka arsitektur berkelanjutan pun tidak dapat lepas dari aspek-aspek tersebut.

3. Konsep dan Teori Terapung


a. Konsep

Konsep terapung adalah suatu konsep yang dimana benda mengambang di permukaan air. Seperti pada umumnya banyak hal yang membuat orang-orang kurang tahu tentang hal ini, seperti halnya di Sulawesi Selatan yang mempunyai Masjid, Mesjid amirul Mukminin dianggap para wisatawan terapung, padahal konsep Masjid ini bukanlah terapung.



Gambar 2.1 Masjid Amirul Mukminin
Sumber : simbi.kemenag.go.id

Pada umumnya terapung bukanlah seperti Masjid amirul mukminim di Makassar, seperti yang kita lihat Masjid ini mempunyai penopang struktur permanen di bawahnya, konsep seperti ini hanya menggunakan konsep bangunan di atas permukaan air.



Gambar 2.2 Kosep Terapung
Sumber : Fhannum wordpress.com

Konsep terapung bias dilihat seperti halnya gambar di atas, Perhatikan gambar 2.2 yang menunjukkan sebuah balok kayu yang terapung pada sebuah fluida. Pada saat terapung, besarnya gaya apung F_{apung} sama dengan berat benda $w=mg$. Pada peristiwa ini, hanya sebagian volum benda yang tercelup di dalam fluida sehingga volum fluida yang dipindahkan lebih kecil dari volum total benda yang mengapung. Pada benda mengapung, karena volum fluida yang dipindahkan lebih kecil dari volum benda yang tercelup di dalam fluida, maka secara umum benda

akan terapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis fluida.

b. Studi Kasus

Pasar Terapung Langkat, Sumatera Utara, adalah sebuah pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan di atas air dengan menggunakan perahu. Suasana pasar terapung yang unik dan khas adalah berdesak-desakan antara perahu besar dan kecil saling mencari pembeli dan penjual yang selalu berseliweran kian kemari dan selalu oleng dimainkan gelombang sungai.



Gambar 2.3 Sesuana pasar apung
Sumber : <http://id.wikipedia.org>

Seperti pada gambar di atas pasar apung adalah pasar yang mengunakan aktifitasnya di atas permukaan air, dimana perahu sebagai wadah mereka melakukan aktifitas ini, hal inilah yang dinamakan konsep terapung, karena perahu tanpa struktur atau penopang di bawah perahu yang di pakai penduduk setempat.

4. Sistem struktur pondasi caisson

Caisson adalah bentuk struktur pondasi yang di bangun di dalam permukaan tanah. Pondasi ini ditempatkan sampai ke dalaman yang di butuhkan dengan cara membuat lobang dengan sistem pengeboran atau pengerukan tanah. Pondasi salah satu struktur yang saat ini di temukan para ilmuan eropa dan amerika (Orduluf George) yang fungsinya sebagai pondasi yang mengutamakan ketahan yang kuat di

dalam permukaan air. Caisson juga kadang digunakan sebagai istilah struktur beton bertulang dibentuk dengan menuangkan ke dalam bentuk silinder berongga yang sudah dipasang pas dilakukannya proses pengeboran dan memberikannya langsung coran semen sehingga memberikan stabilitas dan kekuatan di bawah air.



Gambar 2.3 Proses Pemasangan Pondasi Caisson

Sumber : <http://id.wikipedia.org>

sistem pondasi ini hampir sama dengan pondasi pile (tiang pancang), yaitu meneruskan beban struktur bangunan ke atas tanah yang dianggap kuat (memiliki daya tahan yang cukup). Untuk itu diperlukan kegiatan sondir sebelumnya, agar daya dukung tanah di bawah diketahui pada kedalaman berapa meter yang dianggap memadai untuk mendukung konstruksi di atas yang akan di pasang nantinya, proses pengerjaan pondasi ini tidak menimbulkan efek getar yang besar karena hanya di lakukan dengan pengeboran sampai mendapat kedalaman yang keras dan memungkinkan untuk mendapatkan penanaman pondasi.

B. Tinjauan Terhadap Parawisata

Keparawisataan adalah keseluruhan kegiatan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat mengatur, mengatur, dan melayani wisatawan, karena itu parawisata sebagai gejala tuntutan kebutuhan

manusia yang dapat memperoleh manfaat yang optimal, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.

1. Pengertian parawisata

Menurut pengertiannya kata parawisata terdiri atas dua suku kata yakni “Para” yang berarti sempurna, sekeliling, dan “wisata” yang berarti berjalan, pelancongan atau berputar sekitar tujuan yang bertujuan memuaskan atau memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Menurut UUD No. 9 Th 1990 tentang keparawisatawan. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya Tarik wisata (Amiruddin, S.2003)

2. Jenis wisata

a. Wisata budaya

Suatu perjalanan untuk mengunjungi daerah-daerah peninggalan sejarah, makam orang terkenal, museum, monument, dan lain-lain.

b. Wisata kuliner

Suatu perjalanan mengunjungi tempat-tempat dengan mencoba ragam makanan, kue, jajanan khas daerah yang didatangi.

c. Wisata kesehatan

Perjalanan atau kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat seperti pemandian air panas untuk melakukan terapi kesehatan tubuh.

d. Wisata olahraga

Kegiatan yang dilakukan untuk bertujuan mengikuti turnamen atau pertandingan di suatu Negara.

e. Wisata industri

Perjalanan atau kegiatan dalam rangka mengunjungi tempat-tempat seperti kawasan industri.

f. Wisata politik

Suatu kegiatan atau perjalanan untuk urusan kenegaraan, seperti mengunjungi suatu Negara dalam rangka membina kerja sama diplomatik.

g. Wisata konversi

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghadiri seminar, lokakarya, musyawarah besar di dalam suatu gedung yang telah disediakan atau ditentukan oleh pihak penyelenggara.

h. Wisata pertanian

Perjalanan atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau rombongan dalam rangka meninjau tau mengunjungi daerah terdapat lahan-lahan perkebunan seperti kebun teh, keapa sawit, dan lain-lain.

i. Wisata maritim atau bahari

Wisata yang dilakuakan di atas permukaan air seperti berenang, olahraga air, menikmati dasar laut dan lain-lain.

j. Wisata alam

Kegiatan yang dilakukan oleh rombongan dalam rangka mengunjungi daerah-daerah diman terdapat flora dan fauna.

k. Wisata relegius.

Kegiatan yang dilakukan untuk mengunjungi tempat peribadaan seperti Masjid-Masjid tua serta tempat peribadaan yang lain.

3. Bentuk wisata

a. Menurut asal wisatawan

Perlu diketahui apakah perbedaan antara wisatwan dalam dan luar negeri, kalau asalnya dalam negeri maka iya dinamakan wisatawan domestik, kalu dari luar negeri maka dinamakan wisatawan mancanegara.

b. Menurut akibat terhadap neraca pembayaran

Pemasukan valuta asing memberikan afek positif terhadap neraca pembayaran luar negeri jika suatu Negara yang dikunjungi, wisatawan ini disebut aktif.

c. Menurut jangka waktu

Kedangan seorang wisatawan disuatu tempat atau Negara, diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal disuatu tempat atau Negara ia kunjungi.

d. Menurut jumlah wisatawan

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah wisatawan datang sendiri atau dalam suatu rombongan. Maka timbullah istilah parawisata atau rombongan.

e. Menurut alat transportasi yang dipergunakan

Melihat dari segi penggunaan alat transportasi yang dipergunakan oleh wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi menjadi parawisata udara, parawisata laut, parawisata darat, tergantung apakah wisatawan tiba dengan satu alat transportasi tersebut (Pendidit S. Nyoman. 1999:40)

4. Jenis wisatawan

a. Wisatawan nusantara (domestik), penduduk dari luar Kota atau dalam Kota itu sendiri.

b. Wisatawan internasional (mancanegara), penduduk dari negara lain yang masuk untuk melakukan kunjungan wisata.

5. Motifasi kedatangan wisatawan

a. Segi sosial

- 1) Keinginan berinteraksi/beristirahat
- 2) Kegiatan penelitian sebagai penambah pengetahuan
- 3) Kegiatan keagamaan

b. Segi ekonomi

- 1) Kunjungan persahabatan, konfhrensi

- 2) Sehubungan dengan tugas pemerintahan
 - 3) Keinginan untuk mengenal budaya dalam negeri ataupun negeri orang lain.
6. Saran dan prasarana penunjang parawisata

Adanya kegiatan perawisata di suatu tempat berimplikasi pada kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang yang bervariasi baik jenis maupun bentuk konstruktifnya, tergantung pada sumber daya jenis kegiatan wisata yang dikembangkan sarana dan prasarana penunjang diadakan untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, tidur, dan hal hal yang mendasar lainnya. Berdasarkan sumber daya kegiatan wisata yang dikembangkan, terdapat fasilitas khusus yang sangat spesifik, hanya diperlukan untuk kegiatan yang satu, tetapi kurang dibutuhkan kegiatan lainnya.

7. Pembangunan Parawisata
- a. Pengertian pembangunan parawisata melalui 6 proses tahapan, di antara lain yaitu :
 - 1) Perencanaan yang melibatkan berbagai keahlian untuk merumuskan proses pembangunan baik fisik maupun non fisik.
 - 2) Pelaksana pembangunan.
 - 3) *Protection* (Perlindungan) dan kemungkinan kerusakan atau penrusakan.
 - 4) *Maintenace* (Pemeliharaan).
 - 5) Pemasaran.
 - 6) Promosi.
 - b. Tujuan pembanguana parawisata hendaknya ditunjukkan kepada :
 - 1) Meningkatnya standar hidup rakyat
 - 2) Menciptakan hidup lebih fungsional.
 - 3) Membangunsarana dan prasarana serta fasilitas wisata relaksasiunuk pendataan dan penduduk setempat.

- 4) Meyakinkan pembangunan pada pusat kawasan tau pusat kunjungan wisatawan.

C. Tinjauan Terhadap Wisata Pantai Labombo

1. Pengertian wisata pantai

Pengertian wisata adalah yang berhubungan dengan air/laut, banyak pantai yang pantas dikembangkan untuk menjadi suatu kawasan obyek wisata pantai, misalnya keinginan bermain sky air, Jet sky, speed boad, berenang, menyaksikan matahari terbit (*sunrise*) atau matahari tenggelam (*sunset*) dan menikmati keindahan pantai.

Menurut prof. Morati bahwa obyek wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata dimana tempat tersebut merupakan daya Tarik agar orang-orang ingin datang berkunjung ke tempat tersebut. (Oka A. Yoeti Pemasaran Parawisata:160)

2. Konsep wisata pantai

Konsep wisata pantai dan prinsip-prinsip pengelola kawasan pantai harus berkesinambungan serta pemanfaatan sumber daya wisata. Pantai Labombo sendiri memiliki sumber daya terbaru dan sering kali dimanfaatkan dan kepentinagn masyarakat setempat, semisal memperlihatkan keindahan pantai dan mengenalkan kepada wisatwan tempat pembudidayaan ikan banden untuk menjadikan wisata kuliner seperti bete tunu gami (ikan asap), pacco (ikan mentah asam) sekaligus mengenalkan budaya masyarakat setempat.

3. Pengembangan sarana wisata pantai.

Pengmbangan ini dilakukan melalui pola pembangunan usaha saran akomodasi, makan, minum, angkutan wisata (darat dan air), menyediakan sarana wisata alam dan minat khusus, yang dikembangkan dan dikelola dalam satu kesatuan usaha terpadu di suatu pantai kecil. Pengembangan sarana wisata pantai tentulah memerlukan sarana umum, missal tempat penginapan atau hunian

sewa terhadap wisatawan. Dalam hal ini perencanaan resort sebagai penyediaan yang paling umum harus dikembangkan, agar wisatawan dapat menginap dan merasakan sensasi wisata di kawasan pantai Labombo.

D. Prospek Pengembangan Sarana Wisata Pantai Labombo

1. Potensi wisata pantai

Salah satu program prioritas bidang pengembangan wisata pantai telah digariskan oleh kementerian kebudayaan dan parawisata. Kebijakan tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah untuk menggali, mengembangkan dan memanfaatkan wisata pantai. Pantai Labombo pada umumnya memiliki sumber daya wisata yang menarik dan spesifik. Apabila potensi wisata tersebut dapat dikembangkan dan dikelola secara optimal dan bertanggung jawab, maka selain dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan, nilai dan budaya masyarakat lokal juga akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Selaras dengan jiwa otonomi daerah, maka kementerian kebudayaan dan parawisata memandang perlu adanya suatu pedoman umum pengembangan potensi wisata pantai yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam mengembangkan kegiatan parawisata pantai. Dalam substansinya, pembangunan parawisata yang berbasis masyarakat berkelanjutan (*sustainable*). Dalam proses menyusun pedoman umum ini total melibatkan instansi terkait, swasta dan lembaga swadaya masyarakat, dan pada dasarnya telah mengakomodir berbagai masukan dan kepentingan para pihak.

2. Wisata pantai berwawasan lingkungan

Dalam melakukan pengembangan potensi keindahan dan keanekaragaman lingkungan alam sebagai daerah tujuan wisata,

khususnya keindahan dan keanekaragaman pantai dan laut, seringkali muncul dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri, misalnya pencemaran limbah padat (sampah) dan cair. Permasalahan tersebut mengancam pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata itu sendiri.

Wisata alam yang berwawasan lingkungan, meminimalkan konflik dengan masyarakat lokal serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangannya, serta memperkenalkan topik teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan lingkungan wisata alam, laut, dan pantai. Dengan memetik beratnya pada kebijakan pengembangan pariwisata alam pantai, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perencanaan pengembangan kawasan wisata alam pantai dan laut berwawasan lingkungan.

3. Keparawisataan berbasis masyarakat

Pembangunan keparawisataan yang berbasis pada masyarakat untuk mewujudkan adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar yaitu :

- a. Masyarakat adalah subyek sekaligus tujuan pembangunan.
- b. Masyarakat adalah kekuatan inti terhadap pembangunan.
- c. Keparawisataan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pembangunan keparawisataan yang berwawasan budaya yaitu konsep pengembangan budaya sebagai industri merupakan langkah “*survival*” penting dan strategi memasuki era globalisasi sekarang ini. Budaya yang hidup (*living culture*), dengan mencoba menempatkan pariwisata budaya (*culture tourism*) dalam rangka konsep perencanaan keparawisataan berwawasan budaya, hal tersebut mempunyai implikasi pada penciptaan dimensi ekonomi aktifitas-aktifitas kebudayaan. Beberapa hal barangkali perlu dijadikan unsur-unsur pemikiran dalam perencanaan pembangunan pariwisata budaya yang berkelanjutan adalah unsur-unsur:

- a. Profesionalisasi, perilaku yang berperan tidak bisa lagi sebagai pelaku amatiran, namun memiliki kemampuan profesional, tidak hanya mengetahui teori namun mampu mengaplikasikannya.
- b. Prifatisasi, peluang dan kesempatan yang luas bagi swasta untuk menjadi pelaku utama dalam seluruh rantai pembangunan dan pengelolaan wisata budaya.
- c. Profitisasi, saat ini masih sangat langka mendapatkan “profit” sebagai salah satu faktor perancangan pembangunan pariwisata budaya.

E. Program Kebijakan Pemerintah

1. Pengelolaan pantai

Dengan potensi sumber daya alamnya yang besar, maka sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap isu nasional yang berkaitan dengan pengelolaan pantai

2. Strategi pengembangan wisata

- a. Proses persiapan perencanaan dan perancangan wisata pantai Indonesia sesuai dengan arahan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- b. Pengembangan wisata pantai akan mengantisipasi secara terpadu kemungkinan terjadinya dampak lingkungan hidup sumber daya alam dini yang digerap secara sejak tahap pra-rencana, supaya untuk mencegah dan mengurangi serta mengendalikan dampak lingkungan hidup/sumber daya alam sebagai bagian dari pengembangan wisata pantai yang tak terpisahkan.
- c. Studi pra-rencana untuk mendukung wisata pantai dalam PBBL (Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan) tersebut, sekaligus akan memberikan data dasar dan masukan berharga atas potensi wisata pantai pada umumnya yang memang masih dangat kurang.

- d. Pengembangan wisata pantai lebih di arahkan dan guna menuju upaya pengemngan ekowisata/wisata ramah lingkungan yang justru berpola pada upaya pemanfaatan optimal sekaligus menyalamatkan lingkungan sumber daya alam pantai.
 - e. Dalm rangka pengendalian dampak sosial, ekonomi dan budaya pengembangan wisata pantai harus ditunjukkan pada upaya meningkatkan pemerataan kesempatan, pendapatan, peran serta tanggung jawab masyarakat setempat yang terpadu dengan upaya pemerintah daerah dari dunia usaha yang relevan dalam mengembangkan wisata pantai maupun dalam pengelolaan lingkungan hidup/sumber daya alam bahrinya.
3. Kebijakan pemerintah
- a. Melakukan perlindungan terhadap wisatawan san pemberian kemudahan dalam menyediakan informasi.
 - b. Penduduk setempat darus diikut sertakan dalm kegiatan keparawiastaaan ssecara adil menikmati keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya.
 - c. Kebijakan keparawisataan harus di arahkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan taraf hidup mssysarakat setempat.
 - d. Penghormatan, perlindungan, pemeliharaan terhadap warisan seni, arkeologi, budaya, tempat suci, museum, dan tempat bersejarah lainnya.
 - e. Kelangsungsn hidup dan berkembangnya hasil-hasil budaya, seni tradisional dan seni rakyat.
 - f. Menjaga kelestarian alam dalm perspektif pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkelanjutan dan berkesinambungan.
4. Promosi dan publiaksi
- Kegiata promosi massa secara Nasional dan Internasional yaitu dapat melalui :

- a. TV komersial.
 - b. Radio komersial.
 - c. Rublikasi, infliggh magazine majalah travel.
 - d. Billboard/baleho, dan lain-lain
- F. Tinjauan Umum Resort Sebagai Perancangan di Kawasan Pantai Labombo.
1. Devenisi resort
 - a. Resort adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk sementara bagi seseorang di luar tempat tinggalnya dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kesegaran jiwa dan raga serta hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga dikaitkan dengan kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga, kesehatan, konvensi, keagamaan serta keperluan udara lainnya. (*Dirjen Parawisata, parawisata Tanah Air Indonesia hal. 13, November, 1988*)
 - b. Resort adalah sebuah tempat peristirahatan di musim panas di tepi pantai, di pegunungan, yang banyak dikunjungi. (*Jhon M. Echols, kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1987*).
 - c. Resort adalah tempat wisata atau tempat relaksasi yang sering dikunjungi orang, dimana pengunjung datang untuk menikmati potensi alamnya. (*A.S Hornby. Oxford Leaner's Dictionarity Of Current English, Oxford Uneversity Press, 1974*)
 - d. Resort adalah sebuah tempat menginap dimana mempunyai fasilitas khusus untuk kegiatan bersantai dan berolahraga bagian *concierge* berpengalaman dan mengetahui betul lingkungan resort, bila ada tamu yang mau hich-hiking berkeliling sambil menikmati keindahan alam sekitar resort ini. (*Nyoman S. Pendid Ilmu Parawisata, Jakarta: Akademi Parawisata Trisakti, 1999*)
 - e. Resort adalah sebuah kawasan yang terencana dan tidak hanya sekedar untuk menginap tetapi juga untuk beristirahat dan rekreasi

(Chuck Y. Gee, Resort Development And Management Watson-Guptil Publication 1988).

- f. Sebuah resort sebaiknya mempunyai lahan yang ada kaitannya dengan obyek wisata, oleh sebab itu sebuah resort berada pada perbukitan, pegunungan, lembah, pulau kecil, dan juga pinggiran pantai. *(Nyman S. Pendit. Ilmu Parawisata, Jakarta : Akademi Parawisata Trisakti, 1999)*

Dari beberapa pengertian tersebut ditemukan beberapa kata kunci yang membentuk pengertian resort yang lebih menyeluruh. Adapun resort dapat diartikan sebagai kawasan terencana yang terletak pada lahan yang ada kaitannya dengan obyek wisata yang memiliki fungsi sebagai tempat menginap, istirahat, relaksasi dan rekreasi dengan tambahan fasilitas khusus. Fasilitas khusus dapat berupa fasilitas olahraga, kesehatan, konvensi, keagamaan serta keperluan usaha lainnya.

Tambahan fasilitas yang dapat disertakan yaitu fasilitas khusus dan fasilitas lain yang dikelola secara komersial. Timbulnya resort sesuai dengan tujuan kebutuhan tempat penginapan sewa, dimana berkurangnya waktu untuk beristirahat bagi masyarakat Kota yang memiliki kesibukan akan pekerjaan yang selalu menyita waktu mereka untuk dapat beristirahat dengan tenang dan nyaman *(Kurniasih, 2009)*

Manusia pada umumnya cenderung membutuhkan rekreasi untuk dapat bersantai dan menghilangkan kejenuhan yang diakibatkan oleh aktivitas mereka, dan untuk dapat memulihkan kesehatan baik para pekerja maupun para manula membutuhkan kesegaran jiwa dan raga yang dapat diperoleh di tempat berhawa sejuk dan berpemandangan indah yang disertai dengan akomodasi penginapan sebagai sarana peristirahatan. Keinginan Menikmati Potensi Alam Keberadaan potensi alam yang indah dan sejuk.

sangat sulit didapatkan di daerah perKotaan yang penuh sesak dan polusi udara. Dengan demikian keinginan masyarakat perKotaan untuk menikmati potensi alam menjadi permasalahan, oleh sebab itu resort menawarkan pemandangan alam yang indah dan sejuk sehingga dapat dinikmati oleh pengunjung ataupun pengguna resort tersebut.

Ada 4 (empat) karakteristik resort sehingga dapat dibedakan menurut jenis resortainnya, yaitu :

1) Lokasi

Umumnya berlokasi di tempat-tempat berpemandangan indah, pegunungan, tepi pantai dan sebagainya, yang tidak dirusak oleh keramaian Kota, lalu lintas yang padat dan bising. Pada Resort, kedekatan dengan atraksi utama dan berhubungan dengan kegiatan rekreasi merupakan tuntutan utama pasar dan akan berpengaruh pada harganya.

2) Fasilitas

Motivasi pengunjung untuk bersenang-senang dengan mengisi waktu luang menuntut ketersedianya fasilitas pokok serta fasilitas rekreatif indoor dan outdoor. Fasilitas pokok adalah ruang tidur sebagai area privasi. Fasilitas rekreasi outdoor meliputi kolam renang, lapangan tenis dan penataan lansekap.

3) Segmen Pasar

Resort merupakan suatu fasilitas akomodasi yang terletak di daerah wisata. Sasaran cengunjung resort adalah wisatawan yang bertujuan untuk berlibur, bersenang-senang mengisi waktu luang, dan melupakan rutinitas kerja sehari-hari yang membosankan. Untuk tujuan ersebut, mereka membutuhkan resort yang dilengkapi fasilitas yang bersifat rekreatif dan memberikan pola pelayanan yang memuaskan. Rancangan

resort yang baik harus dapat merespon kebutuhan ini sehingga rancangan sebuah resort perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memungkinkan konsumen untuk bersenang-senang, refreasing, dan mendapatkan hiburan.

4) .Arsitektur dan Suasana

Wisatawan yang berkunjung ke resort cenderung mencari akomodasi dengan arsitektur dan suasana yang khusus dan berbeda dengan jenis resort lainnya. Wisatawan pengguna resort cenderung memilih suasana yang nyaman dengan arsitektur yang mendukung tingkat kenyamanan dengan tidak meninggalkan citra yang bernuansa etnik.

2. Kegiatan dan fasilitas resort

Tujuan utama wisatawan menginap di resort adalah menginap dan berekreasi, sebagai wadah untuk itu resort harus dilengkapi dengan fasilitas yang mampu mengantisipasi wisatawan yang menginap, berlibur dan berekreasi. Fasilitas resort sangat ditentukan oleh sesuana yang diinginkan dan disesuaikan dengan potensi alam resort itu berada. Untuk fasilitas resort di kawasan pantai, sungai atau pulau yang lazim di jumpai adalah :

- a. Fasilitas makan dan minum seperti restoran, bar, kafetaria, dan lain-lain.
- b. Fasilitas penunjang seperti shopping art, klinik kesehatan, barber, shop, money changer, bank, taman baca, travel agen, postel service dan lain-lain.
- c. Fasilitas rekreasi seperti lapangan olahraga, kolam renang, tempat bermain anak, fasilitas olahraga air, area pemancingan, dermaga tembak dan sebagainya.

3. Struktur organisasi resort

Karyawan resort dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Kelompok eksklusif (Pimpinan) yang terdiri dari :
 - 1) General manager (GM)
 - 2) Eksklusif sekretaris (ES)
 - 3) Eksklusif asisten manager (EAM) serta kepala-kepala departemen yang mengatur pengoperasian resort.
- b. Unit kerja (Departemen) yang terbagi menurut fungsinya masing-masing, jumlah jenis resort pada resort dapat berbeda antara satu dan yang lainnya, pada pembagian unit kerja pada resort umumnya seperti berikut :
 - 1) Direktur utama
 - a) Sebagai pimpinan utama dalam pengelolaan resort yang menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan, memberikan pendapat dan saran bagi seluruh departemen yang dibawahinya.
 - b) Bertanggung jawab terhadap pemilik akomodasi.
 - 2) Wakil pimpinan (*Resident Manager*)
 - a) Bertanggung jawab terhadap aktifitas yang dilaksanakan masing-masing bagian yang terdapat resort.
 - b) Membantu general manager dalam menjalankan tugas.
 - 3) Sekretaris, mengatur jadwal acara atau jadwal kerja sekaligus menerima tamu dari general manager yang bertanggung jawab dalam bidang korespondensi terhadap GM.
 - 4) Manager keuangan (*Accounting Manager*)
 - a) Bertanggung jawab terhadap resident manager
 - b) Bertanggung jawab terhadap masalah finansial resort antara lain pemasukan dan pengeluaran uang perhitungan harga-harga, serta masalah perpajakan.
 - 5) House keeping department
 - a) Bertanggung jawab terhadap resident manager.

- b) Bertanggung jawab terhadap masalah kebersihan, kerapian, serta kelengkapan resort beserta fasilitas penunjang lainnya.
- 6) Egginering, bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana resort.
- 7) Front office, bertanggung jawab terhadap kelancaran operasi operasional departemen yang didampinginya, karena bagian ini merupakan pusat kegiatan resort yang berfungsi sebagai penghubung antara pihak tamu' dan pengelola.
- 8) Restoran manger, bertanggung jawab terhadap keberhasilan acara termasuk tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan dan kualitas produksi.
- 9) Eksklusif chief
 - a) Bertanggung jawab atas persiapan untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi tamu.
 - b) Menyusun laporan food income dan food cost
 - c) Mengatur dan menyusun daftar menu
- 10) Personal manager
 - a) Bertanggung jawab atas pelatihan karyawan dan kesejahteraan karyawan.
 - b) Menjaga hubungan antara pihak karyawan dengan pihak atasan maupun antar karyawan itu sendiri.
- 11) General affair
 - a) Bertanggung jawab atas hubungan biro-biro perjalanan yang mengatur program hiburan dan perjalanan.
 - b) Bertanggung jawab atas pemasaran resort dan fasilitas-fasilitasnya.


4. Dasar penentu fasilitas resort

- a. *Public* (fasilitas terbuka untuk semua orang yang datang d kawasan pantai resort sehingga harus memiliki akses langsung dari luar)
- b. *Semi public* (fasilitas yang hanya digunakan oleh semua penghuni resort)
- c. *Private* (fasilitas yang sangat bersifat pribadi dan hanya dapt dipergunakan oleh orang yang berkepentingan lansung dari resort tersebut)
- d. *Service* (fasilitas pendukung dari seluruh fasilitas dan pelayanan di kawasan resort)

5. Jenis jenis resort

a. Beach Resort


Resort ini berada di daerah pantai dan menggunakan keindahan dan potensi alam pantai sebagai daya tariknya



Gambar 2.06 The Bali Tropic Ressorrt & Spa
Sumber :<http://www.tourismindonesia.com>

b. Marina resort

Resort ini berada di daerah pelabuhan, rancangan resort ini memanfaatkan potensi utama daerah tersebut dengan melengkapi fasilitas dermaga dan kegiatan yang berhubungan dengan air.



Gambar 2.07 Rebak Marina Resort Langkawi
Sumber <http://www.mynetbizz.com/>

c. Mountain Resort

Resort ini berada di daerah pegunungan, pemandangan dan fasilitas yang bersifat natural merupakan kekuatan lokasi yang digunakan sebagai ciri rancangan resort.



Gambar 2.08 Padung Mountain Resort
Sumber : <http://blog.travelpod.com>

d. Health resort and spa

Resort ini dibangun di daerah yang memiliki potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyehatan dan kebugaran melalui aktivitas spa.



Gambar 2.09 Maya Ubud Resort and Spa
Sumber : <http://www.tripadvisor.co.id/>

e. Condominium, time share and residential development

Resort ini memiliki strategi pemasaran yang menarik yaitu menawarkan sebagian dari kamar resort ini disewa selama periode waktu yang ditentukan dalam kontrak dan biasanya dalam jangka waktu yang panjang.



Gambar 2.10 Jayakarta Resort
Sumber : <http://lombokrooms.com>

6. Persyaratan bangunan resort

1) Lokasi dan lingkungan

Lokasi resort mudah dicapai dengan kendaraan umum atau pribadi roda empat langsung ke area resort. Resort harus terhindar dari pencemaran yang diakibatkan dari gangguan luar, seperti:

- a) Suara bising
- b) Bau tidak enak
- c) Debu
- d) Asap
- e) Serangga dan binatang pengerat.

2) Sirkulasi

Resort harus memiliki jalur sirkulasi yang jelas supaya mempermudah pengunjung/tamu-tamu resort yang datang ke Resort tersebut. Dalam setiap resort, harus dapat pisahkan jalan

antara tamu resort/pengunjung, pegawai/karyawan dan jalan untuk barang. Tujuan sirkulasi dalam resort adalah:

- a) Mempermudah pengawasan dan pengontrolan keamanan
- b) Menciptakan keteraturan
- c) Menciptakan pelayanan yang efisien
- d) Peningkatan kepuasan pelanggan.

3) Sirkulasi

Resort harus memiliki jalur sirkulasi yang jelas supaya mempermudah pengunjung/tamu-tamu resort yang datang ke resort tersebut. Dalam setiap resort, harus dapat pisahkan jalan antara tamu resort/pengunjung, pegawai/karyawan dan jalan untuk barang. Tujuan sirkulasi dalam resort adalah:

- a) Mempermudah pengawasan dan pengontrolan keamanan
- b) Menciptakan keteraturan
- c) Menciptakan pelayanan yang efisien
- d) Peningkatan kepuasan pelanggan.

G. Tinjauan umum *beach resort* sebagai penerapan perancangan di kawasan Labombo

1. Pengertian *beach resort* / resort di kawasan pantai

Beach resort atau resort di kawasan pantai adalah sebuah bangunan komersial dan tempat penginapan sementara yang berada di wilayah rekreasi, resort ini memanfaatkan keindahan alam atau budaya daerah kawasan pantai dimana wisatawan mendapatkan kesegaran jiwa dan raga serta hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga dikaitkan dengan kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga, kesehatan, konversi, keagamaan serta keperluan usaha lainnya.

2. Studi Banding

- a. Resort di kawasan pantai Ora, Seram, Maluku Tengah

resort di kawasan pantai Ora adalah pengembang resort yang memanfaatkan keindahan alam, memperhatikan makna arsitektur setempat dan keindahan budaya setempat sebagai salah satu bagian dari konsep desain dalam perencanaan. Eksotisme alami dan budaya sangat ditampilkan dalam ruang demi ruang, juga dalam mengkolaborasikan unsur-unsur lokal yang dikemas secara kontemporer. Kejujuran dalam desain mempengaruhi tata nilai ruang yang nampak dalam konsep hierarki ruang, proporsi dan skala manusia. Pada intinya, setiap rancangan resortnya adalah bagaimana mengarahkan view dari site yang ada ke view baik itu pantai, gunung atau apa saja yang bisa menghasilkan pemandangan indah. Ora Resort mengoperasikan beberapa resort yang ada di Indonesia



Gambar 2.6 Peta Lokasi

Sumber : www.ilmitour.com

Resort ini terletak di pedalaman Desa Saleman, Seram Utara, Pulau Maluku tengah. Resort ini dianggap sesuai dengan perencanaan dan perancangan resort karena kesamaan lokasi dan prinsip perancangannya yang menyatu dengan alam dengan nuansa arsitektur setempat. Kian perlahan nama Pantai Ora mulai dikenal dunia, bukan hanya wisatawan domestik saja melainkan mancanegara ikut memenuhi kamar-kamar resort yang ada.



Gambar 2.11 Pemandangan Ora Resort
Sumber : www.ilmitour.com



Gambar 2.12 suasana Air Laut Pantai Ora
Sumber : www.ilmitour.com



Gambar 2.13 Suasana Pemandangan Pantai Ora
Sumber : www.ilmitour.com



Gambar 2.10 Suasana Pasir Putih Pantai

Sumber : www.ilmitour.com

Obyek yang menawarkan wisata bahari yang sangat mengagumkan bahkan menjadikannya sebagai salah satu tempat favorit untuk berekreasi. Hal ini dikarenakan pengunjung di Pantai Ora akan sangat dimanjakan dengan panorama keindahan baharinya. Kondisinya yang masih sangat alami dan memiliki pemandangan yang sangat indah, menjadikan tempat ini sebagai salah satu tempat favorit yang sedang digemari oleh para wisatawan, terutama wisatawan lokal di Maluku. Dengan pemandangannya yang sangat indah, pantai Ora disebut-sebut sebagai Hawaii-nya Indonesia oleh sebagian kalangan yang pernah berkunjung kesana

Fasilitas lain yang ditawarkan resort ini antara lain akses internet nirkabel, minibar, brankas, TV kabel, dan lain-lain. Selain itu resort ini juga memiliki tempat yang memberikan layanan spa yang lengkap, restoran, toko cinderamata, dan lainnya. Tempat penginapan ini sering dipilih menjadi tujuan bulan madu, karena keindahan tempatnya dan juga daerahnya yang terbilang sepi. Namun banyak juga wisatawan yang menginap di Ora Beach Resort untuk menyelam (diving) atau sekedar liburan jauh dari kebisingan Kota




Gambar 2.15 Tampak Bangunan Ora Resort
 Sumber : www.ilmitour.com




Gambar 2.16 Site Plan Kawasan Pantai Ora
 Sumber : Tectour-Sipil 21 Juni 2015


Beberapa pondokan yang memang sengaja dibangun oleh para penduduk sekitar. untuk para pengunjung yang sudah kelelahan dari perjalanan langsung menyewa resort yang tersedia di lokasi Pantai Ora. Resort tersebut dibangun diatas pantai dan berbentuk seperti rumah panggung. Bisa dilihat seperti berikut



Gambar 2.17 Denah Ora Resort
 Sumber : Tectour-Sipil 21 Juni 2015



Gambar 2.18 Tampak Depan dan Belakang Ora Resort
 Sumber : Tectour-Sipil 21 Juni 2015




Gambar 2.20 Tampak Samping Kanan Ora Resort
 Sumber : Tectour-Sipil 21 Juni 2015




TecTour-Sipil

Gambar 2.16 Tampak Samping Kiri Ora Resort
 Sumber : Tectour-Sipil 21 Juni 2015



TecTour-Sipil

Gambar 2.22 Potongan A-A
 Sumber : Tectour-Sipil 21 Juni 2015



Gambar 2.23 Potongan B-B
Sumber : Tectour-Sipil 21 Juni 2015

Resort ini hampir seluruh bagiannya terbuat dari kayu dimana dinding dan atap bangunannya menggunakan kayu, hanya tiang dan kaki dari bangunan ini menggunakan beton semen, tempat ini memang merupakan satu-satunya penginapan yang dapat disewa oleh para wisatawan. penginapan ini tidaklah begitu mewah, namun dapat dipastikan penginapan tersebut akan memberikan rasa tersendiri bagi para pengunjung. Saat tidur di resort ini akan terdengar jelas deburan ombak yang silih berganti dan saat pagi hari menjelang pun saat membuka jendela atau pintu kamar akan langsung disuguhi pemandangan air laut yang sangat indah. Hal inilah yang menjadikan nilai lebih dari pada resort di daerah lainnya.

b. Doberai Eco Resort Urai Island Raja Ampat

Doberai Eco Resort. Terletak di bagian ujung barat laut dari Semenanjung Kepala Burung di pulau New Guinea, di

provinsi Papua Barat di Indonesia, Raja Ampat, atau Empat Raja, adalah sebuah kepulauan yang terdiri lebih dari 1.500 pulau-pulau kecil, gundukan, dan beting sekitar empat pulau utama Misool, Salawati, Batanta, dan Waigeo, dan pulau kecil dari Kofiau. Resort ini ditaburi pantai pasir putih dan terletak antara flora yang Mengagumi puncak gunung dengan tanaman tanaman tropis yang rimbun dan satwa liar yang megah. Karena kaya Sumber daya alam kelautan, membuat tempat ini secara signifikan potensial sebagai daerah wisata. fasilitas yang disediakan Raja Ampat Doberai Eco Resort yaitu kenyamanan penginapan pengunjung. Resort ini menyediakan tur, ruang merokok, restoran, layangan laundry, layangan kamar 24 jam untuk menjamin kenyamanan terbaik bagi para tamu.



Gambar 2.24 Pemandangan Pantai Urai Raja Ampat
Sumber : rajaampatlodges.com



Gambar 2.25 Tampak Bangunan Di Pantai
Sumber : rajaampatlodges.com




Gambar 2.26 Tampak Samping Bangunan Resort
Sumber : rajaampatlodges.com




Gambar 2.27 Interior Resort
Sumber : rajaampatlodges.com




Gambar 2.28 Site Kawasan Pantai Urai Raja Ampat
Sumber : Tectour-Sipil 29 Juni 2015



Gambar 2.29 Denah Resort Urai Island Raja Ampat
 Sumber : Tectour-Sipil 29 Juni 2015




Gambar 2.30 Tampak Depan dan Belakang Resort
 Sumber : Tectour-Sipil 29 Juni 2015



Gambar 2.31 Tampak Samping Kanan Resort Urai Island Raja Ampat

Sumber : Tectour-Sipil 29 Juni 2015



Gambar 2.32 Tampak Samping Kiri Resort Urai Island Raja Ampat

Sumber : Tectour-Sipil 29 Juni 2015



Gambar 2.28 Potongan A-A Resort Urai Island Raja Ampat

Sumber : Tectour-Sipil 29 Juni 2015



Gambar 2.34 Potongan B-B Resort Urai Island Raja Ampat

Sumber : Tectour-Sipil 29 Juni 2015



Gambar 2.30 Tampak Struktur Resort

Sumber : Tectour-Sipil 29 Juni 2015

Pada bangunan ini seluruhnya menggunakan meterial alam, tiang dan lantainya memakai meterial kayu jati, pada dinding menggunakan ajunan bambu, sedangkan di bagian atap memakai tumpukan daun sagu kering, hal ini memungkinkan material yang dipakai sesuai dengan alam setempatnya. Seperti halnya fasilitas yang disediakan Banyak sumber menempatkan Raja Ampat sebagai salah satu dari sepuluh tempat populer mereka untuk menyelam sementara itu menjadi nomor satu dalam hal keanekaragaman hayati bawah laut.

c. Telunas Beach Resort

Pantai Telunas terletak di pulau Sugi dekat Pulau Batam, yang telah masuk Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Telunas Resort Sebuah resort yang menawarkan pengalaman yang menakjubkan dengan tinggal di pulau terpencil, mendengarkan nyanyian alam, jauh dari kebisingan Kota. Ruangan-ruangan di sini dibangun meninggi menghadap laut nan hijau. Menjelajah hutan, menikmati keindahan pasir putih di pantai dan kembali ke rumah dengan bergairah.



Gambar 2.36 Pemandangan Telunas Beach Resort

Sumber : www.skyscrapercity.com

Desain Telunas 'terinspirasi oleh arsitektur Melayu lokal dan menawarkan fasilitas yang dibangun seluruhnya di atas air. Telunas Beach Resort terletak di tepi pantai di sebelah tenggara pulau Sugi, dengan 90% bagiannya berada di atas permukaan air laut. Ketika air sedang surut, jarak antara dasar bangunan dengan permukaan air sekitar 4m, sementara ketika sedang pasang hanya sekitar 1,5-2m.



Gambar 2.37 Tampak 1 Bangunan Telunas Beach Resort

Sumber : www.skyscrapercity.com



Gambar 2.38 Tampak 2 Bangunan Telunas Beach Resort


Sumber : www.skyscrapercity.com




Gambar 2.39 Interior Kamar Telunas Beach Resort
 Sumber : www.skyscrapercity.com



Gambar 2.40 Interior Ruang Keluarga dan Ruang
 Sumber : www.skyscrapercity.com




Gambar 2.32 Denah Telunas Beach Resort
 Sumber : Tectour-Sipil 29 Juni 2015



Gambar 2.42 Tampak Depan Dan Belakang Bangunan

Sumber : Tectour-Sipil 29 Juni 2015



Gambar 2.33 Tampak Samping Kiri Dan Kanan Bangunan

Sumber : Tectour-Sipil 29 Juni 2015



Gambar 2.33 Potongan A-A dan B-B Bangunan

Sumber : Tectour-Sipil 29 Juni 2015

Pada resort ini hampir seluruh bangunannya menggunakan material kayu dan bahan alami dari daerah setempat. Mulai dari pondasinya, sampai ke atapnya, dan interiornya. Tetapi pada tiang dari permukaan air laut sampai ke lantai memakai sebagian tiang beton. Bangunan ini mengikuti material pada rumah adat setempat. Jenis kayu yang dipakai adalah kayu kelam, Konon dalam pemakaian material kayu seperti ini akan membuat bangunan lebih awet dan kuat. Karena jenis kayu seperti ini memang biasanya dipakai untuk cerucuk pada pekerjaan sungai dan jembatan. Kayu ini juga dapat dibuat arang atau arang aktif untuk bahan penyerap.

Tabel 1. Studi Preseden Resort

KONSEP	ORA RESORT,SERAM, MALUKU TENGAH	Doberai Eco Resort Urai Island Raja Ampat	Telunas Beach Resort, karimun, Kepulauan Riau	Gagasan Dalam Penerapan Desain
Konsep peruntukan (zoneplan)	Terletak di pinggir pantai, dengan pembagian zona di atas permukaan air laut	Terletak di pulau, dengan pembagian zona di atas permukaan air laut	Terletak di pulau, dengan pembagian zona di dataran dan di atas permukaan air laut	Dalam gagasan akan diterapkan zona di dataran dan di atas permukaan air laut
Konsep tata ruang luar	Penggunaan pola penataan resort hanya mengikuti jalur pinggir pantai.	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penataan mengikuti bentuk lekungan pinggir pantai dan membentang lurus. - Mengenalkan beberapa tanda dengan beberapa Bahasa setempat 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentang panjang, dan mengarah ke arah ujung bentang laut yang panjang. - Bangunan tidak terlalu memperhatikan posisi, lebih sekedar penginapan dan kenyamanan. 	Dalam Gagasan akan menerapkan penyusaikan posisi dan keadaan pantai labombo

<p>Titik Tangkap bangunan</p>	<p>Semua bangunan berada di atas permukaan air laut</p>	<p>Sebagian bangunan berada di atas air laut dan sebagian pula di daratan</p>	<p>Semua bangunan berada di atas permukaan air laut</p>	<p>Karena bangunan yang direncanakan terapung, maka semua bangunan akan berada di atas permukaan air laut</p>
<p>Konsep sirkulasi</p>	<p>Pada konsep sirkulasi yang dipakai hanya membentuk lurus panjang dengan mengikuti haluan resort</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep sirkulasi yang dipakai hanya memiliki jalur pejalan kaki menuju ke resort - Lebih mengarahkan pengunjung ke arah penginapan 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep sirkulasi membentang lurus dan hanya menunjukkan untuk pengguna resort. - Konsepnya menghubungkan bangunan ke bangunan lain. 	<p>Konsep sirkulasi lebih mengarahkan hubungan bangunan dan membentuk pola yang disesuaikan dengan keadaan pantai</p>

<p>Konsep Orientasi Bangunan</p>	<p>Pada orientasi bangunannya sendiri menghadapkan bangunan mengarah ke pusat pemandangan alam laut dengan mempertegas keindahan pulau tersebut</p>	<p>Pada orientasi bangunan ini mengarah ke selatan, ini dikarenakan agar bangunan tidak terlalu terkena panas matahari</p>	<p>Tidak beraturan, lebih kepada sebagai tempat penginapan dan pengenalan wisata setempat</p>	<p>Orientasi bangunan akan menyesuaikan arah angin dan matahari, ini memungkinkan bangunan bias lebih efektif dalam penggunaannya</p>
<p>Konsep Dimensi Ruang</p>	<p>Pada bangunan resor ini memiliki luas ruang keseluruhan luas 26 m² , diantaranya di isi ruang santai, kamar tidur, wc, dan dapur</p>	<p>Pada bangunan resor ini memiliki luas ruang keseluruhan luas 34. m² ruangan resort ini disatukan dan tidak meliki skat antar ruang</p>	<p>Pada bangunan resor ini memiliki luas ruang keseluruhan luas 26 m² , resor ini di isi 2 kamar tidur, ruang santai, dapur, 1 wc.</p>	<p>Akan disesuaikan pada desain dan mengikuti standar konsep dimensi ruang untuk resort</p>
<p>Konsep Bentuk dan Massa Bangunan</p>	<p>Bagunannya bermassa, dan bentuk dari bangunan tersebut bernuansa dengan mendekati bedaya masyarakat setempat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Semua bangunan menyesuaikan arsitektur tradisional setempat - bangunannya bermassa 	<ul style="list-style-type: none"> - Gaya bangunan berbentuk persengi dan prisma, tidak terpaku pada gaya banguna tradisional setempat. - Bangunanya bermassa dan membedakan bangunan setiap fungsinya 	<p>Dalam gagasan akan menerapkan bangunan bermassa, setiap bangunan tidak terpaku pada gaya tradisional setempat hanya dengan menerapkan bangunan yang berkelanjutan</p>

Konsep Struktur dan Konstruksi Bangunan	Struktur pada pondasi memakai material beton bertulang, dan pada bagian badan sampai atapo bangunan memakai kayu	Semua struyktur yang dipakai menggunakan material kayu. Konsepnya dengan menancapkan kayu yang jumlahnya cukup besar sebagai pondasi bangunan di bawah air laut	<ul style="list-style-type: none"> - Pondasinya memakai beton bertulang dengan 6 tiang pondasi - Pada badan dan kepala memakai material kayu dan menggunakan material atap rumbiah 	Pada struktur kaki bangunan akan memakai tiang beton bertulang, sedangkan kerangka badan memakai kayu ulin, pada atap akan memakai panel surya.
Konsep Utilitas Bangunan dan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem utilitas yang dipakai pada penerangan (listrik) hanya memakai bantuan gengzet, dan bantuan dari PT PLN - Sistem air bersih memakai pompa air yang diambil dari bukit, - pembuangan memakai system penyimpanan tinja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem penerangan memakai pencahayaan buatan dari listrik gengset - Sistem air bersih mengambil dari mata air setempat 	<ul style="list-style-type: none"> - System penerangan memakai pencahayaan buatan dari listrik PT PLN setempat dan dibantu dengan genset - Air bersih diambil dari sumur setempat yang memakai pompa air. 	Pada penerapan desain akan memakai bantuan genset dan lebih memanfaatkan energi alam seperti matahari dan angin, sistem air bersih akan memakai penampungan dari mata air sumur setempat, sedangkan pembuangan memakai system simpan dan sedot tinja.

Tabel 2 Elemen elemen Perancangan

Elemen Elemen Arsitektue	ORA RESORT,SERAM, MALUKU TENGAH	Doberai Eco Resort Urai Island Raja Ampat	Telunas Beach Resort, karimun, Kepulauan Riau	Gagasan Dalam Penerapan Desain
<p>Kesatuan/Unity mencari kesamaan dari sifat unsur keindahan</p>	 <p>pantai ora mempunyai pemandangan yang indah, pada bangunanya pun menyesuaikan dengan keadaan setempat, semisal bangunan yang digunakan menggunakan material alam di sekitar pulau, unsur-unsur material yang digunakan menjadi estetika bangunan sebagai model bentuk kecintaan alam dan bentuk rasa syukur kepada pencipta, dengan ini pula, bangunan terlihat menyatu dengan pemandangan alam di sekitaran Pantai Ora (sipilRizal.Blog, Traveliindo.com)</p>	 <p>Resort ini menfatkan keindahan setempat, semua konsep dan material bangunan yang digunakan adalah material dan konsep bangunan setempat, hal ini dilakukan agar para pengunjung bisa mengetahui dan menghargai unsur estetika terhadap material alam yang digunakan pada daerah setempat, karena resort terletak antara flora yang Mengagumi puncak gunung dengan tanaman tanaman tropis yang rimbun dan satwa liar yang megah. Karena kaya sumber daya alam kelautan. (traveliindo.com, AyesaArch.blogspot.com)</p>	 <p>Desain Telunas terinspirasi oleh arsitektur Melayu lokal dan menawarkan fasilitas yang dibangun seluruhnya di atas air. Telunas Beach Resort terletak di tepi pantai di sebelah tenggara pulau Sugi, pada penataan bangunan ini hanya memanfaatkan keindahan lautan pantai, sedangkan bangunan hanya memprioritaskan semata mata hanya sebagai penginapan adapun dengan bentuk bangunan dipiriritaskan memberi sedikit bentuk dasar rumah adat setempat. (Lagusta.wordpress.com, Arcitour.wordpress.com,)</p>	<p>Dalam Penerapan Desain akan menyesuaikan dengan keadaan setempat dengan mengambil bentuk dengan filosofi-filosofi, Keanekaragaman hayati, dan budaya pada daerah tersebut.</p>

<p>Keseimbangan Kualitas yang terdapat dalam setiap objek dimana daya tarik visual kedua bagian masing – masing sisi pusat keseimbangan atau pusat perhatian adalah sama.</p>	<p>perpaduan cottage kayu yang berdiri di atas air jernih berwarna hijau kebiruan dan latar belakang perbukitan hijau menjadikan pemandangan di Pantai Ora begitu fantastis, Sehingga daya Tarik pada pulau bukan hanya tertuju pada pemandangan alam dan hayati pantai ora. dalam hal ini pusat perhatian pada bangunan mempunyai keseimbangan dan pusat perhatian sama. (sipilRizal.Blog, travellist-tour.com)</p>	<p>Deborau Eco Urai Resort yang berada di raja ampat mempunyai pulau dengan pasir putih udara segar bersih, air yang jernih membuat seseorang yang menginap bisa melihat sebuah ikan di bawah resor, Pondok yang dibangun oleh kayu dengan atap jerami menyatu sempurna dengan alam sekitarnya, hal ini mempertegas bahwa resort dengan alam mempunyai keseimbangan yang sama. (Visitindonesia.com, travellist-tour.com)</p>	<p>Pantai Telunas terletak di pulau Sugi dekat Pulau Batam, yang telah masuk Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Telunas Resort Sebuah resor yang menawarkan pengalaman yang menakjubkan dengan tinggal di pulau terpencil, Ruangan-ruangan di sini dibangun meninggi menghadap laut nan hijau. Desain Telunas 'terinspirasi oleh arsitektur Melayu lokal dan menawarkan fasilitas yang dibangun seluruhnya di atas air. Pada Telunas Beach Resort karimun kepulauan Riau ini lebih memerhatikan daya tarik pemandangan laut pantai. Hal itu bisa dilihat dari penataan posisi bangunan yang tidak memerhatikan posisi arsitektural, Sehingga tidak terjadi keseimbangan antar penataan bangunan dengan keindahan laut. (travellist-tour.com, Pesonaindah.wolprees.com)</p>	<p>Dalam gagasan akan disesuaikan dengan desain</p>
--	--	--	---	---

<p>Irama Pengulangan simetris elemen – elemen yang mempunyai hubungan yang dapat dikenal. Dalam arsitektur pengulangan dalam visual bangunan seperti irama garis, volume interior, terang gelap, perbedaan warna, bukaan – bukaan, tiang atau kolom</p>	<p>Pada desain bangunan ini mempunyai pengulangan bentuk tatanan kuda kuda yang seimbang, pada posisi kolom sendiri mempunyai speace jarak yang sama yaitu 2.5 m. Pada warna didinding sendiri memakai Finishing Plitur agar warna kayu terlihat seperti aslinya, sedangkan pada bangunan memiliki 3 bukaan jendela, 1 pintu belakang, dan pintu lipat bukaan depan bangunan, hal ini dilakukan agar kiranya bangunan menyesuaikan keadaan iklim dan membuat bangunan lebih dingin (sipilRizal.Blog)</p>	<p>Pada desain bangunan ini memberi desain yang natural, karena resort ini berada dengan suhu yang lumayan dingin maka material yang dipakai pada dinding memakai ajunan bamboo, pada atap memakai atap material jerami, sebagian furniture yang dipakai sebagian dari material alam, hal ini dilakukan agar interior dan eksterior bangunan lebih menyatu dengan alam setempat, sehingga tampak elegan dan nyaman untuk di hunian. (travellist-tour.com)</p>	<p>Pada resort ini hampir seluruh bangunannya menggunakan material kayu dan bahan alami dari daerah setempat. Mulai dari pondasinya, sampai ke atapnya, dan interiornya. Tetapi pada tiang dari permukaan air laut sampai ke lantai memakai sebagian tiang beton. Pada desain bangunan sendiri menyesuaikan bentuk bangunan dengan dengan rumah adat setempat. Di dalam interior bangunan tetap mempertahankan gaya tradisonal dengan beberapa furniture yang terbuat dari kayu. sehingga interior tetap mempertahankan model model tradisonal. (travellist-tour.com, wisatariau.co.id)</p>	<p>Dalam gagasan akan disesuaikan dengan desain</p>
<p>Skala Kualitas yang membuat sebuah bangunan terlihat besarnya benar atau tepat</p>	<p>Pada resort ini menggunakan skala intim yaitu skala yang mengusahakan untuk membuat bangunan atau ruangnya terkesan lebih kecil dari bangunan sesungguhnya. (tectour-sipil)</p>	<p>Resort ini memakai Skala alamiah yaitu skala yang Merupakan ekspresi dimensi yang sesungguhnya mengukur keadaan normalnya dengan bentuk keadaan rumah dan keadaan budaya setempat (tectour-sipil)</p>	<p>Resort ini memakai Skala alamiah yaitu skala yang Merupakan ekspresi dimensi yang sesungguhnya mengukur keadaan normalnya dengan bentuk keadaan rumah dan keadaan budaya setempat (tectour-sipil)</p>	<p>Dalam Desain Akan mempertimbangkan 3 skala : Skala alamiah, Skaa Heroik, Skala Intim, dimana skala akan menyesuaikan bentuk-bentuk dasar bangunan</p>

<p>Proporsi</p> <p>Kondisi yang membandingkan hubungan antara beberapa bagian dari suatu objek terhadap bagian yang lain yang terdapat dalam suatu bangunan yang utuh</p>	<p>Ora Eco Resort. Penataan bangunan yang berada di pinggir pantai dan mengikuti lengkungan pulau. Bersanding dengan hijaunya perbukitan dan birunya laut, Terdiri dari 8 cottage di atas air, mempunyai 1 kamar dengan luas 6.25 m², dapur dan ruang makan luas 11.5 m², ruang santai dalam ruang 6.25 m² (tectour-sipil)</p>	<p>Doberai Eco Resort Urai Island Raja Ampat Penataan bangunan yang berada di pinggir pantai. Bersanding dengan hijaunya perbukitan dan birunya laut, Terdiri dari 57 tiang kayu di bawah air laut sebagai penahan beban bangunan, sementara ruang makan, santai, dan kamar disatukan dan tidak mempunyai skat antar ruang, luas ruangan ini 34 m² (tectour-sipil)</p>	<p>Telunas Beach Resort, karimun, Kepulauan Riau berada di pulau terpencil, dan berdempetan dengan alam, dan menghadap laut nan hijau. Resort ini mempunyai 2 buah kamar, WC, dapur, Dan ruang santai. Kamar pertama memiliki luas 5.72 m². kamar kedua mempunyai luas 5.6 m², luas dapur 5.2 m², luas ruang santai 8.4 m². (tectour-sipil)</p>	<p>Dalam gagasan akan disesuaikan dengan desain dengan mengikuti konsep data arsitektur</p>
--	---	---	---	---

Tabel 3 Resume Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan

	Gedung Langley Academy:	Rumah Panel Surya	Penggunaan Bahan	Gagasan Penerapan Desain
<p>Desain Perancangan Resort</p>	 <p>Di bagian Luar bangunan menggunakan material kayu, dan model bangunan melingkar, pada bukaan memberikan sirip ini dikarenakan agar penghawaan lebih efektif</p>	 <p>Selain sebagai atap bangunan ini memakai panel surya sebagai bantuan kelistrikan, pada material bangunan sendiri bias dilihat seluruhnya memakai kayu.</p>	<p>Penggunaan bahan kedua bangunan ini tentu berkonsep arsitektur berkelanjutan, hal ini dilakukan karena dengan desain seperti ini bisa memanfaatkan material dan pemanfaatan alam di dalam konsep bangunan</p>	<p>Perancangan resort nantinya tidak lepas dari kedua contoh ini, gagasan desain lebih berfokus dengan konsep berkelanjutan, karena bisa memanfaatkan kondisi alam dan budaya sekitar pantai labombo</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

TINJAUAN KHUSUS

A. Tinjauan Umum Kota Palopo

1. Sejarah

Sejarah singkat Kota Palopo adalah salah satu kota di Sulawesi Selatan dengan jarak 365 km dari Kota Makassar (Ibu Kota Sulawesi Selatan). Kota Palopo dengan nama julukan “Bumi Srewegading” berjarak 80 km dari Kota Makale, Tana Toraja. Luas wilayah Kota Palopo adalah 247,63 km dengan jumlah penduduk 1,03% pertahun dimana kota Palopo terdiri 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Daya tarik wisata yang terdapat di Kota Palopo terdiri dari wisata pantai mencakup wilayah pegunungan dan wilayah pantai dengan panorama yang aktraktif seperti gua-gua alam, air terjun, wisata agro, trekling, pantai pasir putih, dan lain-lain. Wisata budaya meliputi bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Belanda. Bangunan peninggalan kerajaan Luwu, Museum, Adat Istiadad, kerajinan tangan, makanan khas masyarakat luwu, sampai upaca adat yang masih dipertahankan dan dilestarikan samapai sekarang. Kota Palopo yang berada di jantung Sulawesi, saat ini bisa diakses melalui 3 jalur transportasi, yakni transportasi darat dari 3 penjuru, yaitu gerbang utama di sebelah selatan Kota Makassar, sebelah barat dari Kabupaten Tana Toraja, dan sebelah Utara dari Kabupaten Luwu Utara. Transportasi laut melalui pelabuhan Tanjung Ringgit, dan sekaran ini Kota Palopo dapat diakses melalui dua bandara perintis yaitu bandara Andi Djemma di masamba dan bandara Lagaligo di Bua. Kota Palopo sendiri mempunyai misi dan visi yang dimana pengelolaan pembangunan Kota Palopo didasarkan pada kondisi lingkungan dan berdasarkan analisis strategis, yang terkait dengan ; kekuatan, peluang, tantangan, sehingga

pembangunan dapat menyentuh kehidupan rakyat, visi pengelolaan pembangunan wilayah Kota Palopo yaitu ; Menjadi Salah Satu Kota Pelayan Jasa Terbaik Dikawasan Timur Indonesia

2. Letak Geografis Kota Palopo

Secara administratif pemerintah wilayah Kota Palopo terdiri 4 Kabupaten dengan luas wilayah 247,52 km, dengan ibu Kota Palopo berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walendrang (Lutra)
- b. Sebelah Timur dibatasi dengan teluk Bone.
- c. Sebelah Selatan Kecamatan Bua (Luwu)
- d. Sebelah Barat Kecamatan Tondong Nanggala (Tana Toraja)

Sedangkan jarak antara Kota Palopo dengan Kota terdekat lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Kota Siwa = +90 km
- b. Kota Rante Pao = +75 km
- c. Kota Belopa Kabupaten Luwu = +60 km
- d. Kota Masamba Kabupaten Luwu Timur = +63 km

Tabel 1. Luas Wilayah

3. T NO	Kecamata	Wilayah Kecamatan	
		Luas (Km ²)	% Terhadap Wilayah Kota
1	2	3	4
1 P	Wara	66,90*	27,03
2 o	Wara Utara	26,56	10,03
3	Wara Selatan	40,64	16,42
4 g	Wara Timur	*	*
5 r	Wara Barat	*	*
6 a	Sendena	*	*
7 f	Mungkajang	*	*
8	Bara	*	*
9 i	Tellu Wanua	113, 42	45,82
Jumlah		247,52	100,00

Olah Data Palopo berdasarkan peraturan peraturan Daerah (PERDA) No 5 Tahun 2014 tentang pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kabupaten Kota Palopo

dan Geografis

Kondisi Topografi Kota Palopo sangat bervariasi, lahan yang relative datar membujur ke arah Utara Selatan, dan lahan yang relatif berbukit dan bergelombang terletak di Kecamatan Wara Selatan dan Tellu Wanua. Berdasarkan topografi tersebut membuat Kota Palopo berada di kisaran lereng yang sangat bervariasi, yaitu atas kisaran : 2-12%, 15-20%, 20-40%, dan >40%. Dengan demikian pada kawasan tertentu di Kota Palopo sebagian wilayahnya sulit untuk dilaksanakan kegiatan pembangunan terutama pada lokasi yang berbeda pada kisaran lereng >40% sehingga peruntukannya ditetapkan sebagai kawasan lindung.

4. Klimatologi

Daerah Kota Palopo beriklim tropis, keadaan iklim dan letak lintangnya menyebabkan Kota Palopo berlaku 2 musim, yaitu; musim kemarau dan musim hujan, musim kemarau terjadi antara bulan Mei-November. Sedangkan musim hujan terjadi antara bulan Desember-April.

Secara umum dapat dikatakan bahwa curah hujan di Kota Palopo berkisar antara 1500-2000 mm/tahun dengan musim kering 3-4 bulan dan musim basah antara 4-5 bulan

Kota Palopo sebagaimana umumnya Daerah tropis mempunyai perubahan suhu yang tidak terlalu besar dan bervariasi
Kota Palopo sebagaimana umumnya Daerah tropis

5. Keadaan penduduk

Perkembangan penduduk di kota palopo pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan 4,07 % dengan jelasnya dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Palopo

No	Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan
1	2012	113.659	-
2	2013	114,829	1,03
3	2014	120,812	5,21
4	2015	125,734	4,07

Sumber : Bapepda Kota Palapo, 2015

Tabel di atas menunjukkan perkembangan kota palopo selama rentang tahun 2014-2015 mengalami kenaikan rata-rata 2,58%, kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap penyiapan dan penyelenggaraan pembangunan yang terus meningkat, dan diduga akan mengalami perkembangan yang cukup pesat dimasa akan datang.

Dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan Kota Palopo dimasa akan datang tentunya memerlukan langkah-langkah strategis dalam hal penanganan yang baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, sehingga sasaran program pembangunan yang akan diterapkan.

6. Hidrologi

Sesuai dengan kondisi geografi dan topografi serta karakteristik wilayah yang dimiliki Kota Palopo sangat berpengaruh terhadap keadaan Hidrologi. Kondisi hidrologi kota Palopo terkait dengan pemanfaatan sumber daya air. Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan terdapat lokasi daerah genangan air secara periodik yang diidentikan dengan daerah resapan atau daerah tangkapan air. Faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dari segi hidrologi Kota Palopo adalah kondisi sumber daya air permukaan.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan potensi sumber daya air yang dimanfaatkan masyarakat secara umum dominan menggunakan permukaan sumber air tanah dangkal. Potensi sumber

daya air yang ada saat ini ditandai dengan keberadaan wilayah aliran sungai, antara lain ; sungai Boting dan Ammasangen. Dengan demikian potensi aliran sungai tersebut sangat mendukung kebutuhan sumber air bagi penduduk dimasa akan datang.

7. Kondis Laut

a. Suhu

Suhu permukaan air laut di Palopo sekitar $26,3^{\circ}$ C. Hal ini menunjukkan bahwa suhunya lebih tinggi daripada suhu rata-rata air laut di dunia. Hal ini disebabkan Palopo terletak di daerah tropika, sehingga kedudukan matahari selalu tinggi. Makin ke dalam, suhu air laut makin dingin karena pengaruh sinar matahari. Suhu yang lebih tinggi menyebabkan tumbuhan laut tumbuh dengan subur. Keberadaan tumbuhan ini jelas sangat penting sekali bagi kehidupan ikan-ikan. Pada pasang air laut di Palopo

b. Pasang Air

Pasang air terbesar di Palopo setinggi 2.3 meter yang terjadi pada saat bulan baru dan purnama, pasang terendah terjadi pada saat bulan perbani. Dalam hitungan waktu satu-satunya pasang surut di hari tersebut terjadi pada pukul 2:35. Dan pasang naik terjadi pukul 10.00.

c. Kedalaman Laut

Di palopo sendiri termasuk daerah yang memiliki pesisir yang pada umumnya daerah pesisir termasuk zona laut dangkal (neuritic zone). Wilayah laut yang dangkal batas kedalaman mencapai 20 meter. Zona ini akan kaya akan ikan dan tumbuh-tumbuhan laut, karena masih terdapat sinar matahari yang menyebabkan fotosintesis dapat berjalan baik (matahari dapat menembus air laut hingga kedalaman 90 meter). Pada zona ini pula plankton dapat tumbuh dengan subur karena terdapat banyak oksigen, dan masih

terdapat ombak yang menyebabkan tersebarnya plankton sebagai makanan utama ikan.

8. Penggunaan Lahan

Peruntukan lahan di Kota Palopo hingga saat ini mengalami perkembangan yang cukup intensif, hasil pengamatan yang dilakukan peruntukan lahan yang berkembang saat ini terdiri atas; pertanian, perkebunan, permukiman, perkantoran dan aktivitas sosial ekonomi lainnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. Data Perkembangan Luas Lahan Kota Palopo

No	Kecamatanh	Luas Lahan Sawah	Luas Lahan Bukan Sawah	Luas Perumahan/ Permukiman	Lainnya	Total (Ha)
1	Wara	315,00	6.375,00	2,164,00	34,00	8.888,00
2	Wara Utaran	9,00	2.674,00	57,03	682,47	3.395,50
3	Wara Selatan	520,00	3,544,00	332,00	278,00	4.674,00
4	Wara Timur	*	*	*	*	*
5	Wara Barat	*	*	*	*	*
6	Sendena	*	*	*	*	*
7	Mungkajang	*	*	*	*	*
8	Bara	*	*	*	*	*
9	Tellu Wanua	2.140,00	9.202,00	24,00	27,00	11.393,00
	Jumlah	2.984,00	21.768,00	2.577,03	1.021,47	28.350,50

Sumber : BPS Kota Palapo, 2015

B. Tinjauan Potensi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Labombo Di Kota Palopo

1. Potensi Kawasan Pantai Labombo

Telah kita kutahui secara umum, bahwa produk jasa hiburan dan relaksasi meliputi suatu yang perlu disajikan mengenai hal yang dituju, baik secara potensial yang dimiliki obyek hiburan relaksasi, sehingga keberdayaan mempunyai daya tarik bagi pengunjung, sehubungan dengan hal tersebut, maka potensial yang dimiliki oleh pantai labombo antara lain :

- a. Pantai Labombo mempunyai keindahan alam yang sangat indah, dengan didukung vegetasi yang beragam dan keindahan pasir putih.
- b. Konfigurasi geografisnya berupa pantai dan muarai sungai.
- c. Paduan antara karya manusia dan alami.
- d. Kawasan yang bisa membuat pengunjung melakukan aktifitas hiburan olahraga seperti ; memancing, berenang, berperahu, volley, dan olahraga lainnya.

2. Potensi Obyek

Kota Palopo sangat berpotensi di dalam pengembangan sarana relaksasi pantai. Hal ini dimungkinkan karena wilayah Kota Palopo memiliki 8 buah Kecamatan dan 4 Kabupaten Ppemekaran, yakni Luwu, Luwu Timur, Luwu Barat, dan Luwu Utara. Adapun rute jarak yang ditempuh di setiap Kecamatan adalah :

- a. Kecamatan Wara : -Museum Batara Guru, jarak yang ditempuh dari kota 0,4 km, jarak tempuh 0,4 km, monument toddopuli, jarak tempuh 0,34 km, Selekie, jarak tempuh 1,5 km.
- b. Kecamatan Wara Utara : - Masjid Al-Jamijarak tempuh 0,2 km, makam Raja Luwu jarak tempuh 1 km, Lakkoe jarak tempuh 2 km.
- c. Kecamatan Wara Selatan :-pantai Songka jarak tempuh 6 km, bukit Sampoddo jarak tempuh 7 km .
- d. Kecatan Wara Barat : -Goa Kalo Dewata jarak tempuh 9 km, pemandian alam bambalu jarak tempuh 19 km, Batu Tongkon jarak tempuh 20 km, puncak Kamboj arak tempuh 20 km, Lembah Kattun jarak tempuh 23 km.
- e. Kecamatan Mukajjang :-Wisata pantai Latuppa jarak tempuh 9 km
- f. Kecamatan Sendana : - Puncak Peta Banten Kuno jarak tempuh 12 km.

3. Potensi pengunjung

Wilayah Kecamatan Wara Timur terletak di wilayah pesisir, selain merupakan kota tempat wisata terdekat dengan Kota Palopo itu sendiri. Disamping itu Kecamatan Wara Timur merupakan salah satu dari obyek tujuan wisata di Kota Palopo. Adapun jumlah wisatawan ke Kota Palopo dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dapat dilihat tabel di bawah ini .

Tabel 4. Jumlah Rata-rata wisatawan lokal di Kecamatan Wara Timur

Tahun	Wisatawan Lokal	Pertumbuhan	Persentase
2010	1235	-	-
2011	2514	12790	10%
2012	3065	5510	21%
2013	3192	1270	4%
2014	3027	-1650	-5%
2015	1424	-1630	-5%
Total		1629	5%

Sumber : Dinas Parawisata Seni Dan Budaya Kota Palopo, 2015

Tabel 4. Jumlah Rata-rata wisatawan Mancanegara di Kecamatan Wara Timur

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Pertumbuhan	Persentase
2010	755	-	-
2011	985	230	30%
2012	1450	471	47%
2013	2600	1144	78%
2014	2494	-1063	-4%
2015	1121	-1373	-55%
<i>b</i>	Total	366	19%

Sumber : Dinas Parawisata Seni Dan Budaya Kota Palopo, 2015

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan kedatangan wisatawan mancanegara dan lokal di Kota Palopo mengalami penurunan pada tahun 2014, ini dikarenakan terjadinya kondisi kekacauan yang terjadi di Indonesia, sehingga mempengaruhi jumlah

kunjungan wisatawan. Adapun jumlah kunjungan wisatawan lokal Pantai Labombo di Kota Palopo adalah sebagai berikut :

Diketahui :

P_0 = Jumlah wisatawan lokal tahun 2015-2020

P_a = 1424 (jumlah wisatawan lokal tahun 2015)

b = 1629 (Total pertumbuhan)

n = 5 tahun (Prediksi)

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015-2020} &= P_a + (b.n) \\ &= 1424 (1629 \times 5) \\ &= 1424 (8145) \\ &= 9569 \text{ Orang} \end{aligned}$$

Jadi Jumlah wisatan nusantara di pantai Labombo pada tahun 2020 yaitu 9569 Orang

Kunjungan wisatawan mancanegara di pantai Labombo sebagai berikut

Diketahui :

P_0 = Jumlah wisatawan lokal tahun 2015-2020

P_a = 1121 (jumlah wisatawan lokal tahun 2015)

b = 366 (Total pertumbuhan)

n = 5 tahun (Prediksi)

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015-2020} &= P_a + (b.n) \\ &= 1121 (366 \times 5) \\ &= 1121 (1830) \\ &= 2951 \text{ Orang} \end{aligned}$$

Jadi Jumlah wisatan nusantara di pantai Labombo pada tahun 2020 yaitu 2951 Orang

C. Tinjauan Pantai Labombo Sebagai Obyek Wisata

1. Tinjauan Obyek

a. Administrasi pemerintahan dan letak geografis

Secara administrative Kecamatan Wara Timur Termasuk dalam wilayah Kota madya Palopo. Kecamatan Wara Timur merupakan salah satu dari Kecamatan yang terletak di wilayah Timur Kota Palopo atau tepatnya daerah ini berada di teluk Bone.

Batas-batas administratif Kecamatan Wara Timur sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pulau Libukang

Sebelah Timur : Tanjung Ringgit

Sebelah Selatan : Pantai Songka

Sebelah Barat : Buntut Kambo

b. Akseibilitas

Akseibilitas merupakan semua yang dapat memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk datang berkunjung pada suatu destinasi wisata.

1) Jarak

Jarak pantai Labombo dari Kota Palopo dengan melalui transportasi darat yaitu 9 km

2) Jenis Transportasi

Jenis transportasi saat ini menuju Pantai Labombo yaitu dengan menggunakan kendaraan umum dan kendaraan pribadi, lama perjalanan dari Kota Palopo ke Pantai Labombo dengan menggunakan kendaraan Pribadi Sekitar 40 menit.

c. Luas Area

Luas area pantai Labombo yang meadai sebagai Obyek Wisata yaitu sekitar 3 ha. Dimana luas keseluruhan area Pantai Labombo yang sudah direncanakan oleh pemerintah kota adalah 50,55 ha.

d. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk yang mendiami Kecamatan Wara Timur sebanyak (23,324 jiwa). Berdasarkan dari hasil observasi di lapangan, sebagian besar penduduk Kecamatan Wara Timur mengeluti mata pencarian sektor perikanan dengan jenis usaha sebagai pengusaha hasil-hasil laut, dan pedagang ikan. Rendahnya tingkat pendidikan formal dan non formal menyebabkan pengelolaan kegiatan usaha-usaha ekonomi, khususnya sektor perikanan, semata hanya didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan kerja yang diwariskan dari generasi tua ke generasi yang lebih muda dan melalui pengalaman bersosialisasi dengan nelayan atau pengusaha-pengusaha pendatang dari luar. Rendahnya tingkat pendidikan formal biasanya berkorelasi dengan rendahnya lingkungan dan hokum warga masyarakat.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kecatan Wara Timur

Penduduk (Tahun)	Jumlah Penduduk
Pria	11,774
Wanita	11,55
Total	23,,324

Sember : Dinas Parawisata Seni Dan Budaya Kota Palopo, 2015

e. Morfologi Pantai

Kondisi morfologi pantai di Kecamatan Wara Timur tiap arah berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh kondisi fisika oceanografi, sehingga berdasarkan kondisi morfologi pantai tiap-tiap bagian di Kecamatan Wara Timur yang berbeda akan dikembangkan jenis atraksi yang berbeda.

f. Biota laut

Biota laut dapat dijadikan sebagai salah satu atraksi wisata bahari yang menarik minat wisatawan berkunjung ke destinasi Labombo.

g. Keadaan daratan

Pantai labombo terletak di atas permukaan laut 1,50 - 2 m. kondisi tanah 90% berpasir putih selebihnya pecahan karang yang terkonsentrasi di garis pantai.

h. Keadaan vegetasi.

Keadaan tumbuhan yang rata-rata didominasi pohon kelapa dan cemara laut. Keadaan iklim Pantai Labombo, musim Barat berlangsung di bulan januari – maret, musim timur berlangsung pada bulan Juli – September sedangkan musim peralihan pancaraoba yaitu bulan april - juni Oktober – Desember.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana berfungsi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama tinggal untuk sementara waktu di destinasi. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Pantai Labombo yaitu.

a. Sarana

Jalan akses menuju Pantai Labombo yaitu berupa jalan di aspal, ada juga sebagian menggunakan jalan tanah.

b. Prasarana

Kondisi prasarana yang ada di Pantai Labombo termasuk sangat baik, jika dibandingkan dengan pantai sekitarnya. Adapun prasarana yang disediakan yaitu :

1) Air Bersih

Sumber air bersih yang ada di pantai Labombo yaitu air bersih dari PDAM, karena keberadaan air bersih merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengembangan Pantai Labombo menjadi destinasi wisata pantai, bahwa untuk menjadikan suatu daerah wisata, air bersih merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan wisata tersebut.

2) Listrik

Fasilitas listrik yang ada di Pantai Labombo berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN)

3. Tinjauan Pengunjung

a. Tujuan dan Aktifitas

Ditinjau dari pengunjung yang berekreasi hanya memanfaatkan waktu berekreasi disiang hari (pagi dan sore). Aktivitas wisata yang dilakukan sama pengunjung yang menginap.

b. Daerah asal pengunjung

1) Wisatawan domestic

Data arus pertumbuhan domestic yang berkunjung di Sulawesi Selatan yang dikeluarkan Ditjen pariwisata Sulawesi Selatan adalah sebesar 15,95% pertahun dimana 50% dari jumlah wisatawan tersebut memanfaatkan perjalanan untuk berekreasi (kantor Wilayah XIV Parpostal Sulawesi Selatan 2014).

Wisatawan mancanegara

Menurut Ditjen pariwisata Sulawesi Selatan. Arus wisatawan mancanegara yang berkunjung di Sulawesi Selatan rata-rata 15,58% pertahun, dimana 21% dari jumlah tersebut melakukan rekreasi.

2) Penduduk kota palopo dan sekitarnya.

Animo masyarakat Palopo akan wisata pantai perairan terus meningkat, hal ini terlihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk di kota Palopo dan keinginan masyarakat untuk melakukan rekreasi.

4. Jenis dan sifat kegiatan

a. Kegiatan pengelola

1) Administrasi

- a) Menurut administrasi adalah keuangan
 - b) Melayani dan menerima pesanan
 - c) Menerima pengunjung yang datang
 - d) Menyediakan, mengatur dan mengontrol fasilitas pengunjung aktifitas rekreasi.
- 2) Service/pelayanan
- a) memberi pertolongan secepatnya terhadap kecelakaan di daerah rekreasi.
 - b) Memberi pelayanan penitipan barang-barang berharga.
 - c) Melayani pengunjung kios-kios dan souvenir shop
- b. Kegiatan pengunjung
- 1) Anak-anak
Anak-anak umumnya gemar mengumpulkan benda-benda yang bersifat komunikasi dan pembelajaran sertam memerlukan perhatian khusus.
 - 2) Remaja
Aktifitas rekreasinya biasanya secara berkelompok, aktifitasnya berupa olahraga, berorganisasi, berdiskusi, atraksi kesenian dan berkenalan.
 - 3) Orang tua/Dewasa
Relaksasi yang dilakukan oleh Orang tua/Dewasa berjalan-jalan dan menikmati pemandangan keindahan pantai.
- c. Sifat kegiatan
- 1) Administrasi
 - a) Formal
 - b) Tenang
 - c) Kegiatan berlangsung di dalam bangunan
 - 2) Service pelayanan
 - a) Tidak formal

- b) Kotor
 - c) Gaduh/tidak tenang
 - d) Kegiatan yang berlangsung di dalam atau di luar ruangan.
5. Tujuan sarana akomodasi pantai
- a. Tujuan

Untuk menyediakan sarana penunjang rekreasi pantai seperti pengadaan tempat untuk menikmati suasana alam perairannya. Menyediakan kafe yang menunjang keberadaan akomodasi dan lain-lain.
 - b. Karakteristik sarana akomodasi
 - 1) Kenyamanan.
 - a) Kenikmatan dalam menggunakan sarana
 - b) Keluwasaan dalam berinteraksi
 - c) Keceriaan dalam beraktifitas
 - d) Kenyamanan dalam beristirahat.
 - 2) Keindahan
 - a) Variasi pemandangan taman laut
 - b) Keindahan alam
 - c) Keindahan tumbuh-tumbuhan
 - 3) Keamanan
 - a) Tidak ada kecuraman dasar laut yang membahayakan.
 - b) Bebas gangguan binatang yang berbahaya.
 - c) Bebas dari tanaman yang berbahaya.
 - d) Bebas dari pencemaran laut.
 - e) Bebas dari bau dan kenisingan.
 - c. Jenis sarana akomodasi pada rekreasi Pantai Labombo

Sesuai dengan karakteristik akomodasi pantai yang telah dijelaskan sebelumnya, dihubungkan dengan potensi dan kondisi alam yang ada di Pantai Labombo.

6. Tinjauan sistem pengelolaan dan pembiayaan.

a. Sistem pengelolaan

Lembaga-lembaga yang berkepoten untuk mengelola obyek wisata Pantai Labombo terdiri dari atas beberapa alternative yaitu:

1) Kebijakan pemerintah menyangkut pengembangan sektor pariwisata dapat secara langsung diterapkan. Dalam pelaksanaannya terdapat keterkaitan antara berbagai instalasi dalam rangka pengelolaan, yaitu; Departemen Pariwisata dan Telekomunikasi beserta departemen Perhubungan.

2) Badan usaha swasta

Dalam hal ini swasta hanya sebagai pengelola dan pemerintahan sebagai pemilik. Pihak swasta hanya menyewa dalam jangka waktu panjang dan tertentu. Kebijaksanaan diterapkan oleh pihak swasta sebagai pengelola. Motivasi utama utama adalah keuntungan , berbentuk komersial dan bisnis.

3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengelolaan dilaksanakan oleh badan Usaha Milik Negara atau bekerja sama antar pihak swasta dengan pemerintah daerah, pelaksanaannya bersifat komersil dan bisnis.

Dari ketiga alternative tersebut, maka alternative yang paling baik dan yang menguntungkan adalah pengelolaan yang ditangani oleh swasta, alasan pemilihan alternative tersebut adalah :

- a) Pembiayaan sepenuhnya oleh pihak swasta
- b) Pengoprasian lebih efektif
- c) Pengelolaan lebih lancer
- d) Pendapatan daerah dapat ditingkatkan

b. Pembiayaan investasi

Pembiayaan peningkatan sarana obyek wisata Pantai Labombo serta pengelolaan obyek wisata tersebut dilakukan oleh pihak yang mengelolah obyek wisata itu, pembiayaan meliputi :

- 1) Investasi awal (pengadaan sarana dan pembangunan saran gedung)
- 2) Pengoprasian izin-izin.
- 3) Pemeliharaan saran yang sudah ada.
- 4) Pengembangan untuk masa yang akan datang yang disesuaikan dengan tuntutan pengunjung.

D. Lingkup Pelayanan

Lingkup pelayanan pada sarana wisata Pantai Labombo ini diutamakan untuk penduduk Kota Palopo, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melayani penduduk yang datang dari luar.

1. Pertimbangan pengunjung

a. Penduduk Kota Palopo dan sekitarnya

Berdasarkan perbandingan jumlah pengunjung pantai Labombo dengan jumlah penduduk Kota Palopo, maka persentase pengunjung yang mengunjungi obyek relaksasi pantai adalah 4,5/Tahun.

b. Wisatawan domestic

Dalam hal ini 50% wisatawan domestik yang berkunjung ke Kota Palopo tujuan utamanya adalah berwisata. Untuk berkunjung ke daerah wisata pantai sebagai obyek wisatanya adalah 19,22 %. Jadi bobot presentase yang berkunjung ke Pantai adalah :

$$50\% : 19,22\% = 9,22\%$$

c. Wisatawan asing

Dari 21% wisatawan asing yang berkunjung ke Sulawesi Selatan memanfaatkan jalannya untuk berwisata. Pemerintah telah

merencanakan 10% di jarring berwisata ke Pulau/Pantai. Jadi presentase yang berkunjung ke pantai adalah :


$$21\% : 10\% = 2,1\%$$

2. Bentuk pelayanan

Bentuk pelayanan pada obyek wisata pantai ini berkaitan dengan aktifitas wisata yang berlangsung di dalamnya atau kegiatan-kegiatan yang bersifat universal.

3. Pola pelayanan.

Sistem pola pelayanan yang ada mengacu pada kegiatan aktifitas pengunjung, dimana sarana akomodasi/perjalanan para pengunjung sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga pengunjung dapat menikmati perjalanan wisata tersebut. Adapun sistem pola pelayanan wisata dapat kita lihat pada gambar berikut ini.



E. \ Sistem Pelayanan

1. Pengelolaan

a. Administrasi

Untuk fasilitas pelayanan bagian administrasi dibutuhkan fasilitas baru sarana perkantoran guna mengelola administrasi dan keuangan

b. Pelayanan/service (fasilitas Outdoor)

- 1) Hall/ ruang penerimaan
- 2) Ruang penyewaan
- 3) Ruang informasi
- 4) Pos jaga/keamanan

2. Penunjang

a. Fasilitas outdoor

- 1) Gazebo
- 2) Toko
- 3) Tempat pertunjukan atau tempat terbuka
- 4) Tempat berjemur

b. Fasilitas indoor

- 1) Kafe
- 2) Soufenir Shoop
- 3) Ruang ganti
- 4) Toilet
- 5) Fasilitas Penunjang:
 - a) Mushollah
 - b) Ruang Gengset
 - c) Bak penampungan air
 - d) Menara air

F. Tinjauan Fisik Pantai Labombo Saat ini

1. Tata fisik makro

a. Zoning (Pendaerahan)

Sarana relaksasi yang dimiliki pantai Labombo saat ini belum terlalu memadai, sedangkan aktifitas-aktifitasnya yang diwadahi juga belum begitu kontinyu dan terencana, tetapi pantai ini akan terus ramai di datangi pengunjung.

b. Tata massa bangunan

Tat massa bangunan yang telah ada, menggunakan pola massa yang berkelompok dan pengaturannya masih perlu di tata ulang agar terkesan luas dan nyaman.

c. Sirkulasi

Sirkulasi pada suatu penataan, tapi pada pembangunan awal kurang diperhatikan beberapa faktor, misalnya :

- 1) Sirkulasi/Flow
- 2) Bentuk bangunan
- 3) Tat warna ruang
- 4) Jarak antara bangunan

2. Tata fisik mikro

a. Bangunan lama ditata mengelilingi pinggiran di pantai hingga letaknya monoton dan tidak semua bangunan yang dapat menikmati tiupan angin atau kenyamanan yang sama.

b. Penampilan bangunan mengambil bentuk rumah tang lebih cocok pada daerah pesisir pantai..

c. Tat warna masih mengarah ke bangunan-bangunan yang terdapat di daerah pesisir pantai

d. Bentuk bangunan disesuaikan dan sebagian besar menggunakan material kayu.

3. Prospek pembangunan

Program ini ditunjukkan meningkatkan nilai suatu kawasan obyek wisata Pantai Labombo untuk menjadi kawasan sarana

akomodasi penginapan sekaligus tempat relaksasi yang dilakukan dengan pemanfaatan langsung sumber daya alam secara bertanggung jawab oleh masyarakat lokal dalam rangka penguatan kemampuan dan kemandirian lokal. Disamping kegiatan tersebut, pemanfaatan kawasan dalam bentuk jasa wisata pantai sampai saat ini masih belum optimal. Walaupun daerah ini prospektif untuk dikembangkan, namun sangat dibutuhkan sinergitas antara berbagai pihak dari pemerintah daerah, pengusaha wisata, masyarakat dan lainnya sehingga kegiatan wisata pantai dapat berkembang baik.

G. Analisis perancangan resort

1) Analisis pelaku dan indentifikasi pelaku

Berdasarkan macam aktivitas yang dilakukan di resort, pelaku pada bangunan resort wisata pantai dibedakan menjadi 4, yaitu :

a. Tamu Resort

Tamu yang menginap atau biasa disebut tamu resort, atau yang menurut pengertiannya disebut sebagai wisatawan, adalah orang yang datang ke resort sebagai pengguna jasa penginapan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Menurut asalnya terdapat 3 jenis tamu resort atau wisatawan, yaitu :

- 1) Tamu resort lokal, adalah tamu resort yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, dapat berasal dari kabupaten lain, asalkan melakukan aktivitas menginap.
- 2) Tamu resort domestik, adalah tamu resort yang merupakan warga negara Indonesia dan berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3) Tamu resort mancanegara. Adalah tamu resort yang berasal dari luar negeri dan masuk ke Indonesia.

b. Pengunjung

Menurut tujuan kedatangan dan fasilitas yang digunakan, pengunjung dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Pengunjung rekreasi
 - a) Pengunjung restoran dan bar
 - b) Pengguna pijat dan refleksi
 - c) Pengguna billiard
 - d) Pengguna fitness centre
 - e) Pengguna Objek Wisata pantai
- 2) Pengunjung keperluan khusus
 - a) Peserta acara/pertemuan/rapat
 - b) Pengunjung drugstore
 - c) Pengguna money changer
 - d) Pengguna biro perjalanan
 - e) Pengunjung toko souvenir dan butik
 - f) Pengunjung ruang konektivitas

c. Pengelola

Pengelola adalah orang yang datang ke resort untuk memastikan kegiatan usaha resort berjalan dengan lancar. Secara umum kegiatan pengelola adalah mengatur dan mengelola berjalannya resort.

Menurut jenis pekerjaan yang dikelola, pengelola dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Manajer Utama
2. Asisten Manajer
3. Sekretaris
4. Manajer Keuangan
5. Manajer Personalia
6. Manajer Pemasaran

7. Manajer Pengadaan Barang

8. Manajer Operasional dan Teknik

d. Pegawai

Pegawai adalah orang yang datang ke resort untuk bekerja dengan memberikan pelayanan kepada tamu resort dan pengunjung. Menurut jenis dan area pekerjaan yang dilakukan pegawai dapat dibedakan sebagai berikut :

1) Pegawai Front Office

- a) Resepsionis dan Informasi
- b) Petugas reservasi dan pembayaran
- c) Pelayan lounge
- d) Bellboy

2) Pegawai Tata Graha

- a) Cleaning service
- b) Petugas laundry
- c) Petugas linen
- d) Tukang kebun
- e) Tukang masak
- f) Petugas Penerimaan Barang

3) Pegawai Private Dining, Restoran dan Bar

- a) Kepala koki restoran
- b) Koki restoran
- c) Koki *private dining*
- d) Pramusaji
- e) Kasir restoran
- f) *Barista*
- g) *Cleaning service*
- h) Tukang cuci

- 4) Pegawai Fasilitas Komersial
 - a) Petugas ruang serbaguna
 - b) Petugas *money changer*
 - c) Pegawai biro perjalanan
 - d) Penjaga toko souvenir dan butik
 - e) Operator ruang konektivitas (Internet, Fax dan Telepon)
- 5) Pegawai Fasilitas Rekreasi dan Olahraga
 - a) Operator kolam renang
 - b) Operator *fitness centre*
 - c) Petugas reservasi pijat dan refleksi
 - d) Terapis pijat dan refleksi
 - e) Petugas pengawas fasilitas rekreasi wisata pantai
- 6) Pegawai Pengelola (*Office boy* dan *Cleaning Service*)
- 7) Pegawai Utilitas
 - a) Petugas Mekanikal Elektrikal
 - b) Petugas Genset
- 8) Pegawai Keamanan
 - a) Satpam
 - b) 'Petugas Parkir
 - c) Petugas CCTV
- 2) Data kebutuhan bangunan

Prediksi untuk penggunaan hunian resor sendiri diambil dari rata-rata tahun 2010-2015 pengunjung yang datang di kawasan pantai Labombo baik wisatawan local maupun mancanegara yaitu 28% setiap tahun (*Dinas Parawisata Seni Dan Budaya Kota Palopo*),

Diketahui :

P_o = Jumlah wisatawan tahun 2015-2020

P_a = 2545 (jumlah wisatawan lokal tahun 2015)

b = 1995 (Total pertumbuhan)

n = 5 tahun (Prediksi)

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2015-2020} &= Pa + (b.n) \\ &= 2545 (1995 \times 5) \\ &= 2545 (9975) \\ &= 12520 \text{ Orang} \\ 12 \text{ bulan}/12520 &= 1252/\text{bulan} \\ 4 \text{ minggu}/1252 &= 313/\text{minggu}\end{aligned}$$

Beberapa pertimbangan dalam pendekatan besaran ruang adalah :

- Menjamin kemungkinan ruang gerak bagi aktifitas yang diwadahi yaitu 100 cm – 249 cm untuk ruang penunjang dan 70 cm – 150 cm untuk ruang pengelola.
- Memungkinkan terhadap sirkulasi dan pencapaian yang efisien. Modul dasar 30 x 30 cm.
- Memungkinkan untuk lay out/pengaturan perabot dan peralatan penunjang lainnya.

a. Kebutuhan dan ruang gerak

Kebutuhan ruang gerak didasarkan aktivitas penunjang, aktivitas pengelola serta dimensi dan standar luar area :

- 1) Jenis rekreasi yang dibutuhkan.
- 2) Jumlah, jenis, dan ukuran peralatan yang dipakai.
- 3) Standar-standar yang digunakan Besaran ruang pengelola/personal hotel resort Menurut surat eputusan Manteri Perpostel Republik Indonesia (KM 37/PW 304/MPPT 86), perbandingan jumlah kamar dan pekerja hotel minimal 1 : 1,6
 $70 \times 16 = 112$.

Persentasi personal masing-masing bagian menurut (dirjen pariwisata) adalah

- a) Accounting departemen = 8,4 % x 112 = 10 orang
- b) Front office = 10,0 % x 112 = 12 orang
- c) House eeping = 23,6 % x 112 = 26 orang
- d) Kitchen = 13,2 % x 112 = 15 orang
- e) Restaurant/coffe shop = 20,6 % x 112 = 23 orang
- f) Room boy station = 7,4 % x 112 = 9 orang
- g) Lain-lain = 16,8 % x 112 = 17 oran

1) Besaran ruang pengelola Font Office

- a) *Hall/lobby* Standar 1,54 m² / kamar (data arsite jilid 2)

$$1,54 \times 70 = 107,80 \text{ m}^2$$

- b) *Reception* (asumsi 54 orang)

$$\text{Standar } 4,5 \times 5 = 22,50 \text{ m}^2$$

- c) *Information room*

$$= 12,00 \text{ m}^2$$

- d) Ruang asir (asumsi 3 orang)

$$\text{Standar } 2,25 \text{ m}^2/\text{orang } 2,25 \times 3 = 6,75 \text{ m}^2$$

- e) *Locker* (asumsi 5 orang) Standar

$$2,25\text{m}^2/\text{orang } 2,25 \times 3 = 4,32 \text{ m}^2$$

- f) *Security* (asumsi 3 orang) Standar

$$2,25 \text{ m}^2/\text{orang } 3 \times 2,25 = 6,75 \text{ m}^2$$

- g) *Lavatory umum*

$$20 \% \times \text{luas lobby} = 12,27 \text{ m}^2 +$$

$$= 162,93 \text{ m}^2$$

$$\text{Sirkulasi} = 48,88 \text{ m}^2 +$$

$$\text{Total luas} = 211,81\text{m}^2$$

2) *General office*

a) Ruang manajer 1 orang	= 20,00 m ²
b) Ruang asisten manajer 1 orang Standar 11m ² /orang	= 11,00 m ²
c) Ruang sekretaris manajer 1 orang Standar 11m ² /orang	= 11,00 m ²
d) Ruang administrasi 5 orang Standar 11m ² /orang x 5	= 55,00 m ² 106
e) Ruang keuangan/akuntansi 10 orang Standar 11m ² /orang x 10	= 110,00 m ²
f) Ruang <i>house keeping</i> 26 orang Standar 3 m ² /orang x 26	= 78,00 m ²
g) Ruang keamanan/ <i>security</i> 5 orang Standar 3,00 m ² /orang x 5	= 15,00 m ²
h) <i>Room boy</i> 5 orang Standar 3,00 m ² /orang x 5	= 15,00 m ² +
	<hr/>
	= 315,00 m ²
Sirkulasi 30 %	= 94,50 m ² +
	<hr/>
Total luas	= 409,50 m ²

3) Ruang-ruang karyawan

a) Dapur utama Luas dapur utama 50 % dari luas <i>restaurant</i> 50 % x 15,00	= 75,00 m ²
b) Ruang makan staff/karyawan (asumsi 75 orang) Standar 1,1 m ² /oran x 75	= 82,50 m ²
c) Toilet karyawan service pria/wanita 4 unit x 3,00 m ²	= 12,00 m ²
d) Ruang binatu Standar 0,7 m ² /kamar x 70	= 49,00 m ²

e) Ruang ganti pakaian pria Standar		
0,0324 m ² x 10		= 16,20 m ²
f) Ruang ganti pakaian wanita Standar		
0,0324 m ² x 10		= 16,20 m ²
g) Gudang Standar 0,40/kamar x 79		= 28,00 m ²
h) Gudang penerimaan barang Standar		
0,20 m ² /kamar 0,20 x 70		=14,00m ² +
		<hr/>
		=329,90 m ²
Sirkulasi 30 %		= 94,11 m ² +
		<hr/>
Total luas		= 404,81 m ²

4) Ruang Mechanical Electrical (ME)

a) Ruang genset		= 12,00 m ²
b) E. Relay		= 12,00 m ²
c) Ruang jaga/istirahat		= 12,00 m ²
d) Gudang		= 16,00 m ² +
		<hr/>
		= 52,00 m ²
Sirkulasi 30 %		=15,00m ² +
		<hr/>
Total luas		= 67.00 m²

Besaran ruang pengunjung

1) Restaurant

a) Ruang makan/minum (asumsi 200 orang)		
Standar 1,5 m ² /orang x 200		= 300,00 m ²
b) Dapur Standar 50 % luas dinding		
50 % x 300,00		= 150,00 m ²
c) Ruang kontrol/pesan (asumsi)		= 12,00 m ²
d) Lavatory		
• Toilet pria		
- 4 wc = 4 x 1,80		= 7,20 m ²

- Urinoir = 6 x 0,72	= 4,32 m ²
- Westavel = 2 x 0,82	= 1,64 m ²
• Toilet wanita	
- 6 wc = 4 x 1,80 m ²	= 10,80 m ²
- 2 westavel = 2 x 0,77	= 7,20 m ² +
	<hr/>
	= 493,16 m ²
Sirkulasi 30 %	= 147,96 m ² +
Total luas	<hr/>
	= 641,12 m ²
2) <i>Coffee shop</i> (asumsi 150 orang)	
Standar 1,3 m ² /orang x 150	= 195,00 m ²
3) Plaza (asumsi)	= 1.200,00 m ²
4) Shopping arcade	
a) <i>Travel biro</i> (0,19 m ² /kamar) 0,19 x 49	= 7,60 m ²
b) <i>Money changer</i> (0,07 m ² /kamar) 0,07 x 70	= 4,90 m ²
c) <i>Souvenir shop</i> (0,19 m ² /kamar) 0,19 x 70	= 13,30 m ²
d) Toilet pria dan wanita	
6 x 3,00	= 18,00 m ² +
	<hr/>
	= 49,50 m ²
Sirkulasi 30 %	= 14,85 m ² +
Total area	<hr/>
	= 64,35 m ²

5) Ruang-ruang penginapan Resort

Berdasarkan keputusan direktorat jenderal pariwisata No. 14/U/11/88 bahwa kamar tidur termasuk kamar mandi didalamnya kamar hotel, dan berdasarkan asumsi 322 pengunjung yang datang ke pantai labombo terbagi atas :

- 54% berwisata menikmati keindahan pantai
- 32% berwisata untuk mencari penginapan
- 14% keinginan lain-lain

Dari persentase besar jumlah wisatawan yang di dapat menyatakan bahwa jumlah wisatawan yang datang ke pantai labombo yang penginapan dari jumlah persentase 32% adalah 101 sehingga asumsi jumlah hunian adalah 26 buah dengan pembagian jenis sebagai berikut :

a) Presentasi peminat ruang single bedroom adalah 40 % dengan jumlah hunian 12 unit.

$$\text{Standar } 85 \text{ m}^2/\text{unit } 12 \times 85 = 1.020 \text{ m}^2$$

b) Presentasi peminat ruang double bedroom adalah 60 % dengan jumlah hunian 14 unit.

$$\begin{aligned} \text{Standar } 110 \text{ m}^2/\text{unit } 14 \times 110 &= 1.540 \text{ m}^2 + \\ &= 2.560 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

6) Area parkir pengelola

a) area parkir pengelola

- Parkir mobil

$$\text{Standar } 4 \text{ orang/mobil} = 400,00 \text{ m}^2$$

- Parkir truk

$$25,00 \times 2 \text{ mobil} = 50,00 \text{ m}^2$$

- Parkir motor (asumsi)

4 % luas parkir mobil

$$4 \% (400,00 + 50,00) = 18,00 \text{ m}^2 +$$

$$= 468,00 \text{ m}^2$$

Sirulasi 30 %

$$= 140,40 \text{ m}^2 +$$

Total luas

$$= 608,40 \text{ m}^2$$

b) Area parkir pengunjung/penginap

- Parkir mobil Standar 1 tempat parkir berbanding 4 kamar tidur $20 \times 25 \text{ m}^2$ = $500,00 \text{ m}^2$
- Parkir bus $25,00 \times 2$ mobil = $50,00 \text{ m}^2$
- Parkir motor (asumsi)
4 % luas parkir mobil
 $4 \% (500,00 + 50,00)$ = $22,00 \text{ m}^2 +$
= $572,0 \text{ m}^2$
- Sirulasi 30 % = $140,40 \text{ m}^2 +$
- Total luas = $712,40 \text{ m}^2$

7) Besaran ruang pengunjung/pelengkap

Convention room (asumsi 150 orang)

a) Standar $1,1 \text{ m}^2/\text{orang}$ $1,1 \times 150 = 330,00 \text{ m}^2$

b) Ruang pertunjukan terbuka

- Ruang duduk (asumsi 100 orang)
Standar $1,5 \text{ m}^2/\text{orang}$ $1,5 \times 100$ = $150,00 \text{ m}^2$
- Panggung = $72,00 \text{ m}^2$
- Gudang = $9,00 \text{ m}^2$
- Ruang = $20,00 \text{ m}^2$
- Ruang cobtrol = $9,00 \text{ m}^2$
- Toilet wanita dan pria $5 \times 3,00 \text{ m}^2$ = $15,00 \text{ m}^2$
- Loket = $6,00 \text{ m}^2 +$
= $281,00 \text{ m}^2$
- Total luas = $365,30 \text{ m}^2$

8) Rekapitulasi besaran ruang

a) Besaran ruang pengelola

- 1) Front office = $211,81 \text{ m}^2$
- 2) General office = $409,50 \text{ m}^2$

3) Ruang-ruang karyawan	= 407,81 m ²
4) Ruang mechanical electrical	=67,60 m ² +
Total	<u>=1.096,72 m²</u>

b) Besaran ruang pengunjung

1) Restoran	=641,12 m ²
2) Coffe shop	=195,00 m ²
3) Plaza	=1.200,00 m ²
4) Shopping arcade	=64,35 m ²
5) Ruang-ruang penginapan	= 1.809,60 m ²
6) Convention room	=365,30m ² +
Total	<u>=4275.37m²</u>

Besaran ruang pengelola + besaran ruang pengunjung

$$1.096,72 \text{ m}^2 + 4275.37\text{m}^2 = 5372.07 \text{ m}^2$$

BAB IV

PENDEKATAN PERANCANAAN

A. Konsep Perencanaan

Konsep perencanaan reort di pantai labombo yaitu mampu menghadirkan arsitektur bangunan terapung pertama di kota Palopo dan memberi suasana alami yang nyaman dengan memanfaatkan potensi sekitar kawasan agar pengunjung bisa menikmati keindahan wisata pantai Labombo

1. Akseibilitas

Konsep akseibilitas dalam sebuah perancangan adalah membuat akses perencanaan yang baik dan memudahkan pengunjung parawisata yang berwisata di kawasan pantai labombo dengan menempatkan main entrance dan memberikan vegetasi yang baik dan rapih.

2. Konsep zoning area

Konsep zoning dilakukan dengan penyusaian data lapangan yang telah dilakukan. dengan ini posisi yang baik untuk kawasan dapat disesuaikan Fungsi bangunan dan jalan disekitarnya kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan arah hadap dan pola peruntukan lahan perancangan. Disinilah perancang membuat Zoning atau pemintakatan untuk area-area di dalam lahan perancangan.

Zoning terbagi menjadi 4 area :

- a. Privat : dipilih area yang paling terhindar dari kebisingan jalan dan lingkungan sekitar. Maka dipilih area ini adalah area yang jauh dari jalan umum/penduduk.
- b. Semi Publik : dipilih area yang memiliki kebisingan dan lalulintas kegiatan sedang.
- c. Publik : dipilih area yang paling dekat dengan kebisingan jalan dan kepadatan lalulintas kegiatan sekitar. Maka yang dipilih adalah area yang paling dekat dengan jalan.



Gambar 4.01 Pembagian area publik, semi publik, dan privat
 Sumber : Olah data desain 2015

Penentuan zona-zona di atas adalah tahap penting dalam memulai perancangan blok massa / bangunan. Karena dengan mendefinisikan gambar-gambar zoning, kami dapat menentukan fungsi arsitektur apa yang hendak ditempatkan di atas lahan perancangan serta dimana persisnya kami menempatkan setiap fungsi tersebut.

3. Konsep organisasi zona

Berdasarkan analisis, pendekatan konsep serta pola zona, diperoleh tata pengorganisasian zona ruang labombo beach reort yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.02 Pembagian Zoning Area
 Sumber : Olah data desain 2015

4. View

Di kawasan pantai labombo memiliki view yang berbeda pada bagian utara dan timur memiliki view pemandangan pantai dengan dihiasi taburan pasir putih dan pohon bakau, sedangkan view bagian selatan barat terdapat empang sebagai tempat budidaya ikan banden oleh warga.



Gambar 4.03 Tampak View
Sumber : Olah data desain 2015

5. Kebisingan

Untuk masalah kebisingan pantai labombo hanya berada pada bagian barat site, Peredaman kebisingan dapat dilakukan dengan menanam tanaman berupa rumput, semak dan pepohonan. Jenis tumbuhan yang efektif untuk meredam suara ialah yang mempunyai tajuk yang tebal dengan daun yang rindang Dengan menanam tanaman dengan berbagai strata yang cukup rapat dan tinggi akan dapat mengurangi kebisingan. Dedaunan tanaman dapat menyerap kebisingan sampai 95%. Tanaman selain dapat meredam kebisingan, pada saat tertiuip angin dapat menghasilkan suara. Konsep vegetasi yang dilakukan seperti pada gambar di bawah ini.




Gambar 4.04 Perencanaan Tanaman Vegetasi
Sumber : Olah data desain 2015

6. Alternatif pola tata massa dan site


a. Pola Tata Massa

1) Pola dasar tata massa dari lambang Kota Palopo



Gambar 4.05 Alternatif 1
Sumber : Olah data desain 2015

2) Pola dasar dari benda tradisional masyarakat Kota Palopo




Gambar 5.06 Alternatif 2
Sumber : Olah data desain 2015

Dari beberapa analisis pola tata massa bangunan di atas memiliki pola yang berbeda tetapi fungsi tetap sama, tapi alternatif 1 memiliki memiliki bentuk lambang Kota Palopo yang mempunyai banyak arti. Sedangkan alternative 2 hanya memiliki 1 arti dari bentuknya yaitu keberanian. Dalam pertimbangan ini dipilahlah alternative 1 karena memiliki banyak makna setiap pola bentuknya.

b. Pola Tata Site

Dari hasil transformasi bentuk di atas maka di dapatlah pola tata site pantai Labombo dengan menggunakan konsep bentuk sederhana dari lambang Kota Palopo sendiri



Gambar 4.07 Pola Site Plan
Sumber : Olah data desain 2015

7. Pengolahan tapak

a. Tanaman

Ditinjau dari salah satu fungsinya, tamanaman dapat di analogikan sebagai paru paru alam yang memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas udara. Di berbagai belahan dunia, lahan dengan ragam tanaman dan pepohonan berperan sebagai elemen penting yang menjelma sebagai symbol sosialisai kemasyarakatan yang cukup kuat maka di dalam suatu perencanaan site haruslah memeberikan tanaman vegetasi yang cocok untuk daerah pesisir.

Nama	Bentuk	Fungsi	Penempatan
<p>Pohon Flamboyan</p>		<p>Fungsi : Peneduh, unsur estetika Warna: daun hijau, bunga merah</p>	<p>Taman</p>

Pohon Palm		Fungsi : Pelindung, penyaring, penanda jalan Warna Hijau	Sepanjang pembatas area
Pohon Glodogan		Fungsi : Pelindung, penyaring, penanda jalan Warna Hijau	Sepanjang jalan
Pohon Tanjung		Fungsi : Pelindung, Peneduh, Warna Hijau	Area Parkir
Pucuk Merah		Fungsi : Peredam, penambah estetika Warna Merah Hijau	Sepanjang jalan, Area Parkir, Taman, dan area lainnya
Rumput Jepang		Fungsi : Unsur estetika, penutup tanah Warna Merah Hijau	Taman, kaki bawah pohon.

Sumber :Olah Data Webside 2015

b. Taman

Taman adalah sebuah area yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaanya sebagai

tempat penyegar dalam dan luar ruangan fungsi taman sendiri sebagai Hidroorologi dan Ekologi, Tempat berolah raga, nilai nilai edukatif, dan lain-lain

c. Tempat ibadah

Fasilitas yang paling penting adalah tempat ibadah, dimana tempat ini bisa sebagai penunjang umum khususnya wisatawan muslim yang ingin melakukan ibadah kepada Tuhannya. Hal ini bisa memberikan dampak positif bagi wisatawan yang tidak perlu lagi keluar dari area kawasan pantai untuk mencari masjid.

d. Pencahayaan tapak

Ukuran	Tampak	Kesan	posisi
4.5m – 5m		Menyinari jalan menuju reortt	Sepanjang jalan
45 cm -50 cm		Penerangan, Penambah estetika	Taman
50cm - 55cm		Penambah estetika	Sepanjang jalan menuju pengunapan
2m - 2,5m		Penerangan kawasan pantai	Area kawasan pantai

0.4cm– 1 cm		Penambah estetika	Di sekeliling pohon
-------------	---	-------------------	---------------------

Sumber :Olah data Webside 2015

e. Parkiran

Tempat parkir menggunakan menggunakan paving block dan diberi penanda garis putih untuk batas parkir, dan garis kuning sebagai areaparkir khsus.

B. pola sirkulasi

pola sirkulasi dilakukan dengan perencanaan hunian reort, dimana tempat public dan prifat tentulah berbeda, sirkulasi yang terjadi didam site terdiri atas sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi kendaraan, dan sirkulasi barang. Untuk pola yang dipakai unruk pintu utama membagi jalan untuk pintu samping dan pintu khusus, pintu samping/side entrance di khsuskan tamu publik dengan menyediakan tempat bagi pejalan kaki dan parkiran umum. Sedangkan pintu utama/service entrance disediakan parkir husus bagi penghuni dan pengelola reort.




C. Transformasi bentuk dan tampilan bangunan

1. Konsep bentuk

Berdasarkan dari analisa orientasi matahari dan angin di dapatlah beberapa pertimbangan konsep bentuk tampilan bangunan, untuk desain tampilan


reort sendiri mengambil bebrapa konsep bentuk dari rumah adat setempat sebagai mempertahankan kearifan local masyarkat Palopo, di sisi lain bentuk bangunan juga mengusahakan menemukan konsep bentuk yang mendukung tercapainya bangunan terapung dengan menggunakan material yang kuat dan kokoh.



Gambar 4.08 Konsep bentuk
Sumber : Olah data desain 2015

a. Alternative 1

Gasing sebagai konsep bentuk dasar dari bangunan reortt, mainan ini adalah salah satu permainan yang masih dilakukan masyarakat setempat, biasanya dilakukan pertandingan menjelang hari besar Indonesia. Konsep gasing sendiri diambil karena pada putaran gasing bisa menyeimbangkan kekuatan angin.



Gambar 4.09 bentuk Alternatif 1
 Sumber : Olah data desain 2015

b. Alternative 2

Rumah adat di kota Palopo sebagai salah satu pertimbangan konsep bangunan dalam perancangan, kita ketahui rumah adat di Palopo merupakan salah satu konsep bangunan yang sempurna di masa datok Luwu. Oleh karenanya pengunjung wisatawan bisa mengetahui bentuk rumah adat setempat dengan memunculkannya di salah satu pertimbangan konsep bentuk



Gambar 4.09 bentuk alternatif 2
 Sumber : Olah data desain 2015

c. Alternative 3

Bentuk rumah adat toraja,. Rumah tongkonan ini juga sebagai bahan pertimbangan konsep bentuk bangunan karena salah satu rumah ini sangat dikenal di indonesia, hal ini bisa menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan penginapan berbentuk tongkonan selain itu bisa mempublikasi lebih luas bentuk bangunan ini ke seluruh wisatawan local maupun mancanegara.




Gambar 4.10 Alternatif 3

Sumber : Olah data desain 2015

D. Pendekatan orientasi bangunan

1. Orientasi matahari


Pada pukul 07.00 pagi terlihat arah bayangan menunjukkan bahwa arah utara tempat yang tidak terkena matahari. Hanya bangunan bagian barat yang terkena sinar Matahari langsung.



Gambar 4.11 Orientasi matahari pukul 07.00


Sumber : Olah data desain 2015

pada pukul 12.00 siang semua bangunan dari arah barat sampai ke timur terjangkau sinar matahari langsung



Gambar 4.12 Orientasi matahari pukul 12.00
Sumber : Olah data desain 2015


Pada pukul 17.00 sore tenggelamnya matahari bisa dirasakan ke semua bangunan, tetapi bagian timur yang paling besar merasakan tenggelamnya matahari.



Gambar 4.13 Orientasi matahari pukul 17.00
Sumber : Olah data desain 2015

2. Orientasi angin

Angin laut adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat yang umumnya terjadi pada siang hari dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 di daerah pesisir pantai. Sementara pada pukul 16.00 sampai dengan 06.00 angin bertiup sebaliknya. Untuk masalah ini bagian utara timur laut dan barat daya akan dieberi vegetasi untuk menahan beban dari gaya angin.



Gambar 4.14 Orientasi angin
Sumber : Olah data desain 2015

2. Konsep elemen arsitektural

a. Atap

Alternativ Material	Kesan	Aplikasi Pada Area
<p>Atap Sirap Kayu Ulin</p> 	<p>Atap sirap atau kayu ulin lebih menonjolkan kesan alami dan hayati. Selain itu juga sirkulasi udara akan semakin didapatkan jika menggunakan atap sirap ini. Bentuk bahan atap sirap umumnya berbentuk panjang dan segitiga di ujungnya</p>	<p>Atap sirap biasa digunakan oleh bangunan yang menonjolkan kesederhanaan namun tetap mewah seperti pendopo, villa, gazebo</p>
<p>Atap Ijuk</p> 	<p>Terlihat alami dan membuat kesan baru, seperti hidup di dalam pedesaan yang tidak tersentuh oleh kehidupan modern. Ketahanan bisa sampai 80 tahun.</p>	<p>Atap ijuk dalam cocok dalam pembuatan motel, gazebo, rumah makan</p>
<p>Atap Rumbia</p> 	<p>Terlihat alami Menimbulkan kesan suasana baur bagi tamu, tetapi atap ini hanya tahan maksima 4 tahun.</p>	<p>Atap ini lebih cocok pembautan gazebo</p>

b. Dinding

Alternativ material	Kesan	Aplikasi pada area
<p>Dinding Kayu</p> 	<p>Alami, kokoh dan lebih Futuristik</p>	<p>Cocok untuk dinding luar reort dan restoran</p>

<p>Dinding motif anyaman bamboo</p> 	<p>Terkesan alami seperti menginap di pesawahan.</p>	<p>Cocok untuk hunian reort, spa, dan restoran</p>
<p>Dinding Bambu tegak vertikal</p> 	<p>Terkesan alami, lebih ke tradisional modern.</p>	<p>Cocok untuk bangunan pengelola reort</p>

Sumber : olah data webside 2015

c. Lantai

Alternativ Material	Kesan	Aplikasi pada area
<p>Lantai Kayu</p> 	<p>Kasar, ruangan lebih dingin karena pemasangannya memiliki spasi setiap lantainya</p>	<p>Cocok untuk bangunan Reortt. Restoran.</p>

<p>Lantai kayu pabrikan.</p> 	<p>Licin, memberikan kesan tradisional modern terhadap bangunan.</p>	<p>Cocok untuk hunian reortt, dan kantor pengelola</p>
<p>Lantai bamboo pabrikan</p> 	<p>Licin, terkesan tradisonal. Ketahan hanya maksimal 6 tahun,</p>	<p>Cock untuk hunian reortt dan kantor pengelola</p>

Sumber : olah data webside 2015

d. Pondasi

Pada bagian pondasi yang dipakai untuk penahan beban struktur bangunan adalah pondasi casson, struktur ini hamper sam dengan pondasi sumuran cuman peruntukan pondasi ini lebih ke bangunan di atas permukaan air.

Jenis	kesan	Aplikasi pada area
<p>Pondasi Caisson</p> 	<p>Pondasi yang cocok untuk di air, biasanya dipakai pembedan jembatan.</p>	<p>Reort. Restoran. Akses sirkulasi jalan.</p>

Sumber : olah data webside 2015

E. Pendekatan elemen perancangan

1. Titik

Titik merupakan awal dan akhir dari suatu garis, yang menunjukkan posisi dalam sebuah ruang dan merupakan pusat perhatian pada ruangan atau area tersebut. Sebuah titik tidak mempunyai panjang, lebar dan luas untuk menjangkau fasilitas yang ada.




Gambar 4.16 Titik Pusat Site

Sumber : Olah data desain 2015

2. Dimensi

Dimensi merupakan ukuran penentuan jarak antara ruang dengan menentukan proporsi jarak ruang atau tempat ke tempat yang lain. Dimensi merupakan penghubung manusia ke tempat yang dituju dengan menentukan skala yang baik sebagai patokan mendapat ruang dan batas suatu ruangan



Gambar 4.16 Dimensi Skala Manusia

Sumber : Olah data desain 2015


3. Bidang

Bidang merupakan suatu garis yang diteruskan ke arah yang berbeda dari garis asalnya. Sebuah bidang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi. Dalam unsur desain, bidang berfungsi sebagai:

- a. Pemberi arah dan suasana
- b. Sebagai penerang (penerang dimaksudkan sebagai petunjuk arah)
- c. Pengontrol
- d. Penutup efektif

4. Ruang

Ruang adalah Gabungan dari beberapa bidang. Dimana merupakan unsur pembentuk ruang seperti harus ada pembatas dan Harus ada enda/manusia. Hal yang paling umum adalah penanda yang memisahkan antara ruang dengan ruang yang lain.



Sumber : olah data webside 2015

5. Tekstur


Tekstur merupakan gambaran mengenai permukaan dari suatu benda yang dapat menimbulkan kesan-kesan tertentu seperti mengkilap, buram, halus, licin, dan kasar.

<p>Kayu</p>	
<p>Bambu</p>	
<p>Alang-alang</p>	
<p>Batu Alam</p>	

Sumber : olah data webside 2015

6. Warna

Warna merupakan salah satu yang penting di di dalam perancangan, karena warna adalah adalah Intensitas dan nilai pada permukaan bentuk yang berfungsi Meningkatkan kualitas atau member nilai tambahn Sebagai media komunikasi yang memiliki makna untuk penyalur kesan dan informasi, daan untuk menutupi kelemahan atau kekurangan suatu permukaan bentuk atau benda yang di anggap kurang menarik.



Gambar 4.18 Skema Warna

Sumber : Olah data desain 2015


BAB V

TRANSFORMASI KONSEP DESAIN

A. Perencanaan Makro

1. Penzoningan dan tata letak bangunan

Zoning pada tapak di sasarka pada pengelompokan kegiatan atas jenis, urutan dan sifatnya yang terwujud pada masing-masing bidang kegiatan
Pembagian zona di dasarkan atas :



Gambar 5.01 analisis pembagian zona
Sumber : olah data desain 2016

- a. Zona penerima
 - 1) Berada di depan pintu masuk kawasan pantai
 - 2) Terbuka untuk publik dan terkesan mengundang tamu masuk di dalamnya
- b. Zona pengelola
 - 1) Mudah dicapai
 - 2) Berada di tengah-tengah site
- c. Zona rekreasi dan olahraga
 - 1) Terbuka untuk publik dan mudah untuk dilihat
 - 2) Non formal

- d. Zona penunjang kegiatan rekreasi
 - 1) Pencapaian mudah
 - 2) Tidak ada skak antar zona
- e. Zona kegiatan service
 - 1) Terhindar dari pandangan langsung
 - 2) Memiliki hubungan dengan pengelola

2. Komposisi pola tata massa

Komposisi tata massa disesuaikan dengan penzoninagan ruang makro di mana tata massa yang yang berada pada satu zona di tata mengambil pola dasar bentuk lambing dari kota Palopo dan disesuaikan dengan aktivitas yang akan dilakukan pengguna. Komposisi tata massa bangunan di dasarkan pada :

- a. Memiliki konsep filosofi dari kota Palopo
- b. Mengusahakan mempunyai titik pusat site
- c. Jenis aktifitas yang dilakukan
- d. Efektifitas dalam pencapaian
- e. Kenyamanan
- f. Hubungan antar kegiatan

3. Tata ruang luar

a. Penggunaan material

- 1) Material permukaan (base plan)
- 2) Material vertical palan

Seperti hard material, seperti podasi/kolom bangunan, kayu dan soft material berupa pohon.

b. Elemen-elemen luar

- 1) Tanaman

Sebagai penetralisir panas dan penambah estetika dimana juga digunakan sebagai pelindung matahari, penghalang angin, serta pembatas area tapak yang di tanami pohon.

2) Gerbang entrance

Dimana fungsinya sebagai daya tarik perhatian pengunjung pada saat memasuki site kawasan pantai labombo.

3) Pedestrian

Merupakan sarana sirkulasi kompleks berupa jalan setapak dari paving, batu alam, batu kali dengan penataan yang memberi kesan alamiah.

4) Taman

Sebagai peneduh dan tempat sana rekreasi selain menikmati keindahan pantai.

5) Lampu taman

Merupakan fungsi penerangan dan penambah daya tarik untuk pengunjung ke area taman.

4. Eksisting tapak

a. Kondisi sekitaran lokasi

Pantai Labombo hampir setiap view dari tenggara sampai ke barat laut hanya menampilkan keadaan empang milik warga setempat, sedangkan view barat laut sampai ke timur menampilkan pemandangan kondisi laut.




Gambar 5.02 Veiw Pantai Labombo
Sumber : olah data desain 2016

b. Keadaan daratan

Pantai labombo terletak di atas permukaan laut setinggi 1.5 meter-2 meter, kondisi daratan sendiri 90% berpasir putih, selibuhnya pecahan karang yang terkonsentrasi di garis pantai.

c. Keadaan pasang air laut

Matahari terbit di kota Palopo pada pukul 06.02 dan terbenam pada pukul 17.57. Bulan terbit dari Timur (990) pada pukul 01:32 dan terbenam di Barat (2630) pada pukul 14:03. Pada Grafik pasang naik dan pasang surut kita dapat melihat bahwa satu-satunya pasang air surut di hari tersebut terjadi pada pukul 02:35. hanya satu pasang naik pada pukul 10:00. Koefisien pasang surut air laut adalah 69, ketinggian pasang surut air laut adalah 0,5 m dan 1,1m. Kita dapat membandingkan level-level berikut dengan naik maksimum yang terdaftar di tabel pasang surut air laut Palopo yaitu 2,2 m dengan ketinggian minimum 0,1 m. Fase bulan adalah Bulan sabit, palopo memiliki matahari selama 11 jam 55 menit, Transit Matahari terjadi pada pukul 11:59 dan bulan akan tampak selama 12 jam 31 menit.



Gambar 5.03 Statistik pasang air laut pantai Labombo

Sumber : pasanglaut.com/southsulawesi/palopo

B. Rerencanaan Mikro

1. Bentuk perencanaan site




Gambar 5.04 konsep zona pantai Labombo

Sumber : olah data desain 2016

- a. Zona penerima
Seudah Berada di depan pintu masuk kawasan pantai dan Terbuka untuk pablik dan terkesan mengundang tamu masuk di dalamnya
- b. Zona pengelola
Berada di tengah-tengah site agar akses pencapaiannya mudah
- c. Zona rekreasi dan olahraga
Berada di bibir pantai dan terbuka untuk pablik untuk menikmati keindahan pantai
- d. Zona penunjang kegiatan rekreasi
Zona ini di tempatkan di taman, area pengembangan site dan restoran yang di buka untuk publik
- e. Zona kegiatan service
Zona service sendiri dikhususkan bagi penghuni resort.


2. Bentuk dan tampilan bangunan




Gambar 5.05 konsep bentuk resort
Sumber : olah data desain 2016

- a. Bentuk dasar resort didasarkan pada
 - 1) Pola bentuk diambil dari pola lingkaran
 - 2) Filosofi yang diambil dari permainan tradisional masyarakat yaitu mainan gasing.
 - 3) Menyusuaikan dengan konsep yang telah dibuat
 - 4) Mengambil material yang alami dan dari bahan bekas yang masih bisa terpakai (arsitektur berkelanjutan)
 - 5) Fungsinya privat
 - 6) Bangunan atau hunian resort bermassa
 - 7) Membedakan singgel room dan doble room
- b. Penampilan bangunan resort
Penampilan bangunan sendiri mengambil dari pola lingkaran dan filosofi yang diambil adalah gasing. Penerapan tampilan resort seperti ini di ambil atas dasar pertimbangan bisa menatrelisasikan angin laut yang mengarak ke resort, selain itu tampilannya juga menarik karena salah satu bangunan dengan konsep terapung yang ada di Sulawesi-Selatan sehingga bisa jadi daya tarik bagi wisatawan local maupun wisatawan mancanegara.


1) tampilan resort type 1 (double bedroom)



Gambar 5.06 Veiw interior resort type 1
Sumber : olah data desain 2016




Gambar 5.07 tampak depan dan belakang resort type 1
Sumber : olah data desain 2016




Gambar 5.08 tampak samping kiri dan kanan resort type 1
Sumber : olah data desain 2016

2) Resort type 2 (single bedroom)




Gambar 5.09 view interior resort type 2

Sumber : olah data desain 2016



Gambar 5.10 tampak depan dan belakang resort type 2

Sumber : olah data desain 2016



Gambar 5.11 tampak samping kanan dan kiri resort type 2

Sumber : olah data desain 2016

3. Besaran ruang

a. Landasan Perencanaan

- Presentasi peminat ruang single bedroom adalah 40 % dengan jumlah hunian 12 unit (type 2)


$$\text{Standar } 85 \text{ m}^2/\text{unit } 12 \times 85 = 1.020 \text{ m}^2$$

- Presentasi peminat ruang double bedroom adalah 60 % dengan jumlah hunian 14 unit (type 1).

$$\begin{aligned} \text{Standar } 110 \text{ m}^2/\text{unit } 14 \times 110 &= 1.540 \text{ m}^2 + \\ &= 2.560 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

b. Besaran ruang desain

1) Resort type 1 (doable room)




Gambar 5.12 Denah besaran ruang resort type 1

Sumber : olah data desain 2016

a)	Tempat relaksasi 1	9.282	m ²
b)	Tempat relaksasi 2	7.431	m ²
c)	Ruang santai 1	10.41	m ²
d)	Ruang santai 2	15.757	m ²
e)	kamar 1	8.5	m ²
f)	kamar 2	8.5	m ²
g)	teras kamar 1	5.378	m ²
h)	teras kamar 2	5.447	m ²
i)	wc 1	2.951	m ²
j)	wc 2	2.86	m ²
k)	Dapur	5.742	m ²
l)	Sirkulasi	11.921	m ²
	Total	94.179	m ²

Jumlah Resort 14 x 94.179 m² = 1.318,506 m²

2) Resort Type 2 (singgel room)



Gambar 5.13 Denah besaran ruang resort type 12

Sumber : olah data desain 2016

a)	Kamar	9.281	m ²
b)	Ruang Santai 1	10.053	m ²
c)	Ruang Santai 2	12.026	m ²
d)	Tempat Relaksasi 1	6.193	m ²
e)	Tempat Relaksasi 2	5.337	m ²
f)	Gudang	2.435	m ²
g)	Sirkulasi	3.75	m ²
h)	Dapur	13.218	m ²
i)	wc 1	1.547	m ²
j)	wc 2	1.317	m ²
	Total	65.157	m ²

Jumlah Resort 12 x 65,157 m² = 781,884 m²

3) Total dan deviasi

Total luas bangun resort adalah

Type 1 + Type 2

$$1.318,506 \text{ m}^2 + 781,884 \text{ m}^2 = 2100,39 \text{ m}^2$$

Total luas bangunan resor 2.100,39 m²

Perbandingan (deviasi) besaran ruang perencanaan dengan konsep adalah sebagai berikut :

$$D = \frac{2.560 \text{ m}^2 - 2.100,39 \text{ m}^2}{2.100,39 \text{ m}^2} \times 100\%$$

$$= \frac{2.560 \text{ m}^2}{2.100,39 \text{ m}^2}$$

$$= 2,55 \%$$

Pengurangan luas tersebut akibat adanya penyusaian dengan sistem modul pada bangunan


4. Sistem struktur

a. Sub struktur

Menggunakan pondasi Kaison sebagai pondasi utama bangunan, karena pondasi ini adalah salah satu yang paling cocok di perairan.

b. Super struktur

- 1) Menggunakan struktur kayu sebagai tiang dan penahan beban dari bangunan, dan dinding juga menggunakan bahan dari kayu sebagai pembatas area ruang bangunan.
- 2) Lantai bangunan menggunakan bahan alami dari kayu, tebal plat lantai kayu adalah 3-5cm



Gambar 5.14 struktur Resort

Sumber : olah data desain 2016

c. Struktur penutup

struktur atap menggunakan rangka kayu dan rotan sebagai penutup atapa menggunakan atap sirat ulin


5. Material bangunan

a. Sub struktur

- 1) Untuk Pondasi kaison menggunakan material beton bertulang dengan menggunakan besi ulir. Campuran semen yang dipakai adalah semen portlad type v, dimana semen ini bisa lebih cepat mengeras dan paling cocok untuk di daerah berair.
- 2) Untuk penahan beban terapung memakai drum plastik dan styrofoam, sedangkan pengikatnya menggunakan bahan dari tali

rotan. Tali rotan sendiri memiliki daya ketahanan yang kuat bila di rendam di air laut.

- 3) Untuk rangka atap menggunakan kayu kempas dan rotan sebagai kuda-kuda penutup atap.
- 4) Untuk penutup atap menggunakan material atap sirat ulin yang dilapisi dengan fiber palstik.




Gambar 5.14 konsep susunan drum

Sumber : olah data desain 2016

b. Material pengisi

- 1) Material dinding berupa kayu rasamala, baik di eksterior maupun interior bangunan.
- 2) Material penutup dinding menggunakan cat, dan maermer
- 3) Material finishing pintu dan jendela juga menggunakan kayu kempas.



Gambar 5.16 konsep material resort 1

Sumber : olah data desain 2016

c. Kekuatan daya apung

Setiap asumsi daya apung Drum kapasitas 200 L adalah 150-185 kg

1) Type 1 (double room) mempunyai 448 Drum jadi :

a) Asumsi prediksi pertama $150 \text{ kg} \times 448 = 67.200 \text{ kg}$

b) Asumsi prediksi kedua $185 \text{ kg} \times 448 = 82.880 \text{ kg}$

2) Type 2 (singgel room) mempunyai 338 drum

a) Asumsi prediksi $150 \text{ kg} \times 338 = 50.700 \text{ kg}$

b) Asumsi prediksi $185 \text{ kg} \times 338 = 62.530 \text{ kg}$


6. Utilitas bangunan

a. Sistem air bersih

Sumber air bersih yaitu berasal dari PDAM dan sumur artesis. Untuk distribusi air bersih memperhatikan persyaratan air bersih dengan sistem distribusi sebagai berikut

1) Air yang bersumber dari PDAM dan sumur artesis di tampung dalam bak penampungan (ground reservoir). Kapasitas bak penampungan disesuaikan dengan kebutuhan air pada bangunan.

2) Untuk pendistribusiannya, air ground reservoir dipompa ke atas bangunan dan ditampung pada reservoir atap setiap bangunan resort (top reservoir)



Gambar 5.17 sistem air bersih

Sumber : olah data desain 2016

b. Sistem pembuangan air kotor

- 1) Air kotor berupa buangan dari kloset, peturasan dari buangan air kotor manusia
- 2) Air bekas berupa air buangan dari bak mandi, air cuci tangan, dapur dan sebagainya.



Gambar 5.18 sistem air kotor

Sumber : olah data desain 2016

c. Sistem pembuangan sampah

- 1) Penyediaan tempat sampah di setiap bangunan resort agar memudahkan penghuni membuang sampahnya
- 2) Setiap sampah di setiap hunian resort diambil oleh cleaning service setiap 2 kali sehari, mulai pukul 06.00 pagi dan pukul 18.00 malam setelah itu di bawa ke bak penampungan sampah sementara
- 3) Setiap harinya truk sampah mengambil limbah sampah di penampungan bak sampah dan membawanya ke tempat pengolahan sampah kota palopo




Gambar 5.19 sistem pembuangan sampah

Sumber : olah data desain 2016

d. sistem elektrikal

- 1) Mempunyai 4 sumber listrik energy listrik yaitu dari suplai PLN , generator, kincir angin, dan panel surya.
- 2) Untuk aliran listrik generator, kincir angin dan panel surya di alirkan lebih dahulu ke batrei sebelum di lairkan ke setiap bangunan.




Gambar 5.20 sistem elektrikal

Sumber : olah data desain 2016

BAB VI APLIKASI DESAIN


Adapun hasil desain Resort dikawasan pantai Labombo Kota Palopo pada studio angkatan XIX selama kurang lebih 10 minggu lamanya adalah sebagai berikut :

A. Tampak Site



Gambar 6.01 Site Plan


Sumber : olah data desain 2016




Gambar 5.02 potongan site
(Sumber : olah data desain 2016)

B. Bangunan Utama Resort


1. Resort type 1 (double room)




Gambar 5.03 denah resort type 1
(Sumber : olah data desain 2016)



Gambar 5.04 tampak depan dan belakang resort type 1
(Sumber : olah data desain 2016)




Gambar 5.05 tampak samping kiri dan kanan resort type 1
(Sumber : olah data desain 2016)



Gambar 5.06 potongan dan struktur resort type 1


Sumber : olah data desain 2016

2. Resort type 2 (single room)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gambar 5.07 denah resort type 2
Sumber : olah data desain 2016




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN


MAKASSAR

Gambar 5.08 tampak depan dan belakang resort type 1

Sumber : olah data desain 2016



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Gambar 5.09 tampak samping kiri dan kanan resort type 2
(Sumber : olah data desain 2016)




Gambar 5.10 potongan dan struktur resort type 1

Sumber : olah data desain 2016


C. Bangunan pendukung

1. Kantor pengelola




Gambar 5.11 denah dan atap kantor pengelola

Sumber : olah data desain 2016



Gambar 5.12 Tampak depan dan belakang kantor pengelola

Sumber : olah data desain 2016



Gambar 5.13 Tampak samping kiri dan kanan kantor pengelola
 (Sumber : olah data desain 2016)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Gambar 5.14 potongan A-A dan B-B kantor pengelola

(Sumber : olah data desain 2016)


ALAUDDIN
M A K A S S A R

2. Restoran




Gambar 5.15 denah dan atap restoran

(Sumber : olah data desain 2016)



Gambar 5.16 tampak 4 arah restoran
(Sumber : olah data desain 2016)


3. WC umum



Gambar 5.17 Denah dan tampak atap wc umum

(Sumber : olah data desain 2016)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR




Gambar 5.18 tampak dan potongan wc umum


(Sumber : olah data desain 2016)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

4. Masjid




Gambar 5.19 denah dan atap Masjid
(Sumber : olah data desain 2016)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Gambar 5.20 tampak bekanag dan samping kiri masjid
 (Sumber : olah data desain 2016)



UNIVERSITAS ISLAM NE

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gambar 5.21 tampak depan dan samping kanan masjid
Sumber : olah data desain 2016

DAFTAR PUSTAKA

- Chiara, Joseph De Koopman, Lee E 1984, Time server standar for side.
- David J.H.,Golberg R.A. Et Al, 1997, The Sum Of Total Operasioosns Involved In The Manufuture And Distribution Of Farm Supplies.
- Edwin Robinson, 1953, Business Organization And Practice.
- Mayer, Wiliam T, 1997. Energy Economic And Building Design, New York : Grow Hill Book Company
- Susana, Gatut, 2000. Griya Kreatif Agar Rumah Tidak Gelap Dan Pengap, Jakarta : Balai Pustaka.
- Gassing, Q dan Wahyudding. 2011, pedoman karya tulis ilmiah, Makassar : Alauddin Pers.
- Ishar, H.K., 1992, Pedoman Umum Merancang Bangunan, Jakarta : Bumi Aksara.
- Matullada, Taufik Abdullah, 1983, Agama Dan Perubahan Sosial, Jakarta : Rajawali
- Neufer, Ernst, 2002, data arsitek : edisi 33 jilid 1, ahli bahasa oleh : Dr. ing. Sunarto Tjahyadi & Dr. Ferriyanto Chadir. Jakarta : Erlangga
- Neufer, Ernst, 2002, data arsitek : edisi 33 jilid 2, ahli bahasa oleh : Dr. ing. Sunarto \ Tjahyadi & Dr. Ferriyanto Chadir. Jakarta : Erlangga
- Quraish, M, 2015, Tafsir Al misbah, Jakarta : Lentera Hati, 2015
- Saputra, Rizal, 2015, Tectour-sipil, Maluku : Studi banding pengembangan resor di pulau Maluku.
- Toha, Putra, 2015, Al-quran dan terjemahannya, semarang

Website

- <http://dhea-architect.blogspot.co.id/2015/03/arsitektur-berkelanjutan.html>
- http://www.academia.edu/11103662/Arsitektur_Berkelanjutan_Sustainable_Architecture_Studi_Kasus_Bangunan_Komersial_The_Royal_Praha_Resort
- http://www.academia.edu/8582041/Pendekatan_Arsitektur_Terapung
- <http://arsitekistn.blogspot.co.id/2010/09/dubai-tampaknya-akan-mencoba-apa-saja.html>
- <http://www.dw.com/id/rumah-apung-cara-belanda-atasi-perubahan-iklim/a-17533962>

<http://www.galeriarsitektur.com/a926/rumah-amfibi>

<http://economy.okezone.com/read/2013/12/10/476/909907/arsitek-singapura-desain-rumah-terapung>

<http://www.b-panel.com/floating-structures-better-environmentally-responsible-practice-developer-building-water-land-reclamation/?lang=id>

<http://hwc2015.nvo.or.id/146-pondasi-apung-solusi-modern-di-tengah-kebutuhan-akan-daratan/>

<http://aldissain.wordpress.com/2015/11/29/arsitektur-berkelanjutan-sutanability-architekture>.

<http://tukangbata.blogspot.co.id/2013/01/pondasi-definisi-jenisnya-dalam.html>

<https://rezaprimanhudrita.wordpress.com/2015/01/25/ora-beach-resort-to-got-this-is-heaven.html>.

<http://marischaprutudance.blogspot.co.id/2015/01/25/doberai-eco-resor-uraisland-raja-ampatwesh-papua-indonesia.html>.

<http://www.rajamepatdoberai.com/profile-raja-ampat-doberai-eco-resort/>

<http://www.agoda.com/telunas-beach-resort/hotl/batam-island-id.html>

http://tripadvisor.com/hotel_review-g17783553-d566041-Reviews-Sugi_Island_Riau_archipelago_riau_islands_Provinc.html

<http://www.camemburu.com/2015/03/telunas-beach-resort-in-riau-indonesia.html>