

**PENGARUH KEBERADAAN BRT (BUSS RAPID TRANSIT)
TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN PERJALANAN DI KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Teknik Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

RACHMAT NURCAHYADI

NIM : 60800112019

**TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata - Gowa, 27 November 2017

Penulis,



RACHMAT NURCAHYADI
NIM: 60800112019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R A R

PERSETUJUAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Pengaruh Keberadaan BRT Terhadap Minat Masyarakat
Dalam Memenuhi Kebutuhan Perjalanan Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Rachmat Nurcahyadi
NIM : 60800112019
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ir. Hj. Misliah Idrus, M.Str.



Henny Haeran, G, S.T., M.T.

Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota




Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si
NIP. 19760603 200212 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pengaruh Keberadaan BRT Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Perjalanan Di Kota Makassar" yang disusun oleh Rachmat Nurcahyadi, NIM: 60800112019, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 16 November 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota.

Samata-Gowa, November 2017 M

DEWAN PENGUJI

| | | | |
|---------------|---|----------------------------------|---------|
| Ketua | : | Dr. Wasilah, S.T., M.T | (.....) |
| Sekretaris | : | Fadhil Surur, S.T., M.Si | (.....) |
| Penguji I | : | S. Kamran Aksa, S.T., M.T | (.....) |
| Penguji II | : | Dr. Kurniati, M.Ag | (.....) |
| Pembimbing I | : | Dr. Ir. Hj. Misliah Idrus, M.STr | (.....) |
| Pembimbing II | : | Henny Haerany G, S.T., M.T | (.....) |

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“Pengaruh Keberadaan BRT Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Perjalanan Di Kota Makassar”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana teknik perencanaan wilayah dan kota di jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri “UIN” Alauddin Makassar.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan penulis sepenuhnya sadar, akan keterbatasan penulisan skripsi ini, banyaknya hambatan dan kendala yang penulis hadapi, namun berkat tekad dan kerja keras serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikannya walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan Terimah Kasih kepada bapak Rektor UIN Alauddin Makassar dan Dekan Fak. Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta Staf yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan yang terbaik dalam penyusunan skripsi.
2. Terkhusus kepada Ayahanda tercinta **H. Tinri Kulle S.Pd** dan Ibunda Tercinta **Mamah Halimah** yang telah memberikan dukungan serta do'a selama ini.
3. Kepada Kakak tercinta **Jusnandar** dan **Sri Nurhayati** atas doa serta dorongan semangatnya.

4. Ketua dan Sekretaris jurusan serta seluruh dosen Teknik Perencanaan Wilayah & Kota – FST UIN Alauddin Makassar.
5. Dewan Pembimbing (ibu **Dr. Ir. Hj. Misliah Idrus M.STr** dan ibu **Henny Haerany G, S.T., M.T**) yang telah membimbing dengan penuh rasa ikhlas dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Dewan Penguji (bapak **Ir. S. Kamran Aksa, S.T., M.T**, dan Ibu **Dr. Kurniati, M.Ag**) yang telah memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyempurnaan tugas akhir (skripsi) ini.
7. Keluarga-keluarga saya yang telah banyak memberikan bantuan selama penelitian ini berlangsung.
8. Rekan-rekan jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, terkhusus kepada rekan-rekan **Angkatan 2012 (PENTAGON)** yang senangtiasa memberikan masukan kepada penulis dan menjadi saudara seperjuangan yang insya Allah dunia akhirat.
9. Rekan-rekan Alumni SMA NEGERI 3 TAKALAR, terkhusus kepada Angkatan 2010 (**TRITEN**) yang senantiasa memberikan semangat dan Inspirasi kepada penulis dan menjadi saudara seperjuangan yang insya Allah dunia akhirat.
10. Sahabat yang telah banyak membantu dalam penulisan tugas akhir (skripsi) ini, **dr. Novita Ingrid Prameswari S.Ked**, serta sahabat yang senangtiasa menyediakan waktunya menemani menyelesaikan tugas akhir ini, **Ahmad Fadullah, Zulkifli, Juardi Yusuf, S.PWK Idam Hayyun, S.PWK, Muh. Farid Aw Hasan S.PWK, Akbar B Mappagala, S.PWK, Nurfadhilla G, S.PWK**

Andi Resita Ananda Astari, Andi Rezky Darmalianti, S.PWK, Ditha Musdalifah S.PWK, Erdiana Karim, S.PWK, Eka Safitri, S.Farm dan Penghuni BLUE HOUSE.

11. Buat senior dan junior Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN.
12. Buat seluruh yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai insan biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis jika skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Samata-Gowa, November 2017


Rachmat Nurcahyadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama Penyusun : RACHMAT NURCAHYADI

NIM : 60800112019

Judul Skripsi : Pengaruh Keberadaan BRT Terhadap Minat Masyarakat

Dalam Memenuhi Kebutuhan Perjalanan Di Kota Makassar

Tingkat mobilitas masyarakat kota lebih tinggi sehingga masyarakat memerlukan alat transportasi yang lebih efisien. Hal ini disebabkan karena aktivitas masyarakat kota lebih kompleks sehingga masyarakat kota memerlukan transportasi yang cepat, efisien, nyaman, mudah dijangkau seperti kota besar salah satunya Kota Makassar yaitu *Bus Rapid Transit* (BRT) Mamminasata. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22/2009 LLAJ pasal 139, bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang; Baik itu antar kota, antar provinsi, wilayah kabupaten/kota. BRT Mamminasata adalah sebuah upaya pemerintah Sulawesi Selatan untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi darat di kawasan perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) dengan berbasis Transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT), berorientasi pada pelayanan yang aman, lancar nyaman, berkelanjutan dan Inovatif. Salah satu dampak yang diharapkan dari layanan ini ialah dapat mengalihkan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, sehingga jumlah masyarakat yang menggunakan angkutan pribadi dapat ditekan, hal tersebut adalah salah satu langkah dalam mengatasi kemacetan dan Kesemrautan yang terjadi di Kota Makassar terkhususnya. Maka dari itu penting untuk mengukur seberapa Besar Pengaruh Keberadaan transportasi BRT (Buss Rapid Transit) Mamminasata Terhadap Minat Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perjalanan. Metode dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta Uji Korelasi untuk mengetahui Pengaruh keberadaan BRT (Buss Rapid Transit). Teknik pengumpulan data adalah Survey Lapangan, wawancara, Dokumentasi dan data dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pengaruh Keberadaan BRT (Buss Rapid Transit) Terhadap Minat Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perjalanan di Kota Makassar terdapat tiga faktor yang mempengaruhi Yaitu Keamanan, Kenyamanan, dan Tarif Perjalanan di antara 5 variabel yang di uji dalam Analisis Korelasi dan terdapat dua faktor yang tidak berpengaruh seperti halnya Kesetaraan dan Rute Perjalanan.

Kata Kunci: Pengaruh, Keberadaan BRT Mamminasata, Minat Masyarakat

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR PETA | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| D. Ruang Lingkup Penelitian | 9 |
| E. Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Sistem Transportasi..... | 11 |
| 1. Interaksi Tata Guna Lahan dan Transportasi | 15 |
| 2. Bangkitan dan Tarikan | 16 |
| 3. Kebutuhan Melakukan Perjalanan..... | 17 |
| B. Angkutan Umum | 19 |
| 1. Peranan Angkutan Umum Penumpang | 20 |


| | | |
|----------------|--|-----------|
| 2. | Karakteristik dan Pola Aktivitas Angkutan Umum | |
| | Penumpang | 20 |
| 3. | Permintaan Jasa Angkutan Umum | 23 |
| 4. | Peraturan Perundangan Yang Mengatur Angkutan Umum | 24 |
| 5. | Angkutan Umum Massal | 27 |
| C. | Bus Rapid Transit (BRT) | 28 |
| | 1. Pengertian Bus Rapid Transit (BRT) | 28 |
| | 2. Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bus Rapid Transit (BRT) | 32 |
| D. | Persepsi | 40 |
| | 1. Pengertian | 40 |
| | 2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi | 42 |
| E. | Minat Masyarakat | 42 |
| | 1. Minat Masyarakat | 42 |
| | 2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi | 45 |
| | 3. Minat Masyarakat Memilih Moda Angkutan Umum..... | 46 |
| F. | Permasalahan Transportasi di Kota Makassar | 50 |
| | 1. Kemacetan..... | 53 |
| | 2. PKL (Pedagang Kaki Lima)..... | 55 |
| | 3. Angkutan Umum..... | 56 |
| | 4. Perparkiran..... | 56 |
| | 5. Pembangunan Ruas Yang Tidak Sesuai Dengan Peningkatan Volume Kendaraan..... | 57 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 59 |
| A. | Jenis Penelitian..... | 59 |
| B. | Waktu dan Lokasi Penelitian | 59 |
| C. | Jenis dan Sumber Data | 61 |
| | 1. Jenis Data | 61 |
| | 2. Sumber Data | 61 |

| | |
|--|-----------|
| D. Populasi dan Sampel | 62 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 64 |
| F. Variabel Penelitian | 67 |
| G. Teknik Analisis | 68 |
| H. Kerangka Fikir Penelitian | 69 |
| I. Defenisi Operasional | 71 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 72 |
| A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar | 72 |
| 1. Letak Geografis dan Administratif | 72 |
| 2. Kependudukan | 76 |
| B. Sistem Transportasi..... | 78 |
| 1. Volume Lalu Lintas..... | 78 |
| 2. Jaringan Jalan..... | 80 |
| 3. Moda Angkutan..... | 81 |
| C. Gambaran Umum BRT Mamminasata..... | 84 |
| 1. Gambaran Umum Pelayanan Transportasi Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata | 84 |
| D. Gambaran Operasional Pelayanan Transportasi BRT Mamminasata | 87 |
| E. Tinjauan Islam Tentang Transportasi | 93 |
| F. Karakteristik Responden | 96 |
| 1. Umur Responden..... | 96 |
| 2. Pekerjaan Responden | 96 |
| 3. Jenis Kelamin | 97 |
| G. Deskripsi Variabel Penelitian..... | 98 |
| 1. Variabel Terikat Y = Minat Masyarakat | 98 |
| 2. Variabel X = BRT | 98 |
| H. Hasil Uji Korelasi..... | 102 |
| 1. Korelasi Keamanan Terhadap Minat Masyarakat..... | 102 |
| 2. Korelasi Kesetaraan Terhadap Minat Masyarakat | 104 |

| | |
|---|------------|
| 3. Korelasi Kenyamanan Terhadap Minat Masyarakat..... | 105 |
| 4. Korelasi Tarif Perjalanan Terhadap Minat Masyarakat .. | 106 |
| 5. Korelasi Rute Perjalanan Terhadap Minat Masyarakat .. | 108 |
| BAB V PENUTUP..... | 110 |
| A. Kesimpulan | 110 |
| B. Saran..... | 111 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|--|-----|
| Tabel 1 | Jenis Angkutan Umum Massal | 27 |
| Tabel 2 | Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai | 69 |
| Tabel 3 | Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar..... | 75 |
| Tabel 4 | Jumlah Penduduk Perkecamatan Kota Makassar..... | 77 |
| Tabel 5 | Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar Tahun 2011-2015..... | 77 |
| Tabel 6 | Tingkat Pelayanan Jalan Utama Kota Makassar | 79 |
| Tabel 7 | Panjang Jalan Menurut Jenis, Kondisi, dan Kelas Jalan di Kota Makassar..... | 80 |
| Tabel 8 | Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kota Makassar Tahun 2015..... | 81 |
| Tabel 9 | Trayek Pete-pete Kota Makassar..... | 82 |
| Tabel 10 | Rasio V/C, Ratio Kemacetan Penghubung Mamminasata Tahun 2016..... | 84 |
| Tabel 11 | Rasio V/C Kemacetan Mamminasata Tahun 2021 | 85 |
| Tabel 12 | Koridor BRT Mamminasata..... | 88 |
| Tabel 13 | Realisasi Koridor dan Halte BRT Kota Makassar Tahun 2015 | 92 |
| Tabel 14 | Distribusi Frekuensi Usia Responden | 96 |
| Tabel 15 | Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden..... | 97 |
| Tabel 16 | Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden..... | 97 |
| Tabel 17 | Tanggapan Responden Tentang Minat Masyarakat | 98 |
| Tabel 18 | Tanggapan Responden Tentang Keamanan BRT Mamminasata..... | 99 |
| Tabel 19 | Tanggapan Responden Tentang Kesetaraan BRT Mamminasata | 99 |
| Tabel 20 | Tanggapan Responden Tentang Kenyamanan BRT Mamminasata | 100 |
| Tabel 21 | Tanggapan Responden Tentang Tarif Perjalanan BRT Mamminasata | 101 |
| Tabel 22 | Tanggapan Responden Tentang Rute Perjalanan BRT Mamminasata | 102 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Sistem Transportasi Makro (Sumber : Tamim, 2000) | 11 |
| Gambar 2.2 | Bangkitan dan Tarikan Pergerakan (Sumber : Tamim, 2000) | 17 |
| Gambar 2.3 | Bus Ukuran Sedang | 37 |
| Gambar 2.4 | Desain Interior Angkutan Massal Sedang | 38 |
| Gambar 2.5 | Tampak Depan dan Belakang Angkutan Umum Massal Ukuran Sedang | 38 |
| Gambar 2.6 | Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Berukuran Sedang Dilihat Dari Tampak Samping | 39 |
| Gambar 2.7 | Desain Bus Ukuran Besar | 39 |
| Gambar 3.1 | Kerangka Penelitian | 70 |
| Gambar 4.1 | Diagram Luas Wilayah dan Presentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar | 76 |
| Gambar 4.2 | Grafik Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar 2011 – 2015..... | 78 |
| Gambar 4.3 | Jalan AP.Pettarani dan Fly Over Kota Makassar | 81 |
| Gambar 4.4 | Angkutan Umum Kota Makassar..... | 82 |
| Gambar 4.5 | Armada dan Karcis Trans Mamminasata..... | 89 |
| Gambar 4.6 | Sarana dan Prasarana Trans Mamminasata..... | 91 |

DAFTAR PETA

| | | |
|--------|--|----|
| Peta 1 | Peta Deliniasi Lokasi Penelitian BRT Kota Makassar | 60 |
| Peta 2 | Peta Jalur BRT Kota Makassar | 73 |
| Peta 3 | Peta Penggunaan Lahan Koridor Jalur BRT | 74 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan sistem transportasi di wilayah tersebut. Suatu sistem haruslah berjalan baik sepanjang waktu. Makin meningkatnya kegiatan penduduk suatu daerah, maka makin meningkat pula pergerakan manusia, barang dan jasa sehingga kebutuhan akan jasa transportasi akan meningkat pula. Perwujudan kegiatan transportasi yang baik adalah dalam bentuk terkendalinya keseimbangan antara permintaan akan transportasi dan tersedianya sarana-prasarana transportasi. Kota yang baik juga dapat ditandai, antara lain, dengan melihat kondisi transportasinya, dimana transportasi yang aman dan lancar, selain mencerminkan keteraturan kota, juga mencerminkan kelancaran perekonomian kota.

Bagi daerah perkotaan, transportasi memegang peranan yang cukup menentukan. Tjahjati (1993 : 83) dalam Veronica (2010) mengatakan transportasi perkotaan merupakan salah satu faktor kunci bagi peningkatan produktifitas kota. Diperlukan pengeluaran biaya investasi tambahan yang cukup besar bilamana transportasi kota tidak berfungsi secara efisien. Sementara menurut Tumewu (1997 : 12), transportasi bagi daerah perkotaan selain mempunyai fungsi untuk melayani kebutuhan akan transportasi juga merangsang perkembangan kota.

Dalam QS. Yaasin/36 : 41-42, Allah SWT berfirman :

وَأَيُّهُمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya :

“Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu”. (Tafsir Kementerian Agama RI 2012 : 563)

Dalam Tafsir Quraish Shihab : Jelas sekali bahwa hakikat yang dikandung oleh ayat-ayat yang selalu sangat sulit dicerna dan mustahil terungkap hakikatnya oleh akal manusia, apalagi pada masa turunannya Al-Qur'an. Karena itu, kelompok ayat ini mengakhiri uraiannya dengan mengetengahkan bukti-bukti kuasa Allah yang sederhana, yakni dengan mengingatkan manusia tentang leluhurnya yang diselamatkan di atas perahu Nabi Nuh as. Memang, ada sedikit persamaan antara matahari dan bulan dan bahtera Nabi Nuh as itu. Bulan dan matahari serta planet-planet beredar di angkasa bagaikan berenang dan berlayar di lautan lepas. Kapal dan perahu pun berkeliling dan berlayar. Kapal atau perahu hanya setetes wujud dari samudra yang luas. Ia bagaikan bulu yang dapat dihempas oleh ombak dan lautan. Bumi, bulan, dan matahari pun hanya setetes dari wujud alam raya yang diciptakan Allah SWT. Dari persamaan itu, Allah mengingatkan bahwa : Dan suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang lain, sekaligus nikmat dan anugerah lagi peringatan bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka, yakni manusia, sejak masa Nabi Nuh as hingga akhir zaman dalam bahtera yang penuh muatan, yakni perahu Nabi Nuh as., dan Kami, Yakni Allah SWT., menciptakan buat mereka kendaraan, baik yang

bernyawa maupun tidak yakni berupa bahan sambil mengilhami cara pembuatan alat-alat transport yang serupa untuk senantiasa dan dari saat ke saat mereka dapat kendarai. (Quraish Shihab, 2002 : 157)

Ayat 42 mengisyaratkan akan terciptanya aneka alat transportasi yang dapat digunakan manusia. Surah An-Nahl (16) : 8 menegaskan setelah menyebut beberapa binatang yang digunakan sebagai alat transportasi Bahwa:

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَمَخْلُقًا مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

“Dan (Dia Telah menciptakan) kuda, bagal [820] dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”. (Kementerian Agama RI, 2014)

Dalama Quraish Shihab dijelaskan bahwa Dan dia menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.” Yakni apa yang kamu tidak mengetahuinya sekarang, tetapi kelak akan kamu ketahui dan gunakan selama kamu mau berfikir dan mengarahkan potensi yang ada, dan Allah menciptakan juga apa yang kamu tidak akan mengetahuinya sama sekali hingga ciptaan itu kamu lihat dan ketahui. Apa yang dinyatakan ini telah terbukti masa kini dan masih akan terbukti lagi di masa-masa mendatang. (Quraish Shihab, 2002 : 374)

Perkembangan transportasi yang dulu hanya transportasi sederhana seperti sepeda, delman, becak dan lain-lain kemudian berubah menjadi transportasi yang lebih modern, Dimana fasilitas sarana dan prasarana transportasi tersebut semakin canggih baik itu transportasi darat, laut dan udara. Hal ini dapat kita lihat seperti transportasi kereta api, pesawat terbang dan angkutan umum yang telah diprogramkan oleh pemerintah sebagai alat

transportasi yang salah satunya bermanfaat untuk mengurangi kemacetan dan mempermudah masyarakat untuk melakukan mobilitas.

Kebutuhan akan transportasi di suatu kawasan perkotaan umumnya dilayani oleh angkutan kota. Menurut Setijowarno dan Frazila (2001 : 211), angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah kota dengan menggunakan mobil bis umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat pada trayek tetap dan teratur. Dapat juga angkutan umum berupa angkutan massal atau *mass rapid transit* yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dalam satu kali perjalanan. Warpani (1990 : 172) mengatakan bahwa orang memerlukan angkutan umum untuk mencapai tempat kerja, untuk berbelanja, berwisata, maupun untuk memenuhi sosial-ekonomi lainnya.

Tingkat mobilitas masyarakat kota lebih tinggi sehingga masyarakat memerlukan alat transportasi yang lebih efisien. Hal ini disebabkan karena aktivitas masyarakat kota lebih kompleks sehingga masyarakat kota memerlukan transportasi yang cepat, efisien, nyaman, mudah dijangkau seperti kota besar salah satunya Kota Makassar yaitu *Bus Rapid Transit* (BRT) Mamminasata.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang mengalami kemajuan yang pesat salah satu diantaranya adalah masalah kemacetan lalu lintas di jalan raya. Kemacetan ini timbul karena semakin tingginya volume kendaraan pribadi yang tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang cepat dan kurang disiplinnya para pengendara dalam menggunakan kendaraannya.

Di Kota Makassar jumlah kendaraan roda 2 meningkat 13-14 persen per tahun dan roda 4 meningkat 8-10 persen per tahun. Jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat mencapai 2,4 juta (1,1 juta motor dan 1,3 juta mobil) lebih tinggi dari jumlah penduduk Kota Makassar sebanyak 1,7 juta jiwa. Jika tidak ada upaya pembenahan Pola Transportasi, Pada tahun 2017 Makassar akan mengalami kemacetan total (Pusat Data dan Informasi Kementerian Perhubungan Kota Makassar, 2015).

Melihat Perkembangan Kota Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia tengah dan timur mengakibatkan Kota Makassar menjadi pusat perkembangan sehingga kota ini mulai sesak dengan kendaraan, meningkatnya daya beli masyarakat yang menjadi salah satu penyebabnya. Untuk mengatasi semakin meningkatnya kemacetan dan mengatasi semakin buruknya sistem transportasi yang ada di Kota Makassar, maka pemerintah menggagas untuk membangun BRT (*Bus Rapid Transit*) atau di kota Makassar yang dikenal dengan bus BRT Mamminasata. BRT adalah salah satu bentuk angkutan yang berorientasi pelanggan dan menggabungkan halte, kendaraan, perencanaan, dan elemen-elemen sistem transportasi, ke dalam sebuah sistem bus yang cepat, terpadu, aman, nyaman, tepat waktu, dan memiliki identitas yang unik.

Antusias masyarakat yang menggunakan BRT Mamminasata masih sangatlah kurang terutama di halte-halte trayek sekitar Pallangga dan trayek Maros, selain itu di antara 3 koridor yang beroperasi, salah satu koridor yang lumayan banyak masyarakat menggunakan BRT mamminasata yaitu Koridor

2 yang melayani jalur trayek dari mall ke mall. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan berbelanja dari satu pusat perbelanjaan ke tempat perbelanjaan yang lain, khususnya anak-anak muda. BRT Mamminasata mempunyai banyak kelebihan dibandingkan transportasi publik yang lain baik dari segi sarana dan prasarananya seperti halnya AC, Wifi, dan sebagainya. BRT yang beroperasi dan halte yang disediakan di Kota Makassar lebih banyak, kurang lebih ada 30 BRT yang siap beroperasi dan 63 halte antara lain halte yang banyak bisa dijumpai disekitar kawasan Jalan A.P Pettarani, Jalan Perintis Kemerdekaan dan sekitarnya.

Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata memulai operasinya pada 1 Juli 2015. Angkutan BRT Mamminasata yang dikelola oleh Perum Damri cabang Makassar dioperasikan dengan tujuan untuk mereduksi pemakaian kendaraan pribadi, selain itu dapat juga memudahkan warga Makassar atau pun wisatawan mengelilingi Kota Makassar. BRT Mamminasata merk Hino ini berkecepatan 6.000 cc yang bisa menampung sampai 82 penumpang terdiri dari 30 penumpang yang duduk dan 52 penumpang berdiri. BRT adalah salah satu transportasi murah yang sudah mulai dioperasikan di Makassar, BRT Mamminasata melayani masyarakat yang ingin bertransportasi di tiga koridor yaitu, Koridor 2 melayani Transportasi dari mal ke mal, koridor 3 melayani dari terminal Palangga Gowa ke Bandara Sultan Hasanuddin dan koridor 4 melayani dari terminal daya ke Terminal Maros. BRT Mamminasata yang beroperasi di koridor 2 menyusuri dari Mall Panakkukang, menuju Mal Ratu Indah Jl DR Ratulangi, menuju Mal GTC di Jl Metro Tanjung Bunga, menuju

Trans Studio mall Jl H.M Patompo, menuju Karebosi Link Jl Ahmad Yani, dan berakhir kembali di Mall Panakkukang dengan Hanya bermodalkan Rp. 5.000 kita sudah bisa mendapatkan selemba tiket BRT dan menikmati perjalanan menggunakan transportasi ini. BRT memiliki suasana sejuk karena berfasilitas AC di dalamnya, sangat pas dengan suasana Kota Makassar yang panas. BRT juga dilengkapi dengan televisi dan musik untuk menghibur perjalanan. Tidak ada duduk berdesakan di dalam BRT karena telah disediakan 1 orang untuk 1 kursi didalamnya. Di BRT tersedia pula jaringan wifi yang akan memanjakan gadget-gadget kita untuk bersocial media. BRT benar-benar memberikan kenyamanan kepada penumpangnya. Busway atau BRT menjadi salah satu pilihan angkutan umum yang aman, nyaman cepat dan murah untuk melayani kebutuhan perjalanan dan perpindahan masyarakat yang akan melakukan aktivitasnya. Dengan kondisi beberapa angkutan kota yang kurang aman dan efektif yang jumlahnya juga sudah melebihi kebutuhan (Dishub, 2015) sehingga pemerintah memberlakukan konsep BRT sebagai solusi dari beberapa masalah transportasi makassar. Pengadaan BRT Mamminasata ditujukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat untuk mengurangi permasalahan transportasi yang ada.

Sayangnya, Setelah mulai beroperasi, Perum DAMRI selaku operator BRT Makassar disebut menanggung rugi setiap hari. Kepala Bagian Operasional Perum Damri Makassar Bahari menyebutkan pihaknya mendapatkan kerugian selama pengoperasian BRT Makasar ini. Setiap unit bus BRT menghabiskan biaya operasional mencapai Rp500 ribu. Dengan

total lima bus yang beroperasi, Perum DAMRI Makassar membutuhkan sedikitnya Rp 2,5 juta dalam satu hari. Sedangkan, pemasukan BRT dalam satu hari hanya mencapai kurang lebih Rp 500 ribu untuk semua unit BRT yang beroperasi. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa minat masyarakat untuk memilih BRT dalam memenuhi kebutuhan perjalanan di Kota Makassar masih kurang

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Keberadaan BRT Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Perjalanan Di Kota Makassar,** dimana kajian difokuskan pada sejauh mana keberadaan BRT mempengaruhi minat masyarakat dalam melakukan perjalanan di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

“Bagaimana Pengaruh Keberadaan BRT Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Perjalanan Di Kota Makassar ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk Mengetahui Pengaruh Keberadaan BRT Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Perjalanan Di Kota Makassar.

Adapun manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi/kajian penelitian berikutnya dalam masalah yang berkaitan dengan penulisan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.
2. Bagi peneliti sendiri/penulis diharapkan dapat menambah wawasan peneliti/penulis mengenai Pengaruh Keberadaan BRT Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Perjalanan Di Kota Makassar
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat rumusan masalah di atas, maka perlu adanya batasan penelitian agar pembahasan dapat lebih terarah dan efisien. Ruang lingkup penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup pembahasan pada penelitian ini dititik beratkan pada Kawasan Perkotaan Kota Makassar khususnya pada kawasan-kawasan yang dilewati oleh rute perjalanan BRT Mamminasata.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini dibatasi pada keberadaan BRT terhadap minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perjalanan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan agar skripsi ini dapat terarah secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

PERTAMA : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

KEDUA : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan pemahaman tentang teori sistem transportasi, karakteristik jaringan jalan, pemahaman angkutan umum penumpang, peraturan perundangan yang mengatur angkutan umum dan pelayanan umum.

KETIGA : METODE PENELITIAN

Berisikan waktu dan lokasi penelitian jenis, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, kerangka fikir dan definisi oprasional.

KEEMPAT : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan gambaran umum wilayah Kota Makassar, gambaran umum Trayek lokasi BRT Kota Makassar, karakteristik responden, deskripsi variabel penelitian, dan analisis uji korelasi


KELIMA : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Transportasi

Sistem transportasi merupakan suatu sistem yang memiliki fungsi untuk memindahkan orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam upaya mengatasi hambatan jarak geografis maupun topografis. Transportasi memiliki dimensi yang kompleks karena tidak hanya berfungsi memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain tetapi juga menyangkut kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan ekonomi, sosial dan politik. Menurut Tamin (2000 : 26), sistem adalah gabungan beberapa komponen atau objek yang saling berkaitan. Dalam setiap organisasi sistem, perubahan pada satu komponen akan memberikan perubahan pada komponen lainnya. Sistem transportasi terdiri dari sistem kegiatan, sistem pergerakan lalu lintas, sistem jaringan prasarana transportasi dan sistem kelembagaan. Hubungan antar elemen sistem transportasi dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 2.1. *Sistem Transportasi Makro*
(Sumber: Tamin, 2000)

QS. Al – Baqarah ayat 164 :

﴿ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ ۝

Terjemahannya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hiduipkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (Kementerian Agama RI, 2017)

Dalam Tafsir Quraish Shihab: “Allah telah menjadikan bukti-bukti sebagai pertanda wujud dan ketuhanan-Nya bagi mereka yang mau mempergunakan akalinya untuk berpikir. Di antara bukti itu adalah langit yang tampak olehmu, bintang- bintang yang beredar padanya secara teratur, tidak saling mendahului dan bertabrakan, yang sebagian memancarkan cahaya bagi alam ini. Bumi yang terdiri atas laut dan daratan, silih bergantinya siang dan malam serta manfaat yang terkandung di dalamnya. Kapal-kapal mengarungi samudera, mengangkut manusia dan kekayaan. Siapa yang membuatnya berlayar selain Allah? Dia mengirimkan angin, menerbangkan awan, mencurahkan hujan, menghidupkan binatang, menyiram bumi dan menumbuhkan tanaman. Dia mendatangkan angin dari tempat berhembus yang berbeda-beda, menjaring awan yang tergantung di antara langit dan bumi. Apakah hukum yang sedemikian teratur dan teliti itu ada dengan sendirinya

ataukah diciptakan oleh Zat Yang Mahatahu lagi Mahakuasa ? (1) Ayat tersebut di atas telah terlebih dahulu mengisyaratkan fakta ilmiah yang belakangan baru terungkap oleh ilmu pengetahuan modern, bahwa alam semesta ini sarat oleh benda-benda langit. Ayat di atas berisi perintah untuk mengamati fakta-fakta ilmiah yang ada di jagat ini, termasuk di dalamnya penciptaan berjuta gugusan bintang yang jaraknya sangat berjauhan satu sama lain, planet-planet yang ada di dalamnya serta hukum Allah yang mengatur semuanya. Juga perputaran (rotasi) bumi pada porosnya yang melahirkan siang dan malam. Kemudian ayat di atas menyinggung sarana transportasi laut, lalu mengarahkan perhatian pada proses terjadinya hujan dalam siklus yang berulang-ulang, bermula dari air laut yang menguap berkumpul menjadi awan, menebal, menjadi dingin dan akhirnya turun sebagai hujan yang merupakan sumber kehidupan di bumi. Juga disinggung pula tentang angin dan perputarannya. Dengan penjelasan-penjelasan semacam itu semestinya orang yang benar-benar mengamati akan bisa meraba adanya kekuasaan Allah di balik itu semua. (Quraish Shihab, 2002 : 448)

Corrine Brown, seorang politikus, yang juga sebagai aktivis lingkungan, berpendapat bahwa Negara perlu meningkatkan infrastruktur transportasi (massal, pen.) yang mana hal itu dapat meningkatkan perkembangan ekonomi, mengantar masyarakat ke tempat kerjanya dan, yang paling penting, meningkatkan keamanan dan meningkatkan komunitas lokal.

Sedangkan transportasi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan yang juga disebutkan pula dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian berbunyi ‘bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antarbangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam paparan yang lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyinggung persoalan transportasi yang berbunyi, ‘bahwa transportasi di jalan sebagai salah satu modal transportasi tidak dapat dipisahkan dari modal-modal transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan modal transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pergerakan terjadi karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh suatu tempat. Setiap tata guna lahan atau sistem kegiatan mempunyai suatu jenis kegiatan tertentu yang akan membangkitkan pergerakan dan akan menarik pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan. Sistem tersebut merupakan sistem pola kegiatan tata guna lahan yang terdiri dari pola kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain. Interaksi yang terjadi antara sistem kegiatan dengan sistem jaringan menghasilkan manusia dan/atau barang dalam

bentuk pergerakan kendaraan dan/atau orang (pejalan kaki). Sistem pergerakan yang aman, cepat, nyaman, murah, handal dan sesuai dengan lingkungannya dapat tercipta jika pergerakan tersebut diatur oleh sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas yang baik.

Perubahan yang terjadi pada masing-masing sistem akan berdampak pada sistem yang lainnya. Dalam usahanya untuk mewujudkan suatu pergerakan yang aman, nyaman, lancar maka diperlukan suatu sistem yang mampu memajemen sistem-sistem yang telah ada yaitu sistem kelembagaan (Tamin, 2000 : 28).

1. Interaksi Tata Guna Lahan dan Tansportasi

Transportasi bukan merupakan tujuan akhir yang ingin kita capai tetapi merupakan sarana perantara untuk memudahkan manusia mencapai tujuan akhir yang sebenarnya, seperti pergi ke toko untuk membeli pakaian, makanan dan barang-barang untuk keperluan hidup, pergi ke kantor untuk bekerja mencari uang, pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, pergi rekreasi untuk refresing dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kebutuhan akan jasa transportasi adalah kebutuhan yang diturunkan dari kebutuhan kita akan tujuan akhir yang dimaksud (derived demand) yang timbul akibat adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Pergerakan arus manusia, kendaraan, dan barang mengakibatkan berbagai macam interaksi. Interaksi tersebut dapat berupa interaksi antara pekerja dengan tempat bekerjanya, interaksi antara ibu rumah tangga dan pasar, antara pelajar dengan sekolah dan antara pabrik dan lokasi bahan mentah serta

pasar lain sebagainya. Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa perangkutan dan tata guna lahan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebaran geografis antara tata guna lahan (sistem kegiatan) serta kapasitas dan lokasi dari fasilitas transportasi (sistem jaringan) digabungkan untuk mendapatkan arus dan pola pergerakan lalu lintas di daerah perkotaan (sistem pergerakan). Besarnya arus dan pola pergerakan lalu lintas sebuah kota dapat memberikan umpan balik untuk menetapkan lokasi tata guna lahan yang tentunya membutuhkan prasarana baru pula (Tamin, 2000 : 30).


Menurut Khisty dan Lall (2005), bahwa tata guna lahan merupakan salah satu penentu utama timbulnya pergerakan dan aktivitas. Aktivitas yang dikenal dengan bangkitan perjalanan akan menentukan fasilitas-fasilitas transportasi apa saja yang akan dibutuhkan untuk melakukan pergerakan. Ketersediaan fasilitas akan meningkatkan aksesibilitas, yang pada akhirnya akan mempengaruhi guna lahan.

2. Bangkitan dan Tarikan

Menurut Tamin (2000 : 40), Bangkitan pergerakan adalah perkiraan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan. Sedangkan tarikan pergerakan adalah jumlah pergerakan yang tertarik dari suatu tata guna lahan. Bangkitan dan tarikan tergantung pada dua aspek tata guna lahan, yaitu jenis tata guna lahan dan intensitas (jumlah aktivitas) pada tata guna lahan tersebut.

Besaran perjalanan bergantung pada kegiatan kota, sedang penyebab perjalanan adalah adanya keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya

yang tidak diperoleh di tempat asalnya. Bangkitan dan tarikan perjalanan bervariasi untuk setiap tipe tata guna lahan. Semakin tinggi tingkat penggunaan lahan akan semakin tinggi pergerakan yang dihasilkan (Tamin, 2000 : 60). Bangkitan dan tarikan pergerakan dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut.



Gambar 2.2 *Bangkitan dan Tarikan Pergerakan*
Sumber: (Tamin, 2000)

3. Kebutuhan melakukan perjalanan

Menurut Setijowarno dan Frazila (2001 : 211), bahwa manusia sebagai pelaku perjalanan memiliki maksud masing-masing dalam melakukan perjalanannya. Adanya maksud yang berbeda ini berpengaruh pada rute pelayanan angkutan kota sebagai angkutan umum. Klasifikasi perjalanan berdasarkan maksud, dibedakan dalam beberapa golongan :

- a. Perjalanan untuk bekerja (working trips), yaitu perjalanan yang dilakukan seseorang menuju tempat kerja, misalnya kantor, pabrik, dan lain sebagainya.

- b. Perjalanan untuk kegiatan pendidikan (educational trips), yaitu perjalanan yang dilakukan oleh pelajar dari semua strata pendidikan menuju sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan lainnya tempat mereka belajar.
- c. Perjalanan untuk berbelanja (shopping trips), yaitu perjalanan ke pasar, swalayan, pusat pertokoan, dan lain sebagainya.
- d. Perjalanan untuk berekreasi (recreation trips), yaitu perjalanan menuju ke pusat hiburan, stadion olah raga, dan lain sebagainya atau perjalanan itu sendiri yang merupakan kegiatan rekreasi.
- e. Perjalanan untuk kegiatan sosial (social trips), misalnya perjalanan ke rumah saudara, ke dokter, dan lain sebagainya.
- f. Perjalanan untuk keperluan bisnis (business trips), yaitu perjalanan dari tempat bekerja ke lokasi lain sebagai bagian dari pelaksanaan pekerjaan.
- g. Perjalanan ke rumah (home trips), yaitu semua perjalanan kembali ke rumah.

Hal ini perlu dipisahkan menjadi satu tipe keperluan perjalanan karena umumnya perjalanan yang di definisikan pada poin-poin sebelumnya dianggap sebagai pergerakan satu arah (one-way movement) tidak termasuk perjalanan kembali ke rumah.

B. Angkutan Umum

Angkutan dapat didefinisikan sebagai pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan

untuk umum dengan dipungut bayaran dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, baik secara perorangan (Munawar, 2005;45).

Angkutan umum adalah sarana yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas dan mobilitas sebagian besar masyarakat, bagaimanapun majunya suatu perkotaan akan tetap membutuhkan suatu angkutan umum. Pengguna angkutan umum menghendaki adanya tingkat pelayanan yang cukup memadai, baik waktu tempuh, waktu tunggu maupun keamanan dan kenyamanan yang terjamin selama perjalanan. Jumlah armada yang tepat sesuai dengan kebutuhan sulit dipastikan, yang dapat dilakukan adalah jumlah yang mendekati besarnya kebutuhan. Ketidakpastian itu disebabkan oleh pola pergerakan penduduk yang tidak merata sepanjang waktu misalnya pada jam-jam sibuk permintaan tinggi dan pada jam sepi permintaan rendah.

Dalam Kepmen Perhubungan No.35 Tahun 2003, mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Menurut Warpani (1990 : 170-172) bahwa tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang aman, cepat, murah, dan nyaman bagi masyarakat. Karena sifatnya yang massal, keberadaan angkutan umum selain mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, juga lebih murah karena biaya angkut dapat dibebankan kepada banyak penumpang. Karena sifat massal itu juga

maka diperlukan adanya kesamaan diantara para penumpang berkenaan dengan asal dan tujuan.

1. Peranan Angkutan Umum Penumpang

Pada umumnya kota yang pesat perkembangannya adalah berada pada jalur sistem angkutan. Perubahan gaya hidup, pola perkembangan kota dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan memang mengurangi sumbangan angkutan umum bagi mobilitas suatu kota, namun angkutan umum tersebut masih memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kota maupun hubungan antar kota.

Warpani (1990) dalam Wahyudin, (2002; 18), mengemukakan bahwa usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan angkutan umum penumpang dilakukan dengan berbagai cara, termasuk kebijaksanaan yang lebih mengistimewakan angkutan umum penumpang seperti penerapan jalur khusus bus, pembatasan atau larangan kendaraan pribadi dalam kawasan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong orang lebih mengutamakan menggunakan angkutan umum penumpang dengan tujuan membantu melancarkan arus lalu lintas.

2. Karakteristik dan Pola Aktivitas Angkutan Umum Penumpang

Angkutan umum kota beroperasi menurut trayek kota yang sudah ditentukan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 tahun 2003, trayek kota seluruhnya berada dalam suatu wilayah kota. Trayek pelayanan angkutan umum dipengaruhi oleh data perjalanan, penduduk dan penyebarannya, serta kondisi fisik daerah yang akan dilayani angkutan umum.

Menurut Setijowarno dan Frazila (2001 : 211), umumnya dalam suatu wilayah kota terdapat beberapa buah trayek dimana masing-masing trayek mempunyai rute tersendiri yang harus dilewati angkutan kota. Sistem jaringan rute di perkotaan biasanya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Jaringan rute yang terbentuk secara *evolusi* yang pembentukannya dimulai oleh pihak-pihak pengelola secara sendiri-sendiri.
- b. Jaringan rute yang terbentuk secara menyeluruh, yang dilakukan oleh pengelola angkutan massal secara simultan dan bersama-sama.

Pada kelompok pertama, pembentukan jaringan rute tidak terkoordinasi karena sistem tumbuh secara parsial. Masing-masing lintasan rute terbentuk karena keinginan pihak pengelola, sehingga keterkaitan antar rute menjadi lemah. Lintasan rute hanya terkonsentrasi pada koridor yang secara geometrik mempunyai kapasitas lalu lintas yang besar dan mempunyai potensi kebutuhan (demand) yang tinggi. Akibatnya tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap angkutan umum sangatlah tidak merata, dimana ada beberapa daerah tertentu yang mudah untuk menggunakan angkutan umum, sementara daerah-daerah lain mengalami kesulitan. Secara keseluruhan sistem rute menjadi tidak efektif dan efisien.

Pada kelompok kedua, jaringan rute yang terbentuk biasanya merupakan jaringan rute yang komprehensif dan integral yang dimungkinkan karena pembentukannya biasanya didahului dengan perencanaan yang matang dan komprehensif. Dalam jaringan rute seperti ini keterkaitan antar individual rute sangatlah kentara, sehingga penumpang dengan mudah dapat menggunakan

sistem jaringan rute yang ada untuk kepentingan mobilitas mereka. Selain itu, pembentukan jaringan rute secara keseluruhan biasanya didasarkan pada kondisi tata guna lahan secara keseluruhan pula. Semua potensi pergerakan betul-betul diantisipasi sehingga tingkat aksesibilitas setiap daerah perkotaan cukup merata. Secara keseluruhan, sistem jaringan rute menjadi efektif dan efisien.

Menurut Wells GR., (1975 : 23), sebagai angkutan umum, pelayanan angkutan kota dalam mengangkut penumpang dibagi dalam 3 (tiga) aktivitas operasional yaitu:

- a. **Kolektor**, dari wilayah permukiman yang tersebar luas dan/atau tempat kerja dan tempat perbelanjaan. Karakteristik operasinya sering berhenti untuk menaikturunkan penumpang, berpenetrasi ke kawasan perumahan.
- b. **Line Haul**, antara wilayah permukiman dan tempat kerja dan tempat perbelanjaan (dari kota ke kota). Karakteristik operasinya bergerak dengan kecepatan yang tinggi dan jarang berhenti. Karena melakukan perhentian di tengah-tengah operasi maka daya tarik dan efektifitas operasinya akan berkurang, meskipun tentu saja beberapa perhentian yang penting tetap dilakukan.
- c. **Distribusi**, ke tempat kerja dan tempat perbelanjaan dan/atau wilayah permukiman. Karakteristik operasinya melakukan perhentian tetapi tidak terlalu sering.

Operasi angkutan umum lainnya yang spesifik, dari rute tunggal ke sistem yang kompleks dapat meliputi satu atau keseluruhan dari tiga aktifitas tersebut.

3. Permintaan Jasa Angkutan Umum

Menurut Munawar (2005 : 45), jasa transport bagi manusia adalah sangat penting, tidak ada satu gerakan atau kegiatan pun yang dapat terjadi tanpa adanya transport. Walaupun demikian kebutuhan akan transport ini tidak sama seperti halnya kita membutuhkan pangan dan sebagainya. Pemuasan kebutuhan akan jasa transport ini pada dasarnya tidak disebabkan oleh karena pemuasan kita langsung terhadap jasa transport, tetapi karena kepuasan yang diciptakan sebagai akibat penggunaan jasa transportasi. Berdasarkan wilayah pelayanannya angkutan umum penumpang terdiri atas angkutan antar kota, angkutan kota, angkutan pedesaan dan angkutan lintas batas Negara.

Menurut Warpani (1990 : 177), mengatakan bahwa seseorang memerlukan angkutan umum penumpang untuk mencapai tempat kerja, untuk berbelanja, berwisata, maupun untuk memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi lainnya. Permintaan angkutan umum penumpang pada umumnya dipengaruhi oleh karakteristik kependudukan dan tata guna lahan pada wilayah tersebut. Permintaan yang tinggi terjadi pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan wilayah dengan kepemilikan pribadi yang rendah. Pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, besarnya permintaan angkutan umum penumpang sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan adanya kepemilikan kendaraan pribadi.

4. Peraturan Perundangan Yang Mengatur Angkutan Umum

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur angkutan umum antara lain:

1. Pasal 138 bagian kedua kewajiban menyediakan angkutan umum
 - a. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
 - b. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c. Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
2. Pasal 139 bagian kedua no.3 kewajiban menyediakan angkutan umum
“Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang dalam wilayah kabupaten / kota”
3. Pasal 143
“Yang dimaksud dengan "trayek" adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal”

Berdasarkan Kepmen Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, yang mengatur angkutan umum antara lain:

a) Pasal 1

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;

b) Pasal 20

1) Pelayanan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilaksanakan dalam jaringan trayek kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau trayek yang berada dalam Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

2) Pelayanan angkutan kota dapat diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a) Trayek utama :

1. Mempunyai jadwal tetap.
2. Melayani angkutan kawasan utama, antara kawasan utama dan kawasan pendukung.
3. Dilayani oleh bus umum.
4. Pelayanan cepat dan lambat.
5. Jarak pendek.
6. Melalui tempat – tempat untuk menaikkan atau menurunkan penumpang yang telah ditetapkan.

b) Trayek cabang :

1. Mempunyai jadwal tetap.
2. Melayani angkutan kawasan pendukung, antara kawasan
3. Pendukung dan kawasan pemukiman.
4. Dilayani oleh bus umum.
5. Pelayanan cepat atau lambat.
6. Jarak pendek.
7. Melalui tempat – tempat untuk menaikkan atau menurunkan

c) Trayek ranting :

1. Melayani angkutan dalam kawasan pemukiman.
2. Dilayani oleh bus umum atau mobil penumpang umum.
3. Pelayanan lambat.
4. Jarak pendek.
5. Dilayani oleh bus umum dan atau mobil penumpang yang telah ditetapkan.

d) Trayek langsung :

1. Melayani jadwal tetap.
2. Melayani angkutan antar kawasan secara tetap, bersifat massal dan langsung.
3. Dilayani oleh bus umum.
4. Pelayanan cepat.
5. Jarak pendek.

6. Melalui tempat – tempat untuk menaikkan atau menurunkan penumpang yang telah ditetapkan.

5. Angkutan Umum Massal

Pada dasarnya sarana angkutan umum massal diadakan yaitu untuk mengurangi beban lalu lintas dalam sistem transportasi, tetapi pada dasarnya tidak berjalan sesuai yang diharapkan, ternyata ada satu dampak yang ditimbulkan dengan adanya sarana angkutan umum massal yaitu kemacetan. Namun hal itu dapat terjadi karena pengelolaan system yang kurang baik sehingga terjadi demikian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini yaitu jenis angkutan umum massal :

Tabel 1
Jenis Angkutan Umum Massal

| Moda Transportasi | Beban Normal (5 Orang/m²) | Beban Maksimum (8 Orang/m²) |
|---|---|---|
| Bus biasa/busbertingkat dengan lajur khusus | 16.000 | 19.000 |
| Bus Terpadu | 18.000 | 24.000 |
| Bus Biasa | 18.000 | 24.000 |

Sumber : Tamin, 2000

Berdasarkan jenis-jenis angkutan umum massal yang ada maka tidak semua bus beroperasi pada jalan yang sama, karena berdasarkan karakteristik dan fisik sarananya pun berbeda sehingga perlu adanya pembebanan kelas-kelas jalan yang sesuai dengan jenis angkutan massalnya.

C. *Bus Rapid Transit (BRT)*

1. Pengertian *Bus Rapid Transit (BRT)*

Sistem Bus Rapid Transit (BRT) adalah angkutan massal yang berbasis pada jalandimana memanfaatkan jalur - jalur khusus dan eksklusif. Sedangkan Bus Rapid Transit berbasis bus way adalah sarana angkutan umum massal dengan moda bus dimanakendaraan akan berjalan pada lintasan khusus berada di sisi jalur cepat.Selain itu sistem yang dipergunakan adalah sistem tertutup dimana penumpang dapat naikdan turun hanya pada halte - halte dan tentunya harus dilengkapi dengan sistem tiket baikberupa tiket untuk sekali jalan ataupun berlangganan dengan mekanisme prabayar. Agarpara penumpang nyaman pada saat menuju dan meninggalkan halte maka disediakanfasilitas penyeberangan orang yang landai, petugas keamanan pada setiap halte, jadwalwaktu perjalanan dan juga tidak adanya pedagang kaki lima baik di halte maupunjembatan penyeberangan kecuali pada tempat tempat yang telah ditentukan. Selain itu agar mudah menuju dan meninggalkan lajur bus way maka dari lokasi - lokasi tertentu akandisediakan trayek angkutan umum. Bus way (jalur bus) merupakan jalur khusus untuklintasan bus dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi umum, yaitumempersingkat waktu perjalanan dan biaya transportasi (Transportation Research Board, 2003).

1. Mekanisme BRT

a. Tempat Pemberhentian Bus (*Shelter*)

- 1) Untuk mempercepat proses naik turun penumpang langkah yang dilakukan adalah dengan menyamakan tinggi platform tempat perhentian dengan lantai bus.
 - 2) Jumlah pintu bus yang banyak, untuk itu di Mexico city digunakan tiga buah pintu.
 - 3) Akses ketempat perhentian yang sedemikian sehingga memungkinkan penderita cacat untuk naik dan turun BRT.
 - 4) Tempat penjualan Tiket;
 - 5) Bila jumlah penumpang yang naik dan turun banyak, perlu dilengkapi dengan toilet.
 - 6) Bila jumlah rute yang melalui tempat perhentian lebih dari satu maka sebaiknya dipisahkan tempat naik turun bus menurut rute yang dilalui.
- b. Sarana Jalan Khusus Bus

Bus yang digunakan perlu disesuaikan dengan demand :

- 1) Untuk demand kecil disarankan untuk menggunakan bus besar biasa dengan panjang 10 sampai 10 m.
- 2) Untuk demand sedang digunakan bus tempel (articulated bus) dengan panjang 17,5 m.
- 3) Untuk demand besar digunakan bis tempel ganda (biarticulated bus) dengan panjang 24 m.
- 4) langkah yang bisa dilakukan lagi untuk meningkatkan kapasitas angkut adalah dengan menggunakan bus dengan lebar 3 m.

c. Prasarana Jalan khusus bus

- 1) Daya dukung prasarana yang digunakan harus mampu untuk menampung bus yang penuh dengan penumpang, dan bisa mencapai lebih dari 10 ton per sumbu.
- 2) Lebar lajur sekurang-kurangnya 3 meter dan disarankan paling tidak 3,5 m.
- 3) Jarak antar tempat perhentian sekitar 500 m dipusat kota dan 1.000 m dipinggir kota.
- 4) Jumlah lajur disesuaikan dengan sistem pelayanan, bila ada pelayanan dengan jumlah berhenti terbatas (express) pada tempat perhentian diberikan 2 buah lajur untuk menyalib bus yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang.

d. Sistem Tiket

Pengumpulan pendapatan/tiketing dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- 1) Di tempat perhentian bus yang diperlengkapi dengan loket yang melakukan penjualan tiket seperti dilaksanakan pada bus TransJakarta ataupun melalui dispenser/otomat tiket untuk mengurangi peran manusia.
- 2) Diatas bus dengan menggunakan kartu prabayar. Kartu prabayar modern biasanya merupakan kartu yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, kartu bisa diisi ulang melalui toko/warung retail ataupun melalui perbankan. (Sumber:

https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Bus_Rapid_Transit. Diakses pada 2 Desember 2015)

Dari karakteristik Bus Rapid Transit (BRT) dapat dilihat spesifikasi pelayanan yang diberikan sangat berbeda dengan sistem angkutan umum massal lainnya yang sekarang sudah ada. Berikut adalah karakteristik Bus Rapid Transit (BRT) dan karakteristik pelayanan bagi penumpangnya.

- a. Jalur khusus bus
- b. Naik dan turun penumpang yang cepat pada tempat tertentu yang telah ditentukan
- c. Sistem penarikan ongkos sebelum berangkat yang efektif dan efisien
- d. Halte yang nyaman
- e. Bus yang nyaman
- f. Adanya integritas dengan moda transportasi lainnya

Karakteristik pelayanan bagi penumpang bus Rapid Transit:

- a. Kemudahan akses untuk angkutan umum
- b. Keamanan
- c. Ruang tunggu yang nyaman bagi penumpang dan terlindungi dari cuaca
- d. Waktu tunggu yang relatif singkat
- e. Kualitas pelayanan yang cukup tinggi selama perjalanan
- f. Stasiun atau halte pemberhentian dan pemberangkatan yang aman
- g. Ketersediaan informasi

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) *Bus Rapid Transit* (BRT)

Untuk mengenai standar *Bus Rapid Transit* (Angkutan Umum Masaal) mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 10 Tentang Standar Minimal Pelayanan Angkutan Massal Berbasis Jalan, yaitu sebagai berikut :

a. Aspek Keamanan

Aspek keamanan yang diambil dalam penelitian ini meliputi; lampu penerangan, petugas keamanan, aduan pelayanan, identitas kendaraan, identitas pengemudi, dan kaca film. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

- Lampu Penerangan

Berfungsi sebagai sumber cahaya didalam bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa, indikatornya berupa jumlah yang berfungsi dan minimal ukuran teknis harus 95% sesuai dengan standar.

- Petugas Keamanan

Orang yang bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di bus, indikatornya ketersediaan petugas kewanaman dan ukuran sesuai standar minimal satu orang.

- Aduan Pelayanan

Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan atau sms pengaduan di tempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat,

indikatornya jumlah ketersediaan stiker tersebut dan berdasarkan standar jumlah yang harus ada minimal dua stiker.

- **Identitas Kendaraan**

Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada kaca belakang, indikatornya jumlah yang ada dan standarnya minimal ada satu stiker.

- **Tanda Pengenal Pengemudi**

Berbentuk papan/kartu identitas mengenai nama pengemudi dan nomor induk pengemudi yang ditempatkan diruang pengemudi, indikatornya jumlah yang harus ada.

- **Kaca Film**

Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung, indikatornya presentase kegelapan dan standarnya maksimal 60%.

b. Aspek Keselamatan

Aspek keselamatan yang diambil dalam penelitian ini meliputi; fasilitas kewanaman, fasilitas kesehatan, dan alat bantu pegangan tangan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

- **Fasilitas Keamanan**

Fasilitas penyelamatan darurat dalam bahaya, dipasang di tempat yang mudah dicapai dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, dan paling sedikit meliputi palu pemecah kaca, tabung pemadam kebakaran, dan tombol pintu otomatis. Indikatornya

jumlah yang berfungsi dan kondisinya sedangkan standarnya harus 100% berfungsi secara teknis.

- Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan kotak P3K di dalam bus ataupun di halte, Indikatornya jumlah yang tersedia dan kondisinya sedangkan standarnya minimal ada tiga jenis alat kesehatan.

- Alat Bantu Pegangan Tangan

Alat bantu penumpang berdiri Indikatornya jumlah yang berfungsi dan kondisinya sedangkan standarnya harus 100% berfungsi secara teknis.

c. Aspek Kenyamanan

Aspek kenyamanan yang diambil dalam penelitian ini meliputi; lampu penerangan, kapasitas penumpang, fasilitas kebersihan, dan pengatur suhu ruangan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

- Lampu Penerangan

Berfungsi sebagai sumber cahaya didalam bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa, indikatornya berapa jumlah yang berfungsi dan minimal ukuran teknis harus 95% sesuai dengan standar.

- Kapasitas Penumpang

Jumlah penumpang sesuai kapasitas Angkut, indikatornya jumlah penumpang yang terangkut dan standarnya maksimal 100% secara teknis sesuai kapasitas pengangkut.

- Fasilitas Kebersihan

Fasilitas kebersihan berupa tempat sampah, indikatornya jumlah yang tersedia dan standarnya minimal harus ada dua tempat sampah.

- Pengatur Suhu Ruangan

Menggunakan AC (air conditioner), indikatornya ketersediaan dan suhunya bagaimana, standarnya suhu dalam bus 250 - 270.

d. Aspek Keterjangkauan

Aspek keterjangkauan yang diambil dalam penelitian ini meliputi; integrasi moda lain dan biaya/tarif. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

- Integrasi Moda Lain

Kemudahan akses pengguna jasa memperoleh angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan missal, indikatornya ketersediaan dan kemudahan cara mendapatkannya.

- Tarif/Biaya

Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan, indikatornya harga terjangkau dan standarnya sesuai SK penetapan tariff oleh pemerintah setempat.

e. Aspek Kesetaraan

Aspek kesetaraan yang diambil dalam penelitian ini meliputi; kursi prioritas. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

- **Kursi Prioritas**

Tempat duduk di mobil bus diperuntukkan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil, indikatornya jumlah kursi dan standarnya minimal empat kursi.

f. Aspek Pelayanan

Aspek kesetaraan yang diambil dalam penelitian ini meliputi; waktu tunggu bus, kecepatan bus, lama waktu berhenti tiap halte, dan informasi kedatangan bus. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

- **Waktu Tunggu Bus**

Waktu yang dibutuhkan pengguna bus untuk menunggu kedatangan bus, indikatornya waktu (menit) dan standarnya waktu puncak maksimal 7 menit dan waktu non puncak maksimal 15 menit.

- **Kecepatan Bus**

Kecepatan rata-rata perjalanan bus, indikatornya jarak tempuh Km/Jam dan standarnya waktu jam puncak maksimal 30 Km/Jam dan waktu non puncak maksimal 50 Km/Jam.

- **Lama Waktu Berhenti Tiap Halte**

Waktu berhenti bus tiap halte, indikatornya waktu (detik) dan standarnya waktu jam sibuk maksimal 45 detik dan waktu non puncak 60 detik.


- **Informasi Layanan Kedatangan Bus**

Informasi yang disampaikan di dalam halte kepada pengguna jasa, sekurang-kurangnya memuat: nama halte, jadwal kedatangan dan


keberangkatan, jurusan/rute dan koridor, perpindahan koridor dan terminal, tarif, dan peta jaringan koridor pelayanan. Indikatornya bentuk, tempat dan kondisi sedangkan standarnya papan informasi berupa visual, audio dan tulisan, penempatan terbaca dan terlihat, kondisi baik/berfungsi, dan dapat melalui media.

Selain itu kehandalam unit *bus* pun sangat diperhatikan karena agar semua mengacu kepada peraturan yang sudah di tetapkan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:


a. Angkutan Umum Massal Berukuran Sedang



Gambar 2.3 Bus Ukuran Sedang




Gambar 2.4 Desain Interior Angkutan Massal Sedang




Gambar 2.5 Tampak Depan dan Belakang

Angkutan Umum Massal Ukuran Sedang



Gambar 2.6 Angkutan Umum Massal berbasis jalan berukuran sedang dilihat dari tampak samping

b. Angkutan Umum Berbasis Jalan Berukuran Besar



Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2012

Gambar 2.7 Desain Bus Ukuran Besar

D. Persepsi

1. Pengertian

Persepsi tergolong kata serapan, kata persepsi ini diserap dari bahasa Inggris *perception*, dimana dapat memiliki arti penglihatan, tanggapan, dan daya memahami. Kata persepsi sendiri sebagai kata serapan mempunyai arti tanggapan langsung terhadap sesuatu, proses pengetahuan seseorang terhadap sesuatu hal melalui panca inderanya (Moeliono, 1995: 759).

Walgito (1994: 54) mendefinisikan persepsi sebagai proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Keseluruhan pribadi, seluruh apa yang ada dalam individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu karena merupakan aktivitas yang terintegrasi. Berdasarkan atas hal tersebut, Davidoff (dalam Walgito, 1994: 54) menjelaskan bahwa dalam persepsi itu, sekalipun stimulusnya sama, dan kerangka acuan tidak sama sehingga ada kemungkinan hasil persepsi antara individu satu dengan individu yang lain tidak sama. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi itu memang bersifat individual.

Persepsi objek yang dipersepsikan dapat berada di luar individu yang mempersepsikan, tetapi dapat juga berada dalam diri orang yang mempersepsi. Bila objek persepsi terletak di luar orang yang mempersepsi, maka objek persepsi dapat bermacam-macam, yaitu dapat berwujud benda-benda, situasi, dan juga dapat berwujud manusia. Objek persepsi yang berwujud benda-benda

disebut persepsi benda (*things perception*) atau juga disebut *non-sosial perception*, sedangkan bila objek persepsi berwujud manusia disebut persepsi sosial atau *social perception* (Thoha, 1983: 138).

Berkaitan dengan hal tersebut, Tagairi menjelaskan mengenai persepsi sosial sebagai berikut: Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi (Walgito, 1994: 56).

Pengertian diatas dapat diartikan, bahwa suatu persepsi terlebih dahulu diawali dengan proses pengindra, menginterpretasikan, dan memberi penilaian terhadap stimulus yang ada dilingkungan, dimana kita mengorganisasi serta menafsirkan pola mekanisme indera, stimulus, dan lingkungan (Mahmud, 1988: 41). Objek fisik umumnya memberi stimulus fisik yang sama sehingga orang mudah membuat persepsi yang sama. Pada dasarnya, objek berupa pribadi memberi stimulus yang sama pula, namun kenyataannya tidaklah sama (Sobur, 2003: 445).

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu penglihatan, tanggapan, dan daya memahami terhadap stimulus yang diterima dan terintegrasi dalam diri individu sehingga persepsi bersifat individual karena hasil persepsi antara individu yang satu dengan individu lain tidak sama.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Bimo Walgito (1994: 57) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan stimulus, dalam hal ini berwujud manusia yang akan dipersepsi. Keadaan stimulus yang berpengaruh terhadap pembentukan persepsi adalah pengalaman sensori masalalu, perasaan-perasaan, prasangka-prasangka, keinginan-keinginan individu, sikap, dan tujuan individu (Dimiyati Mahmud, 1988: 41).
- b. Situasi atau keadaan sosial yang melatarbelakangi stimulus. Bila situasi sosial yang melatarbelakangi stimulus berbeda, hal tersebut akan membawa perbedaan hasil persepsi seseorang. Orang yang biasa bersikap keras, tetapi karena situasi sosialnya tidak memungkinkan untuk menunjukkan kekerasannya, hal tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam berperan sebagai stimulus person.
- c. Keadaan orang yang mempersepsi. Daya pikir, perasaan, pengalaman, atau dengan kata lain keadaan pribadi orang yang mempersepsi akan berpengaruh dalam seseorang mempersepsi, akan lain hasil persepsinya bila orang yang dipersepsi itu memberikan pengalaman yang sebaliknya.

E. Minat Masyarakat

1. Minat Masyarakat

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari

maupun membuktikan lebih lanjut Bimo Walgito (1981: 38). Dalam belajar diperlukan suatu pemusatan perhatian agar apa yang dipelajari dapat dipahami. Sehingga siswa dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Terjadilah suatu perubahan kelakuan. Perubahan kelakuan ini meliputi seluruh pribadi siswa; baik kognitif, psikomotor maupun afektif.

W. S Winkel mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu (1983 : 38), sedangkan menurut Witherington (1985 : 38) minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, seseorang, suatu soal atau situasi tertentu yang mengandung sangkut paut dengan dirinya atau dipandang sebagai sesuatu yang sadar.

Faktor-faktor yang mendasari minat menurut Crow & Crow yang diterjemahkan oleh Z. Kasijan (1984 : 4) yaitu faktor dorongan dari dalam, faktor dorongan yang bersifat sosial dan faktor yang berhubungan dengan emosional. Faktor dari dalam dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. Timbulnya minat dari diri seseorang juga dapat didorong oleh adanya motivasi sosial yaitu mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari lingkungan masyarakat dimana seseorang berada sedangkan faktor emosional memperlihatkan ukuran intensitas seseorang dalam menanam perhatian terhadap suatu kegiatan atau obyek tertentu.

Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (2002:68) definisi minat adalah “Suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh”. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu hal diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minatnya.

Minat dapat diartikan sebagai “Kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu, tertarik, perhatian, gairah dan keinginan”. Pendapat lain tentang pengertian minat yaitu yang diungkapkan oleh T. Albertus yang diterjemahkan Sardiman A.M, minat adalah “Kesadaran seseorang bahwa suatu obyek, seseorang, suatu soal maupun situasi yang mengandung sangkut paut dengan dirinya” (2006:32).

Menurut Hilgard yang dikutip oleh Slameto (2003:57) minat adalah “Kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan menengang beberapa kegiatan”. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Sedangkan menurut Holland yang dikutip oleh Djaali (2007:122) mengatakan bahwa “Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu”.

Oleh karena itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau terlibat pada suatu yang diminatinya. Seseorang yang berminat pada suatu obyek maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung di dalam obyek tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap obyek. Perhatian yang diberikan

tersebut dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan mempelajari obyek tersebut.

Untuk meningkatkan minat, maka proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami apa yang ada di lingkungan secara berkelompok. Di dalam kelompok tersebut terjadi suatu interaksi antar siswa yang juga dapat menumbuhkan minat terhadap kegiatan tersebut.

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi

Minat pada seseorang akan suatu obyek atau hal tertentu tidak akan muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba dalam diri individu. Minat dapat timbul pada diri seseorang melalui proses. Dengan adanya perhatian dan interaksi dengan lingkungan maka minat tersebut dapat berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang akan hal tertentu.

Miflen, FJ & Miflen FC, (2003:114) mengemukakan ada dua faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta didik, yaitu :

- a. Faktor dari dalam yaitu sifat pembawaan
- b. Faktor dari luar, diantaranya adalah keluarga, sekolah dan masyarakat atau lingkungan.

Menurut Crow and Crow yang dikutip (Dimiyati Mahmud, 2001:56) yang menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat seseorang yaitu :

- a. Faktor dorongan yang berasal dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan.

- b. Faktor motif sosial. Timbulnya minat dari seseorang dapat didorong dari motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan lingkungan dimana mereka berada.
- c. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau obyek tertentu.

Menurut Johanes yang dikutip oleh Bimo Walgito (1999:35), menyatakan bahwa “Minat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang timbulnya dari dalam individu sendiri tanpa pengaruh dari luar. Minat ekstrinsik adalah minat yang timbul karena pengaruh dari luar”. Berdasarkan pendapat ini maka minat intrinsik dapat timbul karena pengaruh sikap. Persepsi, prestasi belajar, bakat, jenis kelamin dan termasuk juga harapan bekerja. Sedangkan minat ekstrinsik dapat timbul karena pengaruh latar belakang status sosial ekonomi orang tua, minat orang tua, informasi, lingkungan dan sebagainya.

3. Minat Masyarakat Memilih Moda Angkutan Umum

Semakin berkembangnya zaman telah memberikan implikasi terhadap perubahan manusia. Sebagaimana yang terlihat bahwa setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut yang pada awalnya masyarakat masih tradisional berubah menjadi masyarakat yang modern, hal ini disebabkan oleh adanya pembangunan dan berkembangnya transportasi. Perkembangan transportasi yang dulu hanya transportasi sederhana seperti sepeda, delman, becak dan lain-lain kemudian berubah menjadi transportasi yang lebih modern, dimana fasilitas sarana dan

prasarana transportasi tersebut semakin canggih baik itu transportasi darat, laut dan udara. Hal ini dapat kita lihat seperti transportasi kereta api, pesawat terbang dan kapal pesiar dan angkutan umum yang telah diprogramkan oleh pemerintah sebagai alat transportasi yang salah satunya bermanfaat untuk mengurangi kemacetan dan mempermudah masyarakat untuk melakukan mobilitas.

Terkait dengan penelitian ini, tingginya mobilitas masyarakat memerlukan alat transportasi yang lebih efisien, misalnya angkutan umum. Di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Jogjakarta dan Makassar telah memiliki fasilitas angkutan yang beragam, seperti KRL, Mini Bus, BRT, dan sebagainya. Terkait dengan minat masyarakat terhadap pemilihan angkutan umum dalam melakukan aktivitas perjalanan, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi.

Model pemilihan moda bertujuan untuk mengetahui proporsi orang yang akan menggunakan setiap moda. Proses ini dilakukan dengan maksud untuk mengkalibrasi model pemilihan moda pada tahun dasar dengan mengetahui peubah bebas (atribut) yang mempengaruhi pemilihan moda tersebut. Setelah dilakukan proses kalibrasi, model dapat digunakan untuk meramalkan pemilihan moda dengan menggunakan nilai peubah bebas (atribut) untuk masa mendatang.

Pemilihan moda sangat sulit dimodel, walaupun hanya dua buah moda yang akan digunakan (umum atau pribadi). Ini disebabkan karena banyak faktor yang sulit dikuantifikasi misal kenyamanan, keamanan, keandalan, atau

ketersediaan mobil pada saat diperlukan. Dengan lebih dari dua moda (misalnya bus, oplet, sepeda motor, kereta api), proses pemodelan menjadi semakin sulit. Untuk angkutan barang, pemilihan biasanya antara kereta api atau truk. Pemilihan moda juga mempertimbangkan pergerakan yang menggunakan lebih dari satu moda dalam perjalanan (multimoda). Jenis pergerakan inilah yang sangat umum dijumpai di Indonesia karena geografi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau sehingga persentase pergerakan multimoda cukup tinggi. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemodelan pemilihan moda merupakan bagian yang terlemah dan tersulit dimodelkan dari keempat tahapan model perencanaan transportasi. Menurut Tamin (2000), Faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan moda ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

- a. Ciri pengguna jalan Beberapa faktor berikut ini diyakini akan sangat mempengaruhi pemilihan moda :
 - 1) ketersediaan atau pemilikan kendaraan pribadi; semakin tinggi pemilikan kendaraan pribadi akan semakin kecil pula ketergantungan pada angkutan umum;
 - 2) pemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - 3) struktur rumah tangga (pasangan muda, keluarga dengan anak, pensiun, bujangan, dan lain-lain);
 - 4) pendapatan; semakin tinggi pendapatan akan semakin besar peluang menggunakan kendaraan pribadi;

5) faktor lain misalnya keharusan menggunakan mobil ke tempat bekerja dan keperluan mengantar anak sekolah.

b. Ciri pergerakan Pemilihan moda juga akan sangat dipengaruhi oleh:

1) tujuan pergerakan Contohnya, pergerakan ke tempat kerja di negara maju biasanya lebih mudah dengan memakai angkutan umum karena ketepatan waktu dan tingkat pelayanannya sangat baik dan ongkosnya relatif lebih murah dibandingkan dengan angkutan pribadi (mobil). Akan tetapi, hal yang sebaliknya terjadi di negara sedang berkembang; orang masih tetap menggunakan mobil pribadi ke tempat kerja, meskipun lebih mahal, karena ketepatan waktu, kenyamanan, dan lain-lainnya tidak dapat dipenuhi oleh angkutan umum.

2) waktu terjadinya pergerakan Kalau kita ingin bergerak pada tengah malam, kita pasti membutuhkan kendaraan pribadi karena pada saat itu angkutan umum tidak atau jarang beroperasi.

3) jarak perjalanan Semakin jauh perjalanan, kita semakin cenderung memilih angkutan umum dibandingkan dengan angkutan pribadi. Contohnya, untuk bepergian dari Jakarta ke Surabaya; meskipun mempunyai mobil pribadi, kita cenderung menggunakan angkutan umum (pesawat, kereta api, atau bus) karena jaraknya yang sangat jauh.

- c. Ciri fasilitas moda transportasi Hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, faktor kuantitatif seperti:
- 1) waktu perjalanan: waktu menunggu di tempat pemberhentian bus, waktu berjalan kaki ke tempat pemberhentian bus, waktu selama bergerak, dan lain-lain;
 - 2) biaya transportasi (tarif, biaya bahan bakar, dan lain-lain);
 - 3) ketersediaan ruang dan tarif parkir.
- d. Ciri kota atau zona Beberapa ciri yang dapat mempengaruhi pemilihan moda adalah jarak dari pusat kota dan kepadatan penduduk.

Model pemilihan moda yang baik harus mempertimbangkan semua faktor tersebut. Mudah dilihat bagaimana konsep biaya gabungan dapat juga digunakan untuk menyatakan beberapa faktor kuantitatif.

Dari semua model pemilihan moda, pemilihan peubah bebas yang digunakan sangat tergantung pada: (a) orang yang memilih model tersebut, (b) tujuan pergerakan, dan (c) jenis model yang digunakan. Model pemilihan moda dapat dianggap sebagai model agregat jika menggunakan informasi yang berbasis zona serta dapat dianggap sebagai model tidak agregat jika memakai data berbasis rumah tangga dan/atau data individu

F. Permasalahan Transportasi di Kota Makassar

Salah satu permasalahan yang dihadapi di kota-kota besar di Indonesia adalah kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas. Pemerintah kota dituntut

menyediakan transportasi angkutan umum yang aman dan nyaman bagi masyarakatnya.

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan merupakan kota terbesar di Indonesia bagian timur dengan segala modernisasi dan keramaian di dalamnya berikut sistem transportasi dan pola penggunaan dan pemanfaatan lahannya.

Bebicara mengenai sistem transportasi di Kota Makassar dan kaitannya dengan pola pemanfaatan lahan kini mengalami suatu disintegrasi yang dikarenakan oleh banyak sebab. Kota Makassar yang juga merupakan Ibukota dari Propinsi Sulawesi Selatan dan juga merupakan pusat perdagangan di Indonesia Bagian Timur. Hal itu mengakibatkan meningkatnya arus transportasi di Makassar setiap harinya yang dimana sekarang ini sering menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Bagaimana tidak, kebangkitan transportasi di Kota Makassar ini cenderung tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti halnya pembuatan infrastruktur jalan dan infrastruktur lainnya. Selain itu, sistem transportasi di Kota Makassar ini yang mesti harus diperbaiki seperti halnya manajemen lalu lintasnya, ketertiban lalu lintas, serta perlu adanya moda angkutan massal di Kota Makassar ini. Di Provinsi Sulsel, jumlah kendaraan meningkat 18 persen per tahun. Sementara di Kota Metropolitan Makassar jumlah kendaraan roda 2 meningkat 13-14 persen per tahun dan roda 4 meningkat 8-10 persen per tahun. Sementara pertumbuhan jalan hanya 0,001 persen per tahun. Jumlah kendaraan

baik roda dua maupun roda empat mencapai 2,4 juta (1,1 juta roda 2 dan 1,3 juta mobil) lebih tinggi dari jumlah penduduknya sebanyak 1,7 juta jiwa.

Membahas mengenai Permasalahan transportasi di Kota Makassar yang diuraikan di atas tadi akan lebih kompleks lagi dengan pemanfaatan lahan yang semrawut di Kota Makassar ini yang mana banyaknya pemanfaatan lahan untuk jalan sebagai tempat parkir umum yang diakibatkan oleh banyaknya ruko-ruko atau tempat keramaian lainnya yang tidak memiliki lahan parkir atau memiliki tapi tidak mencukupi untuk menampung banyaknya kendaraan yang hendak terparkir di areal ruko atau tempat keramaian tersebut. Selain itu, pemanfaatan marka jalan oleh sebagian pedagang untuk menjajakan dagangannya seperti tukang bakso atau pedagang kaki lima lainnya serta para Tukang becak yang kerap mengambil badan jalan sebagai tempat pangkalannya. Jadi, perlu adanya solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan transportasi diatas yang juga berkaitan dengan pola pemanfaatan lahan yang semrawut sehingga kerap menimbulkan masalah transportasi.

Jalur transportasi di Kota Makassar merupakan salah satu jalur transportasi yang sibuk diantara beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Makassar yang pada tahun 2014 berpenduduk sebesar 1.429.242 jiwa (BPS Kota Makassar tahun 2015) membutuhkan beragam jenis kendaraan tentu dengan alasan dapat mengorganisir dan membantu mobilitas penduduk masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu harus ada percepatan penanganan masalah transportasi di Makassar dengan menyediakan angkutan umum masal bagi masyarakat.

Berikut identifikasi masalah-masalah pada sistem transportasi di Kota Makassar beserta fakta-fakta di lapangan berupa visualisasinya yang berkaitan erat dengan pola pemanfaatan lahan yang semrawut di kota Makassar ini.

1. Kemacetan

Permasalahan transportasi sekarang adalah macet, banyaknya kecelakaan di jalan, pungutan liar dan lain sebagainya. Jika kita lihat lebih dalam penyebab semua ini adalah etika. Bukan hanya etika dalam transportasi saja melainkan ke seluruh aspek kehidupan. Dalam hal ini, tentunya kita sudah tahu bagaimana etika Bangsa Indonesia sekarang. Degradasi moral besar-besaran melanda Indonesia dan kita tidak tahu bagaimana harus mengubahnya. Seperti merapikan benang yang kusut kita sulit untuk mencari ujung benangnya.

Berbicara mengenai kemacetan, Menurut Jinca (2001 : 3), transportasi merupakan salah satu sistem yang menjadi daya dukung terhadap proses pembangunan suatu kota dan juga merupakan suatu indikator kinerja sistem perkotaan. Peranan sistem jaringan transportasi sebagai prasarana perkotaan dan tujuan utama sebagai sarana pencapaian pembangunan perkotaan dan sebagai prasarana perkotaan bagi pergerakan orang dan barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah tersebut.

Dapat disadari bahwa upaya untuk mengatasi persoalan transportasi khususnya pengadaan sarana dan prasarana sering diperhadapkan pada masalah keterbatasan lahan kota dan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk kota. Jumlah kendaraan yang bertambah setiap tahun terutama jenis kendaraan pribadi jelas menjadi penyebab utama meningkatnya kebutuhan akan ruang

parkir. Seperti halnya kota Makassar yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kendaraan tanpa dibarengi penambahan lebar jalan dan panjang jalan.

Seiring dengan semakin kompleksnya kegiatan masyarakat pada masa kini, bertambah pula bertambahnya mobilitas dari masyarakat itu sendiri. Hal ini berakibat pada kebutuhan akan sarana transportasi yang cepat, nyaman dan aman semakin meningkat. Kota Makassar yang merupakan salah satu kiblat perekonomian, perdagangan dan transportasi di Indonesia pada umumnya dan di Indonesia Bagian Timur pada khususnya adalah salah satu dari sekian banyak kota besar di Indonesia yang mempunyai permasalahan transportasi. Berkaitan dengan populasi yang semakin bertambah, kegiatan yang semakin kompleks, ditambah pula dengan konsep pemerintah Kota Makassar yang ingin menjadikan Kota Makassar sebagai Kota Dunia dan terdapatnya berbagai objek wisata di Kota Makassar ini seperti Pantai Losari dan Trans Studio Makassar yang merupakan wahana terbesar di Indonesia yang pastinya banyak menarik minat para wisatawan untuk datang ke kota Makassar dan secara tidak langsung menjadikan lalu lintas kota Makassar semakin padat. Saat ini kondisi sistem dan sarana transportasi di Kota Makassar sangatlah kompleks karena mempunyai beberapa permasalahan, diantaranya kemacetan. Faktor etika dan kesadaran dari pengguna kendaraan yang cenderung tidak disiplin atau egois dalam berlalu lintas dan moda angkutan massal yang masih minim dan hanya terdapat jasa angkutan DAMRI sebagai moda angkutan massal di Kota Makassar ini dan ini pun tidak sesuai harapan atau tidak berjalan dengan

maksimal karena keterbatasan armada angkutan DAMRI yang hanya beberapa unit saja dan itupun sebagian dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sekali karena sudah aus atau termakan umur dan secara standarisasi maka sebagian dari armada DAMRI yang beroperasi di Kota Makassar ini sudah tidak layak beroperasi. Kemacetan merupakan salah satu fokus permasalahan transportasi Kota Makassar, dan sebagian besar kota lain di Indonesia. Kemacetan lalu lintas dapat berdampak negatif pada berbagai aspek, misalnya aspek lingkungan. Dengan terjadinya kemacetan, maka jumlah polusi yang dihasilkan juga semakin bertambah.

Sesuai dengan permasalahan kemacetan di atas yang bukan hanya disebabkan oleh etika berlalu lintas atau pun kurangnya infrastruktur jalan dan moda angkutan di Kota Makassar, akan tetapi pengaruh disintegrasi antara system transportasi dengan pemanfaatan lahan dan ruang juga sangatlah mempengaruhi semua masalah transportasi yang terjadi di Kota Makassar ini.

2. PKL (Pedagang Kaki Lima)

Pedagang kaki lima merupakan salah satu mata pencaharian atau profesi yang tidak akan lepas dari suatu kota karena profesi ini umumnya di lakoni oleh para pendatang-pendatang yang susah mendapatkan mata pencaharian yang layak untuk bertahan hidup di kota sebesar Kota Makassar dan hal itu merupakan suatu pilihan yang harus dipilih supaya dapat bertahan hidup di kota ini.

Keberadaan Pedagang kaki lima ini yang tidak memiliki tempat khusus untuk berdagang. Maka mereka umumnya memanfaatkan badan jalan atau

trottoar sehingga mengakibatkan menyempitnya jalan dan secara otomatis jalan tidak bisa digunakan sepenuhnya. Dengan kondisi seperti itu maka bukan tidak mungkin terjadinya kemacetan. Kemunculan para pedagang kaki lima tersebut sebenarnya sudah coba di atur oleh Pemerintah Kota Makassar dengan mengeluarkan Peraturan Daerah untuk tidak berdagang di badan jalan.

3. Angkutan Umum

Armada angkutan umum di Kota Makassar yang terbagi atas berbagai jalur trayek angkutan juga turut andil dalam menyebabkan kemacetan di Kota Makassar ini. Alasannya karena angkutan umum selalu menurunkan dan menaikkan penumpang seenaknya dan menunggu penumpang di badan jalan dan akibatnya terjadi penyempitan badan jalan dan terjadilah kemacetan. Hal ini juga terjadi akibat pembangunan jalan yang tidak memberikan sempadan jalan yang mana bila mobil berhenti maka ada ruang untuk tempat pemberhentian mobil sehingga tidak akan mengurangi lebar badan jalan itu sendiri.

Dari permasalahan di atas maka perlu adanya perbaikan manajemen transportasi di Kota Makassar dan salah satunya adalah pemasangan rambu lalu lintas di beberapa titik jalan sebagai tanda lalu lintas serta perlunya sosialisasi kepada para sopir-sopir angkutan umum untuk lebih beretika dan berdisiplin dalam berlalu lintas.

4. Perparkiran

Permasalahan parkir di Kota Makassar sangatlah minim dan dapat dilihat di lapangan sendiri dimana banyaknya parkir-parkir liar yang bermunculan di

Kota Makassar ini yang mana badan jalan pun kerap digunakan sebagai lahan parkir dan cenderung pengelolaan parkirnya bekerjasama antara pemilik toko dengan pemerintah serta banayaknya pembangunan ruko-ruko atau pun toko-toko yang mempunyai lahan parkir yang minim yang mana tidak bisa menampung kendaraan pengunjung tokonya sehingga parkirnya pun memakai badan jalan.

Pemanfaatan lahan untuk parkir liar ini sebenarnya tidaklah dibenarkan. Akan tetapi tidak adanya langkah tegas dari pihak pemerintah Kota Makassar untuk mengatasi masalah ini padahal hal ini yang cenderung menjadi penyebab utama terjadi kemacetan di Kota Makassar ini. Bertambahnya volume kendaraan dan pembangunan fasilitas-fasilitas perdagangan dan pelayanan umum di Kota Makassar ini yang tidak diikuti dengan pembuatan lahan parkir maka mengakibatkan tidak seimbangnya anantara volume kendaraan dengan lahan parkir yang ada di Kota Makassar ini dan bisa dikatakan Kota Makassar kurang memiliki lahan parkir. Berdasarkan buku Makassar Dalam Angka kondisi lahan parkir cenderung bertambah, tetapi tetap tidak mampu mencukupi kebutuhan parkir sehingga badan jalan pun dijadikan sebagai tempat parkir.

5. Pembangunan Ruas Yang Tidak Sesuai Dengan peningkatan Volume Kendaraan

Minimnya pembangunan ruas jalan untuk mengimbangi peningkatan volume kendaraan setiap harinya merupakan salah satu penyebab utama timbulnya masalah kemacetan di Kota Makassar ini yang mana pada tahun

2009 panjang jalan di Kota Makassar hanya 1.593,46 kilometer yang dibandingkan tahun 2008 panjang jalan di Kota Makassar ini tidak mengalami perubahan. Tahun 2009, untuk kondisi jalan baik mengalami peningkatan 32,82% disbanding tahun 2009. Rusak berat turun 45,74% dari tahun 2008.

Pakar transportasi dari Universitas Hasanuddin, Prof. Ir. Sakti Adji Adisasmita memperkirakan pada tahun 2021 seluruh jalan di Makassar berada dalam kondisi kritis. Karena itu menurutnya, penanganan masalah transportasi di Makassar dalam jangka pendek adalah membangun angkutan umum berbasis bus (Bus Rapid Transit-BRT). Trans Mamminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar) adalah layanan BRT untuk melayani kebutuhan angkutan umum bagi komuter di wilayah Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar yang terdiri atas 11 koridor. Dalam jangka menengah, pemecahan masalah transportasi di Makassar adalah pengembangan moda transportasi KA baik monorel untuk dalam kota Makassar maupun kereta yang menghubungkan dengan kota-kota sekitarnya

BAB III

METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian *kualitatif-kuantitatif* atau dikenal dengan metode *mixed methods*. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif (Sugiyono, 2011 : 404).

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh keberadaan BRT terhadap minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perjalanan di Kota Makassar.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, selama dua bulan yaitu mulai bulan Mei sampai bulan Juni 2017 dengan judul “Pengaruh Keberadaan BRT Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Perjalanan Di Kota Makassar”. Pertimbangan pemilihan judul ini yaitu dengan melihat perkembangan kota Makassar yang begitu pesat sehingga perlu pembenahan di



berbagai sektor, termasuk didalamnya adalah sektor transportasi khususnya masalah pengaruh keberadaan BRT (*Bus Rapid Transit*).

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan berbagai jenis data, berupa jenis data kuantitatif maupun data kualitatif yang relevan dengan penelitian. Untuk itu dua jenis data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Data Kualitatif : Data yang tidak berupa angka tetapi berupa kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian atau data yang tidak bisa langsung diolah dengan menggunakan perhitungan matematis tetapi dengan kata-kata atau narasi. Adapun data kualitatifnya meliputi kondisi jaringan jalan, kondisi sarana angkutan umum, kualitas pelayanan angkutan umum serta trayek dan rute angkutan umum.
- b. Data Kuantitatif : adalah jenis data numerik atau berupa angka yang bisa langsung diolah dengan menggunakan metode perhitungan matematik. Adapun data kuantitatifnya meliputi aspek kependudukan yang meliputi jumlah penduduk, perkembangan penduduk, penyebaran dan kepadatan penduduk, jumlah armada angkutan kota dan jumlah penumpang angkutan kota.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

- a. Survey langsung (primer) yaitu data-data yang diperoleh langsung dilapangan melalui observasi, adapun data tersebut meliputi :
 - 1) Kondisi sarana angkutan umum penumpang (AUP)
 - 2) Trayek angkutan umum penumpang (AUP)
 - 3) Kualitas pelayanan angkutan umum penumpang (AUP)
 - 4) Jumlah penumpang angkutan umum dalam 1 Rit
- b. Survey Instiusional (sekunder) yaitu data yang diperoleh pada instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Kantor Bappeda, Badan Pusat Statistik, Dinas PU, dan instansi lainnya. Data tersebut meliputi :
 - 1) Data fisik Kota Makassar
 - 2) Peta Admnistrasi, Peta tata guna lahan dan Jaringan jalan
 - 3) Aspek kependudukan (jumlah penduduk, perkembangan penduduk dan distribusi kepadatan penduduk)
 - 4) Trayek angkutan umum

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh unit atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti. Jumlah populasi yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan pada jumlah penumpang rata-rata perhari BRT. Dari hasil survei pendahuluan selama 1 minggu, jumlah penumpang rata-rata perhari yaitu 435 penumpang/hari.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti yang ciri-ciri dan keberadaannya mampu mewakili atau menggambarkan ciri-ciri dan keberadaan populasi yang sebenarnya.

Secara ideal pengumpulan data dilakukan sebanyak mungkin, tetapi hal ini sangat tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya/dana yang tersedia. Namun apabila data diambil hanya beberapa saja, hasilnya tidak mewakili. Maka dari itu diperlukan suatu data yang cara pengambilannya tidak terlalu lama, tenaga serta biaya yang besar, akan tetapi hasilnya cukup dapat dipercaya. Pengambilan sampel pada penelitian ini terutama ditujukan pada para pengguna angkutan umum yang menggunakan angkutan umum untuk melakukan perjalanan dalam lingkup wilayah pengamatan.

Penentuan jumlah sampel didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana
2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, hal ini menyangkut banyak sedikitnya data yang hendak diperoleh dan
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti

Berdasarkan data tersebut, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini maka digunakan rumus sebagai berikut (Jauhari 2010:22)

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Dimana :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Nilai Kritis (Batas ketelitian) yang diinginkan

Rumus ini digunakan jika jumlah populasi cukup besar ($n=30$ atau lebih)

Jumlah populasi yaitu pengguna sebanyak 435 jiwa maka jumlah sampelnya yaitu:

$$n = \frac{435}{1 + 435 (0,1)^2}$$

$$n = 81,31$$

$$n = 81 \text{ responden}$$

Sampel yang diambil sebanyak 81 responden, hasil ini didapat dengan cara nilai kepercayaan 95 % dan nilai kesalahannya 0,1. Penemuan responden tetap mementingkan kesediaan responden untuk melakukan pengisian kuesioner serta kesediaan melakukan wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Lapangan

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencari fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena. Observasi dapat dilakukan dengan penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang

kemudian dicatat seobyektif mungkin. Dalam penelitian ini dilakukan observasi lapangan untuk mengetahui jumlah BRT, Rute BRT, dan letak Halte BRT.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara sederhana. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai variabel-variabel yang dijadikan pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat selaku responden.

3. Studi Literatur

Studi Literatur tersebut menyangkut pendapat para ahli dalam berbagai hal yang relevan dengan apa yang sedang kita kaji, konsep-konsep teoritis, dokumen-dokumen penilitain yang terkait, dan operasional tentang ketentuan penelitian dan lain sebagainya, dapat diperoleh melalui studi literatur.

4. Kuesioner

Dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi kuesioner atau seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2008:62).

Dalam kuesioner ini nantinya terdapat rancangan pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan jawaban–jawaban yang mempunyai makna.

Peneliti menggunakan skala likert yang dikembangkan oleh Ransis Likert untuk mengetahui minat masyarakat dengan menentukan skor pada setiap pertanyaan. Skala likert merupakan skala yang dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang/sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2008:70). Skala ini banyak digunakan karena mudah dibuat, bebas memasukkan pernyataan yang relevan, realibilitas yang tinggi dan aplikatif pada berbagai aplikasi. Penelitian ini menggunakan sejumlah statement dengan skala 5.

5 = Sangat (setuju/Baik/Suka)

4 = (Setuju/Baik/suka)

3 = Netral / Cukup

2 = Kurang (setuju/baik/)

1 = Tidak (setuju/buruk/kurang sekali)

Skala ini mudah dipakai untuk penelitian yang terfokus pada responden dan obyek. Jadi peneliti dapat mempelajari bagaimana respon yang berbeda dari tiap–tiap responden. Kuesioner atau daftar pertanyaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan-pertanyaan

yang harus dijawab oleh responden dengan cara memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia.

5. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian. Dokumentasi tadi dalam penelitian ini berupa foto BRT mamminasata yang diteliti serta proses wawancara dan pengisian kuesioner.

F. Variabel Penelitian

Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh keberadaan BRT terhadap minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perjalanan di Kota Makassar. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada Standar Minimal Pelayanan (SPM) *Bus Rapid Transit* (BRT) Angkutan Massal Berbasis Jalan antara lain :

1. Variabel Tetap (Y) : Minat Masyarakat
2. Variabel Bebas (X) : *Bus Rapid Transit*
 - a. Keamanan
 - b. Kesetaraan
 - c. Kenyamanan
 - d. Tarif Perjalanan
 - e. Rute Perjalanan

G. Teknik Analisis

1. Analisis Deskriptif – Kualitatif

Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir (2003) bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi BRT di Kota Makassar.

2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel yang sedang diselidiki. Adapun rumus matematisnya adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}} \quad (\text{Warpani 1984:35})$$

Keterangan r = Nilai korelasi

Y = Variabel tetap

X_n = Variabel bebas

Tabel 2
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai

| Interval Koefisien | Tingkat Hubungan |
|---------------------------|-------------------------|
| 0,800 – 1,000 | Sangat Kuat |
| 0,600 – 0,799 | Kuat |
| 0,400 – 0,599 | Cukup Kuat |
| 0,200 – 0,399 | Lemah |
| 0,00 – 0,199 | Sangat Lemah |

Sumber : Sugiyono, 2007

Dhengan asumsi :


Jika $r = 0$ atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali.

Jika $r = 1$ atau mendekati 1, maka hubungan kedua variabel sangat kuat dan positif.

Jika $r = -1$ atau mendekati -1 , maka hubungan antara kedua variabel sangat kuat dan negative.

H. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh keberadaan BRT terhadap minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perjalanan di Kota Makassar yang didasarkan pada Standar Minimal Pelayanan (SPM) *Bus Rapid Transit* (BRT) Angkutan Massal Berbasis Jalan. Adapun kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian

I. Definisi Operasional

1. Keberadaan BRT yang dimaksud adalah munculnya alat transportasi massal yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengurangi kemacetan akibat semakin meningkatnya jumlah kendaraan pribadi
2. Minat Masyarakat yang dimaksud adalah bagaimana antusias masyarakat untuk menggunakan BRT sebagai alat transportasi massal daripada menggunakan alat transportasi pribadi.
3. Kenyamanan yang dimaksud adalah rasa nyaman yang diperoleh oleh penumpang ketika menggunakan BRT seperti aroma dalam BRT, kursi yang nyaman, serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang menunjang lainnya.
4. Keselamatan yang dimaksud adalah kepercayaan yang diperoleh dari kondisi BRT itu sendiri serta keadaan supir BRT yang siap mengemudi dengan baik dan nyaman.
5. Tarif Perjalanan yang dimaksud adalah jumlah tarif yang sesuai dengan kantong masyarakat.
6. Rute perjalanan yang dimaksud adalah kejelasan rute perjalanan pada setiap BRT serta kondisi rute yang baik untuk digunakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar

1. Letak Geografis dan Administratif

Kota Makassar merupakan Ibukota Sulawesi Selatan dengan luas wilayah administrasi 176,37 km². Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia dengan penduduk 1.112.688, sehingga kota ini sudah menjadi kota Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Kota Makassar merupakan salah satu pembagian wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, letak Kota Makassar berada pada 119°24'17'38" BT dan 5°8'6'19" LS dengan luas wilayah ±176,37 Km². Adapun batas-batas wilayah administrasi Kota Makassar yakni dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar

Dalam tinjauan pembagian daerah administratif, wilayah Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan yakni Kecamatan Mariso, Kecamatan




PETA JALUR BRT KOTA MAKASSAR

Peta Deliniasi Lokasi Penelitian BRT


TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 Fakultas Sains Dan Teknologi
 Universitas Islam Negeri Alauddin
 Makassar
 2017

Judul Skripsi
 Pengaruh Keberadaan BRT Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Perjalanan Di Kota Makassar

Judul Peta
 Peta Trayek BRT Kota Makassar
 Nama Mahasiswa
 Rachmat Nurcahyadi 60800112019
 Skala Peta
 1:100,000



| Legenda | Keterangan |
|---------|------------------------|
| | Batas Kabupaten |
| | Batas Kecamatan |
| | Jalan Lokal |
| | Kanal |
| | Selat Makassar |
| | Koridor 1 |
| | Koridor 2 |
| | Koridor 3 |
| | Koridor 4 |
| | Koridor Khusus Bandara |
| | halte |

Nama Pembimbing :
 1. Dr.Ir. Hj Misliah Idrus, M.ST
 2. Henry Haerany G. S.T., M.T

Insert Peta

 Kota Makassar

Sumber Peta
 1. RTRW Kota Makassar
 2. Peta Adm Kota Makassar
 3. Survey BRT Makassar




Mamajang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea yang dibagi habis menjadi 143 desa/kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT. Untuk lebih jelasnya pembagian daerah administratif wilayah Kota Makassar beserta luasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar

| Kode Wilayah | Kecamatan | Luas (km²) | Persentase terhadap Luas Kota Makassar |
|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 1 | Mariso | 1,82 | 1,04 |
| 2 | Mamajang | 2,25 | 1,28 |
| 3 | Tamalate | 20,21 | 11,50 |
| 4 | Rappocini | 9,23 | 5,25 |
| 5 | Makassar | 2,52 | 1,43 |
| 6 | Ujung Pandang | 2,63 | 1,50 |
| 7 | Wajo | 1,99 | 1,13 |
| 8 | Bontoala | 2,10 | 1,19 |
| 9 | Ujung Tanah | 5,94 | 3,38 |
| 10 | Tallo | 5,83 | 3,32 |
| 11 | Panakkukang | 17,05 | 9,70 |
| 12 | Manggala | 24,14 | 13,73 |
| 13 | Biringkanaya | 48,22 | 27,43 |
| 14 | Tamalanrea | 31,84 | 18,12 |
| Total | | 175,77 | 100,00 |

Sumber: Makassar dalam Angka 2016

Diagram 4.1
Luas Wilayah dan Persentase terhadap
Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Makassar



Sumber: Makassar dalam Angka 2016

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, bahwa Kecamatan Biringkanaya merupakan Kecamatan terluas di Kota Makassar yaitu $48,22 \text{ km}^2$ atau 13,73 % dari luas Kota Makassar. Sedangkan Kecamatan Wajo termasuk kecamatan yang memiliki luas wilayah terendah yaitu $1,99 \text{ km}^2$ atau 1,13 % dari luas keseluruhan Kota Makassar.

2. Kependudukan

Kota Makassar sebagai pusat pergerakan di KTI menjadi kota yang padat penduduk dan heterogen. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2015 mencapai 1.425.485 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 8.110,85 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Makassar

| NO | Kecamatan | Jumlah (Jiwa) |
|-----------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Kecamatan Biringkanaya | 190.829 |
| 2 | Kecamatan Bontoala | 55.937 |
| 3 | Kecamatan Makassar | 84.014 |
| 4 | Kecamatan Mamajang | 63.501 |
| 5 | Kecamatan Manggala | 127.915 |
| 6 | Kecamatan Mariso | 56.409 |
| 7 | Kecamatan Panakukang | 142.308 |
| 8 | Kecamatan Rappocini | 161.650 |
| 9 | Kecamatan Tallo | 137.997 |
| 10 | Kecamatan Tamalanrea | 109.471 |
| 11 | Kecamatan Tamalate | 186.921 |
| 12 | Kecamatan Ujung Pandang | 28.053 |
| 13 | Kecamatan Ujung Tanah | 48.531 |
| 14 | Kecamatan Wajo | 31.947 |
| | Total | 1.425.485 |

Sumber : Kota Makassar Dalam Angka 2016

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa sebaran penduduk di Kota Makassar dengan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Biringkanaya sebesar 190.829 jiwa sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Ujung Pandang yakni sebesar 28.053 jiwa.


Perkembangan penduduk Kota Makassar dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan. Faktor utamanya adalah urbanisasi penduduk baik tujuan untuk pendidikan maupun mencari pekerjaan, sehingga Kota Makassar menjadi semakin padat. Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk Kota Makassar lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar Tahun 2011-2015

| No | Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Pertumbuhan |
|-----------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2011 | 1.352.136 | - |
| 2 | 2012 | 1.408.072 | +55.936 |

| | | | |
|---|------|-----------|----------|
| 3 | 2013 | 1.148.312 | -259.760 |
| 4 | 2014 | 1.369.606 | +221.294 |
| 5 | 2015 | 1.425.485 | +55.879 |

Sumber : BPS Kota Makassar



Grafik 4.2 Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar 2011-2015

B. Sistem Transportasi

Sistem transportasi Kota Makassar pada dasarnya terdiri dari moda darat, air, dan udara. Secara khusus transportasi kota yang masih didominasi moda darat termasuk angkutan umum dapat ditinjau berdasarkan data dan informasi sebagai berikut: volume lalu lintas, kapasitas dan karakteristik jalan, prasarana dan sarana transportasi, tingkat emisi kendaraan dan kualitas udara ambien kota, dan tingkat kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan.

1. Volume Lalu Lintas

Hubungan antar kawasan dalam kota maupun dengan wilayah sekitarnya (*hinterland*) melalui jaringan jalan raya yang menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum kota, seperti: angkutan kota (pete-pete), becak dan ojek. Kawasan kegiatan kota yang terkonsentrasi sebagian besar pada zona pusat, sedangkan kawasan permukiman terkonsentrasi di

zona transisi dan pinggiran yang menyebabkan pergerakan penduduk harian antar zona tersebut cenderung meningkat dan menimbulkan kepadatan serta kesemrawutan di jalan raya dalam dimensi waktu dan ruang kota.

Pada saat ini atau dalam kurun waktu sembilan tahun sebelumnya diperkirakan pergerakan penduduk telah meningkat mencapai 5000 trip per hari dengan kecenderungan mencapai 20% pada jam puncak yaitu pada pagi hari yang seiring dengan penambahan penduduk (Mansyur, 2008). Tingkat pelayanan jalan utama Kota Makassar berdasarkan fungsi jalan, maka rasio volume per kapasitas jalan utama dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Tingkat Pelayanan Jalan Utama Kota Makassar

| No | Ruas Jalan | Fungsi Jalan | Volume Lalulintas | Kapasitas | V/C Ratio | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Gunung Bawakaraeng | Primer | 1489 | 2561 | 0.58 | | | | | | |
| 2 | Sultan Alauddin | Primer | 1654 | 2561 | 0.64 | | | | | | |
| 3 | Sungai Saddang | Primer | 1142 | 2561 | 0.45 | | | | | | |
| 4 | Penghibur | Sekunder | 2013 | 2561 | 0.78 | | | | | | |
| 5 | Jenderal Ahmad Yani | Sekunder | 1357 | 2546 | 0.53 | | | | | | |
| 6 | Riburane | Primer | 1442 | 2546 | 0.56 | | | | | | |
| 7 | Jenderal Sudirman | Primer | 1450 | 2546 | 0.56 | | | | | | |
| 8 | Dr. Ratulangi | Primer | 1032 | 2561 | 0.40 | | | | | | |
| 9 | Masjid Raya | Primer | 1120 | 2561 | 0.43 | | | | | | |
| 10 | Sultan Hasanuddin | Sekunder | 965 | 2561 | 0.38 | | | | | | |
| 11 | Gunung Bawakaraeng | Sekunder | 912 | 2561 | 0.36 | | | | | | |
| Rata-rata (sebagian besar) | | Primer | 1325 | 2557 | 0.52 | | | | | | |

Sumber: Dishub Kota Makassar

2. Jaringan Jalan

Beberapa jalan, di Kota Makassar saat ini tengah mengalami perbaikan seperti di Jalan Boulevard, Jalan Parang Tambung, Jalan AP Pettarani dsbg. Pelebaran jalan dan perbaikan kondisi jalan merupakan upaya pemerintah kota dan provinsi untuk menyikapi kondisi Kota Makassar yang padat kendaraan dimana pertumbuhan kendaraan tidak sejalan dengan sarana dan prasarana jalan yang ada. Adapun data jaringan jalan Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7

Panjang Jalan Menurut Jenis, Kondisi dan Kelas Jalan di Kota Makassar

| No | Uraian | Panjang Jalan |
|----------|------------------------|-----------------|
| 1 | Jenis Permukaan | |
| | Aspal | 1.066,73 |
| | Kerikil | 187,22 |
| | Tanah | 166,35 |
| | Tidak diperinci | 173,16 |
| | Jumlah | 1.593,46 |
| 2 | Kondisi Jalan | |
| | Baik | 545,90 |
| | Sedang | 536,02 |
| | Rusak Ringan | 394,90 |
| | Rusak Berat | 116,64 |
| | Jumlah | 1.593,46 |
| 3 | Kelas Jalan | |
| | Jalan Negara | |
| | Jalan Provinsi | |
| | Jalan Kota | |
| | Jumlah | 1.593,46 |

Sumber: Makassar Dalam Angka 2016



Gambar 4.3 Jalan AP. Pettarani dan *Fly Over* Kota Makassar

3. Moda Angkutan

Jumlah kendaraan bermotor Wajib Uji di kota Makassar pada tahun 2013 adalah sebanyak 49.373 kendaraan dengan rincian mobil Bus sebanyak 7.865 kendaraan, mobil penumpang sebanyak 5.462 kendaraan dan kendaraan lainnya sebanyak 36.046 kendaraan, dibandingkan tahun 2012 jumlah kendaraan bermotor wajib uji mengalami penurunan sebesar 21,45 % di tahun 2013 (BPS Kota Makassar, 2015)

Tabel 8

Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kota Makassar Tahun 2015

| No | Jenis Angkutan | Jumlah (unit) |
|----|--|---------------|
| 1 | MOBIL PENUMPANG <i>Passenger mobile</i> | 5.410 |
| 2 | MOBIL BUS/ <i>Bus mobile</i> | 783 |
| 3 | TRUK SEDANG/ <i>Truck car</i> | 5.110 |
| 4 | TRUK BERAT/ <i>Truck car</i> | 4.895 |
| 5 | PICK UP | 16.483 |
| 6 | MOBIL TANGKI <i>Car tank</i> | 265 |
| 7 | TAKSI/ <i>Taxi</i> | 1.620 |
| 8 | KERETA TEMPELAN <i>Towing truck</i> | 237 |

Sumber: Makassar Dalam Angka 2016



Gambar 4.4 Angkutan Umum Kota Makassar

Pengaturan trayek angkutan umum penumpang non-bus (angkutan kota atau pete-pete) dalam wilayah Kota Makassar yang melayani 24 trayek telah ditetapkan melalui peraturan daerah Walikota Makassar Nomor 103 Tahun 2005 tentang penetapan jaringan trayek angkutan kota yang dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9
Trayek Pete-pete Kota Makassar

| No | Trayek | Jalur Berangkat | Jalur Kembali |
|----|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. | BTN Minasaupa-Pasar Butung (A) | 10 ruas jalan | 10 ruas jalan |
| 2. | Terminal Tamalate-Pasar Butung (B) | 13 ruas jalan | 11 ruas jalan |
| 3. | Makassar Mall-Tallo (C) | 11 ruas jalan | 12 ruas jalan |
| 4. | Terminal Daya-Makassar Mall (D) | 7 ruas jalan | 5 ruas jalan |

| No | Trayek | Jalur Berangkat | Jalur Kembali |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 5. | Terminal Panakkukang-Mksr Mall (E) | 12 ruas jalan | 10 ruas jalan |
| 6. | Terminal Tamalate-Makassar Mall (F) | 10 ruas jalan | 11 ruas jalan |
| 7. | Terminal Daya-Pasar Butung (G) | 7 ruas jalan | 7 ruas jalan |
| 8. | Perumnas Antang-Pasar Butung (H) | 7 ruas jalan | 7 ruas jalan |
| 9. | Terminal Panakkukang-Pasar Baru (I) | 12 ruas jalan | 15 ruas jalan |
| 10. | Terminal Panakkukang-Mksr Mall (J) | 9 ruas jalan | 9 ruas jalan |
| 11. | Terminal Panaikang-Term. Tamalate (K) | 10 ruas jalan | 10 ruas jalan |
| 12. | Terminal Tamalate-Pasar Butung (L) | 16 ruas jalan | 15 ruas jalan |
| 13. | Terminal Panaikang-Tanjung Alang (M) | 7 ruas jalan | 8 ruas jalan |
| 14. | Term. Tamalate-Term. Panakkukang (N) | 7 ruas jalan | 7 ruas jalan |
| 15. | Term. Panaikang-Pasar Butung (O) | 14 ruas jalan | 11 ruas jalan |
| 16. | Term. Panaikang-Term. Tamalate (P) | 9 ruas jalan | 9 ruas jalan |
| 17. | Pasar Pannampu-Term. Tamalate (U) | 12 ruas jalan | 12 ruas jalan |
| 18. | Term. Daya-Per. Mangga Tiga (V1,2,3) | 2 ruas jalan per V | 2 ruas jalan per V |
| 19. | Terminal Daya-SMA6-Desa Nelayan(W) | 5 ruas jalan | 5 ruas jalan |
| 20. | Term. Tamalate-Kampus Unhas (B1) | 15 ruas jalan | 11 ruas jalan |
| 21. | Tallo-Kampus Unhas (C1) | 8 ruas jalan | 13 ruas jalan |
| 22. | Term. Panakkukang-Kampus Unhas (E1) | 12 ruas jalan | 9 ruas jalan |
| 23. | Term. Tamalate-Kampus Unhas (F1) | 8 ruas jalan | 11 ruas jalan |
| 24. | Pasar Baru-Kampus Unhas (R) | 12 ruas jalan | 8 ruas jalan |

Sumber : Perda Kota Makassar No 103 Tahun 2005

C. Gambaran Umum BRT Mamminasata

1. Gambaran Umum Pelayanan Transportasi Bus Rapid Transit (BRT)

Mamminasata

BRT Mamminasata adalah layanan angkutan massal berupa bus berlantai tunggal yang beroperasi di kawasan strategis nasional Mamminasata. Tujuan Utama didirikannya Bus Trans Mamminasata adalah untuk mengurangi kemacetan dengan cara mengurangi jumlah angka pengguna kendaraan pribadi dari masyarakat yang melakukan kegiatan di kawasan strategis Mamminasata. BRT Mamminasata adalah angkutan massal yang beroperasi di kawasan Mamminasata, yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan lalu lintas masyarakat di Kawasan Strategis Nasional Mamminasata dengan menghadirkan angkutan massal yang nyaman dan praktis sebagai solusi untuk mengurangi potensi penggunaan angkutan pribadi yang selama ini menjadi salah penyebab kemacetan. Hal ini juga diperkuat dengan data yang peneliti temui di lapangan tentang kondisi ruas-ruas penting di Kawasan Mamminasata yang berada pada kondisi yang tidak ideal, bahkan pada tahun 2016 berada kondisi yang kritis. Tabel 10 data rasio kemacetan disajikan, sebagai berikut :

Tabel 10
Rasio V/C, Ratio Kemacetan penghubung Maminasata Tahun 2016

| No | Lokasi | Tipe Jalan | Lebar (m) | Co (smp/jam) | Volume Jam Puncak (VJP) | | | V/C Ratio |
|----|-------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | Arah 1 | Arah 2 | Arah 3 | |
| 1 | Jl Perintis Kemerdekaan | 4/2 UD | 14 | 5800 | 2529 | 2717 | 5427 | 0.90 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|----|------|------|------|------|------|
| | (Makassar – Maros) | | | | | | | |
| 2 | Sultan Alauddin (Makassar-Gowa) | 4/2 UD | 14 | 5800 | 4229 | 4435 | 8665 | 1.49 |
| 3 | Jl. Poros Gowa Takalar (Gowa-Takalar) | 2/2 | 7 | 2900 | 918 | 917 | 1835 | 0.63 |

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov. Sul-Sel

Pada tabel diatas menggambarkan kondisi yang tidak ideal pada Jl. Perintis Kemerdekaan, serta kondisi kritis pada Jl, Sultan Alauddin yang rasionya diatas angka satu (V/C 1) Adapun prediksi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang memperkirakan jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, maka pada 2017 bakal terjadi kondisi kritis, dimana rasio kemacetan untuk seuruh titik penghubung Kawasan Mamimanasata mencapai angka diatas satu (V/C >1). Berikut data prediksi Dinas Perhubungan ditahun 2021 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Tabel 11
 Rasio V/C, Ratio Kemacetan Maminasta Tahun 2021

| No | Lokasi | Tipe Jalan | Lebar (m) | Co (smp/jam) | Volume Jam Puncak (VJP) | | | V/C Rasio |
|----|--|------------|-----------|--------------|-------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | Arah 1 | Arah 2 | Arah 3 | |
| 1 | Jl Perintis Kemerdekaan (Makassar – Maros) | 4/2 UD | 14 | 5800 | 4542 | 4879 | 9422 | 1,62 |
| 2 | Sultan Alauddin (Makassar -Gowa) | 4/2 UD | 14 | 5800 | 7959 | 7964 | 15599 | 2,08 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|------|------|------|------|------|
| 3 | Jl. Poros Gowa Takalar (Gowa- Takalar) | 2/2 | 7 | 2900 | 1648 | 1842 | 3296 | 1,14 |
|---|--|-----|---|------|------|------|------|------|

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov. Sul-Sel

Pada tabel 11 dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan bahwa di Makassar jumlah bangkitan dan tarikan perjalanan saat ini adalah sebesar 1.625.720 orang/hari, peyalanan angkutan umum yang ada baru bisa menyerap sebesar 11,72% yaitu sebesar 190.534 orang/hari sedangkan sisanya yaitu 88,28% atau sebesar 1.435.186 orang/hari masih mengandalkan penggunaan angkutan pribadi.

Kebutuhan armada kendaraan pada keseluruhan koridor termasuk cadangan adalah 285 armada. Kendaraan yang digunakan adaah jenis kendaraan bus besar lantai tunggal, dengan kapasitas duduk 49 orang dan berdiri 30 orang jadi total orang yang dapat diangkut adaah 79 orang. Dengan demikian kapasitas penumpang/hari/kendaraan adalah 1.000-1.200, sehingga daya serap *demand* 255 kendaraan operasi adalah 255.000 – 306.000 penumpang/hari.

Untuk mencegah terjadi kemacetan kritis yang diprediksikan bakal terjadi di tahun 2021, Maka dari itu, Pemerintah lewat merencanakan sebuah layanan transportasi yang berupa Bus Rapid Tansit (BRT) Mamminasata, yang diharapkan mampu mengurangi rasio kemacetan dengan mengarahkan para pengguna transportasi pribadi beralih menggunakan transportasi umum yang lebih nyaman, praktis dan tertib.

D. Gambaran Operasional Pelayanan Transportasi BRT Mamminasata

BRT (*Buss Rapid Transit*) sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan Kota Makassar telah melalui tahapan-tahapan sebagai bentuk realisasi dari rencana BRT yang ada. Namun, dari keseluruhan konsep yang ada belum sepenuhnya dapat terealisasikan. Berdasarkan hasil olah data dari survey dan dokumen terkait BRT Kota Makassar, maka realisasi BRT hingga pada bulan Desember 2015 adalah sebagai berikut :

(BRT) *Bus Rapid Transit* telah diresmikan sejak 14 Maret 2014 di Kota Makassar. Dengan jumlah bus yang telah beroperasi hingga saat ini adalah 30 unit bus, dengan jumlah halte 43 unit. Adapun penempatan halte BRT didasarkan pada titik-titik penumpang dan titik yang terhindar dari kemacetan sedangkan pusat transit terletak di Mal Panakukang. BRT mulai beroperasi pukul 7:00 WITA sampai pukul 20:00 WITA. Untuk interval kedatangan bus selanjutnya adalah 30 menit, sehingga jika ketinggalan bus dapat menunggu bus kedatangan bus selanjutnya di halte sementara untuk rata-rata waktu perjalanan di tiap koridor mencapai waktu 50 menit untuk sampai ke pusat transit.

BRT Mamminasata adalah moda transportasi massal yang menghubungkan titik-titik tertentu kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar). BRT Mamminasata mulai pertama kali beroperasi pada maret 2014. Pengoperasian bus ini sudah direncanakan sejak tahun 2007, namun terus tertunda oleh berbagai faktor. Pada tahun 2011, Kementerian Perhubungan menunjuk tiga kota, yakni Padang, Surabaya dan

Makassar, untuk penerapan BRT pada tahun itu, namun hal tersebut kembali gagal terealisasi hingga 2012 dan 2013. Adapun Gambaran operasional lebih lanjut telah peneliti jabarkan sebagai berikut :

1. Koridor

BRT Mamminasata direncanakan beroperasi di 11 koridor yang rutenya akan menghubungkan antar-wilayah di Kota Makassar dan antarwilayah di Kawasan Mamminasata (Maros, Makassar, Sungguminasa dan Takalar), namun sampai saat ini baru 5 koridor yang telah beroperasi, yaitu koridor 1, 2, 3,4 dan 8, Adapun detail tentang rute-rute di tiap Koridor dapat di lihat di tabel berikut:

Tabel 12
Koridor BRT Mamminasata

| NO | KORIDOR | RINCIAN JALUR |
|----|-----------|---|
| 1 | Koridor 1 | Bandara-Tol-Jl.Nusantara-Jl . Ahmad Yani-Jl. Jenderal Sudirman-JIHaji Bau-Jl Metro Tanjung Bunga-Trans Studio-Mal GTC (pergi). Mal GTC-Trans Studio-Jl. Metro Tanjung Bunga-Jl Penghibur-Jl Pasar Ikan-Jl Ujung Pandang-Jl Nusantara-Tol-Bandara (Pulang). |
| 2 | Koridor 2 | Mal GTC-Trans Studio-Jl Metro Tanjung Bunga-Jl Penghibur-Jl Pasar Ikan-Jl Ujung Pandang-Jl Ahmad Yani-Jl Bulusaraung-Jl Masjid Raya-Jl Urip Sumoharjo-Jl AP Pettarani-Jl Boulevard-Mal Panakukkang (pergi). Mal Panakukkang-Jl Boulevard-Jl AP Pettarani-Jl Urip Sumoharjo-Jl Bawakaraeng-Jl Jenderal Sudirman-Jl. Sam Ratulangi-Jl Kakatua-Jl Gagak-Jl Nuri-Jl Rajawali-Jl Metro Tanjung Bunga-Trans Studio-Mal GTC (pulang) |
| 3 | Koridor 3 | Terminal Daya-Jl. Perintis Kemerdekaan-Jl. Urip Sumoharjo-Jl. AP Pettarani-Jl. Sultan Alaudin-Jl. Gowa Raya-Terminal Pallangga (Pulang Pergi) |
| 4 | Koridor 4 | Terminal Daya-Jl Perintis Kemerdekaan-Bandara-Jl Poros Makassar Maros-Terminal Maros (Pulang Pergi) |

| NO | KORIDOR | RINCIAN JALUR |
|----|------------|---|
| 5 | Koridor 5 | Untia-Terminal Panampu-Jl. Tinumbu-Jl Ujung-Jl Bandang-Jl Veteran Utara-Jl Veteran Selatan-Jl.Sultan Alaudin-Jl Gowa Raya-Terminal Pallangga (Pulang Pergi) |
| 6 | Koridor 6 | Terminal Pallangga-Jl.Poros Takalar-Jl Raya Bontomanai-Barombong-Mal GTC (Pulang Pergi). |
| 7 | Koridor 7 | Terminal Pallangga-Jl Poros Takalar-Terminal Takalar (Pulang Pergi). |
| 8 | Koridor 8 | Terminal Takalar-Galesong Selatan-Galesong Utara-Barombong-Mal GTC (Pulang Pergi). |
| 9 | Koridor 9 | Terminal Daya-Jl Lingkar Tengah-Bontomanai-Jl Poros Takalar-Terminal Pallangga (Pulang Pergi). |
| 10 | Koridor 10 | Terminal Daya-Jl Lingkar Luar-Bontomanai-Jl Poros Takalar-Terminal Pallangga (Pulang Pergi). |
| 11 | Koridor 11 | Terminal Maros-Jl By Pass Mamminasata–Bontomanai-Barombong (Pulang Pergi). |



Gambar 4.5
Armada dan Karcis Trans Mamminasata

2. Tarif

BRT Mamminasata pertama kali mulai beroperasi pada Maret 2014, Koridor pertama yang dibuka adalah rute Mal GTC – Mal Panakkukang. BRT Mamminasata beroperasi setiap hari mulai dari pukul 08.00 WITA hingga 22.00 WITA. Karcis dapat dibeli di halte dengan tarif sebesar Rp. 5.000 untuk umum untuk satu kali perjalanan jauh atau dekat sedangkan untuk koridor 1 yang menghubungkan Jl. Ahmad Yani dan Bandara Internasional

Sultan Hasanuddin dikenakan tariff Rp. 27.000. Perum Damri juga menyediakan tarif khusus yakni Rp. 2.500 bagi pelajar dan mahasiswa yang telah mendaftarkan diri.

3. Kapasitas

BRT Mamminasata memiliki kapasitas penumpang sebanyak 79 orang, dengan rincian 49 orang duduk dan 30 orang berdiri dengan pegangan tangan. Dengan kapasitas 79 orang ini, BRT Mamminasata optimalnya dapat menyerap 1.000 penumpang dan saat ini jumlah Bus yang beroperasi adalah 30 unit, maka daya serap keseluruhan BRT Mamminasata adalah 30.000 orang/hari.


4. Fasilitas

BRT Mamminasata serta dilengkapi fasilitas tempat duduk prioritas untuk para penumpang lanjut usia, ibu hamil dan penumpang dengan anak serta penumpang berkebutuhan khusus. Adapun Fasilitas lain yang disediakan oleh BRT Mamminasata adalah Pendingin Udara/AC (Air Conditioning), Koran, serta Fasilitas Wifi kepada penumpang.

Sarana dan Prasarana BRT

- a) Jalur Berwarna Merah di jalan yang menjadi Rute BRT sebagai tanda jalur BRT.
- b) 30 bus yang etlah beroperasi
- c) 43 unit Halte tersebar diseluruh koridor.
- d) Fasilitas dalam Bus :
 1. Tempat duduk 30 Buah.

2. Tempat Bergantung 50 buah.
3. Full AC.
4. Tempat Sampah.
5. Musik.



Gambar 4.6
Sarana dan Prasarana Trans Mamminasata

5. Halte

Untuk saat ini, BRT Kota Makassar telah beroperasi di empat koridor yakni koridor II, koridor III, koridor IV dan Koridor Khusus Bandara. Sedangkan untuk halte BRT saat ini adalah 32 unit dan tersebar di masing-masing koridor, dengan koridor II yakni 9 unit halte, koridor III memiliki 16 halte sedangkan koridor IV terdiri atas 7 unit halte. Untuk lebih rincinya adalah sebagai berikut. BRT Mamminasata hanya dapat mengambil dan menurunkan penumpang di halte khusus BRT, yang sampai saat ini telah tersedia 12 unit halte permanen dan 33 unit halte portable.(data per/juli 2016).

Tabel 13.
Realisasi Koridor dan Halte BRT Kota Makassar Tahun 2015

| NO | KORIDOR | HALTE (Unit) |
|---------------|--|--|
| 1 | Koridor II : Trans Studio Mal Panakkukang meliputi Mal GTC-Trans Studio-Metro Tanjung Bunga-Jl Penghibur-Jl Pasar Ikan-Jl Ujung Pandang-Jl Ahmad Yani-Jl Bulusaraung-Jl Masjid Raya-Jl Urip Sumoharjo-Jl AP Pettarani-Jl Boulevard-Mal Panakkukang. | Halte GTC |
| | | Halte MTC |
| | | Halte Mesjid Raya |
| | | Halte Al-Markas |
| | | Halte SMAN 1 Makassar |
| | | Halte Monumen Mandala |
| | | Halte Rajawali |
| | | Halte MP |
| | | Jumlah |
| 2 | Koridor III : Terminal Daya-Terminal Pallangga meliputi Terminal Daya-Jl Perintis Kemerdekaan-Jl Urip Sumoharjo-Jl AP Pettarani-Jl Sultan Alauddin-Jl Gowa Raya-Terminal Pallangga. | Halte Kampus I UIN Alauddin |
| | | Halte LPMP |
| | | Halte Mall Panakukang |
| | | Halte Univ. Bosowa |
| | | Halte UMI |
| | | Halte Gubernuran |
| | | Halte UIM |
| | | Halte Pintu 2 Unhas |
| | | Halte Univ. Cokroaminoto |
| | | Halte Pasar Daya |
| | | Halte Perum Damri |
| | | Halte Dinas Perhubungan |
| | | Halte Bulurokeng |
| | | Halte Kementerian Lingkungan Hidup |
| | | Halte Citra Sudiang Halte BPS (Perpindahan/Pergantian Bus Menuju Maros). |
| Jumlah | 16 | |
| 3 | Koridor IV : Terminal Daya – Terminal Maros (Mandai). | Halte BPS |
| | | Halte Ponpes Darul Istiqamah |
| | | Halte RSUD Salewangan |
| | | Halte Kantor Bupati Maros |
| | | Halte Graha Cemerlang |
| | | Halte Kantor Camat Mandai Halte Terminal Maros |
| Jumlah | 7 | |
| 4 | Koridor Khusus Bandara | |

Sumber: Hasil Survey BRT 2017

E. Tinjauan Islam tentang Transportasi

Pada masa silam, manusia bepergian dengan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain dengan membawa barang atau perbekalan di atas punggungnya, sebagian yang lain bepergian dengan menunggang hewan tunggangan sambil membawa berbagai muatan.

Dalam Al-Quran telah disebutkan mengenai bagaimana pentingnya transportasi Allah berfirman dalam QS an-Nahl/16:8 yaitu:

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

Dan (Dia Telah menciptakan) kuda, bagal [820] dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. [820] Bagal yaitu peranakan kuda dengan keledai.” (Kementerian Agama RI, 2012)

Ayat ini menerangkan soal kendaraan yang biasa dan bisa dipakai oleh manusia. Manusia biasa menggunakan kendaraan ternak. Kuda dan keledai merupakan tenaga pembawa dan penarik maka keadaannya sama dengan angkutan umum selaku pembawa. Penggalan kata “bisa” pada paragraf ini, merupakan sesuatu yang belum diketahui manusia tentang kendaraan.

Perkembangan transportasi yang dulu hanya transportasi sederhana seperti sepeda, delman, becak dan lain-lain kemudian berubah menjadi transportasi yang lebih modern, dimana fasilitas sarana dan prasarana transportasi tersebut semakin canggih baik itu transportasi darat, laut dan udara. Hal ini dapat kita lihat seperti transportasi kereta api, pesawat terbang dan angkutan umum yang telah diprogramkan oleh pemerintah sebagai alat

transportasi yang salah satunya bermanfaat untuk mengurangi kemacetan, memberikan kenyamanan, keamanan dan mempermudah masyarakat untuk melakukan mobilitas.

Dalam kisah Isro' dan Mi'roj juga terdapat isyarat kepada teknologi transportasi. Di mana ketika kisah ini diceritakan kepada manusia ketika itu, mayoritas manusia mentertawakan Rosululloh shallallohu 'alaihi wa sallam dan menuduhnya sebagai orang gila. Karena perjalanan dari Mekah ke Yerusalem ketika itu bila ditempuh dengan kendaraan unta yang tercepat sekalipun tetap membutuhkan waktu 2 bulan untuk perjalanan bolak-balik. Namun Nabi shallallohu 'alaihi wa sallam mengaku melakukannya hanya dalam tempo kurang dari semalam. Padahal hal ini tidak mustahil bila kita memperhatikan kecepatan kendaraan yang dinaiki Rosululloh shallallohu 'alaihi wa sallam yaitu Buroq :

Dalam sebuah Hadis Nabi Muhammad saw. bersabda :

ثُمَّ أُتِيْتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ يَمْعُ حَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقْنَا
 حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا

Artinya :

“kemudian aku didatangi binatang yang disebut Buroq, yang lebih tinggi dari keledai namun lebih pendek dari Baghol, yang setiap langkah kakinya adalah sejauh batas pandangan mata. Aku diba wa di atasnya, kemudian kami pergi hingga kami mendatangi langit dunia.” (HR. Ahmad, Al-Bukhori, dan Muslim)”.
 ALAUDDIN

Pendapat mengenai hadist diatas: Hadits ini mengisyaratkan akan adanya teknologi transportasi dengan kecepatan super, baik kendaraan darat maupun udara, seperti pesawat supersonic, pesawat challenger dan lain-

lainnya. Sehingga saat ini banyak bermunculan kendaraan dan alat transportasi yang canggih seiring dengan majunya globalisasi yang ada di dunia ini. Pada Akhir Zaman, jarak-jarak yang sangat jauh akan ditempuh dalam waktu yang singkat oleh kendaraan-kendaraan baru. Pada zaman kita, pesawat terbang supersonik, kereta api dan kendaraan-kendaraan canggih lainnya dapat, dalam sekian jam saja, melintasi jarak yang dulunya ditempuh selama berbulan-bulan, dan melakukannya dengan lebih mudah, nyaman, dan aman. Dalam hal ini, isyarat yang diriwayatkan dalam hadis tadi telah menjadi kenyataan.

Disamping itu Allah berfirman dalam QS Az Zukhruf/43:12 yaitu :

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi.” (Kementerian Agama RI, 2012)

Salah satu lagi sifat Allah yang disebut dalam ayat ini ialah Dialah yang menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan, laki-laki perempuan, jantan betina, baik dari jenis tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, buah-buahan, bunga-bunga dan lain-lain maupun dari jenis hewan dan manusia, dia pula yang menjadikan kendaraan berupa perahu, kapal yang dapat dipergunakan untuk mengangkut keperluan barang dagangan di laut, dan binatang ternak seperti unta, kuda, himar, sapi dan lain-lain yang dapat dipergunakan sebagai alat pengangkutan di darat, dan lain-lain yang dapat

menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain baik di darat maupun di laut dengan macam alat perhubungan.

F. Karakteristik Responden

1. Umur Responden

Umur responden merupakan salah satu hal yang penting untuk pertimbangan peneliti dalam menentukan responden. Umur responden dalam penelitian ini sangat beragam, mulai dari umur 20-60 tahun, seperti yang disajikan dalam tabel 13 berikut:

Tabel 14
Distribusi Frekuensi Usia Responden

| No | Umur Responden | Frekuensi | Persentase |
|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 1 | 20 - 30 | 54 | 66,67 |
| 2 | 31 - 40 | 9 | 11,12 |
| 3 | 41 - 50 | 14 | 16,67 |
| 4 | 51 – 60 | 4 | 5,54 |
| Jumlah | | 81 | 100,00 |

Sumber : Hasil Analisis 2017

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa frekuensi umur 21-30 tahun memiliki jumlah paling banyak yaitu sebanyak 54 responden atau 66,67 % sedangkan jumlah responden berdasarkan umur yang paling sedikit adalah umur 51-60 tahun yaitu sebanyak 4 responden atau 5,54 %.

2. Pekerjaan Responden

Pekerjaan responden terbagi menjadi beberapa jenis mata pencaharian, berikut jenis pekerjaan yang menjadi responden dalam penelitian.

Tabel 15
Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden

| No | Jenis Pekerjaan | Frekuensi | Persentase |
|--------|-----------------|-----------|------------|
| 1 | Wiraswasta | 18 | 22.23 |
| 2 | Karyawan | 13 | 15.71 |
| 3 | PNS/TNI/Polri | 5 | 6.01 |
| 4 | Lainnya | 45 | 55.61 |
| Jumlah | | 81 | 100.00 |

Sumber : Hasil Analisis 2017

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa responden terbesar sebagian besar bermata pencaharian lainnya, yang meliputi pelajar dan mahasiswa (i), pekerja serabutan, petani, dan sebagainya sebanyak 45 responden atau 55,61%. Sedangkan yang berprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI adalah sebanyak 5 orang atau 6,01 % sedangkan untuk wiraswasta sebanyak 18 orang responden.

3. Jenis Kelamin

Jumlah responden berdasarkan jenis kelaminnya, sebagai berikut:

Tabel 16
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden

| No | Jenis Pekerjaan | Frekuensi | Persentase |
|--------|-----------------|-----------|------------|
| 1 | Laki-laki | 23 | 27.84 |
| 2 | Perempuan | 58 | 72.16 |
| Jumlah | | 81 | 100.00 |

Sumber : Hasil Analisis 2017

Berdasarkan tabel 15 diatas, jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih sedikit yaitu sebanyak 23 orang sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 58 orang.

G. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat Y = Minat Masyarakat

Minat masyarakat merupakan rasa ketertarikan yang dialami oleh suatu produk, baik barang atau jasa yang dipengaruhi oleh sikap diluar konsumen dan di dalamnya konsumen itu sendiri (Ashari, 2012 : 246). Berikut ini merupakan frekuensi responden mengenai minat dalam pemilihan BRT sebagai moda transportasi.

Tabel 17
Tanggapan Responden Tentang Minat Masyarakat

| No | Minat Masyarakat | Frekuensi | Presentase |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| 1 | Sangat Suka | 21 | 25.93 |
| 2 | Suka | 45 | 55.56 |
| 3 | Cukup Suka | 13 | 16.05 |
| 4 | Kurang Suka | - | - |
| 5 | Tidak Suka | 2 | 2.47 |
| Jumlah | | 81 | 100.00 |

Sumber : Hasil Pengolahan data kuisisioner 2017

Berdasarkan tabel 17 di atas bahwa dari 81 responden, yang memilih sangat berminat adalah sebanyak 21 respoden, sedangkan yang memilih berminat menggunakan BRT sebanyak 45 responden atau 50,56 % dan merupakan frekuensi paling banyak yang membuktikan bahwa sebagian besar berminat untuk memilih BRT dalam melakukan perjalanan.

2. Variabel X = BRT :

a. Keamanan (X1)

Faktor keamanan menjadi variabel dalam penelitian ini untuk mengetahui seperti apa pendapat responden terhadap keamanan

yang disediakan oleh BRT Mamminasata. Adapun frekuensi dari variabel keamanan sebagai berikut :

Tabel 18

Tanggapan Responden Tentang Keamanan BRT Mamminasata

| No | Keamanan | Frekuensi | Presentase |
|--------|-------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat Suka | 12 | 14.81 |
| 2 | Suka | 35 | 43.21 |
| 3 | Cukup Suka | 18 | 22.22 |
| 4 | Kurang Suka | 10 | 12.35 |
| 5 | Tidak Suka | 6 | 7.41 |
| Jumlah | | 81 | 100.00 |

Sumber : Hasil pengolahan, data kuesioner 2017

Berdasarkan tabel 18 bahwa dari 81 responden, yang berpendapat keamanan yang disediakan BRT sangat baik adalah sebanyak 12 responden sedangkan yang berpendapat kurang suka mencapai 10 responden.

b. Kesetaraan (X2)

Faktor Kesetaraan juga menjadi variabel dalam penelitian ini untuk mengetahui seperti apa pendapat responden terhadap keselamatan yang disediakan oleh BRT Mamminasata. Adapun frekuensi dari variabel keselamatan sebagai berikut :

Tabel 19

Tanggapan Responden Tentang Kesetaraan BRT Mamminasata

| No | Keselamatan | Frekuensi | Presentase |
|----|-------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat Suka | 5 | 6.17 |
| 2 | Suka | 15 | 18.52 |
| 3 | Cukup Suka | 18 | 22.22 |

| | | | |
|--------|-------------|----|--------|
| 4 | Kurang Suka | 34 | 41.98 |
| 5 | Tidak Suka | 9 | 11.11 |
| Jumlah | | 81 | 100.00 |

Sumber : Hasil pengolahan, data kuesioner 2017

Berdasarkan tabel 19 bahwa dari 81 responden, yang berpendapat kesetaraan yang disediakan BRT sangat baik adalah sebanyak 5 responden sedangkan yang berpendapat kurang suka mencapai 34.

c. Kenyamanan (X3)

Selanjutnya faktor kenyamanan menjadi variabel dalam penelitian ini untuk mengetahui seperti apa pendapat responden terhadap kenyamanan yang disediakan oleh BRT Mamminasata. Adapun frekuensi dari variabel kenyamanan sebagai berikut :

Tabel 20

Tanggapa Responden Tentang Kenyamanan BRT Mamminasata

| No | Kenyamanan | Frekuensi | Presentase |
|--------|-------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat Suka | 16 | 19.75 |
| 2 | Suka | 46 | 56.79 |
| 3 | Cukup Suka | 13 | 16.05 |
| 4 | Kurang Suka | 5 | 6.17 |
| 5 | Tidak Suka | 1 | 1.23 |
| Jumlah | | 81 | 100.00 |

Sumber : Hasil pengolahan, data kuesioner 2017

Berdasarkan tabel 20 bahwa dari 81 responden, yang berpendapat kenyamanan yang disediakan BRT sangat baik adalah sebanyak 16 responden sedangkan yang berpendapat kurang suka hanya 5

responden. Dari hasil responden dapat dilihat bahwa kenyamanan yang disediakan oleh BRT Mamminasata sudah cukup baik.

d. Tarif Perjalanan (X4)

Salah satu faktor masyarakat dalam memilih moda transportasi adalah tarif perjalanan. Adapun frekuensi dari variabel tarif perjalanan sebagai berikut :

Tabel 21

Tanggapan Responden Tentang Tarif Perjalanan BRT Mamminasata

| No | Tarif Perjalanan | Frekuensi | Presentase |
|--------|------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat Suka | 26 | 32.10 |
| 2 | Suka | 37 | 45.68 |
| 3 | Cukup Suka | 8 | 9.88 |
| 4 | Kurang Suka | 6 | 7.41 |
| 5 | Tidak Suka | 4 | 4.94 |
| Jumlah | | 81 | 100.00 |

Sumber : Hasil pengolahan, data kuesioner 2017

Berdasarkan tabel 21 bahwa dari 81 responden, yang berpendapat tarif perjalanan yang disediakan BRT sangat baik adalah sebanyak 15 responden sedangkan yang berpendapat tidak suka hanya 2 responden.

e. Rute Perjalanan (X5)

Selanjutnya faktor rute perjalanan menjadi variabel dalam penelitian ini untuk mengetahui seperti apa pendapat responden terhadap rute perjalanan yang disediakan oleh BRT Mamminasata. Adapun frekuensi dari variabel rute perjalanan sebagai berikut :

Tabel 22
Tanggapan Responden Tentang Rute Perjalanan BRT Mamminasata

| No | Rute Perjalanan | Frekuensi | Presentase |
|--------|-----------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat Suka | - | 0.00 |
| 2 | Suka | 9 | 11.11 |
| 3 | Cukup Suka | 50 | 61.73 |
| 4 | Kurang Suka | 22 | 27.16 |
| 5 | Tidak Suka | - | 0.00 |
| Jumlah | | 81 | 100.00 |

Sumber : Hasil pengolahan, data kuesioner 2017

Berdasarkan tabel 22 bahwa dari 81 responden, yang berpendapat tarif perjalanan yang disediakan BRT sangat baik adalah sebanyak 9 responden sedangkan yang berpendapat tidak suka hanya 22 responden.

H. Hasil Analisis Uji Korelasi

1. Korelasi Keamanan terhadap Minat Masyarakat

$$\begin{aligned}
 r_{XY_1} &= \frac{n \sum x_1 y - \sum x_1 \cdot \sum y}{\sqrt{n \sum x_1^2 - (\sum x_1)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}} \\
 &= \frac{95823 - 91280}{\sqrt{110484 - 106276} \cdot \sqrt{86508 - 78400}} \\
 &= \frac{4543}{\sqrt{4208} \cdot \sqrt{8108}} \\
 &= \frac{4543}{\sqrt{34118464}} \\
 &= \frac{4543}{5841} \\
 &= 0,78
 \end{aligned}$$

Hasil penghitungan korelasi menunjukkan bahwa nilai $r_{X1Y} = 0,78$ berdasarkan interpretasi koefisien nilai dari interval koefisien (**Tabel 2**) bahwa angka 0,78 berada pada interval 0,60 – 0,79 yakni keamanan BRT berpengaruh kuat terhadap minat masyarakat dimana nilai hasil korelasi mendekati 1.

Dalam penghitungan ini diperoleh angka koefisien yang positif, maka hubungan antara variabel X_1 yakni keamanan variabel Y yaitu minat masyarakat menggunakan BRT memiliki hubungan yang positif.

Hubungan antara Keamanan terhadap Minat Masyarakat

- Variabel

Variabel X : Keamanan

Variabel Y : Minat Masyarakat

- Hipotesa

H_0 : Tidak ada hubungan antara keamanan dengan minat masyarakat

H_1 : Ada hubungan antara keamanan dengan minat masyarakat

- Pengambilan keputusan statistik dapat digunakan dua cara :

- R Tabel :

Diketahui koefisien korelasi 0.78 sedangkan nilai R Tabel 0.2159 karena koefisien korelasi $>$ nilai R Tabel maka ada hubungan yang signifikan (H_1 diterima)

2. Korelasi Kesetaraan terhadap Minat Masyarakat

$$\begin{aligned}
 r_{XY_2} &= \frac{n \sum x_2 y - \sum x_2 \cdot \sum y}{\sqrt{n \sum x_2^2 - (\sum x_2)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}} \\
 &= \frac{68283 - 70416}{\sqrt{110484 - 106276} \cdot \sqrt{54432 - 60480}} \\
 &= \frac{-2133}{\sqrt{4208} \cdot \sqrt{776}} \\
 &= \frac{-2133}{\sqrt{32721408}} \\
 &= \frac{-2133}{5045} \\
 &= -0,37
 \end{aligned}$$

Hasil penghitungan korelasi menunjukkan bahwa nilai $r_{X_2Y} = -0,37$ berdasarkan interpretasi koefisien nilai dari interval koefisien (**Tabel 2**) bahwa angka 0,37 berada pada interval 0,20 – 0,39 yakni kesetaraan BRT berpengaruh Lemah terhadap minat masyarakat dimana hasil korelasi mendekati 1.

Dalam penghitungan ini diperoleh angka koefisien yang negatif, maka hubungan antara variabel X_2 yakni kesetaraan variabel Y yaitu minat masyarakat menggunakan BRT memiliki hubungan yang negatif.

Hubungan antara Kesetaraan terhadap Minat Masyarakat

- Variabel

Variabel X : Keselamatan

Variabel Y : Minat Masyarakat

- Hipotesa

H_0 : Tidak ada hubungan antara kesetaraan dengan minat masyarakat

H_1 : Ada hubungan antara kesetaraan dengan minat masyarakat

- Pengambilan keputusan statistik dapat digunakan dua cara :
 - R Tabel

Diketahui koefisien korelasi 0.37 sedangkan nilai R Tabel 0.2159 karena koefisien korelasi > nilai R Tabel maka ada hubungan yang signifikan (H_1 diterima).

3. Korelasi Kenyamanan terhadap Minat Masyarakat

$$\begin{aligned}
 r_{XY_3} &= \frac{n \sum x_3 y - \sum x_3 \cdot \sum y}{\sqrt{n \sum x_3^2 - (\sum x_3)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}} \\
 &= \frac{105219 - 102364}{\sqrt{110484 - 106276} \cdot \sqrt{103194 - 98596}} \\
 &= \frac{2855}{\sqrt{4208} \cdot \sqrt{4598}} \\
 &= \frac{2855}{\sqrt{19348384}} \\
 &= \frac{2855}{4398} \\
 &= 0,65
 \end{aligned}$$

Hasil penghitungan korelasi menunjukkan bahwa nilai $r_{X_3Y} = 0,65$ berdasarkan interpretasi koefisien nilai dari interval koefisien (**Tabel 2**) bahwa angka 0,65 berada pada interval 0,60 – 0,79 yakni kenyamanan BRT berpengaruh kuat terhadap minat masyarakat dimana nilai hasil korelasi mendekati 1.

Dalam penghitungan ini diperoleh angka koefisien yang positif, maka hubungan antara variabel X_3 yakni kenyamanan variabel Y yaitu minat masyarakat menggunakan BRT memiliki hubungan yang positif.

Hubungan antara Kenyamanan terhadap Minat Masyarakat

- Variabel

Variabel X : Kenyamanan

Variabel Y : Minat Masyarakat

- Hipotesa

H_0 : Tidak ada hubungan antara kenyamanan dengan minat masyarakat

H_1 : Ada hubungan antara kenyamanan dengan minat masyarakat

- Pengambilan keputusan statistik dapat digunakan dua cara :

- R Tabel

Diketahui koefisien korelasi 0.65 sedangkan nilai R Tabel 0.2159 karena koefisien korelasi > nilai R Tabel maka ada hubungan yang signifikan (H_1 diterima)

4. Korelasi Tarif Perjalanan terhadap Minat Masyarakat

$$\begin{aligned}
 r_{XY_4} &= \frac{n \sum x_4 y - \sum x_4 \cdot \sum y}{\sqrt{n \sum x_4^2 - (\sum x_4)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}} \\
 &= \frac{107568 - 103668}{\sqrt{110484 - 106276} \cdot \sqrt{108702 - 101124}} \\
 &= \frac{3900}{\sqrt{4208} \cdot \sqrt{7578}} \\
 &= \frac{2855}{\sqrt{31888224}}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{3900}{5646}$$

$$= 0,69$$

Hasil penghitungan korelasi menunjukkan bahwa nilai $r_{X_4Y} = 0,69$ berdasarkan interpretasi koefisien nilai dari interval koefisien (**Tabel 2**) bahwa angka 0,69 berada pada interval 0,60–0,79 yakni tarif perjalanan BRT berpengaruh kuat terhadap minat masyarakat dimana nilai hasil korelasi mendekati 1.

Dalam penghitungan ini diperoleh angka koefisien yang positif, maka hubungan antara variabel X_4 yakni tarif perjalanan variabel Y yaitu minat masyarakat menggunakan BRT memiliki hubungan yang positif.

Hubungan antara Tarif Perjalanan terhadap Minat Masyarakat

- Variabel

Variabel X : Tarif Perjalanan

Variabel Y : Minat Masyarakat

- Hipotesa

H_0 : Tidak ada hubungan antara tarif perjalanan dengan minat masyarakat

H_1 : Ada hubungan antara tarif perjalanan dengan minat masyarakat

- Pengambilan keputusan statistik dapat digunakan dua cara :

- R Tabel

Diketahui koefisien korelasi 0.69 sedangkan nilai R Tabel 0.2159 karena koefisien korelasi > nilai R Tabel maka ada hubungan yang signifikan (H_1 diterima)

5. Korelasi Rute Perjalanan terhadap Minat Masyarakat

$$\begin{aligned}
 r_{XY_5} &= \frac{n \sum x_5 y - \sum x_5 \cdot \sum y}{\sqrt{n \sum x_5^2 - (\sum x_5)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}} \\
 &= \frac{74682 - 74980}{\sqrt{110484 - 106276} \cdot \sqrt{55242 - 52900}} \\
 &= \frac{-298}{\sqrt{4208} \cdot \sqrt{2342}} \\
 &= \frac{-298}{\sqrt{9855136}} \\
 &= \frac{-298}{3139} \\
 &= -0,09
 \end{aligned}$$

Hasil penghitungan korelasi menunjukkan bahwa nilai $r_{X_5 Y} = -0,09$ berdasarkan interpretasi koefisien nilai dari interval koefisien (**Tabel 2**) bahwa angka $-0,09$ berada pada interval $0,00 - 0,19$ yakni Rute perjalanan berpengaruh Sangat lemah terhadap minat masyarakat dimana nilai hasil korelasi mendekati 1.

Dalam penghitungan ini diperoleh angka koefisien yang Negatif, maka hubungan antara variabel X_5 yakni Rute perjalanan variabel Y yaitu minat masyarakat menggunakan BRT memiliki hubungan yang Negatif.

Hubungan antara Rute Perjalanan terhadap Minat Masyarakat

- Variabel

Variabel X : Rute Perjalanan

Variabel Y : Minat Masyarakat

- Hipotesa

H_0 : Tidak ada hubungan antara rute perjalanan dengan minat masyarakat

H_1 : Ada hubungan antara rute perjalanan dengan minat masyarakat

- Pengambilan keputusan statistik dapat digunakan dua cara :
 - R Tabel

Diketahui koefisien korelasi 0.09 sedangkan nilai R Tabel 0.2159 karena koefisien korelasi > nilai R Tabel maka tidak ada hubungan yang signifikan (H_1 diterima)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh keberadaan BRT terhadap minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perjalanan di Kota Makassar, ditemukan bahwa dari lima faktor yaitu keamanan, keselamatan, tarif perjalanan, kualitas pelayanan, dan rute perjalanan terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan BRT yaitu :keamanan, kenyamanan, dan tarif perjalanan.

a. Faktor Keamanan (X₁)

Tingkat keamanan meliputi keselamatan terhadap hak milik dari suatu tindakan kejahatan. Tingkat keamanan biasanya seperti pencopetan, penodongan, dll.

b. Faktor Kenyamanan (X₃)

Tingkat kenyamanan merupakan faktor yang dikehendaki penumpang terutama dalam masyarakat yang telah maju kondisi angkutannya. Tingkat kenyamanan biasanya ditunjukkan dengan tingkat kapasitas tempat duduk yang ada dan fasilitas di dalam bus.

c. Faktor Tarif Perjalanan (X₄)

Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan, indikatornya harga terjangkau dan standarnya sesuai SK penetapan tarif oleh pemerintah setempat.

Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan BRT (*Buss Rapid Transit*) yaitu kesetaraan, dan rute perjalanan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang ditawarkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan masalah ketersediaan halte yang masih sedikit dan masih berjauhan jarak, maka diharapkan pemerintah segera untuk menyikapi hal tersebut dengan menambah jumlah halte BRT Mamminasata.
2. BRT seharusnya memiliki page atau akun media sosial sehingga masyarakat dapat mengakses informasi BRT. Atau penyediaan pembuatan peta rute atau koridor di berbagai tempat.
3. Menetralisir hal-hal yang mengganggu pemberhentian atau jalur BRT. Halte tidak boleh menjadi pangkalan ojek/bentor/pete-pete ataupun sebagai tempat parkir.
4. Dalam hal ini diharapkan kepada pemerintah dan pihak pengelola untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar kehadiran BRT Mamminasata dapat diketahui dan menyebar secara merata dikalangan masyarakat. Dengan cara masuk bersosialisasi di kampus-kampus, kantor – kantor dan tempat-tempat keramaian. Sehingga informasi tentang kenyamanan dan keamanan saat menggunakan layanan ini, dan informasi soal jadwal, alur layanan, serta rute-rute yang dilalui dapat diketahui oleh masyarakat.

5. Masyarakat dan Pemerintah harus dapat bersinergi untuk mencapai tujuan dari BRT sebagai angkutan umum untuk menciptakan perjalanan dengan biaya yang murah dan waktu perjalanan yang efisien dengan aman dan nyaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2013). Makassar Dalam Angka (2012). Makassar.
- Bimo Walgito. (1994). Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.
- Buku Saku BRT Mamminasata 2016
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, Jakarta. 2006
- Dinas Perhubungan Kota Makassar. (2012). Laporan Akhir : Penyusunan Studi Detail
- Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi-Selatan. (2014). *Perencanaan Bus Rapid Transit*. Makassar.
- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 2012. *Laporan Akhir Penyusunan Studi Detail Engineering Desain (DED) Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata*. Jakarta: PT. Tranadi Tatautami.
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat. (1996). Tentang pedoman teknis penyelenggaraan angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur. Jakarta No. 274/HK.105/DRJD/96.
- Djoko Setijowarno, dan R. B. Frazila. 2001. *Pengantar Sistem Transportasi*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Engineering Desain (DED) *Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata*. Tranadi Tata Utami, Jakarta.
- Erashady. 2010. *Sejarah Bus di Indonesia*. Trans Media 2
- Frazila, Russ Bona, dan Tamin, Ofyar Z. Juli 1997. *Penerapan Konsep Interaksi Tata Guna Lahan-Sistem Transportasi dalam Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi*. Perencanaan Wilayah dan Kota ITB. Volume 8, No. 3, https://www.academia.edu/12554738/jurnal_perencanaan_sistem_transportasi, 10 Juni 2016.

- Henny Haerany G, ST., MT, *Transportasi Publik Pengantar, Perencana dan Manajemen.*
- Kenanthus A.P, Tutus. 2013. *Analisis Pereferensi Masyarakat Terhadap Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang.* Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Undip
- Khisty C. Jotin, Lall B. Kent. 2005, *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi (Jilid 1)*, Erlangga, Jakarta.
- Kusbiantoro,B.S. (2004). *Peran Transportasi terhadap Perkembangan dan Pertumbuhan Kota.* Makalah Seminar Nasional Transportasi HMS FTUNDIP, Semarang: pp.1-10.
- Miro, Fidel. 2005. *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi.* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Morlok, Edward K. 1978. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi.* Penerbit Erlangga.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah pesan kesan dan keserasian Al – Qur’an – Jakarta : Lentera Hati 2002*
- Munawar, Ahmad, 2005, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Beta Offset, Yogyakarta.
- Pemerintah Kota Makassar. 2005a. *Pemerintah Kota Makassar Menuju Tertib Lalulintas dan Angkutan Jalan Melalui Wahana Tata Nugraha.* Makassar
- Pemerintah Kota Makassar. 2005b. *Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2016.* Makassar
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 103 Tahun 2005 Tentang Trayek Angkutan Umum Kota Makassar.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Thun 2011 *Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata.*
- Republik Indonesia. 1980. *Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan.* Lembaran Negara RI Tahun 1965, Nomor 25. Secretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 1965, Nomor 25. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas dan Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 1965, Nomor 25. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah*. Lembaran Negara RI Tahun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta.
- Studi Penyusunan Pola Transportasi Makro (PTM) Maminasata. (2011). Laporan Akhir : Penyusunan Studi Detail Engineering Desain (DED) *Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata*. Tranadi Tata Utami, Jakarta.
- Sugiarto, 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2007. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*". Bandung: Alfabeta
- Susetyo, Danang Budi, Andri Suprayogi, and Moehammad Awaluddin. "Pembuatan Aplikasi Peta Rute Bus Trans Jogja Berbasis Mobile GIS Menggunakan Smartphone Android." *Jurnal Geodesi Undip* 1.1 (2012).
- Slameto. (1995). *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sobur Alex. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tamin, Ofyar Z. 2000. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. ITB. Bandung.
- Tamin, Ofyar Z. 1997. *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Edisi 1 Bandung. ITB
- Thoha, Miftah. 1983. *Perilaku Organisasi "Konsep Dasar dan Aplikasinya"*
- Veronica. (2010). *Konsep Pengembangan Berorientasi Transit Sebagai Pengendalian Pola Pergerakan Transportasi Di Kawasan Perkembangan*

Kota Makassar, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Warpani, S. 1990. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Bandung: Penerbit ITB.

Warpani, Suwardjoko P. 1990. *Merencanakan sistem Pengangkutan*. Bandung *Institute Teknologi Bandung*

Warpani, Suwardjoko P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Umum*. Bandung. Intitute Teknologi Bandung.

Wells, G.R. (1975) *Comprehensive Transport Planning*. London, Charles Griffin.

Winkel. 1996. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta.





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1

“PENGARUH KEBERADAAN BRT TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PERJALANAN DI KOTA MAKASSAR”

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden :

No. Responden :

Penumpang Koridor : (2) (3) (4)

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin : 1. Pria 2. Wanita.

Pekerjaan : 1. Wiraswasta 2. Karyawan
3. PNS/TNI/POLRI 4. Lainnya.....

Alamat :

Sumber Pendapatan :

Rute Perjalanan : Asal : Moda

Tujuan : Moda

Petunjuk Pengisian

1. Kuesioner ini merupakan bahan penyusunan skripsi pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Kuesioner ini bertujuan untuk mencari fakta ilmiah tentang kondisi permasalahan pada objek penelitian, oleh sebab itu diharapkan bapak/ibu sdr (i) untuk memberikan jawaban dan keterangan yang sebenar-benarnya.
3. Berilah tanda silang (X) pada salah satu alternatif jawaban yang anda anggap paling sesuai berdasarkan pengamatan, pengalaman serta pengetahuan anda.

A. Pertanyaan Responden

1. Berapa jarak Halte BRT dari kediaman Bapak/Ibu ?

- a. 0 - 100 m
- b. 100 m – 300 m
- c. 300 m - 500 m
- d. 500 m- 1,5 Km
- e. > 1,5 Km

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu mencapai halte BRT terdekat dari rumah anda?

- a. Berjalan Kaki
- b. Naik kendaraan pribadi
- c. Naik angkutan umum
- d. Naik Ojek
- e. Lainnya

3. Berapa kali Bapak/Ibu melakukan perjalanan setiap hari dengan menggunakan BRT ?

- a. 4x / Hari
- b. 3x / Hari
- c. 2x / Hari
- d. 1x / Hari
- e. 0x / Hari

Alasannya :

.....
.....
.....
M A K A S S A R

4. Berapa biaya perjalanan Bapak/Ibu dalam melakukan perjalanan per hari ?

- a. <Rp. 10.000
- b. Rp. 10.000 – Rp. 25.000
- c. Rp. 25.000 – Rp. 30.000
- d. Rp. 30.000 – Rp. 50.000
- e. > Rp.50.000

5. Berapa sering Bapak/Ibu menggunakan BRT untuk melakukan aktivitas perjalanan ?

- a. Baru pertama kali
- b. 1 x Seminggu
- c. 1 – 3 x Seminggu
- d. 3 – 5 x Seminggu
- e. Setiap Hari

Alasan :

.....

B. Pertanyaan terkait Variabel Penelitian

6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang melakukan aktifitas perjalanan dengan BRT ?

- a. Sangat Baik
- b. Baik
- c. Cukup Baik
- d. Kurang Baik
- e. Tidak Baik

7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan jaminan keamanan yang ditawarkan saat menggunakan BRT ?

- a. Sangat Baik
- b. Baik
- c. Cukup Baik
- d. Kurang Baik
- e. Tidak Baik

8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan Jaminan Kesetaraan yang diberikan BRT saat melakukan perjalanan ?

- a. Sangat Baik
- b. Baik
- c. Cukup Baik
- d. Kurang Baik
- e. Tidak Baik

9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan kenyamanan (Fasilitas) yang ditawarkan oleh BRT ?
- Sangat baik
 - Baik
 - Cukup baik
 - Kurang baik
 - Tidak baik
10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan tarif yang diberlakukan pengelola BRT saat ini ?
- Sangat Murah
 - Murah
 - Netral
 - Mahal
 - Sangat Mahal
11. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai Rute perjalanan yang ditawarkan oleh pengelola BRT ?
- Sangat Baik
 - Baik
 - Cukup Baik
 - Kurang Baik
 - Tidak Baik
12. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kualitas pelayanan BRT ?
- Sangat Baik
 - Baik
 - Cukup Baik
 - Kurang Baik
 - Tidak Baik

* TERIMA KASIH*

Tabel r (Koefisien Korelasi Sederhana)

$$df = 1 - 200$$



Diproduksi oleh: Junaidi
<http://junaidichaniago.wordpress.com>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tabel r untuk df = 1 - 50

| df = (N-2) | Tingkat signifikansi untuk uji satu arah | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 |
| | Tingkat signifikansi untuk uji dua arah | | | | |
| | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 |
| 1 | 0.9877 | 0.9969 | 0.9995 | 0.9999 | 1.0000 |
| 2 | 0.9000 | 0.9500 | 0.9800 | 0.9900 | 0.9990 |
| 3 | 0.8054 | 0.8783 | 0.9343 | 0.9587 | 0.9911 |
| 4 | 0.7293 | 0.8114 | 0.8822 | 0.9172 | 0.9741 |
| 5 | 0.6694 | 0.7545 | 0.8329 | 0.8745 | 0.9509 |
| 6 | 0.6215 | 0.7067 | 0.7887 | 0.8343 | 0.9249 |
| 7 | 0.5822 | 0.6664 | 0.7498 | 0.7977 | 0.8983 |
| 8 | 0.5494 | 0.6319 | 0.7155 | 0.7646 | 0.8721 |
| 9 | 0.5214 | 0.6021 | 0.6851 | 0.7348 | 0.8470 |
| 10 | 0.4973 | 0.5760 | 0.6581 | 0.7079 | 0.8233 |
| 11 | 0.4762 | 0.5529 | 0.6339 | 0.6835 | 0.8010 |
| 12 | 0.4575 | 0.5324 | 0.6120 | 0.6614 | 0.7800 |
| 13 | 0.4409 | 0.5140 | 0.5923 | 0.6411 | 0.7604 |
| 14 | 0.4259 | 0.4973 | 0.5742 | 0.6226 | 0.7419 |
| 15 | 0.4124 | 0.4821 | 0.5577 | 0.6055 | 0.7247 |
| 16 | 0.4000 | 0.4683 | 0.5425 | 0.5897 | 0.7084 |
| 17 | 0.3887 | 0.4555 | 0.5285 | 0.5751 | 0.6932 |
| 18 | 0.3783 | 0.4438 | 0.5155 | 0.5614 | 0.6788 |
| 19 | 0.3687 | 0.4329 | 0.5034 | 0.5487 | 0.6652 |
| 20 | 0.3598 | 0.4227 | 0.4921 | 0.5368 | 0.6524 |
| 21 | 0.3515 | 0.4132 | 0.4815 | 0.5256 | 0.6402 |
| 22 | 0.3438 | 0.4044 | 0.4716 | 0.5151 | 0.6287 |
| 23 | 0.3365 | 0.3961 | 0.4622 | 0.5052 | 0.6178 |
| 24 | 0.3297 | 0.3882 | 0.4534 | 0.4958 | 0.6074 |
| 25 | 0.3233 | 0.3809 | 0.4451 | 0.4869 | 0.5974 |
| 26 | 0.3172 | 0.3739 | 0.4372 | 0.4785 | 0.5880 |
| 27 | 0.3115 | 0.3673 | 0.4297 | 0.4705 | 0.5790 |
| 28 | 0.3061 | 0.3610 | 0.4226 | 0.4629 | 0.5703 |
| 29 | 0.3009 | 0.3550 | 0.4158 | 0.4556 | 0.5620 |
| 30 | 0.2960 | 0.3494 | 0.4093 | 0.4487 | 0.5541 |
| 31 | 0.2913 | 0.3440 | 0.4032 | 0.4421 | 0.5465 |
| 32 | 0.2869 | 0.3388 | 0.3972 | 0.4357 | 0.5392 |
| 33 | 0.2826 | 0.3338 | 0.3916 | 0.4296 | 0.5322 |
| 34 | 0.2785 | 0.3291 | 0.3862 | 0.4238 | 0.5254 |
| 35 | 0.2746 | 0.3246 | 0.3810 | 0.4182 | 0.5189 |
| 36 | 0.2709 | 0.3202 | 0.3760 | 0.4128 | 0.5126 |
| 37 | 0.2673 | 0.3160 | 0.3712 | 0.4076 | 0.5066 |
| 38 | 0.2638 | 0.3120 | 0.3665 | 0.4026 | 0.5007 |
| 39 | 0.2605 | 0.3081 | 0.3621 | 0.3978 | 0.4950 |
| 40 | 0.2573 | 0.3044 | 0.3578 | 0.3932 | 0.4896 |
| 41 | 0.2542 | 0.3008 | 0.3536 | 0.3887 | 0.4843 |
| 42 | 0.2512 | 0.2973 | 0.3496 | 0.3843 | 0.4791 |
| 43 | 0.2483 | 0.2940 | 0.3457 | 0.3801 | 0.4742 |
| 44 | 0.2455 | 0.2907 | 0.3420 | 0.3761 | 0.4694 |
| 45 | 0.2429 | 0.2876 | 0.3384 | 0.3721 | 0.4647 |
| 46 | 0.2403 | 0.2845 | 0.3348 | 0.3683 | 0.4601 |
| 47 | 0.2377 | 0.2816 | 0.3314 | 0.3646 | 0.4557 |
| 48 | 0.2353 | 0.2787 | 0.3281 | 0.3610 | 0.4514 |
| 49 | 0.2329 | 0.2759 | 0.3249 | 0.3575 | 0.4473 |
| 50 | 0.2306 | 0.2732 | 0.3218 | 0.3542 | 0.4432 |

Tabel r untuk df = 51 - 100

| df = (N-2) | Tingkat signifikansi untuk uji satu arah | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 |
| | Tingkat signifikansi untuk uji dua arah | | | | |
| | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 |
| 51 | 0.2284 | 0.2706 | 0.3188 | 0.3509 | 0.4393 |
| 52 | 0.2262 | 0.2681 | 0.3158 | 0.3477 | 0.4354 |
| 53 | 0.2241 | 0.2656 | 0.3129 | 0.3445 | 0.4317 |
| 54 | 0.2221 | 0.2632 | 0.3102 | 0.3415 | 0.4280 |
| 55 | 0.2201 | 0.2609 | 0.3074 | 0.3385 | 0.4244 |
| 56 | 0.2181 | 0.2586 | 0.3048 | 0.3357 | 0.4210 |
| 57 | 0.2162 | 0.2564 | 0.3022 | 0.3328 | 0.4176 |
| 58 | 0.2144 | 0.2542 | 0.2997 | 0.3301 | 0.4143 |
| 59 | 0.2126 | 0.2521 | 0.2972 | 0.3274 | 0.4110 |
| 60 | 0.2108 | 0.2500 | 0.2948 | 0.3248 | 0.4079 |
| 61 | 0.2091 | 0.2480 | 0.2925 | 0.3223 | 0.4048 |
| 62 | 0.2075 | 0.2461 | 0.2902 | 0.3198 | 0.4018 |
| 63 | 0.2058 | 0.2441 | 0.2880 | 0.3173 | 0.3988 |
| 64 | 0.2042 | 0.2423 | 0.2858 | 0.3150 | 0.3959 |
| 65 | 0.2027 | 0.2404 | 0.2837 | 0.3126 | 0.3931 |
| 66 | 0.2012 | 0.2387 | 0.2816 | 0.3104 | 0.3903 |
| 67 | 0.1997 | 0.2369 | 0.2796 | 0.3081 | 0.3876 |
| 68 | 0.1982 | 0.2352 | 0.2776 | 0.3060 | 0.3850 |
| 69 | 0.1968 | 0.2335 | 0.2756 | 0.3038 | 0.3823 |
| 70 | 0.1954 | 0.2319 | 0.2737 | 0.3017 | 0.3798 |
| 71 | 0.1940 | 0.2303 | 0.2718 | 0.2997 | 0.3773 |
| 72 | 0.1927 | 0.2287 | 0.2700 | 0.2977 | 0.3748 |
| 73 | 0.1914 | 0.2272 | 0.2682 | 0.2957 | 0.3724 |
| 74 | 0.1901 | 0.2257 | 0.2664 | 0.2938 | 0.3701 |
| 75 | 0.1888 | 0.2242 | 0.2647 | 0.2919 | 0.3678 |
| 76 | 0.1876 | 0.2227 | 0.2630 | 0.2900 | 0.3655 |
| 77 | 0.1864 | 0.2213 | 0.2613 | 0.2882 | 0.3633 |
| 78 | 0.1852 | 0.2199 | 0.2597 | 0.2864 | 0.3611 |
| 79 | 0.1841 | 0.2185 | 0.2581 | 0.2847 | 0.3589 |
| 80 | 0.1829 | 0.2172 | 0.2565 | 0.2830 | 0.3568 |
| 81 | 0.1818 | 0.2159 | 0.2550 | 0.2813 | 0.3547 |
| 82 | 0.1807 | 0.2146 | 0.2535 | 0.2796 | 0.3527 |
| 83 | 0.1796 | 0.2133 | 0.2520 | 0.2780 | 0.3507 |
| 84 | 0.1786 | 0.2120 | 0.2505 | 0.2764 | 0.3487 |
| 85 | 0.1775 | 0.2108 | 0.2491 | 0.2748 | 0.3468 |
| 86 | 0.1765 | 0.2096 | 0.2477 | 0.2732 | 0.3449 |
| 87 | 0.1755 | 0.2084 | 0.2463 | 0.2717 | 0.3430 |
| 88 | 0.1745 | 0.2072 | 0.2449 | 0.2702 | 0.3412 |
| 89 | 0.1735 | 0.2061 | 0.2435 | 0.2687 | 0.3393 |
| 90 | 0.1726 | 0.2050 | 0.2422 | 0.2673 | 0.3375 |
| 91 | 0.1716 | 0.2039 | 0.2409 | 0.2659 | 0.3358 |
| 92 | 0.1707 | 0.2028 | 0.2396 | 0.2645 | 0.3341 |
| 93 | 0.1698 | 0.2017 | 0.2384 | 0.2631 | 0.3323 |
| 94 | 0.1689 | 0.2006 | 0.2371 | 0.2617 | 0.3307 |
| 95 | 0.1680 | 0.1996 | 0.2359 | 0.2604 | 0.3290 |
| 96 | 0.1671 | 0.1986 | 0.2347 | 0.2591 | 0.3274 |
| 97 | 0.1663 | 0.1975 | 0.2335 | 0.2578 | 0.3258 |
| 98 | 0.1654 | 0.1966 | 0.2324 | 0.2565 | 0.3242 |
| 99 | 0.1646 | 0.1956 | 0.2312 | 0.2552 | 0.3226 |
| 100 | 0.1638 | 0.1946 | 0.2301 | 0.2540 | 0.3211 |

Tabel r untuk df = 101 - 150

| df = (N-2) | Tingkat signifikansi untuk uji satu arah | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 |
| | Tingkat signifikansi untuk uji dua arah | | | | |
| | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 |
| 101 | 0.1630 | 0.1937 | 0.2290 | 0.2528 | 0.3196 |
| 102 | 0.1622 | 0.1927 | 0.2279 | 0.2515 | 0.3181 |
| 103 | 0.1614 | 0.1918 | 0.2268 | 0.2504 | 0.3166 |
| 104 | 0.1606 | 0.1909 | 0.2257 | 0.2492 | 0.3152 |
| 105 | 0.1599 | 0.1900 | 0.2247 | 0.2480 | 0.3137 |
| 106 | 0.1591 | 0.1891 | 0.2236 | 0.2469 | 0.3123 |
| 107 | 0.1584 | 0.1882 | 0.2226 | 0.2458 | 0.3109 |
| 108 | 0.1576 | 0.1874 | 0.2216 | 0.2446 | 0.3095 |
| 109 | 0.1569 | 0.1865 | 0.2206 | 0.2436 | 0.3082 |
| 110 | 0.1562 | 0.1857 | 0.2196 | 0.2425 | 0.3068 |
| 111 | 0.1555 | 0.1848 | 0.2186 | 0.2414 | 0.3055 |
| 112 | 0.1548 | 0.1840 | 0.2177 | 0.2403 | 0.3042 |
| 113 | 0.1541 | 0.1832 | 0.2167 | 0.2393 | 0.3029 |
| 114 | 0.1535 | 0.1824 | 0.2158 | 0.2383 | 0.3016 |
| 115 | 0.1528 | 0.1816 | 0.2149 | 0.2373 | 0.3004 |
| 116 | 0.1522 | 0.1809 | 0.2139 | 0.2363 | 0.2991 |
| 117 | 0.1515 | 0.1801 | 0.2131 | 0.2353 | 0.2979 |
| 118 | 0.1509 | 0.1793 | 0.2122 | 0.2343 | 0.2967 |
| 119 | 0.1502 | 0.1786 | 0.2113 | 0.2333 | 0.2955 |
| 120 | 0.1496 | 0.1779 | 0.2104 | 0.2324 | 0.2943 |
| 121 | 0.1490 | 0.1771 | 0.2096 | 0.2315 | 0.2931 |
| 122 | 0.1484 | 0.1764 | 0.2087 | 0.2305 | 0.2920 |
| 123 | 0.1478 | 0.1757 | 0.2079 | 0.2296 | 0.2908 |
| 124 | 0.1472 | 0.1750 | 0.2071 | 0.2287 | 0.2897 |
| 125 | 0.1466 | 0.1743 | 0.2062 | 0.2278 | 0.2886 |
| 126 | 0.1460 | 0.1736 | 0.2054 | 0.2269 | 0.2875 |
| 127 | 0.1455 | 0.1729 | 0.2046 | 0.2260 | 0.2864 |
| 128 | 0.1449 | 0.1723 | 0.2039 | 0.2252 | 0.2853 |
| 129 | 0.1443 | 0.1716 | 0.2031 | 0.2243 | 0.2843 |
| 130 | 0.1438 | 0.1710 | 0.2023 | 0.2235 | 0.2832 |
| 131 | 0.1432 | 0.1703 | 0.2015 | 0.2226 | 0.2822 |
| 132 | 0.1427 | 0.1697 | 0.2008 | 0.2218 | 0.2811 |
| 133 | 0.1422 | 0.1690 | 0.2001 | 0.2210 | 0.2801 |
| 134 | 0.1416 | 0.1684 | 0.1993 | 0.2202 | 0.2791 |
| 135 | 0.1411 | 0.1678 | 0.1986 | 0.2194 | 0.2781 |
| 136 | 0.1406 | 0.1672 | 0.1979 | 0.2186 | 0.2771 |
| 137 | 0.1401 | 0.1666 | 0.1972 | 0.2178 | 0.2761 |
| 138 | 0.1396 | 0.1660 | 0.1965 | 0.2170 | 0.2752 |
| 139 | 0.1391 | 0.1654 | 0.1958 | 0.2163 | 0.2742 |
| 140 | 0.1386 | 0.1648 | 0.1951 | 0.2155 | 0.2733 |
| 141 | 0.1381 | 0.1642 | 0.1944 | 0.2148 | 0.2723 |
| 142 | 0.1376 | 0.1637 | 0.1937 | 0.2140 | 0.2714 |
| 143 | 0.1371 | 0.1631 | 0.1930 | 0.2133 | 0.2705 |
| 144 | 0.1367 | 0.1625 | 0.1924 | 0.2126 | 0.2696 |
| 145 | 0.1362 | 0.1620 | 0.1917 | 0.2118 | 0.2687 |
| 146 | 0.1357 | 0.1614 | 0.1911 | 0.2111 | 0.2678 |
| 147 | 0.1353 | 0.1609 | 0.1904 | 0.2104 | 0.2669 |
| 148 | 0.1348 | 0.1603 | 0.1898 | 0.2097 | 0.2660 |
| 149 | 0.1344 | 0.1598 | 0.1892 | 0.2090 | 0.2652 |
| 150 | 0.1339 | 0.1593 | 0.1886 | 0.2083 | 0.2643 |

Tabel r untuk df = 151 - 200

| df = (N-2) | Tingkat signifikansi untuk uji satu arah | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 |
| | Tingkat signifikansi untuk uji dua arah | | | | |
| | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 |
| 151 | 0.1335 | 0.1587 | 0.1879 | 0.2077 | 0.2635 |
| 152 | 0.1330 | 0.1582 | 0.1873 | 0.2070 | 0.2626 |
| 153 | 0.1326 | 0.1577 | 0.1867 | 0.2063 | 0.2618 |
| 154 | 0.1322 | 0.1572 | 0.1861 | 0.2057 | 0.2610 |
| 155 | 0.1318 | 0.1567 | 0.1855 | 0.2050 | 0.2602 |
| 156 | 0.1313 | 0.1562 | 0.1849 | 0.2044 | 0.2593 |
| 157 | 0.1309 | 0.1557 | 0.1844 | 0.2037 | 0.2585 |
| 158 | 0.1305 | 0.1552 | 0.1838 | 0.2031 | 0.2578 |
| 159 | 0.1301 | 0.1547 | 0.1832 | 0.2025 | 0.2570 |
| 160 | 0.1297 | 0.1543 | 0.1826 | 0.2019 | 0.2562 |
| 161 | 0.1293 | 0.1538 | 0.1821 | 0.2012 | 0.2554 |
| 162 | 0.1289 | 0.1533 | 0.1815 | 0.2006 | 0.2546 |
| 163 | 0.1285 | 0.1528 | 0.1810 | 0.2000 | 0.2539 |
| 164 | 0.1281 | 0.1524 | 0.1804 | 0.1994 | 0.2531 |
| 165 | 0.1277 | 0.1519 | 0.1799 | 0.1988 | 0.2524 |
| 166 | 0.1273 | 0.1515 | 0.1794 | 0.1982 | 0.2517 |
| 167 | 0.1270 | 0.1510 | 0.1788 | 0.1976 | 0.2509 |
| 168 | 0.1266 | 0.1506 | 0.1783 | 0.1971 | 0.2502 |
| 169 | 0.1262 | 0.1501 | 0.1778 | 0.1965 | 0.2495 |
| 170 | 0.1258 | 0.1497 | 0.1773 | 0.1959 | 0.2488 |
| 171 | 0.1255 | 0.1493 | 0.1768 | 0.1954 | 0.2481 |
| 172 | 0.1251 | 0.1488 | 0.1762 | 0.1948 | 0.2473 |
| 173 | 0.1247 | 0.1484 | 0.1757 | 0.1942 | 0.2467 |
| 174 | 0.1244 | 0.1480 | 0.1752 | 0.1937 | 0.2460 |
| 175 | 0.1240 | 0.1476 | 0.1747 | 0.1932 | 0.2453 |
| 176 | 0.1237 | 0.1471 | 0.1743 | 0.1926 | 0.2446 |
| 177 | 0.1233 | 0.1467 | 0.1738 | 0.1921 | 0.2439 |
| 178 | 0.1230 | 0.1463 | 0.1733 | 0.1915 | 0.2433 |
| 179 | 0.1226 | 0.1459 | 0.1728 | 0.1910 | 0.2426 |
| 180 | 0.1223 | 0.1455 | 0.1723 | 0.1905 | 0.2419 |
| 181 | 0.1220 | 0.1451 | 0.1719 | 0.1900 | 0.2413 |
| 182 | 0.1216 | 0.1447 | 0.1714 | 0.1895 | 0.2406 |
| 183 | 0.1213 | 0.1443 | 0.1709 | 0.1890 | 0.2400 |
| 184 | 0.1210 | 0.1439 | 0.1705 | 0.1884 | 0.2394 |
| 185 | 0.1207 | 0.1435 | 0.1700 | 0.1879 | 0.2387 |
| 186 | 0.1203 | 0.1432 | 0.1696 | 0.1874 | 0.2381 |
| 187 | 0.1200 | 0.1428 | 0.1691 | 0.1869 | 0.2375 |
| 188 | 0.1197 | 0.1424 | 0.1687 | 0.1865 | 0.2369 |
| 189 | 0.1194 | 0.1420 | 0.1682 | 0.1860 | 0.2363 |
| 190 | 0.1191 | 0.1417 | 0.1678 | 0.1855 | 0.2357 |
| 191 | 0.1188 | 0.1413 | 0.1674 | 0.1850 | 0.2351 |
| 192 | 0.1184 | 0.1409 | 0.1669 | 0.1845 | 0.2345 |
| 193 | 0.1181 | 0.1406 | 0.1665 | 0.1841 | 0.2339 |
| 194 | 0.1178 | 0.1402 | 0.1661 | 0.1836 | 0.2333 |
| 195 | 0.1175 | 0.1398 | 0.1657 | 0.1831 | 0.2327 |
| 196 | 0.1172 | 0.1395 | 0.1652 | 0.1827 | 0.2321 |
| 197 | 0.1169 | 0.1391 | 0.1648 | 0.1822 | 0.2315 |
| 198 | 0.1166 | 0.1388 | 0.1644 | 0.1818 | 0.2310 |
| 199 | 0.1164 | 0.1384 | 0.1640 | 0.1813 | 0.2304 |
| 200 | 0.1161 | 0.1381 | 0.1636 | 0.1809 | 0.2298 |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rachmat Nurcahyadi, S.PWK Lahir di RSUD. H. PADJONGA DG. NGALLE Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan tanggal 27 Februari tahun 1993, ia merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara dari pasangan H. Tinri Kulle, S.Pd dan Mamah Halimah yang merupakan Suku Makassar dan Sunda yang tinggal dan menetap di Kabupaten Takalar. Penulis menghabiskan masa pendidikan di tingkat sekolah dasar di SD Negeri 48 Manuju Kabupaten Takalar.

pada tahun 1999-2004, lalu pada akhirnya mengambil pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara pada tahun 2004-2007 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Takalar pada tahun 2007-2010. Setelah menyelesaikan pendidikan dari bangku sekolah, penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui penerimaan Jalur Ujian SNMPTN dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan Bangku kuliahnya selama 5 tahun 2 bulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R