

**RESORT PANTAI DENGAN PENDEKATAN
ARSITEKTUR VERNAKULER DI PULAU SEMBILAN
KABUPATEN SINJAI**



ACUAN PERANCANGAN

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Sarjana Arsitektur
Jurusan Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh:

A. HASRUL ALIM

601.001.11.001

**PROGRAM SARJANA ARSITEKTUR
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan di dalam penyusunan acuan perancangan, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa, direfrensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 31 Maret 2017

Penulis

A. HASRUL ALIM

NIM. 601.001.11.001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Resort Pantai Dengan Pendekatan Arsitektur Vernakuler di
Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai
Nama Mahasiswa : **A. HASRUL ALIM**
Nomor Stambuk : 601.001.11.001
Program Studi : S-1 Teknik Arsitektur
Tahun Akademik : 2016/2017

Pembimbing I **Menyetujui,** Pembimbing II



DR. WASILAH SAHABUDDIN, ST., MT
NIP. 19720603 200312 2 002



IRMA RAHAYU, S.T., M.T.
NIP. 19761006 200801 2 011


Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur



ST. AISYAH RAHMAN, S.T., M.T
NIP. 19770125 200501 2 004

 Dekan Fakultas Sains & Teknologi



Prof. DR. ARIFUDDIN AHMAD, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

PASAR FESTIVAL BUDAYA DI KABUPATEN TAKALAR

Oleh,

A.HASRUL ALIM

601.001.11.001


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian Skripsi
Program Sarjana Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Pada Tanggal 31 Maret 2017

TIM PENGUJI :


Ketua sidang	: Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag	(.....)
Sekretaris sidang	: Marwati, ST.,MT	(.....)
Penguji 1	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi	(.....)
Penguji 2	: Mutmainnah, ST.,MT	(.....)
Penguji 3	: St. Aisyah Rahman, ST.,MT	(.....)
Pembimbing 1	: Dr. Wasilah Sahabuddin, ST.,MT	(.....)
Pembimbing 2	: Irma Rahayu, ST.,MT	(.....)
Pelaksana	: Agusdin, S.Sos	(.....)

Mengetahui,

 Dekan Fakultas Sains & Teknologi


Prof. DR. Arifuddin Ahmad, M.Ag
NIP. 19691205 1999303 1 0001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil Alamin. Seluruh jiwa, roh dan jasadku memuji, meminta pertolongan, meminta ampunan kepada-Nya. Kami bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak untuk disembah melainkan Allah SWT dan kami bersaksi Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan Sholawat dan Salam atas beliau, keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang berada dalam lingkaran Islam.

Dengan segala kemampuan yang penulis miliki pagi, malam, susah, senang kami mencoba menyajikan karya penulisan, tetapi disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari kesempurnaan. Penulis telah memberikan yang terbaik dalam skripsi ini dan diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya arsitektur. Berangkai jaring-jaring ide telah tertuang dengan segala jerih payah untuk suatu idealisme yang tak akan lapuk oleh pemikiran dan pencarian yang tak terbatas. Apa yang tertuang disini hanyalah seteguk ide dibanding obsesi yang pernah singgah di kepala penulis, namun hanya Allah SWT jualah pemilik segala kesempurnaan.

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Alm. Andi Hamjaya Budi dan Andi Rosmiati Tahir, saudaraku tercinta Andi Rahmaniar, S.Pd, Andi Arnidawati S.Kep, Andi Arif Mappagessa, SE, Bripka Hajar Aswad, dan keponakanku tercinta Khalilah Azzahrah, Andi Sayyid Athaillah Mappagessa, Aura Lathisa Aqueena, dan Andi Ghaisan Pradipta Mappagessa karena kasih sayang, kesabaran, pengorbanan dan dorongannya yang terus menerus menemaniku.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Ibu DR. Wasilah Sahabuddin, ST., MT selaku dosen pembimbing I yang memberikan banyak ilmu pengetahuan, masukan, dan motivasi yang sangat bermanfaat.
4. Bapak Taufik Arfan, ST., MT dan Ibu Irma Rahayu, S.T.,M.T selaku dosen pembimbing II sekaligus kepala studio yang memberikan banyak ilmu pengetahuan, masukan, dan motivasi yang sangat bermanfaat.
5. Bapak DR. M. Tahir Malloko, M.HI, Ibu Hj. Mutmainnah, S.T, M.T, Ibu St. Aisyah Rahman, ST.,MT selaku penguji yang telah memberikan masukan serta ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Seluruh dosen beserta staff pegawai Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya keluarga besar Jurusan Teknik Arsitektur atas segala ilmu, masukan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kepada seluruh teman-teman di seluruh Teknik Arsitektur UINAM angkatan 2011.
8. Kepada teman-temanku alumni SMAN 1 Sinjai Selatan khususnya kelas IPA I Angkatan 2008 terima kasih do'a dan dukungannya selama ini.
9. Rekan-rekan *Green Architecture Community*, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan masukan kalian selama ini.
10. Kepada kakanda senior mahasiswa arsitektur UINAM dan adik rekan mahasiswa arsitektur angkatan 2012, yang telah memberikan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Dengan semua hasil ini, namun perbuatan manusia senantiasa ada kekurangan dan kesalahan. Skripsi ini telah kami upayakan sebaik mungkin namun ilmu adalah sifatnya misteri. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih atas saran, kritik dan teguran yang membangun dari semua pihak. Penulis sampaikan permohonan maaf atas kekeliruan yang penulis lakukan dalam penulisan ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi mata air kebaikan bagi penulis dengan menjadikannya sebagai bahan baca dan perbandingan penelitian-penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

Semoga Allah selalu memberikan rahmat-Nya bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Samata, 29 Maret 2017

A. HASRUL ALIM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

DAFTAR PERNYATAAN.....	i
DAFTAR PENGESAHAN	i
DAFTAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Sasaran Perancangan.....	6
D. Batasan Perancangan.....	6
E. Metode Pembahasan.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Resort	11
1. Pengertian Resort.....	11
2. Faktor Penyebab Timbulnya Resort	12
3. Karakteristik Resort	13
4. Klasifikasi Resort	14
5. Fasilitas Resort	17
B. Kajian Bangunan Tepi Pantai.....	23
C. Tinjauan Pendekatan Arsitektur Vernakuler.....	25
1. Pengertian Arsitektur Vernakuler.....	25
2. Karakteristik Arsitektur Vernakuler	26
3. Konsep Terkait Hunian Vernakuler.....	27
4. Faktor Terbentuknya Arsitektur Vernakuler	28
D. Elemen - Elemen Perancangan Arsitektur.....	29
E. Prinsip - Prinsip Perancangan Arsitektur	31
F. Studi Preseden	32

1. Eco Resort, Misool	32
2. Cubadak Paradiso Village	38
3. Lily Beach Resort and Spa, Maldives	43
4. Bora-Bora Resort Spa, Tahiti	50
4. Ayer Island Resort & Cottage	56
G. Resume Studi Preseden	63
H. Resume Elemen - Elemen Perancangan	72
BAB III TINJAUAN KHUSUS	73
A. Tinjauan Khusus Kabupaten Sinjai	73
1. Kondisi Fisik Kabupaten Sinjai	73
2. Kondisi Non Fisik Kabupaten Sinjai	74
3. Akseibilitas	75
4. Kebijakan Pemerintah dibidang Pariwisata	76
B. Tinjauan Khusus Kawasan Pulau Sembilan	77
1. Letak Geografis dan Iklim	77
2. Kondisi Fisik Pulau Sembilan	78
3. Kependudukan	80
4. Kondisi Sosial Budaya	81
5. Kondisi Perekonomian	81
6. Kondisi Kepariwisata Pulau Sembilan	82
7. Potensi Sumber Daya Alam Pulau Sembilan	82
8. Lokasi Ekowisata di Pulau Sembilan	83
9. Jumlah Pengunjung Pulau Sembilan	84
C. Analisis Lokasi Perancangan	88
D. Kondisi Pulau Kanalo II	92
a. Kondisi Umum	92
b. Sarana dan Prasarana	92
E. Analisis Tapak	93
1. Lokasi Tapak/Site	93
2. Analisis Tata Guna Lahan	94
3. Topografi	95

4. Akseibilitas dan sirkulasi	96
5. Analisis arah pandang/view	98
6. Analisis Kebisingan/Noise	100
7. Analisis Orientasi Matahari	100
8. Tata Massa	102
9. Analisis Fungsi	103
10. Analisis Bentuk	104
11. Analisis Aktivitas dan Ruang	105
12. Analisis Ruang	108
13. Analisis Kebutuhan Ruang	114
BAB IV KONSEP PERANCANGAN	117
A. Konsep Perancangan	117
B. Konsep Perancangan Tapak	117
1. Luasan Tapak	117
2. Tata Guna Lahan	117
3. Topografi	118
4. Akseibilitas	119
5. View	120
6. Kebisingan	120
7. Orientasi Matahari	121
8. Konsep Tata Massa Bangunan	122
9. Angin	122
10. Zoning	123
11. Konsep Pendekatan Bentuk	125
12. Konsep Pendekatan Struktur	126
13. Konsep Material Bangunan	128
14. Konsep Utilitas	129
BAB V TRANSFORMASI BENTUK	132
A. Pengolahan Tapak	132
1. Gagasan Awal	132
2. Gagasan Akhir	133

3. Sirkulasi	134
4. View.....	134
5. Orientasi Matahari	135
6. Utilitas	136
B. Transformasi Bentuk	137
C. Pendekatan Arsitektur Vernakuler	140
D. Pendekatan Material	141
E. Pendekatan Struktur	141
F. Pemanfaatan Lahan	143
BAB VI APLIKASI DESAIN	150
A. Pengantar	150
B. Denah	150
C. Tampak.....	155
D. Potongan.....	163
E. Perspektif.....	169
F. Perspektif detail pendekatan.....	162
G. Maket.....	170
H. Banner	170
DAFTAR PUSTAKA	171

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Skema Metode Pengumpulan Data.....	8
Gambar II.1	Ilustrasi Konsep Pembentuk Vernakuler dan Tradisional	27
Gambar II.2	Eco Resort, Misool Raja empat	32
Gambar II.3	Map Raja empat.....	32
Gambar II.4	Master plan, Misool.....	34
Gambar II.5	Landskap	35
Gambar II.6	Landskap.....	35
Gambar II.7	Villa Tabissu.....	36
Gambar II.8	Water Vila.....	36
Gambar II.9	Cubadak Paradiso Village	37
Gambar II.10	Peta Pulau Cubadak.....	38
Gambar II.11	Tampak atas kawasan Cubadak Pardiso Village	39
Gambar II.12	Landskap Cubadak Paradiso Village	40
Gambar II.13	Bentuk dan Penampilan Bangunan.....	40
Gambar II.14	Water Suite.....	41
Gambar II.15	Family Suite	41
Gambar II.16	Lily Beach, Maldives.....	42
Gambar II.17	Lily Beach Island map, Maldives	43
Gambar II.18	Lily beach Island Map, Maldives	45
Gambar II.19	Lily Beach Island Map.....	46
Gambar II.20	Bentuk Bangunan, Lily Beach.....	47
Gambar II.21	Bentuk Denah, Sunset Villa.....	47
Gambar II.22	Bentuk Denah, Lagoon Villa.....	48
Gambar II.23	Bentuk Denah, Deluxe Water Villa.....	48
Gambar II.24	Bentuk Denah, Beach Family Villa.....	49
Gambar II.25	Bora-Bora Resort Spa.....	49
Gambar II.26	Map Bora-Bora Resort Spa.....	49
Gambar II.27	Lagoon View Suite, Garden Villa	50
Gambar II.28	Garden Villa.....	51

Gambar II.29 Hillside Villa.....	51
Gambar II.30 Overwater Villa.....	51
Gambar II.31 Master plan.....	53
Gambar II.32 Landskap Bora-Bora.....	53
Gambar II.33 Bentuk dan Penampilan Bangunan.....	54
Gambar II.34 Bentuk dan Denah Overwater Villa.....	54
Gambar II.35 Bentuk dan Denah Royal Overwater Villa.....	55
Gambar II.36 Ayer Island Resort & Cottage.....	55
Gambar II.37 Peta Kepulauan Seribu.....	56
Gambar II.38 Map Ayer Island resort & cottage.....	58
Gambar II.39 Landskap Ayer Island resort & cottage.....	59
Gambar II.40 Bentuk dan Penampilan Ayert Island resort &cottage.....	59
Gambar II.41 Cottage VIP.....	60
Gambar II.42 Cottage Familiy.....	60
Gambar II.43 Cottage Standart.....	61
Gambar II.44 Cottage Bungalow.....	61
Gambar III.1 Peta Kecamatan Pulau Sembilan.....	76
Gambar III.2 Peta Pemanfaatan Lahan Perairan Pulau Sembilan.....	87
Gambar III.3 Lokasi Site.....	92
Gambar III.4 Kondisi Eksisting site.....	93
Gambar III.5 Peta Pemanfaatan Lahan Perairan Pulau Sembilan.....	94
Gambar III.6 Akses Jalan Menuju Tapak.....	95
Gambar III.7 Analisis Arah Pandang/View.....	96
Gambar III.8 Analisis Kebisingan/Noise.....	97
Gambar III.9 Analisis Orientasi Matahari.....	98
Gambar IV.1 Luas Tapak.....	110
Gambar IV.2 Tata Guna Lahan.....	111
Gambar IV.3 Topografi.....	111
Gambar IV.4 Aksebilitas.....	112
Gambar IV.5 View.....	113
Gambar IV.6 Kebisingan.....	114

Gambar IV.7 Orientasi Matahari.....	114
Gambar IV.8 Pola Linier	115
Gambar IV.9 Tata Massa Bangunan	115
Gambar IV.10 Sirkulasi arah angin.....	116
Gambar IV.11 Konsep Sirkulasi Arah Angin	116
Gambar IV.12 Penzoningan.....	117
Gambar IV.13 Konsep Bentuk Resort.....	119
Gambar IV.14 Konsep Site Plan	119
Gambar IV.15 Konsep bentuk Bangunan	119
Gambar IV.16 Pondasi Umpak	120
Gambar IV.17 Balok Lantai.....	120
Gambar IV.18 Struktur rangka kayu	121
Gambar IV.19 Material lantai	121
Gambar IV.20 Material lantai untuk Teras	121
Gambar IV.21 Material Dinding Kayu	122
Gambar IV.22 Material Jendela kaca.....	122
Gambar IV.23 Atap Sirap	122
Gambar IV.24 Panel Surya	124
Gambar IV.25 Skema Penyulingan air asin menjadi air tawar	124
Gambar IV.26 Skema Pengolahan sampah	125

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jenis-jenis Kendaraan Pengunjung.....	17
Table II. 2 Standar Ruang-ruang Lobby	18
Table II. 3 Standar Ruang-ruang penunjang	19
Table II. 4 Standar Ruang-ruang penunjang	19
Table II. 5 Standar Ruang-ruang penunjang	20
Table II. 6 Standar Ruang-ruang penunjang tambahan.....	20
Table II. 7 Standar Ruang-ruang penunjang tambahan.....	20
Table II. 8 Standar Ruang-ruang penunjang tambahan.....	21
Table II. 9 Konsep terkait hunian vernakuler.....	26
Table II.10 Resume Studi Preseden Untuk Perancangan Resort	62
Table II.11 Resume Studi Preseden Untuk Perancangan Resort	70
Table III.1 Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Sinjai	73
Tabel III.2 Luas Desa, Jarak dari Ibukota Kecamatan & Ibukota Kabupaten	77
Table III.3 Daftar Desa/Pulau dan Luasnya	78
Table III.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa	80
Table III.5 Kondisi Kepariwisataaan Pulau Sembilan.....	81
Table III.6 Lokasi Wisata di Pulau Sembilan	83
Table III.7 Jumlah Pengunjung Pulau Sembilan.....	84
Table III.8 Nama Pulau pada Zona Peruntukan Wisata Alam Laut.....	88
Table III.9 Analisis aktifitas pelaku kegiatan dan kebutuhan ruang.....	102
Table III.10 Analisis Kebutuhan Ruang.....	104
Table IV.1 Konseptual dan Pemaknaan.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pariwisata di Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi suatu industri yang cukup besar peranannya dalam menghasilkan devisa bagi negara. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan pariwisata. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan industri pariwisata di tanah air, diantaranya pengadaan sarana akomodasi yang memadai, promosi, kemudahan perjalanan, penambahan dan pengembangan kawasan pariwisata dan terus mengupayakan produk-produk wisata baru.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat pesat di sektor pariwisata. Keanekaragaman adat, budaya dan keindahan alam merupakan aset yang berharga yang selama ini mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang dan berkunjung menikmati keindahan alam untuk mempelajari adat dan budaya Sulawesi Selatan.

Peranan pariwisata di Sulawesi Selatan sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi, disamping sebagai sumber perolehan devisa, juga memperluas lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan suatu daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat serta melestarikan atau memperkenalkan adat dan budaya suatu daerah. Keberadaan objek wisata saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dilihat dari tingginya tingkat mobilitas kegiatan dalam berbagai bidang, sehingga perlu adanya kebutuhan akan istirahat dan hiburan.

Salah satu objek wisata yang menarik perhatiandi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Sinjai yaitu Pulau Sembilan yang merupakan sebuah gugusan Pulau-pulau kecil (sembilan island/small island) yang terletak di Kecamatan Pulau Sembilan sekitar 3 mil dari pusat kota Sinjai. Obyek

wisata ini dapat ditempuh sekitar 15 hingga 20 menit perjalanan laut dengan menggunakan perahu motor. Potensi wisata Pulau Sembilan didukung dengan adanya terumbu karang dan aneka jenis ikan hias yang indah, yang hidup pada perairan laut disekitarnya. Di sepanjang pantai Pulau Sembilan jugakita dapat menikmati indahnya kemilauan pasir putih dan bonsai-bonsai laut yang tumbuh secara alami. Selain itu, kawasan Pulau-Pulau Sembilan yang didukung dengan gulungan arus gelombang yang amat kecil dan tenang, bahkan hampir-hampir tidak pernah dijumpai adanya ombak yang besar, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai arena olahraga air, seperti ; menyelam, ski air, dayung dan mancing.(www.sinjai.go.id)

Statistik Dinas Komunikasi Informasi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sinjai 2015 menunjukkan Jumlah kunjungan pariwisata mengalami peningkatan yaitu 32.789 wisatawan dengan rincian wisatawan mancanegara sebanyak 256 orang dan wisatawan domestik sebanyak 32.553 orang dari sebelumnya ditahun 2014 hanya sebanyak 27.702 orang. Sayangnya peningkatan tersebut tidak disertai dengan pengembangan sarana penginapan dan wisata yang memadai.(Diskominfo budpar Kabupaten Sinjai Tahun 2015).

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Sinjai juga bertambah yaitu dari 23,45 persen tahun 2013 menjadi 24,02 persen pada tahun 2014. demikian juga dengan Tingkat Pemakaian Tempat Tidur (TPTT) yang meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 29,72 persen menjadi 30,13 persen. sementara itu, selama tahun 2014 terdapat 5 tamu mancanegara yang menginap dan 1047 tamu domestik dengan rata-rata menginap selama 2 hari. (BPS Kabupaten Sinjai Tahun 2014).

Salah satu syarat pengembangan daya tarik objek wisata adalah bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara selama berlibur (Maryani, 1991:11). Sarana dan prasarana yang memadai merupakan tiang utama dalam industri pariwisata di mana pengunjung dapat beristirahat dan berlibur dengan nyaman. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka

diperlukan sarana penginapan, salah satunya adalah resort yang disewakan. Keberadaan resort ini diharapkan sebagai rumah kedua bagi pengunjung dengan fasilitas dan pelayanan yang cukup lengkap (<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-defenisihotel.html>).

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam (QS. An-Nahl/16 : 80) :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ
بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا
وَأَوْتَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئْتًا إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya :

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulukambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”. (QS. An-Nahl : 80)

Muhammad Ali As-Shabuni dalam tafsirnya Shafwah al-tafasir menjelaskan:

Pada QS. An Nahl Ayat 80. Potongan ayat *سَكَنًا بُيُوتِكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ* ini menunjukkan nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Nikmat itu berupa rumah yang dijadikan oleh Allah dari batu dan batu bata agar manusia tinggal di dalamnya ketika bermukim di negara-negara mereka. Ayat tersebut juga mengandung makna bahwa Allah menciptakan bagi manusia bahan-bahan untuk dijadikan rumah, serta mengilhami mereka cara pembuatannya. Ilham membuat rumah merupakan tangga pertama bagi

bangunnya peradaban umat manusia sekaligus merupakan upaya paling dini dalam membentengi diri manusia guna memelihara kelanjutan hidup pribadi, bahkan jenisnya. Dengan demikian, ini adalah nikmat yang sangat besar.

Dalam Tafsir Al-Ghazin dijelaskan juga bahwa rumah itu ada dua macam pertama rumah yang tidak bisa dipindahkan (permanen) seperti rumah yang terbuat dari batu dan lain sebagainya ini adalah kandungan ayat: *Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal.* Kedua rumah yang bisa dibawa kemana-mana seperti tenda yang terbuat dari kulit hewan ternak. Dan inilah yang dimaksud dalam firman Allah: *Dia menjadikan bagimu rumah rumah dari kulit hewan ternak.*

Dari penjelasan tafsir di atas dapat dihubungkan dengan perancangan resort di Pulau Sembilan, dimana para pengunjung dapat menyewa penginapan dan juga dapat menikmati wisata pantai. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik wisatawan yang akan berkunjung. Selain itu juga perlu adanya fasilitas dan infrastruktur yang memadai agar kebutuhan pengunjung dapat terpenuhi, sehingga kenyamanan selama berwisata dapat terlaksana dengan baik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai Tahun 2014 menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Pulau Sembilan sebanyak 7.963 jiwa penduduk dengan mayoritas suku bugis. Etnis bugis memiliki konsep bentuk rumah panggung dengan kekhasan pada bentuk, ornamen dan penggunaan material lokal. Keberadaan rumah panggung tersebut merupakan salah satu daya tarik wisatawan terutama wisatawan mancanegara terlebih lagi posisi rumah panggung dengan material kayu yang berada di tepi air menjadi keunikan tersendiri. Maka dari itu konsep resort di Pulau Sembilan bernuansa tradisional dengan tetap mengangkat kearifan lokal masyarakat Pulau Sembilan baik pada bentuk maupun material bangunan dengan menggunakan pendekatan Arsitektur Vernakuler. (BPS Kabupaten Sinjai 2014).

Arsitektur Vernakuler merupakan bentuk perkembangan dari arsitektur tradisional, yang mana arsitektur tradisional sangat lekat dengan tradisi yang masih hidup, tatanan kehidupan masyarakat, wawasan masyarakat serta tata laku yang berlaku pada kehidupan sehari-hari masyarakatnya secara umum, sedangkan arsitektur vernakuler adalah desain arsitektur yang menyesuaikan iklim lokal, menggunakan teknik dan material lokal, dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Menurut Sugeng Triyadi (Kearifan Lokal Pada Bangunan Rumah Vernakuler Bengkulu dalam Merespon Gempa. 2010:2) Arsitektur Vernakuler merupakan bangunan rumah rakyat yang dibangun dan digunakan oleh kebanyakan masyarakat. Rumah-rumah ini mengambil atau mencontoh rumah ketua adat baik dalam bentuk maupun susunannya. Demikian pula biasanya dimensinya akan lebih kecil dari rumah adat atau rumah tradisional yang dimiliki oleh ketua adat, dan tidak semua simbolisme serta ragam hias dicontoh untuk rumahnya. Rumah rakyat seperti ini dapat dikatakan sebagai bangunan vernakuler.

Melalui pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Perancangan Resort di Pulau Sembilan merupakan wadah utama yang dapat menjadi daya tarik wisatawan yang akan berkunjung, selain itu juga dapat kita manfaatkan potensi alam yang berada di Pulau Sembilan sehingga dapat menjadi nilai jual yang dapat memajukan sektor pariwisata di Sulawesi Selatan yang dapat di kenal oleh wisatawan mancanegara. Perancangan resort dengan pendekatan Arsitektur Vernakuler yang mengambil unsur kearifan lokal yaitu bentuk dan material rumah panggung diharapkan dapat menjadi ciri khas tersendiri dan berbeda dari tempat wisata lainnya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana merancang resort dengan menerapkan unsur kearifan lokal dengan Pendekatan Arsitektur Vernakuler di Pulau Sembilan?

C. Tujuan dan Sasaran Perancangan

1. Tujuan

Tujuan Perancangan yaitu untuk mendesain Resort di Pulau Sembilan dengan mengambil unsur kerifan lokal dengan pendekatan Arsitektur Vernakuler yang dapat memenuhi berbagai aspek, tidak hanya untuk kegiatan liburan tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam.

2. Sasaran

Sasaran Perancangan yang akan digunakan mengacu pada pendekatan Arsitektur Vernakuler melalui beberapa tahap analisis konsep perancangan meliputi :

a. Konsep

Konsep perancangan meliputi pemilihan site, pengolahan tapak, orientasi bangunan, tata massa, filosofi bentuk, program ruang, tata ruang dalam, tata ruang luar, utilitas, struktur dan konstruksi.

b. Desain

Desain gambar meliputi site plan, denah, tampak serta potongan, utilitas dan detail-detail.

c. Maket

Membuat hasil perancangan dengan membuat kedalam bentuk berupa maket atau miniatur.

d. Laporan

Membuat hasil laporan perancangan dengan membuat kedalam bentuk berupa banner.

D. Batasan Perancangan

Pembahasan pada penulisan acuan perancangan Resort di Pulau Sembilan dibatasi dengan penerapan unsur kearifan lokal berupa bentuk dan material rumah panggung dengan konsep perancangan Arsitektur Vernakuler. Penekanan desain dikhususkan pada bentuk dan material rumah panggung, baik fisik (bentuk, konstruksi) maupun non fisik (konsep,

filosofi, tata ruang), serta elemen perancangan yang sudah ditetapkan. Perancangan resort yang estimasi untuk 10 tahun kedepan, yang dapat dikunjungi secara berkala ataupun setiap saat.


E. Metode Pembahasan

Metode pembahasan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan mengadakan pengumpulan data. Pengumpulan data ini di tempuh melalui studi pustaka dan studi banding, untuk kemudian dianalisa dan dilakukan suatu pendekatan yang menjadi dasar penyusunan konsep program perencanaan dan perancangan. Tahap pengumpulan data yang dimaksud dilakukan melalui :

1. Studi literature : Analisis fasilitas-fasilitas resort sebagai sarana peristirahatan dan sarana rekreasi/ hiburan serta fasilitas-fasilitas pendukungnya untuk dapat mengetahui hakekat dari kegiatan resort dengan bantuan studi banding untuk memperluas wawasan yang akan dibahas dan standar yang akan digunakan. Pada tahap ini penulis mengambil studi literatur dari :
 - a. Buku-buku perpustakaan dan buku-buku lain yang berkaitan dengan judul untuk mendapat teori, spesifikasi, karakteristik resort, serta aspek-aspek arsitektural yang dapat di jadikan landasan dalam proses perencanaan.
 - b. Brosur-brosur yang berkaitan dengan judul.
 - c. Browsing data-data yang terkait dengan judul melalui internet.
2. Survey lapangan :Melaksanakan survey dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk memberi bahan yang dapat di jadikan masukan dalam penyusunan konsep perencanaan fisik bangunan. Pada tahap penulis mengambil data-data kualitatif maupun kuantitatif.
3. Studi banding : Melakukan perbandingan terhadap hasil-hasil observasi yang dilakukan pada beberapa bangunan yang berfungsi sama untuk kepentingan analisis dan kriteria yang akan diterapkan pada resort di Pulau Sembilan.

4. Analisa data : Menganalisa atau mengolah data yang telah di dapat agar bisa menunjang dalam usaha perencanaan selanjutnya.
5. Penyajian data : penyajian dilakukan dalam bentuk laporan perencanaan, desain gambar, maket dan banner.





Gambar I. 1Skema Metode Pengumpulan Data
Sumber : Olah data literature.

F. Sistematika Penulisan

Langkah-langkah pada tahap pembahasan dalam perencanaan Resort di Pulau Sembilanyaitu :

Bab I : Berisi tentang latar belakang yang berhubungan dengan berbagai alasan dibangunnya resort serta fasilitas penunjang lainnya. Latar belakang ini kemudian diikuti dengan penjelasan-penjelasan lain berupa, rumusan masalah, tujuan, batasan perancangan serta metode dan sistematika pembahasan.

Bab II : Membahas tentang tinjauan resort yang membahas definisi resort, karakteristik, bentuk, dan kegiatan. Selanjutnya diuraikan tentang tinjauan resort yang membahas studi banding untuk kemudian diambil kesimpulan dari data yang ada.

Bab III :Merupakan tinjauan lokasi yang membahas mengenai pendekatan penerapan desain, prinsip-prinsip dan pertimbangan perancangan resort di Pulau Sembilan.

Bab IV :Membahas proses pendekatan konsep yang meliputi pendekatan fisik makro (pemilihan lokasi, site, pengolahan tapak) dan pendekatan fisik mikro (kebutuhan ruang serta organisasi ruang dan perlengkapan bangunan).

Bab V : Transformasi konsep.

Bab VI: Aplikasi Desain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Resort

1. Pengertian Resort

Resort merupakan salah satu kawasan yang didalamnya terdapat akomodasi dan sarana hiburan sebagai penunjang kegiatan wisata. Beberapa definisi resort oleh beberapa sumber yaitu,

Menurut Mill (2002:27) resort merupakan tempat dimana orang pergi untuk berekreasi

Coltmant (1895:95) mengungkapkan bahwa resort yang banyak dijumpai pada daerah tujuan tidak lagi diperuntukan bagi orang-orang yang singgah untuk sementara. Resort didesain untuk para wisatawan yang berekreasi. Resort ini dapat berupa resort yang sederhana dan sampai resort mewah, dan dapat mengakomodir berbagai kebutuhan mulai dari keluarga bahkan sampai kebutuhan bisnis. Resort biasanya berada pada tempat-tempat yang dilatar belakangi oleh keadaan alam pantai, atau dilokasi dimana fasilitas seperti lapangan golf dan lapangan tenis disediakan.

Menurut Dirjen Pariwisata (1988:13) resort adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk seseorang diluar tempat tinggalnya dengan tujuan antara lain untuk mendapati kesegaran jiwa dan raga serta hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga dikaitkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan olahraga, kesehatan, konvensi, keagamaan serta keperluan usaha lainnya.

Menurut Nyoman S Pendit (1999) resort adalah sebuah tempat menginap dimana mempunyai fasilitas khusus untuk kegiatan bersantai dan berolah raga seperti tennis, golf, spa, tracking, dan jogging, bagian concierge berpengalaman dan mengetahui betul lingkungan resort, bila ada tamu yang mau hitch-hiking berkeliling sambil menikmati keindahan alam sekitar resort ini.

Resort menurut Chuck Y. Gee (1988) adalah sebuah kawasan yang terencana yang tidak hanya sekedar untuk menginap tetapi juga untuk istirahat dan rekreasi.

Menurut A.S Hornby (1974) resort adalah tempat wisata atau rekreasi yang sering dikunjungi orang dimana pengunjung datang untuk menikmati potensi alamnya.

Resort juga dapat diartikan sebagai sebuah jasa pariwisata yang setidaknya didalamnya terdapat lima jenis pelayanan yaitu akomodasi, pelayanan makanan dan minuman, hiburan, outlet penjualan, dan fasilitas rekreasi (O'Shannessy *et al.*, 2001:5). Adapun pasar dari usaha resort yaitu pasangan (*couples*), keluarga (*families*), pasangan yang berbulan madu (*honeymoon couples*), dan individu (*single*) (O'Shannessy *et al.*, 2001:5). Beberapa resort yang dikemukakan para ahli memiliki kesamaan maksud dan arti bahwa resort merupakan suatu tempat yang memiliki keindahan alam yang digunakan untuk rekreasi dan di dalamnya terdapat fasilitas penunjang kegiatan rekreasi tersebut.

2. Faktor Penyebab Timbulnya Resort

Sesuai dengan tujuan dari keberadaan resort yaitu selain untuk menginap juga sebagai sarana rekreasi. Menurut Kurniasih (2006) timbulnya resort disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

a) Kebutuhan manusia akan rekreasi

Manusia pada umumnya cenderung membutuhkan rekreasi untuk dapat bersantai dan menghilangkan kejenuhan yang diakibatkan oleh aktivitas mereka.

b) Kesehatan

Gejala-gejala stress dapat timbul akibat pekerjaan yang melelahkan sehingga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Untuk dapat memulihkan kesehatan baik para pekerja maupun para manula membutuhkan kesegaran jiwa dan raga yang dapat diperoleh di tempat berhawa sejuk dan berpemandangan indah yang disertai dengan akomodasi penginapan sebagai sarana peristirahatan.

c) Keinginan menikmati potensi alam

Keberadaan potensi alam yang indah dan sejuk sangat sulit didapatkan di daerah perkotaan yang penuh sesak dan polusi udara. Dengan demikian keinginan masyarakat perkotaan untuk menikmati potensi alam menjadi permasalahan, oleh sebab itu resort menawarkan pemandangan alam yang indah dan sejuk sehingga dapat dinikmati oleh pengunjung ataupun pengguna resort tersebut (Pendit, 1999).

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa timbulnya resort dikarenakan oleh kondisi manusia yang memerlukan hiburan berupa keindahan potensi alam.

3. Karakteristik Resort

Terdapat karakter khusus yang dimiliki oleh jenis resort yang membedakan dengan jenis fasilitas penginapan lainnya. Menurut Kurniasih (2006) karakter resort terdiri dari:

1) Lokasi

Umumnya berlokasi di tempat-tempat berpemandangan indah, pegunungan, tepi pantai dan sebagainya, yang tidak dirusak oleh keramaian kota, lalu lintas yang padat dan bising, “Hutan Beton” dan polusi perkotaan. Pada Resort, kedekatan dengan atraksi utama dan berhubungan dengan kegiatan rekreasi merupakan tuntutan utama pasar dan akan berpengaruh pada harganya.

2) Fasilitas

Motivasi pengunjung untuk bersenang-senang dengan mengisi waktu luang menuntut ketersedianya fasilitas pokok serta fasilitas rekreatif indoor dan outdoor. Fasilitas pokok adalah ruang tidur sebagai area privasi. Fasilitas rekreasi outdoor meliputi kolam renang, lapangan tennis dan penataan lansekap. Fasilitas outdoor juga mengikuti lokasi objek wisatanya, jika resort terletak di pantai, fasilitas dapat berupa permainan olahraga air, atau sekedar menikmati sunset dan

sunrise. Apabila resort terletak di sebuah kota wisata, fasilitas rekreasi outdoor dapat berupa sebuah paket wisata menjelajah kota.

3) Arsitektur dan Suasana

Wisatawan yang berkunjung ke resort cenderung mencari akomodasi dengan arsitektur dan suasana yang khusus dan berbeda dengan jenis penginapan lainnya. Resort memberikan kesempatan bagi tamu-tamu untuk menjelajahi perasaan spirit dan nuansa lokal dengan bebas. Wisatawan pengguna resort cenderung memilih suasana yang nyaman dengan arsitektur yang mendukung tingkat kenyamanan dengan tidak meninggalkan citra yang bernuansa etnik.

4) Segmen Pasar

Sasaran yang ingin dijangkau adalah wisatawan / pengunjung yang ingin berlibur, bersenang-senang, menikmati pemandangan alam, pantai, gunung dan tempat-tempat lainnya yang memiliki panorama yang indah.

4. Klasifikasi Resort

Wisatawan yang berkunjung ke resort cenderung mencari akomodasi dengan arsitektur dan suasana khusus, yang berbeda dengan jenis penginapan lain. Arsitektur dan suasana alami merupakan pilihan mereka. Wisatawan pengunjung resort lebih cenderung memilih penampilan bangunan dengan tema alami atau tradisional dengan motif dekorasi interior yang bersifat etnik dan atau ruang luar dengan sentuhan etnik. Rancangan bangunan lebih disukai yang mengutamakan pembentukan suasana khusus daripada efisiensi.

Beragamnya daerah pariwisata yang ada di dunia ini mempengaruhi variasi resort yang ada. Berdasarkan letak dan fasilitasnya, resort dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Beach Resort

Resort ini terletak di daerah pantai, mengutamakan potensi alam dan laut sebagai daya tariknya. Pemandangan yang lepas ke arah laut, keindahan pantai, dan fasilitas olahraga air seringkali dimanfaatkan

sebagai pertimbangan utama perancangan bangunan. Contoh *beach resort hotel* adalah *Amari Trang Beach Resort Hotel*. Hotel ini dilengkapi dengan fasilitas restoran yang memungkinkan untuk sekaligus bersantai baik di dalam maupun diluarruangan agar dapat melakukan rekreasi berenang sambil menikmati pemandangan dan cuaca yang menarik

2. *Marina Resort*

Resort ini terletak di kawasan Marina (pelabuhan laut). Oleh karena terletak di kawasan Marina, rancangan resort ini memanfaatkan potensi utama kawasan tersebut sebagai kawasan perairan. Biasanya respon rancangan resort ini diwujudkan dengan melengkapi resort dengan fasilitas dermaga serta mengutamakan penyediaan fasilitas yang berhubungan dengan aktivitas olahraga air dan kegiatan yang berhubungan dengan air. Contoh resorit ini adalah Mauritius Hotel yang dilengkapi fasilitas berenang an berjemur di tepi perairan menikmati sinar matahari yang melimpah.

3. *Mountain Resort*

Resort ini terletak di daerah pegunungan. Pemandangan daerah pegunungan yang indah merupakan kekuatan lokasi yang dimanfaatkan sebagai ciri rancangan resort ini. Fasilitas yang disediakan lebih ditekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan alam dan rekreasi yang bersifat kultural dan natural seperti mendaki gunung, hiking, dan aktivitas lainnya. Beberapa pegunungan kadang-kadang memiliki kondisi khusus yang merupakan daya tarik wisata di daerah tersebut, misalnya daerah pegunungan bersalju. Resort yang dibangun didaerah-daerah semacam ini dioperasikan dengan waktu menyesuaikan dengan waktu wisata dilokasi yang bersangkutan. Misalnya, resort dilokasi ski hanya dibuka pada saat musim dingin dan menyediakan fasilitas olahraga musim dingin yaitu ski.

4. *Health Resorts and Spa*

Resort ini dibangun di daerah-daerah dengan potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyehatan, misalnya melalui aktivitas spa. Rancangan resort semacam ini dilengkapi dengan fasilitas untuk pemulihan kesegaran jasmani, rohani, maupun mental serta kegiatan yang berhubungan dengan kebugaran. Contoh resort jenis ini adalah *Thermal Hotel di Aquicium, Budapest; The Cangkringan Spa & Villas Hotel*.

5. *Rural Resort and Country Resort*

Adalah resort yang dibangun di daerah pedesaan jauh dari area bisnis dan keramaian. Daya tarik resort ini adalah lokasinya yang masih alami, diperkuat dengan fasilitas olahraga dan rekreasi yang jarang ada di kota seperti berburu, bermain golf, tenis, berkuda, panjat tebing, memanah, atau aktivitas khusus lainnya. Contoh resort ini adalah *Village Equestre de Pompadour, Correze, France*.

6. *Themed Resort*

Resort jenis ini dirancang dengan tema tertentu, menawarkan atraksi yang spesial sebagai daya tariknya. Contoh resort ini adalah *Grosvenor Resort in Walt Disney World Resort Hotel, Lake Buena Vista Florida*.

7. *Condominium, time share, and residential development*

Resort ini mempunyai strategi pemasaran yang menari. Sebagian dari kamar resort ini ditawarkan untuk disewa selama periode waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, biasanya dalam jangka panjang. Tentunya penghitungan biaya sewanya berbeda dengan biaya sewa harian dari kamar-kamar tersebut. Sistem ini dapat dilakukan sebagai daya tarik untuk memfasilitasi serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan di resort tersebut. Dalam operasionalnya, perlu dilakukan perbedaan area dalam fasilitas publik resort tersebut seperti *entrance, lobby, dan elevator*, harus dipisahkan untuk penggunaan residen dan tamu hotel yang biasa.

8. *All-suites resort*

Resort jenis ini tergolong resort mewah yang semua kamar disewakan dalam resort tersebut tergolong ke dalam kelas suite. Contoh resort ini adalah Conrad Hotel yang terletak di pelabuhan New Chelsea, London. resort ini memiliki 160 kamar suite dengan beberapa desain. Dimana tiap kamar memiliki kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu yang terpisah, meja kerja eksekutif, TV dan VCR, 3 telepon dengan 2 jalur untuk faksimili, computer pribadi, pengontrol AC pribadi, dan pengunci pengaman alat-alat elektronik.

9. *Sight-seeing Resort*

Resort ini terletak di daerah yang mempunyai potensi khusus atau tempat-tempat menarik seperti pusat perbelanjaan, kawasan bersejarah, tempat hiburan, dan sebagainya. Contoh resort jenis ini adalah Resort Amanjiwo di Magelang yang berada di dekat Candi Borobudur dan memanfaatkan keindahan alam pedesaan sebagai daya tariknya.

Berdasarkan periode pemakaiannya, resort dapat dibagi menjadi:

1. *Winter Resort*, merupakan resort yang dibuka hanya pada musim dingin, biasanya karena potensi wisatanya memang hanya menonjol di musim dingin, misalnya resort di kawasan-kawasan wisata ski.
2. *Summer Resort*, merupakan resort yang dibuka hanya pada musim panas saja, biasanya karena potensi wisata di daerah tersebut hanya menonjol di musim panas. Contoh resort ini adalah Sharm El Sheikh resort Hotel yang terletak di tepi pantai. resort ini memanfaatkan iklim panas yang berlimpah dengan fasilitas kolam renang luar ruangan dan area berjemur sebagai daya tarik pengunjung.
3. *Year Round resort*, merupakan resort yang dibuka sepanjang tahun.

5. Fasilitas Resort

Secara garis besar, fasilitas resort dibagi menjadi tiga yaitu fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas penunjang tambahan.

1. Fasilitas Utama

Berdasarkan keputusan Dirjen Pariwisata No.14/U/11/88 tentang pelaksanaan ketentuan usaha dan penggolongan resort. Dapat dijelaskan pada klasifikasi standar dibawah ini:

- 1) Resort bintang satu: minimal 20 kamar
- 2) Resort bintang dua: minimal 20 kamar
- 3) Resort bintang tiga: minimal 30 kamar
- 4) Resort bintang empat: minimal 50 kamar
- 5) Resort bintang lima: minimal 100 kamar
- 6) Resort bintang lima+*diamond*. Resort dengan kualitas lebih baik dari resort bintang lima.

Secara umum fasilitas yang dapat dijumpai dalam sebuah resort berstandar yaitu:

1. Area Parkir

Area parkir berlokasi didepan pintu masuk lobby resort. Area ini harus mampu menampung kendaraan tamu sesuai kebutuhan. Para pengunjung yang datang ke tempat rekreasi pada umumnya menggunakan beberapa macam jenis kendaraan umum maupun pribadi. Standar ukuran yang digunakan akan dijelaskan pada Tabel II.1

Tabel II.1 Jenis-Jenis kendaraan pengunjung

Jenis Kendaraan	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Radius putaran berbentuk lingkaran
Sepeda motor	2,20	0,70	1,00	1,00
Mobil pribadi	4,70	1,75	1,50	5,75
Bus	11,00	2,50	3,95	10,25
Speedboat	3,70	1,50	1,50	2,50

(Sumber: Neufert, 2013:105)

2. Lobby Resort

Merupakan sebuah area dimana tamu yang datang akan melakukan registrasi, sebuah area dimana tamu resort satu bertemu dengan tamu resort lainnya dan dimana tamu melakukan proses keberangkatan (*check-out*) dari resort. Lobby resort juga

biasa digunakan seperti area membaca pada umumnya. Di bawah ini merupakan penjelasan dari standar ruang ada fasilitas lobby sebagai ruang utama pada Tabel II.2.

Tabel II.2 Standar Ruang-Ruang Lobby

Ruang	Sumber	Standar
<i>Main lobby</i>	BPDS	0,65-0,9 m ² /orang
<i>Lounge area</i>	NAD	2,5 m ² /orang
<i>Receptionist</i>	BPDS	10 m ² /unit
<i>Ruang kasir</i>	NAD	2,75 m ² /orang
<i>Costumer service</i>	NMH	12 m ² /unit
<i>Toilet umum</i>	NAD	3,6 m ² /orang

(Sumber: <http://petrachristianuniversitylibrary-/jiunkpe/sl/tmi/2000.html>)

3. Kamar Resort

Merupakan fasilitas utama untuk penjualan dan penyewaan kamar. Berbagai tipe kamar dan berbagai fasilitas yang terdapat di dalamnya. Jenis-jenis kamar resort, contoh-contoh kamar sesuai klasifikasinya menurut Agustinus Darsono (2011:52) sebagai berikut:

- a. *Single room*: Jenis kamar tamu standar ekonomi yang dilengkapi satu tempat tidur untuk satu orang tamu.
- b. *Twin room*: Jenis kamar tamu standar ekonomi yang dilengkapi dua tempat tidur untuk dua orang tamu.
- c. *Triple room*: Jenis kamar tamu standar ekonomi yang dilengkapi dua tempat tidur atau satu tempat tidur *double jenis queen* dengan satu tempat tidur tambahan untuk tiga orang tamu.
- d. *Superior room*: Jenis kamar tamu yang cukup mewah dilengkapi satu *double bed jenis queen* atau *twin bed*. Tempat tidur jenis *queen bed* digunakan dua orang tamu.
- e. *Suite room*: Jenis kamar tamu mewah yang dilengkapi beberapa kamar tamu, ruang makan, dapur kecil dan kamar tidur dengan sebuah *king bed*.

f. *President suite room*: Jenis kamar resort yang terlengkap fasilitasnya dengan harga yang mahal.

4. Restoran

Merupakan tempat penjualan makanan atau minuman. Berbagai macam jenis restaurant disugukan untuk memenuhi kebutuhan tamu. Untuk standar acuan yang dipakai dijelaskan pada Tabel II.3

II.3

Tabel II.3 Standar Ruang-Ruang Penunjang

Ruang	Sumber	Standar
Restoran	NAD	2,5 m ² /orang
Cafe	NAD	2.5 m ² /orang
Gudang	NAD	250 x 0,24 m ²

(Sumber: Neufert, 2013:105).

5. Meeting Room atau Function Room

Adalah tempat yang disewakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti meeting, rapat, seminar dan lain sebagainya. Ruang ini disebut juga sebagai banquet room. Standar ruang meeting atau function room dijelaskan pada Tabel II.4

Tabel II.4 Standar Ruang-Ruang Penunjang

Ruang	Sumber	Standar
Meeting room	HMC (Hotel, Motel and Condominium)	1,1-1,3 m ² /orang
Function room	HMC	1,8 m ² /orang

(Sumber: <http://petrachristianuniversitylibrary-/jiunkpe/sl/tmi/2000.html>)

6. Entertainment and Sport Area

Merupakan fasilitas yang ditawarkan kepada tamu yang ingin mendapatkan hiburan (music dan pertunjukan lainnya) dan pelatihan (tennis, golf, renang, dan lainnya). Untuk standar kolam renang terbuka yang bukan digunakan oleh perenang bidang air 500-1200 m² kedalaman air 0,50-1,35 m. (Sumber: Neufert, 2013:193)

7. Laundry dan Drycleaning

Merupakan fasilitas untuk mencuci, penengrangan dan penyetrikaan pakaian tamu. Fasilitas ini merupakan fasilitas

penunjang untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Standar ruang dijelaskan pada Tabel II.5

Tabel II.5 Standar Ruang-Ruang Penunjang

Ruang	Sumber	Standar
Chief laundry	TSS	7,5-9,5 m ² /orang
Laundry	TSS	0,5 m ² /kamar
Gudang laundry	HPD (Hotel Planing and Design)	0,0023 m ² /kamar

(Sumber: <http://petrachristianuniversitylibrary-/jiunkpe/sl/tmi/2000.html>)

2. Fasilitas Penunjang

1. Tempat untuk karyawan seperti EDR (Employees Diningroom), locker, toilet, musholla, dan lain-lain. Standar ruang pekerja dapat dilihat pada Tabel II.6

Tabel II.6 Standar Ruang-Ruang Penunjang Tambahan

Ruang	Sumber	Standar
Locker	NAD	0,882 m ² /orang
Toilet karyawan	NAD	0,5 m ² /kamar
Musholla	NAD	1,008 m ² /orang

(Sumber: Neufert, 2013:105)

2. Ruang penyimpanan atau gudang material untuk operasional seperti makanan, minuman, perlengkapan gudang dan sebagainya. Untuk standar ruang dapat dilihat pada Tabel II.7

Tabel II.7 Standar Ruang-Ruang Penunjang Tambahan

Ruang	Sumber	Standar
Gudang makanan	HPD	0,1 m ² /kamar
Gudang minuman	NAD	0,18 m ² /kamar
Gudang pendingin	HPD	0,1 m ² /kamar
Gudang bahan	NAD	0,14 m ² /kamar
Ruang cuci	TSS	0,2 m ² /kamar

(Sumber: <http://petrachristianuniversitylibrary-/jiunkpe/sl/tmi/2000.html>)

3. Office atau kantor untuk berbagai jenis aktifitas di dalam resort dimulai dari general manager, front office manager, F&B manager, chief accounting, personal manager, samapi bagian terbawah. Penjelasan mengenai standar ruang kantor pada resort dijelaskan pada Tabel II.8

Tabel II.8 Standar Ruang-Ruang Penunjang Tambahan

Ruang	Sumber	Standar
General manager	TSS	1,33 m ² /orang
Sekretaris	TSS	1,8-2,3 m ² /orang
F&B manager	HPD	7,5-9,5 m ² /orang
Staf admin	HPD	1,8-2,3 m ² /orang
Akuntan	HPD	7,5-9,5 m ² /orang
Arsip	HPD	0,02 m ² /orang
Rapat	HPD	1,5-2 m ² /orang

(Sumber: <http://petrachristianuniversitylibrary-/jiunkpe/sl/tmi/2000.html>)

4. Ruang atau tempat lain yang digunakan untuk berbagai maksud seperti koridor, tangga, pos security, ruang perbaikan dan perawatan, dan sebagainya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa operasional resort harus didukung dengan fasilitas yang dapat mendukung kelancaran aktifitas pemasaran. Kelengkapan fasilitas yang tersedia memberi dampak lama masa tinggal tamu. Semakin lengkap fasilitas yang disediakan maka semakin nyaman pula tamu yang menginap.

3. Fasilitas penunjang utama
 1. Sumber air bersih berasal dari proses destilasi tenaga surya yaitu penyulingan dengan memanfaatkan tenaga panas matahari untuk mengolah air laut yang memiliki kadar garam sekitar 33.000 mg/lit menjadi air tawar layak konsumsi dengan kadar garam sampai dengan konsentrasi kurang dari 400 mg/lit.
 2. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah portable dimanfaatkan untuk penanganan sampah organik dan anorganik yang dihasilkan oleh pengguna resort. Di setiap cottage akan dilengkapi dengan tempat sampah yang kemudian secara rutin dipindahkan ke tempat pembuangan dan pengolahan sampah akhir.
 3. Sumber listrik utama berasal dari PTLIS dengan sistem *Solar Home System* (SHS) yaitu sistem pembangkit listrik dengan memanfaatkan komponen modul surya sebagai sumber utama

untuk menghasilkan listrik. Siklus panas di Pulau Sembilan yang cukup tinggi sangat menguntungkan untuk proses pengumpulan energi yang akan diolah di SHS ini.

B. Kajian Bangunan Tepi Pantai

Faktor keamanan bangunan terhadap gejala alam seperti badai, gelombang pasang merupakan suatu hal yang sangat penting selain faktor kenyamanan dan keindahan arsitektur bangunan. Untuk bangunan yang berlokasi ditepi pantai harus dapat mempertimbangkan struktur bangunannya terhadap fenomena alam yang ada. Di dalam perancangan bangunan pada kawasan pantai memerlukan perancangan yang rumit dan menyeluruh terutama bila berkaitan dengan kondisi lahan didaerah pantai.

Menurut Triatmojo (1992), faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan bangunan di kawasan tepi pantai terutama dalam pemilihan konstruksi bangunan adalah:

A. Klimatologi diantaranya adalah:

1) Angin

- a. Angina menimbulkan gaya-gaya horizontal yang perlu dipikul konstruksi bangunan tepi pantai
- b. Angina dapat mengakibatkan gelombang laut, gelombang ini menimbulkan gaya-gaya tambahan yang wajib dipikul konstruksi bangunan

2) Pasang surut

- a. Pengaruh pasang surut sangat besar sehingga harus diusahakan perbedaan pasang surut yang relatif kecil
- b. Tetapi pengendapan (sediment) harus dapat dihilangkan/ diperkecil

3) Gelombang laut

- a. Tinggi gelombang laut ditemukan oleh kecepatan, tekanan, waktu dan ruang
- b. Untuk melindungi daerah pedalaman perairan dapat digunakan pemecah gelombang untuk memperkecil tinggi gelombang laut

B. Topografi, geologi, dan struktur tanah

- a. Letak dan kedalaman perairan yang direncanakan
- b. Gaya-gaya lateral yang disebabkan oleh gaya gempa
- c. Karakteristik tanah, terutama yang bersangkutan dengan gaya dukung tanah, stabilitas bangunan maupun kemungkinan penurunan bangunan sebagai akibat kondisi tanah yang buruk

Terdapat beberapa jenis konstruksi yang dapat digunakan untuk bangunan pada kawasan pantai, yaitu:

a. Break water (pemecah gelombang)

Pemecah gelombang merupakan pelindung utama bagi bangunan yang langsung berhubungan dengan gelombang laut (marina, dermaga, pelabuhan). Pada dasarnya pemecah gelombang berfungsi untuk memperkecil tinggi gelombang laut.

Menurut Triatmojo (1992), pemecah gelombang adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang. Tujuan dari pemecah gelombang tersebut adalah melindungi daerah pedalaman perairan pelabuhan yaitu memperkecil tinggi gelombang laut sehingga kapal dapat berlabuh dengan tenang.

Syarat-syarat teknis pemecah gelombang adalah gelombang disalurkan melalui suatu dinding batu miring sehingga energi gelombang dihilangkan secara gravitasi.

b. Dinding penahan pantai

Perbedaan antara dinding penahan pantai, pembagi dan dinding pengaman terutama hanya terletak pada tujuannya, ada umumnya dinding penahan pantai (*sea wall*) adalah yang paling massif diantara ketiga jenis struktur tersebut menahan seluruh gaya enuh dari ombak

Perencanaan bangunan dikawasan pantai sangat perlu diperhatikan dalam penggunaan struktur bangunan, selain itu juga perlu untuk merancang struktur yang berfungsi sebagaiantisipasi terhadap gelombang pasang air laut terhadap bangunan.

c. Pemanfaatan tanaman mangrove (bakau)

Mangrove adalah suatu komunitas tumbuhan atau individu jenis tumbuhan yang membentuk komunitas tersebut di daerah pasang surut. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang secara alami dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tergenang pada saat pasang naik dan bebas dari genangan pada saat pasang rendah. Ekosistem mangrove adalah suatu sistem yang terdiri atas lingkungan biotik dan abiotik yang saling berinteraksi didalam suatu habitat mangrove. Mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut.

Fungsi ekosistem mangrove mencakup: fungsi fisik; menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari erosi laut (abrasi) dan intrusi air laut; dan mengolah bahan limbah. Fungsi biologis: tempat pembenihan biota laut, tempat pemijahan beberapa biota air, tempat bersarangnya burung. Fungsi ekonomi sebagai sumber bahan bakar (arang kayu bakar), pertambakan, tempat pembuatan garam, dan bahan bangunan.

C. Tinjauan Pendekatan Arsitektur Vernakuler

1. Pengertian Arsitektur Vernakuler

- a. Arsitektur Vernakuler merupakan bangunan rumah rakyat yang dibangun dan digunakan oleh kebanyakan masyarakat. Rumah-rumah ini mengambil atau mencontoh rumah pemimpinnya (ketua adat) baik dalam bentuk maupun susunannya. Demikian pula biasanya dimensinya akan lebih kecil dari rumah adat atau rumah tradisional yang dimiliki oleh ketua adat, dan tidak semua simbolisme serta ragam hias dicontoh untuk rumahnya. Rumah rakyat seperti ini dapat dikatakan sebagai bangunan vernakuler. (Sugeng Triyadi, 2010 : 2)
- b. Arsitektur Vernakuler adalah bahasa setempat, dalam arsitektur istilah ini untuk menyebut bentuk-bentuk yang menepatkan unsur-unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat, diungkapkan dalam

bentuk fisik arsitektur (tata letak denah, struktur, detail-detail bagian, dan ornament). (Suharjanto, 2011 : 593)

- c. Arsitektur Vernakuler merupakan desain arsitektur yang menyesuaikan iklim lokal, menggunakan teknik dan material lokal, dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. (Mentayani, 2012 : 70)
- d. Arsitektur Vernakuler adalah arsitektur yang terbentuk dari proses yang berulang-ulang sesuai dengan kebiasaan, perilaku, dan kebudayaan di lingkungan sekitarnya. Pembentukan arsitektur vernakuler ini bersifat berangsur turun-temurun secara sangat lama sehingga terbentuk sikap yang mengakar. (Hidajat, 2014 : 2)

2. Karakteristik Arsitektur Vernakuler

Beberapa karakteristik arsitektur vernakuler, menurut (Mentayani, 2012 : 70), yaitu :

- a. Diciptakan oleh masyarakat tanpa bantuan tenaga ahli / arsitek profesional melainkan dengan tenaga ahli lokal atau setempat.
- b. Diyakini mampu beradaptasi terhadap kondisi fisik, social, budaya dan lingkungan setempat.
- c. Dibangun dengan memanfaatkan sumber daya fisik, social, budaya, religi, teknologi dan material setempat.
- d. Memiliki tipologi bangunan awal dalam wujud hunian dan lainnya yang berkembang di dalam masyarakat tradisional.
- e. Dibangun untuk mewedahi kebutuhan khusus, mengakomodasi nilai-nilai budaya masyarakat, ekonomi dan cara hidup masyarakat setempat.
- f. Fungsi, makna dan tampilan arsitektur vernakuler sangat dipengaruhi oleh aspek struktur social, system kepercayaan dan pola perilaku masyarakat.

3. Konsep Terkait Hunian Vernakuler

Tabel II.9 Konsep Terkait Hunian Vernakuler

No	Konsep Vernakuler	DESKRIPSI KONSEP
1	Faktor analysis (Rapoport)	Bentuk - bentuk atau model vernakuler disebabkan oleh enam faktor yang dikenal sebagai modifying factor (Rapoport, 1969 : 78), diantaranya adalah : Faktor Bahan, Metode Konstruksi, Faktor Teknologi, Faktor Iklim, Pemilihan Lahan, Faktor Sosial - Budaya
2	Sociocultural factor (Morgan)	Bentuk rumah (vernakuler) sangat berkaitan dengan pola perilaku budaya, nilai -nilai budaya, dan sudut pandang terhadap dunia
3	Symbolic conceptions (Griaule/Dieterlen)	Terdapat konsep - konsep simbolik, yaitu konsep yang berhubungan dengan alam semesta, sebagai sudut pandang dalam melihat dan menuntut proses pembangunan rumah.
4	Multiple factor thesis (Scheffold)	Terdapat beberapa faktor dalam menjelaskan bentuk rumah. Salah satunya merupakan faktor utama.
5	Cosmos - symbolism (Eliade)	Rumah merupakan refresentasi simbolik dari 3 unsur kosmos, yaitu surga / dunia atas, dunia manusia, dan dunia bawah. Ketiga simbol kosmos ini tersimbolkan melalui atap, ruang - ruang dalam, dan bagian bawah rumah.
6	Social organisation Durckheim / Mauss, Rasess ; Cunningham	Menunjukkan adanya klasifikasi simbolik yang meliputi bagian yang suci, tertutup, dan baguan wanita. Konsep dimensi makrokosmos.
7	Gender - symbolism (Bourdieu)	Adanya karakteristik yang sangat kuat yang menunjukkan simbol perbedaan jenis kelamin (gender).


(Sumber : Mentayani dan Ikaputra, 2012 : 72)

Terkait dengan arsitektur vernakuler beberapa konsep terkait hunian yang dihasilkan dan sering dirujuk oleh para peneliti arsitektur dalam memahami konsep-konsep hunian antara lain : modifying factor (Rapoport, 1969), sociocultural factors (Morgan, 1965), symbolic conception (Griaule/Dieterlen, 1963 ; Rassers, 1982 ; Cunningham, 1964), dan gender-symbolism (Bourdieu, 1972). Berdasarkan seluruh pendapat parah ahli tersebut, Mentayani dan Ikaputra (2012:72) merumuskan konsep vernakuler dalam table II.9.

Berdasarkan konsep di atas maka saat ini arsitektur vernakuler dapat disimpulkan sebagai arsitektur yang memiliki sifat ke-*ke-lokal-an*. Arsitektur vernakuler adalah desain arsitektur yang menyesuaikan iklim lokal, menggunakan teknik dan material lokal, dipengaruhi aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

4. Faktor Terbentuknya Arsitektur Vernakuler

Terjadinya bentuk-bentuk atau model vernakular disebabkan oleh enam faktor yang dikenal sebagai *modifying factor*, (Syharjanto, 2011:592), diantaranya yaitu :Faktor bahan, Metode konstruksi, Faktor teknologi, Faktor iklim, Pemilihan lahan, Faktor sosial budaya.



Gambar II.1 Ilustrasi konsep pembentuk vernakuler dan tradisional
(Sumber :Suharjanto, 2011 : 592)

Berbagai macam faktor yang dapat diidentifikasi sebagai dasar pertimbangan terbentuknya arsitektur vernakuler yang tertuang dalam gambar II.1 di atas memiliki pengaruh pada arsitektur vernakuler yang berbeda-beda tergantung dari lokasi yang berlainan. Selain itu faktor pembentuk yang sangat berpengaruh dalam arsitektur vernakuler yaitu :

a. Faktor iklim

Salah satu pengaruh paling signifikan pada arsitektur vernakuler adalah iklim makro dari daerah di mana bangunan tersebut dibangun.

- 1) Bangunan di daerah beriklim dingin selalu memiliki massa termal tinggi atau jumlah yang signifikan dari isolasi.
- 2) Bangunan untuk iklim panas harus mampu mengatasi dengan variasi yang signifikan dalam temperatur, dan bahkan dapat diubah oleh penghuninya sesuai dengan musim.

b. Faktor sosial budaya

Tata cara hidup penghuni bangunan, dan cara mereka menggunakan tempat tinggal mereka, adalah pengaruh besar pada bentuk bangunan.

Ukuran unit keluarga :

- 1) Bagaimana makanan disiapkan dan dimakan,
- 2) Bagaimana cara berinteraksi dan
- 3) Banyak pertimbangan budaya lainnya akan mempengaruhi tata letak dan ukuran tempat tinggal.

c. Faktor lingkungan dan bahan

Daerah yang kaya akan pohon mengembangkan vernakuler kayu atau bambu, sedangkan daerah tanpa banyak kayu dapat menggunakan lumpur atau batu. Oleh karena itu faktor lingkungan dan bahan di sekitar sangat berpengaruh dalam pembentukan arsitektur vernakuler.

d. Faktor teknologi

Faktor ini sangat berpengaruh dalam arsitektur vernakuler dimana penggunaan material diproduksi secara modern, dengan penggunaan material dari pabrik.

D. Elemen - Elemen Perancangan Arsitektur

Beberapa elemen perancangan yang dipetik digital tanggal 9 Oktober, 2015. (<https://ingo1.wordpress.com/2011/06/16/elemen-%E2%80%93-elemen-dasar-dalam-perancangan-arsitektur>)

1. Titik

Titik adalah Awal dan akhir dari sebuah garis; Menunjukkan posisi dalam sebuah ruang; Merupakan pusat perhatian; Titik tidak memiliki panjang, lebar, luas, atau pealaman.

2. Garis

Garis adalah sebuah titik yang diperpanjang, yang memiliki panjang, tapi tidak memiliki lebar dan tinggi.

Elemen garis di bagi 2 yaitu :

a. Elemen linear vertical.

Contohnya : Kolom, Tiang, Menara dll.

b. Elemen linear Horizontal.

Contohnya : bentuk denah.

3. Bidang

Bidang adalah Sebuah garis yang diteruskan ke arah yang berbeda dari arah asalnya. Sebuah bidang memiliki panjang dan lebar tapi tidak memiliki tinggi.

4. Ruang

Ruang adalah kumpulan dari susunan beberapa bidang. Dalam unsur desain ruang terbagi atas beberapa komponen pembentuk ruang yaitu:

- a. Harus ada pembatas seperti : Dinding dan lantai
- b. Harus ada benda/manusia.

5. Bentuk

Bentuk adalah Karakteristik pengenal volume yang utama. Bentuk juga adalah ciri utama yang menunjukkan suatu volume, hal ini ditentukan oleh volume, wujud, dan hubungan antara bidang-bidang yang menggambarkan batas-batas. Secara konseptual volume mempunyai 3 dimensi yaitu panjang, lebar dan tinggi.

6. Tekstur

Tekstur adalah Gambaran mengenai sifat permukaan suatu benda yang dapat menimbulkan kesan-kesan tertentu seperti kasar, halus licin, mengkilat dan buram.

7. Warna

Warna adalah Intensitas dan nilai pada permukaan bentuk.

Fungsi utama warna dalam karya perancangan adalah ;

- a. Meningkatkan kualitas atau memberi nilai tambah pada rancangan.
- b. Sebagai media komunikasi yang memiliki makna untuk penyalur kesan dan informasi.
- c. Untuk menutupi kelemahan atau kekurangan suatu permukaan bentuk atau benda yang dianggap kurang menarik.

E. Prinsip - Prinsip Perancangan Arsitektur

Beberapa prinsip-prinsip perancangan yang dipetik digital tanggal 9 Oktober 2015. (<http://arsitekpemuda.blogspot.co.id/2013/03/prinsip-prinsip-desain-dalam-arsitektur.html>)

1. Keseimbangan

Keseimbangan/balance adalah kualitas yang terdapat dalam setiap obyek dimana daya tarik visual dari kedua bagian masing-masing yang memiliki pusat keseimbangan atau pusat perhatiannya adalah sama.

2. Irama

Irama adalah elemen desain yang dapat menggugah emosi atau perasaan yang terdalam. Didalam seni visual irama merupakan suatu obyek yang ditandai dengan sistim pengulangan secara teratur. Cara yang paling meyakinkan untuk mendapatkan irama adalah dengan memberi pola pada keadaan-keadaan tertentu. Pola yang dapat dikenal dan diingat dengan mudah. Contohnya kumpulan titik-titik sembarangan akan sukar untuk diingat letaknya, apabila kumpulan titik-titik tersebut dikelompokkan sedemikian dengan cara pengulangan bentuk yang mudah dikenal, kumpulan tadi satu sama lainnya menjadi berkaitan dan memiliki pola.

3. Tekanan

Tekanan adalah focal point atau pusat perhatian dalam sebuah komposisi/bangunan, yaitu berupa area yang pertama kali ditangkap oleh pandangan mata. Tekan ini sangat dominan, bagian-bagian atau kelompok lain dari komposisi atau bangunan berkaitan padanya.

4. Skala

Skala adalah suatu sistem pengukuran pada sebuah bangunan terlihat besarnya benar atau tepat., baik dalam satuan cm, inchi atau apa saja dari unit-unit yang akan diukur. Dalam arsitektur yang dimaksud dengan skala adalah hubungan harmonis antara bangunan beserta komponen-komponen dengan manusia. Skala-skala itu ada beberapa jenis, yaitu : skala intim, skala manusiawi, skala monumental/megah, skala kejutan.

5. Proporsi

Proporsi adalah kondisi yang membandingkan hubungan antara beberapa bagian dari suatu objek terhadap bagian yang lain yang terdapat dalam suatu bangunan yang utuh.

6. Urutan-urutan

Menurut H.K Ishar (1992: 110-121) urutan-urutan adalah suatu peralihan atau perubahan pengalaman dalam pengamatan terhadap komposisi. urutan-urutan yang baik peralihan atau perpindahan ini mengalir dengan baik, tanpa kejutan yang tak terduga, tanpa perubahan yang mendadak. Tujuan penerapan prinsip urutan-urutan seperti dalam arsitektur adalah untuk membimbing pengunjung ketempat yang dituju dan sebagai persiapan menuju klimaks.

7. Unity/kesatuan

Unity/kesatuan adalah keterpaduan yang berarti tersusunnya beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Dalam hal ini seluruh unsur saling menunjang dan membentuk satu kesatuan yang lengkap, tidak berlebihan, dan tidak kurang. Cara membentuk kesatuan adalah dengan penerapan tema desain. Ide yang dominan akan membentuk kekuatan dalam desain tersebut. Unsur-unsur rupa yang dipilih disusun dengan atau untuk mendukung tema.

F. Studi Preseden

Studi literatur dilakukan pada beberapa villa ataupun bangunan villa lainnya. Baik villa yang berada dalam negeri ataupun luar negeri, yang dikaji sebagai pembanding secara umum dari beberapa aspek yaitu : Lokasi, Karakter alam dan sosial budaya, Fasilitas akomodasi, Fasilitas penunjang, Fasilitas rekreasi, Rencana tapak, Tata unit/sirkulasi, Lanskap, Bentuk dan penampilan, serta Tata ruang/denah.

1. Eco Resort, Misool

Pulau Misool merupakan salah satu pulau yang berada sekitar 240 km sebelah Selatan dari Kepulauan Raja Ampat. Pulau ini memiliki kawasan *No-Take Zone* dengan radius sekitar 1220 km sebagai kawasan

menyelam eksklusif tanpa adanya aktifitas memancing, pengambilan sirip ikan hiu, panen telur penyu dan kerang.



Gambar II.2. Eco Resort, Misool Raja Ampat
(Sumber : www.misoolecoresort.com, 2015)

Raja Ampat, atau Empat Raja, adalah sebuah kepulauan yang terdiri lebih dari 1.500 pulau-pulau kecil, gundukan, dan beting sekitar empat pulau utama Batanta, Salawati, Misool, Waigeo, dan pulau kecil dari Kofiau. Kawasan ini berpusat pada daerah batbitim yang memiliki Villa Resort dengan sistem *eco-resort*, pembangunan bersahabat dengan alam.

a. Lokasi



Gambar II.3. Map Raja Ampat
(Sumber : www.rajaampatdiveresort.com, 2015)

Terletak di kawasan Kepulauan Misool yang merupakan salah satu dari empat pulau besar yang dimiliki oleh kabupaten Raja Ampat. Misool Eco Resort terletak di sebuah pulau pribadi yang tidak berpenghuni yang berjarak sekitar 165 km dari pelabuhan terdekat yang terdapat di kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

b. Karakter Alam dan Sosial Budaya

Raja Ampat merupakan gugusan pulau-pulau berbukit yang membentuk selat yang indah dan keindahan lainnya berupa gunung, pantai dan laut yang indah. Kondisi topografi pulau ini berupa bukit dengan kondisi yang terjal tanpa daratan yang datar dan langsung berbatasan dengan pantai. Kondisi alam masih tetap dipertahankan keasriannya. Masyarakat Raja Ampat merupakan penduduk asli yang masih memegang teguh adat dan istiadatnya. Hal ini menjadi keistimewaan tersendiri bagi Raja Ampat yang mampu mempertahankan kebudayaan masyarakat. Disamping itu terdapat program pemerintah untuk pengembangan pariwisata dengan melibatkan masyarakat setempat secara penuh tanpa mempengaruhi keasrian budaya mereka.

c. Fasilitas Akomodasi

Misool Eco Resort memiliki 11 kamar yang terbagi 2 tipe, yaitu : 8 Water Villa 80 m² dan 3 Villa Tabisasu 120 m².

1) Water Villa untuk 1-2 orang

1 *Double bedroom*, 1 *Bathroom (ensuite)*, 1 *sofabed*, 1 *baby cot/crib (onreq)*.

2) Villa Tabisasu untuk 1-3 orang

1 *Double bedroom*, 1 *Bathroom (ensuite)*, 1 *sofabed*, 1 *Living room*, 1 *baby cot/crib (onreq)*.

d. Fasilitas Penunjang

1) Restoran

2) Open Lounge

3) Dive Centre

4) House reef

5) Swimming Hole

e. Fasilitas Rekreasi

1) Diving

2) Windsurfing

- 3) Penanaman Terumbu Karang
- 4) Island Tour
- f. Tata Unit/sirkulasi



Gambar II.4. Master plan, Misool
(Sumber :www.rajaampatdiveresort.com, 2015)

Pulau-pulau Batbitim yang membentuk lingkaran dengan *lagoon* di tengahnya memungkinkan villa ditata dengan pola radial dengan pandangan terpusat pada *lagoon*. Penempatan fasilitas layanan seperti restoran dan *dive centre* berada di tengah-tengah sehingga dapat dijangkau oleh villa yang berada di pinggir pantai. Untuk *deluxe villa* di tempatkan pada lokasi yang berbeda dengan view yang lebih menarik. Sedangkan untuk area pengelola diletakkan area yang terpisah dengan villa. Penempatan bangunan villa pada area pantai yang memiliki habitat alami.

- g. Lanskap

Pulau Batbitim ini memiliki vegetasi yang didominasi oleh tanaman tropis seperti pohon kelapa, ketapang, padang laut, waru dan lain-lain. Penataan antara *hard maerial* dan *soft material* lansekap diupayakan tetap mempertahankan kealamian dan keasrian kawasan. Hal tersebut dikarenakan penataan vegetasi dalam kawasan resort ini mempunyai peranan penting dalam menampilkan kealamian kawasan. Untuk elemen taman buatan hanya pad ataman-taman kecil di restoran dan di setiap villa sebagai penambah estetika bangunan.



Gambar II.5. Lanskap
(Sumber :www.rajaampatdiveresort.com, 2015)

h. Bentuk dan penampilan Bangunan



Gambar II.6. Lanskap
(Sumber :www.rajaampatdiveresort.com, 2015)

Penggunaan material alami seperti kayu, alang-alang, batu dan bamboo, serta konsep rumah panggung memberikan kesan tradisional pada villa. Misool memiliki bentuk atap yang segitiga disesuaikan dengan iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan intensitas panas yang juga tinggi. Untuk memaksimalkan view pada villa, maka didesain dengan banyak bukaan.

i. Tata ruang dalam

1) Villa Tabissasu



Gambar II.7. Villa Tabissu
(Sumber :www.misoolecoresort.com, 2015)

Villa Tabissasu memiliki luas 120 m², 4,5 x 9 m beranda, 2 x 4 m. kamar mandi bergaya Bali, AC dan kipas angin, kulkas, *kettle*, Pemanas Air, dan 2 buah tempat tidur.

2) *Water villa*



Gambar II.8. Water Villa
(Sumber :www.misoolecoresort.com, 2015)

Water villa memiliki luas 80 m², 4,5 x 9 m beranda, Hammock 2 x 4 m kamar mandi bergaya Bali, AC dan Kipas Angin, Kulkas, Kettle, Pemanas Air, dan 2 buah tempat tidur.

2. Cubadak Paradiso Village




Gambar II.9. Cubadak Paradiso Village

(Sumber: <http://www.cubadak-paradisovillage.com/>,2016)

Pulau Sumatera merupakan bagian dari Kepulauan Sunda yang terletak di bagian barat kepulauan Indonesia dan terbesar ke-5 di dunia yang membentang dari utara-barat ke selatan-timur dengan panjang lebih dari 1.790 km. Dengan populasi 54 juta menjadikan pulau Sumatera menduduki peringkat kedua dengan penduduk terbanyak setelah pulau Jawa. Pulau Sumatera memiliki beberapa gugusan pulau-pulau kecil yang indah.

Salah satu pulau terbaik yang ada di Sumatera adalah Pulau Cubadak. Pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat, Pulau Cubadak terletak hanya 1 derajat selatan garis khatulistiwa. Potensi alam melimpah yang dimiliki pulau cubadak sehingga dimanfaatkan sebagai destinasi wisata khususnya wisata bahari, salah satu fasilitas wisata dan penginapan yang ada di pulau Cubadak adalah Cubadak Paradiso Village.

a. Lokasi



Gambar II.10. Peta Pulau Cubadak

(Sumber: Google Maps)

Resor ini terletak di ujung timur selatan dari Pulau Cubadak. Untuk mencapai pelabuhan nelayan terdekat dari pulau ini dibutuhkan perjalanan darat sejauh 57 km kemudian dilanjutkan dengan kapal tradisional dengan estimasi waktu sekitar 15 menit.

b. Karakter alam dan sosial budaya

Sumatera Barat dihuni oleh etnis Minangkabau yang berasal dari Malaysia yang sangat kental dengan pengaruh India dan Cina. Minangkabau adalah salah satu etnis tertua dalam sejarah keturunan matrilineal. Etnis Minangkabau mayoritas menganut agama Islam.

Arsitektur tradisional Minang ditandai dengan atap yang khas, dengan ujung atap yang menjulang tinggi dengan makna kemenangan atas pertempuran-pertempuran besar yang pernah dilalui oleh masyarakat suku minang.

c. Fasilitas Akomodasi

Cubadak Paradiso Village resort menawarkan 12 cottage individu yang membentang di sepanjang pantai, dengan masing-masing teras menghadap ke Timur. Letak resor dirancang dengan mengutamakan privasi tamu. Cubadak Paradiso Village menyediakan 2 type kamar yaitu *suite over water* dan *family suite*

1) Suite over water untuk 1-2 orang

- 1 *Double bedroom*, 1 *Bathroom (ensuite)*, 1 *sofabed*, 1 *baby cot/crib (onreq)*.
- 2) Family suite untuk 4-6 orang
- 1 *King bedroom*, 2 *Single bedroom*, 2 *Bathroom (ensuite)*, 1 *sofabed*, 1 *living room*, 2 *baby cot/crib (onreq)*.
- d. Fasilitas penunjang
- a. Bar and Sundeck
 - b. Restoran
 - c. Open Lounge
 - d. Swimming hole
- e. Fasilitas rekreasi
- a. Diving
 - b. Island tour
- f. Tata unit/sirkulasi



Gambar II.11. Tampak atas kawasan Cubadak paradise village
(Sumber: <http://www.cubadak-paradisovillage.com/>,2016)

Cubadak paradise village berdiri di atas pulau Cubadak yang memiliki luasan total 7 ha. Penataan bungalow di bagi atas dua zona yaitu zona darat dan zona laut, terdapat 12 bungalow yang terdapat di darat mengikuti sepanjang 1,7 km bibir pantai dan 1 bungalow serta 1 restoran berada di atas air. Setiap bungalow dirancang sedemikian rupa untuk menjaga privasi dan kenyamanan tamu. Jarak minimum antar bungalow adalah 10 meter dan jarak kelaut yaitu 50 meter.

g. Lanskap



Gambar II.12. Lanskap Cubadak paradiso village
(Sumber: <http://www.cubadak-paradisovillage.com/>,2016)

Komposisi vegetasi Pulau Cubadak terdiri dari 70% pepohonan rimbun dan 30% sisanya berupa padang rumput yang lebat. Keadaan alam tersebut menguntungkan penataan lanskap bangunan dengan memadukan pemandangan alam darat yang hijau dengan view laut yang indah. Orientasi view mengarah ke timur menghadap laut.

h. Bentuk dan penampilan bangunan



Gambar II.13. Bentuk dan penampilan bangunan
(Sumber: <http://www.cubadak-paradisovillage.com/>,2016)

Semua cottage kecuali suite dibangun 2 lantai dengan luas total 60 m² mengadopsi bentuk rumah panggung khas Minang dengan bukaan teras yang luas. Keseluruhan bangunan yang ada dikawasan resort menggunakan material lokal yaitu kayu dan ditutupi dengan atap jerami.

i. Tata ruang dalam

1) Water suite



Gambar II.14. Water suite

(Sumber: <http://www.cubadak-paradisovillage.com/>,2016)

Cottage ini hanya dibangun 1 unit saja, memiliki 1 kamar tidur dengan teras yang luas. Cottage ini dilengkapi dengan dermaga pribadi yang bisa dinikmati khusus untuk penghuni water suite ini saja.

Selain itu, water suite ini juga dilengkapi dengan tangga yang langsung ke laut sebagai akses untuk kegiatan snorkeling dan diving. Adapun interiornya di desain eksklusif khusus untuk 2 orang dengan dinding material kayu. Fasilitas utamanya berupa tempat tidur kingbed dilengkapi kelambu, kamar mandi dan wastafel melengkapi fasilitas water suite ini.

2) Family suite



Gambar II.15. Family Suite

(Sumber: <http://www.cubadak-paradisovillage.com/>,2016)

Cottage ini memiliki 2 kamar tidur dengan luasan total 100 m² didesain untuk tamu hingga 6 orang untuk memenuhi kebutuhan

keluarga. Masing-masing kamar memiliki luas 48 m². 1 kamar dilengkapi dengan 1 tempat tidur type kingsize double, kamar mandi dilengkapi ruang ganti, dan sebuah mini bar sedangkan 1 kamar lagi memiliki fasilitas 1 tempat tidur type kingsize double dan 2 tempat tidur singlebed dan dilengkapi dengan kamar mandi. Semua kamar memiliki teras yang langsung menghadap ke laut.

3. Lily Beach Resort and Spa, Maldives



Gambar II.16. Lily Beach, Maldives
(Sumber : www.lilybeachmaldives.com, 2015)


Republik Maladewa adalah sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan atol di samudra Hindia. Maladewa terletak di sebelah Selatan-Barat Daya India, sekitar 700 km sebelah Barat Daya Sri Lanka. Negara ini memiliki 26 atol yang terbagi menjadi 20 atol administratif dan 1 kota. Kepulauan Maladewa dicirikan oleh pulau pohon kelapa dengan pantai putih berkilau, laguna puris, air jernih, variasi terumbu karang, dan flora-fauna yang berlimpah serta hangatnya suasana tropis disepanjang tahun.

Terletak di jalur pelayaran Samudra Hindia di Seaway di sekitar anak Benua India, Maladewa menjadi titik pertemuan bagi Afrika, Arab, Melayu dan Indonesia. Sehingga membentuk cara hidup dan budaya Maladewa seperti makanan, seni musik, kerajinan dan lain-lain. Maladewa terletak di garis khatulistiwa antara garis lintang 7°6'' Utara dan 0°42'' Selatan dan garis Bujur 72°32'' dan 73°46'' Timur. Terletak sebelah

Selatan-Barat Daya India, sekitar 700 km sebelah Barat Daya Sri Lanka. Luas wilayahnya sekitar 90.000 km terdiri dari 99% adalah laut, 1190 pulau, 200 pulau yang di huni dan 91 diantaranya merupakan resort atau penginapan.

a. Lokasi

Lily Beach resort berada di Kepulauan Maladewa, tepatnya di kawasan timur kepulauan Maladewa atau sebelah selatan dari Ari Atol. Waktu tempuh dengan menggunakan *shapeplane* yaitu 25 menit atau 80 km dari Male, ibukota Maladewa. Luas daratan Lily Beach adalah sekitar 66 km².



Gambar II.17. Lily Beach Island Map, Maldives
(Sumber : www.lilybeachmaldives.com, 2015)

b. Karakter Alam dan Sosial Budaya

Maldives merupakan gugusan pulau kecil yang dimanfaatkan sebagai villa resort disetiap pulaunya. Beberapa pulaunya tidak berpenghuni dengan kondisi topografi yang cenderung datar dan dikelilingi oleh pasir putih yang indah sehingga sangat berpotensi sebagai villa resort dengan konsep *Floating Cottage* (Villa Panggung).

Masyarakat Maldives dipengaruhi oleh budaya Arab, Afrika, Malaysia dan Indonesia, hal ini dikarenakan oleh letak Maldives di Samudra Hindia yang merupakan pertemuan jalur perdagangan di

masa lalu. Hal tersebut dapat kita lihat dari jenis budaya yang ditawarkan sebagai atraksi wisatanya.

c. Fasilitas Akomodasi

Lily Resort memiliki 119 kamar yang terdiri dari :

- 1) Sunset Water Suite : 4 kamar , 78 m²
- 2) Beach Villa : memiliki 57 kamar dengan luas 80 m²
- 3) Beach Family Villa : 6 kamar dengan luas 136 m²
- 4) Lagoon Villa : memiliki 16 kamar dengan luas 59 m²
- 5) Deluxe Water Villa : 36 kamar dengan luas 45 m²

d. Fasilitas Penunjang

Beberapa fasilitas penunjang yang dimiliki Lily Beach Resort adalah :

- 1) *Semi-open main restaurant*, Lily Maa.
- 2) 1 *a-la-carte restaurant*, Tamarind
- 3) *Pavilions of the spa* sebanyak 6 buah
- 4) Bar
- 5) 2 kolam renang dan kolam renang anak yang terpisah
- 6) Butik
- 7) Perpustakaan
- 8) CD/DVD rental dan free internet access wireless LAN
- 9) Taman bermain anak
- 10) Hospital ward

e. Fasilitas Rekreasi

Beberapa fasilitas dengan kegiatan dengan unsur rekreatif yang dimiliki oleh Lily Beach Resort adalah :

- 1) *Fitness centre*
- 2) *Tennis court with floodlit*
- 3) *Beach volleyball*
- 4) *Table tennis and billiard*
- 5) *Dart*
- 6) *Windsurfing*
- 7) *Atamaran sailing*

- 8) *Kayanking*
 - 9) *Sunset fishing*
 - 10) *Wakerboarding*
 - 11) *Banana boat*
- f. Tata Unit/sirkulasi

Penataan bangunan secara linier mengikuti bentuk tapak villa yang memanjang. Beberapa villa ditata diatas air dengan bentuk linier dengan bentuk bangunan yang bermassa. Untuk fasilitas penunjang ditata menyebar sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh beberapa villa karena tapak ini berupa pulau kecil dengan luas 66 km², sehingga bangunan dapat memaksimalkan pemandangan dari manapun.



Gambar II.18. Lily Beach Island Map, Maldives
(Sumber : www.lilybeachmaldives.com, 2015)

Keterangan :

- Lobby
- Restoran
- The Spirit Bar
- Ocean Pro-Dive School
- Tamarina-Specially Restaurant
- AQWA-Bar with Pool
- Tamara-Spa
- Viber-Bar with Pool
- Turtles-Kids Club

- Sport Complex
- Beach Villa
- Beach Family Villas
- Sunset Water Suite
- Water Sports
- Staff Villas

g. Lanskap



Gambar II.19. Lily Beach Island Map, Maldives
(Sumber : www.lilybeachmaldives.com, 2015)

Pulau kecil ini diperindah dengan “platinum plan” yaitu tanam-tanaman tropis seperti pohon-pohon kelapa yang tertata dengan tanaman lainnya.

h. Bentuk dan penampilan Bangunan

Pada umumnya bentuk bangunan ini menggunakan tema vernakuler, khas dengan suasana tradisional dan alamiah. Untuk beberapa tipe villa seperti *Sunset Water Suite*, *Beach villa* dan *Lagoon villa*, digunakan konsep rumah panggung dengan teras yang bertingkat-tingkat. Material dinding berupa kayu memberikan kesan alami yang menyatu dengan lingkungan.



Gambar II.20. Bentuk bangunan, Lily Beach
(Sumber : www.lilybeachmaldives.com, 2015)

i. Tata ruang/denah

Pada umumnya seluruh bangunan villa berbentuk persegi. Hal tersebut untuk memaksimalkan ruang yang ada. Untuk penataan ruang dalam bangunan villa disesuaikan dengan fasilitas setiap tipe villa. Penggunaan material kayu pada bangunan villa dan untuk kamar mandi menggunakan material batu. Setiap villa terdapat teras pribadi untuk melihat pemandangan.

1) Sunset Villa

Luas Sunset Villa 182 m² ditambahkan teras pribadi dengan akses ke lagoon berupa dermaga kecil. Memiliki tempat tidur dengan kapasitas 4 orang, Lounge seluas 14 m², kolam renang, AC, CD/DVD, TV dengan LCD datar.



Gambar II.21. Bentuk Denah, *Sunset Villa*
(Sumber : www.lilybeachmaldives.com, 2015)

2) *Lagoon Villa*



Gambar II.22. Bentuk Denah, *Lagoon Villa*
(Sumber : www.lilybeachmaldives.com, 2015)

Luas *Lagoon Villa* adalah 90 m², setengah mengarah ke laut dengan kapasitas 4 orang dengan fasilitas TV 29 inci LCD datar.

3) *Deluxe Water Villa*



Gambar II.23. Bentuk Denah *Deluxe Water Villa*
(Sumber : www.lilybeachmaldives.com, 2015)

Luas *Deluxe Water Villa* adalah 126 m², merupakan villa yang paling romantis dengan fasilitas tempat tidur yang berkapasitas 4 orang, *lounge* dengan luas 14 m², kolam renang, AC, CD/DVD, TV dengan LCD datar, *bathub* dan 7 m² kolam renang di teras dan juga tersedia tangga belakang untuk akses langsung ke pantai.

4) *Beach Family Villa*

Luas *Beach Family Villa* adalah 68 m², dengan fasilitas tempat tidur berkapasitas 6 orang, AC, CD/DVD, TV dengan LCD datar, *bathub* dan teras belakang.




Gambar II.24. Bentuk Denah *Beach Family Villa*
 (Sumber : www.lilybeachmaldives.com, 2015)

4. Bora Bora Resort Spa, Tahiti



Gambar II.25. Bora Bora Resort Spa
 (Sumber : www.stregisborabora.com, 2015)

a. Lokasi



Gambar II.26. Map Bora Bora Resort Spa
 (Sumber : www.stregisborabora.com, 2015)

Motu Toopua, Nunue-Bora Bora atol, French Polynesia. tepatnya sebelah timur Australia atau sebelah Hawaii. terletak di pantai pribadi Bora Bora sepanjang teluk Bora Bora, yaitu sekitar 160 mil sebelah barat laut dari Tahiti dan tepatnya 2600 mil sebelah selatan Hawaii

dengan luas kawasan 29.3 km² dengan puncak ketinggian gunung Otemanu sekitar 727 meter. Dari Bora Bora Airport menggunakan perahu menuju resort dengan waktu perjalanan 15 menit.

b. Karakter Alam dan Sosial Budaya

Bora Bora merupakan pulau kecil yang bergunung. karakter tapaknya sangat unik dimana Villa terletak di kaki gunung pulau ini. Kondisi topografi berupa daratan yang berbatasan langsung dengan pantai yaitu berupa *lagoon* yang menjorok ke daratan yang berbentuk dari letusan gunung berapi.

Keadaan sosial budaya masyarakat Bora Bora dipengaruhi oleh budaya Perancis dimana Polinesia masih merupakan bagian dari Negara Perancis. Nuansa romantis Perancis masih melekat di pulau ini. Masyarakat yang ramah menjadikan suasana berwisata akan terasa nyaman. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata di pulau ini juga sangat besar, selain budaya tradisional. Kehidupan sehari-hari masyarakat Bora Bora bisa menjadi atraksi wisata yang sangat menarik.

c. Fasilitas Akomodasi

Guest room 122 kamar yang terbagi 7 tipe : 16 *Lagoon View Suite*, 9 *Garden Villa*, 11 *Hillside Villa*, 38 *Overwater Villa*, 44 *Deluxe Overwater Villa*, 2 *Royal Overwater Villa*, dan 2 *President Overwater Villa*.



Gambar II.27. *Lagoon View Suite, Garden Villa*
(Sumber : www.boraboraislandguide.com, 2015)



Gambar II.28. *Garden Villa*
(Sumber : www.boraboraislandguide.com, 2015)



Gambar II.29. *Hillside Villa*
(Sumber : www.boraboraislandguide.com, 2015)



Gambar II.30. *Overwater Villa*
(Sumber : www.boraboraislandguide.com, 2015)

d. Fasilitas Penunjang

- Dermaga
- Resepsionis
- G. Transit
- Restoran
- Bar dan Pool Bar
- Spa
- Wedding Center
- Helipad
- Ruang Konferensi
- Laundry
- Car rental, airport transfer, foreigner exchange.

e. Fasilitas Rekreasi dan Aktivitas

Fasilitas rekreasi yang tersedia yaitu : kolam renang dewasa 2 buah, kolam renang anak 1 buah, pool bar 1 buah, *fitness room, herbal steam sauna, spa & massage*, olahraga air, internet cafe, *game center*.

Kegiatan rekreasi dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu :

- 1) Kegiatan rekreasi yang sifatnya bebas, seperti : *swimming, snorkeling, Polynesian and pirogue, pedal boats, windsurfing boards, table tennis, beach volleyball, transfer to the main island, dan swimming with turtles.*
- 2) Kegiatan rekreasi bagi keluarga yang aman bagi anak-anak seperti : *wind surfs dan sailing boats, adapted snorkeling equipment, excursions in the interior lagoon and exploration of the Turtle sanctuary.*
- 3) Aktivitas lainnya yang bersifat komersil : *jet ski with a guide, hobie Cat 14, Catamaran cruise (Sunset, charter in the day, private charter flight), spa center and Scuba diving.*
- 4) Aktivitas yang bersifat menjelajahi Bora Bora : *picninc on a motu (Small island), Quad with a guide (uniquein Bora Bora), Transfer*

to Vaitape (main city), with commentary by a local guide, Helicopter tour over island and lagoon (Departure form the hotel).


f. Tata Unit dan sirkulasi

Penataan bangunan menggunakan tata massa kompleks yang berbentuk huruf Y terdiri dari bangunan utama serta villa dan bungalow yang tersebar di sekitarnya dengan sirkulasi yang mengikuti lingkungannya. Fasilitas penunjang berpusat pada daratan pulau sedangkan fasilitas akomodasi berada pada tepi pantai dan di atas air dengan konsep villa panggung.



Gambar II.31. Master plan
(Sumber :www.stregisborabora.com, 2015)

g. Lanskap



Gambar II.32. Lanskap Bora Bora
(Sumber :www.stregisborabora.com, 2015)

Penataan lansekap merupakan faktor penentu dalam wisata villa. Kawasan pantai yang didukung oleh aneka satwa dan tanaman

tropis menjadi *soft material* dalam elemen lansekap villa ini. Sedangkan *hard material* berupa bangunan, perkerasan, aksesoris taman dan kolam yang ditata menyatu dengan lingkungan yang masih alami.

h. Bentuk dan penampilan Bangunan



Gambar II.33. Bentuk dan Penampilan bangunan
(Sumber :www.stregisborabora.com, 2015)

Secara keseluruhan bangunan dirancang dengan desain tradisional dengan nuansa arsitektur tropis pantai yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan budaya setempat. Penggunaan material pada umumnya menggunakan material setempat dari bahan kayu yang terlihat pada ornamen exterior dan interior bangunan, penggunaan material atap jerami menambah estetika pada bangunan villa.

i. Tata ruang/denah



Gambar II.34. Bentuk dan Denah Overwater Villa
(Sumber :www.stregisborabora.com, 2015)

Bangunan utama, *villa*, dan *bungalow* memiliki denah dasar berbentuk persegi empat, dimana penataan bangunan utama dirancang dengan

sudut pandang yang baik ke arah laut, dan orientasi matahari. Untuk *overwater villaruanagnnya* ditata langsung ke arah laut dengan bukaan balkon serta memiliki kolam renang pribadi. Setiap ruangan memiliki bukaan-bukaan yang luas agar dapat menikmati pemandangan melalui ruang tidur.



Gambar II.35. Bentuk dan Denah Royal Overwater Villa
(Sumber :www.stregisborabora.com, 2015)

5. Ayer Island Resort & Cottage




Gambar II.36. Ayer island resort & cottage
(Sumber: <http://pulauayer.blogspot.co.id/>, 2016)

Ayer Island resort adalah satu resort peristirahatan yang terkenal di Pulau Seribu Jakarta dengan sebutan “Mutiara Kepulauan Seribu”. Resort ini dikembangkan sejak tahun 1950 dan merupakan tempat peristirahatan favorit presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Ayer Island resort menyajikan fasilitas resort dan cottage yang dibuat dengan ukiran nuansa suku Asmat Papua. Semua fasilitas cottage di resort ini diberi nama suku yang ada di Papua seperti Oshibi, Fakkak, dan

lain-lain. Pemberian nama ini dikarenakan pada periode tersebut pemerintah RI sedang mengupayakan pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

a. Lokasi



Gambar II.37. Peta Kepulauan Seribu

(Sumber: Google Maps)

Tepatnya lokasi wisata di pulau Seribu ini berada di kawasan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Indonesia (lat;Long;-6.161078,106.832492). Resort ini dicapai dengan menggunakan kapal yang berangkat dari dermaga Marina Ancol Jakarta. Pihak pengelola pulau Ayer resort telah menyiapkan armada kapal yang berada di Marina Ancol, Jakarta. Kondisi air laut sekitar pulau sendiri masih sama seperti kondisi air laut di Ancol, sehingga perairan sekitar pulau tidak dapat digunakan untuk snorkeling atau scuba diving.

b. Karakter alam dan sosial budaya

Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu tersusun oleh ekosistem pulau-pulau sangat kecil dan perairan laut dangkal, yang terdiri dari gugus kepulauan dengan 78 pulau sangat kecil, 86 gosong pulau dan hamparan laut dangkal pasir karang pulau sekitar 2.136 ha. Terdapat 3 (tiga) ekosistem utama pembentuk sistem ekologis kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, yaitu : hutan pantai, hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Secara ekologis ketiga ekosistem utama tersebut merupakan penyangga alami bagi daratan

pulau yang memberikan sumbangan manfaat bagi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jumlah penduduk pada Kecamatan Kepulauan Seribu Utara tahun 2008 secara keseluruhan berjumlah 13.190 jiwa yang tersebar di tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Panggang (5.486 jiwa), Kelurahan Pulau Kelapa (5.555 jiwa) dan Kelurahan Pulau Harapan (2.149 jiwa). Kalau dilihat dari kepadatan penduduk terlihat seolah-olah kepadatan penduduk rendah, tetapi dari beberapa pulau yang berada dalam satu kelurahan hanya pulau-pulau tertentu yang ditempati untuk pemukiman sehingga kepadatan penduduk pada pulau-pulau tersebut tinggi.

c. Fasilitas Akomodasi

Pulau Ayer Resort menawarkan cottage dengan pilihan kategori dan lokasi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Total akomodasi cottage yang terdapat di resort Pulau Seribu ini berjumlah 57 unit tipe cottage dan hotel, dengan jumlah total 66 kamar.


Tipe Cottage Pulau Ayer Resort

- a. Floating cottage: tipe VIP, Family, Standard
- b. Land Cottage: tipe VIP, Family, Standard
- c. Bungalow Cendrawasih

d. Fasilitas penunjang

- a. Restaurant
- b. Ruang Meeting
- c. Ruang Karaoke
- d. Souvenir Shop, Drugstore
- e. Panggung acara / Ojar Stage
- f. Taman
- g. Jogging track
- h. Children Playground
- i. Dermaga pancing

- j. Swimming pool
- k. Dermaga
- l. Lapangan Basket
- m. Volley Pantai
- e. Fasilitas rekreasi
 - a. Jetski
 - b. Banana Boat
 - c. Canoe
 - d. Surf Bike
- f. Tata unit/sirkulasi



Gambar II.38. Map Ayer Island resort & cottage

(Sumber: <http://pulauayer.blogspot.co.id/>, 2016)

Penataan bangunan menggunakan tata massa kompleks dengan konsentrasi massa bangunan berada didarat, sementara sebagian lagi di sebar di laut. Untuk fasilitas penunjang ditata menyebar sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh beberapa cottage, sehingga bangunan dapat memaksimalkan pemandangan dari manapun.

g. Lanskap

Pulau Ayer memiliki vegetasi alami yang cukup lebat sehingga memperkuat kesan alam untuk menciptakan kenyamanan bagi tamu. Selain itu pada bagian tertentu diberi vegetasi alami seperti

kelapa. Daya tarik utama pada resort ini juga berada pada penataan cottage diatas air yang ditata acak sehingga menambah nilai estetika dari lanskap kawasan itu sendiri.



Gambar II.39. Lanskap Ayer Island resort & cottage
(Sumber: <http://pulauayer.blogspot.co.id/>, 2016)

h. Bentuk dan penampilan bangunan



Gambar II.40 Bentuk dan penampilan Ayer Island resort & cottage
(Sumber: <http://pulauayer.blogspot.co.id/>, 2016)

Bentuk dan penampilan cottage Ayer Island Resort yang ada di atas air mengadopsi bangunan berarsitektur tradisional dengan material kayu dengan sentuhan ukiran khas papua. Sementara untuk bangunan yang ada di darat tidak jauh berbeda dengan yang ada di atas air hanya terdapat perbedaan pada penggunaan material dimana untuk bangunan yang ada di darat memanfaatkan material kayu diapadukan dengan material modern seperti batu bata.

i. Tata ruang dalam

1) Cottage VIP



Gambar II.41 Cottage VIP

(Sumber: <http://pulauayer.blogspot.co.id/>, 2016)

Cottage ini terdiri dari 2 kamar tidur dan living room, cottage ini untuk kapasitas 4 orang dan lokasi cottage VIP tersedia di darat (Ayamaru) dan cottage VIP yang berada di atas laut / floating (Ransiki). Pulau ayer mempunyai 7 unit VIP floating cottage dan 2 unit VIP land Cottage.

2) Cottage Family



Gambar II.42 Cottage family

(Sumber: <http://pulauayer.blogspot.co.id/>, 2016)

Cottage ini terdiri dari 1 kamar tidur dengan tempat tidur jenis double bed, kapasitas untuk 2 orang dewasa, Pilihan lokasi cottage Family dapat diatas laut / floating (Fakfak Cottage) atau tipe cottage Family yang berada didarat / land (Enarotali). Pulau Ayer mempunyai 12 unit Family floating cottage dan 2 unit family land cottage.

3) Cottage Standard



Gambar II.43 Cottage Standard
(Sumber: <http://pulauayer.blogspot.co.id/>, 2016)

Cottage ini terdiri dari 1 kamar dengan Twin Bed, lokasi cottage Deluxe pilihan berada didarat / land dan juga berada di atas laut / floating. Pulau Ayer mempunyai 14 unit standard floating cottage dan 4 unit standard land cottage.

4) Bungalow



Gambar II.44. Cottage Bungalow
(Sumber: <http://pulauayer.blogspot.co.id/>, 2016)

Akomodasi di land bangunan berbentuk segitiga terdapat 2 bedroom didalamnya disebut dengan Cendrawasih. Pulau Ayer mempunyai 4 unit Bungalow.

G. Resume Studi Preseden

Table II.10. Resume Studi Preseden Untuk Perancangan Resort

Konsep	Eco Resort Misool	Cubadak Paradiso Village	Lily Beach Resort and Spa	Bora Bora Resort Spa	Ayer Island Resort & Cottage	Rencana Konsep
Luas Lahan	- Luas kawasan sekitar 1200 km, yang terdiri dari 1.500 pulau-pulau kecil, gundukan, dan beting sekitar empat pulau utama.	- Luas kawasan sekitar 7 ha. Pulau Cubadak terletak hanya 1 derajat selatan garis khatulistiwa.	- Luas wilayah sekitar 90.000 km terdiri dari 99% adalah laut, 1190 pulau, 200 pulau yang di huni dan 91 diantaranya merupakan resort atau penginapan.	- Luas kawasan 29.3 km ² dengan puncak tertinggi gunung Otamanu dengan ketinggian 727 meter.	- Terdiri dari gugusan kepulauan dengan 78 pulau sangat kecil, 86 gosong pulau dan hamparan laut dangkal pasir karang pulau sekitar 2.136 ha	Luas kawasan terbangun pada area daratan (pulau) 6 ha dan perairan (di atas pantai)
Konsep Peruntukan (zoneplan)	- Terletak di Kawasan pantai tepatnya di sebelah Selatan dari Kepulauan Raja Ampat sekitar 240 km. di kelilingi gugusan pulau-pulau berbukit yang berbentuk selat.	- Terletak di Pulau cubadak dengan orientasi bangunan di selatan timur pulau. Luas total lahan 7 ha dengan panjang bibir pantai sepanjang 1,7 km.	- Terletak di kawasan pantai tepatnya di sebelah Selatan-Barat Daya India, sekitar 700 km sebelah Barat Daya Sri Lanka. Di kelilingi oleh gugusan pulau yang dimanfaatkan sebagai resort.	- Terletak di kawasan pantai Bora Bora sepanjang teluk Bora Bora, yaitu sekitar 160 mil sebelah laut dari Tahiti dan tepatnya 2600 mil sebelah selatan Hawaii. Terdapat gunung Otamanu	- lokasi wisata di pulau Seribu ini berada di kawasan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Indonesia (lat;Long;-6.161078,106.832492). Resort ini dicapai dengan	- Terletak pada kawasan Perairan (pantai) - Jauh dari pusat kota - Di peruntukkan untuk wisata - Dimanfaatkan akomodasi di setiap pulau

				dengan keindahan ekosistem asli.	menggunakan kapal yang berangkat dari dermaga Marina Ancol Jakarta.	
Konsep Tata Ruang Luar	<ul style="list-style-type: none"> - Gugusan pulau-pulau berbukit yang membentuk selat yang indah dan keindahan lainnya berupa gunung, pantai dan laut yang indah, dengan penataan pohon-pohon pantai berupa pohon kelapa dan lainnya dengan ekosistem pantai pada kawasan yang masih alami 	<ul style="list-style-type: none"> - Komposisi vegetasi Pulau Cubadak terdiri dari 70% pepohonan rimbun dan 30% sisanya berupa padang rumput yang lebat. Keadaan alam tersebut menguntungkan penataan lanskap bangunan dengan memadukan pemandangan alam darat yang hijau dengan view laut yang indah. Orientasi view mengarah ke timur menghadap laut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diperindah oleh penataan platinum plan, yaitu tanaman-tanaman tropis seperti pohon-pohon kelapa yang tertata dengan tanaman lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan lanskap dengan tanaman pantai berupa pohon kelapa untuk penedu yang di dukung oleh aneka satwa dan tanaman tropis menjadi soft material dalam elemen lanskap pada villa dan hard material berupa bangunan, pekerasan, aksesoris taman dan kolam yang ditata menyatu dengan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pulau Ayer memiliki vegetasi alami yang cukup lebat sehingga memperkuat kesan alam untuk menciptakan kenyamanan bagi tamu. Selain itu pada bagian tertentu diberi vegetasi alami seperti kelapa. Daya tarik utama pada resort ini juga berada pada penataan cottage diatas air yang ditata acak sehingga menambah nilai estetika dari lanskap kawasan itu sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan lanskap pada setiap resort penginapan memperbanyak pohon peneduh. - Memanfaatkan ekosistem alami pada kawasan.

<p>Konsep Tata Unit/ Sirkulasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pulau-pulau Batbitimyang berbentuk lingkaran dengan <i>lagoon</i> di tengahnya dengan penataan pola radial dengan pandangan terpusat pada pantai. penempatan fasilitas seperti restoran dan dive centre berada di tengah-tengah sehingga dapat di jangkau dengan mudah yang berada di pinggir pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan cottage di bagi atas dua zona yaitu zona darat dan zona laut, terdapat 12 cottage yang terdapat di darat mengikuti sepanjang 1,7 km bibir pantai dan 1 cottage serta 1 restoran berada di atas air - Setiap cottage dirancang sedemikian rupa untuk menjaga privasi dan kenyamanan tamu. Jarak minimum antar bungalow adalah 10 meter dan jarak kelaut yaitu 50 meter. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan pola sirkulasi linier dengan bentuk tapak villa yang memanjang yang di tata diatas air dengan bentuk bangunan yang bermassa. Untuk fasilitas penunjang ditata menyebar sehingga dapat di jangkau dengan mudah oleh beberapa villa. Akses menuju villa pantai berupa jembatan penghubung di setiap villa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan pola sirkulasi linier yang berbentuk Y yang terbentang di area pantai dengan jalan akses berupa jembatan penghubung langsung di setiap villa penginapan. Fasilitas penunjang berpusat pada daratan pulau sedangkan fasilitas akomodasi berada di tepi pantai dan di atas air. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan bangunan menggunakan tata massa kompleks dengan konsentrasi massa bangunan berada didarat, sementara sebagian lagi di sebar di laut. Untuk fasilitas penunjang ditata menyebar sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh beberapa cottage, sehingga bangunan dapat memaksimalkan pemandangan dari manapun. 	<p>Penataan sirkulasi menggunakan pola linier dan radial, dengan pembagian area rekreasi, restoran dan penginapan. Penempatan resort penginapan berada di tepi pantai yang berpusat pada pemandangan pantai .</p>
<p>Konsep Orientasi Bangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk pulau yang berupa lingkaran sehingga bangunan di rancang dengan pandangan terpusat pada pantai dan pada gunung- 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientasi bangunan menghadap langsung laut dengan jarak bangunan 50 meter dari bibir pantai. 12 cottage yang ada di 	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan villa yang berada di atas air di rancang dengan pola linier yang saling berhadapan, bertujuan agar view dari segala arah 	<ul style="list-style-type: none"> - View dari bangunan tepusat pada pantai dan gunung otemanu 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientasi bangunan cottage yang ada di darat menghadap langsung ke laut - Bangunan cottage yang berada di atas air di tata 	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan yang mengarah langsung ke pantai dan memberikan view pada perancangan resort pada

	gunung yang berada patida kawasan	darat di tata sepanjang 1,7 km bibir pantai	dapat terlihat khusus nya pada wilayah pantai dan ekosistemnya.		menyebarkan semua cottage mendapat view laut yang sama.	ekosistem alami yang berupa terumbu karang dan biota laut.
Konsep Titik Tangkap Bangunan (<i>eye chatcher</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Titik tangkap berpusat pada pola penataan villa yang berada di atas air. - Restoran - Spa - Diving centre 	<ul style="list-style-type: none"> - Titik tangkap berpusat pada pola penataan resort yang berada di tepi pantai. - Water suite - Restoran - Water sport 	<ul style="list-style-type: none"> - Titik tangkap berpusat pada pola penataan villa yang berada di atas air. - Restoran - Spa - Ocean Pro-Dive School - Bar 	<ul style="list-style-type: none"> - Titik tangkap berpusat pada pola penataan villa yang berada di atas air. - Restoran - Spa - Diving centre - Bar 	<ul style="list-style-type: none"> - Titik tangkap berpusat pada pola penataan resort yang ada dia atas air - Resort yang ada di darat - Restoran - Area wisata air 	<ul style="list-style-type: none"> - Titik penataan resort di darat dan di laut - Restoran - Swimming pool - Water sport
Konsep Dimensi Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki bentuk denah persegi dengan 11 kamar yang terbagi 2 tipe, yaitu : - 8 Water villa untuk 1-2 orang yang berukuran 80 m², 4,5 x 9 meter beranda dan Hammock 2 x 4 meter - 3 Villa Tabisau untuk 1-3 orang berukuran 120 m² 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki denah berbentuk persegi - Tipe water suite memiliki luasan total 50 m² - Tipe Family suite memiliki luasan total 100 m² dimana terdapat 2 kamar dengan masing-masing luasan kamar 48 m². 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki denah berbentuk persegi, - untuk <i>Sunset Villa</i> memiliki luas 182 m² ditambahkan dengan teras pribadi - <i>Lagoon villa</i> memiliki luas 90 m² - <i>Deluxe water villa</i> memiliki luas 126 m² - <i>Beach family villa</i> memiliki luas 68 m² 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki denah dasar berbentuk persegi empat dengan ukuran 126 m² untuk <i>water villa</i> dan royal water villa berukuran 182 m² 	<ul style="list-style-type: none"> - Total akomodasi cottage yang terdapat di resort Pulau Seribu ini berjumlah 57 unit tipe cottage dan hotel, dengan jumlah total 66 kamar. - Tipe Cottage Pulau Ayer Resort Floating cottage: tipe VIP, Family, Standard Land Cottage: tipe VIP, Family, 	<p>Pada umumnya seluruh bangunan resort berbentuk persegi, hal tersebut untuk memaksimalkan ruang yang ada. Untuk penataan ruang dalam bangunan resort di sesuaikan ukuran dengan fasilitas setiap cottage</p>

					Standard dan Bungalow Cendrawasih	
Konsep Bentuk dan Massa Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep bergaya rumah panggung memberikan kesan tradisional pada villa, memiliki bentuk atap berbentuk segitiga yang disesuaikan iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan intensitas panas yang juga sangat tinggi. Untuk memaksimalkan view pada villa, desain perancangan didesain dengan banyak bukaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua cottage kecuali suite dibangun 2 lantai dengan luas total 60 m2 mengadopsi bentuk rumah panggung khas Minang dengan bukaan teras yang luas. Keseluruhan bangunan yang ada dikawasan resort menggunakan material lokal yaitu kayu dan ditutupi dengan atap jerami. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk bangunan menggunakan tema arsitektur vernakuler yang khas dengan suasana tradisional yang alami, untuk beberapa villa digunakan konsep rumah panggung dengan teras yang bertingkat-tingkat. material dinding berupa kayu memberikan kesan alami yang menyatu dengan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara keseluruhan bangunan dirancang dengan desain tradisional dengan nuansa arsitektur tropis pantai yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan budaya setempat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk dan penampilan cottage Ayer Island Resort yang ada di atas air mengadopsi bangunan berarsitektur tradisional dengan material kayu dengan sentuhan ukiran khas papua. Sementara untuk bangunan yang ada di darat tidak jauh berbeda dengan yang ada di atas air hanya terdapat perbedaan pada penggunaan material dimana untuk bangunan yang ada di darat 	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk bangunan dengan konsep arsitektur vernakuler dengan bentuk rumah panggung khas bugis Sinjai dengan penerapan gubahan bentuk dan ornamen

					memanfaatkan material kayu diapadukan dengan material modern seperti batu bata.	
Konsep Struktur dan Konstruksi Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Atap terbuat dari alang-alang - Dinding terbuat dari kayu yang disusun horizontal - Menggunakan rangka terbuat dari kayu 	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu sebagai pondasi - Dinding terbuat dari kayu - Menggunakan rangka terbuat dari kayu - Atap terbuat dari jerami 	<ul style="list-style-type: none"> - Pondasi terbuat dari beton (pabrikasi) - Dinding terbuat dari kayu sebagai bahan utama - Struktru rangka atap terbuat dari bahan kayu 	<ul style="list-style-type: none"> - Beton sebagai pondasi (pabrikasi) - Kayu sebagai dinding dan perabot (<i>furniture</i>) bangunan - Alang-alang sebagai atap bangunan - Struktur rangka atap menggunakan kayu sebagai bahan utama 	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu dan beton sebagai pondasi - Kayu dan batu bata sebagai dinding - Alang- alang sebagai atap - Struktur rangka terbuat dari kayu 	Menonjolkan nuansa tradisional dengan konsep vernakuler dengan penggunaan material setempat dan disesuaikan kondisi alam sekitar.
Konsep Utilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan solar panel untuk kebutuhan tenaga listrik - Penggunaan reservoir sebagai penampung air 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber listrik dari PLN - Sumber air dari sumur bor - Penggunaan pencahayaan alami di siang hari 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber listrik menggunakan solar panel - Fasilitas sistem penyaringan air bersih dengan memanfaatkan air 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan sistem portable untuk disposal cair dan padat - Menggunakan solar panel sebagai sumber 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber listrik dari PLN dan sebagian cottage memanfaatkan solar panel - fasilitas penyulingan air laut menjadi air 	Penggunaan teknologi modern untuk memudahkan penggunaan fasilitas untuk daerah yang jauh

Bangunan dan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> - bersih - Fasilitas pengumpulan air laut dan air hujan dengan sistem filtrasi - Penggunaan sistem portable untuk disposal cair dan padat 		laut <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan sistem portable untuk disposal cair dan padat 	listrik <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas air bersih dengan sistem penyaringan dengan memanfaatkan air laut 	layak konsumsi <ul style="list-style-type: none"> - menggunakan sistem portable untuk disposal cair dan padat 	dari pusat kota. Penggunaan solar panel sebagai pembangkit listrik dan teknologi portable lainnya
Matrial Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Atap terbuat dari alang-alang - Dinding terbuat dari kayu yang disusun horizontal - Menggunakan rangka terbuat dari kayu 	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu sebagai pondasi - Dinding terbuat dari kayu - Menggunakan rangka terbuat dari kayu - Atap terbuat dari jerami 	<ul style="list-style-type: none"> - Pondasi terbuat dari beton (pabrikasi) - Dinding terbuat dari kayu sebagai bahan utama - Struktru rangka atap terbuat dari bahan kayu 	<ul style="list-style-type: none"> - Beton sebagai pondasi (pabrikasi) - Kayu sebagai dinding dan perabot (<i>furniture</i>) bangunan - Alang-alang sebagai atap bangunan - Struktur rangka atap menggunakan kayu sebagai bahan utama 	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu dan beton sebagai pondasi - Kayu dan batu bata sebagai dinding - Alang- alang sebagai atap - Struktur rangka terbuat dari kayu 	Penggunaan material kayu sebagai bahan utama dan disesuaikan dengan kondisi setempat.
Kegiatan Tamu	<ul style="list-style-type: none"> - Rekreasi - Spa - Berselancar - diving - Meeting 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekreasi - Menginap - Berperahu - Snorkeling - Diving 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekreasi - Spa - Wedding cantre - Diving - Sunset 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekreasi - Spa - Wedding cantre - Makan dan minum 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekreasi - Menginap - Wedding center - Meeting - relaksasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekreasi - menginap - snorkeling - diving - Meeting

	<ul style="list-style-type: none"> - Menginap - Relaksasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Island tour 	<ul style="list-style-type: none"> - Meeting - Menginap - Relaksasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Diving - Sunset - Meeting - Bersantai di pantai - Menginap - Relaksasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Diving - Snorkeling - Sunset view 	<ul style="list-style-type: none"> - Sunset view - Relaksasi - Island tour
Jenis Kamar	<ul style="list-style-type: none"> - Villa Tabiasu - Water villa 	<ul style="list-style-type: none"> - Water Suite - Family suite 	<ul style="list-style-type: none"> - Sunset villa - Lagoon villa - Deluxe villa - Beach Family villa 	<ul style="list-style-type: none"> - Overwater Villa - Royal Overwater Villa 	<ul style="list-style-type: none"> - Cottage VIP - Cottage Family - Cottage Standard - Bungalow 	<ul style="list-style-type: none"> - Cottage Family - Cottage standard - Cottage VIP

H. Resume Elemen - Elemen Perancangan

Table II.11. Resume Studi Preseden Untuk Perancangan Resort

Konsep	Eco Resort Misool	Cubadak Paradiso Village	Lily Beach Resort and Spa	Bora Bora Resort Spa	Ayer Island Resort & Cottage	Rencana Konsep
Titik	Resort di atas air yang mengelilingi gunung, menjadi pusat perhatian pengunjung wisata.	Resort yang berada di tepi pantai menjadi pusat perhatian bagi pengunjung.	Resort dan SPA di atas air merupakan pusat perhatian bagi pengunjung	Resort tepian pantai dan resort di atas air merupakan pusat perhatian bagi pengunjung	Resort di atas air merupakan daya tarik paling kuat bagi pengunjung/ tamu.	Penerapan titik berada pada perancangan cottagedi darat.
Garis	Pola penataan secara radial dengan berbentuk lingkaran	Pola penataan secara memanjang pada bangunan mengikuti 1,7 km bibir pantai.	Penataan bangunan secara linier mengikuti bentuk tapak yang memanjang dengan bentuk bangunan yang bermassa	Pola sirkulasi linier yang berbentuk Y dengan bentuk bangunan yang bermassa	Pola penataan acak pada cottage di atas air dan pola linear pada bangunan yang ada di darat.	Penerapan garis menggunakan pola sirkulasi memanjang mengikuti bibir pantai
Bidang	Jalan mengikuti garis lingkungan yang menghubungkan ke setiap titik bangunan	Jalan mengikuti garis lingkungan yang menghubungkan ke setiap titik bangunan yang berjarak 10 meter antar cottage	Jalan mengikuti garis lingkungan yang menghubungkan ke setiap titik bangunan	Jembatan sebagai jalan penghubung ke setiap bangunan resort yang berada di atas air dengan lebar 1-3 meter	Jalan mengikuti garis lingkungan yang menghubungkan ke setiap titik bangunan.	Penerapan bidang dengan penggunaan akses menuju ke setiap titik bangunan di berikan penanda jalan.
Ruang	Penggunaan ruang yang berbentuk persegi dengan dinding polos berbahan tripleks	Penggunaan ruang persegi dengan dinding yang tipis bermaterialkan dari kayu	Penggunaan susunan dinding yang berbentuk horizontal dengan penggunaan kaca pada jendela	Penggunaan dinding dengan berbahan kayu dengan bentuk vertikal dengan	Penggunaan ruang dengan bentuk persegi dengan dinding bermotif ukiran	Desain dinding dengan mem, perbanyak bukaan ke arah laut dengan

	pabrikasi		dengan banyak bukaan dalam ruang	banyak bukaan pada ruang.	papua bermaterialkan kayu.	penggunaan material kayu, kaca dll.
Bentuk	Konsep rumah panggung dengan penggabungan bentuk antara persegi pada badan bangunan dan segitiga pada atap bangunan	Penggabungan bentuk persegi empat dan segitiga dengan penggunaan bahan lokal yang alami, dengan konsep rumah panggung	Penggunaan bentuk persegi dan segitiga dengan konsep vernakuler	Bentuk persegi empat dengan atap berbentuk segitiga dengan tiang tiang yang berbentuk rumah panggung	Badan bangunan berbentuk segi empat dengan atap berbentuk segi tiga.	Penerapan bentuk dengan konsep rumah panggung dengan bentuk yang beraturan dengan nuansa tradisional yang menyatu dengan alam
Tekstur	Tekstur atap terbuat dari alang-alang atau rumput yang di susun satu persatu, dan dinding terbuat dari bahan kayu	Menggunakan tekstur kayu pada tiang, tekstur dinding menonjolkan tekstur alami kayu, atap menggunakan tekstur dari jerami.	Penggunaan tekstur kayu yang sudah di haluskan, dan penggunaan tekstur licin seperti kaca sebagai bukaan pada dinding	Penggunaan atap alang-alang yang di susun dalam satu persatu dan diikat menggunakan rotan dan penggunaan tekstur kayu pada dinding bangunan.	Penggunaan alang-alang dan bambu sebagai atap , tekstur dinding menonjolkan tekstur alami kayu dengan ukiran khas papua	Penggunaan material yang memberikan kesan alami dan tradisional seperti kayu, bambu dll.
Warna	Menggunakan warna alami dari material kayu dan sentuhan cat pernis untuk menghaluskan dan member kesan elegan	Menggunakan warna alami dari kayu dan penggunaan pernis sebagai pengawet serta memberikan kesan elegan	Menggunakan warna yang alami yaitu kayu hitam pada dinding dan lantai	Menggunakan warna alami dari material kayu	Menggunakan warna alami kayu dengan pernis sebagai pengawet	Menggunakan warna alami dari material itu sendiri yang memberikan kesan tradisional pada bangunan

BAB III

TINJAUAN KHUSUS

A. Tinjauan Khusus Kabupaten Sinjai

1. Kondisi Fisik Kabupaten Sinjai

a. Letak Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi sumberdaya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas. Kabupaten Sinjai secara astronomis terletak $5^{\circ} 2' 56''$ - $5^{\circ} 21' 16''$ Lintang Selatan (LS) dan antara $119^{\circ} 56' 30''$ - $120^{\circ} 25' 33''$ Bujur Timur (BT), yang berada di Pantai Timur Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Secara administrasi Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan, dan sebanyak 80 (Delapan puluh) Desa/Kelurahan. Kabupaten Sinjai terletak arah Timur dari Kota Makassar dengan jarak 233 Km dari Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Kondisi Topografi

Kabupaten Sinjai memiliki 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah laut/pantai, wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Secara morfologi, kondisi topografi wilayah Kabupaten Sinjai sangat bervariasi, yaitu dari area dataran hingga area yang bergunung. Sekitar 38,26% atau seluas 31.370 Ha merupakan kawasan dataran hingga landau dengan kemiringan 0-15%. Area perbukitan hingga bergunung dengan kemiringan di atas 40%, diperkirakan seluas 25.625 Ha atau 31,25%.

c. Iklim

Kabupaten Sinjai termasuk daerah beriklim sub tropis, yang mengenal 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan pada periode April – Oktober, dan musim kemarau yang berlangsung pada periode Oktober – April.

Dari keseluruhan type iklim tersebut, Kabupaten Sinjai mempunyai curah hujan berkisar antara 2.000 – 4.000 mm/tahun, dengan hari hujan yang bervariasi antara 100-160 hari hujan/tahun. Kelembaban udara rata-rata, tercatat berkisar 64-87%, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 21,1°C – 32,4°C.

2. Kondisi Non Fisik Kabupaten Sinjai

a. Kondisi Kependudukan

Data jumlah penduduk Kabupaten Sinjai 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2006 sebanyak 222.220 jiwa, sedangkan pada tahun 2010 mencapai 228.936 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya penambahan jumlah penduduk sekitar 6.716 jiwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,8% pertahun. Indeks pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Sinjai pada setiap kecamatan selama waktu tahun 2006 hingga tahun 2010, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.1 Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2010

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (Jiwa/Tahun)
1	2006-2007	222.220	-
2	2007-2008	223.522	0,59
3	2008-2009	225.943	1,08
4	2009-2010	228.304	1,04
5	2010-2011	228.936	0,28
Rata-rata Pertumbuhan Penduduk			0,75

Sumber: Sinjai Dalam Angka, Th. 2011

b. Potensi Ekonomi Wilayah

Selama periode tahun 2006 - 2010, perekonomian Kabupaten Sinjai mengalami pertumbuhan positif. Berdasarkan perhitungan harga yang berlaku, PDRB Kabupaten Sinjai mencapai nilai sebesar pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.086.674,18,-, kontribusi terbesar sekitar 56,03% adalah sektor pertanian.

Struktur perekonomian Kabupaten Sinjai pada periode tahun 2006 - 2010 relatif meningkat. Berdasarkan rata-rata data terlihat bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB di provinsi tersebut adalah sektor sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (52%), kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa (22%) dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (11%).

Ketiga sektor terbesar tersebut secara total memberikan kontribusi sebesar 85%. Sektor-sektor lain yang memberikan kontribusi cukup signifikan adalah sektor keuangan (5%), dan sektor konstruksi (5%), sektor industri pengolahan (2%), sektor pengangkutan dan komunikasi (3%), sedangkan sektor-sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian (0%) dan sektor listrik, gas, air bersih (0%).

3. Aksesibilitas

Transportasi merupakan sarana dan prasarana yang sangat menunjang dalam perkembangan interaksi antara daerah dan diharapkan dapat mendorong percepatan perkembangan antar wilayah khususnya dalam mendukung proses pertumbuhan di bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, sosial budaya, jasa pelayanan dan stabilitas keamanan. System jaringan transportasi yang dimaksud adalah system jaringan jalan raya, kapal udara dan kapal laut.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sinjai dapat diakses dengan menggunakan transportasi darat. Hanya ada satu kecamatan yang diakses dengan menggunakan transportasi laut yaitu Kecamatan Pulau Sembilan. Sarana utama dan penunjang transportasi di Kabupaten Sinjai cukup

memadai dimana terdapat 8 terminal penumpang antar kecamatan, 1 terminal regional kelas II antar kabupaten, 1 dermaga penyeberangan kelas III dan 1 pelabuhan regional kelas II.

Kabupaten Sinjai dapat diakses dari ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan melalui jalur selatan jalan propinsi dengan melewati 4 kabupaten yaitu Gowa, Takalar, Bantaeng, dan Bulukumba. Selain itu Kabupaten Sinjai juga dapat diakses melalui jalur utara melewati 3 Kabupaten yaitu Maros, Soppeng, dan Bone. Kabupaten Sinjai juga dapat diakses melalui jalur alternatif Gowa – Sinjai melewati daerah pegunungan Malino.

4. Kebijakan Pemerintah dibidang pariwisata

Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menyusun rencana-rencana strategis dalam pemanfaatan dan pengembangan sumber daya daerah termasuk sektor pariwisata. Secara umum, arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan daerah disektor pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terciptanya potensi wisata baru untuk menghadirkan destinasi wisata yang lebih variatif
- b. Pengembangan kawasan taman wisata alam laut yang didukung oleh potensi adat dan budaya setempat
- c. Pengembangan promosi dan kemitraan untuk menghadirkan sarana dan prasarana utama dan penunjang wisata.

Kecamatan Pulau Sembilan mempunyai iklim panas dengan suhu udara pada siang hari berkisar antara 29,1°C sampai dengan 32,4°C.

Desa	Luas Daerah (km ²)	Jarak dari (km)	
		Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten
P. Buhung Pitue	2,15	5	15
P. Harapan	1,75	0,1	20
P. Padaelo	1,80	5	20
P. Persatuan	1,85	7	19
<i>Jumlah</i>	<i>7,55</i>	-	-

Tabel III.2 Luas Desa, Jarak dari Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten

(Sumber : Kecamatan Dalam Angka Pulau Sembilan, 2016)

2. Kondisi Fisik Pulau Sembilan

a. Topografi

Gugusan pulau-pulau di Pulau Sembilan tersusun oleh batuan vulkanik dasar laut yang terangkat keatas permukaan laut. Bentang alam pulau-pulau di Pulau Sembilan secara garis besar dapat dibagi atas 3 satuan geomorfologi yakni perbukitan, pendaratan, pantai dan laut. Daratan pulau-pulau di Pulau Sembilan umumnya berupa perbukitan yang berada pada ketinggian 1-135 meter diatas permukaan laut. Puncak bukit tertinggi terletak di Pulau Burungloe dengan kemiringan lereng perbukitan 1° - 8°.

No.	Desa/Pulau	Luas Wilayah (km ²)	Luas Pemukiman (km ²)
1	Desa Pulau Harapan		
	- Kambuno	0,21	0,17
	- Liang-liang	0,092	0,07
2	Desa Pulau Buhung pitue		
	- Burungloe	0,81	0,13
3	Desa Pulau Padaelo		
	- Kodingare	0,12	0,07
	- Batanglampe	0,93	0,05
4	Desa Pulau Persatuan		
	- Kanalo I	0,13	0,05
	- Kanalo II	0,13	0,07
	- Katindoang	0,08	0,03
	- Larea-larea	0,015	-

Tabel III.3 Daftar Desa/Pulau dan Luasnya

(Sumber : Kantor Kecamatan Pulau Sembilan, 2016)

b. Geologi dan Jenis Tanah

Dibeberapa tempat perbukitan berbatasan langsung dengan laut membentuk tebing (*cliff*). Batuan penyusun perbukitan terdiri dari breksi vulkanik dan tufa yang telah mengalami kekar dan patahan yang disertai pelapukan yang membentuk alur erosi dipermukaan. Longsoran atau aliran sedimen ini dapat berakibat pada terhambatnya pertumbuhan karang. Bagian geomorfologi pedaratan terletak pada ketinggian 0 – 1,5 meter diatas permukaan laut, berupa lembah dan daerah endapan pantai yang umumnya digunakan sebagai lokasi pemukiman. Pedaratan dimasing-masing pulau hanya merupakan jalur sempit sehingga menjadi kendala dalam penataan lingkungan pemukiman. Adapun areal lahan kering yang ada diwilayah ini yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan seluas hanya kurang lebih 36,5 ha yang ditanami berbagai komoditi pangan. Karena terbatasnya lahan kering yang kebanyakan dipergunakan sebagai pemukiman, maka kegiatan seperti peternakan dan perkebunan hanya sebagai kegiatan sampingan bagi beberapa penduduk saja karena memang pada umumnya mereka adalah nelayan.

Sedangkan geomorfologi pantai pada umumnya berupa dataran pasang surut yang landai berupa hamparan pasir. Dataran pasir tersebut sangat landai dan dangkal sehingga dalam keadaan air surut dapat muncul ke permukaan. Hamparan pasir ini menyebar sampai jauh keluar pantai, bahkan dapat bersambungan antara satu pulau dengan pulau tetangganya seperti pulau Kambuno dan pulau Liang-liang. Digugusan Pulau Sembilan ini juga terdapat Gosong pasir (*sand bar*) yang sebagian diantaranya muncul kepermukaan pada saat air surut, seperti Gosong Pasiloang dan Gosong Bungingtallue.

c. Kondisi Pasang Surut

Tipe pasang surut Pulau Sembilan adalah semidiurnal dengan kisaran pasang surut 122 cm dan bilangan formzahi 0,07 serta air tertinggi rata-rata 266 cm. Kondisi pasang surut seperti ini berakibat bahwa pada saat surut perairan pantai sangat dangkal bahkan beberapa dasar perairan

kelihatan muncul ke permukaan, namun fenomena ini tidak mengganggu lalu lintas pelayaran.

d. Kondisi Arus dan Ombak

Berdasarkan lokasi gugusan pulau-pulau di Pulau Sembilan, maka pada musim barat ombak yang terjadi cukup kecil karena lokasinya tidak jauh dari daratan pulau Sulawesi disebelah barat. Tinggi ombaknya berkisar antara 13,9 cm – 25,2 cm dengan periode 5,15 detik serta arah datang 100° - 170° . Sedangkan arah arus menunjukkan kecenderungan kearah Barat Laut-Utara.

e. Kondisi Suhu

Suhu rata-rata di permukaan perairan pulau-pulau di Pulau Sembilan, juga sangat dipengaruhi oleh musim. Suhu permukaan laut berkisar antara $26,7 - 29^{\circ}\text{C}$. Suhu permukaan pada bulan Mei mulai menurun hingga Agustus yang mencapai minimum $26,7^{\circ}\text{C}$. Suhu permukaan mulai naik pada bulan September dan mencapai maksimum 29°C pada bulan Desember. Pada waktu puncak musim Barat (Januari) temperature turun lagi sampai bulan Februari, kemudian naik pada bulan Maret hingga Mei.

3. Kependudukan

Kecamatan Pulau Sembilan pada tahun 2015 memiliki penduduk sebanyak 7.547 jiwa yang terdiri dari 3.693 laki-laki dan 3.854 perempuan dengan kepadatan penduduk sebesar 1.000 jiwa/ km^2 yang berarti bahwa setiap 1 km^2 luas wilayah Pulau Sembilan dihuni sebanyak 1000 penduduk. Desa Pulau Harapan merupakan desa yang memiliki luas wilayah paling kecil namun paling padat penduduknya, dimana desa ini memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.875 jiwa/ km^2 .

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih besar dari pada jumlah penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 96 dimana setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki. Komposisi penduduk Pulau Sembilan didominasi penduduk muda/dewasa. Hal tersebut menunjukkan tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk masih relative tinggi. Rasio ketergantungan penduduk di Pulau

Sembilan sebesar 54% yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 54 penduduk usia non produktif.

Desa	Penduduk	Kepadatan Penduduk (km²)
P. Buhung Pitue	2.020	940
P. Harapan	3.281	1.875
P. Padaelo	1.136	631
P. Persatuan	1.110	600
<i>Jumlah</i>	<i>7.547</i>	<i>1.000</i>

Tabel III.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut desa

(Sumber : Kecamatan Dalam Angka Pulau Sembilan, 2016)

4. Kondisi Sosial dan Budaya

Secara harfiah, Pulau Sembilan merupakan sebutan yang mewakili dan menggambarkan keberadaan Sembilan gugusan pulau. Berangkat dari namanya, terdapat 9 pulau dimana 8 diantaranya dihuni oleh sebagian besar penduduk dari suku Bugis, selebihnya terdapat etnis Makassar, Mandar, dan Dayak. Dalam pergaulan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Bugis dan sebagian juga menggunakan bahasa Konjo.

Bentuk rumah penduduk umumnya merupakan rumah tipe panggung bugis yang terbuat dari kayu dengan atap daun kelapa atau seng. Namun juga terdapat beberapa rumah yang semi permanen dan permanen. Peradaban masyarakat yang berada di pulau-pulau di Pulau Sembilan juga merupakan daya tarik wisata bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

5. Kondisi Perekonomian

Sebagian besar masyarakat Pulau Sembilan berprofesi sebagai nelayan. Mata pencarian masyarakat adalah nelayan dan pedagang hasil laut atau pangumpul, pedagang bahan campuran, aparat pemerintah desa dan kecamatan, PNS guru, tenaga medis, polisi, dan tentara yang ditugaskan di Kecamatan Pulau Sembilan.

6. Kondisi Kepariwisataan Pulau Sembilan

Tabel III.5 Kondisi Kepariwisataan Pulau Sembilan

KONDISI	KETERANGAN
<i>Condition</i>	<i>Information</i>
Luas Wilayah/ Redion Area	7,55 Km ²
Letak/ Location	Terletak sekitar 12 mil dari Ibukota Kabupaten Sinjai. Secara geografis berada di perairan Teluk Bone, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur.
Karakteristik/ Carasteristic	Pulau Sembilan tersusun oleh batuan vulkanik dasar laut yang terangkat keatas permukaan laut. Bentang alam pulau-pulau di Pulau Sembilan secara garis besar dapat dibagi atas 3 satuan geomorfologi yakni perbukitan, pendaratan, pantai dan laut.
Pos Keamanan/ Security Post	- 1 Unit Kantor Polisi Sektor - 8 Unit Pos Keamanan Desa
Pos Kesehatan/ Medis Post	- 1 Unit Puskesmas - 3 Unit Pustu - 4 Unit Polindes - 2 Unit Poskesdes
Dermaga/ Quay	9 Unit (Masing-masing pulau)
Dive Area	3 Unit
Perahu/ Boat	78 Unit
Wisma Tamu/ Guest House	-

(Sumber: Kecamatan Dalam Angka Pulau Sembilan, 2016)

7. Potensi Sumber Daya Alam Pulau Sembilan

Potensi sumber daya alam Pulau Sembilan dibuktikan dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati pesisir dan laut. Hal tersebut ditandai dengan beragamnya ekosistem yang ada di wilayah Pulau Sembilan. Beberapa potensi tersebut diantaranya, yaitu :

a. Taka dan Gosong

Pulau Sembilan memiliki 33 taka yang tersebar di 9 area pulau. Selain itu terdapat 2 gosong besar yaitu Gosong Pasiloang dan Gosong Bungingtallue.

b. Karang/ Rocks

Terdapat 6 jenis karang langka teridentifikasi di perairan Kepulauan Sembilan

c. Ikan/ Fishes

Jenis ikan yang ada di Pulau Sembilan sebagian besar merupakan jenis ikan permukaan, selain itu di perairan Pulau Sembilan juga terdapat berbagai jenis biota laut non ikan yang memiliki nilai ekonomis dan daya tarik tinggi seperti *Moluska*, *Reptilia*, *Krustasea*, *Mamalia*, *Shark*, *Seaweed*, *Ray*, dan *Ekinodermata*.

d. Lamun

Terdapat 30 jenis lamun teridentifikasi di perairan Pulau Sembilan, beberapa diantaranya merupakan jenis lamun langka dan jarang dijumpai seperti, *Halodule pinofilia*, *Halophila minor*, *Thalassodendron ciliatum*, *Dictyota*, *Halimeda sp*, *Vadina sp*, *Actinotrichia sp*, *Gelidium sp*, *Gracillaria sp* dan *Laurencia sp*.

e. Algae

Terdapat 3 jenis algae yang dapat dijumpai di perairan Pulau Sembilan yaitu Algae coklat, Algae hijau, dan Algae Merah.

f. Ikan Karang

Terdapat 17 famili ikan karang yang ditemukan di perairan Pulau Sembilan

g. Flora Darat

Terdapat jenis flora berupa pohon kelapa, rumbia, ketapang, beringin, dan berbagai jenis pohon lainnya.

8. Lokasi Ekowisata di Pulau Sembilan

Tabel III.6 Lokasi Wisata di Pulau Sembilan

NO	NAMA LOKASI	LUAS (km²)	AKTIVITAS
1	Pulau Kambuno	0,21	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping, fishing
2	Pulau Liang-liang	0,092	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping, fishing
3	Pulau Burungloe	0,81	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping, fishing
4	Pulau Kodingare	0,12	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping, fishing
5	Pulau Batanglampe	0,93	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping, fishing
6	Pulau Kanalo I	0,13	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping, fishing
7	Pulau Kanalo II	0,13	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping, canoing fishing
8	Pulau Katindoang	0,08	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping, fishing
9	Pulau Lare-rea	0,015	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping

(Sumber: BPS Kabupaten Sinjai, 2016)

9. Jumlah Pengunjung Pulau Sembilan

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 42 orang dan wisatawan domestic sebanyak 1047 orang. Berikut tabel jumlah kunjungan wisatawan

Tabel III.7 Jumlah Pengunjung Pulau Sembilan

Bulan/ Month	Mancanegara/ Overseas	Nusantara/ Domestic	Total/ total
Januari/ January	-	48	48
Februari/ February	-	92	92
Maret/ March	-	122	122

April/ April	2	62	64
Mei/ May	2	63	65
Juni/ June	5	85	90
Juli/ July	-	62	62
Agustus/ August	-	120	120
September/ September	12	91	103
Oktober/October	10	74	84
Nopember/ November	9	95	104
Desember/ December	2	133	135
JUMLAH 2014	42	1047	1089
2013	21	1015	1036

(Sumber : BPS Kabupaten Sinjai, 2015)

Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Sembilan pada tahun 2013 sebanyak 1015 orang wisatawan domestic dan 21 orang wisatawan mancanegara. Dari data tersebut maka dapat diproyeksikan perkembangan jumlah wisatawan 10 tahun ke depan (2027) dengan perhitungan sebagai berikut:

Digunakan perhitungan *Lung Polinomial Garis Linear* dengan rumus perhitungan prediksi jumlah wisatawan yang berkunjung.

$$\text{Rumus : } Pt = Po (1 + r)^n$$

Keterangan :

Pt = Jumlah pengunjung tahun prediksi

Po = Jumlah pengunjung tahun dasar (2016)

1 = Konstanta

r = Presentase pertambahan wisatawan tiap tahun (10,38%)

n = Jumlah tahun prediksi (10 tahun)

Hasil cara perhitungan di atas tersebut diinterpolasikan untuk mendapatkan hasil yang tepat.

a. Proyeksi jumlah wisatawan

Persentase kunjungan wisatawan ke Pulau Sembilan dengan prediksi 10 tahun kedepan (2026) diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$Pt = Po + (t - 0) p$$

Keterangan :

Pt = Jumlah pengunjung tahun prediksi (2026)

Po = Jumlah wisatawan tahun dasar (2016)

t = Prediksi 10 tahun

p = Pertumbuhan rata-rata per tahun

$$= 10,38 \% \times 2016 \text{ orang}$$

$$= 20.926,08$$

Jadi jumlah wisatawan tahun 2026 adalah :

$$2027 = 2016 + (10 - 0) \times 20.926,08$$

$$= 2016 + 209.260$$

$$= 211.276 \text{ orang.}$$

Sehingga :

1) Pada tahun 2027 sebanyak 211.276 orang pengunjung wisatawan

2) Jumlah pertumbuhan rata-rata / tahun :

$$\frac{211.276}{10} = 21.172 \text{ orang}$$

3) Pertumbuhan rata-rata / bulan :

$$\frac{21.172}{12} = 1.764 \text{ orang}$$

4) Pertumbuhan rata-rata / minggu :

$$\frac{1.764}{7} = 252 \text{ orang}$$

b. Kebutuhan jumlah kamar

Estimasi kebutuhan jumlah kamar pada perancangan resort dengan asumsi target pengunjung wisatawan mancanegara dan berdasarkan kebutuhan pelayanan pengunjung yang akan dicapai maka perancangan resort diproyeksikan untuk 10 tahun ke depan yaitu pada tahun 2027. Sehingga untuk distribusi yang menginap di Pulau Sembilan yaitu 100 %

dari jumlah pengunjung per minggu akan menginap. Pada perancangan resort terdapat 2 tipe kamar resort, maka :

1) Kamar resort Tipe B

$$\begin{aligned} & \frac{35}{100} \times 273 \text{ jiwa} = 88 \text{ orang / minggu} \\ & = \frac{88 \text{ orang / minggu}}{4} \\ & = 22 \text{ Unit Resort tipe B} \end{aligned}$$

Untuk kapasitas Kamar resort tipe B yaitu 2 orang, jadi apabila jumlah peminat Resort tipe B di bagi dengan kapasitas kamar untuk Resort tipe B, maka mendapatkan hasil, 22 unit untuk Resort tipe B.


2) Kamar resort Tipe A

$$\begin{aligned} & \frac{25}{100} \times 252 \text{ jiwa} = 63 \text{ orang / minggu} \\ & = \frac{63 \text{ orang / minggu}}{6} \\ & = 10 \text{ Unit Resort tipe A} \end{aligned}$$

Untuk kapasitas Resort tipe A yaitu 6 orang, jadi apabila jumlah peminat resort tipe A di bagi dengan kapasitas kamar untuk resort tipe A, maka mendapatkan hasil, 6 unit untuk Resort tipe A.

Jadi, dalam satu minggu banyaknya pengunjung yang menggunakan fasilitas kamar adalah 252 orang / minggu. Sehingga jumlah unit kamar resort yang akan dirancang yaitu sebanyak 32 Unit.

C. Analisis Lokasi Perancangan



Gambar III.2 Peta Pemanfaatan Lahan Perairan Pulau Sembilan

(Sumber: www.sinjaikab.go.id)

Berdasarkan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2012-2032 pada pasal 43 ayat (3) huruf a tentang kawasan peruntukan wisata menjelaskan bahwa salah satu kawasan potensial sebagai area peruntukan pariwisata alam adalah kawasan wisata bahari di Kecamatan Pulau Sembilan dan juga diperjelas pada pasal 33 ayat (5) bahwa kawasan taman wisata alam laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pulau Sembilan dengan luas 152 (seratus lima puluh dua) hektar meliputi kawasan Pulau Larea-rea, Pulau Kanalo I, Pulau Kanalo II, Pulau Liang-liang, dan Pulau Batanglampe.

Sebagaimana fungsi resort sebagai sarana akomodasi bagi wisatawan, maka penempatan lokasi diharapkan mampu menunjang kegiatan wisata dan juga menjadi sarana hiburan di Pulau Sembilan.

Lokasi perancangan Resort Pantai Pulau Sembilan yaitu terletak pada wilayah Zona peruntukan wisata alam laut yang diatur dalam peraturan pemerintah daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Secara umum zona peruntukan wisata alam laut adalah bagian yang potensial berdasarkan letak, kondisi, potensi, dan proyeksi investasi jangka pendek maupun jangka panjang sebagai lokasi pengembangan sarana, promosi dan pemanfaatan wisata alam laut. Adapun rencana strategis pemerintah Kabupaten Sinjai tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan pada zona peruntukan wisata alam laut yaitu:

1. Pengembangan pemasaran pariwisata
2. Pengembangan destinasi pariwisata
3. Pengembangan kemitraan pariwisata
4. Pengelolaan kekayaan budaya
5. Pengelolaan keragaman budaya

Pada zona peruntukan wisata alam laut, terdapat beberapa bagian pulau yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, yaitu :

Tabel III.8 Nama Pulau Pada Zona Peruntukan Wisata Alam Laut

NO	NAMA PULAU	LUAS (Km ²)
1	Pulau Larea-rea	0,015
2	Pulau Kanalo I	0,13
3	Pulau Kanalo II	0,13
4	Pulau Liang-liang	0,092
5	Pulau Batanglampe	0,93

(Sumber : Kantor Kecamatan Pulau Sembilan, 2016)

Dalam penentuan lokasi perancangan mengacu pada beberapa dasar pertimbangan dari setiap pulau, yaitu :

1. Pulau Larea-rea

Karakteristik :

- a. Berada pada bagian terluar kawasan Pulau Sembilan
- b. Memilik 1 dermaga
- c. Dikelilingi oleh terumbu karang yang dilindungi
- d. Memiliki area pengembangan wisata
- e. Memiliki panorama pasir putih

Kekurangan:

- a. Tidak memilik penduduk
- b. Luasan pulau sangat kecil
- c. Dikelilingi oleh spesies terumbu karang yang dilindungi sehingga tidak memungkinkan untuk merancang bangunan di atas air

2. Pulau Kanalo I

Karakteristik :

- a. Dikelilingi oleh terumbu karang langka dan dilindungi
- b. Memiliki penduduk
- c. Memiliki 2 dermaga
- d. Memiliki luas area pengembangan yang kecil

Kekurangan :

- a. Penyebaran pemukiman yang tidak teratur dan menyebar
- b. Dikelilingi oleh spesies terumbu karang yang dilindungi sehingga tidak memungkinkan untuk merancang bangunan di atas air

3. Pulau Kanalo II

Karakteristik :

- a. Berada pada bagian tengah kawasan Pulau Sembilan
- b. Memiliki penduduk
- c. Memiliki 2 unit dermaga
- d. Memiliki arus yang kecil
- e. Memiliki panorama pasir putih
- f. Memiliki area pengembangan wisata yang luas baik di perairan maupun di daratan

g. Memiliki spesies biota laut yang sangat beragam sehingga dapat menambah daya tarik wisatawan

Kekurangan :

a. Memiliki tanah yang berkontur

4. Pulau Liang-liang

Karakteristik :

a. Berada pada bagian tengah kawasan Pulau Sembilan

b. Memiliki penduduk

c. Memiliki 1 unit dermaga

d. Luasan pulau kecil

e. Memiliki area pengembangan wisata

Kekurangan :

a. Luasan pulau yang kecil

b. Luasan untuk pengembangan wisata laut sangat kecil

5. Pulau Batang lampe

Karakteristik :

a. Berada pada bagian terluar dari kawasan Pulau Sembilan

b. Memiliki arus sangat kuat

c. Memiliki penduduk

d. Merupakan pulau paling luas di kawasan Pulau Sembilan

Kekurangan :

a. Memiliki arus sangat kuat sebab berada pada bagian terluar dari kawasan Pulau Sembilan

b. Memiliki garis pantai yang pendek

Dari beberapa dasar pertimbangan di atas, pulau yang memungkinkan untuk perancangan Resort Pantai di Pulau Sembilan yaitu Pulau Kanalo II, karena karakteristik pulau yang sangat cocok untuk pengembangan wisata pantai baik di perairan maupun di daratan, selain itu Pulau Kanalo II juga memiliki garis pantai yang panjang sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.

D. Kondisi Pulau Kanalo II

a. Kondisi Umum

Pulau Kanalo II merupakan bagian dari gugusan Pulau Sembilan yang secara administratif berada di bawah pemerintah Desa Pulau Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan dan berada di bagian timur ibukota Kabupaten Sinjai dengan posisi geografis pulau terletak pada koordinat 05°02'35,712" LS dan 120°23'49,561" BT dengan luas 0,13 Km² atau 9,08 Ha. Pulau Kanalo II dihuni oleh penduduk suku Bugis, Bajo, dan Mandar yang menyandarkan kehidupannya sebagian besar sebagai nelayan.

Pulau Kanalo II memiliki tipologi daratan landai berpasir putih dan perbukitan, dengan pemukiman penduduk terletak di bagian timur pulau. Lahan yang ada di wilayah Pulau Kanalo II bagian timur dimanfaatkan sebagai pemukiman dan pekarangan penduduk, sedangkan di sebelah barat dan utara pulau merupakan daratan perbukitan dimana terdapat hutan dan beberapa tanaman mangrove.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana yang saat ini tersedia di Pulau Kanalo II adalah sebagai berikut:

1. Perumahan/ tempat tinggal

Bentuk rumah di Pulau Kanalo II dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu rumah panggung dan rumah permanen, namun kebanyakan didominasi oleh rumah panggung. Jumlah rumah yang terdapat di Pulau Kanalo II sekitar 90 unit.

2. Penerangan/ Listrik

Sarana listrik yang digunakan oleh masyarakat di Pulau Kanalo II bersumber dari PTLIS yang dibangun pada tahun 2012.

3. Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum

Pulau Kanalo II juga memiliki sarana MCK umum yang berasal dari program P2MPD tahun 2002/2003 yang berjumlah 1 unit.

4. Sarana Air Bersih

Air bersih didatangkan dari Ibukota Kabupaten Sinjai melalui kapal khusus kemudian dialirkan dan ditampung dengan dirigen dan tandon air sebanyak 1 unit yang berasal dari bantuan PNPM PISEW Kabupaten Sinjai tahun 2011.

5. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi masyarakat melalui telepon seluler dan telepon satelit

6. Sarana Jalan


Di pulau kanalo II sudah dibangun jalan desa sepanjang 800 meter dengan lebar 1,5 meter yang dibuat dengan menggunakan material semen dan pasir dengan kondisi masih terawat. Jalan ini merupakan bantuan program PNPM-PISEW tahun 2011.

7. Jaringan pembuangan sampah

Sistem pembuangan sampah dilakukan dengan cara pembakaran yang dilakukan secara berkala oleh masyarakat.

E. Analisis Tapak

1. Lokasi tapak / site



Gambar III.3 Lokasi Site

(Sumber : Olah data, 2016)

Lokasi pemilihan tapak Perancangan Resort Pantai, yaitu di Pulau Kanalo II yang terletak pada koordinat 05°02'35,712" LS dan 120°23'49,561" BT bagian utara dari kawasan Pulau Sembilan dengan luas 0,13 Km² atau 9,08 Ha.



Gambar III.4 Kondisi Eksisting site
(Sumber: www.sinjaikab.go.id,2016)

Batas-batas tapak perancangan sebagai berikut :


- Sebelah utara : berbatasan dengan perairan Teluk Bone
- Sebelah timur : berbatasan dengan Pulau Kanalo I
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Gusung Katindoang
- Sebelah barat : berbatasan dengan perairan Teluk Bone

2. Analisis Tata Guna Lahan

Terdapat beberapa area yang harus diperhatikan dalam menentukan titik bangunan. Area pulau terbagi menjadi beberapa zona yaitu zona inti dimana zona tersebut sangat dilindungi karena memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih terjaga keasliannya. Selanjutnya adalah zona lindung yaitu merupakan zona dimana beranekaragam jenis biota laut yang harus dijaga sedangkan zona peruntukan wisata alam laut yaitu merupakan titik pengembangan pariwisata baik perairan maupun daratan.


3. Topografi

Kondisi topografi pada lokasi perancangan Resort Pantai Pulau Sembilan adalah sebagai berikut :



Gambar III.5 Topografi
(Sumber : Google Earth, 2016)

Kondisi topografi pulau Kanalo tidak terlalu berkontur pada bagian daratan. Ketinggian daratan diukur dari permukaan laut dangkal berada pada ketinggian 25 ft atau 7,5 meter.



Gambar III.6 Peta Pemanfaatan Lahan Perairan Pulau Sembilan

(Sumber: www.sinjaikab.go.id)

4. Akseibilitas dan sirkulasi

a. Akseibilitas

Akses utama untuk mengunjungi Pulau Sembilan dari pusat kota Sinjai dapat dicapai dengan menggunakan kapal cepat (speed boat) dengan waktu \pm 15 menit melalui 2 pelabuhan yaitu Pelabuhan Cappa Ujung dan Pelabuhan Larea-rea

b. Sirkulasi

Sirkulasi pada perancangan terbagi menjadi 2, yaitu sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Kendaraan menggunakan jalan pekerasan yang terdapat pada tapak dan pada area parkir. Untuk pejalan kaki menggunakan

trotoar, jalan setapak serta area terbuka. Sedangkan untuk sirkulasi kendaraan laut harus memiliki area parkir berupa dermaga.

Salah satu aspek penting di setiap pulau adalah kemudahan dalam pencapaian dimana masing-masing pulau harus memiliki dermaga untuk tempat persandaran kapal. Konsep aksesibilitas pada perancangan ini adalah perletakan posisi main entrance (ME) dengan memperhatikan potensi bawah laut pada pulau Kanalo II.

Perletakan posisi main entrance (ME) harus memperhatikan kondisi bawa laut, karena pada lokasi perancangan dikelilingi oleh terumbu karang yang masih terjaga. Selain itu untuk mengarahkan pengunjung kedalam tapak perlu adanya fasilitas tambahan berupa vegetasi atau lampu jalan.



Gambar III.7 Akses jalan menuju tapak
(Sumber : Data Pribadi, 2016)


Beberapa dasar kriteria sebagai berikut :

- 1) Memisahkan antara jalur pejalan kaki dengan kendaraan
- 2) Memudahkan para pengunjung untuk mengakses menuju entrance
- 3) Jalur sirkulasi kendaraan dengan jalur sirkulasi manusia dibedakan menjadi dua sirkualasi

- 4) Pencapaian yang mudah ke bangunan
- 5) Hubungan lingkungan sekitar dengan tapak/site
- 6) Adanya fasilitas pengarah jalan sehingga memudahkan pencapaian ke bangunan

5. Analisis Arah pandang / View

Pada tapak perancangan di Pulau Kanalo II, memiliki view laut dan daratan. View tapak dari berbagai arah masing-masing memiliki potensi yang baik tetapi view yang paling baik adalah view yang terdapat pada bagian barat dimana view tersebut memiliki laut dangkal yang luas, garis pantai dengan



Gambar III. 8 Analisis Arah Pandang / View

(Sumber : Olah Data, 2016)

pasir putih yang panjang serta memiliki spesies terumbu karang yang langka dan masih sangat terjaga, sehingga penempatan bangunan nantinya berada di bagian Barat Pulau Kanalo II berorientasi ke arah laut yang diolah secara maksimal agar menjadi titik pusat bangunan yang dapat menjadi keunggulan dan daya tarik dari Resot Pantai Pulau Sembilan ini.

a. Analisis mengenai view kedalam tapak adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan penanda pada pintu masuk

Kelebihan : untuk memudahkan bagi pengunjung

Kekurangan: harus memiliki desain yang baik agar menarik perhatian pengunjung

- 2) Menambah tanaman peneduh untuk memberikan kesan nyaman

Kelebihan : menarik pengunjung untuk mendekat

Kekurangan: perlu adanya penambahan tanaman dan pungutan biaya

- 3) Membuat desain yang menarik dan berbeda dari bangunan sekitar tanpa menghilangkan nilai lokalitas pada kawasan.

Kelebihan : bangunan akan mudah dikenali

Kekurangan: desain yang sedikit menonjol memberi kesan individual

- b. Sedangkan analisis mengenai view ke luar adalah sebagai berikut :

- 1) Memanfaatkan material kaca yang dapat menghadirkan view keluar bangunan.

Kelebihan : bangunan akan mudah dikenali

Kekurangan: desain yang sedikit menonjol memberi kesan individual

- 2) Menggunakan bukaan pada fasad bangunan

Kelebihan : dapat memperoleh pandangan ke luar

Kekurangan: membutuhkan perawatan khusus, karena memungkinkan serangga atau semacamnya dapat masuk ke dalam bangunan

- 3) Menggunakan lubang cahaya pada dinding sebagai olahan fasad

Kelebihan : selain sebagai sirkulasi udara, juga sebagai pencahayaan

Kekurangan: perlu adanya perawatan (pembersihan) khusus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

6. Analisis Kebisingan / Noise



Gambar III. 9 Analisis Kebisingan / Noise

(Sumber : Olah Data, 2016)


Berdasarkan hasil pengamatan, maka diketahui bahwa sumber kebisingan tinggi berasal dari suara mesin speed boat dan kapal tangkap nelayan yang sedang melewati pulau. Sedangkan sumber kebisingan sedang berasal dari pemukiman penduduk yang terletak di bagian timur pulau.

Beberapa dasar kriteria sebagai berikut :

- a. Penempatan dermaga harus memiliki jarak antara tapak
- b. Posisi dermaga harus memiliki penempatan yang berbeda antara bangunan sehingga tidak menimbulkan kebisingan dalam bangunan.

7. Analisis Orientasi Matahari

Cahaya matahari sangat berpengaruh dalam kenyamanan manusia, cahaya matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber pencahayaan alami tetapi juga dapat memberikan dampak negatif bagi manusia. Konsep terhadap orientasi matahari berperan penting dalam penentuan tata letak bangunan, pada perancangan ini sangat diperlukan dalam penerapan pencahayaan alami untuk mengurangi penggunaan pencahayaan buatan. Penggunaan pencahayaan buatan sangat terbatas pada lokasi perancangan sehingga pencahayaan alami sangat dibutuhkan pada siang hari.



Gambar III.10 Analisis Orientasi Matahari

(Sumber : Olah Data, 2016)

Analisis matahari berpengaruh pada perancangan yang berkaitan dengan tingkat kenyamanan pengunjung resort. Cahaya matahari pukul 07.00 - 10.00 sangat bermanfaat bagi kesehatan, sedangkan pukul 11.00 - 15.00 cahaya matahari cenderung di hindari karena mengandung pancaran radiasi. Maka hasil analisis pada tapak adalah :

- a. Bentuk pola bangunan di buat memanjang searah lintasan matahari dengan demikian hanya sebagian permukaan bangunan yang menerima panas matahari.

Kelebihan : hanya permukaan dinding yang terkena sinar matahari, sehingga suhu dalam ruangan tidak begitu tinggi

Kekurangan : penataan bangunan sulit karena harus mempertimbangkan view dan bentuk tapak

- b. Bentuk bangunan memanjang dari arah Utara ke Selatan tapak

Kelebihan : sesuai dengan bentuk tapak di bagian barat, yang mengutamakan view mengarah ke barat

Kekurangan : banyak bagian bangunan yang menerima panas matahari sehingga hal ini mengakibatkan suhu dalam ruangan menjadi panas

- c. Bukaannya lebih cenderung pada bagian Utara dan Selatan, sehingga cahaya yang masuk ke bangunan bukan cahaya langsung tetapi berupa cahaya pantulan .

Kelebihan : tidak menerima cahaya sinar matahari langsung

Kekurangan : bangunan kurang mendapatkan pencahayaan alami

- d. Bukaannya pada bagian timur dan barat dengan menggunakan material khusus untuk memanfaatkan cahaya matahari.

Kelebihan : bangunan mendapatkan pencahayaan alami

Kekurangan : dapat menyebabkan silau ke dalam bangunan

- e. Penanaman vegetasi sehingga dapat menghalangi atau mengurangi sinar matahari langsung ke bangunan.

Kelebihan : mengurangi cahaya matahari langsung ke dalam bangunan

Kekurangan : perlu persediaan untuk tempat tanaman

8. Tata massa

Berdasarkan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai tahun 2012-2032 pasal 73 ayat (2) huruf d nomor 1 tentang penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :

Koefisien Dasar bangunan (KDB) : 30% -70%


Ketinggian bangunan maksimal 4-8 lantai

Garis Sempadan Pantai (GSP) ditetapkan dengan mempertimbangkan unsur kelestarian lingkungan

Penataan massa bangunan merupakan aspek penting dalam menentukan pola perletakan bangunan, konsep tata massa bangunan adalah sebagai berikut :

a. Pola Linier

Ada beberapa jenis pola tata massa linier salah satunya adalah pola linier menerus, deretan ruang-ruang yang berulang yang memiliki satu titik arah.



Gambar III.11 Pola Linier
(Sumber : Olah desain, 2016)

- Kelebihan : jelas dan terarah, mudah dalam pencapaian ke bangunan dan mudah dalam penpengkalsifikasian fungsi di dalam bangunan.
- Kekurangan : kurang efisien karena membutuhkan banyak ruang

9. Analisis Fungsi

Berdasarkan aktivitas di kawasan Resot Pulau Sembilan, maka fasilitas Resprt memberikan berbagai jenis pelayanan yang terbagi menjadi 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Fungsi primer merupakan fungsi utama dari bangunan. Fungsi primer diantaranya :

1) Hunian

Hunian merupakan fungsi pokok dalam perancangan ini yaitu resort bagi wisatawan yang berkunjung. Tujuannya adalah untuk memberi kenyamanan bagi pengunjung. Selain itu kelengkapan fasilitas hunian yang harus memadai.

2) Hiburan dan Rekreasi

Penyediaan fasilitas hiburan yang berfungsi untuk memberikan kepuasan kepada pengunjung, fungsi yang akan nantinya akan terwadahi adalah gazebo, taman, fasilitas olahraga, kolam renang, dive center dan spa.

b. Fungsi sekunder adalah fungsi kegiatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan utama, diantaranya :

1) Adminsitasi

Pengelolaan administrasi merupakan pengelolaan pariwisata atau penginapan secara menyeluruh yang meliputi : ruang kepala, ruang pegawai (administrasi dan tata usaha) dan pengunjung lainnya

2) Pelayanan komersial

Pelayanan komersial merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung mutu dan kualitas pengadaan resort yang meliputi : cafe, restoran, tempat penjualan barang tradisional dan mini market.

3) Promosi

Promosi bertujuan untuk memberikan informasi wisata, penginapan serta dapat memperkenalkan jenis-jenis kerajinan tradisional dan produk-produk Usaha Kecil Menengah (UKM) masyarakat Pulau Sembilan.

c. Fungsi tersier merupakan kegiatan yang mendukung fungsi kegiatan baik primer maupun sekunder, diantaranya :

1) Pelayanan Servis

Pelayanan servis merupakan fasilitas yang menunjang keseluruhan fungsi dan fasilitas yang disediakan Resort Pulau Sembilan. Kegiatan servis meliputi kegiatan maintenance/perbaikan bangunan maupun keamanan.




2) Fungsi Servis

Fungsi ini memberikan pelayanan kepada pengunjung, segala kebutuhan tamu akan berkaitan dengan fungsi servis. Fasilitas servis berupa dapur utama, engineering, tempat ibadah, parkir kendaraan.

10. Analisis Bentuk

Konsep bentuk dan penampilan bangunan sangat berpengaruh dalam melakukan perancangan bangunan seperti Resort dimana bentuk dan karakter bangunan akan mempengaruhi nilai jual pada bangunan tersebut. Konsep bentuk perancangan Resort Pantai Pulau Sembilan, yaitu mengambil bentuk dari rumah adat tradisional Bugis Sinjai (Rumah Panggung). Bentuk bangunan rumah panggung merupakan ciri khas gaya arsitektur masyarakat Bugis Sinjai, dimana bentuk tersebut memiliki makna yang sangat kuat. Berikut konsep dan pemaknaan bentuk rumah Bugis Sinjai, yaitu :

Tabel III.9 Konseptual dan Pemaknaan

NO	UNGKAPAN	SIMBOLIS	MAKNA FILOSOFIS
1	ANALOGI		Bangunan rumah dianggap sebagai bagian dari manusia (penghuni) memiliki roh atau nyawa
2	BENTUK		Perpaduan 3 elemen bentuk 1. Bentuk Rongga Ruang (Kolom Rumah) 2. Bentuk Padat Rongga (Badan Rumah) 3. Bentuk Rongga Ruang (Atap Rumah)
3	PROPORSI		Denah berbentuk persegi empat panjang (ada kesamaan proporsi golden section) X adalah lebar rumah Y adalah panjang rumah Z adalah tinggi rumah
4	ESTETIKA		Perpaduan 2 elemen bentuk (Persegi empat panjang dan segitiga), akan melahirkan estetika yang structural.

(Sumber : Syarif Beddu, Vol. 2 : 195

11. Analisis Aktivitas dan ruang

Berdasarkan analisa dan fungsi diatas maka dapat dikelompokkan jenis-jenis kegiatan dalam perancangan ini, hal ini dapat dilihat pada hubungan pelaku terhadap fungsi ruang dan aktivitas yang dilakukan, sehingga dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang meliputi :

a. Pengunjung adalah salah satu aspek terpenting bagi kemajuan pariwisata.

Pengunjung dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya :

- 1) Pengunjung umum yang datang untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan, yaitu : restoran, gazebo, masjid, dll.
 - 2) Pengunjung khusus yang datang untuk menginap di resort dan menikmati fasilitas resort yang disediakan.
- b. Pengelola aktivitas
- 1) Pengelola resort yang mencakup seluruh aspek-aspek didalamnya salah satunya tata usaha.
 - 2) Pengelola kamar resort yaitu mendata jumlah resort yang tersedia, mengecek fasilitas setiap kamar yang disesuaikan dengan tipe resort.
 - 3) Pengelola fasilitas resort terbagi menjadi :
 - a) Restaurant
 - b) Dive center
 - c) Fasilitas olahraga
 - d) Kolam renang
 - e) Taman dll.

Penjelasan mengenai pelaku aktifitas dapat dilihat pada tabel analisa ruang dan aktivitas.

Tabel III.10 Analisis aktifitas pelaku kegiatan dan kebutuhan ruang

NO	PELAKU	AKTIFITAS	RUANG
1	Pengunjung	Datang ke lokasi dengan kendaraan/fasilitas milik Resort	Tempat Parkir (Dermaga)
		Menunggu -Mengantri untuk chek in/ check out	Lobby, Reseptionis
		Beristirhat, menginap, menonton, membaca, bersantai	Resort
		Berolahraga	Dive center, jogging track, lapangan olahraga
		Makan, minum, bersantai, berbincang-bincang	Restaurant, Cafe
		Refleksi Tubuh	SPA

	Pengelola		
2	General Manager	Mengontrol, mengelola seluruh aktivitas pengunjung resort, Mengadakan Pertemuan/rapat	Ruang general manager, Ruang rapat
3	Sekretaris	Membantu general Manager	Ruang asisten general manager
4	Manager Personalia	Berhubungan dengan karyawan, mengawasi pekerjaan karyawan, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan karyawan, menyediakan tenaga kerja	Ruang manager Personalia
5	Staff manager personalia	membantu manager personalia	Ruang Staff manager personalia
6	Manager keuangan (MK)	Mengatur dan mengelola keuangan	Ruang manager keuangan
7	Staff manager keuangan	Membantu manager keuangan	Ruang staff maneger keuangan
8	Manager pemasaran	Mengatur promosi resort kepada masyarakat	Ruang manager pemasaran
9	Staff manager pemasaran	Membantu manager pemasaran	Ruang staff manager pemasaran
10	Bagian keamanan	Menjaga keamanan	Ruang security internal
11	Bagian Perlengkapan	Menyediakan berbagai perlengkapan	Ruang perlengkapan
12	Bagian pelayanan makanan dan minuman	Menyediakan kebutuhan makanan dan minuman	Restaurant, Cafe
13	Karyawan	Ganti pakaian, Istirahat, makan	Locker, ruang ganti
14	Ruang penerima barang	Menerima pengiriman barang keperluan resort	Ruang istirahat karyawan, gudang

15	Area tata graha	Melayani serta menyediakan jasa kebersihan	Laundry, dry cleaning/ pengering baju, ruang setrika
16	Ruang pelayanan umum	Shalat	Masjid
17	<i>Mechanical engenering</i>		Ruang genset, Ruang PABX, Ruang pompa, Ruang mesin AC, Ruang control panel,

(Sumber : Olah data literatur, 2016)

12. Analisis Kebutuhan ruang

Tabel III.11 Analisis Kebutuhan Ruang

RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER
FRONT OFFICE					
Lobby + Reseptionis	1	45 org	1.6 m2/org	72	NAD
Security	1	3 org	9.5 - 11.5 m2/org	28.5	HPD
Ruang general manager	1	1 org	11.5 - 14 m2/org	12	HPD
Ruang sekretaris	1	1 org	9.5 m2/org	12	HPD
Ruang tunggu	1	4 org	2 m2/org	8	NAD
Toilet	4	1 org/ruang	1.44 m2/org	5.76	NAD
Wastafel	4	1 org/buah	1 m2/org	1	NAD
SUB TOTAL (m2)				139.26	
SIRKULASI 20 %				27.852	
TOTAL (m2)				167.1	
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER

GENERAL OFFICE					
Ruang Administrasi	1	6 org	2 m2/org	12	NAD
Ruang Keuangan	1	3 org	9.5 - 11.5 m2	28.5	HPD
Ruang Pemasaran	1	2 org	9.5 - 11.5 m2	19	HPD
Ruang Rapat	1	12 org	2 m2/org	24	NAD
Ruang Istirahat	1	12 org	1.5 m2/org	18	AP
Toilet	2	1 org/ruang	1.44 m2/org	2.88	NAD
SUB TOTAL (m2)				104.38	
SIRKULASI 20 %				20.876	
TOTAL (m2)				125.2	
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER
KEGIATAN SERVICE					
Ruang Laundry	1	20 unit	0.75 m2	15	NAD
Dry Cleaning	1	15 unit	0.75 m2	12	NAD
Ruang Setrika	1	10 meja	3 m2	20	SBT
Ruang Kain (linen)	1	2 org	2 m2/org	4	AP
House keeper	1	20 org	9.5 - 11.5 m2	10	HPD
Gudang	1		24 m2	24	NAD
Ruang Genset	1			36	AP
Elektrikal	1	2	1.5 m2/org	3	AP
SUB TOTAL (m2)				124	
SIRKULASI 20 %				24.8	
TOTAL (m2)				148.8	
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN	SUMBER

				(m2)	
FUNCTION ROOM					
Ruang Serbaguna	1	50 org	1.3 m2/org	65	AP
Ruang Peralatan	1			25	AP
Ruang Operator	1	1 org		12	AP
Toilet	1		1.44 m2/org	1.44	NAD
Wastafel	1	1 org/ruang	1 m2/org	1	NAD
SUB TOTAL (m2)				104.4	
SIRKULASI 20 %				20.8	
TOTAL (m2)				125.2	
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER
HUNIAN TIPE VILLA					
Resort Tipe B	10		90 m2/kamar	900	AP
Resort Tipe A	22		126 m2/kamar	2772	AP
SUB TOTAL (m2)				3672	
SIRKULASI 20 %				1432	
TOTAL (m2)				5104	
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER
HIBURAN DAN REKREASI					
Dive Center	1			30	AP
Taman Bermain Anak	1			279	AP
Lapangan Tennis	1		24 m x 11 m	264	NAD
Taman	1			2166	AP

Kamar Ganti	6	1 org	1.25 m2	7.5	NAD
Ruang Bilas	6	1 org	2.25 m2	13.5	NAD
SUB TOTAL (m2)				2760	
SIRKULASI 20 %				552	
TOTAL (m2)				3312	
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER
FASILITAS PENUNJANG					
Restaurant	1	40 org	2 m2/org	80	AP
Bar Pool	1	20 org	2 m2/org	40	AP
Gazebo		6 org	2 m2/org	12	AP
Spa	1	8 org		115	AP
SUB TOTAL (m2)				247	
SIRKULASI 20 %				49.4	
TOTAL (m2)				296.4	
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER
MASJID					
Masjid	1	100 org	1.2 m2/org	120	NAD
Km/Wc	2	1 org/ruang	1.44 m2/org	2.88	NAD
Tempat Wudhu	4	1 org/ruang	1 m2/org	4	AP
SUB TOTAL (m2)				126.8	
SIRKULASI 20 %				25.3	
TOTAL (m2)				152.1	
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER


DERMAGA					
Dermaga	1	10 unit kapal motor ukuran kecil		375	AP
		15 unit speedboat			
	6	Mini Car	3.75 m2	22.5	AP
SUB TOTAL (m2)				397.5	
SIRKULASI 50 %				198.75	
TOTAL (m2)				596.25	
LUAS KESELURUHAN BANGUNAN					
FRONT OFFICE				139.26	
GENERAL OFFICE				104.38	
KEGIATAN SERVICE				124	
FUNCTION ROOM				104.4	
HUNIAN TIPE RESORT				3672	
HIBURAN DAN REKREASI				2760	
FASILITAS PENUNJANG				247	
MASJID				126	
DERMAGA				397.5	
TOTAL (m2)				7674.54	
SIRKULASI 20 %				2232.5	
TOTAL				9907.04	

KESELURUHAN			
KETERANGAN			
NAD	Neuferd Arsitek Data		
HPD	Hotel Planning and Design		
AP	Asumsi Penulis		

(Sumber : Olah data penulis, 2016)



13. Analisis Hubungan ruang
a. Diagram Bubble Lobby




Gambar III.12 Diagram *bubble* Lobby
(Sumber : Olah Data, 2016)

b. Diagram Bubble Gedung Serbaguna



Gambar III.13 Diagram *bubble* Gedung Serbaguna
(Sumber : Olah Data, 2016)


c. Diagram Bubble Gedung Pengelolah



Gambar III.14 Diagram *bubble* Gedung Pengelolah

(Sumber : Olah Data, 2016)


d. Diagram Bubble Cottage Resort



Gambar III.15 Diagram *bubble* Gedung Pengelolah

(Sumber : Olah Data, 2016)


e. Diagram Bubble Ruang Terbuka/Sport Centre



Gambar III.16 Diagram *bubble* Ruang terbuka/Sport centre

(Sumber : Olah Data, 2016)


f. Diagram Bubble Restaurant



Gambar III.17 Diagram *bubble* Restaurant

(Sumber : Olah Data, 2016)

g. Diagram Bubble Masjid



Gambar III.18 Diagram *bubble* Restaurant

(Sumber : Olah Data, 2016)

BAB IV

KONSEP PERANCANGAN

A. Konsep Perancangan

Konsep perancangan Resort pantai Pulau Sembilandiharapkan mampu memberikan daya tarik tersendiri dengan menghadirkan suasana tradisional yang menyatu dengan alam sekitar. Konsep perancangan resort ini menggunakan gaya arsitektur masyarakat setempat dimana resort di rancang dengan ciri khas Rumah Adat Bugis Sinjai, sehingga dapat menambah gaya unik resort di sepanjang pantai.

B. Konsep Perancangan Tapak

1. Luasan Tapak

Pemanfaatan tapak seluas 6,05 Ha sebagai kawasan resort, sedangkan 3,03 Ha merupakan area pemukiman penduduk yang akan diintegrasikan dengan kawasan resort




Gambar IV.1 Luas Tapak
(Sumber : Olah desain, 2016)


2. Tata Guna Lahan

- Area seluas 4,03 Ha dimanfaatkan sebagai area usaha yang didalamnya mencakup bangunan cottage, gedung pengelola, lobby, restoran, spa center

- Area seluas 2,02 Ha dimanfaatkan sebagai area pengembangan kawasan yang didalamnya juga terdapat sport center dan taman.
- Area pemukiman seluas 3,03 Ha yang berada di sisi barat dari tapak akan dimanfaatkan sebagai area integrasi pengembangan kawasan terutama dibidang UKM.




3. Topografi



Gambar IV.2Tata Guna Lahan
(Sumber : BPS Kabupaten Sinjai, 2016)

Pemanfaatan kontur sebagai pertimbangan pemilihan pola penataan tata massa bangunan. Selain itu, keadaan topografi tapak yang berkontur dimanfaatkan juga sebagai estetika kawasan yang diharapkan menjadi daya tarik bagi pengunjung.


4. Aksesibilitas



Gambar IV.4 Aksesibilitas
(Sumber : Olah desain, 2016)

Gerbang utama ditempatkan di sebelah barat tepatnya melalui area pemukiman. Dengan penempatan gerbang utama tersebut diharapkan agar resort pulau Sembilan juga dapat berfungsi sebagai tempat wisata sosial dengan keadaan lingkungan sosial masyarakat sebagai daya tarik utama


5. View



Gambar IV.5 View
(Sumber : Olah desain, 2016)

Konsep view pada bangunan Resort keseluruhan menghadap ke arah laut dengan mempertimbangkan potensi sekitar tapak.


6. Kebisingan



Gambar IV.6 Kebisingan
(Sumber : Olah desain, 2016)

Untuk mengatasi kebisingan yang ada maka dilakukan penempatan beberapa vegetasi disekeliling tapak terutama penebalan di daerah barat tepat pada area yang berbatasan dengan area pemukiman.

7. Orientasi Matahari




Gambar IV.7 Analisis orientasi Matahari
(Sumber : Olah desain, 2016)

Orientasi bangunan ditepatkan diantara lintasan matahari dan angin. Letak gedung dari arah timur ke barat. Bukaan-bukaan menghadap Selatan dan Utara agar tidak terpapar langsung sinar matahari.



Gambar IV.8 Konsep orientasi Matahari
(Sumber : Olah desain, 2016)


8. Konsep Tata Massa Bangunan



Gambar IV.9Tata massa Bangunan
(Sumber : Olah desain, 2016)


9. Angin

Lokasi perancangan merupakan kawasan pantai dimana kondisi iklim umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi musim. Angin pantai merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam perancangan Resort terutama Resort yang berada dipinggir air.



Gambar IV.10Sirkulasi arah Angin
(Sumber : Olah desain, 2016)

Oleh karena itu pada perancangan Resort diperlukan penataan vegetasi sebagai pengendali, pemecah dan pengarah angin. Pola penataan bangunan juga sangat berpengaruh dalam sirkulasi angin, untuk memanfaatkan angin maka penggunaan pola massa bangunan yang dipilih adalah pola linier, karena pola ini dapat memudahkan sirkulasi angin masuk ke dalam bangunan.




Gambar IV.11 Konsep Sirkulasi arah Angin
(Sumber : Olah desain, 2016)


10. Zoning

Konsep penzoningan pada perancangan Resort adalah sebagai berikut :

- a. Area privat yang merupakan area eksklusif dan digunakan untuk kegiatan pribadi dimana tidak semua pengunjung dapat masuk kedalamnya seperti kamar tidur tamu.
- b. Area publik merupakan area yang terbuka untuk umum
- c. Area semi publik merupakan area transisi antara publik dan area privat yang dapat diakses bersama dengan kepentingan yang sama.
- d. Area servis berupa fasilitas mekanikal, gudang dan lain-lain



Alternatif I



Alternatif II


Gambar IV.12 Penzoningan
(Sumber : Olah desain, 2016)

- a. Untuk bangunan villa diletakkan pada sisi timur, barat dan bagian utara tapak dengan membagi 3 jenis Resort.
- b. Untuk administrasi diletakkan pada bagian tengah tapak.

11. Konsep Pendekatan Bentuk

a. Tranformasi bentuk

Konsep bentuk cotagge resort diambil dari bentuk bangunan rumah adat bugis Sinjai. Terdapat 2 alternatif bentuk yang dihasilkan dari transformasi dari bentuk awal yaitu rumah adat bugis Sinjai




Gambar IV.13 Konsep Bentuk Resort


(Sumber : Olah desain, 2016)

Dapat dilihat pada gambar diatas dimana bentuk bangunan Resort merupakan transformasi bentuk rumah tradisional Bugis Sinjai.

b. Ilustrasi Pola penataan dan bentuk bangunan



Gambar IV.14 Alternatif I Konsep Site Plan
(Sumber : Olah desain, 2016)




Gambar IV.15 Alternatif II Konsep Site Plan
(Sumber : Olah desain, 2016)

12. Konsep Pendekatan Struktur

Kawasan terpilih merupakan kawasan yang berada pada lahan yang datar tidak berkontur. Untuk konsep perencanaan struktur di bagi menjadi tiga point diantaranya :


a. *Sub* struktur



Gambar IV.16 Pondasi Umpak
(Sumber : Olah desain, 2016)

Sub struktur yang akan digunakan adalah pondasi umpak, dimana penggunaan struktur ini biasa digunakan pada rumah adat bugis Sinjai.

b. *Middle* struktur



Gambar IV.17 Balok lantai
(Sumber : Olah desain, 2016)

Middle struktur yang akan digunakan pada perancangan Resort adalah :

- 1) Untuk kolom dan balok menggunakan sambungan kayu
- 2) Untuk dinding menggunakan material kayu dan kaca
- 3) Untuk lantai juga terbuat dari kayu

c. *Up* struktur




Gambar IV.18 Struktur rangka kayu
(Sumber : Olah desain, 2016)

Up struktur yang digunakan adalah :


- 1) Untuk struktur bagian atas menggunakan struktur rangka kayu
- 2) Untuk penutup menggunakan material atap sirap

13. Konsep Material Bangunan

a. Lantai



Gambar IV.19 Material lantai
(Sumber : Olah desain, 2016)



Gambar IV.20 Material lantai untuk teras
(Sumber : Olah desain, 2016)

b. Dinding



Gambar IV.21 Material Dinding kayu
(Sumber : Olah desain, 2016)



Gambar IV.22 Material Jendela kaca
(Sumber : Olah desain, 2016)

c. Atap



Gambar IV.23 Atap Sirap
(Sumber : Olah desain, 2016)

14. Konsep Utilitas

a. Sistem penghawaan alami

Penanggulangan sistem penghawaan secara alami dilakukan dengan pengaturan layout, sistem bukaan, luas pembukaan, letak pembukaan dan konstruksi bangunan atas dasar sifat jalan dan arus udara melalui prinsip utama yaitu udara mengalir dengan sendirinya dari bagianbagian yang bertekanan tinggi kearah yang bertekanan rendah sebagai aplikasi aliran angin. Untuk itu diperlukan penempatan bukaan-bukaan dengan dengan sistem mekanis agar pertukaran suhu dalam bangunan menjadi optimal.

b. Sistem penghawaan buatan

Penanggulangan sistem penghawaan secara buatan dilakukan apabila kondisi alami tidak memungkinkan dengan pertimbangan:

- 1) Rasa kesegaran temperature pada kulit manusia tara-rata pada perbedaan 5°C.

- 2) Letak kenikmatan temperature manusia, rata-rata pada temperature 20°C - 25°C , dengan kelembaban antara 45%-60%.
- 3) System penghawaan buatan pada hotel resort Ini untuk ruang-ruang yang dikondisikan dengan temperature nyaman (20°C - 25°C) dengan sistem udara yang digunakan yaitu sistem *AC Split*

c. Pencahayaan alami

Untuk konsep pencahayaan alami adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan material kaca pada dinding sekaligus jadi fasad bangunan resort demi memaksimalkan cahaya matahari.
- 2) Untuk mengantisipasi cahaya langsung yang masuk kedalam bangunan secara berlebihan maka perlu penerapan shading pada bagian yang memiliki radiasi yang tinggi.
- 3) Penerapan *skylight* pada pada bangunan demi menghemat penggunaan pencahayaan buatan pada siang hari.

d. Pencahayaan buatan


Untuk konsep pencahayaan buatan adalah penggunaan lampu dengan tipe LED seluruh bangunan.

e. Sistem komunikasi

Sistem komunikasi yang ada dalam bangunan juga sebagai sistem control aktifitas didalam bangunan, meliputi sistem telepon dan internet

f. Sistem elektrikal


Untuk sistem elektrikal adalah sebagai berikut :



Gambar IV.24 Panel Surya
(Sumber : Olah desain, 2016)

g. Sistem penyediaan air bersih


Penyediaan air bersih pada kawasan perancangan resort menggunakan sistem Desalinasi penyulingan air asin menjadi air tawar. Penyediaan sistem penyulingan ini dikarenakan kebutuhan air yang dapat dikonsumsi sangat kurang. Berikut skema sistem desalinasi air asin menjadi air tawar :



Gambar IV.25 Skema penyulingan air asin menjadi air tawar
(Sumber : Olah desain, 2016)

h. Sistem Persampahan

Skema pengolahan sampah, sebagai berikut :



Gambar IV.26 Skema pengolahan sampah
(Sumber : Olah desain, 2016)

BAB V

TRANSFORMASI DESAIN

A. Pengolahan Tapak

1. Gagasan awal

a. Kondisi Tapak


Lokasi perancangan berada di kawasan Kepulauan Sembilan yaitu Pulau Kanalo II Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. Terpilihnya lokasi perancangan villa di Pulau Kanalo II dikarenakan termasuk pada zona peruntukan wisata alam laut. Zona peruntukan wisata alam laut adalah merupakan titik pengembangan pariwisata baik perairan maupun daratan.



Gambar V.1 Kondisi Tapak
(Sumber : Olah desain, 2016)

b. Kondisi awal

Pada kondisi eksisting kawasan pulau Kanalo II sudah terdapat fasilitas berupa Dermaga, Pos Keamanan, Pos Kesehatan, MCK, dan Bangunan pengontrol listrik dan air bersih



Gambar V.2 Kondisi awal
(Sumber : Olah desain, 2016)

2. Gagasan akhir



Gambar V.3 Desain akhir
(Sumber : Olah desain, 2016)

Pada desain akhir kawasan ada beberapa perubahan yang terjadi jika dibandingkan pada kondisi awal, yaitu pada tata massa bangunan yang menggunakan pola radial. Perubahan juga terjadi karena adanya

penambahan berupa bangunan cottage, pengelola, gedung serbaguna, spa centre, dive centre, klinik dan area olahraga. Ada beberapa bangunan yang dipertahankan, yaitu :

- a. Perletakan dermaga tetap berada pada bagian barat tapak
- b. Bangunan pengontrol tetap berada pada bagian timur tapak

3. Sirkulasi

Akses utama pada tapak yaitu melalui dermaga, dengan menggunakan mini car untuk mengantar tamu dan mengangkut barang. Untuk lebar jalan sekunder yaitu selebar 6 meter sedangkan jalan primer selebar 3 meter. Akses menuju penginapan maupun ke bangunan lainnya diakses dengan jalan kaki dengan menikmati suasana pulau. Pada konsep sirkulasi perancangan menggunakan pola radial, dimana bangunan gedung pengelola merupakan pusat atau titik perhatian kawasan.




Gambar V.4 Sirkulasi
(Sumber : Olah desain, 2016)

4. View


Pemanfaatan view hanya mengarah pada bagian barat, selatan dan utara. Dikarenakan arah tersebut memiliki view yang baik, dengan memanfaatkan panorama alam berupa hamparan pasir putih serta laut dangkal yang luas

dengan memanfaatkan view pagi dan view sore. Untuk view bagian selatan tidak terlalu dimanfaatkan, karena merupakan area pemukiman penduduk.



Gambar V.5 View
(Sumber : Olah desain, 2016)

5. Orientasi Matahari



Gambar V.6 Orientasi Matahari
(Sumber : Olah desain, 2016)

Sinar matahari dapat mempengaruhi kenyamanan manusia, maka peran matahari dalam proses perancangan bisa menjadi sebuah sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami namun juga dapat mendatangkan pencahayaan yang mengganggu (silau). Oleh karena itu penentuan arah bangunan sangat berpengaruh untuk mendapatkan pencahayaan alami yang baik. Pada perancangan ini pemanfaatan matahari langsung juga diperlukan bagi pengunjung terutama wisatawan mancanegara.

6. Zoning



Gambar V.7 Zoning
(Sumber : Olah desain, 2016)


Untuk penzoningan organisasi ruang pada tapak dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Untuk zona publik seperti, Taman dan area olahraga diletakkan pada bagian selatan dekat dengan pantai.
- b. Untuk zona privat seperti cottagedisebar disekililing tapak
- c. Untuk zona servis seperti, restaurant, resepsionis, gedung serbaguna dan spa centre diletakkan pada bagian tengah tapak
- d. Untuk dermaga di tempatkan pada bagian timur tapak

7. Utilitas

Pada kawasan pulau, hal yang perlu diperhatikan adalah pengadaan sumber air bersih serta sumber listrik. Untuk perancangan sumber air bersih menggunakan sistem desalinasi dengan memanfaatkan air laut dan pengadaan air bersih berkala oleh pemerintah. Sedangkan untuk sumber

listrik menggunakan PLTA dan juga panel surya dengan memanfaatkan cahaya matahari.




Gambar V.8 Utilitas
(Sumber : Olah desain, 2016)

B. Transformasi Bentuk

Arsitektur Vernakuler merupakan desain arsitektur yang menyesuaikan iklim lokal, menggunakan teknik dan material lokal, dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Arsitektur vernakuler ini mengambil atau menyesuaikan bentuk rumah lokal daerah. Maka dari itu, konsep bentuk perancangan Resort Pantai Pulau Sembilan mengambil bentuk dari rumah tradisional Bugis Sinjai dengan memanfaatkan transformasi dari bentuk atap dan timpa laja.


a. Analogi



Gambar V.9 Analogi Bentuk
(Sumber : Olah desain, 2016)

Bangunan rumah dianggap sebagai bagian dari manusia (penghuni), dimana kaki merupakan kolom rumah, badan merupakan dinding rumah, dan kepala merupakan atap rumah. Kepercayaan bagi masyarakat Bugis Makassar filosofi ini dianggap memiliki roh atau nyawa.

b. Bentuk



Gambar V.10 Bentuk dasar
(Sumber : Olah desain, 2016)


Pemilihan bentuk diadopsi dari transformasi bentuk atap rumah tradisional bugis sinjai yang diolah sehingga menghasilkan bentuk terpilih

c. Proporsi




Gambar V.11 Proporsi
(Sumber : Olah desain, 2016)

d. Transformasi bentuk



Gambar V.12 Villa Tipe A
(Sumber : Olah desain, 2016)




Gambar V.13 Villa Tipe B
(Sumber : Olah desain, 2016)

C. Pendekatan Arsitektur Vernakuler


Desain resort dengan konsep arsitektur Vernakuler selalu memperhatikan kondisi fisik, sosial, budaya dan lingkungan setempat. Konsep Arsitektur vernakuler ini bertujuan untuk mengakomodasi nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk konsep bentuk perancangan Resort Pantai Pulau Sembilan, yaitu mengambil bentuk dari rumah tradisional Bugis Sinjai dengan memanfaatkan transformasi bentuk atap dan timpa laja. Bentuk bangunan rumah panggung dengan menggunakan material kayu sehingga memberikan nuansa tradisional. Pada bentuk rumah tradisional Bugis Sinjai yang paling menonjol adalah bentuk atap, yang sering biasa dikatakan adalah Timpa Laja. Selain itu bentuk rumah panggung juga merupakan ciri khas tersendiri pada rumah tradisional Bugis Sinjai.



Gambar V.14 Pendekatan Arsitektur Vernakuler
(Sumber : Olah desain, 2016)

D. Pendekatan Material



Gambar V.15 Pendekatan Material
(Sumber : Olah desain, 2016)

Konsep material pada perancangan Resort di tekankan pada penggunaan material yang bernuansa tradisional. Material tersebut akan berpengaruh terhadap setiap pelaku dalam menerjemahkan kesan yang ingin ditunjukkan oleh setiap massa bangunan resort.

E. Pendekatan Struktur

Kawasan terpilih merupakan kawasan Pantai yang memiliki lahan yang berkontur. Untuk konsep perencanaan struktur di bagi menjadi tiga point diantaranya :

a. *Sub* struktur

Sub struktur yang akan digunakan pada bangunan diantaranya :

- 1) Untuk bangunan cottage menggunakan pondasi umpak, dimana bangunan cottage merupakan bangunan rumah panggung yang menyerupai atap rumah tradisional Bugis Sinjai

2) Untuk bangunan penunjang, resepsionis, restaurant, masjid, bangunan serbaguna, spa centre, dive centre dan klinik menggunakan pondasi menerus.

3) Untuk gazebo menggunakan pondasi umpak.

b. *Middle* struktur


Middle struktur yang akan digunakan pada perancangan resort adalah :

- 1) Untuk kolom dan balok menggunakan sambungan kayu
- 2) Untuk dinding menggunakan material kayu dan kaca
- 3) Untuk lantai juga terbuat dari kayu pabrikan (parquet)

c. *Up* struktur

Up struktur yang digunakan adalah :

- 1) Untuk struktur bagian atas menggunakan struktur rangka kayu
- 2) Untuk penutup menggunakan material atap sirap



Gambar V.16 Pendekatan Struktur
(Sumber : Olah desain, 2016)

Villa tipe B memiliki luas 174 m² dengan teras pribadi yang lebar yang mengarah langsung ke ruang luar. Villa tipe B memiliki kapasitas untuk 2-4 orang, dengan 1 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang makan outdoor dan 1 ruang untuk menonton. Fasilitas tambahan yaitu, Ac, Tv dengan LCD datar.

F. Pemanfaatan Lahan

1. Gagasan awal

Tabel V.1 Analisis Kebutuhan Ruang

RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER
FRONT OFFICE					
Lobby + Reseptionis	1	45 org	1.6 m2/org	72	NAD
Security	1	3 org	9.5 - 11.5 m2/org	28.5	HPD
Ruang general manager	1	1 org	11.5 - 14 m2/org	12	HPD
Ruang sekretaris	1	1 org	9.5 m2/org	12	HPD
Ruang tunggu	1	4 org	2 m2/org	8	NAD
Toilet	4	1 org/ruang	1.44 m2/org	5.76	NAD
Wastafel	4	1 org/buah	1 m2/org	1	NAD
SUB TOTAL (m2)				139.26	
SIRKULASI 20 %				27.852	
TOTAL (m2)				167.1	
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER
GENERAL OFFICE					
Ruang Administrasi	1	6 org	2 m2/org	12	NAD
Ruang Keuangan	1	3 org	9.5 - 11.5 m2	28.5	HPD

Ruang Pemasaran	1	2 org	9.5 - 11.5 m2	19	HPD
Ruang Rapat	1	12 org	2 m2/org	24	NAD
Ruang Istirahat	1	12 org	1.5 m2/org	18	AP
Toilet	2	1 org/ruang	1.44 m2/org	2.88	NAD
SUB TOTAL (m2)				104.38	
SIRKULASI 20 %				20.876	
TOTAL (m2)				125.2	
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER
KEGIATAN SERVICE					
Ruang Laundry	1	20 unit	0.75 m2	15	NAD
Dry Cleaning	1	15 unit	0.75 m2	12	NAD
Ruang Setrika	1	10 meja	3 m2	20	SBT
Ruang Kain (linen)	1	2 org	2 m2/org	4	AP
House keeper	1	20 org	9.5 - 11.5 m2	10	HPD
Gudang	1		24 m2	24	NAD
Ruang Genset	1			36	AP
Elektrikal	1	2	1.5 m2/org	3	AP
SUB TOTAL (m2)				124	
SIRKULASI 20 %				24.8	
TOTAL (m2)				148.8	
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER
FUNCTION ROOM					
Ruang Serbaguna	1	50 org	1.3 m2/org	65	AP
Ruang Peralatan	1			25	AP

Ruang Operator	1	1 org		12	AP
Toilet	1		1.44 m ² /org	1.44	NAD
Wastafel	1	1 org/ruang	1 m ² /org	1	NAD
SUB TOTAL (m ²)				104.4	
SIRKULASI 20 %				20.8	
TOTAL (m ²)				125.2	
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m ²)	SUMBER
HUNIAN TIPE VILLA					
Resort Tipe B	10		90 m ² /kamar	900	AP
Resort Tipe A	22		126 m ² /kamar	2772	AP
SUB TOTAL (m ²)				3672	
SIRKULASI 20 %				1432	
TOTAL (m ²)				5104	
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m ²)	SUMBER
HIBURAN DAN REKREASI					
Dive Center	1			30	AP
Taman Bermain Anak	1			279	AP
Lapangan Tennis	1		24 m x 11 m	264	NAD
Taman	1			2166	AP
Kamar Ganti	6	1 org	1.25 m ²	7.5	NAD
Ruang Bilas	6	1 org	2.25 m ²	13.5	NAD
SUB TOTAL (m ²)				2760	
SIRKULASI 20 %				552	

TOTAL (m2)					3312
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER
FASILITAS PENUNJANG					
Restaurant	1	40 org	2 m2/org	80	AP
Bar Pool	1	20 org	2 m2/org	40	AP
Gazebo		6 org	2 m2/org	12	AP
Spa	1	8 org		115	AP
SUB TOTAL (m2)					247
SIRKULASI 20 %					49.4
TOTAL (m2)					296.4
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER
MASJID					
Masjid	1	100 org	1.2 m2/org	120	NAD
Km/Wc	2	1 org/ruang	1.44 m2/org	2.88	NAD
Tempat Wudhu	4	1 org/ruang	1 m2/org	4	AP
SUB TOTAL (m2)					126.8
SIRKULASI 20 %					25.3
TOTAL (m2)					152.1
RUANGAN	JUMLAH	KAPASITAS	STANDAR	LUASAN (m2)	SUMBER
DERMAGA					
Dermaga	1	10 unit kapal motor ukuran kecil		375	AP
		15 unit speedboat			

	6	Mini Car	3.75 m2	22.5	AP
SUB TOTAL (m2)				397.5	
SIRKULASI 50 %				198.75	
TOTAL (m2)				596.25	
LUAS KESELURUHAN BANGUNAN					
FRONT OFFICE				139.26	
GENERAL OFFICE				104.38	
KEGIATAN SERVICE				124	
FUNCTION ROOM				104.4	
HUNIAN TIPE RESORT				3672	
HIBURAN DAN REKREASI				2760	
FASILITAS PENUNJANG				247	
MASJID				126	
DERMAGA				397.5	
TOTAL (m2)				7674.54	
SIRKULASI 20 %				2232.5	
TOTAL KESELURUHAN				9907.04	
KETERANGAN					
NAD	Neuferd Arsitek Data				
HPD	Hotel Planning and Design				
AP	Asumsi Penulis				

(Sumber : Olah data penulis, 2016)

2. Gagasan akhir

a. Bangunan

Tabel V.2 Gagasan akhir Luas Lahan Bangunan

Bangunan	Jumlah (Unit)	Luas/Unit (m ²)	Jumlah Luas (m ²)
Resepsionis	1	280 m ²	280 m ²
Pos Keamanan	2	27.5 m ²	27.5 m ²
Restaurant	1	300 m ²	300 m ²
Bangunan Serbaguna	1	504 m ²	504 m ²
Klinik	1	110 m ²	110 m ²
Pusat Penyelaman	1	110 m ²	110 m ²
Masjid	1	360 m ²	360 m ²
Villa tipe B	21	174 m ²	3654 m ²
Villa tipe A	6	232 m ²	1392 m ²
Bangunan Pengontrol	1	27.5 m ²	27.5 m ²
Jumlah			6765 m ²

(Sumber : Olah data penulis, 2016)

b. Luas Lahan Ruang Terbuka

Tabel V.3 Gagasan akhir Luas Lahan Ruang Terbuka

Ruang Terbuka	Jumlah (Unit)	Luas/Unit (m ²)	Jumlah Luas (m ²)
Lapangan Futsal	2	24 x 11 m	528 m ²
Lapangan Tennis	2	25 x 15 m	750 m ²
Plaza	1	706 m ²	706 m ²
Taman Bermain	1	314 m ²	314 m ²
Parkir	1	2032 m ²	2032 m ²
Jumlah			4330 m ²

(Sumber : Olah data penulis, 2016)

Dari data di atas di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

Luas total tapak Perancangan : 61.191 m²

Luas bangunan hasil desain : 6.765 m²

Persentase Terbangun : $6.765\text{m}^2 / 61.191\text{m}^2 = 11.056\%$ atau
dibulatkan menjadi 11 %

Luas Ruang Terbuka : $54.426\text{ m}^2 / 61.191\text{m}^2 = 88.944\%$ atau
dibulatkan menjadi 89 %

Dengan demikian lahan yang terbangun hanya 11 % sedangkan luas lahan terbuka sebesar 89 %.



BAB VI


APLIKASI DESAIN

A. Pengantar

Perancangan Resort Pantai Dengan Pendekatan Arsitektur Vernakuler di Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai merupakan proyek tugas akhir periode XX Jurusan Teknik Arsitektur yang berlangsung pada Januari-April 2017. Proyek ini membahas tentang bagaimana merancang Resort Pantai Dengan Pendekatan Arsitektur Vernakuler di Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Proyek ini berlokasi di Pulau Kanalo II Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. Lokasi yang terpilih merupakan kawasan zona peruntukan pengembangan wisata alam laut sesuai dengan RTRW Kabupaten Sinjai.


B. Denah

1. Villa tipe A




Gambar VI.1 Denah Villa Tipe A
(Sumber : Olah desain, 2016)

2. Villa tipe B




Gambar VI.2 Denah Villa Tipe B
(Sumber : Olah desain, 2016)

3. Resepsionis




Gambar VI.3 Denah Resepsionis
(Sumber : Olah desain, 2016)

4. Gedung Serbaguna



Gambar VI.4 Denah Gedung Serbaguna
(Sumber : Olah desain, 2016)

5. Restaurant




Gambar VI.5 Denah Restaurant
(Sumber : Olah desain, 2016)

6. Dive Centre




Gambar VI.6 Denah Dive Centre
(Sumber : Olah desain, 2016)

7. Masjid




Gambar VI.7 Denah Masjid
(Sumber : Olah desain, 2016)

8. Spa Centre




Gambar VI.8 Denah Spa Centre
(Sumber : Olah desain, 2016)

9. Klinik



Gambar VI.9 Denah Klinik
(Sumber : Olah desain, 2016)

10. Pos Keamanan



Gambar VI.10 Denah Pos Keamanan
(Sumber : Olah desain, 2016)

C. Tampak

1. Villa tipe A



Gambar VI.11 Tampak Depan & Belakang
(Sumber : Olah desain, 2016)




Gambar VI.12 Tampak Samping kanan& kiri
(Sumber : Olah desain, 2016)

2. Villa tipe B




Gambar VI.13 Tampak Depan& Belakang
(Sumber : Olah desain, 2016)




Gambar VI.14 Tampak Samping kanan
(Sumber : Olah desain, 2016)

3. Respsionis



Gambar VI.15 Tampak Depan & Belakang
(Sumber : Olah desain, 2016)

4. Gedung Serbaguna




Gambar VI.16 Tampak Depan
(Sumber : Olah desain, 2016)

5. Restaurant



Gambar VI.17 Tampak Depan & Belakang
(Sumber : Olah desain, 2016)

6. Dive Centre




Gambar VI.18 Tampak Depan& Belakang
(Sumber : Olah desain, 2016)

7. Masjid




Gambar VI.19 Tampak Depan& Belakang
(Sumber : Olah desain, 2016)

8. Spa Centre




Gambar VI.20 Tampak Depan
(Sumber : Olah desain, 2016)

9. Klinik



Gambar VI.21 Tampak Depan & Belakang
(Sumber : Olah desain, 2016)


10. Pos Keamanan



Gambar VI.22 Tampak
(Sumber : Olah desain, 2016)


D. Potongan

1. Villa tipe A



Gambar VI.23 Potongan A-A & Potongan B-B
(Sumber : Olah desain, 2016)

2. Villa tipe B




Gambar VI.24 Potongan A-A & Potongan B-B
(Sumber : Olah desain, 2016)

3. Resepsionis



Gambar VI.25 Potongan A-A & Potongan B-B
(Sumber : Olah desain, 2016)


4. Gedung Serbaguna



Gambar VI.26 Potongan A-A & Potongan B-B
(Sumber : Olah desain, 2016)


E. Perspektif

1. Cottage Tipe A



Gambar VI.27 Perspektif
(Sumber : Olah desain, 2016)

2. Cottage Tipe B



Gambar VI.28 Perspektif
(Sumber : Olah desain, 2016)

3. Kawasan




Gambar VI.29 Perspektif
(Sumber : Olah desain, 2016)



Gambar VI.30 Perspektif
(Sumber : Olah desain, 2016)

4. Resepsionis



Gambar VI.31 Perspektif
(Sumber : Olah desain, 2016)

5. Gedung Serbaguna



Gambar VI.32 Perspektif
(Sumber : Olah desain, 2016)

6. Spa Centre




Gambar VI.33 Perspektif
(Sumber : Olah desain, 2016)

7. Restoran



Gambar VI.34 Perspektif
(Sumber : Olah desain, 2016)

8. Masjid



Gambar VI.35 Perspektif
(Sumber : Olah desain, 2016)

9. Dive Centre



Gambar VI.36 Perspektif
(Sumber : Olah desain, 2016)

10. Klinik



Gambar VI.37 Perspektif
(Sumber : Olah desain, 2016)


11. Pos Keamanan



Gambar VI.38 Perspektif

(Sumber : Olah desain, 2016)

F. Perspektif detail pendekatan



Gambar VI.39 Detail Pendekatan Vernakular

(Sumber : Olah desain, 2016)

G. Maket

H. Banner



DAFTAR PUSTAKA

- BPS.** 2014. *Statistik Daerah Kabupaten Sinjai*.Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai
- BPS Kabupaten Sinjai.** 2015. *Kecamatan Pulau Sembilan Dalam Angka 2015*.
BPS Kabupaten Sinjai: Sinjai
- BPS Kabupaten Sinjai.** 2014. *Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2014*. BPS
Kabupaten Sinjai: Sinjai
- Chuck, Y Gee.** 1988. *Resort development and management*. Penerbit Educational
Institute of the American Hotel & Motel Association: Amerika Serikat
- Diskominfo budpar.** 2015. *Statistik Kunjungan Wisatawan*. Diskominfo budpar
Kabupaten Sinjai: Sinjai
- Nyoman, S Pendit.**1999. *Ilmu Pariwisata*.Penerbit Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta
- Neufert, Ernst.** 2002. *Data Arsitek Jilid 1*. penerbit Erlangga: Jakarta
- Neufert, Ernst.** 2002. *Data Arsitek Jilid 2*. penerbit Erlangga: Jakarta
- PEMKAB Sinjai.**2012 *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun
2012-2023*. PEMKAB Sinjai: Sinjai
- PEMKAB Sinjai.**2015 *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai*. PEMKAB Sinjai:
Sinjai
- Sumber Dari website**
- Anonim.**<https://ingo1.wordpress.com/2011/06/16/elemen-%E2%80%93-elemen-dasar-dalam-perancangan-arsitektur/>di akses digital 09 Juni 2015, 14:54
- Agustinus,darsono.**[http://petrachristianuniversitylibrary-
/jiunkpe/sl/tmi/2000.html](http://petrachristianuniversitylibrary-/jiunkpe/sl/tmi/2000.html)di akses digital 24 Juni 2015, 09:33
- Ira,Mentayani.**<https://www.scribd.com/doc/210224450/Arsitektur-Vernakular>di
akses digital 02 Januari 2016, 21:16

- Kingston.**https://www.academia.edu/8223542/Arsitektu_Vernakuler, diakses digital pada tanggal 02 Januari 2016, 21: 29
- Anonim.**<http://etheses.uin-malang.ac.id/1174/8/BAB%20II%20revisi.pdf> diakses digital 02 Januari 2016, 22:05
- Anonim.**http://eprints.undip.ac.id/33999/5/1879_CHAPTER_II.pdf diakses digital 10 Januari 2016, 15:09
- Sugeng, Triyadi.**http://localwisdom.ucoz.com/_ld/0/7_2nd-1-jolw-suge.pdf di akses digital 10 Januari 2016, 16:49
- Anonim,** <http://www.sinjai.go.id> di akses digital 15Februari 2016, 16:02
- Anonim,**<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelandefenisihotel.html>)_di akses digital 15 Februari 2016, 16:25
- Anonim,**<http://www.misoolecoresort.com> di akses digital 23Februari 2016, 13:05
- Anonim,**<http://www.cubadak-paradisovillage.com> diakses digital 23Februari 2016, 14:15
- Anonim,**<http://www.lilybeachmaldives.com> diakses digital 23Februari 2016, 14:55
- Anonim,** <http://www.stregisborabora.com> diakses digital 26Februari 2016, 20:15
- Anonim,** <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/daseng/article/viewFile/6664/pdf> diakses digital 17 Maret 2016, 18:21
- Anonim,** <http://e-journal.uajy.ac.id/5091/3/2TA13169.pdf> di akses digital 24 Maret 2016, 10:12
- Anonim,** <http://nevafarrell.blogspot.co.id/2011/07/pemanfaatan-hutan-mangrove-sebagai.html> diakses digital 10 Agustus 2016



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R