

**BALAI PERTANIAN
DI KABUPATEN ENREKANG
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR EKOLOGIS**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Sarjana Arsitektur
Jurusan Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh:

RAHMAT MAULUDDIN

601.001.11.073

**PROGRAM SARJANA ARSITEKTUR
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**


2018

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan dalam penyusunan acuan perancangan, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 27 Maret 2018

Penulis



Rahmat Mauluddin
NIM. 60100111073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Balai Pertanian Kabupaten Enrekang dengan Pendekatan
Arsitektur Ekologis


Nama Mahasiswa : Rahmat Mauluddin

Nomor Stambuk : 601.001.11.073

Program Studi : S-1 Teknik Arsitektur


Tahun Akademik : 2018/2019

Pembimbing I



Dr. Eng. Ratriana, S.T., M.T.
NIP. 19740828 201101 2 003


Pembimbing II



Zulkarnain, S.T., M.T.
NIP. 19851914 201503 1 006

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Arsitektur**


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.
NIP. 19770125 2005012 004

MAKASSAR

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Sains & Teknologi**



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205199303 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "*Balai Pertanian di Kabupaten Enrekang dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis*" yang disusun oleh Rahmat Mauluddin, NIM : 601.001.11.073, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa 27 Maret 2018 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars.) pada Jurusan Teknik Arsitektur dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 28 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua	: Dr.Ir.A.Suarda,M.Si	(.....)
Sekretaris	: Alfiah,S.T.,M.T	(.....)
Munaqisy I	: Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Burhanuddin, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing I	: Dr.Eng.Ratriana,S.T.,M.T	(.....)
Pembimbing II	: Zulkarnain AS,S.T.,M.T	(.....)
Pelaksana	: Jasmulyadi,S.T	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin, M., Ag.

NIP. 19691205199303 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil alamin

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis menyelesaikan acuan perancangan dengan judul : BALAI PERTANIAN KABUPATEN ENREKANG dengan PENDEKATAN ARSITEKTUR EKOLOGIS. Dalam perwujudan acuan perancangan ini penyusunan didasarkan atas literature, studi preseden dan proses bimbingan. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyusunan namun, penulis berharap masih dapat memenuhi persyaratan kurikulum yang menjadi peraturan pada Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Islma Negeri Alauddin Makassar.

Terwujudnya acuan perancangan ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak, terutama kepada orang tua serta saudara-saudara yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan acuan perancangan ini dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari,.M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin Ahmad,.M.Ag selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Ibu ST. Aisyah Rahman,.S.T,.M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Ibu Dr.Eng.Ratriana.S.T,.M.T selaku dosen Pembimbing I yang memberikan banyak ilmu pengetahuan, masukan dan motivasi selama penullisan acuan perancangan ini.
5. Zulkarnain AS,.S.T,.M.T selaku dosen Pembimbing II yang telah mendorong, membombing, serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan acuan perancangan ini.
6. Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag dan Burhanuddin,S.T,.M.T selaku penguji untkk memberika kritik dan saran untk menyelesaikan acuan perancangan ini.

7. Seluruh dosen dan Staf Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi yang selalu melayani dengan baik dan sabar.
8. Teman angkatan 2011 Jurusan Teknik Arsitektur, terima kasih atas segala pengalaman dan semangat yang diberikan kepada penulis.
9. Keluarga Besar Green Architecture Community
10. Rekan – Rekan RSD yang selalu memberi motivasi dan membantu penulis dalam segala hal.
11. Keluarga besar Jurusan Arsitektur UIN Alauddin Makassar yang tidak bisa saya sebut satu per satu terima kasih yang sebesar-besarnya.


Semoga acuan perancangan ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Arsitektur. Penulis sadar acuan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan dan kesempurnaan penulis nantinya. Akhir kata penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu hingga selesainya acuan perancangan ini.

Wassalamualaikum.Wr.Wb.

Makassar, 26 Maret 2018

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Rahmat Mauluddin
Nim. 60100111073

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	1
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. Latar belakang.....	12
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan.....	18
D. Lingkup pembahasan dan Batasan masalah.....	18
E. Metode pengumpulan data.....	19
F. Sistematika penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Studi Literatur	21
1. Pengertian Judul.....	21
2. Pengertian pendekatan arsitektur	21
3. Integrasi keislaman pada Bidang Pertanian	22
4. Tinjauan Balai Pertanian.....	23
5. Tinjauan Dari Segi Pendekatan Arsitektur Ekologis	29
5. Kriteria Arsitektur Ekologis Terhadap Bangunan	34
6. Ekologis dan Eko-Arsitektur.....	34
8. Studi Banding.....	42
9. Resume Studi Banding Bangunan Balai Pertanian.....	39
BAB III	40
TINJAUAN KHUSUS.....	40
A. Tapak.....	40

1. Analisis Tapak	40
2. Kondisi Lingkungan Tapak Terpilih Kecamatan Maiwa.....	42
3. Orientasi Terhadap Matahari dan Angin.....	43
4. Tingkat Kebisingan.....	45
5. Orentasi View	46
6. Tata Massa	47
B. Pemrograman Ruang dan Aktifitas Balai Pertanian	48
C. Analisis Aktifitas dan Pengguna.....	49
D. Besaran Ruang	52
BAB IV KONSEP PENDEKATAN DESAIN	57
A. Konsep Pengolahan Tapak.....	57
1. Orientasi Matahari dan Angin	57
2. Sirkulasi Dalam Tapak	59
3. Kebisingan.....	59
4. Konsep Vegetasi.....	60
5. Konsep Ekologis Terhadap Bangunan Balai Pertanian di Kabupaten Enrekang	60
6. Tata Massa.....	61
7. Analisis Zoning	62
8. Konsep bentuk dan Struktur Bangunan.....	63
BAB V	67
TRANSFORMASI KONSEP	67
A. Transformasi Lokasi dan Tapak.....	67
B. Transformasi konsep pada bentuk bangunan.....	70
C. Transformasi struktur dan material.....	72
D. Transformasi tata layout pada bangunan.....	73
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1(Peta Kabupaten Enrekang).....	
Gambar II. 1: Bagan Konsep Eko-Arsitektur yang Holistik.....	
Gambar II.2(pencahayaan dan bayangan mempengaruhi orientasi di dalam ruang).....	
Gambar II.3(gedung perkantoran dan industry bertingkat yang menggunakan pencahayaan alam tanpa sinar panas dan tanpa penyilauan).....	
Gambar II.4(orientasi bangunan terhadap matahari).....	
GambarII.5(pergerakan angin dalam sebuah ruang).....	
Gambar II.6 (BBPP Batankaluku Kabupaten Gowa).....	
Gambar II.7 (BBPP Batankaluku Kabupaten Gowa).....	
Gambar II.8 (Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura).....	
Gambar II.9 (Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura).....	
Gambar II.10 (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian).....	
Gambar II.11 (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian).....	
Gambar III.1(Peta Kabupaten Enrekang).....	
Gambar III.2 (Analisis Alternatif Tapak).....	
Gambar III.3 (Analisis Alternatif Tapak).....	
Gambar III.4 (Analisis Terhadap Matahari).....	
Gambar III.5 (Analisis Terhadap Angin).....	
Gambar III.5 (Analisis Kebisingan).....	
Gambar III.6 (Analisis Kebisingan).....	
Gambar III.7 (Analisis Kebisingan).....	

Gambar IV.1 (Analisis Terhadap Matahari).....	
Gambar IV.2 (Analisis Terhadap Matahari).....	
Gambar IV.4 (Keadaan Sikatar Tapak).....	
Gambar IV.5 (Kebisingan Tapak).....	
Gambar IV.6 (Konsep Vegetasi Terhadap Tapak).....	
Gambar IV.7 (Perbandingan Penggunaan Arsitektur Ekologis Dengan tidak Menggunakan Arsitektur Ekologis).....	
Gambar IV.8 (Analisi Zonasi).....	
Gambar IV.9 (Bawang merah).....	
Gambar IV.10 (transformasi bentuk bawang merah).....	
Gambar IV.11 (pengaplikasian desain atap tropis dengan cor palt pada atap).....	
Gambar IV.12 (konsep lantai pada laboratorium).....	
Gambar IV.11 (konsep struktur pondasi).....	
Gambar V.1(Transformasi Lokasi dan Tapak).....	
Gambar V.2(Hasil Pembagian Zoning).....	
Gambar V.3(Konsep Sirkulasi dalam Tapak).....	
Gambar V.4(Konsep vegetasi).....	
Gambar V.5(Konsep Bentuk Bangunan Pada Bangunan Utama.....	
Gambar V.6 (Konsep Bentuk Bangunan Penunjang).....	
Gambar V.7 (Konsep Struktur dan Material Bangunan utama Dan laboratorium).....	
Gambar V.8 (Konsep Struktur dan Material Bangunan Penunjang).....	
Gambar VI.1(ilustrasi bangunan balai pertanian).....	

GambarVI.2(ilustrasi bangunan balai pertanian).....

Gambar VI.3(perspektif kawasan).....

Gambar VI.4(perspektif kawasan).....



DAFTAR TABEL



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan daerah yang subur potensi alam dari tanah Indonesia sangat berlimpah baik itu pertanian maupun perkebunan. Sebelum Indonesia merdeka para penjajah bebondong-bondong ke Indonesia untuk menguasai rempah-rempah. Indonesia pada zaman penjajahan kaya akan hasil pertanian dan perkebunan. Indonesia merupakan salah satu eksportir produk-produk pertanian maupun perkebunan pada masa kejayaannya. (id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_pertanian)

Di dalam Al Quran pun dijelaskan tentang pertanian yaitu pada surah QS. Al a'raf :58

لَقَوْمِ الْآيَاتِ تُصَرِّفُ كَذَلِكَ ۚ نَكِدًا إِلَّا يَخْرُجُ لَا حَبْتٌ وَالَّذِي ۗ رَبِّهِ بِإِذْنِ تَبَاتُّهُ يَخْرُجُ الطَّيِّبُ وَالْبَلْدُ
يَشْكُرُونَ

Terjemahan :

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur

Pada tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Oleh karena itu Allah berfirman: *fa akhrajnaa bihii min kullits tsamaraati ka dzaalika nukhrijul mauta* (“Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu, berbagai buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati.”) Artinya, sebagaimana Kami telah menghidupkan tanah ini setelah kematiannya, maka seperti itu Pula Kami menghidupkan jasad manusia pada hari Kiamat kelak, setelah akhir kesudahannya menjadi hancur berantakan, Allah menurunkan air dari langit membanjiri bumi selama empat puluh hari, dari itu tumbuhlah jasad manusia dalam kuburnya seperti biji tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dalam

tanah. Makna seperti ini cukup banyak terdapat di dalam al-Qur'an, Allah membuat perumpamaan untuk hari Kiamat dengan menghidupkan tanah setelah kematian (ketandusan)nya.

Selain itu di ayat al-Qur'an yang lain juga menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan di surah QS.An-An'am : 99 yang berbunyi :

خَضِرًا مِنْهُ فَأَخْرَجْنَا شَيْءٍ كُلِّ نَبَاتٍ بِهِ فَأَخْرَجْنَا مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ أَنْزَلِ الَّذِي وَهُوَ
أَغْنَابٍ مِنْ وَجَدَاتٍ دَانِيَةً نُوَانٍ قَطَلَعِيهَا مِنَ النَّخْلِ وَمِنْ مُتَرَ اكْبَابًا حَبًّا مِنْهُ نُخْرَجُ
وَيُدْعَاهُ أَذْمَرَ إِذَا تَمَرَهُ إِلَى انْظُرُوا ۖ مُتَشَابِهٍ وَغَيْرَ مُشْتَبِهٍا وَالرُّمَانَ وَالزَّيْتُونَ
يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكُمْ فِي إِنَّ

Terjemahan :

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.

Pada tafsir Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat di atas; ialah yang menurunkan air hujan dari awan untuk menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Dia mengeluarkan buah-buahan segar dari bermacam tumbuhan dan berbagai jenis biji-bijian. Dari pucuk pohon korma, Dia mengeluarkan pelepah kering, mengandung buah yang mudah dipetik. Dengan air itu, Dia menumbuhkan berbagai macam kebun: anggur, zaitun dan delima. Ada kebun-kebun yang serupa bentuk buahnya, tetapi berbeda rasa, aroma dan kegunaannya. Amatilah buah-buahan yang dihasilkannya, dengan penuh penghayatan dan semangat mencari pelajaran. Juga, amatilah proses kematangannya yang melalui beberapa fase. Sungguh, itu semua mengandung bukti yang nyata bagi orang-orang yang mencari, percaya dan tunduk kepada


kebenaran(1). (1) Ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase, hingga sampai pada fase kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau, terutama pada daun. Daun itu ibarat pabrik yang mengolah komposisi zat-zat tadi untuk didistribusikan ke bagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah. Lebih dari itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan. Tetapi, hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari dengan perantaraan klorofil, untuk kemudian menyerahkannya kepada manusia dan hewan dalam bentuk bahan makanan organik yang dibentuknya. Kemajuan ilmu pengetahuan telah dapat membuktikan kemahaesaan Allah. Zat hemoglobin yang diperlukan untuk pernapasan manusia dan sejumlah besar jenis hewan, berkaitan erat sekali dengan zat hijau daun. Atom karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen, mengandung atom zat besi di dalam molekul hemoglobin. Hemoglobin itu sendiri mengandung atom magnesium dalam molekul klorofil. Di dunia kedokteran ditemukan bahwa klorofil, ketika diasimilasi oleh tubuh manusia, bercampur dengan sel-sel manusia. Percampuran itu kemudian memberikan tenaga dan kekuatan melawan bermacam bakteri penyakit. Dengan demikian, ia berfungsi sebagai benteng pertahanan tubuh dari serangan segala macam penyakit. Di bagian akhir ayat ini disebutkan "*Unzhurû ilâ tsamarihi idzâ atsmara wa yan'ih*" (amatilah buah- buahan yang dihasilkannya). Perintah ini mendorong perkembangan Ilmu Tumbuh-tumbuhan (Botanik) yang sampai saat ini mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung pertanian di Indonesia, sebagian besar masyarakat di Sulawesi Selatan berprofesi sebagai petani. Data Badan Pusat Statistik besaran konstrubisi sektor pertanian

terhadap perekonomian Sulawesi selatan 23.29% yang berarti pemasukan dari sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tertinggi di bandingkan sektor-sektor pendapatan lainnya terhadap perekonomian Sulawesi Selatan. (data BPS Sulawesi Selatan Tahun 2017 Triwulan ke III) .

Salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Enrekang merupakan lumbung pertanian yang menyumbang pendapatan perekonomian di sektor pertanian di Sulawesi selatan. Masyarakat Enrekang mayoritas menggantungkan hidupnya di sektor pertanian dan perkebunan. Potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Enrekang baik itu di sektor perkebunan, pertanian, tanaman pangan, hortikultura sayuran maupun buah-buahan. Kabupaten Enrekang memiliki potensi tanah yang baik untuk di manfaatkan. Selain itu kekayaan hasil alam budaya dari kabupaten Enrekang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin guna tetap menjaga keberadaannya dimasa mendatang.

Kemudian selain potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Enrekang ada berbagai macam permasalahan dibidang pertanian seperti halnya lahan yang kritis dan unsur hara tanah yang menurun drastis, permasalahan pupuk yang susah di karenakan kelangkaan dan mahal nya harga pupuk di pasaran, kemudian permasalahan benih pertanian dikarena kurangnya pemerataan pemberian benih unggul dari pemerintah maka dari itu ada beberapa di daerah yang tidak dapat mendapatkan benih-benih pertanian yang unggul, serta pengaruh cuaca yang tidak menentu membuat permasalahan masa tanam yang tidak menentu, permasalahan terakhir pemasaran hasil pertanian. (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI,2014)



Gambar 1.1(Peta Kabupaten Enrekang)

(sumber: RTRW. Kabupaten Enrekang (peta tematik))

Kemudian rencana strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan. Di samping itu, Rencana yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. (distanbun.wordpress.com/perencanaan-strategis/Enrekang, 20 November 2017)

Oleh karena itu Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang guna mencapai rencana tersebut membutuhkan sebuah riset dibidang pertanian guna meningkatkan hasil produk pertaniannya. Penelitian atau riset membutuhkan sebuah wadah dan tempat yang selama ini belum dimiliki oleh Kabupaten Enrekang dalam mengembangkan pertaniannya. Seperti halnya beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan seperti Maros, Gowa yang memiliki sebuah badan pelitian pertanian. Sebuah balai dibutuhkan agar dapat

meningkatkan segala potensi dan memecahkan masalah di bidang pertanian di Kabupaten Enrekang.

Sebuah hasil arsitektur seperti bangunan harus memiliki sebuah ciri khas yang menggambarkan gaya arsitektur apa yang diimplementasikan dari desain nantinya disini penulis mengangkat sebuah pendekatan arsitektur guna memberikan identitas arsitektur yang digunakan, pendekatan arsitektur yang digunakan adalah pendekatan Arsitektur Ekologis. Bagaimana mengaitkan Arsitektur Ekologis dengan balai pertanian di Kabupaten Enrekang dengan aritektur ekologis. Arsitektur Ekologis sangat berkaitan dengan alam sekitar yang harus dimanfaatkan guna menjaga kearifan lokal sekitar dan bangunan yang ramah terhadap lingkungan. Maka dari itu potensi Kabupaten Enrekang yang melimpah tersebut bisa diterapkan nantinya pada balai pertanian tersebut dengan memanfaatkan hasil-hasil dari alam sekitar Kabupaten Enrekang.

Dari penjelasan di atas maka Kabupaten Enrekang memerlukan sebuah wadah guna meningkatkan hasil pertaniannya serta wadah pembelajaran bagi petani dalam bentuk “Balai Pertanian” serta memanfaatkan hasil alam sekitar dan mengimplementasikannya kedalam hasil karya arsitektur berupa “Balai Pertanian Dengan Pendekatan Aritektur Ekologis”. Dengan pendekatan “Arsitektur Ekologis”. Nantinya balai pertanian bisa mempunyai ciri khas dengan memanfaatkan potensi alam Kabupaten Enrekang semaksimal mungkin dengan berwawasan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana menyusun acuan perancangan Balai Pertanian di Kabupaten Enrekang dengan memanfaatkan potensi sekitar berdasarkan teori Arsitektur Ekologis ?

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1. Tujuan Pembahasan

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mendapatkan desain Balai Pertanian di Kabupaten Enrekang dengan pendekatan Arsitektur Ekologis.

2. Sasaran Pembahasan

Adapun sasaran perancangan yaitu :

- a. Pengolahan tapak
- b. Pemrograman ruang
- c. Pengolahan bentuk
- d. Pendukung dan kelengkapan bangunan
- e. Aplikasi pendekatan

D. Lingkup pembahasan dan Batasan masalah

1. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan lebih menekankan pada perancangan Balai Pertanian di Kabupaten Enrekang dengan pendekatan Arsitektur Ekologis yang mengacu dari permasalahan yang ada ditinjau dari fungsinya sebagai balai pertanian yakni tempat mengembangkan pertanian dan memberikan pendidikan pertanian kepada petani yang pendekatannya dikaji dari disiplin ilmu Arsitektur Ekologis yang berfokus pada pemanfaatan potensi sekitar baik ikuti potensi alam angin dan pencahayaan serta pemanfaatan material sebagai bahan bangunan sekitar yang sesuai dengan kaidah arsitektur ekologis dalam perencanaan dan mendesain bangunan balai pertanian di Kabupaten Enrekang.

2. Batasan masalah

- a. Pembahasan mengenai jenis pertanian yang ada di Indonesia kemudian pengolahan dan pendidikan pertanian terhadap petani terkhusus di Kabupaten Enrekang dalam mengembangkan hasil pertanian daerahnya.

- b. Penerapan Konsep Arsitektur Ekologis dengan memanfaatkan potensi sekitar tapak baik itu potensi alami dan potensi sumber daya alam sekitar.

E. Metode pengumpulan data

Adapun metode pembahasan yang dilakukan antara lain:

1. Studi literatur

Mencari literatur dan buku yang berkaitan dengan penulisan untuk mendapatkan teori dan karakteristik pertanian Indonesia aspek arsitektural yang dapat dijadikan landasan dalam proses perancangan.

2. Studi banding

Melakukan studi perbandingan di beberapa balai pertanian dengan cara survei langsung dan observasi yang sesuai dengan konsep Arsitektur Ekologis sebagai acuan dalam merancang balai pertanian dengan pendekatan Arsitektur Ekologis.

F. Sistematika penulisan

Adapun Penyusunan laporan ini akan dibahas sesuai dengan sistematis pembahasan yang disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian-pengertian dasar yang berhubungan dengan materi kajian yang relevan serta studi preseden.

BAB III TINJAUAN KHUSUS

Bab ini berisi mengenai gambaran umum Kabupaten Enrekang serta karakteristik yang akan di analisis.

BAB IV PENDEKATAN DESAIN


Bab ini berisi tentang desain mengenai tata guna lahan, massa bangunan, ruang terbuka, sirkulasi dan parkir, pedestrian, penandaan, kegiatan pendukung, serta konservasi.

BAB V TRANSFORMASI KONSEP

Bab ini berisi Transformasi konsep perancangan yang meliputi pengolahan tapak, pembagian zoning, struktur dan material

BAB VI PRODUK DESAIN

Bab ini berisi tentang hasil produk desain seperti master plan kawasan, tampak kawasan, potongan kawasan, perspektif kawasan, maket dan banner.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Literatur

1. Pengertian Judul

“Balai Pertanian di Kabupaten Enrekang” pengertian judul yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Balai adalah rumah, gedung, kantor yang di gunakan pemerintah atau kegiatan masyarakat lainnya yang sifatnya untuk penelitian dan pengembangan serta penyuluhan. (kamus besar bahasa indonesia)
- b. Pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting. (Menurut Mosher, 1966)
- c. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati. (Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah)
- d. Enrekang adalah adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, ibu kota kabupaten ini terletak di kota Enrekang(<http://www.kemendagri.go.id>)

2. Pengertian pendekatan arsitektur

Arsitektur Ekologis memiliki defenisi sebagai berikut :

- a. Arsitektur adalah sebagai *vastuvidya* (*wastuwidya*) yang berarti ilmu bangunan. Dalam pengertian *wastu* terhitung pula bumi, tata gedung, tata lalu lintas (*dara, harsya, yana*).(JB. Mangunwijaya)
- b. Ekologis adalah konsep yang berhubungan dengan sistem keseluruhan (*holistic*), sebagai suatu kesatuan yang lebih penting dari pada sekedar kumpulan bagian dengan memafaatkan pengalaman manusia dan pengalaman lingkungan alam terhadap manusia. (Frickdan Suskiyatno, 1998:22)

Jadi Arsitektur Ekologis dapat dimaknai sebagai pembangunan lingkungan binaan sebagai kebutuhan hidup manusia dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan alamnya yang mempertimbangkan keberadaan dan kelestarian alam, disamping konsep-konsep arsitektur bangunan itu sendiri.

3. Integrasi keislaman pada Bidang Pertanian

Perkembangan pertanian saat ini seharusnya umat muslim dapat melihatnya saat zaman keemasan Islam. Pada zaman Islam, sektor pertanian termasuk yang paling maju dan berkembang dalam segi teknologi dan ilmu pengetahuannya. Pengetahuan dari segi sistem pengairan, cocok tanam, penyimpanan hasil panen, alat pertanian dan lainnya. Jika dilihat dari kondisi sekarang seharusnya pengelolaan pertanian di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim bisa meniru perkembangan pertanian pada zaman keemasan Islam tersebut.

Pertanian dan peternakan merupakan hal yang amat penting yang Rasulullah terlibat di dalamnya. Bertani ialah sebagai bentuk syukur kepada Allah dan jalan mendapatkan rezeki. Rasulullah begitu menghayati firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Abasa yang turun padanya: "Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian (27) Dan buah anggur serta sayur-sayuran (28) Dan zaitun serta pohon-pohon kurma (29) Dan taman-taman yang menghijau subur (30) Dan berbagai-bagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput (31) Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu (32)".

Di dalam kitab shohih muslim dibawakan hadits yang diriwayatkan dari sahabat Anas rodhiyallohu 'anhu dia berkata: bahwasanya ketika sampai di Madinah Nabi shallallohu'alaihi wa sallam melewati suatu kaum (dari kalangan sahabat anshor) yang sedang mengawinkan pohon kurma, maka beliau berkata: "Sekiranya kalian tidak melakukannya niscaya itu lebih baik." Anas melanjutkan: "kemudian (mereka tidak melakukannya) sehingga hasilnya jelek (gagal). Tatkala Nabi shallallohu

‘alaihi wa sallam kembali melewati mereka, beliau bertanya kepada mereka: “Bagaimana dengan pohon-pohon kurma kalian?” Mereka berkata: ”Bukankah anda yang mengatakan begini dan begitu (mereka mengikuti perkataan Nabi shallallohu ‘alaihi wa sallam tersebut meskipun hasilnya jelek). Maka Nabi shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian ”. [Hadits Riwayat Imam Muslim No. 2363.]

Penjelasan Ulama Tentang Hadits Ini, Syaikh Ali Hasan: ”Sesungguhnya penghalalan suatu yang halal, pengharaman sesuatu yang haram, pensyari’atan ibadah-ibadah, penjelasan mengenai kadarnya, tatacaranya, waktu-waktunya, peletakan kaidah-kaidah umum dalam mu’amalat, tidaklah itu ada melainkan dari Alloh dan Rosul-Nya, tidak masuk di dalamnya ulama dan umaro. Kita dan mereka sama tidak mempunyai hak dalam hal tersebut, tidaklah kita kembali kepada mereka ketika berselisih, hanyalah kami kembali kepada Alloh dan Rosul-Nya. Adapaun perkara-perkara dunia, maka mereka lebih mengetahui dari kami: para ahli pertanian lebih tahu mengenai apa yang lebih baik bagi pertanian dan lebih tahu apa yang bisa meningkatkan hasil pertanian. Maka jika mereka mengeluarkan keputusan tentang suatu hal yang terkait dengan pertanian, maka hendaklah kita mengikuti mereka dalam masalah tersebut.” Sehingga mempelajari ilmu pertanian dan mengembangkannya adalah boleh dan tidaklah terlarang. Dan masalah tersebut diserahkan pada orang yang mempelajari pertanian atau pun orang-orang terjun di bidang pertanian, tidaklah ada campur tangan agama dalam hal ini. Namun nanti agama bisa ikut mengatur apabila sudah menyangkut pada masalah hukum misalnya halal dan haram.

4. Tinjauan Balai Pertanian

Balai pertanian merupakan tempat untuk mengembangkan dan meneliti berbagai macam pertanian yang berfungsi meningkatkan pertumbuhan pertanian di Indonesia.

a. Tugas dan Fungsi Balai Pertanian.

Tugas dan fungsi balai pertanian dari Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi dibidang pertanian .
- 2) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.
- 3) Menyebarluaskan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi dibidang pertanian.
- 5) Pelaksanaan administrasi badan penelitian dan pengembangan pertanian .
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

b. Jenis- Jenis Pertanian di Indonesia

1) Pertanian berdasarkan pengelolanya

Pertanian berdasarkan para pengelonya dibagi menjadi 2 yaitu :

a) Pertanian Rakyat

Pertanian rakyat merupakan pertanian yang di kelola oleh rakyat, baik perseorangan atau kelompok. Pertanian yang dikelola oleh rakyat biasanya bertujuan untuk konsumsi sendiri, atau konsumsi dalam lingkup yang kecil (Lokal). Pertanian rakyat memiliki ciri modal yang kecil, area atau lahan yang sempit, tanaman atau hewan yang di budidayakan sedikit, pengelolaan dilakukan secara mandiri dengan peralatan yang masih sederhana.

b) Pertanian Besar

Pertanian besar merupakan pertanian yang dikelola oleh suatu badan usaha atau perusahaan, baik perusahaan milik pribadi maupun perusahaan milik Negara. Perusahaan dalam kegiatan pertanian juga memiliki tujuan utama yang tidak jauh

berbeda dari perusahaan lain yang tidak bergerak dalam bidang pertanian, yaitu mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan usahanya. Hasil dari pertanian besar ini dapat dijadikan sebagai komoditas ekspor, selain itu juga sebagai bahan baku industri lain. Pertanian Besar memiliki ciri-ciri yang dapat dikatakan terbalik jika dibandingkan dengan pertanian rakyat. Ciri-ciri pertanian besar antara lain : modal yang besar, lahan yang luas, pengelolaan yang dilakukan oleh para pekerja atau petani yang ahli dalam bidang pertanian, tanaman atau hewan yang dibudidayakan berjumlah banyak dengan jenis yang sama (homogen) atau berbeda jenisnya (heterogen) peralatan dan sistem pengelolaan yang modern.

2) Pertanian Berdasarkan Tanamannya

Pertanian berdasarkan tanamannya dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a) Pertanian tanaman pangan.

Pertanian tanaman pangan merupakan jenis pertanian yang menanam tanaman yang menghasilkan bahan pangan. Pertanian tanaman pangan juga dibedakan lagi menjadi beberapa jenis yaitu: padi-padian, hortikultura (sayur dan buah), Palawija (tanaman bahan pangan selain padi-padian contohnya ketela, umbi-umbian, kacang hijau dll.)

b) Pertanian tanaman perkebunan.

Pertanian tanaman perkebunan merupakan jenis pertanian yang menanam tanaman dengan tujuan untuk kebutuhan perdagangan atau industri. Pertanian tanaman perkebunan dibedakan menjadi dua yaitu :

1.1 Tanaman Perkebunan Tahunan

Tanaman perkebunan tahunan adalah tanaman perkebunan yang dipanen setiap hari dalam waktu yang cukup lama (Bertahun-tahun) sampai tanaman tersebut

mati atau diganti dengan tanaman baru yang lebih muda dan lebih menghasilkan. Contoh dari tanaman perkebunan tahunan adalah teh, kopi, karet, aren, kayumanis dll.

1.2 Tanaman Perkebunan Musiman

Tanaman perkebunan musiman adalah tanaman perkebunan yang dipanen pada saat atau waktu tertentu (ketikamusimnya). Tidak seperti tanaman perkebunan tahunan yang dapat dipanen setiap hari dalam setahun, tanaman perkebunan musiman hanya dipanen dalam waktu tertentu selama musim panen. Contoh tanaman perkebunan musiman adalah tebu, tembakau, jarak, kapas, dll.

3) Pertanian Berdasarkan Bentuk Fisik Lahan

Lahan Pertanian Di Indonesia sangat banyak sekali jenisnya. Secara garis besar jenis lahan pertanian di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu lahan basah dan lahan kering. Berikut penjelasan tentang kedua jenis lahan pertanian tersebut:

a) Lahan basah

Lahan basah (*wetland*) adalah lahan pertanian dengan kondisi fisik permukaan yang tertutup oleh air, baik air tawar, asin ataupun payau. Lahan basah ini dapat berupa lahan asli atau lahan basah buatan, yang dibuat untuk usaha pertanian. Lahan basah ini dapat berada di aliran sungai, pantai, maupun kolam (tambak). Selain untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari usaha pertanian, lahan basah juga memiliki beragam manfaat diantaranya: dapat mencegah banjir, mencegah abrasi, dapat dijadikan sebagai sarana transportasi, untuk sarana penelitian dan pendidikan, dll.

Jenis dari lahan basah sendiri juga sangat beragam, berikut ini adalah beberapa jenis lahan basah:

1. Sawah

Sawah merupakan jenis lahan pertanian dengan kondisi tanah yang basah. Pada sawah, sistem pengairan memiliki fungsi yang sangat vital. Sebab sawah dapat memiliki tanah yang basah karena mendapatkan air terus menerus dari saluran pengairan yang ada. Tanaman yang sering di tanam di lahan persawahan adalah padi. Sawah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kondisi Topografi tanah yang rata (datar) atau bertingkat jika di daerah pegunungan (terasering).
- b. Adanya batas (pematang) yang bertujuan sebagai sekat antara lahan satu dengan yang lain.
- c. Adanya sumber air yang digunakan pengairan supaya sawah tetap dalam kondisi basah.
- d. Kondisi tanah memiliki tingkat kesuburan yang stabil karena selalu dikelola dan dijaga kesuburannya.

2. Kolam

Kolam adalah jenis lahan pertanian basah yang berada di daerah kering atau permukiman penduduk

3. Tambak

Tambak adalah lahan pertanian basah seperti kolam, hanya saja tempatnya adalah di pantai dan air yang digunakan adalah air payau

4. Keramba

Keramba adalah lahan pertanian buatan dengan kondisi terapung yang berada di tengah area air yang luas seperti danau, atau laut.

b) Lahan kering (*dryland*)

Lahan kering (*dryland*) Merupakan jenis lahan pertanian dengan kondisi tanah yang kering atau sedikit mengandung air. Lahan kering ini mengandalkan air hujan atau sumber air yang

tidak terlalu besar untuk membuat usaha pertanian dapat berjalan sesuai dengan harapan. Lahan pertanian kering biasanya digunakan sebagai tempat untuk menanam tanaman berbatang keras atau sayuran yang tidak membutuhkan banyak air ketika telah tumbuh. Lahan kering yang banyak ditemukan berada pada lereng gunung atau perbukitan. Lahan kering juga dibedakan lagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Ladang.

Ladang merupakan jenis lahan pertanian dengan sifat tanah kering yang dilakukan pada saat musim penghujan. Ladang biasanya berlokasi ditempat dengan debit air yang sedikit. Ladang didapatkan dengan cara membuka hutan, dan sistem dari penanaman tanaman diladang dilakukan secara berpindah-pindah.

2. Tegall.

Tegall adalah jenis lahan pertanian yang merupakan kelanjutan dari sistem pertanian berladang. Perbedaan tegall dengan ladang terdapat pada sistem penanaman tanaman yang beragam (tumpang-sari) untuk memaksimalkan hasil pertanian. Usaha pertanian tegallan dilakukan secara menetap tidak seperti berladang. Lahan tegall biasanya didapat dari pembukaan hutan yang di alih fungsikan menjadi lahan pertanian.

3. Kebun.

Kebun merupakan jenis lahan pertanian yang berada di pekarangan rumah, baik luas atau sempit. Kebun biasanya ditanami dengan tanaman dengan tujuan hasil panen untuk konsumsi sendiri. Namun, karena luasnya lahan kebun dan banyaknya hasil panen, maka kebun juga dapat dijadikan usaha untuk menghasilkan pundi-pundi uang.

4. Pekarangan.

Pekarangan adalah lahan pertanian jenis kering yang berlokasi di sekitar rumah. Usaha pertanian yang dilakukan di lahan pekarangan contohnya adalah menanam buah dan sayuran, memelihara unggas seperti bebek dan ayam, atau memelihara ternak berkaki empat.

5. Tinjauan Dari Segi Pendekatan Arsitektur Ekologis

Heinz Frick (1998) berpendapat bahwa, eko-arsitektur tidak menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam arsitektur, karena tidak ada sifat khas yang mengikat sebagai standar atau ukuran baku. Namun mencakup keselarasan antara manusia dan alam. Eko-arsitektur mengandung juga dimensi waktu, alam, sosio-kultural, ruang dan teknik bangunan. Oleh karena itu eko arsitektur adalah istilah holistik yang sangat luas dan mengandung semua bidang.


Ekologis biasanya dimengerti sebagai hal-hal yang saling mempengaruhi segala jenis makhluk hidup (tumbuhan, binatang, manusia) dan lingkungannya (cahaya, suhu, curah hujan, kelembapan, topografi, dsb). Demikian juga proses kelahiran, kehidupan, pergantian generasi, dan kematian yang semuanya menjadi bagian dari pengetahuan manusia. Proses itu berlangsung terus dan dinamakan sebagai 'hukum alam'.

Ekologis didefinisikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah ekologis pertama kali diperkenalkan oleh Haeckel, seorang ahli biologi, pada pertengahan dasawarsa 1860-an. Ekologis berasal dari bahasa Yunani, oikos yang berarti rumah, dan logos yang berarti ilmu, sehingga secara harafiah ekologis berarti ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup (Kristanto, Ir.Philip. 2002. Ekologis Industri, Ed.I. Andi; Yogyakarta.11).

Ekolog De Bel mengemukakan, bahwa ekologis adalah suatu "*study of the total impact of man and other animals on the balance of nature*". Rumusan ekologis yang menekankan pada hubungan makhluk hidup

dikemukakan dalam buku William H. Matthews et. Al. sebagai berikut: “*ecology focuses the interrelationship between living organism and their environment*”, sedang rumusan Joseph van Vleck lebih menyetengahkan isi dan aktivitas hubungan makhluk hidup, yaitu “*ecology is study of such communities and how each species takes to meet its own needs and contributes toward meeting the need of its neighbours*”. Definisi ekologis menurut Otto Soemarwoto adalah “ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya”. (Hardjasoemantri, KoesNeufert Architect Data i. Hukum Tata Lingkungan, Cet. Ke-12, Edisi ke-6. Gadjah Mada University Press; Yogyakarta. 1996. 2)

Konsep Arsitektur Ekologis merupakan konsep perancangan atau pembangunan sebagai suatu kebutuhan kehidupan manusia dalam hubungan timbal balik dengan lingkungannya (Frick, Sukiyatno 1998:1). Arsitektur Ekologis tidak menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam arsitektur karena tidak ada sifat khas yang mengikat sebagai standar atau ukuran baku. Arsitektur Ekologis mengandung semua bidang (*holistic*), artinya Arsitektur Ekologis juga mengandung bagian-bagian dari arsitektur biologis (arsitektur kemanusiaan yang memperhatikan kesehatan), arsitektur alternatif, arsitektur matahari (dengan memanfaatkan energi surya), arsitektur bionik (teknik sipil dan konstruksi yang memperhatikan kesehatan manusia), serta biologi bangunan. Berikut adalah bagan mengenai konsep Arsitektur Ekologis yang *holistic*. Arsitektur Ekologis mengandung juga dimensi yang lain seperti waktu, lingkungan alam, sosio-kultural, ruang serta teknik bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa Arsitektur Ekologis bersifat kompleks, padat, dan vital dibandingkan dengan arsitektur pada umumnya. (Gambar II.1)



Gambar II. 1: Bagan Konsep Eko-Arsitektur yang Holistik.
 Sumber: Frick & Suskiyatno, Dasar-Dasar Arsitektur Ekologis
 (1998:52)

Unsur-unsur alami yang dijadikan pedoman oleh masyarakat tradisional terdiri dari empat unsur yaitu; udara, air, tanah/ bumi dan api/ energi. Unsur-unsur tersebut dapat di anggap sebagai awal pembicaraan hubungan timbal-balik antara bangunan dan lingkungan.

a. Udara sebagai sumber pernafasan.

Hubungan erat antara udara pernafasan dan kehidupan adalah pengalaman hidup manusia.

b. Air dan perairan yang membentuk bumi.

Lautan, sungai, dan lapisan es di kutub serta air dibawah tanah merupakan sumber yang sangat besar.

c. Tanah (bumi)

Merupakan tempat terkandungnya berbagai macam bahan alami sebagai sumber bahan baku untuk bangunan bagi manusia.

d. Api

Merupakan energi yang digunakan untuk membakar batu-bata dan memproduksi peralatan.

Pola perencanaan Arsitektur Ekologis suatu bangunan selalu memanfaatkan peredaran alam, Kelbaugh dikutip Frick dan Suskiyatno (1996:72) sebagai berikut:

1. Intensitas energi baik yang mendukung dalam bahan bangunan maupun yang digunakan pada saat pembangunan harus seminimal mungkin.
2. Kulit (dinding dan atap) sebuah gedung, sesuai dengan dengan tugasnya, harus melindungi dirinya dari panas, angin, dan hujan.
3. Rumah (gedung/bangunan) sebaiknya diarahkan menurut orientasi timur-barat dengan bagian utara/selatan menerima alam tanpa kesilauan.
4. Dinding rumah (gedung/bangunan) harus memberi perlindungan terhadap panas. Daya serap panas dan tebalnya dinding harus sesuai dengan kebutuhan iklim ruang dalamnya. Rumah memperhatikan penyegaran udara secara alami bisa menghemat banyak energi.
5. Rumah (gedung/bangunan) sebaiknya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menggunakan penyegaran udara secara alamiah dan memanfaatkan angin sepoi-sepoi untuk membuat ruangan rumah (gedung/bangunan) tersebut menjadi sejuk.
6. Semua gedung harus bisa mengadakan regenerasi dari segala bahan bangunan, bahan limbah, dan mudah dipelihara. Hal ini berarti bahwa semua limbah dan sampah dapat diregenerasi dalam suatu kelompok gedung (kampung), misalnya bahan bangunan mesti dapat diperbarui dan pondasi serta kerangka gedung seharusnya dapat dipergunakan ratusan tahun dengan pengguna yang berbeda-beda menurut kebutuhan.
7. Semua syarat tersebut di atas, harus dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga perencanaan dan pembangunan gedung tetangga tidak

mengalami halangan apapun jika tetangga ingin membangun dengan syarat yang sama.

Pola perencanaan Arsitektur Ekologis juga melingkupi perencanaan struktur dan konstruksi bangunan, yang harus dapat memenuhi persoalan teknik dan persoalan estetika, termasuk pembentukan ruang. Kualitas struktur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Struktur fungsi, menentukan dimensi geometris yang berhubungan dengan penggunaan atau fungsi (kebutuhan ruang, ruang gerak, ruang sirkulasi, dan sebagainya), dimensi pengaturan ruang. Dimensi psikologis tentang kenyamanan, penyinaran, dan penyegaran udara. Dimensi teknik dengan beban lantai, instalasi listrik, dan sebagainya.
- b. Struktur lingkungan, meliputi; lingkungan alam (iklim, topografi, geologi, hidrologi, tradisi, dan kosmos), serta lingkungan buatan (bangunan, sirkulasi, prasarana tenis dan radiasi buatan). Konteks sosial dan psikologis, sejarah, kesediaan bahan baku, ekonomi, dan waktu yang tersedia.
- c. Struktur bangunan, meliputi bahan bangunan, sistem penggunaan dan teknik serta konstruksi bangunan yang harus memenuhi tuntutan ekologis.
- d. Struktur bentuk, mengandung massa dan isi, ruang antara, dan segala kegiatan mengatur ruang. Bentuk ruang tersebut dapat didefinisikan oleh dinding pembatas, tiang, lantai, dan bukaan dinding.

Heinz Frick (1998) memiliki beberapa prinsip bangunan ekologis yang antara lain seperti :

- a. Penyesuaian terhadap lingkungan alam setempat.
- b. Menghemat sumber energi alam yang tidak dapat diperbaharui dan menghemat penggunaan energi.

- c. Memelihara sumber lingkungan (udara, tanah, air), Memelihara dan memperbaiki peredaran alam.
- d. Mengurangi ketergantungan kepada sistem pusat energi (listrik, air) dan limbah (air limbah dan sampah).
- e. Kemungkinan penghuni menghasilkan sendiri kebutuhannya sehari-hari.
- f. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar kawasan perencanaan untuk sistem bangunan, baik yang berkaitan dengan material bangunan maupun untuk utilitas bangunan (sumber energi, penyediaan air).

5. Kriteria Arsitektur Ekologis Terhadap Bangunan

Berikut ini adalah kriteria arsitektur ekologis terhadap bangunan berdasarkan buku Arsitektur Ekologis versi Heinz Frick (1998), antara lain:

- a. Menciptakan kawasan hijau diantara kawasan bangunan
- b. Memilih tapak bangunan yang sesuai
- c. Menggunakan bahan bangunan buatan lokal
- d. Menggunakan ventilasi alam dalam bangunan
- e. Memilih lapisan permukaan dinding dan langit-langit ruang yang mampu mengalirkan uap air.
- f. Menjamin bahwa bangunan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan
- g. Menggunakan energi terbarukan
- h. Menciptakan bangunan yang dapat digunakan semua umur.

6. Ekologis dan Eko-Arsitektur

Atas dasar pengetahuan dasar-dasar ekologis yang telah diuraikan, maka perhatian pada arsitektur sebagai ilmu teknik dialihkan kepada arsitektur kemanusiaan yang memperhitungkan juga keselarasan dengan alam dan kepentingan manusia penghuninya. Pembangunan rumah atau tempat tinggal sebagai kebutuhan kehidupan manusia dalam hubungan

timbang balik dengan lingkungan alamnya dinamakan Arsitektur Ekologis atau eko-arsitektur. (Krusche, Per et sl. Oekologisches Bauen. Wiesbaden, Berlin 1982. Hlm.7)

Sebenarnya, eko-arsitektur tersebut mengandung juga bagian-bagian dari arsitektur biologis (arsitektur kemanusiaan yang memperhatikan kesehatan), arsitektur alternative, arsitektur matahari (dengan memanfaatkan energi surya), arsitektur bionic (teknik sipil dan konstruksi yang memperhatikan kesehatan manusia), serta biologi pembangunan. Eko-arsitektur tidak menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam arsitektur karena tidak ada sifat khas yang mengikat sebagai standar atau ukuran baku. Namun, eko-arsitektur mencakup keselarasan antara manusia dan lingkungan alamnya.

a. Penyelidikan kualitas

Tujuan setiap perencanaan eko-arsitektur yang memperhatikan cipta dan rasa adalah kenyamanan penghuni. Sayangnya, kenyamanan tidak dapat diukur dengan alat sederhana seperti lebar dan panjang ruang dengan meter, melainkan seperti yang telah diuraikan tentang kualitas , penilaian kenyamanan selalu sangat subjektif dan tergantung pada berbagai faktor. Kenyamanan dalam suatu ruang tergantung secara immaterial dari kebudayaan dan kebiasaan manusia masing-masing, dan secara material terutama dari iklim dan kelembapan, bau dan pencemaran udara.


b. Bentuk dan struktur bangunan

Bentuk dan struktur bangunan merupakan masalah kualitas dalam perencanaan eko-arsitektur, walaupun terdapat beberapa masalah kualitas yang lain yang berhubungan, terutama kualitas bentuk yang tidak dapat diukur maupun diberi standar.

b. Pencahayaan dan warna

Pencahayaan dan warna memungkinkan pengalaman ruang melalui mata dalam hubungannya dengan pengalaman perasaan.

Pencahayaan (penerangan alami maupun buatan) dan pembayangan mempengaruhi orientasi di dalam ruang.




Gambar II.2(pencahayaan dan bayangan mempengaruhi orientasi di dalam ruang)

(sumber:hew :frick, 1997, hal 47)

Bagian ruang yang tersinari dan yang dalam keadaan gelap akan menentukan nilai psikis yang berhubungan dengan ruang (misalnya dengan perabot, lukisan, dan hiasan lainnya). Cahaya matahari memberi kesan vital dalam ruang, terutama jika cahaya tersebut masuk dari jendela yang orientasinya ke timur.(Gambar II.2)

Oleh karena pencahayaan matahari di daerah tropis mengandung gejala sampingan dengan sinar panas, maka di daerah tropis tersebut manusia sering menganggap ruang yang agak gelap sebagai sejuk dan nyaman. Akan tetapi, untuk ruang kerja ketentuan tersebut melawan kebutuhan cahaya untuk mata manusia. Karena pencahayaan buatan dengan lampu dan sebagainya mempengaruhi kesehatan manusia, maka dibutuhkan pencahayaan alam yang terang tanpa kesilauan dan tanpa sinar panas. Untuk memenuhi tuntutan yang berlawanan ini, maka sebaiknya sinar matahari tidak diterima secara langsung, melainkan dicerminkan/dipantulkan sinar tersebut dalam air kolam (kehilangan panasnya) dan lewat langit-langit putih berkilap yang

menghindari penyilauan orang yang bekerja di dalam ruang. (Gambar II.3)



Gambar II.3(gedung perkantoran dan industry bertingkat yang menggunakan pencahayaan alam tanpa sinar panas dan tanpa penyilauan)

(sumber: *majalah SI+A.no 50 zurich 1996 hlm 1127-1129*)

Kenyamanan dan kreativitas dapat juga dipengaruhi oleh warna seperti dapat dipelajari pada alam sekitar dengan warna bunga. Oleh karena itu, warna adalah salah satu cara untuk mempengaruhi ciri khas suatu ruang atau gedung. Masing-masing warna memiliki tiga ciri khusus, yaitu sifat warna, sifat cahaya (intensitas cahaya yang direfleksi), dan kejenuhan warna (intensitas sifat warna). Makin jenuh dan kurang bercahaya suatu warna, akan makin bergairah. Sebaliknya, hawa nafsu dapat diingatkan dengan penambahan cahaya. (Gambar II.3)

Pada praktek pengetahuan, warna juga dapat dimanfaatkan untuk mengubah atau memperbaiki proporsi ruang secara visual demi peningkatan kenyamanan, Tomm, Arwed (1992) Misalnya :

- a. Langit-langit yang terlalu tinggi dapat 'diturunkan' dengan warna yang hangat dan agak gelap
- b. Langit-langit yang agak rendah diberiwarna putih atau cerah, yang diikuti oleh 20 cm dari dinding bagian paling atas juga diberi warna putih, yang memberi kesan langit-langit seakan melayang dengan suasana yang sejuk.
- c. Warna-warna yang aktif seperti merah atau oranye pada bidang yang luas memberi kesan memperkecil ruang.
- d. Ruang yang agak sempit panjang dapat berkesan pendek dengan memberi kesan memperkecil ruang.
- e. Ruang yang agak sempit panjang dapat berkesan pendek dengan memberi warna hangat pada dinding bagian muka, sedangkan dapat berkesan panjang dengan menggunakan warna dingin.
- f. Dinding samping yang putih memberi kesan luas ruang tersebut.
- g. Dinding tidak seharusnya dari lantai sampai langit-langit diberi warna yang sama. Jikalau dinding bergaris horizontal ruang berkesan terlindung, sedangkan yang bergaris vertical berkesan lebih tinggi.

1). Keseimbangan dengan alam

Pada penentuan lokasi gedung tersebut diperhatikan fungsi dan hubungannya dengan alam, seperti matahari, arah angin, aliran air dibawah tanah, dan sebagainya. Setiap serangan terhadap alam mengakibatkan suatu luka yang mengganggu keseimbangannya. Oleh karena setiap benda memiliki hubungan langsung dengan benda-benda lainnya, maka masuk akal apabila setiap perubahan pada suatu titik tertentu membutuhkan penyelesaian masalah yang harus dilakukan


didalam batas ruangan. Dengan sadar atau tidak sadar manusia telah menghancurkan keseimbangan dengan alamnya sehingga terjadi ketidakseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Seperti manusia dalam lingkungan ilmiah, sebenarnya menjadi spesialis hanya dalam aspek keahliannya tetapi tetap bersatu didalam wadah kemanusiaan. Maka pengertian keseimbangan dengan alam mengandung kesatuan makhluk hidup (termasuk manusia) dengan alam sekitarnya secara holistik

2). Alam dan iklim tropis

Dalam rangka persyaratan kenyamanan, masalah yang harus diperhatikan terutama berhubungan dengan ruang dalam. Masalah tersebut mendapat pengaruh besar dari alam dan iklim tropis di lingkungan sekitarnya, yaitu sinar matahari dan orientasi bangunan, angin, dan pengudaraan ruangan, suhu dan perlindungan terhadap panas, curah hujan dan kelembapan udara.

3). Sinar matahari dan orientasi bangunan

Sinar matahari dan orientasi bangunan yang ditempatkan tepat diantara lintasan matahari dan angin, serta bentuk denah yang terlindung adalah titik utama dalam peningkatan mutu iklim-mikro yang sudah ada. Dalam hal ini tidak hanya perlu diperhatikan sinar matahari yang mengakibatkan panas saja, melainkan juga arah angin yang memberi kesejukan. Orientasi bangunan terhadap sinar matahari yang paling cocok dan menguntungkan terdapat sebagai kompromi antara letak gedung berarah dari timur ke barat dan yang terletak tegak lurus terhadap arah angin seperti gambar berikut. (Gambar II.4)



Letak gedung terhadap sinar matahari yang paling menguntungkan bila memilih arah dari timur ke barat.

Letak gedung terhadap arah angin yang paling menguntungkan bila memilih arah tegak lurus terhadap arah angin itu.

Gambar II.4(orientasi bangunan terhadap matahari)


(sumber : *Heinz frick,1997,hal 56*)

4). Angin dan pengudaraan ruangan

Angin dan pengudaraan ruangan secara terus-menerus mempersejuk iklim ruangan. Udara yang bergerak menghasilkan penyegaran terbaik karena dengan penyegaran tersebut terjadi proses penguapan yang menurunkan suhu pada kulit manusia. Dengan demikian juga dapat digunakan angin untuk mengatur udara didalam ruang. (Reed, Robert H. Design for Natural Ventilation in Hot Humid Weather. Texas 1953)

(GambarII.5)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR



GambarII.5(pergerakan angin dalam sebuah ruang)
 (sumber:*design for natural.hamid weather.texas 1953*)

Menurut Frick dan Suskiyanto (1998) bahwa “tuntutan utama eko-arsitektur ialah berlandaskan kepentingan bersama antara pencipta dan pengguna”. Dalam perancangan eko-arsitektur dituntut tidak hanya memperhatikan keindahan dan kekokohnya, namun tepat guna dan tidak mengabaikan kualitas hidup si pengguna. Dalam mendesai, yang dipengaruhi oleh fungsi, kenyamanan, kekokohan dan bahan bangunan melibatkan daya tangkap kualitas panca indra.

Indra	Pengaruh	Akibat Negatif	Akibat Positif
Penglihatan (mata)	Bentuk	Bersudut kasar, tidak seimbang	Bergerak, bulat, beraneka ragam alamiah
	Warna	Bercahaya mencolok	Alamiah
	Ukuran	Besar, kecil, lebar, lancip	Sesui dengan lingkungan
	Lingkungan	Buatan	Alamiah
Pendengaran (telinga)	Lingkungan	Kebisingan lalu lintas, mesin kendaraan bermotor	Suara alamiah (burung, parit)
		Dalam gedung	Suara kecil yang tidak mengganggu
Penciuman (hidung)	Bahan bangunan dan interior	Logam, kain sintetis, cat sintetis, plastik	Kayu, bunga, tanah, piring tanah liat (kendi)
	Penghuni yang mendiami rumah yang sama	Bau keringat, keadaan kotor	Kebersihan jasmani
	Binatan peliharaan	Bau kotor	Binatang peliharaan, pengiring manusia
	Dan lain-lain	Debu, limbah gas	Aroma, bau harum
Perasa (tangan)	Permukaan	Dingin, menolak air	Hangat, kayu (natural) setengah jadi
	Struktur	Yang tidak dapat dirasakan	Yang dapat dirasakan
	Bahan-bahan	Bahan tiruan	Bahan asli
Pengecap (lidah)	Makanan	Pahit, asam	Manis, lezat

Tabel II.1

Sumber: Frick dan Suskiyanto, 1998:7

8. Studi Banding

Beberapa studi preseden yang menggambarkan sebuah konsep Arsitektur Ekologis baik itu bangunan balai maupun bangunan antara lain sebagai berikut :

a. Balai pertanian Batangkaluku Kabupaten Gowa

Balai pelatihan pertanian batangkaluku merupakan salah satu UPT badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian berperan penting dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan. Untuk menunjang pelatihan, BBPP batangkaluku memiliki sawah percontohan yang di gunakan dalam pembelajaran peserta yakni petani yang terdiri dari 4 petak kecil yang berada didalam lahan perkantoran.

Pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbarui (*renewble resources*) dan sumber daya tidak dapat diperbarui (*unrenewable resources*) untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Pengembangan dibidang pertanian yang dikembangkan di BBPP kebanyakan adalah merupakan hasil pertanian di Kabupaten Gowa umumnya pertanian di daerah dataran rendah yang dikembangkan adalah tanaman pangan seperti padi, sedangkan untuk daerah yang berdataran tinggi seperti daerah Tinggimoncong mengembangkan banyak jenis pertanian seperti sayuran, padi dan hortikultura kemudian pengembangan pertanian yang baru dilakukan seperti tanaman buah naga.

Sedangkan dari segi arsitektur dan pendekatan arsitektur ekologis pemanfaatan banyak di temukan dan pemanfaatan hasil sekitar dan arsitektur sekitar yang digunakan yakni bangunan yang tropis dan pemanfaatan bahan-bahan bangunan lainnya yang berada di alam seperti kayu dan lain-lain.



Gambar II.6 (BBPP Batankaluku Kabupaten Gowa)

(sumber: data pribadi)



Gambar II.7 (BBPP Batankaluku Kabupaten Gowa)

(sumber:data pribadi)

- b. Balai Proteksi Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulawesi Selatan

Balai protek pertanian tanaman pangan dan holtikultura merupakan UPT yang mempunyai meneliti dan mengembangkan tanaman pertanian pangan dan holtikultura, baik itu dari segi riset dan melakukan uji coba dari hasil risetnya.



Gambar II.8 (Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura)

(sumber:data pribadi)

Balai protek pertanian tanaman pangan dan hortikultura berada di Kabupaten Maros, aplikasi arsitektur dan pengaplikasian arsitektur pada balai ini dapat di lihat dari desain bangunan itu, gaya arsitektur dari bentuk bangunan bergaya aritektur tradisional sulawesi selatan, dan arsitektur tropis.



Gambar II.9 (Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura)
(sumber:data pribadi)

Bisa di lihat dari bentuk atap yang tradisional namun menggunakan bahan modern dengan rangka kayu, kemudian bentuk jendela dan ventilasi jendela yang terkesan ketinggalan jaman namun meberikan kesan yang unik, dengan menggunakan meterial kayu serta kaca dan kisi-kisi kayu guna memaksimalkan pencahayaan alami serta penghawaan alami. Bentuk dari bangunan balai ini sendiri terkesan modern di karenakan beberapa bangunan pengaplikasian bentuk yang unik memberikan kesan modern.

c. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan

Balai pengkajian teknologi pertanian sulawesi selatan terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan, Sudiang, Tamalanrea, Makassar. Berada di bawah kementerian pertanian, balai pengkajian teknologi pertanian memiliki fungsi melakukan penelitian, kajian, dan praktikum pertanian serta penyuluhan yang berkaitan dengan teknologi pertanian.



Gambar II.10 (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)

(sumber: data pribadi)

Pengaplikasian arsitektur dan pendekatan arsitektur ekologis dari bangunan ini bisa kita lihat dari bentuk atap dan tampilan bangunan yang bergaya aritektur tradisional dan tropis. Penggunaan material kaca dengan rangka kayu juga dapat memberikan pencahayaan alami kedalam bangunan. Penggunaan material genteng dan rangka kayu pada struktur atap. Bentuk dari bangunan ini sendiri tradisional dengan penegasan pilar-pilar bangunan serta atap yang biasa kita lihat pada rumah tradisional sulawesi selatan yang meberi kesan seperti rumah panggung tradisional.



Gambar II.11 (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)

(sumber: data pribadi)



9. Resume Studi Banding Bangunan Balai Pertanian


KONSEP PERANCANGAN	BALAI PERTANIAN BATANGKALUKU KABUPATEN GOWA	BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKOLTURA	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN	GAGASAN APLIKASI DESAIN
Tapak	Tapak berada di jalan poros malino sekiatar 5 menit dari sungguminasa Kab.gowa	Tapak berada di kabupaten maros sekiatar 5 menit dari kota maros	Tapak berada di kota makassar tepatnya di jalan perintis kemerdekaan , sudiang	Rencana tapak berada di jalan poros enrekang-sidrap pencapaian dari kota enrekang sekita 10 menit
bentu	Tampilan bentuk yang modern dengan pengaplikasian arsitektur tropis dan tradisional	Tampilan bentuk yang modern dengan pengaplikasian arsitektur tropis dan tradisional	Bentuk bangunan yang sangat menonjolkan gaya arsitektur tadasional sulawesi selatan terlihat dari bentuk atap dan tampilan depan bangunan.	Pengaplikasian bentuk yang modern namun tetap berlandaskan asitektur ekologis yang memanfaatkan potensi sekitar.
Material	Penggunaan material yang ramah dengan sekitar terutama dengan iklim dan pemanfaatan potensi angin dan cahaya di manfaatkan dengan penggunaan bahan seperti bukaan jendela kaca dan penghawaan alami pada bangunan	Penggunaan material yang ramah dengan sekitar terutama dengan iklim dan pemanfaatan potensi angin dan cahaya di manfaatkan dengan penggunaan bahan seperti bukaan jendela kaca dan penghawaan alami pada bangunan	Penggunaan material yang ramah dengan sekitar terutama dengan iklim dan pemanfaatan potensi angin dan cahaya di manfaatkan dengan penggunaan bahan seperti bukaan jendela kaca dan penghawaan alami pada bangunan	Penggunaan material yang ramah dengan sekitar terutama dengan iklim dan pemanfaatan potensi angin dan cahaya di manfaatkan dengan penggunaan bahan seperti bukaan jendela kaca dan penghawaan alami pada bangunan
Fasilitas atau kelengkapan bangunan	Fasilitas yang dimiliki seperti kantor , kawasan penelitian berupa kebun penelitian, aula, dan lab penelitian	Fasilitas yang dimiliki seperti kantor , kawasan penelitian berupa kebun penelitian, aula, dan lab penelitian	Fasilitas yang dimiliki seperti kantor , kawasan penelitian berupa kebun penelitian, aula, dan lab penelitian	Fasilitas yang dimiliki seperti kantor , kawasan penelitian berupa kebun penelitian, aula, dan lab penelitian

BAB III

TINJAUAN KHUSUS

A. Tapak

1. Analisis Tapak



Gambar III.1(Peta Kabupaten Enrekang)

(sumber: RTRW 2011-2031. Kabupaten Enrekang (peta tematik))

Berdasarkan gambar diatas sehingga penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai peta rencana pola ruang Kabupaten Enrekang tahun 2011-2031 sebagai gambaran potensi kawasan yang dimiliki oleh Kabupaten Enrekang.

Ada dua alternatif dalam pemilihan tapak yang pertama berada di kecamatan Cendana dan kecamatan Maiwa analisis tapak dapat di tinjau sebagai berikut :

1.1 Tapak Pertama Kecamatan Maiwa

Pemilihan tapak berada di jln. Jendral Sudirman atau jln. Poros Sidrap Enrekang, Tator tepatnya di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang yang berada di kawasan budidaya hortikultura, perkebunan, dan *agroforestry*.



Gambar III.2 (Analisis Alternatif Tapak)
(sumber: Olah Data)

a. Potensi Tapak

- 1) Kawasan penilitain dan potensi pertanian dan perkebunan
- 2) Akses jalan utama Provinsi antar Kabupaten
- 3) Dekat dengan ibukota Kabupaten Enrekang
- 4) Lahan Yang luas

b. Kelemahan Tapak

- 1) Kawasan yang termasuk sepi
- 2) Lahan yang cukup berkontur

1.2 Tapak Kedua Kecamatan Maiwa

Pemilihan tapak yang kedua ini berada di jalan poros penghubung antara Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang. Kawasan kecamatan Maiwa berdasarkan rencana tata ruang merupakan kawasan pertanian lahan kering, perkebunan, peternakan dan hutan lindung, dan wilayah

pengembangan hasil alam Kabupaten Enrekang karena disana terdapat kebun raya Massenrempulu Kabupaten Enrekang.



Gambar III.3 (Analisis Alternatif Tapak)

(sumber: Olah Data)

- a. Potensi Tapak
 - 1) Kawasan penilitain dan potensi pertanian dan perkebunan
 - 2) Akses jalan utama Provinsi antar Kabupaten
 - 3) Lahan Yang luas
 - 4) Berada di kawasan yang dikhususkan untuk pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan
- c. Kelemahan Tapak
 - 1) Kawasan yang termasuk sepi
 - 2) Lahan yang cukup berkontur
 - 3) Cukup jauh dari ibukota kabupaten

2. Kondisi Lingkungan Tapak Terpilih Kecamatan Maiwa


Pemilihan tapak didasarkan pada poin-poin yang telah di jelaskan di atas memiliki kelebihan yang lebih baik yang sudah masuk dalam kriteria yang bisa direncanakan sebuah balai pertanian.

Daerah Kecamatan Maiwa tapatnya rencana tapak secara geografis terletak pada $119^{\circ}46'46.3''$ Bujur Timur $3^{\circ}38'39.5''$ Lintang Selatan. Sedangkan secara administrasi tapak berada Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Kecamatan Maiwa batas wilayah administrasi meliputi :

- a. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Maiwa
- b. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap
- c. Di sebelah barat Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- d. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bungin, Maiwa dan Kabupaten Sidrap

3. Orientasi Terhadap Matahari dan Angin

Analisis kondisi tapak terhadap sinar matahari langsung dan arah angin sebagai berikut:




Gambar III.4 (Analisis Terhadap Matahari)

(sumber: Olah Data, 2018)

Analisis pergerakan matahari terhadap tapak agar mengetahui letak bukaan yang maksimal serta material apa yang digunakan pada

dinding dan jendela serta fasade bangunan. Sehingga sinar matahari langsung yang masuk kedalam bangunan dapat tereduksi.



Gambar III.5 (Analisis Terhadap Angin)

(sumber: Olah Data, 2018)

Analisis arah angin, berfungsi agar mengetahui kemana arah bukaan sehingga dapat memaksimalkan penghawaan alami. Analisa ini juga dapat mempengaruhi bentuk desain bangunan serta penambahan vegetasi alami berupa pohon serta vegetasi buatan seperti pagar yang dapat menangkap angin dan menahan hembusan angin yang berlebihan.

a. Kelebihan

- Paparan sinar matahari langsung dari pagi hingga sore hari dapat dijadikan sebagai alternatif pencahayaan alami pada siang hari.
- Potensi angin dapat dimanfaatkan guna penghawaan alami dalam ruangan.


b. Kekurangan

- Panas sinar matahari langsung dapat merambat masuk ke dalam ruangan yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna

- Kecepatan angin cepat sehingga pemanfaatan angin sebagai penghawaan harus diperhatikan agar dapat dimaksimalkan

4. Tingkat Kebisingan

kebisingan menjadi salah satu efek yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna yang ada di dalam bangunan.



Gambar III.5 (Analisis Kebisingan)

(sumber: Olah Data, 2018)

Poros Enrekang-Sidrap merupakan jalan utama penghubung antar kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan seringkali kendaraan melintas menimbulkan potensi kebisingan. Kemudian kebisingan juga bisa timbul karna suara hembusan angin dan hembusan angin dari lereng lembah dan bukit desikat tapak. Berikut kelebihan dan kekurangan dari tapak :

a. Kelebihan

- Di sekitar tapak banyak pohon yang tumbuh alami yang bisa dimanfaatkan sebagai peneduh yang dapat mengurangi tingkat kebisingan dari jalan raya serta dari lereng bukit disekitar.


b. Kekurangan

- Karna terdapat di area pegunungan menyebabkan bising pepohonan krna hembusan angin.

- Berada dipinggir jalan utam menimbulkan suara kendaraan ke dalam tapak.

5. Orentasi View

Orientasi view dianalisis untuk mengetahui potensial view yang baik terhadap bangunan. Analisis ini membantu dalam penyajian tampak bangunan sehingga memberikan kesan estetika bangunan bagi pandangan pengunjung dan pengguna.




Gambar III.6 (Analisis Kebisingan)

(sumber: Olah Data, 2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

6. Tata Massa

Perencanaan tata massa mempertimbangkan koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Garis Sepadan Bangunan. Hal itu untuk mengetahui volume dasar bangunan dalam tapak.



Gambar III.7 (Analisis Kebisingan)

(sumber: Olah Data, 2018)

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : direncanakan 30%

Luas GSB (Garis Sepadan Bangunan) melingkupi :

- Depan bangunan : 25 m dari as jalan
- Samping dan belakang bangunan : 15 m dari as jalan


Tapak memiliki luas 14.386 m², Dan rencana Koefisien dasar bangunan KDB 30 % sehingga luas dasar bangunan pada tapak yakni 4.7593 m². Namun kebutuhan sebuah balai pertanian yang memiliki lahan percobaan menyebabkan KDB tidak di implementasikan pada tapak.

B. Pemrograman Ruang dan Aktifitas Balai Pertanian

Fungsi-fungsi yang akan diwadahi dalam perancangan balai penelitian dan pengembangan pertanian dikelompokkan berdasarkan jenis aktifitas dan kebutuhan Ruang para penggunanya. Adapun fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Ruang Primer, merupakan fungsi bangunan yang melingkupi kegiatan utama yang terjadi dalam objek rancangan, yaitu berupa tempat penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura bagi para peneliti, akademisi dan umum serta kegiatan kepegawaian.
2. Fungsi Ruang Penunjang, melingkupi kelengkapan fasilitas sarana pada gedung yang mewadahi kegiatan utama yang terjadi pada objek rancangan.

Adapun skema analisis fungsi pada perancangan Balai Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:



Skema III.1 (Analisis skema fungsi balai pertanian)

(sumber: Olah Data, 2018)

Setiap fungsi ruang dapat dibagi menjadi beberapa area menurut sifat jangkauannya, yaitu berupa:

1. Area Publik yang meliputi: Parkir.
2. Area Semi Privat yang meliputi, ruang pertemuan, dan kebun percobaan.
3. Area Privat yang meliputi, ruang laboratorium, ruang pengelola, ruang peneliti, ruang rapat.
4. Area servis meliputi, kantin dan mushollah.

Rencana penggunaan lahan bertujuan untuk mengelompokkan dan menata aktivitas menurut fungsi yang ada di kawasan tapak yang berada di Kabupaten Enrekang secara tepat sesuai pertimbangan potensi lahan, daya dukung lahan dan karakter lingkungan secara keseluruhan.

C. Analisis Aktifitas dan Pengguna

Analisis aktivitas diperlukan untuk memaparkan aktifitas apa saja yang dilakukan oleh pengguna, pelajar, peneliti dan masyarakat umum pada balai penelitian dan pengembangan guna dimanfaatkan dan digunakan oleh pemerintah dan masyarakat 10-20 tahun mendatang.

Berdasarkan fungsi dan aktivitas perancangan balai penelitian dan pengembangan Pertanian, dapat diketahui pengguna yang akan melakukan aktivitas pada balai pertanian dan pengembangan pertanian tersebut sesuai fungsi yang ada pada kawasan. Dari pengelompokan jenis pengguna dapat diketahui aktivitas yang terjadi untuk memperoleh kebutuhan ruang yang diperlukan. Analisis pengguna pada balai pertanian dibedakan menjadi dua sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi primer, dan pendukung.

Tabel III.1. Analisis aktifitas dan pengguna

Analisis Aktifitas dan Pengguna			
Kelompok kegiatan	Pelaku kegiatan	Kegiatan	Kebutuhan ruang
Penelitian	Peneliti	Datang	Entrance
		Parkir	Area parkir
		Check Lock	Loby
		Meneliti	Kantor
		Mebaca	Perpustakaan
		Ibadah	Mushollah
		Membersihkan diri	Pantry atau kantin
		Makan	Toilet
		Rapat	Ruang rapat
			Laboratorium
	Asisten peneliti	Datang	Entrance
		Parkir	Area parkir
		Check Lock	Loby
		Meneliti	Kantor
		Mebaca	Perpustakaan
		Ibadah	Mushollah
		Membersihkan diri	Pantry atau kantin
		Makan	Toilet
		Rapat	Ruang rapat
			Laboratorium
	Kordinator laboran	Datang	Entrance
		Parkir	Area parkir
		Check Lock	Loby
		Ibadah	Kantor
		Membersihkan diri	Mushollah
		Makan	Pantry atau kantin
		Rapat	Toilet
		Ruang rapat	
		Ruang kerja	
Kepegawaian	Kepala balai (upt)	Datang	Entrance
		Parkir	Area parkir
		Check Lock	Loby
		Mebaca	Kantor

Service		Ibadah	Mushollah
		Membersihkan diri	Pantry atau kantin
		Makan	Toilet
		Rapat	Ruang rapat
		Kerja	Ruang kerja
	Staf kepegawain	Datang	Entrance
		Parkir	Area parkir
		Check Lock	Loby
		Mebaca	Kantor
		Ibadah	Mushollah
		Membersihkan diri	Pantry atau kantin
		Makan	Toilet
		Rapat	Ruang rapat
		Kerja	Ruang kerja
		Security	Datang
	Parkir		Area parkir
	Check Lock		Loby
	Ibadah		Kantor
	Membersihkan diri		Mushollah
	Makan		Pantry atau kantin
Kerja	Toilet		
Patroli	Pos jaga		
Tamu atau pengunjung	Datang	Entrance	
	Parkir	Area parkir	
	Check Lock	Loby	
	Mebaca	Mushollah	
	Ibadah	Pantry atau kantin	
	Membersihkan diri	Toilet	
	Makan	Kebun	
Berkeliling			
Penjual makanan	Datang	Area parkir	
	Parkir	Mushollah	
	Ibadah	Stan	
	Membersihkan diri	Toilet	

D. Besaran Ruang

Didalam perancangan balai pertanian di butuhkan sebuah analisis ruang serta luasan sebuah ruangan yang diperoleh dari analisis fungsi, kegiatan serta pengguna yang telah dijelaskan diatas. Di dalam pengelempokan ruang tersebut nanti akan diketahui tentang kapasitas, standar luasan dan jumlah tolas luas ruangan yang dibutuhkan. Berikut tabel besaran ruang yang dibutuhkan berdasarkan standar yang di peroleh dari beberapa referensi :

Tabel III.2. Besaran Ruang

Laboratorium tanah dan tanaman pertanian								
No	Ruang	Kapasitas	Satuan	Standar luasan	Satuan	Sumber	Luas total	Satuan
1	Ruang persiapan	2	Org	4,8	M2	Neufert Architect Data	9,6	M2
2	Ruang oreparasi	4	Org	6	M2	Neufert Architect Data	24	M2
3	Ruang penyimpanan bahan	2	Org	4,8	M2	Matric handbook	9,6	M2
4	Ruang peralatan	4	Brg	7,5	M2	Planing and design data	30	M2
5	Ruang steril	4	Org	5	M2		20	M2
6	Toilet	1	Org	2	M2	Neufert Architect Data	2	M2
Laboratorium mutu benih								
No	Ruang	Kapasitas	Satuan	Standar luasan	Satuan	Sumber	Luas total	Satuan
1	Ruang persiapan	2	Org	4,8	M2	Neufert Architect Data	9,6	M2
2	Ruang reparasi	4	Org	6	M2	Neufert Architect Data	24	M2
3	Ruang penyimpanan bahan	2	Org	4,8	M2	Matric handbook	9,6	M2
4	Ruang peralatan	4	Brg	7,5	M2	Planing and design data	30	M2
5	Ruang steril	4	Org	5	M2		20	M2
6	Toilet	1	Org	2	M2	Neufert Architect Data	2	M2

Laboratorium hama dan penyakit pertanian								
No	Ruang	Kapasitas	Satuan	Standar luasan	Satuan	Sumber	Luas total	Satuan
1	Ruang persiapan	2	Org	4,8	M2	Matric handbook Planing and design data Neufert Architect Data	9,6	M2
2	Ruang oreparasi	4	Org	6	M2		24	M2
3	Ruang penyimpanan bahan	2	Org	4,8	M2		9,6	M2
4	Ruang peralatan	4	Brg	7,5	M2		30	M2
5	Ruang steril	4	Org	5	M2		20	M2
6	Toilet	1	Org	2	M2		2	M2
Laboratorium kimia pangan								
No	Ruang	Kapasitas	Satuan	Standar luasan	Satuan	Sumber	Luas total	Satuan
1	Ruang persiapan	2	Org	4,8	M2	Matric handbook Planing and design data Neufert Architect Data	9,6	M2
2	Ruang oreparasi	4	Org	6	M2		24	M2
3	Ruang penyimpanan bahan	2	Org	4,8	M2		9,6	M2
4	Ruang peralatan	4	Brg	7,5	M2		30	M2
5	Ruang steril	4	Org	5	M2		20	M2
6	Toilet	1	Org	2	M2		2	M2
Sub total a							380,8	
Sirkulasi 20%							76,16	
Jumlah							456,96	
Ruang pendukung								
No	Ruang	Kapasitas	Satuan	Standar luasan	Satuan	Sumber	Luas total	Satuan
1	Loby	1	Ls	20	M2	Neufert Architect Data	20	M2
2	Ruang koordinasi laboratorium	4	Org	15	M2	Neufert Architect Data	60	M2
3	Auditorium	100	Org	2,25	M2	Neufert Architect Data	225	M2
4	Gudang	4	Brg	5	M2	Neufert Architect Data	20	M2
5	Pantry	3	Org	3,24	M2	Neufert Architect Data	9,72	M2

6	Toilet	3	Org	2	M2	Neufert Architect Data	6	M2
Sub total b							205,72	
Sirkulasi 20%							41,144	
Jumlah							246,864	
Kebun percobaan								
No	Ruang	Kapasitas	Satuan	Standar luasan	Satuan	Sumber	Luas total	Satuan
1	Kebun percobaan	3	Unit	2300	M2	Sesuaikan luasan tapak	6900	M2
2	Gudang	12	Brg	1,5	M2	Neufert Architect Data	18	M2
3	Ruang pengurus	12	Org	4	M2	Neufert Architect Data	48	M2
4	Toilet	3	Org	4	M2	Neufert Architect Data	12	M2
5	Pantry	3	Org	3,24	M2	Neufert Architect Data	9,72	M2
Sub total c							6987,72	
Sirkulasi 20%							1397,544	
Jumlah							8385,264	
Service								
No	Ruang	Kapasitas	Satuan	Standar luasan	Satuan	Sumber	Luas total	Satuan
1	Ruang kepala keamanan	1	Org	15		Neufert Architect Data	15	M2
2	Ruang petugas keamanan	4	Org	2		Neufert Architect Data	8	M2
3	Ruang ganti petugas	5	Org	1,5		Neufert Architect Data	7,5	M2
4	Toilet	2	Org	2		Neufert Architect Data	4	M2
5	Pantry	2	Org	3,24		Neufert Architect Data	6,48	M2
6	Kantin	40	Org	3,24		Neufert Architect Data	129,6	M2
Sub total d							170,58	
Sirkulasi 20%							34,116	
Jumlah							204,696	
Mushollah								

No	Ruang	Kapasitas	Satuan	Standar luasan	Satuan	Sumber	Luas total	Satuan
1	Ruang shalat	40	M2	0,96	M2	Asumsi	38,4	M2
2	Tempat wudhu	6	M2	1,2	M2	Asumsi	7,2	M2
3	Toilet	2	M2	2	M2	Neufert Architect Data	4	M2
Sub total e							49,6	
Sirkulasi 20%							9,92	
Jumlah							59,52	
Parkir								
No	Ruang	Kapasitas	Satuan	Standar luasan	Satuan	Sumber	Luas total	Satuan
1	Parkir mobil	20	M2	15	M2	Neufert Architect Data	300	M2
2	Parkir motor	100	M2	2	M2	Neufert Architect Data	200	M2
3	Parkir bus	4	M2	30	M2	Neufert Architect Data	120	M2
Sub total f							620	
Sirkulasi 20%							124	
Jumlah							744	
Kantor								
No	Ruang	Kapasitas	Satuan	Standar luasan	Satuan	Sumber	Luas total	Satuan
1	Ruang kepala upt	1	M2	15	M2	Neufert Architect Data	15	M2
2	Staf	4	M2	5	M2	Neufert Architect Data	20	M2
3	Pegawai	20	M2	2	M2	Neufert Architect Data	40	M2
Sub total f							75	
Sirkulasi 20%							15	
Jumlah							90	

Sumber: olah *Metric Handbook Planning and Design Data*,

Neufert Architect Data olah data Dan literatur,2018

Tabel 3.3. rekapitulasi kebutuhan ruang

Total luas area dan kebutuhan ruang		
No	Fasilitas	Luas/m ²
1	Laboratorium	456,96
2	Pendukung bangunan	246,864
3	Kebun percobaan	8385,264
4	Service	204,696
5	Musollah	59,52
6	Parkir	744
7	Kantor	90
Total		10.187

Sumber: olah data Dan literatur,2018

BAB IV KONSEP PENDEKATAN DESAIN


A. Konsep Pengolahan Tapak

Pengolahan tapak dengan memperhatikan orientasi matahari dan angin, pencapaian dan sirkulasi, orientasi view, dan kebisingan.

1. Orientasi Matahari dan Angin

a. Orientasi matahari

Pada bab III telah di jelaskan bahwa lokasi tapak berada di kecamatan maiwa tepat berada di pinggir jalan poros Enrekang-Sidrap. Tapak berada di Kabupaten Enrekang merupakan wilayah lumbung pertanian di Sulawesi Selatan . Berikut hasil analisis orientasi matahari terhadap tapak terhadap benuana balai pertanian :



Gambar IV.1 (Analisis Terhadap Matahari)


(sumber: Olah Desain, 2018)

- a). Sisi depan bangunan menghadap dengan jalan utama ke arah barat.
- b).Vegetasi alami yang ada di sekitar bangunan sebagai peneduh alami pada saat siang hari.

Edar atau jalur matahari berada di belakang yang berarti membelakangi bangunan dari arah timur dan terbenan di depan bangunan di arah barat, pengaplikasian material kaca dengan menggunakan bahan material tradisional seperti kayu guna memberikan pencahayaan alami pada bangunan. Sedangkan dalam mereduksi panas matahari pada siang hari dengan memanfaatkan vegetasi alami dan vegetasi buatan, baik itu berupa tanaman peneduh dan lain-lain.

b. Orientasi angin

Daerah pengunungan seperti Kabupaten Enrekang memiliki potensi angin yang cukup tinggi, pada pagi hingga siang hari angin tertiup dari dataran rendah ke dataran tinggi sedangkan pada malam hari angin tertiup dari dataran tinggi ke dataran rendah. Dengan memanfaatkan potensi angin perencanaan pada kisi-kisi bangunan yakni ventilasi kayu guna membuat udara dapat masuk kedalam bangunan. Pemanfaatan kisi-kisi ventilasi dibuat di sekitar bangunan. Kemudian dalam menghindari angin yang berlebihan pananaman tanaman vegetasi alami dan buatan dibuat guna mengurangi hembusan angin yang kencang. Sedangkan posisi bangunan berada di tengah tapak agar memudahkan pergerakan angin di dalam bangunan.



Gambar IV.2 (Analisis Terhadap Matahari)

(sumber: Olah Desain, 2018)

2. Sirkulasi Dalam Tapak
3. Kebisingan



Gambar IV.4 (Keadaan Sikat Tapak)

(sumber: google maps, 2017)

Jln. Poros Sidrap-Enrekang merupakan jalan poros penghubung antar kabupaten antar provinsi. Dengan mempertimbangkan kenyamanan pengguna dalam bangunan perlu mempertimbangkan material-material yang digunakan guna mengurangi kebisingan dalam bangunan.



Gambar IV.5 (Kebisingan Tapak)

(sumber Olah Data, 2017)

Salah cara untuk mengurangi kebisingan di dalam tapak adalah dengan menempatkan bangunan di tengah tapak guna mengurangi kebisingan kemudian penambahan vegetasi alami dan buatan juga dapat mengurangi kebisingan ke dalam bangunan balai pertanian.

4. Konsep Vegetasi



Gambar IV.6 (Konsep Vegetasi Terhadap Tapak)


(sumber: Olah Data, 2017)

Penggunaan vegetasi digunakan adalah pohon peneduh, tanaman hias, dan pohon palem yang mempunyai fungsi menahan angin berlebihan, kemudian mengurangi kebisingan serta meberikan estetika keindahan terhadap tapak.

5. Konsep Ekologis Terhadap Bangunan Balai Pertanian di Kabupaten Enrekang

Konsep arsitektur ekologis merupakan konsep yang fleksibel dimana arsitektur yang ada di sekitarnya bisa di manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian arsitektur ekologis mengutamakan potensi sekitar untuk dimanfaatkan baik itu potensi angin, cahaya, dan material sekitar Kabupaten Enrekang.

Telah di jelaskan di atas bahwa potensi angin, matahari bisa di manfaatkan sebaik mungkin guna sebagai penghawaan alami dan pencahayaan alami pada bangunan.



Gambar IV.7 (Perbandingan Penggunaan Arsitektur Ekologis Dengan tidak Menggunakan Arsitektur Ekologis)

(sumber: Wordpress.com, 2017)

Kemudian penggunaan material sekitar yang ada di Kabupaten Enrekang bisa dimanfaatkan, pengaplikasian material kayu yang bisa di aplikasikan pada struktur atap jendela kisi-kisi ventilasi bisa di hasilkan dari hutan maupun perkebunan di sekitar Kabupaten Enrekang.

6. Tata Massa

Jumlah lantai pada bangunan dapat diketahui dengan membagi luas site dengan jumlah keseluruhan besaran ruang. Luas yang akan dibagi merupakan luas yang dikurangi luas GSB (Garis Sepadan Bangunan). Namun luas tersebut harus mengikuti Skala KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yaitu 40%. Namun di sini di karenakan kebutuhan sebuah lahan uji coba maka presentasi KDB (koefisien dasar bangunan) dengan perbandingan luasan tapak.

TOTAL LUAS AREA TAPAK		
NO	FASILITAS	LUAS/M2
1	LABORATORIUM	456,96
2	PENDUKUNG BANGUNAN	246,864
3	KEBUN PERCOBAAN	8385,264
4	SERVICE	204,696
5	MUSOLLAH	59,52
6	PARKIR	744
TOTAL LUAS AREA SITE		10.097

Tabel IV.1 (luasan tapak)

Sumber; olah desain

Luas site di kurangi total luas bangunan = $10.097 \text{ m}^2 - 968,04 \text{ m}^2$
 $= 9,124 \text{ m}^2$

$\pm 20\%$ lahan terbangun dari luasan site di karenakan kebutuhan sebuah lahan uji coba. Total besaran ruang adalah $968,04 \text{ m}^2$, sedangkan luasan parkir 744 m^2 .


Sehingga jumlah lantai = $\frac{\text{jumlah keseluruhan ruang}}{\text{Luasan parkir}}$

$$\begin{aligned}
 & \frac{968,04 \text{ m}^2}{744 \text{ m}^2} \\
 & = 1,301 \text{ (1 lantai)}
 \end{aligned}$$

7. Analisis Zoning

Zoning untuk Pusat kegiatan musik dibagi berdasarkan fungsi pelaku dari kegiatan. Zoning ini dibagi menjadi zona publik, semi publik, private, dan service.

Seperti pada tabel pada bab III di jelaskan tentang siapa saja pelaku kegiatan pada balai pertanian. Masing-masing pengguna bangunan memiliki fungsi dan kegiatan di balai pertanian Kabupaten Enrekang.



Gambar IV.8 (Analisi Zonasi)
(sumber: Olah Data, 2017)

8. Konsep bentuk dan Struktur Bangunan

a. Konsep bentuk

Kabupaten Enrekang merupakan penghasil utama Tanaman Holtikultura seperti bawang merah, itulah mengapa penulis ingin mengaplikasikan bentuk bawang merah sebagai konsep bentuk selain juga memanfaatkan potensi dari bawang merah itu sendiri sebagai bentuk dari bangunan.



Gambar IV.9 (Bawang merah)
(sumber: google images, 2018)

Bentuk dasar dari bangunan adalah bulat dan bawah merah, kemudian mengambil penampang dalam yang ada dibawah merah kemudian mengolahnya agar memberntuk bangunan yang memiliki ciri khas tersendiri.



Gambar IV.10 (transformasi bentuk bawang merah)

(sumber: Olah Data, 2018)

Bentuknya sendiri terdiri dari penampang bawang merah yang dibentuk sedemikian rupa, dengan pengaplikasian tanaman hortikultura seperti bawang pada bangunan bisa mencirikan bahwa bangunan ini nantinya merupakan sebuah balai pertanian yang fungsinya mengkaji hasil penelitian masyarakat sekitar guna

meningkatkan hasil pertanian serta menambah wawasan pertanian kepada masyarakat.

b. Konsep struktur

1) Atap

Pemanfaatan material sekitar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin pada bangunan seperti hasil alam berupa kayu pada struktur atap serta struktur atap cor plat. Pengaplikasian penutup atap modern bisa di aplikasikan walaupun struktur bangunannya atapnya dari kayu. Penggabungan ini guna memberikan tampilan terhadap bangunan yang menarik.



Gambar IV.11 (pengaplikasian desain atap tropis dengan cor palt pada atap)


(sumber: olah data, 2018)

2) Dinding

konsep struktur dinding menggunakan pasangan dinding bata pada bangunan. Dinding bata umumnya digunakan pada bangunan perkantoran dan dari studi banding pada bab II juga balai pertanian umumnya menggunakan dinding batu merah dalam pengaplikasian struktur dindingnya.

3) Struktur lantai

Ada dua model struktur lantai yang digunakan pada aplikasi desain bangunan balai pertanian ini yaitu lantai keramik pada bangunan umum namun pada bangunan atau ruangan laboratorium penelitian menggunakan parkit menjadi standar umum pada sebuah laboratorium penelitian karena parkit lebih tahan terhadap bahan kimia dan tidak licin.




Gambar IV.12 (konsep lantai pada laboratorium)

(sumber: wordpress, 2018)

4) Struktur pondasi

Konsep struktur penopang bangunan atau pondasi bangunan ini adalah *poer plat* ini dipilih karena perencanaan bangunan ini sendiri hanya 1 lantai namun tetap membutuhkan penopang struktur yang kuat guna mempertahankan struktur yang ada di atasnya.



Gambar IV.11 (konsep struktur pondasi)


(sumber: wordpress, 2018)

BAB V

TRANSFORMASI KONSEP

A. Transformasi Lokasi dan Tapak

Adapun perancangan dan perancangan ini merupakan tugas akhir pada priode XXII dengan pembahasan bagaimana mendesain Balai Pertanian di Kabupaten Enrekang dengan pendekatan Arsitektur Ekologis yang berada di Kabupaten Enrekang tepatnya di Jalan poros Enrekang Sidrap. Di buatnya balai pertanian ini diharapkan sebagai wadah bagi petani untuk bersosialisai dengan petani lain, dan media edukasi bagi petani dalam hal meningkatkan hasil pertaniannya dan sebagai pusat informasi perihal pertanian dan perkembangannya.




Gambar V.1(Transformasi Lokasi dan Tapak)

(Sumber: Oleh Desain 2018)

1. Zoning



Konsep Awal zoning dalam tapak




Gambar V.2(Hasil Pembagian Zoning)

(Sumber: Oleh Desain 2018)

2. Sirkulasi

Pola sirkulasi pada desain tapak menggunakan pola linier dan radial. Pola bentuk sirkulasi di dapatkan dari bentuk tapak dan berdasarkan pembagian bangunan pada tapak agar memudahkan akses.



Gambar V.3(Konsep Sirkulasi dalam Tapak)

(Sumber: Oleh Desain 2018)

3. Vegetasi




Gambar V.4(Konsep vegetasi)

(Sumber: Oleh Desain 2018)

Vegetasi pada site berfungsi sebagai filter angin, sinar matahari langsung dan suara dari luar bangunan, selain itu sebagai estetika pada site.

B. Transformasi konsep pada bentuk bangunan


Transformasi bentuk pada bangunan di dasarnya oleh bentuk lingkaran, kotak serta jajar genjang. Sesuai yang telah di jelaskan pada bab IV tentang bentuk bangunan di berbentuk layer atau ruas-ruang penampang bawang merah yang di oleh guna membentuk bangunan yang layak dan nyaman.



Gambar V.5(Konsep Bentuk Bangunan Pada Bangunan Utama dan Laboratorium)

(Sumber: Oleh Desain 2018)

Konsep bentuk dari bangunan penunjang, didasarkan oleh pemanfaatan material sekitar tapak yang bisa di manfaatkan seperti kayu dan bambu.



Gambar V.6 (Konsep Bentuk Bangunan Penunjang)


(Sumber: Oleh Desain 2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

C. Transformasi struktur dan material

Penggunaan struktur pondasi, dinding dan atap di sesuaikan dengan kebutuhan dan bahan yang tersedia di sekitar tapak. Penggunaan material dan struktur juga di sesuaikan fungsi dari bangunan.

1. Bangunan utama dan laboratorium




Gambar V.7 (Konsep Struktur dan Material Bangunan utama
Dan laboratorium)

(Sumber: Oleh Desain 2018)

Pada bangunan utama dan laboratorium pemanfaatan material atap menggunakan atap spandek kemudian material dinding menggunakan kaca dan pisan batu merah. Pada struktur pondasi pada bangunan utama menggunakan dua jenis pondasi yakni pondasi foor dan dan pondasi garis atau batu gunung sedangkan pada laboratorium menggunakan pondasi batu gunung atau pondasi garis.

2. Bangunan Penunjang



Gambar V.8 (Konsep Struktur dan Material Bangunan Penunjang)

(Sumber: Oleh Desain 2018)

Penggunaan bahan material lebih banyak menggunakan bahan material sekitar tapak seperti bambu dan kayu sebagai struktur penopang bangunan untuk bagian atap penggunaan material spandek sebagai bahan penutup.

D. Transformasi tata layout pada bangunan

Presentasi terbangun terhadap site dalam peruntukan balai pertanian beserta bangunan penunjang di kabupaten enrekang dengan pendekatan arsitektur ekologis sebagai berikut :

1. Bangunan

Tabel V.1 pemanfaatan terbangun pada tapak

bangunan	Jumlah(unit)	Luasan m2/unit	Jumlah luas (m2)
Bangunan utama	1	1512	1512
laboratorium	1	410	410

mushollah	1	610	610
pendopo	1	410	410
Pos jaga	1	22,5	22,5
Green house	3	50	150

Sumber: analisis penulis 2018

Pada pemanfaatan lahan terbangun pada bab III terjadi perbedaan di karena fungsi ruang dan penambahan fungsi di sesuaikan dengan kebutuhan dari balai pertanian di kabupaten enrekang dengan pendekatan arsitektur ekologis.

2. Lahan terbuka

Tabel V.2 pemanfaatan terbangun pada tapak

bangunan	Jumlah(unit)	Luasan m2/unit	Jumlah luas (m2)
Parkir mobil	20	15	300
Parkir bus	4	30	120
Parkir moror	100	2	200
Lahan pertanian basah	1	7060	7060
Lahan pertanian kering	1	6733	6733
labirin	1	1026	1026

Sumber: analisis penulis 2018

Pemanfaatan lahan terbuka pada bab III juga telah di jelaskan dari perhitungan terjadi perbedaan di karenakan kebutuhan lahan pertanian lebih luas maka terjadi perubahan.

Dari hasil di luasan bangunan terbangunan adalah 3.114,5 m2 sedangkan kebutuhan lahan terbuka 15.439 m2

$$\begin{aligned} \text{Vegetasi} &= \text{L.Tapak} - (20\% \text{ sirkulasi}) - (\Sigma \text{ bangunan} + \Sigma \text{ lahan rg. terbuka}) \\ &= 43.000 \text{ m}^2 - (8.600) - (3.114,5 + 15.439) \\ &= 15.846,5 \end{aligned}$$

Total Ruang terbuka = Σ lahan ruang terbuka + L. Vegetasi

=15.439+15.846,5

=31.285,5

Presentase ruang terbuka

= $31.285,5/43.000/100\% = 72\%$

Presentasi terbangun

$3.114,5/43.000/100\% = 8\%$

Sirkulasi 20%



BAB VI

APLIKASI DESAIN


A. FASILITAS

Bangunan-bangunan pada balai pertanian di kabupaten enrekang merupakan bangunan yang memiliki fungsi sebagai wadah dalam pengembangan pertanian dan dibentuk sesuai dengan pendekatan yang di ambil yakni arsitektur ekologis.



Gambar VI.1(ilustrasi bangunan balai pertanian)
(Sumber: Oleh Desain 2018)

B. Tampak



GambarVI.2(ilustrasi bangunan balai pertanian)
(Sumber: Oleh Desain 2018)

C. Perspektif



Gambar VI.3(perspektif kawasan)
(Sumber: Oleh Desain 2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar VI.4(Perspektif Bangunan)
(Sumber: Oleh Desain 2018)

UNIVERSITAS ALAUDDIN
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Frick, Heinz. *Dasar-dasar eko-arsitektur. Edisi ke-1. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1998.*
- Frick, Heinz. dan Bambang, Suskiyatno. 2007. *Dasar-dasar Arsitektur Ekologis Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.* ITB: Bandung.
- Dirjen Pariwisata , *Pariwisata Tanah air Indonesia*, hal. 13, November, 1988
- A.S. Hornby, *Oxford Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1974
- Kristanto, Ir.Philip. 2002. *Ekologis Industri*, Ed.I. Andi; Yogyakarta.11
- Krusche, Per et sl. *Oekologisches Bauen.* Wiesbaden, Berlin 1982. Hlm.7
- Tomm, Arwed. *Oekologisch Planen und Bauen.* Braunschweig 1992. Hlm.23
- Reed, Robert H. *Design for Natural Ventilation in Hot Humid Weather.* Texas 1953
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI
- Nyoman S. Pendit. 1999. *Ilmu Pariwisata.* Jakarta : Akademi Pariwisata Trisakti
- Hizbul Maulana. 2010. *Hotel Resort di Kawasan Pantai Popoh Tulungagung*
- Ulfi Candra Rini. *Kajian Fasade Hubungannya dengan Konsep Green building pada Hotel Resort.* 2012
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-12, Edisi ke-6. Gadjah Mada University Press;Yogyakarta. 1996. 2
- Alexander, Christopher. *The Timeless Way of Building.* New York 1979. Hlm. Ix
- Beda, G. dan Szekeres, A. *Thoughts on the cherry tree.* Paper for the International Svedala Symposium on Ecological Design. Budapest 1992
- Hardenberg, Joachim Graf von. *Entwerfen natürlich klimatisierter Häuser für heisse Klimazonen am Beispiel des Iran.* Düsseldorf, 1980. Hlm. 8-9
- Kiss, Miklos. *Neue Erkenntnisse zum Thema Tageslichtnutzung.* Di dalam : *Majalah SI+A*, No.50. Zürich 1996. Hlm.1127-1129
- Malin, Lisa. *Die schönen Kräfte.* Edisi ke-5. Frankfrut/M 1986. Halaman 83-85; serta:
- Neufert, Ernst. *Architects' data.* Edisi ke-3. London 1975. Hlm.22
- Tirtha, Paul. *Bauen in feuchttropischen Ländern.* Tesis. Mainz, 1977. Hlm.26
- Reed, Robert H. *Design for Natural Ventilation in Hot Humid Weather.* Texas 1953

Frick, Heinz/Purwanto, LMF. *Sistem bentuk struktur bangunan*. Seri konstruksi arsitektur 1 (draft). Hlm.116; serta: Cofaigh, Eoin O. *The climatic dwelling*. London 1996. Hlm. 16

Lippsmeier, Georg. *Op.cit.* hlm.32, serta: Tirtha, Paul. *Op.cit.* hlm.42,44

Krusche, Per et al. *Oekologisches Bauen*. *Op cit.* hlm.20

Abdurrahman R Effendi dan Gina Puspita. *Membangun Sains dan Teknologi Menurut Kehendak Tuhan*. 2007.Jakarta: Giliran Timur.

Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. 1999.Jakarta: RajaGrafindo.

Haidar Putra Daulay. *Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. 2004. Jakarta: Kencana.

Muhaimin. *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*.2011.Jakarta: Rajawali Pers.

Agus S. dalam, *Ilmu Alam* dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_alam, diakses 25 November 2011

Abdurrahman R Effendi dan Gina Puspita, *Membangun Sains dan Teknologi Menurut Kehendak Tuhan*, (Jakarta: Giliran Timur, 2007), hlm. 2.

Savitri,Evika Sandi. 2008. *Rahasia Tumbuhan Berkhasiat Obat dalam Prespektif Islam*. Malang: UIN Malang Press

Rasdyna, 2015, *sekolah pendidikan karakter di kabupaten gowa dengan konsep arsitektur ekologis*.

Website

id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_pertanian (2 november 2017)

wordpress.com (20 november 2017)

distanbun.wordpress.com/perencanaan-strategis (2 november 2017)

bbpp-batangkaluku.com (2 november 2017)

(<http://www.radarmakassar.com/2017/02/07/ekonomi-sulsel-ditopang-sektor-pertanian/>)
. (24 november 2017)

<https://www.kompasiana.com/www.didikbangsaku.blogspot.com/59955c994d6be904cb3f9a62/permasalahan-inti-pertanian-tanaman-pangan-di-indonesia> (2 november 2017)

<http://www.blogger.com/home?hl=en&fvi=8gNVUAFLLPws7uhIEb0dTMT0skekcziIcrnlMEc3ZJQRDAAA> (2 november 2017)

<http://humbanghasundutankab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-dinas-pertanian/> (2 november 2017)

