

SISTEM MONITORING RASIO ELEKTRIFIKASI DI PT PLN (PERSERO)

WILAYAH SULSELBAR BERBASIS WEB



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

RIZQI RAHAYAAN

NIM: 60900114030

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Rahayaan
NIM : 60900114030
Tempat/Tgl. Lahir : Tual, 30 Juni 1997
Jurusan : Sistem Informasi
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Sistem Monitoring Rasio Elektrifikasi Di PT PLN (Persero)
Wilayah Sulselrabar Berbasis Web

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 27 Agustus 2018

Penyusun,



Rizqi Rahayaan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Rizqi Rahayaan, NIM: 60900114030, mahasiswa Jurusan Sistem Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Sistem Monitoring Rasio Elektrifikasi Di PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Berbasis Web", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Makassar, 21 Agustus 2018

Pembimbing I



Faisal.S.T.,M.T
NIP. 19720721 201101 1 001

Pembimbing II



Farida Yusuf.,S.Kom.,M.T
NIP. 19870419 201503 2 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Sistem Monitoring Rasio Elektrifikasi di PT.PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Berbasis Web." yang disusun oleh Rizqi Rahayaan: 60900114030, mahasiswa Jurusan Sistem Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 27 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Sistem Informasi.

Samata, 27 Agustus 2018 M
15 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Dr.Ir.A. Suarda, M.Si.

(.....)

Sekretaris : A.Muhammad Syafar, S.T.,M.T.

(.....)

Penguji I : Nur Afif, S.T.,M.T.

(.....)

Penguji II : Dr. Abdullah, M.Ag.

(.....)

Pembimbing I: Faisal, S.T., M.T.

(.....)


Pembimbing II: Farida Yusuf, S.Kom.,M.T.

(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Sains dan
Teknologi UIN Alauddin

Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag

NIP. 196912051993031001

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat keserjanaan pada Universitas Islam Negeri Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Hal ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati memberikan dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Udin Rahayaan dan Salma Alfarizi, Kakanda Ilyun Salma Rahayaan yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun material dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Sistem Informasi Faisal Akib, S.Kom, M.Kom, dan Sekretaris Jurusan Sistem Informasi Farida Yusuf, S.Kom., M.T..

4. Faisal, S.T.,M.T, Pembimbing I dan Farida Yusuf, S.Kom.,M.T, Pembimbing II yang telah bersedia dengan sabar membimbing, mengajar serta meluangkan waktu dimana penulis tahu akan kesibukan beliau yang sangat padat pun beliau masih menyempatkan diri untuk membaca, lembar-perlembar dan memberi masukan yang sangat bermanfaat kepada penulis
5. Nur Afif, S.T.,M.T, Penguji I dan Dr. Abdullah, M. Ag., Penguji II yang telah menyumbangkan banyak ide dan saran yang membangun dalam penyelesaian Skripsi dan Aplikasi system monitoring rasio elektrifikasi hingga selesai
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsinya.
7. Pihak PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar, terimakasih atas sambutan, kesempatan, dan arahannya. Atas sumbangsinya untuk melengkapi data aplikasi.
8. Muhammad Irfan yang selalu membantu, memberikan semangat dan dorongan yang besar sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
9. Sahabat Nuraisyah Amriani, Hoirul Rojiqin, dan Nurkhasi, Terimakasih atas dukungan dan semangatnya dalam menyelesaikan tugas akhir ini

10. Keluarga Besar Jurusan Sistem Informasi angkatan 2014 “VAR14NT” atas kebersamaan, kekeluargaan, dukungan, dan canda tawa yang sering kali muncul mewarnai hari-hari penulis selama duduk di bangku kuliah.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sekalian. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 27 Agustus 2018

Penyusun

Rizqi Rahayaan
NIM : 60900114030

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Sistem	8
B. Sistem Monitoring	8
C. Rasio Elektrifikasi	9
D. Website	11
E. PHP	13
F. CodeIgniter.....	14
G. Bootstrap.....	17
H. Tinjauan Islam.....	17
I. Daftar Simbol.....	21
1. Daftar Simbol Use case Diagram	22
2. Daftar Simbol Activity Diagram	23
3. Daftar Simbol Sequence Diagram	24
4. Daftar Simbol Class Diagram.....	25
5. Daftar Simbol Flowmap Diagram	27

6. Daftar SimboL Flowchart	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	32
G. Metode Perancangan Aplikasi	33
H. Teknik Pengujian	33
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	34
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan	34
B. Analisis Sistem yang Diusulkan	35
C. Perancangan Sistem	38
1. Use Cse Diagram	38
2. Class Diagram	39
3. Sequance Diagram	40
4. Activity Diagram	43
5. Struktur Navigasi	47
6. Flowchart	48
7. Perancangan Antarmuka (Interface)	53
D. Perancangan Basis Data	58
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	60
A. Implementasi	60
B. Pengujian	65
BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Implikasi Penelitian	81

DAFTAR PUSTAKA 82

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peningkatan rasio elektrifikasi tahun 2015-2019	10
Gambar IV.1 Flowmap Diagram Sistem yang sedang berjalan	34
Gambar IV.2 Flowmap Diagram Sistem yang diusulkan	35
Gambar IV.3 Use Case Diagram	38
Gambar IV.4 Class Diagram	39
Gambar IV.5 Sequence Diagram untuk Login Admin.....	40
Gambar IV.6 Sequence Diagram untuk Login User	40
Gambar IV.7 Sequence Diagram View Data Admin	41
Gambar IV.8 Sequence Diagram View Data User.....	41
Gambar IV.9 Sequence Diagram Input Data Admin	42
Gambar IV.10 Sequence Diagram Edit Data Admin	42
Gambar IV.11 Sequence Diagram Delete Data Admin	43
Gambar IV.12 Activity Diagram Login Admin.....	43
Gambar IV.13 Activity Diagram Login User	44
Gambar IV.14 Activity Diagram View Data Admin	44
Gambar IV.15 Activity Diagram View Data User.....	45
Gambar IV.16 Activity Diagram Input Data Admin	45
Gambar IV.17 Activity Diagram Edit Data Admin	46
Gambar IV.18 Activity Diagram Delete Data Admin	46
Gambar IV.19 Struktur Navigasi	47
Gambar IV.20 Flowchart User.....	48
Gambar IV.21 Flowchart Admin 1	49
Gambar IV.22 Flowchart Admin 2	50
Gambar IV.23 Flowchart Admin 3	51
Gambar IV.24 Flowchart Admin 4	52
Gambar IV.25 Flowchart Admin 5	53
Gambar IV.26 Desain Antarmuka Login.....	54
Gambar IV.27 Desain Antarmuka Dashboard	54

Gambar IV.28 Desain Antarmuka Provinsi	55
Gambar IV.29 Desain Antarmuka Kabupten	55
Gambar IV.30 Desain Antarmuka Kelurahan	56
Gambar IV.31 Desain Antarmuka Desa.....	56
Gambar IV.32 Desain Antarmuka Menu User.....	57
Gambar IV.33 Desain Antarmuka Buku Panduan	57
Gambar V.1 Halaman Login	60
Gambar V.2 Halaman Dashboard	61
Gambar V.3 Halaman Provinsi	62
Gambar V.4 Halaman Kabupten	62
Gambar V.5 Halaman Kelurahan.....	63
Gambar V.6 Halaman Desa.....	63
Gambar V.7 Halaman User	64
Gambar V.8 Halaman Buku Panduan	64

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Daftar Simbol Use Case Diagram	22
Tabel II.2 Daftar Simbol Activity Diagram	23
Tabel II.3 Daftar Simbol Sequence Diagram	24
Tabel II.4 Daftar Simbol Class Diagram.....	25
Tabel II.5 Daftar Simbol Flowmap	27
Tabel II.6 Daftar Simbol Flowchart	28
Tabel IV.1 Tabel Provinsi	58
Tabel IV.2 Tabel Kelurahan.....	58
Tabel IV.3 Tabel Kabupaten.....	59
Tabel IV.4 Tabel Desa	59
Tabel IV.5 Tabel Admin	59
Tabel V.1 Pengujian Login	65
Tabel V.2 Pengujian Dashboard	66
Tabel V.3 Pengujian Provinsi	66
Tabel V.4 Pengujian Kabupaten	67
Tabel V.5 Pengujian Kelurahan	67
Tabel V.6 Pengujian Desa.....	68
Tabel V.7 Pengujian User	69
Tabel V.8 Pengujian Buku Panduan	69
Tabel V.9 Skor Maksimum	70
Tabel V.10 Kriteria Skor.....	71
Tabel V.11 Hasil Kuesioner Pertanyaan Pertama.....	72
Tabel V.12 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kedua.....	73
Tabel V.13 Kuesioner Pertanyaan Ketiga.....	73
Tabel V.14 Kuesioner Pertanyaan Keempat	74
Tabel V.15 Kuesioner Pertanyaan Kelima	75
Tabel V.16 Kuesioner Pertanyaan Keenam	76
Tabel V.17 Kuesioner Pertanyaan Ketujuh.....	77

Tabel V.18 Kuesioner Pertanyaan Kedelapan	78
Tabel V.19 Kuesioner Pertanyaan Kesembilan	79
Tabel V.20 Kuesioner Pertanyaan Kesepuluh	80

ABSTRAK

Nama : Rizqi Rahayaan
NIM : 60900114030
Jurusan : Sistem Informasi
Judul : Sistem Monitoring Rasio Elektrifikasi Di PT PLN
(Persero) Wilayah Sulselrabar berbasis Web
Pembimbing I : Faisal.,S.T.,M.T
Pembimbing II : Farida Yusuf, S.Kom.,M.T

Listrik memainkan peran penting dalam kehidupan, dimana listrik telah menjadi sumber energi utama dalam setiap kegiatan baik dirumah maupun diindustri. Pokok masalah dari penelitian ini yakni Bagaimana merancang suatu sistem yang dapat memonitoring rasio elektrifikasi di PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan riset kepustakaan. Aplikasi diuji menggunakan *black box*, hasil dari pengujian aplikasi ini menyimpulkan bahwa fungsi yang diharapkan semuanya berhasil sesuai dengan keinginan. Sedangkan bahasa pemrograman yang dipakai menggunakan PHP dan MySQL.

Dari penelitian ini menghasilkan perancangan dan aplikasi sistem monitoring rasio elektrifikasi. Penelitian ini menyimpulkan sistem yang dibangun dapat menampilkan data provinsi, kabupaten, kelurahan, desa, status desa yang sudah berlistrik, status desa yang belum berlistrik dan rasio elektrifikasi tiap area.

Kata Kunci : *Monitoring, Rasio Elektrifikasi, PLN Berbasis Web*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini, menuntut organisasi perusahaan dan organisasi publik untuk senantiasa meningkatkan pelayanan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat telah mendorong setiap organisasi perusahaan dan organisasi publik atau inovasi layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga konsumen merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan dari produk layanan organisasi tersebut. Banyak cara yang telah dilakukan organisasi perusahaan dan organisasi publik dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, diantaranya adalah dengan memberikan kesan yang baik dalam hal produk dan jasa maupun pelayanan kepada konsumen.

Sejalan dengan itu, PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan penyedia jasa kelistrikan secara berlanjut terus melakukan upaya peningkatan pelayanan. Pengembangan strategi pelayanan PT. PLN (Persero) diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, dan kepuasan pelanggan. Strategi peningkatan efisiensi dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu peningkatan efisiensi produksi dan restrukturisasi tarif listrik. Strategi peningkatan efektifitas diwujudkan melalui peningkatan jumlah masyarakat yang dapat dilayani dan perluasan wilayah yang dapat dilayani yang tergambar dalam peningkatan rasio elektrifikasi. Sedangkan

strategi peningkatan kepuasan pelanggan diimplementasikan melalui peningkatan kehandalan pelayanan kelistrikan dalam bentuk pengurangan tingkat pemadaman.

Dalam prakteknya, implementasi ketiga fokus strategi peningkatan pelayanan kelistrikan oleh PT. PLN (Persero) memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Peningkatan efisiensi produksi dan restrukturisasi tarif pada dasarnya diarahkan pada pencapaian profit margin yang memadai sehingga memungkinkan PT. PLN (Persero) untuk melakukan investasi peningkatan infrastruktur kelistrikan yang sangat dibutuhkan, baik untuk peningkatan jumlah masyarakat yang dapat dilayani maupun perluasan jangkauan wilayah yang dapat dilayani.

Salah satu kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) adalah melakukan peningkatan rasio elektrifikasi (RE) dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu dengan cara memperbanyak desa berlistrik. Rasio elektrifikasi (RE) adalah faktor yang mengukur tingkat kelistrikan suatu wilayah kabupaten. Data dari PT. PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) tahun 2014 menyatakan bahwa beban puncak Sulselrabar sebesar 1001 MW. Dengan sistem distribusi tenaga listrik saat ini, ada sekitar 1000 desa yang belum mampu menikmati layanan listrik PT. PLN, yang sebagian besar desa tersebut ialah desa terpencil yang sulit di jangkau. Penyediaan energi listrik untuk desa-desa tersebut dapat dilakukan dengan pemasangan jaringan dari grid (sambungan awal pembangkit listrik) ke desa tersebut atau mengembangkan

pembangkit energi listrik alternatif dengan memanfaatkan sumber daya energi yang bersih dan berwawasan lingkungan yaitu energi baru dan terbarukan.

Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk mengetahui seberapa besar prioritas desa yang belum berlistrik tersebut untuk dipasangkan jaringan atau pengembangan pembangkit pedesaan sebagai upaya dalam mendukung percepatan diverifikasi energi di Sulselrabar terutama untuk daerah-daerah terpencil.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas maka disusun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah “Bagaimana Merancang Suatu Sistem yang dapat Memonitoring Rasio Elektrifikasi pada PT PLN(Persero) Wilayah Sulserabar?”

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini lebih terarah, maka penelitian ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut :

1. Merancang dan membangun suatu sistem yang dapat memonitoring rasio elektrikasi
2. User target dari sistem ini, yaitu karyawan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar
3. Aplikasi ini hanya membahas tentang rasio elektrifikasi
4. Sistem ini berbasis *web* agar lebih mudah di akses oleh karyawan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Rasio elektrifikasi menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah (Pusdatin ESDM, 2014).
2. Aplikasi ini nantinya dapat menampilkan status desa yang berlistrik maupun yang belum berlistrik dan koordinat tiap desa serta menampilkan total rasio elektrifikasi tiap area.
3. Status desa ditampilkan berdasarkan area masing-masing.

D. Kajian Pustaka

1. Data Primer

Data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Roadmap Listrik Desa PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dan Data Desa Berlistrik dan Belum Berlistrik di PT PLN(Persero) Wilayah Sulselrabar.

2. Data Sekunder

- a. Aditya (2016) dalam tesisnya yang berjudul “*Model Driven Decision Support Systems (Md-Dss) Untuk Strategi Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Yang Ramah Lingkungan Dalam Rangka Menjamin Keberlanjutan Supply Dan Demand Energi Listrik Di Kepulauan (Case*

Study : Pulau Madura)” Salah satu tujuan penelitian ini ialah Meningkatkan rasio elektrifikasi di Pulau Madura

Sistem yang diterapkan memiliki kesamaan dengan sistem yang akan dibuat yaitu dalam peningkatan rasio elektrifikasi, sedangkan yang menjadi perbedaannya ialah sistem di atas berfokus pada sistem pembangkit listrik apa yang cocok untuk daerah Pulau Madura serta analisa teknis dan non teknis dalam perencanaan pengembangan sistem pembangkit tenaga listrik, sedangkan sistem yang akan di buat berfokus pada kelayakan desa berlistrik.

- b. Amaruddin (2012) dalam tesisnya yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rasio elektrifikasi 3 daerah kabupaten / kota di bagian timur pulau sumbawa” Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap rasio elektrifikasi 3 daerah kabupaten di bagian timur Pulau Sumbawa.

Sistem yang diterapkan memiliki kesamaan dengan sistem yang akan dibuat yaitu sama-sama membahas tentang pencapaian target pemerintah dalam peningkatan rasio elektrifikasi, sedangkan yang menjadi perbedaannya ialah sistem di atas berfokus pada faktor apa saja yang berpengaruh terhadap rasio elektrifikasi 3 daerah kabupaten di bagian timur Pulau Sumbawa sedangkan sistem yang akan di buat berfokus pada kelayakan desa berlistrik.

- c. Herliana dan Prima (2016) dalam jurnal yang berjudul “Sistem Informasi Monitoring Pengembangan Software pada Tahap Development Berbasis Web” Sistem sangat membantu akan kebutuhan yang mendetail tentang proyek yang sedang dikerjakan dan meningkatkan kinerja *programmer* dalam mengembangkan perangkat lunak.

Sistem yang diterapkan memiliki kesamaan dengan sistem yang akan dibuat yaitu sama-sama membahas tentang sistem monitoring yang berbasis web, sedangkan yang menjadi perbedaannya ialah sistem di atas berfokus pada peningkatan kinerja *programmer* dalam mengembangkan perangkat lunak, sedangkan sistem yang akan di buat berfokus monitoring rasio elektrifikasi.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem yang dapat memonitoring rasio elektrifikasi di PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar sebagai upaya dalam mendukung percepatan diversifikasi energi di Sulselrabar.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan kegunaan dan penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup 2 hal pokok berikut :

a. Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian mengenai rasio elektrifikasi khususnya mengenai kelayakan desa berlistrik.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan referensi di PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan sebagai salah satu bahan acuan untuk referensi penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ide para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah serupa.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem

Sistem secara umum adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variable-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung sama lain.

Definisi sistem menurut beberapa ahli diantaranya ialah sebagai berikut:

- Menurut (Murdick dan Ross,1993), “sistem sebagai perangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan yang sama”.
- Menurut (Scott,1996), “sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan (Input), pengolahan (processing), serta peluaran (output)”. Menurut (Mc. Leod,1995), “ sistem sebagian sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan”

B. Sistem Monitoring

Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan (Mercy, 2005). Umumnya, *monitoring* digunakan dalam *checking* antara kinerja dan target yang telah ditentukan.

Monitoring ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana (*on the track*). *Monitoring* dapat memberikan informasi keberlangsungan proses

untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan.

Pada

pelaksanaannya, *monitoring* dilakukan ketika suatu proses sedang berlangsung. Level kajian sistem *monitoring* mengacu pada kegiatan per kegiatan dalam suatu bagian (Wrihatnolo, 2008), misalnya kegiatan pemesanan barang pada *supplier* oleh bagian *purchasing*. Indikator yang menjadi acuan *monitoring* adalah *output* per proses / per kegiatan. Umumnya, pelaku *monitoring* merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses, baik pelaku proses (*self monitoring*) maupun atasan / *supervisor* pekerja. Berbagai macam alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan sistem *monitoring*, baik observasi / *interview* secara langsung, dokumentasi maupun aplikasi visual (Chong,2005).


Pada dasarnya, *monitoring* memiliki dua fungsi dasar yang berhubungan, yaitu *compliance monitoring* dan *performance monitoring* (Mercy, 2005). *Compliance monitoring* berfungsi untuk memastikan proses sesuai dengan harapan / rencana. Sedangkan, *performance monitoring* berfungsi untuk mengetahui perkembangan organisasi dalam pencapaian target yang diharapkan. Umumnya, *output monitoring* berupa *progress report* proses. *Output* tersebut diukur secara deskriptif maupun non-deskriptif. *Output monitoring* bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses telah berjalan. *Output monitoring* berguna pada perbaikan mekanisme proses / kegiatan di mana *monitoring* dilakukan.

C. Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan pada suatu wilayah (Pusdatin ESDM, 2014). Adapun data rumah

tangga secara keseluruhan adalah diolah dengan mengacu pada proyeksi pertumbuhan penduduk menggunakan data Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2010-2035 dari Bappenas-BPS dan proyeksi jumlah penduduk per rumah tangga yang mengacu pada Statistik Indonesia 2014 BPS. Sedangkan data yang dipergunakan untuk menghitung rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik mengacu pada data pelanggan rumah tangga PLN dan data yang bersumber dari Pemerintah Provinsi. Rencana pengembangan desa berlistrik direncanakan akan tercapai pada 2019 dengan rencana peningkatan 0.5% tiap tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Berikut terlihat pada gambar rencana peningkatan rasio elektrifikasi dari tahun 2015 sampai dengan 2019.



Gambar II. 1 Peningkatan rasio elektrifikasi tahun 2015-2019

Dengan adanya Program listrik Pedesaan memiliki banyak manfaat diantaranya yaitu :

- Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan.
- Meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan.
- Mendorong produktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pedesaan.
- Memudahkan dan mempercepat masyarakat pedesaan memperoleh informasi dari media elektronik serta media komunikasi lainnya.
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang selanjutnya diharapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengembangan listrik pedesaan diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, menjaga kelangsungan upaya perluasan akses pelayanan listrik pada wilayah yang belum terjangkau listrik, mendorong pembangunan/ pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

D. Website

Website merupakan kumpulan dari halaman-halaman yang berhubungan dengan file-file lain yang saling terkait. Dalam sebuah website terdapat satu halaman yang dikenal dengan sebutan home-page. Homepage adalah sebuah halaman yang pertama kali dilihat ketika seseorang mengunjungi sebuah website. (Jhonsen, 2004)

Website itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu :

a. Web Statis

Web statis adalah sebuah web yang tampilan dan kontennya bersifat tetap dan tidak dapat diubah ubah secara realtime, biasanya web statis menekankan pada tampilan grafisnya yang indah dan bagus namun kontennya bersifat statis dan tidak update, web statis tidak memiliki database, dan apabila ada proses pengolahan data pada webstatis, pengolahan dilakukan pada komputer klien, server dari situs ini hanya mengirimkan script kepada browser client yang nanti akan diolah di komputer klien, atau disebut juga dengan "*client side programming*".

b. Web dinamis

Web dinamis adalah sebuah web yang tampilan dan kontennya bersifat dinamis dan dapat berubah secara realtime, konten pada web dinamis lebih kaya bila dibandingkan dengan web statis, dan pada web dinamis biasanya tampilannya relative kurang menarik jika dibandingkan dengan web statis, pada web dinamis biasanya terdapat sebuah database dan segala pemrosesan data dan request dari klien / pengakses dilakukan didalam server, dan klien yang me-request hanya diberikan hasil pemrosesan data yang tadi diminta dalam bentuk sebuah halaman HTML, hal ini disebut juga dengan "*server side programming*".

E. PHP

PHP :*Hypertext Processor* adalah “Skrip yang berjalan dengan *server side* yang di tambahkan dalam *HTML*” (Kadir, 2001). *PHP* itu sendiri merupakan singkatan dari *personal home page tools*. Skrip ini akan membuat suatu aplikasi dapat di integrasikan ke dalam *HTML* sehingga suatu halaman *HTML* tidak lagi bersifat statis, namun menjadi bersifat dinamis. Sifat *server side* ini membuat pengerjaan skrip tersebut dikerjakan di *server* sedangkan yang dikirimkan kepada *browser* adalah hasil proses dari skrip tersebut yang sudah berbentuk *HTML*.

Keunggulan dari sifatnya yang *server side* adalah :

- a. Tidak diperlukan adanya komabilitas *browser* atau harus menggunakan *browser* tertentu, karena *server* lah yang akan mengerjakan skrip tersebut. Hasil yang dikirimkan kembali ke *browser* biasanya dalam bentuk teks ataupun gambar sehingga dapat dikenali ke dalam *database*.
- b. Dapat memanfaatkan sumber-sumber aplikasi yang dimiliki oleh *server*, contoh : hubungan ke dalam *database*.
- c. *Script* tidak dapat dilihat sehingga keamanan lebih terjamin.

Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman :

- Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya.

- Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana - mana dari mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif mudah.
- Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis - milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan.
- Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak.
- PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah system.

F. Codeigniter

Codeigniter Menurut Basuki (2010) bahwa *Codeigniter* adalah sebuah *framework PHP* yang dapat membantu mempercepat developer dalam pengembangan aplikasi *website* berbasis *PHP* dibandingkan jika menulis semua kode program dari awal. *Codeigniter* menyediakan banyak *library* untuk mengerjakan tugas-tugas yang umumnya ada pada sebuah aplikasi berbasis web. Selain itu, struktur dan susunan logis dari *Codeigniter* membuat aplikasi yang dibuat menjadi semakin teratur dan rapi. Dengan demikian *developer* dapat fokus pada fitur-fitur apa yang dibutuhkan oleh aplikasi dengan membuat kode program seminimal mungkin. *Codeigniter* pertama kali dibuat oleh Rick Ellis, CEO Ellislabs, Inc. (<http://ellislabs.com>), sebuah perusahaan yang memproduksi sebuah *CMS (Content Management System)* yang cukup handal, yaitu

ExpressionEngine (<http://www.expressionengine.com>). Saat ini, *Codeigniter* dikembangkan dan dimaintain oleh *ExpressionEngine Development Team*.

Beberapa keuntungan menggunakan *Codeigniter*, diantaranya:

1. Gratis

Codeigniter berlisensi dibawah Apache/ BSD opensource, sehingga penggunaannya secara bebas.

2. Ditulis menggunakan *PHP 4*

Meskipun *Codeigniter* dapat berjalan pada *PHP 5*, namun sampai saat ini kode program *Codeigniter* masih dibuat dengan menggunakan *PHP 4*. Hal ini dilakukan agar *Codeigniter* dapat tersebar lebih luas di komunitas *PHP*. Karena hingga saat ini, sebagian besar web *hosting* masih menggunakan *PHP 4*. Jika *Codeigniter* dibuat dengan *PHP 5*, tentu saja hasilnya juga akan jauh lebih canggih, karena bisa memanfaatkan teknologi *PHP 5* yang saat ini masih belum dapat dilakukan oleh *PHP 4*, misalnya untuk menerapkan konsep *OOP Multiple Inheritance*.

3. Berukuran kecil

Ukuran *Codeigniter* yang kecil merupakan keunggulan tersendiri. Dibandingkan *framework* lain yang berukuran besar, serta membutuhkan *resource* yang besar pula untuk berjalan. Pada *Codeigniter*, bisa diatur agar sistem *autoload library* yang dibutuhkan saja, sehingga sistem dapat berjalan ringan dan cepat.

4. Menggunakan konsep *MVC*

Codeigniter menggunakan konsep *MVC (Model View Controller)* yang memungkinkan pemisahan antara *layer application-logic* dan *presentation*.

5. *URL* yang sederhana

Secara *default*, *URL* yang dihasilkan *Codeigniter* sangat bersih (*clean*) dan *Search Engine Friendly (SEF)*.

6. Memiliki paket *library* yang lengkap

Codeigniter memiliki *library* yang lengkap untuk mengerjakan operasi-operasi yang umum dibutuhkan oleh sebuah aplikasi berbasis web, misalnya mengakses *database*, mengirim *email*, *memvalidasi form*, menangani *session* dan sebagainya.

7. *Extensible*

Sistem dapat dikembangkan dengan mudah dengan menggunakan *plugin* dan *helper*, atau dengan menggunakan *hooks*.

8. Tidak memerlukan *template engine*

Meskipun *Codeigniter* dilengkapi dengan *template parses* sederhana yang dapat digunakan, tetapi hal ini tidak mengharuskan untuk menggunakannya. Penggunaan *template engine* dapat mengurangi *performance* dari sistem.

9. Dokumentasi lengkap dan jelas

Dari sekian banyak *framework*, Codeigniter adalah satu-satunya *framework* dengan dokumentasi yang lengkap dan jelas. Tim pengembang *Codeigniter* berkomitmen bahwa dokumentasi juga sama pentingnya dengan kode program *Codeigniter* itu sendiri. *Source code Codeigniter* juga dilengkapi komentar didalamnya, sehingga memperjelas fungsi sebuah kode program.

10. Komunitas

Komunitas pengguna *Codeigniter* saat ini berkembang pesat, dan dapat berpartisipasi di [http://codeigniter.com /forums/](http://codeigniter.com/forums/).

G. Bootstrap

Bootstrap adalah sebuah *framework* yang dibuat dengan menggunakan bahasa dari *html* dan *css*, namun juga menyediakan efek *javascript* yang dibangun dengan menggunakan *jquery*. (Ghazali, 2016)

Ada beberapa kelebihan *bootstrap* dibandingkan dengan *Framework* lain :

- a. Tidak perlu *harddisk*, karena dapat digantikan perannya oleh Ethernet card dan *BOOT Lan* Memiliki *log file* sehingga dapat dilihat sewaktu-waktu penyebab *error* dengan melihat log file tersebut.
- b. *Responsive Layout* dan 12 column grid system. Dengan *Responsive Layout* maka aplikasi web yang didesain dengan menggunakan Bootstrap akan langsung menyesuaikan dengan lebar dari media perambahnya.
- c. Tampilan web akan tetap rapi dibuka dengan media apapun baik itu handphone, tablet, laptop ataupun PC desktop. (Saraswati, 2016)

H. Tinjauan Islam

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang mengandung berbagai aspek kehidupan, baik aspek hukum, sejarah, aqidah (keimanan), eskatologi, pengetahuan, maupun tentang sifat lemah lembut kepada sesama. Semua itu diperuntukan bagi manusia agar dijadikan pedoman hidup sehingga kehidupannya lebih baik dan mendapat rahmat dari Allah swt. Adapun ayat yang berkaitan dengan penelitian penulis dijelaskan pada firman Allah swt dalam surah Q.S Al- An-Nahl ayat 91 tentang pelayanan

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya :

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”(Kementrian Agama RI, 2017)

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan sumpah janji dari orang-orang yang telah mengingkari janjinya sikap mereka itu tidak ubahnya seperti Saidah as-Sa'diyah seseorang yang gila yang pekerjaannya hanya mengurai-urai rambut dan daun kurma, maka dari itu turunlah ayat ini.

Oleh karena itu pada ayat yang dahulu telah mulai tersebut perkara mengharamkan barang yang halal untuk diri sendiri niscaya sampailah pikiran orang kepada soal sumpah. Ada orang yang bersumpah saya tidak akan makan

daging selama-lamanya. Ada juga orang yang bersumpah saya tidak akan kawin selama-lamanya. Ada orang yang bersumpah demi Allah saya tidak akan menegur si anu mulai ini. Dan banyak lagi sumpah yang lain. Sebagai janji seseorang dengan persaksian nama Allah bahwa dia akan menghentikan ini, atau dia akan berbuat itu.

Dirawikan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dan Muslim pada kedua shahihnya dari Ibnu Umar bahwa suatu hari Rosulullah SAW mendengar Umar bersumpah dengan nama ayahnya sendiri. Maka bersabdalah Rosulullah SAW:

لَيْصُمْتَ أَوْ بِاللَّهِ فَالْيَحْلِفُ حَالِفًا كَانَ مَنْ بِأَبَائِكُمْ تَحْلِفُوا أَنْ يَنْهَأَكُمُ اللَّهُ إِنَّ أَلَا

Artinya :

“Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kamu bersumpah dengan bapak-bapak kamu, barangsiapa bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan (nama) Allah atau diam.” (HR. Al-Bukhari, no. 6646)

Orang yang bersumpah wajib baginya untuk menempati sumpah tersebut baik akan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan, sebagaimana di jelaskan pada ayat sebelumnya dalam qur'an surah An-Nahl ayat 91

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa tepatilah perjanjian yang telah kamu ikrarkan dengan Allah SWT, apabila berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah sesudah kamu meneguhkannya yakni perjanjian-perjanjian yang kamu akui dihadapan Allah SWT. Demikian juga sumpah-sumpah kamu yang menyebut nama-Nya kamu harus menepatinya karena kamu telah menjadikan Allah

SWT sebagai saksi dan pengawas atas diri kamu terhadap sumpah-sumpah dan janji-janji itu. Kemudian yang dimaksud dengan (تتقضوا) adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi sumpah atau janji. Dan yang dimaksud dengan (توكيدها بعد) ialah menjadikan Allah SWT sebagai saksi dan pengawas atas sumpah atau janji manusia. Thabatthaba'i menggaris bawahi ahwa kendati membatalkan sumpah dan melanggar janji keduanya terlarang, tetapi pembatalan sumpah lebih buruk daripada pelanggaran janji. Karena yang bersumpah menyebut nama Allah SWT, sehingga pihak pendengar merasa yakin bahwa ucapannya itu benar, karena itu merupakan jaminannya.

Adapun dijelaskan dalam Firman Allah dalam surah Q.S Al-Israa ayat 7 tentang membantu orang lain

فَلَمَّا أَتَيْتُمْ إِثْرَ ۖ لِأَنفُسِكُمْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ إِثْرَ

Terjemahnya :

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri”(Kementrian Agama RI, 2017)

Kami katakan kepada mereka, “Bila kalian berbuat baik dan taat kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kalian di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri. Ketika datang waktu pembalasan dari perbuatan jahat kalian yang terakhir dari dua kali kejahatan yang telah kalian lakukan dalam membuat kerusakan di muka bumi, maka Kami datangkan musuh-musuh kalian untuk menorehkan bekas kejahatan, kehinaan

dan kepedihan yang menyuramkan wajah-wajah kalian. Dan pada akhirnya mereka masuk Masjid Bayt al-Maqdis lalu merusaknya seperti pada kali pertama. Mereka juga akan memusnahkan apa yang mereka kuasai dengan sehabis-habisnya (Tafsir Al-Misbah).

Dari Ibnu ‘Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ , وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ ,
 أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً , أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا , أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا , وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ
 أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا

Artinya :

“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beri’tikaf di masjid ini -masjid Nabawi- selama sebulan penuh (HR. Thabrani)

I. Daftar Simbol

1. Daftar Simbol *Use Case Diagram*

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. *Use case* digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang

b

e	SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
---	--------	------	------------

r

h

a

k

m

e

n

g

g

u




n

a

k

an fungsi-fungsi tersebut. Simbol-simbol yang digunakan dalam *Use Case*

Diagram yaitu:






a b l e I I	<p>T</p> 	Actor	<p>Actor adalah pengguna sistem. Actor tidak terbatas hanya manusia saja, jika sebuah sistem berkomunikasi dengan aplikasi lain dan membutuhkan input atau memberikan output, maka aplikasi tersebut juga bisa dianggap sebagai actor.</p>
.		Use Case	<p>Use case digambarkan sebagai lingkaran elips dengan nama use case dituliskan didalam elips tersebut.</p>
D a f t a		Association	<p>Asosiasi digunakan untuk menghubungkan actor dengan use case. Asosiasi digambarkan dengan sebuah garis yang menghubungkan antara Actor dengan Use Case.</p>






r Simbol *Use case diagram* (Gata dan Grace 2013)

2. Daftar Simbol *Activity Diagram*

Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Simbol-simbol yang digunakan dalam *activity Diagram* yaitu:

Tabel II.2 Daftar Simbol *Activity diagram* (Gata dan Grace 2013)

SIMBOL	KETERANGAN
	Titik Awal
	Titik Akhir
	Activity
	Pilihan Untuk mengambil Keputusan
	Fork; Digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara parallel atau untuk menggabungkan dua kegiatan paralel menjadi satu.




	Rake; Menunjukkan adanya dekomposisi
	Tanda Waktu
	Tanda pengiriman
	Tanda penerimaan
	Aliran akhir (Flow Final)



3. Daftar Simbol *Sequence Diagram*

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Simbol-simbol yang digunakan dalam *Sequence Diagram* yaitu:

Tabel II.3 Daftar Simbol *Sequence Diagram diagram* (Gata dan Grace 2013)

SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
--------	------	------------



	<p>Object</p>	<p>Object merupakan instance dari sebuah class dan dituliskan tersusun secara horizontal. Digambarkan sebagai sebuah class (kotak) dengan nama obyek</p> <p>didalamnya yang diawali dengan sebuah titik koma</p>
	<p>Actor</p>	<p>Actor juga dapat berkomunikasi dengan object, maka actor juga dapat diurutkan sebagai kolom. Simbol Actor sama dengan simbol pada Actor Use Case Diagram.</p>
	<p>Lifeline</p>	<p>Lifeline mengindikasikan keberadaan sebuah object dalam basis waktu. Notasi untuk Lifeline adalah garis putus-putus vertikal yang ditarik dari sebuah obyek.</p>





	Activation	Activation dinotasikan sebagai sebuah kotak segi empat yang digambar pada sebuah lifeline. Activation mengindikasikan sebuah obyek yang akan melakukan sebuah aksi.
	Message	Message mengindikasikan komunikasi antara object-object.

4. Daftar Simbol *Class Diagram*

Class Diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem

Tabel II.4 *Class Diagram diagram* (Gata dan Grace 2013)








Gambar	Nama	Keterangan
	Generalization	Hubungan dimana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada disatasnya
	Class	Himpunan dari objek-objek yang berbagi attribute dan operasi yang sama

	Realization	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek
	Dependency	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri
	Collaboration	Deskripsi dari urutan aksi yang ditampilkan system yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu actor
	Assosiation	Apa yang menghubungkan antara objek suatu dengan objek yang lain.

5. Daftar Simbol Flowmap

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program. Flowmap ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.









Tabel II.5 Daftar Simbol Flowmap (Jogiyanto, 2001)




Simbol	Deskripsi
	Simbol yang digunakan untuk menunjukkan awal atau akhir dari suatu proses
	Menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses manual mekanik atau komputer
	Menunjukkan pekerjaan manual
	Menunjukkan multi dokumen
	Pengarsipan Data
	Menunjukkan Proses
	Simbol input/output digunakan untuk mewakili data input/output

6. Daftar Simbol *Flowchart*

Flowchart atau Bagan alur adalah bagan (chart) yang menunjukkan alur (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (flowchart) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk Dokumentasi

Tabel II. 6 Daftar Simbol Flowchart (Jogiyanto, 2001)

Simbol	Keterangan
	Simbol titik terminal yang digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses.
	Simbol proses digunakan untuk mewakili suatu proses.
	Simbol input atau output yang digunakan untuk mewakili suatu proses.
	Simbol keputusan yang digunakan untuk menunjukkan penyeleksian kondisi di dalam program.
	Simbol proses terdefinisi digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat lain.
	Simbol connector, suatu prosedur akan masuk atau keluar melalui simbol ini dalam lembar yang sama.
	Simbol Document, merupakan symbol untuk data berbentuk kertas informasi.
	Simbol Off-page-connector, merupakan simbol masukkan atau keluarannya

	suatu prosedur pada lembar kertas lainnya.
	Simbol untuk output, yang ditunjukkan ke suatu device, seperti printer, plotter, monitor dll.
	Arus/Flow dari pada prosedur yang dapat dilakukan dari atas kebawah, dari bawah keatas, dari kiri kekanan ataupun dari kanan kekiri.
	Simbol storage, untuk menyediakan tempat dalam dalam pengolahan dan penyimpanan data.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial. Metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi adalah metode studi pustaka, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca buku-buku referensi, *e-book* dan *website*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan penelitian berdasarkan wawancara, ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara, mencari referensi dari buku artikel, *e-book*, *website* dan aplikasi yang terkait mengenai penelitian yang dilakukan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian untuk sistem ini yaitu :

1) Observasi Lapangan

Riset yang dilakukan adalah dengan melakukan dialog selama melakukan observasi di desa yang terindikasi belum berlistrik, seperti:

- a. Wawancara, melakukan tanya jawab kepada pihak pimpinan daerah serta pihak PLN setempat
- b. Observasi, melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan dengan penyesuaian data yang ada.

Instrumen observasi lapangan untuk Roadmap Pengembangan Desa Berlistrik adalah kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan aspek Teknis dan Non-Teknis (Sosial, Budaya) yang harus diperhatikan dalam elektrifikasi desa belum terlistrki.

2) Riset kepustakaan

Guna melengkapi data yang ada, peneliti menggunakan buku tentang dasar teori dan data tentang peraturan persyaratan yang berhubungan dengan masalah yang diobservasi.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba s Laptop Asus dengan spesifikasi : Prosesor Intel® Core i3 CPU Intel Core i3-6006U, 2.0 GHz RAM 4GB

b. Perangkat Lunak

Dalam menerapkan rancangan yang telah dibuat, dibutuhkan beberapa *software* untuk membuat sistem monitoring rasio elektrifikasi yaitu :

- a. Bahasa Sistem Operasi Windows 10 (32 atau 64 bit).

- b. Google Chrome, Mozilla Firefox untuk menjalankan program tersebut.
- c. Mysql, XAMPP, PHP, Text Editor SublimeText

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari kajian pustaka.
2. Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah - milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang diperoleh dari sumber serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Metode Perancangan Aplikasi

Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah *Waterfall*. Model *Waterfall* adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun *software*, alasan penggunaan metode *waterfall* ini karena proses pengerjaannya bertahap dan harus menunggu tahap sebelumnya selesai dilaksanakan kemudian memulai tahap selanjutnya.


H. Teknik Pengujian Sistem

Untuk Metode Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang, alasan di gunakan pengujian ini karena kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.

BAB IV
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Analisis sistem dilakukan untuk mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan yang berguna untuk membandingkan dan membuat alternatif-alternatif yang diberikan kepada sistem baru.


A. Analisis System Yang Sedang Berjalan



Gambar IV.1 *Flowmap Diagram* Sistem yang sedang berjalan

Pada gambar IV.1 diatas merupakan *flowmap* diagram dari sistem yang sedang berjalan, menjelaskan tentang tahap-tahap dalam mendapatkan informasi mengenai listrik desa di PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar, yang dimulai dengan *user* mengunjungi bidang IT bagian listrik desa dan *user* menanyakan informasi tentang listrik desa, selanjutnya data akan di filter oleh Bidang IT bagian listrik desa dan memberikan informasi listrik desa kepada *user*. Jika *user* ingin mendapatkan lagi informasi tentang listrik desa maka harus mengunjungi lagi bidang IT bagian listrik desa dan jika pada saat yang sama pegawai pada bidang listrik desa tidak ada di tempat maka *user* harus menunggu beberapa saat untuk mendapatkan informasi listrik desa tersebut

B. Analisis Sistem yang di Usulkan



Gambar IV.2 *Flowmap Diagram* Sistem yang di usulkan

Pada gambar IV.2 diatas menjelaskan tahap-tahap dalam mendapatkan informasi mengenai listrik desa di PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar yang diusulkan oleh peneliti, di mulai dengan *user* melakukan *login* pada *system*, dan *user* bisa melihat informasi mengenai listrik desa tanpa harus mendatangi langsung bidang listrik desa tersebut.

Bagian analisis terdiri dari analisis masalah, analisis kebutuhan dan analisis kelemahan.

1. Analisis Masalah

Dengan melihat permasalahan dan kendala yang terjadi dalam proses mendapatkan informasi lides yang telah ada, user atau pegawai lain terlebih dahulu mengunjungi bagian lides untuk mendapatkan informasi yang ingin diketahui, kemudian bidang IT mengfilter data lides sesuai permintaan user, dan memberikan informasi lides tersebut.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

a. Kebutuhan Antar Muka (*Interface*)

Kebutuhan-kebutuhan dalam membangun system ini adalah :

- 1) Sistem ini menampilkan halaman login, sebagai proses awal antar user dengan sistem
- 2) Sistem ini akan menampilkan data Provinsi, Kelurahan, Desa yang di Sulselrabar

- 3) Sistem ini akan menampilkan informasi mengenai desa yang sudah berlistrik dan belum berlistrik
- 4) Sistem yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang *familiar* dan mudah digunakan bagi pengguna

b. Kebutuhan data

Data yang diolah sistem ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Data Provinsi
- 2) Data Kelurahan
- 3) Data Desa

c. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Menampilkan data provinsi
- 2) Menampilkan data kelurahan
- 3) Menampilkan data desa
- 4) Menampilkan data desa yang sudah berlistrik dan belum berlistrik
- 5) Menampilkan rasio elektrifikasi tiap area


d. Kelemahan Sistem

Sistem monitoring rasio elektrifikasi ini merupakan sistem yang berjalan pada platform web yang akan menampilkan informasi tentang desa yang sudah berlistrik dan desa yang belum berlistrik serta menampilkan rasio elektrifikasi tiap area, tetapi sistem ini tidak menampilkan secara terinci mengenai informasi rasio elektrifikasi.

C. Perancangan Sistem

1. Use Case Diagram


Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti use diagram dari dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut :



Gambar IV.3 Use Case Diagram

2. Class Diagram

Class Diagram merupakan sebuah *class* yang menggambarkan struktur dan penjelasan *class*, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti *containment*, pewarisan, asosiasi dan lain-lain. *Class diagram* juga menjelaskan hubungan antar *class* dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti *class diagram* yang terbentuk dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut :




Gambar IV.4 *Class Diagram*

3. Sequence Diagram


Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa message terhadap waktu. Berikut adalah sequence diagram sistem yang akan dibuat :



1) Sequence Diagram untuk Login Admin






Gambar IV.5 Sequence Diagram untuk Login Admin

2) Sequence Diagram untuk Login User




Gambar IV.6 *Sequence Diagram* untuk Login User3) *Sequence Diagram* View Data AdminGambar IV.7 *Sequence Diagram* View Data Admin4) *Sequence Diagram* View Data UserGambar IV.8 *Sequence Diagram* View Data User

5) *Sequence Diagram Input Data Admin*Gambar IV.9 *Sequence Diagram Input Data Admin*6) *Sequence Diagram Edit Data Admin*


Gambar IV.10 *Sequence Diagram* Edit Data Admin7) *Sequence Diagram* Delete Data AdminGambar IV.11 *Sequence Diagram* Delete Data Admin4. *Activity Diagram*

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Adapun *activity diagram* dari sistem ini adalah sebagai berikut :

1) *Activity Diagram* Login Admin


Gambar IV.12 Activity Diagram Login Admin

2) Activity Diagram Login User




Gambar IV.13 Activity Diagram Login User

3) Activity Diagram View Data Admin




Gambar IV.14 Activity Diagram View Data Admin

4) Activity Diagram View Data User




Gambar IV.15 Activity Diagram View Data User

5) Activity Diagram Input Data Admin




Gambar IV.16 Activity Diagram Input Data Admin

6) Activity Diagram Edit Data Admin



Gambar IV.17 Activity Diagram Edit Data Admin


7) Activity Diagram Delete Data Admin



Gambar IV.18 Activity Diagram Delete Data Admin

5. Struktur Navigasi

Sistem Pembuatan Purchase Order ini menggunakan struktur navigasi *Hierarchiacal Model*, di mana menu utama adalah pusat navigasi yang merupakan penghubung ke semua fitur pada sistem. Berikut adalah gambar struktur navigasi dari sistem yang akan dibuat :




Gambar IV.19 Struktur Navigasi

Dari struktur navigasi ini, perpindahan antar fitur yang tersedia dapat dilakukan melalui menu. Dimana terdapat enam menu utama yaitu provinsi yang memiliki tiga sub menu yaitu Sulawesi selata, Sulawesi barat, Sulawesi, tenggara, menu kabupaten yang memiliki tiga sub menu yaitu Sulawesi selatan, Sulawesi barat, Sulawesi tenggara, menu kelurahan yang memiliki tiga sub menu yaitu Sulawesi selatan, Sulawesi barat, Sulawesi tenggara, menu desa yang memiliki tiga sub menu yaitu Sulawesi selatan, Sulawesi barat, Sulawesi tenggara, menu user, menu buku panduan.

6. Flowchart

Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Berikut adalah flowchart dari sistem pembuatn purchase order yang akan dibuat :


1) Flowchart User




Gambar IV.20 *Flowchart user*

Pada gambar IV.20 diatas merupakan penggambaran urutan proses sistem yang akan dibuat. Sistem yang akan dibuat dimulai dengan form login, dimana pada form ini user diminta untuk memasukkan username dan password sebagai verifikasi bahwa user yang hendak mengakses sistem adalah benar-benar orang yang dimaksud. Jika data yang dimasukkan salah maka sistem akan tetap berada pada form login, sebaliknya jika data yang dimasukkan benar maka sistem akan menampilkan menu utama. Terdapat enam menu pada sistem yang akan dibuat yaitu menu provinsi, menu kabupaten, menu kelurahan, menu desa, menu user, menu buku panduan, dan menu logout .


2) *Flowchart Admin*




Gambar IV.21 Flowchart Admin 1




Gambar IV.22 Flowchart Admin 2



Gambar IV.23 Flowchart Admin 3



Gambar IV.24 Flowchart Admin 4



Gambar IV.25 Flowchart Admin5

7. Perancangan Antarmuka (Interface)

Perancangan antarmuka merupakan aspek penting dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi yang

memudahkan user dalam menggunakannya. Adapun rancangan antarmuka pada sistem ini sebagai berikut:

a) Perancangan Antarmuka Menu *Login*

The diagram illustrates the layout for the login page. It consists of a main rectangular frame. On the left side, there are three vertically stacked rectangular input fields. The top field is labeled 'Usurname', the middle field is labeled 'Password', and the bottom field is labeled 'Login'. On the right side of the frame, there is a separate rectangular box containing the text 'Logo PLN'.

Gambar IV.26 Desain Antarmuka *Login*

b) Perancangan Antarmuka Menu *Dashboard*

Foto	Ular	Header
		Tampilan Dashboard
Dashboard		
Provinsi		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Kalorapan		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Kelurahan		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Desa		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
User		
Buku pendataan		
Logout		Footer

Gambar IV.27 Desain Antarmuka *Dashboard*

c) Perancangan Antarmuka Menu Provinsi

Foto	Header
Dashboard	
Provinsi	
Sulawesi Barat	
Sulawesi Selatan	
Sulawesi Tenggara	
Kabupaten	
Sulawesi Barat	
Sulawesi Selatan	
Sulawesi Tenggara	
Kelurahan	
Sulawesi Barat	
Sulawesi Selatan	
Sulawesi Tenggara	
Desa	
Sulawesi Barat	
Sulawesi Selatan	
Sulawesi Tenggara	
User	
Buku panduan	
Logout	Footer

Gambar IV.28 Desain Antarmuka Provinsi

d) Perancangan Antarmukamenu Kabupaten

Foto	User	Header
Dashboard		
Provinsi		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Kabupaten		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Kelurahan		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Desa		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
User		
Buku panduan		
Logout		Footer

Gambar IV.29 Desain Antarmuka Kabupaten

e) Perancangan Antarmuka Menu Kelurahan

Foto	Utter	Header
		Tampilan data Kelurahan
Dashboard		
Provinsi		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Kabupaten		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Kelurahan		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Desa		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Utter		
Buku panduan		
Logout		Footer

Gambar IV.30 Desain Antarmuka Kelurahan

f) Perancangan Antarmuka Desa

Foto	Utter	Header
		Tampilan data desa
Dashboard		
Provinsi		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Kabupaten		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Kelurahan		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Desa		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Utter		
Buku panduan		
Logout		Footer

Gambar IV.31 Desain Antarmuka Desa

g) Perancangan Antarmuka Menu User

Foto	User	Header
		Tampilan data user
Dashboard		
Provinsi		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Kabupaten		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Kelurahan		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Desa		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Uusi		
Buku panduan		
Logout		Footer

Gambar IV.32 Desain Antarmuka Menu User

h) Perancangan Antarmuka Buku panduan

Foto	User	Header
		Tampilan buku panduan
Dashboard		
Provinsi		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Kabupaten		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Kelurahan		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Desa		
Sulawesi Barat		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Uusi		
Buku panduan		
Logout		Footer

Gambar IV.33 Desain Antarmuka Buku panduan

D. Perancangan Basis Data

Penggunaan database dalam sistem yang akan dibuat yaitu untuk menyimpan data-data yang diperlukan sistem selama penggunaannya, seperti data user pengguna sistem, data provinsi, data kabupaten, data dan lain sebagainya.

Berikut adalah rincian tabel yang digunakan oleh sistem yang akan dibuat :

a. Tabel Provinsi

Tabel IV.1. Tabel Provinsi

Nama Field	Type	Size	Ket
id_prov	Int	11	Primary Key
kode_prov	Varchar	10	-
unit_area	Varchar	50	-
pddk	Int	11	-
kk	Int	11	-
normal	Int	11	-
plg_prabayar	Int	11	-
nama_prov	Varchar	100	-

b. Tabel Kelurahan

Tabel IV.2. Tabel Kelurahan

Nama Field	Type	Size	Ket
Id_kel	Int	11	Primary Key
Kode_kel	Varchar	50	-
id_kab	Varchar	50	-
Kel	Varchar	50	-
Status	Varchar	50	-
kor	char	50	-

c. Tabel Kabupaten

Tabel IV.3. Tabel Kabupaten

Nama Field	Type	Size	Ket
Id_kab	Int	11	Primary Key
Kode_kab	Varchar	50	-
Kab	Varchar	50	-
Kec	Varchar	50	-
id_prov	Varchar	50	-
kor	char	50	-

d. Tabel Desa

Tabel IV.4. Tabel Desa

Nama Field	Type	Size	Ket
Id_kel	Int	11	Primary Key
Kode_desa	Varchar	50	-
kor	char	50	-
Id_desa	Int	11	
Status	Varchar	50	-
Desa	Varchar	50	-

e. Tabel Admin

Tabel IV.5. Tabel Admin

Nama Field	Type	Size	Ket
User_id	Int	11	Primary Key
Kode_admin	Varchar	11	-
Username	Varchar	15	-
Password	Varchar	100	-
Fullname	Varchar	30	-
Level	Enum	-	-
Gambar	Text	-	-

BAB V

IMPLMENTASI & PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

Tahap implementasi merupakan tahap menerjemahkan perancangan berdasarkan hasil analisis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin serta penerapan perangkat lunak pada keadaan yang sesungguhnya.

Implementasi Antarmuka (*Interface*)

Implementasi antarmuka dari perangkat lunak dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dilakukan. Implementasi ditampilkan dari *screenshot* dari halaman *website* yang digunakan sebagai alat dan bahan penelitian yang telah dirincikan pada BAB IV.

a. Antarmuka halaman login utama


Dalam halaman ini terdapat tampilan untuk memasukkan *user name* dan *password*



Gambar V.1 Halaman Login

b. Antarmuka halaman *dashboard*

Antarmuka halaman *dashboard* akan menampilkan *maps* desa yang sudah berlistrik, belum berlistrik maupun non pln, dan juga menampilkan total desa yang sudah berlistrik dan belum berlistrik



Gambar V.2 Halaman Dashboard

c. Antarmuka halaman provinsi

Antarmuka halaman provinsi ini menampilkan data provinsi serta rasio elektrifikasi tiap provinsi. Pada antarmuka ini hanya admin yang dapat menambah data, mengedit maupun menghapus data.

No	Kode Desa	Desa	Jumlah Koneksi	PDRM		Jumlah PDRM	
				Kal	Desa	Kal	Desa
1	PDRM	MADRAS BELANGI	25	194	228	194	271

Jumlah KK: 1.000
 Jumlah PLG PDRM: 500
 Jumlah PLG PDRM: 100
 Jumlah Desa: 100
 Jumlah Desa: 100

Gambar V.3 Halaman Provinsi

d. Antarmuka halaman kabupaten

Antarmuka halaman kabupaten ini menampilkan data kabupaten. Pada antarmuka ini hanya admin yang dapat menambah data, mengedit maupun menghapus data.

No	Kode Kabupaten	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kondisi	Aksi
1	420001	MAMUJU UTARA	SAMBALANGTU	MAMUJU		[+][x]
2	420002	MAMUJU UTARA	SAMSARA	MAMUJU		[+][x]
3	420003	MAMUJU UTARA	BERIC	MAMUJU		[+][x]
4	420004	MAMUJU UTARA	ONGKADAYU	MAMUJU	02 89 02 018 2013	[+][x]
5	420005	MAMUJU UTARA	7892 RUYU	MAMUJU		[+][x]
6	420006	MAMUJU UTARA	PEDANGGA	MAMUJU		[+][x]
7	420007	MAMUJU UTARA	SARONG	MAMUJU		[+][x]
8	420008	MAMUJU UTARA	SILO UDA	MAMUJU	01 25 540 018 27 014	[+][x]
9	420009	MAMUJU UTARA	L. ARSANG	MAMUJU		[+][x]

Gambar V.4 Halaman Kabupaten

e. Antarmuka halaman kelurahan

Antarmuka halaman kelurahan ini menampilkan data kelurahan. Pada antarmuka ini hanya admin yang dapat menambah data, mengedit maupun menghapus data.

No.	Kode Kabupaten	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Status
1	93201	KOTA MAKASSAR	MAKASS	BONTOMANRI	MAKASSAR SELATAN	✓
2	93202	KOTA MAKASSAR	MAKASS	MATTOGARA	MAKASSAR SELATAN	✓
3	93203	KOTA MAKASSAR	MAKASS	KALAHARANG	MAKASSAR SELATAN	✓

Gambar V.5 Halaman Kelurahan

f. Antarmuka halaman desa

Antarmuka halaman desa ini menampilkan data desa. Pada antarmuka ini hanya admin yang dapat menambah data, mengedit maupun menghapus data.

No.	Kode Kabupaten	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Status
1	93201	93201	BONTOMANRI	KALAU BINA	BONTOLANGGAS (TIMUR)	MAKASSAR SELATAN ✓
2	93202	93202	BONTOMANRI	KALAU BINA	BONTOLANGGAS SELATAN	MAKASSAR SELATAN ✓
3	93203	93203	BONTOMANRI	KALAU BINA	DUKUNDA	MAKASSAR SELATAN ✓
4	93204	93204	BONTOMANRI	KALAU BINA	DEWANA	MAKASSAR SELATAN ✓

Gambar V.6 Halaman Desa

g. Antarmuka halaman *user*

Antarmuka halaman *user* ini menampilkan data *user*. Pada antarmuka ini hanya admin yang dapat menambah data, mengedit maupun menghapus data.



No	Aksi	Nama	Username	Password	Level	Foto	Edit
1		Admin	admin1	admin1	ADMIN		
2		User 2	user 2	user 2	USER		
3		user	user	user	USER		

Gambar V.7 Halaman *User*

h. Antarmuka Buku Panduan

Antarmuka halaman buku panduan ini menampilkan cara penggunaan aplikasi rasio elektrifikasi



Gambar V.8 Halaman Buku Panduan

B. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses. Pengujian yang dilakukan adalah *Black Box*. Pengujian *Black Box* adalah merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, *tester* dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Berdasarkan rencana pengujian, maka dapat dilakukan pengujian sebagai berikut.

1. Pengujian Halaman Login

Tabel V.1 Pengujian Login

Kasus dan hasil uji (data normal)		
Data Masukan	Yang diharapkan	Kesimpulan
Memasukkan <i>user name</i> dan <i>password</i> dan klik tombol <i>login</i>	Menampilkan halaman sesuai autentifikasi akun pengguna masing-masing.	[√] diterima [] ditolak

2. Pengujian Halaman dashboard

Tabel V.2 Pengujian *Dashboard*

Kasus dan hasil uji (data normal)		
Data Masukan	Yang diharapkan	Kesimpulan
Memilih menu dashboard	Tampil data maps desa yang berlistrik dan belum berlistrik di sulselrabar	[√] diterima [] ditolak

3. Pengujian Halaman Provinsi

Tabel V.3 Pengujian Provinsi

Kasus dan hasil uji (data normal)		
Data Masukan	Yang diharapkan	Kesimpulan
Memilih menu provinsi	Tampil data provinsi	[√] diterima [] ditolak
Tombol tambah	Dapat menginput data baru	[√] diterima [] ditolak
Tombol edit	Dapat mengedit data provinsi	[√] diterima [] ditolak
Tombol hapus	Dapat menghapus data	[√] diterima

	yang dipilih	<input type="checkbox"/> ditolak
--	--------------	----------------------------------

4. Pengujian Halaman Kabupaten

Tabel V.4 Pengujian Kabupten

Kasus dan hasil uji (data normal)		
Data Masukan	Yang diharapkan	Kesimpulan
Memilih menu kabupaten	Tampil data kabupaten	<input checked="" type="checkbox"/> diterima <input type="checkbox"/> ditolak
Tombol tambah	Dapat menginput data baru	<input checked="" type="checkbox"/> diterima <input type="checkbox"/> ditolak
Tombol edit	Dapat mengedit data kabupaten	<input checked="" type="checkbox"/> diterima <input type="checkbox"/> ditolak
Tombol hapus	Dapat menghapus data yang dipilih	<input checked="" type="checkbox"/> diterima <input type="checkbox"/> ditolak

5. Pengujian Halaman Kelurahan

Tabel V.5 Pengujian Kelurahan

Kasus dan hasil uji (data normal)		
Data Masukan	Yang diharapkan	Kesimpulan
Memilih menu kelurahan	Tampil data kelurahan	<input checked="" type="checkbox"/> diterima <input type="checkbox"/> ditolak

Tombol tambah	Dapat menginput data baru	<input checked="" type="checkbox"/> diterima <input type="checkbox"/> ditolak
Tombol edit	Dapat mengedit data kelurahan	<input checked="" type="checkbox"/> diterima <input type="checkbox"/> ditolak
Tombol hapus	Dapat menghapus data yang dipilih	<input checked="" type="checkbox"/> diterima <input type="checkbox"/> ditolak

6. Pengujian Halaman Desa

Tabel V.6 Pengujian Desa

Kasus dan hasil uji (data normal)		
Data Masukan	Yang diharapkan	Kesimpulan
Memilih menu desa	Tampil data desa	<input checked="" type="checkbox"/> diterima <input type="checkbox"/> ditolak
Tombol tambah	Dapat menginput data baru	<input checked="" type="checkbox"/> diterima <input type="checkbox"/> ditolak
Tombol edit	Dapat mengedit data desa	<input checked="" type="checkbox"/> diterima <input type="checkbox"/> ditolak
Tombol hapus	Dapat menghapus data yang dipilih	<input checked="" type="checkbox"/> diterima <input type="checkbox"/> ditolak

7. Pengujian Halaman *User*Tabel V.7 Pengujian *User*

Kasus dan hasil uji (data normal)		
Data Masukan	Yang diharapkan	Kesimpulan
Memilih menu <i>user</i>	Tampil data <i>user</i>	[√] diterima [] ditolak
Tombol tambah	Dapat menginput data baru	[√] diterima [] ditolak
Tombol edit	Dapat mengedit data <i>user</i>	[√] diterima [] ditolak
Tombol hapus	Dapat menghapus data yang dipilih	[√] diterima [] ditolak

8. Pengujian Halaman Buku Panduan

Tabel V.8 Pengujian Buku Panduan

Kasus dan hasil uji (data normal)		
Data Masukan	Yang diharapkan	Kesimpulan
Memilih menu buku panduan	Tampil buku panduan	[√] diterima [] ditolak

C. Pengujian Kuesioner

Pengujian dalam bentuk kuesioner ini terdiri dari sepuluh pertanyaan yang disebarikan pada 25 responden. Kuesioner dibuat menggunakan skala *likert* dari skala 1 sampai 5. Berdasarkan data yang dihasilkan dari kuesioner, dilakukan perhitungan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* adalah metode perhitungan yang digunakan untuk keperluan riset atas jawaban setuju atau tidaknya seorang responden terhadap suatu pernyataan. Untuk menghitung skor maksimum tiap jawaban, dengan mengalikan skor dengan jumlah keseluruhan responden, yaitu skor dikali 25 responden. Nilai skor maksimum dapat dilihat pada Tabel V.9

Tabel V.9 Skor Maksimum

Jawaban	Skor	Skor Maksimum (Skor * Jumlah Responden)
Sangat Setuju	5	125
Setuju	4	100
Cukup Setuju	3	75
Kurang Setuju	2	50
Tidak Setuju	1	25

Setelah itu dapat dicari *presentase* masing-masing jawaban dengan menggunakan rumus :

$$Y = \frac{TS}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Dimana:

Y = Nilai *persentase*

TS= Total *skor responden* = $\sum \text{skor} \times \text{responden}$

Skor ideal = skor x jumlah *responden* = 5 x 25 = 125

Kriteria skor untuk *persentase* dapat dilihat pada Tabel V.10

Tabel V.10 Kriteria Skor

Kategori	Keterangan
0%-20%	Tidak setuju
21%-40%	Kurang setuju
41%-60%	Cukup setuju
61%-80%	Setuju
81%-100%	Sangat setuju

Berikut ini adalah hasil *persentase* masing–masing jawaban yang sudah dihitung nilainya. Kuesioner ini telah diujikan kepada 25 orang responden (hasil kuesioner dilampirkan).

1. Pertanyaan Pertama

Apakah aplikasi system *monitoring* rasio elektrifikasi mudah di gunakan ?

Hasil kuesioner pertanyaan pertama dapat dilihat pada Tabel V.11

Tabel V.11 Hasil Kuesioner Pertanyaan Pertama

Pertanyaan	Jawaban	Skor	Responden	Jumlah Skor	Nilai Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	3	15	$(101:125) \times 100 = 80,8\%$
	Setuju	4	20	80	
	Cukup Setuju	3	2	6	
	Kurang Setuju	2	0	0	
	Tidak Setuju	1	0	0	
Jumlah			25	101	

Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan pertama, dapat disimpulkan sebanyak 80,8% responden menyatakan setuju bahwa aplikasi system monitoring ini mudah digunakan.

2. Pertanyaan Kedua

Apakah fitur-fitur pada system berfungsi dengan baik?

Hasil kuesioner pertanyaan kedua dapat dilihat pada Tabel V.12

Tabel V.12 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kedua

Pertanyaan	Jawaban	Skor	Responden	Jumlah Skor	Nilai Presentase (%)
2	Sangat Setuju	5	6	30	(104:125)x100= 83,2%
	Setuju	4	17	68	
	Cukup Setuju	3	2	6	
	Kurang Setuju	2	0	0	
	Tidak Setuju	1	0	0	
Jumlah			25	104	

Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan kedua, dapat disimpulkan sebanyak 83,2% responden menyatakan sangat setuju bahwa fitur-fitur system berfungsi dengan baik.

3. Pertanyaan Ketiga

Apakah system merespon permintaan dengan cepat ?

Hasil kuesioner pertanyaan ketiga dapat dilihat pada Tabel V.13

Tabel V.13 Hasil Kuesioner Pertanyaan Ketiga

Pertanyaan	Jawaban	Skor	Responden	Jumlah Skor	Nilai Presentase
------------	---------	------	-----------	-------------	------------------

					(%)
3	Sangat Setuju	5	9	45	(94:125)x100= 75,2%
	Setuju	4	10	40	
	Cukup Setuju	3	6	9	
	Kurang Setuju	2	0	0	
	Tidak Setuju	1	0	0	
Jumlah			25	94	

Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan ketiga, dapat disimpulkan sebanyak 75,2% responden menyatakan setuju bahwa system merespon permintaan dengan cepat.

4. Pertanyaan Keempat

Apakah system ini memiliki kombinasi warna yang cocok ?

Hasil kuesioner pertanyaan keempat dapat dilihat pada Tabel V.14

Tabel V.14 Hasil Kuesioner Pertanyaan Keempat

Pertanyaan	Jawaban	Skor	Responden	Jumlah Skor	Nilai Presentase (%)
4	Sangat Setuju	5	9	45	(106:125)x100= 84,8%
	Setuju	4	13	52	

	Cukup Setuju	3	3	9	
	Kurang Setuju	2	0	0	
	Tidak Setuju	1	0	0	
Jumlah			25	106	

Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan keempat, dapat disimpulkan sebanyak 84,8% responden menyatakan sangat setuju bahwa system ini memiliki kombinasi yang cocok.

5. Pertanyaan Kelima

Apakah system ini layak digunakan ?

Hasil kuesioner pertanyaan kelima dapat dilihat pada Tabel V.15

Tabel V.15 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kelima

Pertanyaan	Jawaban	Skor	Responden	Jumlah Skor	Nilai Presentase (%)
5	Sangat Setuju	5	9	45	$(108:125) \times 100 = 86,4\%$
	Setuju	4	15	60	
	Cukup Setuju	3	1	3	
	Kurang Setuju	2	0	0	

	Tidak Setuju	1	0	0	
Jumlah			25	108	

Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan kelima, dapat disimpulkan sebanyak 86,4% responden menyatakan sangat setuju bahwa system ini layak digunakan.

6. Pertanyaan Keenam

Apakah system ini bermanfaat bagi pengguna?

Hasil kuesioner pertanyaan keenam dapat dilihat pada Tabel V.16

Tabel V.16 Hasil Kuesioner Pertanyaan Keenam

Pertanyaan	Jawaban	Skor	Responden	Jumlah Skor	Nilai Presentase (%)
6	Sangat Setuju	5	14	70	$(114:125) \times 100 = 91,2\%$
	Setuju	4	11	44	
	Cukup Setuju	3	0	0	
	Kurang Setuju	2	0	0	
	Tidak Setuju	1	0	0	
Jumlah			25	114	

Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan keenam, dapat disimpulkan sebanyak 91,2% responden menyatakan sangat setuju bahwa system ini bermanfaat bagi pengguna.

7. Pertanyaan Ketujuh

Secara keseluruhan apakah penggunaan system ini memuaskan ?

Hasil kuesioner pertanyaan ketujuh dapat dilihat pada Tabel V.17

Tabel V.17 Hasil Kuesioner Pertanyaan Ketujuh

Pertanyaan	Jawaban	Skor	Responden	Jumlah Skor	Nilai Presentase (%)
7	Sangat Setuju	5	6	30	$(102:125) \times 100 = 81,6\%$
	Setuju	4	15	60	
	Cukup Setuju	3	4	12	
	Kurang Setuju	2	0	0	
	Tidak Setuju	1	0	0	
Jumlah			25	102	

Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan ketujuh, dapat disimpulkan sebanyak 81,6% responden menyatakan sangat setuju bahwa system ini memuaskan.

8. Pertanyaan Kedelapan

Apakah system ini sesuai dengan kebutuhan ?

Hasil kuesioner pertanyaan kedelapan dapat dilihat pada Tabel V.18

Tabel V.18 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kedelapan

Pertanyaan	Jawaban	Skor	Responden	Jumlah Skor	Nilai Presentase (%)
8	Sangat Setuju	5	11	55	$(110:125) \times 100 = 88\%$
	Setuju	4	13	52	
	Cukup Setuju	3	1	3	
	Kurang Setuju	2	0	0	
	Tidak Setuju	1	0	0	
Jumlah			25	110	

Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan kedelapan, dapat disimpulkan sebanyak 88% responden menyatakan sangat setuju bahwa system ini sesuai dengan kebutuhan.

9. Pertanyaan Kesembilan

Apakah informasi yang disediakan oleh system ini mudah di mengerti?

Hasil kuesioner pertanyaan kesembilan dapat dilihat pada Tabel V.19

Tabel V.19 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kelima

Pertanyaan	Jawaban	Skor	Responden	Jumlah Skor	Nilai Presentase (%)
9	Sangat Setuju	5	8	40	$(106:125) \times 100 = 84,8\%$
	Setuju	4	15	60	
	Cukup Setuju	3	2	6	
	Kurang Setuju	2	0	0	
	Tidak Setuju	1	0	0	
Jumlah			25	106	

Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan pertama, dapat disimpulkan sebanyak 84,8% responden menyatakan sangat setuju bahwa informasi yang disediakan system ini mudah di mengerti.

10. Pertanyaan Kesepuluh

Apakah system ini nyaman digunakan ?

Hasil kuesioner pertanyaan Kesepuluh dapat dilihat pada Tabel V.20

Tabel V.20 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kesepuluh

Pertanyaan	Jawaban	Skor	Responden	Jumlah Skor	Nilai Presentase (%)
10	Sangat Setuju	5	8	45	(111:125)x100= 88,8%
	Setuju	4	15	60	
	Cukup Setuju	3	2	6	
	Kurang Setuju	2	0	0	
	Tidak Setuju	1	0	0	
Jumlah			25	111	

Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan pertama, dapat disimpulkan sebanyak 88,8% responden menyatakan sangat setuju bahwa system ini nyaman digunakan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sistem *monitoring* rasio elektrifikasi, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Sistem ini berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu dapat menampilkan informasi desa yang sudah berlistrik, belum berlistrin dan non pln di provinsi sulselrbar.
2. Sistem ini mudah digunakan sehingga user target tidak kesulitan dalam penggunaan sistem ini.
3. Dengan adanya sistem ini, Pegawai di bidang lain terbantu dalam proses mendapatkan informasi tentang listrik desa.

B. Implikasi Penelitian

Adapun saran-saran agar sistem ini dapat digunakan lebih efisien dalam membantu pekerjaan pengguna ialah sebagai berikut :

Diharapkan sistem *monitoring* rasio elektrifikasi di PT PLN Wilayah Sulselrbabar yang telah dirancang dapat dikembangkan kembali dengan menambahkan fitur-fitur lain yang dapat mendukung kesempurnaan sistem ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Addin. *Model Driven Decision Support Systems (Md-Dss)*. Tesis. Surabaya : Fak. Teknologi Informasi Program Magister Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.2016
- Amaruddin, Hamdan. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasio Elektrifikasi 3 Daerah Kabupaten / Kota di Bagian Timur Pulau Sumbawa*. Tesis. Jakarta : Fak . Ekonomi Program Magister Perencanaan Kebijakan Kekhususan Ekonomi Persaingan Usahan Universitas Indonesia Jakarta.2012
- Asti Herliana, Prima Muhammad Rasyid. *Sistem Informasi Monitoring Pengembang Software Pada Tahap Development Berbasis Web*. April 2016
- Al-Qurthbi, Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi ‘Abdullah, *Tafsir al-Qurthbi al-Jami’ li Ahkam*. 2006
- Bhirawa Anoraga Nandari, Sukardi “*Pembuatan Website Portal Berita Desa Jetis Lor*” 3 Juli 2014
- Chong, T. A. *The synergies of the learning organization, visual factory management, and on the job training*. Performance Improvement, 44, 15-20. 2005
- Gata, Windu, Grace Gata. *Sukses Membangun Aplikasi Penjualan dengan Java*. Elex Media, Jakarta.2013
- Ghazali. *Pengertian dan Penjelasan Bootstrap*. 2016
- Hamka Prof Dr.*Tafsir Al-Azhar*.Jakarta 1980
- HR. Al-Bukhari no 6646

HR. Thabrani no13280

Jhonsen, WEB DESIGNER untuk PEMULA. Jakarta : Elex Media Komputindo
Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, 2004

Jogiyanto. *Analisis dan Desain sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.2001

Kadir, Abdul. *Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP, C.V Andi Offset*, Yogyakarta. 2001

Kristianto, Igelesias. *Analisis Konsumsi Listrik Rumah Tangga di Kecamatan Tembalang. Skripsi*. Semarang : Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. 2015

Muhammad Bobby Fadillah, Dian Yayan Sukma, Nurhalim “*Analisis Prakiraan Kebutuhan Energi Listriktahun 2015-2024 Wilayah Pln Kota Pekanbaru dengan Metode Gabungan*”

Nugroho, Bunafit. *Php dan Mysql dengan Editor Dreamweaver Mx, Andi*, Yogyakarta.2004

Nugroho, Bunafit. *Membuat Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web dengan PHP dan MySQL*, Penerbit GAVA MEDIA, Yogyakarta.2011

Mercy Corps. *Design, monitoring, and evaluation guidebook*.2005

Road Map Listrik Desa PT.PLN Wilayah Sulselrabar.2017

Rasio Elektrifikasi. Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.2014

Renstra Direktorat Jendral Ketenagalistrikan 2015-2019. Kementrian Energi dan
Sumber Daya Mineral

Risza Ayu Ningsih, Nur. *Kualitas Layanan (Inovasi Listrik Prabayar) PT.PLN (Persero) di Wilayah Makassar Timur. Skripsi.* Makassar : Fak Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. 2012

Saraswati, Reka Ayu. *Kelebihan dan Kelemahan Bootstrap.* 2016.

Suyanto, Asep Herman. *Step by Step: Web Design Theory and Practices.* Yogyakarta: Andi Offset. 2007

Sihabab M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah.* Tangerang. 2007

Wikipedia, *Pengertian Elektrifikasi.* <https://id.wikipedia.org/wiki/Elektrifikasi> (10 Juli 2017)

Wikipedia, *Pengertian Monitoring.* <https://id.wikipedia.org/wiki/Monitoring> (19 Agustus 2017)

Wrihatnolo, R. (n.d.) 2008, *Monitoring, evaluasi, dan pengendalian: Konsep dan pembahasan.*