

**APLIKASI TEORI ANTRIAN DAN SIMULASINYA PADA PELAYANAN
TELLER BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN KANTOR CABANG MAKASSAR**



Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Jurusan
Matematika Pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar*

Oleh:

HASPIDA
60600114029

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haspida
NIM : 60600114029
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar/07 juli 1997
Jur/Prodi/Konsentrasi : Matematika / Statistika bisnis dan industri
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi / S1
Alamat : BTN KNPI Blok AG No. 9 Daya, Makassar
Judul : Aplikasi Teori Antrian Dan Simulasinya Pada
Pelayanan Teller Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Oktober 2018

Penyusun,

Haspida
60600114029

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Aplikasi Teori Antrian dan Simulasinya pada Pelayanan Teler Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Makassar”, yang disusun oleh Saudari **Haspida**, Nim: **60600114029** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal **24 Agustus 2018 M**, bertepatan dengan **12 Dzulhijjah 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 24 Agustus 2018 M

12 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed.	(.....)
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

MOTTO

Segala Sesuatu yang kita miliki adalah datangnya dari Allah swt, Bukan semata-mata karena kehebatan diri kita sendiri.

Sertakan Allah dalam setiap langkah kita, segala sesuatu yang kita lakukan jalanilah dengan ikhlas, prosesnya kita lalui dengan sabar dan ikhtiar, masalah yang kita hadapi kita hadapi dengan kelembutan hati dan kekuatan serta setiap hasil yang kita peroleh kita terima dengan syukur dan hati yang lapang.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk kedua orang tuaku tercinta. Atas Do'a, nasehta, motivasi, kasih sayang yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kalianlah yang menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Yang tak henti-hentinya berdoa untuk kesuksesanku.

Kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Almamater kebanggaanku terkhusus Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah atas kesehatan, kesempatan dan kenikmatan yang telah Allah Swt karuniakan, atas segala Inayah, Taufiq dan Hidayah-Nya , sehingga dengan izin-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Aplikasi Teori Antrian Dan Simulasinya Pada Pelayanan Teller Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Makassar”**. Banyak kendala dan hambatan yang dilalui oleh penulis dalam penyusunan Skripsi ini, akan tetapi dengan segala usaha yang penyusun lakukan sehingga semuanya itu dapat teratasi.

Salam dan salawat kita hanturkan selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, sebagai nabi penutup para nabi beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mendakwahkan risalah-Nya dan yang telah membimbing umat ke jalan lurus, serta orang – orang yang berjihad di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk meraih gelar Sarjana S-1(Sarjana Matematika).

Dengan menyelesaikan Skripsi ini penulis tidak dapat melakukan sendiri melainkan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ayahanda tercinta Caming, Ibunda tercinta Hapsah, dan Keluarga Besar yang telah memberikan doa, dorongan moral dan material sertaperhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbari,M.S., Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad,M.Ag., Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Jurusan Irwan,S.Si.,M.Si., Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Wahidah Alwi, S.Si.,M.Si., Sekertaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Bapak Adnan Saudin, S.Pd., M.Si., Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Ermawati, S.Pd., M.Si., Penguji I yang telah meluangkan waktu dalam menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

9. Muh. Rusydi Rasyid S.Ag.,M.Si , Penguji I yang telah meluangkan waktu dalam menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini
10. Bapak / Ibu para Staf dan Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan doa dan dorongan moral serta perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan Makassar , yang telah memberikan bantuan dan memberikan kemudahan selama melakukan pengambilan data kelengkapan skripsi ini.
12. Samriati, S.Si, dan Nurul Wulandari S.Mat, Operator Jurusan Matematika yang telah meluangkan waktu dalam membantu pengurusan berkas kelengkapan ujian.
13. Teman-teman mahasiswa/mahasiswa “MED14N” Matematika 2014 yang telah memberikan semangat dan motivasinya.
14. Teman-teman “PARKIT” Nelidasarid, Ahmad Nur, Sri Indriyanti, Novita Fiscarina, Andi Nur Arifiah Rahman, Muh.Fadil Ilyas, Firmansyah Salam, Harianto Ws, Nursakinah, Ira Fitriani, Ulfa Meliardini, dan Ratna Ina Sari, yang senantiasa memberikan bantuan, nasehat, semangat dan motivasinya.
15. Teman-teman “POST_14” Yuliana Dwi Lestari, Firda Resky Utari, Sry Puspita Sari, Sri Wahyuni, Sulistya Praba Ningsih, St.Nirmalasari, Risadita Nur Riawan, Siti Ufairah, Ike Eunyke, Rosa Mustika, Nurhasiba Eka Parawati,

Nana Andani, dan Dzikrul Iqra Saleh yang senantiasa memberikan bantuan, nasehat, semangat dan motivasinya.

16. Teman-teman Posko KKN Reguler Kelurahan Rajaya atas segala bantu, Do'a dan motivasinya selama ini.
17. Kepada kakak-kakak Alumni, kakak-kakak dan Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Jurusan Matematika 2011, 2013, 2015,2016,2017, yang turut serta dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Kepada Adik Refielda Rusdin dan Siti Zakiyah Juwardi yang telah membantu dalam melakukan penelitian untuk data skripsi ini.
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan, Akhir kata, penulis berharap semoga Allah swt, Membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua dan terutama pengemban ilmu pengetahuan.

Gowa, Agustus 2018

Penulis

Haspida

60600114029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v-viii
DAFTAR ISI.....	ix-x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SIMBOL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-8
A. Latar Belakang	1-6
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6-7
E. Batasan Masalah	7-8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9-39
A. Teori Antrian.....	9-10
B. Disiplin Pelayanan	10-11
C. Struktur Antrian	11-13
D. Ukuran Keefektifan Sistem Antrian.....	14-15
E. Distribusi Poisson dan Eksponensial	15-24
F. Model-Model Sistem Antrian	24-34
G. Ukuran Steady State.....	34-38
H. Simulasi.....	38-39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40-43
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39

C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39-40
E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	40-41
F. Prosedur Penelitian	41-42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44-53
A. Hasil dan Pembahasan	43-53
BAB V PENUTUP.....	54-55
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54-55
DAFTAR PUSTAKA	56-57
LAMPIRAN	
RIWAYAT PENULIS	




DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1.** Ringkasan Statistik pelayanan loket Fast Track BPJS Kesehatan Makassar
- Tabel 4.2.** Rekapitulasi Data Kedatangan pelanggan dalam waktu 18 jam dalam 3 hari pengamatan
- Tabel 4.3** Ukuran steady state
- Tabel 4.4.** Hasil analisis peluang pelayanan tidak sedang melayani pelanggan
- Tabel 4.5.** Hasil analisis Ukuran-ukuran Efektifitas Kinerja Sistem



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Single Channel, Single Phase	12
Gambar 2.2 Single Channel, Multi Phase	12
Gambar 2.3 Multi Channel, Single Phase	13
Gambar 2.4 Multi Channel, Multi Phase	13



DAFTAR SIMBOL

- λ = Tingkat kedatangan adalah rata-rata waktu kedatangan pelanggan Loker Fast Track BPJS Kesehatan Makassar.
- μ = Tingkat Pelayanan adalah rata-rata waktu pelanggan dilayani pada sistem pelayanan Loker Fast Track BPJS Kesehatan Makassar.
- ρ = Tingkat Intensitas (kegunaan) adalah Ukuran tingkat kesibukan sistem (*Steady State*) pelayanan Loker Fast Track BPJS Kesehatan Makassar.
- C = Jumlah Saluran adalah Jumlah pelayanan dalam sistem pelayanan Loker Fast Track BPJS Kesehatan Makassar.
- N = Jumlah keseluruhan pelanggan pada Loker Fast Track BPJS Kesehatan Makassar.
- P_0 = Waktu pelayanan menganggur adalah Peluang pelayan tidak sedang melayani pelanggan.
- L_q = Jumlah pelanggan menunggu adalah Rata-rata banyaknya pelanggan yang menunggu antrian dalam interval waktu tertentu.
- L_s = Jumlah pelanggan dilayani adalah Rata-rata banyaknya pelanggan yang sedang dilayani dalam interval waktu tertentu.

ABSTRAK

Nama : Haspida

Nim : 60600114029

Judul : Aplikasi Teori Antrian dan Simulasinya pada Pelayanan Teller Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Makassar

Kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Makassar terlihat sering terjadi penumpukan peserta dalam antrian. Meskipun sudah tersedia fasilitas online namun sepertinya hal tersebut masih dianggap rumit oleh peserta pengguna BPJS kesehatan. sehingga peserta tetap rela antri di kantor BPJS Kesehatan secara langsung dan menyebabkan terjadi kesibukan pelayanan serta menimbulkan antrian yang panjang. Untuk mengetahui model antrian dan ukuran kinerja dari sistem antrian maka antrian pada pelayanan teller BPJS Kesehatan dianalisis dengan menggunakan teori antrian. Dari hasil analisis data didapatkan satu model antrian, Model antrian loket pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan Makassar adalah $(G/G/C):(GD/\infty/\infty)$ dengan aturan *First Come First Service (FCFS)*. Efektifitas proses pelayanan berdasarkan dari hasil nilai-nilai ukuran kinerja yang diperoleh dimana peluang pelayanan tidak sedang melayani pelanggan sebesar 18,2% rata-rata waktu pelanggan dilayani dalam sistem (W_s) sebesar 1,20 menit, banyaknya pelanggan yang mengantri dalam interval waktu 5 menit (L_q), adalah 3 orang, banyaknya pelanggan yang dilayani dalam jumlah interval waktu 5 menit (L_s), adalah 2 orang, dan rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam antrian (W_q) sebesar 5.69 menit. Berdasarkan analisis model antrian dan efektifitas kinerja sistem untuk layanan teller BPJS Kesehatan Makassar menunjukkan bahwa sistem antrian dan efektifitas proses pelayanan sudah optimal.

Kata Kunci : Model Antrian, Distribusi Kedatangan, Efektifitas Kinerja Sistem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu problematika yang kerap di jumpai di masyarakat adalah mengantri. Dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan suatu pelayanan maka kita diharuskan mengantri. Antrian terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kecepatan kedatangan anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang diberikan oleh pelayanan publik, salah satu faktor lain diantaranya karena adanya keterbatasan fasilitas pelayanan, yang dimana dalam hal ini dinamakan sistem antrian. Masalah yang sering terjadi dalam sistem antrian adalah akibat dari adanya perbedaan antara jumlah permintaan dengan kapasitas pelayanan, yaitu munculnya waktu efek tunggu yang lama antriannya yang panjang, dan utilitas pelayan yang semakin tinggi dan terkadang tidak rasional. Hal ini dapat merugikan kedua belah pihak, baik yang membutuhkan pelayanan (pelanggan) maupun sistem pemberi layanan (pelayan). Semakin lama dan semakin panjang antriannya, akan semakin banyak waktu pelanggan yang terbuang percuma, sehingga sangat mungkin pelanggan akan pergi ke tempat lain yang mempunyai pelayanan untuk urusan yang sama dan mempunyai cara layanan yang lebih baik.

Layanan dalam proses pendaftaran kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan salah satu contoh dalam sistem antrian. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada kantor BPJS Kesehatan cabang Makassar terlihat sering terjadi penumpukan peserta dalam antrian. Meskipun sudah tersedia fasilitas online namun sepertinya hal tersebut masih dianggap rumit oleh peserta pengguna BPJS kesehatan. sehingga peserta tetap rela antri di kantor BPJS Kesehatan secara langsung dan menyebabkan terjadi kesibukan pelayanan serta menimbulkan antrian yang panjang.

Adapun ayat yang berkaitan dengan menunggu, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Yunus/10:102, yang berbunyi:

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝١٠٢

Terjemahnya:

“Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali (kejadian-kejadian) yang sama dengan kejadian-kejadian (yang menimpa) orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Katakanlah: "Maka tunggulah, Sesungguhnya akupun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu".¹

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan keadaan dimana kita diwajibkan menunggu untuk mendapatkan suatu layanan dimana yang terjadi pada seorang yang telah dilayani terlebih dahulu. Menunggu adalah salah satu proses dari sistem antrian dalam suatu layanan. Maksudnya adalah Allah mewajibkan atas diri kita menjalankan suatu kewajiban, termasuk kewajiban menunggu untuk

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2008) h.318

mendapatkan suatu layanan. seperti teladan rasulullah yang wajib menyelamatkan orang-orang beriman.

Sebagai umat manusia yang beriman, harusnya kita bersabar dalam menghadapi keadaan menunggu dalam suatu sistem antrian, sebagaimana dalam QS.Al-Ashr/103:1-3 berbunyi:

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

Terjemahnya:

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat dan menasehati supaya menepati kesabaran”²

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan tentang keharusan umat manusia untuk bersabar agar tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi, sabar disini yakni bersabar atas segala macam cobaan. Sama halnya, jika sedang menunggu dalam suatu antrian, sebagai manusia yang beriman kepada Allah Swt hendaknya bersabar.

Apabila dalam suatu antrian kita tidak bisa bersifat sabar dan keras hati maka kita tidak dapat mendapatkan pelayanan yang kita inginkan. Sama halnya dalam bersikap lemah lembut dan tidak keras hati, sebagaimana firman Allah dalam penggalan ayat QS Ali-Imran/3:159 berbunyi:

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2008) h.1083

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Terjemahnya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawaralah mereka dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal..³

Ibnu katsir dalam tafsirnya bahwa Allah menjadikan hati beliau lemah lembut sebagai rahma kepada umatnya yang mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya, begitu juga dalam mengantri apabila kita akan mendapatkan pelayanan yang baik sesuai yang kita inginkan, maka dalam mengantri kita harus bersikap lemah lembut dan tidak keras hati.

Untuk memahami tentang kinerja antrian dalam pelayanan, temuan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya Hutasoit dan Wijaksana (2015), dengan menggunakan model *multi chanel single phase* serta disiplin antrian yang digunakan FCFS (*First Come First Served*). peneliti menemukan bahwa peluang masa sibuk dalam pelayanan menghasilkan persentase lebih besar dari peluang fasilitas pelayanan menganggur. Sehingga hal tersebut memberikan dampak pada penumpukan pelanggan yang menyebabkan antrian.⁴

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2008) h.99

⁴May Christiani Hutasoit, dkk, *Analisis Sistem Antrian Dalam Meningkatkan Layanan Loker Peserta Bukan Penerima Upah (Mandiri) Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Utama Bandung (Studi Kasus Antrian Bulan Maret)*, Vol.2, No.2, 2015

Shafira, dkk (2015), analisis dengan simulasi menggunakan *Matlab* dan sistem antrian pelayanannya berdasarkan aturan FIFO (*First In First Out*) hasil simulasi yang telah dilakukan pada sistem antrian, menghasilkan bahwa antrian yang menumpuk dikarenakan banyak pelanggan yang mengantri namun server yang melayani hanya 1 saja oleh karena itu terjadi penumpukan antrian. untuk mengoptimalkan pelayanan maka dilakukan pembatasan banyaknya antrian pada loket atau dengan menambahkan satu teller lagi untuk mengimbangi waktu pelayanan⁵ dan penelitian Farkhan (2013), dengan program *visual basic* untuk membuat simulasi perhitungan pada sistem antrian dan model sistem antrian yang digunakan mengikuti *model antrian (G/G/c/~/~)*, hasil yang diperoleh bahwa sistem antrian yang digunakan dalam pelayanan dikatakan sudah efektif dengan diperoleh persentase teller menganggur rata-rata waktu dalam sistem .⁶

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bahwa perlu adanya perbaikan dalam proses pelayanan peserta pengguna BPJS Kesehatan, dikarenakan sering terjadi penumpukan peserta dalam antrian serta proses selesai pelayanan sering tidak sesuai dengan waktu normal yang ditentukan dalam proses layanannya . sehingga untuk menciptakan proses pelayanan yang baik dan efektif, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi sistem antrian yang sudah dijalankan dalam pembuatan kartu di kantor BPJS dan simulasinya. simulasi sangat cocok untuk mengamati sistem yang dimodelkan pada sistem yang nyata.

⁵Bella Nurbaitty Shafira, dkk, *Simulasi Sistem Antrian Di Kantor BPJS Menggunakan Matlab*, lampung , 2015

⁶Feri Farkhan , *Aplikasi Teori Antrian Dan Simulasi Pada Pelayanan Teller Bank* , Semarang, 2013

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu berapa besar tingkat efisiensi kinerja sistem antrian dan simulasi model antrian yang diterapkan pada Pelayanan Teller Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang muncul, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja sistem antrian dan simulasi model sistem antrian terbaik yang diterapkan pada antrian pelayanan Teller Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yan/g diharapkan dari penulis, pada penulisan tugas akhir ini diantaranya:

1. Bagi Penulis

Manfaat yang dapat diperoleh penulis adalah dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh mata kuliah tentang *Riset Operasi* khususnya dalam hal ini Proses Stokastik *Teori Antrian*.

2. Bagi Pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang sistem antrian dan juga sebagai bahan acuan referensi.

3. Bagi Kantor BPJS Kesehatan Makassar

Diharapkan hasil skripsi ini dapat berguna bagi pihak pengelola layanan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Makassar dalam meningkatkan sistem pelayanan yang lebih baik kepada peserta(konsumen).

E. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penulisan berfokus pada masalah yang diujikan, maka penelitian ini berfokus pada batasan-batasan masalah berikut:

1. Penelitian dilakukan pada Pelayanan Teller Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Makassar. penelitian dilakukan selama 3 hari yang dipilih secara random pada periode sibuk.
2. Ruang lingkup antrian yang diteliti hanya peserta yang berada di loket pelayanan pendaftaran kartu BPJS Kesehatan.
3. Tidak terjadi penolakan dan pembatalan terhadap kedatangan para pelanggan (Penolakan diabaikan).
4. Sistem antrian dimulai dari masuknya pelanggan ke dalam antrian, pelayanan serta sampai dengan pelanggan tersebut meninggalkan teller setelah selesai dilayani oleh teller.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai rancangan isi karya tulis ini, secara umum dapat dilihat dari penulisan dibawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang memilih judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menguraikan hasil pustaka tentang landasan teori, dipaparkan teori-teori serta pustaka yang dipakai pada waktu penelitian. Teori ini diambil dari buku literature, jurnal dan internet.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variable dan definisi operasional variable dan prosedur penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUNAN PUSTAKA

A. Teori Antrian

Teori antrian (*Queueing Theory*) merupakan studi matematika dan antrian atau kejadian garis tunggu (*waiting lines*), yakni suatu garis tunggu dari pelanggan yang layanan dari sistem yang ada. Suatu asumsi yang sangat penting dalam teori antrian adalah apakah sistem mencapai suatu keadaan keseimbangan atau dinamakan *Steady State*. Ini berarti diasumsikan bahwa ciri-ciri operasi seperti panjang antrian dan rata-rata waktu menunggu akan memiliki nilai konstan setelah berjalan selama suatu periode waktu.

Formasi baris-baris penungguan ini tentu saja merupakan suatu fenomena yang bisa terjadi apabila kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan itu. Suatu proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan dalam suatu baris (antrian) jika semua pelayanan sibuk, dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut.¹¹

Seorang pelanggan harus menunggu dalam barisan antrian untuk memperoleh pelayanan dan pada akhirnya akan muncul suatu kesenangan yang dirasakan oleh para pelanggan apabila tiba giliran mereka untuk mendapat pelayanan.¹²

¹¹Thutju Tarliyah Dimiyati dan Ahmad Dimiyati, *operation Research Model-model Pengambilan Keputusan*, (Cet, IX; Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2009), h.349.a

¹²Hans J. Wospkrik, *Teori dan soal-soal Operations Research*, (Cet. II; Jakarta, Penerbit Erlangga, 1991), h. 302.

Sistem antrian dapat dibagi atas dua komponen, yaitu: ¹³

1. Antrian yang memuat langganan atau satuan-satuan yang memerlukan pelayanan
2. Fasilitas pelayanan yang memuat pelayan dan saluran.

Umumnya, Sistem antrian dapat diklarifikasi menjadi sistem yang berbeda-beda dimana teori antrian dan simulasi sering diterapkan secara luas, sebagai berikut: ¹⁴

1. Sistem pelayanan komersial, merupakan aplikasi yang sangat luas dari model antrian seperti restoran, salon, cafeteria, dan sebagainya
2. Sistem pelayanan bisnis industry, mencakup lini produksi, sistem penggudangan dan sistem-sistem informasi computer.
3. Sistem pelayanan transportasi, misalnya loket kereta api, dermaga di pelabuhan dan sistem informasi komputer.
4. Sistem pelayanan sosial, merupakan sistem-sistem pelayanan yang dikelola oleh kantor-kantor dan jawatan local maupun nasional, seperti kantor tenaga kerja, kantor registrasi SIM dan STNK, Kantor Pos, Rumah Sakit, dan sebagainya.

B. Disiplin Pelayanan

Kebiasaan atau kebijakan dimana para pelanggan dipilih dari antrian untuk dilayani disebut disiplin pelayanan. Ada empat bentuk disiplin pelayanan yang

¹³P. Siagian, *Penelitian Operasional : Teori dan Praktek*, (Jakarta : UI-Press,1987),h.391

¹⁴Handoko, Pangestu dan Subagyo, *Dasar-Dasar Operations Research*,(Cet, II; Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta,1985),h.270.

digunakan dalam praktek yaitu:¹⁵

1. *First Come First Served* (FCFS) atau *First In First Out* (FIFO), artinya, lebih dulu datang (sampai), lebih dulu dilayani. Misalnya, antrian pada loket pembelian tiket bioskop.
2. *Last Come First Served* (LCFS) atau *Last In First Out* (LIFO), artinya yang tiba terakhir lebih dulu keluar. Misalnya, Sistem antrian dalam elevator untuk lantai yang sama.
3. *Service in Random Order* (SIRO) artinya, panggilan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba.
4. *Priority Service* (PS) artinya, Prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas yang lebih rendah, meskipun yang terakhir ini kemungkinan sudah lebih dahulu tiba dalam garis tunggu. Kejadian seperti ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal, misalnya seseorang yang dalam keadaan penyakit lebih berat dari orang lain dalam suatu tempat praktek dokter.


C. Struktur Antrian

Ada empat model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian:

1. *Single Chanel, Single Phase*

Sistem antrian jalur tunggal (*Single Channel, Single Server*) dapat dilihat pada gambar (2.1) berikut:

¹⁵P. Siagian, *Penelitian Operasional : Teori dan Praktek*, (Jakarta : UI-Press,1987),h.391



Gambar 2.1 *Single Channel, Single Phase*

Pada Gambar 2.1 di atas menjelaskan bahwa dalam sistem antrian tersebut hanya terdapat satu jenis layanan yang diberikan, sehingga yang telah menerima pelayanan dapat langsung keluar dari sistem antrian. Contohnya adalah pada pembelian tiket bus yang dilayani oleh satu loket, seorang pelayan toko dan lain-lain.

2. *Single Chanel, Multi Phase*

Sistem antrian jalur tunggal tahapan berganda (*Single Channel, Multi Phase*) dapat dilihat pada gambar (2.2) berikut:




Gambar 2.2 *Single Channel, Multi Phase*

Pada Gambar 2.2 di atas menjelaskan bahwa dalam sistem antrian tersebut terdapat lebih dari satu jenis layanan yang diberikan, tetapi dalam setiap jenis layanan hanya terdapat satu pemberi layanan. Contohnya adalah pada proses pencucian mobil.

3. *Multi Channel, Single Phase*

Sistem antrian jalur berganda satu tahap (*Multi Channel, Single Phase*) dapat dilihat pada gambar (2.3) berikut:




Gambar 2.3 *Multi Channel, Single Phase*

Pada Gambar 2.3 di atas menjelaskan bahwa terdapat satu jenis layanan dalam sistem antrian tersebut, namun terdapat lebih dari satu pemberi layanan. Misalnya : pada pembelian tiket yang dilayani oleh lebih dari satu loket, pelayanan nasabah di Bank, dan lain-lain.

4. *Multi Channel, Multi Phase*

Sistem antrian jalur ganda dengan tahapan berganda (*Multi Channel, Multi Phase*) dapat dilihat pada gambar (2.4) berikut:



Gambar 2.4 *Multi Channel, Multi Phase*

Pada Gambar 2.4 di atas menjelaskan bahwa sistem antrian dimana terdapat lebih dari satu jenis layanan dan terdapat lebih dari satu pemberi layanan dalam setiap layanan. Sebagai contohnya adalah pada pelayanan kepada pasien di rumah sakit dan pendaftaran, diagnose, tindakan medis sampai pembayaran. Setiap sistem pelayanan ini mempunyai beberapa fasilitas layanan pada setiap tahap, sehingga lebih dari satu individu pada suatu waktu.

D. Ukuran Keefektifan Sistem Antrian

Ukuran keefektifan Model Antrian dapat ditentukan melalui unsur-unsur berikut:¹⁶

1. Nilai harapan banyaknya *customer* dalam sistem antrian (L_S)
2. Nilai harapan banyaknya *customer* dalam antrian (L_q)
3. Nilai harapan waktu tunggu dalam sistem antrian (W_3)
4. Nilai harapan waktu tunggu dalam antrian (W_q).

Formula rumus untuk ukuran keefektifan pada sistem antrian adalah:

1. Waktu tunggu rata-rata pelanggan dalam antrian (W_q)

$$W_q = \frac{\lambda^2 E[t^2] (E[t])^{c-1}}{2(c-1)! (c - \lambda E[t])^2 \left[\sum_{n=0}^{c-1} \frac{(\lambda E[t])^n}{n!} + \frac{(\lambda E[t])^c}{(c-1)! (c - \lambda E[t])} \right]}$$

2. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian (L_q).¹⁷

¹⁶ Erik Pratama.dkk, *Analisis Sistem Antrian Satu Server(M/M/1)*. Vol.2 No.4, h.6.

¹⁷ Sugito dan Abdul Hoyyi, *Proses Antrian dengan kedatangan Berdistribusi Poisson dan pola pelayanan Berdistribusi General*. Vol.6 No.1, Juni 2003, h.57Q

$$(L_q) = \lambda \cdot W_q$$

$$= \lambda \cdot \frac{\lambda^2 E[t^2] (E[t])^{c-1}}{2(c-1)! (c - \lambda E[t])^2 \left[\sum_{n=0}^{c-1} \frac{(\lambda E[t])^n}{n!} + \frac{(\lambda E[t])^c}{(c-1)! (c - \lambda E[t])} \right]}$$

3. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem (L_S)

$$L_S = L_q + \lambda E(t)$$

$$= \lambda \cdot \frac{\lambda^2 E[t^2] (E[t])^{c-1}}{2(c-1)! (c - \lambda E[t])^2 \left[\sum_{n=0}^{c-1} \frac{(\lambda E[t])^n}{n!} + \frac{(\lambda E[t])^c}{(c-1)! (c - \lambda E[t])} \right]} + \lambda E(t)$$

4. Waktu tunggu rata-rata pelanggan dalam sistem (W_S)

$$W_S = \frac{L_q}{A}$$

$$= \frac{\lambda \cdot \frac{\lambda^2 E[t^2] (E[t])^{c-1}}{2(c-1)! (c - \lambda E[t])^2 \left[\sum_{n=0}^{c-1} \frac{(\lambda E[t])^n}{n!} + \frac{(\lambda E[t])^c}{(c-1)! (c - \lambda E[t])} \right]} + \lambda E(t)}{\lambda}$$

E. Distribusi Poisson dan Eksponensial

1. Karakteristik Distribusi Poisson dan Eksponensial.

Distribusi poisson adalah suatu distribusi yang memiliki pola urutan sebagai berikut:

- Tidak terdapat dua kejadian yang terjadi bersamaan.
- Proses kedatangan bersifat acak
- Rata-rata jumlah kedatangan per *interval* waktu sudah diketahui dari pengamatan sebelumnya.
- Bila *interval* waktu dibagi kedalam *interval* yang lebih kecil, maka pernyataan-pernyataan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Probabilitas tepat satu kedatangan adalah sangat kecil dan konstan
- 2) Probabilitas dua kedatangan atau lebih selama *interval* waktu tersebut angkanya sangat kecil sehingga mendekati nol.
- 3) Jumlah Kedatangan pada *interval* waktu tersebut tidak tergantung pada kedatangan di *interval* waktu sebelum dan sesudahnya.

Distribusi Eksponensial biasanya berguna untuk mendeskripsikan waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan dalam teori antrian. Distribusi eksponensial memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Waktu antar kejadian bersifat acak
- b. Waktu antar kejadian berikutnya independen terhadap waktu antar kejadian sebelumnya.
- c. Waktu pelayanan dalam antrian tergantung dari unit yang dilayani

Proses stokastik yang dinyatakan sebagai $\{N(t), t \geq 0\}$, akan dikatakan sebagai suatu proses penjumlahan jika $N(t)$ dinotasikan jumlah angka kedatangan yang terjadi selama waktu t , dimana $N(0) = 0$, dikatakan sebagai suatu proses Poisson apabila memenuhi tiga asumsi sebagai berikut:

1. Peluang terjadinya satu kedatangan antara waktu t dan waktu $t + \Delta t$ adalah sama dengan $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$. Dapat ditulis $\Pr\{n(\Delta t) = 1\} = \lambda \Delta t + o(\Delta t)$, dimana λ adalah sebuah konstanta yang independent dari $N(t)$, Δt adalah elemen penambah waktu, dan $o(\Delta t)$ dinotasikan sebagai banyaknya kedatangan yang biasa diabaikan jika dibandingkan dengan Δt , dengan $\Delta t \rightarrow 0$, yaitu:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o(\Delta t)}{\Delta t} = 0$$

2. $\Pr\{N(\Delta t) \geq 2\} = o(\Delta t)$, yaitu peluang lebih dari satu kedatangan antara t dan $t + \Delta t$ atau dapat dikatakan diabaikan $= o(\Delta t)$.
3. Jumlah kedatangan pada interval waktu yang berurutan adalah independen (tetap), yang berarti bahwa proses mempunyai penambahan yang bebas, yaitu jumlah kejadian yang muncul pada setiap interval waktu tidak tergantung pada interval waktunya.

Dua teorema berdasarkan tiga asumsi diatas yaitu:

Teorema 1:

“Untuk suatu proses Poisson, jumlah kedatangan yang terjadi pada interval waktu t adalah variable random yang mengikuti suatu distribusi Poisson parameter λt dan peluang dari n kedatangan $\frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$ ”¹⁸

Bukti:

Jika dimisalkan $P_n(t)$ adalah peluang dari n kedatangan waktu t , dimana $n = 1, 2, 3, 4, 5 \dots$. Maka peluang terjadinya n kedatangan dapat dinyatakan dengan mengembangkan persamaan diferensial.

Untuk $n \geq 1$;

$$P_n(t + \Delta t)$$

¹⁸ Sari, Afsah Novita. *Model Sistem Antrian Pesawat Terbang di Bandara Internasional Adisujipto Yogyakarta*. Vol.II No.1.2011

Dimana:

$\alpha = n$ kedatangan pada saat t dan 0 kedatangan pada saat Δt

$\alpha_{n-1} = n - 1$ kedatangan pada t dan 1 kedatangan pada saat Δt

$\alpha_{n-2} = n - 2$ kedatangan pada t dan 1 kedatangan pada saat Δt

⋮

$\alpha_0 = 0$ kedatangan pada t dan n kedatangan pada saat Δt

Sehingga,

$$P_n(t + \Delta t) = \Pr\{\alpha\} + \Pr\{\alpha_{n-1}\} + \Pr\{\alpha_{n-2}\} + \dots + \Pr\{\alpha_0\} \quad (2.1)$$

Dengan menggunakan asumsi 1, 2 dan 3 diatas, maka Persamaan (2.1) menjadi:

$$\begin{aligned} P_n(t + \Delta t) &= P_n(t)[1 - \lambda\Delta t - o(\Delta t)] + P_{n-1}(t)[\lambda\Delta t - o(\Delta t)] + \\ &P_{n-1}(t)0(\Delta t) + \dots + P_0(t)0(\Delta t) \\ &= P_n(t)[1 - \lambda\Delta t - o(\Delta t)] + P_{n-1}(t)[\lambda\Delta t - 0(\Delta t)] \end{aligned} \quad (2.2)$$

Untuk $n = 0$ didapat:

$$\begin{aligned} P_n(t + \Delta t) &= P_n(t)[1 - \lambda\Delta t - 0(\Delta t)] + 0(\Delta t) \\ P_n(t + \Delta t) &= P_0(t) - P_0(t)\lambda\Delta t - P_0(t)0(\Delta t) + 0(\Delta t) \end{aligned} \quad (2.3)$$

Selanjutnya, Persamaan (2.2) dan Persamaan (2.3) ditulis kembali dengan menggabung semua bentuk yang memuat $0(\Delta t)$, sehingga diperoleh :

$$P_n(t + \Delta t) - P_0(t) = -\lambda\Delta t P_0(t) - P_0(t)0(\Delta t) + 0(\Delta t)$$

$$P_0(t + \Delta t) - P_0(t) = -\lambda \Delta t P_0(t) + 0(\Delta t) \quad (2.4)$$

dan

$$P_n(t + \Delta t) - P_n(t) = -\lambda \Delta t P_n(t) + \lambda \Delta t P_{n-1}(t) + 0(\Delta t), (n \geq 1) \quad (2.5)$$

Dari persamaan (2.4) dan (2.5) dibagi dengan Δt dan diambil limit $\Delta t \rightarrow 0$,

Sehingga diperoleh:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{P_0(t + \Delta t) - P_0(t)}{\Delta t} \right] = -\lambda P_0(t) + \frac{0(\Delta t)}{\Delta t}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{P_n(t + \Delta t) - P_n(t)}{\Delta t} \right] = -\lambda P_n(t) + \lambda P_{n-1}(t) + \frac{0(\Delta t)}{\Delta t}, \quad (n \geq 1)$$

Karena $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{0(\Delta t)}{\Delta t} = 0$, maka :

$$\frac{dP_0(\Delta t)}{dt} = -\lambda P_0(t) \quad (2.6)$$

$$\frac{dP_n(\Delta t)}{dt} = -\lambda P_n(t) + \lambda P_{n-1}(t), \quad (n \geq 1) \quad (2.7)$$

Dari Persamaan (2.6) di atas, untuk $n = 0$ didapat:

$$\frac{dP_0(\Delta t)}{dt} = -\lambda P_0(t)$$

$$\int \frac{dP_0(t)}{P_0(t)} = \int -\lambda dt$$

$$\ln P_0(t) = -\lambda t$$

$$P_0(t) = e^{-\lambda t}$$

Dan dari Persamaan (2. 7) , untuk n=1 diperoleh:

$$\frac{dP_1(\Delta t)}{dt} = -\lambda P_1(t) + \lambda P_0(t)$$

$$\frac{dP_1(\Delta t)}{dt} + \lambda P_1(t) = \lambda P_0(t)$$

$$\frac{dP_1(t)}{dt} + \lambda P_1(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

$$e^{\lambda t} \frac{dP_1(\Delta t)}{dt} + \lambda e^{\lambda t} P_1(t) = \lambda$$

$$\frac{d}{dt} \left(e^{\lambda t} P_1(t) \right) = \lambda$$

$$P_1(t) = \lambda t e^{-\lambda t}$$

Dan untuk $n = 2$

$$\frac{dP_2(\Delta t)}{dt} = -\lambda P_2(t) + \lambda P_1(t)$$

$$\frac{dP_2(t)}{dt} + \lambda P_2(t) = \lambda P_1(t)$$

$$\frac{dP_2(t)}{dt} + \lambda P_2(t) = \lambda \lambda t e^{-\lambda t}$$

$$e^{\lambda t} \frac{dP_2(\Delta t)}{dt} + \lambda e^{\lambda t} P_2(t) = \lambda^2 t$$

$$\frac{d}{dt} \left(e^{\lambda t} P_2(t) \right) = \lambda^2 t$$

$$e^{\lambda t} P_2(t) = \frac{1}{2} \lambda^2 t^2$$

Untuk $n = 3, 4, 5 \dots$ didapat:

$$P_3(t) = \frac{(\lambda t)^3}{3!} e^{-\lambda t},$$

$$P_4(t) = \frac{(\lambda t)^4}{4!} e^{-\lambda t},$$

$$P_5(t) = \frac{(\lambda t)^5}{5!} e^{-\lambda t},$$

Sehingga dapat diperoleh suatu rumus umum, yaitu

$$P_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} \quad (2.8)$$

Jadi, terbukti bahwa probabilitas dari n kedatangan yang terjadi pada saat interval waktu t adalah $\frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$, dimana jumlah kedatangan yang terjadi pada interval waktu t merupakan variable random yang mengikuti distribusi Poisson dengan parameter λt .

Teorema 2:

“Jika kedatangan mengikuti distribusi Poisson dengan parameter λ maka suatu variable random berurutan mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter $\frac{1}{\lambda}$,”¹⁹

Bukti :

¹⁹ Afsah Novita Sari, 2011, h.17-20

$f(x)$ = fungsi densitas probabilitas dari interval waktu x

$F(x)$ = fungsi distribusi kumulatif dari x

Jika dimisalkan X adalah suatu variable random yaitu waktu antara dua kedatangan yang berurutan, maka:

$$\Pr\{X \geq x\} = \Pr\{0 \text{ kedatangan selama waktu } x\} = P_0(x) = e^{-\lambda x}$$

Atau menggunakan $F(x)$ sebagai fungsi distribusi kumulatif dari X , Sehingga didapat:

$$F(x) = \Pr\{X \geq x\} = 1 - \Pr\{X < x\} = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$\text{Atau } F(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & ; x \geq 0 \\ 0 & ; x < 0 \end{cases} \quad (2.9)$$

Maka fungsi dentitas $f(x)$ dari distribusi eksponensial adalah

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & ; x \geq 0 \\ 0 & ; x < 0 \end{cases} \quad (2.10)$$

Dengan parameter λ maka fungsi pembangkit momen didapatkan rata-rata, yaitu:

$$M_X(t) = E(e^{tx}) = \begin{cases} \int_0^{\infty} e^{tx} f(x) dx & ; \text{ Untuk } X \text{ variabel random kontinu} \\ \sum e^{tx} f(x) & ; \text{ Untuk } X \text{ variabel random diskrit} \end{cases}$$

$$M_X(t) = E(e^{tx}) = \int_0^{\infty} e^{tx} \lambda e^{-\lambda x} dx = \int_0^{\infty} \lambda e^{-(\lambda-t)x} dx = \lambda \int_0^{\infty} e^{-(\lambda-t)x} dx$$

Misalkan : $u = -(\lambda - t)x$

$$\frac{du}{dx} = -(\lambda - t)$$

$$du = -(\lambda - t)dx$$

$$dx = -\frac{du}{\lambda - t}$$

$$\lambda \int_0^\infty e^u - \frac{du}{\lambda - t} = -\frac{\lambda}{(\lambda - t)} \int_0^\infty e^u du$$

$$= -\frac{\lambda}{(\lambda - t)} \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t e^u du$$

$$= -\frac{\lambda}{(\lambda - t)} \lim_{t \rightarrow \infty} e^u \Big|_0^t$$

$$= -\frac{\lambda}{(\lambda - t)} \lim_{t \rightarrow \infty} (e^t - 1)$$

$$= -\frac{\lambda}{(\lambda - t)} (0 - 1)$$

$$= \frac{\lambda}{(\lambda - t)}$$

$$M_X(t) = \frac{\lambda}{(\lambda - t)} \quad (2.11)$$

Sehingga didapatkan turunan pertama dan turunan kedua untuk X variable kontinu sebagai berikut:

$$M'_X(t) = \frac{\lambda}{(\lambda - t)^2} \text{ dan } M''_X(t) = \frac{2\lambda}{(\lambda - t)^3}$$

Berdasarkan definisi variansi bahwa:

$$\text{Var}(X) = E(X)^2 - [E(X)]^2.$$

Jika $t=0$, maka diperoleh:

$$E(X) = M'_X(0) = \frac{\lambda}{(\lambda-0)^2} = \frac{1}{\lambda} \quad (2.12)$$

$$E(X^2) = M''_X(0) = \frac{2\lambda}{(\lambda-0)^2} = \frac{2}{\lambda^2} \quad (2.13)$$

Sehingga diperoleh :

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2} \text{ dan } E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Jadi, waktu antara dua kedatangan yang berurutan mengikuti distribusi eksponensial dimana rata-ratanya adalah $\frac{1}{\lambda}$. Apabila waktu antar kedatangan $\frac{1}{\lambda}$ maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kejadian dalam satu periode waktu tertentu pasti berdistribusi Poisson dengan rata-rata kedatangannya adalah λ .

F. Model-Model Sistem Antrian

Model didefinisikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari situasi nyata atau situasi actual. Secara garis besar, model antrian dikelompokkan menjadi dua, yaitu model antrian deterministik dan model antrian stokastik. Model antrian deterministik adalah konsep teori antrian yang menjelaskan keadaan antrian yang tanpa menggunakan perhitungan matematis. Tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan pada suatu interval waktu dianggap konstan sehingga panjang antrian dalam suatu interval waktu tertentu dapat ditentukan dengan perhitungan matematis. Pada keadaan nyata, sering dijumpai waktu kedatangan dan waktu

pelayanan tidak berdistribusi secara konstan tetapi terjadi secara acak dan membentuk suatu distribusi peluang tertentu²⁰

Model antrian yang dibahas pada bagian ini yaitu hanya beberapa model yang diklarifikasikan berdasarkan format berikut ini.

Format umum:

$$(a/b/c ; d/e/f)$$

Dimana:

- a : Bentuk distribusi kedatangan, yaitu jumlah kedatangan persatuan waktu.
- b : Bentuk distribusi waktu pelayanan yaitu selang waktu antar satuan yang dilayani.
- c : Jumlah saluran parallel dalam sistem.
- d : Disiplin pelayanan.
- e : Jumlah maksimum yang diperkenankan berada dalam sistem (dalam pelayanan ditambah garis tunggu).
- f : Besarnya populasi.

Untuk huruf a dan b , digunakan kode-kode berikut sebagai pengganti:

M : Distribusi pertibaan Poisson atau distribusi pelayanan Eksponensial; juga sama dengan distribusi waktu antara pertibaan eksponensial atau distribusi satuan yang dilayani Poisson.

D : Antara pertibaan atau waktu pelayanan tetap.

²⁰Lely Amelia, *Kajian Antrian Pasien Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit PMI Bogor* , (Makalah yang disajikan pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen di Institut Pertanian Bogor, 2011), h. 13

G : Distribusi umum waktu pelayanan.²¹

Pada format model-model antrian di atas dapat digunakan untuk mencari model pada sistem antrian pelayanan tunggal dan model pada sistem antrian pelayanan ganda. Pada model antrian sistem pelayanan tunggal, untuk huruf a dan b diganti dengan huruf M artinya distribusi kedatangan *poisson* atau distribusi pelayanan *eksponensial* juga sama dengan distribusi waktu antara kedatangan *eksponensial* atau satuan yang dilayani *poisson*. Untuk huruf c jumlah loketnya ada satu, huruf d adalah FCFS dan huruf e, f yaitu jumlah maksimum yang diperkenankan berada dalam sistem tak terhingga begitupun besar populasinya, maka model sistem antrian pelayanan tunggal adalah model $(M/M/1) : (FCFS/\infty/\infty)$. Pada model sistem antrian ganda untuk huruf a, b, d, e dan f kode-kode penggantinya sama dengan model sistem antrian tunggal akan tetapi untuk huruf c kode penggantinya berbeda yaitu C, artinya jumlah loketnya lebih dari satu, maka sistem antrian pelayanan ganda Model $(M/M/C) : (FCFS/\infty/\infty)$.²²

1. Model $(M/M/1) : (FCFS/\infty/\infty)$

Model ini hanya membicarakan kasus dalam keadaan *steady state*. Ini berarti dianggap bahwa sistem antrian sudah berlangsung lama untuk mencapai keadaan *steady state* tersebut. Dimana keadaan *steady state* terjadi apabila

²¹ Taha, Hamdy A, *Riset Operasi* ,(Edisi Ketujuh; Fayetteville, Pearson Education Internasional ,2003),h.597-598.

²²Irmayanti, *Method of Application Queue in Tacking Tax Paymen in Region VII SAMSAT UPTD*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, Makassar, 2012), h. 18.

tidak terjadi lagi suatu penumpukan ataupun antrian. Oleh karena itu, karakteristik operasinya tidak tergantung pada faktor waktu.²³

Pada Sistem Pelayanan Tunggal, diajukan beberapa karakteristik operasi sebagai berikut:

a. Intensitas Lalu-Lintas

Jika, λ = Laju kedatangan rata-rata (jumlah pelanggan per satuan waktu)

μ = Laju pelayanan pelanggan rata-rata

Maka, $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, dan ρ disebut intensitas lalu-lintas yakni hasil bagi antara laju kedatangan rata-rata dan laju pelayanan rata-rata. Makin besar harga ρ makin panjang antrian dan sebaliknya.

b. Periode Sibuk

Apabila mekanisme pelayanan sibuk, dikatakan bahwa sistem antrian sedang dalam periode sibuk. Peluang periode sibuk dari sistem antrian dengan pelayanan tunggal sama dengan intensitas lalu-lintas. Karena itu, bila f merupakan fungsi peluang, periode, yang didefinisikan:

$$f(b) = \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

c. Distribusi Peluang dari Langgan dalam Sistem

Bila ρ merupakan peluang bahwa sistem antrian adalah sibuk, maka $1 - \rho$ merupakan bahwa sistem antrian adalah dalam keadaan tidak pada sebarang waktu. Artinya $1 - \rho$ merupakan peluang bahwa sistem tidak

²³S. Mulyono, *Riset Operasi*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), h. 293.

mempunyai langganan. Misalnya P_n merupakan peluang adanya n langganan dalam antrian, maka untuk $n=0$:

$$P_0 = 1 - \rho$$

Karena: $P_n = \rho^n \cdot P_0$, maka :

$$P_0 = \rho^n (1 - \rho) \quad (2.14)$$

d. Jumlah rata-rata dalam sistem $E(n_1)$

Misalkan \bar{n} atau $E(n_1)$ merupakan jumlah rata-rata langganan dalam sistem antrian, mencakup langganan yang menunggu dan mereka yang sedang dilayani.

Maka,

$$E(n_1) = \bar{n} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \quad (2.15)$$

Dimana,

$$En_t = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n \quad \text{dimana } P_0 = \rho^n (1 - \rho)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} n (P^n (1 - \rho))$$

$$= (1 - \rho) - \rho \sum_{n=0}^{\infty} n \rho^{n-1}$$

$$= (1 - \rho) \rho \frac{d}{d\rho} \left(\sum_{n=0}^{\infty} n \rho^n \right)$$

$$= (1 - \rho)\rho \frac{d}{d\rho} \left(\frac{1}{1 - \rho} \right)$$

$$= (1 - \rho)\rho \left(\frac{1}{(1 - \rho)^2} \right)$$

$$= \frac{\rho}{1 - \rho}, \text{dimana } \frac{\lambda}{\mu}$$

$$E(n_t) = \frac{\frac{\lambda}{\mu}}{\frac{\lambda}{\mu - \lambda}}$$

$$\text{Jadi, } E(n_t) = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

- e. Jumlah rata-rata dalam Antrian $E(n_w)$

$$\begin{aligned} E(n_w) &= E(n_t) - \frac{\lambda}{\mu} \\ &= \frac{\lambda}{\mu - \lambda} - \frac{\lambda}{\mu} \end{aligned}$$

$$= \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

$$= \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{\lambda}{\mu - \lambda} \right)$$

$$\text{Jadi, } E(n_w) = \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{\lambda}{\mu - \lambda} \right)$$

- f. Waktu rata-rata dalam Sistem $E(T_t)$

Misalkan $E(T_t)$ merupakan waktu rata-rata bahwa seorang pelanggan akan menghabiskan waktunya dalam sistem, maka $E(T_t) = E(n_t)/\lambda$ dimana $E(n_t)$ adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem.

Maka,

$$E(T_t) = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

$$E(T_t) = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

$$\text{Jadi, } E(T_t) = \frac{1}{\mu - \lambda} \quad (2.16)$$

g. Waktu rata-rata dalam Antrian $E(T_w)$

Misalkan $E(T_w)$ merupakan panjang rata-rata dari waktu yang diperlukan seorang langganan dalam antrian.

Maka,

$$E(T_w) = \frac{E(n_w)}{\lambda}$$

$$= \frac{1}{\lambda} \frac{\mu^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

$$= \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

$$= \frac{1}{\lambda} \left(\frac{1}{\mu - \lambda} \right)$$

$$\text{Jadi, } E(T_w) = \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{1}{\mu - \lambda} \right) \quad (2.17)$$

2. Model (M/M/C) : (GD/∞/∞) → Sisteem Pelayanan Ganda

Salah satu cara untuk menurunkan rata-rata garis tunggu ialah dengan membuat saluran pelayanan bekerja lebih efektif. Cara lain ialah jelas dengan menambah jumlah pelayanan. Kalau sistem sistem antrian mempunyai lebih dari satu saluran, maka sistem antrian dikatakan suatu sistem antrian saluran ganda. Seperti tertulis dalam model, karakteristik dari sistem ini adalah pelayanan atau saluran ganda, masukan Poisson, waktu pelayanan eksponensial dan antrian tak terhingga.

Dalam sistem antrian pelayanan ganda, P_0 merupakan proporsi atau peluang waktu mengganggu tidak saja untuk satu pelayanan tapi berlaku untuk semua pelayan atau sistem. Bila seorang langganan berada dalam sistem, maka satu pelayan akan sibuk dan $(C-1)$ pelayan akan mengganggu. Bila dua langganan berada dalam sistem, dua pelayan akan sibuk dan $(c-2)$ pelayan akan mengganggu, demikian seterusnya, hingga $n \geq c$ dan kemudian semua pelayan akan sibuk. Dimana c merupakan jumlah pelayanan dalam sistem.

Perhitungan terhadap karakteristik operasi dari sistem antrian pelayanan ganda sama seperti pada sistem antrian pelayanan tunggal misalnya adalah: ²⁴

a. Peluang Masa Sibuk $f(b)$

Peluang masa sibuk = $p \begin{bmatrix} \text{masa} \\ \text{sibuk} \end{bmatrix} = f(b)$, dapat dihitung sebagai berikut:

$$f(b) = \frac{\lambda}{c\mu} \quad (2.18)$$

²⁴ Suryadi Prawirosentono. *Riset Operasi dan Ekonofisika*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2005) h.159-167.

dimana:

λ = Tingkat kedatangan (rata-rata jumlah kedatangan per periode waktu)

μ = Tingkat pelayanan (rata-rata jumlah pelayanan per periode waktu per pelayan (saluran))

c = Jumlah pelayan (saluran)

$c\mu$ = Rata-rata tingkat pelayanan efektif sistem tersebut, dimana nilainya harus melebihi tingkat kedatangan.

dan P_0 merupakan peluang waktu menganggur atau tidak adanya pelanggan dalam sistem, yaitu:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{c-1} \left[\frac{(\frac{\lambda}{\mu})^n}{n!} \right] + \frac{(\frac{\lambda}{\mu})^c}{(1 - \frac{\lambda}{c\mu})}} \quad (2.19)$$

b. Jumlah Rata-rata dalam Sistem $E(n_t)$

Dalam sistem pelayanan tunggal diketahui bahwa:

$$E(n_t) = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \quad (2.20)$$

Karena mekanisme pelayanan memuat lebih dari satu pelayanan dimana tiap saluran mempunyai laju sama dengan μ , maka laju pelayanan seluruh mekanisme pelayanan di dalam sistem ialah μ dikalikan dengan jumlah pelayanan, yaitu c .

Jadi untuk sistem pelayanan ganda diperoleh:

$$E(n_t) = f(b) \left(\frac{\lambda}{c\mu - \lambda} \right) + \frac{\lambda}{\mu} \quad (2.21)$$

$$= \left[\text{peluang} \right]_{\text{masa sibuk}} \left[\frac{\text{laju kedatangan}}{\text{laju pelayanan} - \text{laju pertibaan}} \right] + \left[\frac{\text{laju kedatangan}}{\text{laju pelayanan}} \right]$$

Dimana, $f(b)$ = peluang masa sibuk

c = Jumlah pelayanan

c. Jumlah Rata-rata dalam Antrian $E(n_w)$

Untuk sistem pelayanan tunggal, diketahui bahwa:

$$E(n_w) = \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{\lambda}{\mu - \lambda} \right) \quad (2.22)$$

Karena laju pelayanan saluran harus diubah ke laju pelayanan mekanisme. Jadi untuk sistem pelayanan ganda diperoleh persamaan:

$$E(n_w) = f(b) \left(\frac{\lambda}{c\mu - \lambda} \right) \quad (2.23)$$

$$E(n_w) = \left[\text{peluang} \right]_{\text{masa sibuk}} \left[\frac{\text{laju kedatangan}}{\text{laju pelayanan} - \text{laju pertibaan}} \right]$$

d. Jumlah Rata-rata dalam Antrian $E(T_t)$

Untuk sistem pelayanan tunggal, diketahui waktu rata-rata dalam sistem ini

ialah $E(T_t) = E(n_t)/\lambda$, maka:

$$E(T_t) = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu - \lambda} \right) + \frac{\lambda}{\mu}}{\lambda}$$

$$E(T_t) = \left(\frac{1}{\mu - \lambda} \right) + \frac{1}{\mu}$$

Jadi, untuk sistem pelayanan ganda diperoleh persamaan:

$$E(T_t) = f(b) \left(\frac{1}{c\mu - \lambda} \right) + \frac{1}{\mu} \quad (2.24)$$

e. Waktu Rata-rata dalam Antrian $E(T_w)$

Untuk sistem pelayanan tunggal, diketahui waktu menunggu rata-rata dalam sistem ini ialah:

$$E(T_w) = \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{1}{\mu - \lambda} \right) \quad (2.25)$$

Jadi, untuk sistem pelayanan ganda diperoleh persamaan:

$$E(T_w) = f(b) \left(\frac{1}{c\mu - \lambda} \right) \quad (2.26)$$

H. Ukuran Steady State

Steady state adalah kondisi dengan tingkat kesibukan sistem $\rho = \frac{\lambda}{c\mu} < 1$ dengan λ adalah rata-rata kedatangan dan μ adalah rata-rata pelayanan. Jika belum memenuhi *steady-state* maka harus ditambah jumlah pelayanan atau mempercepat waktu pelayanan. Setelah *steady state* terpenuhi, dapat dihitung ukuran-ukuran dari kinerja situasi antrian. Seperti L_s (Jumlah pelanggan yang diperkirakan berada

dalam sistem), L_q (Waktu menunggu yang diperkirakan dalam sistem) dan W_q (Waktu menunggu yang diperlukan dalam antrian).²⁵

1. Uji Kolmogorov Smirnov

Uji keselarasan (*goodness of fit*) merupakan uji kecocokan distribusi yang bermanfaat untuk mengevaluasi sampai seberapa jauh suatu model mampu mendekati situasi nyata yang digambarkannya, dalam hal ini adalah distribusi yang sesuai.

Salah satu uji *goodness of fit* adalah uji Kolmogorov Smirnov. Asumsi untuk uji ini adalah data terdiri atas hasil pengamatan bebas yang merupakan sebuah sampel acak berukuran n dari suatu distribusi yang belum diketahui. Adapun prosedur kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut ²⁶:

1. Menentukan Hipotesis:

H_0 = Data yang diamati berdistribusi Poisson

H_1 = Data yang diamati tidak berdistribusi Poisson

2. Menentukan Taraf Signifikansi:

Taraf signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$

3. Statistika Uji

$D = \text{Sup} | S(x) - F_0(x) |$

Dengan :

²⁵ Anggraini Susanti Kusumawardani, Sugito, Rita Rahmawati, *Analisis Sistem Antrian Pelayanan di PT.POS Indonesia (Persero) Kantor POS II Semarang*, Vol 3 No.4, 2014, h.560.

²⁶ Friska Irnas Adiyani, DKK. *Analisis Model Jumlah kedatangan dan Waktu Pelayanan Pada Kasus TPPRI RSUP Dr. Kariadi Semarang*. 2013, h.318-319.

$S(x)$ = distribusi kumulatif sampel dari populasi

$F_0(x)$ = distribusi kumulatif data teoritis dari distribusi yang dihipotesiskan

4. Kreteria Uji yang digunakan:

H_0 ditolak jika nilai $D > D^*(\alpha)$ atau jika nilai p-value $<$ nilai α . Nilai

$D^*(\alpha)$ adalah nilai kritis yang diperoleh dari tabel Kolmogorov Smirnov.

2. Uji Kesesuaian Chi-Kuadrat

Chi-Kuadrat adalah teknik statistic yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih kelas, data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Yang dimaksud hipotesis deskriptif disini bisa merupakan estimasi/dugaan terhadap ada tidaknya perbedaan frekuensi anantara kategori satu dan kategori lain alam sebuah sampel tentang suatu hal.

Rumus Chi-Kuadrat adalah:²⁷

$$\chi^2 = \sum_{x=0}^m \frac{(f_0 - f_e)^2}{f_e}$$

Dimana:

χ^2 = Chi-Kuadrat

f_0 = Frekuensi yang diobservasi

f_e = Frekuensi yang diharapkan

²⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Statistik Nonparametris untuk Penelitian*, (Cet. VII; Bandung : Alfabet, 2009), h.19.

- a. Uji Kebaikan-Suai Chi-Kuadrat terhadap peristiwa yang berdistribusi Poisson.

Misalkan variable random χ berdistribusi Poisson. Untuk menghitung frekuensi harapan (f_e) digunakan fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi Poisson.

$$p(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad x = 0, 1, 2, \dots, m$$

Sehingga untuk sejumlah n frekuensi observasi (f_0), maka:

$$f_e = np(x)$$

Nilai Chi-Kuadrat hitung (χ^2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\chi^2 = \sum_{x=0}^m \frac{(f_0 - f_e)^2}{f_e}$$

Dengan m adalah jumlah sel atau baris yang dipergunakan dalam mengembangkan fungsi kepadatan empiris.

- b. Uji Kebaikan-Suai Chi-Kuadrat terhadap kejadian yang berdistribusi Eksponensial.

Misalkan variable acak χ berdistribusi Eksponensial. Frekuensi teoritis (f_e) yang berkaitan dengan interval $[I_{i-1}, I_i]$ dihitung sebagai

$$f_e = n \int_{I_{i-1}}^{I_i} f(t) dt, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

Dengan m adalah banyaknya interval yang digunakan. Sedangkan $f(t)$ adalah fungsi kepadatan peluang dari distribusi Eksponensial dengan parameter μ .

$$f(t) = \mu e^{-\mu t} \quad t > 0, \mu > 0$$

Dengan demikian diperoleh,

$$f_e = n(e^{-\mu(l_{i-1})} - e^{-\mu(l_i)})$$

Nilai Chi-Kuadrat hitung diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\chi^2 = \sum_{x=0}^m \frac{(f_0 - f_e)^2}{f_e}$$

Bila frekuensi yang teramati sangat “dekat” dengan frekuensi harapannya, berarti nilai χ^2 akan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ada keselarasan yang baik antara frekuensi yang teramati dan frekuensi harapannya. Sebaliknya, bila frekuensi yang teramati berbeda “cukup besar” dari frekuensi harapannya. Maka nilai χ^2 akan besar. Keselarasan yang kurang baik akan membawa pada penerimaan hipotesis nol.²⁸

I. Simulasi

Simulasi merupakan metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya atau penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model statistik atau pemeranan.²⁹

²⁸ Sihono Dwi Waluyo, *Statistik Untuk Pengambilan Keputusan*, (Cet. I; Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), H.61.

²⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. . 2001

Pada dasarnya model simulasi dikelompokkan dalam tiga dimensi yaitu :³⁰

1. Model Simulasi Statis dengan Model Simulasi Dinamis.

Model simulasi statis yakni sistem yang tidak terpengaruh oleh perubahan waktu.

2. Model Simulasi Deterministik dengan Model Simulasi Stokastik.

Model simulasi *deterministic* yakni model simulasi yang tidak mengandung variable yang bersifat random. Sedangkan simulasi stokastik yakni model simulasi yang mengandung variabel yang bersifat acak.

3. Model Simulasi Kontinu dengan Model Simulasi Diskret.

Model simulasi diskrit yakni memiliki variabel sistem, sistem berubah pada titik waktu tertentu. Sedangkan model simulasi kontinu yakni perubahan variabel sistem berlangsung secara berkelanjutan seiring dengan perubahan waktu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

³⁰ A.M. Law and Kelton, W.D., 1991, *Simulation Modeling and Analysis*, McGraw-Hill, Inc., New York. h-6.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan data dan hasil yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini adalah penelitian aplikasi atau terapan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Data diambil secara langsung pada sistem antrian yang ada pada Costumer Service pelayanan BPJS Kesehatan Makassar. Waktu penelitian dilaksanakan perwaktu sibuk pelayanan di BPJS Kesehatan Makassar. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 12 maret sampai 14 maret 2018.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari perusahaan yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam melakukan penelitian dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data ini belum pernah dikumpulkan sebelumnya dan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa obersvasi atau interview.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Dilakukan pengamatan secara langsung pada Unit Pelayanan Customer Service Pendaftaran kartu BPJS Kesehatan.

2. Studi Literatur

Penelusuran literatur yang berhubungan dengan materi yang akan dipakai dalam penelitian.

E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Untuk mempermudah proses memodelkan antrian pada sistem antrian BPJS Kesehatan dan menghindari kesalahan penafsiran variabel yang ada dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan setiap variabel-variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kedatangan (λ) adalah rata-rata waktu kedatangan pelanggan Loker Fast Track BPJS Kesehatan Makassar
2. Tingkat Pelayanan (μ) adalah rata-rata waktu pelanggan dilayani pada sistem pelayanan Loker Fast Track BPJS Kesehatan Makassar
3. Tingkat Intensitas (kegunaan) (ρ) adalah Ukuran tingkat kesibukan sistem (*Steady State*) pelayanan Loker Fast Track BPJS Kesehatan Makassar
4. Jumlah Saluran (c) adalah Jumlah teller dalam sistem pelayanan Loker Fast Track BPJS Kesehatan Makassar
5. Jumlah keseluruhan pelanggan (N) adalah jumlah pelanggan yang dilayani dalam sistem pelayanan Loker Fast Track BPJS Kesehatan Makassar

6. Waktu pelayanan menganggur (P_0) adalah Peluang pelayan tidak sedang melayani pelanggan.
7. Jumlah pelanggan menunggu (L_q) adalah Rata-rata banyaknya pelanggan yang menunggu antrian dalam interval waktu tertentu.
8. Jumlah pelanggan dilayani (L_s) adalah Rata-rata banyaknya pelanggan yang sedang dilayani dalam interval waktu tertentu.
9. Waktu pelanggan menunggu (W_q) adalah rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam antrian.
10. Waktu pelanggan dilayani (W_s) adalah rata-rata waktu pelanggan dilayani dalam sistem.

F. *Prosedur Penelitian*

Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengambilan data sekunder pada Loker pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan Makassar, data yang diambil yaitu:
 - 1) Data waktu pelanggan datang.
 - 2) Data waktu pelanggan di layani.
 - 3) Data waktu pelanggan selesai terlayani.
 - 4) Data Lama pelayanan.
2. Melakukan uji kesesuaian distribusi untuk data pelayanan pelanggan pada loket pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan Makassar dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.

3. Menentukan model antrian berdasarkan uji distribusi yang telah dilakukan.
4. Menentukan ukuran *steady state* (ρ) dan peluang pelayanan tidak sedang melayani pelanggan (P_0).
5. Menganalisis model antrian untuk menentukan ukuran kinerja sistem yaitu:
 - a. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian (L_q)
 - b. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem yang sedang dilayani (L_s)
 - c. Rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam antrian (W_q)
 - d. Rata-rata waktu pelanggan dilayani dalam sistem (W_s).
6. Simulasi program dari sistem antrian.

Apabila analisis yang dilakukan menghasilkan pelayanan yang tidak optimal, maka Simulasi ini bertujuan untuk memodelkan sistem antrian yang optimal dalam suatu program.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ringkasan Statistik

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data ringkasan statistik, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Ringkasan Statistik pelayanan loket Fast Track BPJS Kesehatan Makassar

Layanan	Mean	Sd	Var	Skew	Kurt	Zskew	Zkurt
Layanan Fast Track BPJS Kesehatan	4.39	2.56	1	0.19	-1.18	1.35	-4.20

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai Z-Skew dan Z-Kurt dari setiap indikator >-1.96 dan <1.96 . dari keadaan tersebut menggambarkan keadaan data cenderung berdistribusi normal.

2. Menentukan Kesesuaian Distribusi

Untuk menguji kedatangan pelanggan pada loket pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan Makassar dilakukan Uji Kolmogorov Smirnov, sebagai berikut:

a. Uji Distribusi Poisson

Berdasarkan uji distribusi Poisson dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, maka diperoleh hasil rata-rata jumlah kedatangan dan berikut pembahasannya:

a. Hipotesis:

H_0 = Data kedatangan pelanggan berdistribusi Poisson

H_1 = Data kedatangan pelanggan tidak berdistribusi Poisson

b. Taraf Signifikansi:

Taraf signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5 \%$

c. Statistika Uji

$$D = \text{Sup} | S(x) - F_0(x) |$$

Dengan :

$S(x)$ = distribusi kumulatif sampel dari populasi

$F_0(x)$ = distribusi kumulatif data teoritis dari distribusi Poisson

d. Kriteria Uji yang digunakan :

H_0 ditolak jika nilai $D >$ nilai $D^*(\alpha)$ atau jika nilai p-value $<$ nilai α .

e. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui nilai D sebesar 1 dan nilai p-value sebesar $< 2.2e-16$. Dengan menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai $D = 0,009$. Karena nilai $D > D^*(\alpha)$, yaitu $1 > 0,009$, atau p-value $<$ nilai α , yaitu $2.2e-16 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya, data pelayanan pelanggan di loket pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan Makassar tidak berdistribusi Poisson.

b. Uji Distribusi Eksponensial

Berdasarkan uji distribusi Eksponensial dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov , maka diperoleh hasil rata-rata jumlah kedatangan dan berikut pembahasannya:

a. Hipotesis:

H_0 = Data kedatangan pelanggan berdistribusi Eksponensial

H_1 = Data kedatangan pelanggan tidak berdistribusi Eksponensial

b. Taraf Signifikansi:

Taraf signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5 \%$

c. Statistika Uji

$$D = \text{Sup} | S(x) - F_0(x) |$$

Dengan :

$S(x)$ = distribusi kumulatif sampel dari populasi

$F_0(x)$ = distribusi kumulatif data teoritis dari distribusi Eksponensial

d. Kriteria Uji yang digunakan :

H_0 ditolak jika nilai $D >$ nilai $D^*(\alpha)$ atau jika nilai p-value $<$ nilai α .

e. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui nilai D sebesar 1 dan nilai p-value sebesar $< 2.2e-16$. Dengan menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai $D = 0,083$. Karena nilai $D > D^*(\alpha)$, yaitu $1 > 0,009$, atau p-value $<$ nilai α , yaitu $2.2e-16 < 0,083$, maka H_0 ditolak. Artinya, data pelayanan pelanggan di loket pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan Makassar tidak berdistribusi Poisson.

c. ***Uji Distribusi Uniform***

Berdasarkan uji distribusi Uniform dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, maka diperoleh hasil rata-rata jumlah kedatangan dan berikut pembahasannya:

a. Hipotesis:

H_0 = Data kedatangan pelanggan berdistribusi Uniform

$H_1 =$ Data kedatangan pelanggan tidak berdistribusi Uniform

b. Taraf Signifikansi:

Taraf signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5 \%$

c. Statistika Uji

$$D = \text{Sup} | S(x) - F_0(x) |$$

Dengan :

$S(x)$ = distribusi kumulatif sampel dari populasi

$F_0(x)$ = distribusi kumulatif data teoritis dari distribusi Eksponensial

d. Kriteria Uji yang digunakan :

H_0 ditolak jika nilai $D >$ nilai $D^*(\alpha)$ atau jika nilai p-value $<$ nilai α .

e. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui nilai D sebesar 1 dan nilai p-value sebesar 0.2717. Dengan menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai $D = 0,083$. Karena nilai $D > D^*(\alpha)$, yaitu $1 > 0,0136$, atau p-value $<$ nilai α , yaitu $0.2717 > 0,05$, maka H_0 diterima. Artinya, data pelayanan pelanggan di loket pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan Makassar berdistribusi Uniform.

3. Analisis model antrian berdasarkan uji distribusi.

Berdasarkan hasil analisis distribusi kedatangan yang telah dilakukan, karena distribusi yang diperoleh menghasilkan distribusi uniform, maka diperoleh model antrian (G/G/C/N) model antrian dengan pola kedatangan dan pelayanan berdistribusi general serta jumlah fasilitas pelayanan yang beroperasi sebanyak 2. N adalah jumlah pelanggan yang dibatasi berdasarkan waktu pelayanan dalam sistem dan waktu jeda dalam pelayanan.

4. Menentukan ukuran *steady state* (ρ) dan peluang pelayanan tidak sedang melayani pelanggan (P_0).

1) Menentukan ukuran *steady state* (ρ)

Untuk mempermudah proses perhitungan *steady state* maka data pada Tabel 4.2 adalah tabel rekapitulasi jumlah kedatangan dikelompokkan dalam interval 1 jam per hari selama 3 hari pengambilan data.

Tabel 4.2. Rekapitulasi Data Kedatangan pelanggan dalam total waktu kedatangan pelanggan 8 jam dalam 3 hari pengamatan

Tanggal Pengamatan	Interval Waktu/Menit	Waktu setempat/menit	Jumlah pelanggan
12 Maret 2018	08:00-08:59	08:00-08:59	70
	09:00-09:59	09:00-09:59	30
	10:00-10: 59	10:00-10: 59	15
13 Maret 2018	08:00-08:59	08:00-08:59	64
	08:00-08:59	08:00-08:59	89
	09:00-09:59	09:00-09:59	23
14 Maret 2018	08:00-08:59	08:00-08:59	88
	08:00-08:59	08:00-08:59	24
Total	8 jam	8 jam	301

Dari data pada Tabel 4.2 ukuran *steady state* loket pelayanan fast track di BPJS Kesehatan selama 18 jam dalam 3 hari pengambilan data dari mulai loket pelayanan dibuka yang kemudian dilakukan uji ukuran *steady state* statenya dan diperoleh hasil analisis yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3. Ukuran *steady state*

Data	λ	μ	ρ
Layanan Fast Track BPJS Kesehatan	1.33333	1.27083	0.52459

Berdasarkan hasil analisis nilai ρ yang diperoleh adalah $\rho < 1$, maka antrian steady state

2) Peluang layanan tidak sedang melayani pelanggan (P_0)

Jika terdapat peluang layanan tidak sedang melayani pelanggan maka pelayanan dapat dikatakan optimal dimana pelanggan tidak akan menemui antrian yang cukup panjang dan waktu tunggu yang relatif lama.

Berdasarkan analisis peluang pelayanan tidak sedang melayani pelanggan pada loket pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan Makassar yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil analisis yang dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Hasil analisis peluang layanan tidak sedang melayani pelanggan

Data	ρ_0
Layanan Fast Track BPJS Kesehatan	0,91 menit

Maka peluang pelayanan tidak sedang melayani pada loket pelayanan Fast Track di BPJS Kesehatan Makassar pelanggan adalah sebesar 0,91 menit atau 1,5 % dari waktunya.

7. Analisis model antrian untuk menentukan ukuran kinerja sistem.

Untuk ukuran keefektifan pada sistem antrian maka perlu diketahui Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian (L_q), Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem yang sedang dilayani (L_s), Rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam antrian (W_q), Rata-rata waktu pelanggan dilayani dalam sistem (W_s). maka dilakukan analisis model antrian untuk ukuran kinerja-kinerja sistem dan diperoleh nilai yang dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Hasil analisis Ukuran-ukuran Efektifitas Kinerja Sistem

Data	Lq	Wq	Ws	Ls
Pelayanan 12 maret 2018	3	5.69	1,20	1

Berdasarkan hasil analisis ukuran-ukuran kinerja sistem, diperoleh nilai efektifitas kinerja sistem sudah optimal dimana pelanggan tidak menemui antrian yang cukup panjang dan waktu tunggu yang relatif lama untuk mendapatkan pelayanan. dan rata-rata waktu pelanggan tidak membutuhkan waktu yang relatif lama.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa diperoleh model antrian (G/G/C/N). adapun model ini diperoleh berdasarkan pola kedatangan dan pelayanan pada Loker pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan Makassar berdistribusi general serta jumlah fasilitas pelayanan yang beroperasi sebanyak 2. jumlah pelanggan yang dibatasi berdasarkan waktu pelayanan dalam sistem dan waktu jeda dalam pelayanan sebesar 289 pelanggan, Sehingga diperoleh model antrian untuk Loker Pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan Makassar adalah model antrian (G/G/2/286).

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Efektifitas Proses Pelayanan

Pelayanan	ρ	P_0	Lq	Ls	Wq	Ws
-----------	--------	-------	------	------	------	------

Loket Pelayanan Fast Track BPJS	0.5	18.2%	3 pelanggan	2 pelanggan	5,69 menit	1,20 menit
---------------------------------	-----	-------	-------------	-------------	------------	------------

Untuk ukuran dan ukuran-ukuran kinerja sistem layanan efektifitas layanan diperoleh nilai-nilai sebagai berikut:

1. **Nilai intensitas steady state (ρ)**, adalah 0.52459, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa $\rho < 1$ sehingga dapat disimpulkan, antrian pada loket Pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan Makassar tidak panjang karena nilai tingkat kegunaan fasilitas pelayanan kurang dari satu, rata-rata kedatangan tidak melebihi kecepatan pelayanan dan memenuhi kondisi stabil.
2. **Nilai peluang pelayan tidak sedang melayani pelanggan (P_0)**, adalah 0,91 dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 0,91 detik dalam setiap 5 menit pelayanan atau 18.2% dari 8 jam pelayanan per hari sehingga dapat disimpulkan, antrian pada loket Pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan Makassar terdapat sebesar 18.2% peluang pelayanan menanggung atau tidak ada pelanggan yang dilayani dan tidak mengakibatkan timbulnya dalam kelelahan sistem layanan.
3. **Rata-rata banyaknya pelanggan yang mengantri dalam jumlah interval waktu (L_q)**, adalah 3 dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 3 pelanggan dalam setiap 5 menit sehingga dapat disimpulkan, antrian pada loket Fast Track BPJS Kesehatan Makassar Sedikit karena pelanggan yang menunggu dalam antrian tidak akan melebihi batasan

pelanggan yang telah dibatasi sampai semua pelanggan yang menunggu antrian selesai dilayani.

4. **Rata-rata banyaknya pelanggan yang dilayani dalam interval waktu (L_s)**, adalah 2 dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 2 pelanggan yang menunggu dalam sistem sehingga dapat disimpulkan, jumlah pelanggan pada loket Fast Track BPJS Kesehatan Makassar yang menunggu dalam sistem sesuai dengan sistem yang tersedia sebanyak 2 sistem dan tidak mengakibatkan timbulnya penumpukan antrian.
5. **Nilai rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam antrian (W_q)**, adalah 5,69 dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 5,69 menit waktu yang dibutuhkan dalam menunggu pelayanan sehingga dapat disimpulkan, antrian pelanggan pada loket Fast Track BPJS Kesehatan Makassar tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mengantri.
6. **Nilai rata-rata waktu pelanggan dilayani dalam sistem (W_s)**, adalah 1,20 dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 120 menit waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan dalam sistem sehingga dapat disimpulkan, antrian pelanggan pada loket Fast Track BPJS Kesehatan Makassar dalam menunggu pelayanan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan hasil analisis Efektifitas pada Antrian loket pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan Makassar pelayanan dapat disimpulkan bahwa besar tingkat efisiensi kinerja sistem sudah optimal dimana pelanggan tidak akan

menemui antrian yang panjang dan waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan pelayanan, dan rata-rata waktu pelanggan yang memasuki sistem pun tidak membutuhkan waktu yang relatif lama. oleh karena itu , tidak perlu lagi dilakukan Simulasi untuk memodelkan sistem antrian yang optimal dalam suatu program.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah, Berdasarkan pengolahan dan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Model antrian loket pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan Makassar adalah (G/G/2/289). Adapun ukuran kinerja sistem antriannya sebagai berikut:
 - a. **Nilai intensitas steady state (ρ)**, adalah 0.52459, sehingga antrian pada loket pelayanan Fast Track BPJS dalam kondisi stabil.
 - b. **Nilai peluang pelayan tidak sedang melayani pelanggan (P_0)**, adalah 18,2% dari waktu pelayanan 8 jam per hari sehingga terdapat keadaan yang tidak ada pelanggan yang dilayani tidak mengakibatkan kelelahan sistem layanan.
 - c. **Rata-rata banyaknya pelanggan yang mengantri dalam interval waktu 5 menit (L_q)**, adalah 3 orang pelanggan.
 - d. **Rata-rata banyaknya pelanggan yang dilayani dalam jumlah interval waktu 5 menit (L_s)**, adalah 2 orang pelanggan.
 - e. **Nilai rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam antrian (W_q)**, adalah 5,69 menit sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mengantri.
 - f. **Nilai rata-rata waktu pelanggan dilayani dalam sistem (W_s)**, adalah 1,20 menit sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mengantri.

2. Berdasarkan ukuran-ukuran kinerja sistem yang diperoleh bahwa tingkat loket pelayanan Fast Track BPJS Kesehatan sudah optimal, maka tidak perlu lagi dilakukan Simulasi untuk memodelkan sistem antrian yang optimal dalam suatu program.

B. Saran

Adapun saran pada penulisan tugas akhir ini , penulis menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti efektifitas kinerja sistem antrian loket yang lainnya pada kantor BPJS Kesehatan Makassar, karena terdapat 4 loket pelayanan. Untuk melihat loket pelayanan yang sering menimbulkan antrian yang panjang pada Kantor BPJS Kesehatan Makassar dan disarankan juga menggunakan alat ukur Stopwatch agar perhitungannya dan hasilnya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Law and Kelton, W.D., 1991, *Simulation Modeling and Analysis*, McGraw-Hill, Inc., New York
- Adiyani, Friska Irnas, Sugito, Tri Astuti Wuryandari, 2013. *Analisis Model Jumlah kedatangan dan Waktu Pelayanan Pada Kasus TPPRI RSUP Dr. Kariadi Semarang*. Universitas Diponegoro : Semarang
- Amelia, Lely, 2011. *Kajian Antrian Pasien Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit PMI Bogor*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor: Bogor
- Anaviroh, 2011. *Model Antrian Satu Server Dengan Pola Kedatangan Berkelompok (Batch Arrival)*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan.:Yogyakarta
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Diponegoro
- Dimiyati, Thutju Tarliyah dan Ahmad Dimiyati, 2009. *Operation Research Model-model Pengambilan Keputusan*, Sinar Baru Algesindo : Bandung
- Farkhan, Feri 2013. *Aplikasi Teori Antrian Dan Simulasi Pada Pelayanan Teller Bank*, Semarang
- Fitri, Elida. 2009. *Simulasi Antrian dan Implementasinya*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam: Medan
- Gunawan, Tri Putra, 2011. *Analisis Karakteristik Operasi Model Antrian Pelayanan Ganda*, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin: Makassar
- Handoko, Pangestu dan Subagyo, 1985. *Dasar-Dasar Operations Research*, BPFE-Yogyakarta : Yogyakarta
- Heryana, Ari, *penerapan Model Antrian M/G/c pada system Kehadiran PT.DINDAD PERSERO*, Universitas Pendidikan Indonesia : Bandung
- Hutasoit, May Christiani dan Tri Indra Wijaksana, 2015. *Analisis Sistem Antrian Dalam Meningkatkan Layanan Loker Peserta Bukan Penerima Upah (Mandiri) Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Utama Bandung (Studi Kasus Antrian Bulan Maret)*, Vol.2, No.2
- Irmayanti, 2012. *Method of Application Queue in Tacking Tax Paymen in Region VII SAMSAT UPTD*, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin: Makassar
- Pratama, Erik dan Dodi Devianto. *Analisis Sistem Antrian Satu Server (M/M/1)*, Jurnal Matematika UNAND, Vol.2 No.4
- Prawirosentono, Suryadi. 2005. *Riset Operasi dan Ekonofisika*. Jakarta: Bumi Aksarah
- S. Mulyono, 2002. *Riset Operasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta

- Sari, Afsah Novita, 2011. *Model Sistem Antrian Pesawat Terbang di Bandara Internasional Adisujipto Yogyakarta*. Vol.II No.1
- Shafira, Bella Nurbaitty, Risdawati Hutabarat dan Winal Prawira, 2015. *Simulasi Sistem Antrian Di Kantor Bpjs Menggunakan Matlab*, lampung
- Siagian, P. 1987. *Penelitian Operasional : Teori dan Praktek*, Jakarta : Universitas Indonesia
- Sugito dan Abdul Hoyyi, 2003. *Proses Antrian dengan kedatangan Berdistribusi Poisson dan pola pelayanan Berdistribusi General* . Vol.6 No.1
- Susanti, Anggraini, Kusumawardani, Sugito dan Rita Rahmawati, 2014. *Analisis Sistem Antrian Pelayanan di PT.POS Indonesia (Persero) Kantor POS II Semarang* , Vol 3 No.4
- Waluyo, Sihono Dwi, 2001. *Statistik Untuk Pengambilan Keputusan*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Wospkrik, J. Hans 1991. *Teori dan soal-soal Operations Research*, Jakarta: Penerbit Erlangga





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

SURAT KETERANGAN VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM

No : 135 / Val / M / 358_2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Haspida
Nim : 60600114029
Judul Karya ilmiah :

“Aplikasi Teori Antrian dan Simulasinya pada Pelayanan Teller Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Makassar”

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Makassar, 2018

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika

Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Data hasil pelayanan Loker Fast Track BPJS Kesehatan Makassar

Tanggal Penelitian :Selasa, 13 Maret 2018

No	PelangganDatang	Terlayani		Selesai dilayani	Lama Pelayanan (Menit)
		Teller 1	Teller 2		
1	08:00:00	08:18:00		08:22:00	4
2	08:00:00	08:22:00		08:28:00	5
3	08:00:00	08:22:00		08:23:00	1
4	08:00:00		08:28:00	08:30:00	2
5	08:00:00	08:23:00		08:24:00	1
6	08:01:00	08:24:00		08:30:00	6
7	08:01:00		08:30:00	08:33:00	3
8	08:02:00		08:33:00	08:45:00	7
9	08:02:00	08:30:00		08:37:00	7
10	08:02:00	08:37:00		08:41:00	4
11	08:05:00	08:41:00		08:50:00	9
12	08:05:00		08:45:00	08:49:00	4
13	08:05:00		08:49:00	08:54:00	5
14	08:05:00	08:50:00		08:54:00	4
15	08:06:00	08:54:00		08:58:00	4
16	08:06:00		08:54:00	08:56:00	2
17	08:06:00		08:56:00	09:00:00	4
18	08:06:00	08:58:00		09:01:00	3
19	08:06:00	09:01:00		09:02:00	1
20	08:09:00		09:00:00	09:05:00	5
21	08:11:00	09:02:00		09:08:00	6
22	08:12:00		09:05:00	09:10:00	5
23	08:12:00	09:08:00		09:09:00	1
24	08:12:00	09:08:00		09:10:00	1
25	08:12:00		09:10:00	09:18:00	8
26	08:12:00	09:10:00		09:16:00	6
27	08:12:00	09:16:00		09:17:00	1
28	08:12:00	09:17:00		09:25:00	8
29	08:14:00		09:18:00	09:24:00	6
30	08:17:00		09:24:00	09:29:00	5
31	08:18:00	09:25:00		09:27:00	2
32	08:18:00	09:29:00		09:37:00	8
33	08:19:00		09:27:00	09:33:00	6



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

34	08:19:00		09:33:00	09:37:00	4
35	08:19:00	09:37:00		09:42	5
36	08:19:00		09:37:00	09:41:00	4
37	08:25:00	09:42:00		09:49:00	7
38	08:26:00		09:41:00	09:50:00	6
39	08:30:00	09:49:00		09:50:00	1
40	08:32:00		09:50:00	09:53:00	3
41	08:33:00	09:50:00		09:51:00	1
42	08:37:00	09:51:00		09:52:00	1
43	08:37:00	09:52:00		09:53:00	1
44	08:38:00	09:53:00		09:55:00	2
45	08:38:00	09:55:00		09:54:00	1
46	08:38:00		09:53:00	10:00:00	7
47	08:38:00	09:54:00		09:57:00	3
48	08:38:00	09:57:00		09:59:00	2
49	08:40:00	09:59:00		10:01:00	2
50	08:41:00	10:01:00		10:03:00	2
51	08:41:00		10:00:00	10:08:00	8
52	08:42:00	10:03:00		10:06:00	3
53	08:43:00	10:06:00		10:07:00	1
54	08:43:00	10:07:00		10:08:00	1
55	08:43:00	10:08:00		10:10:00	2
56	08:45:00		10:08:00	10:11:00	3
57	08:45:00		10:11:00	10:12:00	1
58	08:45:00	10:10:00		10:16:00	5
59	08:45:00		10:12:00	10:19:00	7
60	08:45:00	10:16:00		10:17:00	1
61	08:47:00	10:17:00		10:19:00	2
62	08:47:00	10:19:00		10:20:00	1
63	08:48:00	10:20:00		10:23:00	3
64	08:49:00		10:19:00	10:25:00	6
65	08:50:00	10:23:00		10:28:00	5
66	08:50:00		10:25:00	10:28:00	3
67	08:50:00	10:28:00		10:33:00	5
68	08:55:00		10:28:00	10:29:00	1
69	08:59:00		10:29:00	10:36:00	7
70	09:00:00	10:33:00		10:36:00	3
71	09:03:00	10:36:00		10:37:00	1
72	09:07:00	10:37:00		10:44:00	7



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

73	09:09:00	10.39:00		10.40:00	1
74	09:12:00		10.36	10.40	4
75	09:14:00	10.40		10.45	5
76	09:17:00		10.40	10.44	4
77	09:21:00	10.45		10.46	1
78	09:22:00	10.46		10.48	2
79	09:26:00		10.44	10.52	8
80	09:28:00	10.48		10.50	2
81	09:30:00	10.50		10.53	3
82	09:31:00		10.52	10.58	6
83	09:31:00		10.58	10.59	1
84	09:32:00	10.53		10.54	1
85	09:33:00	10.54		10.59	5
86	09:33:00		10.58	11.01	3
87	09:35:00		11.01	11.08	7
88	09:36:00	10.59		11.00	1
89	09:36:00	11.00		11.05	5
90	09:33:00	11.05		11.09	4
91	09:37:00		11.08	11.13	5
92	09:40:00		11.13	11.14	1
93	09:40:00	11.09		11.12	4
94	09:43:00	11.12		11.13	1
95	09:50:00	11.13		11.17	4
96	09:50:00		11.14	11.15	1
97	09:51:00		11.15	11.16	1
98	09:52:00		11.16	11.20	4
99	09:53:00	11.17		11.20	3
100	10:01:00	11.20		11.23	3
101	10:09:00	-	11.20	11.25	5
102	10:15:00	11.23		11.29	6
103	10:16:00		11.25	11.32	7
104	10:21:00	11.29		11.34	5
105	10:29:00	11.34		11.35	1
106	10:32:00		11.32	11.37	5
107	10:35:00	11.35		11.39	4
108	10:37:00		11.37	11.44	7
109	10:40:00		11.44	11.51	7
110	10:42:00	11.39		11.47	8
111	10:42:00	11.47		11.51	4



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

112	10:43:00		11.51	11.54	3
113	10:50:00	11.51		11.56	5
114	10:52:00	11.56		12.00	4
115	10:56:00		11.54	12.01	7

Tanggal Penelitian :Rabu, 14Maret 2018

No	PelangganDatang	Terlayani		Selesai dilayani	Lama Pelayanan (Menit)
		Teller 1	Teller 2		
1	08:00:00	08.04		08.12	8
2	08:00:00		08.05	08.11	6
3	08:00:00	08.12		08.18	6
4	08:01:00		08.11	08.19	8
5	08:01:00	08.18		08.24	6
6	08:01:00		08.19	08.26	7
7	08:01:00		08.26	08.31	9
8	08:02:00	08.24		08.28	4
9	08:02:00	08.28		08.32	4
10	08:02:00		08.31	08.37	6
11	08:03:00	08.32		08.39	7
12	08:03:00		08.37	08.45	8
13	08:03:00	08.45		08.52	8
14	08:03:00		08.45	08.53	8
15	08:03:00	08.53		09.01	8
16	08:04:00		08.53	09.00	7
17	08:05:00		09.00	09.08	8
18	08:06:00	09.00		09.09	9
19	08:07:00	09.09		09.18	9
20	08:08:00		09.08	09.15	7
21	08:11:00		09.15	09.24	9
22	08:12:00	09.18		09.26	8
23	08:12:00		09.24	09.33	9
24	08:12:00	09.26		09.34	8
25	08:13:00		09.33	09.34	1
26	08:14:00		09.34	09.35	2
27	08:15:00	09.34		09.38	4
28	08:15:00		09.35	09.36	1
29	08:17:00	09.38		09.39	1



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

30	08:17:00		09.36	09.37	1
31	08:18:00		09.37	09.46	9
32	08:22:00	09.39		09.46	7
33	08:24:00	09.46		09.47	1
34	08:28:00		09.46	09.51	5
35	08:30:00		09.51	10.00	9
36	08:31:00	09.47		09.52	5
37	08:32:00	09.52		10.01	9
38	08:33:00		10.00	10.09	9
39	08:33:00		10.09	10.18	9
40	08:34:00	10.01		10.08	7
41	08:35:00	10.08		10.11	4
42	08:35:00	10.11		10.19	8
43	08:36:00		10.18	10.27	9
44	08:37:00	10.19		10.27	8
45	08:39:00		10.27	10.30	3
46	08:40:00		10.30	10.35	5
47	08:42:00	10.27		10.34	7
48	08:42:00		10.35	10.40	5
49	08:42:00	10.27		10.36	9
50	08:43:00		10.40	10.46	6
51	08:44:00	10.36		10.45	9
52	08:45:00	10.46		10.54	8
53	08:45:00		10.46	10.48	2
54	08:46:00		10.48	10.50	2
55	08:47:00		10.50	10.56	6
56	08:48:00		10.56	10.57	1
57	08:49:00	10.54		10.58	4
58	08:50:00		10.57	11.13	6
59	08:50:00	10.58		11.06	8
60	08:51:00	11.06		11.09	3
61	08:52:00	11.09		11.14	5
62	08:56:00	11.14		11.19	5
63	08:58:00		11.13	11.16	3
64	09:00:00		11.16	11.19	3
65	09:01:00	11.18		11.27	9
66	09:04:00		11.19	11.27	8
67	09:05:00	11.27		11.35	8
68	09:07:00	11.35		11.43	8



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

69	09:08:00		11.27	11.35	8
70	09:09:00		11.35	11.43	8
71	09:00:00	11.43		11.47	4
72	09:15:00		11.43	11.47	4
73	09:16:00		11.47	11.53	6
74	09:16:00		11.53	11.54	1
75	09:18:00	11.47		11.48	1
76	09:20:00	11.48		11.52	4
77	09:22:00	11.52		12.01	3
78	09:24:00		11.54	11.58	5
79	09:25:00		11.58	12.00	2

Tanggal Penelitian :Jumat, 15Maret 2018

No	PelangganDatang	Terlayani		Selesai dilayani	Lama Pelayanan (Menit)
		Teller 1	Teller 2		
1	08:00:00	08.08		08.15	7
2	08:00:00		08.18	08.24	6
3	08:00:00	08.15		08.21	6
4	08:00:00		08.24	08.28	4
5	08:01:00	08.21		08.28	8
6	08:01:00	08.28		08.36	8
7	08:02:00		08.28	08.31	3
8	08:02:00	08.36		08.44	8
9	08:02:00		08.31	08.34	3
10	08:02:00		08.34	08.38	4
11	08:02:00		08.38	08.42	4
12	08:02:00		08.42	08.47	3
13	08:03:00	08.44		08.47	3
14	08:04:00		08.47	08.51	4
15	08:04:00	08.47		08.49	2
16	08:04:00	08.49		08.50	1
17	08:06:00		08.51	08.56	5
18	08:07:00		08.56	09.04	8
19	08:11:00	08.58		09.00	2
20	08:11:00	09.00		09.06	6
21	08:11:00		09.04	09.11	7
22	08:11:00	09.06		09.13	7



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

23	08:12:00		09.11	09.12	1
24	08:12:00		09.12	09.15	3
25	08:12:00	09.13		09.17	4
26	08:13:00		09.15	09.19	4
27	08:14:00	09.17		09.20	3
28	08:15:00		09.19	09.23	4
29	08:15:00	09.20		09.26	6
30	08:17:00		09.23	09.28	5
31	08:17:00	09.26		09.34	8
32	08:18:00		09.28	09.30	2
33	08:22:00		09.30	09.35	5
34	08:24:00	09.34		09.40	6
35	08:28:00		09.35	09.39	4
36	08:30:00	09.40		09.48	8
37	08:31:00		09.39	09.45	6
38	08:32:00	09.48		09.56	8
39	08:33:00		09.45	09.47	2
40	08:33:00	09.56		10.04	8
41	08:34:00		09.47	09.52	5
42	08:35:00		09.52	09.56	4
43	08:35:00		09.56	09.58	2
44	08:36:00		09.58	09.59	1
45	08:37:00		09.59	10.02	3
46	08:39:00	10.04		10.12	8
47	08:40:00		10.02	10.06	4
48	08:42:00		10.06	10.08	2
49	08:42:00		10.08	10.13	5
50	08:42:00		10.13	10.18	5
51	08:43:00	10.12		10.16	4
52	08:44:00	10.16		10.24	8
53	08:45:00		10.18	10.21	3
54	08:45:00		10.21	10.22	1
55	08:46:00		10.22	10.26	4
56	08:47:00		10.26	10.31	5
57	08:47:00		10.31	10.40	9
58	08:47:00	10.42		10.43	1
59	08:47:00		10.40	10.44	4
60	08:48:00	10.43		10.48	5
61	08:49:00		10.44	10.51	7



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

62	08:50:00	10.48		10.51	3
63	08:50:00		10.51	10.59	8
64	08:50:00	10.51		10.56	5
65	08:55:00		10.54	11.01	7
66	08:59:00	10.56		10.59	3
67	09:00:00	10.59		11.02	3
68	09:03:00		11.01	11.07	6
69	09:07:00	11.02		11.03	1
70	09:07:00	11.03		11.05	2
71	09:07:00	11.05		11.06	1
72	09:07:00		11.07	11.12	5
73	09:08:00	11.06		11.10	4
74	09:09:00		11.12	11.16	4
75	09:00:00	11.10		11.19	8
76	09:15:00		11.16	11.18	2
77	09:16:00		11.18	11.19	1
78	09:16:00		11.19	11.26	7
79	09:18:00	11.19		11.20	1
80	09:20:00	11.20		11.21	1
81	09:22:00	11.21		11.22	1
82	09:24:00	11.22		11.25	3
83	09:25:00	11.25		11.31	6
84	09:28:00		11.26	11.28	2
85	09:30:00		11.28	11.29	1
86	09:31:00		11.29	11.30	1
87	09:31:00		11.30	11.31	1
88	09:32:00	11.31		11.32	1
89	09:33:00		11.31	11.32	1
90	09:33:00		11.32	11.35	3
91	09:35:00	11.32		11.36	4
92	09:36:00		11.35	11.37	2
93	09:36:00	11.36		11.37	1
94	09:33:00	11.37		11.40	3
95	09:37:00		11.37	11.38	1
96	09:40:00		11.38	11.43	5
97	09:40:00	11.40		11.42	3
98	09:43:00	11.42		11.48	6
99	09:50:00		11.43	11.47	4
100	09:50:00		11.47	11.53	6



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

101	09:51:00	11.48		11.49	1
102	09:52:00	11.49		11.55	6
103	09:53:00		11.53	11.56	3
104	10:01:00	11.55		11.56	1
105	10:09:00	11.56		11.59	3
106	10:15:00		11.56	11.57	1
107	10:16:00		11.57	11.58	1
108	10:21:00		11.58	11.59	1
109	10:29:00		11.59	12.00	1
110	10:32:00		12.00	12.01	1
111	10:35:00	11.59		12.03	4
112	10:37:00		12.01	12.04	3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

A. Analisis Uji Reabilitas Data menggunakan program R

```
> library("psych", lib.loc="~/R/win-library/3.3")
> Data<-read.table("D:/Data.txt",header=TRUE)
> describe(Data)

  vars  n mean   sd median trimmed  mad min max
range skew kurtosis  se
1 305 4.39 2.56 4 4.3 2.97 1 9
8 0.19 -1.18 0.15
```

```
> #Menentukan nilai Z-Skew
> Skew=0.19
> N=305
> a<-sqrt(6/N)
> ZSkew<-Skew/a
> ZSkew
[1] 1.354652
```

```
> #Menentukan nilai Z-Skurt
> Skurt=-1.18
> N=305
> b<-sqrt(24/N)
> ZSkurt<-Skurt/b
> ZSkurt
[1] -4.206552
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

B. Analisis Uji Distribusi Poisson menggunakan program R

```
>data<-read.table("D:/Data Olah1.csv",sep="," ,
header=TRUE)

>ks.test(data[,1],ppois,305)

      One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  data[, 1]

D = 1, p-value < 2.2e-16
```

C. Analisis Uji Distribusi P Eksponensial menggunakan program R

```
>data<-read.table("D:/Data Olah1.csv",sep="," ,
header=TRUE)

>ks.test(data[,1],pexp,305)

      One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  data[, 1]

D = 1, p-value < 2.2e-16
```

D. Analisis Uji Distribusi P Eksponensial menggunakan program R

```
>data<-read.table("D:/Data Olah1.csv",sep="," ,
header=TRUE)

>ks.test(data[,1],punif(301, min = 0 , max = 1,
lower.tail = TRUE , log.p = FALSE) ,307)

      One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  data[, 1]

D = 1, p-value = 0.2717
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

E. Menghitung ukuran steady state(ρ) menggunakan program R

```
>a1=320  
>b1=240  
>lambda<-a/b  
>lambda  
[1] 1.333333  
>am=305  
>bm=240  
>mu<-a/lambda  
>mu  
[1] 1.27083  
>p<-lambda/mu  
>p  
[1] 1.049180  
>c=2  
>psi<-p/c  
>psi  
[1] 0.52459
```

**F. Menghitung peluang pelayanan tidak sedang melayani pelanggan(P_0)
menggunakan program R**

```
>p<-lambda/mu
>p
[1] 1.049180
>a=1
>b= 0.08330638
>c<-b^2/2
>c
[1] 0.004041579
>d<-b^2/6*(1-p/2)
>d
[1] 0.001286632
>e2<-e^-1
>e2
[1] 0.9130464
```

G. Menghitung ukuran-ukuran efektifitas menggunakan program R

```
>i_mmc <- NewInput.MMC(lambda=1, mu=1, c=2
, n=305 , method=1)
> i_mmc
$lambda
[1] 1
$mu
[1] 1
$c
[1] 2
$n
[1] 305
$method
[1] 1
>i_mmci_ggc <- queueingmodel (i_mmc)
>i_mmci_ggc
$Lq
[1] 3
$Wq
[1] 5.698006
$Ws
[1] 1.20
$Ls
[1] 2
```



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 08 /SDMUKP / IX.1 /0318

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saiyed A G Assaqqaf
Pangkat/Gol : Assisten Manager
Jabatan : Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik

Dengan ini menerangkan :

Nama : Haspida
Asal Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Judul : Aplikasi Teori Antrian dan Simulasi Pada Pelayanan Customer Service
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang
Makassar

Benar telah melakukan penelitian di Kantor BPJS Kesehatan KC Makassar pada tanggal 12-14 Maret 2018

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 07 Agustus 2018

Ka. Bidang SDM, Umum dan
Komunikasi Publik



Saiyed AG Assaqqaf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

AG/wp/OH.00.00

Kantor Cabang Makassar

Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 78
Telp. (0411) 456057, Fax. (0411) 432804
e-mail : kc-makassar@ptaskes.com
Makassar 90013 - Kotak Pos 1315
www.bpjs-kesehatan.go.id

RIWAYAT PENULIS



Haspida tempat kelahiran di Makassar pada tanggal 07 July 1997, penulis merupakan anak kelima. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar SD Inpress Pajaiyyang (2002), masuk Sekolah Menengah Pertama di SMPN 25 Makassar (2008). kemudian melanjutkan pendidikan ditingkat

Sekolah Menengah Atas di SMAN 18 Makassar (2011). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan strata 1 dan diterima sebagai Mahasiswa di Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2014-2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R