

**PENGARUH WARNA CAHAYA TERHADAP  
PERTUMBUHAN TANAMAN SAYUR BAYAM  
(*Amaranthus gangeticus*)**



**Skripsi**

Diajukan Sebagai Syarat Mengikuti Seminar Meraih Gelar Sarjana  
Jurusan Fisika Fakultas Sains Dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**ULFI HIDAYATUL NURAINI**

NIM: 60400114012

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfi Hidayatul Nuraini  
NIM : 60400114012  
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 28 Oktober 1996  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Fisika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Alamat : Jl. Parumpa Daya, Biringkanaya  
Judul : Pengaruh Warna Cahaya Terhadap Pertumbuhan  
Tanaman Sayur Bayam (*Amaranthus gangeticus*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Makassar, 1 Juli 2018

Penyusun

ULFI HIDAYATUL NURAINI

Nim : 60400114012

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Warna Cahaya Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sayur Bayam (*Amaranthus gangeticus*),” yang disusun oleh saudari **Ufi Hidayatul Nuraini**, NIM: 60400114012, Mahasiswa jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Jum’at 10 Agustus 2018 M**, bertepatan dengan 28 Dzulkaidah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 10 Agustus 2018  
28 Dzulkaidah 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Ir. A. Suarda, M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis.	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Said L., S.Si., M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:

**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi**  
**UIN Alauddin Makassar**



**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**  
NIP: 19692105 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "*Pengaruh Warna Cahaya Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sayur Bayam (Amaranthus gangeticus)*" dengan tepat waktu. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umat manusia.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua bapak **Muh. Tohir** dan Ibunda **Sukarti** yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan, serta do'a yang tiada henti sehingga penulis mampu melewati semuanya seperti sekarang ini.

Penulis juga berterimakasih kepada Ibu **Hernawati, S.Pd., M.Pfis.**, selaku pembimbing I dan kepada Bapak **Muh. Said L., S.Si., M.Pd.**, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga maupun fikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi sampai selesai.

Alhamdulillah setelah melewati perjuangan panjang dengan berbagai kendala akhirnya penulis mampu melewatinya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababari, M.Si.**, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2020 beserta para wakil Rektor yang telah

memberikan berbagai fasilitas guna kelancaran studi mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**, sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus penguji Agama beserta para wakil Dekan yang telah memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
3. **Ibu Sahara S.Si., M.Sc., P.hD.**, sebagai ketua jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi.
4. **Bapak Ihsan, S.Pd., M.Si.**, sebagai sekretaris jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi.
5. **Ibu Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.**, selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberikan ilmu, arahan, serta motivasi kepada penulis.
7. Seluruh Staf laboran yang ada di jurusan Fisika yang telah membantu demi kelancaran proses penelitian selama berada di laboratorium.
8. Para Pegawai Jurusan Fisika dan Fakultas Sains dan Teknologi atau urusan administrasi, yang telah mendukung penulis dalam masa pendidikan.
9. Kepada seluruh keluarga tercinta terutama saudara-saudaraku yang telah memberikan do'a dan dukungan.
10. Teman-teman angkatan 2014 Inersiyang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh senior dan junior jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah banyak memberikan banyak masukan dan motivasi kepada penulis.

12. Teman-teman KKN UINAM Angkatan 57 Desa Gattareng Kab. Soppeng yang tidak bisa saya sebutkan satu yang selalu memberikan semangat yang tiada putusnya kepada penulis.
13. Seluruh anggota Karang Taruna Gattareng beserta Keluarga besar Bapak **Mappe SE.**, yang senantiasa mendukung penulis.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah berjasa selama penulis menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar. Penulis meminta maaf kepada semua yang belum sempat penulis sebutkan. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan dapat menambah wawasan bagi para pembaca.



Makassar, 1 Juli 2018

Penulis,

Ulfi Hidayatul Nuraini

NIM : 60400114012

## DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTARCT.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Cahaya .....	6
2.2. Tumbuhan .....	18
2.3 Bayam Hijau.....	22
2.4 Bayam Merah .....	28
2.5 Fotosintesis .....	30
2.6 Luxmeter .....	33
2.7 Lampu Listrik .....	35
2.8 Hidroponik .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
3.2 Alat dan Bahan .....	39
3.3. Prosedur Kerja.....	40

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh warna cahaya lampu pada pertumbuhan lebar daun, jumlah daun, diameter batang dan tinggi batang tanaman bayam hijau.....	45
4.2 Pengaruh warna cahaya lampu pada pertumbuhan lebar daun, jumlah daun, diameter batang dan tinggi batang tanaman bayam merah.....	49
4.3 Perbandingan pertumbuhan bayam hijau dan bayam merah setiap minggu .....	54

## BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran.....	58

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BIOGRAFI



## DAFTAR TABEL

No	Keterangan Tabel	Halaman
2.1	Perbedaan reaksi gelap dan reaksi terang menurut Jumin (2008)	22
2.2	Klasifikasi ilmiah bayam menurut Onrizal (2009)	24
2.3	Klasifikasi ilmiah bayam merah	29
3.1	Tabel pengamatan pertumbuhan bayam hijau setiap minggu	42
3.2	Tabel pengamatan pertumbuhan bayam merah setiap minggu	42
4.1	Hasil pengamatan pertumbuhan bayam hijau setiap minggu	45
4.2	Hasil pengamatan pertumbuhan bayam merah setiap minggu	50
4.3	Perbandingan pertumbuhan tanaman bayam hijau dan bayam merah setiap minggu.	54

## DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan Gambar	Halaman
2.1	Intensitas Cahaya	13
2.2	Tanaman Bayam	24
2.3	Tanaman Bayam Merah	30
2.4	Alat Ukur <i>Luxmeter</i>	33
3.1	Tanaman Bayam pada Malam Hari dan Siang Hari	41
3.2	Bagan Alir Penelitian	43
4.1	Grafik Hubungan Lebar Daun Terhadap Pertumbuhan Bayam Hijau Setiap Minggu	46
4.2	Grafik Hubungan Jumlah Daun Terhadap Pertumbuhan Bayam Hijau Setiap Minggu	47
4.3	Grafik Hubungan Tinggi Batang Terhadap Pertumbuhan Bayam Hijau Setiap Minggu	47
4.4	Grafik Hubungan Diameter Batang Terhadap Pertumbuhan Bayam Hijau Setiap Minggu	48
4.5	Grafik Hubungan Lebar Daun Terhadap Pertumbuhan Bayam Merah Setiap Minggu	50
4.6	Grafik Hubungan Jumlah Daun Terhadap Pertumbuhan Bayam Merah Setiap Minggu	51
4.7	Grafik Hubungan Tinggi Batang Terhadap Pertumbuhan Bayam Merah Setiap Minggu	52
4.8	Grafik Hubungan Tinggi Batang Terhadap Pertumbuhan Bayam Merah Setiap Minggu	52

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan Lampiran	Halaman
1	Hasil Pengambilan Data	L.1
2	Set up Alat	L.7
3	Alat dan Bahan yang Digunakan	L.9
4	Proses Pencahayaan	L.11
5	Tanaman pada Minggu Pertama	L.11
6	Tanaman pada Minggu Kedua	L.12
7	Tanaman pada Minggu Ketiga	L.13
8	Tanaman pada Minggu Keempat	L.14
9	Denah Penelitian	L.16
10	Jadwal Penelitian	L.17
11	Lampiran Persuratan	L.18

## ABSTRAK

**Nama** : Ulfi Hidayatul Nuraini  
**Nim** : 60400114012  
**Judul** : Pengaruh Warna Cahaya Terhadap Pertumbuhan Sayur Bayam (*Amaranthus gengeticus*)

---

Telah dilakukan penelitian tentang pertumbuhan bayam dengan tambahan sinar lampu LED dengan variasi warna dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan bayam hijau dan bayam merah apabila diberi perlakuan lampu pada saat malam hari. Penelitian ini dilakukan dengan cara menanam bayam hijau dan bayam merah pada 4 *polybag* setiap jenis bayam. Setiap 1 *polybag* bayam disinari lampu dengan warna lampu merah, kuning, biru dan *polybag* yang keempat dibiarkan tanpa penambahan sinar lampu. Penyinaran dengan lampu LED dilakukan pada malam hari selama 3 jam. Pertumbuhan bayam diamati setiap minggu untuk mengetahui perubahan lebar daun, jumlah daun, diameter batang dan tinggi batang, dan dikontrol setiap saat untuk perawatan tanaman dengan cara menyiram tanaman agar kelembapan tanah tetap terkontrol. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan analisis grafik hubungan lebar daun, jumlah daun, diameter batang, dan tinggi batang setiap minggunya pada bayam hijau dan bayam merah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh lampu LED warna merah terhadap pertumbuhan lebar daun, jumlah daun dan diameter batang pada bayam hijau, dan pengaruh lampu LED warna merah terhadap warna daun bayam merah maupun bayam hijau, sedangkan pengaruh lampu LED warna kuning berpengaruh buruk pada pertumbuhan bayam hijau dan merah, karena pertumbuhannya yang sangat lambat dibandingkan dengan tanaman yang disinari lampu warna merah, biru dan tanaman tanpa menggunakan lampu.

**Kata Kunci** : Cahaya, Lampu LED, Bayam

## ABSTRACT

**Name** : Ulfi Hidayatul Nuraini  
**Nim** : 60400114012  
**Title** : The effect of the shade of color on the growth of spinach plants (*Amaranthus gengeticus*)

---

This research is done by night. This research is done by planting green spinach and red spinach on 4 poly bag each type spinach sprinkled with lights with red, yellow, blue, and poly bag color of the fourth left without the addition of lights. The irradiation by the LED method is performed at night for 3 hours. Spinach growth was observed every week to determine changes in leaf width, number of leaves, stem diameter and stem height and controlled at all times for plant maintenance by watering the plants to keep the soil moisture under control. Data obtained from this study were analyzed by graph analysis of the relationship of leaf width, number of leaves, stem diameter, and stem height each week on green spinach and red spinach. The results of this study indicate that the effect of leaf LED light on the growth of leaf width, the number of leaves and stem diameters on green spinach, and the effect of red LED lights to the color of red spinach leaves and green spinach, while the influence of yellow LED light adversely affect the growth spinach green and red spinach, because its growth is very slow compared with plants that irradiated red, blue and plant lights without using lights. without using lights.

**Keywords** : *Light, LED Light, Spinach.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam teori fisika cahaya dapat dikatakan sebagai gelombang elektromagnetik yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Cahaya itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Adapun cahaya alami yang dimaksud adalah cahaya matahari dimana cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia. Khususnya bagi tumbuhan yang berklorofil, cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Tanpa cahaya matahari makhluk hidup di dunia ini tidak dapat berkembang biak dengan baik. Seperti halnya yang dijelaskan dalam QS. Al Baqarah/2:258 yang berbunyi :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبرَاهِيمَ فِي رَبِّهٖ أَنْ ءَاتَهُ اللّهُ الْمَلِكَ إِذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَبِّىَ الَّذِى يُحْيِىْ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِىْ وَأُمِيتُ ۗ قَالَ إِبرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ ۗ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

TerjemahNya:

Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah Dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Tanpa matahari makhluk hidup tidak dapat berkembang biak, seperti halnya tanaman yang sangat membutuhkan bantuan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Pengaruh cahaya juga berbeda pada setiap jenis tanaman. Selain itu, setiap jenis tanaman memiliki sifat yang berbeda dalam hal *fotoperiodisme*, yaitu lamanya penyinaran dalam satu hari yang diterima tanaman. Perbedaan respon tumbuhan terhadap lama penyinaran atau disebut juga *fotoperiodisme*, menjadikan tanaman dikelompokkan menjadi tanaman hari netral, tanaman hari panjang dan tanaman hari pendek.

Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan. Selain itu, kekurangan cahaya saat perkembangan berlangsung akan menimbulkan gejala *etiolasi*, dimana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis dan berwarna pucat (tidak hijau). Gejala etiolasi tersebut disebabkan oleh kurangnya cahaya atau tanaman berada di tempat yang gelap. Cahaya juga bersifat sebagai penghambat (*inhibitor*) pada proses pertumbuhan, hal ini terjadi karena dapat memacu *difusi auksin* ke bagian yang tidak terkena cahaya. Cahaya yang bersifat sebagai *inhibitor* tersebut disebabkan oleh tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk penunjang sel-sel tumbuhan sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh ditempat terang menyebabkan tumbuhan-tumbuhan tumbuh lebih segar dan batang kecambah lebih kokoh.

Bayam cabut (*Amaranthus gangeticus*), merupakan tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal

dari Amerika tropik namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Dalam bahasa Indonesia bayam mengacu pada dua genus yang berbeda yaitu bayam dari genus *Amaranthus* yang biasa ditemui dipasar dan bayam dari genus *Spinacia* yang hanya dapat dijumpai di supermarket di Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai *spinach*. Sebagian besar masyarakat Indonesia gemar membudidayakan tanaman bayam karena tanaman ini mudah untuk dibudidayakan serta memiliki manfaat yang sangat besar dalam kesehatan. Tanaman bayam mengandung banyak zat besi dan kandungan-kandungan vitamin lainnya sehingga dapat mengobati berbagai macam penyakit.

Pembudidayaan tanaman ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan menggunakan lahan yang luas ataupun hanya ditanam di pot atau *polybag* saja. Pembudidayaan ini tanaman bayam harus memiliki pencahayaan yang cukup. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan cahaya tambahan untuk meningkatkan pertumbuhan bayam dengan menggunakan pencahayaan dengan warna yang berbeda-beda. Perbedaan warna cahaya tambahan yang diberikan akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, masing-masing warna cahaya memiliki rentang panjang gelombang tertentu yang mampu diserap oleh tanaman. Panjang gelombang cahaya yang diterima oleh tanaman dapat mempengaruhi lebarnya bukaan stomata pada proses fotosintesis.

Menurut Fides (1992), di daerah khatulistiwa penambahan cahaya buatan untuk menciptakan hari panjang sekitar 3-4 jam dengan intensitas cahaya dengan kisaran 32-108 lux. Pemberian cahaya buatan paling baik ialah antara pukul 22.00

sampai dengan 02.00 dini hari. Manipulasi panjang hari dapat dilakukan dengan menggunakan cahaya dari sumber lampu pijar maupun lampu tabung.

Pada penelitian Ernawati, dkk (2011) dapat disimpulkan bahwa penambahan pencahayaan dengan warna yang berbeda-beda dapat mempengaruhi pertumbuhan lebar daun tanaman maupun waktu panen tumbuhan tersebut. Penambahan cahaya buatan juga dapat mempercepat proses fotosintesis sehingga tanaman lebih cepat berkembang. Penambahan cahaya pada tumbuhan diharapkan dapat mengefesiensikan waktu seseorang dalam proses penanamannya.

Penelitian ini dilakukan karena manfaat dari beberapa segi diantaranya dari manfaat bayam itu sendiri yang banyak mengandung banyak gizi seperti zat besi dan mengandung vitamin seperti vitamin A, B, dan C. Selain itu tanaman bayam juga sangat mudah dibudidayakan, sehingga dalam penelitian ini dapat diamati pengaruh cahaya pada pertumbuhan bayam itu sendiri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh penambahan cahaya lampu terhadap pertumbuhan tanaman sayur bayam hijau?.
2. Bagaimana pengaruh penambahan cahaya lampu terhadap pertumbuhan tanaman sayur bayam merah?.
3. Bagaimana perbandingan pengaruh cahaya lampu tambahan terhadap pertumbuhan bayam hijau dan bayam merah?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan cahaya lampu terhadap pertumbuhan tanaman sayur bayam hijau.
2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan cahaya lampu terhadap pertumbuhan tanaman sayur bayam merah.
3. Untuk mengetahui perbandingan pengaruh penambahan cahaya lampu terhadap tanaman sayur bayam hijau dan bayam merah.

### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dibatasi pada penggunaan bayam cabut yang berwarna hijau dan bayam merah, dengan penanaman menggunakan tambahan penyinaran lampu warna biru, merah, kuning dan tanpa lampu dengan daya sebesar 3W selama 3 jam pada malam hari dengan intensitas cahaya yang telah diukur berkisar 108 lux dan menggunakan tanah yang dicampur dengan pupuk kandang sebagai nutrisi dalam proses pertumbuhan. Adapun parameter yang diukur pada penelitian ini yaitu meliputi suhu lingkungan, lebar daun, jumlah daun, dan tinggi batang pada setiap batang yang diamati setiap minggunya.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi pada masyarakat bahwa tanaman sayur bayam tidak harus ditanam di lahan yang luas.
2. Dapat mengefesiensikan waktu dan tempat selama penanaman sayur bayam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Cahaya**

Cahaya adalah suatu bentuk pancaran tenaga atau gelombang elektromagnetik, yang gelombangnya tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Cahaya sangat dibutuhkan dalam kehidupan di bumi ini, karena adanya cahaya kita dapat melihat benda atau suatu hal dengan jelas. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam sumber cahaya, misalnya cahaya lampu, lilin, sinar matahari dan lain sebagainya. Pada dasarnya dalam sebuah tinjauan berbagai konsep ilmu, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Karena cahaya merupakan suatu gelombang maka secara sifatnya dapat dipantulkan, dibiaskan, berinterferensi yang terdiri dari getaran medan listrik dan getaran medan magnet yang saling tegak lurus. Bidang getar kedua medan ini tegak lurus terhadap arah rambatnya (Finn, 1992).

Cahaya dapat diartikan sebagai radiasi gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang yang terlihat oleh manusia (sekitar 400-700)nm. Lebih luas lagi, fisikawan menganggap cahaya sebagai radiasi elektromagnetik dari semua panjang gelombang, baik yang terlihat maupun tidak. Menurut Einstein cahaya mempunyai sifat sebagai gelombang dan sebagai materi. Cahaya dapat dianggap sebagai gelombang karena dapat mengalami peristiwa-peristiwa, interferensi dan difraksi. Cahaya dapat dipandang sebagai materi atau kuantum yang dapat menimbulkan efek fotolistrik dan *efek compton*. Walaupun demikian

cahaya tampak hanya merupakan bagian kecil dari spektrum gelombang elektromagnet (Daryanto, 1997).

Cahaya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber cahaya paling utama di bumi adalah matahari. Cahaya merambat dalam bentuk gelombang. Pada perambatannya gelombang mengalami suatu peristiwa diantaranya interferensi dan difraksi. Model berkas telah berhasil dalam mendeskripsikan banyak aspek cahaya seperti pantulan, pembiasan dan pembentukan bayangan oleh cermin lensa. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa cahaya berjalan menembus garis lurus pada berbagai keadaan. Sebagai contoh, sebuah sumber cahaya titik seperti matahari menghasilkan bayangan dan sinar lampu (Gioncoli, 1999).

Manfaat cahaya dijelaskan berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. An-Nur/24: 35 yang berbunyi :

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مِثْلُ نُورِهِ ۚ فِي شَجَرَةٍ زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ۙ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ۖ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۙ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ۚ كَمَنْ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ يَشَاءُ ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

TerjemahNya:

Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-

Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu. (QS. 24:35)

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan perkataan ‘Abdullah bin ‘Abbas tentang firman Allah *Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi,*” yakni, Allah pemberi petunjuk bagi penduduk langit dan bumi. Ibnu Juraij berkata, Mujahid dan ‘Abdullah bin ‘Abbas berkata tentang firman Allah *‘Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi.’* Yaitu, yang mengatur urusan di langit dan di bumi, mengatur bintang-bintang, matahari, dan bulan.” Ibnu Jarir meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata: “Sesungguhnya Allah berfirman: ‘Cahaya-Ku adalah petunjuk.’” Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Abu Ja'far ar-Razi meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab tentang firman Allah: *“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya.”* Yaitu, orang Mukmin yang Allah resapkan keimanan dan al-Qur-an ke dalam dadanya. Lalu Allah menyebutkan permissalan tentangnya, Allah berfirman: *“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi,”* Allah memulai dengan menyebutkan cahaya-Nya, kemudian menyebutkan cahaya orang Mukmin: “Perumpamaan cahaya orang yang beriman kepada-Nya.” Ubay membacanya: *“Perumpamaan cahaya orang yang beriman kepada-Nya,”* yaitu seorang Mukmin yang Allah resapkan keimanan dan al-Qur-an ke dalam dadanya. Demikianlah diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dan Qais bin Sa'ad dari ‘Abdullah bin ‘Abbas, bahwa beliau membacanya: *“Perumpamaan cahaya orang yang beriman kepada Allah.”*

Dalam menafsirkan ayat ini, as-Suddi berkata: “Dengan cahaya-Nya langit dan bumi menjadi terang benderang.” Dalam kitab *ash-Shahihain* diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Abbas, ia berkata: “Apabila Rasulullah bangun di tengah

malam, beliau berdo'a yang artinya : “Ya Allah, segala puji bagi-Mu, Engkau adalah cahaya langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau Yang Mengatur langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya” (Ibnu Katsir, 2016).

Cahaya itu sendiri dibedakan menjadi dua yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang menggunakan sinar matahari langsung. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia. Bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, cahaya matahari adalah penerang dunia ini. Selain itu, bagi tumbuhan khususnya yang berklorofil cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan, meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan. Seperti teori yang sudah ada, tumbuhan yang mengalami kekurangan cahaya saat perkembangan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, dimana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis dan berwarna pucat (tidak hijau). Semua ini terjadi dikarenakan tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk penunjang sel-sel tumbuhan sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh ditempat terang menyebabkan tumbuhan-tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relative pendek, daun berkembang, lebih lebar, lebih hijau, tampak lebih segar dan batang kecambah lebih kokoh (Erniyanti, 2016).

Sedangkan, pencahayaan buatan adalah penyediaan penerangan buatan melalui instalasi listrik atau sistem energi dalam bangunan gedung agar orang

didalamnya dapat melakukan kegiatannya. Pencahayaan buatan biasanya diperlukan apabila tidak tersedia cahaya alami pada saat-saat antara matahari terbenam sampai matahari terbit. juga pada saat cuaca di luar rumah tidak memungkinkan menghantarkan cahaya matahari sampai ke dalam rumah. Pencahayaan buatan pun digunakan saat cahaya matahari tidak dapat menjangkau ruangan atau menerangi seluruh ruangan secara merata, karena letak ruang dan cahaya tidak memungkinkan.

Pengaruh cahaya juga berbeda pada setiap jenis tanaman. Di dalam dunia pertanian, tanaman dapat dibedakan berdasarkan tipe fotosintesis yang di bagi menjadi tiga kelompok besara yaitutanaman C4, C3, dan CAM (*crassulacean acid metabolism*), tumbuhan C4 dan CAM merupakan tumbuhan yang lebih adaptif di daerah yang cukup panas dan kering misalnya kaktus, jagung dan bayam, sedangkan tanaman C3 lebih adaptif pada kondisi dengan kandungan CO<sub>2</sub>, misalnya padi, gandum dan kedelai, yang memiliki reaksi fisiologi yang berbeda terhadap pengaruh intensitas, kualitas, dan lama penyinaran oleh cahaya matahari (Onrizal, 2009). Selain itu, setiap jenis tanaman memiliki sifat yang berbeda dalam hal fotoperiodisme, yaitu lamanya penyinaran dalam satu hari yang diterima tanaman. Perbedaan respon tumbuhan terhadap lama penyinaran atau disebut juga fotoperiodisme, menjadikan tanaman dikelompokkan menjadi tanaman hari netral, tanaman hari panjang, dan tanaman hari pendek.

Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan, meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan. Selain itu, kekurangan cahaya saat perkembangan berlangsung akan menimbulkan

gejala etiolasi, dimana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis dan berwarna pucat (tidak hijau). Gejala etiolasi tersebut disebabkan oleh kurangnya cahaya atau tanaman berada di tempat yang gelap. Cahaya juga dapat bersifat sebagai penghambat (*inhibitor*) pada proses pertumbuhan, hal ini terjadi karena dapat memacu difusi auksin ke bagian yang tidak terkena cahaya. Cahaya yang bersifat sebagai *inhibitor* tersebut disebabkan oleh tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk penunjang sel-sel tumbuhan sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh ditempat terang menyebabkan tumbuhan-tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek, lebih lebar, lebih hijau, tampak lebih segar dan batang kecambah lebih kokoh.

Matahari merupakan sumber energi terbesar di alam semesta. Energi matahari diradiasikan kesegala arah dan hanya sebagian kecil saja yang diterima oleh bumi. Energi matahari yang dipancarkan ke bumi berupa energi radiasi. Disebut radiasi dikarenakan aliran energi matahari menuju ke bumi tidak membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Energi matahari yang jatuh ke permukaan bumi berbentuk gelombang elektromagnetik yang menjalar dengan kecepatan cahaya. Panjang gelombang radiasi matahari sangat pendek dan biasanya dinyatakan dalam mikron (Tjasjono, 1995).

Cahaya yang dipancarkan oleh sinar matahari berfungsi dalam proses fotosintesis, tetapi hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan untuk proses fotosintesis tersebut, masing-masing jenis cahaya berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis terkait dengan jenis pigmen penangkap cahaya. Semakin

banyak cahaya yang diserap pada saat fotosintesis maka spektrum semakin terlihat (Pamungkas dan Kurniady, 2006)

Cahaya dapat menyebabkan naiknya produk fotosintesis. Cahaya dapat menyebabkan meningkatkan *Adenosia trifosfat* (ATP) yang dihasilkan pada fotosintesis. Naiknya ATP akan memicu semakin cepatnya laju metabolisme dan akan mempengaruhi metabolisme. Intensitas cahaya memiliki hubungan positif terhadap kecepatan fotosintetik dan konduksi stomata. Kecepatan fotosintetik menurun dengan menurunnya intensitas cahaya, begitu pula sebaliknya (Peri, 2009).

### **2.1.1 Pengaruh Cahaya dalam Pertumbuhan Tanaman**

Cahaya dapat mempengaruhi perkembangan tumbuhan secara *invitro* dan *invivo*. Keadaan suatu kultur dipengaruhi oleh *fotoperioditas*, kualitas dan intensitas cahaya. Cahaya mempengaruhi pengaturan produksi bahan metabolit dalam kultur jaringan, termasuk metabolit primer seperti *enzim*, *karbohidrat*, *lipida dan asam amino* sedangkan metabolit sekunder seperti *antosionin*, *flavonol dan karotenoid* (Nirwan S, 2007).


Intensitas cahaya yang baik berasal dari lampu *fluorescent* adalah antara 100-4 ft-c (1.000-4.000 lux). Murashige dalam Gunawan (1992) menyatakan bahwa pengaruh penyinaran dalam pertumbuhan *asparagus*, *gerbera* dan *saxifrage* secara *invitro* yang terbaik adalah 1000 ft-c untuk multiplikasi tunas dan 300-1.000 ft-c untuk perakaran tunas. Intensitas cahaya diatur dengan menempatkan jumlah lampu dengan kekuatan tertentu pada jarak antara 40-50 cm dari kultur, untuk luas area tertentu (Nirwan S, 2007).

### 2.1.2 Intesitas Cahaya

Intensitas cahaya atau *illuminance* adalah sebuah ukuran fotometri flux per unit atau *flux density* yang terlihat. Intensitas cahaya dinyatakan dalam lux (lumen per meter persegi) atau *foot-candela* (lumen per footkuadrat) (Ryner, 1998).

Satuan SI dari intensitas cahaya adalah candela (Cd). Dalam bidang optika dan fotometri kemampuan mata manusia hanya sensitif dan dapat melihat cahaya dengan panjang gelombang tertentu (spektrum cahaya nampak) yang diukur dalam besaran pokok.

Pada awalnya standar satuan intensitas cahaya adalah lilin (candela). Akan tetapi, sistem satuan ini tidak bertahan lama karena banyak hambatan yang dihadapi untuk menggunakan satuan lilin. Kemudian pada tahun 1948 ditetapkan satuan standar intensitas cahaya yang baru berdasarkan cahaya yang dipancarkan oleh benda hitam (Kamajaya, 2007).



Gambar 2.1: Intensitas cahaya (*Illumonance*)

(Sumber: Ryner, 1998)

Pada gambar diatas, bola lampu menghasilkan 1 candela. Candela adalah unit dasar pengukuran cahaya. Juga bisa didefinisikan 1 candela sumber cahaya memancarkan 1 lumen per steradian ke segala arah. Steradian adalah sudut padat

(*solid angle*) yang didapat dari inti bola yang memotong sebuah area persegi pada titik radiusnya. Nilai steradian

pada sebuah sinar sama dengan proyeksi area dibagi kuadrat jarak (Ryher, 1998).

Pencahayaan (*Iuminasi*) adalah kepadatan dari suatu berkas cahaya yang mengenai suatu permukaan. Cahaya mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda dalam spektrum yang tampak (cahaya tampak), yaitu kira-kira (380-780) nm. Sebenarnya tidak ada batasan yang tepat dari spektrum cahaya tampak. Mata normal manusia dapat menerima spektrum cahaya tampak dengan panjang gelombang sekitar (400-700) nm (Ryher, 1998).

### 2.1.3 Kualitas Cahaya

Kualitas cahaya berpengaruh berbeda terhadap proses-proses fisiologi tanaman. Tiap proses fisiologi di dalam respon terhadap kualitas cahaya juga berbeda-beda sehingga di dalam menganalisis komposisi cahaya untuk tiap-tiap proses fisiologi tersebut sangat sukar. Tiap-tiap spesies tanaman juga mempunyai tanggapan yang berbeda-beda terhadap tiap kualitas cahaya. Radiasi energi yang diterima oleh bumi dari matahari berbentuk gelombang elektromagnetik yang bervariasi panjangnya yaitu dari 5000-290 m $\mu$ . Rangkaian spektrum matahari ini dapat dikelompokkan berdasarkan panjang gelombangnya. Cahaya mempunyai sifat gelombang dan partikel.

Cahaya hanya merupakan bagaian dari energi cahaya yang memiliki panjang gelombang tampak bagi mata manusia sekitar 390-760 nm. Sifat partikel cahaya biasanya diungkapkan dalam pernyataan bahwa cahaya itu datang dalam bentuk kuantum dan foton, yaitu paket energi yang terpotong-potong dan masing-

masing mempunyai panjang gelombang tertentu. Cahaya memberikan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman secara langsung melalui tumbuhan hijau atau melalui organisme lain, hal ini tergantung kepada zat-zat organik yang disintesa oleh tumbuhan hijau. Kualitas cahaya berkaitan erat dengan panjang gelombang, dimana panjang gelombang ungu dan biru mempunyai foton yang lebih berenergi bila dibanding dengan panjang gelombang jingga dan merah.

Kualitas cahaya dibedakan berdasarkan panjang gelombang menjadi:

1. Panjang gelombang 750-626 nm adalah warna merah.
2. Panjang gelombang 626-595 nm adalah warna orange/jingga.
3. Panjang gelombang 595-490 nm adalah warna hijau.
4. Panjang gelombang 490-435 nm adalah warna biru.
5. Panjang gelombang 435-400 nm adalah warna ungu.

Semua warna dari panjang gelombang ini mempengaruhi terhadap fotosintesis dan juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan pohon baik secara generatif maupun vegetatif, tetapi kuning dan hijau dimanfaatkan oleh tanaman sangat sedikit, panjang gelombang yang paling banyak diabsorpsi berada di wilayah violet sampai biru dan orange sampai merah.

Cahaya dengan kualitas yang berbeda-beda ditentukan dalam dua keadaan terestial bumi ini. Pada daerah yang memiliki altitud tinggi, terjadi radiasi dengan penambahan jumlah sinar ultra-violet (UV). Di daerah yang altitudnya lebih rendah UV disaring oleh atmosfer terutama oleh oksigen dan ozon. Tetapi perbedaan UV di tempat tinggi dan rendah secara relatif hanya memiliki pengaruh yang kecil pada vegetasi tempat yang tinggi. Rangsangan cahaya pada

perkecambahan merupakan satu peristiwa yang dapat melibatkan fitokrom, yaitu komponen daun yang peka terhadap cahaya merah dan inframerah. Biji dengan ciri peka terhadap rangsangan dapat berkecambah jika terkena cahaya merah. Akan tetapi biji menjadi tidak akan berkecambah jika diberi cahaya inframerah (Fitter dan Hay, 1991).

#### 2.1.4 Karakteristik Cahaya

Cahaya dipancarkan dari suatu benda dengan fenomena sebagai berikut :

- a) Pijar padat dan cair, memancarkan radiasi yang dapat dilihat bila dipanaskan sampai suhu 1000 K. Intensitas meningkat dan penampakan menjadi semakin putih jika suhu naik.
- b) Muatan listrik, jika arus listrik dilewatkan melalui gas maka atom dan molekul memancarkan radiasi dimana spektrum merupakan karakteristik dari elemen yang ada.
- c) *Elektro luminescence*, cahaya dihasilkan jika arus listrik dilewatkan melalui padatan tertentu seperti semikonduktor atau bahan yang mengandung fosfor.
- d) *Photoluminescence*, radiasi pada salah satu panjang gelombang diserap, biasanya oleh suatu padatan dan dipancarkan kembali pada berbagai panjang gelombang. Bila radiasi yang dipancarkan kembali tersebut merupakan fenomena yang dapat terlihat maka radiasi tersebut disebut *fluorescence* atau *photoluminescence* (Fitter dan Hay, 1991).

### 2.1.5 Laju Cahaya

Usaha serius pertama untuk mengukur laju cahaya dilakukan oleh Galileo dengan mencoba mengukur waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh lintasan tertentu antara dua puncak bukit, yang jaraknya telah diketahui. Ia menempatkan lintasan seorang asisten di satu puncak, dan dia sendiri berada di puncak yang lain, dan memerintahkan asistennya untuk mengangkat lampu pada saat ia melihat cahaya dari lampu Galileo. Galileo menghitung waktu antara saat ia mengirimkan cahaya dan saat menerima cahaya dari lampu asistennya. Waktu yang terukur demikian singkat sehingga Galileo menyimpulkan lebih sebagai waktu reaksi manusia dan laju cahaya pasti sangat tinggi.

Keberhasilan pertama dalam memastikan bahwa laju cahaya itu berhingga dibuat oleh seorang astronom Denmark, Ole Roemer (1644-1710). Roemer mencatat bahwa pengukuran yang seksama terhadap periode Io, salah satu satelit Jupiter (periode rata-ratanya 42,5 jam untuk mengorbit Jupiter satu kali), mengalami perubahan kecil, tergantung pada gerakan relative antara bumi dan Jupiter. Ketika bumi bergerak menjauhi Jupiter, periode satelit tersebut sedikit lebih panjang, dan ketika bumi bergerak mendekati Jupiter, periode Jupiter sedikit memendek. Ia mencatat perbedaan ini sebagai tambahan waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh pertambahan jarak ke bumi pada saat bumi bergerak menjauh, atau sebagai perpendekan waktu tempuh cahaya ketika kedua planet tersebut saling mendekat.

Sejak saat itu sejumlah teknik digunakan untuk mengukur laju cahaya. Yang terpenting di antaranya adalah yang digunakan oleh ilmuwan Amerika, Albert

A. Michelson (1852-1931). Michelson menggunakan pendapat cermin putar untuk melakukan serentetan eksperimen berketelitian tinggi yang dilakukan dari tahun 1880 hingga 1920-an. Cahaya dari sumber diarahkan ke salah satu permukaan cermin putar bersegi delapan. Cahaya pantul merambat menuju cermin diam yang berada pada jarak yang jauh dan kembali lagi. Jika cermin putar berputar dengan kelajuan yang tepat, berkas sinar baliknya akan dipantulkan oleh salah satu permukaan cermin menuju teleskop kecil tempat pengamat. Jika kecepatan putaran berbeda sedikit saja, cahaya akan menyimpang dan tidak terlihat oleh pengamat. Dari gelombang radio dan semua gelombang elektromagnetik lainnya dalam ruang hampa mempunyai nilai yang sama dengan laju cahaya (Tipler, 1996).

## 2.2 Tumbuhan

Tumbuhan adalah salah satu benda hidup yang terdapat di alam semesta. Tumbuhan adalah organisme benda hidup yang terkandung di alam semesta. Biasanya, organisme yang menjalankan proses fotosintesis adalah diklasifikasikan sebagai tumbuhan. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk menjalani proses fotosintesis. Tumbuhan merangkumi semua benda hidup yang mampu menghasilkan makanan dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis (Onrizal, 2009).

Pertumbuhan pohon sangat ditentukan oleh tiga faktor yaitu genetik, lingkungan, dan teknik budidaya (*silvikultur*). Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan sebagai faktor eksternal (tanah, iklim, api, pencemaran dan faktor biotik), dan faktor internal (hormon, keseimbangan air, dan genetik). Diantara

komponen iklim, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon adalah suhu, cahaya, angin dan hujan. Selain beberapa faktor yang telah disebutkan faktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan atau kesuburan suatu tanaman adalah kesediaan air, seperti halnya yang dijelaskan dalam QS. an-Nahl/16:10 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

TerjemahNya:

Dia-lah yang telah menurunkan dari langit air untuk kamu, sebagainnya menjadi minuman dan sebagainnya (menyuburkan ) tumbuh-tumbuhan, yang padanya kamu menggembalakan ternak kamu.

Ayat di atas mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka mensyukuri Allah dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya bahwa *Dia* Yang Mahakuasa itulah, yang telah menurunkan dari arah langit, yakni awan air hujan untuk kamu manfaatkan. *Sebagaiannya menjadi minuman yang segar dan sebagian lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang padanya, yakni ditempat tumbuhnya, kamu menggembalakan ternak kamu* sehingga binatang itu dapat makan dan pada gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging dan bulu (M. Quraish Shihab, 2009).

Perkembangan diameter pohon terjadi karena pertumbuhan *xilem* dan *floem* sekunder yang berkembang dari jaringan meristem sekunder. Penebalan batang dimulai setelah meristem apikal berkembang menjadi tiga lapis silinder jaringan yaitu epidermis, jaringan dasar, dan sistem vaskular. Pertumbuhan sekunder melibatkan sel-sel pada dua macam meristem yaitu kambium vascular

dan kambium gabus. Kambium vaskular terdiri dari sel-sel meristem lateral yang aktif membelah dan berada di antara *xilem* dan *floem* primer. Kambium vascular mampu membelah dalam dua arah. Sel-sel yang dibentuk ke arah luar akan berkembang menjadi *floem* sekunder, sedangkan sel-sel yang dibentuk ke arah dalam membentuk *xilem* sekunder. Dalam pembelahannya kambium vascular menghasilkan sel *xilem* lebih banyak daripada sel *floem*. Sementara jaringan floem sekunder yang terbentuk akan menggantikan sel-sel epidermis dan korteks yang akan terkelupas secara kontinyu (Gardner *et al*, 1991).

Banyak spesies memerlukan naungan pada awal pertumbuhannya, walaupun dengan bertambahnya umur naungan dapat dikurangi secara bertahap. Beberapa spesies yang berbeda mungkin tidak memerlukan naungan dan yang lain mungkin memerlukan naungan mulai awal pertumbuhannya. Pengaturan naungan sangat penting untuk menghasilkan semai-semai yang berkualitas. Naungan berhubungan erat dengan temperature dan evaporasi. Oleh karena adanya naungan, evaporasi dari semai dapat dikurangi. Beberapa spesies lain menunjukkan perilaku yang berbeda. Beberapa spesies dapat hidup dengan mudah dalam intensitas cahaya yang tinggi tetapi beberapa spesies tidak (Suhardi, 1995).

Pada kegiatan budaya pertanian, pengaruh unsur cahaya menjadi perhatian serius. Hal tersebut dikarenakan hampir semua objek agronomi berupa tanaman hijau yang memiliki kegiatan fotosintesa. Penerapan energi pelengkap dalam bentuk kerja manusia dan hewan, bahan bakar, mesin, alat-alat pertanian, pupuk, dan, obat-obatan tidak lain adalah sebagai usaha untuk meningkatkan proses konversi energi matahari ke dalam bentuk produk tanaman. Tidak semua energi

cahaya matahari dapat diabsorpsi oleh tanaman. Hanya cahaya tampak saja yang dapat berpengaruh pada tanaman dalam kegiatan fotosintesisnya. Cahaya itu disebut dengan *Photosynthetic Activity Radiation* (PAR) dan mempunyai panjang gelombang 400 nm sampai 750 nm. Tanaman juga memberikan respon yang berbeda terhadap tingkatan pengaruh cahaya yang dibagi menjadi tiga yaitu, intensitas cahaya, kualitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Oleh tumbuhan radiasi matahari berupa cahaya tampak ditangkap oleh klorofil pada tanaman dalam proses yang disebut proses fotosintesis. Hasil fotosintesis menjadikan bahan utama untuk proses pertumbuhan dan cadangan makanan tanaman (Jumin, 2008).

Proses fotosintesis pada tanaman dilakukan di siang hari dikala matahari menyinari bumi. Dengan menggunakan cahaya matahari tumbuhan mengubah gas karbondioksida dan unsur-unsur mineral dalam tanah serta air untuk menghasilkan gula (glukosa) dan oksigen. Proses ini dilakukan oleh zat hijau daun bernama klorofil yang berada di daun dan dilindungi oleh lapisan lilin untuk mencegah penguapan. Gula hasil fotosintesis disimpan tumbuhan sebagai cadangan energi, dan oksigen sebagai hasil sampingannya. Gula yang telah dibuat kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk proses metabolismenya. Pemanfaatan energi gula oleh tumbuhan memerlukan serangkaian proses sehingga energi yang ada dalam bentuk gelombang elektromagnetik tersebut dapat diubah menjadi energi kimia *Adenosina trifosfat* (ATP) dan *Nikotinamida Adenosin Dinukleotida* (NADH) yang dikenal dengan reaksi terang. Hasil reaksi terang ini

(ATP dan NADPH) selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam reaksi metabolisme khususnya reduksi carbon monoksida (CO) (Jumin, 2008).

Seperti telah diketahui, reaksi fotosintesis terdiri atas dua tahapan yaitu: tahapan reaksi terang (disebut juga *Reaksi Hill*) dan reaksi gelap (disebut juga *Reaksi Blackman* atau siklus *Calvin*). Masing-masing tahapan menunjukkan proses reaksi yang berbeda. Namun keduanya merupakan satu rangkaian reaksi yang tak terpisahkan dari reaksi fotosintesis. Perbedaan antara reaksi terang dengan reaksi gelap, secara ringkas dijelaskan dalam tabel seperti berikut ini (Jumin, 2008).

Tabel 2.1: Perbedaan reaksi gelap dan reaksi terang

No	Dilihat Dari	Reaksi Terang	Reaksi Gelap
1	Tempat berlangsung	Bagian Kloroplas bernama <i>Grana</i>	Bagian kloroplas bernama <i>Stroma</i>
2	Sumber energi	Cahaya/matahari	ATP dan NADPH <sub>2</sub> dari reaksi terang
3	Proses yang terjadi	Fotolisis: Pemecahan H <sub>2</sub> O menggunakan energi cahaya menjadi ion Hidrogen dan molekul air	Fiksasi: Peningkatan CO <sub>2</sub> penyusunan / pengkombinasian hydrogen dg karbondioksida membentuk gula
4	Hasilnya	O <sub>2</sub> , ATP dan NADPH <sub>2</sub>	Karbohidrat sederhana

Sumber: Jumin, 2008.

### 2.3 Bayam Hijau

Tanaman bayam cabut merupakan tanaman yang sangat dibutuhkan masyarakat mengingat fungsinya sebagai pemenuh kebutuhan gizi masyarakat karena mengandung zat gizi antara lain: lemak, karbohidrat, protein, zat besi vitamin A, B, C serta serat (Rukmana, 2010), sehingga perlu dilakukan

peningkatan produksi untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat. Peningkatan produksi bayam cabut dapat dilakukan dengan cara penambahan unsur hara pada lahan pertanian. Unsur hara dapat diperoleh dengan cara pemupukan. Pemupukan merupakan suatu usaha penambahan unsur hara dalam tanah yang dapat meningkatkan kesuburan dan produksi tanaman. Pupuk yang dapat ditambahkan bisa berupa pupuk anorganik dan organik. Penggunaan pupuk anorganik yang terus menerus akan berdampak negatif terhadap produktivitas tanah dan lama-kelamaan akan menjadi keras (Simaora dan Salundik, 2006). Kesuburan dan kegemburan tanah akan terjaga jika menambahkan bahan organik, salah satunya adalah kompos.

Kompos dapat dibuat dari jerami, sampah rumah tangga dan daun-daunan salah satunya adalah daun krinyu. Kompos krinyu (*Chromolaena odorata L.*) berasal dari tumbuhan gulma tahunan yang merugikan karena kandungan nitrat yang tinggi dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian ternak (Prawiradiputra, 2007). Selain merugikan, krinyu ini mengandung unsur hara yang tinggi yakni 2,42% N, 0,26% P dan 1,6% K (Suntoro dalam Kastono, 2005) yang dapat menyuburkan tanaman serta diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan bayam cabut.

Bayam (*Amaranthus spp.*) merupakan sayuran yang banyak mengandung vitamin dan mineral, dapat tumbuh sepanjang tahun pada ketinggian sampai dengan 1000 m dpl. dengan pengairan secukupnya.



Gambar 2.2 : Tanaman Bayam (*Amaranthus spinous*)  
(Sumber: [Wikipedia.org/wiki/Bayam](http://Wikipedia.org/wiki/Bayam))

Tabel 2.2: Klasifikasi Ilmiah Bayam

Klasifikasi ilmiah		Species
Kingdom	Plantae	
Divisi	Magnoliophyta	<i>A. Hybridus</i>
Kelas	Magnoliophyta	<i>A. Tricolor</i>
Ordo	Caryophyllales	<i>A. Blitum</i>
Famili	Amaranthaceae	<i>A. Spinusus</i>
Subfamili	Amaranthoideae	
Genus	<i>Amaranthus</i>	

Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting. Bayam adalah tumbuhan dalam kelas sayuran, tumbuhan ini terdapat di Malaysia. Terdapat 2 jenis bayam yang utama dimakan yaitu bayam hijau dan bayam merah. Bayam juga kaya akan vitamin A, Vitamin B, Vitamin C dan zat-zat galian seperti zat besi (Fe), fosfor (P), kalium (K), mangan (Mn) dan zink (Zn). Di Malaysia, bayam ditanam untuk tujuan pasaran domestik dan untuk diekspor ke Singapura dan Brunai (Onrizal, 2009).

Terdapat 3 jenis sayuran bayam, yaitu:

1. Bayam cabut, batangnya berwarna merah dan juga ada berwarna hijau keputih putihan.
2. Bayam petik, pertumbuhannya lebih tegak serta berdaun lebar, warna daun hijau tua dan ada yang berwarna kemerah-merahan.
3. Bayam yang biasa dicabut dan juga dapat dipetik. Jenis bayam ini tumbuh tegak, berdaun besar berwarna hijau keabu-abuan.

Bayam adalah jenis sayuran daun singkat masa yang lazimnya ditanam atas batas. Ia adalah tanaman yang mudah ditanam dan cepat mengeluarkan hasil. Tanah gembur liat ringan dan berpasir yang kaya dengan bahan organik sesuai ditanam dengan bayam dengan pH antara 5.5 - 6.5 serta mempunyai saluran yang baik. Bayam perlukan batas tanaman dan lazimnya lebar batas lingkungan 120 cm, ketinggian batas 20-30 cm dan panjang ikut ukuran dan kesesuaian kawasan. Tabur benih bayam (halus berwarna hitam) yang telah digaul atau dicampur dengan tanah peroi atau pasir sama rata diatas batas. Buat penyiraman selepas tabur benih. Selepas 2-3 hari benih akan berkecambah dengan jarak sesuai kira-kira 8-10 cm antara pokok 45 cm antara barisan. Keperluan benih bayam sebanyak 1-3 kg per hektar. Baja organik tahi ayam biasanya digunakan sebagai baja asas yang dibubuh diatas batas semasa penyediaan kawasan. Terdapat sebilangan petani komersial bayam yang menggunakan baja foliar (baja semburan daun) untuk mempercepatkan penuaian dan meningkatkan kualiti bayam. Kawasan tanah gambut sangat sesuai menanam sayuran daun seperti bayam

kerana mudah pengurusan batas, rumpai dan kerja menuai hasil ( Syafri Edi dan Julistia Bobihoe, 2010).

Tanaman bayam merupakan salah satu bahan sayuran yang bergizi tinggi dan digemari oleh semua kalangan masyarakat dan mudah diusahakan dalam seketika. Tanaman bayam ini dapat dipanen saat usianya 3-4 minggu setelah tanam atau sekitar tinggi tanaman tersebut mencapai 20-25 cm dengan lebar daun 18 cm. Bayam dikembangkan melalui biji. Biji bayam, dijadikan benih harus cukup tua. Benih yang muda, daya simpanannya tidak lama dan tingkat perkembangannya rendah. Benih bayam yang tua dapat disimpan selama 1 tahun. Benih bayam tidak memiliki masa dormansi dan kebutuhan benih adalah sebanyak 5-10 kg tiap hektar (Syafri Edi dan Ahmad Yusri, 2009).

Bayam (*Amaranthus*) dianggap sebagai raja sayuran karena kandungan gizinya yang tinggi. Bayam banyak mengandung vitamin, kalsium, fosfor dan zat besi. Zat besi yang berupa ferro ( $\text{Fe}^{2+}$ ) dalam bayam yang terlalu lama berinteraksi dengan udara (teroksidasi) maka bisa berubah menjadi ferri ( $\text{Fe}^{3+}$ ). Walau keduanya sama-sama zat besi, ferro ( $\text{Fe}^{2+}$ ) adalah zat besi yang bermanfaat, sedangkan ferri ( $\text{Fe}^{3+}$ ) bersifat racun bagi tubuh kita Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kadar besi total pada bayam hijau sesudah perebusan dengan masa simpan 1 jam, 3 jam dan 5 jam. Angka kecukupan besi sehari yang dianjurkan berdasarkan Widyakarta Nasional Pangan dan Gizi (2004) untuk pria berumur 19-29 tahun adalah 13 mg dan untuk wanita berumur 19-29 tahun adalah 26 mg. Kadar besi pada rebusan bayam hijau ditentukan dengan metode kuantitatif yaitu mengukur kadar besi (Fe) pada bayam hijau sesudah

perebusan dengan masa simpan 1 jam, 3 jam dan 5 jam (Bulan Sri Nasution, 2016).

Bayam banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang enak, lunak dan dapat memperlancar pencernaan. Selain itu, bayam juga mudah diperoleh di pasar-pasar dengan harga yang relative murah. Bayam dianggap sebagai raja sayuran karena kandungan gizinya yang tinggi. Bayam banyak mengandung vitamin A, B dan C, selain itu bayam banyak mengandung garam-garam mineral yang penting seperti kalsium, fosfor dan besi. Bayam mengandung zat mineral yang tinggi yaitu zat besi untuk mendorong pertumbuhan badan dan menjaga kesehatan. Kandungan besi dalam 100 gram bayam hijau yaitu 3,9 (Rizki, 2013).

Selain sebagai sayuran yang bergizi tinggi, bayam juga dimanfaatkan sebagai obat berbagai macam penyakit. Kandungan vitamin A dalam bayam berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam menanggulangi penyakit mata, vitamin C dapat membantu menyembuhkan sariawan. Zat besi dapat mencegah penyakit anemia atau anemia gizi besi. Tetapi bayam juga mengandung zat yang bersifat merugikan, salah satunya adalah asam oksalat. Asam oksalat merupakan racun dalam bayam yang mampu mengikat nutrien dalam tubuh. Hal ini menyebabkan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung asam oksalat secara berlebihan bisa mengakibatkan penghambatan penyerapan zat besi dan kalsium dalam tubuh (Haryadi, 2013).

Sayur bayam dilarang dimasak menggunakan panci alumunium karena alumunium yang bereaksi dengan zat besi dalam bayam bisa menyebabkan

terjadinya racun. Bagi yang memiliki kadar asam urat dalam darah yang cukup tinggi tidak dianjurkan mengonsumsi bayam dalam jumlah banyak karena kandungan purin yang cukup tinggi dalam bayam dapat menyebabkan rasa nyeri yang berlebihan (Rizki, 2013).

Untuk mendapatkan manfaat sayur bayam sebaiknya mencuci bayam pada air mengalir kemudian didihkan dahulu airnya setelah itu masukan bayam, dapat ditambah dengan bahan makanan lainnya seperti garam. Merebus sayuran adalah cara aman untuk mengonsumsi sayuran secara sehat. Bayam yang direbus sebaiknya menggunakan sedikit air karena sayuran ini cepat sekali masak yaitu hanya 4-6 menit. Kandungan dalam bayam tidak tahan panas artinya dapat berkurang atau rusak karena proses pemanasan. Bayam sebaiknya habis sekali makan sebab masakan bayam tak layak dikonsumsi setelah lebih dari 5 jam dan tidak dianjurkan untuk dimasak ulang atau dipanaskan (Indrati, dkk, 2014).

#### **2.4 Bayam Merah**

Bayam merah (*Blitum rubrum*) rasanya agak berbeda dengan bayam hijau. Jika digunakan sebagai obat, bayam merah lebih banyak memiliki khasiat. Tanaman bayam sendiri mudah di iklim tropis maupun subtropis di seluruh dunia. Jika untuk dibudidayakan, bayam akan tumbuh lebih subur di dataran rendah dengan tempat yang terbuka dan berudara panas. Bayam merah mengandung vitamin A, B, C, protein, kalium, zat besi, *purin*, karbohidrat dan *amarantin*.

Tabel 2.3: Klasifikasi Ilmiah Bayam Merah

<b>Klasifikasi Ilmiah</b>	
Kingdom	<i>Plantae</i>
Subkingdom	<i>Tracheobionta</i>
Super Divisi	<i>Spermatophyta</i>
Divisi	<i>Magnoliophyta</i>
Kelas	<i>Magnoliopsida</i>
Sub Kelas	<i>Hamamelidae</i>
Ordo	<i>Caryphyllales</i>
Famili	<i>Amaranthaceae</i>
Genus	<i>Amaranthus</i>
Spesies	<i>Amaranthus tricolor L</i>

Bayam merah juga berkhasiat meningkatkan kinerja ginjal, baik untuk pencernaan kandungan seratnya yang tinggi, baik untuk penderita diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi mencegah anemia, dan menjaga keseimbangan berat badan. Akar bayam merah juga dapat menghentikan diare. Selain itu, daun bayam merah juga berkhasiat untuk membersihkan darah nifas (sehabis bersalin, antirontok untuk rambut, mengobati luka akibat gigitan binatang berbisa dan gagal ginjal. Cara mengomsumsinya dengan cara daun bayam di rebus, lalu dimakan sebagai lalap, dibuat sayur bening, dijus, atau dihaluskan untuk ditempelkan pada luka akibat gigitan binatang berbisa (Tuty Handayani, 2013).

Tanaman bayam merah memiliki ciri berdaun tunggal, ujungnya meruncing, lunak, dan lebar. Batangnya lunak dan berwarna putih kemerah-merahan. Bunga bayam merah ukurannya kecil mungil dari ketiak daun dan ujung batang pada rangkaian tandan. Buahnya tidak berdaging, tetapi bijinya banyak, sangat kecil, bulat dan mudah pecah. Tanaman ini memiliki akar

tunggang dan berakar samping. Akar sampingnya kuat dan agak dalam. Tanaman ini berbentuk perdu atau semak (Sunarjono, 2014).



Gambar 2.3: Tanaman Bayam Merah

(Sumber: *Wikipedia.org/wiki/Bayam*)

Bayam merah dapat tumbuh sepanjang tahun, baik itu di dataran rendah maupun tinggi. Oleh karena itu, tanaman ini dapat ditanam di kebun atau pekarangan rumah. Bayam merah biasa ditanam di kebun. Waktu tanam yang baik ialah awal musim hujan atau pada awal musim kemarau. Bayam merah akan tumbuh dengan baik bila ditanam pada tanah dengan derajat keasaman (pH tanah) sekitar 6-7. Bila pH kurang dari 6, tanaman bayam merah akan merana. Sementara itu, pada pH di atas 7, tanaman bayam merah akan mengalami klorosis, yaitu timbul warna putih kekuning-kuningan, terutama pada daun masih muda (Saparinto, 2013).

## 2.5 Fotosintesis

Dalam hubungan antara cahaya matahari dengan tanaman, selalu terdapat keterkaitan antara sinar matahari dan proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan

proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari dan enzim–enzim. Fotosintesis adalah fungsi utama dari daun tumbuhan. Proses fotosintesis ialah proses dimana tumbuhan menyerap karbondioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Tumbuhan menyerap cahaya karena mempunyai pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplast, klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil yang mengandung setengah juta kloroplast setiap milimeter persegi.

Tourney dan Korstia (1974) dalam Simarankir (2000) mengemukakan bahwa pertumbuhan diameter batang tanaman berhubungan erat dengan laju fotosintesis akan sebanding dengan jumlah intensitas cahaya matahari yang diterima dan respirasi. Akan tetapi pada titik jenuh cahaya, tanaman tidak mampu menambah hasil fotosintesis walaupun jumlah cahaya bertambah. Selain itu produk fotosintesis sebanding dengan total luas daun aktif yang dapat melakukan fotosintesis. Peralatan fotosintesis tumbuhan adalah kloroplast, yang terdiri dari dua bagian pokok yaitu :

1. Lamela (membran), terdiri dari lamela stroma (lamela ganda) dan lamela grana (lamela bertumpuk), yang keduanya merupakan bagian pekat berisi pigmen-pigmen fotosintesis.

2. Bagian cair yang kurang padat tempat terjadinya reduksi karbondioksida (reaksi gelap), perubahan energi cahaya menjadi energi kimia (*fotofosforilasi*) terjadi di dalam lamela (Gardner, 1991).

Organ utama fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi adalah daun. Sebagian besar pertukaran gas dalam daun terjadi melalui stomata. Pada permukaan daun terdapat banyak stomata sebanyak (12-28 stomata/mm) yang memungkinkan terjadinya difusi CO<sub>2</sub> secara maksimum ke dalam daun pada saat stomata terbuka. Sel-sel pengawal yang mengelilingi stomata mengendalikan pembukaan dan penutupan stomata (Gardner, 1991). Fungsi utama daun adalah menjalankan sintesis senyawa-senyawa organik dengan menggunakan cahaya sebagai sumber energi yang diperlukan, suatu proses yang dikenal sebagai fotosintesis. Proses perubahan energi berlangsung dalam organel sel yang disebut kloroplas (Fahn, 1991). Fotosintesis dipengaruhi oleh laju translokasi hasil fotosintesis (fotosintat dalam bentuk sukrosa) dari daun ke organ-organ penampung yang berfungsi sebagai lumbung. Perlakuan pemotongan organ seperti umbi, biji, atau buah yang sedang membesar dapat menghambat laju fotosintesis untuk beberapa hari, terutama untuk daun yang berdekatan dengan organ yang dibuang tersebut. Tumbuhan dengan laju fotosintesis yang tinggi, juga memiliki laju translokasi fotosintat yang tinggi (Lakitan, 1993).

Pada proses fotosintesis, cahaya yang diserap oleh pigmen lalu dikonversi menjadi kimia ATP dan NADPH, yang kemudian digunakan untuk mensintesis bahan organik dari karbondioksida. Cahaya yang digunakan untuk proses fotosintesis berada pada rentang spektrum elektromagnetik 400-700 nm, yang

biasa disebut *photosynthetically active radiation* (PAR). Sebuah pigmen secara selektif mengabsorpsi panjang PAR tertentu (Chow, 1990).

## 2.6 Luxmeter

Alat ukur cahaya adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Besarnya intensitas cahaya ini perlu untuk diketahui karena pada dasarnya intensitas cahaya ini perlu untuk diketahui karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang cukup. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya maka diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linier terhadap cahaya. Sehingga cahaya yang diterima oleh sensor dapat diukur dan ditampilkan pada sebuah tampilan digital (Ashari, 2014).



Gambar 2.4 : Alat Ukur *Luxmeter*

(Sumber: [Wikipedia.org/wiki](https://www.wikipedia.org/wiki))

Hampir semua *luxmeter* terdiri dari rangka sebuah sensor dengan sel foto, dan layar panel. Sensor diletakkan pada sumber cahaya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Semakin

banyak cahaya yang diserap oleh sel maka arus yang dihasilkan lebih besar. Cahaya selalu membuat beberapa jenis perbedaan warna pada panjang gelombang yang berbeda. Oleh karena itu, pembacaan merupakan kombinasi efek dari semua panjang gelombang. Standar warna dapat dijadikan referensi sebagai suhu warna dan dinyatakan dalam derajat kelvin. Standar suhu warna untuk kalibrasi dari hampir semua jenis cahaya adalah 2856 derajat Kelvin, yang lebih kuning dari pada warna putih. Berbagai jenis dari cahaya lampu menyala pada suhu warna yang berbeda.

Alat ini terdiri dari rangka, sebuah sensor dengan sel foto dan layar panel. Sensor tersebut diletakkan pada sumber cahaya yang akan diukur intensitasnya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Semakin banyak cahaya yang diserap oleh sel maka arus yang dihasilkan pun semakin besar.

Sensor yang digunakan pada alat ini adalah *photo diode*. Sensor ini termasuk kedalam jenis sensor cahaya atau optik. Sensor cahaya atau optik adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pemantulan cahaya ataupun bias cahaya yang mengenai suatu daerah tertentu. Kemudian dari hasil pengukuran yang dilakukan akan ditampilkan pada layar panel. Berbagai jenis cahaya yang masuk pada *luxmeter* baik itu cahaya alami ataupun buatan akan mendapatkan respon yang berbeda dari sensor. Berbagai warna yang diukur akan menghasilkan suhu warna yang berbeda dan panjang gelombang yang berbeda pula. Oleh karena itu pembacaan yang ditampilkan hasil yang

ditampilkan oleh layar panel adalah kombinasi dari efek panjang gelombang yang ditangkap oleh sensor *photo diode* (Arisworo Djoko, 2006).

## 2.7 Lampu Listrik

Lampu listrik pertama kali ditemukan oleh Otto Von Guericke, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1650. Kemudian disusul penemuan lampu pijar pertama oleh Thomas Alfa Edison pada tahun 1879 dengan menggunakan benang arang sebagai kawat pijar yang suhunya mencapai  $2000^{\circ}\text{C}$  dimana cahaya yang dipancarkan kemerah-merahan dengan fluks cahaya 3 lm/W. Pada tahun 1910 ditemukan lampu vakum kawat wolfram oleh Coolidge dari Amerika. Lampu tabung gas pertama kali ditemukan oleh Langmuir dan fliks cahaya spesifikasinya 12lm/W. Kemudian pada tahun 1933, Phillips mengembangkan kawat pijar spiral ganda yang fluks cahayanya meningkat menjadi 14lm/W dengan tingkat kesilauan yang lebih rendah.

Pada tahun-tahun selanjutnya lampu listrik mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan cahaya yang diinginkan baik dari segi bentuk tabung, bahan yang digunakan, gas pengisi, pewarnaan, konstruksi maupun cara kerja. Dalam perkembangan terakhir lampu listrik dibagi menjadi 3 yaitu lampu pijar, lampu tabung gas dan lampu electroluminescent (Rudi Haryadi, dkk, 2017).

### 2.7.1 LED Penumbuh Tanaman

Pada awalnya, lampu-lampu yang digunakan sebagai sumber pencahayaan ruangan adalah berupa lampu pijar (*incandescenscent*) dan lampu *fluorescent*. Namun seiring perkembangan waktu fungsi LED pun bertambah banyak. Salah satunya untuk menumbuhkan tanaman. Sehingga pabrik-pabrik LED mulai

menambahkan sedikit campuran sehingga membentuk warna yang diperlukan untuk menumbuhkan tanaman. Lampu-lampu ini kemudian disebut “lampu tanaman”. Kurang lebih 82 persen dari cahaya yang dihasilkan oleh lampu tradisional tersebut yang tidak diserap oleh tanaman karena berupa cahaya Ultra Violet (UV) dan Infra Red (IR) yang tidak diperlukan dalam proses *photosintesa*. Pada lampu pijar, cahaya tersebut menyebabkan kenaikan suhu sebesar 700°C dipermukaan bola lampu. Panas inilah yang membuat lampu tersebut tidak boleh terlalu dekat dengan tanaman karena akan membuat daunnya berubah menjadi layu. Panas yang berasal dari lampu tersebut juga akan membuat air yang berada di dalam tanah menguap. Panas, yang berupa 80 persen daya listrik lampu pijar yang hilang, menyebabkan lampu tersebut tidak efisien atau boros energi. Sebaliknya, lampu LED jauh lebih hemat dalam pemakaian listrik dan tidak menyebabkan panas yang dapat merusak tanaman.

Lampu LED untuk pertumbuhan tanaman ditemukan untuk pertama kalinya oleh perusahaan *Solaroasis* pada tahun 2002 yang lalu. Sebelumnya, lampu-lampu LED hanya diproduksi untuk menghasilkan ‘cahaya putih’. Kini, warna cahaya sangat beraneka dan masing-masing memiliki panjang gelombang sendiri. Lampu-lampu yang digunakan sebagai lampu penumbuh tanaman memiliki panjang gelombang cahaya mulai dari 380 *nanometer* (nm) yang disebut cahaya *ultraviolet*, hingga 880 nm yang disebut cahaya *infrared*. Tanaman membutuhkan cahaya yang terlihat mata (*visible light*) dengan spektrum antara 400 nm-700 nm. Bagi mata manusia, panjang-panjang gelombang yang terkait dengan warna hijau dan kuning tampak jauh lebih terang bila dibandingkan

dengan warna merah dan biru yang justru merupakan warna-warna utama dalam proses photosintesa pada tanaman. Penyerapan *chlorophyl* menghasilkan pertumbuhan yang kuat pada spektrum antara 390 nm-510 nm. Spektrum 610 nm-710 nm sangat baik untuk proses berbunga. Dari beberapa jenis spektrum dibuatlah berbagai jenis lampu LED untuk tanaman, baik untuk tanaman secara umum maupun yang dirancang untuk jenis tanaman tertentu.

Dari penjelasan tadi, lampu LED penumbuh tanaman sangat tepat untuk menaikkan produksi tanaman sayur-mayur maupun buah-buahan. Sejak pagi hingga sore hingga malam dapat memperoleh cahaya dari lampu LED. Dengan semakin lamanya proses photosintesa, tanaman akan semakin produktif secara ekonomi. Akan tetapi agar dapat tumbuh secara sehat, sebaiknya disinari matahari atau lampu LED dengan total penyinaran tidak melampaui 14-16 jam setiap harinya (Rudi Haryadi, dkk, 2017).

## **2.8 Hidroponik**

Hidroponik adalah teknik budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah seperti kerekil, pasir, rockwool, serabut kelapa, dan lain sebagainya. Dalam budidaya tanaman menggunakan sistem hidroponik memerlukan larutan nutrisi sebagai pengganti air yang mengandung unsur esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Hidroponik merupakan salah satu teknik budidaya tanaman yang diharapkan dapat meningkatkan hasil dan kualitas tanaman.

Beberapa keuntungan budidaya hidroponik dibandingkan budidaya konvensional menurut Zulfitri (2005) antara lain:

1. Hasil tanaman lebih bagus dibandingkan tanaman konvensional (lebih renyah dan segar atau kualitas tanaman lebih terkontrol).
2. Penggunaan larutan nutrisi oleh tanaman lebih efektif dan efisien.
3. Hama dan penyakit dapat diminimalisir.
4. Kondisi lingkungan dapat diatur sesuai kebutuhan tanaman dan perlakuan lingkungan dapat dimodifikasi dengan tujuan memperbaiki kualitas tanaman (suhu, kelembapan, intensitas cahaya, pH, dll).
5. Tidak memerlukan banyak tenaga kerja dan kebersihan terjamin.
6. Lahan yang dibutuhkan sedikit dan nilai jual tanaman tinggi.

Media tanam dalam budidaya hidroponik merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Media tanam yang digunakan dalam budidaya hidroponik dapat dibedakan menjadi dua yaitu media tanam organik dan media tanam anorganik. Media tanam organik adalah media tanam yang sebagian besar komponennya berasal dari organisme hidup seperti bagian-bagian tanaman misalnya arang sekam, serbuk gergaji, arang kayu, serbuk sabut kelapa, ijuk, batang pakis, dan lain-lain. Sedangkan media tanam anorganik adalah media yang berasal dari benda mati seperti batu, kerikil, pasir, pecahan genteng, dan lain-lain (Purnomo, 2006).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Mei 2018 bertempat di Laboratorim Optik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

#### **3.2 Alat dan Bahan Penelitian**

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **3.2.1 Alat**

- a. *Thermometer.*
- b. Jangka sorong.
- c. Penggaris.
- d. Kamera digital.
- e. PH meter.

##### **3.2.2 Bahan**

- a. Benih bayam hijau dan merah.
- b. Plastik (*poly bag*).
- c. Media tanam tanah.
- d. Air.
- e. Lampu warna 3W.

#### **3.3 Prosedur Kerja**

Prosedur kerja pada penelitian ini dibedakan menjadi beberapa tahap yaitu:

### 3.3.1 Pengujian Luminesensi

Prosedur kerja untuk pengujian luminesensi untuk mengetahui intensitas yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Memasang lampu yang akan digunakan, dengan cara digantungkan.
- b. Meletakkan alat ukur lux meter tepat dibawah lampu yang telah terpasang dengan aliran listrik.
- c. Menyalakan lampu dan mengatur posisi tinggi rendahnya lampu sesuai intensitas cahaya yang diinginkan.
- d. Mengamati penunjukkan intensitas cahaya pada alat ukur lux meter.

### 3.3.2 Prosedur Penanaman

Prosedur kerja untuk penanaman tanaman sayur bayam hijau dan bayam merah adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan benih bayam.
- b. Membuat media tanam dengan cara mencampurkan tanah dan pupuk kandang kemudian dengan perbandingan 1:1.
- c. Media tanah dimasukkan ke dalam *polybag* atau pot.
- d. Menabur benih bayam pada setiap *polybag* atau pot.
- e. Jika sudah maka dapat disiram dengan air agar kelembaban sayur dapat terjaga.
- f. Sayur bayam dalam *polybag* dapat dipindah kan pada rak tanaman dengan intensitas cahaya yang cukup.

- g. Meletakkan tanaman pada tempat yang telah diberi lampu warna.



(a)



(b)

Gambar 3.1: (a). Tanaman bayam pada malam hari

(b). Tanaman bayam pada siang hari.

- h. Setiap tanaman disinari dengan warna pencahayaan yang berbeda-beda.  
i. Tanaman diberikan cahaya tambahan saat matahari mulai tenggelam (sekitar jam 19.00 – 22.00 wita).

### 3.3.3 Pengambilan Data

- a. Mengamati perubahan daun, lebar daun, tinggi batang dan diameter batang setiap minggunya dan mencatat pada tabel penelitian.

Tabel 3.1: Pengamatan pertumbuhan bayam hijau setiap minggu

NO	Waktu	Suhu (°C)	Warna Lampu	Lebar Daun (cm)	Jumlah Daun	Diameter Batang (cm)
1	I	...	Biru	...	...	...
			Merah	...	...	...
			Kuning	...	...	...
			Tanpa Lampu	...	...	...
2	II	...	Biru	...	...	...
			Merah	...	...	...
			Kuning	...	...	...
			Tanpa Lampu	...	...	...
3	III	...	Biru	...	...	...
			Merah	...	...	...
			Kuning	...	...	...
			Tanpa Lampu	...	...	...


4	IV	...	Biru	...	...	...
			Merah	...	...	...
			Kuning	...	...	...
			Tanpa Lampu	...	...	...

Tabel 3.2: Pengamatan pertumbuhan bayam merah setiap minggu

NO	Waktu	Suhu (°C)	Warna Lampu	Lebar Daun (cm)	Jumlah Daun	Diameter Batang (cm)
1	I	...	Biru	...	...	...
			Merah	...	...	...
			Kuning	...	...	...
			Tanpa Lampu	...	...	...
2	II	...	Biru	...	...	...
			Merah	...	...	...
			Kuning	...	...	...
			Tanpa Lampu	...	...	...
3	III	...	Biru	...	...	...
			Merah	...	...	...
			Kuning	...	...	...
			Tanpa Lampu	...	...	...
4	IV	...	Biru	...	...	...
			Merah	...	...	...
			Kuning	...	...	...
			Tanpa Lampu	...	...	...

### 3.4 Bagan Alir Penelitian

Bagan alir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2: Bagan Alir Penelitian

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang tanaman bayam yang dibudidayakan dengan menggunakan sistem warna pencahayaan lampu LED telah banyak dilakukan. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara penambahan pencahayaan lampu LED 3W dengan merk lampu sunfree selama 4 jam dimalam hari pada ruangan terbuka dengan warna lampu merah, kuning, biru dan tanaman yang tanpa disinari lampu dengan intensitas cahaya sekitar 108 lux atau dengan jarak lampu berkisar 7,5 – 32 cm dari tanaman. Bayam yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis bayam hijau yang sering dimanfaatkan sebagai sayuran pada masyarakat dan bayam merah yang dapat digunakan sebagai sayuran maupun obat untuk beberapa penyakit. Variabel yang diukur pada penelitian ini meliputi jumlah daun, lebar daun, diameter batang dan tinggi batang yang diukur setiap minggu dengan suhu berkisar 23-30°C. Pada setiap pengambilan data dilakukan 4 kali pengukuran untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Pengukuran dilakukan setiap 7 hari (setiap minggu) dan berakhir sampai minggu keempat, dengan ukuran tinggi batang mencapai 15-20 cm.

Bibit yang digunakan pada penelitian ini yaitu bibit bayam hijau maestro dengan bayam merah mira, tanaman disiram pada saat sore hari dengan cara disiram dengan air berkisar 100 ml. Tanaman bayam ditanam pada polybag yang berukuran 12×16 cm dengan cara benih ditaburkan secara acak pada polybag.

#### 4.1 Pengaruh warna cahaya lampu pada pertumbuhan lebar daun, jumlah daun, diameter batang dan tinggi batang tanaman bayam hijau.


Hasil dari penelitian dan perhitungan rata-rata angka, yang diperoleh dari pengambilan data secara berulang terhadap pengukuran pertumbuhan bayam hijau yang telah dilakukan selama 4 minggu dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1: Hasil Pengukuran pertumbuhan bayam hijau setiap minggu

Minggu Ke-	Suhu (°C)	Warna Lampu	Lebar Daun (cm)	Jumlah Daun	Diameter Batang (cm)	Tinggi Batang (cm)
I	24	Biru	0,25	2	-	2,7
II	23		0,77	4	-	3,7
III	27		1,85	5	0,17	6,52
IV	25		3,62	7	0,38	11,3
I	24	Kuning	1,82	2	-	1,82
II	23		2,3	3	-	2,3
III	27		4,65	6	0,15	4,65
IV	25		2,75	7	0,24	8,5
I	24	Merah	0,47	3	-	2,25
II	23		1,3	5	-	5,05
III	27		4,67	9	0,45	12,9
IV	25		7,25	12	1,1	24,5
I	24	Tanpa Lampu	0,27	3	-	2,37
II	23		1,37	5	-	3,97
III	27		4,75	7	0,47	15,67
IV	25		6,3	10	1,1	27,12


Berdasarkan hasil pengukuran dengan beberapa variabel ukur dengan 4 jenis warna lampu yang digunakan terhadap pertumbuhan bayam hijau yang dihasilkan dapat dilihat pada grafik berikut ini:

1. Grafik Hubungan lebar daun terhadap pertumbuhan bayam hijau setiap minggu




Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa lebar daun yang diperoleh pada setiap batang daun memiliki lebar yang berbeda, dari 4 sampel yang digunakan, yaitu tanaman yang menggunakan cahaya lampu warna dengan tanaman yang tidak menggunakan cahaya lampu yang memiliki pertumbuhan lebar daun paling besar yaitu tanaman yang menggunakan cahaya lampu tambahan warna merah, sedangkan tanaman yang paling lambat dalam pertumbuhan lebar daun yaitu tanaman yang menggunakan cahaya lampu warna kuning hal ini dikarenakan pengaruh panjang gelombang pada setiap warna cahaya lampu yang digunakan.

2. Grafik Hubungan jumlah daun terhadap pertumbuhan bayam hijau setiap minggu




Berdasarkan grafik yang diperoleh dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah daun dari setiap batang bervariasi, dari ke empat sampel pertumbuhan daun yang paling cepat masih sama halnya dengan pertumbuhan lebar daunnya, yaitu tanaman bayam yang menggunakan cahaya lampu tambahan warna merah, dengan jumlah daun 12 lembar dan 10 lembar untuk daun yang tidak menggunakan cahaya tambahan.

3. Grafik Hubungan tinggi batang terhadap pertumbuhan bayam hijau setiap minggu



Sedangkan pada tinggi batang diperoleh hasil yang berbeda dengan hasil dari pertumbuhan lebar daun dan jumlah daun yaitu, tanaman yang tidak menggunakan cahaya lampu tambahan lebih cepat tinggi dibandingkan dengan tanaman yang menggunakan cahaya lampu warna biru, kuning ataupun tanaman yang menggunakan cahaya lampu warna merah.

4. Grafik Hubungan diameter batang terhadap pertumbuhan bayam hijau setiap minggu



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa diameter batang tanaman bayam dengan pencahayaan warna merah dengan tanaman bayam yang tidak menggunakan cahaya tambahan memiliki besar diamter yang sama pada minggu terakhir, namun dengan nilai berbeda pada minggu sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan diameter batang pada minggu ke empat lebih cepat dibandingkan dengan tanaman yang tidak menggunakan cahaya lampu tamabahan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan bayam hijau yang diberi cahaya lampu hanya berpengaruh pada lebar daun, jumlah daun dan diameter batang, namun tidak pada pertumbuhan tinggi batang, hal ini dikarenakan

penanaman dengan menggunakan intensitas cahaya yang telah diatur berpengaruh pada perakaran tunas tanaman.

Penambahan cahaya lampu yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau dari segi produksi yang bertambah banyak maupun dari segi daun yang dihasilkan lebih segar atau lebih terang, yaitu tanaman yang diberi cahaya lampu tambahan warna merah dan tanaman yang diberi cahaya lampu warna biru yang memiliki pertumbuhan bagus atau dapat menguntungkan bagi petani hal ini dikarenakan tanaman sangat berpengaruh terhadap panjang gelombang yang digunakan. Semakin besar panjang gelombang yang digunakan maka semakin bagus hasil panen, begitu pula sebaliknya.

Daun yang dihasilkan lebih teraang dan segar dikarekan reaksi fotosintesis, seperti yang diketahui bahwa reaksi fotosintesis ini terjadi pada klorofil sehingga saat berpengaruh terhadap hijau daun tanaman. Dapat disimpulkan bahwa penambahan cahaya lampu yang dianjurkan yaitu pemberian cahaya lampu warna merah karena memiliki panjang gelombang paling besar yaitu berkisar 750-626 nm.

#### **4.2 Pengaruh warna cahaya lampu pada pertumbuhan lebar daun, jumlah daun, diameter batang dan tinggi batang tanaman bayam merah.**


Hasil dari penelitian dan perhitungan rata - rata angka, yang diperoleh dari pengambilan data secara berulang terhadap pengukuran pertumbuhan bayam merah yang telah dilakukan selama 4 minggu dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2: Hasil Pengukuran pertumbuhan bayam merah setiap minggu

Minggu Ke-	Suhu (°C)	Warna Lampu	Lebar Daun (cm)	Jumlah Daun	Diameter Batang (cm)	Tinggi Batang (cm)
I	24	Biru	0,12	2	-	1,47
II	23		0,5	3	-	2,22
III	27		1,47	5	0,13	4,05
IV	25		2,87	7	0,31	6,85
I	24	Kuning	0,1	2	-	1,75
II	23		0,22	3	-	2,5
III	27		1,12	5	0,12	4,25
IV	25		1,8	6	0,16	5,5
I	24	Merah	0,15	2	-	1,97
II	23		0,85	4	-	3,15
III	27		3,15	7	0,25	8,05
IV	25		4,12	8	0,38	12,5
I	24	Tanpa Lampu	0,12	2	-	2,4
II	23		0,65	4	-	3,35
III	27		3,62	8	0,27	7,77
IV	25		5,2	10	0,64	15


Berdasarkan hasil pengukuran dengan beberapa variabel ukur dengan 4 jenis warna lampu yang digunakan terhadap pertumbuhan bayam hijau yang dihasilkan dapat dilihat pada grafik berikut ini:

- Grafik Hubungan lebar daun terhadap pertumbuhan bayam merah setiap minggu




Berbeda dengan bayam hijau, tanaman yang tidak menggunakan cahaya lampu tambahan lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan bayam merah, tanaman yang memiliki lebar daun paling luas yaitu tanaman yang tidak menggunakan cahaya lampu dengan lebar daun 5,2 cm dan lebar daun 4,12 untuk tanaman yang menggunakan cahaya lampu tambahan warna merah.

6. Grafik Hubungan jumlah daun terhadap pertumbuhan bayam merah setiap minggu




Untuk jumlah daun yang dihasilkan tanaman yang tidak menggunakan cahaya tambahan memiliki jumlah daun yang lebih banyak dibandingkan dengan tanaman yang menggunakan cahaya lampu warna merah, beda halnya dengan tanaman bayam hijau. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam teori bahwa panjang gelombang suatu pancaran cahaya dapat mempengaruhi pigmen daun, sehingga daun yang dihasilkan nampak lebih segar dibandingkan daun yang tidak diberikan cahaya lampu.

7. Grafik Hubungan tinggi batang terhadap pertumbuhan bayam merah setiap minggu



Pada pertumbuhan tinggi batang bayam merah ini, tanaman yang tidak menggunakan cahaya tambahan warna tinggi batang lebih tinggi yaitu 15 cm dibandingkan dengan tanaman yang menggunakan cahaya tambahan. Pertumbuhan yang tidak sesuai ini dapat dikatakan karena adanya beberapa faktor lain yang mempengaruhi seperti halnya, faktor suhu, air, maupun faktor tanah yang digunakan.

8. Grafik Hubungan diameter batang terhadap pertumbuhan bayam merah setiap minggu



Bersadarkan hasil penelitian terlihat bahwa pengaruh pemberian cahaya tambahan pada malam hari hanya berpengaruh terhadap pigmen atau warna daun yang dihasilkan, pada tanaman yang diberi cahaya tambahan lampu warna merah. Sama halnya dengan tanaman bayam hijau, perubahan yang nampak pada bayam merah dikarenakan adanya panjang gelombang yang digunakan yaitu panjang gelombang sinar tampak berkisar 400-700 nm, dan panjang gelombang warna merah berkisar 700-626 nm yang dapat memacu pertumbuhan tanaman.

Dari penelitian yang telah dilakukan, data yang diinput pada grafik diatas yaitu data yang diperoleh setiap minggu dengan pengambilan data sebanyak 4 kali atau 4 batang tanaman bayam pada setiap jenis lampu dan dirata-ratakan. Perubahan perkembangan tanaman terlihat berbeda atau lambat apabila menggunakan cahaya lampu warna biru dan kuning.

Seperti halnya yang sudah dijelaskan pada teori, menurut (Soebagio, 2012) menyatakan bahwa panjang gelombang yang bagus untuk pertumbuhan tanaman itu berkisar 400-700 nm. Sedangkan penyerapan *chlorophyl* menghasilkan pertumbuhan yang kuat pada spektrum antara 390 nm-510 nm. Spektrum 610 nm-730 nm merupakan spektrum utama bagi proses *photosintesa*. Sehingga dapat dikatakan bahwa lampu LED sangat tepat untuk menaikkan produksi tanaman. Seperti halnya pada penelitian ini pada pertumbuhan bayam hijau daun yang dihasilkan pada minggu keempat bertambah banyak dibandingkan dengan tanaman yang tidak diberi cahaya lampu tambahan.

Penambahan cahaya pada tanaman dilakukan pada malam atau sore hari karena untuk menambah proses *photosintesa* pada tanaman sehingga tanaman akan semakin produktif secara ekonomi. Akan tetapi agar tumbuh secara sehat, tanaman sebaiknya disinari matahari atau lampu LED dengan total penyinaran

tidak melampaui 14-16 jam setiap harinya, hal ini dikarenakan agar tanaman tidak pucat atau layu. Penggunaan lampu yang tidak sesuai dan waktu yang terlalu lama dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, adapun faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman diantaranya yaitu faktor suhu, tanah dan persediaan air.

Suhu pada tempat penelitian ini relative dingin yaitu berkisar 23-27°C pada pagi hari dan 28-30°C pada malam hari dengan PH tanah yang diukur setiap saat berkisar 7-7,5.

#### **4.3 Perbandingan pengaruh warna cahaya lampu terhadap pertumbuhan bayam hijau dan bayam merah.**

Hasil dari penelitian dan perhitungan rata - rata angka, yang diperoleh dari pengambilan data secara berulang terhadap pengukuran pertumbuhan bayam hijau dan bayam merah yang telah dilakukan selama 4 minggu dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3: Perbandingan Pertumbuhan Bayam Hijau dan Bayam Merah Setiap Minggu. .

Pengamatan	Bayam Hijau			Bayam Merah			
	Tanpa Lampu	Lampu Merah	Lampu Biru	Tanpa Lampu	Lampu Merah	Lampu Biru	Lampu Kuning
Tinggi Bayam	27,1cm	25cm	11cm	15cm	13cm	6,9cm	5,5cm
Lebar Bayam	6,3 cm	7,3cm	3,6cm	5,2cm	4,1cm	2,9cm	1,8cm
Jumlah Daun	10	12	7	10	8	7	6
Diameter Batang	1,1cm	1,1cm	0,4cm	15cm	0,4cm	0,3cm	0,2cm
Suhu Rata-rata	25°C						
PH Tanah Rata-rata	7.5						

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan bayam hijau dan bayam merah pada minggu ke empat mengalami perubahan dari segi pertumbuhan lebar daun, jumlah daun, diameter batang dan tinggi batang tanaman. Pertumbuhan tanaman ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya panjang gelombang cahaya lampu yang digunakan serta faktor lain seperti pH tanah, suhu dan kelembapan tanah.

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa pertumbuhan bayam hijau memiliki waktu panen lebih cepat dibandingkan dengan tanaman bayam merah. Pertumbuhan bayam hijau pada minggu ke empat sudah mencapai 30 cm sedangkan pada tanaman bayam merah baru mencapai setengah dari tinggi tanaman bayam hijau, hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor eksternal lainnya.

Pada saat pembibitan atau tanaman masih berusia 3 hari tanaman yang diberikan pencahayaan lampu kuning pada bayam hijau mulai nampak meskipun tidak setinggi tanaman yang menggunakan cahaya lampu warna merah, sedangkan pertumbuhan bayam merah sudah mulai nampak seperti halnya bayam hijau, batang dan daunnya kurang segar dan ukurannya sangat kecil.

Tanaman yang menggunakan cahaya lampu warna biru pertumbuhannya hampir sama dengan tanaman yang menggunakan cahaya lampu warna merah, hanya saja ukuran daunnya lebih kecil sedikit dibandingkan dengan tanaman yang menggunakan cahaya lampu warna merah.

Tanaman yang tidak menggunakan cahaya lampu tambahan sudah nampak untuk tanaman bayam hijau, sedangkan bayam merah belum begitu nampak jelas. Batang pada tanaman yang baru berkecambah ini hampir sama dengan tanaman yang menggunakan cahaya lampu warna merah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pertumbuhan bayam hijau dengan menggunakan cahaya lampu warna merah hanya berpengaruh lebar daun, jumlah daun dan diameter batang bayam sedangkan tanaman yang tidak menggunakan cahaya lampu tambahan lebih cepat berkembang dalam perakaran tunas sehingga berpengaruh pada tinggi batang bayam. Namun daun yang dihasilkan tanaman bayam hijau dengan pencahayaan lampu warna merah daunnya terlihat lebih terang atau hijau muda dibandingkan dengan tanaman yang tidak menggunakan cahaya lampu yaitu daunnya berwarna hijau tua.

Pada pertumbuhan bayam merah, penambahan cahaya pada tanaman tidak berpengaruh pada pertumbuhan bayam, hanya saja dari data yang diperoleh bayam yang menggunakan lampu cahaya warna merah lebih cepat dibandingkan dengan bayam yang menggunakan cahaya lampu warna biru dan kuning.

Adapun muatan iman kebenaran Al Qur'an seperti yang dijelaskan dalam QS. Al Baqarah/2:29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari penjelasan ayat diatas maka penelitian ini dilakukan agar pertumbuhan atau hasil panen yang diperoleh lebih banyak, dan dapat dikatakan bahwa matahari berfotosintesis untuk mengembangkan teori dalam Al Qur'an tersebut sebagai mauizah.

Sedangkan motivasi amal yang diperoleh dari penelitian ini dapat mengembangkan teori-teori yang sudah ada untuk mendapatkan teori-teori yang baru sehingga dapat diterapkan terhadap masyarakat yang bergelut dalam bidang pertanian maupun masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan muatan akhlaq seperti halnya dapat menjaga pertumbuhan bayam dan lingkungan yang bersih karena penggunaan lahan yang tidak begitu luas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanaman bayam hijau dan bayam merah dapat disimpulkan bahwa penggunaan cahaya lampu hanya mempengaruhi perubahan lebar daun, jumlah daun, dan diameter batang pada bayam hijau dan perubahan warna daun pada tanaman bayam merah.

Pengaruh lampu warna kuning berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau dan bayam merah. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa penggunaan cahaya lampu warna merah sangat berpengaruh pada hasil panen bayam hijau.

#### **5.2 Saran**

Pada penelitian selanjutnya sebaiknya pada saat proses pengukuran harus dikontrol panjang gelombang atau intensitas cahaya setiap warna lampu yang digunakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR PUSATAKA

- Alonso, M dan Finn, E. J. 1992. *Dasar-dasar Fisika Universitas Jilid 2*. Erlangga. Jakarta.
- Arisworo, Djoko dan Yusa. 2006. *IPA Terpadu (Biologi, Kimia, Fisika)*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Ashari, dkk. 2014. *Kajian Terhadap Kenyamanan Ruang Teori Di fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Ditinjau Dari Pencahayaan Alami dan Pencahayaan Campuran*. Jurnal Sipil: Yogyakarta.
- Daryanto. 1999. *Fisika Teknik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djoko Arisworo. 2006. *IPA Terpadu Pengenalan Alat*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Edi Syafrid dan Ahmad Yusri. 2009. *Budidaya Bayam Semi Organik*. Jambi: BPTP Jambi.
- Ermawati, Dewi dkk. 2011. *Pengaruh Warna Cahaya Tambahan Terhadap Pertumbuhan dan Pembungaan Tiga Varietas Tanaman Krisan (Chrysanthemum morifolium) Potong*. Semarang.
- Erniyanti et al., 2016. *Pengaruh Cahaya Terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau*. Samarinda: Mitreka Satata.
- Fahn, A. 1991. *Anatomi Tumbuhan Edisi 3*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Fitter A.H. dan Hay R.K.M. 1991. *Fisiologi Lingkungan Tanaman*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gardner, F. P. R. B. Pearce dan R. L. Mitchell. 1991. *Fisiologi Tanaman Budidaya*, Terjemahan: Herawati Susilo. Jakarta: UI Press.
- Gioncoli C. Douglas. 1999. *Fisika Jilid 2 Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Gunawan, L. W. 1992. *Teknik Kultur Jaringan Tanaman*. Departemen Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Bioteknologi Insitut Pertanian Bogor: Bogor I&F.
- Harayadi, J. 2013. *Fakta Buah dan Sayur yang Berbahaya*. Cetakan Ke I. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Haryadi Rudi. 2017. *Pengaruh Cahaya Lampu 15 Watt Terhadap Pertumbuhan Tanaman Pandan (Pandanus Amaryllifolius)*. Untirta. ac.id. Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Fisika.
- <https://id.m.wikipedia.org/bayam/wiki>. (diakses pada 1 November 2017)
- <https://id.m.wikipedia.org/luxmeter/wiki>. (diakses pada 28 Juni 2018)
- Indrati, dkk. 2014. *Pendidikan Konsumsi Pangan*. Cetakan Ke I. Jakarta: PT Fajar Internasional Mandiri.
- Jumin, H.B. 2008. *Dasar-Dasar Agronomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kamajaya. 2007. *Cerdas Belajar Fisika*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.

- Kastono D. 2005. Tanggapan Pertumbuhan dan Hasil Kedelai Hitam terhadap Penggunaan Pupuk Organik dan Biopestisida Gulma Siam (*Chromolaena odorata*). Ilmu Pertanian. Jurnal Ilmu Pertanian. Vol 12 No. 2.
- Katsir Ibnu. 2016. *Tafsir Ibnu Katsir An-Nur ayat 3*. Pustaka Imam Syafi'i.com: Penerbit Penebar Sunnah.
- Lakitan, B., 1993. *Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nirwan, S.2007. "Produksi Flavonoid Daun Dewa (*Gynura pseudochina* (L.)DC) Asal Kultur In Vitro pada Kondisi Naungan dan Pemupukan". *Disertasi Sekolah Pascasarjana, Insitut Pertanian Bogor*.
- Onrizal. 2009. *Bahan Ajar Silvika, Pertumbuhan Pohon Kaitannya dengan Tanah, air dan Iklim*.Sumatra Utara:Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara.
- Pamungkas, W.A dan Y.E. Kurniady. 2006. *Optimasi Proses Ekstrasi Pigmen Karotenoid dari Spirulina platensis*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Peri, P, L, G M. Pastur and M. V. Lencinas. 2009. "Light Intensitas and Water Status Of Two Main Nothofagus Species Of Southren Patoganian Forest, Argentina".*Journal of Forest Science*, 55, 2009 (3). Santa Cruz Argentina. P.105, 107.
- Prawirodiputra. 2007. "Krinyu ( *Chromolaena odorata*) RM king dan H robinson: Gulma padang rumput yang merugikan". Vol. 17 No.2.
- Purnomo, Bambang. 2006. *Materi Kuliah Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Quraish, M Shihab. 2009. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rizki, Farah. 2013. *The Miracle O Vegetables*. Cetakan Ke I. Jakarta: PT Argomedia Pustaka.
- Rukmana, Rahmat. 2010. *Bayam*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Ryer, A. 1998. *Light easurement Handbook Technical Publications Departemen Internasional*, Inc 17 Graft Road Newburyport, MA. USA. PP 29-32.
- Saparinto, C. 2013. *Gown Your Oven Vegetables-Panduan Praktis Menanam Sayuran Konsumsi Populer di Pekarangan*. Lily Publisher. Yogyakarta. 180 hal.
- Simamora, Suhut dan Salundik. 2006. *Meningkatkan Kualitas Kompos*. Agromedia Pustaka: Jakarta.
- Simamora, Suhut, dan Salundik. (2006). *Meningkatkan Kualitas Kompos*. Jakarta: Agro Media Pustaka.
- Sri Bulan Nasution.2016. *Analisa Kadar Besi (Fe) pada Bayam Hijau Sesudah Perebusan dengan Massa Simpan 1 Jam 3 Jam 5 Jam*. Medan: Jurnal Ilmiah PANNMED.
- Suhardi. 1995. *Effect of shading Mycorriza Iinoculated and Organic Matter on the Growth of Hopea Gregaria Seedling*. Buletin Penelitian No. 28 Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Sunarjono, H. 2014. *Bertanam 36 Jenis Sayuran*. Penebar Swadaya: Jakarta.

- Tjasjono Bayong. 1995. *Klimatologi Umum*. Bandung: ITB Bandung.
- Tourney JW and CV Koerstian. 2000. *Foundation Of Silviculture*. John Wiley and Sons, Inc. New York.
- Zulfitri. 2005. *Analisis Variates dan Polybag Terhadap Pertumbuhan Serta Hasil Cabai (Capsicum Annum L.) Sistem Hidroponik*. Buletin Penelitian.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**LAMPIRAN I**  
**HASIL PENGAMATAN DATA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Lampiran I. Hasil Pengambilan Data

### 1.1 Pengambilan data pertumbuhan bayam hijau setiap minggu

Tabel 1.1.1 Pengambilan Data Lebar Daun, Jumlah Daun, Diameter Batang dan Tinggi Batang Setiap Minggu.

No	Minggu Ke-	Suhu	Warna Lampu	Lebar Daun (cm)	Jumlah Daun	Diameter Batang (cm)	Tinggi Batang (cm)
1	I	24	Biru	0,2	2		3
				0,3	2		2,5
				0,2	2		2,5
				0,3	2		3,1
2		23	Kuning	0,2	2		2,1
				0,2	2		2,2,
				0,1	2		1,5
				0,1	2		1,5
3	27	Merah	0,3	2		1,8	
			0,3	3		2,1	
			1,4	3		2,4	
			0,3	3		2,7	
4	25	Tanpa Lampu	0,3	3		2,2	
			0,3	2		2,6	
			0,2	2		2,1	
			0,3	3		2,4	
5	II	24	Biru	0,8	4		3,5
				0,6	4		3,3
				0,6	3		3,5
				1,1	4		4,5

6	23	Kuning	0,5	3		2,5
			0,3	3		2,5
			0,2	2		2,1
			0,2	2		2,1
7	27	Merah	0,9	4		4,7
			1,2	5		5
			1,5	5		4,9
			1,6	5		5,6
8	25	Tanpa Lampu	1,5	5		4,9
			1,4	5		4
			1	4		4
			1,6	6		3
9	24	Biru	1,6	4	0,16	5,3
			1,9	5	0,15	6,2
			1,6	4	0,17	7
			2,3	7	0,21	7,6
10	23	Kuning	2,2	6	0,21	7
			1,6	6	0,15	5
			1,4	6	0,14	4,1
			0,9	5	0,1	2,5
11	27	Merah	3,5	6	0,37	9,5
			4,7	9	0,41	12,5
			4,6	10	0,51	14
			5,9	12	0,51	15,5
12	25	Tanpa Lampu	5,2	8	0,51	15
			4,3	9	0,54	16,5

				4,6	10	0,44	15		
				5,9	11	0,41	16,2		
12	IV	24	Biru	3,2	7	0,35	10,5		
						3,4	7	0,37	10,5
						3,2	7	0,38	10,2
						4,7	8	0,41	14,5
14		23	Kuning	2,6	8	0,25	8,5		
				2,9	7	0,2	7,5		
				1,4	6	0,19	5,5		
				4,1	7	0,31	12,5		
15		27	Merah	6,5	10	0,95	24,2		
				6,9	11	0,55	20		
				7,3	14	1,2	24,5		
				8,3	15	1,7	29,5		
16		25	Tanpa Lampu	6,4	11	1,1	29		
				5,4	8	0,91	23,9		
				6,7	11	1,5	31		
				6,7	10	0,93	25		

### 1.2 Pengambilan data pertumbuhan bayam merah setiap minggu

No	Minggu Ke-	Suhu	Warna Lampu	Lebar Daun (cm)	Jumlah Daun	Diameter Batang (cm)	Tinggi Batang (cm)
1	I	24	Biru	0,1	2		1,2
				0,1	2		1,3
				0,1	2		1,3
				0,2	2		2,1
2		23	Kuning	0,1	2		2
				0,1	2		2
				0,1	2		1,5
				0,1	2		1,5
3		27	Merah	0,1	2		1,8
				0,2	2		2
				0,2	2		2
				0,1	2		2,1
4		25	Tanpa Lampu	0,1	2		2,6
				0,2	2		2,6
				0,1	2		2,4
				0,1	2		2
5	II	24	Biru	0,3	3		2,1
				0,5	3		2
				0,3	3		1,8
				0,9	4		3
6		23	Kuning	0,2	3		2,5
				0,2	3		2,5

				0,3	2		2,6
				0,2	3		2,4
7	27	Merah		0,5	4		2,7
				1	4		3,5
				1	4		3
				0,9	4		3,4
8	25	Tanpa Lampu		0,9	4		3,5
				0,9	4		3,9
				0,4	4		3
				0,4	4		3
9	24	Biru		1,4	5	0,16	3,4
				1,6	6	0,15	4,1
				1,1	5	0,17	3,2
				1,8	6	0,21	5,5
10	23	Kuning		1,5	5	0,21	3,7
				1,1	5	0,15	3,8
				1	4	0,14	4,7
				0,9	4	0,1	3,9
11	27	Merah		2,1	7	0,37	6,2
				3,9	7	0,41	9,5
				2,9	7	0,51	8
				3,7	7	0,51	8,5
12	25	Tanpa Lampu		4,1	7	0,51	9,4
				4,3	9	0,54	8
				3,1	8	0,44	7,2
				3	7	0,41	6,5

12	24	Biru	2,6	6	0,21	5
			2,5	8	0,21	6
			2,8	7	0,22	6,5
			3,6	8	0,31	9,9
14	23	Kuning	2,4	6	0,21	6,5
			1,6	6	0,2	5,3
			1,4	6	0,15	4,9
			1,8	6	0,16	5,4
15	27	Merah	3,4	7	0,35	10,4
			4,9	9	0,41	14,5
			3,4	8	0,37	11,5
			4,8	9	0,39	13,5
16	25	Tanpa Lampu	5,2	9	0,41	15,5
			5,6	10	0,91	15,9
			3,9	10	0,32	12,7
			6,2	10	0,92	19


**LAMPIRAN II**  
**SET UP ALAT PENELITIAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Lampiran 2. Set up alat


Lampiran 2.1 Gambar Set up Alat untuk Mengukur Luminesensi Sebelum digunakan untuk Pencahayaan Tanaman Bayam Hijau dan Bayam Merah.



*Gambar 6.2.1 Set up Alat untuk Mengukur Luminesensi Lampu LED Warna Merah.*



*Gambar 6.2.2 Set up Alat untuk Mengukur Luminesensi Lampu LED Warna Biru.*



*Gambar 6.2.3 Set up Alat untuk Mengukur Luminesensi Lampu LED Warna Kuning.*

**Lampiran 3. Alat dan Bahan yang digunakan**



*Gambar 6.3.4 Benih Bayam Merah dan Bayam Hijau*



*Gambar 6.3.5 Tanah*



*Gambar 6.3.6 Pupuk Kandang*



*Gambar 6.3.7 Lampu LED Warna*



*Gambar 6.3.8 Thermometer*




*Gambar 6.3.8 PH Tanah*



*Gambar 6.3.9 Jangka Sorong*

#### **Lampiran 4. Proses Pencahayaan**



*Gambar 6.4.10 Tanaman Pada Malam Hari*

**Lampiran 5. Tanaman Pada Minggu Pertama**



*Gambar 6.5.11 Lampu Biru*



*Gambar 6.5.12 Lampu Kuning*



*Gambar 6.5.13 Lampu Merah*

**Lampiran 6. Tanaman Pada Minggu Kedua**



*Gambar 6.6.14 Lampu Biru*



*Gambar 6.6.15 Lampu Kuning*



*Gambar 6.6.16 Warna Lampu Merah*



*Gambar 6.6.17 Tanpa Lampu*

**Lampiran 7. Tanaman Pada Minggu Ketiga**



*Gambar 6.7.17 Lampu Biru*



*Gambar 6.7.18 Lampu Kuning*



*Gambar 6.7.19 Lampu Merah*



*Gambar 6.7.20 Tanpa Lampu*

**Lampiran 7. Tanaman Pada Minggu Keempat**



*Gambar 7.8.21 Lampu Biru*



*Gambar 7.8.22 Lampu Kuning*



*Gambar 7.8.23 Lampu Merah*



*Gambar 7.8.24 Tanpa Lampu*



*Gambar 7.8.25 Pertumbuhan Bayam Hijau Minggu Terakhir*



*Gambar 7.8 .25Pertumbuhan Bayam Merah Minggu Terakhir*

## Lampiran 9. Jadwal Kegiatan Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur																								
2	Kematapan Rencana Kegiatan																								
3	Proses Penanaman																								
4	Pengambilan Data																								
5	Analisis Data																								
6	Penyusunan Skripsi																								

**Lampiran 8. Denah Lokasi Penelitian**



**LAMPIRAN III**  
**PERSURATAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 2815 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Jurusan **FISIKA** Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **ULFI HIDAYATUL NURAINI** NIM : **60400114012** tertanggal **05 Desember 2017** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : **"Pengaruh Warna Cahaya Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sayur Bayam (*Amarantus Spinous*)"**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.  
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 789 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Mengangkat/ Menunjuk saudara :  
**1. Hernawati, S.Pd., M.Pfis.** sebagai Pembimbing Pertama,  
**2. Muh. Said L, S.Si., M.Pd.** sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua** : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 05 Desember 2017

Dekan,

**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**  
NIP. 19691205 199303 1 001

**SURAT PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada  
Yth Ketua Jurusan Fisika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

*Assalamualaikumwr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : ULFI HIDAYATUL NURAINI  
NIM : 60400114012  
Judul Proposal : PENGARUH WARNA CAHAYA TERHADAP  
PERTUMBUHAN TANAMAN SAYUR BAYAM (*Amaranthus spinous*)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fak. Sains dan Teknologi untuk diseminarkan. Atas perhatiannya, kami ucap kan terimakasih.

Samata, 18 Desember 2017

Dosen Pembimbing I



HERNAWATI, S.Pd., M.Pfis  
NIP. 198306112009122004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Dosen Pembimbing II



MUH. SAID L., S.Si., M.Pd  
NIP. 19830904 200912 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax (0411) 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No 36, Romangpolong Gowa ■ (0411) 841879, Fax (0411) 8221400

Nomor : 673 /Un.06/FST/PP.00.9/01/2018  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Undangan Seminar Proposal Skripsi

Samata Gowa, 26<sup>th</sup> Januari 2018

Kepada Yth  
Bapak/Ibu Dosen /Mahasiswa (i)  
Di -  
Makassar

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa :

Nama : Uifi Hidayatul Nuraini  
NIM : 60400114012  
Jurusan : Fisika  
Judul Skripsi : "Pengaruh Warna Cahaya Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sayur Bayam (*Amarantus Spinosis*)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/15 Januari 2018  
Waktu : 10.00-11.00 Wita  
Tempat : Fakultas Sainstek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih

Wassalam

Dekan,



Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

Tembusan :  
Mahasiswa Ybs.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 038 TAHUN 20178

TENTANG

PANITIA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, **Ulfi Hidayatul Nuraini NIM 60400114012 tertanggal 05 Januari 2018**, untuk melaksanakan seminar proposal.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal, perlu dibentuk panitia seminar proposal dan penyusunan skripsi.
- Mengingat :
  1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Agama RI No 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
  8. Keputusan Menteri Keuangan No 330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
  9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D  
Sekertaris : Ihsan, S.Pd., M.Si  
Anggota Penguji : Hernawati, S.Pd., M.Pfis  
: Muh. Said L, S. Si., M. Pd  
: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc  
: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag  
Pelaksana : Jasmulyadi, S.T.

- Kedua :
  1. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
  2. Biaya pelaksanaan seminar proposal penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
  3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 05 Januari 2018

Dekan,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001

## SURAT PERSETUJUAN SEMINAR HASIL SKRIPSI

Kepada

Yth. Ketua Jurusan Fisika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

*Assalamualaikumwr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Ulfi Hidayatul Nuraini  
NIM : 60400114012  
Judul Proposal : Pengaruh Warna Cahaya Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sayur Bayam (*Amaranthus gangeticus*)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fak. Sains dan Teknologi untuk diseminarkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Samata, Juli 2018

Dosen Pembimbing I



Hernawati, S.Pd., M.Pfis  
NIP. 19830611 200912 2 004

Dosen Pembimbing II



Muh. Said L, S.Si., M.Pd  
NIP. 19830904 200912 1 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 ( Fax 864923 )  
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363  
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : 2785/Un.6/FST/PP.00.9/07/2018 Samata Gowa, 16 Juli 2018  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **Undangan Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian dalam Penyelesaian skripsi**

Kepada Yth  
Bapak/Ibu/Mahasiswa(i)  
Di-  
Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : ULFI HIDAYATUL NURAINI  
NIM : 60400114012  
Jurusan : Fisika  
Judul Skripsi : Pengaruh Warna Cahaya Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sayur Bayam (*Amarantus Gangeticus*)

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/19 Juli 2018  
Waktu : 09.00-10.00 Wita  
Tempat : Fakultas Saintek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan

Kuasa Nomor : B.2738/Un.06/FST/Kp.07.6/07/2018  
Tanggal 12 Juli 2018



Dr. Andi Suarda, M.Si.  
NIP. 19630324 199403 1 001

Tembusan :  
Mahasiswa ybs



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1416 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan **ULFI HIDAYATUL NURAINI, NIM 60400114012, tertanggal 13 Juli 2018,** untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Dewan Penguji Seminar Hasil, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Iswadi, S.Pd., M.Si.  
Sekertaris : Ihsan, S.Pd., M.Si.  
Pembimbing 1 : Hernowati, S.Pd., M.Pfis.  
Pembimbing 2 : Muh.Said L, S.Si., M.Pd.  
Penguji 1 : Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.  
Penguji 2 : Prof.Dr.H.Arifuddin, M.Ag.  
Pelaksana : Hapsah, S.T.
- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi  
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 13 Juli 2018



Dekan  
Kuasa Nomor : B.2738/Un.06/FST/Kp.07.6/07/2018  
Tanggal 12 Juli 2018

Dr.Ir.Andi Suarda, M.Si.  
NIP. 19630324 199403 1 001

## SURAT PERSETUJUAN MUNAQASYAH

Kepada

Yth. Ketua Jurusan Fisika

Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

*Assalamualaikumwr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Ulfi Hidayatul Nuraini  
NIM : 60400114012  
Judul Proposal : Pengaruh Warna Cayaha Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sayur Bayam (*Amaranthus gangeticus*).

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fak. Sains dan Teknologi untuk diseminarkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.


Samata, 30 Juli 2018

Dosen Pembimbing I



Hernawati, S.Pd., M.Pfis  
NIP. 19830611 200912 2 004

Dosen Pembimbing II



Muh. Said L, S.Si., M.Pd  
NIP. 19830904 200912 1 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR



KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 ( Fax 864923 )  
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp. 1500363  
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : 3146 /Un.6/FST/PP.00.9/08/2018

Samata Gowa, 06 Agustus 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Munaqasyah

Kepada Yth

1. Ketua Majelis
2. Sekertaris
3. Para Penguji
4. Para Pembimbing
5. Pelaksana

Di-

Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb**

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu menghadiri Munaqasyah/Ujian meja Skripsi:

Nama : ULFI HIDAYATUL NURAINI

Nim : 60400114012

Jurusan : FISIKA

Judul Skripsi : "Pengaruh Warna Cahaya Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sayur Bayam (Amarantus Gangeticus)

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/10 Agustus 2018

Waktu : 09.00-10.00 Wita

Tempat : Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Wassalam  
Dekan

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
Telp. 19691205 199303 1 001

Kepada :

Yth; Dekan Fakultas Sains & Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Dengan hormat, kami sampaikan siap hadir sesuai waktunya/ tidak siap hadir, dengan alasan.....

Demikian, untuk dimaklumi.

.....2018  
Penguji/ Pembimbing,



ALAUDDIN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 1752 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca

Surat permohonan : **ULFI HIDAYATUL NURAINI**  
NIM : **60400114012**  
Tanggal : **03 Agustus 2018**  
Mahasiswa Jurusan : **FISIKA**

Menimbang

Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "**Pengaruh Warna Cahaya Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sayur Bayam (*Amarantus Gangelicus*)**"

1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian

Mengingat

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Agama RI No 1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
8. Keputusan Menteri Keuangan No 330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

1. Membentuk Dewan Penguji Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

Ketua : **Dr. Ir. A. Suarda, M. Si.**  
 Sekretaris : **Ihsan S Pd, M Si**  
 Pembimbing 1 : **Hernawati S Pd, M Pfls.**  
 Pembimbing 2 : **Muh Said L. S. Si, M Pd.**  
 Penguji 1 : **Sri Zelviani S Si, M Sc**  
 Penguji 2 : **Prof. Dr. H. Arifuddin, M Ag.**  
 Pelaksana : **Pratiwi Rusman, S Si.**

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 03 Agustus 2018  
Dekan



Prof. Dr. H. Arifuddin, M Ag  
MP 19641205 199303 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1504 TAHUN 2018  
TENTANG

PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif : **ULFI HIDAYATUL N, NIM: 60400114012**  
Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 jo Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:  
Ketua : Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T.  
Sekertaris : Nurman Najib,S.Ag., M.M.  
Penguji 1 : Prof.Dr.H.Arifuddin, M.Ag.  
Penguji 2 : Hernawati,S.Pd., M.PFis.  
Penguji 3 : Muh.Said L,S.Si., M.Pd.  
Pelaksana : Jusmulyadi, S.T.  
2. Panitia bertugas menyiapkan perlengkapan administrasi dan melaksanakan ujian  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknonologi UIN Alauddin Makassar.  
4. Tugas Panitia dianggap selesai setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian berakhir.  
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.


Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 23 Juli 2018



Dekan  
Prof.Dr.H.Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001

**KARTU KONSULTASI**

Nama : Ulfi Nurhidayatul Nuraini  
 NIM : 60400114012  
 Program Studi : Fisika  
 Jenjang : S1  
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Warna Cahaya Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam  
 (*Amaranthus gangeticus*)  
 Pembimbing I : Hernawati, S.Pd., M.Pfis.  
 Pembimbing II : Muh. Said L., S.Si., M.Pd.

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	18 des. 2017.	BAB I. i, ii, iii (proposai penelitian)		
2	20 des 2017	BAB I. i, ii, iii		
3	28 des 2017.	Daftar Pustaka.		
4	4 Januari 2018	sampul, BAB I. i, ii, iii & Daftar Pustaka.		
5	8 Januari 2018.	BAB I - Daftar Pustaka (proposai penelitian).		
6	23 Mei 2018	Konsultasi Penelitian		
7	24 Mei 2018	Perbaikan BAB I. i, ii, iii		

8.	25 Mei 2018.	BAB III & Hasil Penelitian	ch	f
9.	29 Mei 2018.	BAB IV & BAB V	ch	f
10.	9 Juni 2018	BAB I, II, III, IV & V	ch	f
11.	10 Juni 2018	BAB I sampai Daftar Pustaka	d	f A

Catatan: Kartu ini harus dibawa setiap melakukan konsultasi pada dosen pembimbing dan diparaf oleh pembimbing.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Sahara, S.SL, M.Sc., Ph.D  
NIP. 19810927 200604 2 003



## BIOGRAFI

Penulis bernama Ulfi Hidayatul Nuraini yang akrab disapa dengan ulfi, penulis di lahirkan di Jawa Timur tepatnya Kab. Banyuwangi, 28 Oktober 1996 dari pasangan M.Tohir dan Sukarti. Penulis lahir dari keluarga sederhana dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008 di SDN 1 Bagorejo, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang SMP disalah satu SMP negeri di desanya tepatnya di SMPN 3 Muncar dan lulus pada tahun 2011 dan di tahun yang sama pula penulis memasuki pesantren dan SMA swasta di Kab. Banyuwangi yakni pesantren Minhajut Thullab dan SMA AL – Hikmah Muncar dan lulus pada tahun ajaran 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi yang sangat lah jauh dan tak pernah terbayangkan sebelumnya yakni Perguruan Tinggi Kampus Peradaban Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan melewati jalur undangan yakni SNMPTN, kampus ini tepatnya berada di Samata – Gowa tepatnya difakultas Sains dan Teknologi di jurusan Fisika. Penulis menyelesaikan laporan praktikum **Eletronika Dasar II**, sebagai tugas dan atas terselesainya laporan ini menulis mengucapkan banyak terimakasih buat semua yang berperan dalam penulisan laporan ini entah itu asisten, orangtua dan teman – teman. Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak lah sempurna oleh sebab itu penulis mengharapkan sumbang saran agar dalam penulisan selanjutnya bisa menjadi yang lebih baik.

MAKASSAR  
ALAUDDIN  
MAKASSAR