

**PENENTUAN PREMI TAHUNAN ASURANSI JIWA *ENDOWMENT LAST*
SURVIVOR KASUS m ORANG TERTANGGUNG**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Matematika Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR ANNISYA D.
60600114032

ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Annisya D.
NIM : 60600114032
Tempat/Tgl. Lahir : Sungguminasa/26 Februari 1997
Jur/Prodi/Konsentrasi : Matematika/Keuangan dan Aktuaria
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi/S1
Alamat : Jl. Poros Malino Panggentungan
Judul : Penentuan Premi Tahunan Asuransi Jiwa *Endowment Last Survivor* Kasus *m* Orang Bertanggung

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Agustus 2018
Penyusun,



Nur Annisya D.
NIM: 60600114032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penentuan Premi Tahunan Asuransi Jiwa Endowment Last Survivor Kasus m Orang Tertanggung”, yang disusun oleh Saudari **Nur Annisya D.**, Nim: **60600114032** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal **24 Agustus 2018 M**, bertepatan dengan **12 Dzulhijjah 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 24 Agustus 2018 M
12 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Risnawati Ibas, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Ainun Mawaddah Abdal, S.Si., M.Si.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Jangan iri dengan kesuksesan yang diperoleh orang lain, tapi jadikan itu sebagai acuan pada diri sendiri untuk meraih kesuksesan. "

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan bagian dari ibadahku kepada Allah, karena kepada-Nyalah kami menyembah dan kepada-Nyalah kami mohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada :

Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu menjadi penyemangatku, tak henti-hentinya selalu berdo'a untuk kesuksesanku.

Kepada seluruh keluarga besar saya.

Teman-teman yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi.

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kesehatan, kesempatan dan kenikmatan yang telah Allah SWT karuniakan, sehingga dengan izin-Nya lah skripsi yang berjudul “**Penentuan Premi Tahunan Asuransi Jiwa Endowment Last Survivor Kasus m Orang Tertanggung**” dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Salam dan salawat kita hanturkan selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai nabi penutup para nabi beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang – orang yang mendakwahkan risalah-Nya dan yang telah membimbing umat ke jalan lurus, serta orang – orang yang berjihad di jalan-Nya hingga akhir zaman. Mewujudkan perintah di atas, penulis menyusun skripsi penelitian ini sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana (S1) .

Dengan diselesaikannya Skripsi ini, penulis mengucapkan kepada **Allah SWT dan Kedua Orang Tua** khususnya dan pada umumnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. **Keluarga** penulis yang tiada hentinya mendoakan serta memberikan dukungan baik secara fisik maupun material serta nasehat yang sangat berguna.
2. Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi **Prof. Dr. H. Ariffuddin, M.Ag.**
3. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.** Rektor UIN Alauddin Makassar.
4. Ketua Jurusan Matematika bapak **Irwan, S.Si., M.Si** sebagai pembimbing I atas semua bimbingan dan saran yang diberikan.

5. Ibu Pembimbing II **Ainun Mawaddah Abdal, S.Si., M.Si.** yang sekarang menggantikan ibu **Fauziah Nur Fahirah, S.Pd., M.Si.** Pembimbing II sebelumnya. Terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran untuk arahan dan bimbingan selama proses menyelesaikan skripsi.
6. Ibu **Ermawati, S.Pd., M.Si.** Penguji I atas semua bimbingan dan saran yang diberikan.
7. Bapak **Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.** Penguji II atas semua bimbingan dan saran yang diberikan.
8. **Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan** Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah membekali pengetahuan bimbingan dan arahan selama ini.
9. Teman-teman angkatan 2014 “**MED14N**” Jurusan Matematika atas kebersamaan dan dukungannya.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Namun berkat kerja keras dan motivasi dari berbagai pihak yang menperlancar jalannya penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa atau pelajar, dan juga bagi masyarakat luas yang berminat untuk membaca skripsi ini sebagai salah satu bahan referensi. Penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari siapa saja agar skripsi ini lebih bermanfaat dan kualitas lebih baik sekarang dan yang akan datang.

Samata-Gowa, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v-vi
DAFTAR ISI	vii-viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SIMBOL	xi-xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1-5
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Batasan Masalah	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7-39
A. Asuransi.....	7
B. Asuransi Dalam Islam	10
C. Peubah Acak (<i>Random Variable</i>).....	15
D. Suku Bunga.....	16
E. Distribusi Survival dan Tabel Kehidupan	18
F. Anuitas	26
G. Premi	28

H. <i>Multiple Life Status</i>	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40-42
A. Jenis Penelitian	40
B. Waktu Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	40
E. Prosedur Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43-56
A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	
RIWAYAT PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai peluang hidup untuk masing-masing tertanggung dan nilai dari v	46
Tabel 1.2 Hasil perkalian peluang hidup masing-masing usia dan v dengan k mulai dari 0-9.....	46
Tabel 1.3 Hasil perkalian peluang 2 usia menggunakan $C(2,4)$ dengan v	47
Tabel 1.4 Hasil perkalian peluang 3 usia menggunakan $C(3,4)$ dengan v	47
Tabel 1.5 Hasil perkalian peluang 4 usia menggunakan $C(4,4)$ dengan v	48
Tabel 1.6 Anuitas untuk 4 tertanggung dengan n yang berjalan dari 1-10	48
Tabel 1.7 Premi tunggal untuk 4 tertanggung dengan n yang berjalan dari 1-10 dimana nilai dari benefit masih diasumsikan dengan 1 ($b_{k+1}=1$).....	51
Tabel 1.8 Premi tahunan untuk 4 tertanggung dengan n yang berjalan dari 1-10 dimana nilai dari benefit telah dikalikan	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Waktu Sisa Hidup $T(x)$ 19



DAFTAR SIMBOL

x	: Usia tertanggung
n	: Jangka waktu pembayaran
l_x	: Jumlah orang hidup tepat pada usia x
${}_k p_x$: Peluang seseorang yang berusia x tahun akan hidup mencapai usia $x+k$ tahun
${}_k q_x$: Peluang seseorang yang berusia x tahun akan meninggal sebelum usia $x+k$ tahun
${}_k q_x$: Peluang seseorang yang berusia x tahun hidup sampai k tahun dan kemudian meninggal dalam 1 tahun berikutnya
Z	: Fungsi peubah acak <i>present value</i> santunan
b_{k+1}	: Santunan (<i>Benefit</i>)
v_{k+1}	: Faktor diskon
i	: Tingkat suku bunga
$\ddot{a}_{x:\overline{n} }$: Nilai sekarang anuitas hidup awal berjangka n tahun untuk tertanggung berusia x tahun
$A_{x:\overline{n} }$: Premi tunggal bersih pada asuransi jiwa <i>endowment</i> (dwiguna berjangka) n tahun untuk tertanggung berusia x tahun
$P_{x:\overline{n} }$: Premi tahunan pada asuransi jiwa <i>endowment</i> (dwiguna berjangka) n tahun untuk tertanggung berusia x tahun
$\ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}:\overline{n} }$: Nilai sekarang anuitas hidup gabungan <i>last survivor status</i> awal berjangka n tahun untuk tertanggung berusia $x_1;x_2;\dots;x_m$ tahun

$A_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m:n}}$:Premi tunggal bersih pada asuransi jiwa *endowment* (dwiguna berjangka) *last survivor status* n tahun untuk tertanggung berusia $x_1;x_2;\dots;x_m$ tahun

$P_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m:n}}$:Premi tahunan pada asuransi jiwa *endowment* (dwiguna berjangka) *last survivor status* n tahun untuk tertanggung berusia $x_1;x_2;\dots;x_m$ tahun



ABSTRAK

Nama : Nur Annisya D.

NIM : 60600114032

**Judul : Penentuan Premi Tahunan Asuransi Jiwa Endowment Last Survivor
Kasus m Orang Tertanggung**

Pada asuransi jiwa jumlah tertanggung bisa satu jiwa atau lebih, untuk tertanggung yang lebih dari satu jiwa dikenal dengan *multiple life status*. Salah satu kasus dalam *multiple life status* yaitu *last survivor status*. Asuransi jiwa *last survivor status* merupakan jenis asuransi yang menanggung 2 jiwa atau lebih dalam satu polis asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya premi tahunan asuransi jiwa *endowment last survivor status* untuk m orang tertanggung. Penulis menentukan terlebih dahulu persamaan umum premi tunggal dan anuitas hidup kemudian memperoleh persamaan umum untuk premi tahunan. Penulis menggunakan prinsip ekuivalen untuk mencari premi tahunan asuransi jiwa *endowment*. Dalam perhitungan premi tahunan asuransi jiwa *endowment last survivor status* terlebih dahulu menentukan nilai tunai anuitas hidup dan premi tunggalnya. Hasil akhir dari penelitian, penulis memperoleh persamaan umum untuk premi tahunan asuransi jiwa *endowment last survivor status* kasus m orang tertanggung dan besar premi tahunan asuransi jiwa *endowment last survivor status* untuk simulasi $m=4$ orang tertanggung dengan lama pembayaran premi selama 10 tahun yaitu sebesar Rp7.466.177,57.

Kata Kunci: Asuransi Jiwa Gabungan, Last Survivor Status, Asuransi Jiwa Endowment (Dwiguna Berjangka), Premi

ABSTRACT

Name : Nur Annisya D.

NIM : 60600114032

**Title : Determination of Annual Premium Life Insurance Endowment m
Last Survivor Case Insured Person**

In life insurance the insured amount can be a life or more, for the insured more than one soul known as multiple life status. One of the cases in which multiple life status last survivor status. Last survivor life insurance is a type of insurance status that bears two persons or more in a single insurance policy. This study aims to determine the amount of annual premium endowment life insurance last survivor m status for the insured person. Author determining in advance the general equation of a single premium and annuity life then obtain a general equation for the annual premium. The author use the principle of equivalent to seek annual premium endowment life insurance. In the calculation of the annual premium endowment life insurance last survivor status must first determine the cash value of life and annuity premiums sole. The final results of the study, the authors obtain a general equation for annual premium endowment life insurance last survivor m insured persons case status and large annual premium endowment life insurance last survivor simulation status for $m = 4$ people insured with the old premium payment for 10 years that is equal to $Rp7.466.177,57$.

Keywords: Life Insurance Association, Last Survivor Status, Life Insurance Endowment (Dwiguna Futures), Premium

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu pesat, keperluan manusia untuk kelangsungan hidupnya semakin bertambah dari sisi finansial. Karena itu terkadang beberapa orang lalai akan keselamatan jiwanya saat bekerja untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa menyadari bahwa risiko yang sangat umum dapat terjadi kapan saja misalnya sakit, kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik hingga kematian. Risiko seperti itu tidak dapat diprediksi karena merupakan bagian dari musibah yang berasal dari Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hadid [57]: 22, yang berbunyi :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ
أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ٢٢

Terjemahnya:

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab (*Lauh Mahfuz*) sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah”.¹

Allah swt telah memberitahukan kepada manusia bahwa bencana yang telah ataupun yang akan menimpa mereka telah tertuliskan dalam kitab (*Lauhul Mahfuzh*) sebelum manusia diciptakan, karena itu ayat diatas dapat menjadi dorongan untuk manusia agar dapat meminimalisasi kerugian dari musibah yang akan menimpanya dimasa mendatang.

Asuransi dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan dalam meminimalisasi musibah yang akan menimpa manusia, dalam asuransi terdapat

¹ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, 2009). h. 154.

banyak pilihan yaitu asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, properti, dan lain sebagainya. Asuransi jiwa merupakan salah satu upaya perlindungan yang diberikan oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi jiwa) terhadap risiko jiwa yang akan dialami pihak tertanggung. Asuransi jiwa terbagi atas asuransi jiwa seumur hidup, berjangka, *pure endowment*, dan *endowment*. Banyak tertanggung pada asuransi jiwa bisa 1 orang atau lebih. Tertanggung yang lebih dari 1 disebut dengan *multiple life status*. Pada kasus *multiple life status* terdapat dua istilah berdasarkan status kematian dari kumpulan tertanggung yaitu *joint life* dan *last survivor*. Sedangkan berdasarkan waktu pembayaran santunan terbagi atas pembayaran yang dilakukan langsung pada saat kematian (kontinu) dan pembayaran yang dilakukan pada akhir tahun kematian (diskrit).

Saat kejadian tak terduga terjadi, maka pihak ahli waris akan diberikan santunan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh pemegang polis. Untuk mendapatkan santunan tersebut pemegang polis harus membayarkan sejumlah uang kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi jiwa) setiap jangka waktu tertentu. Menurut Achdijat dalam D P sari, Jazwinarti (2016) pembayaran premi dari suatu polis asuransi jiwa dapat dibayarkan secara tunggal (sekaligus) atau dibayarkan secara berkala. Pembayaran secara berkala berupa pembayaran bulanan, triwulanan, kwartalan, semesteran, ataupun tahunan.

Premi tunggal dikonversi menjadi premi berkala yang umumnya tahunan. Untuk mengkonversi premi tunggal menjadi premi berkala tahunan diperlukan suatu cicilan pembayaran yang dinamakan anuitas. Pada asuransi jiwa anuitas yang digunakan adalah anuitas hidup karena pembayaran yang dilakukan bergantung hidup matinya seseorang, di mana pembayaran akan berhenti jika yang bersangkutan meninggal. Pembayaran anuitas dapat dilakukan pada awal periode (anuitas awal/*due annnuity*) atau pada akhir periode (anuitas akhir/*immediate annnuity*).

Berdasarkan kajian tentang penentuan premi tahunan untuk tiga orang pada asuransi jiwa hidup gabungan (*joint life*) dilakukan oleh Bhuana et al. (2015), penelitian ini ingin membandingkan jumlah premi tahunan yang akan dibayarkan berdasarkan pada jangka waktu dan jumlah dari tertanggung. Sehingga diperoleh berdasarkan jumlah dari yang tertanggung bahwa untuk premi tahunan asuransi jiwa berjangka *joint life* dua orang lebih besar dibandingkan premi tahunan asuransi jiwa berjangka *joint life* tiga orang. Sedangkan berdasarkan jangka waktu diperoleh bahwa semakin pendek jangka waktu yang diberikan maka semakin besar pula jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung.

Dalam D P sari, Jazwinarti (2016) yang telah menentukan anuitas *last survivor* untuk 3 orang tertanggung diperoleh informasi, yaitu persamaan untuk menentukan anuitas hidup awal dan akhir untuk *last survivor* berjangka yang terdiri dari tiga orang.

Sebagai pengembangan dari tulisan tersebut, penulis memilih kasus untuk m orang tertanggung. Karena dalam penerapan di kehidupan nyata banyak orang yang tertanggung dalam satu laporan keuangan.

Berdasarkan pada rangkaian pemikiran di atas, maka penelitian kali ini akan dikaji perhitungan premi tahunan asuransi jiwa *endowment last survivor* kasus m orang tertanggung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana model premi tahunan asuransi jiwa *endowment last survivor* kasus m orang tertanggung?
2. Berapa besar premi tahunan asuransi jiwa *endowment last survivor* dengan simulasi untuk $m=4$ orang tertanggung?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. untuk mengetahui model premi tahunan asuransi jiwa *endowment last survivor* kasus m orang tertanggung.
2. untuk mengetahui berapa besar premi tahunan asuransi jiwa *endowment last survivor* dengan simulasi untuk $m=4$ orang tertanggung.

D. Batasan Masalah

Pada penelitian ini hanya memfokuskan untuk menentukan premi tahunan untuk asuransi jiwa dwiguna berjangka status *last survivor* dengan m

orang tertanggung, dengan membatasi untuk simulasi $m=4$. Dengan santunan yang dibayarkan pada akhir tahun kematian (diskrit) dan *benefit* (uang pertanggungan) yang tetap.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut :

1. Untuk penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang asuransi jiwa untuk status *last survivor*.

2. Untuk pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi sumber referensi tentang asuransi jiwa untuk status *last survivor* dengan m orang tertanggung.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai rancangan dari karya tulis ini secara umum dapat dilihat dari sistematika penulisan di bawah ini :

I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

II: KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan diuraikan dan dibahas mengenai pengertian yang menyangkut asuransi dan hal-hal yang berkaitan dengan karya tulis.

III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan berisi jenis penelitian, jenis sumber data, waktu dan lokasi penelitian, dan prosedur penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan hasil dan pembahasan yang diperoleh selama penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berupa saran dalam penyusunan skripsi ini.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. *Asuransi*

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).²

Definisi asuransi menurut Sembiring dalam Bhuana, T.Y et al (Bhuana, 2015) merupakan jaminan atau pertanggungan terhadap kejadian yang tidak pasti. Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi dalam matematika untuk memperhitungkan biaya dan pertanggungan risiko. Hukum dari probabilitas serta teknik statistik digunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan dalam pengaplikasian matematika ini.

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan.

² Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 57.

Asuransi dalam sudut pandang ekonomi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Menurut sudut pandang bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko di antara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial asuransi sebagai sebuah organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota asuransi tersebut.³

Terdapat berbagai macam jenis asuransi diantaranya yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi dana pensiun, asuransi properti dan lain sebagainya. Asuransi jiwa adalah perjanjian timbal balik antara tertanggung dengan penanggung (perusahaan asuransi), dimana tertanggung mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan dengan cara membayar uang premi kepada penanggung. Asuransi jiwa dibagi menjadi asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa dwiguna murni (*pure endowment*), dan asuransi jiwa dwiguna (*endowment*).

1. Asuransi jiwa seumur hidup, adalah asuransi secara permanen dimana pembayaran premi setiap tahun sama besarnya (*level premium*). Untuk pembayaran premi tersebut ditetapkan sekali dan berlaku seumur hidup. Berapa pun meningkatnya risiko premi yang dilunasi oleh pemegang polis

³ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 59.

tetap saja besarnya sama. Perusahaan asuransi wajib membayarkan manfaat uang pertanggungan kapanpun tertanggung meninggal dunia.

2. Asuransi jiwa berjangka, adalah asuransi jiwa yang mempunyai jangka waktu tertentu. Pembayaran premi pada term *insurance* lebih murah bila dibandingkan dengan jenis pertanggungan jiwa lainnya. Manfaat hanya dapat diperoleh jika tertanggung meninggal sepanjang waktu perjanjian dan sampai waktu jatuh tempo, sedangkan jika tertanggung masih hidup setelah waktu jatuh tempo maka ahli waris tidak akan mendapatkan manfaat.
3. Asuransi jiwa *pure endowment*, adalah asuransi jiwa yang manfaatnya dibayarkan pada waktu jatuh tempo jika tertanggung masih bertahan hidup sampai waktu jatuh tempo.
4. Asuransi jiwa *endowment*, merupakan gabungan dari asuransi jiwa berjangka n-tahun dan asuransi jiwa *pure endowment*. Pembayaran premi yang dibayarkan lebih mahal bila dibandingkan dengan asuransi lainnya. Asuransi jiwa dwiguna ini memiliki dua manfaat lebih yaitu sebagai tabungan masa depan serta sebagai sarana untuk mencegah risiko dikemudian hari berdasarkan batasan waktu yang telah disepakati. Jika kontrak asuransi sudah jatuh tempo sedangkan tertanggung masih hidup, maka pembayaran pertanggungan tetap dikembalikan ke pihak tertanggung.

Untuk pembayaran manfaat dari asuransi jiwa terbagi atas pembayaran manfaat pada saat kematian (kontinu) dan pembayaran manfaat pada saat akhir tahun kematian (diskrit).

B. Asuransi dalam Islam

Dengan didasarkan pada sebuah asumsi awal yang menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam telah sempurna dan mempunyai nilai yang universal serta mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia telah dijamin adanya norma yang mengatur aktivitas kehidupan tersebut.

Manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang. Sifat lemah tersebut berbentuk ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Manusia tidak dapat memastikan bagaimana keadaannya pada waktu di kemudian hari (*future time*). Firman Allah swt telah ditegaskan dalam QS. Luqman [31]:34, yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٣٤

Terjemahnya:

“Sesungguhnya hanya disisi Allah ilmu tentang hari kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal”.⁴

Allah swt tidak memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengetahui secara pasti mengenai ajalnya. Kemampuan yang diberikan kepada manusia hanya sebatas memprediksi dan merencanakan (*planning*) sesuatu yang belum terjadi serta memproteksi segala sesuatu yang dirasa akan memberikan

⁴ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 557.

kerugian di masa mendatang. Suatu yang menjadi ketetapan-Nya adalah ajal (kematian) yang akan dialami oleh setiap manusia.⁵

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, bertanggung disebut *mu'ammen lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.⁶

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika islami secara komprehensif dan bersifat *major*. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan (*minor*) dari konsep ekonomika Islam. Biasanya

⁵ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 97-102.

⁶ Wirnyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2005), h.

literatur ekonomika islami selalu melakukan penurunan nilai pada tataran konsep atau institusi yang ada dalam lingkup kajiannya, seperti lembaga perbankan dan asuransi.

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun diatas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah diantaranya yaitu;⁷

1. Tauhid

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhihiy*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Allah berfirman dalam QS. Al-Hadid [57];4

...وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Terjemahnya;

“...dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸

Dalam berasuransi harus diperhatikan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam melakukan aktivitas berasuransi ada keyakinan dalam hati bahwa Allah swt selalu mengawasi seluruh tingkah laku kita.

⁷ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 125.

⁸ Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 538.

2. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi. Allah swt. telah menegaskan dalam firmanNya QS. An-Nahl [16]:90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾⁹

Terjemahnya;

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁹

Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah haruslah dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal.

3. Tolong-menolong

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini Allah swt. telah menegaskan dalam firmanNya QS. Al-Maidah [5]:2

⁹ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 277.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Terjemahnya;

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁰

Praktik tolong menolong dalam prinsip asuransi merupakan unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur itu atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan dalam berbisnis berarti perusahaan asuransi tersebut sudah kehilangan karakter yang paling utama dan sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan opsionalnya sebagai perusahaan asuransi.

4. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*. Allah swt. telah menegaskan dalam firmanNya QS. Al-Ma'aarij [70]:32

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ ٣٢

Terjemahnya;

“dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi (bertanggung). Bertanggung harus menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran premi dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

Konsep dasar perasuransian dalam Islam di Indonesia, tidak terlepas dari perilaku umat Islam dalam memandang kelembagaan-kelembagaan yang ada untuk kegiatan muamalahnya. Dari pengamatan terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia, tampak bahwa baik pertumbuhan industri ini maupun rasio pemegang polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk Indonesia masih jauh di bawah kemajuan yang dicapai negara lain. Beberapa penyebab yang sempat diidentifikasi yaitu Adanya keraguan terhadap asuransi konvensional dan Adanya peningkatan kesadaran dan penalaran beragama.¹¹

C. *Peubah Acak (Random Variable)*

Peubah acak (*random variable*) adalah konsep penting dalam teori peluang. Ciri khas peubah acak ditunjukkan oleh fungsi massa peluang (*probability mass function*) untuk peubah farik (*discrete*) dan fungsi kepadatan peluang (*probability density function*) untuk peubah malar (*continue*). Peubah acak sering ditulis dengan huruf kapital misalnya X dan simbo nilai pengamatannya dengan huruf kecil x . Untuk penyederhanaan, dituliskan *fmp* peubah farik dengan $p(x)$ untuk $P(X=x)$. Secara umum untuk setiap peubah acak farik X yang mempunyai tak terhingga banyaknya nilai x_1, x_2, x_3, \dots dengan

¹¹ Wirduyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 175-176.

peluang $p(x_i) = p_i$ untuk $i = 1, 2, 3, \dots$ untuk sebarang bilangan asli n , memenuhi sifat-sifat fungsi massa peluang berikut:

1. $p_i \geq 0$ untuk $i = 1, 2, 3, \dots$

2. $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$

Terdapat dua momen penting dari suatu peubah acak yaitu nilai harapan (expected value) yang disimbolkan dengan $E(X)$ dan variansi (variance) yang disimbolkan dengan σ^2 , rumus umum kedua momen tersebut adalah

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \times p_i \quad (1)$$

$$\sigma^2 = E(X - E(x))^2 \quad (2)$$

D. Suku Bunga

Tingkat bunga digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari pembayaran yang akan datang. Perhitungan tingkat terdiri atas:¹²

1. Bunga Sederhana

Besarnya pembayaran yang dilakukan oleh pengguna modal kepada pemilik modal biasanya sudah diberikan jaminan mengenai besarnya bunga yang akan ditambahkan. Besarnya pendapatan bunga tergantung pada besar pokok, jangka waktu investasi dan tingkat bunga.

Cara perhitungan bunga yang hanya berdasarkan pada perbandingan pokok dan jangka investasi dinamakan bunga sederhana atau bunga tunggal.

¹² Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*, h. 1-2.

Misal besar pokok P , tingkat bunga tunggal i , jangka investasi n tahun, maka besarnya bunga adalah

$$I = Pni \quad (3)$$

Setelah beberapa waktu kemudian total pokok berikut bunganya adalah sebesar

$$S = P + I = P(1 + ni) \quad (4)$$

Dimana :

I = Besar bunga

S = Total pokok beserta bunga

2. Bunga Majemuk

Bunga majemuk adalah suatu perhitungan bunga dimana besar pokok jangka investasi selanjutnya adalah besar pokok sebelumnya ditambah dengan besar bunga yang diperoleh. Misal besar pokok P , tingkat bunga i , jangka investasi n tahun, maka total pokok beserta bunga adalah

$$S = P(1 + i)^n \quad (5)$$

Dalam bunga majemuk didefinisikan suatu fungsi v sebagai berikut:

$$v = \frac{1}{1+i} \quad (6)$$

Dapat juga dituliskan sebagai berikut:

$$P = \frac{S}{(1+i)^n} = Sv^n \quad (7)$$

Jika $n = 1$, $S = I$ maka $P = v$, v adalah nilai sekarang dari pembayaran sebesar 1 yang dilakukan 1 tahun kemudian.

Didefinisikan suatu fungsi tingkat diskon d sebagai berikut:

$$d = 1 - v = \frac{i}{1+i} \quad (8)$$

Karena v adalah nilai sekarang untuk pembayaran sebesar 1 yang akan dibayarkan 1 tahun kemudian, apabila pembayaran dilakukan 1 tahun lebih cepat, maka besarnya bunga yang hilang adalah $d = 1 - v$.

Persamaan dapat ditulis sebagai berikut :

$$(1 - d)(1 + i) = 1 \quad (9)$$

E. *Distribusi Survival dan Tabel Kehidupan*

1. *Distribusi Survival*

Misalkan X merupakan variabel random kontinu yang menyatakan usia saat meninggal (*age-at-death*) dari seorang bayi yang baru lahir. Misalkan $F_X(x)$ merupakan fungsi distribusi dari X ,

$$F_X(x) = \Pr(X \leq x), x \geq 0 \quad (10)$$

$F_X(x)$ menyatakan peluang bahwa seorang yang baru lahir akan meninggal sebelum berusia x tahun, selalu diasumsikan bahwa $F_X(0) = 0$.

$$S(x) = 1 - F_X(x) = \Pr(X > x), x \geq 0 \quad (11)$$

$S(x)$ merupakan suatu fungsi yang menyatakan peluang bahwa seorang bayi yang baru lahir akan mencapai usia x . Fungsi $S(x)$ disebut fungsi survival. Selalu diasumsikan $S(0) = 1$.

Dengan menggunakan hukum probabilitas, dapat dibuat pernyataan probabilitas tentang usia saat meninggal (*age-at-death*) baik dari fungsi survival atau fungsi distribusi. Probabilitas seorang bayi baru lahir meninggal antara usia x dan z dimana $x < z$, adalah

$$\begin{aligned} \Pr(x < X \leq z) &= \Pr(X \leq z) - \Pr(X < x) \\ &= F_X(z) - F_X(x) \end{aligned}$$


$$(12) \quad = S(x) - S(z)$$

Probabilitas bersyarat bahwa bayi yang baru lahir akan meninggal antara usia x dan z ($x < z$), deiberi masa survival sampai usia x tahun, adalah

$$\begin{aligned} \Pr(x < X \leq z | X > x) &= \frac{\Pr(x < X \leq z \cap X > x)}{\Pr(X > x)} \\ &= \frac{\Pr(x < X \leq z)}{\Pr(X > x)} \\ &= \frac{\Pr(X \leq z) - \Pr(X < x)}{\Pr(X > x)} \\ &= \frac{F_X(z) - F_X(x)}{S(x)} \\ &= \frac{S(x) - S(z)}{S(x)} \end{aligned} \quad (13)$$

Simbol (x) menyatakan seseorang yang berusia x . Sisa usia dari (x) yaitu, $X - x$, dilambangkan dengan $T(x)$.¹³

$$T(x) = X - x \quad (14)$$



Gambar 2.1. Grafik Waktu Sisa Hidup $T(x)$

Untuk membuat pernyataan probabilitas $T(x)$, menggunakan notasi berikut ini:

$${}_t q_x = \Pr(T(x) \leq t), t \geq 0 \quad (15)$$

¹³ Newton L. Bowers, et al., *Actuarial Mathematics* (Schaumburg: The society of Actuaries, 1997), h. 52.

$$\begin{aligned}
 {}_t p_x &= \Pr(T(x) > t), t \geq 0 \\
 &= 1 - \Pr(T(x) \leq t) \\
 {}_t p_x &= 1 - {}_t q_x
 \end{aligned} \tag{16}$$

Maka fungsi distribusi kumulatif dari $T(x)$ yaitu;

$$\Pr(T(x) \leq t) = \Pr(0 \leq T(x) \leq t | T(x) \geq 0)$$

$$F_{T(x)}(t) = \Pr(0 \leq X - x \leq t | X - x \geq 0)$$

$$= \Pr(x \leq X \leq x + t | X \geq x)$$

$$= \frac{\Pr(x \leq X \leq x + t \cap X \geq x)}{\Pr(X \geq x)}$$

$$= \frac{\Pr(x \leq X \leq x + t)}{\Pr(X \geq x)}$$

$$= \frac{\Pr(X \leq x + t) - \Pr(X \leq x)}{\Pr(X \geq x)}$$

$$= \frac{F_X(x + t) - F_X(x)}{S(x)}$$

$$= \frac{(1 - S(x + t)) - (1 - S(x))}{S(x)}$$

$$= \frac{S(x) - S(x + t)}{S(x)}$$

$$F_{T(x)}(t) = {}_t q_x \tag{17}$$

Simbol ${}_t q_x$ dinyatakan sebagai probabilitas/peleuang seseorang yang berusia x akan meninggal sebelum usia $x + t$ tahun. Maka fungsi survival dari $T(x)$ yaitu;

$$\begin{aligned}
 S(x) &= \Pr(T(x) > t) \\
 &= 1 - \Pr(T(x) \leq t)
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Persamaan (10) diperoleh persamaan sebagai berikut;

$$\begin{aligned}
 S(x) &= 1 - F_{T(x)}(t) \\
 &= 1 - \frac{S(x) - S(x+t)}{S(x)} \\
 &= \frac{S(x) - S(x) + S(x+t)}{S(x)} \\
 &= \frac{S(x+t)}{S(x)} \\
 S(t) &= {}_t p_x \tag{18}
 \end{aligned}$$

Simbol ${}_t p_x$ dinyatakan sebagai probabilitas/peleuang seseorang yang berusia x tahun akan hidup sampai usia $x + t$ tahun. Jika $x = 0$ dan $t = x$, maka $T(0) = X$ dan

$${}_x p_0 = S(x) \quad , x \geq 0 \tag{19}$$

Selain itu, terdapat symbol yang menyatakan bahwa seseorang yang berusia x tahun akan bertahan hidup sampai t tahun dan akan meninggal pada u tahun berikutnya. Dapat dinyatakan bahwa seseorang yang berusia x tahun akan meninggal pada umur antara $x + t$ tahun dan $x + t + u$ tahun. Fungsi probabilitasnya yaitu:¹⁴

$${}_{t|u} q_x = \Pr(t < T(x) \leq t + u)$$

¹⁴ Newton L. Bowers, et al., *Actuarial Mathematics*, h. 53.

$$= \Pr(T(x) \leq t+u) - \Pr(T(x) < t)$$

Berdasarkan Persamaan (15) diperoleh persamaan sebagai berikut;

$$\begin{aligned} {}_{t|u}q_x &= {}_{t+u}q_x - {}_tq_x \\ &= (1 - {}_{t+u}p_x) - (1 - {}_tp_x) \\ &= {}_tp_x - {}_{t+u}p_x \\ &= \frac{S(x+t)}{S(x)} - \frac{S(x+t+u)}{S(x)} \\ &= \left(\frac{S(x+t) - S(x+t+u)}{S(x)} \right) \frac{S(x+t)}{S(x+t)} \\ &= \left(\frac{S(x+t) - S(x+t+u)}{S(x+t)} \right) \frac{S(x+t)}{S(x)} \\ &= \frac{S(x+t)}{S(x)} \left(\frac{S(x+t)}{S(x+t)} - \frac{S(x+t+u)}{S(x+t)} \right) \\ {}_{t|u}q_x &= {}_tp_x (1 - {}_up_{x+t}) \\ {}_{t|u}q_x &= {}_tp_x \cdot {}_uq_{x+t} \end{aligned}$$

(20) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dalam kasus diskrit, variabel acak yang menunjukkan sisa usia waktu diskrit dari (x) dinotasikan dengan $K(x)$, atau disebut sebagai *curtate-future-lifetime* dan menyatakan jumlah tahun utuh yang dijalani oleh seseorang sebelum meninggal. Variable $K(x)$ dan $T(x)$ memiliki hubungan yakni, $K(x)$ memiliki nilai berupa bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan nilai dari $T(x)$:

$$K(x) = \lfloor T(x) \rfloor \quad (21)$$

Variabel acak $K(x)$ memiliki fungsi probabilitas yang dinotasikan dengan $\Pr(K(x) = k)$. Karena hubungan antara $K(x)$ dan $T(x)$ maka terdapat hubungan antara fungsi probabilitas dari $K(x)$ dengan fungsi distribusi dan fungsi survival dari $T(x)$. Berikut penguraiannya;¹⁵

$$\begin{aligned}\Pr(K(x) = k) &= \Pr(k \leq T(x) < k + 1) \\ &= \Pr(k < T(x) \leq k + 1) \\ &= \Pr(T(x) \leq k + 1) - \Pr(T(x) < k)\end{aligned}$$

Berdasarkan Persamaan (15) diperoleh persamaan sebagai berikut;

$$\begin{aligned}\Pr(K(x) = k) &= {}_{k+1}q_x - {}_kq_x \\ &= [1 - {}_{k+1}p_x] - [1 - {}_kp_x] \\ &= {}_kp_x - {}_{k+1}p_x \\ &= \frac{S(x+k)}{S(x)} - \frac{S(x+k+1)}{S(x)} \\ &= \left(\frac{S(x+k) - S(x+k+1)}{S(x)} \right) \frac{S(x+k)}{S(x+k)} \\ &= \frac{S(x+k)}{S(x)} \left(\frac{S(x+k)}{S(x+k)} - \frac{S(x+k+1)}{S(x+k)} \right) \\ &= {}_kp_x (1 - p_{x+k}) \\ &= {}_kp_x \times q_{x+k} \\ \Pr[K(x) = k] &= {}_kq_x\end{aligned}\tag{22}$$

2. Tabel Kehidupan

¹⁵ Riski Defri Heriyanto, *Model-Model Beberapa Penyebab Kegagalan dan Penerapannya pada Dunia Asuransi* (FMIPA UI, 2011), h. 6.

Tabel kehidupan yang dipublikasikan biasanya yaitu, usia individu, fungsi dasar q_x , l_x , d_x , dan mungkin fungsi turunan tambahan. Sebelum menyajikan tabel semacam itu, kami menganggap interpretasi fungsi-fungsi ini yang secara langsung terkait dengan fungsi probabilitas yang dibahas di bagian sebelumnya.¹⁶

Perolehan dari data-data tersebut dapat memberikan suatu informasi mengenai peluang hidup manusia (p_x) dan peluang mati manusia (q_x) yang berusia x tahun. Peluang hidup dan peluang mati seperti ini biasanya diterapkan dalam suatu tabel yang disebut tabel mortalitas (*mortality table*). Perolehan peluang hidup manusia yang berusia x tahun dapat dituliskan sebagai berikut:¹⁷

$$\begin{aligned} p_x &= \frac{l_{x+1}}{l_x} \\ p_x + q_x &= 1 \\ p_x &= 1 - q_x \end{aligned} \tag{23}$$

Berdasarkan persamaan di atas diperoleh peluang hidup manusia berusia x tahun bertahan hidup sampai t tahun ${}_t p_x$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} {}_t p_x &= \frac{l_{x+t}}{l_x} \\ {}_t p_x + {}_t q_x &= 1 \\ {}_t p_x &= 1 - {}_t q_x \end{aligned} \tag{24}$$

Tabel mortalitas (*mortality table*) sering digunakan perusahaan asuransi jiwa sebagai dasar perhitungan anuitas, premi dan sebagainya. Biasanya pihak

¹⁶ Newton L. Bowers, et al., *Actuarial Mathematics*, h. 58.

¹⁷ Karlina Ratnasari, *Model Perhitungan Premi Menggunakan Metode Langsung dan Tidak Langsung Untuk Asuransi Jiwa Gabungan* (Malang: FST UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), h. 8-9.

asuransi menerapkan kebijakan *claim* yang diperoleh sama, tetapi untuk uang iuran (premi) diterapkan berbeda (setiap golongan usianya). Secara normal angka kematian akan lebih tinggi bagi kelompok yang berusia lebih tua daripada kelompok yang berusia lebih muda.

Tabel mortalita terdiri atas kolom yang secara berurutan dari kiri ke kanan. Kolom pertama yaitu x yang menyatakan usia, yaitu usia mulai waktu lahir $x = 0$ tahun sampai usia tertinggi $x = 100$ tahun. Kolom kedua, l_x menyatakan jumlah manusia yang tepat berusia x tahun yang ada dalam tabel mortalitas. Kolom ketiga, d_x yang menyatakan jumlah manusia yang meninggal dalam kurun waktu antara usia l_x sampai l_{x+1} yaitu sebagai berikut:

$$d_x = l_x - l_{x+1} \quad (25)$$

Kolom terakhir, $1000q_x$ merupakan kolom yang terpenting dalam pembuatan tabel mortalitas. Kolom inilah yang menentukan manusia akan meninggal pada usia x tahun (q_x) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$q_x = \frac{d_x}{l_x} = \frac{l_x - l_{x+1}}{l_x} \quad (26)$$

Pengalihan angka 1000 dengan q_x difungsikan agar bilangan pada kolom, tidak terlalu banyak di belakang koma.

Sama dengan peluang hidup manusia yang berusia x tahun bertahan hidup sampai t tahun, dalam peluang meninggal manusia berusia x tahun setelah bertahan hidup sampai t tahun dapat dituliskan sebagai berikut:

$${}_tq_x = 1 - {}_tP_x \quad (27)$$

Perhitungan nilai kemungkinan hidup p_x dan kemungkinan mati q_x ;¹⁸

$$l_x - d_x = l_{x+1} \quad (28)$$

$$p_x = \frac{l_{x+1}}{l_x} \quad (29)$$

$$q_x = \frac{d_x}{l_x} = \frac{l_x - l_{x+1}}{l_x} \quad (30)$$

Secara umum dapat ditulis dengan persamaan berikut;

$${}_n p_x = \frac{l_{x+n}}{l_x} \quad (31)$$

$${}_{m+n} p_x = {}_m p_x \cdot {}_n p_{x+m} \quad (32)$$

$${}_n q_x = \frac{l_x - l_{x+n}}{l_x} = 1 - {}_n p_x \quad (33)$$

$${}_n p_x + {}_n q_x = 1 \quad (34)$$

F. Anuitas

Anuitas adalah suatu pembayaran dalam jumlah tertentu, yang dilakukan setiap selang waktu tertentu secara berkelanjutan. Suatu anuitas yang pasti dilakukan selama dalam jangka pembayaran disebut anuitas pasti, jika pembayaran yang dilakukan tergantung hidup matinya seseorang disebut anuitas hidup.¹⁹

1. Anuitas Pasti (Pembayaran Tahunan)

¹⁸ Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*, h. 30.

¹⁹ Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*, h. 9.

Anuitas pasti terdiri atas 4, salah satunya yaitu pembayaran tahunan. Anuitas yang dibayarkan di awal jangka waktu pembayaran anuitas disebut anuitas awal sedang bila di akhir jangka waktu disebut anuitas akhir. Anuitas awal sebesar 1 dibayarkan selama n tahun dengan bunga tahunan i , nilai total anuitas tersebut n tahun kemudian disebut nilai akhir dinotasikan dengan $\ddot{S}_{\overline{n}|}$. Dari (3), uang yang dibayarkan pertama kali n tahun kemudian besar pokok berikut bunganya adalah $(1+i)^n$, yang kedua $(n-1)$ tahun kemudian besar pokok berikut dengan bunganya $(1+i)^{n-1}$, dan seterusnya menggunakan cara yang sama diperoleh nilai akhir atau nilai kumulatif :

$$\begin{aligned}\ddot{S}_{\overline{n}|} &= (1+i)^n + (1+i)^{n-1} + \dots + (1+i) \\ \ddot{S}_{\overline{n}|} &= \frac{(1+i)\left[(1+i)^n - 1\right]}{i} = \frac{(1+i)^n - 1}{d}\end{aligned}\quad (35)$$

Berikut ini berlawanan dengan pengertian dari nilai akhir. Setiap awal tahun, selama n tahun dibayar anuitas sebesar 1. Apabila total pembayaran anuitas tersebut dinilai pada awal mulainya anuitas disebut nilai sekarang dari anuitas tersebut, dinotasikan dengan $\ddot{a}_{\overline{n}|}$.

$$\begin{aligned}\ddot{a}_{\overline{n}|} &= 1 + v + \dots + v^{n-1} \\ \ddot{a}_{\overline{n}|} &= \frac{1-v^n}{1-v} = \frac{1-v^n}{d}\end{aligned}\quad (36)$$

Nilai anuitas pada awal dimulai pembayarannya adalah $\ddot{a}_{\overline{n}|}$, nilai ini dibagi dalam n bagian masing-masing sebesar $1, v, \dots, v^{n-1}$, pada masing-masing bagian tersebut tingkat bunganya adalah i sehingga janji pembayaran anuitas

dapat dipenuhi. Dengan menggunakan cara ini besarnya keseluruhan dana yang diperlukan untuk pembayaran anuitas dapat dihitung di awal pembayaran anuitas tersebut.

2. Anuitas Hidup

Anuitas hidup merupakan suatu anuitas yang pembayarannya terpengaruhi oleh hidup dan matinya tertanggung. Anuitas hidup diskrit menggunakan anuitas awal (*due annuity*) yang pembayarannya dilakukan setiap awal tahun. Anuitas hidup berjangka yaitu anuitas hidup yang pembayarannya dilakukan pada jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan cara yang sama pada Persamaan (36) diperoleh persamaan sebagai berikut;

$$\begin{aligned}\ddot{a}_{x:\overline{n}|} &= 1 + v p_x + v^2 {}_2p_x + \dots + v^{n-1} {}_{n-1}p_x \\ \ddot{a}_{x:\overline{n}|} &= \sum_{k=0}^{n-1} v^k \cdot {}_k p_x\end{aligned}\quad (37)$$

G. Premi

Sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung (perusahaan asuransi) sesuai dengan kesepakatan kontrak asuransi yang telah disetujui disebut dengan premi.

1. Premi Tunggal (Diskrit)

Yang dimaksud dengan premi tunggal adalah pembayaran premi asuransi yang dilakukan pada waktu kontrak asuransi disetujui, selanjutnya tidak ada pembayaran lagi.²⁰

²⁰ Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*, h. 69.

- (1) Premi tunggal untuk asuransi jiwa seumur hidup bagi tertanggung berusia x tahun adalah

$$b_{k+1} = 1, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$v_{k+1} = v^{k+1}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$Z = b_{K+1} \times v_{K+1} = v^{K+1}, \quad K = 0, 1, 2, \dots$$

$$E[Z] = E[v^{K+1}]$$

Menggunakan Persamaan (1) diperoleh persamaan sebagai berikut;

$$A_x = \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} \times \Pr(K(x) = k)$$

$$A_x = \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} \times {}_k p_x \times q_{x+k} \quad (38)$$

- (2) Premi tunggal untuk asuransi jiwa berjangka n tahun bagi tertanggung berusia x tahun adalah

$$b_{k+1} = \begin{cases} 1, & k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

$$v_{k+1} = \begin{cases} v^{k+1}, & k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

$$Z = \begin{cases} v^{K+1}, & K = 0, 1, 2, \dots, n-1 \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

$$E[Z] = E[v^{K+1}]$$

Menggunakan Persamaan (1) diperoleh persamaan sebagai berikut;

$$A_{\overline{x:n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \times \Pr(K(x) = k)$$

$$A_{\overline{x:n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \times {}_k p_x \times q_{x+k} \quad (39)$$

- (3) Premi tunggal untuk asuransi jiwa *pure endowment* (dwiguna murni) n tahun bagi tertanggung berusia x tahun adalah

$$b_{k+1} = \begin{cases} 1, & k = n, n+1, n+2, \dots \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

$$v_{k+1} = \begin{cases} v^n, & k = n, n+1, n+2, \dots \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

$$Z = \begin{cases} v^n, & K = n, n+1, n+2, \dots \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

$$E[Z] = E[v^n]$$

Menggunakan Persamaan (1) diperoleh persamaan sebagai berikut;

$$A_{\overline{x:n}|} = \sum_{k=n}^{\infty} v^n \times \Pr(K(x) = k)$$

$$= v^n \sum_{k=n}^{\infty} \Pr(K(x) = k)$$

$$= v^n \left[1 - \sum_{k=0}^{n-1} \Pr(K(x) = k) \right]$$

$$= v^n [1 - F(n)]$$

$$= v^n \times S(n)$$

$$A_{\overline{x:n}|} = v^n \times {}_n p_x \quad (40)$$

- (4) Premi tunggal untuk asuransi jiwa *endowment* (dwiguna berjangka) n tahun bagi tertanggung berusia x tahun adalah

$$b_{k+1} = 1, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$v_{k+1} = \begin{cases} v^{k+1}, & k = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1 \\ v^n, & k = n, n+1, n+2, \dots \end{cases}$$

$$Z = \begin{cases} v^{k+1}, & K = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1 \\ v^n, & K = n, n+1, n+2, \dots \end{cases}$$

$$E[Z] = E[v^{k+1} + v^n]$$

Menggunakan Persamaan (1) diperoleh persamaan sebagai berikut;

$$\begin{aligned} A_{x:\overline{n}|} &= \sum_{k=0}^{n-1} [v^{k+1} + v^n] \Pr(K(x) = k) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \Pr(K(x) = k) + \sum_{k=0}^{n-1} v^n \Pr(K(x) = k) \end{aligned}$$

Dengan merujuk pada Persamaan (37) dan Persamaan (38) diperoleh persamaan sebagai berikut;

$$\begin{aligned} A_{x:\overline{n}|} &= \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \times {}_k p_x \times q_{x+k} + v^n \times {}_n p_x \\ A_{x:\overline{n}|} &= A_{x:\overline{n}|} + A_{x:\overline{n}|} \end{aligned} \quad (41)$$

2. Premi Tahunan (Diskrit)

Besarnya pembayaran premi yang tetap dari awal dimulainya asuransi sampai dengan akhir kontrak asuransi disebut dengan premi standar atau premi konstan. Apabila besarnya premi yang dibayarkan pada tiap tahunnya sama maka

disebut dengan premi standar yang dinotasikan dengan P . Dengan P merupakan nilai sekarang dari pendapatan premi yang dinotasikan sebagai $P\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ (dilihat dari segi kontrak asuransi jiwa, pembayaran premi ini hanya dilakukan jika tertanggung masih hidup, jika meninggal dan sesudahnya maka tidak ada lagi pembayaran anuitas hidup tersebut).

Pada satu sisi keterangan dari nilai sekarang pendapatan asuransi terlihat sama dengan premi tunggal. Misal besar kedua macam premi tersebut adalah P , dengan adanya perkiraan tingkat mortalita, tingkat bunga, sampai dengan berakhirnya jangka asuransi seharusnya jumlahnya sama. Dilihat dari nilai adanya kontrak asuransi dimana nilai sekarang dari pendapatan adalah sama disebut prinsip ekuivalen.²¹

Besarnya premi tahunan ditentukan dengan prinsip ekuivalen bahwa kerugian yang diderita oleh perusahaan sama dengan nol seperti pada persamaan berikut ini:

$$E[L] = 0 \quad (42)$$

Atau

$$E[\text{present value of benefits}] = E[\text{present value of benefit premiums}]$$

Dengan L menyatakan besarnya kerugian pihak penanggung yang didefinisikan sebagai variabel acak dari nilai tunai benefit yang dibayarkan pihak penanggung.²²

²¹ Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*, h. 106.

²² Andrejs Matvejevs & Aleksandrs Matvejevs, *Insurance Models for Joint Life and Last Survivor Benefits (Informatica, 2001)*, h. 551.

Premi tahunan asuransi jiwa *endowment* (dwiguna berjangka) untuk tertanggung berusia x tahun dengan uang pertanggungan sebesar $B = 1$, dinyatakan dengan $P(A_{x:\overline{n}|})$ atau $P_{x:\overline{n}|}$ prinsip ekuivalenya sebagai berikut;

$$\begin{aligned} P_{x:\overline{n}|} \ddot{a}_{x:\overline{n}|} &= A_{x:\overline{n}|} \\ P_{x:\overline{n}|} &= \frac{A_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}} \end{aligned} \quad (43)$$

H. Multiple Life Status

Pada asuransi tertanggung bisa 1 orang atau lebih, untuk tertanggung yang lebih dari 1 orang dikenal dengan *multiple life status*. Pada kasus *multiple life status* terdapat dua istilah berdasarkan status kematian dari kumpulan tertanggung yaitu *joint life* dan *last survivor*. Asuransi jiwa bersama *joint life* merupakan asuransi jiwa bersama yang pembayaran preminya sampai kematian pertama dari peserta tertanggung, sedangkan asuransi jiwa bersama *last survivor* merupakan asuransi jiwa yang pembayaran preminya dilakukan sampai kematian terakhir dari peserta tertanggung.

1. Joint Life Status

Sebuah status yang bertahan selama semua anggota dalam satu himpunan kehidupan bertahan hidup dan gagal pada saat kematian pertama disebut *joint-life status*. Dilambangkan dengan (x_1, x_2, \dots, x_m) , dimana x_i mewakili usia anggota i dari himpunan dan m mewakili jumlah anggota himpunan. Misalnya, A_{x_1, x_2} dan ${}_t P_{x_1, x_2}$ memiliki arti yang sama untuk *joint-life status* $(x_1; x_2)$ seperti A_x dan ${}_t P_x$ untuk *single life* (x) .

Joint-life status adalah suatu contoh dari *survival status*, yaitu status dimana adanya variabel acak *future lifetime*, dan karena itu fungsi survival dapat didefinisikan. Untuk *future lifetime* dari *survival status*, konsep dan hubungan yang ada pada *satu jiwa* (x) berlaku untuk distribusi dari *survival status*. Konsep ini akan digunakan di sini tanpa bukti baru.

Mempertimbangkan distribusi *time-until-failure* dari *joint-life status*. Untuk m jiwa, $T(x_1, x_2, \dots, x_m) = \min[T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_m)]$, dimana $T(x_i)$ adalah waktu kematian (*time of death*) dari individu i . Untuk kasus khusus dua jiwa, (x_1) dan (x_2), diperoleh $T(x_1, x_2) = \min[T(x_1), T(x_2)]$. Fungsi distribusi T, untuk $t > 0$, dengan nama lain yaitu peluang meninggal untuk (x_1) dan (x_2) diasumsikan *dependent* (terikat);²³

$$\begin{aligned}
 F_T(t) &= \Pr(T \leq t) = {}_t q_{x_1; x_2} \\
 &= \Pr\{\min[T(x_1), T(x_2)] \leq t\} \\
 &= 1 - \Pr\{\min[T(x_1), T(x_2)] > t\} \\
 &= 1 - \Pr\{T(x_1) > t \text{ and } T(x_2) > t\} \\
 &= 1 - S_{T(x_1) T(x_2)}(t, t) \\
 F_T(t) &= 1 - S_{T(x_1) T(x_2)}(t, t) = {}_t q_{x_1; x_2} \quad (44)
 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk peluang hidup dan peluang kematian (x_1) dan (x_2) diasumsikan *independent* (saling bebas);

$$\begin{aligned}
 S_{T(x_1) T(x_2)}(t, t) &= {}_t p_{x_1; x_2} \\
 &= {}_t p_{x_1} {}_t p_{x_2} \quad (45)
 \end{aligned}$$

$$F_T(t) = {}_t q_{x_1; x_2} = 1 - {}_t p_{x_1} {}_t p_{x_2} \quad (46)$$

²³ Newton L. Bowers, et al., *Actuarial Mathematics*, h. 263.

Untuk kasus khusus tiga m tertanggung, diperoleh $T(x_1, x_2, \dots, x_m) = \min[T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_m)]$. Maka peluang meninggal $({}_t q_{x_1; x_2; \dots; x_m})$ dan peluang bertahan hidup $({}_t p_{x_1; x_2; \dots; x_m})$ yaitu;

$${}_t q_{x_1; x_2; \dots; x_m} = 1 - {}_t p_{x_1; x_2; \dots; x_m} \quad (47)$$

$${}_t p_{x_1; x_2; \dots; x_m} = {}_t p_{x_1} \times {}_t p_{x_2} \times \dots \times {}_t p_{x_m} \quad (48)$$

Beralih ke *curtate future lifetime* dari *joint-life status*. Probabilitas selama waktu k sampai $k + 1$ untuk 2 jiwa (x_1) dan (x_2) ditentukan oleh;²⁴

$$\begin{aligned} \Pr(K = k) &= \Pr(k \leq T < k + 1) \\ &= \Pr(k < T \leq k + 1) \\ &= \Pr(T \leq k + 1) - \Pr(T < k) \end{aligned}$$

Berdasarkan Persamaan (15) diperoleh persamaan sebagai berikut;

$$\begin{aligned} \Pr(K = k) &= {}_{k+1} q_{x_1; x_2} - {}_k q_{x_1; x_2} \\ &= (1 - {}_{k+1} p_{x_1; x_2}) - (1 - {}_k p_{x_1; x_2}) \\ &= {}_k p_{x_1; x_2} - {}_{k+1} p_{x_1; x_2} \\ &= \frac{S(x_1 + k; x_2 + k)}{S(x_1, x_2)} - \frac{S(x_1 + k + 1; x_2 + k + 1)}{S(x_1; x_2)} \\ &= \frac{S(x_1 + k; x_2 + k)}{S(x_1, x_2)} \left(\frac{S(x_1 + k; x_2 + k) - S(x_1 + k + 1; x_2 + k + 1)}{S(x_1 + k; x_2 + k)} \right) \\ &= \frac{S(x_1 + k; x_2 + k)}{S(x_1, x_2)} \left(\frac{S(x_1 + k; x_2 + k)}{S(x_1 + k; x_2 + k)} - \frac{S(x_1 + k + 1; x_2 + k + 1)}{S(x_1 + k; x_2 + k)} \right) \\ &= {}_k p_{x_1; x_2} (1 - p_{x_1 + k; x_2 + k}) \\ &= {}_k p_{x_1; x_2} \cdot q_{x_1 + k; x_2 + k} \\ &= {}_k | q_{x_1; x_2} \quad (49) \end{aligned}$$

²⁴ Newton L. Bowers, et al., *Actuarial Mathematics*, h. 267.

2. Last Survivor Status

a. Peluang Hidup Last Survivor

Sebuah status yang bertahan selama setidaknya satu anggota dalam satu himpunan kehidupan bertahan hidup dan gagal pada kematian terakhir disebut *last-survivor status*. Dilambangkan dengan $(\overline{x_1, x_2, \dots, x_m})$, dimana x_i mewakili usia anggota i dari himpunan dan m mewakili jumlah anggota himpunan. Mempertimbangkan distribusi *time-until-failure* dari *last-survivor status*, variabel acak $T = \max[T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_m)]$, dimana $T(x_i)$ adalah waktu sampai kematian (*time until death*) dari individu i . Untuk kasus dua jiwa (x_1) dan (x_2) , $T(\overline{x_1; x_2}) = \max[T(x_1), T(x_2)]$.²⁵ Fungsi distribusi T , dengan nama lain yaitu peluang meninggal untuk (x_1) dan (x_2) diasumsikan *independent* (saling bebas);

$$F_T(t) = {}_t q_{\overline{x_1; x_2}} = {}_t q_{x_1} {}_t q_{x_2} \quad (50)$$

Sedangkan untuk peluang hidup (x_1) dan (x_2) diasumsikan *independent* (saling bebas);

$$\begin{aligned} S_{T(x_1)T(x_2)}(t, t) &= {}_t p_{\overline{x_1; x_2}} \\ &= 1 - {}_t q_{\overline{x_1; x_2}} \\ &= 1 - [{}_t q_{x_1} {}_t q_{x_2}] \\ &= 1 - [(1 - {}_t p_{x_1})(1 - {}_t p_{x_2})] \\ &= {}_t p_{x_1} + {}_t p_{x_2} - {}_t p_{x_1} {}_t p_{x_2} \\ {}_t p_{\overline{x_1; x_2}} &= {}_t p_{x_1} + {}_t p_{x_2} - {}_t p_{x_1; x_2} \end{aligned} \quad (51)$$

²⁵ Newton L. Bowers, et al., *Actuarial Mathematics*, h. 268.

Untuk kasus khusus tiga m tertanggung, diperoleh $T(x_1, x_2, \dots, x_m) = \max[T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_m)]$. Maka peluang meninggal $\left({}_t q_{x_1; x_2; \dots; x_m}\right)$ dan peluang bertahan hidup $\left({}_t p_{x_1; x_2; \dots; x_m}\right)$ yaitu;

$${}_t q_{x_1; x_2; \dots; x_m} = {}_t q_{x_1} \times {}_t q_{x_2} \times \dots \times {}_t q_{x_m} \quad (52)$$

$$\begin{aligned} {}_t p_{x_1; x_2; \dots; x_m} &= 1 - {}_t q_{x_1; x_2; \dots; x_m} \\ &= 1 - \left[{}_t q_{x_1} \times {}_t q_{x_2} \times \dots \times {}_t q_{x_m} \right] \\ &= 1 - \left[(1 - {}_t p_{x_1})(1 - {}_t p_{x_2}) \dots (1 - {}_t p_{x_m}) \right] \end{aligned} \quad (53)$$

Beralih ke *curtate future lifetime* dari *last-survivor status*. Probabilitas selama waktu k sampai $k + 1$ untuk 2 jiwa (x_1) dan (x_2) ditentukan oleh;

$$\begin{aligned} \Pr(K = k) &= {}_k q_{x_1; x_2} \\ &= {}_k p_{x_1; x_2} - {}_{k+1} p_{x_1; x_2} \\ &= \left(1 - {}_k q_{x_1; x_2}\right) - \left(1 - {}_{k+1} q_{x_1; x_2}\right) \\ &= {}_{k+1} q_{x_1; x_2} - {}_k q_{x_1; x_2} \\ &= {}_{k+1} q_{x_1} {}_{k+1} q_{x_2} - {}_k q_{x_1} {}_k q_{x_2} \\ &= \left[(1 - {}_{k+1} p_{x_1})(1 - {}_{k+1} p_{x_2}) \right] - \left[(1 - {}_k p_{x_1})(1 - {}_k p_{x_2}) \right] \\ &= 1 - {}_{k+1} p_{x_2} - {}_{k+1} p_{x_1} + {}_{k+1} p_{x_1} {}_{k+1} p_{x_2} - 1 + {}_k p_{x_2} + {}_k p_{x_1} - {}_k p_{x_1} {}_k p_{x_2} \\ &= \left({}_k p_{x_1} - {}_{k+1} p_{x_1} \right) + \left({}_k p_{x_2} - {}_{k+1} p_{x_2} \right) - \left({}_k p_{x_1} {}_k p_{x_2} - {}_{k+1} p_{x_1} {}_{k+1} p_{x_2} \right) \\ &= \left({}_k p_{x_1} - {}_{k+1} p_{x_1} \right) + \left({}_k p_{x_2} - {}_{k+1} p_{x_2} \right) - \left({}_k p_{x_1; x_2} - {}_{k+1} p_{x_1; x_2} \right) \\ &= {}_k q_{x_1} + {}_k q_{x_2} - {}_k q_{x_1; x_2} \\ &= {}_k p_{x_1} \times q_{x_1+k} + {}_k p_{x_2} \times q_{x_2+k} - {}_k p_{x_1; x_2} \times q_{x_1+k; x_2+k} \end{aligned} \quad (54)$$

b. Anuitas Hidup Diskrit *Last Survivor*

Anuitas *last survivor* adalah suatu rangkaian pembayaran anuitas yang terdiri dari dua tertanggung atau lebih, dimana pembayaran terhenti sampai kematian terakhir dari kedua tertanggung. Dengan merujuk pada Persamaan (35) dapat diperoleh persamaan untuk anuitas hidup pada asuransi jiwa bersama *last survivor* untuk 2 orang tertanggung;

$$\begin{aligned}\ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;n}|} &= 1 + v p_{\overline{x_1;x_2}|} + v^2 {}_2 p_{\overline{x_1;x_2}|} + v^3 {}_3 p_{\overline{x_1;x_2}|} + \dots + v^{n-1} {}_{n-1} p_{\overline{x_1;x_2}|} \\ \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;n}|} &= \sum_{k=0}^{n-1} v^k \cdot {}_k p_{\overline{x_1;x_2}|}\end{aligned}\quad (55)$$

c. Premi Tunggal Diskrit *Last Survivor*

Premi tunggal *last survivor* adalah pembayaran premi asuransi yang dilakukan pada waktu kontrak asuransi disetujui, selanjutnya tidak dilakukan pembayaran lagi. Dengan merujuk pada Persamaan (39) dapat diperoleh persamaan untuk premi tunggal asuransi jiwa *endowment last survivor* untuk 2 orang tertanggung;

$$\begin{aligned}A_{\overline{x_1;x_2;n}|} &= A_{\overline{x_1;x_2;n}|} + A_{\overline{x_1;x_2;n}|} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \times {}_k p_{\overline{x_1;x_2}|} \times q_{\overline{x_1+k;x_2+k}|} + \sum_{k=n}^{\infty} v^{k+1} \times {}_k p_{\overline{x_1;x_2}|} \times q_{\overline{x_1+k;x_2+k}|} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{\overline{x_1;x_2}|} + \sum_{k=n}^{\infty} v^{k+1} {}_k q_{\overline{x_1;x_2}|} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} ({}_k q_{x_1} + {}_k q_{x_2} - {}_k q_{x_1;x_2}) + \sum_{k=n}^{\infty} v^{k+1} ({}_k q_{x_1} + {}_k q_{x_2} - {}_k q_{x_1;x_2}) \\ &= A_{\overline{x_1;n}|} + A_{\overline{x_2;n}|} - A_{\overline{x_1;x_2;n}|} + A_{\overline{x_1;n}|} + A_{\overline{x_2;n}|} - A_{\overline{x_1;x_2;n}|} \\ &= \left(A_{\overline{x_1;n}|} + A_{\overline{x_1;n}|} \right) + \left(A_{\overline{x_2;n}|} + A_{\overline{x_2;n}|} \right) - \left(A_{\overline{x_1;x_2;n}|} + A_{\overline{x_1;x_2;n}|} \right)\end{aligned}$$

$$= A_{x_1:\overline{n}|} + A_{x_2:\overline{n}|} - A_{x_1;x_2:\overline{n}|} \quad (56)$$

d. Premi Tahunan Diskrit *Last Survivor*

Premi tahunan adalah premi yang dibayarkan pada setiap awal tahun oleh peserta asuransi. Pembayaran besar premi tahunan yang harus dibayarkan peserta asuransi kepada perusahaan asuransi digunakan perumusan sebagai berikut:

$$P_{x_1;x_2:\overline{n}|} = \frac{A_{x_1;x_2:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x_1;x_2:\overline{n}|}} = \frac{A_{x_1:\overline{n}|} + A_{x_2:\overline{n}|} - A_{x_1;x_2:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x_1:\overline{n}|} + \ddot{a}_{x_2:\overline{n}|} - \ddot{a}_{x_1;x_2:\overline{n}|}} \quad (57)$$

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan (*applied research*).

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai awal bulan Februari sampai Juli.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Di mana sumber data diperoleh dari data Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) perempuan dan laki-laki tahun 2011.

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu;

1. Usia tertanggung (x_u).
2. Jumlah jiwa yang masih hidup antar usia x_u dan $x_u + 1$ (l_{x_u}).
3. Jumlah kematian antar usia x_u dan $x_u + 1$ (d_{x_u}).

Untuk menghindari kesalahan penafsiran variabel yang ada dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan setiap variabel-variabel yang digunakan.

Definisi operasional variabel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Usia tertanggung (x_u) adalah usia seseorang baik itu berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki yang menjadi tertanggung mulai dari usia 0

tahun sampai 111 tahun berdasarkan pada Tabel Mortalita Indonesia (TMI) tahun 2011.

2. Jumlah jiwa yang masih hidup antar usia x_u dan $x_u + 1$ (l_{x_u}) adalah jumlah jiwa yang masih hidup antara usia x_u dan $x_u + 1$ baik itu berjenis kelami perempuan ataupun laki-laki yang menjadi tertanggung mulai dari usia 0 tahun sampai 111 tahun berdasarkan pada Tabel Mortalita Indonesia (TMI) tahun 2011.
3. Jumlah kematian antar usia x_u dan $x_u + 1$ (d_{x_u}) adalah jumlah jiwa yang meninggal dunia antara usia x_u dan $x_u + 1$ baik itu berjenis kelami perempuan ataupun laki-laki yang menjadi tertanggung mulai dari usia 0 tahun sampai 111 tahun berdasarkan pada Tabel Mortalita Indonesia (TMI) tahun 2011.

E. Prosedur Penelitian

Untuk menjawab mengenai penentuan premi tahunan asuransi jiwa *endowment last survivor* kasus m orang tertanggung digunakan prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan persamaan anuitas berjangka asuransi jiwa *last survivor* dengan tertanggung sebanyak m orang.
2. Menentukan persamaan premi tunggal asuransi jiwa *endowment last survivor* dengan tertanggung sebanyak m orang.
3. Menentukan persamaan premi tahunan asuransi jiwa *last survivor* dengan tertanggung sebanyak m orang.
4. Menentukan banyaknya m orang tertanggung.

5. Menentukan jenis kelamin dan usia awal tertanggung pada saat mengikuti kontrak asuransi, untuk setiap tertanggung dan masa pertanggungansian asuransi.
6. Menentukan tingkat suku bunga, besar uang santunan dan tabel mortalitas yang akan digunakan.
7. Menghitung nilai anuitas hidup yang dibayarkan pada awal tahun. (Menghitung menggunakan persamaan yang didapatkan dari langkah pertama dalam prosedur penelitian).
8. Menghitung nilai premi tunggal asuransi jiwa *endowment* (dwiguna berjangka) *last survivor* kasus m orang tertanggung. (Menghitung menggunakan persamaan yang didapatkan dari langkah ke-2 dalam prosedur penelitian).
9. Menghitung nilai premi tahunan asuransi jiwa *endowment* (dwiguna berjangka) *last survivor* kasus m orang tertanggung. (Menghitung menggunakan persamaan yang didapatkan dari langkah ke-3 dalam prosedur penelitian).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Menentukan persamaan anuitas berjangka asuransi jiwa *last survivor* dengan tertanggung sebanyak m orang.

Diperoleh persamaan anuitas berjangka asuransi jiwa *endowment last survivor* dengan tertanggung sebanyak m orang, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}|n} &= \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}} \\
 &= \sum_{k=0}^{n-1} v^k \left(1 - {}_k q_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}} \right) \\
 &= \sum_{k=0}^{n-1} v^k \left(1 - \left[{}_k q_{x_1} \times {}_k q_{x_2} \times \dots \times {}_k q_{x_m} \right] \right) \\
 &= \sum_{k=0}^{n-1} v^k \left(1 - \left[(1 - {}_k p_{x_1}) (1 - {}_k p_{x_2}) \times \dots \times (1 - {}_k p_{x_m}) \right] \right) \\
 \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}|n} &= \sum_{k=0}^{n-1} v^k \left[\left({}_k p_{x_1} + {}_k p_{x_2} + \dots + {}_k p_{x_m} \right) - \left({}_k p_{x_1;x_2} + \dots + {}_k p_{x_1;x_m} + \dots + {}_k p_{x_{m-1};x_m} \right) + \right. \\
 &\quad \left. \left({}_k p_{x_1;x_2;x_3} + \dots + {}_k p_{x_1;x_{m-1};x_m} + \dots + {}_k p_{x_{m-2};x_{m-1};x_m} \right) - \dots + (-1)^{m-1} {}_k p_{x_1;x_2;\dots;x_m} \right] \\
 \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}|n} &= \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_{x_1} + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_{x_2} + \dots + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_{x_m} - \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_{x_1;x_2} + \dots + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_{x_1;x_m} + \dots + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_{x_{m-1};x_m} \right) + \\
 &\quad \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_{x_1;x_2;x_3} + \dots + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_{x_1;x_{m-1};x_m} + \dots + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_{x_{m-2};x_{m-1};x_m} \right) - \dots + (-1)^{m-1} \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_{x_1;x_2;\dots;x_m} \\
 \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}|n} &= \ddot{a}_{x_1:n} + \ddot{a}_{x_2:n} + \dots + \ddot{a}_{x_m:n} - \left(\ddot{a}_{x_1x_2:n} + \dots + \ddot{a}_{x_1x_m:n} + \dots + \ddot{a}_{x_{m-1}x_m:n} \right) + \\
 &\quad \left(\ddot{a}_{x_1x_2x_3:n} + \dots + \ddot{a}_{x_1x_{m-1};x_m:n} + \dots + \ddot{a}_{x_{m-2};x_{m-1};x_m:n} \right) - \dots + (-1)^{m-1} \ddot{a}_{x_1;x_2;\dots;x_m:n} \quad (58)
 \end{aligned}$$

Dengan membatasi $m=4$ diperoleh persamaan sebagai berikut;

$$\begin{aligned} \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}|n} &= \sum_{k=0}^{n-1} v^k \left[\left({}_k P_{x_1} + {}_k P_{x_2} + {}_k P_{x_3} + {}_k P_{x_4} \right) - \left({}_k P_{x_1;x_2} + {}_k P_{x_1;x_3} + {}_k P_{x_1;x_4} + {}_k P_{x_2;x_3} + {}_k P_{x_2;x_4} + {}_k P_{x_3;x_4} \right) + \right. \\ &\quad \left. \left({}_k P_{x_1;x_2;x_3} + {}_k P_{x_1;x_2;x_4} + {}_k P_{x_1;x_3;x_4} + {}_k P_{x_2;x_3;x_4} \right) - {}_k P_{x_1;x_2;x_3;x_4} \right] \\ \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}|n} &= \ddot{a}_{\overline{x_1}|n} + \ddot{a}_{\overline{x_2}|n} + \ddot{a}_{\overline{x_3}|n} + \ddot{a}_{\overline{x_4}|n} - \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2}|n} - \ddot{a}_{\overline{x_1;x_3}|n} - \ddot{a}_{\overline{x_1;x_4}|n} - \ddot{a}_{\overline{x_2;x_3}|n} - \ddot{a}_{\overline{x_2;x_4}|n} - \ddot{a}_{\overline{x_3;x_4}|n} + \\ &\quad \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3}|n} + \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_4}|n} + \ddot{a}_{\overline{x_1;x_3;x_4}|n} + \ddot{a}_{\overline{x_2;x_3;x_4}|n} - \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}|n} \quad (59) \end{aligned}$$

2. Menentukan persamaan premi tunggal asuransi jiwa *endowment last survivor* dengan tertanggung sebanyak m orang.

Dengan merujuk pada Persamaan (54) diperoleh persamaan premi tunggal asuransi jiwa *endowment last survivor* dengan tertanggung sebanyak m orang, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} A_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}|n} &= \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}} + v^n {}_n P_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \left({}_k P_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}} - {}_{k+1} P_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}} \right) + v^n \left(1 - q_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \cdot \left(\left(1 - q_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}} \right) - \left(1 - {}_{k+1} q_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}} \right) \right) + v^n \cdot \left(1 - q_{x_1} \cdot q_{x_2} \cdot \dots \cdot q_{x_m} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}|n} &= \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \left[\left({}_k q_{x_1} + {}_k q_{x_2} + \dots + {}_k q_{x_m} \right) - \left({}_k q_{x_1;x_2} + \dots + {}_k q_{x_1;x_m} + \dots + {}_k q_{x_{m-1};x_m} \right) + \right. \\ &\quad \left. \left({}_k q_{x_1;x_2;x_3} + \dots + {}_k q_{x_1;x_{m-1};x_m} + \dots + {}_k q_{x_{m-2};x_{m-1};x_m} \right) - \dots + (-1)^{m-1} {}_k q_{x_1;x_2;\dots;x_m} \right] + \\ &\quad v^n \left[\left({}_n P_{x_1} + {}_n P_{x_2} + \dots + {}_n P_{x_m} \right) - \left({}_n P_{x_1;x_2} + \dots + {}_n P_{x_1;x_m} + \dots + {}_n P_{x_{m-1};x_m} \right) + \right. \\ &\quad \left. \left({}_n P_{x_1;x_2;x_3} + \dots + {}_n P_{x_1;x_{m-1};x_m} + \dots + {}_n P_{x_{m-2};x_{m-1};x_m} \right) - \dots + (-1)^{m-1} {}_n P_{x_1;x_2;\dots;x_m} \right] \end{aligned}$$

$$A_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}|n} = \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{x_1} + v^n {}_n P_{x_1} \right) + \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{x_2} + v^n {}_n P_{x_2} \right) + \dots + \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{x_m} + v^n {}_n P_{x_m} \right) -$$

$$\begin{aligned}
& \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{x_1;x_2} + {}_n p_{x_1;x_2} \right) - \dots - \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{x_1;x_m} + {}_n p_{x_1;x_m} \right) - \dots - \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{x_{m-1};x_m} + {}_n p_{x_{m-1};x_m} \right) + \\
& \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{x_1;x_2;x_3} + {}_n p_{x_1;x_2;x_3} \right) + \dots + \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{x_1;x_{m-1};x_m} + {}_n p_{x_1;x_{m-1};x_m} \right) + \dots + \\
& \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{x_{m-2};x_{m-1};x_m} + {}_n p_{x_{m-2};x_{m-1};x_m} \right) - \dots + (-1)^{m-1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{x_1;x_2;\dots;x_m} + {}_n p_{x_1;x_2;\dots;x_m} \right) \\
A_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m;n}} &= A_{\overline{x_1;n}} + A_{\overline{x_2;n}} + \dots + A_{\overline{x_m;n}} - A_{\overline{x_1;x_2;n}} - \dots - A_{\overline{x_1;x_m;n}} - \dots - A_{\overline{x_{m-1};x_m;n}} + A_{\overline{x_1;x_2;x_3;n}} + \dots + \\
& A_{\overline{x_1;x_{m-1};x_m;n}} + \dots + A_{\overline{x_{m-2};x_{m-1};x_m;n}} - \dots + (-1)^{m-1} A_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m;n}} \quad (60)
\end{aligned}$$

Dengan membatasi $m=4$ diperoleh persamaan sebagai berikut;

$$\begin{aligned}
A_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4;n}} &= \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \left[({}_k q_{x_1} + {}_k q_{x_2} + {}_k q_{x_3} + {}_k q_{x_4}) - ({}_k q_{x_1;x_2} + {}_k q_{x_1;x_3} + {}_k q_{x_1;x_4} + {}_k q_{x_2;x_3} + {}_k q_{x_2;x_4} + {}_k q_{x_3;x_4}) + \right. \\
& \left. ({}_k q_{x_1;x_2;x_3} + {}_k q_{x_1;x_2;x_4} + {}_k q_{x_1;x_3;x_4} + {}_k q_{x_2;x_3;x_4}) - {}_k q_{x_1;x_2;x_3;x_4} \right] + v^n \left[({}_n p_{x_1} + {}_n p_{x_2} + {}_n p_{x_3} + {}_n p_{x_4}) - \right. \\
& \left. ({}_n p_{x_1;x_2} + {}_n p_{x_1;x_3} + {}_n p_{x_1;x_4} + {}_n p_{x_2;x_3} + {}_n p_{x_2;x_4} + {}_n p_{x_3;x_4}) + ({}_n p_{x_1;x_2;x_3} + {}_n p_{x_1;x_2;x_4} + {}_n p_{x_1;x_3;x_4} + {}_n p_{x_2;x_3;x_4}) - \right. \\
& \left. {}_n p_{x_1;x_2;x_3;x_4} \right] \\
A_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4;n}} &= \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} ({}_k q_{x_1} + v^n {}_n p_{x_1}) \right) + \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} ({}_k q_{x_2} + v^n {}_n p_{x_2}) \right) + \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} ({}_k q_{x_3} + v^n {}_n p_{x_3}) \right) + \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} ({}_k q_{x_4} + v^n {}_n p_{x_4}) \right) - \\
& \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} ({}_k q_{x_1;x_2} + {}_n p_{x_1;x_2}) \right) - \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} ({}_k q_{x_1;x_3} + {}_n p_{x_1;x_3}) \right) - \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} ({}_k q_{x_1;x_4} + {}_n p_{x_1;x_4}) \right) - \\
& \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} ({}_k q_{x_2;x_3} + {}_n p_{x_2;x_3}) \right) - \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} ({}_k q_{x_2;x_4} + {}_n p_{x_2;x_4}) \right) - \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} ({}_k q_{x_3;x_4} + {}_n p_{x_3;x_4}) \right) + \\
& \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} ({}_k q_{x_1;x_2;x_3} + {}_n p_{x_1;x_2;x_3}) \right) + \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} ({}_k q_{x_1;x_2;x_4} + {}_n p_{x_1;x_2;x_4}) \right) + \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} ({}_k q_{x_1;x_3;x_4} + {}_n p_{x_1;x_3;x_4}) \right) +
\end{aligned}$$

$$\left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{x_2;x_3;x_4} + n P_{x_2;x_3;x_4} \right) - \left(\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{x_1;x_2;x_3;x_4} + n P_{x_1;x_2;x_3;x_4} \right)$$

$$A_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}|n} = A_{\overline{x_1}|n} + A_{\overline{x_2}|n} + A_{\overline{x_3}|n} + A_{\overline{x_4}|n} - A_{\overline{x_1;x_2}|n} - A_{\overline{x_1;x_3}|n} - A_{\overline{x_1;x_4}|n} - A_{\overline{x_2;x_3}|n} - A_{\overline{x_2;x_4}|n} - A_{\overline{x_3;x_4}|n} +$$

$$A_{\overline{x_1;x_2;x_3}|n} + A_{\overline{x_1;x_2;x_4}|n} + A_{\overline{x_1;x_3;x_4}|n} + A_{\overline{x_2;x_3;x_4}|n} - A_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}|n} \quad (61)$$

3. Menentukan persamaan premi tahunan asuransi jiwa *last survivor* dengan tertanggung sebanyak m orang.

Model premi tahunan diperoleh sebagai berikut;

$$P_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}|n} = \frac{A_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}|n}}{\ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}|n}} \quad (62)$$

Dimana;

$$A_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}|n} = A_{\overline{x_1}|n} + A_{\overline{x_2}|n} + \dots + A_{\overline{x_m}|n} - A_{\overline{x_1;x_2}|n} - \dots - A_{\overline{x_1;x_m}|n} - \dots - A_{\overline{x_{m-1};x_m}|n} + A_{\overline{x_1;x_2;x_3}|n} + \dots +$$

$$A_{\overline{x_1;x_{m-1};x_m}|n} + \dots + A_{\overline{x_{m-2};x_{m-1};x_m}|n} - \dots + (-1)^{m-1} A_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}|n}$$

$$\ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}|n} = \ddot{a}_{\overline{x_1}|n} + \ddot{a}_{\overline{x_2}|n} + \dots + \ddot{a}_{\overline{x_m}|n} - \left(\ddot{a}_{\overline{x_1;x_2}|n} + \dots + \ddot{a}_{\overline{x_1;x_m}|n} + \dots + \ddot{a}_{\overline{x_{m-1};x_m}|n} \right) +$$

$$\left(\ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3}|n} + \dots + \ddot{a}_{\overline{x_1;x_{m-1};x_m}|n} + \dots + \ddot{a}_{\overline{x_{m-2};x_{m-1};x_m}|n} \right) - \dots + (-1)^{m-1} \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m}|n}$$

Dengan membatasi $m=4$ diperoleh persamaan sebagai berikut;

$$P_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}|n} = \frac{A_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}|n}}{\ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}|n}}$$

$$= \frac{\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \cdot {}_k q_{x_1;x_2;x_3;x_4} + v^n \cdot {}_n p_{x_1;x_2;x_3;x_4}}{\sum_{k=0}^{n-1} v^k \cdot {}_k p_{x_1;x_2;x_3;x_4}} \quad (63)$$

Dimana;

$$\begin{aligned} A_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}|n} &= A_{\overline{x_1}|n} + A_{\overline{x_2}|n} + A_{\overline{x_3}|n} + A_{\overline{x_4}|n} - A_{\overline{x_1;x_2}|n} - A_{\overline{x_1;x_3}|n} - A_{\overline{x_1;x_4}|n} - A_{\overline{x_2;x_3}|n} - A_{\overline{x_2;x_4}|n} - A_{\overline{x_3;x_4}|n} + \\ & A_{\overline{x_1;x_2;x_3}|n} + A_{\overline{x_1;x_2;x_4}|n} + A_{\overline{x_1;x_3;x_4}|n} + A_{\overline{x_2;x_3;x_4}|n} - A_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}|n} \\ \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}|n} &= \ddot{a}_{\overline{x_1}|n} + \ddot{a}_{\overline{x_2}|n} + \ddot{a}_{\overline{x_3}|n} + \ddot{a}_{\overline{x_4}|n} - \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2}|n} - \ddot{a}_{\overline{x_1;x_3}|n} - \ddot{a}_{\overline{x_1;x_4}|n} - \ddot{a}_{\overline{x_2;x_3}|n} - \ddot{a}_{\overline{x_2;x_4}|n} - \ddot{a}_{\overline{x_3;x_4}|n} + \\ & \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3}|n} + \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_4}|n} + \ddot{a}_{\overline{x_1;x_3;x_4}|n} + \ddot{a}_{\overline{x_2;x_3;x_4}|n} - \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}|n} \end{aligned}$$

4. Menentukan banyaknya m orang tertanggung.

Untuk dapat melihat perbandingan yang efektif maka m yang dipilih sebanyak 4 orang, dengan alasan memilih jumlah grup jika grup terdiri dari orang tua dan 2 orang anak.

5. Menentukan jenis kelamin dan usia awal tertanggung pada saat mengikuti kontrak asuransi, untuk setiap tertanggung dan masa pertanggungan asuransi.

Usia yang ditetapkan sebagai mulainya peserta (suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan). Dalam kasus ini, usia suami (x_1) adalah 45 tahun, usia istri (x_2) adalah 40 tahun, usia anak laki-laki (x_3) adalah 15 tahun, dan usia anak perempuan (x_4) adalah 12 tahun. Dalam kasus ini, ditetapkan masa pertanggungan asuransi selama 10 tahun.

6. Menentukan tingkat suku bunga, besar uang santunan dan tabel mortalita yang akan digunakan.

Tingkat suku bunga yang digunakan yaitu suku bunga yang menjadi acuan Bank Indonesia (BI) pada tanggal 19 Juli 2018 sebesar 5.25%. Besar uang pertanggungan yang diasumsikan sebesar Rp 100.000.000,00. Tabel Mortalita yang digunakan yaitu Tabel Mortalita Indonesia (TMI) tahun 2011. Adapun Tabel Mortalita Indonesia (TMI) tahun 2011 disajikan di bawah ini, secara lengkap pada Lampiran 1.

7. Menghitung nilai anuitas hidup yang dibayarkan pada awal tahun. (Menghitung menggunakan persamaan yang didapatkan dari langkah pertama dalam prosedur penelitian).

Untuk menghitung nilai dari anuitas hidup berjangka yang dinotasikan dengan $\ddot{a}_{x_u;\overline{n}|}$ untuk asuransi hidup gabungan last survivor, menggunakan Persamaan (59) perhitungan untuk hidup gabungan 4 jiwa yang mengikuti asuransi jiwa gabungan *endowment* (dwiguna berjangka) selama 10 tahun, dengan usia awal suami (x_1) adalah 45 tahun, usia istri (x_2) adalah 40 tahun, usia anak laki-laki (x_3) adalah 15 tahun, dan usia anak perempuan (x_4) adalah 12 tahun. Serta tingkat suku bunga sebesar 5.25%.

$$\begin{aligned} \ddot{a}_{x_1;x_2;x_3;x_4;\overline{n}|} &= \ddot{a}_{x_1;\overline{n}|} + \ddot{a}_{x_2;\overline{n}|} + \ddot{a}_{x_3;\overline{n}|} + \ddot{a}_{x_4;\overline{n}|} - \ddot{a}_{x_1;x_2;\overline{n}|} - \ddot{a}_{x_1;x_3;\overline{n}|} - \ddot{a}_{x_1;x_4;\overline{n}|} - \ddot{a}_{x_2;x_3;\overline{n}|} - \ddot{a}_{x_2;x_4;\overline{n}|} - \ddot{a}_{x_3;x_4;\overline{n}|} + \\ &\quad \ddot{a}_{x_1;x_2;x_3;\overline{n}|} + \ddot{a}_{x_1;x_2;x_4;\overline{n}|} + \ddot{a}_{x_1;x_3;x_4;\overline{n}|} + \ddot{a}_{x_2;x_3;x_4;\overline{n}|} - \ddot{a}_{x_1;x_2;x_3;x_4;\overline{n}|} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_1} + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_2} + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_3} + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_4} - \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_1} {}_kP_{x_2} - \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_1} {}_kP_{x_3} - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k P_{x_1} {}_k P_{x_4} - \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k P_{x_2} {}_k P_{x_3} - \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k P_{x_2} {}_k P_{x_4} - \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k P_{x_3} {}_k P_{x_4} + \\
& \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k P_{x_1} {}_k P_{x_2} {}_k P_{x_3} + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k P_{x_1} {}_k P_{x_2} {}_k P_{x_4} + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k P_{x_1} {}_k P_{x_3} {}_k P_{x_4} + \\
& \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k P_{x_2} {}_k P_{x_3} {}_k P_{x_4} - \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k P_{x_1} {}_k P_{x_2} {}_k P_{x_3} {}_k P_{x_4} \\
\ddot{a}_{\overline{45;40;15;12;10}|} = & \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{45} + \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{40} + \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{15} + \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{12} - \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{45} {}_k P_{40} - \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{45} {}_k P_{15} - \\
& \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{45} {}_k P_{12} - \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{40} {}_k P_{15} - \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{40} {}_k P_{12} - \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{15} {}_k P_{12} + \\
& \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{45} {}_k P_{40} {}_k P_{15} + \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{45} {}_k P_{40} {}_k P_{12} + \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{45} {}_k P_{15} {}_k P_{12} + \\
& \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{40} {}_k P_{15} {}_k P_{12} - \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{45} {}_k P_{40} {}_k P_{15} {}_k P_{12}
\end{aligned}$$

Untuk menghitung nilai ${}_k P_{x_m}$ menggunakan Persamaan (31), berikut ini adalah tabel hasil perhitungannya;

Tabel 1.1 Nilai peluang hidup untuk masing-masing tertanggung dan nilai dari v

k	v^k	${}_k P_{45}$	${}_k P_{40}$	${}_k P_{15}$	${}_k P_{12}$
0	1	1	1	1	1
1	0,950118765	0,997210039	0,99886	0,999710568	0,99974
2	0,902725667	0,994038837	0,997601436	0,999410081	0,999460073
3	0,857696596	0,990430501	0,996194818	0,999090934	0,999170229
4	0,81491363	0,986330181	0,994620831	0,998730675	0,998890462
5	0,774264732	0,981684486	0,992880244	0,998321147	0,998640739
6	0,735643451	0,976403112	0,990963985	0,997831963	0,998401065
7	0,698948647	0,970398152	0,988843322	0,99724326	0,998171433
8	0,664084225	0,963615068	0,986479987	0,996555139	0,997931872
9	0,630958883	0,956060327	0,98383622	0,995787767	0,99767241

Untuk $f = \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{45} + \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{40} + \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{15} + \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{12}$ menggunakan tabel sebagai

berikut;

Tabel 1.2 Hasil perkalian peluang hidup masing-masing usia dan v dengan k mulai dari 0-9

k	${}_k P_{45}$	$v^k {}_k P_{40}$	$v^k {}_k P_{15}$	$v^k {}_k P_{12}$
0	1	1	1	1
1	0,94746797	0,949035629	0,94984377	0,949871734
2	0,897344372	0,900560422	0,902193132	0,902238261
3	0,849488869	0,854432905	0,856916893	0,856984904
4	0,803773908	0,810530072	0,81387924	0,814009452
5	0,760083675	0,768752156	0,772964855	0,773212304
6	0,718284554	0,728996166	0,734048548	0,734467205
7	0,678258475	0,691150702	0,697021827	0,697670572
8	0,639921566	0,655105797	0,661796547	0,662710814
9	0,603234756	0,620760203	0,628301138	0,62949027

$$f = 31,91480366$$

Untuk $g = -\left(\sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{45} {}_k P_{40} + \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{45} {}_k P_{15} + \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{45} {}_k P_{12} + \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{40} {}_k P_{15} + \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{40} {}_k P_{12} + \sum_{k=0}^9 v^k {}_k P_{15} {}_k P_{12}\right)$

menggunakan tabel sebagai berikut;

Tabel 1.3 Hasil perkalian peluang 2 usia menggunakan $C(2,4)$ dengan v

k	$v^k \cdot {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{15}$	$v^k \cdot {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{12}$	$v^k \cdot {}_k P_{15} \cdot {}_k P_{12}$	$v^k \cdot {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{40}$	$v^k \cdot {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{15}$	$v^k \cdot {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{12}$
0	1	1	1	1	1	1
1	0,948760948	0,948788888	0,949596811	0,946387857	0,947193743	0,947221629
2	0,900029164	0,900074185	0,901706013	0,895192035	0,896815011	0,896859872
3	0,853656169	0,853723921	0,856205849	0,84625641	0,848716628	0,848783988
4	0,809501246	0,809630758	0,81297621	0,799450272	0,802753658	0,80288209
5	0,767461534	0,767707221	0,771914194	0,754672065	0,758807606	0,759050523
6	0,727415675	0,727830548	0,732874853	0,711794124	0,716727287	0,717136064
7	0,689245379	0,689886887	0,695747276	0,670691364	0,676388692	0,677018234
8	0,652849049	0,653750955	0,660427867	0,631269817	0,637717124	0,638598126
9	0,618145417	0,619315328	0,62683871	0,593484202	0,600693791	0,601830673

$$g = 47,57045393$$

Untuk

$$h = \sum_{k=0}^9 v^k \cdot {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{15} + \sum_{k=0}^9 v^k \cdot {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{12} + \sum_{k=0}^9 v^k \cdot {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{15} \cdot {}_k P_{12} + \sum_{k=0}^9 v^k \cdot {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{15} \cdot {}_k P_{12}$$

menggunakan tabel sebagai berikut;

Tabel 1.4 Hasil perkalian peluang 3 usia menggunakan C(3,4) dengan v

k	$v^k \cdot {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{15}$	$v^k \cdot {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{12}$	$v^k \cdot {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{15} \cdot {}_k P_{12}$	$v^k \cdot {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{15} \cdot {}_k P_{12}$
0	1	1	1	1
1	0,946113942	0,946141796	0,946947472	0,94851427
2	0,894663944	0,894708696	0,896330797	0,899543214
3	0,845487107	0,845554211	0,848012388	0,85294783
4	0,79843551	0,798563251	0,801862972	0,808603073
5	0,753405082	0,753646269	0,757776189	0,766418354
6	0,710250928	0,710656012	0,715581287	0,726252585
7	0,668842442	0,669464959	0,67515187	0,687985048
8	0,629095181	0,629964271	0,636398244	0,651498873
9	0,590984309	0,592102814	0,599295622	0,616706627

$$h = 31,51390744$$

Untuk $j = -\sum_{k=0}^9 v^k \cdot {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{15} \cdot {}_k P_{12}$ menggunakan tabel sebagai berikut;

Tabel 1.5 Hasil perkalian peluang 4 usia menggunakan C(4,4) dengan v

k	$v^k \cdot {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{15} \cdot {}_k P_{12}$
0	1
1	0,945867952
2	0,89418089
3	0,844785547
4	0,797549615
5	0,752381008
6	0,709115284
7	0,667619418
8	0,627794131
9	0,58960874

$$j = 7,828902585$$

Sehingga diperoleh nilai anuitas hidup sebesar;

$$\ddot{a}_{\overline{45;40;15;12}|10} = f - g + h - j$$

$$\ddot{a}_{\overline{45;40;15;12}|10} = 31,91480366 - 47,57045393 + 31,51390744 - 7,828902585$$

$$\ddot{a}_{\overline{45;40;15;12}|10} = 8,029354586$$

Tabel 1.6 Anuitas untuk 4 tertanggung dengan n yang berjalan dari 1-10

n	$\ddot{a}_{\overline{45;40;15;12} n}$
1	1
2	1,950118766
3	2,852844433
4	3,710541028
5	4,525454659
6	5,29971939
7	6,03536284
8	6,734311485
9	7,398395707
10	8,029354586

8. Menghitung nilai premi tunggal asuransi jiwa *endowment* (dwiguna berjangka) *last survivor* kasus m orang tertanggung. (Menghitung menggunakan persamaan yang didapatkan dari langkah ke-2 dalam prosedur penelitian).

Untuk menghitung nilai dari anuitas hidup berjangka yang dinotasikan dengan $A_{\overline{x_u};n}$ untuk asuransi hidup gabungan *last survivor*, merujuk pada Persamaan (61) perhitungan untuk hidup gabungan 4 jiwa yang mengikuti asuransi jiwa gabungan *endowment* (dwiguna berjangka) selama 10 tahun, dengan usia awal suami (x_1) adalah 45 tahun, usia istri (x_2) adalah 40 tahun, usia anak laki-laki (x_3) adalah 15 tahun, dan usia anak perempuan (x_4) adalah 12 tahun.

Serta tingkat suku bunga sebesar 5.25%. dengan uang santunan (Benefit) sebesar

Rp 100.000.000,00.

$$A_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}|n} = A_{\overline{x_1}|n} + A_{\overline{x_2}|n} + A_{\overline{x_3}|n} + A_{\overline{x_4}|n} - A_{\overline{x_1;x_2}|n} - A_{\overline{x_1;x_3}|n} - A_{\overline{x_1;x_4}|n} - A_{\overline{x_2;x_3}|n} - A_{\overline{x_2;x_4}|n} - A_{\overline{x_3;x_4}|n} +$$

$$A_{\overline{x_1;x_2;x_3}|n} + A_{\overline{x_1;x_2;x_4}|n} + A_{\overline{x_1;x_3;x_4}|n} + A_{\overline{x_2;x_3;x_4}|n} - A_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}|n}$$

$$A_{\overline{45;40;15;12}|10} = A_{\overline{45}|10} + A_{\overline{40}|10} + A_{\overline{15}|10} + A_{\overline{12}|10} - A_{\overline{45;40}|10} - A_{\overline{45;15}|10} - A_{\overline{45;12}|10} - A_{\overline{40;15}|10} - A_{\overline{40;12}|10} - A_{\overline{15;12}|10} +$$

$$A_{\overline{45;40;15}|10} + A_{\overline{45;40;12}|10} + A_{\overline{45;15;12}|10} + A_{\overline{40;15;12}|10} - A_{\overline{45;40;15;12}|10}$$

$$A_{\overline{45;40;15;12}|10} = \left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{45} + v^{10} {}_{10}p_{45} \right) + \left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{40} + v^{10} {}_{10}p_{40} \right) + \left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{15} + v^{10} {}_{10}p_{15} \right) + \left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{12} + v^{10} {}_{10}p_{12} \right) -$$

$$\left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{45;40} + v^{10} {}_{10}p_{45;40} \right) - \left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{45;15} + v^{10} {}_{10}p_{45;15} \right) - \left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{45;12} + v^{10} {}_{10}p_{45;12} \right) -$$

$$\left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{40;15} + v^{10} {}_{10}p_{40;15} \right) - \left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{40;12} + v^{10} {}_{10}p_{40;12} \right) - \left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{15;12} + v^{10} {}_{10}p_{15;12} \right) +$$

$$\left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{45;40;15} + v^{10} {}_{10}p_{45;40;15} \right) + \left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{45;40;12} + v^{10} {}_{10}p_{45;40;12} \right) + \left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{45;15;12} + v^{10} {}_{10}p_{45;15;12} \right) +$$

$$\left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{40;15;12} + v^{10} {}_{10}p_{40;15;12} \right) - \left(\sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_kq_{45;40;15;12} + v^{10} {}_{10}p_{45;40;15;12} \right)$$

Untuk menghitung nilai ${}_k p_{x_m}$ menggunakan Persamaan (31), dan untuk

mengitung nilai ${}_k q_{x_m}$ merujuk kepada Persamaan (22) berikut ini adalah hasil

perhitungannya yang disertai dengan tabel;

Untuk $n = 1$

$$A_{\overline{45;40;15;12}|1} = 0,950118762$$

Untuk $n = 2$

$$A_{\overline{45;40;15;12;2}|} = 0,902725668$$

$$\vdots$$

Untuk $n = 10$

$$A_{\overline{45;40;15;12;10}|} = 0,599485871$$

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 1.7 Premi tunggal untuk 4 tertanggung dengan n yang berjalan dari 1-10 dimana nilai dari benefit masih diasumsikan dengan 1 ($b_{k+1}=1$)

n	$A_{\overline{45;40;15;12;n} }$
1	0,950118762
2	0,902725668
3	0,857696594
4	0,814913629
5	0,774264732
6	0,735643449
7	0,698948644
8	0,664084226
9	0,63095888
10	0,599485871

Perhitungan lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

9. Menghitung nilai premi tahunan asuransi jiwa *endowment* (dwiguna berjangka) *last survivor* kasus m orang tertanggung. (Menghitung menggunakan persamaan yang didapatkan dari langkah ke-2 dalam prosedur penelitian).

Untuk menghitung nilai dari premi tahunan asuransi jiwa *endowment* (dwiguna berjangka) *last survivor* kasus m orang tertanggung yang dinotasikan dengan $P_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m;n}|}$ untuk asuransi hidup gabungan last survivor, menggunakan

Persamaan (63), diperoleh;

$$P_{\overline{45;40;15;12;10}|} = \frac{A_{\overline{45;40;15;12;10}|}}{\ddot{a}_{\overline{45;40;15;12;10}|}}$$

$$= \frac{100000000 \times 0,599485871}{8,029354586}$$

$$= \text{Rp}7.466.177,57$$

Tabel 1.8 Premi tahunan untuk 4 tertanggung dengan n yang berjalan dari 1-10 dimana nilai dari benefit telah dikalikan

n	$A_{\overline{45;40;15;12;n}}$	$\ddot{a}_{\overline{45;40;15;12;n}}$	$P_{\overline{45;40;15;12;n}}$ (*100000000)
1	0,950118762	1	Rp95.011.876
2	0,902725668	1,950118766	Rp46.290.804,63
3	0,857696594	2,852844433	Rp30.064.611,45
4	0,814913629	3,710541028	Rp21.962.124,20
5	0,774264732	4,525454659	Rp17.109.103,73
6	0,735643449	5,29971939	Rp13.880.800
7	0,698948644	6,03536284	Rp11.580.888,55
8	0,664084226	6,734311485	Rp9.861.204,48
9	0,63095888	7,398395707	Rp8.528.320,26
10	0,599485871	8,029354586	Rp7.466.177,57

B. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan perhitungan contoh kasus, dapat dijelaskan bahwa dalam perhitungan premi tahunan asuransi jiwa *endowment last survivor* kasus m orang tertanggung, dengan asumsi *independent*, maka terlebih dahulu harus diketahui persamaan yang akan digunakan, kemudian jumlah tertanggung, usia tertanggung dan jangka waktu pembayaran. Untuk batas usia produktif seseorang untuk menjadi tertanggung sekitar 60-70 tahun, dengan besar santunan yang diasumsikan yaitu Rp100.000.000.

Dengan menggunakan Persamaan (59) didapatkan persamaan anuitas berjangka *last survivor* untuk 4 orang tertanggung yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 sampai Tabel 1.6. Sehingga diperoleh nilai anuitas berjangka untuk 4 orang

tertanggung sebesar 8,029354586 dengan jangka 10 tahun. Dengan menggunakan Persamaan (61) didapatkan persamaan premi tunggal asuransi jiwa *endowment* (dwiguna berjangka) *last survivor* untuk 4 orang tertanggung sebesar 0,599485871 dengan jangka 10 tahun, dengan masih mengasumsikan nilai dari uang pertanggungan adalah 1 ($b_{k+1}=1$).

Kemudian untuk menentukan premi tahunan asuransi jiwa *endowment* (dwiguna berjangka) *last survivor* untuk 4 orang tertanggung merujuk pada Persamaan (63), maka diperoleh nilai premi tahunan untuk $n=10$ tahun sebesar Rp7.466.177,57. Dari Tabel 1.8 dapat diketahui besarnya premi tahunan yang akan dibayarkan oleh tertanggung jika memilih tahun asuransi sebanyak n tahun, dan dapat diketahui pula semakin sedikit tahun kontrak asuransi makan semakin besar pula uang premi yang harus dibayarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu;

1. Diperoleh model premi tahunan asuransi jiwa *endowment last survivor* kasus m orang tertanggung sebagai berikut;

$$P_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m:n}} = \frac{A_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m:n}}}{\ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m:n}}} \quad (62)$$

Dimana;

$$\begin{aligned} A_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m:n}} &= A_{\overline{x_1:n}} + A_{\overline{x_2:n}} + \dots + A_{\overline{x_m:n}} - A_{\overline{x_1;x_2:n}} - \dots - A_{\overline{x_1;x_m:n}} - \dots - A_{\overline{x_{m-1};x_m:n}} + A_{\overline{x_1;x_2;x_3:n}} + \dots + \\ & A_{\overline{x_1;x_{m-1};x_m:n}} + \dots + A_{\overline{x_{m-2};x_{m-1};x_m:n}} - \dots + (-1)^{m-1} A_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m:n}} \\ \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m:n}} &= \ddot{a}_{\overline{x_1:n}} + \ddot{a}_{\overline{x_2:n}} + \dots + \ddot{a}_{\overline{x_m:n}} - \left(\ddot{a}_{\overline{x_1;x_2:n}} + \dots + \ddot{a}_{\overline{x_1;x_m:n}} + \dots + \ddot{a}_{\overline{x_{m-1};x_m:n}} \right) + \\ & \left(\ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3:n}} + \dots + \ddot{a}_{\overline{x_1;x_{m-1};x_m:n}} + \dots + \ddot{a}_{\overline{x_{m-2};x_{m-1};x_m:n}} \right) - \dots + (-1)^{m-1} \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;\dots;x_m:n}} \end{aligned}$$

2. Diperoleh besar premi tahunan asuransi jiwa *endowment last survivor* dengan simulasi untuk $m=4$ orang tertanggung dan lama pembayaran premi 10 tahun, yaitu sebesar Rp7.466.177,57

B. Saran

Pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada asuransi jiwa *endowment last survivor* m orang tertanggung, dengan membatasi $m=4$ untuk memperoleh premi tahunan. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilanjutkan untuk mengaplikasikan status *last survivor* tersebut ke asuransi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali , Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Bhuana TY, et al. 2015. *Menentukan Premi Tahunan untuk Tiga orang pada Asuransi Jiwa Hidup Gabungan (Joint Life)*. E-Jurnal Matematika Vol.4 (4):195-200.
- Bowers , Newton L., et al. 1997. *Actuarial Mathematics*. Schaumburg:The society of Actuaries.
- Darmawi, Herman. 2004. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Futami, Takashi. 1993. *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*. Tokyo:Oriental Life Insurance Cultural Development Center.
- Heriyanto, Riski Defri. 2011. *Model-Model Beberapa Penyebab Kegagalan dan Penerapannya pada Dunia Asuransi*. FMIPA UI.
- Jazwiranti, D P Sari. 2016. *Anuitas Last Survivor untuk Kasus Tiga Orang Tertanggung*. E-Jurnal Matematika Vol.39 (1) (2016):70-77.
- Kementrian Agama RI. 2009. *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung.
- Matvejevs, Andrejs & Aleksandrs Matvejevs. 2001. *Insurance Models for Joint Life and Last Survivor Benefits*. Informatica.
- Ratnasari, Karlina. 2016. *Model Perhitungan Premi Menggunakan Metode Langsung dan Tidak Langsung Untuk Asuransi Jiwa Gabungan*. Malang: FST Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Wirnyaningsih, et al. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana.

Lampiran 2. Asuransi Jiwa Endowment Last Survivor Kasus $m=4$ Orang Tertanggung

PREMI TUNGGAL ASURANSI JIWA ENDOWMENT (DWIGUNA BERJANGKA)

k	v^{k+1}	${}_k P_{45}$	${}_{k+1} P_{45}$	${}_k q_{45} = {}_k P_{45} - {}_{k+1} P_{45}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{45}$
0	0,950118765	1	0,997210039	0,002789961	0,002650794
1	0,902725667	0,997210039	0,994038837	0,003171202	0,002862726
2	0,857696596	0,994038837	0,990430501	0,003608336	0,003094857
3	0,81491363	0,990430501	0,986330181	0,00410032	0,003341407
4	0,774264732	0,986330181	0,981684486	0,004645695	0,003596998
5	0,735643451	0,981684486	0,976403112	0,005281374	0,003885208
6	0,698948647	0,976403112	0,970398152	0,00600496	0,004197159
7	0,664084225	0,970398152	0,963615068	0,006783084	0,004504539
8	0,630958883	0,963615068	0,956060327	0,007554742	0,004766731
9	0,599485875	0,956060327	0,947723499	0,008336828	0,00499781

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \cdot {}_k q_{45}$	$v^n \cdot {}_n P_{45}$	$A_{45:\overline{n} }$
1	0,002650794	0,94746797	0,950118764
2	0,00551352	0,897344372	0,902857892
3	0,008608377	0,849488869	0,858097246
4	0,011949784	0,803773908	0,815723692
5	0,015546782	0,760083675	0,775630457
6	0,01943199	0,718284554	0,737716544
7	0,023629149	0,678258475	0,701887624
8	0,028133688	0,639921566	0,668055254
9	0,032900419	0,603234756	0,636135175
10	0,037898229	0,568146851	0,60604508

k	v^{k+1}	${}_k P_{40}$	${}_{k+1} P_{40}$	${}_k q_{40} = {}_k P_{40} - {}_{k+1} P_{40}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{40}$
0	0,950118765	1	0,99886	0,00114	0,001083135
1	0,902725667	0,99886	0,997601436	0,001258564	0,001136138
2	0,857696596	0,997601436	0,996194818	0,001406618	0,001206451
3	0,81491363	0,996194818	0,994620831	0,001573988	0,001282664
4	0,774264732	0,994620831	0,992880244	0,001740586	0,001347675
5	0,735643451	0,992880244	0,990963985	0,001916259	0,001409683
6	0,698948647	0,990963985	0,988843322	0,002120663	0,001482235
7	0,664084225	0,988843322	0,986479987	0,002363336	0,001569454
8	0,630958883	0,986479987	0,98383622	0,002643766	0,001668108
9	0,599485875	0,98383622	0,98089455	0,00294167	0,00176349

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \cdot {}_k q_{40}$	$v^n \cdot {}_n P_{40}$	$A_{40:\overline{n} }$
1	0,001083135	0,949035629	0,950118764
2	0,002219273	0,900560422	0,902779695
3	0,003425724	0,854432905	0,857858629
4	0,004708388	0,810530072	0,81523846
5	0,006056063	0,768752156	0,774808219
6	0,007465746	0,728996166	0,736461912
7	0,008947981	0,691150702	0,700098683
8	0,010517435	0,655105797	0,665623232
9	0,012185543	0,620760203	0,632945746
10	0,013949033	0,588032428	0,601981461

k	v^{k+1}	${}_k P_{15}$	${}_{k+1} P_{15}$	${}_k q_{15} = {}_k P_{15} - {}_{k+1} P_{15}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{15}$
0	0,950118765	1	0,999710568	0,000289432	0,000274995
1	0,902725667	0,999710568	0,999410081	0,000300487	0,000271258
2	0,857696596	0,999410081	0,999090934	0,000319146	0,000273731
3	0,81491363	0,999090934	0,998730675	0,000360259	0,00029358
4	0,774264732	0,998730675	0,998321147	0,000409528	0,000317083
5	0,735643451	0,998321147	0,997831963	0,000489184	0,000359865
6	0,698948647	0,997831963	0,99724326	0,000588703	0,000411473
7	0,664084225	0,99724326	0,996555139	0,000688121	0,00045697
8	0,630958883	0,996555139	0,995787767	0,000767371	0,00048418
9	0,599485875	0,995787767	0,994961313	0,000826455	0,000495448

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{15}$	$v^n {}_n P_{15}$	$A_{15:n}$
1	0,000274995	0,94984377	0,950118765
2	0,000546253	0,902193132	0,902739385
3	0,000819984	0,856916893	0,857736877
4	0,001113564	0,81387924	0,814992804
5	0,001430647	0,772964855	0,774395502
6	0,001790512	0,734048548	0,73583906
7	0,002201985	0,697021827	0,699223812
8	0,002658955	0,661796547	0,664455502
9	0,003143135	0,628301138	0,631444273
10	0,003638583	0,596465253	0,600103836

k	v^{k+1}	${}_k P_{12}$	${}_{k+1} P_{12}$	${}_k q_{12} = {}_k P_{12} - {}_{k+1} P_{12}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{12}$
0	0,950118765	1	0,99974	0,00026	0,000247031
1	0,902725667	0,99974	0,999460073	0,000279927	0,000252698
2	0,857696596	0,999460073	0,999170229	0,000289843	0,000248598
3	0,81491363	0,999170229	0,998890462	0,000279768	0,000227987
4	0,774264732	0,998890462	0,998640739	0,000249723	0,000193351
5	0,735643451	0,998640739	0,998401065	0,000239674	0,000176314
6	0,698948647	0,998401065	0,998171433	0,000229632	0,000160501
7	0,664084225	0,998171433	0,997931872	0,000239561	0,000159089
8	0,630958883	0,997931872	0,99767241	0,000259462	0,00016371
9	0,599485875	0,99767241	0,997383085	0,000289325	0,000173446

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{12}$	$v^n {}_n P_{12}$	$A_{12:n}$
1	0,000247031	0,949871734	0,950118765
2	0,000499729	0,902238261	0,90273799
3	0,000748327	0,856984904	0,857733231
4	0,000976314	0,814009452	0,814985766
5	0,001169665	0,773212304	0,774381969
6	0,001345979	0,734467205	0,735813184
7	0,00150648	0,697670572	0,699177052
8	0,001665569	0,662710814	0,664376383
9	0,001829279	0,62949027	0,631319549
10	0,002002725	0,597917071	0,599919796

k	v^{k+1}	${}_k P_{45;40} = {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{40}$	${}_{k+1} P_{45;40} = {}_{k+1} P_{45} \cdot {}_{k+1} P_{40}$	${}_k q_{45;40} = {}_k P_{45;40} - {}_{k+1} P_{45;40}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{45;40}$
0	0,950118765	1	0,996073219	0,003926781	0,003730908
1	0,902725667	0,996073219	0,991654571	0,004418648	0,003988827
2	0,857696596	0,991654571	0,986661733	0,004992838	0,004282341
3	0,81491363	0,986661733	0,981024543	0,005637189	0,004593822
4	0,774264732	0,981024543	0,974695132	0,006329411	0,00490064
5	0,735643451	0,974695132	0,967580319	0,007114813	0,005233966
6	0,698948647	0,967580319	0,959571732	0,008008587	0,005597591
7	0,664084225	0,959571732	0,95058698	0,008984753	0,005966632
8	0,630958883	0,95058698	0,940606778	0,009980201	0,006297097
9	0,599485875	0,940606778	0,929616815	0,010989963	0,006588328

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{45;40}$	$v^n {}_n P_{45;40}$	$A_{45;40:\overline{n} }$
1	0,003730908	0,946387857	0,950118765
2	0,007719735	0,895192035	0,90291177
3	0,012002076	0,84625641	0,858258486
4	0,016595898	0,799450272	0,81604617
5	0,021496538	0,754672065	0,776168603
6	0,026730504	0,711794124	0,738524628
7	0,032328095	0,670691364	0,703019459
8	0,038294727	0,631269817	0,669564544
9	0,044591824	0,593484202	0,638076026
10	0,051180152	0,55729215	0,608472302

k	v^{k+1}	${}_k P_{45;15} = {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{15}$	${}_{k+1} P_{45;15} = {}_{k+1} P_{45} \cdot {}_{k+1} P_{15}$	${}_k q_{45;15} = {}_k P_{45;15} - {}_{k+1} P_{45;15}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{45;15}$
0	0,950118765	1	0,996921414	0,003078586	0,002925022
1	0,902725667	0,996921414	0,993452434	0,00346898	0,003131538
2	0,857696596	0,993452434	0,989530134	0,0039223	0,003364143
3	0,81491363	0,989530134	0,985078207	0,004451927	0,003627936
4	0,774264732	0,985078207	0,980036382	0,005041825	0,003903708
5	0,735643451	0,980036382	0,974286234	0,005750148	0,004230059
6	0,698948647	0,974286234	0,967723016	0,006563218	0,004587352
7	0,664084225	0,967723016	0,960295548	0,007427468	0,004932464
8	0,630958883	0,960295548	0,952033178	0,00826237	0,005213216
9	0,599485875	0,952033178	0,942948217	0,009084961	0,005446306

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \cdot {}_k q_{45;15}$	$v^n \cdot {}_n P_{45;15}$	$A_{45;15:\overline{n} }$
1	0,002925022	0,947193743	0,950118765
2	0,00605656	0,896815011	0,902871571
3	0,009420703	0,848716628	0,858137331
4	0,013048639	0,802753658	0,815802297
5	0,016952347	0,758807606	0,775759953
6	0,021182406	0,716727287	0,737909693
7	0,025769758	0,676388692	0,70215845
8	0,030702222	0,637717124	0,668419346
9	0,035915438	0,600693791	0,636609229
10	0,041361744	0,565284137	0,606645881

k	v^{k+1}	${}_k P_{45:12} = {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{12}$	${}_{k+1} P_{45:12} = {}_{k+1} P_{45} \cdot {}_{k+1} P_{12}$	${}_k q_{45:12} = {}_k P_{45:12} - {}_{k+1} P_{45:12}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{45:12}$
0	0,950118765	1	0,996950764	0,003049236	0,002897136
1	0,902725667	0,996950764	0,993502128	0,003448636	0,003113172
2	0,857696596	0,993502128	0,989608671	0,003893457	0,003339405
3	0,81491363	0,989608671	0,985235809	0,004372861	0,003563504
4	0,774264732	0,985235809	0,980350121	0,004885689	0,003782817
5	0,735643451	0,980350121	0,974841907	0,005508214	0,004052081
6	0,698948647	0,974841907	0,968623714	0,006218193	0,004346198
7	0,664084225	0,968623714	0,961622189	0,007001525	0,004649602
8	0,630958883	0,961622189	0,95383501	0,007787179	0,00491339
9	0,599485875	0,95383501	0,945243387	0,008591623	0,005150557

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{45:12}$	$v^n {}_n P_{45:12}$	$A_{45:12:\overline{n} }$
1	0,002897136	0,947221629	0,950118765
2	0,006010308	0,896859872	0,90287018
3	0,009349713	0,848783988	0,858133701
4	0,012913217	0,80288209	0,815795307
5	0,016696034	0,759050523	0,775746557
6	0,020748115	0,717136064	0,737884179
7	0,025094313	0,677018234	0,702112547
8	0,029743915	0,638598126	0,668342041
9	0,034657305	0,601830673	0,636487978
10	0,039807862	0,566660059	0,606467921

k	v^{k+1}	${}_k P_{40;15} = {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{15}$	${}_{k+1} P_{40;15} = {}_{k+1} P_{40} \cdot {}_{k+1} P_{15}$	${}_k q_{40;15} = {}_k P_{40;15} - {}_{k+1} P_{40;15}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{40;15}$
0	0,950118765	1	0,998570898	0,001429102	0,001357817
1	0,902725667	0,998570898	0,997012932	0,001557966	0,001406416
2	0,857696596	0,997012932	0,995289212	0,00172372	0,001478429
3	0,81491363	0,995289212	0,993358334	0,001930878	0,001573499
4	0,774264732	0,993358334	0,991213344	0,002144989	0,00166079
5	0,735643451	0,991213344	0,988815539	0,002397806	0,00176393
6	0,698948647	0,988815539	0,986117338	0,002698201	0,001885904
7	0,664084225	0,986117338	0,9830817	0,003035638	0,002015919
8	0,630958883	0,9830817	0,979692073	0,003389627	0,002138715
9	0,599485875	0,979692073	0,975952129	0,003739944	0,002242044

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \cdot {}_k q_{40;15}$	$v^n \cdot {}_n P_{40;15}$	$A_{40;15:\overline{n} }$
1	0,001357817	0,948760948	0,950118765
2	0,002764233	0,900029164	0,902793397
3	0,004242662	0,853656169	0,857898831
4	0,005816161	0,809501246	0,815317407
5	0,007476951	0,767461534	0,774938485
6	0,009240881	0,727415675	0,736656556
7	0,011126785	0,689245379	0,700372164
8	0,013142704	0,652849049	0,665991753
9	0,015281419	0,618145417	0,633426836
10	0,017523463	0,585069516	0,602592979

k	v^{k+1}	${}_k P_{40:12} = {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{12}$	${}_{k+1} P_{40:12} = {}_{k+1} P_{40} \cdot {}_{k+1} P_{12}$	${}_k q_{40:12} = {}_k P_{40:12} - {}_{k+1} P_{40:12}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{40:12}$
0	0,950118765	1	0,998600296	0,001399704	0,001329885
1	0,902725667	0,998600296	0,997062804	0,001537492	0,001387934
2	0,857696596	0,997062804	0,995368205	0,001694599	0,001453452
3	0,81491363	0,995368205	0,993517261	0,001850945	0,00150836
4	0,774264732	0,993517261	0,991530661	0,0019866	0,001538154
5	0,735643451	0,991530661	0,989379499	0,002151162	0,001582488
6	0,698948647	0,989379499	0,987035156	0,002344343	0,001638575
7	0,664084225	0,987035156	0,98443982	0,002595336	0,001723522
8	0,630958883	0,98443982	0,981546253	0,002893567	0,001825722
9	0,599485875	0,981546253	0,978327632	0,003218621	0,001929518

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{40:12}$	$v^n {}_n P_{40:12}$	$A_{40:12:\overline{n} }$
1	0,001329885	0,94878888	0,950118765
2	0,002717819	0,900074185	0,902792004
3	0,004171271	0,853723921	0,857895192
4	0,005679631	0,809630758	0,815310389
5	0,007217785	0,767707221	0,774925006
6	0,008800273	0,727830548	0,736630821
7	0,010438848	0,689886887	0,700325735
8	0,01216237	0,653750955	0,665913325
9	0,013988092	0,619315328	0,63330342
10	0,01591761	0,586493597	0,602411207

k	v^{k+1}	${}_k P_{15;12} = {}_k P_{15} \cdot {}_k P_{12}$	${}_{k+1} P_{15;12} = {}_{k+1} P_{15} \cdot {}_{k+1} P_{12}$	${}_k q_{15;12} = {}_k P_{15;12} - {}_{k+1} P_{15;12}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{15;12}$
0	0,950118765	1	0,999450643	0,000549357	0,000521954
1	0,902725667	0,999450643	0,998870472	0,000580171	0,000523736
2	0,857696596	0,998870472	0,998261918	0,000608554	0,000521955
3	0,81491363	0,998261918	0,997622545	0,000639373	0,000521034
4	0,774264732	0,997622545	0,996964168	0,000658377	0,000509758
5	0,735643451	0,996964168	0,996236495	0,000727673	0,000535308
6	0,698948647	0,996236495	0,995419734	0,000816761	0,000570874
7	0,664084225	0,995419734	0,994494135	0,000925599	0,000614675
8	0,630958883	0,994494135	0,993469981	0,001024154	0,000646199
9	0,599485875	0,993469981	0,992357583	0,001112398	0,000666867

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{15;12}$	$v^n {}_n P_{15;12}$	$A_{15;12;\overline{n}}$
1	0,000521954	0,949596811	0,950118765
2	0,00104569	0,901706013	0,902751703
3	0,001567645	0,856205849	0,857773494
4	0,002088679	0,81297621	0,815064889
5	0,002598437	0,771914194	0,774512631
6	0,003133745	0,732874853	0,736008598
7	0,003704619	0,695747276	0,699451895
8	0,004319294	0,660427867	0,664747161
9	0,004965493	0,62683871	0,631804203
10	0,00563236	0,594904354	0,600536714

k	v^{k+1}	${}_k P_{45;40;15} = {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{15}$	${}_{k+1} P_{45;40;15} = {}_{k+1} P_{45} \cdot {}_{k+1} P_{40} \cdot {}_{k+1} P_{15}$	${}_k q_{45;40;15} = {}_k P_{45;40;15} - {}_{k+1} P_{45;40;15}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{45;40;15}$
0	0,950118765	1	0,995784924	0,004215076	0,004004823
1	0,902725667	0,995784924	0,991069575	0,004715349	0,004256666
2	0,857696596	0,991069575	0,985764793	0,005304783	0,004549894
3	0,81491363	0,985764793	0,979779305	0,005985488	0,004877656
4	0,774264732	0,979779305	0,973058762	0,006720542	0,005203479
5	0,735643451	0,973058762	0,965482569	0,007576193	0,005573377
6	0,698948647	0,965482569	0,956926442	0,008556127	0,005980293
7	0,664084225	0,956926442	0,947312339	0,009614103	0,006384574
8	0,630958883	0,947312339	0,936644724	0,010667616	0,006730827
9	0,599485875	0,936644724	0,924932767	0,011711957	0,007021153

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{45;40;15}$	$v^n {}_n P_{45;40;15}$	$A_{45;40;15;\overline{n}}$
1	0,004004823	0,946113942	0,950118765
2	0,008261489	0,894663944	0,902925433
3	0,012811383	0,845487107	0,85829849
4	0,017689039	0,79843551	0,816124549
5	0,022892518	0,753405082	0,7762976
6	0,028465895	0,710250928	0,738716823
7	0,034446188	0,668842442	0,70328863
8	0,040830762	0,629095181	0,669925943
9	0,047561589	0,590984309	0,638545898
10	0,054582742	0,554484129	0,609066871

k	v^{k+1}	${}_k P_{45;40;12} = {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{12}$	${}_{k+1} P_{45;40;12} = {}_{k+1} P_{45} \cdot {}_{k+1} P_{40} \cdot {}_{k+1} P_{12}$	${}_k q_{45;40;12} = {}_k P_{45;40;12} - {}_{k+1} P_{45;40;12}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{45;40;12}$
0	0,950118765	1	0,99581424	0,00418576	0,003976969
1	0,902725667	0,99581424	0,99111915	0,00469509	0,004238379
2	0,857696596	0,99111915	0,98584303	0,00527612	0,00452531
3	0,81491363	0,98584303	0,979936059	0,005906971	0,004813671
4	0,774264732	0,979936059	0,973370267	0,006565792	0,005083661
5	0,735643451	0,973370267	0,966033221	0,007337046	0,00539745
6	0,698948647	0,966033221	0,957817091	0,00821613	0,005742653
7	0,664084225	0,957817091	0,948621044	0,009196047	0,00610695
8	0,630958883	0,948621044	0,938417431	0,010203613	0,00643806
9	0,599485875	0,938417431	0,927184087	0,011233344	0,006734231

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{45;40;12}$	$v^n {}_n P_{45;40;12}$	$A_{45;40;12;\overline{n}}$
1	0,003976969	0,946141796	0,950118765
2	0,008215348	0,894708696	0,902924044
3	0,012740658	0,845554211	0,858294869
4	0,017554329	0,798563251	0,81611758
5	0,02263799	0,753646269	0,776284259
6	0,02803544	0,710656012	0,738691452
7	0,033778093	0,669464959	0,703243052
8	0,039885043	0,629964271	0,669849314
9	0,046323103	0,592102814	0,638425917
10	0,053057334	0,555833764	0,608891098

k	v^{k+1}	${}_k P_{45;15;12} = {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{15} \cdot {}_k P_{12}$	${}_{k+1} P_{45;15;12} = {}_{k+1} P_{45} \cdot {}_{k+1} P_{15} \cdot {}_{k+1} P_{12}$	${}_k q_{45;15;12} = {}_k P_{45;15;12} - {}_{k+1} P_{45;15;12}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{45;15;12}$
0	0,950118765	1	0,996662215	0,003337785	0,003171292
1	0,902725667	0,996662215	0,992916042	0,003746173	0,003381766
2	0,857696596	0,992916042	0,988709051	0,004206991	0,003608322
3	0,81491363	0,988709051	0,983985225	0,004723826	0,00384951
4	0,774264732	0,983985225	0,978704257	0,005280968	0,004088868
5	0,735643451	0,978704257	0,972728414	0,005975843	0,00439609
6	0,698948647	0,972728414	0,96595347	0,006774944	0,004735338
7	0,664084225	0,96595347	0,958309534	0,007643936	0,005076217
8	0,630958883	0,958309534	0,949817235	0,008492299	0,005358291
9	0,599485875	0,949817235	0,940480601	0,009336634	0,00559718

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{45;15;12}$	$v^n {}_n P_{45;15;12}$	$A_{45;15;12:\overline{n} }$
1	0,003171292	0,946947472	0,950118764
2	0,006553058	0,896330797	0,902883855
3	0,01016138	0,848012388	0,858173768
4	0,01401089	0,801862972	0,815873862
5	0,018099758	0,757776189	0,775875947
6	0,022495848	0,715581287	0,738077135
7	0,027231186	0,67515187	0,702383056
8	0,032307403	0,636398244	0,668705647
9	0,037665694	0,599295622	0,636961316
10	0,043262874	0,563804836	0,60706771

k	v^{k+1}	${}_k P_{40;15;12} = {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{15} \cdot {}_k P_{12}$	${}_{k+1} P_{40;15;12} = {}_{k+1} P_{40} \cdot {}_{k+1} P_{15} \cdot {}_{k+1} P_{12}$	${}_k q_{40;15;12} = {}_k P_{40;15;12} - {}_{k+1} P_{40;15;12}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{40;15;12}$
0	0,950118765	1	0,99831127	0,00168873	0,001604494
1	0,902725667	0,99831127	0,996474618	0,001836652	0,001657993
2	0,857696596	0,996474618	0,99446335	0,002011268	0,001725057
3	0,81491363	0,99446335	0,992256165	0,002207185	0,001798666
4	0,774264732	0,992256165	0,989866027	0,002390138	0,001850599
5	0,735643451	0,989866027	0,987234487	0,002631539	0,001935875
6	0,698948647	0,987234487	0,984314157	0,002920331	0,002041161
7	0,664084225	0,984314157	0,981048561	0,003265595	0,00216863
8	0,630958883	0,981048561	0,977411751	0,00363681	0,002294677
9	0,599485875	0,977411751	0,973398145	0,004013606	0,0024061

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{40;15;12}$	$v^n {}_n P_{40;15;12}$	$A_{40;15;12:\overline{n} }$
1	0,001604494	0,94851427	0,950118764
2	0,003262487	0,899543214	0,902805701
3	0,004987544	0,85294783	0,857935374
4	0,00678621	0,808603073	0,815389283
5	0,008636809	0,766418354	0,775055163
6	0,010572684	0,726252585	0,736825269
7	0,012613845	0,687985048	0,700598893
8	0,014782475	0,651498873	0,666281348
9	0,017077152	0,616706627	0,633783779
10	0,019483252	0,583538439	0,603021691

k	v^{k+1}	${}_k P_{45;40;15;12} = {}_k P_{45} \cdot {}_k P_{40} \cdot {}_k P_{15} \cdot {}_k P_{12}$	${}_{k+1} P_{45;40;15;12} = {}_{k+1} P_{45} \cdot {}_{k+1} P_{40} \cdot {}_{k+1} P_{15} \cdot {}_{k+1} P_{12}$	${}_k q_{45;40;15;12} = {}_k P_{45;40;15;12} - {}_{k+1} P_{45;40;15;12}$	$v^{k+1} \cdot {}_k q_{45;40;15;12}$
0	0,950118765	1	0,99552602	0,00447398	0,004250812
1	0,902725667	0,99552602	0,99053447	0,00499155	0,004506
2	0,857696596	0,99053447	0,984946834	0,005587636	0,004792496
3	0,81491363	0,984946834	0,978692202	0,006254632	0,005096985
4	0,774264732	0,978692202	0,971736122	0,006956081	0,005385848
5	0,735643451	0,971736122	0,963938825	0,007797296	0,00573603
6	0,698948647	0,963938825	0,955176638	0,008762187	0,006124319
7	0,664084225	0,955176638	0,945353176	0,009823462	0,006523606
8	0,630958883	0,945353176	0,934464598	0,010888578	0,006870245
9	0,599485875	0,934464598	0,922512296	0,011952302	0,007165236

n	$\sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k q_{45;40;15;12}$	$v^n {}_n P_{45;40;15;12}$	$A_{45;40;15;12:\overline{n}}$
1	0,004250812	0,945867952	0,950118764
2	0,008756812	0,89418089	0,902937702
3	0,013549308	0,844785547	0,858334855
4	0,018646293	0,797549615	0,816195908
5	0,024032141	0,752381008	0,776413149
6	0,029768171	0,709115284	0,738883455
7	0,03589249	0,667619418	0,703511908
8	0,042416096	0,627794131	0,670210227
9	0,049286341	0,58960874	0,638895081
10	0,056451577	0,553033091	0,609484668

$A_{45:\bar{n}}$	$A_{40:\bar{n}}$	$A_{15:\bar{n}}$	$A_{12:\bar{n}}$	$A_{45:\bar{n}} + A_{40:\bar{n}} + A_{15:\bar{n}} + A_{12:\bar{n}}$
0,950118764	0,950118764	0,950118765	0,950118765	3,800475058
0,902857892	0,902779695	0,902739385	0,90273799	3,611114962
0,858097246	0,857858629	0,857736877	0,857733231	3,431425983
0,815723692	0,81523846	0,814992804	0,814985766	3,260940722
0,775630457	0,774808219	0,774395502	0,774381969	3,099216147
0,737716544	0,736461912	0,73583906	0,735813184	2,9458307
0,701887624	0,700098683	0,699223812	0,699177052	2,800387171
0,668055254	0,665623232	0,664455502	0,664376383	2,662510371
0,636135175	0,632945746	0,631444273	0,631319549	2,531844743
0,60604508	0,601981461	0,600103836	0,599919796	2,408050173

$A_{45;40:\bar{n}}$	$A_{45;15:\bar{n}}$	$A_{45;12:\bar{n}}$	$A_{40;15:\bar{n}}$	$A_{40;12:\bar{n}}$	$A_{15;12:\bar{n}}$	$A_{45;40:\bar{n}} + A_{45;15:\bar{n}} + A_{45;12:\bar{n}} + A_{40;15:\bar{n}} + A_{40;12:\bar{n}} + A_{15;12:\bar{n}}$
0,950118765	0,950118765	0,950118765	0,950118765	0,950118765	0,950118765	5,70071259
0,90291177	0,902871571	0,90287018	0,902793397	0,902792004	0,902751703	5,416990625
0,858258486	0,858137331	0,858133701	0,857898831	0,857895192	0,857773494	5,148097035
0,81604617	0,815802297	0,815795307	0,815317407	0,815310389	0,815064889	4,893336459
0,776168603	0,775759953	0,775746557	0,774938485	0,774925006	0,774512631	4,652051235
0,738524628	0,737909693	0,737884179	0,736656556	0,736630821	0,736008598	4,423614475
0,703019459	0,70215845	0,702112547	0,700372164	0,700325735	0,699451895	4,20744025
0,669564544	0,668419346	0,668342041	0,665991753	0,665913325	0,664747161	4,00297817
0,638076026	0,636609229	0,636487978	0,633426836	0,63330342	0,631804203	3,809707692
0,608472302	0,606645881	0,606467921	0,602592979	0,602411207	0,600536714	3,627127004

$A_{45;40;15;n}$	$A_{45;40;12;n}$	$A_{45;15;12;n}$	$A_{40;15;12;n}$	$A_{45;40;15;n} + A_{45;40;12;n} + A_{45;15;12;n} + A_{40;15;12;n}$
0,950118765	0,950118765	0,950118764	0,950118764	3,800475058
0,902925433	0,902924044	0,902883855	0,902805701	3,611539033
0,85829849	0,858294869	0,858173768	0,857935374	3,432702501
0,816124549	0,81611758	0,815873862	0,815389283	3,263505274
0,7762976	0,776284259	0,775875947	0,775055163	3,103512969
0,738716823	0,738691452	0,738077135	0,736825269	2,952310679
0,70328863	0,703243052	0,702383056	0,700598893	2,809513631
0,669925943	0,669849314	0,668705647	0,666281348	2,674762252
0,638545898	0,638425917	0,636961316	0,633783779	2,54771691
0,609066871	0,608891098	0,60706771	0,603021691	2,42804737

Berdasarkan Persamaan (61) diperoleh;

$A_{45;n} + A_{40;n} + A_{15;n} + A_{12;n}$	$A_{45;n} + A_{40;n} + A_{15;n} + A_{12;n}$	$A_{45;40;15;n} + A_{45;40;12;n} + A_{45;15;12;n} + A_{40;15;12;n}$	$A_{45;40;15;12;n}$	$A_{45;40;15;12;n}$
3,800475058	3,800475058	3,800475058	0,950118764	0,950118762
3,611114962	3,611114962	3,611539033	0,902937702	0,902725668
3,431425983	3,431425983	3,432702501	0,858334855	0,857696594
3,260940722	3,260940722	3,263505274	0,816195908	0,814913629
3,099216147	3,099216147	3,103512969	0,776413149	0,774264732
2,9458307	2,9458307	2,952310679	0,738883455	0,735643449
2,800387171	2,800387171	2,809513631	0,703511908	0,698948644
2,662510371	2,662510371	2,674762252	0,670210227	0,664084226
2,531844743	2,531844743	2,54771691	0,638895081	0,63095888
2,408050173	2,408050173	2,42804737	0,609484668	0,599485871

RIWAYAT PENULIS



Nur Annisya Damayanthi dilahirkan di Sungguminasa Kec. Sumba Opu Kab. Gowa pada tanggal 26 Februari 1997, penulis merupakan anak pertama dari pasangan Hariansyah H. dan Nur Anti B..

Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Panggentungan, kemudian masuk Sekolah Dasar di SDI Pangentungan Selatan (2002), masuk Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sungguminasa (2008), kemudian masuk Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sungguminasa (2011), dan kini penulis sedang melanjutkan pendidikan di UIN Alauddin Makassar pada jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi program sarjana semester 8 (2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R