

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “S” DENGAN KISTA OVARIUM
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR
TANGGAL 18-22 JULI TAHUN 2018**

Marfiyana Adinda Umar Saputri

Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar Jl.
Sultan Alauddin No. 63 Makassar (Kampus 1), Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. (0411) 841879

Email : saputrimarfiyana@gmail.com

ABSTRAK

Kista Ovarium merupakan rongga berbentuk kantong berisi cairan di dalam jaringan ovarium. Kista ini juga mempengaruhi siklus haid pada perempuan karena sistem hormonal yang terganggu. Ketika kista mulai membesar dan terasa menyakitkan maka kista ini mungkin akan menimbulkan gejala seperti nyeri abdomen bagian bawah dan abdomen terasa penuh maka memerlukan tindakan operasi.

Manajemen asuhan terhadap kasus ini dilaksanakan pada Ny “S” dengan Kista Ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP dengan asuhan dilakukan selama 5 hari, pada kasus ini keadaan ibu baik, serta tidak terjadi komplikasi pada proses operasi dan pasca operasi.

Kesimpulan dari kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan berdasarkan manajemen asuhan. Pada kasus ini proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa pemeriksaan dan analisa data pada Ny “S” dengan kista ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2018 proses pengangkatan kista berlangsung dengan baik menggunakan operasi kistektomi dengan tanpa komplikasi, keadaan ibu baik dan telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny “S” dengan hasil tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus.

Kata kunci : Kista Ovarium, Nyeri Abdomen, Tujuh Langkah Varney

ABSTRACT

**Obstetric Care Management on Mrs. “S” with Ovarian Cysts at Labuang Baji
Makassar Regional Public Hospital on July 18-22, 2018**

Ovarian cysts are fluid-filled cavities in the ovary tissue. These cysts also affect the menstrual cycle of women because of the disrupted hormonal system. When the cyst

starts to enlarge and feels painful, this cyst may cause symptoms such as lower abdominal pain and a full abdominal, so it needs a surgery.

The care management of this case is carried out on Mrs. "S" with Ovarian Cysts at Labuang Baji Makassar Regional Public Hospital in based on 7 steps of Varney and SOAP with the care performed in 5 days, in this case the mother's condition is good, and there are no complications in the process and post surgery.

The conclusion of the case is 7 steps of Varney and SOAP carried out are based on the care management. In this case the obstetric problem solving process has been conducted in the forms of examination and analysis of data on Mrs. "S" with ovarian cysts in Labuang Baji Makassar Regional Public Hospital in 2018. The process of cyst removal takes place using a cystectomy surgery without complications, good maternal condition and been documented. All findings and actions performed on Mrs. "S" are good results with no gap between the theory and the case.

Keywords : Ovarian Cysts, Abdomen Pain, Seven Steps of Varney

PENDAHULUAN

Ovarium merupakan sepasang organ yang kecil berbentuk seperti buah kenari berwarna putih dan konsistensinya agak padat. Ukuran ovarium 3 cm x 2 cm x 1 cm dan beratnya 5-8 gram. Struktur ovarium meliputi bagian luar (cortex) dan bagian dalam (medulla). Pada cortex terdapat folikel-folikel primodial dan pada medulla terdapat pembuluh darah, urat saraf dan pembuluh limpa. Ovarium merupakan kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus di bawah tuba uterina. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon wanita, hormon merupakan bahan kimia yang mengontrol jalannya fungsi dari sel dan organ tertentu. Setiap bulan, selama siklus menstruasi, sebuah sel telur dikeluarkan dari satu ovarium dalam proses yang disebut ovulasi yang dimana telur ini akan berjalan melalui tuba fallopi menuju ke uterus. Ovarium juga merupakan sumber utama dari hormon wanita yaitu estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini mempengaruhi perkembangan dari payudara wanita,

bentuk tubuh wanita, rambut tubuh serta mengatur siklus menstruasi dan kehamilan (Wiknjosastro, 2008)

Pada saat ini terjadi banyak masalah kesehatan diantaranya penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Kista ovarium menjadi salah satu penyakit gangguan sistem reproduksi pada wanita. Kista merupakan salah satu tumor jinak ginekologi yang paling sering dijumpai pada wanita di masa reproduksinya (Depkes RI, 2011). Kista Ovarium merupakan rongga berbentuk kantong berisi cairan di dalam jaringan ovarium. Kista ini disebut juga sebagai kista fungsional kerana terbentuk setelah sel telur dilepaskan sewaktu ovulasi. Kista ini juga mempengaruhi siklus haid pada perempuan karena sistem hormonal yang terganggu. Kista Fungsional akan mengerut dan menyusut setelah beberapa hari waktu (1-3 bulan), demikian pula yang terjadi bila seorang perempuan sudah menopause, kista fungsional tidak terbentuk karena menurunnya aktivitas indung telur (Yatim, 2005).

Kista ovarium itu sendiri memiliki resiko yaitu mengalami degenerasi

keganasan menjadi kanker, disamping itu bisa mengalami torsio atau terpuntir sehingga menimbulkan nyeri akut, perdarahan atau infeksi bahkan sampai kematian. Oleh karena itu kista ovarium merupakan masalah penting yang menyangkut kualitas kesehatan reproduksi wanita. Perjalanan penyakit kista ovarium sering disebut *silent killer* atau secara diam-diam menyebabkan banyak wanita yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah terserang kista ovarium dan hanya mengetahui pada saat kista sudah dapat teraba dari luar atau membesar. Jenis kista ovarium bisa bervariasi, ada yang berisi cairan jernih yang biasanya disebut kista fungsional, berisi darah seperti kista merah (*rubrum*), kista berisi gigi, rambut, dan cairan lemak yang disebut kista dermoid, berisi jaringan ikat yang padat seperti fibroma. Di antara kista ovarium ini ada yang bersifat neoplastik (memerlukan operasi) dan ada yang bersifat non neoplastik (tidak memerlukan operasi) (Prawirohardjo, 2014).

Kista ovarium merupakan 6 kasus kanker terbanyak dan merupakan penyebab kematian oleh karena keganasan ginekologi. Menurut *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2015 angka kejadian kista ovarium tertinggi ditemukan pada negara maju, dengan rata-rata 10 per 100.000 kecuali di Jepang (6,5 per 100.000). insiden di Amerika Serikat (7,7 per 100.000) relatif tinggi bila dibandingkan dengan angka kejadian di Asia dan Afrika. Terdapat variasi yang luas insidensi keganasan ovarium, rata-rata tertinggi di Negara Skandinavia (14,5-15,3 per 100.000 populasi). Kista ovarium biasanya bersifat asimtomatik dan baru menimbulkan keluhan apabila sudah terjadi metastatis, hingga 60%-70% pasien

datang dengan stadium lanjut, hingga penyakit ini disebut sebagai kanker ovarium. Di Amerika Serikat pada tahun 2009 diperkirakan jumlah penderita keseluruhan kista ovarium sebanyak 20.180 orang, yang meninggal akibat kista ovarium sebanyak 15.310 orang, dan yang masih menderita 4.870 dan kista ovarium ditemukan melalui transvaginal sonogram hampir pada semua wanita premenopause dan hingga 14,8 % pada wanita postmenopause. *The American Cancer Society* memperkirakan bahwa pada tahun 2014 sekitar 21.980 kasus baru kanker ovarium akan didiagnosis dan 14.270 wanita akan meninggal karena kanker ovarium di Amerika Serikat (WHO, 2010).

Menurut data *statistics by country for ovarian cancer* tahun 2011 mengatakan bahwa insiden kanker ovarium di Indonesia adalah 20.426 kasus dari 238.452.953 populasi. Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia angka kejadian kista ovarium mencapai 37,2% dan paling sering terdapat pada wanita berusia antara 20-50 tahun dan jarang pada pubertas (Wiknjastro, 2007). Studi epidemiologi menyatakan beberapa faktor resiko terjadinya kista ovarium adalah nullipara, melahirkan pertama kali pada usia di atas 35 tahun dan wanita yang mempunyai keluarga dengan riwayat kehamilan pertama pada usia di bawah 25 tahun.

Berdasarkan pencatatan dan pelaporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dari bulan Januari sampai Desember 2010 yaitu umur 12-24 sebanyak 146 orang penderita penyakit ginekologi dan 31 penderita kista ovarium (21,2%), umur 25-44 tahun sebanyak 124 penderita penyakit ginekologi dan sebanyak 42 penderita

kista ovarium (33,8%), umur 45-64 tahun penderita ginekologi sebanyak 134 orang sedangkan penderita kista ovarium 19 orang (14,1%) dan umur 65 tahun ke atas tidak ditemukan penderita kista ovarium (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2010).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekam medik Rumah Sakit Daerah Labuang Baji Makassar mengalami kenaikan penurunan ditahun 2014 penderita ginekologi sebanyak 637 orang yang menderita kista ovarium sebanyak 38 orang (5,9 %), di tahun 2015 penderita ginekologi sebanyak 80 orang, yang menderita kista ovarium sebanyak 11 orang (3,7%), 4 orang berusia 15-24 tahun, 4 orang berusia 25-44 tahun, dan 3 orang berusia > 65 tahun kemudian pada tahun 2016 terdapat 4 kasus kista ovarium 1 orang berusia 15-24 tahun, 2 orang berusia 25-44 tahun dan 1 orang berusia 45-64 tahun dan pada tahun 2017 hanya terdapat 2 kasus kista ovarium yang berusia 15-24 tahun, Dari data tersebut maka didapatkan jumlah penderita kista ovarium terbanyak pada umur 25-44 tahun (Data Rekam Medik RSUD Labuang Baji Makassar diakses Tahun 2018).

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di RSUD Labuang Baji Makassar tepat dengan pembahasan tentang asuhan kebidanan gangguan sistem reproduksi pada Ny "S" tanggal 18-22 juli 2018. Pembahasan ini dibuat berdasarkan landasan teoritis dan studi kasus yang dapat dianalisis secara teoritis untuk memudahkan memahami kesenjangan dan kesesuaian yang terjadi pada kasus ini dengan berdasarkan pada pendekatan asuhan kebidanan dengan tujuh langkah varney yakni : pengumpulan

Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh salah satu kasus ginekologi yaitu kista ovarium maka perlu penanganan secara kolaborasi dari petugas kesehatan dalam pencegahan komplikasi untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas wanita akibat keganasan ginekologi di Indonesia maka penulis tertarik untuk menerapkan asuhan kista ovarium dengan pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan sesuai dengan 7 langkah Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP. Penatalaksanaan Asuhan dilakukan dengan pemberian asuhan yang sesuai standar operasional prosedur pada kasus yang diteliti yaitu kista ovarium serta upaya pencegahan komplikasi pada kista ovarium seperti, perdarahan intra-tumor, torsio atau perputaran tangkai, infeksi pada tumor, robek pada dinding kista dan degenerasi ganas kista ovarium.

data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan. Berdasarkan hasil pengkajian pada kasus Ny "S" didapatkan data subjektif dan objektif menunjukkan bahwa diagnosis kista ovarium. Hasil yang diperoleh pada kasus Ny "S" yaitu ibu mengatakan timbul keluhan nyeri perut bagian bawah dan perut terasa penuh dirasakan sejak 1 minggu yang lalu, lama keluhan yang dirasakan ibu \pm 15 menit tiap harinya, sifat keluhan yang dirasakan sering hilang dan

timbul sehingga sangat mengganggu aktifitas ibu sehari-hari. Ibu tampak lemah dan cemas, pada pemeriksaan abdomen terdapat massa pada kiri bawah perut ibu, dan adanya nyeri pada saat ditekan, dan hasil dari pemeriksaan USG tampak uterus UK 10 x 5,9 x 6,1 cm, kontur, tekstur dan tampak massa hipoechoic pada adnexa sinistra, UK 5,7 x 5 cm tampak cairan intra abdomen.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data subjektif dan data objektif pada kasus Ny "S" didapatkan diagnosis kista ovarium. Dalam pengkajian dimulai dari pengumpulan data baik dari ibu maupun dari pihak keluarganya, dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, pemeriksaan laboratorium, roentgen dan USG. Pada tinjauan khusus bahwa gejala kista ovarium adalah adanya pembesaran pada abdomen, abdomen terasa penuh/berat, nyeri pada abdomen serta gangguan BAK dan BAB akibat pembesaran tumor itu sendiri. Pada tinjauan kasus yaitu melalui pengkajian pada anamnesa pasien mengatakan adanya nyeri pada perut bagian bawah dan perut terasa berat serta pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya massa pada abdomen dan disertai nyeri saat ditekan. Kemudian pada pemeriksaan USG oleh dokter terdapat Tampak uterus UK 10 x 5,9 x 6,1 cm, kontur dan tekstur dan tampak massa hipoechoic pada adnexa dekstra, UK 5,7 x 5 cm tampak cairan intra abdomen. Tanda gejala dari kista ovarium adalah akibat pertumbuhan, aktivitas hormonal, atau komplikasi dari tumor-tumor tersebut. Tanda dan gejala dari kista ovarii akibat pertumbuhan dapat menyebabkan pembenjolan perut. Tekanan terhadap alat-

alat disekitarnya disebabkan besarnya kista atau posisinya dalam perut dapat menekan kandung kencing dan dapat menimbulkan gangguan miksi sedangkan kista yang lebih besar tetapi terletak bebas di rongga perut kadang-kadang hanya menimbulkan rasa berat di perut (Manuaba, 2010). Pada tinjauan khusus kista ovarium disebutkan bahwa diagnosa potensial yang terjadi pada kasus kista ovarium yaitu infeksi pada tumor, torsi, ruptur dari kista, supurasi dari kista, perubahan keganasan (Wiknjosastro, 2008: 348). Kasus pada Ny "S" diagnosa potensial berupa keganasan tidak terjadi. Beberapa data menunjukkan situasi emergensial dimana bidan perlu bertindak segera dimana demi keselamatan ibu, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter dan juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan yang paling tepat. Pada kasus kista ovarium diperlukan adanya tindakan segera dengan dokter Sp. OG untuk penanganan lebih lanjut (Mufdillah, dkk, 2012). Pada kasus Ny. "S" dengan kista ovarium dilakukan antisipasi dan tindakan segera dengan dilakukan kolaborasi dengan dr. SpOG yaitu dengan memasang infus RL 20 tetes/ menit, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan USG dan pemberian terapi. Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Perencanaan ini disusun berdasarkan diagnosa, masalah dan kebutuhan. Pada tinjauan khusus kista ovarium secara garis besar penanganan yang diberikan pada kista ovarium adalah tindakan operasi pengangkatan kista. Pada Ny "S" dengan kista ovarium perencanaan yang dilakukan antara lain:

cuci tangan sebelum dan sesudah berkontak langsung dengan pasien, observasi KU dan tanda-tanda vital tiap 4 jam, memberikan penjelasan mengenai kondisi penyakitnya, melakukan informed consent atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk setiap tindakan yang akan dilakukan, melakukan pemasangan infuse RL dengan 28 tpm, melakukan pemasangan klisma/huknah tinggi, melakukan pencukuran rambut pubis, memberitahu ibu untuk berpuasa dari jam 00.00 wita sampai operasi akan dilakukan dan memotivasi ibu untuk tetap berdoa dan beristigfar memohon kelancaran dalam proses pengobatan dan operasi yang akan dijalani nanti, serta lakukan kolaborasi dengan dokter Sp. OG untuk melakukan tindakan operasi. Pada langkah rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota kesehatan yang lain. Walaupun bidan tidak melakukannya sendiri tetapi bidan tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan mutu dan asuhan pada ibu dengan kista ovarium. kasus Ny "S" dengan kista ovarium, semua tindakan yang direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa ada hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien serta adanya dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan di ruangan nifas / perawatan ginekologi RSUD labuang baji Makassar. Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, kriteria yang ditentukan, memutuskan apakah tujuan telah dicapai atau tidak dengan tindakan yang sudah

diimplementasikan. Kasus Ny. "S" dengan Kista Ovarii didapatkan hasil akhir pada tanggal 22 Juli 2018 yaitu Ny. "S" dalam keadaan baik dan ibu sudah tidak merasakan nyeri perut bagian bawah, luka bekas operasi tidak ada nanah dan ibu diperbolehkan pulang serta disarankan melakukan kunjungan ulang 1 minggu kemudian untuk memeriksakan keadaanya atau bila ada keluhan.

KESIMPULAN

1. Dalam melakukan pengumpulan data dasar pada Ny "S" dengan kista ovarium dilaksanakan dengan mengumpulkan data subjektif yang diperoleh dari hasil wawancara dimana ibu mengatakan mengalami nyeri pada perut bagian bawah dan perut terasa penuh/berat, data objektif diperoleh dari pemeriksaan fisik seperti dilakukan palpasi pada abdomen didapatkan massa/benjolan disertai adanya nyeri tekan. Sedangkan pada pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan USG tampak uterus UK 10 x 5,9 x 6,1 cm, kontur dan tekstur dan tampak massa hipoechoic pada adnexa sinistra, UK 5,7 x 5 cm tampak cairan intra abdomen dan pemeriksaan laboratorium Hb : 12,5 gr %.
2. Identifikasi diagnosa atau masalah aktual dilakukan dengan pengumpulan data secara teliti dan akurat, sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada Ny "S" , kista ovarium dengan nyeri pada bagian bawah perut kiri, terdapat massa/benjolan disertai dengan kecemasan pada ibu.
3. Diagnosa potensial pada kasus ini tidak muncul karena penanganan yang cepat dan tepat

4. Perlunya tindakan segera dan kolaborasi dalam langkah ini dilakukan kolaborasi dengan dokter Sp. OG untuk dilakukan tindakan operasi dan pemberian obat-obatan.
5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny "S" dengan kista ovarium di RSUD Labuang Baji tahun 2018 dengan hasil merencanakan asuhan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial yang dapat terjadi.
6. Telah melaksanakan tindakan asuhan yang telah direncanakan pada Ny "S" dengan kista ovarium di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2018 dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Evaluasi asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny. "S" dengan kista ovarium yang memerlukan penanganan sesuai dengan protap yang ada dapat berhasil karena pasien tidak merasakan nyeri perut bagian bawah, tidak ada benjolan dalam perut, dan ibu melakukan aktivitas seperti biasa. Dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus nyata di lapangan.

SARAN

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus, penulis memberikan sedikit masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat :

1. Untuk Klien dan Keluarga
Diharapkan klien dan keluarga mengerti tentang penyakit gangguan reproduksi khususnya kista ovarium yang dialami oleh klien sehingga dapat membantu perawatan klien selanjutnya setelah pulang ke rumah. Keluarga juga dapat mengetahui tanda dan gejala dari kista

ovarium sehingga dapat mengetahui secara dini apabila menemukan tanda dan gejala dari kista ovarium tersebut.

2. Untuk Institusi dan Akademik
Diharapkan institusi dan akademik dapat membantu dalam penyediaan sarana berupa referensi atau buku sumber tentang gangguan sistem reproduksi khususnya tentang kista ovarium yang lebih memadai sehingga mempermudah penulis dan mahasiswa lainnya dalam mencari bahan rujukan untuk pembuatan karya tulis selanjutnya.
3. Bagi profesi
Meningkatkan mutu pelayanan dan penanganan bagi klien dengan gangguan sistem reproduksi secara cepat, tepat dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andira, Dita. *Seluk-Beluk Kesehatan Reproduksi Wanita*. Yogyakarta: A⁺ Plus Books. 2010
- Benson, Ralph C dan Martin L. Pernol. *Buku saku Obstetri & Ginekologi*. Jakarta: EGC. 2013
- Endang Triyanto, Handoyo. *Peran Suami Terhadap Istri Yang Menderita Kista Ovarium*: Jurnal Keperawatan Soedirman. Vol 4, No 2 2009.
- Gant, Norman F dan F. Gary Cunningham. *Dasar-dasar Ginekologi & Obstetri*. Jakarta: EGC. 2010.
- Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.
- Kaharuddin, Andi Tihardimanto. *Sistem Reproduksi Wanita Fisiologi dan Integrasinya berdasarkan Al-Quran dan Hadits*. Makassar: Alauddin University Press. 2012

- Manuaba, Suryasaputra, dkk. *Buku Ajar Ginekologi Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2010.
- Manuaba, Ida Bagus Gde. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: Penerbit Arcan. 1999
- Masriroh, Siti. *Keperawatan Obstetri dan Ginekologi*. Yogyakarta: Penerbit Imperium. 2013.
- Nugroho, Taufan. *Buku Ajar Ginekologi Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2010.
- Nugroho, Taufan. *Obsgyn Obstetri dan Ginekologi*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Buku Acuan Nasional Onkologi Ginekologi: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo*. 2010.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kandungan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2014.
- Prayitno, Suyanto. *Buku Lengkap Kesehatan Organ Reproduksi Wanita*. Yogyakarta: saufa. 2014.
- Purwoastuti, Endang, Elisabeth Siwi Walyani. *Paduan Materi Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustakabarupress. 2015.
- Rasjidi, Imam. dkk. *Imaging Ginekologi Onkologi*. Jakarta: EGC. 2010.
- Sari, Ni Made Nopita dan Ni Made Risna Sumawati. *Penerapan self hypnosis pada Ny "SW" umur 40 tahun dengan kista ovarium (penatalaksanaan pada gangguan reproduksi dengan kista ovarium di RSUD wagaya)*. Dosen DIII Kebidanan STIKES Bina Usaha Bali. Vol 2, Desember 2017.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-mishbah pesan, kesan dan keserasian AL-Qur'an volume 12*. Jakarta: lentera hati. 2002.
- Sumiaty. *Biologi Reproduksi untuk Bidan*. Jakarta : CV. Trans Info Media. 2011.
- Susinta, Anugerah Indah Sari. *Potensi Sirsak (Annona muricate) Sebagai Pencegahan Kista Ovarium*: Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Vol 6, No 2 2017.
- Varney, Halen. *Ilmu Kebidanan (Varney's Midwifery 3rd.ed)*. Bandung: Sekeloa Publisher. 2004.
- Wiknjosastro, H. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2007.
- Yatim, Faizal. *Penyakit Kandungan*. Jakarta: Pustaka Populer Obor. 2005.

