

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KINERJAPERAWAT
PELAKSANA DALAM MELAKSANAKAN PENCEGAHAN INFEKSI
NOSOKOMIAL DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT
PEMERINTAH DAN RUMAH SAKIT SWASTA
KOTA MAKASSAR TAHUN 2017**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ZAKIYAH RAMDLANI HAMZAH

NIM: 70200113082

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa (i) yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zakiyah Ramdlani Hamzah
NIM : 70200113082
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang/28 Februari 1995
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/Administrasi Rumah Sakit
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perm. Romang Polong Indah Blok C3/1
Judul : faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rs pemerintah dan rs swasta kota Makassar Tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, November 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penyusun,


Zakiyah Ramdlani Hamzah
NIM. 70200113082

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Perawat Pelaksana dalam Melaksanakan Pencegahan Infeksi Nosokomial di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta Kota Makassar Tahun 2017", yang disusun oleh Zakiyah Ramdlani Hamzah, NIM : 70200113082, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munawar* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 M, bertepatan pada 26 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 14 Desember 2017 M
26 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI :

- Ketua : Dr. dr. H. Andi Armya Nurdin, M.Sc. (_____)
- Sekretaris : Azriful, SKM., M.Kes. (_____)
- Pembimbing I : Muhammad Rusmin SKM., MARS (_____)
- Pembimbing II : Azriful, SKM., M.Kes. (_____)
- Penguji I : Dr. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS (_____)
- Penguji II : Dr. H. Supardin, M.HI. (_____)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
Dr. dr. H. Andi Armya Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi S1 Jurusan Kesehatan Masyarakat, peminatan Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul **“Faktor-Faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta Tahun 2017”**.

Penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah, kesempurnaan sangat jauh dari penyusunan skripsi ini. Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini, mulai dari persiapan sampai penyelesaian penulisan namun dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak, serta tidak lepas dari pertolongan Yang Maha Rahman dan Rahim. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababari, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Armyn Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin dan Wakil Dekan I, II dan III.

3. Para Wakil Dekan, Staf Dosen, dan Staf Administrasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah banyak memberikan bantuan selama menempuh perkuliahan.
4. Bapa Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Rusmin, SKM., MARS selaku pembimbing I dan dosen perkuliahan yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini, serta memberikan banyak ilmu selama perkuliahan .
6. Bapak Azriful, SKM., M.Kes, selaku sekretaris jurusan kesehatan masyarakat UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Supardin, M.HI, selaku penguji integritas keislaman yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
8. Ibu Irviani Anwar Ibrahim, SKM., M.Kes, selaku penasehat akademik yang memotivasi dalam hal akademik dan organisasi.
9. Segenap dosen dan staf jurusan kesehatan masyarakat yang telah memberikan ilmunya dalam proses perkuliahan, serta segenap staf tata usaha di lingkungan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar yang sudah

,membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

10. Terima kasih kepada direktur RSUD Haji, kepala diklat beserta jajarannya, kepala tim PPI beserta anggota-anggotanya serta seluruh perawat RSUD Haji Makassar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada direktur Rumah Sakit Stella Maris Makassar, kepala diklat beserta jajarannya, kepala tim PPI beserta anggota-anggotanya serta seluruh perawat RSUD Haji Makassar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat yang sudah saya anggap saudara, Nurul Iwanah Husain, Diah Rismayani Juddin, Putri Andini Muslimah, Rezki Ramadhani Usman, Nurul Fajriyah Daswar, dan Fitriani azis, yang telah menemani, mendukung dan memotivasi saya dalam suka dan duka selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar.
13. Kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini, iffa karimah, aulia wahyuni, sulfi ekawati, eka, dewi, hasnah, bia, ina, mba lia, hani, mba ani, moe, fitrah, rika, rina, mute, hayati, ifa, serta teman-teman Dimension 2013 yang tidak bisa penulis tuliskan satu-persatu, terima kasih untuk segala bantuan, dukungan dan pengalaman yang sangat berharga yang tidak mungkin saya lupakan selama menempuh pendidikan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga perjuangan dan pengorbanan kita selama ini berbuah sukses di masa mendatang.

14. Terima kasih kepada teman-teman KKN angkatan 53 posko romanglasa sulfi, ayu, fahmi, idan, anshar yang telah memberi pelajaran dan pengalaman baru selama 2 bulan di lokasi KKN.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Secara khusus, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tuaku tercinta, ayahanda Dr. Hamzah Hasan, M.HI dan ibunda St. Sarah atas seluruh jasa, pengorbanan, dukungan baik moril, maupun materil serta doa yang tiada hentinya sejak penulis masih dalam kandungan sampai berhasil menyelesaikan studi di jenjang universitas yang tidak mampu ananda balas sampai kapanpun. Terima kasih banyak kepada kakakku tersayang, muhammad fathul mubarak hamzah S.Kom dan adikku tersayang ahmad zakiy mubarak hamzah yang telah mendukung dan senantiasa menemani untuk menyelesaikan studi selama ini. Serta ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu. Saya sangat menyayangi kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik selalu penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. semoga amal baik dari semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Samata-Gowa, November 2017

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	11
F. Tujuan Penelitian	13
G. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15
A. Tinjauan Umum tentang Kinerja Perawat	15
B. Tinjauan Umum tentang Infeksi Nosokomial	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Nosokomial	34
D. Tinjauan Umum Tentang rawat inap	41
E. Tinjauan umum tentang rumah sakit	44
F. Kerangka Teori	50
G. Kerangka Konsep	50

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Jenis penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	51
C. Populasidan Sampel Penelitian.....	52
D. Metode Pengumpulan Data	54
E. Instrumen Penelitian.....	54
F. Uji Validitas dan Uji Realibitas.....	55
G. Analisis Data	56
H. Teknik Pengolahan data dan penyajian data.....	57
BAB IV GAMBARAN UMUM, HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
B. Hasil Penelitian	65
C. Pembahasan.....	83
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Responden Berdasarkan Umur	66
Tabel 4.2	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66
Tabel 4.3	Distribusi Responden Berdasarkan kelompok agama	67
Tabel 4.4	Distribusi Responden Berdasarkan status kepegawaian	68
Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan tingkat pendidikan	68
Tabel 4.6	Distribusi Responden Berdasarkan masa kerja	69
Tabel 4.7	Distribusi Responden Berdasarkan Var. Tingkat pengetahuan perawat ..	70
Tabel 4.8	Distribusi Responden Berdasarkan Var. Tingkat motivasi perawat	71
Tabel 4.9	Distribusi Responden Berdasarkan Var. Tingkat supervisi perawat.....	71
Tabel 4.10	Distribusi Responden Berdasarkan Var. Beban kerja perawat	72
Tabel 4.11	Distribusi Responden Berdasarkan Var. Kinerja perawat.....	73
Tabel 4.12	Hubungan tingkat pengetahuan dengan kinerja perawat.....	74
Tabel 4.13	Hubungan tingkat Motivasi dengan kinerja perawat	75
Tabel 4.14	Hubungan tingkat supervisi dengan kinerja perawat	76
Tabel 4.15	Hubungan tingkat beban kerja dengan kinerja perawat	77
Tabel 4.16	Hubungan tingkat kinerja perawat	78
Tabel 4.17	perbandingan tingkat pengetahuan dengan kinerja perawat	79
Tabel 4.18	perbandingan tingkat motivasi dengan kinerja perawat.....	80
Tabel 4.19	perbandingan tingkat supervisi dengan kinerja perawat	80
Tabel 4.20	perbandingan tingkat beban kerja dengan kinerja perawat	81
Tabel 4.21	perbandingan tingkat kinerja perawat	82

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori	50
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner

Lampiran 2 : Surat Izin Meneliti

Lampiran 3 : Surat Telah Menyelesaikan Penelitian

Lampiran 4 : Variabel View Data SPSS

Lampiran 5 : Hasil Uji Statistik

Lampiran 6 : Hasil Skoring

Lampiran 7 : Dokumentasi

Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KINERJA
PERAWAT PELAKSANA DALAM MELAKSANAKAN PENCEGAHAN
INFEKSI NOSOKOMIAL DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT
PEMERINTAH DAN RUMAH SAKIT SWASTA KOTA MAKASSAR TAHUN
2017**

¹Zakiyah Ramdlani Hamzah, SKM., ²Muhammad Rusmin, SKM.,MARS
³Azriful, SKM., M.Kes

^{1,2}Bagian Administrasi Rumah Sakit Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

³Bagian Epidemiologi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

zakiyahramdlani@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu indikator mutu rumah sakit adalah angka kejadian infeksi nosokomial. Angka kejadian infeksi nosokomial di instalasi rawat inap RSUD HAJI dan RS Stella maris makassar tahun 2016 masih belum memenuhi standar KMK No. 129 tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, motivasi, supervisi, dan beban kerja dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional study*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana yang berstatus PNS di instalasi rawat inap RSUD HAJI dan RS Stella Maris Makassar berjumlah 355 perawat. jumlah sampel yaitu sebanyak 127 responden. Analisa data yang digunakan adalah univariat dan bivariat dengan uji *chi-square* dan *uji t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial ($p=0,047$), tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial ($p=0,322$), ada hubungan yang signifikan antara supervisi dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial, ($p=0,000$), dan tidak ada hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di instalasi rawat inap RSUD HAJI dan RS Stella Maris Makassar ($p=0,200$). Sebaiknya pihak rumah sakit memberikan pelatihan-pelatihan kepada perawat tentang infeksi nosokomial dan membuat program-program khusus untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial serta memberikan tugas kepada perawat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Kata kunci :pengetahuan, motivasi, supervisi, beban kerja, infeksi nosokomial

**FACTORS ASSOCIATED WITH NURSES' PERFORMANCE IN
MANAGING THE NOSOCOMIAL INFECTIONS PREVENTION AT THE
INPATIENTS WARD OF THE GOVERNMENTAL AND PRIVATE
HOSPITALS OF MAKASSAR IN 2017**

¹Zakiyah Ramdlani Hamzah, SKM., ²Muhammad Rusmin, SKM.,MARS

³Azriful, SKM., M.Kes

^{1,2}Hospital Administration Division of Public Health Department of the Faculty of
Medicine and Health Sciences of UIN Alauddin Makassar

³Epidemiology Division of Public Health Department of the Faculty of Medicine and
Health Sciences of UIN Alauddin Makassar

zakiyahramdlani@gmail.com

ABSTRACT

One of the hospital quality indicators is the incidence of nosocomial infections. The incidence of nosocomial infections in the inpatient installation of HAJI Regional Public Hospital and Stella Maris Hospital of Makassar in 2016 still does not meet the KMK standard No. 129 of 2008. This study was aimed at identifying the correlation of knowledge, motivation, supervision, and workload with nurses' performance in carrying out prevention of nosocomial infections. It was a quantitative research with a cross sectional study approach. The population was all the civil servant nurses in the inpatient installation of HAJI Regional Public Hospital and Stella Maris Makassar Hospital, amounting to 355 nurses. The number of samples was 127 respondents. The univariate and bivariate with chi-square test and t-test were employed in analyzing the data. The results indicated that there was a significant correlation between the nurses' knowledge and their performance in carrying out prevention of nosocomial infections ($p=0.047$), there was no significant correlation between the nurses' motivation and their performance in carrying out prevention of nosocomial infections ($p=0.322$), there was a significant correlation between supervision and the nurses' performance in carrying out prevention of nosocomial infections ($p=0.000$), and there was no significant correlation between nurses' workload and their performance in carrying out prevention of nosocomial infection in the inpatient ward of HAJI Regional Public Hospital and Stella Maris Hospital of Makassar ($p=0.200$). The hospitals should provide trainings to nurses on nosocomial infection and make special programs to prevent the nosocomial infection incidences, as well as provide duties to nurses based on their competencies.

Keywords: knowledge, motivation, supervision, workload, nosocomial infection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut WHO (1986) dalam piagam ottawa, mengatakan bahwa kesehatan adalah sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup. Kesehatan adalah konsep positif yang menekankan pada sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik. Sedangkan menurut UU No. 36 Pasal 1 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut WHO (World Health Organization), Rumah Sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat serta sebagai pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UUD RI No. 44 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit).

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memiliki indikator mutu (standar pelayanan minimal), salah satunya adalah persentase angka kejadian infeksi nosokomial.

Infeksi nosokomial atau yang disebut juga *Hospital Acquired Infection* (HAI) adalah infeksi yang didapat di rumah sakit atau difasilitas kesehatan lainnya.

Nosokomial berasal dari bahasa Yunani, *nosos* yang artinya penyakit, dan *komeo* artinya merawat. Infeksi nosokomial didapatkan selama pengobatan medis. Pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan penunggu pasien merupakan kelompok yang paling berisiko terjadinya infeksi nosokomial (Nugraheni, 2012).

Menurut Departemen Kesehatan Infeksi nosokomial terjadi akibat transmisi organisme patogen ke pasien yang mulai dirawat di rumah sakit tidak didapatkan tanda-tanda klinis infeksi tersebut, pada saat masuk penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak sedang dalam masa inkubasi dari penyakit tersebut, tanda-tanda klinis infeksi tersebut baru timbul sekurang-kurangnya 3x24 jam sejak mulai perawatan, infeksi tersebut bukan merupakan sisa dari infeksi sebelumnya.

Infeksi nosokomial terjadi diseluruh dunia utamanya banyak terjadi di negara miskin dan negara berkembang. Survei prevalensi yang dilakukan WHO di 55 rumah sakit dari 14 negara yang mewakili 4 Kawasan WHO (Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara dan Pasifik Barat) menunjukkan rata-rata 8,7% pasien rumah sakit mengalami infeksi nosokomial. Setiap saat, lebih dari 1,4 juta orang di seluruh dunia menderita komplikasi dari infeksi yang diperoleh di rumah sakit. Frekuensi tertinggi infeksi nosokomial dilaporkan dari rumah sakit di Kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara (11,8% dan 10,0% masing-masing), dengan prevalensi 7,7% dan 9,0% masing-masing di Kawasan Eropa dan Pasifik Barat.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dimana kejadian infeksi nosokomial pada jenis/tipe rumah sakit sangat beragam. Kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dengan jumlah pasien 1.527 orang dari jumlah pasien beresiko 160.417 (55,1%), sedangkan untuk rumah sakit swasta dengan jumlah pasien 991 pasien dari jumlah pasien beresiko 130.047 (35,7%). Untuk rumah sakit

ABRI dengan jumlah pasien 254 pasien dari jumlah pasien beresiko 1.672 (9,1%). Presentase infeksi nosokomial yang tertinggi di rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah pada tahun 2004 adalah *plebitis* dengan jumlah 2.168 pasien dari jumlah pasien yang beresiko 124.733 (1,7%) meskipun jumlah pasien beresiko cukup tinggi yaitu 5.765 (0%). Sumber lain mencatat angka infeksi nosokomial di 10 rumah sakit umum pendidikan utama berkisar antara, 6-16% dengan rata-rata 9,8%. Hasil penelitian di RSUP Dr.Sardjito infeksi nosokomial sebesar 7,94%. Rumah sakit dr.Sutomo sebesar 14,60%, rumah sakit Bekasi sebesar 5,06%, rumah sakit Hasan Sadikin Bandung 4,60%, rumah sakit cipto mangunkusumo Jakarta 4,60%. (Marwoto, dkk 2007)

Adapun Angka infeksi nosokomial di Rumah Sakit Stella Maris juga tergolong tinggi yaitu pada triwulan III tahun 2016 di ruang Bernadeth III 1,03%, Santa Maria III 1,48%, Theresia 2,08%, Santa Yoseph 3/A 2,08%, Santa Yoseph 6 1,63% terjadi infeksi *phebitis*.

Kepmenkes no. 129 tahun 2008 ditetapkan suatu standar minimal pelayanan rumah sakit, termasuk didalamnya pelaporan kasus infeksi nosokomial atau standar kejadian infeksi di rumah sakit sebesar $\leq 1,5\%$. Untuk melihat sejauh mana rumah sakit melakukan pengendalian terhadap infeksi ini. Data infeksi nosokomial dari surveilans infeksi nosokomial di setiap rumah sakit dapat digunakan sebagai acuan pencegahan infeksi guna meningkatkan pelayanan medis bagi pasien (Kepmenkes, 2008).

Tingginya angka infeksi nosokomial mengindikasikan rendahnya kualitas mutu pelayanan kesehatan. Salah satu parameter pelayanan kesehatan yang baik di rumah sakit adalah terkendalinya infeksi nosokomial.

Pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial menjadi tantangan di seluruh dunia karena infeksi nosokomial dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas serta meningkatkan biaya kesehatan disebabkan terjadi penambahan waktu pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Prevalensi infeksi nosokomial di negara berkembang dengan sumber daya terbatas lebih dari 40%. Pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit merupakan salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit kepada masyarakat dengan menggunakan angka kejadian infeksi nosokomial sebagai indikator (Darmadi, 2008).

Menurut setyawati penerapan teknik dan prosedur yang benar merupakan perilaku yang paling penting dalam pencegahan infeksi Kejadian infeksi nosokomial ini umumnya disebabkan oleh kurangnya ketelitian perawat dalam penggunaan peralatan medis. Hal ini menggambarkan bahwa pengimplementasian perilaku pencegahan infeksi nosokomial oleh petugas kesehatan terutama perawat belum optimal (Yosi Rosalia dkk, 2011).

Penggunaan alat pelindung diri serta tindakan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan dapat mencegah rantai penularan infeksi nosokomial yang terjadi dalam proses pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Namun perlu cara agar perawat paham dan mampu berperan dalam upaya pencegahan tersebut (Govemmen, 2010).

Infeksi nosokomial dapat dicegah melalui penerapan kewaspadaan umum, yaitu pimpinan, staf administrasi, pemberi pelayanan maupun penggunaan jasa termasuk pasien dan pengunjung. Hal ini tentunya pemberi pelayanan kesehatan terutama perawat sangat berperan penting terhadap pencegahan infeksi nosokomial karena perawat merupakan salah satu anggota tim kesehatan yang berhubungan

langsung dengan pasien dan bahan infeksius di ruang rawat. Kinerja individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor, individu, faktor psikologi, dan faktor organisasi (Komariah Abdullah dkk, 2012).

Salah satu cara untuk meningkatkan perilaku perawat dalam pencegahan infeksi nosokomial maka ada kebijakan manajemen yang dibuat oleh tim pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) antara lain kebijakan kewaspadaan infeksi, yaitu: kebersihan tangan, penggunaan APD, pengendalian lingkungan, pemrosesan peralatan pasien dan pelaksanaan linen (Depkes RI, 2008). Seluruh tindakan tersebut harus sesuai SOP yang ada di rumah sakit yang sudah ditetapkan supaya nantinya perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dapat bertolak ukur pada SOP yang sudah ada. Tim PPI di rumah sakit sangat penting karena menggambarkan mutu dalam pelayanan di rumah sakit (Kemenkes RI, 2010 dalam Rio Afandi, 2016).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data diatas, peneliti bermaksud untuk meneliti tentang Bagaimana Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Perawat Pelaksana dalam Melaksanakan Pencegahan Infeksi Nosokomial di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Haji dan Rumah Sakit Stella Maris Makassar Tahun 2017?

C. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada hubungan antara kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Haji dan Rumah Sakit Stella Maris Makassar tahun 2017.

- a. Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta tahun 2017.
- b. Tidak ada hubungan antara motivasi dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta tahun 2017.
- c. Tidak ada hubungan antara supervisi dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta tahun 2017.
- d. Tidak ada hubungan antara beban kerja dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta tahun 2017.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Ada hubungan antara kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Haji Dan Stella Maris Makassar tahun 2017.

- a. Ada hubungan antara pengetahuan dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta tahun 2017.
- b. Ada hubungan antara motivasi dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta tahun 2017.

- c. Ada hubungan antara supervisi dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta tahun 2017.
- d. Ada hubungan antara beban kerja dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta tahun 2017.

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Defenisi operasional variabel diperlukan untuk menjelaskan variabel-variabel yang sudah didefenisikan sebagai upaya pemahaman dalam penelitian.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain, terdiri dari:
 - a. Pengetahuan (X^1)

Pengetahuan dalam penelitian ini merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang infeksi nosokomial seperti pengetahuan infeksi nosokomial, penyebab infeksi nosokomial, serta pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial. Pengetahuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan infeksi nosokomial. Jika pengetahuan cukup, maka kinerja pun akan baik. Begitu juga sebaliknya, jika pengetahuan kurang maka kinerja pun menjadi kurang baik.

Pengetahuan responden diukur dengan menggunakan skala guttman. Skoring berdasarkan jawaban yang benar diberi nilai (1), dan jawaban yang salah diberi nilai (0).

Skala dalam penelitian ini menggunakan Skala Gutmann.

Jadi kriteria objektif :

Baik : Jika skor jawaban responden $\geq 50\%$

Kurang : Jika skor jawaban responden $\leq 50\%$

b. Motivasi (X^2)

Motivasi dalam penelitian ini merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai suatu tindakan untuk mencapai keinginan. Motivasi sebagai inisiatif penggerak perilaku seseorang secara optimal, karena motivasi merupakan kondisi internal, kejiwaan dan mental manusia seperti aneka keinginan, harapan kebutuhan, dorongan dan kesukaan yang mendorong individu untuk berperilaku kerja guna mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapatkan kepuasan atas perbuatannya. Motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan infeksi nosokomial. Apabila motivasi seseorang tinggi, maka kinerja pun menjadi baik. Sebaliknya jika motivasi rendah, maka kinerja menjadi kurang baik.

Skala dalam penelitian ini menggunakan skala likert.

Jumlah pertanyaan	= 15
Setiap pertanyaan berskala	= 1 - 5
Skor tertinggi	= $5 \times 15 = 75$ (100%)
Skor terendah	= $1 \times 15 = 15$ = $\frac{15}{75} \times 100\% = 20\%$
Kisaran (Range)	= Skor Tertinggi – Skor Terendah = $100\% - 20\%$ = 80%

Kriteria objektif dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Baik dan Kurang

Dimana :

I : Interval

R : Kisaran (Range)

K : Jumlah Kategori (2 Kategori)

Sehingga diperoleh :

$$I = \frac{80}{2}$$

$$I = 40\%$$

Maka skor standar = $100\% - 40\% = 60\%$

Jadi kriteria objektif :

Baik : Jika skor jawaban responden $\geq 60\%$

Kurang : Jika skor jawaban responden $\leq 60\%$

c. Supervisi (X^3)

Supervisi dalam penelitian ini merupakan dukungan dan supervisi kepala ruangan terhadap kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial. Supervisi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perawat pelaksana dalam melaksanakan tindakan pencegahan infeksi nosokomial. Apabila supervisi baik, maka kinerja menjadi baik. Sebaliknya, jika supervisi yang dilakukan kurang baik, maka kinerja kurang baik.

Skala dalam penelitian ini menggunakan skala likert.

Jumlah pertanyaan = 15

Setiap pertanyaan berskala = 1 - 5

Skor tertinggi = $5 \times 15 = 75$ (100%)

$$\begin{aligned}
 \text{Skor terendah} &= 1 \times 15 = 15 \\
 &= \frac{15}{75} \times 100\% = 20\% \\
 \text{Kisaran (Range)} &= \text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah} \\
 &= 100\% - 20\% \\
 &= 80\%
 \end{aligned}$$

Kriteria objektif dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Baik dan Kurang

Dimana :

I : Interval

R : Kisaran (Range)

K : Jumlah Kategori (2 Kategori)

Sehingga diperoleh :

$$I = \frac{80}{2}$$

$$I = 40\%$$

$$\text{Maka skor standar} = 100\% - 40\% = 60\%$$

Jadi kriteria objektif :

Baik : Jika skor jawaban responden $\geq 60\%$

Kurang : Jika skor jawaban responden $\leq 60\%$

d. Beban Kerja (X^4)

Beban kerja dalam penelitian ini merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perawat dengan jenis pekerjaan dan berat pekerjaan yang ditetapkan dalam satuan waktu tertentu di suatu unit pelayanan keperawatan. Akibat beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan infeksi nosokomial kepada pasien maupun perawat.

Pengetahuan responden diukur dengan menggunakan skala guttman. Skoring berdasarkan jawaban yang Ya diberi nilai (1), dan jawaban yang Tidak diberi nilai (0).

Skala dalam penelitian ini menggunakan Skala Gutmann.

Jadi kriteria objektif :

Baik : Jika skor jawaban responden $\geq 50\%$

Kurang : Jika skor jawaban responden $\leq 50\%$

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Haji Dan Rumah Sakit Stella Maris Makassar Tahun 2017

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit adalah sebagai berikut :

Khomariah dkk dalam penelitiannya yang Berjudul Hubungan Pengetahuan, Motivasi, Dan Supervisi Dengan Kinerja Pencegahan Infeksi Nosokomial Di RSUD Haji Makassar Tahun 2014. dengan menggunakan metode penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. menunjukkan hasil penelitian bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan, motivasi, supervise dengan kinerja perawat pelaksana dalam pencegahan infeksi nosokomial di Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar

Selanjutnya dalam penelitian Steffany Antonio dkk yang berjudul Determinan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Stella Maris Makassar Tahun 2014. Penelitian tersebut menggunakan metode observasional dengan pendekatan cross sectional, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan perawat, motivasi perawat dan kepemimpinan efektif kepala ruangan terhadap pencegahan infeksi nosokomial.

Neila Fauzi dkk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Faktor Individu, Organisasi Dan Perilaku Terhadap Kepatuhan Perawat Dalam Melaksanakan Hand Hygiene Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tk. II Dr. Soepraoen Malang Tahun 2015. Penelitian tersebut menggunakan desain penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa factor individu, organisasi dan perilaku berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan hand hygiene perawat.

Dalam penelitian febriana dkk yang berjudul Hubungan Supervisi Kepala Ruang Dengan Kepatuhan Tenaga Keperawatan Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri Sebagai Upaya Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rsu H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2014. Penelitian tersebut menggunakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional, hasil dari penelitian tersebut didapatkan 60% perawat dalam kategori tidak patuh, sedangkan 40% perawat masuk dalam kategori patuh.

Dan dalam penelitian rio afandi yang berjudul Hubungan Kinerja Anggota Tim Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Dengan Perilaku Perawat Dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Tahun 2016. Penelitian tersebut menggunakan penelitian deskriptif korelasi dengan menggunakan

pendekatan cross sectional, hasil dari penelitian tersebut didapatkan bahwa ada hubungan antara kinerja anggota tim pencegahan dan pengendalian infeksi dengan perilaku perawat dalam pencegahan infeksi nosokomial.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta tahun 2017.

2) Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta tahun 2017. .
- b. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta tahun 2017.
- c. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara supervisi dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta tahun 2017.
- d. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara beban kerja dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta tahun 2017.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Haji dan Rumah Stella Maris Makassar dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Infeksi Nosokomial, serta menjadi sumber literatur bagi peneliti selanjutnya.

2) Manfaat Ilmiah

Diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial serta bagaimana pandangan dalam ilmu keislaman terhadap beberapa pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi.

3) Manfaat Peneliti

Manfaat dalam penelitian ini Sebagai pengalaman yang sangat berharga dalam melaksanakan dan menyusun penelitian ini. Selain itu, peneliti mempunyai kesempatan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam bidang ilmu manajemen rumah sakit.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum tentang Kinerja Perawat

Kinerja adalah hasil yang dicapai atau prestasi yang dicapai karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi (astria dkk, 2013).

Kinerja merupakan catatan keluaran hasil pada suatu fungsi jabatan atau seluruh aktivitas kerja dslam periode tertentu. Kinerja juga merupakan kombinasi antara kemampuan dan usaha untuk menghasilkan apa yang dikerjakan (luthfan atmaji, (2011).

Menurut handoko (1995) kinerja adalah hasil yang dicapai atau prestasi yang dicapai karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi (emanuel vensi handoko, 2008).

Kinerja perawat adalah aktivitas perawat dalam mengimplementasikan sebaik-baiknya suatu wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tugas pokok profesi dan terwujudnya tujuan dan sasaran unit organisasi.

Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kinerja personal, dilakukan kajian terhadap teori kinerja. Secara teori ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku dan kinerja yaitu: faktor individu, faktor psikologi, dan faktor organisasi. Ketiga kelompok tersebut mempengaruhi perilaku kerja yang pada akhirnya berpengaruh terhadap terhadap kinerja personal. Perilaku yang berhubungan dengan kinerja adalah yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran atau suatu jabatan atau tugas (luthfan atmaji, (2011).

Gibson menyampaikan model teori kinerja dan melakukan analisis terhadap sejumlah variabel yang mempengaruhi perilaku dan kinerja adalah variabel individu, variabel psikologi dan variabel organisasi.

Infeksi nosokomial dapat dicegah melalui penerapan kewaspadaan umum. Penerapan kewaspadaan umum merupakan bagian pengendalian infeksi yang tidak terlepas dari peran masing-masing pihak yang terlibat didalamnya yaitu pimpinan, staf administrasi, pemberi pelayanan maupun pengguna jasa termasuk pasien dan pengunjung. hal ini tentunya pemberi pelayanan kesehatan terutama perawat sangat berperan penting terhadap pencegahan infeksi nosokomial karena perawat merupakan salah satu anggota tim kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien dan bahan infeksius di ruang rawat dalam menilai kinerja perawat salah satunya adalah dengan melakukan penilaian terhadap kegiatan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar keperawatan.

1. Pengetahuan

Notoadmojo mengatakan bahwa Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan mengenai suatu objek baru menjadi sikap apabila pengetahuan itu disertai dengan kesiapan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan terhadap objek itu. pengetahuan merupakan pembentuk tindakan seseorang. pengetahuan didapatkan melalui pengalaman pribadi yang telah berulang kali termasuk didalamnya adalah proses pengajaran.

Perilaku seseorang dapat berubah jika perubahan tersebut didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap positif. Notoadmojo mengatakan bahwa ada enam tingkatan pengetahuan, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

Setiawati mengatakan bahwa pengetahuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan infeksi nosokomial. Jika pengetahuan cukup, maka kinerja pun akan baik. Begitu juga sebaliknya, jika pengetahuan kurang maka kinerjanya pun menjadi kurang baik. Hal ini karena pengetahuan merupakan pembentuk tindakan seseorang. Meskipun demikian, masih ada perawat yang menghasilkan kinerja kurang baik dalam pencegahan infeksi nosokomial. Hal ini bisa terjadi karena tidak menerapkan ilmu yang dimiliki dalam melaksanakan tindakannya.

Penginderaan terhadap objek terjadi melalui penginderaan manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (A.Wawan dan Dewi M, 2010;11).

Hal ini karena adanya faktor eksternal yang mempengaruhi pengetahuan menurut Ann. Mariner yang dikutip dari Nursalam (2003) yaitu faktor lingkungan karena lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok dan faktor sosial budaya karena sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. Selain itu juga, ada faktor internal yang mempengaruhi pengetahuan yaitu umur, pekerjaan dan pendidikan. karena menurut Huclok (1998) semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja.

Praktik suatu keprofesian memerlukan suatu dasar pengetahuan dari praktek dan pengetahuan ilmiah. Pengembangan ilmu ini penting dalam pengembangan profesi keperawatan, karena perawat yang melakukan tindakan

atas dasar suatu pengetahuan dan informasi secara ilmiah akan menjadi seorang perawat profesional dan mempunyai tanggung jawab yang besar kepada klien serta akan membantu meningkatkan pencapaian identitas profesi (Nursalam, 2000).

Islam juga menjunjung tinggi pengetahuan yakni dengan membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, hal tersebut dapat dilihat pada firman Allah QS al-Zumar/39: 9 sebagai berikut:

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءِإِنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

“(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Kementerian Agama RI.: 2012;495)”

Ayat tersebut oleh Quraish Shihab menerangkan bahwa siapa yang memiliki pengetahuan tidak sama dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan apapun, karena lafaz itu bermakna umum. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah pengetahuan yang bermanfaat yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan mengamalkan pengetahuan itu. (Quraish Shihab, 2002: 197)

Berdasarkan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan bagi siapapun dan profesi apapun sesuai dengan profesi setiap orang, karena dengan pengetahuan yang dimiliki akan berdampak pada hasil pekerjaan yang

bermanfaat dan berguna bagi kemanusiaan. Pengetahuan pula seseorang diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah swt. QS al-Mujadilah/58: 11, yakni:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ((Kementerian Agama RI.: 2012;543)”.

2. Motivasi

Motivasi atau dorongan dalam melakukan suatu pekerjaan memiliki kontribusi terhadap kinerja perawat. Motivasi merupakan dorongan bagi seseorang berperilaku tertentu untuk mencapai keinginannya sehingga tercapai kesesuaian antara kebutuhan pribadi dengan tujuan organisasi. Kesesuaian akan dapat menimbulkan sinergi dalam mencapai kinerja organisasi. Motivasi mempunyai arti mendasar sebagai inisiatif penggerak perilaku seseorang secara optimal, karena motivasi merupakan kondisi internal, kejiwaan dan mental manusia seperti aneka keinginan, harapan kebutuhan, dorongan dan kesukaan yang mendorong individu untuk berperilaku kerja guna mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapatkan kepuasan atas perbuatannya

Perilaku kepatuhan terjadi karena adanya motivasi atau dorongan yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingan atau tujuan

yang ingin dicapai. Karena tanpa dorongan tadi tidak akan ada suatu kekuatan yang mengarahkan individu pada suatu mekanisme timbulnya perilaku kepatuhan. Dorongan diaktifkan oleh adanya kebutuhan, dalam arti kebutuhan membangkitkan dorongan, dan dorongan ini pada akhirnya mengaktifkan atau memunculkan mekanisme perilaku kepatuhan.

Motivasi itu bermacam-macam ditinjau dari pihak yang menggerakkan motivasi di golongkan menjadi dua golongan, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik (Saam & Wahyuni, 2012).

Memotivasi adalah proses manajemen untuk mempengaruhi tingkah laku manusia berdasarkan pengetahuan “apa yang membuat orang tergerak” (Suarli & Bahtiar, 2011). Menurut bentuknya, motivasi terdiri dari:

- a. Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri individu. Motivasi yang berasal dari seseorang itu sendiri tidak usah dirangsang dari luar. Motivasi intrinsik adalah suatu kegiatan belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan penghayatan suatu kebutuhan dan dorongan yang secara mutlak berkaitan dengan aktifitas belajar. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
- b. Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang dari luar diri individu. Motivasi yang berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk mencapai tujuan-tujuan yang terletak di luar perbuatan belajar. Dari definisi dapat dipahami bahwa motivasi ini yang pada hakikatnya adalah dorongan yang berasal dari luar seseorang.
- c. Motivasi terdesak, yaitu motivasi yang muncul dalam kondisi terjepit dan munculnya serentak dan cepat sekali (Suarli & Bahtiar, 2011).

Apabila motivasi seseorang tinggi, maka kinerjanya-pun menjadi baik. Sebaliknya jika motivasi rendah, maka kinerja menjadi kurang baik. Hal ini karena motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Sebab hasil kerja yang diperoleh setiap orang akan tergantung seberapa besar usaha dan kerja yang dilakukannya.

Spirit itu tergambar dengan jelas dalam firman Allah swt. dalam QS al-Najm/53: 39-40;

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

Terjemahnya:

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya) (Kementerian Agama RI.,; 2012;527)”.

Kandungan makna ayat ini bahwa manusia tidak memiliki selain apa yang telah diusahakannya. Usaha yang baik atau yang buruk tidak akan diabaikan oleh Allah swt. tetapi kelak dihari kemudian akan diperlihatkan, sehingga orang yang telah melakukan kebaikan akan berbangga dan ingin menghindari dari amal buruk. Kemudian akan diberi balasan terhadap amal tersebut dengan balasan yang sempurna. Jika baik akan dilipatgandakan oleh Allah, dan kalau buruk akan mendapatkan balasan dengan siksaanNya. (Quraish Shihab, 2002: 433)

Dipahami dari penjelasan tersebut usaha yang dilakukan oleh seseorang tidak ada yang sia-sia melainkan akan diperoleh hasilnya sesuai dengan takaran dan usaha maksimal yang dilakukannya. Semakin banyak pekerjaan, maka hasilnya akan semakin banyak pula diperoleh. Itulah sebabnya al-Qur'an memerintahkan kepada manusia bertebaranlah kamu di muka bumi setelah selesai melaksanakan salat untuk mencari karunia dan ridho Allah swt. QS al-Jum'ah/62: 10;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Kementerian Agama RI.,; 2012; 554)”

3. Supervisi

Dukungan dan supervisi kepala ruangan terhadap kinerja perawat pelaksana sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial. Supervisi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perawat pelaksana dalam melakukan tindakan pencegahan infeksi nosokomial.

Apabila supervisi baik, maka kinerja menjadi baik. Sebaliknya, jika supervisi yang dilakukan kurang baik, maka kinerja menjadi kurang baik. Hal ini karena prinsip supervisi mengusahakan seoptimal mungkin kondisi kerja yang kondusif dan nyaman untuk memudahkan pelaksanaan tugas. manfaat supervisi yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

Supervisi dilakukan dengan tujuan tercapainya pengembangan layanan keperawatan, pengembangan individu perawat, dan pengembangan supervisor itu sendiri. Pengembangan tercapai melalui pemenuhan sumber-sumber yang diperlukan staf untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan salah satu tugas yang diemban supervisor. Supervisi berorientasi pada pembinaan perawat pelaksana melalui prinsip edukasi, pengarahan, pengamatan dan penilaian berkelanjutan. Perawat pelaksana yang disupervisi dapat melakukan asuhan keperawatan sesuai standar dan memberikan kepuasan bagi perawat itu sendiri maupun pasien sebagai penerima layanan.

Supervisi memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, mampu meningkatkan motivasi dan kinerja perawat pelaksana. Kepala ruang belum secara optimal memberikan pengarahan kepada perawat pelaksana terutama dalam memberikan asuhan keperawatan. Kondisi ini menyebabkan kepala ruang tidak mampu memotret kendala dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di ruangan dan permasalahan belum dapat terpecahkan dapat diminimalisir dengan mengoptimalkan kegiatan supervisi karena melalui supervisi, dapat memprediksi risiko pelayanan yang diberikan perawat kepada pasien melalui pengawasan hingga evaluasi. Supervisi pula dapat mengidentifikasi dan memfasilitasi sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas.

Walaupun secara konseptual pelaksanaan supervisi berbeda-beda namun tujuannya tetap sama. Selain itu, supervisi sebaiknya dilakukan setiap dua minggu sekali dengan supervisor yang memang benar-benar paham tentang tugasnya dan hal-hal yang disupervisi. Waktu supervisi ideal adalah 15 menit sampai 30 menit. Supervisi di ruang rawat inap dapat digunakan untuk melakukan tugas pengawasan dan pengontrolan terhadap kegiatan program pelaksanaan sehingga pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian infeksi dapat terpantau dan termonitor terutama tentang kepatuhan petugas di dalam melaksanakan tindakan keperawatan, sehingga hasil dari pelaksanaan program dapat dinilai dan diteliti sehingga dapat menjadi umpan balik untuk mencapai keberhasilan program (Molina, 2012).

Keberhasilan program pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial dapat dilihat dari kepatuhan petugas terhadap pelaksanaan tindakan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan pengawasan ataupun supervisi.

Seorang supervisor memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran perawat akan peran dan fungsinya untuk dapat bekerja sesuai dengan standar. Supervisi memberikan kemanfaatan pembelajaran, peningkatan, dan pengasahan kemampuan klinis. Islam melalui ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk beriman dan bertakwa dan melakukan amalan-amalan baik sebagai persiapan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, lebih-lebih untuk hari akhirlatnya dengan melakukan manajemen waktu dan manajemen hidup. Firman Allah dalam QS al-Hashr/59: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

Terjemanya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama RI,; 2012; 548)”.

4. Beban Kerja

Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu (Mempan, 1997 dalam wa austria tahun 2013).

Beban kerja adalah jumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang selama periode waktu tertentu dalam keadaan normal (Haryanto, 2004).

Beban kerja adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, dimana dalam memperkirakan beban kerja dari

organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau pengalaman (Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil).

Beban kerja perawat adalah seluruh kegiatan atau aktifitas yang dilakukan perawat dengan jenis pekerjaan dan beratnya pekerjaan yang ditetapkan dalam satuan waktu tertentu di suatu unit pelayanan keperawatan. Beban kerja meliputi beban kerja fisik dan mental. Akibat beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan infeksi nosokomial kepada pasien maupun perawat (Nurchayaningih, 2006).

Dalam merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan, departemen kesehatan republic Indonesia telah menyusun modul dasar susunan personalia (DSP) yang memuat tentang metode perhitungan tenaga kesehatan yaitu estimasi beban kerja. Dalam metode ini tiap-tiap pegawai dapat dihitung beban kerjanya berdasarkan tugas dan fungsinya (Irwandi, 2007).

Teori Ilyas mengatakan bahwa beban kerja yang tinggi dapat berefek pada penurunan kinerja personal rumah sakit.

1) Faktor-Faktor yang mempengaruhi beban kerja

Beban kerja disebabkan oleh kelebihan beban kerja, yang dibedakan menjadi kelebihan beban kerja secara kuantitatif dan beban kerja secara kualitatif (Purtono, 2002) kelebihan beban kerja secara kuantitatif mencakup:

- a. Harus melaksanakan observasi pasien secara ketat selama jam kerja
- b. Terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan
- c. Terlalu beragamnya pekerjaan yang harus dikerjakan

Sedangkan beban kerja secara kualitatif mencakup:

- a. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki perawat tidak mampu mengimbangi sulitnya pekerjaan diruangan

- b. Tanggung jawab yang tinggi terhadap asuhan keperawatan pasien kritis diruangan
- c. Harapan pimpinan rumah sakit terhadap pelayanan yang berkualitas
- d. Tuntutan keluarga pasien terhadap keselamatan pasien
- e. Setiap saat dihadapkan pada pengambilan keputusan yang tepat
- f. Tugas memberikan obat secara intensif
- g. Menghadapi pasien dengan karakteristik tidak berdaya, koma, dan kondisi terminal
- h. Tindakan penyelamatan pasien

2) Standar Beban Kerja

Menurut Gillies, 1998, dalam Nurcahyaningih, 2006, standar beban kerja perawat sebagai berikut:

- a. Dinas Pagi

Jam dinas = 420 menit . jumlah jam efektif = 357 menit

- b. Dinas Sore

Jam dinas = 420 menit . jumlah jam efektif = 357 menit

- c. Dinas Malam

Jam dinas = 600 menit . jumlah jam efektif = 510 menit

B. Tinjauan Umum tentang Infeksi Nosokomial

1. Pengertian Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang di dapat di rumah sakit atau difasilitasi kesehatan lainnya. Nosokomial berasal dari bahasa Yunani, *Nosos* yang artinya “penyakit”, dan *komeo* artinya “merawat”. Infeksi nosokomial di dapatkan selama pengobatan medis (Black, 2012).

Infeksi nosokomial atau disebut juga *Hospital Acquired Infection* (HAI) adalah infeksi yang didapatkan dan berkembang selama pasien dirawat di rumah sakit (WHO, 2009). Sumber lain mendefinisikan infeksi nosokomial merupakan infeksi yang terjadi di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan setelah dirawat 3x24 jam. Sebelum dirawat, pasien tidak memiliki gejala tersebut dan tidak dalam masa inkubasi. Infeksi nosokomial bukan merupakan dampak dari infeksi penyakit yang telah dideritanya (Fitrahmadani, 2016).

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi pada seseorang dalam waktu 3 X 24 jam sejak masuk rumah sakit (DepKes,2003). Batasan infeksi nosokomial dalam hal ini menyangkut dua hal yaitu penderita yang sedang dalam proses asuhan keperawatan di rumah sakit dan adanya transmisi mikroba patogen ke penderita yang sedang dalam proses asuhan keperawatan.

Infeksi Nosokomial adalah infeksi yang didapat di Rumah Sakit yang merupakan masalah kesehatan penting dan perlu mendapat perhatian. Menurut Patricia, pasien dikatakan mengalami Infeksi Nosokomial jika pada saat masuk belum mengalami infeksi kemudian setelah dirawat selama 48-72 Jam klien menjadi terinfeksi. Infeksi Nosokomial bisa bersumber dari petugas kesehatan, peralatan Medis, pasien lain, maupun lingkungan Rumah Sakit.

Infeksi Nosokomial adalah Infeksi yang terjadi di rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan lain, atau infeksi yang disebabkan oleh mikroba yang berasal dari Rumah Sakit. Infeksi bisa menular dari penderita ke penderita, dari penderita ke petugas kesehatan, dari penderita ke pengunjung, atau sebaliknya dari petugas ke penderita (Madjij, 2002: 44).

Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang diperoleh atau dialami oleh pasien selama dia dirawat di rumah sakit dan menunjukkan gejala infeksi baru setelah 72 jam pasien berada di rumah sakit serta infeksi itu tidak ditemukan atau

diderita pada saat pasien masuk ke rumah sakit (Olmsted RN, 1996, Duce, G, 2002).

Suatu infeksi dapat dikatakan didapat dari rumah sakit apabila memiliki kriteria sebagai berikut (Darmadi, 2008) :

- a. Pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak didapatkan tanda-tanda klinik dari infeksi tersebut.
- b. Pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak sedang dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut.
- c. Tanda-tanda klinik infeksi tersebut timbul sekurang-kurangnya setelah 3x24 jam sejak mulai perawatan. Secara umum, pasien yang masuk rumah sakit dan menunjukkan tanda infeksi kurang dari 72 jam menunjukkan bahwa masa inkubasi penyakit telah terjadi sebelum pasien masuk rumah sakit (infeksi bukan berasal dari rumah sakit).
- d. Infeksi tersebut bukan merupakan sisa atau residual dari infeksi sebelumnya.
- e. Bila saat mulai dirawat di rumah sakit sudah ada tanda-tanda infeksi, dan terbukti infeksi tersebut didapat penderita ketika dirawat di rumah sakit yang sama pada waktu yang lalu, serta belum pernah dilaporkan sebagai infeksi nosokomial.
- f. Penderita yang sedang dalam proses asuhan keperawatan di rumah sakit dan kemudian menderita keracunan makanan dengan penyebab bukan produk bakteri tidak termasuk infeksi nosokomial.
- g. Untuk penderita yang telah keluar dari rumah sakit dan kemudian timbul tanda-tanda infeksi, dapat digolongkan sebagai infeksi nosokomial apabila infeksi tersebut dapat dibuktikan berasal dari rumah sakit.
- h. Infeksi yang terjadi pada petugas pelayanan medis serta keluarga/ pengunjung tidak termasuk infeksi nosokomial.

Pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan penunggu pasien merupakan kelompok yang paling berisiko terjadinya infeksi nosokomial, karena infeksi ini dapat menular dari pasien ke petugas kesehatan, dari pasien ke pengunjung atau keluarga ataupun dari petugas ke pasien (Husain, 2008).

2. Etiologi Infeksi Nosokomial

Infeksi pada dasarnya terjadi karena interaksi langsung maupun tidak langsung antara penderita (host) yang rentan mikroorganisme yang infeksius dan lingkungan sekitarnya (Environment). Faktor-faktor yang saling mempengaruhi dan saling berhubungan disebut rantai infeksi sebagai berikut :

- a. Adanya mikroorganisme (Agent) yang infeksius mikroba penyebab infeksi dapat berupa bakteri, virus, jamur maupun parasit. Penyebab utama infeksi nosokomial biasanya bakteri dan virus dan kadangkala-kadangkala jamur dan jarang oleh parasit. Peranannya dalam infeksi nosokomial tergantung antara lain dari patogenesis atau virulensi dan jumlahnya.
- b. Adanya portal of exit/pintu keluar. Portal of exit mikroba dari manusia biasanya melalui satu tempat, meskipun dapat juga dari beberapa tempat. Portal of exit yang utama adalah saluran pernapasan, saluran cerna dan saluran urogenitalia.
- c. Adanya porta of entry / Pintu masuk Tempat masuknya kuman dapat melalui kulit, dinding mukosa, saluran cerna, saluran pernafasan dan saluran urogenitalia. Mikroba yang terinfeksi dapat masuk ke saluran cerna melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi seperti: E.coli, Shigella. Mikroba penyebab rubella dan toxoplasmosis dapat masuk ke host melalui placenta.

- d. Terdapatnya cara penularan. Penularan atau transmission adalah perpindahan mikroba dari source ke host. Penyebaran dapat melalui kontak, lewat udara dan vektor. Cara penularan yang paling sering terjadi pada infeksi nosokomial adalah dengan cara kontak. Pada cara ini terdapat kontak antara korban dengan sumber infeksi baik secara langsung, tidak langsung maupun secara droplet infection.
- e. Penderita (host) yang rentan. Masuknya kuman kedalam tubuh penderita tidak selalu menyebabkan infeksi. Respon penderita terhadap mikroba dapat hanya infeksi subklinis sampai yang terhebat yaitu infeksi berat yang dapat menyebabkan kematian. Yang memegang peranan sangat penting adalah mekanisme pertahanan tubuh hostnya. Mekanisme pertahanan tubuh secara non spesifik antara lain adalah kulit, dinding mukosa dan sekret, kelenjar-kelenjar tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh yang spesifik timbul secara alamia atau bantuan , secara alamia timbul karena pernah mendapat penyakit tertentu, seperti poliomyelitis atau rubella. Imunitas buatan dapat timbul secara aktif karena mendapat vaksin dan pasif karena pemberian imunoglobulin (Serum yang mengandung antibodi).

3. Sumber Infeksi Nosokomial

Menurut David (2005) macam-macam penularan infeksi nosokomial bisa berupa :

- a. Infeksi silang (*Cross Infection*), yaitu infeksi yang disebabkan oleh kuman yang didapat dari orang atau penderita lain di rumah sakit secara langsung atau tidak langsung.

- b. Infeksi sendiri (*Self infection, Auto infection*), yaitu infeksi yang disebabkan oleh kuman dari penderita itu sendiri berpindah tempat dari satu jaringan ke jaringan lain
- c. Infeksi lingkungan (*Enverenmental infection*), yaitu infeksi yang disebabkan oleh kuman yang berasal dari benda atau bahan yang tidak bernyawa yang berada di lingkungan rumah sakit, misalnya lingkungan yang lembab dan lain-lain.

4. Cara penularan infeksi nosokomial

Cara penularan infeksi nosokomial menurut (Depkes RI, 2007) adalah:

a. Melalui Kontak

- 1) Transmisi kontak langsung dapat terjadi pada kontak kulit dengan kulit dan berpindahnya organisme selama kegiatan perawatan pasien. Transmisi kontak langsung juga bisa terjadi antar dua pasien.
- 2) Transmisi kontak tidak langsung dapat terjadi bila ada kontak seseorang yang rentan dengan obyek tercemar yang berada di lingkungan pasien. Seperti peralatan instrumen yang terkontaminasi, jarum, tangan yang terkontaminasi tidak dicuci dan sarung tangan tidak diganti diantara pasien.

b. Melalui Percikan (*droplet*)

Transmisi droplet terjadi melalui kontak dengan konjungtiva, membran mukosa hidung atau mulut individu yang rentan oleh percikan partikel besar yang mengandung mikroorganisme.

c. Melalui Udara (*airborne*)

Transmisi *airborne* terjadi melalui penyebaran partikel partikel kecil ke udara, baik secara langsung atau melalui partikel debu yang mengandung mikroorganisme infeksius. Partikel infeksius dapat menetap di udara selama beberapa jam dan dapat disebarkan secara luas dalam suatu ruangan atau dalam jarak yang lebih jauh.

d. Melalui perantara Organisme yang ditularkan oleh benda benda terkontaminasi seperti makanan, air dan peralatan.

e. Melalui vektor

Terjadi ketika vektor seperti nyamuk, lalat, tikus dan binatang pengerat lain menularkan mikroorganisme.

5. Faktor Resiko Terjadinya Infeksi Nosokomial pada Pasien

Kondisi-kondisi yang mempermudah terjadinya Infeksi nosokomial Infeksi nosokomial mudah terjadi karena adanya beberapa keadaan tertentu :

- a. Rumah sakit merupakan tempat berkumpulnya orang sakit/pasien, sehingga jumlah dan jenis kuman penyakit yang ada lebih penyakit dari pada ditempat lain.
- b. Pasien mempunyai daya tahan tubuh rendah, sehingga mudah tertular.
- c. Rumah sakit sering kali dilakukan tindakan invasif mulai dari sederhana misalnya suntukan sampai tindakan yang lebih besar, operasi. Dalam melakukan tindakan sering kali petugas kurang memperhatikan tindakan aseptik dan antiseptik.
- d. Mikroorganisme yang ada cenderung lebih resisten terhadap antibiotik, akibat penggunaan berbagai macam antibiotik yang sering tidak rasional.

- e. Adanya kontak langsung antara pasien atau petugas dengan pasien, yang dapat menularkan kuman patogen.
- f. Penggunaan alat-alat kedokteran yang terkontaminasi dengan kuman

6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi nosokomial

Menurut (Darmadi, 2008) proses terjadinya infeksi nosokomial dapat dipengaruhi 2 faktor :

a. Faktor yang datang dari luar (*extrinsic factors*)

1) Petugas pelayanan medis

Dokter, perawat, bidan, tenaga laboratorium.

2) Peralatan dan material medis

Jarum, kateter, instrumen, respirator, kain/doek, kassa .

3) Lingkungan

Berupa lingkungan internal seperti ruangan/bangsang perawatan, kamar bersalin, dan kamar bedah, sedangkan lingkungan eksternal adalah halaman rumah sakit dan tempat pembuangan sampah/pengolahan limbah.

4) Makanan/minuman

Hidangan yang disajikan setiap saat kepada penderita.

5) Penderita lain

Keberadaan penderita lain dalam satu kamar/ruangan perawatan dapat merupakan sumber penularan.

6) Pengunjung

Keberadaan tamu/keluarga dapat merupakan sumber penularan.

b. Faktor dari dalam (*intrinsic factors*)

- 1) Faktor-faktor yang ada dari penderita (*intrinsic factors*) seperti umur, jenis kelamin, kondisi umum penderita, resiko terapi, atau adanya penyakit lain yang menyertai penyakit dasar (multipatologi) beserta komplikasinya.
- 2) Faktor keperawatan seperti lamanya hari perawatan (*length of stay*), menurunkan standar pelayanan perawatan, serta padatnya penderita dalam satu ruangan.
- 3) Faktor patogen seperti tingkat kemampuan invasi serta tingkat kemampuan merusak jaringan, lamanya pemaparan (*length of exposure*) antara sumber penularan (reservoir) dengan penderita.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Nosokomial

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Sedangkan Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial melibatkan berbagai disiplin ilmu dan tingkatan personil di rumah sakit, oleh sebab itu diperlukan prosedur baku untuk setiap tindakan yang berkaitan dengan tindakan pengendalian infeksi nosokomial. Pelaksanaan pengendalian infeksi ini dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu tindakan operasional, tindakan organisasi, dan tindakan struktural (Fitrahmadani, 2016).

1. Tindakan operasional

Tindakan operasional mencakup kewaspadaan universal dan kewaspadaan berdasarkan penularan/transmisi. Pada tahun (1995) *Centre of Disease Control and Prevention* menetapkan dua bentuk pencegahan yaitu: tindakan pencegahan standar, didesain untuk semua perawatan pasien dirumah sakit tanpa memperhatikan diagnosis mereka atau status infeksi sebelumnya. Hal ini mencakup semua tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang berhubungan dengan pengobatan dan perawatan pasien serta tindakan pembersihan.

Tindakan pencegahan berdasarkan transmisi dirancang untuk pasien yang telah didokumentasikan mengalami atau dicurigai terinfeksi yang dapat ditransmisikan melalui udara atau droplet, organisme yang penting secara epidemiologi, termasuk isolasi penyakit menular (Swearing, 2001). Berikut penjelasannya:

a. Kewaspadaan Universal

Kewaspadaan Universal yaitu tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi resiko penyebaran infeksi dan didasarkan pada prinsip bahwa darah dan cairan tubuh dapat berpotensi menularkan penyakit, baik berasal dari pasien maupun petugas kesehatan (fitrahmadani, 2016).

Prinsip kewaspadaan universal (*universal precaution*) di pelayanan kesehatan adalah menjaga *hygiene* sanitasi individu, *hygiene* sanitasi ruangan, serta sterilisasi peralatan. Kewaspadaan universal diterapkan untuk melindungi setiap orang (pasien dan petugas kesehatan) apakah mereka terinfeksi atau tidak. Kewaspadaan universal berlaku untuk darah, sekresi ekskresi (kecuali keringat), luka pada kulit, dan selaput lendir. Penerapan standar ini penting untuk

mengurangi risiko penularan mikroorganisme yang berasal dari sumber infeksi yang diketahui atau tidak diketahui (misalnya pasien, benda terkontaminasi, jarum suntik bekas pakai, dan spuit) di dalam system pelayanan kesehatan.

Ketiga prinsip tersebut di jabarkan menjadi lima kegiatan pokok yaitu mencuci tangan guna mencegah infeksi silang, pemakaian alat pelindung diantaranya pemakaian sarung tangan guna mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksius lain, pengelolaan alat kesehatan bekas pakai, pengelolaan alat tajam untuk mencegah perlukaan, dan pengelolaan limbah (Depkes RI, 2010).

1) Mencuci tangan

Mencuci tangan merupakan teknik dasar yang paling penting dalam pencegahan dan pengendalian infeksi (Potter & Perry, 2005).

Di dalam islam juga mengatakan untuk mencuci tangan, seperti dalam hadis yang riwayat muslim tentang mencuci tangan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَبَقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ
فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ
يَدُهُ

Artinya :

Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kamu bangun tidur maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia membersihkannya tiga kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya berada semalam." (HR. Muslim)

Hadist diatas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan diri terutama tangan. Saat baru bangun tidur dianjurkan mencuci tangan, serta setelah melakukan kegiatan yang memungkinkan tangan kita tercemar berbagai kuman penyakit.

Cuci tangan harus dilakukan dengan benar sebelum dan sesudah melakukan tindakan perawatan walupun memakai sarung tangan atau alat pelindung lain untuk menghilangkan atau mengurangi mikroorganisme yang ada di tangan sehingga penyebaran penyakit dapat dikurangi dan lingkungan terjaga dari infeksi.

2) Memakai alat perlindungan diri.

Alat pelindung diri digunakan untuk melindungi kulit dan selaput lendir petugas dari resiko pajanan darah, semua jenis cairan tubuh, sekret atau ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir pasien. Jenis tindakan yang beresiko mencakup tindakan rutin. Jenis alat pelindung: Sarung tangan, masker dan gaunpelindung. Tidak semua alat pelindung tubuh harus dipakai, tetapi tergantung pada jenis tindakan yang akan dikerjakan.

3) Pengelolaan alat kesehatan

Pengelolaan alat kesehatan bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi melalui alat kesehatan atau untuk menjamin alat tersebut dalam kondisi steril dan siap pakai. Semua alat, bahan dan obat yang akan dimasukkan ke dalam jaringan di bawah kulit harus dalam keadaan steril. Proses penatalaksanaan peralatan dilakukan melalui 4 tahap kegiatan yaitu dekontaminasi, pencucian, sterilisasi atau DDT dan penyimpanan. Pemilihan cara pengelolaan alat kesehatan tergantung pada kegunaan alat tersebut dan berhubungan dengan tingkat resiko penyebaran infeksi.

4) Pengelolaan Limbah

Limbah dari sarana kesehatan secara umum dibedakan atas:

- a) Limbah rumah tangga atau limbah non medis, yaitu limbah yang tidak kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya disebut sebagai resiko rendah. yakni sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan ruang tunggu pasien, administrasi.

- b) Limbah medis bagian dari sampah rumah sakit yang berasal dari bahan yang mengalami kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya disebut sebagai limbah beresiko tinggi. Beberapa limbah medis dapat berupa: limbah klinis, limbah laboratorium, darah atau cairan tubuh yang lainnya, material yang mengandung darah seperti perban, kassa dan benda-benda dari kamar bedah, sampah organik, misalnya potongan tubuh, plasenta, benda-benda tajam bekas pakai misal jarum suntik.

Pemilahan dilakukan dengan menyediakan sampah yang sesuai dengan jenis sampah medis, wadah yang diberi label yang mudah dibaca.

- a. Kewaspadaan Berdasarkan Transmisi (Depkes RI, 2003).

Kewaspadaan berdasarkan transmisi diperuntukan bagi pasien yang menunjukkan gejala atau dicurigai terinfeksi atau mengalami kolonisasi dengan kuman yang sangat mudah menular atau sangat patogen dimana perlu upaya pencegahan tambahan selain kewaspadaan standar untuk memutuskan rantai penyebaran infeksi. kewaspadaan transmisi terdiri dari 3 jenis :

- 1) *Airborn Precautions* (kewaspadaan penularan lewat udara)

Kewaspadaan ini bertujuan untuk menurunkan penularan penyakit melalui udara, baik yang berupa bintik percikan di udara atau pertikel debu yang berisi agen infeksi.

- 2) *Droplet Precautions* (kewaspadaan penularan lewat droplet)

Kewaspadaan ini ditujukan untuk menurunkan penularan droplet dari kuman patogen yang infeksius. Penularan terjadi bila partikel yang besar (diameter > 5 mikrometer) dari orang yang terinfeksi mengenai lapisan mukosa, hidung, mulut atau konjungtiva mata dari orang yang rentan. Droplet dapat terjadi pada waktu seseorang berbicara, batuk, bersin ataupun pada saat pemeriksaan jalan napas seperti intubasi. Penularan droplet memerlukan kontak yang dekat

antara sumber dan penerima penularan, karena percikan besar tidak bisa bertahan lama di udara dan hanya dapat berpindah dari dan ke tempat yang dekat.

3) Contact Precautions

Kewaspadaan yang ditujukan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit yang secara epidemiologis penting dan ditularkan melalui kontak langsung (kontak tangan atau kulit ke kulit) yang terjadi selama perawatan rutin, atau kontak tak langsung (persinggungan) benda di lingkungan pasien.

2. Tindakan Organisasi

Tindakan organisasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial dapat diwujudkan dengan membentuk Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI).

a. Pengertian komite pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial

komite pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial adalah organisasi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial mulai dari perencanaan kerja, pelaksanaan dari rencana kerja yang sudah dibekali dengan kebijakan, pedoman dan prosedur kerja serta melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian prosedur yang telah ditetapkan. Ruang lingkup dari Program PPI meliputi Pencegahan Infeksi, Pendidikan dan Pelatihan, Surveilans, dan Penggunaan Obat Antibiotik secara Rasional (Depkes, 2007).

Tugas KPPI meliputi identifikasi dan analisis situasi, melakukan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan pengendalian infeksi dengan menerbitkan peraturan yang mengikat, kerjasama dalam perencanaan dan pengadaan fasilitas operasional dan struktural, kerja sama pada prosedur operasional di berbagai bagian rumah sakit dan kontribusi untuk pelatihan staf pada pengendalian infeksi dirumah sakit. (Fitrahmadani, 2016).

b. Tujuan dari program PPI

Tujuan dari program PPI adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya melalui pencegahan dan pengendalian infeksi, melindungi sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat dari penyakit yang berbahaya, serta menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial.

c. Organisasi PPI

Organisasi pencegahan dan pengendalian infeksi disusun agar dapat mencapai visi, misi, tujuan dari penyelenggaraan PPI. Komite PPI dibentuk berdasarkan kaidah organisasi yang miskin struktural dan kaya fungsi dan dapat menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Efektif dimaksud agar sumber daya yang ada di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pimpinan dan petugas kesehatan dalam komite dan tim PPI diberi wewenang dalam menjalankan program dan menentukan sikap penegahan dan pengendalian infeksi. Kriteria:

- 1) Komite PPI disusun minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
Ketua sebaiknya dokter (IPCO) / Infection Prevention dan Control Officer), mempunyai minat, kepedulian, dan pengetahuan, pengalaman mendalam masalah infeksi, mikrobiologi klinik, atau epidemiologi klinik.
- 2) Sekretaris sebaiknya perawat senior ((IPCO) / Infection Prevention dan Control Nurse), yang disegani, berminat, mampu memimpin, dan aktif
- 3) Anggota yang terdiri dari: dokter wakil tiap SMF, dokter patologi klinik, laboratorium, farmasi, perawat PPI / IPCN, CSSD, laundry, IPSRS, sanitasi, gizi, house keeping, K3 RS, petugas kamar jenazah.

3. Tindakan Struktural

Tindakan struktural berhubungan dengan struktur bangunan baru yang akan dibuat yang harus sesuai dengan standar sanitasi. Oleh karena itu diwajibkan untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli dalam perencanaan bagian-bagian yang relevan. Aspek higienis juga dipertimbangkan dalam rekonstruksi dan pemulihan substansi bangunan tua (Fitrahmadani, 2016).

Ruang isolasi sangat diperlukan terutama untuk penyakit yang penularannya melalui udara yang mengakibatkan kontaminasi berat. Penularan yang melibatkan virus serta pasien yang mempunyai resistensi rendah juga perlu diisolasi agar terhindar dari infeksi. Ruang isolasi ini harus selalu tertutup dengan ventilasi udara yang menuju keluar (Fitrahmadani, 2016).

D. Tinjauan Umum tentang Rawat Inap

Pelayanan rawat inap adalah suatu kelompok pelayanan kesehatan yang terdapat di rumah sakit yang merupakan gabungan dari beberapa fungsi pelayanan. Kategori pasien yang masuk rawat inap adalah pasien yang perlu perawatan intensif atau observasi ketat karena penyakitnya. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas dan rumah bersalin yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap dan mengalami tingkat transformasi, yaitu pasien sejak masuk ruang perawatan hingga pasien dinyatakan boleh pulang (Muninjaya, 2004).

Rawat inap merupakan suatu bentuk perawatan, dimana pasien dirawat dan tinggal di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Selama pasien dirawat, rumah sakit harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien (Posma (2001) yang dikutip dari Anggraini (2008)) yaitu:

1. Memberikan bantuan kepada orang yang mempunyai kebutuhan.
2. Memberikan pelayanan atas semua hal berikut ini:
 - a. Apa yang mereka hendaki
 - b. Kapan mereka menghendaki
 - c. Siapa yang ingin mereka temui
 - d. Mengapa mereka menginginkannya
 - e. Cara apa yang mereka kehendaki dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnose, terapi, rehabilitasi medic dan atau pelayanan medic lainnya (Depkes RI, (1997) yang dikutip dari Suryanti (2002)).

Menurut Revans (1986) bahwa pasien yang masuk pada pelayanan rawat inap mengalami tingkat proses transformasi, yaitu :

- a. Tahap *Admission*, yaitu pasien dengan penuh kesabaran dan keyakinan dirawat tinggal di rumah sakit.
- b. Tahap *Diagnosis*, yaitu pasien diperiksa dan ditegakkan diagnosisnya.
- c. Tahap *Treatment*, yaitu berdasarkan diagnosis pasien dimasukkan dalam program perawatan dan terapi
- d. Tahap *Inspection*, yaitu secara terus menerus diobservasi dan dibandingkan pengaruh serta respon pasien atas pengobatan.

- e. Tahap *Control*, yaitu setelah dia nalisis kondisi, pasien dipulangkan. Pengobatan diubah atau diteruskan, namun dapat juga kembali ke proses untuk didiagnosis ulang.

Menurut Azwar (2000), mutu asuhan pelayanan rawat inap dikatakan baik, apabila :

1. Memberikan rasa tenang kepada pasien
2. Memberikan pelayanan yang profesional dan setiap strata pengelola rumah sakit. Pelayanan bermula sejak masuknya pasien ke rumah sakit sampai pasien pulang.

Dari kedua aspek ini dapat diartikan sebagai berikut :

1. Petugas menerima pasien dalam melakukan pelayanan terhadap pasien harus mampu melayani dengan cepat karena mungkin pasien memerlukan penanganan segera.
2. Penanganan pertama dari perawat harus mampu menaruh kepercayaan bahwa pengobatan yang diterima dimulai secara benar.
3. Penanganan para dokter dan perawat yang profesional akan menimbulkan kepercayaan pasien bahwa pasien tidak salah memilih rumah sakit.
4. Ruang yang bersih dan nyaman, memberikan nilai tambah kepada rumah sakit.
5. Peralatan yang memadai dengan operator yang profesional.
6. Lingkungan rumah sakit yang nyaman.

Di ruang rawat inap pasien menjalani 5 tahap standar pelayanan perawatan, yang dikeluarkan oleh *American Nursing Association/ ANA* (PPNI, 2002), yaitu :

- a. Standar I : Perawat mengumpulkan data tentang kesehatan klien.
- b. Standar II : Perawat menetapkan diagnosa keperawatan.
- c. Standar III : Perawat mengembangkan rencana asuhan keperawatan yang berisi rencana tindakan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- d. Standar IV : Perawat mengimplementasikan tindakan yang sudah ditetapkan dalam rencana asuhan keperawatan.
- e. Standar V : Perawat mengevaluasi perkembangan klien dalam mencapai hasil akhir yang sudah ditetapkan.

E. Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit

1. Definisi Rumah Sakit

Menurut WHO (World Health Organization), Rumah Sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (Komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pencegahan penyakit (preventif) kepada Masyarakat. Rumah Sakit juga merupakan pusat penelitian bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.

Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, Dan Gawat Darurat (UU No. 44 Tahun 2009).

Berdasarkan Permenkes No. 147 Tahun 2010 tentang perjanjian Rumah Sakit adalah:

- a. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat Darurat.
- b. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- c. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
- d. Rumah Sakit Publik adalah Rumah Sakit yang di kelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Dan Badan Hukum Yang Bersifat Nirlaba.
- e. Rumah Sakit Privat adalah Rumah Sakit yang di kelola oleh Badan Hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yangberkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien (American Hospital Association, 1974).

Rumah sakit adalah tempat dimana orang sakit mencari dan menerima pelayanan kedokteran serta tempat dimana pendidikan klinik untuk mahasiswa kedokteran, perawat, dan berbagai tenaga profesi kesehatan lainnya diselenggarakan (Wolper dan Pena, 1987).

Rumah sakit adalah bagian dari integral dari keseluruhan system kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan. Sehingga pembangunan rumah sakit tidak lepas dari pembangunan kesehatan, yakni harus sesuai dengan garis-garis besar haluan negara, sistem kesehatan nasional dan

repelita dibidang kesehatan serta peraturan perundang-undangan. (Dedy Alamsyah, 2012).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1988 No. 159b/Men-Kes/II/1988 Bab II Pasal Tiga Dinyatakan Bahwa: Rumah Sakit dapat dimiliki dan diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Rumah Sakit pemerintah dimiliki dan diselenggarakan oleh : Departemen Kesehatan, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Badan Usaha Milik Negara. Rumah Sakit swasta dimiliki dan diselenggarakan oleh: Yayasan dan Badan Hukum yang bersifat sosial.

Rumah Sakit adalah bagian yang integral dan keseluruhan system pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan (Adikoesoemo, Suparto, 2003).

Dari beberapa definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Rumah Sakit adalah adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap, rawat jalan, pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medis dan penunjang medis serta dapat juga dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan.

2. Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit

Rumah Sakit umumnya mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas Rumah Sakit umumnya adalah melaksanakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya Rujukan.

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan tingkat ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Dalam upaya menyelenggarakan fungsinya, maka Rumah Sakit umumnya menyelenggarakan kegiatan:

- a. Pelayanan medis
- b. Pelayanan dan asuhan keperawatan
- c. Pelayanan penunjang medis dan non medis
- d. Pelayanan kesehatan masyarakat dan rujukan
- e. Pendidikan, penelitian, dan pengembangan
- f. Administrasi umum dan keuangan

3. Tujuan Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2009 tentang tujuan Rumah Sakit adalah:

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan sumber daya manusia di Rumah Sakit
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit

d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia Rumah Sakit, dan Rumah Sakit.

4. Klasifikasi Rumah Sakit

Jika dilihat dari kepemilikannya, maka rumah sakit di Indonesia banyak macamnya, adapun macam-macamnya adalah:

a. Rumah Sakit Pemerintah

Rumah sakit pemerintah dibedakan menjadi dua macam, yaitu rumah sakit pemerintah pusat dan rumah sakit pemerintah daerah. Rumah sakit pemerintah pusat dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu departemen kesehatan dan departemen lainnya. Adapun yang dimaksud dengan departemen lainnya disini adalah departemen pertambangan dan perhubungan. Sedangkan rumah sakit depkes adalah contohnya disini seperti rumah sakit dr. Soetomo di Surabaya dan rumah sakit dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta (Dedi Alamsyah, 2012).

b. Rumah Sakit Swasta

Jika ditinjau dari kemampuan yang dimiliki rumah sakit di Indonesia dibedakan atas lima macam, adapun kelima macam tersebut adalah sebagai berikut:

1) Rumah Sakit Kelas A

Rumah sakit kelas A adalah Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspecialis luas. Yang dimaksud Rumah Sakit kelas A adalah Rumah Sakit sebagai tempat rujukan tertinggi.

2) Rumah Sakit Kelas B

Rumah Sakit kelas B adalah Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspecialis terbatas. Contoh Rumah Sakit di ibu kota provinsi yang menampung rujukan dari tingkat kabupaten.

3) Rumah Sakit Kelas C

Rumah Sakit kelas C adalah Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas. Dalam hal ini ada empat macam spesialis yang disediakan, yaitu spesialis penyakit bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis penyakit anak serta spesialis penyakit kandungan dan kebidanan. Rumah Sakit kelas C ini adalah menampung rujukan dari puskesmas.

4) Rumah Sakit Kelas D

Rumah Sakit kelas D adalah Rumah Sakit yang memiliki sifat transisi dikarenakan pada suatu saat akan menjadi Rumah Sakit kelas C. Rumah Sakit kelas D disini dimaksudkan adalah Rumah Sakit yang memiliki hanya dua bidang kedokteran yaitu kedokteran umum dan kedokteran Gigi.

5) Rumah Sakit Kelas E

Rumah Sakit kelas E adalah Rumah Sakit yang memiliki hanya satu pelayanan saja, yaitu pelayanan kedokteran. Contohnya Rumah Sakit jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak.


F. Kerangka teori



Gambar 5.1


Kerangka Teori Penelitian Gibson

G. Kerangka konsep



Gambar 6.1

Kerangka Konsep Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan Pendekatan analitik Observasional dengan desain Cross Sectional Study. Cross sectional merupakan penelitian yang mempelajari hubungan antara faktor risiko (Independden) dengan faktor efek (dependen), dimana melakukan observasi atau pengukuran variabel sekali dan sekaligus pada waktu yang sama. Arti dari “suatu saat” bukan berarti semua responden diukur atau diamati pada saat yang bersamaan, tetapi artinya, dalam penelitian cross sectional setiap responden hanya di observasi satu kali saja dan pengukuran variabel responden dilakukan pada saat pemeriksaan tersebut, kemudian peneliti tidak melakukan tindak lanjut (Agus Riyanto, 2011).

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta makassar tahun 2017.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Haji (Jl Dg. Ngeppe No. 14 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate) Dan Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar (Jl. Somba Opu No. 273 Makassar), Tahun 2017.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan seluruh subjek (manusia, binatang, percobaan, data laboratorium, dll) yang akan diteliti dan memenuhi karakteristik yang ditemukan (Agus Riyanto, 2011).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat tetap atau berstatus PNS yang bertugas di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Haji dan Rumah Sakit Stella Maris Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014).

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili atau representatif populasi (Agus Riyanto, 2011).

Sampel dalam penelitian ini adalah perawat tetap atau berstatus PNS yang bertugas di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Haji dan Rumah Sakit Stella Maris Makassar

1) Besar Sampel

Menentukan besar sampel dengan menggunakan Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

keterangan:

n = jumlah sampel

N = besar populasi

d^2 = tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan

Berdasarkan rumus diatas diperoleh jumlah sampel minimal untuk RSUD

Haji Makassar, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

$$n = \frac{145}{1+145(0,1^2)}$$

$$n = \frac{145}{1+1,45}$$

$$n = \frac{145}{2,45}$$

$$n = 59,1 \quad (\text{dibulatkan menjadi, } 59)$$

Sedangkan untuk penentuan sampel di Rumah Sakit Stella Maris dengan menggunakan rumus yang sama, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

$$n = \frac{210}{1+210(0,1^2)}$$

$$n = \frac{210}{1+2,1}$$

$$n = \frac{210}{3,1}$$

$$n = 67,74 \quad (\text{dibulatkan menjadi, } 68)$$

Jadi, jumlah sampel minimal untuk RSUD Haji Makassar adalah 59,1 responden, dan jumlah sampel minimal untuk Rumah Sakit Stella Maris Makassar adalah 68 responden.

2) Teknik Sampling

Pengambilan sampel menggunakan metode aksidental sampling, accidental sampling merupakan cara pengambilan sampel dengan mengambil responden atau kasus yang kebetulan ada atau tersedia. (Agus Riyanto, 2011).

C. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan kuesioner atau angket. Kuesioner berisi daftar pertanyaan tertutup yang disebarakan kepada responden dengan harapan responden akan memberikan respon jawaban.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari pengumpulan dokumen seperti laporan tahunan dan profil rumah sakit umum daerah Haji dan rumah sakit stella maris makassar kota makassar. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari sumber-sumber lain seperti jurnal, buku, dan penunjang lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

D. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa kuesioner. Kuesioner ini memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki responden sehingga akan diperoleh jawaban yang variatif.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Kuesioner yang terdiri dari:

Kuesioner untuk mengetahui karakteristik perawat meliputi: Nama, Umur, Jenis Kelamin, Agama, Alamat, Pekerjaan, Pendidikan Terakhir perawat, dan lama masa kerja.

Format yang digunakan dalam kuesioner adalah format skala guttman yaitu skala nilai 0-1. Nilai yang dimaksud adalah skor atas jawaban responden dimana B (Benar) nilainya 1, S (Salah) nilainya 0. dan format skala likers yaitu skala nilai 1-5. Nilai yang dimaksud adalah skor atas jawaban responden dimana STS (sangat tidak setuju) nilainya 5, SS (sangat setuju) nilainya 4, S (setuju) nilainya 3, KS (kurang setuju) nilainya 2, TS (tidak setuju) nilainya 1.

- b. Alat tulis kantor (ATK) seperti pulpen, pensil
- c. Alat/Media yaitu handphone yang digunakan untuk dokumentasi kegiatan selama penelitian berlangsung.

E. Validasi dan Reliabilitas Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas merupakan ketepatan atau kecermatan pengukuran, valid artinya alat tersebut mengukur apa yang ingin di ukur. Ada dua syarat penting yang berlaku pada sebuah kuesioner, yaitu keharusan sebuah kuesioner untuk valid dan reliabel. Suatu kuesioner dikatakan valid kalau pertanyaan pada suatu kuesioner yang mampu mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut.

Untuk mengetahui validitas suatu instrumen (kuesioner) dilakukan dengan cara melakukan korelasi antara skor masing-masing variabel dengan skor totalnya. Suatu variabel (pertanyaan) dikatakan valid bila skor variabel tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya (Agus Riyanto, 2011).

Keputusan uji:

Bila **r hitung** (r pearson) > r tabel : artinya pertanyaan tersebut valid

Bila **r hitung** (r pearson) < r tabel : artinya pertanyaan tersebut tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas artinya kestabilan pengukuran, alat dikatakan reliabel jika digunakan berulang-ulang nilai sama. Sedangkan pertanyaan dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Agus Riyanto, 2011).

Keputusan uji:

Bila nilai *Cronbah's Alpha* lebih > konstanta (0,6), maka pertanyaan reliabel

Bilal nilai *cronbah's Alpha* lebih < konstanta (0,6), maka pertanyaan tidak reliabel

F. Analisis Data

Dilakukan setelah seluruh data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah di isi oleh responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS 20.0 yang meliputi:

1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan setiap variabel yang akan diteliti, baik variabel independen maupun variabel dependen.

2. Analisis Bivariat

Analisis ini dengan melakukan uji statistik untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam bentuk tabulasi silang (crosstab) dengan menggunakan sistem komputerisasi program SPSS dengan uji chi-square.

Dengan melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam bentuk tabulasi silang (crosstab) dengan menggunakan program

SPSS dengan uji statistik chi-square. Pengujiannya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Keterangan :

X^2 : Kai kuadrat hasil perhitungan

O_i : Banyaknya kasus yang diamati dalam kategori ke-i

E_i : Banyaknya kasus yang diharapkan dalam kategori ke-i

Σ : Penjumlahan semua kategori

Pengujian dilakukan berdasarkan nilai Probabilitas (ρ), pengambilan kesimpulan dapat diketahui dengan syarat sebagai berikut:

Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

G. Teknik Pengolahan data dan penyajian data

1. Pengolahan data

Dilakukan setelah seluruh data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah di isi oleh responden. Dengan menggunakan komputer program SPSS 20.0 yang meliputi:

- a. Penyajian data dilakukan dengan memeriksa kemungkinan kesalahan pengisian atau tidak lengkapnya data yang di isi oleh responden
- b. Koding data dilakukan dengan memberikan kode pada setiap jawaban yang diberikan oleh responden agar memudahkan pengolahan data
- c. Tabulasi data dilakukan setelah pemberian kode pada setiap jawaban yang diberikan oleh responden dengan bantuan komputer

- d. Pembersihan data dilakukan agar setiap data yang sudah diperoleh bebas dari kesalahan sebelum melakukan analisis dengan menggunakan komputer program SPSS 20.0

2. Penyajian data

Hasil penyajian data ditampilkan dalam bentuk narasi, tabel distribusi, dan frekuensi yang disertai dengan interpretasi data



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar berdiri dan diresmikan pada tanggal 16 Juli 1992 oleh bapak Presiden Republik Indonesia. Rumah Sakit ini dibangun di atas tanah seluas 1,06 hektar milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terletak di ujung selatan kota Makassar, tepatnya di Jalan Dg. Ngeppe No.14 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate. Latar belakang pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang ditetapkan di daerah bekas lokasi Rumah Sakit Kusta Jongaya adalah diharapkan Rumah Sakit ini dapat mendukung kelancaran kegiatan pelayanan Calon Jemaah Haji dan masyarakat sekitarnya.

Pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Selatan nomor 488/IV/1992 tentang pengelolaan Rumah Sakit oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Gubernur nomor 802/VII/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Rumah Sakit serta SK Gubernur Nomor : 1314/IX/1992 tentang tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Haji Makassar. Maka pada tanggal 13 Desember 1993 Departemen Kesehatan menetapkan RSUD Haji Makassar sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dengan klasifikasi C yang dituangkan ke dalam SK Nomor: 762/XII/1993.

Pada awal pengoperasiannya, jumlah pegawai tetap RSUD Haji Makassar berjumlah 47 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan PNS Daerah.

Adapun pejabat yang melaksanakan tugas Direktur Rumah Sakit sementara dirangkap oleh Kepala Kantor Wilayah Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Dr. H. Udin Muhammad Muslaini.

Pada tanggal 31 Desember 1992 dilaksanakan serah terima kepada Dr. H. Sofyan Muhammad, M.Si., dan setelah ditetapkan pelembagaan Rumah Sakit maka berdasarkan Kepres No. 9 Tahun 1985 Direktur RSUH kelas C, ditetapkan sebagai pejabat Struktural Eselon III/a definitive. Pada tanggal 26 Agustus 2001 Jabatan Direktur RSUD Haji diserahkan kepada pejabat baru yaitu, Dr. Hj. Magdaniar Moein, M.Kes., kemudian pada tanggal 28 Februari 2007 dilaksanakan serah terima jabatan kepada Drg. Haris Nawawi sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, pada tanggal 21 Juli 2008 jabatan Direktur diserahkan kepada Drg. Hj. Nurhasanah Palinrungi, M.Kes., dan pada bulan Oktober 2015 jabatan Direktur RSUD Haji diserahkan kepada Dr. H. Arman Bausat, Sp.B.,Sp.O.T(K) Spine., FINASIM (Oktober 2015-Sekarang).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1226/ MENKES/SK/VIII/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar telah ditingkatkan kelasnya dari tipe C menjadi tipe B dengan sistem manajemen ISO.9001: 2008, menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2131/VIII/2012, dan menerapkan ISO terintegrasi: ISO 9001: 2008 (Manajemen Mutu); ISO 1800: 2007 (OHSAS); ISO 14001/ 2004 (Sistem Manajemen Lingkungan) sejak tahun 2012.

a. Visi

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar adalah “Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Islami Terpercaya, Terbaik, dan Pilihan Utama di Sulawesi Selatan 2018”

b. Misi

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar adalah:

- 1) Menerapkan “*Hospital Services to Win All*”
- 2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan berkualitas yang terjangkau oleh masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan pendidikan dan riset tenaga kesehatan berkarakter islami.
- 4) Menyelenggarakan pola tata kelola pelayanan kesehatan yang baik, akuntabel, berbasis “*The Ten Golden Habits*”.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), serta mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai aset berharga bagi Rumah Sakit.

c. Falsafah

Sebagai Rumah Sakit penyelenggara kesehatan paripurna yang profesional berlandaskan perikemanusiaan, adil dan merata serta dijiwai oleh Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

d. Tujuan

Sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka tujuannya pun mengacu kepada tujuan dari RPJMD Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan 2013-2018 khususnya di bidang kesehatan yaitu:

- 1) Terciptanya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Rumah Sakit
- 2) Memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan
- 3) Peningkatan disiplin dan kualitas kerja pegawai

e. Fasilitas Pelayanan

1. Instalasi Rawat Jalan

Terdiri atas 11 poliklinik yang melayani setiap hari kerja, yaitu:

- a) Poliklinik Interna
- b) Poliklinik Bedah
- c) Poliklinik Syaraf
- d) Poliklinik Mata
- e) Poliklinik THT
- f) Poliklinik Gigi dan Mulut
- g) Poliklinik Anak
- h) Poliklinik Kulit dan Kelamin
- i) Poliklinik Kebidanan
- j) Poliklinik Penyakit Jiwa
- k) Poliklinik Penyakit Paru

2. Instalasi Rawat Inap

Instalasi rawat inap dengan 12 ruang perawatan dan kapasitas tempat tidur 228 buah yang terdiri dari:

- a) V.VIP : Jumlah tempat tidur 23 buah
- b) VIP : Jumlah tempat tidur 4 buah

- c) Kelas I : Jumlah tempat tidur 22 buah
 - d) Kelas II : Jumlah tempat tidur 30 buah
 - e) Kelas III : Jumlah tempat tidur 127 buah
 - f) Ruang peraatan khusus: Jumlah tempat tidur 22 buah
3. Instalasi Gawat Darurat
 4. Instalasi Bedah Sentral
 5. Instalasi Care Unit (ICU)
 6. Instalasi Laboratorium
 7. Instalasi Radiologi
 8. Instalasi Farmasi
 9. Instalasi Fisioterapi
 10. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
 11. Instalasi Gizi
 12. CSSD & Laundry
 13. Instalasi Pemulasaran Jenazah

2. Gambaran Umum Rumah Sakit Stella Maris Makassar

Rumah Sakit Stella Maris Makassar dibentuk oleh sekelompok suster JMJ (Jesus-Maria-Joseo) Komunitas Rajawali yang didasarkan pada Nilai Kasih yang tulus dan kepedulian akan penderitaan masyarakat yang kurang mampu. Pada tanggal 22 September 1939 rumah sakit ini diresmikan sebagai gedung RKZ (*Rooms Katoliek Ziekenhuis*) atau Rumah Sakit Katolik Stella Maris. Kapasitas tempat tidur pada saat itu adalah 20 TT untuk pasien yang kurang mampu dan 20 TT untuk pasien yang mampu. Pada tahun 1942 rumah sakit ini dikuasai oleh tentara Jepang sehingga namanya menjadi *Makassar Minseibu Bioing* (Rumah Sakit Daerah Makassar). Setelah Perang Dunia II berakhir dan Jepang menyerah pada sekutu, pendudukan Jepang atas Stella Maris-pun berakhir. Kemudian

tentara sekutu di bawah pemerintah Hindia Belanda membentuk Negara Indonesia Timur (NIT). Rumah Sakit Stella Maris beralih tangan dan menjadi rumah sakit pemerintah.

Pada tahun 1948 akhirnya pemerintah NIT menyetujui pengembalian Rumah Sakit Stella Maris kepada pemiliknya yang sah, yakni suster-suster JMJ atas desakan para tokoh umat dan para suster.

Rumah Sakit Stella Maris Makassar terletak di Jalan Somba Opu 273, kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Rumah sakit swasta katolik ini dikelola oleh PT. Citra Ratna Nirmala dengan akreditasi tipe B.

a. Visi

“Menjadi Rumah Sakit terbaik se-Sulawesi Selatan, khususnya di bidang keperawatan dengan semangat cinta Kristus kepada sesama”

b. Misi

- 1) Tetap memperhatikan golongan masyarakat yang lemah.
- 2) Pelayanan dengan mutu pelayanan prima.
- 3) Pelayanan kesehatan dengan standar kedokteran yang mutakhir.
- 4) Peningkatan kesejahteraan karyawan dan kinerjanya.

c. Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit Stella Maris Makassar

Fasilitas pelayanan di Rumah Sakit Stella Maris Makassar terdiri dari :

- 1) Pelayanan Medik
 - Instalasi rawat jalan terdiri dari 16 poliklinik.
 - Kapasitas instalasi rawat inap terdiri atas 221 tempat tidur.
 - Instalasi gawat darurat.

- Instalasi rawat intensif (ICU) terdiri atas 28 tempat tidur.
 - Pelayanan Medical Check Up
 - Instalasi Bedah
- 2) Pelayanan Penunjang Medik, terdiri atas :
- Instalasi Radiologi
 - Instalasi Laboratorium
 - Instalasi Farmasi
 - Instalasi Fisioterapi
 - Unit Hemodialisa

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dan Rumah Sakit Stella Maris Makassar, yang dilakukan mulai tanggal 18 Agustus 2017 sampai 19 September 2017. Pengambilan data primer dari kedua lokasi penelitian diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner dengan sampel sebanyak 127 perawat.

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Analisis Univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran deskriptif dari tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melihat distribusi frekuensi dalam bentuk tabel.

a. Karakteristik Responden

Karakteristik responden meliputi jenis kelompok, umur, jenis kelamin, agama, status pegawai, pendidik terakhir, dan masa kerja serta ruangan bertugas perawat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1) Umur

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Di Rumah Sakit
Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Kota Makassar Tahun 2017

Usia	Pemerintah		Swasta	
	n	%	n	%
< 25 tahun	3	2,4%	8	6,3%
25 – 34 tahun	23	18,1%	43	33,9%
35 – 44 tahun	29	22,8%	12	9,4%
44 – 55 tahun	4	3,1%	5	3,9%
Total	59	100	68	100

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan distribusi frekuensi kelompok umur responden yang paling tertinggi di rumah sakit pemerintah berada pada kelompok umur 35 tahun - 44 tahun yakni sebanyak 29 responden (22,8%) dan kelompok umur terendah adalah kelompok umur <25 tahun sebanyak 3 responden (2,4%). Sedangkan distribusi kelompok umur responden yang paling tinggi di rumah sakit swasta berada pada kelompok 25 tahun - 34 tahun yakni sebanyak 43 responden (33,9%) dan kelompok umur terendah adalah kelompok umur 44 tahun-54 tahun sebanyak 5 responden (3,9%).

2) Jenis kelamin

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Di Rumah
Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Kota Makassar
Tahun 2017

Jenis Kelamin	Pemerintah		Swasta	
	n	%	n	%
Laki-Laki	10	7,9%	8	6,3%
Perempuan	49	38,6%	60	47,2%
Total	59	100	68	100

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan distribusi frekuensi jenis kelamin responden bahwa dari 59 responden di rumah sakit pemerintah terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 10 responden (7,9%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 49 responden (38,6%). Sedangkan dari 68 responden di rumah sakit swasta, terdiri jenis kelamin laki-laki sebanyak 8 responden (6,3%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 60 responden (47,2%). Hal ini menunjukkan kelompok jenis kelamin yang mayoritas menjadi responden adalah perempuan.

3) Agama

Tabel 4.3

Distribusi Responden Berdasarkan kelompok Agama Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Kota Makassar Tahun 2017

Agama	Pemerintah		Swasta	
	n	%	n	%
Islam	56	44,1%	11	52,8%
Kristen	2	1,6%	31	26,0%
Hindu	0	0,0%	1	0,8%
Katolik	1	0,8%	25	20,5%
Total	59	100	68	100

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan distribusi frekuensi agama responden bahwa dari 59 responden di rumah sakit pemerintah terdiri dari agama Islam sebanyak 56 responden (44,1%), Kristen sebanyak 2 responden (1,6%) dan Katolik sebanyak 1 responden (0,8%). Sedangkan dari 68 responden di rumah sakit swasta terdiri dari agama Islam sebanyak 11 responden (52,8%), Kristen sebanyak 31 responden (26,0%), Hindu sebanyak 1 responden (0,8%) dan Katolik sebanyak 25 responden (20,5%).

4) Status pegawai

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Status Kepegawaian Di
Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Kota
Makassar Tahun 2017

Status Pegawai	Pemerintah		Swasta	
	n	%	n	%
PNS	59	46,5%	68	53,5%
Total	59	100	68	100

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukkan distribusi frekuensi status pendidikan responden bahwa dari 59 responden (46,5%) di rumah sakit pemerintah seluruhnya berstatus PNS dan dari 68 responden (53,5%) di rumah sakit swasta seluruhnya berstatus PNS.

5) Tingkat Pendidikan terakhir

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir
Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Kota
Makassar Tahun 2017

Pendidikan Terakhir	Pemerintah		Swasta	
	n	%	n	%
Tamat SMA	1	0,8%	0	6,3%

DIII Keperawatan	27	21,3%	44	34,6%
S1 (Ners)	31	24,4%	24	18,9%
Total	59	100	68	100

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pendidikan formal tertinggi di rumah sakit pemerintah adalah pendidikan S1 (Ners) dan yang terendah adalah tamat SMA. Sedangkan pendidikan formal tertinggi di rumah sakit swasta adalah pendidikan D3 Keperawatan dan yang terendah adalah pendidikan S1 (Ners). Distribusi perawat terbesar di rumah sakit pemerintah adalah pada tingkat pendidikan S1 (Ners) yaitu sebanyak 31 responden (24,4%) dan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah tamat SMA sebanyak 1 orang (0,8%). Sedangkan distribusi perawat terbesar di rumah sakit swasta adalah pada tingkat pendidikan DIII Keperawatan yakni sebanyak 44 responden (34,6%) dan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah pendidikan S1 (Ners) yakni sebanyak 24 responden (18,9%).

6) Masa kerja

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Kota Makassar Tahun 2017

Masa Kerja	Pemerintah		Swasta	
	n	%	n	%
1 – 10 Tahun	26	20,5%	48	37,8%
11 – 20 Tahun	30	23,6%	5	3,9%
21 – 30 Tahun	3	2,4%	15	11,8%
Total	59	100	68	100

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa distribusi masa kerja responden yang paling tinggi pada rumah sakit pemerintah adalah masa kerja 11 – 20 Tahun yaitu sebanyak 30 responden (23,6%) dan yang paling sedikit adalah masa kerja 21 – 30 Tahun sebanyak 3 responden (2,4%). Sedangkan distribusi responden yang paling tinggi pada rumah sakit swasta adalah masa kerja 1 – 10 Tahun sebanyak 48 responden (37,8%), dan yang paling sedikit adalah masa kerja 11-20 Tahun sebanyak 5 responden (3,9%).

b. Variabel Penelitian

Variabel penelitian untuk menentukan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta terdiri dari: pengetahuan, motivasi, supervisi, dan beban kerja. Hasil dari variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1) Pengetahuan

Tabel 4.7

Distribusi Responden Berdasarkan pengetahuan Perawat Pelaksana Terhadap Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

Pengetahuan	Pemerintah		Swasta	
	n	%	n	%
Baik	56	49,6%	57	50,4%
Kurang	3	21,4%	11	78,6%
Total	59	100	68	100

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden di rumah sakit pemerintah, terdapat 56 responden (49,6%) dengan pengetahuan yang

baik dalam melaksanakan upaya pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit, sedangkan 3 responden (21,4%) dengan pengetahuan kurang dalam melaksanakan upaya pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit, dan dari 68 responden di rumah sakit swasta terdapat 57 responden (50,4%) dengan pengetahuan yang baik dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit, dan 11 responden (78,6%) dengan pengetahuan kurang dalam melaksanakan upaya pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit.

2) Motivasi

Tabel 4.8

Distribusi Responden Berdasarkan motivasi Perawat Pelaksana Terhadap Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

Motivasi	Pemerintah		Swasta	
	n	%	n	%
Baik	34	43,0%	45	57,0%
Kurang	25	52,1%	23	47,9%
Total	59	100	68	100

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden di rumah sakit pemerintah, terdapat 34 responden (43,0%) memiliki motivasi yang baik dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit, sedangkan 25 responden (52,1) memiliki motivasi yang kurang dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit. Sedangkan dari 68 responden di rumah sakit swasta, terdapat 45 responden (57,0%) memiliki motivasi yang baik dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit, dan 23 responden (47,9%) memiliki motivasi yang kurang dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit.

3) Supervisi

Tabel 4.9
Distribusi Responden Berdasarkan supervisi Perawat Pelaksana
Terhadap Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah
Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

Supervisi	Pemerintah		Swasta	
	n	%	n	%
Baik	39	36,8%	67	63,2%
Kurang	20	95,2%	1	4,8%
Total	59	100	68	100

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden di rumah sakit pemerintah, terdapat 39 responden (36,8%) merasa supervisi yang dilakukan oleh kepala rumah sakit dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit sudah baik, sedangkan 20 responden (95,2%) merasa supervisi yang dilakukan oleh kepala rumah sakit dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit masih kurang. Sedangkan dari 68 responden di rumah sakit swasta, terdapat 67 responden (63,2%) merasa supervisi yang dilakukan oleh kepala rumah sakit dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit sudah baik, sedangkan 1 responden (4,8%) merasa supervisi yang dilakukan oleh kepala rumah sakit dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit masih kurang.

4) Beban kerja

Tabel 4.10
Distribusi Responden Berdasarkan beban kerja Perawat Pelaksana Terhadap Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

Beban Kerja	Pemerintah		Swasta	
	n	%	n	%
Ya	24	44,4%	30	55,6%
Tidak	35	47,9%	38	52,1%
Total	59	100	68	100

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden di rumah sakit pemerintah, terdapat 24 responden (44,4%) yang memiliki beban kerja lebih dalam melaksanakan upaya pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit, sedangkan 35 responden (47,9%) yang tidak memiliki beban kerja lebih dalam melaksanakan upaya pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit. Sedangkan dari 68 responden di rumah sakit swasta, terdapat 30 responden (55,6%) yang memiliki beban kerja lebih dalam melaksanakan upaya pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit, sedangkan 38 responden (52,1%) yang tidak memiliki beban kerja lebih dalam melaksanakan upaya pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit, di rumah sakit.

5) Kinerja Perawat

Tabel 4.11
Distribusi Responden Berdasarkan kinerja Perawat Pelaksana dalam melaksanakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

Kinerja Perawat	Pemerintah		Swasta	
	n	%	n	%
Baik	56	49,1%	58	50,9%
Kurang	3	23,1%	10	76,9%
Total	59	100	68	100

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden di rumah sakit pemerintah, terdapat 56 responden (49,1%) memiliki kinerja baik dalam melaksanakan upaya pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit, dan 3 responden (23,1%) memiliki kinerja kurang dalam melaksanakan upaya pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit. dan dari 68 responden di rumah sakit swasta, terdapat 58 responden (50,9%) memiliki kinerja baik dalam melaksanakan upaya pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit, dan 10 responden (76,9%) memiliki kinerja kurang dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit.

2. Analisis Bivariat

Analisis ini dengan melakukan uji statistik untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam bentuk tabulasi silang (*crosstab*) dengan menggunakan sistem komputerisasi program SPSS dengan uji chi-square.

a. Pengetahuan

Tabel 4.12

Analisis Hubungan Pengetahuan Perawat Pelaksana dalam melaksanakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

Pengetahuan	Pemerintah		Swasta		P Value
	n	%	n	%	
Baik	56	49,6%	57	50,4%	0,047
Kurang	3	21,4%	11	78,6%	
Total	59	100	68	100	

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden di rumah sakit pemerintah, terdapat 56 responden (49,6%) dengan pengetahuan yang baik dan 3 responden (21,4%) dengan pengetahuan kurang. Sedangkan dari 68 responden di rumah sakit swasta, terdapat 57 responden (50,4%) dengan pengetahuan baik dan 11 responden (78,6%) dengan pengetahuan kurang.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisis dengan uji statistic *Chi-Square* di dapat nilai $P = 0,047 > (\alpha = 0,05)$ maka H_a di terima yang berarti ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

b. Motivasi

Tabel 4.13

Analisis Hubungan Motivasi Perawat Pelaksana dalam melaksanakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

Motivasi	Pemerintah		Swasta		P Value
	n	%	n	%	
Baik	34	43,0%	45	57,0%	0,322
Kurang	25	52,1%	23	47,9%	

Total	59	100	68	100
--------------	-----------	------------	-----------	------------

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden di rumah sakit pemerintah terdapat 34 responden (43,0%) dengan motivasi yang baik dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial, dan 25 responden (52,1%) dengan motivasi yang kurang dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit. Sedangkan dari 68 responden di rumah sakit swasta terdapat 45 responden (57,0%) dengan motivasi yang baik dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial, dan 23 responden (47,9%) dengan motivasi yang kurang dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisis dengan uji statistic *Chi-Square* di dapat nilai $P = 0,322 > (\alpha = 0,05)$ maka H_0 di tolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kineja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

c. Supervisi

Tabel 4.14
Analisis Hubungan Supervisi Perawat Pelaksana dalam melaksanakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

Supervisi	Pemerintah		Swasta		P Value
	n	%	n	%	
Baik	39	36,8%	67	63,2%	0,000
Kurang	20	95,2%	1	4,8%	
Total	59	100	68	100	

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden di rumah sakit pemerintah terdapat 39 responden (36,8%) dengan supervisi yang baik dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial, dan 20 responden (95,2%) dengan supervisi yang kurang dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit. Sedangkan dari 68 responden di rumah sakit swasta terdapat 67 responden (63,2%) dengan supervisi yang baik dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial, dan 1 responden (4,8%) dengan supervisi yang kurang dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisis dengan uji statistic *Chi-Square* di dapat nilai $P = 0,000 < (\alpha = 0,05)$ maka H_a di terima yang berarti ada hubungan yang signifikan antara supervisi dengan kineja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

d. Beban Kerja

Tabel 4.15

Analisis Hubungan Beban Kerja Perawat Pelaksana dalam melaksanakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

Motivasi	Pemerintah		Swasta		P Value
	n	%	n	%	
Ya	24	44,4%	30	55,6%	0,696
Tidak	35	47,9%	38	52,1%	
Total	59	100	68	100	

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden di rumah sakit pemerintah terdapat 24 responden (44,4%) yang memiliki beban kerja lebih di rumah sakit, dan 35 responden (47,9%) yang tidak memiliki beban kerja

lebih di rumah sakit. Sedangkan dari 68 responden di rumah sakit swasta terdapat 30 responden (55,6%) yang memiliki beban kerja lebih di rumah sakit, dan 38 responden (52,1%) yang tidak memiliki beban kerja lebih di rumah sakit.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisis dengan uji statistic *Chi-Square* di dapat nilai $P= 0,696 < (\alpha = 0,05)$ maka H_0 di tolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan kineja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

e. Kinerja Perawat

Tabel 4.16

Analisis Hubungan Kinerja Perawat Pelaksana dalam melaksanakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

KinerjaPerawat	Pemerintah		Swasta		P Value
	n	%	n	%	
Baik	56	49,1%	58	50,9%	0,074
Kurang	3	23,1%	10	76,9%	
Total	59	100	68	100	

Sumber: Data Sekunder, 2017

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden di rumah sakit pemerintah terdapat 56 responden (49,1%) memiliki kinerja baik dalam melakukan pencegahan infeksi nosokomial sedangkan 3 responden (23,1%) memiliki kinerja kurang, dan dari 68 responden di rumah sakit swasta, terdapat 58 responden (50,9%) memiliki kinerja baik dan 10 responden (76,9%) memiliki kinerja yang kurang dalam melakukan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisis dengan uji statistic *Chi-Square* di dapat nilai $P = 0,074 < (\alpha = 0,05)$ maka H_a di terima yang berarti ada hubungan yang signifikan antara kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

Kemudian Analisis bivariat dilakukan pada variabel-variabel penelitian untuk mengetahui perbandingan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di antara dua kelompok populasi yang diteliti. Uji yang digunakan adalah uji beda rata-rata independen (*independent sample t-test*).

1) Pengetahuan

Tabel 4.17

Analisis Perbandingan Tingkat pengetahuan Perawat Pelaksana dalam melaksanakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

Pengetahuan	n	Mean	T (t-test)	P Value
Rumah sakit pemerintah	59	11,05	-2,006	-0,047
Rumah sakit swasta	68	11,16		

Sumber : Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa dari 59 perawat di rumah sakit pemerintah memiliki rata-rata tingkat pengetahuan perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial sebesar 11,05% dan 68 perawat di rumah sakit swasta memiliki rata-rata tingkat pengetahuan perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial sebesar 11,16% . berdasarkan nilai mean dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit swasta lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengetahuan perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah.

Berdasarkan hasil uji statistik independent sample t-test diperoleh nilai t-test – dengan $p = 0,047 > (\alpha = 0,05)$ maka H_a diterima, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan dengan kinerja perawat pelaksana dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

2) Motivasi

Tabel 4.18
Analisis Perbandingan Motivasi Perawat Pelaksana dalam melaksanakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

Motivasi	n	Mean	T (t-test)	P Value
Rumah sakit pemerintah	59	11,42	-0,987	-0,326
Rumah sakit swasta	68	11,34		

Sumber : Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa dari 59 perawat di rumah sakit pemerintah memiliki rata-rata tingkat motivasi perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial sebesar 11,42% dan 68 perawat di rumah sakit swasta memiliki rata-rata tingkat motivasi perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial sebesar 11,34%. berdasarkan nilai mean dapat disimpulkan bahwa tingkat Motivasi perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat motivasi perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit swasta.

Berdasarkan hasil uji statistik independent sample t-test diperoleh nilai t-test – dengan $p = 0,326 > (\alpha = 0,05)$ maka H_0 diterima, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara Motivasi perawat pelaksana dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

3) Supervisi

Tabel 4.19
Analisis Perbandingan Supervisi Perawat Pelaksana dalam melaksanakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

Pengetahuan	n	Mean	T (t-test)	P Value
Rumah sakit pemerintah	59	11,34	-5,407	0,000
Rumah sakit swasta	68	11,01		

Sumber : Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa dari 59 perawat di rumah sakit pemerintah memiliki rata-rata supervisi perawat pelaksana dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial sebesar 11,34% dan 68 perawat di rumah sakit swasta memiliki rata-rata supervisi perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial sebesar 11,01%. berdasarkan nilai mean dapat disimpulkan bahwa tingkat supervisi perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat supervisi perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit swasta.

Berdasarkan hasil uji statistik independent sample t-test diperoleh nilai t-test – dengan $p = 0,000 > (\alpha = 0,05)$ maka H_0 ditolak, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara supervisi perawat pelaksana dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

4) Beban Kerja

Tabel 4.20
Analisis Perbandingan Beban Kerja Perawat Pelaksana dalam
melaksanakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah
Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

Pengetahuan	n	Mean	T (t-test)	P Value
Rumah sakit pemerintah	59	11,59	-0,388	0,699
Rumah sakit swasta	68	11,56		

Sumber : Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa dari 59 perawat di rumah sakit pemerintah memiliki rata-rata tingkat beban kerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial sebesar 11,59% dan 68 perawat di rumah sakit swasta memiliki rata-rata tingkat beban kerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial sebesar 11,56% . berdasarkan nilai mean dapat disimpulkan bahwa tingkat beban kerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit swasta lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat beban kerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah.

Berdasarkan hasil uji statistik independent sample t-test diperoleh nilai t-test – dengan $p = 0,699 > (\alpha = 0,05)$ maka H_0 ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara beban kerja perawat dengan kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

5) Kinerja Perawat

Tabel 4.21
Analisis Perbandingan kinerja Perawat Pelaksana dalam melaksanakan Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit Pemerintah Dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Makassar Tahun 2017

Pengetahuan	n	Mean	T (t-test)	P Value
Rumah sakit pemerintah	59	11,05	-1,792	0,075
Rumah sakit swasta	68	11,15		

Sumber : Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.21 di atas menunjukkan bahwa dari 59 perawat di rumah sakit pemerintah memiliki rata-rata tingkat kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial sebesar 11,05% dan 68 perawat di rumah sakit swasta memiliki rata-rata tingkat kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial sebesar 11,15% . berdasarkan nilai mean dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit swasta lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah.

Berdasarkan hasil uji statistik independent sample t-test diperoleh nilai t-test $-1,792$ dengan $p = 0,075 > (\alpha = 0,05)$ maka H_0 diterima, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara kinerja perawat pelaksana dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

c. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Sampel dalam penelitian ini adalah perawat yang berstatus PNS atau pegawai tetap yang bekerja di RSUD Haji Makassar dan Stella Maris Makassar. Berdasarkan data karakteristik responden yang diperoleh, diketahui bahwa perawat yang bekerja di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Hal ini sesuai dengan keadaan rumah sakit lain pada umumnya, dimana sebagian besar perawat didominasi oleh kaum perempuan. Hal ini sesuai dengan keadaan rumah sakit lain pada umumnya, dimana sebagian besar perawat didominasi oleh kaum perempuan. Menurut Rolinson (2001), dalam sejarahnya, keperawatan muncul dari peran perspektif perempuan dalam suatu keluarga, maka dianggap wajar bila perawat perempuan lebih banyak dari laki-laki (Kinarkas, 2013). Di lain pihak terdapat pertimbangan bahwa perempuan dalam melaksanakan pekerjaannya lebih disiplin dalam mematuhi wewenang dari pada laki-laki, sehingga akan tercapai pelayanan keperawatan secara optimal (Teguh, 2007).

Ditinjau dari kategori umur responden, para perawat di rumah sakit pemerintah yang paling banyak adalah kategori umur 35 tahun- 44 tahun yaitu sebanyak 29 responden (22,8%) dan pada rumah sakit swasta yang paling banyak adalah kategori umur 25 tahun- 34 tahun yakni sebanyak 43 responden (33,9%). Kategori umur 25 sampai 44 Tahun merupakan usia produktif sehingga perawat memiliki komitmen yang cukup kuat terhadap pekerjaannya. Komitmen perawat dalam bekerja akan meningkatkan tanggung jawab perawat dalam melaksanakan pekerjaannya (Budiastuti, 2012).

Berdasarkan kategori status agama responden, pada rumah sakit pemerintah terdapat agama islam sebanyak 56 responden (44,1%), kristen

sebanyak 2 responden (1,6%), katolik sebanyak 1 responden (0,8%) dan pada rumah sakit swasta terdapat agama islam sebanyak 11 responden (52,8%), kristen sebanyak 31 responden (26,0%), hindu 1 responden (0,8%), dan katolik sebanyak 25 responden (20,5%).

Ditinjau berdasarkan status pegawai responden, para perawat di rumah sakit pemerintah seluruhnya berstatus PNS sebanyak 59 responden (46,5%) begitupun dengan perawat di rumah sakit swasta seluruhnya berstatus PNS sebanyak 68 responden (53,5%).

Berdasarkan tingkat pendidikan yang paling banyak dicapai responden pada rumah sakit pemerintah adalah S1 keperawatan, yakni sebanyak 31 responden (24,4%) dan pada rumah sakit swasta adalah DIII keperawatan yakni sebanyak 44 responden (34,6%). Pendidikan adalah proses tumbuh kembang seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui pengajaran. Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang untuk lebih menerima ide-ide dan teknologi yang baru. Semakin meningkat batas seseorang maka akan bertambah pengalaman yang mempengaruhi wawasan dan pengetahuan (Notoatmodjo, 2012).

Ditinjau berdasarkan masa kerja responden, pada penelitian ini responden yang memiliki masa kerja 11 sampai 20 tahun adalah yang paling banyak di rumah sakit pemerintah, yaitu sebesar 30 responden (23,6%) dan yang paling banyak di rumah sakit swasta yaitu masa kerja 1-10 tahun yaitu 48 responden (37,8%). Masa kerja biasanya dikaitkan dengan waktu mulai bekerja, dimana pengalaman kerja juga menentukan kinerja seseorang. Semakin lama masa kerja seseorang maka kecakapan akan lebih baik karena sudah menyesuaikan diri dengan pekerjaannya (Kinarkas, 2013).

2. Kinerja Perawat

Kinerja perawat merupakan Kinerja merupakan catatan keluaran hasil pada suatu fungsi jabatan atau seluruh aktivitas kerja dslam periode tertentu. Kinerja juga merupakan kombinasi antara kemampuan dan usaha untuk menghasilkan apa yang dikerjakan (luthfan atmaji, (2011).

Kinerja perawat adalah aktivitas perawat dalam mengimplementasikan sebaik-baiknya suatu wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tugas pokok profesi dan terwujudnya tujuan dan sasaran unit organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa ada hubungan dan perbedaan antara kinerja perawat di rumah sakit pemerintah dan kinerja perawat di rumah sakit swasta. Berdasarkan data yang dieproleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perawat di rumah sakit pemerintah sebesar 11,05%, sedangkan kinerja perawat di rumah sakit swasta sebesar 11,15%.

Adapun variabel-variabel yang menentukan kinerja perawat dalam penelitan ini adalah pengetahuan, motivasi, supervisi, dan beban kerja

1) Pengetahuan

Notoadmojo (2010) mengatakan bahwa Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan mengenai suatu objek baru menjadi sikap apabila pengetahuan itu disertai dengan kesiapan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan terhadap objek itu. pengetahuan merupakan pembentuk tindakan seseorang. pengetahuan didapatkan melalui pengalaman pribadi yang telah berulang kali termasuk didalamnya adalah proses pengajaran.

Berdasarkan hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan dan perbandingan antara tingkat pengetahuan perawat dengan kinerja perawat dalam

melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh hasil tingkat pengetahuan perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah sebesar 11,05%, sedangkan tingkat pengetahuan perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit swasta sebesar 11,16% .

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh rezki nur wahyuni, dkk (2013) di salah satu rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kinerja pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit syekh yusuf gowa. Sedangkan hasil penelitian EMD kasogeran dkk (2014) di RSUD PROF DR. R. D kandou manado yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna/signifikan antara pengetahuan dengan kinerja perawat dalam pencegahan kejadian luka dekubitus. Sedangkan hasil penelitian yunita puspasari (2015) terdapat hubungan Pengetahuan perawat dalam pencegahan infeksi nosokomial.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh rita rahmawati (2014) yang menyatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial dengan mencuci tangan dengan tingkat signifikan $\alpha < 0,05$.

Perilaku seseorang dapat berubah jika perubahan tersebut didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap positif. Notoadmojo mengatakan bahwa ada enam tingkatan pengetahuan, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

Tingkat pengetahuan pada rumah sakit haji makassar dan rumah sakit stella maris makassar tergolong cukup baik dengan rata-rata tingkat pengetahuan di rumah sakit stella maris sebesar 49,6% perawat dengan pengetahuan baik dan

rumah sakit haji 50,4% perawat dengan pengetahuan baik. Hal ini terjadinya karena perawat sudah mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam tindakan keperawatan. Selain itu, beberapa perawat mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai infeksi nosokomial. Meskipun demikian, ada beberapa perawat yang menghasilkan kinerja kurang baik dalam pencegahan infeksi nosokomial. Hal ini karena perawat tersebut tidak menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan tindakan keperawatan.

Praktek suatu keprofesian memerlukan suatu dasar pengetahuan dari praktek dan pengetahuan ilmiah. Pengembangan ilmu ini penting dalam pengembangan profesi keperawatan, karena perawat yang melakukan tindakan atas dasar suatu pengetahuan dan informasi secara ilmiah akan menjadi seorang perawat profesional dan mempunyai tanggung jawab yang besar kepada klien serta akan membantu meningkatkan pencapaian identitas profesi (Nursalam, 2000).

Dalam Al-Qur'an sendiri, kita telah diperintahkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan baik itu ilmu agama maupun ilmu terapan lainnya. Dalam hal ini, pengetahuan tentang penyakit sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menghindari diri dari ancaman penyakit tersebut. Pentingnya Pengetahuan juga terdapat dalam al-Qur'an Surah As-Zumar/39: 9.

....قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

"...adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran" (Departemen Agama RI, 2010).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapa yang memiliki pengetahuan, apapun pengetahuan itu, pasti tidak sama dengan yang memiliki pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat yang

menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalannya dengan pengetahuannya itu (Shihab, 2002). Perbedaan tersebut sama dengan perbedaan antara orang yang alim dan orang yang jahil. Seseorang yang dapat menerima pelajaran artinya orang yang dapat menerima nasihat, hanyalah orang-orang yang berakal yakni orang-orang yang mempunyai pikiran (Abu Bakar, 1990). Pentingnya memiliki pengetahuan disini khususnya tentang faktor risiko penyakit berguna bagi seseorang agar dapat menghindari penyakit dan menjaga dirinya untuk tetap sehat dan tidak terkena penyakit.

Perilaku yang didasari oleh pengetahuan dan kesadaran akan lebih lenggeng dari pada perilaku yang tidak didasari pengetahuan dan kesadaran, sebelum seseorang mengadopsi perilaku ia harus tahu terlebih dahulu apa arti dan manfaat perilaku tersebut bagi dirinya atau bagi organisasi (Notoadojo, 2010). Semakin tinggi tingkat pengetahuan perawat maka semakin baik pula praktik perawat untuk melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial. Hal ini karena dengan pengetahuan yang dimiliki perawat diharapkan perawat menyadari pentingnya pencegahan infeksi nosokomial. Sehingga perawat dapat melakukan dengan benar praktik pencegahan infeksi nosokomial. Sedangkan perawat yang pengetahuan baik namun kurang baik dalam praktik pencegahan infeksi nosokomial dapat disebabkan karena pengetahuan perawat baru pada tahap tahu dan belum pada tahap memahami sehingga belum secara sungguh-sungguh melakukan praktik pencegahan infeksi nosokomial. Jika pengetahuan cukup, maka kinerja pun akan baik. Begitu juga sebaliknya, jika pengetahuan kurang maka kinerjanya pun menjadi kurang baik. Hal ini karena pengetahuan merupakan pembentuk tindakan seseorang. Notoatmodjo mengungkapkan pengetahuan dapat membentuk tindakan seseorang. Perilaku seseorang dapat berubah jika perubahan tersebut didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap positif.

2) Motivasi

Motivasi atau dorongan dalam melakukan suatu pekerjaan memiliki kontribusi terhadap kinerja perawat. Motivasi merupakan dorongan bagi seseorang berperilaku tertentu untuk mencapai keinginannya sehingga tercapai kesesuaian antara kebutuhan pribadi dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa tidak ada hubungan dan perbandingan antara motivasi perawat dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh hasil motivasi perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah sebesar 11,42%, sedangkan motivasi perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit swasta sebesar 11,34% .

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bima Satria Dewantara (2016) di rumah sakit Paru Jember bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan kepatuhan menggunakan APD. Sedangkan hasil penelitian Stefany Antonio Dkk (2014) bahwa tidak ada hubungan motivasi perawat terhadap pencegahan infeksi nosokomial.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh E. M. D. Kosegeran Dkk (2016) bahwa ada hubungan yang bermakna antara motivasi dengan kinerja perawat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Grace Sofyanie Tawas Dkk (2016) di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado di dapatkan hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan penerapan universal precaution oleh perawat.

Motivasi tidak terlepas dari kebutuhan yang adalah suatu “potensi” dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspon. Motivasi adalah pemberi daya

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.

Salah satu *Sunnatullah* yang berjalan di bumi ini adalah Allah *subhana wa ta'ala* tidak akan merubah kondisi seseorang, kelompok ataupun masyarakat sebelum ada perubahan dari diri mereka. Tidak akan ada yang berubah selama tidak ada niatan dari dalam. Dalam Al-Qur'an Surah ar-Ra'd/13: 11.

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya:

“...*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia*” (Departemen Agama RI, 2010).

Sesungguhnya Allah-lah yang memelihara manusia dan pada diri setiap manusia memiliki sejumlah malaikat yang bertugas atas perintah Allah untuk menjaga dan memeliharanya. Mereka ada yang menjaga dari arah depan dan ada juga yang menjaga dari arah belakang. Demikian pula, Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa dari susah menjadi bahagia, atau dari kuat menjadi lemah, sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan yang akan mereka jalani (Shihab, 2002). Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum yakni menimpakan azab maka tidak ada yang dapat menolaknya dari siksaan-siksaan tersebut dan pula dari hal-hal lainnya yang telah dipastikan-Nya dan sekali-kali tak ada bagi mereka yaitu bagi orang-orang yang telah dikehendaki keburukan oleh Allah sendiri yang dapat mencegah datangnya azab terhadap mereka (Abu Bakar, 1990). Tidak ada

seseorang pun yang mengendalikan urusan kalian hingga dapat menolak bencana itu (Shihab, 2002).

Allah tidak akan mengubah keadaan mereka, selama mereka tidak mengubah sebab-sebab kemunduran mereka. Demikian pula apabila hamba mengubah keadaan diri mereka dari maksiat kepada taat, maka Allah akan mengubah keadaannya dari sengsara kepada kebahagiaan. Oleh karena itu, hendaknya orang yang tetap berada di atas perbuatan yang dimurkai Allah berhati-hati jika nanti Allah timpakan siksaan yang tidak dapat ditolak. Hendaknya niatkan diri untuk berubah menjadi lebih baik, karena disitulah Allah akan memberikan bermacam bimbingan dan kemudahan. Khususnya dalam memperbaiki diri dan pengetahuan tentang kesehatan dan menghindari penyakit agar Allah juga senantiasa menghindarkan diri kita dari berbagai keburukan dan penyakit.

Kurangnya apresiasi sebagai motivasi dari pimpinan terhadap kinerja perawat menyebabkan perawat di rumah sakit Haji Makassar sebesar 52,1% responden memiliki motivasi kurang terhadap pencegahan infeksi 92bdulla92al karena apresiasi yang di terima atas pencapaian perawat di rumah sakit Haji Makassar. Berbeda dengan apa yang terjadi di rumah sakit Stella Maris Makassar, dimana pimpinan dan rekan kerja memberikan apresiasi berupa pujian dan sanjungan terhadap perawat yang memiliki kinerja yang baik.

Motivasi terhadap perawat penting dilakukan untuk menjaga kinerja perawat. Adanya pengakuan terhadap perawat merupakan wujud dari upaya untuk melibatkan perawat dalam operasional organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan motivasi perawat, pihak rumah sakit tidak harus selalu memberikan penghargaan berupa materi, tetapi dapat dilakukan dengan memberikan pujian kepada perawat

sebagai motivasi bahwa keberhasilan pelayanan rumah sakit adalah salah satunya berkat kontribusi dan kemampuan perawat (Tahsinia, 2013).

Apabila motivasi seseorang tinggi, maka kinerjanya pun menjadi baik. Sebaliknya jika motivasi seseorang buruk, maka kinerjanya pun menjadi kurang baik. Karena motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan (Komariah 93bdulla, 2014).

3) Supervisi

Supervisi adalah tindakan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk kemudian apabila di temukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung guna mengatasi masalah tersebut (Herman, 2013). Supervisi merupakan suatu pemberian sumber-sumber penting kepada karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam melakukan supervisi perlu diperhatikan dan dilakukan secara baik karena dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan (Wolo, 2013).

Dukungan dan supervisi kepala ruangan terhadap kinerja perawat pelaksana sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial. Supervisi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perawat pelaksana dalam melakukan tindakan pencegahan infeksi nosokomial.

Supervisi dilakukan dengan tujuan tercapainya pengembangan layanan keperawatan, pengembangan individu perawat, dan pengembangan supervisor itu sendiri. Pengembangan tercapai melalui pemenuhan sumber-sumber yang diperlukan staf untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan salah satu tugas yang diemban supervisor. Supervisi berorientasi pada pembinaan perawat pelaksana melalui prinsip edukasi, pengarahan, pengamatan dan penilaian berkelanjutan. Perawat pelaksana yang disupervisi dapat melakukan asuhan

keperawatan sesuai standar dan memberikan kepuasan bagi perawat itu sendiri maupun pasien sebagai penerima layanan. Supervisi memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, mampu meningkatkan motivasi dan kinerja perawat pelaksana.

Berdasarkan hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan dan perbandingan antara supervisi perawat dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh hasil supervisi perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah sebesar 11,34% sedangkan supervisi perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit swasta sebesar 11,01%.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh E. M. D. Kosegeran dkk (2016) bahwa ada hubungan yang bermakna antara supervisi dengan kinerja perawat. Dan penelitian yang dilakukan oleh pугuh widiyanto dkk (2013) bahwa ada pengaruh supervisi terhadap kualitas tindakan perawat luka. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh grace sofyanie tawas dkk (2016) di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado di dapatkan hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan penerapan universal preceation oleh perawat.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh steffani antonio (2014) tidak ada hubungan antara motivasi dengan tindakan pencegahan infeksi nosokomial oleh perawat pelaksana di rawat inap RS Stella Maris Makassar.

Supervisi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para tenaga keperawatan dan staf lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Supervisi yang di lakukan oleh pihak

manajemen atau atasan bertujuan untuk mengingatkan dan mengarahkan pelaksana untuk bekerja sesuai SOP yang di tetapkan oleh rumah sakit untuk menghindari kesalahan dan kelalaian saat bekerja yang dapat merugikan pasien,perawat serta pihak rumah sakit (E. M. D. Kosegeran, dkk (2016).

Dalam melaksanakan pekerjaannya, perawat di rumah sakit Stella Maris seringkali mendapat bantuan, perhatian, pengarahan dan motivasi yang baik dari atasan maupun supervisor. Terjalannya hubungan komunikasi yang baik antara perawat dengan supervisor dapat meningkatkan kinerja perawat. Sedangkan pada perawat di rumah sakit Haji, sebesar 95,2% perawat yang bertugas di unit-unit tertentu merasa bahwa sistem supervisi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit belum efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perawat.

Supervisi yang efektif akan membantu peningkatan produktivitas pekerja melalui penyelenggaraan kerja yang baik, petunjuk-petunjuk yang nyata sesuai standar kerja dan perlengkapan pembekalan yang memadai serta dukungan-dukungan yang lainnya. Tanggung jawab utama supervisor adalah mencapai hasil sebaik mungkin dengan mengkoordinasikan sistem kerja pada unit kerjanya secara efektif (Mansyur, 2008).

Dalam meningkatkan kinerja perawat di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta di harapkan kepada pihak rumah sakit untuk melakukan supervisi secara berkala. Menurut Suarli (2013), yang bertanggung jawab untuk melakukan supervisi adalah atasan yang memiliki kelebihan dalam organisasi. Idealnya kelebihan tersebut tidak hanya dari aspek status dan kedudukan, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan. Dalam melakukan supervisi, supervisor sebaiknya meluangkan waktu untuk dapat memberikan penjelasan dalam hal melakukan perbaikan terhadap pekerjaan atau tugas-tugas yang dilaksanakan oleh perawat yang belum mencapai target.

Apabila supervisi baik, maka kinerja menjadi baik. sebaliknya, jika supervisi yang dilakukan kurang baik, maka kinerja menjadikurang baik. Hal ini karena prinsip supervisi mengusahakan seoptiman mungkin kondisi kerja yang kondusif dan nyaman untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

4) Beban kerja

Beban kerja perawat adalah seluruh kegiatan atau aktifitas yang dilakukan perawat dengan jenis pekerjaan dan beratnya pekerjaan yang ditetapkan dalam satuan waktu tertentu di suatu unit pelayanan keperawatan. Beban kerja meliputi beban kerja fisik dan mental. Akibat beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan infeksi nosokomial kepada pasien maupun perawat (Nurchayaningih, 2006).

Berdasarkan hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa tidak ada hubungan dan perbandingan antara beban kerja perawat dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh hasil beban kerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah sebesar 11,47%, sedangkan tingkat pengetahuan perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit swasta sebesar 11,59% . Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh wa austria dkk (2013) di rumah sakit universitas hasanuddin bahwa tidak ada hubungan antara beban kerja dengan kinerja perawat dalam mengimplementasikan patient safety. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh ahmad ahid mudayana (2012) bahwa Tidak ada hubungan beban kerja dengan kinerja karyawan di RS Nur Hidayah Bantul.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh grace sofyanie tawas dkk (2016) di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado di dapatkan hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan penerapan universal precation oleh perawat. Dan penelitian yang dilakukan oleh E. M. D. Kosegeran dkk (2016) bahwa ada hubungan yang bermakna antara beban kerja dengan kinerja perawat.

Tingkat beban kerja perawat dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial lebih tinggi di rumah sakit Stella Maris dibandingkan di rumah sakit umum daerah Haji makassar. Hal ini disebabkan karena beban kerja di rumah sakit swasta lebih tinggi di bandingkan beban kerja di rumah sakit pemerintah bila dilihat dari tingkat kunjungan pasien per tahun. Selain itu tingginya jumlah tenaga perawat di rumah sakit Haji Makassar menyebabkan beban kerja perawat menjadi lebih ringan, berbeda dengan rumah sakit Stella Maris yang jumlah tenaga perawat terbilang masih kurang.

Selain aspek beban kerja, aspek keahlian dalam bekerja amat penting bagi seorang pekerja. Pekerja tidak cukup hanya dengan memegang teguh sifat-sifat amanah, kuat, berakhlak dan bertaqwa, namun dia harus pula mengerti dan menguasai benar pekerjaannya. “Dari Abu Hurairah Berkata RA berkata: Bahwa Rasulullah saw bersabda “*Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya*” (HR Al-Bukhari).

Dalam hadist di atas disebutkan bahwa jika suatu pekerjaan di lakukan oleh orang yang bukan ahlinya atau tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, maka pekerjaan tersebut akan terbengkalai atau bahkan mengalami suatu kehancuran bagi organisasi (Lukman, 2010).

Beban kerja termasuk dalam salah satu variabel pemicu stress dilingkungan kerja. Salah satu cara stress dapat mempengaruhi kesakitan dan

kesehatan “*the health behavior route*”. Beban kerja yang tinggi dapat berefek pada penurunan kinerja perawat di rumah sakit (Rezki nur wahyuni, 2014).



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada hubungan dan perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan perawat pelaksana dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta, dengan nilai $<0,05$ ($p=0,047$).
2. Tidak ada hubungan dan perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan perawat pelaksana dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. dengan nilai $>0,05$ ($p=0,322$).
3. Ada hubungan dan perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan perawat pelaksana dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. dengan nilai $<0,05$ ($p=0,000$).
4. Tidak ada hubungan dan perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan perawat pelaksana dengan kinerja perawat dalam melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. dengan nilai $>0,05$ ($p=0,696$).

B. *Saran*

1. Peran perawat sangatlah penting, maka bagi pihak rumah sakit perlu memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan pengetahuan perawat dengan memberikan pelatihan-pelatihan mengenai pencegahan infeksi nosokomial
2. Pihak rumah sakit tidak harus memberikan penghargaan berupa materi tunai, dapat dilakukan dengan pujian kepada perawat sebagai motivasi bahwa keberhasilan pelayanan rumah sakit adalah salah satunya berkat kontribusi dan kemampuan perawat.
3. Supervisi perawat pelaksana lebih ditingkatkan lagi karena kinerja perawat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktifitas kerja perawat di rumah sakit
4. Diharapkan bagi atasan, agar memberikan tugas kepada perawat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki perawat agar tidak terjadi beban kerja kepada perawat. Sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi nosokomial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Komariah, Andi Indahwati Sidin, Syahrir Andi Pasinringi. (2014), *Hubungan Pengetahuan, Motivasi, dan Supervisi Dengan Kinerja Pencegahan Infeksi Nosokomial di RSUD Haji Makassar*
- Afandi, Rio. (2016), *Hubungan Kinerja Anggota Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dengan Perilaku Perawat dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial di RSUD Ambarawa*
- Ahsan, *Model Asuhan Keperawatan Berbasis Knowledge Management Dalam Pasien Pasca Seksio Sesaria di Rumah Sakit*
- Alamsyah, Dedi. (2012), *Manajemen Pelayanan Kesehatan Dilengkapi Materi Asuransi Kesehatan & Mutu Pelayanan Kesehatan*, Cet. II; Yogyakarta: Nuha Medika
- Antonio, Stefany, Rini Anggraeni, Noer Bahri Noor, (2014) *Determinan Pencegahan Infeksi Nosokomial di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Stella Maris Makassar*
- Astria Wa, A. Indahwati Sidin, Noer Bahry Noor. *Hubungan beban kerja dengan kinerja perawat dalam mengimplementasikan patient safety di rumah sakit universitas hasanuddin*. Tahun 2013
- Bady, Agus Marwoto, Hari Kusnanto, Dwi Handono. (2007), *Analisis Kinerja Perawat dalam Pengendalian Infeksi Nosokomial di Irna I RSUP Dr. Sardjito*
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. Al-lu'ul wal marjan, dialihkan oleh H. Salim Bahreisy dengan judul mutiara Hadis. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979
- Budiyanti, Febrina Perdana Putra, (2014), *Hubungan Supervisi Kepala Ruang dengan Kepatuhan Tenaga Keperawatan dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri Sebagai Upaya Pencegahan Infeksi Nosokomial di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso*
- Demak, Denisa Listy Kiay. (2013). *Analisis Penyebab Perilaku Aman Bekerja Pada Perawat di Rumah Sakit Islam Ash-shobirin Tangerang Selatan Tahun 2013*
- Dewantara, Bima Satria. (2016), *Hubungan Motivasi Kerja dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Paru Jember*
- Fauzi, Neila, Ahsan, Misbahuddin Azzuhri, (2015), *Pengaruh Faktor Individu, Organisasi dan Perilaku Terhadap Kepatuhan Perawat dalam Melaksanakan Hand Hygiene di Ruang Rawap Inap Rumah Sakit Tk.II Dr. Soepraoen Malang*

- Hasmoko, Vensi Imanuel. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja klinis perawat berdasarkan penerapan sistem pengembangan manajemen kinerja klinis (SPMKK) di ruang rawat inap rumah sakit panti wilasa citarum semarang*. Tesis. 2013
- Herpan, Ynuniar Wardani. (2012), *Analisis Kinerja Perawat dalam Pengendalian Infeksi Nosokomial Di RSUD Muhammadiyah Bantul Yogyakarta*
- Hatta, Ahmad. (2009), *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, Jakarta Pustaka Magfirah
- Kementerian Agama RI., (2012), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung; Syamil Qur'an
- _____, (2010), *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid VIII, Jakarta: Lentera Abadi.
- _____, (2010), *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid IX, Jakarta: Lentera Abadi.
- _____, (2010), *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid X, Jakarta: Lentera Abadi.
- Kinarkas, andi. *Gambaran Kepuasan Kerja Perawat Inap Rumah Sakit Stella Maris Makassar*. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar. 2013
- Kosegeran, E. M. D, A. J. M. Rattu, E. P. Sitanggang. *Analisis Faktor-Faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat dalam pencegahan kejadian luka dekubitus di ruang rawat khusus RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado*, Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado 2014
- N, Sr. Sofia Gusnia. Saragih CB., BM Siti Rahayu, Dionisia Weni Alvionia, (2015), *Hubungan Efektivitas Fungsi Pengawasan Kepala Ruangan dengan Kepatuhan Perawat dalam Penerapan Pengendalian Infeksi Nosokomial di Rumah Sakit Santo Yusup Bandung*
- Notoadmodjo, Soekidjo, *Metodeologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012
- Odigisma, Destiana, Nur Wijayanti, (2012), *Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Perawat Terhadap Perilaku Pencegahan Infeksi Nosokomial di Ruang Rawat Inap RSUD Panembahan Senopati Bantul DIY Tahun 2012*
- Priandika, Angga Satria. (2015), *Hubungan Antara Kepatuhan Prosedur Cuci Tangan Perawat dan Penggunaan Sarung Tangan dengan Kejadian Phelebitis di RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen*
- Puspasari Yunita, *Hubungan Pengetahuan, Sikap dengan Praktik Perawat dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Islam Kenda*. Jurnal. Volume 8, Nomor 1 Maret. Tahun 2015
- Riyanto, Agus. (2011), *Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan Dilengkapi Contoh Kuesioner dan Laporan Penelitian*, Cet. I; Yogyakarta: Nuha Medika

- Rosalia, Yosi, Maria Suryani Shobirun. (2011), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Infeksi Nosokomial Pada Pasien Luka Post Operasi di RSUD Tugurejo Semarang*
- Sari, Reni Yulita, Erni Suprpti, Ahmad Solechan. (2014). *Pengaruh Sosialisasi Sop Apt Dengan Perilaku Perawat Dalam Penggunaan Apd (Handsconn, Masker, Gown) di RSUD Dr. H. Soewondo*
- Septiari, Betty Bea. (2012), *Infeksi Nosokomial*, Cet.I; Yogyakarta: Nuha Medika
- Setianto, Rochadi, Lutfan Lazuardi, Andaru Dahesihdewi, (2013), *Pemetaan Sistem Informasi Geografis untuk Menggambarkan Kejadian dan Faktor Resiko Infeksi Nosokomial*
- Setyobudi, Naim. (2013). *Hubungan Pengetahuan dan Lama Kerja Dengan Kepatuhan Perawat Dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial di Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta*
- Shihab, M. Quraish. (2002), *Tafsir al-Misbah*, Jakarta; Lentera Hati
- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet. 23; Bandung: Al-Fabet
- Sulistiyowati, Dwi. *Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Perawat tentang Infeksi Nosokomial (INOS) dengan Perilaku Pencegahan INOS di Ruang Bedah RSUD Dr. Moewardi Surakarta*
- Tahsania, Nadia. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kepuasan Kerja Perawat di RS Rumah Sehat Terpadu Parung, Bogor*. Skripsi. Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla, Jakarta. 2013.
- Tambokan, Carolina, Olivia Waworuntu, Velma Buntuan, (2016), *Potensi Penyebaran Infeksi Nosokomial di Ruangan Instalasi Rawat Inap Khusus Tuberkulosis (Irina C5) Blu RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado*
- Tawas, Sofyani grace, blessy, T. D. E. Abeng, Cristy Manoppo. *Faktor-Faktor yang berhubungan dengan penerapan universal precaution oleh perawat di ruang rawat inap bedah (iriana A) RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado*. Jurnal. September. 2016.
- Tirmadhana, Fitrahmadani, *Analisis Pelaksanaan Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Nosokomial Di Intensive Care Unit RSUD Labuang Baji Makassar, 2016*.
- Triwidyawati, Dinna, Sri Puguh Kristiyawati, S Eko Ch.Purnomo, *Hubungan Kepatuhan Perawat dalam Menjalankan SOP Pemasangan Infus dengan Kejadian Phelibitis*
- Umrayani K, Fitria, Noer Bahry Noor, Nur Arifah, *Implimentasi Kebijakan Pencegahan Infeksi Nosokomial di RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA BULUKUMBA,*

- Wahyuni Sri, *Analisis Kompetensi Kepala Ruang dalam Pelaksanaan Standar Manajemen Pelayanan Keperawatan dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perawat dalam Mengimplementasikan Model Praktik Keperawatan Profesional di Instalasi Rawat Inap B RSUD Banjarnegara*. Tesis. Universitas Diponegoro. Tahun 2007.
- Wahyuningsih Nur Rezki, Andi Indahwati Sidin, Noer Bahry Noor, *Hubungan Pengetahuan, Motivasi, dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Keselamatan Pasien RSUD Syekh Yusuf Gowa*. Jurnal. Mei. Tahun 2014.
- Widiyanto puguh, Rr Tutik Sri Hariyati, Hanni Handayani. *Pengaruh Pelatihan Supervisi Terhadap Penerapan Supervisi Klinik Kepala Ruang dan Peningkatan Kualitas Tindakan Perawatan Luka di RS PKU Muhammadiyah Temanggung*. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Magelang. Tahun 2013.
- Wigati, Septiani Esti, *Hubungan Lama Perawatan dengan Resiko Infeksi Nosokomial Pada Pasien di Ruang Rawat Inap RSUD Wonosari Gunungkidul*. 2015
- Wolo, Petrus Dala, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Perawat (Studi Empiris di RSP TNI AU Dr. S. Hardjolukio. Yogyakarta)*. Tesis. Fakultas Manajemen Universitas Muhammadiyah, Surakarta. 2015.

L

A

M


P

I

R

A

N



LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

“FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KINERJA PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN RUMAH SAKIT SWASTA KOTA MAKASSAR TAHUN 2017”

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nomor : _____
2. Nama : _____
3. Alamat : _____
4. Umur : < 25 Tahun 45-54 Tahun
 25-34 Tahun > 54 Tahun
 35-44 Tahun
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
6. Agama : Islam Budha
 Kristen Katolik
 Hindu
7. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) Lain-lain
 Honorer
 Pegawai magang
8. Pendidikan : Tamat SMP
 Tamat SMA
 DIII Keperawatan
 SI Keperawatan/Ners
9. lama masa kerja : _____

- B. PETUNJUK PENGISIAN** : Berikan tanda *checklist* (✓) pada pada pilihan jawaban yang paling benar sesuai dengan pengetahuan yang anda miliki.

C. DAFTAR PERNYATAAN

a. Pengetahuan

No	Pernyataan	Kode Jawaban	
		Benar	Salah
1	infeksi adalah Masuk dan berkembang biaknya mikroorganisme pathogen di dalam tubuh manusia		
2	Penyebab infeksi adalah Mikroorganisme pathogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang ada disekitar kita		
3	rumah sakit dapat menjadi tempat yang dapat menularkan infeksi Karena Rumah Sakit merupakan tempat berkumpulnya orang-orang sakit yang membawa kuman penyebab penyakit		
4	infeksi nosokomial adalah Infeksi yang terjadi 3 x 24 jam setelah pasien di Rumah Sakit		
5	Hygiene dan lingkungan yang baik bukan penyebab infeksi nosokomial		
6	anak usia dibawah 12 tahun bisa berkunjung ke Rumah Sakit karena Anak-anak tidak mudah terserang penyakit dibandingkan dengan orang dewasa		
7	akibat terjadinya infeksi nosokomial pada pasien adalah Peningkatan angka kematian, biaya perawatan dan penambahan hari perawatan		
8	sumber terjadinya infeksi nosokomial yaitu: Lingkungan tidak baik, alat-alat instrumen yang tidak steril, banyaknya tamu dan perilaku petugas		
9	Pasien, petugas medis, dan pengunjung/keluarga pasien tidak beresiko terkena infeksi di Rumah Sakit		
10	petugas kesehatan boleh menginap dan tidur di ruang perawatan pasien Karena ruang perawatan pasien tidak mengandung banyak mikroorganisme pathogen dan petugas kesehatan tidak beresiko tertular infeksi dari pasien		

11	Sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan tangan dalam keadaan bersih		
12	Tujuan mencuci tangan adalah untuk mencegah terjadinya infeksi silang melalui tangan		
13	Alat pelindung diri sangat penting digunakan oleh petugas kesehatan untuk melindungi diri dari penularan penyakit		
14	Alat pelindung diri digunakan hanya untuk melindungi pasien dari mikroorganisme yang ada pada petugas		
15	Alat kesehatan yang terkontaminasi darah/cairan dari tubuh pasien tidak langsung disterilkan		
16	Saya tidak menggunakan sarung tangan ketika mencuci alat kesehatan yang terkontaminasi cairan/darah		
17	Membuang sampah medis tidak pada tempat sampah yang disediakan		
18	Ketika kondisi tubuh sedang tidak sehat saya tetap melakukan tindakan keperawatan		

b. Beban Kerja

No	Pernyataan	Kode Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Dalam pekerjaan saya diharapkan untuk mengerjakan banyak tugas yang berbeda dengan waktu yang sangat sedikit		
2	Saya merasa beban kerja saya bertambah		
3	Saya diharapkan untuk dapat mengerjakan tugas dimana saya tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang tugas tersebut		
4	Saya bekerja dengan batasan waktu yang ketat sehingga saya harus membawa pulang pekerjaan saya		
5	Saya berharap mendapatkan bantuan lebih untuk menghadapi tuntutan yang diberikan dalam pekerjaan saya		
6	Pekerjaan menuntut saya untuk bekerja di		

	beberapa area yang sama pentingnya dalam waktu yang bersamaan		
7	Saya diharapkan dapat mengerjakan tugas lebih banyak dari yang seharusnya		
8	Pekerjaan saya sesuai dengan keahlian dan ketertarikan saya		
9	Atasan saya meminta satu hal namun sebenarnya menginginkan yang lain		
10	Atasan mengatur kerja perawat di ruangan melebihi dari tanggung jawab kerja dalam asuhan keperawatan		

Berikan tanda *checklist* (√) pada pilihan jawaban yang paling benar sesuai dengan pengetahuan yang anda miliki pada kolom STS, SS, S, KS, TS

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

c. Motivasi

No	Pernyataan	Kode Jawaban				
		STS	SS	S	KS	TS
1	Pihak Rumah Sakit memberikan pengakuan dan pujian atas kontribusi pekerjaan yang baik					
2	Perhatian pimpinan dalam hal kesejahteraan karyawan membuat saya merasa dihargai					
3	Saya bekerja keras karena merasa memiliki tanggung jawab pada masyarakat					

4	Saya selalu berangkat bekerja, walaupun hati saya sedang tidak enak					
5	Bagi saya pekerjaan harus diselesaikan sampai tuntas sesuai dengan rencana					
6	Kesungguhan untuk mencapai tujuan unit kerja, terletak pada diri setiap perawat					
7	Saya akan merasa senang bila kehadiran saya ditempat kerja sangat diharapkan oleh sejawat lain					
8	Setiap tugas yang dikerjakan, harus dilandasi tanggung jawab yang tinggi terhadap organisasi					
9	Datang lebih awal untuk segera mengerjakan pekerjaan rutin saya adalah strategi untuk menyelesaikan tugas lebih cepat					
10	Dalam upaya mencapai tujuan, saya rela bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan					
11	Saya memiliki hak sepenuhnya akan tugas yang diberikan oleh pimpinan sehingga tidak perlu intervensi orang lain					
12	Atasan saya memberikan umpan balik yang berguna mengenai kinerja saya					
13	Saya termotivasi bekerja dengan baik karena kondisi lingkungan yang baik					
14	Saya termotivasi melakukan pencegahan infeksi nosokomial dengan mencuci tangan sebelum					

	dan sesudah melakukan tindakan keperawatan					
15	Saya termotivasi melakukan pencegahan infeksi nosokomial dengan menggunakan alat pelindung diri pada saat melakukan tindakan keperawatan					

d. Supervisi

No	Pernyataan	Kode Jawaban				
		STS	SS	S	KS	TS
1	Kepala Ruangan menginformasikan prosedur kerja tindakan invasive di ruangan dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial					
2	Uraian tugas di ruangan sudah diatur oleh kepala ruangan untuk perawat dalam tindakan pengendalian infeksi nosokomial					
3	Kepala ruangan menempatkan pasien di ruang rawat menurut tingkat kegawatan, infeksi, dan non infeksi					
4	kepala ruangan menginformasikan kepada perawat bahwa penempatan pasien di ruangan harus diperhatikan kondisi penyakitnya					
5	Kepala ruangan melaporkan setiap bulan kejadian infeksi nosokomial kepada tim pengendalian infeksi					
6	Kepala ruangan bekerja sama dengan perawat dalam upaya pengendalian infeksi nosokomial					
7	Kepala ruangan menginformasikan penggunaan alat steril tidak boleh digunakan untuk pasien lain tanpa disterilkan terlebih dahulu					

8	Kepala ruangan mengatur tugas perawat terhadap kondisi pasien yang sedang menjalani prosedur medis dengan yang tidak menjalani					
9	Kepala ruangan memberikan bimbingan kepada perawat dalam tindakan invasive sebagai upaya pencegahan infeksi nosokomial					
10	Kepala ruangan melakukan supervisi perawat dalam penggunaan APD saat melakukan tindakan keperawatan					
11	Kepala ruangan menginformasikan perencanaan jumlah Tenaga keperawatan dalam satu shift di ruangan					
12	Kepala ruangan mengatur beban kerja perawat di ruangan tidak melebihi dari tanggung jawab kerja dalam asuhan keperawatan					
13	Kepala ruangan melakukan supervise langsung terhadap tindakan asuhan keperawatan yang invasive dan non invasif					
14	Kepala ruangan mengarahkan perawat untuk menggunakan sarung tangan saat melakukan tindakan invasive					
15	Kepala ruangan melakukan supervisi kelengkapan APD perawat saat melakukan tindakan keperawatan					

e. Kinerja Perawat

No	Pernyataan	Kode Jawaban				
		STS	SS	S	KS	TS
1	Saya Mampu menumbuhkan rasa percaya diri pasien dan keluarga					
2	Saya Menjadi lebih konsisten dan disiplin dalam melakukan asuhan keperawatan					
3	Saya Mampu membuat, menjelaskan dan mendeskripsikan asuhan keperawatan					
4	Saya Melakukan pemeriksaan fisik pasien					
5	Saya lebih mampu memotivasi pasien dan keluarga pasien					
6	Saya mampu membuat dan mengimplementasikan SOP					
7	Saya Mendiagnosa selalu mempertimbangkan kondisi pasien					
8	Saya melakukan monitoring dalam melaksanakan SOP secara bersama-sama maupun sendiri					
9	Sebelum melakukan tindakan keperawatan saya mengkaji riwayat kesehatan pasien dan melakukan pemeriksaan fisik					
10	Melakukan intervensi secara umum kepada pasien					

Saran

.....

LAMPIRAN 2

SURAT IZIN PENELITIAN


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

1 2 3 1 1 1 3 1 4 2 1 2 0 4 0

Nomor : 11894/S.01P/P2T/08/2017
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
1. Direktur RSUD Haji Makassar
2. Direktur RS Stella Maris Makassar

di Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.4083/PKK/PP.00.98/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ZAKIYAH RAMDLANI HAMZAH**
Nomor Pokok : 70200113082
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa/S.I
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 35 Samata, Sungguminaha-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

" FAKTOR-FAKTOR YANG BERTHUBUNGAN NDENGAN KINERJA PERAWAT PELAKSANA DALAM MELAKSANAKAN PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN RUMAH SAKIT SWASTA KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 07 Agustus s/d 07 September 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demiakan Surat Keperluan ini diberikan agar dapat urusan sebagaimana mestinya

Diberikan di Makassar
Pada tanggal : 07 Agustus 2017

A. n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sekretu Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Np : 19610513 195002 1 002

Tembusan 1/2
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar
2. Pengantar

LAMPIRAN 3
SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN


RS. Stella Maris

J. Swasta Gjen No. 275
Makassar 56111 - Indonesia

Tel: +62 411 896691
+62 411 871291
+62 411 871996

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1252/JBR.SM/DEKL.KEF.IX.IX.2017

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Zakkyah Ranzhani Hamzah
Tempat / Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 28 Februari 1995
NIM : 70200111082
Asal Pendidikan : Program Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan penelitian di RS. Stella Maris dalam rangka penyusunan Skripsi yang dinilai pada tanggal 4 September 2017 sampai dengan 19 September 2017 dengan judul :
* *Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Perawat Pelaksana dalam Melaksanakan Pencegahan Infeksi Nosokomial di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta Kota Makassar Tahun 2017* *

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 September 2017

Hormat kami,
Direktur
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
RS. Stella Maris
dr. Thomas Suharto, M. Kes

cc. Anip

M A K A S S A R

LAMPIRAN 4
HASIL UJI STATISTIK

Jenis Kelamin

		Rumah Sakit		Total
		Pemerintah	Swasta	
Jenis Kelamin	Laki-Laki	10	8	18
	Perempuan	49	60	109
Total		59	68	127

Kategori Usia

		Rumah Sakit		Total
		Pemerintah	Swasta	
Usia	<25 tahun	3	8	11
	25-34 tahun	23	43	66
	35-44 tahun	29	12	41
	44-54 tahun	4	5	9
Total		59	68	127

Agama

		Rumah Sakit		Total
		Pemerintah	Swasta	
Agama	Islam	56	11	67
	Kristen	2	31	33
	Hindu	0	1	1
	Katolik	1	25	26
Total		59	68	127

Status kepegawaian

		Rumah Sakit		Total
		Pemerintah	Swasta	
Status Pendidikan	PNS	59	68	127
Total		59	68	127

Pendidikan Terakhir

		Rumah Sakit		Total
		Pemerintah	Swasta	
Pendidikan Terakhir	Tamat SMA	1	0	1
	Tamat Diploma	27	44	71
	Tamat Perguruan Tinggi	31	24	55
Total		59	68	127

Lama kerja

		Rumah Sakit		Total
		Pemerintah	Swasta	
Lama Kerja	1-10 tahun	36	48	84
	11-20 tahun	20	5	25
	21-30 tahun	3	15	18
Total		59	68	127

Variabel Penelitian

Pengetahuan * Rumah Sakit Crosstabulation

		Rumah Sakit		Total	
		Pemerintah	Swasta		
Pengetahuan	Baik	Count	56	57	113
		% within Pengetahuan	49,6%	50,4%	100,0%
	Kurang	Count	3	11	14
		% within Pengetahuan	21,4%	78,6%	100,0%
Total		Count	59	68	127

% within Pengetahuan	46,5%	53,5%	100,0%
----------------------	-------	-------	--------

Motivasi * Rumah Sakit Crosstabulation

		Rumah Sakit		Total	
		Pemerintah	Swasta		
Motivasi	Baik	Count	34	45	79
		% within Motivasi	43,0%	57,0%	100,0%
	Kurang	Count	25	23	48
		% within Motivasi	52,1%	47,9%	100,0%
Total		Count	59	68	127
		% within Motivasi	46,5%	53,5%	100,0%

Supervisi * Rumah Sakit Crosstabulation

		Rumah Sakit		Total	
		Pemerintah	Swasta		
Supervisi	Baik	Count	39	67	106
		% within Supervisi	36,8%	63,2%	100,0%
	Kurang	Count	20	1	21
		% within Supervisi	95,2%	4,8%	100,0%
Total		Count	59	68	127
		% within Supervisi	46,5%	53,5%	100,0%

Beban Kerja * Rumah Sakit Crosstabulation

		Rumah Sakit		Total	
		Pemerintah	Swasta		
Beban Kerja	Ya	Count	24	30	54
		% within Beban Kerja	44,4%	55,6%	100,0%

	Tidak	Count	35	38	73
		% within Beban Kerja	47,9%	52,1%	100,0%
Total		Count	59	68	127
		% within Beban Kerja	46,5%	53,5%	100,0%

Kinerja Perawat * Rumah Sakit Crosstabulation

		Rumah Sakit		Total	
		Pemerintah	Swasta		
Kinerja Perawat	Baik	Count	56	58	114
		% within Kinerja Perawat	49,1%	50,9%	100,0%
	Kurang	Count	3	10	13
		% within Kinerja Perawat	23,1%	76,9%	100,0%
Total	Count	59	68	127	
		% within Kinerja Perawat	46,5%	53,5%	100,0%

Uji Chi-Square

Pengetahuan * Rumah Sakit Crosstabulation

		Rumah Sakit		Total	
		Pemerintah	Swasta		
Pengetahuan	Baik	Count	56	57	113
		% within Pengetahuan	49,6%	50,4%	100,0%
	Kurang	Count	3	11	14
		% within Pengetahuan	21,4%	78,6%	100,0%
Total	Count	59	68	127	
		% within Pengetahuan	46,5%	53,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3,962 ^a	1	,047

Likelihood Ratio	4,230	1	,040
Linear-by-Linear Association	3,931	1	,047
N of Valid Cases	127		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,50.

Motivasi * Rumah Sakit Crosstabulation

		Rumah Sakit		Total	
		Pemerintah	Swasta		
Motivasi	Baik	Count	34	45	79
		% within Motivasi	43,0%	57,0%	100,0%
	Kurang	Count	25	23	48
		% within Motivasi	52,1%	47,9%	100,0%
Total		Count	59	68	127
		% within Motivasi	46,5%	53,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,982 ^a	1	,322		
Likelihood Ratio	,982	1	,322		
Linear-by-Linear Association	,974	1	,324		
N of Valid Cases	127				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,30.

Supervisi * Rumah Sakit Crosstabulation

		Rumah Sakit		Total	
		Pemerintah	Swasta		
Supervisi	Baik	Count	39	67	106
		% within Supervisi	36,8%	63,2%	100,0%
	Kurang	Count	20	1	21
		% within Supervisi	95,2%	4,8%	100,0%
Total		Count	59	68	127
		% within Supervisi	46,5%	53,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	24,070 ^a	1	,000		
Likelihood Ratio	27,918	1	,000		
Linear-by-Linear Association	23,880	1	,000		
N of Valid Cases	127				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,76.

Beban Kerja * Rumah Sakit Crosstabulation

		Rumah Sakit		Total	
		Pemerintah	Swasta		
Beban Kerja	Ya	Count	24	30	54
		% within Beban Kerja	44,4%	55,6%	100,0%
	Tidak	Count	35	38	73
		% within Beban Kerja	47,9%	52,1%	100,0%
Total		Count	59	68	127
		% within Beban Kerja	46,5%	53,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,153 ^a	1	,696		
Likelihood Ratio	,153	1	,696		
Linear-by-Linear Association	,152	1	,697		
N of Valid Cases	127				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,09.

Kinerja Perawat * Rumah Sakit Crosstabulation

	Rumah Sakit		Total
	Pemerintah	Swasta	

Kinerja Perawat	Baik	Count	56	58	114
		% within Kinerja Perawat	49,1%	50,9%	100,0%
	Kurang	Count	3	10	13
		% within Kinerja Perawat	23,1%	76,9%	100,0%
Total		Count	59	68	127
		% within Kinerja Perawat	46,5%	53,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,183 ^a	1	,074		
Likelihood Ratio	3,373	1	,066		
Linear-by-Linear Association	3,157	1	,076		
N of Valid Cases	127				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,04.

Uji T-Test

Group Statistics

	Rumah Sakit	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pengetahuan	Pemerintah	59	11,05	,222	,029
	Swasta	68	11,16	,371	,045

Independent Samples T

		Levene's Test for Equality of Variances				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-
Pengetahuan	Equal variances assumed	18,486	,000	-2,006	125	
	Equal variances not assumed			-2,076	111,623	

Group Statistics

	Rumah Sakit	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Motivasi	Pemerintah	59	11,42	,498	,065
	Swasta	68	11,34	,477	,058

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t	df	Sig.
		F	Sig.			
Motivasi	Equal variances assumed	3,392	,068	,987	125	
	Equal variances not assumed			,984	120,750	

Group Statistics

	Rumah Sakit	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Supervisi	Pemerintah	59	11,34	,477	,062
	Swasta	68	11,01	,121	,015

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t	df	Sig.
		F	Sig.			
Supervisi	Equal variances assumed	301,761	,000	5,407	125	
	Equal variances not assumed			5,077	64,500	

Group Statistics

	Rumah Sakit	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Beban Kerja	Pemerintah	59	1,59	,495	,065

Swasta	68	1,56	,500	,061
--------	----	------	------	------

Independent Samples T

		Levene's Test for Equality of Variances		t	df
		F	Sig.		
Beban Kerja	Equal variances assumed	,594	,442	,388	125
	Equal variances not assumed			,388	122,806

Group Statistics

	Rumah Sakit	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kinerja Perawat	Pemerintah	59	1,05	,222	,029
	Swasta	68	1,15	,357	,043

Independent Samples

		Levene's Test for Equality of Variances		t	df
		F	Sig.		
Kinerja Perawat	Equal variances assumed	14,366	,000	-1,792	12
	Equal variances not assumed			-1,850	113,82

LAMPIRAN 5 MASTER TABEL

NO RESPONDEN	UMUR	JENIS KELAMIN	AGAMA	STATUS PEKERJAAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	MASA KERJA	Pengetahuan	MOTIVASI	SUPERVISI	BEBAN KERJA	KINERJA PERAWAT
1	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
2	35-44	LAKI-LAKI	KRISTEN	PNS	SMA	11-20 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
3	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	SMP	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
4	35-44	LAKI-LAKI	KRISTEN	PNS	SMA	21-30 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
5	25-34	PEREMPUAN	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
6	35-44	PEREMPUAN	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	21-30 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
7	25-34	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
8	35-44	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	21-30 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
9	35-44	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
10	45-54	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
11	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	11-20 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
12	25-34	PEREMPUAN	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
13	35-44	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	21-30 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
14	>25	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
15	35-44	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	21-30 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
16	35-44	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
17	45-54	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
18	<25	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	11-20 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
19	25-34	LAKI-LAKI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
20	<25	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
21	25-34	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
22	45-54	LAKI-LAKI	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	21-30 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
23	25-34	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
24	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
25	25-34	LAKI-LAKI	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
26	25-34	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
27	<25	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
28	<25	LAKI-LAKI	KRISTEN	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
29	25-34	PEREMPUAN	HINDU	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
30	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
31	25-34	LAKI-LAKI	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
32	25-34	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
33	25-34	PEREMPUAN	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
34	35-44	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	21-30 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
35	25-34	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
36	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
37	25-34	PEREMPUAN	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
38	25-34	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
39	25-34	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
40	45-54	LAKI-LAKI	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	21-30 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
41	25-34	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
42	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
43	<25	PEREMPUAN	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	BAIK	BAIK
44	<25	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
45	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
46	45-54	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	21-30 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
47	<25	PEREMPUAN	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	21-30 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	BAIK	BAIK
48	25-34	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK

49	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
50	35-44	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	21-30 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
51	25-34	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
52	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	21-30 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
53	35-44	PEREMPUAN	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
54	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	21-30 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
55	35-44	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	21-30 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
56	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	BAIK	BAIK
57	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
58	25-34	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
59	25-34	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
60	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	BAIK	BAIK
61	25-35	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	21-30 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
62	25-36	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
63	25-37	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
64	25-38	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	11-20 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	KURANG	BAIK
65	< 25	PEREMPUAN	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	11-20 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
66	25-34	PEREMPUAN	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
67	25-34	PEREMPUAN	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
68	25-34	PEREMPUAN	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	1-10 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK

NO RESPONDEN	UMUR	JENIS KELAMIN	AGAMA	STATUS PEKERJAAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	MASA KERJA	PENGETAHUAN	MOTIVASI	SUPERVISI	BEBAN KERJA	KINERJA PERAWAT
1	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	14 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	KURANG	BAIK
2	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	8 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
3	< 25	LAKI-LAKI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	12 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	KURANG	BAIK
4	35-44	LAKI-LAKI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	12 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	KURANG	BAIK
5	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	14 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	KURANG	BAIK
6	35-44	LAKI-LAKI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	13 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	KURANG	BAIK
7	35-44	LAKI-LAKI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	14 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	KURANG	BAIK
8	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	5 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
9	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	9 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
10	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	12 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
11	35-44	EREMPUAI	KRISTEN	PNS	D3 KEPERAWATAN	10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
12	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	8 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	KURANG	BAIK
13	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	15 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
14	35-44	LAKI-LAKI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	5 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
15	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	5 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
16	< 25	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	6 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
17	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	7 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
18	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	5 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
19	25-34	LAKI-LAKI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	11 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
20	35-44	LAKI-LAKI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	19 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
21	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
22	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	SMA	7 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	BAIK	BAIK

23	> 25	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	1 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	BAIK	BAIK
24	45-54	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	22 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
25	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	6 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
26	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	7 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
27	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	10 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
28	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	7 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
29	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	6 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	KURANG	BAIK
30	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	7 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	KURANG	BAIK
31	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	5 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	KURANG	BAIK
32	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	10 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	KURANG	BAIK
33	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	14 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	KURANG	BAIK
34	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	10 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	KURANG	BAIK
35	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	10 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	KURANG	BAIK
36	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	7 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
37	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	5 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
38	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	20 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
39	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	7 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
40	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	15 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
41	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	7 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	BAIK	BAIK
42	45-54	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	26 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	BAIK	BAIK
43	35-44	LAKI-LAKI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	10 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
44	45-54	LAKI-LAKI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	20 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	BAIK	BAIK
45	35-44	EREMPUAI	KRISTEN	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	1 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
46	35-44	EREMPUAI	KATOLIK	PNS	D3 KEPERAWATAN	5 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
47	45-54	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	19 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
48	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	8 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
49	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	7 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
50	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	21 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	KURANG	BAIK
51	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	SMP	5 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	KURANG	BAIK
52	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	10 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	KURANG	BAIK
53	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	11 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	KURANG	BAIK
54	35-44	LAKI-LAKI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	20 TAHUN	BAIK	YA	BAIK	BAIK	BAIK
55	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	20 TAHUN	BAIK	YA	KURANG	KURANG	BAIK
56	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	7 TAHUN	BAIK	TIDAK	KURANG	KURANG	BAIK
57	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	D3 KEPERAWATAN	9 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
58	35-44	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	15 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK
59	25-34	EREMPUAI	ISLAM	PNS	S1 KEPERAWATAN/NERS	11 TAHUN	BAIK	TIDAK	BAIK	BAIK	BAIK

LAMPIRAN 6
DOKUMENTASI



Saat pengisian kuesioner oleh perawat pelaksana di rumah sakit Haji Makassar yang menjadi sampel dalam penelitian.





Saat pengisian kuesioner oleh perawat pelaksana di rumah sakit Haji Makassar yang menjadi sampel dalam penelitian.



MAKASSAR



Saat pengisian kuesioner oleh perawat pelaksana di rumah sakit Haji Makassar yang menjadi sampel dalam penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Saat pengisian kuesioner oleh perawat pelaksana di rumah sakit Haji Makassar yang menjadi sampel dalam penelitian.





Saat pengisian kuesioner oleh perawat pelaksana di rumah sakit stella Maris Makassar yang menjadi sampel dalam penelitian.



M A K A S S A R



Saat pengisian kuesioner oleh perawat pelaksana di rumah sakit Haji Makassar yang menjadi sampel dalam penelitian.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Zakiyah Ramdlani Hamzah, anak kedua dari tiga bersaudara dan seorang putri dari pasangan dr. Hamzah hasan M.HI dan St. Sarah. Penulis lahir pada tanggal 28 februari 1995. Penulis memulai pendidikan di taman kanak-kanak Al-jihad Romang Polong pada tahun 2000-2001. Selanjutnya penulis melanjutkan sekolah di SDI Bertingkat Kec. Somba Opu Kab. Gowa, di tahun 2007. Penulis lalu melanjutkan sekolah di SMPN 1 Sungguminasa dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu penulis masuk di SMAN 1 Sungguminasa dan lulus pada tahun 2013. Di tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil Jurusan Kesehatan Masyarakat. Setelah memasuki semester V, penulis memilih Administrasi Rumah Sakit sebagai konsentrasi pada jurusan penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R