

**PERANCANGAN ALAT PERAGA PENGENALAN HURUF BRAILLE BERBASIS
MIKROKONTROLER**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

REZKY PRATIWI YULIANINGRUM

NIM. 60200114054

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018**


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezky Pratiwi Yulianingrum
NIM : 60200114054
Tempat/Tgl.Lahir : Ujungpandang, 13 Juli 1996
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Perancangan Alat Peraga Huruf Braille Berbasis Mikrokontroler

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30 Oktober 2018
Penyusun,




Rezky Pratiwi Yulianingrum
NIM: 60200114054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Rezky Pratiwi Yulianingrum** : **60200114054**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas dan Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Perancangan Alat Peraga Huruf Braille Berbasis Mikrokontroller”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Faisal S.T., M.T
NIP. 19720721 201101 1 001

Makassar,

Pembimbing II


Antamil S.T., M.T
NIDN. 0905067802

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Perancangan Alat Peraga Huruf Braille Berbasis Mikrokontroler” yang disusun oleh Rezky Pratiwi Yulianingrum, NIM 60200114054, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 19 November 2018 M, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 19 November 2018 M.

11 Rabiul Awal 1440 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T	(.....)
Munaqisy I	: Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI	(.....)
Pembimbing I	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Antamil, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan taslim kepada Nabi Muhammad *saw.* beserta keluarganya dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perancangan Alat Peraga Pengenalan Huruf Braille Berbasis Mikrokontroler”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Universitas Islam Negeri Aauddin Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan wawasan, khususnya di bidang teknologi dan sejarah.

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya Ayahanda Mashuri dan Ibunda Fatmawati yang selalu memberikan semangat dan doa tiada henti, dukungan moral maupun material, kasih sayang yang tak ternilai harganya yang merupakan kekuatan besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.

3. Bapak Ketua Jurusan Teknik Informatika Bapak Faisal, S.T., M.T dan Bapak Sekertaris Jurusan A. Muhammad Syafar, S.T, M.T
4. Bapak Faisal, S.T, M.T selaku pembimbing I dan Bapak Antamil, S.T, M.T selaku pembimbing II
5. Bapak Faisal Akib, S.Kom., M.Kom., selaku penguji I dan Dr. H, M. Tahir Maloko, M.Ag., selaku penguji II yang telah menguji dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Infomatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik tenaga maupun pikiran.
7. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Jurusan Teknik Informatika angkatan 2014 “SEQUENT14L” yang telah menjadi saudara seperjuangan menjalani suka dan duka bersama atas kebersamaan, kekeluargaan, dukungan, dan canda tawa yang sering kali muncul mewarnai hari-hari penulis dalam menempuh pendidikan di kampus.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan untuk itu saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun sangat diharapkan, demi pengembangan kemampuan penulis kedepan.

Akhir kata, hanya kepada Allah swt. Penulis memohon ridho dan maghfirah-Nya, semoga keikhlasan dan bantuan yang telah diberikan kepada

penulis dapat bernilai pahala disisi-Nya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan, semoga Allah swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, 2018
Penyusun

Rezky Pratiwi Yulianigrum
60200114054



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan	10
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Tinjauan Keislaman	12
B. Alat Peraga	15
C. Huruf Braille	16
1. Pengertian Huruf Braille	16
2. Ejaan Braille Bahasa Indonesia Menurut EYD.....	17
D. Solenoid	22
E. <i>Push Button</i>	22
F. Mikrokontroler Arduino Mega 2560.....	23
G. Speaker.....	30
H. Mp3 (MPEG-1 Layer 3).....	30
I. Modul Mp3	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
1. Observasi.....	35
2. Wawancara.....	35
3. Studi Literatur	35
E. Instrumen Penelitian.....	35
1. Perangkat Keras	35
2. Perangkat Lunak.....	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
1. Pengolahan Data.....	36
2. Analisis Data	37
G. Metode Perancangan Alat	37
H. Teknik Pengujian Sistem	39
BAB IV PERANCANGAN SISTEM.....	40
A. Rancangan Diagram Blok Sistem	40
B. Perancangan Alat	41
C. Perancangan Perangkat Keras	43
1. Rangkaian Button.....	43
2. Rangkaian MP3 Shield.....	44
3. Rangkaian Solenoid	45
D. Perancangan Perangkat Lunak	46
BAB V IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN	48
A. Implementasi	48
B. Hasil Pengujian Sistem	49
1. Pengujian <i>Push Button</i>	50
2. Pengujian <i>Mp3 Shield</i>	50
3. Pengujian Solenoid	51
4. Pengujian Kontrol Keseluruhan Alat	52

BAB VI PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Matriks Braille	19
Gambar II.2 Huruf Abjad Braille	20
Gambar II.3 Huruf Kapital Braille	20
Gambar II.4 Tanda Baca Huruf Braille	21
Gambar II.5 Angka Braille.....	21
Gambar II.6 Solenoid	22
Gambar II.7 <i>Push Button</i>	23
Gambar II.8 Skema Arduino Mega 2560	29
Gambar II.9 Arduino Mega 2560.....	29
Gambar II.10 Speaker	30
Gambar II.11 Bentuk Fisik dan Konfigurasi Pin <i>Mp3 Player Shield</i>	33
Gambar III.1 Metode Waterfall	37
Gambar IV.1 Diagram Blok Sistem.....	41
Gambar IV.2 Perancangan Sistem Sistem Alat Peraga Huruf Braille	42
Gambar IV.3 Rangkaian Desain Keseluruhan	42
Gambar IV.4 Skema Rangkaian <i>Push Button</i> dan Arduino Mega	43
Gambar IV.5 Skema Port MP3 Shield dan Arduino Mega.....	44
Gambar IV.6 Skema Rangkaian Solenoid dan Arduino Mega	45
Gambar IV.7 Flowchart Sistem Alat Peraga Huruf Braille	46
Gambar V.1 Tampilan Rancangan Alat Peraga Huruf Braille.....	48
Gambar V.2 Langkah Pengujian Sistem	49
Gambar V.3 Visualisasi Huruf X.....	50
Gambar V.4 Visualisasi Huruf Y.....	50
Gambar V.5 Tampilan Mp3 Shield yang terhubung ke Arduino Mega.....	51
Gambar V.6 Visualisasi Pola Angka 3 Braille Menggunakan Solenoid.....	52
Gambar V.7 Visualisasi Pola Angka 4 Braille Menggunakan Solenoid.....	52
Gambar V.8 Bentuk Alat Keseluruhan	53
Gambar V.9 Proses Menekan <i>Button</i> Braille	53

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Spesifikasi Arduino Mega 2560	26
Tabel V.1 Hasil Pengujian Sistem Secara Keseluruhan	54



ABSTRAK

Nama : Rezky Pratiwi Yulianingrum
Nim : 60200114054
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Perancangan Alat Peraga Pengenalan Huruf
Braille Berbasis Mikrokontroler
Pembimbing I : Faisal, S.T, M.T
Pembimbing II : Antamil, S.T, M.T

Memiliki kondisi fisik yang cacat bukanlah hal yang diinginkan oleh setiap individu karena harus menjalani hidup dengan keterbatasan fisik, sehingga dapat menghambat sebagian aktivitas yang harus dilakukan layaknya individu dalam kondisi normal, salah satunya adalah tunanetra. Tunanetra tetap berhak memperoleh haknya sebagai manusia, termasuk hak atas mendapatkan ilmu dengan belajar membaca.

Sistem perancangan alat peraga huruf Braille ini adalah salah satu alat bantu pembelajaran yang dibuat untuk tunanetra yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran yang dimiliki oleh tunanetra. Proses pembelajaran dilakukan dengan mengenalkan huruf dan angka Braille menggunakan *button*, *mp3 shield* untuk membaca file mp3 dari dan solenoid disesuaikan dengan pola huruf Braille yang telah disisipkan dalam program. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Mega sebagai kontrol utama sistem.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode eksperimental yang bertujuan untuk memahami fenomena – fenomena sosial sebelum melakukan perancangan. Adapun tahapan tahapan dalam sistem ini adalah menggambarkan *flowchart* dan *blok digram* untuk gambaran atau alur kerja sistem yang akan dibuat dan diuji menggunakan metode pengujian *blackbox*.

Hasil penelitian ini adalah alat yang dapat membantu tunanetra untuk mengenal pola angka dan huruf Braille berbasis mikrokontroler.

Kata Kunci : *Alat Peraga, Huruf Braille, Mp3 Shield, Solenoid, dan Arduino Mega 256*

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Memiliki kondisi fisik yang cacat bukanlah hal yang diinginkan oleh setiap individu karena harus menjalani hidup dengan keterbatasan fisik, sehingga dapat menghambat sebagian aktivitas yang harus dilakukan layaknya individu dalam kondisi normal. Menurut UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 menyebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental (ganda). Adapun jenis-jenis cacat dapat dibagi ke dalam tujuh jenis, yaitu tunanetra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna laras, tuna grahita, dan tuna ganda.

Manusia yang memiliki kebutaan menurut hukum *legal blindness* apabila ketajaman penglihatan sentralnya $20/200$ feet atau kurang pada penglihatan terbaiknya setelah dikoreksi kacamata atau ketajaman penglihatan sentralnya lebih dari $20/200$ feet, tetapi ada kerusakan pada lintang pandangnya membentuk sudut yang tidak lebih besar dari 20 derajat pada mata terbaiknya.

Secara umum para medis mendefinisikan tunanetra sebagai orang yang memiliki ketajaman sentral $20/200$ feet atau ketajaman penglihatannya hanya pada jarak 6 meter atau kurang, walaupun dengan menggunakan kacamata,

atau daerah penglihatannya sempit sehingga jarak sudutnya tidak lebih dari 20 derajat. Sedangkan orang dengan penglihatan normal akan mampu melihat dengan jelas sampai pada jarak 60 meter atau 200 kaki (Hidayat dan Suwandi, 2013).

Faktor penyebab ketunanetraan dapat terjadi berdasarkan waktu kecacatan, ketunanetraan bisa terjadi pada saat kandungan. Keadaan ini terjadi dengan penyebab utama faktor keturunan, semisal terjadi perkawinan antar keluarga dekat atau sedarah dan perkawinan antar tunanetra. Selain itu, ketunanetraan didalam kandungan bisa juga terjadi karena penyakit seperti *vitrus rubella*/campak jerman, *glaucoma*, *retinopati diabetes*, *retinoblastoma* dan kekurangan vitamin A (Hidayat dan Suwandi, 2013).

Sedangkan Pradopo (1977) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang menderita tunanetra, antara lain:

- a. Faktor endogen, merupakan faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan atau yang disebut juga dengan faktor genetik. Adapun ciri yang disebabkan oleh faktor keturunan adalah bola mata yang normal tetapi tidak dapat menerima energi positif sinar atau cahaya, yang kadang-kadang seluruh bola matanya tertutup oleh selaput putih atau keruh.
- b. Faktor eksogen atau faktor luar, seperti:
 - 1) Penyakit yaitu virus *rubella* yang menjadikan seseorang mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggu akibat penyerangan virus yang lama kelamaan akan

mengganggu saraf penglihatan fungsi indera yang akan menjadi permanen, dan ada juga yang di akibatkan oleh kuman *sypphilis*, degenerasi atau perapuhan pada lensa mata yang mengakibatkan pandangan mata menjadi mengeruh.

- 2) Kecelakaan, yaitu kecelakaan fisik akibat tabrakan atau jatuh yang berakibat langsung yang merusak saraf netra atau akibat rusaknya saraf tubuh yang lain atau saraf tulang belakang yang berkaitan erat dengan fungsi saraf netra, akibat terkena radiasi ultra violet atau gas beracun yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan fungsi mata atau melihat, dan dari segi kejiwaan yaitu stress psikis akibat perasaan tertekan, kesedihan hati yang amat mendalam yang mengakibatkan seseorang mengalami tunanetra permanen.

Ketunanetraan seringkali menimbulkan rasa ketidakberdayaan pada orang yang mengalaminya. Perasaan ketidakberdayaan ini akan menimbulkan rasa keputusasaan dan depresi. Depresi tersebut ditandai dengan munculnya peristiwa kehidupan yang negatif yang dipersepsi sebagai bersifat global, permanen, dan diluar kontrol individu (Nawawi, A., Tarsidi, D., Hosni, I., 2010).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2016, jumlah penduduk Indonesia penyandang tunanetra sebesar 1,5 % atau 3 juta dari jumlah total penduduk Indonesia. Ini berarti penyandang tunanetra lebih banyak dibanding penyandang cacat lainnya. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk \pm 262 juta jiwa, sekitar 3,11% atau 7,8 juta jiwa penduduknya mengalami kecacatan,

baik cacat fisik, mental, maupun kedua-duanya. Data tersebut mengindikasikan bahwa di Indonesia tidak sedikit jumlah penyandang cacat yang hidup dengan keterbatasan fisik. Kondisi cacat fisik, salah satunya adalah penyandang tunanetra.

Menurut Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca mata (kurang awas/*low vision*). Berdasarkan tingkat gangguannya/kecacatannya, tunanetra dibagi menjadi dua yaitu buta total (*total blind*) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (*low vision*). Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan 0,13 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang sama sekali tidak bisa melihat, sekitar 0,72 persen mengalami kesulitan melihat dan 5,51 persen penduduk yang mengalami sedikit kesulitan melihat.

Individu merupakan bagian dari masyarakat yang dalam kehidupannya tidak lepas dari nilai dan norma yang berlaku didalamnya. Seorang penyandang tunanetra juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, dan derajat yang sama sebagai manusia ciptaan Tuhan. Sesungguhnya telah menjadi ajaran utama dalam agama Islam mengenai kesamaan derajat manusia dimata Allah swt.

Hal ini senada dengan firman Allah dalam QS al-Hujurat/49:13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Kementerian Agama, 2012)

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sama, dari satu asal: Adam dan Hawa. Lalu kalian Kami jadikan, dengan keturunan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal dan saling menolong. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah sungguh Maha Mengenal, yang tiada suatu rahasia pun tersembunyi bagi-Nya.” (Shihab, 2002)

Dari ayat tersebut dipahami bahwa Allah *swt.* menciptakan manusia yang pada hakikatnya satu keluarga dengan proses penciptaan yang seragam. Dalam ajaran Agama Islam tidaklah membenarkan sikap membeda-bedakan setiap makhluk ciptaan-Nya. Termasuk membedakan dalam hal hak dan kewajiban setiap makhluk-Nya.

Begitu pula dengan penyandang tunanetra yang memiliki keterbatasan fisik berupa kebutaan yang sering kali tidak dapat disembuhkan secara medis, penyandang tunanetra sama halnya dengan manusia pada umumnya.

Penyandang tunanetra tetap berhak memperoleh haknya sebagai manusia, termasuk hak atas informasi.

Keterbatasan media pembelajaran bagi tunanetra disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor utama adalah besarnya biaya operasional untuk pembuatan media pembelajaran bagi penyandang tunanetra. Faktor lainnya adalah alat cetak huruf Braille berupa *printer* maupun mesin ketik huruf Braille manual yang terbatas dimiliki oleh beberapa lembaga saja.

Perkembangan teknologi saat ini telah merambah berbagai aspek kehidupan manusia. Peradaban ini telah memberikan banyak manfaat bagi manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Teknologi yang berkembang memudahkan kegiatan manusia non-disabilitas maupun penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin merancang sebuah alat peraga pengenalan huruf Braille sehingga dapat menyelesaikan masalah minimnya media pembelajaran bagi penyandang tunanetra. Dengan menggunakan *push button* sebagai masukan dan menghasilkan keluaran berupa suara melalui *speaker* dan pola huruf braille menggunakan solenoid serta Arduino Mega sebagai mikrokontroler dari sistem yang dibuat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas adalah “Bagaimana merancang alat peraga untuk mengenalkan huruf Braille sebagai alat bantu pembelajaran tunanetra dengan menggunakan mikrokontroler?”

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Sistem ini dirancang untuk pengenalan huruf Braille sebagai media alat bantu belajar mengenal huruf abjad dan angka untuk penyandang tunanetra.
2. Sistem ini menggunakan Arduino Mega sebagai mikrokontroler utama alat yang akan dirancang.
3. *Push button* sebagai *input* dimana diatas *Push button* akan dicetak pola 3D huruf Braille.
4. Alat ini menggunakan *Push button* sebagai media *input* pola angka dan huruf Braille.
5. Modul mp3 sebagai alat pemutar file mp3 yang sudah disiapkan
6. Target pengguna adalah penyandang tunanetra.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini.

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah:

1. Sistem yang dirancang dapat menghasilkan keluaran berupa kombinasi huruf Braille dan suara yang bersumber dari *input Push button* dengan memanfaatkan solenoid dan *speaker* sebagai keluarannya.

2. Mikrokontroler melakukan seleksi file mp3 yang telah disiapkan dalam microSD berdasarkan *input* dari *Push button* dengan pola angka/huruf, kemudian melalui modul *mp3* dan *speaker* dihasilkan keluaran berupa suara.
3. Mikrokontroler melakukan seleksi berdasarkan *input* dari *Push button* kemudian menghasilkan keluaran berupa pola braille menggunakan solenoid.
4. Solenoid sebagai keluaran berupa 6 dot matriks yang berfungsi sesuai dengan kondisi *high* atau *low*.
5. *Speaker* sebagai keluaran berupa suara.
6. Sistem yang dibuat diharapkan dapat menjadi salah satu metode bahan ajar bagi penyandang disabilitas tunanetra.

D. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian yang dilakukan oleh penulis, telah dilakukan penelitian sejenis oleh peneliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang diambil oleh penulis sebagai bahan pertimbangan dan sumber referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Iswara dkk (2013) pada penelitian yang berjudul “Aplikasi Pengenalan Kata Pada Huruf Braille dan Pelafalannya”. Penelitian ini dirancang untuk mengenalkan huruf Braille secara dinamis dengan menggunakan kamera *webcam* atau kamera telpon genggam yang lebih murah dan praktis.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian diatas adalah sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan huruf Braille bagi penyandang tunanetra. Sedangkan perbedaannya terletak pada platform yang digunakan dimana penelitian diatas menggunakan olah citra sebagai media. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan mikrokontroler Arduino Mega.

Nugraha (2011) pada penelitian yang berjudul “Perancangan Prototipe Portable Display Braille ayat al-Qur’an Menggunakan Mikrokontroler dan Led”. Penelitian ini dirancang membantu tunanetra untuk membaca huruf hijaiyah dalam bentuk Braille.

Persamaan penelitian penulis dengan peneliti diatas adalah latar belakang masalah yang terfokus pada minimnya media pembelajaran bagi penyandang tunanetra. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian di atas adalah peneliti diatas mengkonversi huruf hijaiyah menjadi Braille, sedangkan penulis mengkonversi huruf abjad dan angka menjadi Braille.

Syahrullah C (2011) pada penelitian yang berjudul “Pengembangan Alat Bantu Baca Bagi Penyandang Tunanetra Berbasis Jaringan Komputer”. Penelitian ini dirancang sebagai media pengenalan huruf Braille kepada penyandang tunanetra.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian diatas adalah sama sama menggunakan solenoid sebagai keluaran kombinasi huruf Braille. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis

adalah pada penelitian diatas menggunakan komputer untuk mengkonversi teks ke huruf Braille. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, sistem konversi huruf ke huruf Braille sudah tidak melalui komputer melainkan menggunakan Arduino Mega.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah alat peraga pengenalan huruf Braille berbasis mikrokontroler Arduino Mega sehingga dapat menyelesaikan masalah minimnya media pembelajaran bagi penyandang tunanetra .

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya penelitian yang akan datang dalam hal perkembangan teknologi mikrokontroler dan elektronika.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan (S1), menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam pengembangan teknologi elektronika dan mikrokontroler.

2) Bagi Masyarakat

Dapat menjadi alat bantu pembelajaran yang sangat berguna untuk penyandang tunanetra.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Keislaman

Setelah manusia diciptakan dan diberi akal oleh Allah swt. maka kemudian Allah menyerukan agar manusia mempelajari dan mengembangkan segala apa yang telah Allah sediakan di bumi ini, salah satunya ialah pengembangan teknologi di bidang pendidikan sebagaimana firman Allah dalam QS al-Alaq/96:1 :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Terjemahnya :

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.
(Kementrian Agama, 2012).

Dalam tafsir al Misbah dijelaskan bahwa dalam surat ini terdapat ajakan untuk membaca dan belajar, juga dijelaskan bahwa Allah yang mampu menciptakan manusia dari asal yang lemah akan mampu pula untuk mengajarkannya membaca, dimana belajar membaca merupakan sarana penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan Allah mengajarkan sesuatu yang belum pernah diketahui sebelumnya. Allah yang mengajarkan ilmu kepada manusia. (Shihab, 2002)

Kata (اقْرَأْ) *iqra'* terambil dari kata kerja (قَرَأَ) *qara'a* yang pada mulanya berarti menghimpun. Apabila merangkai huruf atau kata kemudian mengucapkan rangkaian tersebut kita telah menghimpunnya, yakni membacanya. Dengan demikian, realisasi perintah tersebut tidak

mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan, tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Karenanya, dalam kamus-kamus ditemukan aneka ragam arti dari kata tersebut. Antara lain: menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan sebagainya yang kesemuanya bermuara pada arti menghimpun.

Huruf (ب) *ba'* pada kata (باسم) *bismi* ada juga yang memahaminya sebagai fungsi pernyataan atau *mulabasah* sehingga dengan demikian ayat tersebut berarti “bacalah disertai dengan nama Tuhanmu”. (Shihab, 2002)

Cacat netra tidak hanya dalam kondisi mata mereka yang buta, tetapi mencakup juga kondisi mata mereka yang mampu melihat tapi sangat terbatas dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari terutama dalam hal belajar dan membaca (Soemantri, 2006).

Hal ini senada dengan firman Allah *swt.* tentang pentingnya untuk belajar dan membaca dalam QS al-Mujadilah/58:11 :

..يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ..

Terjemahnya :

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (Kementerian Agama, 2012).

Dalam tafsir Al Misbah dijelaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana. Iman dan ilmu tersebut akan membuat orang mantap dan agung, tentu saja yang dimaksud dengan yang berilmu itu artinya yang diberi pengetahuan. Ini berarti pada ayat tersebut membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang

pertama sekedar beriman dan beramal saleh, dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain baik secara lisan, tulisan maupun dengan keteladanan. (Shihab, 2002)

Dari Ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah *swt.* memerintahkan hamba-Nya untuk menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat dan menjadi prioritas utama untuk diketahui dan dipahami oleh setiap manusia. Mulai dari ilmu agama hingga ilmu pengetahuan lainnya, semua sangat berguna bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya.

Terobosan teknologi yang dilakukan hanya berorientasi untuk pasar. Hanya sedikit yang melakukan terobosan untuk mengembangkan teknologi bagi penyandang disabilitas. Adapun teknologi yang dikembangkan hanya menyasar bagi penyandang disabilitas kelas menengah keatas.

Adapun ayat al-Quran yang berkaitan dengan teknologi dalam QS Yunus/10:101 yaitu:

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman" (Kementrian Agama, 2012).

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada rasul-Nya agar menyuruh kaumnya untuk memperhatikan dengan kepala mereka segala yang

ada dilangit dan di bumi. Semua ciptaan Allah *swt.* tersebut apabila dipelajari dan diteliti akan menghasilkan ilmu pengetahuan agar manusia yang beriman mampu melakukan perubahan di dalam dunia ke arah yang lebih maju.

Ayat ini, dan banyak lagi yang lainnya, mendorong umat manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kontemplasi, eksperimentasi dan pengamatan. Ayat ini juga mengajak untuk menggali pengetahuan yang berhubungan dengan alam raya beserta isinya. Sebab, alam raya yang diciptakan untuk kepentingan manusia ini, hanya dapat dieksplorasi melalui pengamatan indrawi (Shihab, 2002).

B. Alat Peraga

Kata “alat peraga” diperoleh dari dua kata alat dan peraga. Kata utamanya adalah peraga yang artinya bertugas “meragakan” atau membuat bentuk “raga” atau bentuk “fisik” dari suatu arti/pengertian yang dijelaskan. Bentuk fisik itu dapat berbentuk benda nyatanya atau benda tiruan dalam bentuk model atau dalam bentuk gambar visual/audio visual.

Alat peraga merupakan suatu alat bantu yang digunakan pengajar untuk memberikan pengajaran kepada murid yang tujuannya agar siswa atau pelajar mampu mempelajari suatu bidang yang dipelajari, lebih cepat memahami dan mengerti, dan lebih efektif serta efisien, intinya alat peraga merupakan salah satu komponen penentu efektivitas belajar, dimana alat peraga mengubah materi ajar abstrak menjadi konkret dan realistik.

Alat peraga dapat dimasukkan sebagai bahan pembelajaran apabila alat peraga tersebut merupakan desain materi pelajaran yang diperuntukkan sebagai

bahan pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran klasikal, guru menggunakan alat sebagai peraga yang berisi materi yang akan dijelaskan. Jadi alat peraga yang digunakan guru tersebut memang berbentuk desain materi yang akan disajikan dalam pelajaran.

Alat peraga merupakan media pengajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari (Estiningsih, 1994). Fungsi utamanya adalah untuk menurunkan keabstrakan konsep agar siswa mampu menangkap arti konsep tersebut. Alat peraga adalah suatu alat bantu untuk mendidik atau mengajar supaya apa yang diajarkan mudah dimengerti anak didik (Sudjana, 1989).

C. Huruf Braille

1. Pengertian Huruf Braille

Braille merupakan sistem tulisan dan cetakan (berdasarkan abjad latin) untuk para tunanetra berupa kode yang terdiri dari 6 titik dalam berbagai kombinasi yang ditonjolkan pada kertas sehingga dapat diraba. ("Braille", 1995)

Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh orang buta. Sistem ini diciptakan oleh seorang Perancis yang bernama Louis Braille yang buta disebabkan kebutaan waktu kecil. Melalui perjalanan yang panjang tulisan Braille sekarang telah diakui efektifitasnya dan diterima sebagai tulisan yang digunakan oleh tunanetra di seluruh dunia. Selain itu huruf Braille bukan saja sebagai alat komunikasi bagi para tunanetra tetapi

juga sebagai representasi suatu kompetensi, kemandirian, dan juga persamaan (*equality*). (Juang Sunanto, 2005)

Munawir Yusuf dalam Gigih Adhitya (2016), Huruf Braille adalah serangkaian titik timbul yang dapat dibaca dengan perabahan jari oleh tunanetra. Braille bukanlah bahasa tetapi kode yang memungkinkan bahasa seperti bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan lain-lain dapat dibaca dan ditulis.

Simbol Braille merupakan salah satu alat belajar dan berkomunikasi tunanetra yang sangat penting. Dengan simbol-simbol Braille memperlancar proses belajar mengajar tunanetra. Huruf-huruf Braille menggunakan kerangka penulisan seperti kartu domino. Satuan dasar dari sistem tulisan ini disebut sel Braille, dimana tiap sel terdiri dari enam titik timbul; tiga baris dengan dua titik. Keenam titik tersebut dapat disusun sedemikian rupa hingga menciptakan 64 macam kombinasi. Huruf Braille dibaca dari kiri ke kanan dan dapat melambangkan abjad, tanda baca, angka, tanda musik, simbol matematika dan lainnya. Ukuran huruf Braille yang umum digunakan adalah dengan tinggi sepanjang 0.5 mm, serta spasi horizontal dan vertikal antar titik dalam sel sebesar 2.5 mm. (Juang Sunanto, 2005)

2. Ejaan Braille Bahasa Indonesia Menurut EYD

Pada buku Pedoman Menulis Braille Menurut EYD untuk SLB pada BAB I, membahas tentang Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah (Jawa dan Sunda), dan Bahasa Asing (Arab). Selanjutnya menurut Keputusan Mendiknas Nomor : 053/u/2000 dalam rangka pengembangan dan

peningkatan mutu pendidikan luar biasa, khususnya bagi peserta didik penyandang tunanetra perlu didukung simbol Braille baku yang berlaku secara nasional memutuskan dan menetapkan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Simbol-simbol Braille Indonesia Bidang Bahasa Indonesia.

Pasal 1

- 1) Simbol Braille dipergunakan secara nasional dalam proses belajar mengajar di sekolah terpadu sekolah luar biasa tunanetra dan pendidikan luar sekolah bagi peserta didik tunanetra.
- 2) Simbol Braille sebagai disebut pada ayat 1 tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2


Pada saat mulai berlakunya keputusan ini, penilaian belajar peserta didik masih dapat menggunakan simbol Braille yang telah ada untuk paling lama tiga tahun terhitung mulai berlakunya keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan keluarnya Keputusan Mendiknas tentang simbol Braille diharapkan dalam proses belajar mengajar.

- 1) Pembentukan huruf-huruf Braille

Huruf Braille disusun berdasarkan pola enam titik timbul dengan posisi titik vertikal dan dua titik horizontal. Titik-titik tersebut diberi nomor tetap 1,2, 3, 4, 5, dan 6 pada posisi sebagai berikut :




Gambar II.1 Matriks Braille (Google, 2018)

Posisi titik-titik diatas adalah posisi huruf Braille yang dibaca dari kiri ke kanan. Untuk keperluan menulis dengan reglet dipergunakan citra cermin.

2) Huruf Abjad Braille


Huruf pada braille sama seperti huruf yang kita gunakan sehari-hari yaitu huruf A-Z. Namun yang membedakan yakni terdiri dari titik-titik timbul.



Gambar II.2 Huruf Abjad Braille (Google, 2018)

3) Huruf Kapital


Tanda huruf besar dilihat dari pola pada titik 6, wajib digunakan untuk menunjukkan bahwa setelahnya merupakan huruf besar. Contoh:



Gambar II.3 Huruf Kapital Braille (Google, 2018)

4) Tanda Baca


Tanda baca dalam Braille adalah sebagai berikut.



Gambar II.4 Tanda Baca Huruf Braille (Google, 2018)

5) Angka Braille

Indikator angka yang terdiri dari titik 3456 wajib digunakan untuk menunjukkan bahwa setelahnya merupakan angka. Indikator angka dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar II.5 Angka Braille (Google, 2018)

D. Solenoid

Solenoid adalah salah satu jenis kumparan yang terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya jauh lebih besar dari pada diameternya. Pada solenoid ideal, panjang kumparan adalah tak hingga dan dibangun dengan kabel yang saling berhimpit dalam lilitannya, dan medan magnet di dalamnya adalah seragam terhadap sumbu solenoid.



Gambar II.6 Solenoid (Google, 2018)

E. Push Button

Push button adalah saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan *unlock* (tidak mengunci). Sistem kerja *unlock* disini berarti saklar akan bekerja sebagai alat penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan (dilepas), maka saklar akan kembali pada kondisi normal (*"Push Button"*, 2016).



Gambar II.7 *Push button* (Google, 2018)

F. Mikrokontroler Arduino Mega 2560

Mikrokontroler adalah mikroprosesor yang dikhususkan untuk instrumentasi dan kendali. Mikrokontroler merupakan suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Setiap mikrokontroler memiliki arsitektur yang berbeda-beda tergantung perancangannya. Meskipun demikian, setiap arsitektur mikrokontroler pada dasarnya memiliki keseragaman pada pokok-pokok dan cara kerjanya (Setiawan, 2006).

Berdasarkan arsitektur, mikrokontroler terbagi dua yaitu:

a. *CISC (Complex Instruction Set Computing)*

Complex Instruction Set Computing (CISC) atau kumpulan instruksi komputasi kompleks. Adalah suatu arsitektur komputer dimana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori (*load*), operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori (*store*) yang saling bekerja sama. Tujuan utama dari arsitektur CISC adalah melaksanakan suatu instruksi cukup dengan beberapa baris bahasa mesin yang relatif pendek sehingga implikasinya hanya sedikit saja RAM yang digunakan

untuk menyimpan instruksi-instruksi tersebut. Arsitektur CISC menekankan pada perangkat keras karena filosofi dari arsitektur CISC yaitu bagaimana memindahkan kerumitan perangkat lunak ke dalam perangkat keras. Pengaplikasian CISC yaitu pada AMD dan Intel. Adapun karakteristik CISC:

- 1) Sarat informasi memberikan keuntungan di mana ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil, dan penggunaan memory akan semakin berkurang. Karena CISC inilah biaya pembuatan komputer pada saat itu (tahun 1960) menjadi jauh lebih hemat.
- 2) Dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. (Jumlah perintah sedikit tetapi rumit) Konsep CISC menjadikan mesin mudah untuk diprogram dalam bahasa rakitan.

Ciri-ciri:

- 1) Jumlah instruksi banyak.
- 2) Banyak terdapat perintah bahasa mesin.
- 3) Instruksi lebih kompleks.

b. RISC (*Reduced Instruction Set Computer*)

Reduced Instruction Set Computer (RISC) merupakan bagian dari arsitektur mikroprosessor, berbentuk kecil dan berfungsi untuk negeset instruksi dalam komunikasi diantara arsitektur yang lainnya. Pengaplikasian RISC yaitu pada CPU Apple.

Ciri-ciri:

- 1) Instruksi berukuran tunggal.
- 2) Ukuran yang umum adalah 4 byte.
- 3) Jumlah pengalamatan data sedikit.
- 4) Tidak terdapat pengalamatan tak langsung. 17
- 5) Tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load/store dengan operasi aritmatika.
- 6) Tidak terdapat lebih dari satu operand beralamat memori per-instruksi.
- 7) Tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operasi load/ store.
- 8) Jumlah maksimum pemakaian memori manajemen bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi.

Arduino merupakan rangkaian elektronik yang bersifat *open source*, serta memiliki perangkat keras dan lunak yang mudah untuk digunakan. Arduino dapat mengenali lingkungan sekitarnya melalui berbagai jenis sensor dan dapat mengendalikan lampu, motor, dan berbagai jenis aktuator lainnya. Arduino mempunyai banyak jenis, di antaranya Arduino Uno, Arduino Mega 2560, Arduino Fio, dan lainnya (Sulhan, 2006).


Arduino Mega 2560 adalah papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis Arduino dengan menggunakan chip ATmega2560. *Board* ini memiliki pin I/O yang cukup banyak, sejumlah 54 buah digital I/O pin (15 pin diantaranya adalah PWM), 16 pin analog *input*, 4 pin UART (*serial port hardware*). Arduino Mega 2560 dilengkapi dengan sebuah *oscillator* 16 Mhz, sebuah *port* USB, *power jack* DC, *ICSP header*, dan tombol reset. *Board* ini sudah sangat lengkap, sudah memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk sebuah mikrokontroler.

Dengan penggunaan yang cukup sederhana, tinggal menghubungkan *power* dari USB ke PC anda atau melalui adaptor AC/DC ke *jack* DC (Yuwono : 2015).

Tabel II.1 Spesifikasi Arduino Mega 2560 (arduino.cc, 2016)

Mikrokontroler	Atmega2560
Tegangan Operasi	5 Volt
<i>Input Voltage</i> (disarankan)	7 - 12 Volt
<i>Input Voltage</i> (batas akhir)	6 - 20 Volt
Digital I/O Pin	54 buah, 6 diantaranya menyediakan <i>pwm output</i>
Analog <i>Input</i> Pin	16 buah
Arus DC per pin I/O	20 mA F
Arus DC untuk pin 3.3V	50 mA
<i>Flash Memory</i>	256 KB, 8 KB telah digunakan untuk <i>bootloader</i>
SRAM	8 KB (Atmega 2560)
EEPROM	4 KB (Atmega 2560)
<i>Clock Speed</i>	16 MHz

Arduino Mega 2560 adalah *hardware open source* (OSH - *Open Source Hardware*). Dengan demikian pengguna diberi kebebasan untuk dapat membuat sendiri Arduino. Skema Arduino Mega 2560 R3 dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.



Gambar II.8 Skema Arduino Mega 2560 (Google, 2018)

Pemrograman *board* Arduino Mega 2560 dilakukan dengan menggunakan Arduino *Software* (IDE), Chip ATmega 2560 yang terdapat pada Arduino Mega 2560 telah diisi program awal yang sering disebut *bootloader*. *Bootloader* tersebut yang bertugas untuk memudahkan untuk melakukan pemrograman lebih sederhana menggunakan Arduino *software*, tanpa harus menggunakan tambahan *hardware* lain. Cukup hubungkan Arduino dengan kabel USB ke PC atau Mac/Linux, jalankan *software* Arduino *Software* (IDE), dan sudah bisa mulai memprogram chip ATmega 2560. Lebih mudah lagi, di dalam Arduino *software* sudah diberikan banyak contoh program yang di sediakan untuk belajar mikrokontroler .

Untuk pengguna mikrokontroler yang sudah lebih mahir, tidak menggunakan *bootloader* dan melakukan pemrograman langsung via *header* ICSP (*In Circuit Serial Programming*) dengan menggunakan Arduino ISP Arduino Mega 2560 Rev 3 telah dilengkapi dengan chip ATmega16U2 yang telah diprogram sebagai konverter USB to *Serial*. *Firmware* ATmega16U2 di load oleh DFU *bootloader*, dan untuk merubahnya dapat menggunakan *software* Atmel Flip (windows) atau DFU *programmer* (Mac OSX dan Linux), atau menggunakan *header* ISP dengan menggunakan *hardware external programmer* (Yuwono : 2015).

Development board Arduino Mega 2560 R3 telah dilengkapi dengan *polyfuse* yang dapat direset untuk melindungi *port* USB komputer/laptop dari korsleting atau arus berlebih. Meskipun kebanyakan komputer telah memiliki perlindungan *port* tersebut didalamnya namun sekering pelindung pada

Arduino Mega 2560 memberikan lapisan perlindungan tambahan yang membuat anda bisa dengan tenang menghubungkan Arduino ke komputer. Jika lebih dari 500 mA ditarik pada *port* USB tersebut, sirkuit proteksi akan secara otomatis memutuskan hubungan, dan akan menyambung kembali ketika batasan aman telah kembali.

Board Arduino Mega 2560 dapat ditenagai dengan *power* yang diperoleh dari koneksi kabel USB, atau via *power supply* eksternal. Pilihan *power* yang digunakan akan dilakukan secara otomatis *External power supply* dapat diperoleh dari adaptor AC-DC atau bahkan baterai, melalui *jack* DC yang tersedia, atau menghubungkan langsung GND dan pin Vin yang ada di *board*. *Board* dapat beroperasi dengan *power* dari *external power supply* yang memiliki tegangan antara 6V hingga 20V. Namun ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam rentang tegangan ini. Jika diberi tegangan kurang dari 7V, pin 5V tidak akan memberikan nilai murni 5V, yang mungkin akan membuat rangkaian bekerja dengan tidak sempurna. Jika diberi tegangan lebih dari 12V, regulator tegangan bisa *over heat* yang pada akhirnya bisa merusak pcb. Dengan demikian, tegangan yang di rekomendasikan adalah 7V hingga 12V. Beberapa pin *power* pada Arduino Mega 2560 :

- 1) GND adalah *ground* atau negatif.
- 2) Vin adalah pin yang digunakan jika ingin memberikan *power* langsung ke *board* Arduino dengan rentang tegangan yang disarankan 7V - 12V

- 3) Pin 5V adalah pin *output* dimana pada pin tersebut mengalir tegangan 5V yang telah melalui regulator
- 4) Pin 3.3V adalah pin *output* dimana pada pin tersebut disediakan tegangan 3.3V yang telah melalui regulator
- 5) IOREF adalah pin yang menyediakan referensi tegangan mikrokontroler. Biasanya digunakan pada *board shield* untuk memperoleh tegangan yang sesuai, apakah 5V atau 3.3V

Chip ATmega 2560 pada Arduino Mega 2560 revisi 3 memiliki memori 256 KB, dengan 8 KB dari memori tersebut telah digunakan untuk *bootloader*. Jumlah SRAM 8 KB, dan EEPROM 4 KB, yang dapat di baca-tulis dengan menggunakan EEPROM *library* saat melakukan pemrograman.

Arduino Mega 2560 memiliki jumlah pin terbanyak dari semua papan pengembangan Arduino. Mega 2560 memiliki 54 buah digital pin yang dapat digunakan sebagai *input* atau *output*, dengan menggunakan fungsi *pinMode()*, *digitalWrite()*, dan *digitalRead()*. Pin-pin tersebut bekerja pada tegangan 5V, dan setiap pin dapat menyediakan atau menerima arus sebesar 20mA, dan memiliki tahanan *pull-up* sekitar 20-50k ohm (secara default dalam posisi *disconnect*). Nilai maksimum adalah 40mA, yang sebisa mungkin dihindari untuk menghindari kerusakan chip mikrokontroler (Yuwono : 2015).



Gambar II.9 Arduino Mega 2560 (Google, 2018)

G. *Speaker*

Speaker adalah perangkat keras *output* yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa suara. *Speaker* juga disebut alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik. Dalam konteks komputersasi, *speaker* memiliki fungsi sebagai alat untuk mengubah gelombang listrik yang mulanya dari perangkat penguat *audio* menjadi gelombang getaran yaitu berupa suara itu sendiri. Proses dari perubahan gelombang elektromagnet menuju ke gelombang bunyi tersebut bermula dari aliran listrik yang ada pada penguat suara kemudian dialirkan ke dalam kumparan. Dalam kumparan tadi terjadilah pengaruh gaya magnet pada *speaker* yang sesuai dengan kuat lemahnya arus listrik yang diperoleh maka getaran yang dihasilkan yaitu pada membran akan mengikuti, lalu terjadilah gelombang bunyi yang dalam keseharian dapat kita dengar (Waluyati:2008).



Gambar II.10 *Speaker* (Google, 2018)

H. *MP3 (MPEG-1 Layer 3)*

MPEG (*Moving Picture Expert Group*)-1 *audio* layer III atau yang lebih dikenal dengan MP3, adalah salah satu dari pengkodean dalam digital audio dan juga merupakan format kompresi audio yang memiliki sifat “menghilangkan”. Istilah menghilangkan yang dimaksud adalah kompresi

audio ke dalam format mp3 menghilangkan aspek-aspek yang tidak signifikan pada pendengaran manusia untuk mengurangi besarnya *file audio*. (Ruckert, 2005)

MP3 merupakan format yang menarik karena dapat mempertahankan kualitas suara, sementara memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. Teknologi ini dikembangkan oleh seorang insinyur Institut Fraunhofer di Jerman, Karlheinz Brandenburg. MP3 terdiri dari banyak sekali *frame*, dimana setiap *frame* mengandung sebagian detik dari data audio yang berguna dan siap dikonstruksi ulang oleh *decoder*. Yang dimasukkan ke setiap bagian awal dari *frame* data adalah "*header frame*", yang mengandung 32 bit *meta-data* yang berhubungan dengan *frame* data yang masuk.

Kompresi yang dilakukan oleh MP3 seperti yang telah disebutkan di atas, tidak mempertahankan bentuk asli dari sinyal *input*. Melainkan yang dilakukan adalah menghilangkan suara-suara yang keberadaannya kurang/tidak signifikan bagi sistem pendengaran manusia. Proses yang dilakukan adalah menggunakan model dari sistem pendengaran manusia dan menentukan bagian yang terdengar bagi sistem pendengaran manusia. Setelah itu sinyal *input* yang memiliki domain waktu dibagi menjadi blok-blok dan ditransformasi menjadi domain frekuensi. Kemudian model dari sistem pendengaran manusia dibandingkan dengan sinyal *input* dan dilakukan proses penyaringan yang menghasilkan sinyal dengan *range* frekuensi yang signifikan bagi sistem pendengaran manusia. Proses diatas adalah proses konvolusi dua sinyal yaitu sinyal *input* dan sinyal model sistem pendengaran manusia.

Langkah terakhir adalah kuantisasi data, dimana data yang terkumpul setelah penyaringan akan dikumpulkan menjadi satu keluaran dan dilakukan pengkodean dengan hasil akhir *file* dengan format MP3.

Kepopuleran dari MP3 yang sampai saat ini belum tersaingi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama MP3 dapat didistribusikan dengan mudah dan hampir tanpa biaya, walaupun sebenarnya hak paten dari MP3 telah dimiliki dan penyebaran MP3 seharusnya dikenai biaya. Walaupun begitu, pemilik hak paten dari MP3 telah memberikan pernyataan bahwa penggunaan MP3 untuk keperluan perorangan tidak dikenai biaya. Keuntungan lainnya adalah kemudahan akses MP3, dimana banyak *software* yang dapat menghasilkan file MP3 dari CD dan keberadaan MP3 yang bersifat *ubiquitos* (kosmopolit).

I. Modul MP3

MP3 *Player Shield* merupakan sebuah *audio codec IC* berbasis chip VS1053B dan memiliki bentuk menyerupai rduino uno. *MP3 Player Shield* berfungsi sebagai *decoder* Mp3 yang dapat menyimpan musik maupun efek-efek suara pada kartu penyimpanan *micro SD* dan menghasilkan efek suara lewat *ouput headset* ataupun *speaker*. Chip VS1053B ini mampu mendekode file Ogg Vorbis/ MP3/ AAC/ WMA/ MIDI dan *encoding* IMA ADPCM. VS1053 menerima *input beatstream* melalui *serial input bus* (SPI). Setelah suara didekode oleh IC, audionya dapat di dengar melalui *headphone* 3.5mm dan juga 2-pin 0.1" *pitch header* untuk *speaker*. *MP3 Player Shield* memiliki pin-pin eksklusif yang hanya dapat dihubungkan pada perangkat tertentu saja. Pin-pin eksklusif tersebut antara lain:

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka menyelesaikan rancang alat peraga pengenalan huruf Braille untuk alat bantu baca tunanetra dengan menggunakan mikrokontroler ini, maka penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan terencana. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut.

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrokontroler dan Elektronika Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan studi literatur yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis, maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. penelitian ini memiliki keterkaitan pada sumber-sumber data

online atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Studi lapangan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data.

3. Studi Literatur

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, *paper* dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

- 1) Laptop Asus Prosesor Inter Core I3
- 2) Fiber/akrilik

- 3) Arduino Mega 2560
- 4) *Push button*
- 5) *Mono speaker*
- 6) Solenoid Elektromagnetik 3-12v DC
- 7) Modul MP3 IC YX5300 Arduino
- 8) Kabel Jumper

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam alat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Windows10 64 Bit
- 2) Arduino IDE
- 3) Proteus (*Software simulasi sekaligus perancangan prototype*).

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b. *Coding* data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.


2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Metode Perancangan Alat

Pada penelitian ini metode perancangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Metode waterfall menyarankan pengembangan perangkat lunak secara sistematis dan berurutan yang dimulai dari tingkatan sistem tertinggi dan berlanjut ketahap analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan. Kelebihan dari metode ini adalah terstruktur, dinamis, dan *sequential*.

Tahapan metode *Waterfall* adalah sebagai berikut:



Gambar III.1 Metode *Waterfall* (“*Waterfall*”, 2016)

1. Analisa Kebutuhan

Tahap ini merupakan tahap analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi literatur sehingga akan tercipta sebuah sistem yang bisa melakukan tugas yang diinginkan oleh *user*. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan sistem analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman.

2. Desain Sistem

Tahap dimana dimulai dengan pernyataan masalah dan diakhiri dengan rincian perancangan yang dapat ditransformasikan ke sistem operasional. Transformasi ini mencakup seluruh aktivitas pengembangan perancangan.

3. Penulisan Kode Program

Melakukan penghalusan rincian perancangan ke penyebaran sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Transformasi ini juga mencakup perancangan peralatan yang digunakan, prosedur-prosedur pengoperasian, deskripsi orang-orang yang akan menggunakan sistem dan sebagainya.

4. Implementasi Sistem

Implementasi yang akan digunakan meliputi proses pengaplikasian sistem yang sesuai dengan perancangan awal, dan membuat *prototype* untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan system yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap sistem.

5. Evaluasi Sistem

Evaluasi yang digunakan dalam pembuatan sistem tersebut yaitu evaluasi sistem. Evaluasi sistem dengan melakukan percobaan–percobaan kepada sistem tersebut dan mencari kekurangan–kekurangan yang ada serta memperbaikinya

H. Teknik Pengujian Sistem

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari sistem yang dirancang. Selain pengujian yang dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada, proses pengujian juga dilakukan menggunakan stuktur perancangan prosedural berdasarkan keluaran yang dihasilkan, serta kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.


BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

A. Rancangan Diagram Blok Sistem

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah alat pembelajaran huruf abjad dalam bentuk Braille yang metode penggunaannya diadopsi dari cara membaca penyandang tunanetra, yaitu dengan menyentuh atau meraba huruf Braille. Huruf abjad pada alat dapat berubah secara dinamis, bergantian menampilkan huruf abjad secara berurutan dan bertahap dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Mega sebagai mikrokontroler utama. Masukan informasi dari sistem yang dibangun berasal dari *push button* dengan cetakan 3D ditekan dan menghasilkan keluaran dari solenoid elektromagnetik *push pull type 2.5 mm* dan keluaran berupa suara melalui *speaker*.

Sistem kontrol alat ini menggunakan sumber daya dari adaptor dengan tegangan 12 Volt yang merupakan sumber daya utama yang digunakan di keseluruhan sistem. Sumber daya kemudian diteruskan ke rangkaian *power supply* dan selanjutnya disebarkan ke keseluruhan sistem rangkaian baik itu masukan maupun keluaran. Metode perancangan *hardware* dari proyek akhir ini terdiri dari blok sistem kerja alat yang terdiri dari *input*, proses dan *output*.



Gambar IV.1 Diagram Blok Sistem


Dari gambar tersebut, diketahui bahwa secara keseluruhan sistem alat peraga huruf Braille terdiri dari beberapa masukan dan keluaran. Adapun sumber daya utama yang digunakan adalah adaptor dengan tegangan 12 Volt dengan rangkaian *power supply* sebagai sumber daya seluruh sistem yang ada. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Mega 2560 sebagai mikro utama. Mikrokontroler ini yang akan mengolah data masukan dan memberikan keluaran kepada solenoid.

Adapun masukan dalam sistem ini berupa trigger dari *push button* Braille kemudian dikirim ke mikrokontroler untuk diolah dan selanjutnya melakukan seleksi file audio yang terdapat pada *microSD* dan diteruskan ke *speaker* untuk keluaran solenoid berupa huruf Braille.


B. Perancangan Alat

Perancangan alat peraga ini menggunakan bahan plastik dan akrilik yang memiliki dimensi yang tidak terlalu besar dan tidak berat. Pemilihan bahan ini agar alat mudah dibawa kemanapun serta memiliki ketahanan yang

cukup kuat dibandingkan alat peraga konvensional. Susunan dari rancangan alat peraga dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar IV.2 Perancangan Sistem Alat Peraga Huruf Braille



Gambar IV.3 Rancangan Desain Keseluruhan Alat


Pada gambar IV.3 Arduino sebagai mikrokontroler yang mengatur alur kerja alat. Suplay daya yang tersedia adalah sebesar 12 V. Pin VCC dan GND

mengambil daya yang tersedia adalah sebesar 12 V. Pin VCC dan GND mengambil daya dari power supply sebesar 5 V. Selanjutnya, *push button* Braille sebanyak 36 terhubung ke pin digital Arduino. Pin VCC pada MP3 *shield* mengambil daya yang tersedia di Arduino sebesar 5 V, Pin TX pada MP3 *shield* terhubung pada pin RX Arduino pin RX pada MP3 *shield* terhubung pada TX Arduino. Pin SPK1 dan pin SPK2 terhubung pada *speaker*. Sedangkan masing-masing dari perangkat solenoid menggunakan pin digital 38 sampai dengan pin digital 49.

C. Perancangan Perangkat Keras

1. Rangkaian *Button*


Rangkaian *button* digunakan sebagai tombol navigasi alat yang akan dirancang. Jenis *button* yang digunakan adalah *push switch button* yaitu tombol yang hanya berfungsi pada saat ditekan dan akan kembali setelah dilepaskan. Adapun ilustrasi port yang dihubungkan dari *switch push button* ke mikrokontoler Arduino ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar IV.4 Skema Rangkaian *Push Button* dan Arduino Mega

2. Rangkaian Mp3 Shield


Dalam penelitian ini digunakan sebuah shield mp3-player arduino yang dilengkapi sebuah slot *micro-SD* (*micro secure disc*) sebagai media penyimpanan file-file mp3. Mp3 shield ini memiliki beberapa pin yang harus dihubungkan ke Arduino yaitu, Pin TX pada MP3 shield terhubung pada pin RX Arduino pin RX pada MP3 shield terhubung pada TX Arduino.



Gambar IV.5 Skema Port MP3 Shield dan Arduino Mega

3. Rangkaian Solenoid

Rangkaian solenoid digunakan sebagai keluaran sistem yang telah dirancang. Adapun bentuk keluarannya berupa kombinasi huruf Braille. Solenoid yang digunakan adalah solenoid *magnetic pull-push type 2.5 mm*. Untuk memfungsikan solenoid dibutuhkan daya sebesar 5 V yang didapatkan dari Arduino. Untuk membantu fungsi solenoid digunakan sebuah transistor tipe TIP41A NPN dan sebuah resistor sebesar 1k Ohm. Pola menghubungkan solenoid *magnetic pull-push type 2.5 mm* dengan Arduino adalah dengan menghubungkan salah satu kaki solenoid dengan kaki *emitor* dari transistor, sedangkan kaki lainnya dihubungkan dengan sumber 5 V dari Arduino. Selanjutnya kaki basis transistor dihubungkan dengan salah satu pin Arduino yang tersedia dengan terlebih dahulu melalui resistor 1k Ohm. Sedangkan kaki *collector* transistor dihubungkan dengan *Ground*. Adapun solenoid dengan Arduino dapat ditampilkan dalam gambar dibawah.




Gambar IV.6 Skema Rangkaian Solenoid dan Arduino Mega

D. Perancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan perangkat lunak, arduino menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan di website resmi arduino. Bahasa yang digunakan dalam perancangan lunak adalah bahasa C/C++ dengan beberapa *library* tambahan untuk perancangan alat peraga huruf Braille ini.

Perancangan menggunakan perangkat lunak lainnya yaitu Fritzing, aplikasi ini dapat merangkai sistem secara keseluruhan dan melakukan pada arduino juga dapat merancang sesuai dengan aslinya tanpa harus takut dengan korsleting pada saat pembuatan karena merupakan software. Aplikasi ini juga disebut dengan virtual pembuatan alat atau robot. Untuk memperjelas, berikut *flowchart* perancangan sistem secara umum bagaimana alat peraga huruf Braille.



Gambar IV.7 Flowchart Sistem Alat Peraga Huruf Braille

Keterangan *flowchart* :

Pada saat dinyalakan, alat akan melakukan proses inisialisasi bagian-bagian dalam sistem mulai dari inisialisasi header, deklarasi variabel, konstanta, serta fungsi-fungsi yang lain. Selanjutnya alat akan berada dalam keadaan *stand by* sebelum ada aksi yang diberikan.

Proses pertama yang dilakukan adalah mengecek fungsi button sekaligus mengecek keberadaan *microSD* melalui *MP3 shield*. Jika *microSD* dapat dideteksi, maka proses selanjutnya adalah mengecek file mp3 dalam *microSD*.

Proses selanjutnya adalah memasukkan isi file mp3 tiap huruf dan angka kedalam indeks yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah proses indeks huruf dan angka selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah solenoid akan menghasilkan kombinasi huruf Braille berdasarkan button yang ditekan dan untuk memperjelas kombinasi huruf dan angka tersebut speaker akan menyala bersamaan secara otomatis.


Sistem akan tetap dalam keadaan *stand by* jika keseluruhan proses telah dilakukan atau hingga alat dimatikan. Alat akan berada dalam keadaan *off* setelah daya dimatikan berarti keseluruhan sistem berada dalam kondisi *off*.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

Berikut ditampilkan hasil perancangan alat peraga huruf Braille untuk alat bantu belajar bagi tunanetra menggunakan Arduino Mega.



Gambar V.1 Tampilan Rancangan Alat Peraga Huruf Braille

Dari gambar V.1 terlihat bentuk fisik rancangan alat peraga huruf Braille menggunakan Arduino Mega sebagai alat bantu untuk pembelajaran huruf dan angka bagi tunanetra. Pada alat tersebut menggunakan *push button* dengan cetakan 3D Braille di atasnya sebagai masukan dan *mp3 shield* sebagai sumber masukan informasi berupa file mp3. File berekstensi mp3 dari *mp3 shield* kemudian dikonversi oleh Arduino dan menghasilkan kombinasi huruf Braille untuk divisualisasikan oleh solenoid berdasarkan program yang telah disiapkan.


B. Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses eksekusi sistem perangkat keras dan perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dan sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses.

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. *Pengujian Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan keinginan.

Dalam melakukan pengujian yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengujian dari beberapa fungsi yang nantinya akan menjadi satu kesatuan fungsi. Pertama kali kita akan melakukan pengujian terhadap nilai masukan, yaitu nilai masukan dari *push button*, *mp3 shield*, dan solenoid. Kemudian selanjutnya melakukan pengujian secara keseluruhan sistem kontrol dari alat.

Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian sistem kontrol alat ini adalah sebagai berikut.



Gambar V.2 Langkah Pengujian Sistem

1. Pengujian Push Button


Pengujian pada button dilakukan untuk mengetahui dan memastikan button tersebut berjalan sesuai fungsinya. Misal, ketika menekan button Braille maka akan terhubung ke *mp3 shield* dan *speaker*, untuk keluaran suara dan solenoid yang menampilkan pola Braille. Berikut adalah hasil pengujiannya:



Gambar V.3 Visualisasi Huruf X




Gambar V.4 Visualisasi Huruf Y




Gambar V.5 Kondisi Setelah *Button* Ditekan

2. Pengujian Sistem Mp3 Shield

Pengujian *mp3 shield* dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca file berekstensi mp3 yang ada pada *microSD*. Pengujian ini dilakukan dengan cara menghubungkan setiap port dari *mp3 shield* ke setiap Pin dan GND pada Arduino Mega.



Gambar V.6 Tampilan Mp3 Shield yang terhubung ke Arduino Mega



Gambar V.7 Kondisi untuk Pembacaan *file mp3*

3. Pengujian Solenoid


Pengujian solenoid dilakukan untuk memastikan proses visualisasi kombinasi huruf dan angka Braille dengan menggunakan solenoid yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sistem. Proses visualisasi ini dilakukan secara bergantian antar huruf dan angka sesuai button yang ditekan.



Gambar V.8 Visualisasi Pola Angka Braille Menggunakan Solenoid



Gambar V.9 Visualisasi Pola Angka Braille Menggunakan Solenoid




Gambar V.10 Kondisi Pembacaan Solenoid

4. Pengujian Sistem Kontrol Keseluruhan Alat

Pengujian sistem kontrol alat dilakukan untuk melihat proses keseluruhan dari sistem kontrol alat mulai dari input, proses, dan output yang terjadi secara keseluruhan pada alat peraga alat pengenalan huruf Braille ini.

Alat ini berbentuk persegi menyerupai keyboard dengan cetakan 3D pada setiap buttonnya dan dilengkapi juga dengan speaker dan solenoid sehingga alat ini berjalan sebagaimana mestinya.



Gambar V.8 Bentuk Alat Keseluruhan

Pada gambar V.8 bentuk dari alat fleksibel untuk dibawa kemana-mana disamping bentuknya yang sederhana, penggunaannya pun akan mudah karena merupakan tujuan dari dibuatnya alat ini untuk mempermudah pengenalan pola-pola Braille huruf dan angka.



Gambar V.9 Proses Menekan *Button* Braille.

Pada proses ini, ketika button Braille ditekan, *mp3 shield* akan membaca *file* berekstensi *mp3* kemudian meneruskan ke *speaker* sebagai keluaran berupa suara dan solenoid dengan keluaran berupa pola Braille.

Tabel V.1 Hasil Pengujian Sistem Secara Keseluruhan

Pengujian Alat	Keterangan
Kemampuan <i>mp3 shield</i> untuk pembacaan <i>file mp3</i>	Berhasil
Kemampuan solenoid memvisualisasikan pola angka dan huruf Braille	Berhasil

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perancangan alat peraga huruf Braille untuk alat bantu belajar bagi tunanetra dibuat dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Mega dengan *mp3 shield* sebagai informasi masukan, serta solenoid sebagai keluaran berupa kombinasi huruf Braille.
2. Pengujian *mp3 shield* menunjukkan dapat membaca *file* dengan menggunakan Arduino Mega, *file* yang terbaca berupa *file* mp3.
3. Input data *push button* pada *keyboard* yang telah ditekan dengan output suara yang dihasilkan oleh *mp3 shield*, serta tampilan karakter yang ditampilkan oleh solenoid sudah sesuai dengan perencanaan.
4. Pengujian sistem dengan cara *black box* menunjukkan bahwa sistem dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran bagi penyandang tunanetra.

B. Saran

Perancangan alat peraga huruf Braille untuk alat bantu baca bagi penyandang tunanetra menggunakan Arduino Mega ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk menciptakan sebuah sistem yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan, baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem. Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk menyempurnakan fungsi alat ini, sebaiknya menambahkan button tanda baca agar mempermudah tunanetra untuk pembelajaran tahap selanjutnya.
2. Untuk pengembangan kedepannya, sebaiknya menggunakan *push button* yang lebih besar sehingga tunanetra mampu meraba pola Braille dengan lebih jelas.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. *Sistem Konversi Teks ke Huruf Braille untuk Alat Bantu Baca Tunanetra menggunakan Arduino*. (2017). Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Aditya, Gigih. *Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Huruf Braille Melalui Metode Scramble Pada Siswa Tunanetra Kelas 1 SLB A YPTN Mataram*. (2016). Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.
- Cerdas, Gerai. 2014. MP3 Player Shield, MP3 Player Shield, <http://www.geraicerdas.com/mikrokontroler/shield/mp3-player-shielddetail>, Diakses Tanggal 10 Agustus 2018
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Dinata, Yuwono Marta. 2015. *Arduino Itu Mudah*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
- Estiningsih, Elly. 1994. *Penggunaan Alat Peraga dalam Pengajar Matematika SD*. Yogyakarta: PPPG Matematik
- Hidayat dan Suwandi. 2013. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra*. Jakarta Timur: PT. Luxima Metro Indah.
- Istiyanto, Jazi Eko, *Pengantar Elektronika Dan Instrumentasi : Pendekatan Project Arduino Dan Android*, Yogyakarta: Penerbit Andi 2014.
- Juang, Sunanto. 2005. *Mengembangkan Potensi Anak Berkebutuhan penglihatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Nawawi, Ahmad., Irham Hosni., dan Didi Tarsidi. 2010. *Pendidikan Anak Tunanetra 1 [Hand Out]*. Tidak Diterbitkan, LB151, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

- Pradopo, S. 1977. *Pendidikan Anak-anak Tunanetra*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia “Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat”.
- Ruckert. 2005. *MP3 Audio Format, Understanding MP3*.
- Setiawan, Sulhan. *Mudah dan Menyenangkan Belajar Mikrokontroler*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Rahmat, Setiawan. 2006. *Mikrokontroller AT 8535*. Yogyakarta: Grana Ilmu
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran Vol. 13*. Jakarta: Lentera Hati 2002.
- _____. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran Vol. 14*. Jakarta: Lentera Hati 2002.
- _____. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran Vol. 15*. Jakarta: Lentera Hati 2002.
- Soemantri, Sujihati. 2006. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sudjana, N. 1989. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinarbaru.
- Waluyati, Sri, dkk. 2008. *Sistem Pembuatan Master dan Rekaman*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK.

RIWAYAT HIDUP



Nama Rezky Pratiwi Yulianingrum, putri pertama dari 4 bersaudara. Keluarga Bapak Mahuri dan Ibu Fatmawati, lahir pada tanggal 13 Juli 1996 di Ujung Pandang. Memulai menempuh Pendidikan pertamanya pada tingkat TK, TK Aisyah Makassar pada tahun 2001. Kemudian Tingkat SD di SD Negeri Cendrawasih pada tahun 2002. Selanjutnya pada tahun 2008 melanjutkan pendidikannya ditingkat menengah pertama di SMP Negeri 3 Sungguminasa, selanjutnya menyelesaikan studinya ditingkat menengah atas di SMA Negeri 2 Sungguminasa. Setelah lulus, melanjutkan studi pada salah satu jurusan yang sangat diminati di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yaitu jurusan Teknik informatika pada tahun 2014.