

**RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSA
PENYAKIT *INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT (ISPA)*
DENGAN METODE *FORWARD CHAINING***



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

EMI JAYANTI

NIM: 60200111026

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emi Jayanti
Nim : 60200111026
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 04 Mei 1994
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Sistem Pakar Diagnostik Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dengan Metode Forward Chaining

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan dupikasi, tiruan, plagia, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 November
2018

Penyusun,

Emi Jayanti

NIM: 60200111026


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Emi Jayanti : 60200111026**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dengan Metode Forward Chaining”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, November 2018


Pembimbing I



Faisal, S.T., M.T.

NIP. 19720721 201101 1 001

Pembimbing II



Nur Afif, S.T., M.T.

NIP. 19811024 200912 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dengan Metode *Forward Chaining*” yang disusun oleh Emi Jayanti, NIM 60200111026, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 19 November 2018 M, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 19 November 2018 M

11 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Faisal Akib, S. Kom., M. Kom.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Pembimbing I	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan taufiq, rahmat hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan skripsi dengan judul **“Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Dengan Metode *Forward Chaining*”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana untuk program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Hal ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati memberikan dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Umar Jaya dan ibunda tercinta Nuryanti yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan dukungan baik moral maupun material. Tak akan pernah cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang selalu memberikan semangat serta inspirasi agar terselesainya skripsi penulis. Dan tak lupa penulis juga berterima kasih kepada :


1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Faisal, S.T., M.T dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Andi Muhamad Syafar, S.T., M.T.
4. Bapak Faisal, S.T., M.T., selaku pembimbing I dan Bapak Nur Afif, S.T., M.T, selaku pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Faisal, S.Kom., M.Kom., Bapak Dr. M. Tahir Maloko, M.H.I. selaku dosen penguji.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
7. Teman-teman Teknik Informatika angkatan 2011 yang telah menjadi saudara seperjuangan menjalani suka dan duka bersama dalam menempuh pendidikan di kampus.
8. Sahabat-sahabat, yang selalu setia menemani hingga skripsi ini selesai.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sekalian. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 10 November 2018

Penyusun,

Emi Jayanti
NIM : 60200111026



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	12
A. Sistem Pakar.....	12

B. Diagnosa.....	15
C. Penyakit.....	16
D. ISPA	19
E. Metode Forward Chaining	23
F. Daftar Simbol	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
G. Metode Perancangan Aplikasi.....	37
H. Teknik Pengujian Sistem.....	39
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	41
A. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan.....	41
B. Analisis Sistem Yang Diusulkan.....	43
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....	64
A. Implementasi Sistem	64
B. Hasil Pengujian	68

BAB VI KESIPULAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar III-1. Metode <i>Waterfall</i>	38
Gambar IV-1. <i>Flowmap</i> Pada Sistem yang Sedang Berjalan	42
Gambar IV-2. <i>Flowmap</i> Sistem Baru yang Diusulkan	45
Gambar IV-3. Diagram Berjenjang.....	47
Gambar IV-4. <i>Data Flow Diagram</i>	47
Gambar IV-5. <i>Diagram Konteks</i>	48
Gambar IV-6. <i>Activity Diagram</i>	49
Gambar IV-7. <i>Entity Relationship Diagram</i>	51
Gambar IV-8. <i>Flowchart</i> Menu Pasien.....	54
Gambar IV-9. <i>Flowchart</i> Admin.....	55
Gambar IV-10. Struktur Navigasi.....	56
Gambar IV-11. Desain Antarmuka Halaman Utama Pasien.....	57
Gambar IV-12. Desain Antarmuka Daftar Penyakit	58
Gambar IV-13. Desain Antarmuka halaman Konsultasi.....	59
Gambar IV-14. Desain Antarmuka Hasil Diagnosa.....	60
Gambar IV-15. Desain Antarmuka Login Admin.....	61

Gambar IV-16. Desain Antarmuka Halaman Utama Admin	62
Gambar IV-17. Desain Antarmuka Data Input Penyakit dan Keterangan	63
Gambar V.1. Antarmuka Menu Utama pasien	64
Gambar V.2. Antarmuka Daftar Hipotesis.....	65
Gambar V.3. Antarmuka diagnosa.....	65
Gambar V.4. Antarmuka hasil Doagnosa	66
Gambar V.5. Antarmuka Login Admin	66
Gambar V.6. Antarmuka Halaman Utama Admin.....	67
Gambar V.7. Antarmuka Input Data Penyakit.....	67
Gambar V.8. Antarmuka Input Data Pengguna	68



DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Contoh Aturan Menggunakan penalaran <i>Forward Chaining</i>	24
Tabel II-2. Daftar Simbol <i>Flowmap Diagram</i>	27
Tabel II-3. Daftar Simbol <i>Use Case Diagram</i>	28
Tabel II-4. Daftar Simbol <i>Class Diagram</i>	29
Tabel II-5. Daftar Simbol <i>ActivityDiagram</i>	30
Tabel II-6. Daftar Simbol <i>Sequance Diagram</i>	31
Tabel II-7. Daftar Simbol <i>Entity Retional Diagram</i>	32
Tabel II-8. Daftar Simbol <i>flowchart</i>	33
Tabel IV-1. Struktur Tabel Penyakit.....	52
Tabel IV-12. Struktur Tabel Bay_Hipotesis	52
Tabel IV-3. Struktur Tabel Pasien	52
Tabel IV-4. Struktur Tabel Bay_Pengguna.....	53
Tabel V-1. Pengujian Menu Utama Pasien.....	69
Tabel V-2. Pengujian Menu Daftar Hipotesis.....	70
Tabel V-3. Pengujian Menu Konsultasi.....	70
Tabel V-4. Pengujian Menu Hasil Diagnosa.....	71

Tabel V-5. Pengujian Menu Login Admin	71
Tabel V-6. Pengujian Menu Utama Admin	72
Tabel V-7. Pengujian Menu Data Penyakit.....	72



ABSTRAK

Nama : Emi Jayanti
Nim : 60200111026
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Dengan Metode *Forward Chaining*
Pembimbing I : Faisal, S.T., M.T
Pembimbing II : Nur Afif, S.T., M.T

Kesehatan merupakan hal yang berharga bagi manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari, karena siapa saja dapat mengalami gangguan kesehatan. Salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat yaitu penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). ISPA adalah infeksi yang mengganggu proses pernapasan seseorang. Infeksi ini umumnya disebabkan oleh virus yang menyerang hidung, trakea, atau bahkan paru-paru.

Untuk mendiagnosis penyakit ISPA biasanya hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter ahli penyakit dalam. Namun dengan berkembangnya teknologi memungkinkan seorang awam juga dapat melakukan diagnosa awal dengan bantuan sistem pakar. Sistem pakar adalah sebuah program komputer yang meniru proses pemikiran dan pengetahuan pakar dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu.

Tujuan dari dibuatnya Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah untuk merancang dan membuat sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit ISPA pada seseorang serta memberikan pengetahuan dan informasi tentang ISPA.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Forward chaining* untuk menentukan jenis-jenis penyakit yang diderita oleh pasien. Input yang dibutuhkan adalah gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Basis pengetahuan dibangun dengan menggunakan kaidah produksi (*IF – THEN*). Output dari hasil diagnosa penyakit ini merupakan penyakit yang diderita. Tahapan pengembangan sistem pakar yang digunakan adalah penilaian, koleksi pengetahuan, perancangan, test, dokumentasi dan pemeliharaan. Dalam perancangan Sistem Pakar ini, penulis menggunakan beberapa alat bantu yang digunakan yaitu *Flowchart*, sistem ini dikembangkan dengan pemrograman *Netbeans*, *notepad++*, dan *Dreamweaver*.

Dari hasil penelitian dihasilkan sebuah sistem pakar. diagnosa penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang gejala-gejala dan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang diderita berdasarkan pengetahuan pakar.

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa program sistem pakar ini berjalan dengan baik dan layak untuk digunakan oleh user.

Kata Kunci : *Sistem Pakar, ISPA, Forward Chaining*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah kesehatan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu dapat bekerja secara normal. Kesehatan sangat penting nilainya dalam kehidupan manusia, akan tetapi sebagian orang menganggap remeh masalah kesehatan karena kurang pemahaman tentang pentingnya kesehatan, sehingga berakibat banyak orang yang meninggal dunia padahal hal itu dapat dihindari apabila ditangani dengan tepat.

Salah satu penyakit yang dianggap remeh oleh masyarakat adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Penyakit infeksi saluran pernapasan adalah salah satu penyakit yang harus diperhatikan dikalangan masyarakat luas karena bisa menyebabkan kematian, terutama pada balita. Dinas Kesehatan selalu melakukan upaya untuk mensosialisasikan dan mencegah penyakit infeksi saluran pernapasan pada balita karena masyarakat masih beranggapan bahwa penyakit infeksi saluran pernapasan adalah penyakit biasa-biasa saja, dikarenakan gejala awalnya adalah lemas, panas, letih dan mengeluarkan banyak keringat, sehingga terlambat dalam penanganan pihak medis.

ISPA secara anatomis mencakup saluran pernafasan bagian atas, saluran pernafasan bagian bawah (termasuk jaringan paru-paru) dan organ adneksa

dapat menjangkau seluruh informasi, karena itu ia membutuhkan pihak lain. Pihak lain itu ada yang jujur dan memiliki integritas sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar dan ada pula sebaliknya. Karena itu pula berita harus disaring, khawatir jangan sampai seseorang melangkah tidak jelas (Shihab,2002).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa informasi yang diterima dan yang akan disampaikan harus disaring sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengaplikasian informasi tersebut.

Selama ini, diagnosa penyakit bagi pasien masih harus melibatkan dokter secara langsung dengan cara dicatat dan dianalisa secara manual. Dengan kondisi seperti ini tentunya akan menimbulkan kendala bagi tenaga pelayanan kesehatan bahkan tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan atau berbedanya diagnosa penyakit yang dialami oleh pasien. Salah satu alternatif untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menganalisa menggunakan metode *forward chaining* pada sistem pakar.

Agar tidak ada kesalahan diagnosa dan untuk mempermudah masyarakat atau penderita mengetahui sejak dini penyakit yang diderita agar tidak terlambat mendapat pengobatan dikerenakan seorang dokter yang memiliki keterbatasan waktu. maka dibangun suatu sistem yang dapat membantu masalah tersebut.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi beserta aplikasinya disegala bidang tidak bisa lepas dari peranan perangkat komputer. Dibidang kesehatan banyak memanfaatkan hasil perkembangan pengetahuan dan teknologi

dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pemanfaatan komputer dan teknologi sudah menjangkau hampir semua bidang kegiatan dalam aktifitas kehidupan manusia, baik pada lingkungan organisasi atau perusahaan, maupun lingkungan masyarakat umum. Dibidang kesehatan juga tidak lepas dari kebutuhan akan penggunaan sistem komputerisasi dan teknologi dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Hampir disemua bidang yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, mulai melihat pemanfaatan komputer untuk meningkatkan kinerjanya.

Salah satu alternatif untuk mengatasi kendala tersebut adalah suatu sistem pakar yang dapat mendiagnosis penyakit menggunakan metode kepastian. Dengan alternatif ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan.

Salah satu teknologi yang saat ini menjadi sebuah inovasi untuk dikembangkan dalam dunia IT yaitu kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan sebaik yang dilakukan oleh manusia (Kusumadewi,2003).

Sistem pakar adalah sebuah program berbasis pengetahuan yang menyediakan solusi-solusi dengan kualitas pakar untuk problem-problem dalam suatu domain yang spesifik. Sistem pakar merupakan program komputer yang meniru proses pemikiran dan pengetahuan pakar dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Implementasi sistem pakar banyak digunakan dalam bidang kesehatan karena sistem pakar dipandang sebagai cara penyimpanan

pengetahuan pakar pada bidang tertentu dalam program komputer sehingga keputusan dapat diberikan dalam melakukan penalaran secara cerdas (Kusumadewi,2003).

Salah satu pemanfaatan sistem pakar adalah dalam bidang kedokteran atau kesehatan. Pengimplementasian sistem pakar pada dunia kedokteran atau kesehatan dapat berupa diagnosa penyakit, konsultasi penjagaan kesehatan sampai pemberian saran penentuan solusi dari hasil diagnosa dan pemeriksaan dan pengobatan yang ada. Hal ini senada dengan ayat Al-Quran surah Yunus/10/57 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Departemen Agama,2014).

Dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa : Wahai umat manusia, telah datang kepada kalian kitab Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya, Muhammad. Di dalamnya terdapat peringatan untuk taat dan beriman serta nasihat untuk melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan. Di dalamnya juga terdapat kisah-kisah orang sebelum kalian agar dapat dijadikan bahan renungan dan pengamatan terhadap rahasia-rahasia alam raya, sehingga kalian dapat

menyadari keagungan ciptaan-Nya. Selain itu, kitab ini mengandung terapi penyakit hati, semisal kemusyrikan dan kemunafikan. Kitab yang diturunkan ini (Al-Quran) merupakan pedoman untuk mendapatkan jalan kebenaran. Semua itu adalah rahmat bagi orang-orang Mukmin yang menerimanya dengan baik (Shihab, 2002).

Adapun keterkaitan ayat tersebut dengan penelitian ini yaitu perlu dipahami bahwasanya penyakit infeksi saluran pernapasan akut adalah suatu penyakit yang dianggap berbahaya dan menjadi salah satu penyebab meninggalnya seseorang jika tidak dilakukan pemeriksaan atau diagnosa untuk mengobati penyakit tersebut.

Pengimplementasian sistem pakar dalam bidang kesehatan dan kedokteran berupa diagnosa awal, penanganan dari hasil diagnosa, penentuan gejala-gejala klinis yang terlihat. Aplikasi ini akan menghasilkan output berupa diagnosa awal yang diderita disertai fakta-fakta yang dimasukkan user sehingga kita dapat melakukan penanganan dan pengoban secara cepat dan menghemat waktu tanpa harus bertemu langsung dengan dokter.

Berdasarkan hal di atas, tentu dengan mengandalkan kemajuan di bidang teknologi dan informasi, kiranya pengembangan sebuah "Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dengan Metode *Forward Chaining*" menjadi sangat penting guna membantu masyarakat dalam diagnosa awal ISPA sebagai pencegahan penyakit yang lebih parah,

memberikan bekal pengetahuan dan pembelajaran mengenai kesehatan, serta memberikan pengetahuan akan pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang di atas maka disusun rumusan masalah yang akan dibahas yakni : Bagaimana merancang Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dengan Metode Forward Chaining?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem pakar ini berbasis web sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimana pun oleh user.
2. Mendiagnosa Infeksi Saluran Pernapasan Akut dengan gejala yang ada menggunakan metode forward chaining.
3. Input berupa gejala yang dialami oleh pasien.
4. Aplikasi ini mendiagnosa gejala penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang terbagi menjadi 9 diagnosa penyakit yang biasa di derita.
5. Gejala-gejala infeksi saluran pernapasan ada 15 gejala.
6. Output yang dihasilkan dari aplikasi ini berupa jenis infeksi saluran pernapasan yang di derita pasien.
7. Gejala yang digunakan berupa gejala klinis yang terlihat.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan *variable* dalam penelitian ini. Adapun yang dijelaskan dalam penelitian adalah :

1. Hasil akhir dari penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi berupa system pakar untuk mendiagnosa penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
2. Output atau hasil dari aplikasi ini berupa hasil diagnosa beberapa jenis infeksi pernapasan yang diderita user menggunakan pengamatan atau penarikan kesimpulan secara forward chaining.
3. *Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)* adalah infeksi yang mengganggu proses pernafasan seseorang. Infeksi ini umumnya disebabkan oleh virus yang menyerang hidung, trakea (pipa pernafasan), atau bahkan paru-paru.
4. *Forward Chaining* adalah metode pencarian atau teknik pelacakan kedepan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan aturan untuk menghaikan suatu kesimpulan.
5. hasil akhir dari aplikasi ini mendiagnosa sebanyak 9 macam jenis infeksi pernapasan yang biasa di derita seseorang.

D. Kajian Pustaka

Berkaca dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, kemajuan teknologi menyebabkan lebih efektif untuk mendapatkan informasi dan

memudahkan kegiatan yang akan dilakukan. Aplikasi ini akan membantu *user* untuk mengetahui penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang diderita serta mengetahui penanganan awal yang dapat dilakukan.

Ada banyak aplikasi sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosa berbagai macam penyakit yang beredar dimasyarakat. Akan tetapi metode dan media yang digunakan tentunya tidak sama, pengaruh budaya, kebutuhan, perilaku masyarakat yang berbeda-beda dan juga perkembangan teknologi yang pesat membuat banyak sarana yang memungkinkan untuk digunakan sebagai media untuk mendiagnosa penyakit. Beberapa aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit sebelumnya antara lain :

Beberapa referensi yang diambil dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya adalah "*Aplikasi Sistem Pakar dalam Bidang Psikologi Untuk Mendignosis Jenis Gangguan Perkembangan pada Anak*". Dalam penelitiannya, aplikasi ini berjalan pada PC berbasis web bertujuan untuk merancang suatu sistem yang dapat membantu pengguna melakukan diagnosis penyakit yang diderita dengan mudah dan cepat saat sedang terhubung dengan jaringan. (Amaliah, 2005).

Penelitian yang dibangun oleh peneliti memiliki persamaan dari segi aplikasi yang dibuat yakni sama-sama Sistem Pakar. Namun yang menjadi perbedaan dari apliksi yang dibuat yaitu jenis penyakit yang didiagnosa, yakni pada peneliti sebelumnya penyakit yang didiagnosa yaitu jenis gangguan

perkembangan pada anak, sedangkan peneliti sekarang mengangkat jenis penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Penelitian kedua yang berkaitan dengan penelitian ini adalah “Aplikasi Sistem Pakar Berbasis Web Untuk Diagnosa Penyakit Gigi dan Mulut”. Dalam penelitiannya, aplikasi ini berjalan pada PC berbasis web bertujuan untuk merancang suatu sistem yang dapat membantu pengguna melakukan diagnosis penyakit gigi dan mulut yang diderita dengan mudah dan cepat saat sedang terhubung dengan jaringan internet. (Kurniawan, 2011).

Penelitian yang dibangun oleh peneliti memiliki persamaan dari segi aplikasi yang dibuat yakni sama-sama Sistem Pakar yang menampilkan sebuah informasi dan sama-sama berbasis Website. Namun yang menjadi perbedaan dari aplikasi yang dibuat yaitu jenis penyakit yang didiagnosa, yakni pada peneliti sebelumnya penyakit yang didiagnosa yaitu jenis penyakit gigi dan mulut, sedangkan peneliti sekarang mengangkat jenis penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu aplikasi diagnosa awal penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam membantu mengetahui penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dengan mudah dan cepat. Sistem ini mampu memberikan keputusan sama seperti seorang pakar.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut :

a. Kegunaan Bagi Dunia Akademik

Sebagai kontribusi positif untuk kemajuan wawasan keilmuan teknologi informasi yang diintegrasikan dengan kebutuhan mahasiswa serta untuk pengembangan pada masa yang akan datang.

b. Kegunaan Bagi Pengguna

Sebagai media untuk mengetahui penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang diderita seseorang sehingga dapat ditangani secara cepat dan tepat.

c. Kegunaan Bagi Penulis

Dapat mengembangkan wawasan keilmuan dan meningkatkan pemahaman tentang struktur dan sistem kerja sistem pakar serta pemahaman dalam pengembangan aplikasi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem Pakar

Sistem pakar pertama kali dikembangkan oleh komunitas AI (*Artificial Intelligence Corporation*) pada pertengahan tahun 1960. Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah General-Purpose Problem Solver (GPS) yang dikembangkan oleh Newel & Simon. Sedangkan sistem pakar diagnosa kesehatan telah dikembangkan sejak pertengahan tahun 1970.

Sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Pakar adalah seorang individu yang memiliki pengetahuan khusus, pemahaman, pengalaman, dan metode-metode yang digunakan untuk memecahkan persoalan dalam bidang tertentu (Hartati dan Iswanti, 2013 : 11). Sebagai contoh, dokter adalah seorang pakar yang mampu mendiagnosis penyakit yang diderita pasien serta dapat memberikan penatalaksanaan terhadap penyakit tersebut. Tidak semua orang dapat mengambil keputusan mengenai diagnosis dan memberikan penatalaksanaan suatu penyakit.

Sistem pakar yang mencoba memecahkan masalah yang biasanya hanya bisa dipecahkan oleh seorang pakar, dipandang berhasil ketika mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh pakar aslinya baik dari sisi proses pengambilan keputusannya maupun hasil keputusan yang diperoleh.

Secara umum, sistem pakar (*expert system*) adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Dengan sistem pakar ini, orang awampun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Bagi para ahli, sistem pakar ini juga akan membantu aktivitasnya sebagai asisten yang sangat berpengalaman.

a) Bentuk Sistem Pakar

Ada 4 bentuk sistem pakar, yaitu :

- 1) Berdiri sendiri. Sistem pakar jenis ini merupakan *software* yang berdiri-sendiri tidak tergabung dengan *software* yang lainnya.
- 2) Tergabung. Sistem pakar jenis ini merupakan bagian program yang terkandung di dalam suatu algoritma (konvensional), atau merupakan program dimana didalamnya memanggil algoritma subrutin lain (konvensional).
- 3) Menghubungkan ke *software* lain. Bentuk ini biasanya merupakan sistem pakar yang menghubungkan ke suatu paket program tertentu, misalnya dengan DBMS.
- 4) Sistem mengabdikan. Sistem pakar ini merupakan bagian dari komputer khusus yang dihubungkan dengan suatu fungsi tertentu.

Misalnya sistem pakar yang digunakan untuk membantu menganalisis data radar.

b) Ciri-Ciri Sistem Pakar

Sistem pakar yang baik harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

(Arhami, 2005:10).

- 1) Memiliki fasilitas informasi yang handal, baik dalam menampilkan langkah-langkah antara maupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang proses penyelesaian.
- 2) Mudah dimodifikasi, yaitu dengan menambah atau menghapus suatu kemampuan dari basis pengetahuan.
- 3) Heuristik dalam menggunakan pengetahuan (yang sering kali tidak sempurna) untuk mendapatkan penyelesaian.
- 4) Dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer.
- 5) Memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi.

c) Keuntungan Sistem Pakar

Keuntungan sistem pakar, antara lain (Kusrini,2006:15) yaitu :

- 1) Memungkinkan seorang awam seperti seorang pakar.
- 2) Bisa melakukan proses berulang secara otomatis.
- 3) Menyimpan pengetahuan dan keahlian pakar.
- 4) Meningkatkan kualitas.

d) Kelemahan Sistem Pakar

Selain memiliki keuntungan, sistem pakar juga memiliki kelemahan, diantaranya :

- 1) Masalah dalam mendapatkan pengetahuan.
- 2) Sangat sulit dan memerlukan biaya besar.
- 3) Boleh jadi sistem tidak dapat membuat keputusan. (Turban,1995).

B. Diagnosa

Diagnosa atau diagnosis adalah kata yang digunakan dokter untuk menyebut suatu penyakit atau gangguan kesehatan yang diderita seseorang atau suatu keadaan yang menyebabkan seseorang memerlukan, mencari, mendatangi atau menerima asuhan medis dan pelayanan kesehatan.

Diagnosa memiliki arti kata yaitu penentuan, proses pemeriksaian yang dilakukan seorang ahli dalam menentukan suatu penyakit atau kondisi seseorang berdasarkan dari suatu pengamatan yang di bandingkan dan disesuaikan. Dalam hal menentukan atau memeriksa keadaan seseorang harus sesuai dengan hal-hal yang dirasakan maupun dialami penderita atau orang tersebut sehingga kita tidak melakukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam menentukan keadaan seseorang sehingga dapat menjalani proses penyembuhan dan pengobatan yang sesuai dan tepat, sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. Yunus/10/57 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا
فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Departemen Agama,2014).

Dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa : Wahai umat manusia, telah datang kepada kalian kitab Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya, Muhammad. Di dalamnya terdapat peringatan untuk taat dan beriman serta nasihat untuk melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan. Di dalamnya juga terdapat kisah-kisah orang sebelum kalian agar dapat dijadikan bahan renungan dan pengamatan terhadap rahasia-rahasia alam raya, sehingga kalian dapat menyadari keagungan ciptaan-Nya. Selain itu, kitab ini mengandung terapi penyakit hati, semisal kemusyrikan dan kemunafikan. Kitab yang diturunkan ini (Al-Quran) merupakan pedoman untukmendapatkan jalan kebenaran. Semua itu adalah rahmat bagi orang-orang Mukmin yang menerimanya dengan baik (Shihab, 2002).

Adapun keterkaitan ayat tersebut dengan penelitian ini yaitu perlu dipahami bahwasanya penyakit infeksi saluran pernapasan akut adalah suatu penyakit yang dianggap berbahaya dan menjadi salah satu penyebab meninggalnya seseorang jika tidak dilakukan pemeriksaan atau diagnosa untuk mengobati penyakit tersebut.

a) Macam Diagnosa

Diagnosa ditinjau dari prosesnya, antara lain :

- 1) Diagnosis Awal atau Diagnosis Kerja, Penetapan diagnosis awal yang belum diikuti dengan pemeriksaan yang lebih mendalam.
- 2) Diagnosis Banding (*Differential Diagnoses*), Sejumlah diagnosis (lebih dari satu) yang ditetapkan karena adanya kemungkinan-kemungkinan tertentu guna pertimbangan medis untuk ditetapkan diagnosis yang lebih lanjut.
- 3) Diagnosis Akhir (*Final Diagnoses*), Diagnosis yang menjadi sebab mengapa pasien dirawat dan didasarkan pada hasil-hasil pemeriksaan yang lebih mendalam.

b) Diagnosis ditinjau dari keadaan penyakitnya, antara lain :

- 1) Diagnosis Utama (*Principal Diagnoses*), Merupakan diagnosis dari penyakit utama yang diderita pasien setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam.
- 2) Diagnosis Komplikasi (*Complication Diagnoses*), Merupakan diagnosis dari penyakit komplikasi karena berasal dari penyakit utama.
- 1) Diagnosis Kedua, Ketiga (*Co Morbid*), Merupakan diagnosis dari penyakit penyerta diagnosis utama yang bukan berasal dari penyakit utamanya atau sudah ada sebelum diagnosis utama ditemukan. (Carpenitti, L.J, 2000).

C. Penyakit

Kesehatan tidak hanya sehat secara fisik saja, tetapi juga sehat secara rohani dan sosialnya. Untuk mendapatkan kesehatan tersebut, kita harus melakukan upaya-upaya agar lingkungan sekitar kita selalu bersih sehingga terhindar dari kuman dan bibit penyakit. Tiga factor yang menyebabkan kita mudah terserang penyakit yaitu: pendidikan tentang kesehatan yang masih kurang, factor keterbelakangan penduduk dan yang terakhir adalah factor ekonomi yang rendah. Untuk tetap bisa sehat, kita harus melakukan: Memerbaiki kesehatan lingkungan, mencegah dan memberantas penyakit infeksi, mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip kesehatan, mengkoordinasi tenaga-tenaga kesehatan untuk melayani pengobatan dan perawatan, mengembangkan upaya masyarakat untuk mencapai tingkatan hidup yang setinggi-tingginya

Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau fikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya, sebagaimana Allah berfirman dalam QS.As- Syu'araa ayat 80 yang berbunyi:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahan:

dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku (Kementrian Agama: 2012).

sakit di berikan kepada diri kita, sekalipun pada kenyataannya berasal dari takdir Allah dan ketetapan-Nya, juga sebagai ciptaan-Nya, tetapi sengaja diberikan kepada diri kita sebagai etika sopan santun terhadap Allah Swt. Yang berarti ketika kita mendarita suatu penyakit sesungguhnya tiada seorang pun selain Allah yang dapat menyembuhkan dengan berbagai macam sarana pengobatan apapun yang dapat menjadi penyebab kesembuhan.

Imam Jamaluddin al-Qasimi dalam tafsirnya menguraikan bahwa ayat ini menggambarkan tata susila seorang hamba Allah kepada Khaliknya. Sebab penyakit itu kadang-kadang akibat dari perbuatan manusia sendiri, umpamanya disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma-norma kesehatan, atau pola hidup sehari-hari, maka serangan penyakit terhadap tubuh tidak dapat dielakkan.

Sebaliknya yang berhak menyembuhkan penyakit adalah Allah semata. Bila orang sakit merasakan yang demikian waktu ia menderita sakit, maka ia akan menghayati benar nikmat-nikmat Allah setelah ia sembuh dari penyakit tersebut.

Kenyataan memang membuktikan, kebanyakan manusia terserang penyakit disebabkan kurang memperhatikan norma-norma kesehatan yang berlaku.

Masalah dominannya penyakit dalam komposisi penyakit yang abadi di Indonesia tentu tidak menggembirakan. Berkembangnya penyakit di Indonesia merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, ditambah lagi dengan keadaan lingkungan yang kurang terawat menyebabkan munculnya

berbagai wabah penyakit. Untuk mencegah dan mengatasi wabah penyakit itu, pemerintah membekali setiap petugas kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk pencegahan serta penanganan masalah wabah penyakit menular tersebut.

1. Cara-Cara Penularan Penyakit Menular

Penyakit menular dapat berpindah dari penderita ke orang lain dengan cara-cara sebagai berikut.

a. Melalui Kontak Jasmani (*Personal Contact*)

Kontak jasmani terdiri atas dua jenis, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung.

I. *Kontak Langsung* (Direct Contact)

Penyakit dapat menular kepada orang lain karena adanya kontak langsung antara anggota badan dengan anggota badan orang yang ditulari. Misalnya, penularan penyakit kelamin dan penyakit kulit.

II. *Kontak Tak Langsung* (Indirect Contact)

Penyakit dapat menular kepada orang lain melalui perantara benda-benda yang telah terkontaminasi (tercemar) oleh penderita, misalnya melalui handuk, pakaian, dan saputangan.

b. Melalui Makanan dan Minuman (*Food Borne Infection*)

Penyakit dapat menular melalui perantara makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Penyakit yang menular dengan cara ini terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran

percernaan makanan, seperti kolera, tifus, hepatitis, dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cacing. Di negara miskin masih banyak orang menggunakan air yang tidak memenuhi syarat kesehatan untuk keperluan rumah tangga sehingga penyakit-penyakit tersebut seringkali ditularkan melalui air. Oleh karena itu, penyakit tersebut dinamakan juga *water borne diseases*.

c. Melalui Serangga (*Insect Borne Infection*)

Penyakit yang dapat menular dengan perantara serangga, antara lain sebagaiberikut.

I. *Malaria*, yang disebabkan oleh *Plasmodium* dan ditularkan oleh nyamuk *Anopheles*.

II. *Demam berdarah*, yang disebabkan oleh salah satu virus dari *selotipe* *genusflavivirus* dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti*.

III. *Demam kuning*, yang disebabkan oleh arbovirus dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti*.

2. Usaha Pencegahan dan Perawatan Penyakit

Secara garis besar, usaha-usaha penanggulangan penyakit dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu usaha pencegahan (usaha preventif), usaha pengobatan (usaha kurati dan usaha rehabilitasi).

Dari ketiga jenis usaha tersebut, usaha pencegahan penyakit mendapat tempat yang utama karena dengan usaha pencegahan akan diperoleh hasil

yang lebih baik, serta memerlukan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan usaha pengobatan ataupun rehabilitasi. (Carpenitti, L.J, 2000).

D. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

ISPA sering disalah artikan sebagai infeksi saluran pernapasan atas. Yang benar ISPA merupakan singkatan dari Infeksi Saluran Pernapasan Akut. Ispa meliputi saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. (Djojodibroto,2002 : 127).

Menurut Corwin (2001), infeksi saluran pernafasan akut adalah infeksi yang disebabkan oleh mikroorganismenya termasuk *common cold*, *faringitis*, radang tenggorokan, dan *laringitis*.

ISPA adalah infeksi saluran pernafasan yang dapat berlangsung sampai 14 hari, dimana secara klinis suatu tanda dan gejala akut akibat infeksi yang terjadi di setiap bagian saluran pernafasan atau struktur yang berhubungan dengan saluran pernafasan yang berlangsung tidak lebih dari 14 hari. (DepKes RI : 1998).

a) Tanda-tanda ISPA

Pada umumnya suatu penyakit saluran pernapasan dimulai dengan keluhan-keluhan dan gejala-gejala yang ringan. Dalam perjalanan penyakit mungkin gejala-gejala menjadi lebih berat dan bila semakin berat dapat jatuh dalam keadaan kegagalan pernapasan dan mungkin meninggal. Bila sudah dalam kegagalan pernapasan maka dibutuhkan penatalaksanaan yang lebih rumit, meskipun demikian mortalitas masih tinggi, maka perlu diusahakan

agar yang ringan tidak menjadi lebih berat dan yang sudah berat cepat-cepat ditolong dengan tepat agar tidak jatuh dalam kegagalan pernapasan.

b) Pengobatan dan perawatan

Prinsip perawatan ISPA antara lain :

- 1) Meningkatkan istirahat minimal 8 jam perhari
- 2) Meningkatkan makanan bergizi
- 3) Bila demam beri kompres dan banyak minum
- 4) Bila hidung tersumbat karena pilek bersihkan lubang hidung dengan sapu tangan yang bersih

c) Gejala penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

Sebagian besar anak dengan infeksi saluran nafas bagian atas memberikan gejala yang sangat penting yaitu batuk. Infeksi saluran nafas bagian bawah memberikan beberapa tanda lainnya seperti nafas yang cepat dan retraksi dada. Semua ibu dapat mengenali batuk tetapi mungkin tidak mengenal tanda-tanda lainnya dengan mudah (Soedarto: 1996). Selain batuk gejala ISPA pada anak juga dapat dikenali yaitu flu, demam dan suhu tubuh anak meningkat lebih dari $38,5^{\circ}\text{C}$ dan disertai sesak nafas (Depkes RI).

d) Macam-macam penyakit Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA)

1. Sinusitis

Sinusitis adalah inflamasi atau peradangan pada dinding sinus.

Sinus adalah rongga kecil berisi udara yang terletak di belakang tulang

pipi dan dahi. Sinusitis termasuk penyakit umum yang bisa menjangkiti orang-orang pada segala umur.

2. Radang Tenggorokan

Radang tenggorokan umumnya terjadi karena infeksi bakteri atau virus pada saluran pernapasan atas. Penyakit ini umumnya lebih banyak menyerang anak kecil dan remaja.

3. Epiglottitis

Epiglottitis adalah pembengkakan dan peradangan pada epiglottis. Epiglottis merupakan katup berbentuk daun yang berfungsi menutupi trakea (batang tenggorokan) agar tidak dimasuki makanan atau cairan pada saat kita menelan. Katup tersebut terletak di belakang pangkal lidah.

4. Bronchitis

Bronchitis adalah infeksi pada saluran pernapasan utama dari paru-paru atau bronkus yang menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi pada saluran tersebut. Kondisi ini termasuk sebagai salah satu penyakit pernapasan.

5. Bronkiolitis

Bronkiolitis adalah infeksi saluran napas yang menyebabkan terjadinya radang dan penyumbatan di dalam bronkiolus atau saluran pernapasan kecil di dalam paru-paru. Kondisi ini umumnya dialami oleh bayi sampai anak-anak usia dua tahun ke bawah.

6. Pneumonia

Pneumonia atau dikenal juga dengan istilah paru-paru basah adalah infeksi yang memicu inflamasi pada kantong-kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru. Pada pengidap pneumonia, sekumpulan kantong-kantong udara kecil di ujung saluran pernapasan dalam paru-paru akan membengkak dan dipenuhi cairan.

7. Pleuritis

Pleuritis adalah peradangan yang terjadi pada pleura. Pleura terdiri dari dua selaput yang masing-masing menempel pada paru-paru dan tulang rusuk yang berfungsi untuk memisahkan kedua jaringan tersebut. Di antara kedua selaput pleura terdapat cairan yang membantu mengurangi gesekan pada saat kita bernapas. Saat radang terjadi, cairan tersebut menjadi lengket dan permukaan selaput pleura menjadi kasar, sehingga timbul rasa sakit ketika kedua lapisan pleura saling bergesek, misalnya saat kita bernapas atau batuk.

8. *Common Cold*

Common cold adalah suatu infeksi atau peradangan kataralis pada mukosa hidung yang sering menjalar ke tenggorokan hingga sampai ke nasofaring, tonsil, laring, faring sehingga pada common cold sering juga ditemui adanya tanda dan gejala dari faringitis akut, tonsilitis akut, laringitis dan bahkan campuran dari ketiga infeksi di atas.

9. ILI (*Influeza Like Illnes*)

Influenza Like Illness (ILI) merupakan gangguan kataral saluran pernapasan bagian atas oleh virus. (Depkes RI: 1998).

E. Forward Chaining

Forward Chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan kedepan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan aturan untuk menghaikan suatu kesimpulan.

Forward chaining bisa disebut juga runut maju atau pencarian yang dimotori data (*data driven search*). Jadi pencarian dimulai dari premis-premis atau informasi masukan (*if*) dahulu kemudian menuju konklusi atau *derived information (then)*. *Forward Chaining* berarti menggunakan himpunan aturan kondisi-aksi. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan atau dengan menambahkan data ke memori kerja untuk diproses agar ditemukan suatu hasil. (Riskadewi dan Hendrik, Antonius. 2005).

Metode *Forward Chaining* adalah suatu metode pengambilan keputusan yang umum digunakan dalam system pakar. Proses pencarian dengan metode *Forward Chaining* berangkat dari kiri ke kanan, yaitu dari premis menuju kepada kesimpulan akhir, metode ini sering disebut *data driven* yaitu pencarian dikendalikan oleh data yang diberikan. (Hartati & Iswanti 2008).

Aktivitas sistem dilakukan berdasarkan siklus mengenal-beraksi. Pertama-tama, sistem mencari semua aturan yang kondisinya terdapat di memori kerja, kemudian memilih salah satunya dan menjalankan aksi yang bersesuaian dengan aturan tersebut.

Pemilihan aturan yang akan dijalankan berdasarkan strategi tetap yang disebut strategi penyelesaian konflik. Aksi tersebut menghasilkan memori kerja baru dan siklus diulangi lagi sampai tidak ada aturan yang dapat dipicu, atau tujuan yang dikehendaki sudah terpenuhi.

Tabel II-1. Contoh aturan menggunakan penalaran forward chaining.

(Hartati & Iswanti 2008)

No	Aturan
R1	IF A & B THEN C
R2	IF C THEN D
R3	IF A & E THEN F
R4	IF A THEN G
R5	IF F & G THEN D
R6	IF G & E THEN H
R7	IF C & H THEN I
R8	IF I & A THEN J
R9	IF G THEN J
R10	IF J THEN K

Pada Tabel II.1 terlihat ada 10 aturan yang tersimpan dalam basis pengetahuan. Jika fakta awal yang diberikan hanya: A dan F (artinya: A dan F bernilai benar). Ingin dibuktikan apakah K bernilai benar (hipotesis: K). Langkah-langkah inferensi adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari R-1, A merupakan fakta sehingga bernilai benar, sedangkan B belum bisa diketahui kebenarannya, sehingga C pun juga belum bisa diketahui kebenarannya. Oleh karena itu tidak didapatkan informasi apapun pada R1 ini. Sehingga kita menuju ke R2.

2. Pada R2 tidak diketahui informasi apapun tentang C, sehingga tidak bisa dipastikan kebenaran D. Oleh karena itu tidak didapatkan informasi apapun pada R1 ini. Sehingga harus menuju ke R3.
3. Pada R3, baik A maupun E adalah fakta sehingga jelas benar. Dengan demikian F sebagai konsekuen juga ikut benar. Sehingga sekarang terdapat fakta baru yaitu F. Karena F bukan hipotesis yang hendak dibuktikan (= K) maka penelusuran dilanjutkan ke R4.
4. Pada R4, A adalah fakta sehingga jelas benar. Dengan demikian G sebagai konsekuen juga ikut benar. Sehingga sekarang didapatkan fakta baru yaitu G. Karena G bukan hipotesis yang hendak dibuktikan (= K), maka penelusuran dilanjutkan ke R5.
5. Pada R5, baik F maupun G bernilai benar berdasarkan aturan R3 dan R4. Dengan demikian G sebagai konsekuen juga ikut benar. Sehingga sekarang terdapat fakta baru yaitu D. Karena D bukan hipotesis yang hendak dibuktikan, maka penelusuran dilanjutkan ke R6.
6. Pada R6, baik A maupun G adalah benar berdasarkan fakta dari R4. Dengan demikian H sebagai konsekuen juga ikut benar. Sehingga sekarang terdapat fakta baru yaitu H. Karena H bukan hipotesis yang hendak dibuktikan, maka penelusuran dilanjutkan ke R7.
7. Pada R7, meskipun H benar berdasarkan R6, namun tidak diketahui kebenaran C sehingga, I pun juga belum bisa diketahui kebenarannya. Oleh

karena itu tidak didapatkan informasi apapun pada R7 ini. Sehingga dilanjutkan menuju ke R8.








8. Pada R8, meskipun A benar karena fakta, namun tidak diketahui kebenaran I, sehingga J pun juga belum bisa diketahui kebenarannya, oleh karena itu tidak didapatkan informasi apapun pada R8 ini. Sehingga dilanjutkan menuju ke R9.
9. Pada R9, J bernilai benar karena G benar berdasarkan R4. Karena J bukan hipotesis yang hendak dibuktikan, maka penelusuran dilanjutkan ke R10.
10. Pada R10, K bernilai benar karena J benar berdasarkan R9. Karena K sudah merupakan hipotesis yang hendak dibuktikan, maka terbukti bahwa K adalah benar. (Hartanti & Iswanti 2008)

F. Daftar Simbol

1. Daftar Simbol *Flowmap Diagram*

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. *Flowmap* ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan *flowmap* ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi.







Tabel II-2. Daftar Simbol *Flowmap Diagram* (Jogiyanto, 2001)

Simbol	Nama	Keterangan
	Terminator Awal / Akhir Program	Simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu program
	Dokumen	Menunjukkan dokumen berupa dokumen input dan output pada proses manual dan proses berbasis komputer
	Proses Manual	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara manual
	Proses Komputer	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara komputerisasi
	Arah Aliran Data	Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu system
	Penyimpanan Manual	Menunjukkan media penyimpanan data / informasi secara manual
	Data	Simbol input/output digunakan untuk mewakili data input/output

2. Daftar Simbol *Use Case Diagram*

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi.






Tabel II-3. Daftar Simbol *Use Case Diagram* (Rosenberg, 2007)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i>
	<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil terukur bagi suatu actor
	<i>System</i>	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas
	<i>Unidirectional Association</i>	Menggambarkan relasi antara actor dengan use case dan proses berbasis komputer
	<i>Dependencies or Instantiates</i>	Menggambarkan kebergantungan (<i>dependencies</i>) antar item dalam diagram
	<i>Generalization</i>	Menggambarkan relasi lanjut antar use case atau menggambarkan struktur pewarisan antar actor

3. Daftar Simbol *Class Diagram*

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.

Tabel II-4. Daftar Simbol *Class Diagram* (Fathansyah, 1999)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Class</i>	Blok - blok pembangun pada pemrograman berorientasi obyek. Terdiri atas 3 bagian. Bagian atas adalah bagian nama dari class. Bagian tengah mendefinisikan property/atribut class. Bagian akhir mendefinisikan method-method dari sebuah class.
	<i>Association</i>	Menggambarkan relasi asosiasi
	<i>Composition</i>	Menggambarkan relasi komposisi
	<i>Dependencies</i>	Menggambarkan relasi dependensi
	<i>Aggregation</i>	Menggambarkan relasi agregat








1.

4. Daftar Simbol *Activity Diagram*

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas

tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem.






Tabel II-5. Daftar Simbol *Activity Diagram* (fathansyah, 1999)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Action</i>	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi
	<i>Start State</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diawali
	<i>End State</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diakhiri
	<i>State Transition</i>	<i>State Transition</i> menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah suatu kegiatan
	<i>Fork</i>	Percabangan yang menunjukkan aliran pada <i>activity diagram</i>
	<i>Join</i>	Percabangan yang menjadi arah aliran pada <i>activity diagram</i>
	<i>Decision</i>	Pilihan untuk mengambil keputusan

5. Daftar Simbol *Sequence Diagram*

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa *message* terhadap waktu.





Tabel II-6. Daftar Simbol *Sequence Diagram* (Rosenberg, 2007)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Orang atau divisi yang terlibat dalam suatu sistem
	<i>Object Lifeline</i>	Menyatakan kehidupan suatu objek dalam basis waktu
	<i>Activation</i>	Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi
	<i>Message</i>	Menyatakan arah tujuan antara <i>object lifeline</i>
	<i>Message (Return)</i>	Menyatakan arah kembali antara <i>object lifeline</i>

6. Daftar Simbol *Entity Relational Diagram*

Entity relational diagram merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi.










Tabel II-7. Daftar Simbol *Entity Relational Diagram* (Fathansyah, 1999)

Simbol	Nama	Keterangan
	Entitas	Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai
	Relasi	Relasi menunjukkan adanya hubungan diantara sejumlah entitas yang berbeda
	Atribut	Atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas (atribut yang berfungsi sebagai <i>key</i> diberi garis bawah)
	Garis	Garis sebagai penghubung antara relasi dan entitas atau relasi dan entitas dengan atribut

7. Daftar Simbol *Flowchart*

Flowchart atau *Bagan alir* adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

Tabel II-8. Daftar Simbol *Flowchart* (Kristanto, 2003)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Terminator</i>	Permulaan atau akhir program
	<i>Flow Line</i>	Arah aliran program
	<i>Preparation</i>	Proses inisialisasi atau pemberian harga awal
	<i>Process</i>	Proses perhitungan atau proses pengolahan data
	<i>Input/Output Data</i>	Proses input atau output data, parameter, informasi
	<i>Predefined Process</i>	Permulaan sub program atau proses menjalankan sub program
	<i>Decision</i>	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
	<i>On Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian flowchart yang ada pada satu halaman
	<i>Off Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian flowchart yang ada pada halaman berbeda

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian kualitatif lapangan yang digunakan adalah *Design and Creation*. Dipilihnya jenis penelitian ini oleh penulis dikarenakan konsep dari *Design and Creation* sangat tepat untuk mengelola penelitian ini. Disamping melakukan penelitian tentang judul ini, penulis juga mengembangkan produk berdasarkan penelitian yang dilakukan.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di laboratorium pemrograman Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara dengan seorang narasumber yakni dokter. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini keterkaitan pada sumber-sumber data *online*

atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian untuk aplikasi ini adalah metode wawancara dan studi literatur.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data. Adapun penyusunan wawancara ini adalah sebagai berikut :

Tema : Diagnosa penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)

Tujuan :

- a) Mengetahui jumlah dan macam-macam penyakit penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang paling sering dialami masyarakat,
- b) Mengetahui ciri-ciri dari macam-macam penyakit penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang paling sering dialami masyarakat,

Target Narasumber : Dokter ahli penyakit dalam

Waktu : Menyesuaikan waktu luang dari narasumber

2. Studi Literatur

Studi Literatur adalah mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan yang sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini penulis memilih studi literatur untuk mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan skripsi yang memiliki kemiripan dalam pembuatan aplikasi ini.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut :

1) Laptop Asus

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :

1) *netbeans*

2) *Notepad++*

3) *Dreamweaver*

4) *Windows 7*

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- 2) Koding data adalah penyusunan data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut

2. Analisis Data


Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah, mengklasifikasi, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Metode Perancangan Aplikasi

Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah waterfall merupakan salah satu metode dalam SDLC yang mempunyai ciri khas

pengerjaan setiap fase dalam waterfall harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Metode *waterfall* adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear.

Secara garis besar metode *waterfall* mempunyai langkah-langkah sebagai berikut : Analisa, Desain, Penulisan, Pengujian dan Penerapan serta Pemeliharaan.



Gambar III.1.Metode Waterfall

Tahapan-tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut :

a. Requirement Analysis

Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam fase ini, termasuk didalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan software.

b. System Design

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya.

c. Implementation

Dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan software dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya.

d. Integration & Testing

Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak.

e. Operation & Maintenance

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya.

H. Teknik Pengujian

Untuk Metode Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang

dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.



BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis sistem ini dikelompokkan atas analisis sistem yang sedang berjalan dan analisis sistem yang di usulkan.


A. Analisis Sistem yang sedang Berjalan

Sistem yang sedang berjalan di masyarakat sekarang ini untuk mengetahui seorang pasien yang mengalami ISPA ataupun yang tidak adalah seorang pasien baru akan mengunjungi rumah sakit ketika mereka mengalami gejala-gejala ISPA itu sendiri. Setelah sampai di rumah sakit tujuan mereka tidak langsung dilayani oleh dokter yang bersangkutan tetapi harus melakukan pendaftaran pada bagian administrasi rumah sakit.

Administrasi rumah sakit tersebut melakukan input data pasien ataupun mencari data pasien jika sudah terdaftar dan memberikan nomor antrian untuk pasien. Setelah mendapat nomor antrian pasien harus menunggu sampai giliran mereka tiba. Pada bagian menunggu inilah yang membuat kebanyakan pasien malas untuk memeriksakan diri ke dokter. Saat tiba giliran, pasien akan diperiksa oleh dokter dengan menanyakan aktivitas sehari, memeriksa, melakukan penanganan dan memberi saran pengobatan. Tidak sampai disitu saja, setelah selesai pasien harus

menebus hasil konsultasi yang diberikan oleh dokter ahli dalam bidang penyakit dalam (Onkologi) dan melakukan pembayaran.

Bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu luang mereka akan kesulitan untuk melakukan hal diatas, oleh karena itu diharapkan sistem pakar ISPA dengan metode *forward chaining* berbasis android ini dapat membantu untuk mengetahui jenis ISPA yang diderita oleh pasien dan saran dalam penyembuhan. Berikut adalah *flow map* dari sistem yang sedang berjalan dimasyarakat saat ini:



Gambar IV-1. Flowmap Pada Sistem Yang Sedang Berjalan

B. Analisis Sistem yang diusulkan

Bagian analisis terdiri dari analisis masalah, analisis kebutuhan dan analisis kelemahan.

1. Analisis Masalah

Sistem pakar ISPA dengan metode *forward chaining* adalah aplikasi yang dapat membantu pengguna yang tidak memiliki waktu dan pengetahuan untuk mengetahui jenis ISPA yang biasa diderita oleh pasien.

Aplikasi sistem pakar ISPA ini dibangun memiliki cara kerja untuk menghasilkan keluaran/*output* kemungkinan jenis penyakit ISPA yang diderita oleh pasien dan cara-cara penyembuhan yang direkomendasikan berdasarkan basis pengetahuan. Metode penalaran yang akan dipakai adalah metode *Forward Chaining* dimana dimulai dari sekumpulan data menuju kesimpulan. Dalam penelusuran metode *Forward Chaining* ini nantinya akan menelusuri dari gejala-gejala umum ISPA yang diderita oleh pasien dalam level pertama kemudian akan masuk pada level selanjutnya untuk mengkhususkan gejala-gejala yang mendekati jenis penyakit ISPA yang dialami oleh pasien sampai pada akhirnya mendapatkan kesimpulan utama mengenai jenis ISPA yang diderita oleh pasien.

2. Analisis Kebutuhan

a. Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

Kebutuhan-kebutuhan antarmuka untuk pembangunan aplikasi ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Aplikasi yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang *familiar* dan mudah digunakan bagi pengguna.
- 2) Halaman Utama pasien terdiri dari menu daftar hipotesis, menu konsultasi.
- 3) Halaman Utama Admin berisi tentang data hipotesis, data penyakit, data pengguna, dan data pasien.

b. Kebutuhan Data

Data yang diolah aplikasi ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Data jenis-jenis penyakit ISPA.
- 2) Data gejala-gejala penyakit ISPA.

c. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah sebagai berikut :


- 1) Melakukan diagnosis dan menampilkan hasil diagnosa penyakit ISPA yang diderita oleh pasien.
- 2) Menampilkan pengetahuan seputar penyakit ISPA.

3. Analisis Kelemahan

Sistem pakar ISPA dengan metode *forward chaining* merupakan aplikasi yang dapat menampilkan diagnosa jenis penyakit ISPA berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Metode yang digunakan dalam aplikasi ini adalah

metode sistem pakar yang dimana sistem pakar berusaha mengadopsi pengetahuan para pakar di bidangnya ke dalam komputer/Aplikasi.

4. *Flowmap* Sistem Baru Yang Diusulkan



Gambar IV-2. *Flowmap* Sistem Baru Yang Diusulkan

Pada gambar IV-2 diatas menjelaskan tahap-tahap proses untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit ISPA. Pertama pasien menjalankan aplikasi sistem pakar cek ISPA kemudian masuk pada proses diagnosa, dimana *user* menandai gejala yang dirasakan yang nantinya akan didapatkan hasil diagnosa berdasarkan masukan jawaban pasien. Selanjutnya sistem akan menampilkan cara penanganan jenis penyakit ISPA berdasarkan dari hasil diagnosa sistem.


Perbedaan dari proses sistem yang sedang berjalan adalah pasien lebih dimudahkan untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit ISPA karena pasien tidak perlu lagi untuk mendatangi rumah sakit.

C. Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan suatu sistem kegiatan yang dilakukan untuk mendesain suatu sistem yang mempunyai tahapan-tahapan kerja yang tersusun secara logis, dimulai dari pengumpulan data yang diperlukan guna pelaksanaan perancangan tersebut. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan guna menentukan batasan-batasan sistem, kemudian melangkah lebih jauh lagi yakni merancang sistem tersebut.

Analisis dan perancangan sistem merupakan profesional sistem yang membangun sistem informasi. Perubahan apapun dalam suatu sistem informasi mendorong pemakai mengubah perilaku yang memungkinkan para pemakai menolak adanya perubahan. Untuk jalur profesional sistem dapat juga melibatkan para pemakai di dalam merancang sistem. Dengan demikian para pemakai dapat mengembangkan sistem informasi yang dapat berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh para pemakai tersebut.


1. Diagram Berjenjang



Gambar IV-3. Diagram Berjenjang

2. Diagram Rinci


Diagram rinci adalah diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram *zero* atau diagram level di atasnya.



Gambar IV-4. Data Flow Diagram level 1 proses 1

3. Diagram Konteks


Diagram Konteks menggambarkan aliran arus data sistem pakar diagnosos penyakit ISPA pada pasien secara umum. Adapun diagram konteks dari sistem adalah sebagai berikut:



Gambar IV-5. Diagram Konteks

4. Activity Diagram


Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. Adapun *activity diagram* dari sistem ini adalah sebagai berikut :



Gambar IV-6. Activity Diagram Aplikasi

5. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram ialah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya.



Gambar IV-7. Entity Relationship Diagram

6. Perancangan Tabel

Penggunaan *database* dalam aplikasi ini yaitu untuk menampung data tentang diagnosa penyakit ISPA, gejala-gejala ISPA. Berikut rincian tabel yang digunakan dalam aplikasi ini :

a. Tabel Penyakit

Tabel IV-1. Struktur Tabel Penyakit

NO	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	Kode_penyakit	Int	Primary Key,auto Increment
2	Nama_Penyakit	Varchar	
3	Cara_alami	Varchar	
4	Cara_herbal	Varchar	

b. Tabel Bay_Hipotesis

Tabel IV-2. Struktur Tabel Bay_Hipotesis

NO	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	Kode_penyakit	Int	Primary Key,auto Increment
2	Penyakit	Varchar	
3	Keterangan	Text	
4	Gambar	Varchar	

c. Tabel Data Pasien

Tabel IV-3. Struktur Tabel Data Pasien

NO	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	Id	Int	Primary Key,auto Increment
2	Nama_Pasien	Varchar	
3	Kode_penyakit	Int	

d. Tabel Bay_Pengguna


Tabel IV-4. Struktur Tabel Bay_Pengguna

NO	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	Id_pengguna	Int	Primary Key,auto Increment
2	Nama	Varchar	
3	No_telp	Int	
4	Username	Varchar	
5	Password	Varchar	
6	Tipe	Int	


7. Flowchart (Alur Program)

Flowchart atau Bagan alir adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Berikut adalah *flowchart* dari sistem :

A. Flowchart Menu Pasien




Gambar IV-8. Flowchart Menu Pasien (Alur Program)Flowchart Menu Admin



Gambar IV-9. Flowchart Menu Admin (Alur Program)

8. Struktur Navigasi

Sistem pakar diet berdasarkan genotip ini menggunakan struktur navigasi *Hierarchical Model*, di mana menu utama adalah pusat navigasi yang merupakan penghubung ke semua fitur pada aplikasi.




Gambar IV-10. Struktur Navigasi

9. Perancangan Antarmuka (*Interface*)

Perancangan antarmuka (*interface*) merupakan bagian penting dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini yaitu sebagai berikut:

a. Perancangan Antarmuka Halaman Utama Pasien



Gambar IV-11. Desain Antarmuka Halaman Utama Pasien

Keterangan Gambar :

1. Menu Home
2. Menu Login Admin
3. Menu Daftar Hipotesis
4. Menu Konsultasi
5. Teks Judul Aplikasi
6. Gambar
7. Penjelasan Singkat

b. Perancangan Antarmuka Daftar Penyakit

1	2	
3		
4	5	
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Gambar IV-12. Desain Antarmuka Daftar Penyakit

Keterangan Gambar :

1. Menu Home
2. Menu Login Admin
3. Menu Daftar Hipotesis
4. Menu Konsultasi
5. Menu Daftar Penyakit dan Detail

c. Perancangan Antarmuka Menu Halaman Konsultasi

Gambar IV-13. Desain Antarmuka Menu Halaman Konsultasi

Keterangan Gambar :

1. Menu Home
2. Menu Login Admin
3. Menu Hipotesis
4. Menu Konsultasi
5. Nama Pasien
6. Daftar Gejala
7. Proses
8. Lanjut

d. Perancangan Antarmuka Menu Hasil Diagnosa

1		2	
3		6	
4			

Gambar IV-14. Desain Antarmuka Hasil Diagnosa

Keterangan Gambar :

1. Menu Home
2. Menu Login Admin
3. Menu Hipotesis
4. Menu Konsultasi
5. Penjelasan tentang Hasil Diagnosa Penyakit ISPA yang diderita

e. Perancangan Antarmuka Login Admin




Gambar IV-15. Desain Antarmuka Login Admin

Keterangan Gambar :

1. Penjelasan
2. User Name
3. Pasword
4. Login

f. Perancangan Antarmuka Menu Halaman Utama Admin



Gambar IV-16. Desain Antarmuka Halaman Utama Admin

Keterangan Gambar :

1. Menu Home
2. Menu Login Admin
3. Menu Hipotesis
4. Menu Data Penyakit
5. Nama Data Pengguna
6. Daftar Pasien
7. Nama Aplikasi
8. Gambar
9. Penjelasan Singkat

g. Perancangan Antarmuka Menu Data Input Penyakit dan Keterangan

1	2		
3			
4			
5			
6	7		

Gambar IV-17. Desain Antarmuka Menu Data Input Penyakit

Keterangan Gambar :

1. Menu Home
2. Menu Login Admin
3. Menu Hipotesis
4. Menu Data Penyakit
5. Nama Data Pengguna
6. Daftar Pasien
7. Tempat Mengedit data dan daftar penyakit.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM


A. Implementasi Sistem

Implementasi merupakan tahap akhir dalam pembangunan sistem, yang dimana pada tahap ini sistem akan diimplementasikan. Adapun hasil dari implementasi sistem yaitu sebagai berikut.

1. Antarmuka

a) Antarmuka Menu Utama

Antarmuka menu utama akan tampil saat sistem pertama di akses. Antarmuka ini adalah antarmuka yang menampilkan semua menu yang ada di web tersebut



Gambar V.1. Antarmuka Menu Utama Pasien

b) Antarmuka Daftar Penyakit (Hipotesis)


Antarmuka ini adalah antarmuka yang menampilkan tentang daftar penyakit dan detailnya.



Gambar V.2. Antarmuka Daftar Hipotesis

c) Antarmuka Diagnosa

Antarmuka ini berisikan daftar gejala-gejala yang dialami oleh user dan User menandai gejala yang dirasakan, kemudian user akan mendapatkan sebuah hasil diagnosa.



Gambar V.3 Antarmuka Diagnosa

d) Antarmuka Hasil Diagnosa


Antarmuka Hasil diagnose ini berisikan Jenis Penyakit ISPA yang diderita dan cara penanganannya.



Gambar V.4 Antarmuka Hasil Diagnosa

e) Antarmuka Login Admin

Antarmuka Login Admin ini berisi tentang login pengguna atau admin dari aplikasi ini yang dapat menambah, menghapus, serta mengedit data dari aplikasi ini.



Gambar V.5 Antarmuka Login Admin

f) Antarmuka Halaman Utama Admin

Antarmuka Dari halaman ini berisikan menu-menu yang dapat diproses oleh admin.



Gambar V.6 Antarmuka Halaman Utama Admin

g) Antarmuka Halaman Input Data Penyakit


Antarmuka Halaman ini berisikan tentang data penyakit dan keterangannya dan pada halaman ini admin dapat menambah, menghapus, dan mengubah data penyakit.



Gambar V.7 Antarmuka Input Data Penyakit

h) Antarmuka Input Data Pengguna

Antarmuka halaman ini berisikan tentang data pengguna atau admin yang menggunakan aplikasi ini.



Gambar V.8 Antarmuka Halaman Input Data Pengguna

B. Hasil Pengujian

Pengujian sistem merupakan proses pengekseskuan sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan dilingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencairan *bug*, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak.

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *black box*. Pengujian *black box* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi masukan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

1. Prosedur Pengujian

Persiapan yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan sebuah *laptop* dengan sistem operasi windows
2. Mengakses Website
3. Melakukan proses pengujian.
4. Mencatat hasil pengujian

2. Hasil Pengujian

Adapun hasil dari pengujian pada sistem ini adalah sebagai berikut :

a. Pengujian menu Utama Pasien

Tabel pengujian menu utama pasien digunakan untuk mengetahui apakah dapat menampilkan antarmuka menu utama untuk pengguna. Adapun pengujian menu menu utama seperti tampak pada tabel V.1.

Tabel V.1. Hasil Pengujian Menu Utama Pasien

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menginput jawaban “Ya” dan “Tidak” kemudian button menu utama pasien ditekan	Tampil antarmuka <i>menu utama pasien</i> jika pengguna berhasil menginput jawaban “Ya” dan “Tidak”.	Menu utama pasien berhasil dibuka	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

b. Pengujian menu Daftar Hipotesis

Tabel pengujian menu daftar hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah menu daftar hipotesis yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi

untuk menampilkan menu oleh pengguna. Adapun pengujian menu daftar hipotesis seperti tampak pada Tabel V.2

Tabel V.2 Pengujian menu Daftar *Hipotesis*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Button menu daftar hipotesis ditekan	Tampil antarmuka daftar hipotesis yang berisi data daftar hipotesis	menu daftar hipotesis berhasil ditampilkan	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

b. Pengujian menu halaman konsultasi

Tabel pengujian menu item konsultasi digunakan untuk mengetahui apakah menu item konsultasi yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi untuk melakukan pengambilan data dari database oleh pengguna. Adapun pengujian menu item konsultasi seperti tampak pada tabel V.3.

Tabel V.3 Pengujian menu konsultasi

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan button menu <i>Konsultasi</i>	Data berhasil diambil dari database pada antarmuka <i>konsultasi</i>	Data berhasil diambil dari database	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

c. Pengujian menu Hasil Diagnosa

Tabel pengujian menu item Hasil Diagnosa digunakan untuk mengetahui apakah menu item hasil diagnosa yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi untuk melakukan pengambilan data dari database oleh pengguna. Adapun pengujian Item hasil diagnosa seperti tampak pada tabel V.4.

Tabel V.4 Pengujian menu Hasil Diagnosa

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan button menu item <i>hasil diagnosa</i>	Data berhasil diambil dari database pada antarmuka menu item <i>hasil diagnosa</i>	Data berhasil diambil dari database	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

d. Pengujian menu Login Admin

Tabel pengujian menu item login admin digunakan untuk mengetahui apakah menu item login admin yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi untuk melakukan pengambilan data dari database oleh pengguna. Adapun pengujian Item login admin seperti tampak pada tabel V.5.

Tabel V.5 Pengujian menu Login Admin

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan button menu item <i>login admin</i>	Data berhasil diambil dari database pada antarmuka menu item <i>login admin</i>	Data berhasil diambil dari database	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

e. Pengujian menu item Menu Utama Admin

Tabel pengujian menu item utama admin digunakan untuk mengetahui apakah menu item utama admin yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi untuk melakukan pengambilan data dari database oleh pengguna. Adapun pengujian Item utama admin seperti tampak pada tabel V.6.

Tabel V.6 Pengujian menu Utama Admin

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan button menu item utama admin	Data berhasil diambil dari database pada antarmuka menu item utama admin	Data berhasil diambil dari database	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

f. Pengujian menu data input penyakit

Tabel pengujian menu data input penyakit digunakan untuk mengetahui apakah menu data input penyakit yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi untuk menampilkan deskripsi aplikasi oleh pengguna. Adapun pengujian menu data input penyakit seperti tampak pada tabel V.7.

Tabel V.7 Pengujian menu Data Penyakit

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan tombol menu data input penyakit	Menampilkan antarmuka data input penyakit	Data berhasil ditampilkan	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam penggunaan serta dapat digunakan dimana saja karena aplikasi ini berbasis web
2. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang dapat mendiagnosa dan menentukan jenis penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang diderita oleh user berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan pengguna.
3. Pembuatan rancangan aplikasi sistem pakar ini menggunakan metode *forward Chaining* dalam menentukan kesimpulan.

B. Saran

Aplikasi Sistem Pakar diagnosa penyakit infeksi pernapasan akut ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun saran untuk aplikasi ini :

1. Untuk mendapatkan diagnosa yang lebih akurat sebaiknya data gejala di *update* secara berkala agar sistem lebih kompleks.
2. iharapkan aplikasi dapat melakukan kontrol secara berkala kepada user dalam hal penanganan ISPA

DAFTAR PUSTAKA

- A, Azwar. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta : PT. Grafiti Mediko Pers, 1980.
- Amaliah, Resky.”Aplikasi Sistem Pakar dalam Bidang Psikologi Untuk Mendiagnosis Jenis Gangguan Perkembangan Pada Anak”. *Skripsi*. Makassar:Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, 2009.
- Arhami, Muhammad. *Konsep Dasar Sistem Pakar*. Yogyakarta : ANDI, 2005.
- Arifianto, T. *Membuat Interface Aplikasi Android Lebih Keren Dengan Lwuit*. Yogyakarta: Andi Publisier, 2011.
- Athik Kasyanti, Yuni. “Diagnosis”. *Yuniathik’s Blog*.[https:// yuniathik. wordpress. com/2013/06/04/diagnosis/](https://yuniathik.wordpress.com/2013/06/04/diagnosis/) (29 April 2018)
- Carpenitti, L.J. *“Buku Saku Diagnosa Keperawatan”*. Jakarta: EGC, 2000.
- Danusantoso, Halim Dr. *“Buku Saku Ilmu Penyakit Paru”*. Jakarta: Hiporates, 2000
- Departemen Agama R.I. *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya Kedalam Bahasa Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 2004.
- Depkes RI. “Pengertian Penyakit Saluran Pernapasan”. Sumatera Utara, 2008
- DepKes RI. Direktorat Jenderal PPM & PLP. “Pedoman Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)”. Jakarta. 1992.
- Djojodibroto. . *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam (Jilid II,Edisi IV)*. Jakarta: Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2012
- Fathansyah. *Basis Data*. Bandung: Informatika, 1999
- Fathansyah. *Manajemen Data*. Bandung: Informatika, 1999
- Hartati, S., Iswanti, S. *Sistem Pakar dan Pengembangannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- HM. Jogyanto. *Pengembangan Sistem Pakar Menggunakan Visual Basic*. Ed. 1. Yogyakarta:Andi, 2003.
- Jogyanto. *Analisis dan Disain, Sistem Informasi:Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta : Andi, 1999

- Kristanto, Harianto. *Konsep Perancangan Database*. Yogyakarta: Andi, 2003.
- Kurniawan, Budi. “Aplikasi Sistem Pakar Berbasis Web Untuk Diagnosa Penyakit Gigi Dan Mulut”. *Skripsi*. Jakarta : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Kusumadewi, Sri. *Artificial Intelligence (Teknik Dan Aplikasinya)*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2003.
- Lecturer. *Sistem Pakar*. <http://lecturer.eepis-its.edu/~entin/Buku/Bab/6/Sistem/Pakar.pdf> (24 April 2017)
- Nugroho, Adi. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan Metodologi Berorientasi Objek*. Bandung : Informatika, 2005.
- Pressman, Roger S. Ph. D. *Rekayasa Perangkat Lunak Pendekatan (BUKU SATU)*. Yogyakarta: ANDI, 2002
- Rahmawati, H.D. “*ISPA Gangguan Pernapasan*” Bandung: PT. Anaka, 2002
- Rosenberg, D. *Use Case Driven Object Modeling With UML*. New York: Apress, 2007. (22 Februari 2017)
- Rosa, dan M. Shalahuddin. *Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek)*. Bandung: Penerbit Modula, 2011.
- Santoso, Harip. *Pengertian Aplikasi*. <http://dilihatya.com/1178/pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli>. (07 Agustus 2018).
- Soedarto, *Penyakit-Penyakit infeksi di Indonesia*. Jakarta : Widya Medika, 1996.
- Turban, E; Jay E. A. *Decision Support System and Intelligent System*. six edition, Prentice Hall Internasional : Inc. New Jersey. 2011.
- Widianti, Sri. *Pengantar Basis Data*. Jakarta: Fajar, 2000.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R