

**STUDI KUALITAS FISIS MINYAK JELANTAH DAN EFEK BAGI
KESEHATAN TUBUH DI KECAMATAN BONTONOMPO**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Srata Satu S1)
Pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri
(UIN) Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
OLEH
SITTI SUHARTINA
NIM: 60400114020
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
SAMATA-GOWA**

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Suhartina

NIM : 60400114020

Tempat/Tgl.Lahir : Tamajannang-02-Mei-1996

Jur/Prodi/Konsentrasi : Fisika

Fakultas/Program : Sains dan Teknologi

Judul : Studi Kualitas Fisis Minyak Jelantah dan Efek
Bagi Kesehatan Tubuh di Kecamatan Bontonompo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 19 November 2018

Penyusun,

Sitti Suhartina

NIM: 60400114020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Studi Kualitas Fisis Minyak Jelantah dan Efek Bagi Kesehatan di Kecamatan Bontonompo", yang disusun oleh Sitti Suhartina, NIM: 60400114020, mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 M, bertepatan dengan 06 Rabi'ul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 14 November 2018
06 Rabi'ul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Ria Rezki Hamzah, S.Pd., M.Pd.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Sohras, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas cinta kasihnya yang selalu tercurah pada kita semua, atas rahmatNya sehingga kita masih bisa menapaki setiap episode hidup yang telah ditetapkanNya. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada kekasih Allah swt. baginda Muhammad saw. Manusia paling sempurna yang telah menanamkan cinta di hati kita semua, manusia yang membuat kita menangis ketika membaca kisahnya. Manusia yang datang kepadaku dan kepada kita semua dengan senyum yang paling sempurna.

Alhamdulillah berkat petunjuk dan kemudahannya penulis akhirnya dapat melaksanakan tugas akhir ini dengan judul **“Studi Kualitas Fisis Minyak Jelantah dan Efek Bagi Kesehatan Tubuh di Kecamatan Bontonompo”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana sains Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Salah satu dari sekian banyak pertolongan dari sekian banyak pertolongan-Nya adalah telah digerakkan hati sebagian hamba-Nya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan banyak ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberika andilnya sampai skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang terkhusus, teristemewa dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda **Muhammad Nur**, Ibunda **Senga**, kakak dan adik-adik saya tercinta yang telah segenap hati dan jiwanya mecurahkan kasih

sayang serta doanya yang tiada henti-hentinya demi kebaikan, keberhasilan penulis, sehingga penulis bisa menjadi orang seperti sekarang ini.

Selain kepada kedua orang tua dan keluarga besar, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D** selaku pembimbing I dan kepada ibu **Sri Zelviani S.Si., M.Sc** selaku pembimbing II yang dengan penuh ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengajarkan, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik dan juga mengajarkan kepada penulis dalam setiap tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan cepat dan tepat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik selama ini.
3. **Ibunda Ria Rezki Hamzah, S.Pd., M.Pd** dan **Dr. Sohra, M.Ag** selaku penguji I dan penguji II penulis, yang selalu memberikan masukan dan saran ilmunya untuk penulis.

4. **Bapak dan ibu Dosen** Jurusan Fisika Fakultas Sains Dan Teknologi yang telah segenap hati dan ketulusan memberikan banyak ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. **Bapak Ahmad Yani S.Si., Bapak Muhtar, S.T., Bapak Abdul mun'im thariq, S.T.,** selaku Laboran Jurusan Fisika untuk bantuan dan bimbingannya.
6. Kepada kak **Ningsih** Staf Jurusan Fisika yang telah segenap membantu dengan ketulusan hati sehingga terselesainya skripsi ini.
7. Kepada teman terdekatku **Sinar, Rani, Sada, dan Musfirah** atas semangat, motivasi, kebaikan, keceriaan dan kebersamaannya selama empat tahun bersama penulis.
8. Teman-teman fisika angkatan 2014 (INERSIA) atas kebersamaan yang telah terukir selama kurang lebih 4 tahun.
9. Kepada **Muhammad Ikhwal Muliadi** yang memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Teman-teman KKN Angkatan 57 Sektor Bontonompo khususnya posko kelurahan Kalaserena yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan selama masa-masa bimbingan penulis.

Akhir kata penulis hanya dapat berdoa semoga mereka mendapat balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah swt. Penulis berharap semoga karya

sederhana ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Dan penulis juga mengakui bahwa dalam penyusunan tugas akhir (skripsi) ini masih banyak terdapat kekurangan, olehnya itu untuk menjadikan tulisan ini lebih baik, menulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga apapun yang kita lakukan selama ini diridhai oleh Allah swt. Amin.

Samata, 19 November 2018

Penyusun,

Sitti Suhartina

NIM: 60400114020



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	(1-6)
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	(7-37)
2.1. Minyak Goreng	7
2.2. Minyak Jelantah	15
2.3. Viskositas.....	19
2.4. Tekanan Darah	25
2.5. Kolesterol	28

2.6. Integrasi KeIslaman	33
BAB III METODE PENELITIAN	(38-45)
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Waktu dan Tempat.....	38
3.3. Alat dan Bahan.....	38
3.4. Prosedur kerja.....	39
2.5. Analisis Sifat Fisis Minyak Goreng	40
3.6. Jadwal Kegiatan	44
3.7. Bagan Alir	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	(46-54)
4.1 Pengumpulan Sampel.....	47
4.2 Pegukuran parameter Fisika Minyak Goreng	48
4.2 Pegukuran tekanan darah dan kolesterol.....	51
BAB V PENUTUP.....	(55)
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	(56)

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
2.1	Sifat Fisik dan Kimia Minyak Goreng	10
2.2	Komposisi Minyak kelapa	10
2.3	Standar Mutu Minyak Goreng Berdasarkan SNI	12
2.4	Tekanan darah normal	27
2.5	Klasifikasi Jumlah Kolesterol Jahat Pada Orang Dewasa	30
3.1	Sampel Minyak Goreng dan Waktu Penggunaan	40
3.2	Pengukuran parameter fisika minyak Goreng	41
3.3	Nilai pengaruh minyak goren terhadap tekanan dara dan kolesterol	43
3.4	Jadwal Kegiatan Penelitian	45
4.1	Sampel Minyak Goreng dan Waktu Penggunaan	46
4.2	Pengukuran parameter fisika minyak Goreng	48
4.3	Nilai pengaruh minyak goren terhadap tekanan dara dan kolesterol	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal
2.1	Minyak goreng	7
2.2	Minyak jelantah	15
<u>2.3</u>	Skema terbentuknya akrolein	16
2.4	viskometer oswald	21
2.5	viskometer hoppler	22
2.6	Viskometer bob	22
2.7	Viskometer cone & plate	23
2.8	Tensi meter	26
2.9.	Multi chek kolesterol	31

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
4.1	Perbandingan viskositas minyak dengan waktu pemakaian	50
4.2	Grafik tekanan darah dan kolesterol	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan	Hal
1	Hasil Penelitian	L.I
2	Dokumentasi Penelitian	L.II
3	Persuratan	L.III
4	Hasil Data Lapangan	L.IV



ABSTRAK

Nama : SITTI SUHARTINA
Nim : 60400114020
Fakultas/ jurusan : SAINS DAN TEKNOLOGI/ FISIKA
Judul : STUDI KUALITAS FISIS MINYAK GORENG DAN EFEK BAGI KESEHATAN BAGI KESEHATAN DI KECAMATAN BONTONOMPO

Minyak goreng merupakan salah satu bahan pangan yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sedangkan minyak jelantah merupakan minyak yang digunakan beberapa kali yang telah teroksidasi dengan bahan makanan yang digoreng, minyak jelantah mudah teroksidasi karena waktu penggorengan yang lama dan pemanasan yang terlalu tinggi. Akan tetapi masyarakat khususnya pedagang gorengan menggunakan minyak goreng berkal-kali khususnya para penjual gorengan, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kualitas fisis minyak goreng pada penjual gorengan kecamatan Bontonompo dan bagaimana efek bagi kesehatan tubuh jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, prosedur dari penelitian ini dengan mengukur langsung viskositas minyak dengan menggunakan tabung ukur, bola pejal, stopwatch, dan neraca digital, sedangkan untuk mengetahui jumlah tekanan darah dan kolesterol dengan mengambil data secara langsung dari masyarakat Bontonompo dengan menggunakan alat Tensi meter untuk pengukuran darah, dan multi cek kolesterol untuk mengukur jumlah kolesterol, dari penelitian ini diperoleh karakteristik uji kualitas minyak goreng dalam parameter viskositas, dimana viskositas paling rendah terdapat pada minyak pemakaian 5 kali yakni 0,53 poise dan untuk minyak tanpa pemakaian viskositasnya sebesar 1,33 poise, dimana minyak yang mereka gunakan tidak sesuai dengan syarat mutu minyak goreng berdasarkan SNI tahun 1995. Dari dampak minyak jelantah lebih berpengaruh pada kenaikan kolesterol dimana dari data kolesterol yang diperoleh diatas dari kolesterol normal melainkan terdapat pula data hingga sampai ketahap yang sangat tinggi, 259 mg/dl dari responden telah mengkonsumsi gorengan sudah 20 tahun. Dan dari tekanan darah sendiri tidak dipengaruhi oleh mengkonsumsi gorengan melainkan kenaikan tekanan darah dipengaruhi dari lemak hewani seperti mengkonsumsi daging dan kacang-kacangan, data tekanan darah yang diperoleh yaitu 90 mmHg untuk data tekanan darah paling rendah, 160 mmHg untuk tekanan darah yang tinggi.

Kata kunci: Minyak jelantah, viskositas, tekanan darah, kolesterol.

ABSTRACT

Name : SITTI SUHARTINA

Nim : 60400114020

Faculty/ Department: SAINS AND TEKNOLOGI/ FISIKA

**Title : STUDI KUALITAS FISIS MINYAK JELANTAH
DAN EFEK BAGI KESEHATAN DI KECAMATAN
BONTONOMPO**

Cooking oil is one of the foodstuffs consumed by all layers of Indonesian society, while used cooking oil is oil that is used several times which has been oxidized with fried food ingredients, used cooking oil is easily oxidized due to long frying time and too high heating. However, the community, especially fried traders, use cooking oil many times, especially for fried food sellers, so that it can pose a health hazard. The purpose of this study was to examine the physical quality of cooking oil in sellers of Bontonompo sub-district and how the effects on body health if consumed over a long period of time, the procedure of this study was to directly measure oil viscosity using measuring tubes, solid balls, stopwatches and balance sheets digital, while to find out the amount of blood pressure and cholesterol by taking data directly from the Bontonompo community by using the Tensi meter for blood measurement, and multi cholesterol check to measure the amount of cholesterol, from this study obtained cooking oil quality characteristics in the viscosity parameter, where the lowest viscosity is found on 5 times use oil ie 0.53 poise and for oil without the use of viscosity of 1.33 poise, where the oil they use is not in accordance with the quality requirements of cooking oil based on SNI in 1995. The impact of used cooking oil is more the spirit of the increase in cholesterol, from the cholesterol data obtained above from normal cholesterol, but there is also data up to a very high stage, 259 mg / dl of respondents had consumed fried food for 20 years. And from the blood pressure itself is not affected by consuming fried foods but the increase in blood pressure is influenced by animal fat such as consuming meat and nuts, blood pressure data obtained is 90 mmGh for the lowest blood pressure data, 160 mmGh for high blood pressure.

Keywords: Used cooking oil, viscosity, blood pressure, cholesterol.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bahan pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia yakni minyak goreng. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Masyarakat memiliki akal fikiran untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini sehingga dengan berbagai kreatifitasnya dapat memanfaatkan buah kelapa sawit menjadi minyak goreng, dimana minyak goreng merupakan bahan pangan yang sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, minyak goreng bersifat menghantarkan panas, yang terbuat dari kelapa sawit dengan melalui proses perebusan selama 90 menit dan 3 kali penyaringan.

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda, sebagian masyarakat yang menggunakan minyak goreng hanya untuk sekali pakai, namun ada juga masyarakat yang menggunakan minyak goreng yang lebih 2 kali pemakaian. Penggunaan minyak goreng tergantung dari kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri.

Minyak goreng sangat sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat, tetapi terdapat satu permasalahan masyarakat yakni belum mengetahui kualitas fisik dari minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian. Minyak goreng lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan viskositas dari minyak goreng tersebut, dari perubahan viskositas dari minyak goreng lebih dari 2 kali

pemakaian sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh khususnya untuk tekanan darah dan kolesterol. Banyaknya masyarakat yang sering mengkonsumsi minyak lebih dari 2 kali karena beberapa faktor yakni faktor ekonomi, rasa sayang dan merasa rugi jika minyak goreng tersebut tidak digunakan karena harus dibuang, dan diganti dengan yang baru.

Penggunaan minyak berkali-kali mengakibatkan minyak menjadi cepat berasap atau berbusa dan meningkatkan warna coklat serta rasa yang tidak disukai pada bahan makanan yang digoreng. Kerusakan minyak goreng yang berlangsung selama penggorengan juga akan menurunkan nilai gizi dan berpengaruh terhadap mutu dan nilai bahan pangan yang digoreng dengan menggunakan minyak rusak akan mempunyai struktur dan penampakan yang kurang menarik serta cita rasa dan bau yang kurang enak.

Saat proses penggorengan berlangsung minyak goreng akan terserap pada makanan dan masuk mengisi ruang kosong pada makanan sehingga hasil penggorengan mengandung 5-40% minyak, dengan demikian minyak goreng juga akan ikut dikonsumsi dan masuk kedalam tubuh. Hal ini tidak menjadi masalah selama minyak yang digunakan untuk menggoreng tidak rusak. Pemanasan minyak secara berulang-ulang pada suhu tinggi dan waktu yang cukup lama, akan menghasilkan senyawa polimer yang berbentuk padat dalam minyak (*akrolein*). Semakin sering digunakan maka tingkat kerusakan minyak akan semakin tinggi.

Minyak jelantah membuat cita rasa gorengan menjadi kurang enak karena sudah mengalami pengulangan penggorengan beberapa kali pakai. Hal tersebut

karena munculnya senyawa baru akibat dari serangkaian reaksi, antara lain yaitu *oksidasi*, *hidrolisis* dan *pirolis*. Senyawa berbahaya dalam minyak jelantah memiliki kecenderungan untuk menurunkan kualitas kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan.

Pada tahun 2013, minyak jelantah dapat diketahui kualitasnya dengan ditinjau dari bilangan peroksida, bilangan asam dan kadar air, dimana bilangan peroksida yang tinggi yakni 7,89 untuk minyak jelantah warna hitam dan 5,15 untuk warna minyak coklat menandakan minyak telah teroksidasi ditandai dengan rasa dan bau tengik (Asri Sulistijowati Suroso,2013), pada tahun yang sama, minyak jelantah juga berhasil diketahui kualitasnya terkhususnya juga pada pedagang gorengan yang terdapat disekitar kampus UIN Syarif Hidayah Tullah Jakarta, dengan meninjau kadar air dan bahan menguap, kadar air dan bahan menguap pada minyak jelantah yang digunakan pedagang gorengan tersebut sebesar 0.154%, ini menunjukkan bahwa semakin sering penggunaan minyak goreng memberikan efek sinergis meningkatnya kadar air dan bahan menguap, jadi dapat dikatakan kualitas minyak goreng yang digunakan para pedagang tersebut tidak memenuhi syarat pengujian kualitas minyak goreng menurut SNI01-3741-103 (Chairunnisa,2013).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sutiah K (2008) diperoleh nilai kerapatan minyak goreng sebesar $4,96 \text{ kg/m}^3$, nilai viskositas minyak goreng sebesar 0.53 poise. Nilai ini diperoleh pada minyak goreng dua kali pemakaian.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai kualitas minyak jelantah dengan menggunakan pengukuran Viskositas serta dampak bagi kesehatan tubuh. Berdasarkan pengamatan calon peneliti di Kecamatan Bontonompo bahwa banyak pengusaha makanan yang menggunakan minyak goreng dalam dagangannya, khususnya penjual gorengan yang banyak disepanjang jalan Kecamatan Bontonompo, minyak goreng yang digunakan warnanya lebih pekat dari minyak yang masih dalam kemasan, dalam proses penggorengannya disaat selesai maka minyaknya menjadi dingin dan ketika digunakan minyaknya kembali panas, dan disitulah banyak pedagang gorengan tidak mengetahui bahaya penggunaan minyak berulang yang dipanaskan didinginkan kemudian kembali lagi dipanaskan itu sangat berbahaya bagi kesehatan pembelinya.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka calon peneliti dapat menarik suatu rumusan masalah antara lain:

- a. Bagaimana kualitas minyak goreng jelantah di Daerah Kecamatan Bontonompo berdasarkan viskositasnya
- b. Bagaimana pengaruh minyak goreng jelantah terhadap kesehatan tubuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan peneliti ini antara lain:

- a. Mengetahui kualitas minyak goreng jelantah di Daerah Kecamatan Bontonompo berdasarkan viskositasnya.

- b. Mengetahui pengaruh minyak goreng jelantah terhadap kesehatan tubuh,

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi beberapa faktor antara lain:

- a. Sampel terdiri dari minyak tanpa pemakaian dan minyak, jelantah yang proses penggorengan lebih dari 2 kali dan dalam jangka waktu penggorengan yang berbeda-beda.
- b. Pada penelitian ini dilakukan pengujian viskositas minyak jelantah dengan menggunakan alat ukur yang terdapat di laboratorium fisika dasar, serta pengambilan data tekanan darah dan kolesterol di Kecamatan Bontonompo.
- c. Mengambil 7 sampel minyak jelantah dari penjual gorengan di daerah Kecamatan Bontonompo.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam dunia pendidikan, serta masyarakat luas manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Memberikan wawasan terhadap para masyarakat agar mengetahui bahwa penggunaan minyak goreng lebih dari 2 kali dapat menyebabkan perubahan kualitas fisis sehingga dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan tubuh.
- b. Memberikan ilmu tambahan pengetahuan terhadap mahasiswa bahwa perubahan jumlah viskositas pada minyak goreng dapat berubah berdasarkan waktu dan lama pemakaian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Minyak Goreng

Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar dan biasanya digunakan untuk menggoreng bahan makanan (wikipedia, 2009). Minyak goreng berfungsi sebagai penghantar panas, penambah rasa gurih, dan penambah nilai kalori bahan pangan. Sifat minyak goreng dibagi menjadi sifat fisik dan sifat kimia (S. Ketaren, 2005).



Gambar 2.1. Minyak Goreng

Sumber: Ketaren, 2005

1. Sifat fisik

a. Warna

Terdiri dari 2 golongan, golongan pertama yaitu zat secara alamiah terdapat dalam bahan yang mengandung minyak dan ikut terekstrak

bersama minyak pada proses ekstraksi. Zat warna tersebut antara lain α dan β karoten

(berwarna kuning, xantofil, berwarna kuning kecoklatan), klorofil (berwarna kehijauan) dan antosyanin (berwarna kemerahan). Golongan kedua yaitu zat warna alamiah yaitu warna gelap disebabkan oleh proses oksidasi terhadap tokoferol (Vitamin E), warna coklat disebabkan oleh bahan untuk membuat minyak yang telah busuk atau rusak, warna kuning umumnya terjadi pada minyak tidak jenuh.

b. Odor dan flavor

Odor dan flavor pada minyak atau lemak selain terdapat secara alami, juga terjadi karena pembentukan asam-asam yang berantai sangat pendek sebagai hasil penguraian dari kerusakan minyak atau lemak, akan tetapi umumnya odor dan flavor ini disebabkan oleh komponen bukan minyak sebagai contoh bau khas dari minyak kelapa sawit dikarenakan terdapat bau khas dari minyak kelapa ditimbulkan oleh nonylmethylketon.

c. Kelarutan

Minyak tidak larut dalam air kecuali minyak jarak (Castor oil), dan minyak sedikit larut dalam alkohol, etil, karbon disulfide dan pelarut-pelarut halogen.

d. Titik cair dan polymorphism

Minyak tidak mencair dengan tepat pada suatu nilai temperatur tertentu. Polymorphism adalah keadaan dimana terdapat lebih dari satu bentuk kristal.

e. Titik didih (boiling point)

Titik didih akan semakin meningkat dengan bertambah panjangnya rantai karbon asam lemak tersebut.

f. Sliping point

Digunakan untuk pengenalan minyak serta pengaruh kehadiran komponen komponennya.

g. Titik leleh

Yaitu temperatur pada saat terjadi tetesan pertama dari minyak atau lemak.

h. Bobot jenis

Biasanya ditentukan pada temperatur 25°C, dan juga perlu dilakukan pengukuran pada temperatur 40 °C.

i. Titik kekeruhan

Ditetapkan dengan cara mendinginkan campuran minyak dengan pelarut lemak.

2. Sifat Kimia

a. Hidrolisa

Dalam reaksi hidrolisa, minyak akan diubah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Reaksi hidrolisa yang dapat menyebabkan

kerusakan minyak atau lemak terjadi karena terdapat jumlah air dalam minyak tersebut.

b. Oksidasi

oksigen dengan minyak. Terjadi reaksi oksidasi akan mengakibatkan bau tengik pada minyak dan lemak.

c. Hidrogenasi

Proses hidrogenasi bertujuan untuk menumbuhkan ikatan rangkap dari rantai karbon asam lemak pada minyak.

d. Esterifikasi

Proses esterifikasi bertujuan untuk mengubah asam-asam lemak dari triglesirida dan bentuk ester. Dengan menggunakan prinsip reaksi ini hidrokarbon rantai pendek dalam asam lemak yang menyebabkan bau tidak enak, dapat ditukar dengan rantai panjang bersifat tidak menguap (Almaister, 2009).

Jumlah asam lemak alami yang telah diketahui beberapa jenis asam lemak yang berbeda. Tidak ada satupun minyak atau lemak tersusun atas satu jenis asam lemak, selalu dalam bentuk campuran dari banyak asam lemak. Proporsi campuran perbedaan asam-asam lemak tersebut menyebabkan lemak dapat berbentuk cair atau padat, bersifat sehat atau membahayakan kesehatan tubuh, tahan simpan, atau mudah tengik. Pada tabel 2.1 menampilkan komposisi dari minyak goreng kelapa sawit.

Tabel 2.1 Sifat Fisik dan Kimia Minyak Jelantah

Sifat fisika minyak jelantah	Sifat kimia minyak jelantah
Warna coklat kekuning-kuningan	Hidrolisa, minyak akan diubah menjadi asam lemak bebas dan gliserol
Berbau tengik	Proses oksidasi berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak
Terdapat endapan	Proses hidrogenasi bertujuan untuk menumbukan ikatan rangkap dari rantai karbon asam lemak pada minyak

Sumber: Anonim, 2012

Salah satu pembuatan minyak sawit adalah dengan *double fractionated* (dua kali penyaringan). Dengan *double fractionated* berarti dalam proses tersebut dilakukan 2 kali pengambilan lapisan lemak jenuh. Secara teoritis proses *double fractionated* akan menurunkan kandungan lemak jenuh. Sebuah penelitian uji mutu gizi minyak goreng telah dilakukan dengan membandingkan minyak goreng diproses dengan *double fractionated* dan minyak goreng lain yang diproses biasa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses *double fractionated* mampu mempertahankan zat gizi lebih baik, khususnya dalam hal rendah asam lemak jenuh dan tingginya asam tidak jenuh (Khomsan,2010).

Tabel 2.2 Komposisi dari minyak kelapa sawit

Asam Lemak	Jumlah
Asam kaptilat	-
Asam kaproat	-
Asam miristat	1,1-2,5
Asam palmitat	40-46
Asam stearat	3,6-4,7
Asam oleat	30-45
Asam laurat	-
Asam linoleat	7-11

Sumber: ketaren 2005

Sebagai besar lemak dalam makanan (termasuk minyak goreng) berbentuk trigliserida. Jika terurai, trigliserida akan berubah menjadi satu molekul gliserol dan tiga molekul asam lemak bebas. Semakin banyak trigliserida yang terurai maka akan semakin banyak asam lemak bebas yang dihasilkan (morton dan varel 1988), pada saat proses oksidasi lebih lanjut, asam lemak bebas ini akan menyebabkan lemak atau minyak menjadi bau tengik (ketaren 1986). Biasanya untuk menghasilkan atau memperlambat oksidasi yang menyebabkan bau tengik ini, minyak goreng akan ditambah dengan vitamin A, C, D dan E (Luciana, 2005). Standar mutu minyak goreng dapat dilihat pada tabel berikut (Fessenden,1994).

Tabel 2.3 Standar Mutu Minyak Goreng Berdasarkan SNI-374-1995

No	Kriteria	Persyaratan
1	Bau dan Rasa	Normal
2	Warna	Muda Jernih
3	Kadar air	Max 0,3%

4	Massa jenis	0,900 gr/ml
5	Asam lemak bebas	Max 0,3%
6	Bilangan Penyabunan	Max 2 Meg/Kg
7	Kekentalan	1,3-6,0 poise
8	Cemaran Logam	Max 0,1 mg/kg. kecuali seng

Sumber: Wijana dkk (2005)

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada minyak goreng adalah sebagai berikut:

a. Lamanya pemanasan

Berdasarkan penilaian terhadap minyak jagung, pada pemanasan 10-12 jam pertama, bilangan iod berkurang dengan kecepatan konstan, sedangkan jumlah oksigen dalam lemak bertambah dan selanjutnya menurun setelah pemanasan 4 jam kedua berikutnya. Kandungan persenyawaan karbonil bertambah dalam minyak selama proses pemanasan, kemudian berkurang sesuai dengan berkurangnya jumlah oksigen.

b. Suhu

Pengaruh suhu terhadap kerusakan minyak telah diselidiki dengan menggunakan minyak jagung yang dipanaskan selama 24 jam pada suhu 120°C 160°C dan 200°C menghasilkan bilangan peroksidasi lebih rendah dibandingkan dengan pemanasan pada suhu 120°C. Hal ini merupakan induksi bahwa persenyawaan peroksidasi bersifat tidak stabil terhadap panas.

Kenaikan nilai dan indeks bias paling besar pada suhu 200°C, karena pada suhu tersebut jumlah senyawa polimer yang terbentuk relatif cukup besar.

c. Kecepatan Aerasi

Kecepatan aerasi juga memegang peranan penting dalam menentukan perubahan-perubahan selama oksidasi termal. Nilai kekentalan naik secara proporsional dengan kecepatan aerasi, sedangkan bilangan iod semakin menurun dengan bertambahnya kecepatan aerasi. Konsentrasi persenyawaan karbonil akan bertambah dengan penurunan kecepatan aerasi. Senyawa karbonil dalam lemak lemak yang telah dipanaskan dapat berfungsi sebagai pro-oksidan atau sebagai akselerator pada proses oksidasi.

Minyak dan lemak besar sekali peranannya dalam metabolisme tubuh. Peranan minyak dan lemak dalam metabolisme bukan hanya sebagai wahana pengangkut vitamin-vitamin yang larut dalam minyak dan darah melainkan peranannya dalam proses pembentukan otak dan kecerdasan manusia, serta kesehatan tubuh pada umumnya. Disamping itu minyak dan lemak dapat merupakan sumber asam lemak esensial, yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan anak dan pemeliharaan kulit tubuh dan kesehatan wajah, sehingga juga erat kaitannya dengan kecantikan, karena lemak merupakan penghantar panas yang buruk (Winarno, 1999).

Secara umum lemak diartikan sebagai triglesirida yang dalam suhu kondisi ruangan berada dalam keadaan padat, sedangkan minyak adalah yang dalam suhu ruang berbentuk cair. Triglesirida merupakan kelompok lipid yang terdapat paling

banyak dalam jaringan hewan dan tanaman, trigliserida dalam bentuk tubuh manusia bervariasi tergantung dari tingkat kegemukan seseorang (winarno,1999)

Terdapat juga minyak yang dinamakan minyak curah, dimana minyak curah ini warnanya lebih keruh. Minyak ini tidak digunakan berulang-ulang kali, sampai berwarna coklat pekat hingga kehitaman karena pemakaian berulang pada minyak curah sangat tidak baik bagi kesehatan, selain itu minyak goreng yang sering digunakan secara berkali-kali sampai minyak berubah warna menjadi hitam kondisi ini membahayakan melainkan menurunkan nilai gizi makanan yang digoreng menjadi turun mempengaruhi rasa vitamin A dan D dalam makanan sudah hancur (Bundakata, 2007).

2.2 Minyak Jelantah


Minyak goreng biasa diproduksi dari tanaman kelapa serta bisa juga berasal dari tanaman kelapa sawit, yang termasuk famili falmea, ada dua macam minyak dari buah kelapa sawit yaitu minyak yang berasal dari sabut yang disebut dengan minyak sawit kasar dan minyak dari daging yang disebut dengan inti sawit. Minyak jelantah merupakan limbah sisa penggorengan dan bila dilihat dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang bersifat merusak kesehatan dalam tubuh. Biodisel yang terbuat dari minyak jelantah digunakan sebagai pengganti untuk petroleum-based diesel, karena biodisel adalah daya energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang ramah energi (Kahar, 2004).



Gambara 2. 2. Minyak Jelantah

Sumber: Kahar, 2004

Minyak goreng setelah dipakai menggoreng beberapa kali telah menjadi dekomposisi senyawa sehingga kualitasnya menurun tajam. Minyak goreng bekas disebabkan karena minyak mengalami kerusakan selama proses penggorengan dan pemanasan secara berulang yang akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi dari bahan pangan yang digoreng (Angga,2012). Pada umumnya minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa antara lain: polimer, aldehida, senyawa aromatik, dan lakton. Disamping itu, minyak jelantah juga tidak baik untuk kesehatan apabila senyawa polar mencapai 25-27%. Sebagai tanda awal dari kerusakan minyak goreng adalah terbentuknya akrolein pada minyak goreng. Akrolein ini menyebabkan rasa gatal pada tenggorokan pada saat mengkonsumsi makanan yang digoreng menggunakan minyak jelantah tersebut. Akrolein terbentuk dari hidrasi gliserol yang membentuk aldehida tidak jenuh atau akrolein (ketaren,2005). Berikut skema terbentuknya akrolein:



Gambar 2.3 Skema Terbentuknya Akrolein

Sumber: Ketaren 2005

Minyak goreng sangat mudah untuk mengalami oksidasi (ketaren, 2005). Minyak jelantah telah mengalami penguraian molekul-molekul, sehingga titik asamnya turun drastis, dan bila disimpan dapat menyebabkan minyak menjadi berbau tengik. Bau tengik dapat terjadi karena penyimpanan yang salah dalam jangka waktu tertentu menyebabkan pecahnya ikatan trigleserol dan FFA atau asam lemak jenuh (Kahar, 2004).

Minyak jelantah masih memiliki asam lemak dalam bentuk terikat dalam triglesirida sama halnya dengan minyak yang belum digunakan, tetapi dalam minyak goreng bekas mengandung senyawa hasil dekomposisi minyak. Minyak jelantah biasanya dihasilkan dari menggoreng bahan pangan dengan teknik deep frying, yaitu merendam seluruh bahan pangan didalam minyak goreng, sisa minyak goreng tersebut biasanya tidak langsung dibuang, melainkan ditambahkan sedikit minyak yang baru untuk digunakan kembali secara berulang-ulang (Kahar, 2004).

Pemanasan dan penggunaan minyak jelantah berulang-ulang akan mengubah komposisi kimiawi dari minyak goreng. Perubahan ini dapat disebabkan proses oksidasi, polimerisasi, hidrolisis, dan karamelisasi yang terjadi didalamnya. Proses pemanasan yang tinggi dari minyak goreng dapat menyebabkan komponen-komponen didalam minyak seperti karoten dan klorofil mengalami oksidasi. Terjadinya reaksi oksidasi ditandai dengan perubahan warna minyak menjadi lebih gelap, sehingga semakin sering digunakan warna minyak semakin gelap. Minyak goreng bekas memiliki kandungan asam lemak bebas yang tinggi akibat proses oksidasi dan hidrolisis komponen minyak goreng. Proses hidrolisis minyak goreng terjadi bila sejumlah air terkandung didalam bahan pangan. Selain mengubah warna minyak menjadi lebih gelap. Penggunaan minyak jelantah secara berulang menyebabkan pembentukan busa, timbul bau tengik serta peningkatan viskositas. Bau tengik dari minyak jelantah disebabkan karena minyak yang rusak akibat proses oksidasi dan pemanasan berulang, sehingga menghasilkan senyawa aldehid, keton, hidrokarbon, alkohol, serta senyawa aromatik. Peningkatan viskositas disebabkan adanya komponen-komponen sekunder hasil reaksi hidrolisis, oksidasi maupun polimerisasi minyak goreng bekas tersebut (ketaren, 2005).

Reaksi hidrolisis dari minyak goreng menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Proses oksidasi dapat berlangsung bila terjadi kontak dengan oksigen, biasanya oksidasi dimulai dengan pembentukan peroksidasi dan hidroperoksida. Tingkat selanjutnya adalah terurainya asam-asam lemak hasil dari proses oksidasi

disertai dengan konversi hidroperoksida menjadi aldehid, keton, serta asam lemak bebas (Ketaren, 2005).

Pembentukan senyawa polimer selama proses menggoreng dapat terjadi akibat adanya reaksi polimerisasi adisi dari asam lemak jenuh didalam minyak goreng. Hal ini terbentuk dengan terbentuknya bahan menyerupai gum yang mengendap pada dasar wadah. Pemanasan yang tinggi juga mengubah asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh lebih mudah diabsorpsi oleh usus sehingga dapat merusak oleh organ tubuh lainnya (Sidjabat, 2004)

Penggunaan minyak goreng perlu diawasi apalagi jika minyak yang sudah digunakan berulang kali. Karena minyak jelantah sendiri sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Minyak jelantah menjadi bahaya karena kandungan lemak tidak jenuh serta berbagai vitamin dalam minyak seperti A, D, E dan K semakin sering anda gunakan minyak berulang kali maka kandungan tersebut akan mengalami penyusutan. Dan akan menyisakan asam lemak jemu justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya (Anonim, 2018).

Untuk mengenali bentuk minyak jelantah bisa dilihat dari warnanya yang coklat gelap, kental dan berbau tengik. Minyak yang sering digunakan berkali-kali jadi sarang untuk perkembangbiakan sebagai jenis bakteri. Salah satunya yaitu Clostridium botulinium, bakteri penyebab penyakit dalam tubuh. Dimana bakteri tersebut akan makan dari partikel dan remah-remah sisa gorengan yang ada di wajan atau minyak, maka menggoreng dengan minyak bekas pun akan membuat tubuh rentan kena infeksi bakteri (Anonim, 2018)

2.3 Viskositas

Viskositas adalah sifat dari suatu zat cair (fluida) disebabkan adanya gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kohesi pada zat cair tersebut. Gesekan-gesekan inilah yang menghambat aliran zat cair. Besarnya kekentalan zat cair (viskositas) dinyatakan dengan suatu bilangan yang menentukan kekentalan suatu zat cair. (Giancolly,2015).

Analisis dalam menentukam koefisien kekentalan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$t = \frac{9\eta s}{2g r^2 (\rho_B - \rho_f)} \dots\dots(II.1)$$

dimana:

t = waktu tempuh bola pejal

g = gaya gravitasi bumi

η = Viskositas

r = jari-jari bola pejal

s = jarak tempuh bola pejal

ρ_B = massa jenis bola

ρ_f = massa jenis minyak goreng

2.3.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Koefisien Viskositas

Koefisien viskositas zat cair dan gas dipengaruhi oleh banyak faktor.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tekanan

Viskositas cairan naik dengan naiknya tekanan sedangkan viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan.

2. Temperatur

Viskositas zat cair akan turun dengan naiknya temperatur. Pemanasan zat cair menyebabkan molekul-molekulnya memperoleh energi sehingga interaksi antar molekul melemah. Model empiris tentang fluida Arrhenius (jurnal 2016) :

3. Ukuran dan berat molekul

Viskositas naik dengan naiknya berat molekul. Misalnya laju aliran alkohol cepat, larutan minyak laju alirannya lambat dan kekentalannya tinggi.

4. Bentuk molekul


Viskositas akan naik jika ikatan rangkap semakin banyak.

5. Kekuatan antar molekul

Viskositas air naik dengan adanya ikatan hydrogen (Estien,2005).

Cara menentukan viskositas suatu zat menggunakan alat yang dinamakan viskometer. Ada beberapa tipe viskometer yang biasa digunakan antara lain :

a. Viskometer kapiler / Ostwald



Gambar 2.4 Viskometer Ostwald

Sumber: Moechtar,1990

Viskositas dari cairan yang ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan tersebut untuk lewat antara 2 tanda ketika mengalir karena gravitasi melalui viskometer Ostwald. Waktu alir dari cairan yang diuji dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan bagi suatu zat yang viskositasnya sudah diketahui (biasanya air) untuk lewat 2 tanda tersebut (Moechtar,1990).

Hukum viskositas Newton menyatakan bahwa untuk laju perubahan bentuk sudut fluida yang tertentu maka tegangan geser berbanding lurus dengan viskositas. Viskositas merupakan gesekan interval, gaya viskositas melawan gerakan sebagai fluida relatif terhadap yang lain. Viskositas adalah alasan diperlukannya usaha untuk mendayung perahu melalui air yang tenang, tetapi juga merupakan suatu alasan mengapa dayung bisa bekerja. Efek viskositas merupakan hasil yang penting dalam pipa aliran darah. Pelumasan bagian dalam mesin fluida viskos cenderung melekat pada permukaan zat yang bersentuhan dengannya


b. Viskometer Hoppler



Gambar 2.5. Viskometer hoppler
(Sumber: Moechtar,1990)

Berdasarkan hukum Stokes pada kecepatan bola maksimum, terjadi keseimbangan sehingga gaya gesek, gaya berat, gaya archimides. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkan bola (yang terbuat dari kaca) melalui tabung gelas yang berisi zat cair yang diselidiki. Kecepatan jatuhnya bola merupakan fungsi dari harga resiprok sampel (Moechtar,1990).

c. Viskometer Cup dan Bob



Gambar 2.6 Viskometer Bob
(Sumber: Moechtar,1990)

Prinsip kerjanya sampel digeser dalam ruangan antaradinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup dimana bob masuk persis ditengah-tengah. Kelemahan viskometer ini adalah terjadinya aliran sumbat yang disebabkan geseran yang tinggi di sepanjangkeliling bagian tube sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentras ini menyebabkan bagian tengah zat yang ditekan keluar memadat. Hal ini disebut aliran sumbat (Moechtar,1990).

d. Viskometer Cone dan Plate



Gambar 2.7 Viskometer cone dan plate

(Sumber: Moechtar,1990)

Cara pemakaiannya adalah sampel ditempatkan ditengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dengan bermacam kecepatan dan sampelnya digeser di dalam ruang semitransparan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar (Moechtar,1990).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MARASSAR

Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antara molekul-molekul cairan satu dengan yang lain. Suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah, dan sebaliknya bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Pada hukum aliran viskos, Newton menyatakan hubungan antara gaya mekanika dari suatu aliran viskos sebagai: geseran dalam fluida adalah konstan sehubungan dengan gesekannya, hubungan tersebut berlaku untuk fluida Newton, dimana

perbandingan antara tegangan geser dengan kecepatan gesernya konstan. Parameter inilah yang disebut dengan viskositas (Gina, 2010).

Fluida, baik zat cair maupun zat gas yang jenisnya berbeda memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Viskositas alias kekentalan sebenarnya merupakan gaya gesekan antara molekul-molekul yang membentuk suatu fluida. Jadi molekul-molekul yang membentuk suatu fluida saling gesek ketika fluida tersebut mengalir. Pada zat cair viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi. Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan karena tumbukan antara molekul (young, 2012).

Contoh yang paling sederhana dari aliran viskositas adalah gerak fluida antara dua pelat paralel. Bagian bawah pelat adalah tetap diam, yang bersentuhan dengan masing-masing permukaan memiliki kecepatan yang sama dengan permukaan laju aliran pada lapisan tengah fluida bertambah secara homogen dari satu permukaan ke permukaan lain (young, 2012)

Fluida yang mengalir dengan mudah, seperti air atau minyak tanah memiliki viskositas yang lebih kecil dari pada cairan kental seperti madu atau oli. Viskositas seluruh fluida bergantung pada suhu, bertambah untuk gas dan berkurang untuk cairan saat suhu meningkat (giancoli, 1998).

2.4 Tekanan Darah

Tekanan darah adalah kekuatan lateral dinding arteri oleh darah yang didorong dengan tekanan dari jantung. Tekanan darah juga dapat diartikan sebagai tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri. Tekanan puncak terjadi saat ventrikel berkontraksi dan disebut tekanan sistolik. Tekanan diastolik adalah

tekanan terendah yang terjadi saat jantung beristirahat. Tekanan darah biasanya digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik (Smeltzer & Bare, 2012).

Tekanan darah menggambarkan situasi hemodinamik seorang saat itu, hemodinamik adalah suatu keadaan dimana tekanan dan aliran darah dapat mempertahankan perfusi atau pertukaran zat jaringan (Muttuqim, 2012). Tekanan darah diukur dalam satuan millimeter merkury (mmHg) dan direkam dalam dua angka, yaitu tekanan sistolik dan diastoli. Tekanan sistolik merupakan jumlah tekanan terhadap dinding arteri setiap waktu jantung berkontraksi atau menekan darah keluar dari jantung. Tekanan diastolik merupakan jumlah tekanan darah dalam arteri sewaktu jantung beristirahat. Aksi pompa jantung memberikan tekanan yang mendorong darah melewati pembuluh-pembuluh. Setiap jantung berdenyut, darah dipompa keluar dari jantung keadaan pembuluh darah yang membawa darah keseluruh tubuh. Jumlah tekanan dalam sistem penting untuk mempertahankan pembuluh darah (Lemone, 2008).

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan darah adalah tensimeter. Alat tekanan darah yang direkomendasikan setelah uji standar validasi dan kalibrasi adalah teknik oskilometrik untuk jenis tensimeter aneroid. Menurut laporan WHO, yang penting adalah lebar kantong udara dalam manset harus cukup untuk menutupi 2/3 panjang lengan atas. Pada tensimeter, diperlukan adanya keharusan pengecekan kondisi dan kalibrasi tensimeter secara teratur. Kalibrasi pada tensimeter dilakukan dengan cara membandingkan antara tensimeter uji dan tensimeter standar. Kesalahan pada saat kalibrasi tidak boleh

melebihi 2 mmHg, untuk kesalahan dapat dicari dengan menghitung deviasi rata-rata pengukuran pada saat kalibrasi (Nina, 2010)



Gambar 2.8 TensiMeter

Sumber: Nina, 2010

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah diantaranya adalah usia, jenis kelamin, makanan, dan stres.

a. Usia

Tekanan darah bervariasi sepanjang kehidupan. Menurut WHO (2007) adanya hubungan yang positif antara umur dengan tekanan darah disebagian popuasi. Tekanan darah sistolik cenderung meningkat pada anak-anak, remaja dan dewasa untuk mencapai nilai rata-rata 140 mmHg. Tekanan darah diastolik juga cenderung meningkat dengan bertambahnya usia. Tekanan darah secara bertahap dengan bertambahnya umur akan terus meningkat setelah usia 60 tahun.

Tabel 2.4 Tekanan Darah Normal

Usia	Tekanan darah (mmHg)
------	----------------------

10-13 tahun	110/75
14-17 tahun	120/75
Dewasa tengah	120/80
Lansia	140/90

sumber: Potter, 2005

b. Makanan

Makanan merupakan faktor yang penting dalam menentukan tekanan darah. Menerapkan pola makan yang rendah lemak jenuh, kolesterol, dan total lemak serta kaya akan buah dan sayuran, serta produk susu rendah lemak yang telah terbukti secara klinis dapat menurunkan tekanan darah.

c. Stres

Stres mengakibatkan stimulasi simpati secara berkepanjangan yang berdampak pada vasokonstriksi, peningkatan curah jantung, tahanan vaskular perifer dan peningkatan produksi rennin. Peningkatan rennin mengaktifasi mekanisme angiotensin dan meningkatkan sekresi aldosteron yang berdampak pada peningkatan tekanan darah (Lewis, 2005).

2.5 Kolesterol

Kolesterol adalah lemak berwarna kekuningan dan berupa seperti lilin yang diproduksi oleh tubuh manusia terutama di dalam hati. Kolesterol merupakan lemak yang penting namun jika terlalu berlebihan dalam darah dapat membahayakan kesehatan, bila ditinjau dari sudut kimiawi kolesterol diklasifikasikan ke dalam golongan lipid (lemak) berkomponen alkohol steroid (Sitopoe M, 1992).

Kolesterol termasuk zat gizi yang sukar diserap oleh tubuh, masuk ke dalam organ tubuh melalui sistem limfatik. Kolesterol dalam plasma darah terutama dijumpai berikatan dengan asam lemak dan ikut bersirkulasi dari bentuk ester kolesterol (Hertog N, 1992). Sumber kolesterol berasal dari semua bahan makanan asal hewani, daging, telur, susu, dan hasil perikanan, jaringan otak, jaringan saraf, dan kuning telur (Sitepoe, 1992, Graha KC, 2010).

Kolesterol dalam tubuh juga mempunyai fungsi yang penting diantaranya: pembentukan hormon testosteron pada pria dan hormon esterogen pada wanita, pembentukan vitamin D, dan sebagai sumber energi (Graha KC, 2010). Kolesterol dibentuk melalui asetat yang diproduksi dari nutrien dan energy serta hasil metabolisme lainnya disamping kolesterol juga memproduksi energi. Sumber energi berlebihan mengakibatkan pembentukan asetat sebagai perantara juga berlebih, dan lemak di dalam tubuh juga akan bertambah (Sitopoe, 1992)

Kolesterol terdapat hampir diseluruh sel pada hewan dan manusia. Pada tubuh manusia sejumlah kolesterol terdapat dalam darah, empedu, hati, kelenjar adrenal bagian luar dan jaringan syaraf. Salah satu contoh kolesterol pada empedu. Apabila terdapat kolesterol yang berkontraksi tinggi pada empedu, kolesterol akan mengkristal dalam bentuk Kristal yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, dan mempunyai titik lebur 150-151 °C. Sedangkan endapan kolesterol yang terjadi didalam pembuluh darah, maka dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah karena dinding pembuluh darah menjadi makin tebal dan mengakibatkan berkurangnya elastisitas dan kelenturan pembuluh darah (Poedjiadi, 2007).

Tetapi ketidak tahuan masyarakat mengenai keberadaan kolesterol dalam tubuh menyebabkan masyarakat pada umumnya hanya memandang segi negative dari keberadaannya. Padahal lemak memiliki peranan dalam proses penyerapan dan distribusi vitamin yang larut dalam lemak. Seperti A, D, E dan K. apabila dalam kehidupan sehari-hari metabolisme lemak atau kolesterol kurang maka akan menyebabkan kulit kering, rambut tidak nampak berkilau alami, dan dapat menyebabkan kuku mudah patah. Kekurangan mengkonsumsi lemak juga menyebabkan seseorang mudah depresi, terganggu syaraf dan otak (Muchtadi, 1993).

Sebagian besar eksresi garam-garam empedu dalam empedu diserap kembali kedalam sirkulasi vena porta, diambil oleh hati, dan dieksresi kembali kedalam empedu. Ini dikenal sebagai sirkulasi enterohepatik. Garam-garam empedu yang tidak diserap kembali, atau derivat-derivatnya, dieksresi dalam feses. Garam-garam empedu tidak diserap kembali, atau derivet-derivetnya, dieksresi dalam feses. Garam-garam empedu dari mengalami perubahan yang dilakukan oleh bakteri usus. Kecepatan pembentukan asam-asam empedu dari kolesterol dalam hati menurun oleh infus garam-garam empedu, menunjukkan adanya mekanisme pengaturan umpan balik lainnya dirintis oleh hasil suatu reaksi (Mughtar, 1993).

Kolesterol yang berasal dari makanan berupa kolesterol bebas dan kolesterol ester. Kolesterol ester dihidrolis oleh kolesterol esterase menjadi kolesterol yang berada dalam usus. Kolesterol diabsorpsi dari usus dan dimasukkan kedalam kilomikron yang dibentuk di dalam mukosa, yang kemudian

diangkut menuju hati. Setelah makan, kolesterol akan diserap oleh usus halus untuk selanjutnya masuk ke sirkulasi darah dan disimpan dalam mantel protein. Mantel protein kolesterol ini kemudian dikenal dengan nama kilomikron (Poedjiaji, 2007).

Sejumlah faktor dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah, misalnya kegemukan, konsumsi alkohol, gula dan makanan berlemak.

Tabel 2.5 klasifikasi jumlah kolesterol jahat pada orang dewasa

Tahap	Jumlah (mg/dl)
Ideal	<100
Tahap pertengahan	100-159
Tinggi	160-189
Sangat tinggi	>190

Sumber: sitopoe, 1992

LDL (*low density lipoprotein*) mengandung paling banyak kolesterol dari semua lipoprotein, dan merupakan pengirim kolesterol utama dalam darah (Soeharto, 2004). Sel hati memproduksi kolesterol dalam tubuh, kemudian disebarkan oleh LDL kolesterol dalam darah ke jaringan-jaringan tubuh. Kolesterol dibawa ke sel-sel tubuh yang memerlukan seperti sel otot jantung, otak, dan bagian tubuh lainnya agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Kadar LDL kolesterol yang tinggi dan pekat di dalam darah akan menyebabkan kolesterol lebih banyak melekat pada dinding-dinding pembuluh darah pada saat transportasi dilakukan. Kolesterol yang melekat perlahan-lahan akan mudah melakukan tumpukan-tumpukan lalu mengendap, membentuk plak pada dinding-dinding

pembuluh darah. Tumpukan LDL kolesterol yang mengendap pada dinding - dinding pembuluh darah dapat menyebabkan rongga pembuluh darah menyempit, sehingga saluran darah terganggu dan bisa mengakibatkan risiko penyakit pada tubuh seseorang seperti stroke, jantung koroner, dan lain sebagainya (Graha KC,2010).



Gambar: 2.9, Alat ukur kolesterol
(Sumber: sendiri)

a. Resiko Kolesterol Tinggi

1. Faktor Genetik

Hasil penelitian dari para ahli, faktor genetika yang merupakan faktor yang dapat diturunkan, biasanya berpengaruh terhadap konsentrasi HDL kolesterol dan LDL kolesterol di dalam darah seseorang. Keluarga besar memiliki kadar kolesterol tinggi, kemungkinan keturunannya memiliki kadar LDL kolesterol tinggipun bisa terjadi (Graha KC, 2010).

2. Faktor Usia

Semakin bertambahnya usia, aktivitas fisik seseorang cenderung berkurang dan laju metabolisme secara alami akan berjalan semakin lambat. Hal ini berkaitan dengan semakin melemahnya organ-organ tubuh. Beberapa ahli berpendapat bahwa kenaikan kadar LDL kolesterol seiring bertambahnya usia berhubungan dengan makin berkurangnya kemampuan atau aktivitas LDL *reseptor* (Tisnadjaja D, 2006).

3. Kegemukan

Kelebihan kalori pada tubuh, mengakibatkan kalori yang ada akan tertimbun di tubuh dan menjadi lemak. Timbunan lemak ini dapat menimbulkan resiko tekanan darah tinggi, jantung, strok karena saluran darah tertutup oleh kolesterol yang mengendap (Sitopoe, 1992).

4. Tekanan darah tinggi

Tekanan darah tinggi yang terjadi pada tubuh akan memompa jantung untuk bekerja lebih keras, aliran darah akan lebih cepat dari tingkat yang normal. Akibatnya saluran darah semakin kuat menekan pembuluh darah yang ada. Tekanan yang kuat itu dapat merusak jaringan pembuluh darah itu sendiri. Pembuluh darah yang rusak sangat mudah sebagai tempat melekatnya kolesterol, sehingga kolesterol dalam saluran darah pun melekat dengan kuat dan mudah menumpuk (Graha KC, 2010).

Sifat khusus dan beberapa proses pembentukan kolesterol sebagai berikut:

- a. LDL (*low density lipoprotein*), yang paling banyak mengangkut kolesterol di dalam darah.

- b. HDL (*high density lipoprotein*), mengangkut kolesterol lebih sedikit. Memiliki fungsi yaitu membuang kelebihan LDL kolesterol di pembuluh arteri kembali ke liver untuk diproses dan dibuang.
- c. VLDL (*very low density lipoprotein*), memiliki jumlah trigliserida yang terbanyak dalam darah. Sebagian VLDL diubah menjadi LDL.
- d. Trigliserida, yaitu jenis lemak dalam darah yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Kelebihan trigliserida akan dihidrolisa oleh enzim lipoprotein lipase, sisa hidrolisa kemudian oleh hati dimetabolisasikan menjadi LDL kolesterol (Soeharto, 2004).

II.6. Integrasi KeIslaman Tentang Penelitiannng mengandung lemak

Menurut Chairunnisa (2013), yang menganoligikakan makanan yang layak dikonsumsi dan bermanfaat serta tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

TerjemahNya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Abdullah bin Muhammad menjelaskan dalam buku *Tafsir Ibnu Katsir* dari Rasulullah SAW bersabda “Allah Ta’ala berfirman “Sesungguhnya harta yang aku anugerahkan kepada hamba hamba-Ku adalah halal bagi mereka”, dan Aku

pun menciptakan hamba-hambaku berada di jalan yang lurus, lalu datang syaitan kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka serta mengharamkan atas mereka apa yang telah aku halalkan bagi mereka”. Setelah Allah menjelaskan bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Dia, dan bahwasanya Dia sendiri yang menciptakan, Diapun menjelaskan bahwa dia maha pemberi rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam hal pemberian nikmat, dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal sehat.

Dari ayat Al-Quran diatas sangat jelas anjuran pemilihan makanan yang halal serta baik untuk dikonsumsi, sehingga dapat menentukan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani kearah yang positif dan ridho Allah. Dari pemilihan makanan seperti hanya memilih makanan yang sehat bagi tubuh seperti menggunakan minyak goreng hanya dengan 2 kali pemakaian, agar mutu minyak yang digunakan tetap sehat dan layak digunakan. Dan tidak mempengaruhi kualitas dan kandungan makanan setelah digoreng.

Makanan halal adalah makanan yang tidak diharamkan, yakni yang tidak dilarang oleh agama untuk memakannya. Makanan haram ada dua macam yaitu; yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah; dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dikonsumsi. Makanan yang halalpun bukan termasuk kedua macam ini. Sekali lagi digaris bawahi, bahwasanya perintah inilah yang ditunjukkan kepada seluruh umat manusia, percaya kepada Allah atau tidak (Toha Putra 1989).

Tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena yang dimaksud halal terdiri dari empat macam: *wajib, sunnah, mubah, dan makruh*. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada hal yang baik untuk si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi, dan ketika itu makanan tersebut kurang baik untuk dikonsumsi. Sedangkan yang diperintahkan adalah *yang halal lagi baik*”. (Ghulsyani, mahdi.1994, h.80).

Beberapa ayat dalam Al-Qur’an menyebutkan adanya suatu ukuran dalam setiap penciptaan. Ukuran - ukuran ini membuat system keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan dan alam semesta”. (Ghulsyani, mahdi.1994, h.80). Diantaranya adalah surat Al-Hijr ayat 21:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

TerjemahNya

“dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu”.

M Quraish Shihab menjelaskan dalam buku *Tafsir Al-Misbah*, bahwa beberapa ulama memahami bahwa Ayat ini hanya berbicara air yang diturunkan dari langit dengan alasan bahwa konteks ayat ini berbicara tentang rezeki. Allah Swt, telah menyediakan di alam raya ini dalam jumlah yang sangat besar dan tidak akan habis aneka ciptaan dan faktor yang merupakan unsur unsur mutlak pada

kehidupan mahluk, seperti udara, cahaya, kehangatan dan lain lain. Semua itu telah diciptakan oleh Allah Swt, dan semata mata berada dalam kekuasaan dan wewenan-Nya, dan hal hal tersebut demikian melimpah, tetapi karena rahmat-Nya kepada mahluk, Dia tidak menurunkannya kecuali dalam kadar tertentu. Menurut Sayyid Quthub, makna kata *khaza'in Allah*, semakin jelas setelah manusia mengetahui ciri ciri unsur alam raya dan pembentukan komponennya, *khaza'in* air yang pokok, misalnya, adalah bagian bagian kecil dari hydrogen dan oksigen dan bahwa bagian dari *khaza'in* rezeki pada tumbuhan yang berwarna hijau adalah cahaya yang dipancarkan oleh matahari dan sebagainya.

Makna ayat diatas akan semakin jelas seiring dengan semakin majunya ilmu pengetahuan manusia, dan semakin tersingkapnya rahasia struktur dan komposisi alam ini. Makna “khazanah-Nya” menjadi semakin dekat setelah manusia menemukan karakter unsur-unsur yang menjadi bagian dari alam .Fluida zat cair yang mana semua fluida nyata (gas dan zat cair) memiliki sifat-sifat khusus yang dapat diketahui, antara lain: rapat massa, kekentalan , kemampuan, tegangan permukaan dan kapilaritas. Dengan mengetahui salah satu dari sifat khusus yang dimiliki zat cair tersebut misalnya ukuran kekentalannya yang diketahui maka dapat membedakan antara zat cair yang satu dengan yang lain sehingga kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan kegunaan dari masing-masing zat cair tersebut .

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang menggunakan data langsung yang diperoleh dari pengujian viskositas minyak jelantah dan pengujian terhadap tekanan darah dan kolesterol di Kecamatan Bontonompo. Yang variabelnya dapat bersifat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini pada bulan Agustus- Oktober 2018. Bertempat di laboratorium Fisika Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Samata - Gowa dan Kecamatan Bontonompo.

3.3. Alat Dan Bahan

3.3.1 Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pengujian Viskositas minyak jelantah.
 1. Tabung ukur
 2. Bola pejal.
 3. Neraca digital
 4. Mikrometer sekrup.
 5. Stopwatch
 6. botol air mineral

b. Pengambilan Tekanan Darah dan Kolesterol

1. Tensimeter
2. Steteskop aneroid
3. Multi cek kolesterol dengan merek Nesco
4. Pena jarum
5. Strip kolesterol

3.3.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Minyak goreng tanpa pemakaian.
- b. Minyak goreng jelantah.

3.4. Prosedur Kerja.

3.4.1 Pengumpulan Sampel Minyak Jelantah

- a. Survei Lokasi di Kecamatan Bontonompo

Tahap pertama survey lokasi di Kecamatan Bontonompo yang meliputi setiap pinggir jalan raya dan dalam lorong-lorong yang ada di sekitar kecamatan Bontonompo.

- b. Pengumpulan sampel

Sampel uji terdiri dari minyak goreng tanpa pemakaian sebagai kontrol, minyak goreng habis pakai dari beberapa penjual gorengan yang ada disekitaran Kecamatan Bontonompo.

Tab 3.1: Sampel minyak goreng dan waktu penggunaanya

Sampel penjual gorengan	Jumlah pemakaian
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

3.4.2 Analisis Sifat Fisis Minyak Goreng

1. Pengukuran Viskositas Minyak Goreng

- a. Mengukur diameter bola dengan micrometer sekrup, kemudian menimbang bola pejal dan sampel dengan menggunakan neraca digital untuk mengetahui massa dari bola pejal dan sampel yang akan diuji tersebut.
- b. Menyiapkan tabung ukur, dan menempatkan sendok saringan kemudian mengisi tabung stokes dengan minyak goreng .
- c. Memberi tanda pada tabung stokes sebagai jarak tempuh minyak goreng , sekitar beberapa cm
- d. Menempatkan bola tepat diatas permukaan minyak goreng, kemudian melepaskan, selanjutnya mengukur waktu yang ditempuh bola pejal dari tanda pertama ke tanda kedua dengan menggunakan stopwatch HP.

Tabel 3.2: Pengukuran parameter fisika minyak goreng

sampel	ρF (kg/m ³)	m (kg)	r (m)	v (m ²)	ρB (kg/m ³)	g (m/s ²)	s (m)	t (s)	η (poise)

Keterangan:

- A: Sampel tanpa pemakaian
 B: Minyak jelantah 2 kali pakai
 C: Minyak jelantah 2 kali pakai
 D: Minyak jelantah 3 kali pakai
 E: Minyak jelantah 3 kali pakai
 F: Minyak jelantah tergantung pembeli
 G: Minyak jelantah 4-5 kali pakai
 H: Minyak jelantah 5 kali pakai

Pengukuran viskositas minyak goreng menggunakan persamaan :

$$t = \frac{9\eta s}{2g r^2 (\rho B - \rho f)} \quad \dots\dots(II.1)$$

dimana:

- t = waktu tempuh bola pejal (s) g = gaya gravitasi bumi (m/s²)
 η = Viskositas (poise) r = jari-jari bola pejal (m)
 s = jarak tempuh bola pejal (m) ρB = massa jenis bolan (kg/m³)
 ρf = massa jenis minyak goreng (kg/m³)

2. Uji Tekanan Darah dan Kolesterol

a. Uji Tekanan Darah

1. Mempersilahkan responden duduk dengan nyaman, kemudian membukan perangkat tensimeter.
2. Mengangkat lengan responden secara horizontal dan membuat agar siku responden sejajar dengan jantung.
3. Memasang bagian selubung tensimeter, kemudian memastikan bagian selubung tensimeter sudah kencang.
4. Meletakkan steteskop dilengan, steteskop harus persis dibawah dari selubung yang sudah dibalutkan dilengan responden, kemudian memasang earpiece steteskop keteilnga
5. Meletakkan alat ukur dipermukaan yang stabil
6. Mengambil pemompa karet dan kencangkan katupnya, memompa pompa karet dengan cepat hinggga kedengaran denyut nadi responden kemudian memutar perlahan katup hingga angka yang ditunjukkan dari alat ukur tersebut stabil.

b. Uji Kolesterol

1. Menyiapkan alat pengukur tes kolesterol.
2. Mengeluarkan lancet dari box auto chek.
3. Memasukkan lancet kedalam alat pena jarum dengan cara melepaskan ujung lancet dengan cara memutarnya, memasukkan lancet kedalam pena, melepaskan piring pelindung dengan cara memutarnya dan memasang kembali tutup penanya, kemudian menyesuaikan

kedalaman jarum yang digunakan sesuai dengan ketebalan kulit pasien. Mengeluarkan strip pengujian kadar kolesterol.

4. Memasukkan strip kolesterol kedalam alat auto cek
5. Melihat logo darah berkedip yang menandakan bahwa pengujian siap dimulai.
6. Menarik pena lancet, kemudian menyiapkan tangan responden kemudian menekan tombol pelepasan untuk menusuk jari responden.
7. Siapkan alat multichek Nesco, dan membasahi darah pada bagian stripnya.
8. Menunggu hingga alat menampilkan data kolesterol, hitungan waktu dalam hitungan mundur hingga 0 data akan tampil berapa jumlah kolesterol responden.


Tabel 3.3 Nilai pengaruh minyak goreng terhadap tekanan darah dan kolesterol

No	Usia (Tahun)	Tekanan darah (mmGh)	Kolesterol (mg/dl)	Responden
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				
I				
J				
K				
L				
M				
N				
O				

3. 5 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jenis kegiatan	Bulan											
	Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Studi literatur												
survei lapangan & pengumpulan sampel												
Pengumpulan data tekanan darah & kolesterol												
Pengambilan data viskositas												
Analisis data												
Penyusunan Skripsi												

3.6 BAGAN ALIR



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minyak goreng banyak digunakan dalam proses pengolahan pangan, baik sebagai ingredient (Kusnandar,2010), maupun sebagai medium perpindahan panas yang cepat dan merata pada permukaan bahan yang digoreng (Ketaren 1986) selain itu minyak goreng juga merupakan salah satu bahan pokok makanan yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Tahapan dalam pembahasan analisa minyak goreng sampel uji, meliputi beberapa tahapan yaitu survei dan kuisisioner, pengambilan sampel, dan uji kelesterol serta tekanan darah.yang berupa pengukuran langsung yang di uji dari beberapa responden yang ada di Kecamatan Bontonompo.

4.1 Pengumpulan Sampel

Tabe 4.1: Sampel minyak goreng dan waktu penggunaanya

Sampel penjual gorengan	Jumlah pemakaian
A	Tanpa pemakaian
B	2 kali pemakaian
C	2 kali pemakaian
D	3 kali pemakaian
E	3 kali pemakaian
F	4-5 kali pakai
G	5 kali pakai

Sumber: Data lapangan

Survei lokasi dilaksanakan pada tanggal 29 agustus – 8 September 2018.

Pada penelitian ini survei pada penjual gorengan, yang terdiri dari penjual

gorengan yang disepanjang jalan raya dan lorong-lorong yang ada di Kecamatan Bontonompo berjumlah 6 orang pedagang.

Selanjutnya diberikan beberapa pertanyaan, yang merupakan penelitian tahap awal mengenai informasi dari penjual gorengan serta melihat secara langsung minyak yang digunakan para penjual gorengan tersebut, pengumpulan sampel diperoleh dari penjual gorengan yang ada di Kecamatan Bontonompo dimana terdiri dari 6 sampel minyak jelantah dan 1 sampel minyak tanpa pemakaian, dimana minyak tanpa pemakaian digunakan untuk membandingkan hasil dari pengujian viskositas minyak jelantah yang telah digunakan beberapa kali dengan minyak tanpa pemakaian.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para penjual gorengan bahwa 4 penjual menggunakan minyak eceran dan 2 diantaranya menggunakan minyak kemasan. Dari waktu pemakaian minyak yang digunakan para pedagang berbeda-beda pada sampel B dan C merupakan penggunaan minyak 2 kali sehari, sampel D dan E merupakan minyak penggunaan 3 kali sehari dan sampel F dan G merupakan minyak pemakaian 4 sampai 5 kali dalam sehari.

Tabel 4. 1 Pengukuran parameter fisika minyak goreng

sampel	ρF (kg/m ³)	m (kg)	r (m)	v (m ²)	ρF (kg/m ³)	g (m/s ²)	s (m)	t (s)	η (poise)
A	1,0241	0,003	0,0067	0,0000012,591	2382,654	9,80	0,35	2,00	1,33
B	1,0241	0,003	0,0067	0,0000012,591	2382,654	9,80	0,35	1,45	0,96
C	1,0241	0,003	0,0067	0,0000012,591	2382,654	9,80	0,35	1,30	0,86
D	1,0241	0,003	0,0067	0,0000012,591	2382,654	9,80	0,35	1,20	0,79
E	1,0241	0,003	0,0067	0,0000012,591	2382,654	9,80	0,35	1,10	0,73
F	1,0241	0,003	0,0067	0,0000012,591	2382,654	9,80	0,35	1,00	0,65
G	1,0241	0,003	0,0067	0,0000012,591	2382,654	9,80	0,35	0,8	0,53

Dari data uji tabel IV.2 di atas bahwa nilai massa jenis minyak sebesar $1,0241 \text{ kg/m}^3$, massa jenis minyak diperoleh sebesar 0.003 kg , volume bola pejal sebesar $0,0000012,591$, gaya gravitasi bumi 9.80 m/s^2 , dan jarak tempuh yang dilalui oleh bola pejal sebesar $0,34 \text{ m}$. Dari nilai viskositas yang paling tinggi diperoleh dari sampel A dimana sampel A merupakan minyak tanpa pemakaian, dan viskositas yang paling rendah diperoleh dari sampel G dimana sampel G merupakan minyak jelantah yang pemakaiannya 5 kali. Penurunan viskositas dari minyak tersebut dapat dipengaruhi dari suhu selama masa penggorengan dan pemakaian minyak yang melebihi dari 2 kali sehingga sangat mempengaruhi penurunan viskositas minyak. Minyak goreng yang sudah dipakai dua kali pemakaian sampai lebih mempunyai nilai kerapatan yang paling besar karena minyak goreng tersebut telah berkurang nilai kerapatannya akibat pemanasan saat penggorengan, sehingga gesekan yang terjadi dalam lapisan-lapisan minyak tersebut menjadi lebih kecil yang menyebabkan nilai viskositas kecil. Minyak goreng belum dipakai mempunyai nilai viskositas yang besar karena minyak tersebut memiliki nilai kerapatan yang lebih besar karena belum mengalami pemanasan sehingga gesekan yang terjadi antara lapisan-lapisan dalam minyak tersebut lebih besar dan viskositasnya juga besar. Viskositas dalam cairan ditimbulkan oleh gesekan dalam lapisan-lapisan cairan, sehingga makin besar gesekan yang terjadi maka viskositas semakin besar pula, begitu juga jika gesekan yang terjadi lebih kecil maka viskositasnya juga kecil.



Grafik IV.1 perbandingan waktu pemakaian viskositas terhadap minyak goreng berdasarkan

Dari grafik 4.1 menunjukkan nilai hubungan waktu pemakaian minyak goreng dengan jumlah viskositas, dapat dilihat dimana nilai viskositas antara minyak goreng tanpa pemakaian dengan minyak goreng pemakaian selama 2 kali viskositasnya tidak jauh berbeda yaitu 0,96 poise dan 0,86 poise itu disebabkan penggunaan minyak masih kurang. Dari viskositas yang diperoleh dari minyak yang digunakan pada penjual gorengan tidak memenuhi kelayakan minyak goreng menurut SNI dimana perbandingan minyak menurut standar nasional Indonesia yaitu yakni diatas 1,00 poise sedangkan minyak goreng yang digunakan para penjual gorengan tersebut memiliki viskositas yang rendah kisaran 0,96 poise, 0,86 poise, 0,79 poise, 0,73 poise, 0,69 poise dan 0,53 poise, dari viskositas tersebut dapat dikatakan bahwa minyak yang digunakan menggoreng oleh penjual tersebut sangat berbahaya.

Tabel IV.3 Nilai pengaruh minyak goreng terhadap tekanan darah dan kolesterol


Responden	Usia (Tahun)	Tekanan darah	Kolesterol
A	45	90	180
B	41	100	141
C	48	110	180
D	46	120	259
E	40	120	144
F	41	120	136
G	50	120	231
H	40	120	142
I	44	120	165
J	46	160	104
K	50	140	170
L	43	140	174
M	49	160	175
N	40	90	100
O	44	160	176

Sumber: Data lapangan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kenaikan tekanan darah tidak dipengaruhi dari mengkonsumsi gorengan karena kenaikan tekanan darah akan meningkat jika mengkonsumsi makanan yang berlemak dari hewan dan kacang-kacangan, mengkonsumsi gorengan yang berlebih sangat berpengaruh pada kenaikan kolesterol karena pada suhu yang tinggi digunakan oleh penjual gorengan dan penggunaan minyak berkali-kali akan mengakibatkan ikatan

rangkap pada asam lemak tidak jenuh rusak, sehingga tinggal asam lemak jenuh saja. Penggunaan minyak jelantah juga akan menyebabkan penumpukan lemak, asam lemak jenuh yang ada pada minyak goreng umumnya terdiri dari asam miristat, asam palmitat, asam laurat dan asam kaprat jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih, dapat meningkatkan kadar kolesterol naik, karena lemak jenuh tersebut akan mengalami hidrolisis selama proses pencernaan yaitu dirubah menjadi molekul seperti endapan yang ditimbun di sel dan jaringan lemak.

Berdasarkan informasi dari responden mengenai bahaya kesehatan penggunaan minyak goreng secara berulang, 5 responden (90%) mengatakan tidak mengetahui bahaya kesehatan penggunaan minyak goreng yang digunakan terus menerus. Ini mungkin disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang penggunaan minyak goreng yang baik oleh responden, sedangkan 2 responden lagi mengetahui bahaya kesehatan seperti batuk dan tenggorokan yang gatal. Nilai hubungan tekanan darah dan kolesterol dalam mengkonsumsi minyak jelantah dari grafik IV.2 berikut.



Grafik IV.2 perbandingan tekanan darah dan kolesterol

Dari grafik diatas dapat dilihat, bahwa hubungan tekanan darah dan kolesterol sangat berbeda dimana kolesterol sangat tinggi karena adanya pengendapan pada dinding pembuluh darah. Plak aterosklerosis yang banyak mengandung lemak, bersifat rapuh, plak ini dapat dapat rontok bila pembuluh darah mengerut karena makanan yang berlemak. Rontokan plak akan terbawa aliran darah dan bila sampai pada pembuluh darah yang kecil misalnya otak, dapat menyebabkan penyumbatan yang akhirnya menyebabkan stroke. Dari data yang diperoleh dalam pengukuran tekanan darah dan kolesterol terdapat 15 responden, diantaranya terdapat 3 responden mengkonsumsi gorengan 3 sampai 2 kali seminggu, dan 12 responden diantaranya mengkonsumsi gorengan hingga tak terhitung. Berdasarkan informasi dari responden terdapat 85% masyarakat mengatakan tidak mengetahui bahwa mengkonsumsi gorengan dalam jangka waktu yang panjang akan mempengaruhi kenaikan kolesterol, dan 25% lainnya hanya mengetahui bahwa mengkonsumsi gorengan dalam jangka yang panjang hanya menyebabkan tenggorokan gatal dan batuk. Perbandingan kolesterol yang normal dengan kolesterol responden, dimana jumlah kolesterol yang ideal yakni <100 mg/dl. Dari ke 15 responden terdapat 6 responden yang nilai kolesterolnya berada pada tahap pertengahan, dimana nilai kolesterol pada tahap pertengahan ini kisaran 100-159 mg/dl, dan terdapat pula 6 responden yang nilai kolesterolnya berada pada tahap tinggi, dimana pada nilai kolesterol untuk dewasa dalam tahap tinggi kisaran 160-189 mg/dl. Dan terdapat responden yang kolesterolnya berada pada tahap yang sangat tinggi yakni diatas 190 mg/dl. Dimana kolesterol yang

sangat tinggi ini akan mengakibatkan pembuluh darah tersebut mengendap dan akan terjadi stroke.

Dengan bahayanya minyak jelantah dikonsumsi bagi kesehatan, dalam Alquran Surah Al-Baqaroh sudah menjelaskan tentang mana makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi, tetapi minyak yang digunakan oleh penjual gorengan tersebut boleh dikatakan halal akan tetapi nilai gizi yang dikandung dalam minyak tersebut telah berubah menjadi penyakit dan sangat merugikan kesehatan konsumennya atau tidak baik untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Karena yang dimaksud halal terdiri dari empat macam: *wajib, sunnah, mubah, dan makruh*. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada hal yang baik untuk si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi, dan ketika itu makanan tersebut kurang baik untuk dikonsumsi. Sedangkan yang diperintahkan adalah *yang halal lagi yang baik*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hasil analisa dari ke 6 minyak goreng uji membuktikan bahwa kualitas fisis minyak goreng yang digunakan para pedagang yakni sebesar , 1,33 poise, 0,96 poise, 0,86 poise, 0,79 poise, 0,73 poise, 0,65 poise, 0,53 poise.
2. Pengaruh minyak jelantah bagi kesehatan berpengaruh terhadap kenaikan kolesterol, dimana kenaikan kolesterol akan naik dengan mengkonsumsi gorengan berlebih karena ikatan rangkap pada asam lemak tidak jenuh rusak.

5.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan, tentang pengaruh kesehatan dan kualitas fisis lainnya mengenai minyak jelantah khususnya penjual gorengan yang ada di Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad, 2008, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj, Abdul Ghoffar, Pustaka Imam Syafi'i
- Asri Sulistijowati Suroso, 2013, *Kualitas Minyak Goreng Habis Pakai Ditinjau dari Bilangan Peroksida, Bilangan Asam dan Kadar Air*, Universitas Gajamada Jogjakarta.
- Almaister, 2009, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, PT Gramedia, Jakarta
- Andarwulan. N.dkk. 1997. *Pengaruh Lama Penggorengan Dan Adsorben Terhadap Mutu Minyak Goreng Bekas Penggorengan Tahu-Tempe*. Buletin Teknologi dan industri Pangan Vol. VII
- Angga, 2012, *Pengaruh Pemberian Karang Aaktif Terhadap Minyak Jelantah*, Universitas Semarang, Semarang.
- Bundakata, 2007, *Minyak Goreng Curah dan kemasan*: https://www.Chemis_try.org/ materi kimia/kimia kesehatan/ diakses pada tanggal 5 septembr 2018
- Chairunnisa, 2013, *Uji Kualitas Minyak Goreng Pada Pedagang Gorengan di Sekitar Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Estien, 2005, *Kimia Fisika Untuk Para Medis*, Yogyakarta, Andi
- Febriansyah, R, 2007, *Mempelajari Pengaruh, Penggunaan Berulang, dan Aplikasi Adsorben Terhadap Kualitas Minyak dan Tingkat Penyerapan Minyak Pada Kacang Salu*. [skripsi] Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Fessenden, 1994, *Kimia Fisika Paramedis*, Andi Press, Yogyakarta
- Giancolly, 2005, *Fisika Dasar Edisi Kelima*, Erlangga Jakarta
- Gulsyani mahdi, 1992, *"Filsafat Sains Menurut Sains"*, Mizan, Bandung
- Halliday Resnic, 1997, *Fisika Jilid 2*, Erlangga, Jakarta.
- Hertag Nusarnyoto, 2002, *Ilmu Gizi*, Gorden Terayon press, Jakarta

- Ketaren, 1986, *Pengantar Teknologi Dari Lemak Pangan*, UI press, Jakarta
- Kusnandar, F, 2010. *Kimia Pangan Komponen Makro*. Dian rakyat. Jakarta
- Khomson , 2010, *Pangan dan Gizi Untuk Kesehatan*, Kompas Rajawali Press, Jakarta
- Kahar, 2004, *Respon Minyak Jelantah Terhadap Pemberian Sekam Padi*, Universitas Semarang, Semarang
- Luviana, 2005, *Analisis Rasio terhadap prediksi kondisi bermasalah pada lembaga usaha minyak*, Universitas Gaja Madah press, Yogyakarta
- Lemone, 2008, *Hubungan dan Faktor Resiko Umur dan Jenis Kelamin, kegemukan dan hipertensi*, Media Bina Ilmiah, Mataram
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Misbah*, Perpustakaan Umum Islam Iman Jama', Jakarta
- Mochtar, 1990, *Farmasi Fisis*, Universitas Gaja Madah press, Yogyakarta
- Muttaqim, 2012, *Buku Ajaran Asuhan Keperawatan Dengan Gangguan Keperawatan system Kardiovaskular dan Hematologi*, Salemba Medika, Jakarta
- Muchtadi D, 1993, *Teknik Evaluasi Nilai Gizi Protein, program studi ilmu pangan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Nina, 2010, *Pengaruh Pemberian Dekstermetorfan Secara Dosis beringkat Peroral Terhadap Hipatologi Hepartikus*, Universitas Diponegoro
- Poedjiadi, 2007, *Dasar-Dasar Bio Kimia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sitti NW, 2001, *Studi Tingkat Kerusakan dan Keamanan pangan Minyak Goreng Bekas* , Laporan penelitian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Malang.
- Sidjabad, 2004, *Kandungan Minyak goreng*, Erlangga, Jakarta
- Sitopoe, 1993, *Kolesterol Fobia*, Gramedia, Jakarta
- Sutiah, K, 2008, *Studi Kualitas Minyak Goreng Dengan Parameter Viskositas dan Indeks Bias*, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Sunisa, 2011, *Qualiti Changes Of Chicken Frying Oil As Affected Of Frying Condition*, International Food Research, Jurnal, Thailand
- SNI, 1995, *Minyak Goreng*. BSN (Badan Standarisasi Nasional), Jakarta
- Soeharto, 2004, *Serangan Jantung dan Stroke hubungan dengan lemak dan kolesteror*, edisi ketiga, Gramedia, Jakarta.
- Tamrin, 2013, *Adsorpsi Minyak Goreng Bekas menggunakan Arang Aktif dari Sabut Kelapa*, Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia Yogyakarta.
- Tisnadja, 2006, *Bebas Kolesterol dan Demam Berdarah Dengan Angka penularan*, Swadaya, Jakarta
- Tipler, 1996, *Fisika Untuk Sains dan Teknik*, Erlangga, Jakarta
- Winarno, 2004, *Minyak Goreng Dalam Menu Masyarakat*, Balai Pustaka Jakarta
- Winarno. F. G, 1995, *Kimia Pangan dan Gizi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Yustinah, 2004, *Adsorpsi Minyak Goreng Bekas Menggunakan Arang Aktif dari Sabut Kelapa*. Prosiding, seminar Nasional Teknik Kimia, Yogyakarta.
- Young, 2012, *Fisika Universitas jilid I*, Erlangga, Jakarta
- WHO, 2007, *Tingkat Kenaikan Tekanan Darah serta Penyebab Stroke*, Gramedia, Jakarta
- Wulyoadi, 2004, *Pemurnian Minyak Goreng Bekas dengan Menggunakan Filter Membran*. Prosiding seminar nasional rekayasa kimia dan proses.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



LAMPIRAN I
HASIL DATA VISKOSITAS DAN KOLESTEROL,
TEKANAN DARAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tabel I.3 Nilai pengaruh minyak goreng terhadap tekanan darah dan kolesterol

Responden	umur	tekanan darah	kolesterol
A	45	90	180
B	41	100	141
C	48	110	180
D	46	120	259
E	40	120	144
F	41	120	136
G	50	120	231
H	40	120	142
I	44	120	165
J	46	160	104
K	50	140	170
L	43	140	174
M	49	160	175
N	40	90	100
O	44	160	176

Sumber: Data lapangan



LAMPIRAN II

ALAT DAN BAHAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R


Gambar 2.1 mikrometer sekrup



Gambar 2.2 Neraca Digital




2.3 Bola Pejal



2.4 Tabung Ukur



2.5 Stopwatch HP



2.6 Botol Air mineral



2.6 Minyak Jelantah



1965
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

2.7 Steteskop



2.9 Tensi Meter



2.10 Multi Cek Kolesterol




2.11 Strip



2.12 Jarum



2.13 Pena Jarum





LAMPIRAN III

PENGAMBILAN DATA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Gambar 3. 1 Pengukuran Viskositas



III.2 Pengukuran data tekanan darah



III.4 Pengukuran Data Kolesterol





LAMPIRAN IV

PERSURATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa. ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : ~~2723~~ /Un.06/FST/PP.00.9/07/2018 Samata Gowa, // Juli 2018
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Seminar Proposal Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen /Mahasiswa (i)
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Sitti Suhartina**
NIM : 60400114020
Jurusan : FISIKA
Judul Skripsi : "Studi Kualitas Minyak Jelantah Bagi Kesehatan Tubuh di daerah Bontonompo"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa / 17 Juli 2018
Waktu : 09.00-10.00 Wita
Tempat : Fakultas Sainstek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Kuasa Nomor : B.2669/Un.06/FST/Kp.076/07/2018
Tanggal 06 Juli 2018



Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si
Nip. 19630324 199403 1 001

Tembusan :
Mahasiswa Ybs.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1369 TAHUN 2018**

**TENTANG
PANITIA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, **Sitti Suhartina NIM 60400114020 tertanggal 10 Juli 2018**, untuk melaksanakan seminar proposal.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal, perlu dibentuk panitia seminar proposal dan penyusunan skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 03 Tahun 2018 Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 Tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 200 tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| Ketua | : Hernawati, S.Pd., M.Pfis |
| Sekretaris | : Ihsan, S.Pd., M.Si |
| Pembimbing 1 | : Sahara, S.Si., M.Si., Ph.D |
| Pembimbing 2 | : Sri Zelviani, S.Si., M.Sc |
| Penguji 1 | : Ria Reski Hamzah, S.Pd., M.Pd |
| Penguji 2 | : Dr. Sohran, M.Ag |
| Pelaksana | : Agusdin, S.Sos. |
- Kedua** :
1. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
 2. Biaya pelaksanaan seminar proposal penelitian dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 10 Juli 2018
Dekan

Kuasa Nomor : B.2669/Un.06/FST/Kp.076/07/2018
Tanggal 06 Juli 2018



Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si
NIP. 19630324 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : ~~4870~~ /Un.6/FST/PP.00.9/11/2018 * Samata Gowa, ~~02~~ November 2018
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian dalam Penyelesaian skripsi**

Kepada Yth
Bapak/Ibu/Mahasiswa(i)
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : SITI SUHARTINA
NIM : 60400114020
Jurusan : Fisika
Judul Skripsi : Studi Kualitas Fisis Minyak Jelantah dan Efek Bagi Kesehatan Tubuh di Kecamatan Bontonompo

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/08 November 2018
Waktu : 10.00-11.00 Wita
Tempat : Fakultas Saintek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan
Kuasa Nomor : B.4803/Un.06/F ST/KP.07.6/10/2018
Tanggal 07 Oktober 2018

Dr. Muh. Tahir Maloko, M.HI.
NIP. 19631231 199503 1 006

Tembusan :
Mahasiswa ybs





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 3113 TAHUN 2018
TENTANG**

**PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif : **SITTI SUHARTINA, NIM: 60400114020**
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 jo Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- Ketua** : Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T.
Sekretaris : Nurman Najib,S.Ag., M.M.
Penguji 1 : Dr.Sohrah,M.Ag.
Penguji 2 : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Penguji 3 : Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.
Pelaksana : Jasmulyadi, S.T.
2. Panitia bertugas menyiapkan perlengkapan administrasi dan melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Tugas Panitia dianggap selesai setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian berakhir.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 5-Nov-18

Dekan

Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.
NIP. 19691205 19933 1 001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR :3197 TAHUN 2018**

TENTANG

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : **SITI SUHARTINA**
NIM : **60400114020**
Tanggal : **12 November 2018**
Mahasiswa Jurusan : **FISIKA**
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul “ **Studi Kualitas Fisis Minyak Jelantah dan Efek Bagi Kesehatan Tubuh di Kecamatan Bontonompo**”
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persy aratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20^a Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Dewan Penguji Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : **Dr.Wasilah,S.T., M.T.**
Sekretaris : **Ihsan, S.Pd.,M.Si.**
Pembimbing 1 : **Sahara,S.Si., M.Sc.Ph.D.**
Pembimbing 2 : **Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.**
Penguji 1 : **Ria Rezki Hamzah, S.Pd., M.Pd.**
Penguji 2 : **Dr.Sohrah, M.Ag.**
Pelaksana : **Ariestya Susanti, S.Km.**
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana na mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 12 November 2018
Dekan
Kuasa Nomor : B.5034/Un.06/FST/Kp.07.6/11/2018
Tanggal 12 November 2018



Dr.Ir.Andi Suarda, M.Si.
NIP. 19630324 199403 1 001

RIWAYAT HIDUP



SITTI SUHARTINA adalah nama penulis yang lahir pada orang tua bernama Muhammad Nur dan Senga, penulis lahir pada tanggal 02-mei-1996 di Rumah Sakit Plamonia Makassar. Penulis anak ke 4 dari 6 bersaudara, penulis berasal dari keluarga yang sederhana, namun dengan kebersamaan dengan saudara dan kedua orang tua penulis membuat kesederhanaan itu menjadi lebih indah dikehidupan penulis, Penulis memulai pendidikan di SDN No 79 Sawakong Towa Galesong Selatan (lulus tahun 2009), lanjut di tingkat menengah pertama di MTS Muh. Bontonompo Selatan (lulus tahun 2011), kemudian penulis lanjut ke tingkat menengah atas di SMAN 3 Gowa (lulus tahun 2014), lalu penulis lanjut ke tingkat yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Fisika di Fakultas Sains dan Teknologi pada tahun 2014.

Dengan ketekunan dan kesabaran penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, penulis sadar penulis tidak memiliki kemampuan seperti yang teman-teman lain miliki, tapi penulis memiliki motivasi yang besar untuk menyelesaikan prodi ini.

Akhir kata, mudahkanlah urusan orang lain, agar Allah memberikan kemudahan di segala urusan kita didunia . apabila penulis memiliki kesalahan selama menjadi mahasiswa Fisika mohon dimaafkan, karena penulis memiliki kekurangan yang sangat banyak.