

**KARAKTERISTIK FENOTIP DAN DERMATOGLIFI PENDERITA  
VITILIGO PADA KOMUNITAS TO BALO DI DESA  
BULO-BULO, KECAMATAN PUJANANTING,  
KABUPATEN BARRU**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh

**PUJARENA PUTRI IDRIS**

NIM. 60300114147

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
2018

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pujarena Putri Idris  
NIM : 60300114147  
Tempat/ Tgl. Lahir : Barru/ 30 Oktober 1996  
Jurusan : Biologi  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : BTN Cita Alam Lestari Blok B3 No. 7, Gowa.  
Judul : Karakteristik Fenotip dan Dermatoglifi penderita  
Vitiligo Pada Komunitas To Balo, Kecamatan  
Pujananting, Kabupaten Barru.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Makassar, 16 November 2018

Penyusun

Pujarena Putri Idris

60300114147|

## PEGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Karakteristik Fenotip dan Dermatoglifi Penderita Vitiligo pada Komunitas *To Balo* di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru” yang disusun oleh Pujarena Putri Idris, NIM: 60300114147, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqashah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.

Makassar, 19 November 2018

11 Rabiul Awal 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Hj. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Burhanuddin, Lc., M.Th.I.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Isna Rasdiana Azis, S.Si., M.Sc.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sain dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin M.Ag.

NIP.196912051993031001

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan berjuta cinta kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Karakteristik Fenotip dan Dermatoglifi Penderita Vitiligo Pada Komunitas To Balo di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarga, dan para sahabatnya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Selanjutnya penulis haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua A. Idris Makkaratte dan Hj. Salmatang, S.Pd., MM. atas semua jasa-jasa mereka selama ini. Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi, kerjasama maupun bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih ini penulis ucapkan pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta seajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan seajarannya.
3. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Hasyimuddin. S.Si., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si., sebagai pembimbing I yang selalu menuntun dalam pembuatan skripsi ini dan Ibu Isna Rasdianah Aziz, S.Si.,

M.Sc. sebagai pembimbing II serta sebagai dosen pembimbing akademik selama 6 semester yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, arahan, serta kritik yang membangun.

6. Bapak Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd. dan Bapak Dr. Burhanuddin, Lc, M.Th.I., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan serta saran-saran yang membangun.
7. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., Bapak Dr. Syamsuri, S.S., M. Ag., serta Bapak Hasyimuddin. S.Si., M.Si., berturut-turut sebagai penguji komprehensif Mikrobiologi, Agama Islam, dan Biologi Dasar.
8. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Pengajar, Laboran, serta staf jurusan maupun fakultas yang selama ini telah mengajarkan banyak hal serta pengalaman yang tak terhingga.
9. Bapak Abdul Rahman Dg. Pamasei selaku Bapak Kepala Desa Bulo-Bulo, keluarga beliau, serta seluruh masyarakat Desa Bulo-Bulo yang turut membantu selama penelitian.
10. Para To Balo yang telah bersedia menjadi objek penelitian
11. Serta semua pihak yang tentunya memiliki kontribusi besar dalam pembuatan skripsi ini namun tak sempat penulis tuliskan satu per-satu.
12. Serta semua pihak yang berkontribusi namun tidak sempat penulis tuliskan satu per-satu.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan atas segala kebaikan serta kerjasama mereka semua, berbagai pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sedikit banyaknya tentunya sangat berarti bagi penulis. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran serta kritikan yang membangun masih sangat penulis harapkan kedepannya. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi bagi kita semua terlebih bagi diri penulis sendiri. Akhir kata semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan

dapat berkarya dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai ke Islaman yang telah tertanam dalam diri kita. Amiin Aminn yaa Rabbal Alamin. Wassalam.

Makassar, November 2018

Penulis

Pujarena Putri Idris

60300114147



## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ILUSTRASI.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-6
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	7-29
A. Ayat dan Hadis yang Relevan.....	7
B. Tinjauan Umum Genetika Manusia .....	9
C. Tinjauan Umum Dematoglifi .....	11
D. Tinjauan Umum Vitiligo .....	16
E. Tinjauan Umum To Balo .....	23
F. Kerangka Pikir .....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30-32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30

B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	30
C. Populasi dan Sampel .....	30
D. Variabel penelitian .....	30
E. Defenisi Operasional Variabel .....	31
F. Metode Pengumpulan Data .....	31
G. Alat dan Bahan .....	31
H. Prosedur Kerja .....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34-38</b>
A. Hasil penelitian .....	34
B. Pembahasan .....	38
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>46-47</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Implikasi Penelitian .....	47
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>48-50</b>
<b>LAMPIRAN 1 .....</b>	<b>51-52</b>
<b>LAMPIRAN 2 .....</b>	<b>53-58</b>
<b>LAMPIRAN 3 .....</b>	<b>59-62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>63</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran tinggi badan dan berat badan pada To Balo dengan usia yang berbeda.....	34
Table 4.2 Data Hasil Wawancara mengenai riwayat keluarga To Balo.....	35
Tabel 4.3 Sifat fisik penderita vitiligo (To Balo).....	36
Table 4.4 Distribusi pola sidik jari penderita vitiligo (To Balo).....	37
Table 4.5 Jumlah triradius dan jumlah sulur masing-masing To Balo.....	37
Table 4.6 Besar sudut ATD masing-masing telapak tangan To Balo.....	38



## DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 2.1 Jenis-jenis pola sidik jari.....	14
Gambar 2.2 Letak sudut ATD pada telapak tangan.....	15
Gambar 2.3 Tipe-tipe vitiligo.....	19
Gambar 2.4 Patogenesis vitiligo.....	23



## ABSTRAK

**Nama** : Pujarena Putri Idris  
**NIM** : 60300114147  
**Judul Skripsi** : **Karakteristik Fenotip dan Dermatoglifi Penderita Vitiligo Pada Komunitas To Balo Di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.**

---

---

Di Desa Bulo-bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru terdapat sebuah komunitas yang disebut *To Balo*. *To Balo* merupakan sebutan bagi orang-orang yang berdomisili disana dan mengalami penyakit vitiligo secara turun-temurun. Menurut penelitian yang telah berkembang, kelompok yang memiliki penyakit keturunan memiliki ciri-ciri sulur tertentu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fenotip serta karakteristik dermatoglifi pada *To Balo*.

Pengamatan karakteristik fenotip pada *To Balo* meliputi ciri-ciri fisik didapatkan hasil memiliki varisai yang tidak jauh berbeda dengan manusia normal hanya berbeda di penampakan kulit serta warna rambut. Sedangkan karakteristik dermatoglifi yang diamati meliputi tipe pola, jumlah sulur, dan sudut ATD. Pola yang paling sedikit yakni tipe arch disusul pola loop dan terakhir yang paling banyak adalah pola whorl. Jumlah sulur Orang A 119, Orang B 125, dan Orang C 142. Sudut ATD yang dimiliki oleh Orang A 37° pada tangan kiri dan 40° pada tangan kanan. Orang B memiliki sudut ATD 42° ditelapak tangan kiri dan 45° ditangan kanannya. Sedangkan Orang C 42° ditangan kiri dan 40° ditangan kanan.

Katakunci: *To Balo*, vitiligo, fenotip, dermatoglifi

## ABSTRACT

**Name** : Pujarena Putri Idris  
**SSN** : 60300114147  
**Essay title** : **Characteristics of Phenotype and Dermatoglifi Sufferer of Vitiligo at To Balo Cummunity in the village of Bulo Bulo, sub-Pujananting, Barru Regency.**

---

In the village of Bulo-bulo, sub-Pujananting, Barru Regency, there was a community called *To Balo*. *To Balo* is a term for people who are living there and experiencing the vitiligo disease orally. According to a study that has grown, the group that owns the offspring have traits of tendrils. Therefore, this research aims to know the characteristics of the phenotypes and the characteristics of dermatoglifi on *To Balo*.

Observation on characteristics of phenotype on *To Balo* include physical traits obtained results have variations that are not much different from a normal human being only different in appearance of skin as well as hair color while the characteristics of the dermatoglifi include the type patterns, the number of stalks, and the ATD. The pattern at least is a type of arch and loop patterns followed by the last whorl pattern is most abundant. The total spiraling patterns of Person A is 119, Person B is 125, and Person C is 142. ATD angle which is owned by the person A is  $37^{\circ}$  on left hand and right hand is  $40^{\circ}$ . Person B has a corner of the ATD is  $42^{\circ}$  in his left hand palm and his right hands palm is  $45^{\circ}$ . Person C is  $42^{\circ}$  in the left hand and  $40^{\circ}$  in the right hand.

**Keyword:** *To Balo*, vitiligo, phenotype, dermatoglifi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Seperti yang diketahui bahwa penciptaan manusia oleh Allah swt. sesungguhnya berasal dari tanah, adapun anak keturunannya diciptakan dari air mani atau biasa disebut sel sperma yang berasal dari pihak ayah serta sel telur dari pihak perempuan atau biasa disebut ovum yang kemudian bertemu untuk membentuk zigot, setelah itu menjadi embrio dan pada akhirnya akan menjadi janin kemudian lahirlah keturunan-keturunan baru yang nantinya akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Hal itu telah diterangkan dalam QS. Fatir/ 35: 11 yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ ۱۱

Terjemahnya:

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah (Kementerian Agama RI, 2016).

Allah menciptakan kalian dari tanah. Sebab Adam, bapak kalian, diciptakan dari tanah. Lalu Dia menciptakan kalian dari sperma (nutfah), suatu jenis cairan yang dikokohkan dalam rahim dan berasal dari makanan yang dikeluarkan oleh tanah. Kemudian dijadikanlah kalian sebagai laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan tidak akan mengandung dan melahirkan anak kecuali dengan sepengetahuan Allah. Seseorang diberikan umur panjang atau dikurangi, semua itu tercatat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya bagi Allah semua itu adalah sangat mudah dan remeh (Shihab, 2002).

Ayat al-Qur'an memberitahukan kita bahwa betapa dengan mudahnya Allah swt. dalam menciptakan manusia yang normal tentunya mudah pula bagi Allah swt. menciptakan manusia yang mengalami abnormalitas atau kelainan genetika, sehingga orang tersebut akan tampak lain atau aneh bila dibandingkan dengan orang yang normal. Adapun kelainan genetik merupakan suatu keadaan fenotip klinis yang diakibatkan oleh kelainan satu atau lebih gen. Jumlah kromosom yang tidak normal, mutasi gen yang berulang, ataupun gen yang rusak yang kemudian diturunkan oleh orangtua merupakan beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan penyakit atau kelainan genetik.

Di sebuah desa di pedalaman Kabupaten Barru, Sulawesi-Selatan tepatnya di Kecamatan Pujananting, Desa Bulo-Bulo, terdapat suatu komunitas penduduk yang disebut *To Balo* (Pembab Barru, 1997). *To Balo* adalah sebutan bagi orang-orang yang memiliki kulit berbercak putih disekujur tubuhnya. Secara fisik *To Balo* memiliki tampakan yang sangat unik dari bagian kaki, tangan, wajah hingga badan

memiliki bercak berwarna putih. Bercak inilah yang membuat *To Balo* terlihat seperti manusia belang. Secara sepintas bercak putih di kulitnya itu seperti terkena luka bakar atau terjangkit sebuah penyakit kulit, namun sebenarnya bercak putih itu merupakan bawaan dari lahir.

Penampakan fisik *To Balo* terlihat berbeda dengan masyarakat normal pada umumnya. Karena merasa berbeda sehingga *To Balo* mengasingkan diri dari kumpulan sosial dan hampir tak pernah membuat perkumpulan di daerah-daerah yang terbilang ramai (Longi, 2003).

Penyakit yang ditandai dengan bercak-bercak putih pada kulit disekujur tubuh yang dialami oleh *To Balo* dalam hal ini merupakan penyakit vitiligo dan bukanlah sebuah penyakit kutukan seperti anggapan kebanyakan masyarakat awam.

Vitiligo adalah sebuah penyakit yang ditandai dengan lesi dan depigmentasi yang dikelilingi oleh kulit normal disekitarnya dan secara histopatologi tidak didapatkan melanosit pada epidermis (Mardiana, 2014).

Penyakit vitiligo yang dialami keluarga *To Balo* merupakan penyakit menurun yang diwariskan pada keluarga mereka oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk menelisik lebih jauh bagaimana karakter fisik *To Balo* apakah memiliki keunikan tersendiri selain dari penampakan kulit mereka. Selain itu, diketahui pula bahwa dermtoglifi dapat bermanfaat sebagai metode diagnosis bagi penyakit yang berkaitan dengan faktor genetika. Oleh karena itu, penulis mengangkat *To Balo* ini sebagai objek penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik fenotip/ sifat fisik pada *To Balo*?
2. Bagaimana karakteristik dermatoglifi pada *To Balo*?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Sifat-sifat fisik fenotip merupakan karakteristik atau ciri-ciri yang dapat diukur atau sifat yang nyata yang dimiliki organisme. Sifat yang merupakan hasil produk-produk gen yang diekspresikan didalam lingkungan.
2. Dermatoglifi merupakan gambaran sulur-sulur dermal pada jari-jari tangan, serta telapak tangan yang mana pada setiap orang tidak mungkin persis sama, serta bersifat sangat stabil dan tidak berubah sepanjang hidup, kecuali bila terjadi kerusakan yang parah.
3. *To Balo* adalah sebuah sebutan bagi orang yang memiliki kulit yang berbercak-bercak putih disekujur tubuhnya, mereka menderita kelainan vitiligo yang diwariskan oleh keluarga mereka dari satu generasi-kegenerasi yang bertempat tinggal di pedalaman sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Tempat tinggal mereka yakni di sebuah pegunungan yang disebut pegunungan Bulu Pao. Pegunungan ini membentang cukup panjang melintasi perbatasan dua kabupaten yakni Kabupaten Pangkep dan Barru, tepatnya di desa Bulu-bulo Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.



#### **D. Kajian Pustaka**

Berikut ini beberapa kajian dari penelitian sebelumnya dengan arah yang sama yang merupakan sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Syamsurizal (2016) dalam penelitiannya tentang sudut ATD sebagai penanda diabetes militus tipe-2 mengungkapkan bahwa tidak ditemukannya perbedaan yang signifikan rata-rata sudut ATD pada penderita diabetes militus tipe-2 entis Minangkabau.

2. Trisnawati Mundijo (2018) tentang eksplorasi pola sidik jari dan sudut Axial Triradius digital (ATD) pada anak retardasi mental di Palembang. Hasil penelitiannya didapatkan peningkatan frekuensi pola *Ulnar loop* (58,3%) dan penurunann pada pola *Accidental whorl* (0,8%). Sedangkan untuk sudut ATD didapatkan hasil pada tangan kanan dan kiri masing-masing sebesar 76,9% dan 75,6%.

3. Trisnawati Mundijo (2016) tentang gambaran pola sidik jari pada mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan Tahun 2015 mengungkapkan bahwa frekuensi pola terbanyak pada mahasiswi fakultas tersebut adalah pola *Ulnar loop* sebesar 42,28%, dan yang paling sedikit ditemui adalah tented arh sebesar 9,62%.

### ***E. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan penelitian ini adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik fenotip/ sifat fisik pada *To Balo*.
2. Untuk mengetahui karakteristik dermatoglifi pada *To Balo*.

### ***F. Kegunaan Penelitian***

Berikut ini kegunaan dalam melakukan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi peneliti secara pribadi menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baru dalam menelusuri kehidupan tertutup yang jarang terungkap pada *To Balo*.
2. Memberikan informasi tentang bagaimana karakter-karakter fisik *To Balo*.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Ayat dan Hadis yang Relevan

Pewarisan sifat telah dibuktikan keberadaannya dengan canggihnya kemajuan teknologi kedokteran saat ini. Pewarisan gen DNA dalam islam juga diakui adanya yakni sifat serta fisik tubuh seseorang dapat diturunkan ke anak keturunannya sebagaimana dalam hadis nabi berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدٌ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ  
قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَتَى ذَكَكَ قَالَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ  
فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ

(HR. Muslim No. 1500)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Qaza'ah, telah menceritakan kepada kami Malik ibnu Syihab, dari Sa'id ibnu Musayyab, dari Abi Hurairah, bahwa telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Laki-laki tersebut berkata: "Ya Rasulullah, istri saya melahirkan seorang anak laki-laki (berkulit) hitam." Kemudian Rasulullah bertanya: "Apakah kamu mempunyai unta?" Dia menjawab: "Ya" Beliau bertanya lagi: "Apa warna untamu itu" Dia menjawab: "Merah." Beliau bertanya lagi: "Apakah ada warna abu-

*abunya?" Laki-laki itu menjawab: "Ya." Beliau bertanya kembali: "Menurutmu dari mana datangnya itu padanya?" Ia menjawab: "Ia dipengaruhi unsur gen (moyangnya), wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda: "Barangkali ini (kulit hitam anakmu) juga dipengaruhi gen (moyang kamu).*

Hadist tersebut menunjukkan bahwa problematika genetika (gen) telah ada sejak zaman Rasulullah. Salah satunya adalah hadist Shahih Muslim nomor 1500 tersebut. Diceritakan bahwa seorang laki-laki dari Bani Fazarah datang menghadap nabi menceritakan tentang anaknya yang lahir berkulit hitam, tidak sama seperti dirinya. Hal ini tampaknya dia tidak mau mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Kemudian terjadilah dialog di antara Nabi dengan lelaki tersebut. Nabi bersabda bahwa warna hitam tersebut dipengaruhi gen nenek moyangnya (Al-Najjar, 2007).

Ibnu Hajar al-Asqalani menambahkan keterangan dalam Fath al-Bari bahwa pada waktu itu melakukan investigasi atas berita laki-laki tersebut dan mereka menemukan bahwa salah satu nenek si anak yang baru lahir ternyata berkulit hitam (Al-Hadi, 1994).

Ilmu genetika belum diketahui sebelumnya, namun berangkat dari hadist tersebut diatas dapatlah disimpulkan setelah semua penemuan belakangan ini bahwa hadist diatas adalah fondasi dari ilmu genetika. Karena makna dari kata 'irq (gen leluhur) dalam hadits tersebut merupakan asal-usul suatu ras atau biasa disebut nasab. Fakta yang sangat jelas bahwa keberadaan janin itu diperoleh dari pewarisan sifat-sifat dari kedua orang tuanya yang saling memberi sumbangsih dalam sifat yang dimiliki anaknya tersebut dengan presentase-presentase tertentu. Kemukjizatan

hadits nabi belum terungkap sebelumnya hingga awal abad ke-20 tepatnya ketika Gregor Johan Mendel seorang ilmuwan berkebangsaan Swiss yang meletakkan dasar hukum genetika melalui beberapa percobaan (Al-Najjar, 2007).

### **B. Tinjauan Umum Genetika Manusia**

Genetika berasal dari bahas latin *genos* yang berarti suku bangsa atau asal usul. Dengan demikian genetika berarti ilmu yang mempelajari bagaimana sifat keturunan (hereditas) yang diwariskan kepada anak cucu, serta variasi yang mungkin timbul didalamnya. Genetika berlaku juga pada manusia. Genetika yang mempelajari bagaimana hereditas itu diwariskan pada manusia disebut genetika manusia (Pai, 1987).

Genetika manusia membahas fakta menarik perilaku manusia, kepribadian karakteristik, tubuh fisik dan karakteristik wajah semua konsekuensi dari gen yang diwarisi dari orang tua. Sebagai contoh, bentuk hidung, mulut dan telinga, warna mata dan rambut, dan letak telinga pada manusia semua ditentukan oleh gen yang diperoleh pada tahap embrio. Hal ini juga berlaku untuk beberapa karakteristik lain seperti lesung pipi di pipi dan dagu dan pembentukan gurat-gurat pada jari dan telapak tangan dan kaki (Goodenough, 1988).

Genetika manusia penting dipelajari karena dengan hal inilah manusia dapat mengetahui sifat-sifat keturunan manusia itu sendiri serta setiap makhluk yang hidup dilingkungan manusia, mengetahui kelainan atau penyakit keturunan serta usaha untuk menanggulangnya juga sifat keturunan seseorang. Misalnya, golongan darah

yang kemungkinan diperlukan dalam penelitian warisan harta dan kriminalitas (Elvita, 2008).

Pewarisan sifat untuk manusia didasarkan pada model pewarisan sifat Gregor Mendel. Mendel memperkirakan pewarisan sifat yang terjadi dikarenakan suatu unit, yang disebut gen. Gen yang berikatan dengan kromosom tubuh disebut autosom, sedangkan yang berikatan dengan kromosom kelamin disebut gonosom. Pada manusia terjadi pewarisan yang diakibatkan oleh autosom dominan dan autosom resesif. Pada autosom dominan, jika satu saja orang tua memilikinya maka hal ini cukup untuk menyebabkan sifat ini muncul pada generasi berikutnya. Autosom resesif biasanya merupakan pola pewarisan untuk penyakit yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena memerlukan dua kopian sifat untuk menampilkan ciri sifat tersebut, maka banyak yang menjadi pembawa sifat (carrier) daripada penderita (Campbell, 2010).

Di Indonesia genetika manusia dimulai sejak zaman Perang Dunia II. Pada waktu itu penentuan golongan darah untuk tujuan kedokteran maupun untuk tujuan antropologi telah dilakukan oleh beberapa sarjana Belanda. Setelah kemerdekaan, genetika manusia dikembangkan oleh almarhum dr. Partomo M Alibazah, yang waktu itu bersama dengan dr. Tadjuddin (kedua-duanya dari Bagian Biologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) mulai mengembangkan teknik pemeriksaan genetika manusia seperti pemeriksaan kromatin seks. Penggunaan dermatoglifi untuk diagnostic kedokteran diperkenalkan oleh dr Tadjuddin dalam tahun 1966. Pemeriksaan kromosom pertama kali dilakukan oleh dr. Tiioe dkk (Suryo, 1994).

### ***C. Tinjauan Umum Dermatoglifi***

Istilah dermatoglifi pertama kali diperkenalkan Harold Cummins 1926 ia melaporkan penyimpangan dermatoglifi ujung jari dan telapak tangan penderita sindrom Down, kemudian hal ini di ikuti oleh peneliti lain yang menghubungkan dermatoglifi dengan kelainan genetik terutama kelainan kromosom. Kemajuan dalam bidang dermatoglifi berangsur-angsur mengarah ke bidang genetika manusia terutama sitogenetika. Kerja sama para ahli genetika dengan ahli biologi manusia dengan ahli fisika antropologi, ahli anatomi dan ahli embriologi untuk bersinergi meneliti aspek dermatoglifi (Syahrin, 1993).

Dermatoglifi adalah gambaran sulur-sulur dermal yang paralel pada jari-jari tangan dan kaki, serta telapak tangan dan telapak kaki. Dermatoglifi pada setiap orang tidak mungkin persis sama, tetapi bersifat sangat stabil dan tidak berubah sepanjang hidup kecuali bila terjadi kerusakan yang sangat parah hingga lapisan sub dermis (Ramelan, 1999).

Dermatoglifi mempunyai empat karakter utama yaitu tipe pola sidik jari, jumlah triradius, jumlah sulur total dan sudut ATD (Suryo, 1997).

Pola sidik jari dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang dengan predisposisi genetik untuk perkembangan penyakit tertentu. Karena sidik jari diturunkan secara genetik dan tidak dipengaruhi lingkungan eksternal setelah lahir seperti geografi, ekonomi, dan lain-lain, sidik jari memiliki ciri yang paling bermanfaat untuk menentukan hubungan mendasar dalam kehidupan. Sejumlah gen

yang ditemukan pada sindrom kelainan kromosom, ternyata juga ditemukan keabnormalan pada pola sidik jari atau dermatoglifinya (Fuller, 1973).

Gambaran sulur-sulur dermal ditentukan oleh banyak gen yang saling berpengaruh dan mungkin beberapa diantaranya bersifat dominan dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar sesudah lahir, misalnya geografik, ekonomi, dan lain-lain (Rafi'ah, 1980).

Sidik jari merupakan objek yang menarik untuk diselidiki dan telah digunakan baik untuk keperluan identifikasi, hubungan keturunan, maupun membantu diagnosis (Suryadi, 1999).

Sidik jari ditemukan pada manusia dan beberapa hewan dan sangat unik untuk tiap individu karena tidak ada dua jari yang memiliki pola yang persis sama, tidak ada dua orang yang memiliki pola yang sama, tidak berubah seumur hidup. Bentuk menetap sejak fetus berusia 4 bulan dalam kandungan dan hanya bertambah dalam ukuran saja sesuai pertambahan usia. Beberapa peneliti berpendapat bahwa konfigurasi sidik jari kemungkinan dibentuk oleh multiple gen pada multiple kromosom sehingga menarik untuk diteliti dibandingkan dengan kelainan genetik yang bersifat monogenik (Muhsinin, 2014).

Sidik jari bisa tetap diamati dengan cara menggulirkan jari ke permukaan kertas dengan memberi cat atau tinta ke permukaan jari dan dicetak ke permukaan kertas (Graham 2005).


Sampai saat ini ditemukan 4 tipe pokok sidik jari pada masyarakat yang distribusinya sangat bervariasi tergantung dengan ras dan jari-jari yang berbeda. Tipe



itu adalah *loop* ulnar dan *radial*, *whorl*, *arch* dan *tented arch*. Tipe *arch*, garis dimulai dari satu sisi jari ditengah sedikit meninggi dan keluar pada sisi yang berlawanan. *Tented arch* didapati paling tidak ada satu atau lebih garis lengkung yang membentuk sudut  $45^\circ$ . Pola *whorl* minimal ditemukan satu garis melingkar  $360^\circ$  dibagian tengah pola sidik jari. Untuk pola *loop* terlihat satu atau lebih garis yang membentuk garis lengkung yang berawal dan berakhir pada sisi yang sama. Pada pola sidik jari dapat kita temukan adanya gambaran triradius. Adapun yang dimaksud dengan triradius adalah titik pertemuan tiga garis dari asal yang berbeda. Pada pola *arch* tidak ditemukan adanya pola melainkan hanya garis lengkung sehingga tidak ada titik triradius dan bila mau dilakukan penghitungan garis-garis jumlahnya adalah nol. Tipe *loop* hanya mempunyai satu triradius, dekat titik pusat, untuk menghitung jumlah garis yang dibentuk oleh pola tertentu dengan menghubungkan pada triradius. Pola *whorl* ada dua triradius dan penghitungan jumlah garis bisa dilakukan dua arah dimana biasanya jumlah garis berbeda pada masing-masing sisi (Penrose, 1971).

Tahun 1686, Marcello Malphigi, professor anatomi di Universitas Barcelona pertama kali dalam sejarah meneliti sidik jari dibawah mikroskop. Ditemukan perbedaan antara *loop ulnar* dan *radial*, sedangkan pada *whorl* ada perbedaan bentuk *whorl* dengan lingkaran konsentris dan bentuk seperti spiral. Ada juga pola *peacock eye* yang merupakan gabungan pola *loop* dan *whorl* (gambaran pola *loop* dengan bentuk mata ditengahnya). Bentuk *composite* dikenal didalam textbook FBI sebagai

*double loop whorl*. Sedangkan bentuk compound atau peacock's eye dikenal juga sebagai *central pocket loop whorl* (Bresnick, 2003).




Gambar 2.1 Jenis-jenis pola sidik jari

Menurut Penrose (1971), rata-rata jumlah semua sulur pada jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan. Distribusi dermatoglifi berbeda oleh jenis kelamin maupun ras. Pria memiliki lebih banyak pola *whorl* daripada wanita dan wanita memiliki pola *arch* yang lebih sederhana dari pria (Jones, 1993).

Pola guratan-guratan sidik jari tidak hanya bermanfaat untuk identifikasi tetapi juga bisa bermanfaat untuk menemukan adanya abnormalitas dermatoglifi yang khas yang seringkali berhubungan dengan banyak kelainan kromosom (Graham dan Brown, 2005).

Memeriksa sidik jari dan gurat telapak tangan serta telapak kaki. Sidik jari dan gurat telapak ada standarnya bagi orang normal. Penderita kelainan keturunan, terutama karena aberasi kromosom, memiliki dermatoglifi yang khas. Dengan pemeriksaan dermatoglifi ini, banyak dapat didiagnosa berbagai penyakit atau cacat keturunan, seperti sindrom down, klinefelter, edward, parau dan turner. Bahkan seorang ibu yang anaknya menderita down, sedang ia sendiri normal akan ada memperlihatkan sidik dan gurat yang khas, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk genetic counseling (Yatim, 1996).

Sudut ATD (*Axial Triradius Digital*) merupakan sudut yang terbentuk antara titik a, titik t dan titik d pada telapak tangan. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya diketahui bahwa sudut ATD memiliki hubungan dengan beberapa kelainan dan penyakit tertentu. Pada penderita diabetes melitus memiliki rata-rata sudut ATD 41,07 (Syamsurizal, 2016). Dari aspek intelegensi dapat diketahui bahwa sudut ATD penderita sindrom Down berkisar antara 70-85 (Mundijo, 2018)



Gambar 2.2 Letak sudut ATD pada telapak tangan

#### **D. Tinjauan Umum Vitiligo**

Penyakit vitiligo telah lama dikenal sejak zaman dahulu kala. Tulisan pertama yang mengungkapkan tentang vitiligo muncul sekitar 2200 sebelum masehi yakni pada periode Aushooryan dan ditulis dalam bahasa Iran klasik. Pada tahun 1550 sebelum masehi telah dijabarkan dua jenis penyakit yang mempengaruhi warna pada kulit oleh ebers Papyrus. Penyakit pertama disertai dengan adanya tumor, kemungkinan adalah penyakit kusta sedangkan penyakit yang satunya lagi hanya mengalami perubahan warna pada kulit yang diduga itu adalah penyakit vitiligo. Kata Vitiligo berasal dari Bahasa Latin “*Vitium*” yang berarti cacat. Vitiligo juga dijumpai dalam tulisan karya Dokter Roma Celsus pada bukunya *De-Mediccina* (Sari, 2010).

Vitiligo adalah sebuah penyakit yang ditandai dengan lesi dan depigmentasi yang dikelilingi oleh kulit normal disekitarnya dan secara histopatologi tidak didapatkan melanosit pada epidermis. Prevalensi vitiligo diseluruh dunia berkisar 1-3%. Penyakit vitiligo ini dapat mengenai semua usia dan ras serta tidak ditemukannya kecendrungan mengenai jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Prevalensi vitiligo di Asia yang baru diketahui adalah India sebesar 8,8%, dan China sebesar 0,09-0,19%, sedangkan di Indonesia belum ditemukan data prevalensi vitiligo yang pasti (Mardiana, 2014).

Adanya penyakit vitiligo ini meskipun tidak mengancam jiwa, namun secara psikologis penyakit ini meresahkan dan mempengaruhi kualitas hidup penderita. Vitiligo dapat menyebabkan stres psikis dan penderitaan sosial, bahkan beberapa kultur masyarakat akan mengucilkan penderita vitiligo. Hal ini terutama terjadi pada penderita vitiligo yang memiliki kulit berwarna gelap dan dengan makula atau patch depigmentasi pada area yang tampak oleh orang lain seperti pada wajah, lengan, dan tangan (Sari, 2010).

Vitiligo adalah penyakit yang mempunyai dampak terhadap kualitas hidup dari pasien, kebanyakan diantara mereka mengalami stress terhadap kondisi yang mereka alami. Untuk memperbaiki kualitas hidup penderita vitiligo diperlukan pendekatan secara psikologi serta pengobatan yang memadai. Meskipun, sejumlah terapi memberikan hasil yang kurang memuaskan sehingga sangat diperlukan adanya terapi kombinasi (Parsad, 2003).

Vitiligo merupakan hipomelanosis idiopatik yang dapat ditandai dengan adanya makula putih dan dapat mengenai seluruh bagian tubuh yang mengandung sel melanosit, seperti rambut dan mata. Vitiligo disebabkan oleh berbagai faktor dan patogenesisnya masih belum diketahui secara pasti. Berbagai teori patogenesis vitiligo telah dikemukakan, diantaranya berupa faktor genetik dan non genetik yang saling berinteraksi untuk mempengaruhi fungsi dan kelangsungan hidup melanosit (Hann, 2000).


Vitiligo dapat terjadi pada semua ras dan jenis kelamin. Walaupun tidak dilaporkan adanya pengaruh etnis pada penyakit ini, tetapi banyak bukti klinis pada

vitiligo yang menunjukkan bahwa individu yang memiliki kulit lebih gelap memiliki frekuensi kunjungan rumah sakit yang lebih sering dan menjadi stigma pada masyarakat (Mardiana, 2014).

Manifestasi klinis utama dari vitiligo yaitu adanya makula berwarna putih susu dengan depigmentasi homogen dan berbatas tegas. Selain mengganggu fisik, vitiligo juga dapat mempengaruhi keadaan psikologis, serta berdampak terhadap kualitas hidup penderita. Dampak gangguan ini sangat serius bagi banyak penderita (Jean, 2008).

Peningkatan kasus penyakit vitiligo tidak lepas dari banyaknya faktor pencetus pada penyakit ini. Faktor pencetus yang berhubungan dengan perkembangan vitiligo diantaranya berupa keturunan, stres, trauma fisik, dan penyakit-penyakit internal. Pada vitiligo yang berhubungan dengan pekerjaan, penyakit ini dicetuskan setelah terjadi paparan zat kimia yang bersifat toksik terhadap melanosit dan berkembang menjadi vitiligo umum. Derivat *phenolic/cacethocol* adalah zat kimia utama yang diketahui berkaitan dengan penyakit vitiligo serta disebutkan bisa menginduksi kondisi ini (Jeon, 2014).

Secara umum vitiligo dibedakan menjadi dua tipe berdasarkan lokalisasi dan generalisasinya. Lokalisasi terbagi tiga yaitu *focal* (satu makula atau lebih dengan distribusi sederhana), *segmental*, dan *mukosal* (terlibatnya membran mukosa). Generalisasi juga terbagi tiga yaitu *Acrofacial* (bagian putih terbatas pada daerah dista dan wajah), *Vulgaris* (bercak tersebar/ berpencar), dan *Universalis* (campuran antara *acrofacial* dan *vulgaris* (Mohammed, 2010).



Gambar 2.3 Tipe-tipe Vitiligo (Mohammed, 2010).

Teori tentang patogenesis vitiligo sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor, bagaimanapun juga patogenesis tentang penyakit ini tidak diketahui secara pasti. Dari beberapa patogenesis penyakit, yang paling diterima adalah faktor genetik dan non genetik saling berinteraksi untuk mempengaruhi fungsi dan

kelangsungan hidup melanosit, yang akhirnya menyebabkan destruksi melanosit (Mohammed, 2010).

Dalam Mohammed (2010) mengungkap beberapa hipotesis yang menjelaskan patogenesis penyakit vitiligo. Diantaranya:

1. Hipotesis genetik

Studi epidemiologis menunjukkan bahwa kebanyakan kasus vitiligo terjadi secara sporadik, walaupun sekitar 15-25% pasien memiliki satu atau lebih keluarga lini pertama yang juga terkena. Sebagian besar kasus agregasi familial menunjukkan pola non-Mendelian yang memberi kesan adanya penurunan multifaktorial dan poligenik yang berperan penting dalam semua aspek patogenesis vitiligo.

Peranan faktor genetik cukup penting pada vitiligo. Hal ini telah dihubungkan sebagai bagian dari teori tentang pewarisan genetik, autoimun dan autoinflamasi. Tipe *Human leukocyte antigen* (HLA) terkait vitiligo meliputi A2, DR4, DR7 dan CW6 pada kelompok keluarga Kaukasia dengan vitiligo generalisata dan penyakit autoimun, disamping itu ditemukan pula hubungan dengan kromosom 1, 7, dan 17. Selain itu HLA, PTPN22, NALPI dan CTLA4 jug dihubungkan dengan kerentanan proses autoimun pada penderita vitiligo.

2. Hipotesis autoimun

Vitiligo khususnya tipe generalisata secara luas dianggap sebagai penyakit autoimun, dengan keterlibatan komponen humoral dan seluler dari sistem imun bawaan dan adaptif. Hal ini didukung oleh hasil penelitian epidemiologi dan klinis.



Kemampuan untuk dapat relaps dan remisi yang biasanya dijumpai pada penyakit autoimun, dapat membaik setelah terapi immunosupresif, adanya pola sitokin proinflamasi tipe *T helper-1* (Th-1), dijumpainya infiltrat sel T pada daerah perilesi, dan terdapat sel T sitotoksik antimelanosit pada kulit dan sirkulasi serta antibodi antimelanosit dalam sirkulasi merupakan karakteristik yang mendukung hipotesis ini.

Autoantibodi anti melanosit adalah autoantibodi yang dijumpai dengan target antigen sistem melanogenik. Beberapa antigen target yaitu tirosinase, *tyrosinase-related protein-1*, *dopachrome tautomerase* dan lainnya. Autoantibodi ini toksik terhadap melanosit dan menghambat pembentukan melanin. Sistem kekebalan seluler juga diduga memiliki peranan pada vitiligo. Hal ini dibuktikan dengan dijumpai infiltrat inflamasi yang terdiri dari limfosit T sitotoksik pada tepi lesi vitiligo yang aktif. Sel-sel ini mengekspresikan pola sitokin tipe 1 yang memiliki aktivitas sitolisis terhadap sisa melanosit yang ada, melalui jalur *granzyme* erforin. Homosistein sendiri diduga dapat mengaktivasi NF- $\kappa$ B dan memproduksi IL-6 pada sistem imunitas (Sari, 2010).

Penyakit autoimun yang berkaitan dengan vitiligo antara lain berupa gangguan tiroid, khususnya tiroiditis hashimoto, dan penyakit grave, disertai dengan endokrinopati lain seperti diabetes melitus. Penyakit-penyakit ini lebih banyak dialami oleh populasi vitiligo dibandingkan dengan populasi umum (Lukas, 2015)


### 3. Hipotesis biokimia

Kulit manusia berperan untuk menjadi melindungi tubuh dari lingkungan sekitar. Kulit senantiasa terpapar berbagai zat-zat fisik, kimiawi dan biologik yang dapat memproduksi ROS. ROS dapat mendenaturasi protein, mengubah jalur apoptosis, merusak nukleus dan mitokondria DNA dan memediasi pelepasan sitokin proinflamasi.

Beberapa penelitian menunjukkan bukti adanya stress oksidatif di sepanjang epidermis pasien vitiligo yang disebabkan  $H^2O^2$  dalam jumlah besar. Peningkatan kadar *hydrogen peroxide* ( $H^2O^2$ ) pada epidermis daerah yang terkena, mungkin sebagian disebabkan oleh berkurangnya kapasitas antioksidan enzimatik pada keratinosit dan melanosit. Pertahanan antioksidan yang defektif membuat peningkatan kerentanan melanosit baik terhadap sitotoksitas imunologik dan terhadap sitotoksitas yang diinduksi oleh *reactive oxygen species* (ROS). Ketidakseimbangan antara produksi ROS dan kemampuan sistem biologik untuk dapat mendetoksifikasi zat reaktif atau untuk memperbaiki kerusakan yang dihasilkan akan menyebabkan terjadinya stress oksidatif diperkirakan merupakan awal peristiwa patogenik dalam terjadinya destruksi melanosit (Parsad, 2003).

Pada stres oksidatif, tidak adanya aktivitas antioksidan yang memadai menyebabkan terjadinya akumulasi berlebihan dari radikal bebas, yang akan merusak zat seluler seperti protein, karbohidrat, *deoxyribonucleic acid* (DNA) dan lipid. ROS diproduksi sebagai produk sampingan proses melanogenesis di dalam melanosit dan dikendalikan oleh beberapa enzim antioksidan di epidermis seperti katalase dan glutathion peroksidase. Pada vitiligo terjadi produksi berlebihan dari  $H^2O^2$

yang bersifat sitotoksik terhadap melanosit melalui berbagai mekanisme. Stres oksidatif oksidasi homosistein dan abnormalitas bipterin berperan dalam pembentukan ROS. Hal ini akan mengakibatkan destruksi melanosit yang berdampak perubahan pigmentasi kulit (Mardiana, 2014).



Gambar 2.4 *Pathogenesis of vitiligo* (Mohammed, 2010)

#### **E. Tinjauan Umum To Balo**

Tanah Sulawesi memiliki keunikan serta daya tarik tersendiri bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi-Selatan memiliki keindahan alam yang tak dapat dipungkiri lagi terbukti dari begitu banyaknya destinasi wisata alam yang tersebar diberbagai penjuru provinsi ini begitupun dengan nilai-nilai budaya yang sangat beragam dan tetap terpelihara hingga kini. Selain kekayaan budaya yang dimiliki

serta keindahan alamnya yang mempesona, Sulawesi-Selatan mempunyai masyarakat unik dan terasing yang oleh Departemen Sosial pada tahun 1995 pernah di catat sebagai salah satu (Masyarakat) terasing dari sembilan terasing yang ada di Sulawesi (*Sumber: Depsos Provinsi*). Masyarakat di sana menyebutnya *To Balo*, Kata “*To*” yang dalam bahasa bugis diartikan sebagai Manusia atau Orang dan “*Balo*” yang berarti Bercak putih. *To Balo* adalah suatu yang tinggal di pedalaman tepatnya di pegunungan *Bulu Pao*. Pegunungan ini membentang cukup panjang melintasi perbatasan dua kabupaten yakni Kabupaten Pangkep dan Barru, tepatnya di desa Bulo-bulo Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru (Longi, 2003).

Desa Bulo-Bulo terletak di wilayah Kabupaten Barru Kecamatan Pujananting, jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Kabupaten Barru menuju kearah tenggara. Desa ini terdiri dari 6 dusun, masing-masing Dusun Kambotti, Dusun Palampang, Dusun Panggalungan, Dusun Labaka, Dusun Maroangin, serta Dusun Taipabalirae. Dahulu sebelum sarana transportasi jalan sampai ke desa itu, Desa Bulo-Bulo merupakan Desa yang sangat terpencil di Kabupaten Barru. Betapa tidak, untuk sampai ke Desa itu saja harus melalui kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Maros atau Kabupaten Bone. Tapi sekarang berkat kemajuan pembangunan, Desa Bulo-Bulo sudah bisa dicapai dengan kendaraan roda empat melalui Kecamatan Tanete Riaja kemudian menuju ke Kecamatan Pujananting, seterusnya menuju ke Desa Bulo-Bulo meski kondisi jalanan ke sana belum semulus jalan di Ibukota (Pemkab Barru, 2007).

Komunitas *To Balo*, yang ada hanya menempati salah satu dusun yang ada yaitu dusun Labakka. Di dusun Labakka ini pun tidak semua penduduknya adalah *To Balo*. Tempat tinggal *To Balo* ini yakni di puncak ketinggian gunung yang tandus, jaraknya sekitar 3 km dari pusat desa. Dua sisi dusun ini diapit oleh barisan perbukitan tandus dengan tanah kering bertekstur coklat muda. Di sana-sini terdapat tebing-tebing yang dihiasi bebatuan granit bagaikan relief-relief abstrak yang sengaja di toreh. Pada puncaknya terhampar padang-padang sabana yang secara litologi mengandung unsur oksida (Pemkab Barru, 1997).

Secara fisik *To Balo* memiliki tampilan yang sangat unik dari bagian kaki, tangan, wajah hingga badan memiliki bercak berwarna putih. Bercak inilah yang membuat *To Balo* terlihat seperti manusia bercak putih. Secara sepintas bercak putih di kulitnya itu seperti terkena luka bakar atau terjangkit sebuah penyakit kulit, namun bercak putih itu merupakan bawaan dari lahir. Setiap orang dalam tersebut memiliki bercak putih yang berbeda, ada yang hanya di kaki, tangan, wajah (biasanya dominan pada area dahi) serta badan (perut, dada ataupun punggung) (Longi, 2003).



### Gambar 2.3 Salah satu penderita vitiligo (*To Balo*)

Kata Prof. Dr.H.Abu Hamid salah seorang budayawan Sulsel yang meneliti Tobalo, Ia menyebut bahwa gejala itu disebabkan oleh bawaan genetik (gen) yakni sesuatu yang bersifat turun temurun dari orang tua yang memiliki gen dominan kepada anak beserta keturunannya. Dalam artian bahwa ketika seorang pria dan seorang wanita keturunan *tobalo* menjalin perkawinan dan memiliki regenerasi *tobalo* pula, maka tentunya hal ini terjadi karena pasangan tersebut memiliki gen yakni gen *tobalo* sehingga akan terjadi pula pada anak keturunannya. Ini menampik anggapan masyarakat bahwa hal itu disebabkan oleh adanya “kutukan” dari dewata yang di timpakan pada nenek moyang mereka di masa lalu dan menurun hingga ke generasinya saat ini. Namun sebenarnya oleh raja-raja pada zaman dahulu, kelainan yang terjadi pada *tobalo* tersebut sempat dianggap sebagai tanda bahwa ia memiliki kesaktian sehingga zaman dahulu mereka sering di pilih untuk menjadi pengawal raja. Namun di tengah kemajuan zaman yang semakin hiruk pikuk, *To Balo* seakan mulai terlupakan dan hilang di telan kesunyian pelosok tempat tinggal mereka. Populasi *Tobalo* saat ini hanya tinggal segelintir saja, ini jauh berkurang dari beberapa tahun yang lalu (Badaruddin, 2011).

Ketidaksamaan rupa penduduk *To Balo* dengan masyarakat pada umumnya membuat mereka mengasingkan diri dari kumpulan sosial yang umum bahkan

mereka tak pernah membangun populasi di daerah ramai. Sikap yang mereka pertahankan tersebut sudah penduduk *To Balo* lakukan sejak zaman dahulu kala yakni pada saat kejayaan Kerajaan Bugis. Awal mulanya dahulu sekali penduduk *To Balo* ini hidup berbaur dengan masyarakat pada umumnya, namun karena adanya perbedaan kulit tersebut sehingga membuat mereka terkadang menjadi bahan ejekan masyarakat yang kulitnya normal sehingga membuat mereka sakit hati. Oleh sebab itu, mereka lebih memilih untuk mencari tempat yang jauh dari masyarakat lain karena mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan tersebut dari masyarakat umum. Sehingga, mereka pun memasuki hutan pedalaman hingga pada akhirnya penduduk *To Balo* memilih untuk tinggal dan menetap di pegunungan Bulu Pao di wilayah kabupaten Barru hingga saat ini. Untuk tetap bertahan hidup, *To Balo* melakukan beberapa aktivitas agraria dari berkebun, bercocok tanam dan berladang hingga beternak seperti memelihara hewan seperti kerbau, sapi, ayam ataupun sejenis unggas lainnya. Lalu hasil bumi dan peternakan ini akan di jual ke pasar sekitar desa Gattareng atau ke pasar Kecamatan Pujananting, untuk memenuhi keperluan sehari-hari (Mettulada, 1998).


Dalam tradisi serta setiap garis keturunan atau keluarga *To Balo* jumlah dari keseluruhan anggota keluarga mereka tidak bisa dan tidak boleh melebihi angka 10 (Sepuluh). Jika hal tersebut terjadi, dengan hadirnya anggota keluarga yang ke-11 (Sebelas) maka salah satu di antaranya harus di bunuh atau di buang di sebuah tempat yang di yakini bisa membuat orang yang kesebelas pada akhirnya akan mengalami kematian. Hal senada juga di katakan oleh Arifin Mangau seorang


peneliti budaya sekaligus kesenian dari Universitas Negeri Makassar, sampai pada saat penelitian yang dilakukan pada tahun 2005 jumlahnya hanya ada 8 orang. Sama seperti yang pernah dikatakan salah satu mahasiswa FBS UNM pada tahun 2006 lalu yang tergabung dalam LPM Aspirasi, Evi Cibong ketika mengadakan sebuah peliputan di pemukiman *To Balo* dengan mewawancarai beberapa warga setempat menyatakan bahwa jumlah *To Balo* tidak pernah mencapai angka 10 (Sepuluh) (Mettulada, 1998).

*To Balo* tidak menggunakan bahasa daerah Makassar ataupun bahasa Bugis dalam komunikasi mereka sehari-hari. Namun, mereka menggunakan bahasa mereka sendiri yang merupakan campur kode antara bahasa Makassar, Bugis, serta Bahasa Konjo yang disebut bahasa Bentong atau bahasa Tobentong. Hal tersebut merupakan fenomena bahasa yang langka, dengan populasi sedikit ternyata mereka dapat memelihara serta memiliki bahasa sendiri yang tetap dipertahankan sebagai simbol identitas mereka. Walaupun demikian, masyarakat *To Balo* dalam berkomunikasi dengan lain mampu menggunakan bahasa Makassar, Bugis, serta Bahasa Konjo (Longi, 2003).



## F. Kerangka Pikir





## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif.

#### ***B. Waktu dan Lokasi Penelitian***

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yakni pada bulan September 2018 meliputi pengambilan sampel sidik jari dan telapak tangan serta pengamatan ciri fenotip vitiligo (*To Balo*) di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Kemudian dianalisis pola sulur, jumlah sulur, serta sudut ATD di Laboratorium Genetika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

Populasi adalah seluruh penderita vitiligo yang disebut *To Balo* adapun banyaknya sampel yang diambil yakni 3 orang penderita vitiligo yang berdomisili di Desa Bulo-bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.

#### ***D. Variabel penelitian***

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu: karakter fenotip serta dermatoglifi.

### **E. Defenisi Operasional Variabel**

1. Sifat-sifat fisik fenotip yang diamati pada penelitian terhadap *To Balo* ini berupa karakteristik atau ciri-ciri *To Balo* yang meliputi jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, model rambut, warna rambut, bentuk telinga, lidah dapat menggulung atau tidak, jempol tangan dapat melengkung atau tidak. Selain itu data golongan darah serta data riwayat vitiligo *To Balo* didapatkan dari hasil wawancara.
2. Dermatoglifi merupakan gambaran sulur-sulur pada jari-jari tangan dari sampel orang *To Balo* meliputi pola sulur jari tangan, jumlah sulur, serta sudut ATD telapak tangan.

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (pengamatan), wawancara, serta tes langsung.

### **G. Alat dan Bahan**

#### **1. Alat**

Berikut ini alat-alat yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu alat tulis menulis, meteran, timbangan, busur derajat, dan bantalan stempel.

#### **2. Bahan**

Adapun bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu probandus yakni *To Balo*, tissue, serta tinta stempel berwarna biru.

## H. *Prosedur Kerja*

Prosedur kerja pada penelitian ini yakni meliputi pengamatan fisik serta pengambilan sidik jari:

### 1. Pengamatan sifat-sifat fisik

Pengamatan sifat fisik yang dilakukan dengan mendatangi penderita vitiligo dalam hal ini *To Balo* di Desa Bulo-bulo, Kecamatan Pujanating, Kabupaten Barru untuk diamati jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, bentuk rambut, lidah bisa menggulung atau tidak, cuping telinga menggantung atau bebas, serta golongan darah.

### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada *To Balo* yang dijadikan sampel untuk mendapatkan data tentang riwayat vitiligo yang dimiliki oleh *To Balo* yang kemudian dituangkan dalam kuisisioner yang telah disediakan.

### 3. Pengambilan sidik jari serta telapak tangan

Kesepuluh jari tangan penderita vitiligo ditekan satu persatu pada bantalan stempel dan ditempelkan pada lembaran kertas yang telah tersedia. Kemudian ditentukan pola-pola yang ada kemudian dihitung jumlah sulur yang ada pada setiap jari *To Balo*.

Dibuat sudut jari tangan kanan dan tangan kiri dengan cara menekan telapakk tangan pada bantalan tinta, lalu ditempelkan pada

kertas. Kemudian, ditentukan sudut ATD yang dibentuk oleh triradius pada telapak tangan. Titik A triradius dibawah jari kelingking, titik T triradius diatas pergelangan tangan dan titik D dibawah jari telunjuk.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, *To Balo* yang dijadikan sampel hanya berjumlah tiga orang dikarenakan jumlah keseluruhan keluarga mereka yang ada saat ini hanya berjumlah lima individu saja sedangkan dua orang lainnya tidak lagi berdomisili di Desa Bulo-Bulo. Ketiga sampel *To Balo* tersebut yakni Orang A, Orang B, dan Orang C. Dimana ketiga sampel memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, Orang A memiliki hubungan sepupu dengan orang B, sedangkan Orang C merupakan anak kandung Orang B.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tiga sampel *To Balo* yang ada berupa pengukuran tinggi dan berat badan yang dilakukan langsung terhadap penderita vitiligo dalam hal ini *To Balo* di Desa Bulo-bulo, Kabupaten Barru maka didapatkan hasil sebagaimana dituangkan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan pada *To Balo* dengan usia yang berbeda

No.	Nama	Umur	Tinggi Badan	Barat Badan
1.	Orang A	56 tahun	159 cm	45 kg
2.	Orang B	48 tahun	155 cm	55 kg
3.	Orang C	10 tahun	127 cm	36 kg

Data riwayat vitiligo pada *To Balo* didapatkan dari hasil wawancara langsung terhadap Orang A dan Orang B adapun orang C tidak ingin diwawancarai sehingga kami mendapatkan informasi tentang orang C melalui Orang B karena merupakan anak kandung Orang B.

Berikut tabel hasil wawancara langsung dengan para penderita vitiligo (*To Balo*) berdasarkan hasil kuisioner yang dilampirkan pada lampiran penelitian ini.

Nama	Orang A	Orang B	Orang C
Riwayat vitiligo	Ada	Ada	Ada
Menikah dengan sesama <i>To Balo</i>	Tidak	Tidak	-
Jumlah anak yang dimiliki	0	5	
Semua terlahir memiliki bercak	-	Tidak (2 kulit normal)	-
Pola corak bercak putih	Sama	Sama	Sama
Keluhan yang terjadi	Kulit terkadang gatal, batuk dan sesak	Penglihatan kadang kabur	-
Bercak kulit putih yang muncul lalu menghilang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Waktu kemunculan bercak putih	Dari lahir	Dari lahir	Dari lahir
Anggota keluarga yang <i>To Balo</i>	Bapak, kakak dan adik	Bapak dan Adik	Bapak dan kakak

Tabel 4.2 Data hasil wawancara mengenai riwayat keluarga *To Balo*

Adapun karakteristik fenotip atau sifat fisik yang diamati secara langsung meliputi jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, model rambut serta warna rambut, bentuk telinga menggantung atau bebas, lidah dapat menggulung atau tidak, jempol tangan dapat melengkung atau tidak pada ketiga penderita vitiligo *To Balo* ditunjukkan pada tabel 4.3



Tabel 4.3 Sifat fisik penderita vitiligo (*To Balo*)

No.	Sifat yang diamati	Nama penderita		
		Orang A	Orang B	Orang C
1.	Jenis kelamin (XX, XY)	XX	XY	XY
5.	Bentuk Rambut (SS, ss)	Ss	SS	SS
6.	Warna rambut	Hitam keabu-abuan	Hitam keabu-abuan	Hitam keabu-abuan
7.	Lesung pipi (DD, dd)	Dd	Dd	dd
8.	Daun Telinga (AA, aa)	Aa	aa	aa
9.	Lidah (TT, tt)	TT	TT	TT
10.	Ibu Jari (HH/hh)	Hh	HH	HH
11.	Golongan darah	O	O	O

Keterangan :

XY/XX : Jenis kelamin laki-laki/ perempuan

SS/ss : *Straight hair/ Curly hair* (Rambut keriting/ rambut lurus)

DD/dd : *Having dimples/don't have dimples* (Lesung pipi/ tidak berlesung pipi)

AA/aa : *Attached earlobes/ Unattached ear lobes* (Daun telinga menempel/ daun bebas)

TT/tt : *Tongue rolling/ Non tongue rolling* (Lidah menggulung/ lidah tidak menggulung)

HH/hh : *Hicthhicsker's thumb/ unhicthhicsker's thumb* ibu jari melengkung/ ibu jari tidak melengkung (Mitchell, 1988).

Setelah pengamatan terhadap pola sidik jari yang dilakukan pada hasil cetakan sidik jari *To Balo* yang telah didapatkan, berikut ini distribusi pola-pola yang ada pada jari tangan *To Balo* disajikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Distribusi pola sidik jari penderita vitiligo (*To Balo*)

No	Nama	Jumlah Tiap Jenis Pola						
		<i>Plain Arch</i>	<i>Tented Arch</i>	<i>Ulnar loop</i>	<i>Radial Loop</i>	<i>Double Loop Whorl</i>	<i>Plain Whorl</i>	<i>Central Pocket Loop Whorl</i>
1.	Orang A	2	-	1	2	1	4	-
2.	Orang B	2	-	1	1	-	6	-
3.	Orang C	-	-	2	1	-	7	-
Jumlah		4	-	4	4	1	17	-
Persentase		13,3%	-	13,3%	13,3%	3,3%	56,8%	-

Dalam pengamatan dermatoglifi selain pola sidik jari dihitung pula jumlah sulur jari tangan yang dimiliki masing-masing *To Balo* seperti yang disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Jumlah triradius dan jumlah sulur masing-masing *To Balo*

No.	Nama	Jumlah	
		Triradius	Sulur
1.	Orang A	13	119
2.	Orang B	14	125
3.	Orang C	17	142

Dari cetakan telapak tangan yang telah diambil pada ketiga sampel yang diamati maka dihitunglah besaran sudut ATD yang didapatkan pada telapak tangan *To Balo* sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah 4.6

Tabel 4.6 Besar sudut ATD maasing-masing telapak tangan *To Balo*

No.	Nama	Sudut ATD	
		Kiri	Kanan
1.	Orang A	37°	40°
2.	Orang B	42°	45°
3.	Orang C	42°	40°

### B. Pembahasan

Penelitian terhadap *To Balo* ini dimulai dari pendekatan kepada aparat desa untuk diizinkan bertemu langsung dengan *To Balo*. Menurut informasi awal, keluarga *To Balo* susah untuk ditemui dan medan menuju lokasi sangat jauh (60 km dari pusat Kota Barru) serta kendaraan roda empat yang dapat melalui jalanan menuju lokasi adalah kendaraan khusus pada jalur *off road*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bulu-bulo diperoleh data bahwa terdapat informasi keliru yang beredar terhadap *To Balo* tersebut. Beberapa pendapat mengatakan bahwa *To Balo* merupakan suatu suku namun hal tersebut terbantahkan dari hasil rapat desa yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Desa Bulu-Bulo saat ditanyai dikediaman beliau di Desa Bulu-Bulo “Kemarin waktu rapat desa sempat diangkat isu itu dan hasilnya kami tidak menganggap *To Balo* itu sebuah suku karena bahasa, adat serta budaya yang mereka pakai masih sama dengan warga lain yang ada di Bulu-Bulo” (Abdul Rahman, 2018). Abdul Rahman Dg Pamasei merupakan Kepala Desa Bulu-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.

*To Balo* Di Desa Bulo-bulo yang tercatat saat ini berjumlah 4 orang yakni Orang A, Orang B, Orang C, serta satu anak Orang B lainnya yang melanjutkan pendidikan SMPnya di kota lain dan tidak tinggal bersama keluarganya di Bulo-Bulo. Sehingga *To Balo* pada penelitian ini hanya berjumlah 3 orang saja. Terdapat satu anggota keluarga *To Balo* yang diketahui merantau ke luar pulau dan telah berpindah domisili sehingga tidak dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Berikut ini penjabaran dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa sifat fisik dan karakter dermatoglifi terhadap keluarga *To Balo* di Desa Bulo-Bulo Kecamatan Pujanating, Kabupaten Barru .

#### 1. Sifat Fisik

Dalam penelitian ini, variasi fenotip yang diamati dari 3 sampel *To Balo* yang diamati meliputi jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, bentuk rambut, lekuk/lesung pipi, daun telinga, lidah, ibu jari, dan golongan darah.

Dari ketiga sampel diperoleh variasi yang berbeda dari setiap individu *To Balo* meskipun mereka memiliki riwayat kekerabatan yang sangat dekat sesuai penelitian Nurfitriah (2018) bahwa Orang B dan Orang A memiliki hubungan sepupu dan Orang C merupakan anak kandung dari Orang B namun hal tersebut tidak membuat karakter mereka sama. Setiap manusia memiliki gen yang berbeda-beda. Tidak akan ada dua orang manusia yang secara genetik sama meskipun kembar identik/ kembar monozigot. Adanya perbedaan gen tersebut terjadi baik pada tingkat spesies maupun tingkat populasi. Perbedaan gen pada tingkat spesies dapat terlihat dari adanya variasi fenotip pada setiap individu (Henuhili, 2013).

Keanekaragaman pada manusia terbentuk oleh sifat-sifat genetika yang dibawa oleh gen dari orang tua. Sifat-sifat genetika meliputi sifat dominan dan sifat resesif. Ujung daun telinga yang menggantung atau bebas merupakan sifat dominan, sedangkan ujung daun telinga yang melekat atau menempel merupakan sifat resesif. Ibu jari tangan yang lurus merupakan sifat dominan, sedangkan ibu jari tangan yang melengkung merupakan sifat resesif. Orang yang memiliki rambut keriting termasuk orang yang memiliki sifat gen resesif, sedangkan orang yang berambut lurus memiliki sifat gen dominan (Septa, 2013).

Dalam hal ini variasi gen dalam populasi merupakan gambaran dari adanya perbedaan respon individu-individu terhadap lingkungan. Suatu populasi terdiri dari sejumlah individu. Maka tidak ada dua individu yang serupa, pada populasi manusia dapat kita lihat dengan mudah adanya perbedaan-perbedaan individu, misalnya dipunyainya ciri-ciri anatomi yang berbeda-beda (Fred, 2005).

Dalam penelitian ini kami mengamati 3 orang *To Balo* yang ada di Desa Bulo-bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, masing-masing dengan label Orang A seorang perempuan tua berumur 56 tahun dengan tinggi badan 150 cm dengan berat 45 kg, Orang B seorang pria paruh baya 48 tahun dengan tinggi badan 155 serta berat 55 kg, serta Orang C seorang anak laki-laki berumur 10 tahun dengan tinggi 127 cm dan berat 36 kg.

Tinggi seseorang merupakan sifat yang diturunkan dari induk ke generasi berikutnya. Dari pengukuran tinggi diperoleh hasil bahwa tinggi badan (TB) merupakan produk atau hasil interaksi faktor genetik (gen) dan faktor lingkungan.

Tinggi badan Orang A pada saat pengukuran terlihat pendek dikarenakan Orang A ini sudah cukup tua dan postur tubuh saat pengukuran sudah tidak bisa berdiri dengan tegap lagi. Lain halnya dengan Orang C yang memang masih dalam masa pertumbuhan karena baru berumur 10 tahun maka tinggi badan untuk anak seusianya tergolong normal. Adapun berat badan mereka baik Orang A, Orang B, dan Orang C memiliki berat yang ideal sesuai perhitungan BMI. *Body Mass index* merupakan suatu pengukuran yang membandingkan berat badan dengan tinggi badann sehingga dapat diketahui kategori tubuh kita tergolong kurus, normal atau gemuk (Rismawan, 2008).

Berdasarkan Tabel 4.2 Diketahui bahwa baik orang A, Orang B dan Orang C mereka semua mendapatkan riwayat vitiligo dikarenakan memiliki orang tua yang juga mengalami vitiligo sejak lahir. Orang A kemudian menikah dengan orang berkulit normal namun tidak memiliki anak sejak puluhan tahun pernikahan mereka. Orang C mengaku memiliki keluhan batuk, serta sesak namun menurut pengakuan Orang A sendiri hal itu disebabkan karena faktor umur yang tidak muda lagi. Selain itu ditanyakan pula apakah ada keluhan tersendiri tentang kulitnya namun Orang A menyatakan bahwa dia mengeluh gatal intensitas kecil, akan tetapi menurutnya gatal tersebut biasa terjadi sebagaimana orang-orang normal pada umumnya.

Adapun Orang B menikah dengan wanita berkulit normal. Kemudian dari perkawinan tersebut terlahir lima orang anak, 3 diantaranya menderita vitiligo dan 2 lainnya berkulit normal. Adapun pola bercak putih ketiga anaknya sama persis dengan Orang B. Keluhan Orang B yang dialami yaitu kadang-kadang

penglihatannya kabur dan tidak ada hubungannya dengan vitiligo yang dimilikinya. Tidak ada bercak putih yang muncul lalu menghilang. Semua murni muncul sejak lahir. Begitupun dengan Orang A. Karena mereka masih memiliki hubungan kerabat, yakni sepupu. Ayah Orang B dan ayah orang A merupakan saudara kandung yang sama-sama menderita vitiligo.

Dari Tabel 4.2 diperoleh data bahwa ketiga sampel terdiri dari satu orang berjenis kelamin perempuan yakni Orang A dan dua orang berjenis kelamin laki-laki yakni Orang B dan Orang C. Orang A memiliki fenotip rambut keriting dengan warna hitam keabu-abuan, rambut orang A tidak berwarna hitam seperti kebanyakan orang Indonesia normal dikarenakan warna ini didapatkan dari vitiligo yang juga berdampak pada warna rambut. Namun, perlu diketahui bahwa Orang A ini juga sudah tua sehingga telah banyak tumbuh uban dimana-mana, tidak berlesung pipi, daun telinga bebas, lidah dapat menggulung, serta ibu jari yang tidak bisa melengkung.

Orang B memiliki bentuk rambut lurus yang berwarna hitam keabu-abuan pula namun tidak terlihat begitu aneh karena orang seusia Orang B memang telah muncul uban sehingga jika dilihat orang-orang akan beranggapan bahwa itu adalah uban, tidak berlesung pipi, daun telinga menggantung, lidah dapat menggulung, dan ibu jari yang dapat melengkung.

Orang C memiliki ciri bentuk rambut lurus serta berwarna keabu-abuan cukup aneh bagi anak seusianya dikarenakan rambutnya terlihat seperti beruban sama seperti lesi dibagian tubuhnya yang tidak berpigmen begitupun rambutnya,

tidak berlesung pipi, daun telinga menggantung, lidah dapat menggulung serta ibu jari yang dapat melengkung.

Dari pengamatan fenotip didapatkan hasil bahwa tidak ada ciri fenotip yang khusus yang dapat dilihat untuk membedakan antara *To Balo* dan orang normal kecuali memang hanya penampakan kulitnya saja yang jelas-jelas berbeda yang juga mempengaruhi warna rambut mereka.

## 2. Dermatoglifi

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa distribusi setiap pola sidik jari tidak sama untuk setiap jari tangan. Hal ini dapat dijelaskan karena dermatoglifi terbentuk oleh interaksi antara gen dan faktor lingkungan selama masa kehamilan (Ramelan, 1999).

Dari 3 pola utama sidik jari yakni *loop*, *arch*, dan *whorl* yang kemudian dibagi lagi menjadi delapan sub tipe pola yang lebih spesifik didapatkan data pola sidik jari tangan pada *To Balo* yakni hanya *plain arch*, *uniar loop*, *radial loop*, *double loop whorl* dan *plain whorl* dan tidak ditemukannya pola *tanted arch*, *central pocket loop whorl*, dan *accidental whorl* hal ini dikarenakan pola-pola tersebut memang merupakan pola yang jarang muncul.

Frekuensi setiap pola sidik jari adalah: *arch* 13,3%, *loop ulnar* dan *radial* juga 13,3% sehingga jika digabungkan maka presentase jumlah *loop* adalah 26,6%, sedangkan pola *double loop whorl* sebanyak 3,3 % dan *plain whorl* sebanyak 56,8 % sehingga total persentase untuk pola *whorl* 63,1%. Jika diurutkan dari tipe pola paling sedikit maka dimulai tipe *arch* disusul pola *loop* dan terakhir yang paling



banyak pola *whorl*. Distribusi ini berbeda dari pola umum sidik jari menurut Suryo (1997, dalam Sinta-ningtyas, 2010) yang mengatakan bahwa pada umumnya 5% bentuk sidik jari pada ujung jari tangan adalah tipe *archus*, bentuk *loop* 65-70% dan tipe *whorl* 25-30%.

Orang A berjenis kelamin perempuan seorang penderita vitiligo (*To Balo*) memiliki jumlah triradius 13 dan hasil perhitungan sulur jarinya sejumlah 119. Orang B berjenis kelamin laki-laki memiliki 14 triradius dari keseluruhan jari tangannya dengan jumlah sulur yang lebih banyak yakni 125. Sedangkan Orang C seorang laki-laki memiliki jumlah triradius sebanyak 17 sedangkan jumlah sulurnya sebanyak 142. Dari table 4.3 dapat dilihat secara jelas bahwa jumlah sulur pada laki-laki *To Balo* lebih banyak dibandingkan jumlah sulur perempuan *To Balo*. Hal ini sesuai dengan nilai rata-rata TRC pada laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan nilai pada perempuan. Menurut (Verbov, 1970) TRC untuk laki-laki memiliki nilai rata-rata 145 dan pada wanita nilai rata-ratanya adalah 127.

Berdasarkan table 4.6 Sudut ATD antara masing-masing *To Balo* berbeda antara tangan kanan dan tangan kiri. Sudut ATD yang dimiliki oleh Orang A  $37^{\circ}$  pada tangan kiri dan  $40^{\circ}$  pada tangan kanan. Orang B memiliki sudut ATD  $42^{\circ}$  ditangan kiri dan  $45^{\circ}$  di tangan kanannya. Sedangkan Orang C  $42^{\circ}$  ditangan kiri dan  $40^{\circ}$  ditangan kanan

Besarnya sudut ATD memberi pengaruh terhadap karakter seseorang. Sudut  $ATD < 30$  derajat sering ditemukan pada penderita keterbelakangan mental ( $IQ < 70$ ). Sudut  $ATD < 40$  derajat memiliki karakter pembelajar efektif. Sudut ATD antara 30

dan 40 sering ditemukan pada orang cerdas ( $IQ > 120$ ). Sudut ATD antara 40 dan 44 derajat memiliki karakter pembelajar normal. Sudut ATD antara 40 dan 55 adalah normal. Sudut ATD  $> 44$  derajat memiliki karakter pembelajar afektif. Sudut ATD  $> 55$  derajat sering ditemukan pada penderita keterbelakangan mental ( $IQ < 70$ ). Sudut ATD  $> 60$  derajat memiliki karakter penderita sindrom Down (trisomi 21 dan gangguan trisomi lainnya) (Elvayandri, 2002).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti tarik dari penelitian ini yakni:

1. Sifat fenotip yang terlihat pada *To Balo* nampak sama dengan orang normal pada umumnya yang berbeda hanya karena mereka memiliki kulit yang berbercak putih karena tidak adanya pigmen pada lesi yang ada pada kulit mereka begitupun pada warna rambut terlihat tidak berwarna hitam namun ada campuran abu-abunya sehingga berbeda dengan kebanyakan orang namun selain dari hal tersebut baik dilihat dari penampakan wajah postur tubuh tidak ditemukan hal lain yang mencolok perbedaannya.
2. Dermatoglifi yang diamati pada *To Balo* meliputi tipe pola, jumlah sulur, dan sudut ATD. Pola yang paling sedikit yakni tipe *arch* disusul pola *loop* dan terakhir yang paling banyak adalah pola *whorl*. Jumlah sulur Orang A 119, Orang B 125, dan Orang C 142. Sudut ATD yang dimiliki oleh Orang A  $37^{\circ}$  pada tangan kiri dan  $40^{\circ}$  pada tangan kanan. Orang B memiliki sudut ATD  $42^{\circ}$  ditelapak tangan kiri dan  $45^{\circ}$  ditangan kanannya. Sedangkan Orang C  $42^{\circ}$  ditangan kiri dan  $40^{\circ}$  ditangan kanan.

**B. *Implikasi Penelitian (Saran)***

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut berupa analisis RFLP mengenai penyakit vitiligo yang dialami oleh *To Balo* di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.



## KEPUSTAKAAN

- Al-Hadi, Abd. *Takhrij Hadist Rasulullah*. Terj. S. Agil Husin Munawwar dan Ahmad Rifqi Muchtar. Cet. I. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Al-Najjar, Zaghul Raghib. *Pembuktian sains dalam sunnah*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Badaruddin, Amir. *Merangsuk ke Negeri Budaya To Balo*. Makassar: Kompasiana, 2011.
- Bresnick, Stephen. *Intisari Biologi*. Jakarta: Trisakti Press, 2003.
- Bridges. *Practical Finger Prints*. Illionis: Illionis University, 1963.
- Campbell, N.A, dkk. *Biologi Jilid 3 Edisi Kedelapan*. Terjemahan oleh Dmaring Tyas Wulandari. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Dwijosaputro, D. *Pengantar Genetika*. Jakarta: Bharatara, 1997.
- Elvita, A. *Genetika Dasar*. Pekanbaru: University of Riau, 2008.
- Fuller C. A Diagnostic Aid. *Journal of Medical Genetic Dermatoglyphic*, Vol 30 (11) 1973. p 10-14.
- Goodenough, V. *Genetika*. Terjemahn Soemartono Adisoemarto. Jakarta: Erlangga, 1988.
- Graham R dan Brown B.T. *Lecture Notes Dermatology*. Ed VIII. Jakarta: Erlangga Medical Series, Vol 3 (14) 2005. pp : 1-9.
- Hann SK, Chang Jh, Lee HS, Kim SM. The classification of segmental vitiligo on the face. *Yonsei Med J*. 41. 2000. p: 12.
- Harris, Harry. *Dasar-Dasar Genetika Biokemis Manusia*. Alih Bahasa oleh Abdul Salam M. Yogyakarta: UGM Press, 1994.
- Henuhili, V. dan Suratsih. *Genetika*. Yogyakarta: UNY, 2003.
- Hidayati RS, Rafi'ah , Kamajaya, Satmoko, Suryadi R, dan Sidiarto Lily. Dermatoglifi Penderita Sindrom Down : Penelitian Pola Triradius Garis Simian pada Telapak Tangan Anak-anak Penderita Sindrom Down di Sumber Asih Jakarta. *Maj Kedokt Indon*, 30, 1980. h: 202-206.
- Muslim, Imam. Sahih Muslim. Reentered into English by Dr. ahmoud Matraji. Beyrouth Liban: Dar El Aker, 1993.
- Jones dan Christopher. *Fingerprint Patterns Probably Inherited*. Oxford: Cheirological Society, 1993.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2011.

- Kimball, J.W. *Biologi Jilid I*. Erlangga: Jakarta, 1993.
- Longi. *Geliat di Kampung Budaya*. Makassar: Erlangga Press, 2003.
- Mardiana, Rina. *Laporan Mini Cex Vitiligo*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Jakarta, 2014.
- Mettulada, A. *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi-Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University, 1998.
- Mitchell, Angela. Predicting genetics achievement in nonmajors college biology. *Journal of researches of Science Teaching*, Vol. 25 (1), 1988, p 23-37.
- Mohammed, Ghada. Highlighta in Phathogenesis of Vitiligo. *World Journal of Clinical Case*, vol 10 (11) 2010.
- Muhsinin, S. *Biologi*. Jakarta: Media Imprint Kawan Pustaka, 2014.
- Mundijo, Trisnawati. Gambaran pola Sidik Jari pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan Tahun 2015. *Syifa MEDIKA*, Vol 6 (No.2), Maret 2018. p 25-30.
- . Eksplorasi Pola Sidik Jari dan Sudut Axial Triradius Digital (ATD) Pada Anak Retardasi Mental di Palembang. *Proceeding APKKM Ke-6Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Surabaya 12-13 April 2018.
- Parsad, Davinder. Quality of life in patients with vitiligo. *Health and Quality of life Outcomes*. 1:58, 23 October 2003.
- Panghiyangan R., A. N. Husein, H. Nazar. Gambaran Dermatoglifi Tangan Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Martapura Kalimantan Selatan. *Jurnal Kedokteran Indonesia*, 1 (2): 115-120, 2009.
- Pai, A. *Dasar-Dasar Ilmu Genetika untuk Masyarakat*. Terjemahan Muchidin Apandi dari Foundation of Genetics 1985. Jakarta: Erlangga, 1987.
- Pemerintah Kabupaten Barru, *Barru dan Visualisasi*, Barru Sulawesi Selatan: Erlangga Press, 1997.
- Penrose LS. *Finger-Prints, Palm and Chromosome*,. In : Levine L (ed). Papers On Genetics, A book of Reading . St. Louis : The CV Mosby comp, pp. 208-209, 1971.
- Rafi'ah Rt. St, Satmoko, Suryadi R., Ramelan W., Yusuf, Yuniar, Lutfiah SN, Tajuddin MK, dan Syahrums MH. Pola TRC dan TTC jari-jari kelompok khusus sarjana dan kelompok umum. *Majalah Kedokteran Indonesia*. No.8 1980. h 198-201.
- Ramelan W, Perkembangan Genetika Manusia dalam Hubungan dengan Reproduksi. *Maj Kedokt Indon*, 49(6). 1999. h : 228-239.

- Rismawan, Tedy. Aplikasi K-Means Untuk Pengelompokan Mahasiswa Berdasarkan Nilai Body Mass Index dan Ukuran Kerangka. *SNATI*. E-43. 21 Juni 2018.
- Sari, Desi Perwita. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri Terhadap Penderita Vitiligo*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Septa, Tiu. *Pola pewarisan dan Gen Autosom*, Laporan penelitian, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Vol.11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suryadi R, Pola Sidik Jari dan Jumlah Jalur Total Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. *Maj Kedokt Indon*, 43(12), 1999. h 751-754,
- Suryo, *Genetika Strata 1*. Yogyakarta: UGM Press, 1994.
- Susanto, Agus Hery. *Genetika*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2011.
- Syahrum, MH, Suhana, Warrouw ED, Dermatoglifi Telapak Tangan pada penderita Diabetes Mellitus, *Maj Kedokt Indon*, No.9. 1993, h 501-505.
- Syamsurizal, Jumlah Sultur sebagai Penanda Diabetes Millitus type-2 Etnis Minangkabau. *Biospecies*, Vol. 9 No.2, Juli 2016, h 18-23.
- Yatim, W. *Genetika*. Bandung: Penerbit Tarsito, 1996.



LAMPIRAN 1

Foto-Foto penderita Vitiligo (*To Balo*)



Orang A



Orang B





Orang C



Foto bersama

## LAMPIRAN 2






Sidik jari serta telapak tangan para penderita vitiligo di Desa Bulo-Bulo

Hasil cetakan sidik jari tangan Orang A






Lembaran Skrining dan Sidik Jari

1. Nama	Heise'
2. Tpt/ Tgl lahir	
3. Kelompok	1. Normal 2. DMT2
4. Kode Sampel	N ..... / D .....
5. HP/ Tlp	
6. Kabpt. Asal	Barra
7. Marga	Bugis
8. Golongan darah	O
9. Pekerjaan	Ibu rumah tangga
10. Jenis Kelamin	1. Pria ② Wnt
11. Tinggi Badan	150 cm
12. Berat Badan	45 kg
13. BMI	
14. Pdd tertinggi	tidak sekolah
15. L. Pinggang	


TANGAN KANAN

JEMPOL (I)	TELUNJUK (II)	TENGAH (III)	MANIS (IV)	KELINGKING (V)
				

TANGAN KIRI

JEMPOL (I)	TELUNJUK (II)	TENGAH (III)	MANIS (IV)	KELINGKING (V)
				

Cetakan telapak tangan orang A



Hasil cetakan sidik jari tangan Orang B

Lembaran Skrining dan Sidik Jari

1. Nama	Ag. Nurul
2. Tpt/ Tgl lahir	
3. Kelompok	1. Normal 2. DMT2
4. Kode Sampel	N ..... / D .....
5. HP/ Tlp	
6. Kabpt. Asal	Baru
7. Marga	Bugis
8. Golongan darah	O
9. Pekerjaan	Ptami
10. Jenis Kelamin	1. Pria 2. Wnt
11. Tinggi Badan	127 cm
12. Berat Badan	36 kg
13. BMI	
14. Pdd. tertinggi	SD
15. L. Pinggang	

TANGAN KANAN


JEMPOL (I)	TELUNJUK (II)	TENGAH (III)	MANIS (IV)	KELINGKING (V)

TANGAN KIRI

JEMPOL (I)	TELUNJUK (II)	TENGAH (III)	MANIS (IV)	KELINGKING (V)

Cetakan telapak tangan orang B








Hasil cetakan sidik jari tangan Orang C






Lembaran Skrining dan Sidik Jari

1. Nama	Sofyan
2. Tpt/ Tgl lahir	
3. Kelompok	1. Normal 2. DMT2
4. Kode Sampel	N ...../ D .....
5. HP/ Tlp	
6. Kabpt. Asal	Barru
7. Marga	Bugis
8. Golongan darah	O
9. Pekerjaan	Pelajar
10. Jenis Kelamin	(1) Pria 2. Wnt
11. Tinggi Badan	127 cm
12. Berat Badan	36 kg
13. BMI	
14. Pdd. tertinggi	59
15. L. Pinggang	


TANGAN KANAN

JEMPOL (I)	TELUNJUK (II)	TENGAH (III)	MANIS (IV)	KELINGKING (V)
				

TANGAN KIRI

JEMPOL (I)	TELUNJUK (II)	TENGAH (III)	MANIS (IV)	KELINGKING (V)
				

Cetakan telapak tangan orang C



### LAMPIRAN 3

#### Kuisisioner Riwayat Vitiligo pada *To Balo*

**KUESIONER RIWAYAT VITILIGO PADA PENDUDUK SUKU TO BALO**

No. 01		
Data Responden	Orang A	
Nama		
Umur	56 tahun	
Jenis kelamin	<input type="radio"/> Laki-laki <input checked="" type="radio"/> Perempuan	
Pendidikan terakhir	<input checked="" type="radio"/> Tidak sekolah <input type="radio"/> SD <input type="radio"/> SMP <input type="radio"/> SMA <input type="radio"/> D1 <input type="radio"/> PNS <input type="radio"/> Pegawai Swasta <input type="radio"/> Wiraswata <input type="radio"/> Petani	<input type="radio"/> D2 <input type="radio"/> D3 <input type="radio"/> S1 <input type="radio"/> S2 <input type="radio"/> S3 <input type="radio"/> Buruh <input type="radio"/> Sopir <input type="radio"/> Pedagang <input type="radio"/> dll
Pekerjaan		
Kedadaan Fisik		
Berat badan (BB)	45 kg	
Tinggi Badan (TB)	150 cm	
IMB		
Eksplorasi Vitiligo		
Apakah Anda atau keluarga Anda memiliki riwayat penyakit vitiligo?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Apakah anda menikah dengan sesama suku To Balo?	<input type="radio"/> Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
Berapa jumlah anak yang anda miliki?	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9 <input type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 11 <input type="radio"/> Lebih dari 11
Apakah semua terlahir dengan kulit seperti anda?	<input type="radio"/> Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
Apakah pola serta corak belang anak anda memiliki kesamaan dengan anda atau istri ?	<input type="radio"/> a. Memiliki kesamaan dengan saya <input type="radio"/> b. Memiliki kesamaan dengan istri <input type="radio"/> c. Tidak memiliki kesamaan sama sekali	
Apakah anda merasakan keluhan seperti ?	<input type="radio"/> a. Kurang pendengaran <input type="radio"/> b. Peradangan pada mata <input type="radio"/> c. Rasa cemas/ emosional <input checked="" type="radio"/> d. Kulit gatal / kering	
Apakah pernah ada bercak putih yang muncul lalu menghilang?	<input type="radio"/> Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
Sejak kapan bercak putih	<input checked="" type="radio"/> a. Dari lahir	<input type="radio"/> b. Dewasa



itu muncul?	c. Anak-anak	d. Lanjut usia
	e. Remaja	
Siapa saja anggota keluarga anda yang menderita vitiligo	<input checked="" type="radio"/> a. Ayah	b. Kakek
	c. Ibu	d. Nenek
	<input checked="" type="radio"/> e. Kakak	f. Lainnya
	<input checked="" type="radio"/> g. Adik	
	h. Anak	
Pola vitiligo	a. Segmental	<input checked="" type="radio"/> b. Non segmental
Aktivitas vitiligo	a. Aktif	b. Stabil
Tipe lokalisata	a. Bentuk fokal	
	<input checked="" type="radio"/> b. Bentuk segmental	
	c. Bentuk mukosal	
Tipe generalisata	a. Bentuk aksofasial	
	b. Bentuk vulgaris	
	<input checked="" type="radio"/> c. Bentuk universalis	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

KUESIONER RIWAYAT VITILIGO PADA PENDUDUK SUKU TO BALO

No. 02

Data Responden	
Nama	Orang B
Umur	48 tahun
Jenis kelamin	<input checked="" type="radio"/> Laki-laki <span style="float: right;"><input type="radio"/> Perempuan</span>
Pendidikan terakhir	<input checked="" type="radio"/> a. Tidak sekolah <span style="float: right;"><input type="radio"/> b. D2</span> <input type="radio"/> c. SD <span style="float: right;"><input type="radio"/> d. D3</span> <input type="radio"/> e. SMP <span style="float: right;"><input type="radio"/> f. S1</span> <input type="radio"/> g. SMA <span style="float: right;"><input type="radio"/> h. S2</span> <input type="radio"/> i. D1 <span style="float: right;"><input type="radio"/> j. S3</span>
Pekerjaan	<input type="radio"/> k. PNS <span style="float: right;"><input type="radio"/> l. Buruh</span> <input type="radio"/> m. Pegawai Swasta <span style="float: right;"><input type="radio"/> n. Sopir</span> <input type="radio"/> o. Wiraswata <span style="float: right;"><input type="radio"/> p. Pedagang</span> <input type="radio"/> q. Petani <span style="float: right;"><input type="radio"/> r. dll</span>
Keadaan Fisik	
Berat badan (BB)	55 kg
Tinggi Badan (TB)	155 cm
IMB	
Eksplorasi Vitiligo	
Apakah Anda atau keluarga Anda memiliki riwayat penyakit vitiligo?	<input checked="" type="radio"/> Ya <span style="float: right;"><input type="radio"/> Tidak</span>
Apakah anda menikah dengan sesama suku To Balo?	<input type="radio"/> Ya <span style="float: right;"><input checked="" type="radio"/> Tidak</span>
Berapa jumlah anak yang anda miliki?	<input type="radio"/> 0 <span style="float: right;"><input type="radio"/> 7</span> <input type="radio"/> 1 <span style="float: right;"><input type="radio"/> 8</span> <input type="radio"/> 2 <span style="float: right;"><input type="radio"/> 9</span> <input type="radio"/> 3 <span style="float: right;"><input type="radio"/> 10</span> <input type="radio"/> 4 <span style="float: right;"><input type="radio"/> 11</span> <input checked="" type="radio"/> 5 <span style="float: right;"><input type="radio"/> Lebih dari 11</span> <input type="radio"/> 6
Apakah semua terlahir dengan kulit seperti anda?	<input type="radio"/> Ya <span style="float: right;"><input checked="" type="radio"/> Tidak</span>
Apakah pola serta corak belang anak anda memiliki kesamaan dengan anda atau istri ?	<input checked="" type="radio"/> a. Memiliki kesamaan dengan saya <input type="radio"/> b. Memiliki kesamaan dengan istri <input type="radio"/> c. Tidak memiliki kesamaan sama sekali
Apakah anda merasakan keluhan seperti ?	<input type="radio"/> a. Kurang pendengaran <input type="radio"/> b. Peradangan pada mata <input type="radio"/> c. Rasa cemas/ emosional <input type="radio"/> d. Kulit gatal / kering
Apakah pernah ada bercak putih yang muncul lalu menghilang?	<input type="radio"/> Ya <span style="float: right;"><input checked="" type="radio"/> Tidak</span>
Sejak kapan bercak putih	<input checked="" type="radio"/> a. Dari lahir <span style="float: right;"><input type="radio"/> b. Dewasa</span>

itu muncul?	c. Anak-anak	d. Lanjut usia
	e. Remaja	
Siapa saja anggota keluarga anda yang menderita vitiligo	<input checked="" type="radio"/> a. Ayah	b. Kakek
	c. Ibu	d. Nenek
	e. Kakak	f. Lainnya
	<input checked="" type="radio"/> g. Adik	
	<input checked="" type="radio"/> h. Anak	
Pola vitiligo	a. Segmental	<input checked="" type="radio"/> b. Non segmental
Aktivitas vitiligo	a. Aktif	b. Stabil
Tipe lokalisata	a. Bentuk fokal	
	<input checked="" type="radio"/> b. Bentuk segmental	
	c. Bentuk mukosal	
Tipe generalisata	a. Bentuk aksofasial	
	b. Bentuk vulgaris	
	<input checked="" type="radio"/> c. Bentuk universalis	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Pujarena Putri Idris, lahir di Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Oktober 1996. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan suami istri A. Idris Makkaratte dan Hj. Salmatang, S.Pd., MM. Penulis memulai pendidikan formal di TK Dharma Wanita Lalabata, Kab. Barru selama satu semester kemudian pindah ke TK Raudhatul Atfal Yastrib Kabaro dan menyelesaikan pendidikan kanak-kanak disana, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 37 Kabaro, Kabupaten Soppeng kemudian pindah lagi ke SD Inpres Lalabata, Kabupaten Barru dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Barru dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan SMA di Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Makassar Aisyiyah Wilayah Sulawesi-Selatan dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi hingga selesai pada tahun 2018.

Selama berstatus sebagai mahasiswa, penulis sempat menjadi anggota Dewan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi lalu menjadi Koordinator Divisi Jaringan dan Komunikasi di HMJ Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk memperoleh gelar Sarjana Sains, penulis menyusun Skripsi dengan judul “Karakteristik Fenotip dan Dermatoglifi Penderita Vitiligo Pada Komunitas To Balo di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.