SOLUSI NUMERIK PERSAMAAN BLACK-SCHOLES KASUS OPSI PUT EROPA DENGAN FLUKTUASI SAHAM BERLINTASAN BROWNIAN MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA FORWARD TIME CENTRAL SPACE





Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Matematika Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh:

DIAN ANDRIANI 60600114006

JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Dian Andriani

NIM : 60600114006

Tempat / Tgl. Lahir : Selayar/ 15 Maret 1996

Jurusan/Prodi : Matematika/S1

Fakultas : Sains dan Teknologi

Alamat : Jl. Matahari No.7 Somba opu Gowa

Judul : Solusi Numerik Persamaan Black Scholes Kasus Opsi Put

Eropa dengan Fluktuasi Saham Berlintasan Brownian

Menggunakan Metode Beda Hingga Forward Time

Central Space.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Januari 2019 M Jumadil Awal 1440 H

Penyusun

DIAN ANDRIANI NIM: 60600114006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Solusi Numerik Persamaan Black-Scholes Kasus Opsi Put Eropa dengan Fluktuasi Saham Berlintasan Brownian Menggunakan Metode Beda Hingga Forward Time Central Space", yang disusun oleh Saudari **Dian Andriani**, Nim: 60600114006 Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 M, bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 23 November 2018 M 15 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.

Sekretaris : Risnawati Ibnas, S.Si., M.Si.

Munaqisy I : Sri Dewi Anugrawati, S.Pd., M.Si.

Munaqisy II : Muh. Irwan, S.Si., M.Si.

Pembimbing I : Ermawati, S.Pd., M.Si.

Pembimbing II : Ilham Syata, S.Si., M.Si.

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag

Nip. 19691205 199303 1 001

MOTTO

SELAMA ADA KEYAKINAN SEMUA AKAN MENJADI MUNGKIN

Kupersembahkan Tugas Akhir ini Kepada:

Ayah (Jumadi) dan Ibu (Andi Lawang) tercinta atas doa, nasehat, kasih sayang yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang telah menjadi motivasi terbesarku untuk menyelesaikan skripsi ini.

Saudara saya, Normawati, dan Surya Darmawan, beserta keluarga besarku yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena dengan rahmat Islam, iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Solusi Numerik Persamaan Black-Scholes Kasus Opsi Put Eropa dengan Fluktuasi Saham Berlintasan Brownian Menggunakan Metode Beda Hingga Forward Time Central Space". Sebagai salah satu tugas akhir dan merupakan suatu persyaratan untuk memperoleh suatu sarjana Matematika di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dari nabi yang di utus sebagai rahmat seluruh alam, juga kepada keluarga, para sahabat dan ummatnya hingga akhir hari.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Jumadi** dan Ibunda **Andi Lawang** atas segala doa, restu, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan selama ini.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemikiran, waktu dan finansial. Oleh karena itu sepatutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat :

- Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.S., Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag., Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Irwan, S.Si., M.Si. Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- 4. Ermawati, S.Pd., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Ilham Syata S.Si.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan telah meluangkan waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Ibu Sri Dewi Anugrawati, S.Pd., M.Sc. selaku dosen penguji I dan Dr. Rahmi Damis, M.Ag., selaku dosen penguji II yang telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penelitian dan penulisan skripsi.
- 6. Bapak Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mengajarkan banyak hal serta pengetahuan yang berlimpah selama kuliah di kampus ini serta seluruh Staf Jurusan, Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- Kepala Laboratorium dan seluruh Laboran Jurusan Matematika Fakultas
 Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang memberikan ilmu,
 arahan, dan membantu selama penelitian ini.

- 8. Staf dan pengajar fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan doa, dorongan moral serta perhatian dan kasi sayang yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- Paling spesial untuk keluarga dan Saudaraku Normawati, Surya Darmawan, dan Ferdi Ansyah terima kasih memberikan semangat, doa dan dorongan demi kesuksesan penulis dalam menempuh S1.
- 10. Spesial untuk teman-teman seperjuangan "MEDIAN" angkatan 2014 jurusan Matematika yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta banyak kenangan yang tak terlupakan selama ini.
- 11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Matematika, terima kasih atas dukungan dan motivasi serta banyak kenangan yang tak terlupakan selama ini.
- 12. Teman-teman KKN angk. 58 se-Kecamatan Polongbangkeng Utara Kab. Takalar, spesial terkhusus posko Kelurahan Parangluara. Terima kasih atas dukungan dan motivasi serta banyak kenangan bersama kalian yang tak terlupakan.
- 13. Teman-teman SDN Kaburu, SMPN 5 Bontomanai, dan SMAN 1 Benteng terima kasih karena memberikan banyak kenangan dan pengalaman untuk penulis.
- 14. Serta terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa, semangat, dukungan, saran dan pemikiran yang diberikan kepada penulis.

Somoga semua amal kebaikannya mendapat pahala dari Allah SWT, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik bentuk, isi maupun penyusunannya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di jurusan Matematika.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, Januari 2019 M

Penulis



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| HALAMAN SAMPUL | . i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | . ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | . iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | . iv |
| KATA PENGANTAR | . v |
| DAFTAR ISI | . ix |
| DAFTAR TABEL | . xi |
| DAFTAR SIMBOL | . xii |
| ABSTRAK | . xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | . 1 |
| B. Rumusan Masalah | |
| C. Tujuan | . 7 |
| D. Manfaat Penelitian | . 7 |
| E. Sistematika Penulisan | . 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Saham | . 9 |
| B. Return | |
| C. Volatilitas Saham | . 11 |
| D. Opsi | . 12 |
| E. Matriks | |
| F. Model Black Scholes | . 18 |
| G. Metode Forward Time Central Space | . 28 |
| H. Deret Taylor | . 30 |

| BAB III METODE PENELITIAN | |
|---|----|
| A. Jenis Penelitian | 34 |
| B. Waktu Penelitian | 34 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 34 |
| D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel | 34 |
| E. Prosedur Penelitian | 34 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 37 |
| B. Pembahasan | 54 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| Tabel 4.1 Harga Penutupan Saham | 37 |
|--|----|
| Tabel 4.2 Hasil Perhitungan <i>Return</i> Saham | 39 |
| Tabel 4.3 Perhitungan Nilai Variansi <i>Return</i> | 41 |
| Tabel 4.4 Suku Bunga BI | 43 |



DAFTAR SIMBOL

 $R_t = Return Saham$

 S_t = Harga Saham Ke t

= Volatilitas

K = Harga Kesepakatan

P = Harga Opsi Put

C = Harga Opsi Call

 $S_{\mathbb{C}}$ = Harga Saham Awal

 ∂S = Turunan Terhadap Harga Saham

 ∂t = Turunan Terhadap Waktu

V = Nilai Opsi

ALAUDDIN M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama Penyusun : Dian Andriani NIM : 60600114006

Judul : Solusi Numerik Persamaan Black-Scholes Kasus Opsi Put

Eropa dengan Fluktuasi Saham Berlintasan Brownian Menggunakan Metode Beda Hingga *Forward Time Central*

Space.

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di waktu mendatang. Dalam berinvestasi para investor harus lebih memperhatikan perkembangan dunia invetasi agar dapat meminimumkan berbagai risiko yang akan terjadi. Salah satu jenis produk derivatif yang telah banyak dikenal dan diperdagangkan oleh masyarakat adalah opsi. Seorang pemodal yang menggunakan opsi dapat meminimumkan batas kerugian dan memaksimalkan laba yang akan diperolehnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui harga opsi *put* Eropa dengan model Balck-Scholes yang merupakan metode Beda Hingga *Forward Time Central Space*. Metode ini merupakan metode beda hingga yang digunakan dalam penentuan solusi numerik dari persamaan Balck Scholes, harga opsi *put* yang diperoleh dengan menggunakan metode beda hingga *Forward Time Central Space* dengan nilai partisi $S_{\mathbb{C}} = \$14,44$, K = \$16,89, r = 0,045%, $\sigma = 0,38625$, M = 40, dan N = 20 yaitu sebesar \$11,90313.

Kata Kunci: Black-Scholes, Opsi, Forward Time Central Space.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi ialah penempatan sejumlah dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di waktu mendatang. Dalam berinvestasi para investor harus lebih memperhatikan perkembangan dunia investasi agar dapat meminimumkan berbagai risiko yang akan terjadi. Hal lain yang dapat dilakukan investor dalam berinvestasi selain dengan memiliki secara langsung produk yang diperdagangkan di pasar yaitu dengan cara membeli turunan dari efek. Salah satu jenis produk derivatif yang telah banyak dikenal dan diperdagangkan oleh masyarakat adalah opsi.

Opsi merupakan suatu perjanjian antara writer dan holder yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada holder untuk membeli atau menjual suatu aset pokok (underlying asset) dengan waktu tertentu dan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Ada dua macam kontrak opsi yang dikenal dalam dunia investasi yaitu opsi call dan opsi put. Opsi call ialah suatu perjanjian yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi sejumlah aset tertentu dengan harga dan waktu tertentu, sedangkan opsi put ialah suatu perjanjian yang memberi hak kepada pembeli opsi untuk menjual kepada pembeli opsi sejumlah aset tertentu dengan harga dan waktu tertentu.

Berdasarkan periode waktu eksekusinya, opsi dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu tipe Eropa dan tipe Amerika. Tipe Eropa menunjukkan bahwa opsi tersebut dapat dilaksanakan pada saat jatuh tempo saja, sedangkan opsi Amerika menunjukkan bahwa opsi tersebut dapat dilaksanakan pada saat jatuh tempo atau sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan opsi tipe Eropa karena akan lebih mudah menentukan nilai opsi karena hanya akan dilaksanakan pada saat jatuh tempo.

Seorang pemodal yang menggunakan opsi dapat meminimumkan batas kerugian dan memaksimumkan laba yang akan diperolehnya. Jika digunakan dengan cermat, opsi akan sangat berguna bagi perusahaan atau individu untuk mengurangi risiko keuangan. Hal ini dikarenakan opsi mempunyai salah satu fungsi yaitu untuk meminimumkan risiko. Untuk itu, harga opsi harus ditentukan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian baik bagi pihak penjual maupun pembeli opsi. Dalam perdagangan opsi, seorang pemodal harus pandai memantau harga saham yang beredar di pasaran sehingga akan lebih mudah mempoleh keuntungan,oleh karena itu penentuan harga opsi sangat dibutuhkan oleh seorang pemodal agar dapat lebih mudah mengetahui pergerakan harga di pasaran.

Karena opsi merupakan hak yang diberikan kepada investor atas saham yang dimilikinya, maka investor memiliki kuasa penuh untuk menjual atau membeli saham. Dalam jual beli tersebut, harus didasari atas kerelaan, sebagaimana dijelaskan dalam QS an Nisa'/4:29.

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." ¹

Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa kata *amwalakum* yang dimaksud dalam ayat ini adalah harta yang beredar dalam masyarakat atau harta disini harta anak yatim dan harta siapapun sebenarnya merupakan "milik" bersama yang berarti harus beredar dan menghasilkan manfaat yang bersama. Yang membeli sesuatu dengan harta ini mendapat untung, baik penjual, penyewa dan yang menyewakan barang, penyedekah dan penerima sedekah, dan lain-lain. Semua hendak mendapatkan keuntungan karena harta ini "milik" manusia sekalian, dan ia telah dijadikan Allah *Qiyaman* yakni sebagai pokok kehidupan untuk manusia. Ayat di atas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan ayat di atas dengan *al-bathil* yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. ²

-

¹Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2005), h.83.

² M. Quraish Shihab," *Tafsir Al-Mishbah*" (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.497.

Ayat di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli atas dasar kesepakatan bersama dan larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Sama halnya dengan opsi, dalam perdagangan opsi, sebelum terjadi kontrak antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak atau atas dasar suka sama suka. Akan tetapi jika terkait persoalan saham mempunyai beberapa ketentuan diantaranya yaitu apabila suatu perusahaan bergerak dibidang yang dihalalkan maka diperbolehkan selama tidak mengandung riba didalamnya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yaitu QS al-Baqarah/2:275.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰ الَّا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ يَأْكُمُ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰ أَ فَمَن اللَّمِسِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰ أَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰ أَ فَمَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

Terjmahnya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya." ³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan apabila ada orang yang mengatakan jual beli itu sama dengan riba maka orang itu merupakan penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Oleh karena itu, bagi investor yang ingin menginvestasikan modalnya sekiranya dapat memilih perusahaan yang tidak melakukan praktek riba di dalamnya atau perusahaan yang bergerak dalam bidang yang dihalalkan oleh agama.

Pada penentuan harga opsi *put* tipe Eropa digunakan model persamaan Black-Scholes, dimana persamaan ini merupakan model penentuan harga opsi yang telah banyak digunanakan di dunia *financial*. Selain itu, karena opsi *put* tipe Eropa hanya dapat dieksekusi pada saat jatuh tempo dan model persamaan Black-Scholes hanya digunakan untuk opsi yang telah jatuh tempo. Dalam penentuan harga opsi jual, harga saham yang digunakan yaitu harga saham pasar, hal ini dapat ditentukan dari harga saham perusahaan yang menggunakan persamaan Brownian yang menghasilkan harga saham yang cukup mendekati harga saham pasar sehingga untuk menentukan harga opsi jual model Black-Scholes menggunakan harga saham pasar. Untuk menetukan harga opsi, terlebih dahulu kita akan menyelesaikan persamaan Black-Scholes dengan metode Beda Hingga *Forward Time Center Space* (FTCS). Dimana metode ini merupakan salah satu metode Beda Hingga yang dapat digunakan dalam penentuan solusi dari persamaan diferensial dan secara khusus diterapkan untuk

³Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. CV. Penerbit J-ART:2005. H.47.

menyelesaikan model yang menggunakan persamaan diferensial parsial, jika diketahui nilai batasnya. Metode ini dapat mengubah setiap turunan dari persamaan diferensial menjadi bentuk beda maju untuk turunan terhadap waktu dan beda pusat untuk turunan terhadap ruang atau terhadap harga saham menggunakan ekspansi deret Taylor. Dari penenlitian sebelumnya Nurul Jannah (2015) dalam penelitiannya tentang solusi numerik dari persamaan *Fokker-Planck* menggunakan metode *Forward Time Central Space* hasil yang diperoleh yaitu solusi numeriknya mendekati nilai analitiknya dengan nilai error yang hamper mendekati nol. Sehingga dapat dikatan metode tersebut merupakan metode yang baik digunakan dalam penentuan solusi nemerik.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengangkat sebuah judul "Solusi Numerik Persamaan Black-Scholes Kasus Opsi Put Eropa dengan Fluktuasi Harga Saham Berlintasan Brownian Menggunakan Metode Beda Hingga Forwar Time Central Space".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: berapa besar harga opsi *put* Eropa model Black-Scholes yang diperoleh dengan metode Beda Hingga *Forwar Time Central Space*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui harga opsi *put* Eropa model Black-Scholes yang diperoleh dengan metode Beda Hingga *Forward Time Central Space*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Manfaat yang diperoleh penuli<mark>s yaitu</mark> dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada mata kuliah matematika keuangan

2. Bagi Pembaca

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dan memperkaya keilmuan dalam dunia keuangan terutama dalam berinvestasi dan bagaiamana penentuan nilai opsi.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai gambaran secara umum untuk mengetahui nilai opsi dan bagaimana cara berinvestasi yang baik.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas pada permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini maka penyusunannya didasarkan pada sistematika sebagai berikut:

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mencangkup tiga bab, yaitu:

1. BAB I Pendahuluan

Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjuan Pustaka

Tinjauan Pustaka, dalam bab ini terdapat sub bab dan landasanteori tentang penentuan harga opsi dengan metode Black-Scholes serta dari penelitian terdahulu yang memaparkan teori-teori yang berhubungandengan masalah yang diteliti BAB III Metodologi Penelitian

Metode Penelitian, bab ini menjelaskan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan dengan menjelaskan variabel penelitian dan penentuan jenis sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

Daftar pustaka berisi acuan dalam penelitian yang dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Saham

Saham merupakan tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan atau dapat juga disebut sebagai kertas yang tertera dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang diberikan kepada setiap pemegangnya. Tujuan perusahaan menerbitkan saham adalah untuk memperoleh modal pengembangan usaha. ⁴ Perubahan harga saham, baik saat harga saham mengalami kenaikan maupun penurunan harga, dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Salah satu instrumen investasi yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga saham adalah opsi.

B. Return

Menurut Ruppert (2011), *return* adalah tingkat pengembalian atau hasil yang diperoleh akibat melakukan investasi. Terdapat beberapa jenis return, antara lain:

a. Net Return, yaitu keuntungan bersih yang dapat diperoleh dari suatu investasi. Jika S_t adalah harga saham pada saat t dan S_{t-1} adalah harga

_

⁴ Irham fahmi, *Matematika Keuangan*. Alfabeta. Bandung. 2015. hal. 191

saham pada saat t-1 dengan asumsi tidak adanya dividen, maka *net* return untuk periode t-1 hingga t dapat dihitung sebagai berikut:

$$R_t = \frac{s_t}{s_{t-1}} - 1 = \frac{s_{t-1}s_{t-1}}{s_{t-1}}$$
 (2.1)

 b. Gross Return, yaitu nilai total pengembalian dari suatu investasi sebelum dikurangi berbagai biaya pengeluaran. Secara sederhana, gross return dapat dihitung sebagai berikut:

$$1 - R_t = \frac{S_t}{S_{t-1}}$$

c. Log Return atau disebut juga continuously compounded return dinotasikan r_t dengan dan didefinisikan sebagai berikut:

$$r_t = li (1 - R_t) = li \left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right)$$

Log return memiliki nilai yang kurang lebih sama dengan *net return* untuk return yang kecil. Hal ini disebabkan karena $\ln(1+x) \approx x \, ji \, |x| < 0.1$

d. Ekspektasi Return dinotasikan sebagai berikut:

$$E[R_t] = \sum R_t - P_t$$

e. Variansi Return yaitu sebagai berikut:

$$v R_t = E[R_t^2] - (E[R_t])^2.5$$

⁵ Marthun No sry Mooy, Agus Rusgiyoo, Rita Rahmawati. *PENENTUAN HARGA OPSI PUT DAN CALL TIPE EROPA TERHADAP SAHAM MENGGUNAKAN MODEL BLACK-SCHOLES*. Jurnal Gaussian, Volume 6, No.3 thn 2017.hal.409-410.

C. Volatilitas Saham

Volatilitas merupakan sebuah variabel yang menggambarkan ukuran dari risiko ketika menentukan harga opsi. Volatilitas ini mempunyai korelasi yang positif dengan harga opsi. Bila volatilitas mengalami kenaikan, maka harga opsi juga akan mengalami kenaikan. Akibatnya, bagaimana menentukan volatilitas sangat penting agar harga opsi yang diestimasi lebih tepat. Volatilitas ini sering kali dipergunakan untuk melihat naik turunnya harga saham. Dalam statistika, volatilitas dari perubahan harga saham dapat ditaksir dengan nilai standar deviasi dari suatu data historis. Dari suatu data historis dapat diestimasi perubahan harga saham akan terjadi pada saat ini. Dengan mengetahui nilai dari standar deviasi maka dapat ditentukan perubahan dari suatu data tersebut secara pasti. Standar deviasi suatu data dapat ditulis dengan, ⁶

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \sqrt{v \quad (R_t)} \tag{2.2}$$

Dimana,

o: nilai volatilitas yang ditaksir dengan standar deviasi.

 R_t : nilai *return* aset

 Δt : perubahan waktu

_

⁶ Muhammad Faisal, Irma Palupi, Rian Febrian Umbara. 2015. *Penentuan Harga beli Opsi eropa dengan Dua Proses Volatilitas Stokastik*. Makalah Fakultas Informatika Prodi Ilmu Komputasi. Telkom Universiy, Bandung.

D. Opsi

1. Pengertian Opsi

Opsi adalah suatu perjanjian antara dua pihak, di mana salah satu pihak (sebagai pembeli opsi) mempunyai hak untuk membeli atau menjual suatu asset tertentu dengan harga yang telah ditentukan, pada atau sebelum waktu yang ditentukan. Pembeli opsi mempunya hak tetapi bukan kewajiban untuk melaksanakan opsinya. Opsi akan dijalankan ketika selama periode kontrak opsi berlaku, perubahan harga aset yang mendasari opsi tersebut akan menghasilkan keuntungan, baik dengan menjual atau membeli aset yang mendasari tersebut. terdapat enam variabel yang berpengaruh dalam penentuan harga opsi, yaitu sebagai berikut:

a. Harga saham (S)

Harga saham mempunyai hubungan yang searah dengan harga opsi beli, artinya jika harga saham mengalami kenaikan maka harga opsi beli juga akan meningkat, sedangkan dalam kaitannya dengan opsi jual harga saham memiliki hubungan yang terbalik, jika harga saham mengalami kenaikan maka harga opsi jual akan turun karena nilai intrinsiknya menurun.

b. Harga *strike* (*K*)

⁷ Ilham, Syata, dkk. Numerical Method for Determining Option Price with Risk Adjusted Pricing Methodology (RAPM) Volatility Model. Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, no. 134, 2015.

Harga *strike* seatu opsi besarnya akan tetap selama periode opsi tersebut. Jika semua faktor lain diasumsikan tetap, jika semakin rendah harga strike maka harga opsi beli akan semakin tinggi. Sedangkan untuk opsi jual, jika semakin tinggi harga *strike* maka harga opsi jual tersebut akan semakin tinggi.

c. Waktu jatuh tempo (*T*)

apabila padatelah sampai waktu jatuh tempo maka sebuah opsi sudah tidak mempunyai nilai apa-apa, sehingga jika semua faktor lain tetap, semakin lama waktu jatuh tempo sebuah opsi maka harga opsi tersebut akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan jika waktu jatuh tempo sebuah opsi relatif pendek, maka akan sedikit waktu yang tersedia bagi investor untuk berspekulasi terhadap kenaikan atau penurunan harga saham.

d. Tingkat bunga bebas risiko (r)

Tingkat suku bunga bebas risiko adalah tingkat suku bunga yang bebas risiko sama sekali. Pada tingkat suku bunga bebas risiko jangka pendek, investor akan semakin tertarik untuk membeli opsi beli daripada membeli saham. Hal ini akan menyebabkan harga opsi beli naik dan harga opsi jual turun.

e. Volatilitas harga saham ()

Volatilitas merupakan fluktuasi dari sebuah harga saham. Jika semua faktor lain dianggap tetap, semakin besar volatilitas harga saham yang

diharapkan maka harga opsi juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan semakin besar volatilitas maka akan semakin besar probabilitas bahwa harga saham akan mengalami perubahan.

Berdasarkan bentuk yang diberikan kepada pemegang opsi, opsi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

1) Opsi Beli

Opsi beli yaitu memberikan hak untuk membeli suatu saham dengan harga tertentu (harga pada saat seseorang dapat menjual atau membeli saham) pada tanggal tertentu (untuk tipe Eropa) atau sebelumnya (untuk tipe Amerika). Opsi beli dapat dinotasikan dengan C

Berdasarkan dari pengertian tersebut, harga opsi beli merupakan pengurangan dari harga saham dengan harga *strike*. Bentuk persamaan matematis nilai intrinsik opsi beli dapat dinyatakan dengan

$$C = m \qquad (S - K, 0). \tag{2.3}$$

Dari persamaan (3) menunjukkan bahwa opsi beli akan bernilai nol jika harga *strike* lebih tinggi dari harga saham. Apabila harga saham lebih tinggi dari harga *strike* maka nilai opsi beli merupakan selisih dari harga saham dengan harga *strike*, sehingga opsi beli dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu,

(a) Opsi beli dikatakan *out of the money* jika harga saham lebih rendah dari pada harga *strike* dan opsi ini akan bernilai nol.

- (b) Opsi beli dikatakan *in the money* jika harga saham lebih tinggi dari harga *strike* dan bernilai positif.
- (c) Opsi beli dikatakan *at the money* jika harga saham sama dengan harga *strike*.

2) Opsi Jual

Opsi jual yaitu memberikan hak untuk menjual suatu saham dengan harga tertentu (harga pada saat seseorang dapat menjual atau membeli saham) pada waktu tertentu (untuk tipe Eropa) atau sebelumnya (untuk tipe Amerika). Opsi jual dinotasikan dengan P.

Berdasarkan pengertian di atas, harga opsi jual dapat dikatakan sebagai pengurangan antara harga *strike* dengan harga saham. Bentuk persamaan matematis nilai intrinsiknya dapat dinyatakan sebagai

$$P = m (K - S, 0).$$
 (2.4)

Dari persamaan (4) menunjukkan opsi jual akan bernilai nol, apabila harga saham lebih tinggi dari harga *strike*. Jika harga *strike* lebih tinggi dari harga saham maka nilai opsi jual merupakan selisih dari harga *strike* dengan harga saham, sehingga opsi jual dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu,

(a) Opsi jual dikatakan *out of the money* jika harga saham lebih tinggi dari harga *strike* maka opsi ini akan bernilai nol.

- (b) Opsi jual dikatakan *in the money* apabila harga saham lebih rendah dari harga *strike* dan bernilai positif.
- (c) Opsi jual dikatakan *at the money* jika harga saham sama dengan harga *strike*, maka opsi ini akan bernilai nol.

Terdapat empat pihak yang terlibat dalam transaksi opsi, yaitu sebagai berikut:

- 1. Pembeli opsi beli memiliki hak untuk membeli saham dengan harga tertentu dan waktu tertentu.
- 2. Penjual opsi beli menerima pembayaran dan berjanji akan menyerahkan sejumlah saham dengan harga dan waktu tertentu.
- 3. Pembeli opsi jual mempunyai hak untuk menjual sejumlah saham dengan harga dan waktu tertentu.
- 4. Penjual opsi jual menerima pembayaran dan berjanji akan membeli sejumlah saham dengan harga dan waktu tertentu. ⁸

Dari semua bentuk opsi, terdapat hal yang mempengaruhi harga opsi diantarnya adalah tingkat bunga bebas resiko, volatilitas, harga saham yang dijual belikan dan masa jatuh tempo dari opsi tersebut dengan ketentuan untuk opsi tipe put atau call pada Eropa tidak terkena pengaruh sedangkan opsi Amerika dicari jika masa jatuh temponya lebih singkat. Pada dasarnya, setiap

_

⁸ Abdul Halim . *Analisis Investasi di Aset Keuangan*. Jakarta. Mitra Wacana Media. 2015. hal. 129-138.

opsi mempunyai nilai opsi dan intristiknya seperti pada nilai opsi terdapat nilai waktu dan nilai karateristik (opsi dieksekusi secepatnya akan lebih ekonomis dan bernilai nol bila eksekusi ditunda) sedankan pada nilai intristik (bersifat ekonomis, bila nilai opsi diberlakukan).

E. Matriks

Matriks adalah susuanan bilangan atau fungsi yang tersusun dalam baris dan kolom serta diapit oleh dua kurung siku.

Bilangan atau fungsi tersebut dinamakan *entri* atau *elemen* dari matriks. Matriks dilambangkan dengan huruf besar dan entri (elemen) dilambangkan dengan huruf kecil, seperti contoh berikut ini:

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_1 & a_1 \\ a_2 & a_2 & a_2 \end{bmatrix}$$

Salah satu jenis matriks yaitu matrks Tridiagonal yang merupakan matriks bujur sangkar yang memiliki tiga diagonal dan elemen diluar diagonal tersebut bernilai nol. Bentuk umum matriks Tridiagonal yaitu:

$$\begin{bmatrix} d_1 & c_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_2 & d_2 & c_2 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & d_3 & c_3 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_{N-1} & d_{N-1} & c_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_N & d_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{N-1} \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_{N-1} \\ b_N \end{bmatrix}$$

atau

⁹ Oki Tjandra Surya Kurniawan. *Penentuan Harga Opsi Saham dengan Menggunakan Metode Beda Hingga Crank-Nicholson (C-N)*.e-Jurnal Matematika Vol. 1 No. 1 Agustus 2012.

$$[A][x] = [b]$$

Apabila matriks bujur sangkar [A] tersebut merupakan matriks yang dominan secara diagonal atau difinit, posititif dan membentuk matriks tri-diagonal, maka [A] mempunyai satu bentuk faktorisasi L yang unik, dalam hal ini baik L ataupun U hanya mempunyai dua diagonal: L merupakan matriks bawah dengan struktur diagonal utama (ditulis dalam lambang $[d_l]$) dan diagonal bawah (ditulis dalam lambang $[a_l]$); sedangkan matriks U adalah matriks atas yang berisi diagonal utama $[d_u]$ dan diagonal atas $[c_u]$.

F. Model Black-Scholes

Model Black-Scholes adalah suatu model yang dapat digunakan untuk menentukan nilai opsi yang sudah banyak digunakan di dunia keuangan. Model ini dikembangkan oleh Fischer Black dan Myron Scholes, model Black-Scholes ini hanya dapat digunakan pada nilai opsi tipe Eropa yang dieksekusi pada waktu jatuh tempo (*Expiration date*), sedangkan model ini tidak berlaku untuk opsi tipe Amerika karena opsi tipe Amerika dapat dieksekusi setiap saat hingga waktu jatuh tempo (*Expiration date*). Selain itu, model ini hanya dapat diaplikasikan pada saham yang tidak memberikan dividen selama jangka waktu opsi. Hal tersebut menjadi kekurangan dari model Black-Scholes, yang dapat diabaikan jika opsinya merupakan call option dan tidak membayar dividen.

-

¹⁰ Drs. Mahmud 'Imrona. *Aljabar Linear Dasar*. Jakarta. Erlangga. 2013. hal 1-3.

Model Black-Scholes memiliki beberapa asumsi, yaitu opsi yang digunakan adalah opsi tipe Eropa (European option), variansi harga saham bersifat konstan selama jangka waktu opsi dan diketahui secara pasti, proses acak dalam mendapatkan harga saham, suku bunga bebas risiko, saham yang digunakan tidak memberikan dividen, dan tidak terdapat pajak dan biaya transaksi.

Untuk memodelkan persamaan Black-Scholes didefinisikan atau dimodelkan beberapa istilah berikut:

Definisi 1 (Proses Stokastik)

Proses stokastik $X = \{X(t), t \in H\}$ ialah suatu koleksi (himpunan) dari peubah acak. Untuk setiap t pada himpunan indek H, X(t) merupakan suatu peubah acak dari t sering diinterpretasikan sebagai waktu.

Definisi 2 (Gerak Brown)

Proses stokastik $X = \{X(t), t \in H\}$ dikatakant gerak Brown apabila:

- 1. X(0) = 0
- 2. Untuk $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n$ peubah acak $X(t_l) X(t_{l-1})$, $l = 1,2,3,\ldots,n$ saling bebas.
- 3. Untuk setiap t > 0, X(t) berdisrtibusi normal dengan return 0 dan variansi $\sigma^2 t$

.

Definisi 3 (Gerak Brown Geometris)

Apabila $\{X(t), t \ge 0\}$ adalah gerak Brown, maka proses stokastik $\{Z(t), t \ge 0\}$ yang didefinisikan $Z(t) = e^{X(t)}$ dikatakan gerak Brown geomertis

Definisi 4 (Proses Wiener)

Proses Wiener merupakan Gerak Brown dengan rataan 0 dan variansi 1.

Definisi 5 (Proses Wiener Umum)

Proses Wiener Umum untuk suatu peubah acak X dapat dinyatakan sebagai berikut

$$d(t) = a + bd(t) (2.5)$$

dikatakan sebagai komponen determenistik dan ba (t) menyatakan komponen stokastik, serta W(t) adalah proses Wiener, sedangkan a dan b masing-masing menyatakan rataan dan standar deviasi dari X.

Definisi 6 (Proses Ito')

Proses Ito' merupakan proses Wiener umum dengan a dan b menyatakan suatu fungsi dari peubah acak *X* dan waktu *t*. Secara aljabar proses Ito' dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$d(t) = a(X(t), t)d + b(x(t), t)d(t)$$
 (2.6)

Definisi 7 (Lemma Ito')

Misalkan proses X(t) memenuhi persamaan (2.5) dan fingsi Y(t) = f(X(t),t) adalah kontinu serta turunan-turunan $f_t(X(t),t), f_x(X(t),t), f_x(X(t),t)$ kontinu, maka Y(t) = f(X(t),t) memenuhi persamaan berikut:

$$Y(t) = f(X(t),t)d + f_X(X(t),t)d(t) \frac{1}{2}f_X(X(t),t)(d(t))^2, \quad (2.7)$$

Dengan

$$f_t = \frac{\partial}{\partial}, f_x = \frac{\partial}{\partial}, f_x = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$
 (2.8)

Dan

$$(d)^2 = d \quad (t)d = d \quad (t) = 0, (d \quad (t))^2 = d$$
 (2.9)

Definisi 8 (Model Harga Saham)

Menurut hipotesis efisiensi pasar menyatakan bahwa harga saham merupakan gerak random. Hipotesis efisiensi pasar ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu keadaan saham pada waktu lalu yang mempengaruhi pada harga saham saat ini dan respon saham terhadap informasi baru tentang saham. Berdasarkan kedua asumsi ini maka dapat dikatakan bahwa perubahan harga saham mengikuti proses Markov. Jadi, model saham menyatakan bahwa

prediksi harga saham yang akan datang tidak dipengaruhi oleh harga satu minggu, satu bulan atau harga saham satu tahun yang lalu.

Model umum return dari asset dinyatakan dengan $\frac{d}{s}$ yang dibagi dua bagian. Bagian pertama ialah bagian deterministik yang dilambangkan dengan μ . μ merupakan ukuran dari rata-rata pertumbuhan harga saham atau dikenal sebagai drift. μ diasumsikan sebagai rate obligasi bebas risiko dan merupakan fungsi dari s dan s bagian kedua yang merupakan model perubahan harga saham secara random yang disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor eksternal dilambangkan dengan s. Dalam rumus ini s didefinisikan sebagai volatilitas dari saham yang digunakan untuk mengukur standar deviasi dan s dari saham yang digunakan untuk mengukur standar deviasi dan s dan dapat dinyatakan sebagai fungsi dari s dan s dalam s dapat diestimasi menggunakan harga saham pada hari sebelumnya. Sehingga, diperoleh persamaan diferensial stokastik:

$$\frac{a}{s} = \mu + \sigma$$

Dengan: μ = nilai ekpektasi *rate of return* saham

o = volatilitas saham yang merupakan standar deviasi dari *return*

B = gerak Brownian atau proses Wiener

Jika $\bf S$ harga saham pada waktu $\bf t$, μ merupakan parameter konstan yang menyatakan tingkat rata-rata pertumbuhan harga μ saham dan $\bf o$ volatilitas harga saham, maka model dari perubahan harga saham, yaitu :

$$d(t) = \mu(t) + \sigma(t)d(t)$$
 (2.10)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas akan diturunkan persamaan Black-Scholes. Misalkan X(t) mengikuti proses Wiener umum, yaitu persamaan (2.5). Persamaan ini dapat dikembangkan menjadi persamaan (2.6). Selanjutnya akan ditentukan model dari proses harga saham S. Diasumsikan bahwa tidak terjadi pembayaran dividen pada saham. Misalkan S(t) merupakan harga saham pada waktu t. Perubahan S(t) akan memiliki nilai harapan $drift\ rate\ \mu$. Parameter μ menyatakan tingkat rata-rata pertunbuhan harga saham dan μ (t)d disebut komponen deterministik. Karena harga saham juga dipengaruhi oleh factor ketidakpastian maka komponen stokastiknya adalah σ (t)d (t) dengan σ menyatakan volatilitas harga saham. Volatilitas harga saham mengindikasikan tingkat risiko dari harga saham. Dengan demikian m odel dari harga saham adalah berbentuk (2.10), yaitu:

$$d\ (t)=\mu\ (t)+\sigma\ (t)d\ (t).$$

Dengan persamaan (2.9) ini, dapat diterapkan lemma Ito' untuk suatu fungsi V(S, t), adalah nilai opsi dengan harga saham S pada waktu t, sehingga diperoleh:

$$d = \left(\mu \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial s^2}\right) d + \sigma \frac{\partial}{\partial t} d \quad (t)$$
 (2.11)

Untuk menghilangkan proses Wiener dipilih sebuah portofolio yang diinvestasikan pada saham dan derivatif. Strategi yang dipilih yaitu membeli satu opsi dan menjual $\frac{\partial}{\partial t}$ saham. Misalkan π merupakan nilai portofolio yang dimaksud, maka

$$\pi = V - \frac{\partial}{\partial} S. \tag{2.12}$$

Perubahan portofolio pada selang waktu d didefinisikan sebagai

$$d = d - \frac{\partial}{\partial} d \tag{2.13}$$

Dengan mensubtitusikan (2.10) dan (2.11) kedalam (2.13) diperoleh

$$d(t) = \mu(t) + \sigma(t)d(t)$$

$$d = \left(\mu \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial s^2}\right) d + \sigma \frac{\partial}{\partial t} d \quad (t)$$

$$d = d - \frac{\partial}{\partial} d$$
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$d = \left(\mu \frac{\partial}{\partial} + \frac{\partial}{\partial} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right) d + \sigma \frac{\partial}{\partial} d \quad (t) - \frac{\partial}{\partial} (\mu \ (t) + \sigma \ (t) d \quad (t))$$

$$d = \left(\mu \frac{\partial}{\partial} + \frac{\partial}{\partial} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right) d + \sigma \frac{\partial}{\partial} d \quad (t) - \left(\mu \frac{\partial}{\partial} + \sigma \frac{\partial}{\partial} d \quad (t)\right)$$

$$d = \left(\frac{\partial}{\partial} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right) d \tag{2.14}$$

Return dari investasi sebesar μ pada saham takberisiko akan memiliki pertumbuhan sebesar rdt dalam rentang waktu , dt dan r ialah suku bungan bebas risiko. Agar tidak terdapat peluang arbitrase, nilai pertumbuhan ini harus sama dengan ruas kanan dari (2.14), yaitu:

$$r = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right) d \tag{2.15}$$

Subtitusi (2.12) ke dalam (2.15), menghasilkan

$$\left(r - \frac{\partial}{\partial} r \right) d = \left(\frac{\partial}{\partial} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right) d$$

$$\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + r \frac{\partial}{\partial} + \frac{\partial}{\partial} - r = 0$$
(2.16)

Persamaan (2.16) ini dikenal sebagai persamaan Black-Scholes. 11

F.1. Formula Black-Scholes untuk opsi put

Berdasarkan definisi terlihat bahwa opsi *put* dan opsi *call* mempunyai perilaku yang bertolak belakang. Opsi *put* dan opsi zZXc *call* dapat dikombinasikan dalam suatu bentuk yang dimana korelasinya sangat dekat. Jika nilai opsi *call* sudah diketahui, maka nilai opsi *put* juga dapat diketahui. Dari segi *holder* (pemegang kontrak opsi) *payoff* yang didapat dari adanya kontrak opsi adalah

_

¹¹ Widyawati,dkk. *Penggunaan Model Black Scholes untuk Penentuan Harga Opsi Jual Tipe Eropa. Buletin Ilmiah Math. Stat dan Terapannya. Volume 02 no. 1 (2013). hal 14-17.*

$$C(S,T) = \max(S_T - K, 0).$$
 (2.17)

Sedangkan dari segi writer (pembuat kontrak opsi), payoff yang diterima adalah sebesar

$$P(S,T) = \max(K - S_T, 0).$$
 (2.18)

F.2. Teorema

Nilai opsi put diberikan oleh

$$P(S,T) = Ke^{-r(T-1)}N(-d_2) - S \quad (-d_1)$$
 (2.19)

Dengan syarat batas

$$P(S,T) = \max(K - S_T, 0).$$
 (2.20)

$$P(0,T) = 0.$$
 (2.21)

$$P(0,T) = 0. (2.21)$$

Dan $d_1 d$ d_2 seperti berikut

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T - 1)}{\sigma\sqrt{T - 1}} \tag{2.22}$$

dan

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T - 1} .^{12}$$
 (2.23)

F.3. Bentuk persamaan Black-Scholes Untuk Harga Opsi Put Eropa pada Waktu ke-t.

Menurut Black & Scholes, persamaan harga opsi jual tipe Eropa pada waktu ke-t adalah sebagai berikut:

¹² Reskiana Nasir, dkk. Menentukan Harga Opsi Eropa dengan Metode Crank-Nicolson. Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. hal 3

$$P_t = e \left(-r(T - t) \right) E[\max\{0, K - S_t\}]$$
 (2.24)

$$= Ke \left(-r(T-t)\right)(-d_2) - S_t(-d_1) \tag{2.25}$$

dengan:

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_L}{K}\right) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T - t)}{\sigma\sqrt{(T - t)}}$$
(2.26)

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{S_t}{K}\right) + \left(t - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T - t)}{\sigma\sqrt{(T - t)}}$$

$$= d_1 - \sigma\sqrt{(T - t)}$$
(2.27)

 $P_{\mathbf{I}}$ = harga opsi jual (put option) pada saat ini (t)

 S_t = harga saham

r = suku bunga bebas risiko

(T-t) = waktu hingga jatuh tempo

 σ = volatilitas dari S_t . ¹³

¹³ Marthun Nosry Mooy, Agus Rusgiyoo, Rita Rahmawati. *PENENTUAN HARGA OPSI PUT DAN CALL TIPE EROPA TERHADAP SAHAM MENGGUNAKAN MODEL BLACK-SCHOLES*.

Jurnal Gaussian, Volume 6, No.3 thn 2017.hal. 412-413.

G. Metode Forward Time Central Space

Metode Forward Time Central Space (FTCS) merupakan salah satu metode beda hingga yang dapat menyelesaikan persamaan differensial parsial secara numerik. Metode FTCS digunakan untuk menyelesaikan model Black-Scholes karena harga saham dipengaruhi oleh waktu yang sebelumnya dan waktu yang akan datang.

Dengan menggunakan metode FTCS dapat menentukan nilai opsi beli atau pun opsi jual secara numerik yang diperoleh dari persamaan Black-Scholes karena persamaan Black-Scholes memiliki bentuk persamaan differensial parsial. Diketahui bentuk persamaan parsial dari persamaan Black-Scholes sebagai berikut:

$$\frac{\partial}{\partial t} + r \cdot \frac{\partial}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = r \tag{2.28}$$

dengan

$$0 \le S \le S$$
 $0 \le t \le T$

❖ Syarat awal:

untuk opsi beli dan opsi beli:

$$C(S, t = 0) = \max(S(0) - K, 0) = V(S, 0)$$

untuk opsi beli dan opsi jual:

$$P(S, t = 0) = \max(K - S(0), 0) = V(S, 0)$$

❖ Syarat batas:

Untuk opsi beli

$$C(0,t) = 0 = V(0,t)$$

$$C(0,t) = S = V(S,t)$$

Untuk opsi jual

$$P(0,t) = Ke^{-r} = V(0,t)$$

$$P(0,t) = S \qquad = V(S \qquad , t)$$

Interval S dan t akan di diskretisasi dengan panjang selang masing-masing adalah ΔS dan Δt , maka $\Delta S = \frac{L}{M}$ dan $\Delta t = \frac{T}{N}$, dengan M dan N masing-masing adalah jumlah titik selang pada interval S dan t, dimana t merupakan titik pada selang S dan t merupakan titik selang pada t. Selanjutnya persamaan Black-Scholes akan

dikonversi dengan beda hingga FTCS dititi $(S_l, t_n) = (l\Delta S, n\Delta t)$ dengan skema tengah terhadap waktu $\frac{\partial}{\partial s}$, terhadap saham $\frac{\partial}{\partial s}$, dan $\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}$ akan disubtitusikan.

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{V_l^{n+1} - V_l^n}{2\Delta t} \tag{2.30}$$

$$\frac{\partial}{\partial} = \frac{V_{l+1}^n - V_{l-1}^n}{2\Delta S} \tag{2.31}$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = \frac{V_{l+1}^n - 2V_l^n + V_{l-1}^n}{\Delta S^2}$$
 (2.32)

H. Deret Taylor

Deret Taylor dalam matematika adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Deret ini dapat dianggap sebagai sebagai limit polynomial Taylor.

H.1. Teorema Taylor

Teorema Taylor: Hanya ada satu deret pangkat dalam x-c memenuhi untuk f(x) sehingga:

$$f(x) = a_0 + a_1(x - c) + a_2(x - c)^2 + a_3(x - c)^3 + \cdots$$

¹⁴ Luciano Rezzolla. Numerical Methods For The Solution of Hyperbolic Partial Differential Equetions. International School for Advanced Studies. Itali.2005. hal:13-15.

$$=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-\epsilon)^n\tag{2.33}$$

berlaku untuk semua x dalam beberapa interval disekitar c dengan $a_n = \frac{f^n(\varepsilon)}{n!}$

Deret:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(c)}{n!} (x - c)^n$$

disebut deret taylor.

Teorema tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Jika f(x) kontinu dalam selang (v - h, v + h) dengan $0 \le h \le \infty$ dan andaikan f didefinisikan sebagai:

$$f(x) = a_0 + a_1(x - c) + a_2(x - c)^2 + a_3(x - c)^3 + \dots + a_n(x - c)^n \dots (2.34)$$

Untuk semua x dalam selang (v - h, v + h) maka:

$$f''(x) = a_1 + 2a_2(x - \epsilon) + 3a_3(x - \epsilon)^2 + \dots + \dots$$

$$f''(x) = 2u_2 + 2.3u_3(x - c) + 2.4u_4(x - c)^3 + \dots + \dots$$

$$f''(x) = 2.3a_{3} + 2.3.4a_{4}(x - c) + 3.4.5a_{5}(x - c)^{2} + 4.5.6a_{6}(x - c)^{3} + \cdots$$

·

.

$$f^{n}(x) = n! a_{n} + (n+1)! a_{n+1}(x-c) + (n+2)! a_{n+2}(x-c)^{2} + \cdots$$

Jika pada fungsi-fungsi turunan tersebut ditetapkan x = c maka diperoleh:

$$f(c) = a_0$$
; $f'(c) = 1!$ a_1 ; $f''(c) = 2!$ a_2 ; $f''(c) = 3!$ a_3 ;

 $f^n(c) = n! a_n$; ... atau:

$$a_0 = f(c); \ a_1 = \frac{f'(c)}{1!}; \ a_2 = \frac{f''(c)}{2!}; \ a_3 = \frac{f''(c)}{3!}; \dots \dots ; \ a_n = \frac{f''(c)}{n!}, \dots \dots$$

Jika harga-harga a_0 , a_1 , a_2 , a_3 , ..., a_n , ... dimasukkan ke (2.34) maka diperoleh:

$$f(x) = f(\varepsilon) + \frac{f'(\varepsilon)}{1!}(x - \varepsilon) + \frac{f''(\varepsilon)}{2!}(x - \varepsilon)^2 + \dots + \frac{f^{n}(\varepsilon)}{n!}(x - a)^{n} + \dots$$
 (2.35)

H. 2. Teorema Taylor untuk Fungsi Dua Variabel

Teorema taylor untuk fungsi dua variabel merupakan perluasan dari teorema taylor untuk satu variabel.

Jika f(x, y) adalah fungsi dengan dua variabel yang mempunyaiturunan parsial hingga pangkat ke-(n + 1) yang kontinu pada suatu kitaran yang berpusat pada titik (a, b) dan polynomial taylor ke-n untuk f disekitar titik (a, b) adalah:

$$\rho_{n} = f(a,b) + \left((x-a)\frac{\partial}{\partial} + (y-b)\frac{\partial}{\partial} \right) f(a,b) +$$

$$\frac{1}{2!} \left((x-a)^{2} \frac{\partial}{\partial x^{2}} + 2(x-a)(y-b)\frac{\partial}{\partial x \partial y} + (y-b)^{2} \frac{\partial^{2}}{\partial y^{2}} \right) f(a,b) + \dots +$$

$$\frac{1}{n!} \left((x-a)\frac{\partial}{\partial x} + (y-b)\frac{\partial}{\partial y} \right)^{n} f(a,b)$$
(2.36)

maka untuk setiap (x, y) ada sekurang-kurangnya satu titik (a_1, b_1) sedemikian sehingga, 15

$$R_n(x,y) = f(x,y) - \rho_n(x,y) = \left((x-a) \frac{\partial}{\partial x} + (y-b) \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(a_1,b_1). (2.37)$$



 $^{^{\}rm 15}$ Wikaria Gazali & Soedadyatmodjo. Kalkulus. Yogyakarta, Graha Ilmu. 2007. hal, 307.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam ini ialah penelitian terapan

B. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu pada bulan Juni-November 2018.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data saham yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data saham *PT. Telkom* yang diperoleh dari *http://www.finance.yahoo.com* dari tahun 2017-2018.

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah Harga Saham (S), adapun harga saham yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu harga saham penutupan harian.

E. Prosedur Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Pengambilan data saham harian *PT. Telkom Indonesia* melalui http://www.finance.yahoo.com.
- Menenentukan volatilitas harga saham berdasarkan data yang ada dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghitung return saham (R_t) , merujuk pada persamaan Return.
- b. Menghitung standar deviasi atau variansi return ($Var R_t$)
- c. Mengestimasi volatilitas harga saham (σ), merujuk pada persamaan Volatilitas Saham.
- 3. Menentukan tingkat bunga bebas risiko (r), menentukan *strike prece* (K), dan waktu jatuh tempo (T).
- 4. Menentukan harga saham dengan mengguakan persamaan Black-Scholes (S_0) , merujuk pada persamaan Black-Scholes.
- 5. Menentukan solusi analitik persamaan Black-Scholes kasus opsi *put* Eropa.
- 6. Menentukan solusi numerik dari persamaan Black-Scholes dengan metode *Forward Time Central Space* dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Masukkan bentuk diskritisasi metode beda hingga Forward Time Central Space, yaitu pada persamaan Beda Hingga Forward Time Central Space.
 - b. Memodifikasi bentuk persamaan Black-Scholes dengan metode Forward Time Central Space, yaitu pada persmaaan Black-Scholes.
 - c. Mensubtitusi bentuk diskritasi Forward Time Central Space ke persamaan Black-Scholes, yaitu pada persamaan Forward Time Central Space.

- 7. Menentukan solusi numerik dengan menggunakan *software* SCILAB 6.0.1 dengan tahapan sebagai berikut:
 - Mengimput nilai dari harga strike, volatilitas dan harga saham maksimum.
 - b. Menentukan nilai partisi *M* dan *N*.
 - c. Menentukan nilai dari Δt dan ΔS .
 - d. Menentukan nilai a, b, dan c.
 - e. Menentukan nilai matriks.
 - f. Mengimput nilai-nilai dari setiap parameter yang digunakan dalam pennetuan harga opsi kemudian akan keluar nilai dari perhitungan opsi tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Untuk menentukan harga opsi, ada beberapa elemen yang harus diproses terlebih dahulu yaitu harga saham $(S_{\mathbb{C}})$, Harga kesepakatan atau *Strike Price* (K), suku bunga (r), volatilitas (σ) , dan waktu jatuh tempo (T). Sesuai dengan keinginan investor, elemen-elemen tersebut ditentukan di awal sebagai inputan agar harga opsi dapat diketahui.

1. Pengambilan Data

Data saham yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data saham *PT. Telkom Indonesi* yang diperoleh dari situs *http://www.finance .yahoo.com* sebanyak 250 data dengan jangka waktu 1 tahun. Data yang digunakan ialah data harga saham penutupan harian.

Berikut data harga saham penutupan harian disajikan di bawah ini secara lengkap pada Lampiran 1.

Tabel 4.1 Harga Penutupan Saham PT. Telkom Indonesia

| Т | Tanggal | Harga Penutupan (\$) |
|---|-----------|-------------------------|
| 0 | 19-Jul-17 | 18,5 |
| 1 | 20-Jul-17 | 18,5 |

| 2 | 21-Jul-17 | 20,12 |
|-----|-----------|-------|
| 3 | 24-Jul-17 | 20,12 |
| | • | |
| | • | • |
| | • | • |
| 247 | 12-Jul-18 | 14,8 |
| 248 | 13-Jul-18 | 14,8 |
| 249 | 16-Jul-18 | 14,8 |
| 250 | 17-Jul-18 | 14,44 |

Sumber: http://www.finance.yahoo.com

2. Menentukan Harga Saham Awal (S₀)

Dalam melakukan perhitungan nilai opsi, yang dilakukan pertama kali adalah menentukan harga saham awal ($S_{\mathbb{C}}$) yang akan menjadi harga saham acuan atau sebagai nilai awal. Harga saham acuan yang akan digunakan yaitu harga penutupan harian (closs) dengan nilai ($S_{\mathbb{C}}$) = \$14,44.

3. Return Saham

Jika t merupakan interval waktu yang digunakan dalam pengamatan, S_t adalah harga saham pada waktu ke-t, R_t merupakan return saham ke-t, maka R_t dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$R_{t} = \frac{S_{t} - S_{t-1}}{S_{t-1}}$$

Berdasarkan harga saham pada Tabel 4.1 dapat dilakukan perhitungan nilai *return* sebagai berikut:

Untuk t = 1, maka

$$R_1 = \frac{1,5-1,5}{1,5} = 0$$

Untuk t = 2,

$$R_2 = \frac{2 \cdot 1 - 1 \cdot 5}{1 \cdot 5} = 0.08756757$$

Untuk t = 3,

$$R_{\rm B} = \frac{2 \cdot 1 \cdot -2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = 0$$

.

•

.

Untuk t = 250,

$$R_2 = \frac{1.4 - 1.8}{1.8} = -0.02432432$$

Hasil dari penentuan nilai return dapat lihat pada Tabel 4.2 yang disajikan seperti di bawah ini:

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Return Saham

| Т | Harga Penutupan (\$) | Return (\$) |
|---|-------------------------|-------------|
| 0 | 18,5 | |
| 1 | 18,5 | 0 |
| 2 | 20,12 | 0,087567568 |

| 3 | 20,12 | 0 |
|-----|-------|--------------|
| | • | • |
| • | • | • |
| | | |
| 250 | 14,44 | -0,024324324 |

Sumber: Hasil Perhitungan Return Sahama

4. Variansi Return

Jika diketahui n merupakan banyak data yang diteliti, R_t ialah return saham, dan σ^2 merupakan variansi dari R_t , maka variansi return bisa dihitungan dengan rumus seperti berikut:

$$v R_t = \sigma^2 = \frac{\sum_{l=0}^{n} [(R_l - E[R_l])^2]}{n-1}$$

=-0.0006879794

Dimana,

$$\begin{split} E(R_t) &= \frac{\sum_{l=0}^n R_l}{n} \\ &= \frac{\sum_{l=0}^n R_l}{n} \\ &= \frac{(0+0.087567568) + \dots + (0+0) + (-0.024324324)}{250} \\ &= \frac{-0.1}{2} \end{split}$$

$$(R_l - E[R_l])^2 = (-0.171994859 - (-0.0006879794))^2$$

= $(-0.171306879)^2$
= 0.0293460467927

Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.3 yang disajikan secara lengkap pada Lapiran 3.

Tabel 4.3 Perhitungan Nilai Variansi Return

| T | Return | $R_i - E[R_i]$ | $(R_i - E[R_i])^2$ |
|-----|--------------|----------------|--------------------|
| 0 | - | - | 7/4- |
| 1 | 0 | 0,000687979 | -0,000000171994859 |
| 2 | 0,087567568 | 0,088255547 | 0,007789042 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| | • | | • |
| | UNI | /ERSITAS ISLA | M NEGERI |
| 250 | -0,024324324 | -0,024324324 | 0,000591673 |

Sumbet: Perhitungan Nilai Variansi *Return*.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa banyaknya data atau n sejumlah 250 data, oleh karena itu interval waktu yang digunakan adalah t=0-2. Sehingga untuk mencari variansi return adalah sebagai berikut:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{l=0}^{n} [(R_l - E[R_l])^2]}{n-1}$$

$$\sigma^2 = \frac{0,148594158}{250-1}$$

$$\sigma^2 = \frac{0.1}{2}$$

$$\sigma^2 = 0.00059676$$

Jadi, dapat dilihat hasil dari variansi *return* adalah −0.0001178556096.

5. Volatilitas Saham

Jika σ merupakan volatilitas harga saham, dan Δt diperoleh t dari rumus $\frac{1}{T}$ dimana T jumlah dari waktu yang diteliti, maka agar bisa mendapatkan nilai dari volatilitas digunakan rumus berukut:

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \sqrt{v - R_t}$$

$$o = \frac{1}{\sqrt{1}} \sqrt{v_{\text{SI}} R_{t}} \text{SISLAM}$$

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}}} \sqrt{0,00059676}$$

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{0.0}} \sqrt{0.00059676}$$

$$\sigma = \frac{1}{0.0} \sqrt{0.00059676}$$

$$\sigma = \frac{1}{0.0} (0.0244287)$$

$$\sigma = \frac{0.0}{0.0} = 0.38625$$

Jadi, nilai volatilitas saham tahunan adalah 0,38625.

6. Tingkat Bunga Bebas Risiko

Tingkat suku bunga yang digunakan dalam penentuan nilai opsi adalah tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI) selama satu tahun yaitu dari tanggal 20 Juli 2017-19 juli 2018 secara lengkap disajikan pada Lampiran 4.

Tabel 4.4 Suku Bunga BI

| Tuest III Sunta Bunga B | |
|-------------------------|-------|
| 20 Juli 2017 | 4.75% |
| 22 Agustus 2017 | 4.50% |
| 22-Sep-17 | 4.25% |
| 19 Oktober 2017 | 4.25% |
| 16 Nopember 2017 | 4.25% |
| 14 Desember 2017 | 4.25% |
| 18 Januari 2018 | 4.25% |
| 15 Februari 2018 | 4.25% |
| 22 Maret 2018 | 4.25% |
| 19-Apr-18 | 4.25% |
| 17 Mei 2018 | 4.50% |
| 30 Mei 2018 | 4.75% |
| 29 Juni 2018 | 5.25% |
| 19 Juli 2018 | 5.25% |

Sumber: https://www.bi.go.id/

Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata dari suku bunga pada tabel di atas yaitu r = 4.50 % pertahun.

7. Menentukan Strike Price (K)

Jika diketahui nilai *Strike Price* (*K*) adalah harga kesepakatan yang ditentukan oleh pihak penjual dan pembeli opsi maka untuk mendapatkan nilai opsi dapat dilihat dari nilai rata-rata harga saham penutupan harian yaitu sebesar 16,8953.

8. Menentukan Waktu Jatuh Tempo T

Adapun waktu jatuh tempo yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun maka pemengang opsi mempunyai hak bukan kewajiban untuk mengeksekusi opsinya.

9. Menentukan Solusi Analitik dari Persamaan Black-Scholes

Dalam penentukan solusi analitik dari persamaan Black-Scholes kasus opsi put Eropa digunaka rumus sebagai berikut:

$$P(S,t) = Ee^{-r(T-t)}(1 - N(d_2) + S(N(d_1) - 1)$$

Jika diketauhi nilai dari $S_0=14,44$, harga *strike K* = 16,89, waktu jatuh tempo T=1 tahun, dan suku bunga bebas risiko adalah r=4,50%, maka rumus yang digunakan untuk mencari nilai d_1 dan d_2 adalah sebagai berikut:

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(\tau + \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T)}{\sigma\sqrt{T}}$$

d

$$d_{2} = \frac{\ln\left(\frac{S_{0}}{K}\right) + \left(\tau - \frac{1}{2}\sigma^{2}\right)(T)}{\sigma\sqrt{T}}$$
$$= d_{1} - \sigma\sqrt{T}$$

Dimana penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

$$d_{1} = \frac{\ln\left(\frac{S_{0}}{K}\right) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^{2}\right)(T)}{\sigma\sqrt{(T)}}$$

$$= \frac{\ln\left(\frac{14,44}{16,89}\right) + (4,50\% + \frac{1}{2}(0,38625)^{2}(1)}{0,38625\sqrt{1}}$$

$$= \frac{-0,156719597355 + (0,045 + \frac{0,1491890625}{2})}{0,38625}$$

$$= \frac{(-0,156719597355) + (0,045 + 0,07459453125)}{0,38625}$$

$$= \frac{-0,037125066105}{0,38625}$$

$$d_{1} = -0,0961166760001$$

Dan

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

$$= -0.0961166760001 - 0.38625\sqrt{1}$$

$$d_2 = -0.4823666760001$$

$$N(d_1) = N(-0.0961) = N(-0.09) - 0.61[N(0.09) - N(0.010)]$$

$$= (0.4641) - 0.61(0.4641 - 0.4602)$$

$$= (0.4641) - 0.002379$$

$$= 0.461721$$

$$N(d_2) = N(-0.4823) = N(0.48) - 0.23[N(0.48) - N(0.49)]$$

$$= (0.3156) - 0.23(0.3156 - 0.3121)$$

$$= (0.3228) - (0.000805)$$

$$= 0.321995$$

Cara menentukan nilai dari $N(d_1)$ dan $N(d_2)$ dapat dilihat pada lampiran 4 yaitu table distribusi normal, kemudian di lanjutkan dengan penentuan solusi analitik dari persamaan Black-Scholes kasus opsi put Eropa yaitu sebagaia berikut:

$$P(S,t) = Ke^{-\tau(T)}(1 - N(d_2) + S(N(d_1) - 1)$$

$$= 16,89e^{-0.0} \quad ^{(1)}(0,321995) + 14,44(0,461721)$$

$$= 16,89(0,955997481331)(0,321995) + (6,66725124)$$

$$= 5,1991880480298 + (6,7322168)$$

= 11,86643928803

Jadi, solusi analitik dari persamaan Black-Scholes kasus opsi *put* Eropa adalah 11,86643928803.

10. Menentukan solusi numerik dari persamaan Black-Scholes dengan metode Forward Time Central Space (FTCS).

Untuk menetukan solusi numerik dari persamaan Black-Scholes dengan metode FTCS terlebih dahulu dilakukan pendiskretisasian persamaan Black-Scholes dengan metode FTCS yang dinotasikan sebagai berikut:

$$\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial s^2} + r \cdot \frac{\partial}{\partial r} - r = 0 \tag{4.1}$$

a. Bentuk diskretisasi metode Forward Time Central Space (FTCS) Misalkan V(S,t) menyatakan nilai opsi maka persamaan Black-Scholes dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\frac{\partial (S,t)}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V(S,t)}{\partial S^2} + r \frac{\partial (S,t)}{\partial t} - r (S,t) = 0$$
 (4.2)

Peubah yang menentukan nilai V ialah S dan t dimana S merupakan harga saham dan t merupakan jangka waktu berlakunya opsi, $t_m = T$, sehingga diskretisasi (4.2) adalah terhadap S dan t. Bidang (S,t) membentuk suatu partisi dan aproksimasi

untuk interval diantara partisi tersebut adalah $\Delta S = h$ dan $\Delta t = k$. Nila t didefinisikan terdapat N+1 titik, yaitu t_C , t_1 , t_2 , ..., t_N . Titik-titik tersebut digunakan untuk mendiskritisasikan turunan terhadap waktu, dengan $\Delta t = \frac{T}{N}$. Sedangkan untuk nilai S terdapat M+1 titik, yaitu, S_0 , S_1 , S_2 , ..., S_M . Titik-titik tersebut digunakan untuk mendiskretisasikan turunan terhadap harga saham S, $\Delta S = \frac{S_M}{M}$. Oleh karena itu pada bidang (S,t) terdapat $(M+1)\times (N+1)$ partisi. Titik (i,n) pada tiap partisi memiliki hubungan dengan harga saham ke $i\Delta S$ dan waktu ke $n\Delta t$. Selanjutnya nilai dari opsi pada waktu t_n ketika harga saham S_i dinyatakan oleh:

$$V_i^n = V(i\Delta S, n\Delta t) = V(S_i, t_n) = V(S, t)$$

Dengan i = 0,1,2,..., M dan n = 0,1,2,..., N.

b. Aproksimasi Turunan Parsial

Aproksimasi untuk turunan parsial $\frac{\partial}{\partial}$, $\frac{\partial}{\partial}$, dan $\frac{\partial^2 v}{\partial S^2}$ diperoleh dari ekspansi deret taylor pada persamaan (2.36), amproksimasi untuk trurunan pertama dan kedua adalah sebagai berikut:

1) Aproksimasi untuk turunan pertama

Misalkan V(S,t) dinyatakan sebagai V_l^n , ekspansi deret taylor untuk $V(t+\Delta t,S)$ dan $V(t-\Delta t,S)$ yaitu sebagai berikut:

$$V(t + \Delta t, S) = V(t, S) + \frac{\partial}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} \Delta t^2 + O(\Delta t^3)$$
 (4.3)

$$V(t - \Delta t, S) = V(t, S) - \frac{\partial}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} \Delta t^2 + O(\Delta t^3) \quad (4.4)$$

Menggunakan persamaan (4.2) dan (4.3), aproksimasi terhadap $\frac{\partial}{\partial}$ adalah sebagai berikut:

$$V(t + \Delta t, S) = V(t, S) + \frac{\partial}{\partial} \Delta t$$

$$\frac{\partial}{\partial} = \frac{V_{\ell}^{n+1} - V_{\ell}^{n}}{\Delta t}$$
(4.5)

Ekspansi deret taylor untuk $(t, S + \Delta S)$ dan $V(t, S - \Delta S)$ yaitu sebagai berikut:

$$V(t, S + \Delta S) = V(t, S) + \frac{\partial}{\partial t} 2\Delta S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial t} 2\Delta S^2 + 0(2\Delta S^3) \quad (4.6)$$

$$V(t, S - \Delta S) = V(t, S) - \frac{\partial}{\partial t} 2\Delta S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} 2\Delta S^2 + 0(2\Delta S^3) \quad (4.7)$$

Menggunakan persamaan (4.6) dan (4.7), aproksimasi terhadap $\frac{\partial}{\partial}$ adalah sebagai berikut:

$$V(t, S + \Delta S) = V(t, S) + \frac{\partial}{\partial} 2\Delta S$$

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{V_{l+1}^n - V_l^n}{2\Delta S}$$
(4.8)

Persamaan (4.8) disebut sebagai persamaan beda maju

$$V(t, S - \Delta S) = V(t, S) + \frac{\partial}{\partial t} 2\Delta S$$

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{V_i^n - V_{i-1}^n}{2\Delta S}$$
(4.9)

Persamaan (4.9) disebut persamaan beda mundur.

Hasil pengurangan dari persamaan (4.8) dan (4.9) ndiperoleh persamaan beda pusat, yaitu:

$$\frac{\partial}{\partial} = \frac{V(t,S+\Delta S) - V(t,S-\Delta S)}{2\Delta S}$$

$$\frac{\partial}{\partial} = \frac{V_{i+1}^{n} - V_{i-1}^{n}}{V_{i-1}^{n}}$$
(4.10)

2) Aproksimasi untuk turunan kedua

Aproksimasi untuk turunana kedua $\frac{\partial^2 v}{\partial S^2}$ diperoleh dengan cara menjumlahkan persamaan (4.6) dengan (4.7) sehingga diperoleh:

$$V(t, S + \Delta S) = V(t, S - \Delta S) + \frac{\partial}{\partial t} 2\Delta S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial t} 2\Delta S^2 + 0(2\Delta S^3) + V(t, S - \Delta S) = V(t, S + \Delta S) - \frac{\partial}{\partial t} 2\Delta S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} 2\Delta S^2 + 0(2\Delta S^3)$$
$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{V(t, S + \Delta S) - V(t, S) + V(t, S - \Delta S) - V(t, S)}{\Delta S^2}$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = \frac{V_{l+1}^n - 2V_l^n + V_{l-1}^n}{\Delta S^2} \tag{4.11}$$

Bentuk diskretisasi dari persamaan (4.4), (4.10), dan (4.11) disubtitusi ke persamaan Black-Scholes (4.1) yaitu sebagai berikut:

$$\begin{split} \frac{\partial}{\partial} &= \frac{V_{i+1}^{n+1} - V_{i-1}^{n}}{\Delta t} \\ \frac{\partial}{\partial} &= \frac{V_{i+1}^{n} - V_{i-1}^{n}}{2\Delta S} \\ \frac{\partial^{2} V}{\partial S^{2}} &= \frac{V_{i+1}^{n} - 2V_{i}^{n} + V_{i-1}^{n}}{\Delta S^{2}} \\ \frac{\partial}{\partial} &+ \frac{1}{2} \sigma^{2} S^{2} \frac{\partial^{2} V}{\partial S^{2}} + r \cdot \frac{\partial}{\partial} - r = 0 \\ \Rightarrow & \frac{V_{i}^{n+1} - V_{i}^{n}}{\Delta t} + \frac{1}{2} \sigma^{2} S^{2} \frac{V_{i+1}^{n} - 2V_{i}^{n} + V_{i-1}^{n}}{\Delta S^{2}} + r \cdot \frac{V_{i+1}^{n} - V_{i-1}^{n}}{2\Delta S} - r V_{i}^{n} = 0 \\ \Rightarrow & \frac{1}{2} \sigma^{2} S^{2} \frac{V_{i+1}^{n} - 2V_{i}^{n} + V_{i-1}^{n}}{\Delta S^{2}} + r \cdot \frac{V_{i+1}^{n} - V_{i-1}^{n}}{2\Delta S} + \frac{V_{i}^{n+1} - V_{i}^{n}}{\Delta t} - r V_{i}^{n} = 0 \\ \Rightarrow & \frac{\sigma^{2} S^{2}}{2\Delta S^{2}} V_{i+1}^{n} - \frac{2\sigma^{2} S^{2}}{2\Delta S^{2}} V_{i}^{n} - \frac{\sigma^{2} S^{2}}{2\Delta S^{2}} V_{i-1}^{n} + \frac{r}{2\Delta S} V_{i+1}^{n} - \frac{r}{2\Delta S} V_{i-1}^{n} + \frac{1}{\Delta t} V_{i}^{n+1} - \frac{1}{\Delta t} V_{i}^{n+1} - \frac{1}{\Delta t} V_{i}^{n} - r V_{i}^{n} = 0 \end{split}$$

Untuk mendiskretisasikan turunan terhadap harga saham maka dimisalkan $S = i\Delta S$, sehingga diperoleh persamaan berikut:

$$\Rightarrow \frac{\sigma^2 i^2 \Delta S^2}{2\Delta S^2} V_{i+1}^n - \frac{\sigma^2 i^2 \Delta S^2}{\Delta S^2} V_i^n - \frac{\sigma^2 i^2 \Delta S^2}{2\Delta S^2} V_i^{n-1} + \frac{r \Delta S}{2\Delta S} V_{i+1}^n - \frac{r \Delta S}{2\Delta S} V_{i-1}^n + \frac{1}{2\Delta t} V_i^{n+1} - \frac{1}{2\Delta t} V_i^n - r V_i^n = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\sigma^2 i^2}{2} V_{i+1}^n - \sigma^2 i^2 V_i^n + \frac{\sigma^2 i^2}{2} V_{i-1}^n + \frac{r}{2} V_{i+1}^n - \frac{r}{2} V_{i-1}^n + \frac{1}{\Delta t} V_i^{n+1} - \frac{1}{\Delta t} V_i^n - r V_i^n = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\sigma^{2}i^{2}}{2} + \frac{r}{2}\right)V_{i+1}^{n} - \left(\sigma^{2}i^{2} + \frac{1}{\Delta t} - r\right)V_{i}^{n} + \left(\frac{\sigma^{2}i^{2}}{2} - \frac{r}{2}\right)V_{i-1}^{n} + \frac{1}{\Delta t}V_{i}^{n+1} = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\sigma^2 i^2}{2} + \frac{r}{2}\right) V_{i+1}^n + \left(\sigma^2 i^2 + \frac{1}{\Delta t} - r\right) V_i^n - \left(\frac{\sigma^2 i^2}{2} - \frac{r}{2}\right) V_{i-1}^n = \frac{1}{\Delta t} V_i^{n+1}$$

Untuk mendiskretisisasikan turunan terhadap waktu kedua ruas dikalikan Δt , sehingga diperoleh:

$$\Rightarrow \left(\frac{\sigma^2 i^2 \Delta t}{2} + \frac{r \Delta t}{2}\right) V_{i+1}^{n} + \left(\sigma^2 i^2 \Delta t + \frac{\Delta t}{\Delta t} - r \Delta t\right) V_i^{n} - \left(\frac{\sigma^2 i^2 \Delta t}{2} - \frac{r \Delta t}{2}\right) V_{i-1}^{n} = \frac{\Delta t}{\Delta t} V_i^{n+1}$$

$$V_{i}^{n+1} = -\left(\frac{\sigma^{2}i^{2}\Delta t}{2} - \frac{r\Delta t}{2}\right)V_{i-1}^{n} + (\sigma^{2}i^{2}\Delta t + 1 - r\Delta t)V_{i}^{n} + \left(\frac{\sigma^{2}i^{2}\Delta t}{2} + \frac{r\Delta t}{2}\right)V_{i+1}^{n}$$

Sehingga diperoleh:

$$V_{l}^{n+1} = aV_{l-1}^{n} + bV_{l}^{n} + cV_{l+1}^{n}$$

$$\tag{4.12}$$

$$u$$
 $i = 1,2,3,...,N$ d $n = 1,2,3,...,M$.

dimana,

$$a = -\left(\frac{\sigma^2 i^2 \Delta t}{2} - \frac{r \Delta t}{2}\right)$$

$$b = \sigma^2 i^2 \Delta t + 1 - r \Delta t$$

$$c = \left(\frac{\sigma^2 i^2 \Delta t}{2} + \frac{r \Delta t}{2}\right)$$

Untuk setiap l = 1, 2, 3, ..., N, maka sistem persamaan linear yaitu:

$$i = 1$$
, $V_1^{n+1} = a_1 V_{1-1}^n + b_1 V_1^n + c V_{l+1}^n$

$$i = 2$$
, $V_2^{n+1} = \alpha_2 V_{2-1}^n + b_2 V_2^n + c_2 V_{2+1}^n$

$$i = 3$$
, $V_3^{n+1} = a_3 V_{3-1}^n + b_3 V_3^n + c_3 V_{3+1}^n$

$$i = N - 1$$
, $V_{N-1}^{n+1} = a_{N-1}V_{N-1}^n + b_{N-1}V_{N-1}^n + c_{N-1}V_{(N-1)+1}^n$

$$i = N, V_N^{n+1} = a_N V_{N-1}^n + b_N V_N^n + c_N V_{N+1}^n$$

Sehingga untuk secara umum dapat dituliskan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} V_{1}^{n+1} \\ V_{2}^{n+1} \\ V_{N}^{n+1} \\ \vdots \\ V_{N}^{n+1} \\ V_{N}^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1} & b_{1} & c_{1} & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_{2} & b_{2} & c_{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{3} & b_{5} & c_{5} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_{N-1} & b_{N-1} & c_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{N} & b_{N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{0}^{n} \\ V_{1}^{n} \\ V_{2}^{n} \\ \dots \\ V_{N-1}^{n} \\ V_{N}^{n} \end{bmatrix}$$
 (4.13)

Persamaan (4.13) membentuk persamaan linear, yaitu:

$$V_l^{n+1} = AV_l^n \tag{4.14}$$

11. Harga Opsi *Put*

Harga opsi Put tipe Eropa di peroleh dengan menentukan harga opsi menggunakan persamaan *Black-Scholes* dengan metode beda hingga *Forward Time Central Space* dimana parameter yang digunakan dalam penentuan harga opsi tersebut adalah harga saham awal (S_{\square}) sebesar \$14,44, haraga kesepakatan (K) sebesar \$16,89, tingkat suku bunga (r) sebesar 0,045%, waktu jatuh tempo (T) dan volatilitas (σ) sebesar 0,38625, dengan menggunakan *software* SCILAB 6.0.1 maka diperoleh harga opsi sebesar \$11,90313.

B. Pembahasan

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data harga saham penutupan harian PT. Telkom Indonesia selama 1 tahun yang dimulai dari tanggal 19

Juli 2017 – 19 Juli 2018. Jumlah data harga saham tersebut sebanyak 250 data dan dapat dilihat pada Lampiran 1. dari data tersebut diperoleh nilai Volatilitas sebesar 0, 38625.

Harga saham awal (S_0) yang diperoleh dari harga saham penutupan harian PT. Telkom Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 – 19 Juli 2018 yaitu sebesar \$14.44 dan harga $Stike\ Price$ (Harga Kesepkatan) diambil dari rata-rata harga saham penutupan tersebun yaitu sebesar \$16.89 dengan tingkat suku bunga 0.045% dan waktu jatuh tempo adalah 1 tahun, batas maksimal harga sahama (S_m) sebesar 2000. Dari data tersebut dapat digunakan untuk menentukan harga opsi secara analitik dengan metode Black-Sholes yang hasilnya diperoleh sebesar \$11.86643928803. Harga opsi Put secara numerik diperoleh dengan menggunakan software SCILAB 6.0.1.

Berdasarkan hasil penenlitian yang diperoleh untuk harga opsi *Put* tipe Eropa secara analitik menggunakan persamaan *Blaack-Scholes* diperoleh harga opsi sebesar \$11,86643928803 dan harga opsi secara numerik dari persamaan *Black-Scholes* menggunakan metode beda hingga *Forward Time Central Space* sebesar \$11,90313 dan mempunyai nilai error sebesar 0,036691. Jadi solusi numerik persamaan Black-Scholes kasus opsi *put* Eropa dengan metode *Forward Time Central Space* yaitu sebesar \$11,90313.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari data PT. Telkom Indonesia dalam waktu jatuh tempo satu diperoleh harga opsi menggunakan persamaan *Black-Scholes* atau secara analitik yaitu sebesar \$11.86643928803 dan harga opsi menggunakan metode beda hingga *Forward Time Central Space* diperoleh sebesar \$11,90313 jadi dapat disimpulkan bahwa solusi numerik dari persamaan Black-Scholes kasus opsi *Put* Eropa dengan metode beda hingga *Forward Time Central Space* dapat menghampiri solusi analitiknya dengan nilai error sebesar 0,0366908.

B. Saran

Skripsi ini hanya berfokus pada perhitungan nilai opsi *Put* Eropa menggunakan metode beda hingga *Forward Time Central Space*, oleh karena itu pada penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat menggunakan metode *Bacward Time Central Space* (BTCS) dalam penentuan harga opsi tipe Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung, Jumanatul Ali-ART. 2005.
- Fahmi, Irham.Matematika Keuangan. Alfabet Bandung. 2015.
- Faisal, Muhammad, dkk. Penentuan Harga Beli Opsi Eropa dengan Dua Proses Volatilitas Stokastik. Makalah Fakultas Informatika Prodi Ilmu Komputasi. Telkom University, Bandung. 2015.
- Gazali, Wikaria & Soedadyatmodjo. Kalkulus, Graha Ilmu. Yogyakarta. 2007.
- Halim, Abdul. Analisis Investasi di Aset Keuangan. Mitra Wacana Kencana. Jakarta. 2015.
- Imrona Mahmud. Aljabar Linear Dasar. Jakarta. Erlangga. 2013.
- Rezzolla, Luciano. *Numerical Methods For The Solution of Hyperbolic Partial Differential Equetions*. International School for Advanced Studies. Itali. 2005.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Lentera Hati. Jakarat. 2002.
- Syata, Ilham, dkk. Numerical Method for Determining Option Price with Risk Adjusted Pricing Methodology (RAPM) Volatility Model. Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, no. 134, 2015.
- Tjandra, Oki Surya Kurniawan. Penentuan Harga Opsi Saham dengan Menggunakan Metode Beda Hingga Crank-Nicholson (C-N). e-Jurnal Matematika Vol.1 No.1. 2012.
- Widyawati,dkk. Penggunaan Model Black Scholes untuk Penentuan Harga Opsi Jual Tipe Eropa.Buletin Ilmiah Math.Stat dan Terapannya.Volume 02 no.1. 2013.