

**PENGGUNAAN METODE ARIMA (*AUTOREGRESSIVE INTEGRATED
MOVING AVERAGE*) UNTUK PRAKIRAAN JUMLAH PERMINTAAN
GULA RAFINASI
(Studi Kasus: PT. Makassar Tene)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Jurusan
Matematika Pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar*

Oleh:

Harianto WS
60600114071

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harianto WS
NIM : 60600114071
Tempat/Tgl. Lahir : Baroko/16 November 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Matematika / Keuangan dan Aktuaria
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi / S1
Alamat : BTP Blok J No. 322 Makassar
Judul : Penggunaan Metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) Untuk Prakiraan Jumlah Permintaan Gula Rafinasi (Studi Kasus: PT. Makassar Tene)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Oktober 2018

Penyusun,



Harianto WS
NIM : 60600114071

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penggunaan Metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) untuk Prakiraan Jumlah Permintaan Gula Rafinasi (Studi Kasus : PT. Makassar Tene)”, yang disusun oleh Saudara **Hariato WS**, Nim: **60600114071** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal **21 November 2018 M**, bertepatan dengan **13 Rabiul Awal 1440 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 21 November 2018 M
13 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Thahir Maloko, M.HI.
Sekretaris : Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.
Munaqisy I : Ermawati, S.Pd., M.Si.
Munaqisy II : Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed.
Pembimbing I : Risnawati Ibbas, S.Si., M.Si.
Pembimbing II : Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag

Nip. 19691205 199303 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan"*

(QS al-Insyirah/94: 5-6)

"Dan Allah bersama orang-orang yang sabar"

(QS al-Anfal/8: 66)

Kupersembahkan Tugas Akhir ini Kepada :

*Ayahanda Natsir, S.Pd., dan Ibunda Ana, serta saudara-saudariku tercinta
atas cinta dan kasih sayang yang tak dapat diungkapkan dengan lisan,
serta doa, nasehat, dan motivasi yang tiada hentinya diberikan kepada saya,
kalianlah alasan utama saya sehingga tetap semangat dalam
menyelesaikan tugas akhir ini.*

Almamater UIN Alauddin Makassar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt atas Inayah, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Penggunaan Metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Untuk Prakiraan Jumlah Permintaan Gula Rafinasi (Studi Kasus: PT. Makassar Tene)*” sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi (S1) Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Banyak kendala dan hambatan yang dilalui oleh penulis dalam penulisan draft skripsi ini, akan tetapi dengan segala usaha yang penulis lakukan sehingga semuanya itu dapat teratasi.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tuaku, Ayahku Natsir, S.Pd., dan Ibuku Ana, serta kakanda-kakandaku Siuh, S.E., Hisbullah, S.Pd.I., Bamabang Selati, Irmawati Natsir, S.H., Sulfitriani Natsir, S.Pd., dan Parida Natsir, S.E. yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya serta doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Irwan, S.Si., M.Si., Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan Ibu Wahidah Alwi, S.Si., M.Si. Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Risnawati Ibbas, S.Si., M.Si., Pembimbing akademik, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini
6. Ibu Ermawati, S.Pd., M.Si. Penguji I atas waktu yang diberikan kepada penulis untuk memberi bimbingan, kritikan dan sarannya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak, Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed., Penguji II atas waktu yang diberikan kepada penulis untuk memberi bimbingan, kritikan dan sarannya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap staf karyawan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membekali Penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Pimpinan serta karyawan PT. Makassar Tene yang telah memberikan waktu serta menyediakan dan memberikan informasi yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian.

10. Teman-teman MED14N yang selalu memberikan dukungan, semangat serta motivasi
11. Saudara-saudariku, Firmansyah Salam, Muh. Fadil Ilyas, S.Mat., Ahmad Nur, Ira Fitriani, S.Mat., Nelidasarid, S.Mat., Haspida, S.Mat., Novita Fiscarina, Ratna Indah Sari, S.Mat., Sri Indriyanti, S.Mat., Nur Sakinah, A Nur Arifiah Rahman, S.Mat., dan Ulfa Meliardini, dan yang telah selalu memberikan dukungan dan semangat setiap harinya.
12. Kepada senior-senior serta adik-adik yang banyak memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman posko Desa Bontorappo KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 58, atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang telah memberikan nasehat serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis hanya dapat memohon semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan berkah kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Oktober 2018

Penulis

Hariato WS
60600114071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SIMBOL	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Batasan Masalah	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Prakiraan Ramalan (<i>Forecasting</i>).....	11
B. <i>Analysis Time Series</i>	14
C. Metode ARIMA (Box-Jenkins)	24
D. Model-model Analisis Runtun Waktu (<i>Time Series</i>).....	31
E. Gula Rafinasi (<i>Sugar Refinery</i>).....	36
F. Gambaran Umum PT. Makassar Tene	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Instrumen Penelitian	39
E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	39
F. Prosedur Penelitian	40
G. Flowchart	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	70
----------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	78
-----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Identifikasi Model ACF dan PACF	26
Tabel 4.1	Data Permintaan Gula Rafinasi Tahun 2011- 2017	44
Tabel 4.2	Statistika Deskriptif Jumlah Permintaan Gula Rafinasi (Bags per bulan) dari Tahun 2011- 2017 di PT. Makassar Tene.....	44
Tabel 4.3	Hasil Uji <i>Augmented Dickey Fuller</i> (ADF)	49
Tabel 4.4	Nilai Taksiran <i>ACF</i> (<i>Autocorrelation Function</i>).....	50
Tabel 4.5	Nilai Taksiran <i>PACF</i> (<i>Partial Autocorrelation Function</i>)	52
Tabel 4.6	Hasil Analisis Model ARIMA(1,1,1).....	54
Tabel 4.7	Hasil Analisis Model ARIMA(3,1,1).....	56
Tabel 4.8	Hasil Estimasi Parameter Model ARIMA.....	59
Tabel 4.9	Hasil Box-Ljung Test Nilai Residual Model ARIMA (1,1,1)	60
Tabel 4.10	Hasil Kolmogorov-Smirnov Test Model ARIMA(1,1,1)	60
Tabel 4.11	Hasil Peramalan Model ARIMA(1,1,1)	61
Tabel 4.12	Hasil Peramalan Jumlah Permintaan Gula Rafinasi.....	62
Tabel 4.13	Perbandingan Data Asli dengan Hasil Prakiraan Jumlah Permintaan Gula Rafinasi	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pendekatan Box-Jenkins	25
Gambar 3.1 <i>Flowchart</i> Prosedur Penelitian	42
Gambar 4.1 Plot Data Statistik Deskriptif Nilai Minimum 2011-2017.....	45
Gambar 4.2 Plot Data Statistik Deskriptif Nilai Mean 2011-2017.....	46
Gambar 4.3 Plot Data Statistik Deskriptif Nilai Maksimum 2011-2017	46
Gambar 4.4 Plot Data Permintaan Gula Rafinasi Periode 2011-2017	47
Gambar 4.5 Plot Jumlah Permintaan Gula Rafinasi periode 2011-2017 Hasil <i>Differencing</i> Pertama.....	49
Gambar 4.6 Plot Fungsi Autokorelasi Data Jumlah Permintaan Gula Rafinasi Periode 2011-2017 Hasil <i>Differencing</i> Pertama.....	50
Gambar 4.7 Plot Fungsi Autokorelasi Parsial Data Jumlah Permintaan Gula Rafinasi Periode 2011-2017 Hasil <i>Differencing</i> Pertama.....	52

DAFTAR SIMBOL

Notasi Lambang :

ARIMA = *Autoregressive Integrated Moving Average*

AR = *Autoregressive*

MA = *Moving Average*

\bar{Z} = Rata-rata

Z_t = Variabel dependen

t = Periode

ϕ_p = *Phi* (koefisien AR)

θ_q = *Teta* (koefisien MA)

B = Operator *shift* mundur

p = Orde AR

d = Orde *differencing*

q = Orde MA

r_k = Koefisien Autokorelasi

ϕ_{kk} = Koefisien Autokorelasi Parsial

W_t = Koefisien *Differencing*

N = Jumlah data asli

MSE = *Mean Square Error*

ABSTRAK

Nama Penyusun : Harianto WS
NIM : 60600114071
Judul : Penggunaan Metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) Untuk Prakiraan Jumlah Permintaan Gula Rafinasi (Studi Kasus: PT. Makassar Tene)

Gula rafinasi adalah gula yang diproduksi dari bahan baku gula mentah/*raw sugar* melalui proses rafinasi untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman serta kebutuhan dalam bidang farmasi. Gula rafinasi berperan penting bagi industri yaitu sebagai salah satu bahan baku produksi. Salah satu metode prakiraan yang sering digunakan adalah metode *time series* ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model *time series* yang terbaik serta untuk mengetahui hasil prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi tahun 2011-2017 di PT. Makassar Tene dengan menggunakan metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode ARIMA memperlihatkan model yang dapat menggambarkan jumlah permintaan gula rafinasi adalah model ARIMA (1,1,1). Dan hasil prakiraan ramalan diperoleh data bahwa pada tahun 2018 jumlah permintaan gula rafinasi akan mengalami peningkatan pada bulan Januari kemudian pada bulan Februari dengan jumlah permintaan gula rafinasi akan mengalami penurunan setiap bulan sampai bulan Desember 2018.

Kata Kunci : *Prakiraan, Permintaan Gula Rafinasi, ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Name : Harianto WS
Reg. Number : 60600114071
Title : Use of the ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Method for Estimating the Number of Refined Sugar Requests (Case Study: PT. Makassar Tene)

Refined sugar is a sugar produced from raw sugar raw materials through a refined process to meet the needs of the food and beverage industry and the needs in the pharmaceutical field. Refined sugar plays an important role for the industry, namely as one of the raw materials for production. One of the forecast methods that is often used is the ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) time series method. This study aims to obtain the best time series model and to find out the estimated results of the demand for refined sugar in 2011-2017 at PT. Makassar Tene using the ARIMA method (Autoregressive Integrated Moving Average). The results show that using the ARIMA method shows a model that can describe the amount of refined sugar demand is the ARIMA model (1,1,1). And forecasts forecasts obtained data that in 2018 the amount of refined sugar demand will increase in January and then in February with the amount of refined sugar demand will decrease every month until December 2018.

Keywords: Forecast, Request for Refined Sugar, ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diikuti dengan meningkatnya kesadaran terhadap peristiwa yang akan datang, sehingga mengakibatkan kebutuhan akan berbagai prakiraan ramalan semakin meningkat. Di dalam kehidupan sehari-hari, prakiraan ramalan dibuat untuk menjawab tantangan ke depan, kemudian membuat keputusan dengan dasar prakiraan ramalan yang telah dibuat.

Salah satu contoh prakiraan ramalan dalam bidang industri adalah prakiraan ramalan mengenai jumlah permintaan gula rafinasi. Prakiraan ramalan ini bertujuan untuk memproyeksikan besarnya permintaan akan gula rafinasi. Gula rafinasi adalah gula yang diproduksi dari bahan baku gula mentah/*raw sugar* melalui proses rafinasi untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman serta kebutuhan dalam bidang farmasi. Gula rafinasi berperan penting bagi industri yaitu sebagai salah satu bahan baku produksi. Salah satu fungsi dari gula rafinasi adalah sebagai bahan pemanis. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelancaran produksi industri makanan dan minuman yang membutuhkan pemanis, sangat bergantung terhadap ketersediaan gula rafinasi. Akibat dari bertambahnya jumlah industri makanan dan minuman di Indonesia, berdampak pada meningkatnya kebutuhan gula rafinasi nasional. Kebutuhan akan gula rafinasi nasional tidak hanya dipenuhi

dari pasokan gula rafinasi dalam negeri akan tetapi juga mengimpor dari negara penghasil.

Kementrian Perindustrian memprakirakan kebutuhan akan gula nasional pada tahun 2017 akan mencapai 5,7 juta ton, turun 1,38 % dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut terdiri dari gula industri sebesar 2,8 juta ton dan gula konsumsi rumah tangga 2,9 juta ton. Dengan bertumbuhnya industri makanan dan minuman membuat permintaan gula industri akan terus meningkat. Produksi gula domestik saat ini diperkirakan hanya mencapai 2,2 ton, sementara kebutuhan mencapai 5,7 ton. Jadi dibutuhkan penambahan sekitar 2,5-3 juta ton gula impor per tahun. Pada tahun 2016, kebutuhan gula impor terbesar dipasok dari Thailand dan Brazil, yaitu mencapai 75% dari total impor gula nasional. Periode Januari-Mei 2017, realisasi impor gula rafinasi tercatat sekitar 1,2 juta ton atau sekitar 76,7% dari persetujuan impor yang diberikan Kementerian Perdagangan, yaitu 1,6 juta ton.¹

Permintaan akan gula rafinasi terus mengalami peningkatan sedangkan produksi terus menurun. Selisih permintaan dengan realisasi produksi sebesar 4,2 juta ton pada tahun 2016 akhirnya terpenuhi impor.² Oleh karena itu untuk mengantisipasi semua itu, prakiraan diperlukan untuk menetapkan kapan suatu peristiwa akan terjadi atau timbul sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan. Prakiraan merupakan alat yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien.

¹ Kata Data News and Research. *2017 Konsumsi Diperkirakan 5,7 Juta Ton*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/07/11/2017-konsumsi-gula-diperkirakan-5,7-juta-ton>. (17 Januari 2018).

² Tribun Bisnis, *2018 Kebutuhan Gula Industri 3,6 Juta Ton*, <http://m.tribunnews.com/bisnis/2017/12/18/2018-kebutuhan-gula-industri-36-juta-ton>. (17 Januari 2018)

Berdasarkan pengalaman peneliti saat bekerja secara *part time* disalah satu perusahaan gula rafinasi bahwa permintaan gula rafinasi, umumnya berasal dari berbagai macam perusahaan industri makanan dan minuman serta kebutuhan dibidang farmasi. Jumlah permintaan dari konsumen gula rafinasi tiap harinya rata-rata berkisar antara 15 sampai 40 mobil container dengan kapasitas 480 zak gula rafinasi per container sedangkan untuk mobil lokal tiap harinya berkisar antara 20 sampai 30 mobil dengan jumlah kapasitas tiap mobil berbeda-beda. Untuk pemuatan mobil container, di peruntukkan kepada perusahaan-perusahaan industri di luar daerah sedangkan pemuatan untuk mobil lokal di peruntukkan kepada industri lokal. Mengenai stok gula rafinasi, lamanya penyimpanan gula rafinasi di dalam gudang yaitu tiga hari setelah produksi. Pada tahun 2014 perusahaan ini sempat berhenti berproduksi lantaran stok bahan baku produksinya telah habis. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan prakiraan jumlah permintaan dari konsumen agar perusahaan dapat menyediakan bahan baku sehingga permintaan dari konsumen dapat terpenuhi.

Di dalam dalam al-Qur'an prakiraan ramalan telah dijelaskan dalam QS Yusuf /12: 47-48:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا
قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨

Terjemahnya:

47. Dia (Yusuf) berkata, “agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaknya kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.
48. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.”³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Yusuf diperintah oleh Allah untuk merencanakan ekonomi pertanian untuk masa lima belas tahun, dengan bersungguh-sungguh. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi terjadinya krisis pangan menyeluruh atau musim paceklik. Untuk menghadapi masalah ini Nabi Yusuf memberikan ide supaya diadakannya perencanaan pembangunan pertanian, yang pada akhirnya praktik pelaksanaannya diserahkan kepada Nabi Yusuf, akibat dari perencanaan yang matang itulah Mesir dan daerah-daerah sekelilingnya turut mendapat berkahnya.⁴

Sebagaimana dijelaskan di ayat lain dalam QS Ali Imran /3: 137 :

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُكْذِبِينَ ١٣٧

Terjemahnya:

“Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (pesan-pesan Allah)”⁵

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), h 241

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta : Lentera Hati, 2002. h 111.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.85

Maksud dari ayat di atas adalah umat manusia diperintahkan untuk belajar kejadian yang telah ada melalui sunnah-sunnah yang ditetapkan Allah demi kemaslahatan manusia, dan semua itu terlihat dari sejarah dan peninggalan umat-umat yang lalu, kalau belum juga dipahami dan dihayati maka dianjurkan untuk melakukan pembelajaran secara langsung dengan melihat bukti-buktinya untuk mengambil pelajaran. Ayat ini juga seakan memberi manusia petunjuk untuk dipelajari dari masa kini untuk masa yang akan datang serta seakan memberi peringatan halus dan menyangkut hal yang tidak wajar, yang antara lain mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian yang sudah ada.⁶

Hubungan ayat ini dengan masa sekarang adalah sebagaimana peneliti ketika ingin meneliti juga harus mempelajari atau menganalisa kejadian dan keadaan yang ada sebelum melakukan sebuah penelitian.

Dalam rangka memahami tentang prakiraan ramalan temuan beberapa peneliti yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya Ainunnisa dkk, peneliti menemukan bahwa permintaan akan gula rafinasi pada industri makanan dan minuman, serta farmasi di Indonesia akan meningkat selama 10 tahun ke depan.⁷ Nindya, hasil analisis dengan menggunakan model ARIMA memperlihatkan model yang dapat menggambarkan keragaman konsumsi gula menggunakan model ARIMA (1,1,3). Dari hasil prakiraan ramalan diperoleh data bahwa pada tahun 2011-2014 masih terdapat defisit neraca gula sehingga Indonesia belum mampu

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mish bah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an vol.2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.148-149

⁷ Ainunnisa El Fajrin, dkk, *Permintaan Gula Rafinasi pada Industri Makanan, Minuman, dan Farmasi di Indonesia*, Vol.26, No.2, 2015.

mencapai swasembada gula nasional.⁸ Penelitian lain juga dilakukan oleh Winda Eka F dan Dwiatmono Agus W dalam penelitiannya, mereka melakukan peramalan kombinasi terhadap jumlah permintaan darah di Surabaya dan kesimpulan di peroleh yaitu tidak semua variabel permintaan jenis darah dapat diramalkan menggunakan model kombinasi. Beberapa variabel rupanya masih mampu diramalkan menggunakan model ARIMA tunggal.⁹

Analysis time series pada dasarnya digunakan untuk membantu dalam menyusun perencanaan ke depan. Sebagai contoh, dalam kasus prakiraan ramalan jumlah permintaan gula rafinasi. Dalam rentang waktu tertentu yang diperlukan hanya data jumlah permintaan gula rafinasi dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti menggunakan metode ARIMA (*Autoregressive integrated Moving Average*) dalam prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi guna untuk mengetahui jumlah permintaan yang akan terjadi.

Keunggulan metode ARIMA adalah metode ini memiliki sifat yang fleksibel, yaitu mengikuti pola data yang ada serta memiliki tingkat akurasi prakiraan yang cukup tinggi sehingga cocok digunakan untuk meramal sejumlah variabel dengan cepat karena hanya membutuhkan data historis untuk melakukan prakiraan. Selain itu, metode ini dapat menerima semua jenis model data walaupun dalam prosesnya harus distasionerkan dulu. Serta metode ini lebih akurat jika digunakan untuk prakiraan jangka pendek. Dengan metode ini diharapkan data hasil

⁸ Nindya Hernanda, *Analisis Peramalan Tingkat Produksi dan Konsumsi Gula Indonesia Dalam Mencapai Swasembada Gula Nasional*, Bogor, 2011

⁹ Winda Eka F, Dwiatmono Agus W, *Analisis Peramalan Kombinasi terhadap Jumlah Permintaan Darah di Surabaya (Studi Kasus : UDD PMI Kota Surabaya)*, (Surabaya : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2012) h. D-21

prakiraan memiliki tingkat keakuratan tinggi sehingga dapat digunakan untuk memprakirakan permintaan gula rafinasi untuk mengantisipasi permintaan dimasa mendatang sehingga tidak terjadi selisih permintaan dengan realisasi produksi gula rafinasi. Dalam penyusunan metode ini hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat plot data, setelah itu menganalisis data sehingga dapat ditentukan model yang sesuai untuk prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi, setelah model persamaan yang telah ditentukan maka prakiraan ramalan untuk satu periode atau beberapa periode yang akan datang dapat ditemukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana model *time series* yang terbaik untuk prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi dengan menggunakan metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) pada PT. Makassar Tene periode Januari 2018 sampai Desember 2018?
2. Bagaimana hasil prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi di PT. Makassar Tene dengan menggunakan metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) pada PT. Makassar Tene periode Januari 2018 sampai Desember 2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh model *time series* yang terbaik untuk prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi dengan menggunakan metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) pada PT. Makassar Tene periode Januari 2018 sampai Desember 2018.
2. Untuk mengetahui hasil prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi di PT. Makassar Tene dengan menggunakan metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) pada PT. Makassar Tene periode Januari 2018 sampai Desember 2018.

D. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang diambil adalah data bulanan jumlah permintaan gula rafinasi, terhitung mulai dari Januari 2011 sampai Desember 2017.
2. Jenis data yang diteliti dikhususkan pada data permintaan gula rafinasi dengan merek Bola Manis.

E. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah :

1. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan penulis tentang prakiraan ramalan (*forecasting*) dalam hal ini pada jumlah permintaan gula rafinasi.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi semua pembaca, baik sebagai tambahan ilmu maupun dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian berikutnya.

3. Bagi Universitas

Penulisan skripsi ini dapat menambah koleksi bahan pustaka yang bermanfaat bagi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada umumnya dan mahasiswa jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi pada khususnya.

4. Bagi Perusahaan

Dapat membantu PT. Makassar Tene dalam memprakirakan jumlah permintaan gula rafinasi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mencakup lima bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi informasi suatu teori-teori yang membahas tentang prakiraan ramalan (*forecasting*), sebelumnya telah dipaparkan teori-teori yang mendasari masalah yang diteliti.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang berisikan jenis data yang diambil, cara pengambilan data, metode pengolahan data dan analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan dari penulisan ini.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

6. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka ini memuat referensi yang terkait dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prakiraan Ramalan (*Forecasting*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prakiraan adalah hasil memprakirakan/prakira yaitu melakukan peramalan tentang suatu peristiwa berdasarkan hasil perhitungan rasional atau ketetapan analisis data.¹⁰ Prakiraan ramalan merupakan suatu pernyataan tentang nilai masa depan, dari suatu variabel yang diamati, seperti permintaan. Prediksi atau prakiraan ramalan yang baik, akan dapat menjadi lebih informatif untuk suatu keputusan yang dibuat. Beberapa jenis prakiraan ramalan dapat bersifat jangka panjang, yang mencakup beberapa tahun atau lebih. Sedangkan prakiraan ramalan yang bersifat jangka pendek adalah memprediksi beberapa minggu atau bulan.

Prakiraan ramalan adalah kegiatan memprediksi nilai masa depan, dengan dasar pengetahuan atau nilai pada masa lalu yang dipersiapkan. Prakiraan ramalan mencakup penggunaan data historis, dengan memproyeksikannya untuk masa depan yang menggunakan jenis model matematis. Di samping itu, dapat pula prediksi atau prakiraan ramalan dilakukan secara subjektif atau bersifat intuisi. Terdapat pula kemungkinan prakiraan ramalan dilakukan dengan cara kombinasi dari model matematis dan model subjektif atau intuisi. Dengan cara terakhir ini, prediksi atau prakiraan ramalan dilakukan awalnya secara matematis, tetapi

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 1097

kemudian hasilnya disesuaikan dengan pertimbangan secara baik oleh manajer.¹¹ Konsep prakiraan ramalan sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu ketika suatu situasi masa depan harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya prediksi tentang kualitas udara, kualitas air, laju pengangguran, laju inflasi, dan beberapa hal yang berkaitan dengan penentuan kebijakan pemerintah.

Metode prakiraan ramalan dapat dibagi dalam dua kategori utama, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif lebih banyak menuntut analisis yang didasarkan pada perkiraan intuitif, perkiraan logis dan informasi atau pengetahuan yang telah diperoleh peneliti sebelumnya. Satu ciri metode ini adalah faktor yang mempengaruhi dan cara menilainya sangat bersifat pribadi dan sulit ditirukan orang lain. Berbeda dengan metode kualitatif, pada metode kuantitatif dibutuhkan informasi masa lalu yang dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. Metode prakiraan ramalan secara kuantitatif mendasarkan ramalannya pada metode statistika dan matematika. Terdapat dua jenis model peramalan kuantitatif, yaitu model deret waktu (*time series*) dan model regresi (*regression*).¹²

¹¹ Sofjan Assauri, *Manajemen Operasi Produksi Edisi Ketiga*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016). h. 72

¹² Aswi dan Sukarna, *Analisis Data Deret Waktu Teori dan Aplikasi* (Makassar: Andira Publisher, 2006), h. 1-2

Umumnya suatu organisasi dapat menggunakan tiga jenis prakiraan ramalan, untuk digunakan dalam perencanaan operasi produksi masa depan. Ketiga jenis prakiraan ramalan itu adalah :¹³

1. Prakiraan ramalan ekonomi. Prakiraan ramalan ini ditujukan untuk menghadapi siklus bisnis, dilakukan dengan memprediksi tingkat inflasi besarnya suplai uang, tingkat pembangunan perumahan dan indikator perencanaan lainnya.
2. Prakiraan ramalan teknologi. Prakiraan ramalan ini menekankan tingkat kemajuan teknologi yang dapat mendukung munculnya produk-produk baru, sehingga dibutuhkannya pembangunan pabrik-pabrik baru dan adanya peralatan baru.
3. Prakiraan ramalan permintaan. Prakiraan ramalan ini ditujukan untuk memproyeksikan besarnya permintaan bagi suatu produk, berupa barang atau jasa, dari suatu perusahaan. Prakiraan ramalan permintaan ini, menekankan pengaruhnya pada prakiraan ramalan penjualan, yang dapat mendorong produksi suatu perusahaan, menentukan besarnya kapasitas organisasi, menentukan *system scheduling*, dan perencanaan personalia.

Prakiraan ramalan ekonomi dan teknologi, merupakan teknis khusus yang berada diluar penekanan dari seorang manajer operasi produksi. Prakiraan ramalan permintaan akan mendorong disusunnya keputusan pada banyak bidang, terutama keputusan tentang sumber daya manusia, keputusan tentang besarnya kapasitas, dan sistem manajemen pasokan.

¹³ Sofjan Assauri, *Manajemen Operasi Produksi Edisi Ketiga*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016). h. 76

Untuk memilih suatu metode prakiraan ramalan yang tepat adalah dengan mempertimbangkan jenis pola data sehingga metode yang paling tepat dengan pola tersebut dapat diuji. Pola data dapat dibedakan menjadi :¹⁴

1. Pola horizontal. Apabila nilai data berfluktuasi disekitaran nilai rata-rata yang konstan (data stasioner). Contohnya, produk yang penjualannya tidak meningkat atau menurun selama waktu tertentu.
2. Pola musiman. Apabila suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman (misal kuartal tahun tertentu, bulanan, atau hari-hari pada minggu tertentu).
3. Pola siklis. Apabila datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti yang berkaitan dengan siklus bisnis.
4. Pola kecenderungan. Apabila terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data.

B. *Analysis Time Series*

Analysis time series diperkenalkan pada tahun 1970 oleh George E. P. Box dan Gwilym M. Jenkins melalui bukunya yang berjudul *Time Series Analysis : Forecasting and Control*. Sejak saat itu, *time series* mulai banyak dikembangkan. *Time series* merupakan serangkaian data pengamatan yang terjadi berdasarkan indeks waktu secara beruntun dengan interval waktu tetap. *Analysis time series* adalah salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilistik keadaan yang akan terjadi dimasa yang akan datang dalam rangka mengambil keputusan.

¹⁴ Aswi dan Sukarna, *Analisis Data Deret Waktu Teori dan Aplikasi* (Makassar: Andira Publisher, 2006), h. 3

Tujuan *analysis time series* antara lain adalah:¹⁵

1. Meramalkan kondisi di masa yang akan datang (*Forecasting*).
2. Mengetahui hubungan antar peubah.
3. Kepentingan control (untuk mengetahui apakah proses terkendali atau tidak).

Time series merupakan serangkaian pengamatan terhadap suatu peristiwa, kejadian, gejala, atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan-urutan waktu terjadinya, dan kemudian disusun sebagai data statistik. Dari suatu rangkaian waktu akan dapat diketahui apakah peristiwa, kejadian, gejala, atau yang diamati itu berkembang mengikuti pola-pola perkembangan yang teratur atau tidak. Apabila suatu rangkaian waktu menunjukkan pola yang teratur, maka dapat dibuat suatu prakiraan ramalan yang cukup kuat dan dasar ramalan itu didapatlah rencana-rencana yang cukup dapat dipertanggungjawabkan.

1. Stasioneritas.

Model klasik Box-Jenkins menggambarkan suatu deret waktu yang stasioner. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan deret waktu yang kita ramalkan bersifat stasioner. Jika tidak, maka kita harus mengubah deret waktunya menjadi serangkaian nilai deret waktu yang stasioner. Stasioner berarti bahwa tidak terdapat pertumbuhan atau penurunan pada data. Data secara kasarnya harus horizontal sepanjang sumbu waktu. Dengan kata lain, fluktuasi data berada disekitar suatu nilai rata-rata yang konstan, tidak

¹⁵ Aswi dan Sukarna, *Analisis Data Deret Waktu Teori dan Aplikasi* (Makassar: Andira Publisher, 2006), h. 5

tergantung pada waktu dan varians dari fluktuasi tersebut pada pokoknya konstan setiap waktu.¹⁶

Apabila suatu data tidak stasioner, maka perlu dilakukan perubahan untuk menghasilkan data yang stasioner. Salah satu cara umum yang digunakan adalah metode pembedaan (*differencing*). Untuk menentukan apakah data bersifat stasioner, data yang tidak stasioner dapat dibantu dengan melihat plot dari data atau banyak *difference*-nya. Proses pembedaan dapat dilakukan untuk beberapa periode sampai suatu data menjadi stasioner, yaitu dengan cara mengurangkan suatu data dengan data sebelumnya.

Pengujian stasioneritas dari suatu data *time series* dapat dilakukan dengan uji akar unit, dengan cara mengamati apakah data runtun waktu mengandung akar unit (*unit root*), yakni apakah terdapat komponen trend berupa jalan acak (*random walk*) dalam data. Ada berbagai metode untuk melakukan uji akar unit, diantaranya adalah *Augmented Dickey Fuller*, yang merupakan salah satu uji yang paling sering digunakan dalam pengujian stasioneritas data, yakni dengan melihat apakah terdapat akar unit di dalam model atau tidak.

Hipotesis uji *Augmented Dickey Fuller* adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_c = 0$ (terdapat unit root dalam data atau data tidak stasioner)

$H_1 : \beta_c < 0$ (tidak terdapat unit root dalam data atau data stasioner)

Statistik uji:

$$ADF = \frac{\hat{\beta}_c}{se(\hat{\beta}_c)}$$

¹⁶ Bowerman, O'Connel, & Koehler. *Forecasting, Time Series, and Regression. Fourth Edition*, (USA : Brook/Cole, 2005). h. 402

Kriteria uji:

Tolak H_0 jika nilai statistik uji ADF memiliki nilai lebih kecil dibandingkan daerah kritik atau jika nilai probabilitas $< \alpha$.¹⁷

Selanjutnya stasioneritas dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Stasioneritas dalam *mean* (rata-rata).

Stasioneritas dalam *mean* adalah fluktuasi data bertada disekitar suatu nilai rata-rata yang konstan, tidak tergantung pada waktu dan variansi dari fluktuasi tersebut.

- b. Stasioner dalam variansi.

Suatu data *time series* dikatakan stasioner dalam variansi apabila struktur data dari waktu ke waktu mempunyai fluktuasi data yang tetap atau konstan dan tidak berubah-ubah.

2. Autocorrelation Function (ACF)

Koefisien autokorelasi adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi (hubungan linear) antara pengamatan pada ke t yang dinotasikan dengan Z_t dengan pengamatan pada waktu-waktu sebelumnya yang dinotasikan dengan $Z_{t-1}, Z_{t-2}, Z_{t-3}, \dots, Z_{t-k}$.

Untuk suatu proses yang stasioner $\{Z_t\}$ dengan nilai mean $E\{Z_t\} = \mu$, dan $\text{var}(Z_t) = E(Z_t - \mu)^2 = \sigma^2$, dimana nilai tersebut konstan, dan $\text{cov}(Z_t, Z_s)$ merupakan fungsi dari perbedaan waktu $|t - s|$. Nilai kovariansi antara Z_t dan Z_{t-k} adalah sebagai berikut:

¹⁷ Ari Cynthia, *Analisis Perbandingan Menggunakan ARIMA dan Bootstrap pada Peramalan Nilai Ekspor Indonesia*, (Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, UNS, 2015), h. 34

$$\gamma_k = \text{cov}(Z_t, Z_{t+k} - \mu) = E(Z_t - \mu)(Z_{t+k} - \mu) \quad (2.1)$$

Dimana :

γ_k : nilai koefisien autokovariansi untuk lag ke-k

μ : rata-rata

Z_t : nilai pengamatan pada waktu ke-t

Z_{t+k} : nilai pengamatan pada waktu t+k

Dan autokorelasi antara Z_t dan Z_{t-k} adalah :

$$\rho_k = \frac{\text{cov}(Z_t, Z_{t+k})}{\sqrt{\text{var}(Z_t)}\sqrt{\text{var}(Z_{t+k})}} \quad (2.2)$$

Dimana :

ρ_k : nilai koefisien autokorelasi untuk lag (selisih waktu) ke-k

Z_t : nilai pengamatan pada waktu ke-t

Z_{t+k} : nilai pengamatan pada waktu t+k

Dengan $\text{var}(Z_t) = \text{var}(Z_{t+k}) = \gamma_0$. Adapun γ_k disebut fungsi autokovarian dan ρ_k disebut fungsi autokorelasi. Untuk proses stasioner, fungsi autokovariansi γ_k dan fungsi autokorelasi ρ_k mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:¹⁸

1. $\gamma_0 = \text{var}(z_t)$; $\rho_0 = 1$
2. $|\gamma_k| \leq \gamma_0$; $|\rho_k| \leq 1$
3. $\gamma_k = \gamma_{-k}$ dan $\rho_k = \rho_{-k}$, untuk semua k .

¹⁸ William w. s. wei, *Time Series Analysis (Univariate Methods)*, Addison Wesley Publishing Company, 2006. h.10

Untuk fungsi autokorelasi yang dihitung sesuai pengambilan data dirumuskan sebagai berikut :¹⁹

$$r_k = \rho_k = \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (z_t - \bar{z})(z_{t+k} - \bar{z})}{\sum_{t=1}^{n-k} (z_t - \bar{z})^2} \quad (2.3)$$

Dimana :

r_k : koefisien autokorelasi

z_t : nilai variabel Z pada waktu t

z_{t+1} : nilai variabel Z pada waktu $t+k$

\bar{z} : nilai rata-rata variabel z

Karena r_k merupakan fungsi atas k , maka hubungan koefisien autokorelasi dengan lagnya disebut dengan fungsi autokorelasi dan dinotasikan dengan ρ_k

3. *Partial Autocorrelation Function (PACF)*

Autokorelasi parsial digunakan untuk mengukur tingkat keeratan (association) antara Z_t dan Z_{t-k} apabila pengaruh dari lag waktu (*time lag*) 1,2,3,...,k-1 dianggap terpisah. Fungsi autokorelasi parsial adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi parsial antara pengamatan pada waktu ke t (dinotasikan Z_t) dengan pengamatan pada waktu-waktu sebelumnya (dinotasikan dengan $Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-k}$). Fungsi autokorelasi dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\phi_{kk} = \text{corr}(Z_t, Z_{t-k} \mid Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-k+1}) \quad (2.4)$$

¹⁹ Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu, Teori dan Aplikasi*, (Makassar: Andira Publisher, 2006), h. 12

Nilai ϕ_{kk} dapat ditentukan melalui persamaan Yule Walker sebagai berikut:

$$\rho_j = \phi_{k1}\rho_{j-1} + \phi_{k2}\rho_{j-2} + \dots + \phi_{kk}\rho_{j-k} \quad (2.5)$$

Untuk $j = 1, 2, 3, \dots, k$, sehingga berlaku persamaan berikut :

$$\rho_1 = \phi_{k1}\rho_0 + \phi_{k2}\rho_1 + \dots + \phi_{kk}\rho_{k-1}$$

$$\rho_2 = \phi_{k1}\rho_1 + \phi_{k2}\rho_0 + \dots + \phi_{kk}\rho_{k-2}$$

$$\vdots$$

$$\rho_k = \phi_{k1}\rho_{k-1} + \phi_{k2}\rho_{k-2} + \dots + \phi_{kk}\rho_0$$

Sistem persamaan diatas dapat dituliskan dalam bentuk matriks yaitu:²⁰

$$\begin{pmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \\ \vdots \\ \rho_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 & \dots & \rho_{k-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{k-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \rho_{k-3} & \rho_{k-4} & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_{k1} \\ \phi_{k2} \\ \vdots \\ \phi_{kk} \end{pmatrix}$$

4. Proses White Noise

Suatu proses $\{a_t\}$ dinamakan *white noise proses* (proses yang bebas dan identik) jika bentuk berubah acak yang berurutan tidak saling berkorelasi dan mengikuti distribusi tertentu. Rata-rata $E(a_t) = \mu_a$ dari proses ini diasumsikan bernilai nol dan mempunyai variansi yang konstan yaitu $var(a_t) = \sigma_a^2$ dan nilai kovariansi untuk proses ini $\gamma_k = cov(a_t, a_{t+k}) = 0$ untuk $k \neq 0$.

²⁰ George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins, & Gregory C. Reinsel. *Time series analysis: Forecasting and Control. Fourth Edition.* (A John Wiley & Sons, inc., Publisher, 2008), h. 67

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu proses white noise $\{a_t\}$ adalah stasioner dengan beberapa sifat berikut:²¹

Fungsi autokovariansi:

$$\gamma_k = \begin{cases} \sigma_a^2, & \text{untuk } k = 0 \\ 0, & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases}$$

Fungsi korelasi:

$$\rho_k = \begin{cases} 1, & \text{untuk } k = 0 \\ 0, & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases}$$

Fungsi autokorelasi parsial:

$$\phi_{kk} = \begin{cases} 1, & \text{untuk } k = 0 \\ 0, & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases}$$

5. Pembedaan (*Differencing*)

Pada orde d untuk ARIMA proses digunakan untuk memodelkan kejadian yang tidak stasioner dalam rata-rata, dimana d menyatakan *differencing*. Secara umum operasi *differencing* yang menghasilkan suatu kejadian (proses) baru yang stasioner, misal W_t adalah sebagai berikut :

$$w_t = Z_t - Z_{t-1} \text{ atau,} \\ w_t = (1 - B)^d Z_t \quad (2.6)$$

Dimana :

w_t : nilai variabel pada waktu t setelah *differencing*

d : 1,2, ... (biasanya 1 dan 2)

²¹ Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu, Teori dan Aplikasi*, (Makassar: Andira Publisher, 2006), h. 19-20

Z_t : nilai variabel Z pada waktu t

Z_{t-1} : nilai variabel Z pada saat $t-1$

B : *Backshift operator* (operator mundur)

Notasi dalam pembedaan adalah operator shift mundur (*backshift operator*) B sebagai berikut:

$$BZ_t = Z_{t-1} \quad (2.7)$$

Notasi B yang dipasang pada Z_t , mempunyai pengaruh menggeser data satu periode ke belakang. Dua penerapan B untuk Z_t maka akan menggeser data tersebut dua periode ke belakang, sebagai berikut:

$$B BZ_t = B^2 Z_t = Z_{t-2} \quad (2.8)$$

Apabila suatu *time series* tidak stasioner, maka data tersebut dibuat lebih mendekati stasioner dengan melakukan pembedaan pertama.

$$Z'_t = Z_t - Z_{t-1} \quad (2.9)$$

Menggunakan operator shift mundur, persamaan (2.9) dapat ditulis kembali menjadi:

$$Z'_t = Z_t - BZ_{t-1} = (1 - B)Z_t \quad (2.10)$$

Pembeda pertama dinyatakan oleh $(1 - B)$.

Sama halnya apabila pembedaan orde kedua (yaitu pembedaan pertama dari pembedaan pertama sebelumnya) harus dihitung, maka:

$$\begin{aligned} Z''_t &= Z'_t - Z'_{t-1} \\ &= Z_t - Z_{t-1} - (Z_{t-1} - Z_{t-2}) \\ &= Z_t - 2Z_{t-1} + Z_{t-2} \\ &= (1 - 2B + B^2)Z_t \end{aligned}$$

$$= (1 - B)^2 Z_t \quad (2.11)$$

Pembeda orde kedua diberi notasi $(1 - B^2)$, sedangkan pembeda pertama $(1 - B)$. Ini merupakan hal yang paling penting untuk memperlihatkan bahwa pembedaan orde kedua adalah tidak sama dengan pembedaan kedua, yaitu notasi $1 - B^2$. Demikian pula, pembedaan keduabelas adalah $1 - B^{12}$, akan tetapi pembedaan orde keduabelas adalah $(1 - B)^{12}$.

Tujuan dari menghitung pembedaan adalah untuk mencapai stasioneritas dan secara umum apabila terdapat pembedaan orde ke- d untuk mencapai stasioneritas, kita akan tulis:

$$\text{Pembedaan orde ke-}d = (1 - B)^d Z_t$$

Sebagai deret yang stasioner, dan model umum ARIMA $(0,d,0)$ akan menjadi:²²

$$\text{ARIMA } (0,d,0)$$

$$(1 - B)^d Z_t = a_t$$

Dimana:

$$(1 - B)^d = \text{pembedaan orde ke-}d$$

$$a_t = \text{nilai galat}$$

6. Transformasi

apabila kondisi proses tidak diperoleh maka dilakukan transformasi pangkat (*power transformation*), yang dilakukan oleh Box dan Cox (1964).

Transformasi didefinisikan sebagai berikut :²³

²² Makridakis, Wheelwright, Mc Gee, *Metode dan Aplikasi Peramalan Edisi Kedua Jilid Satu*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1999) h. 452-453.

²³ Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu, Teori dan Aplikasi*, (Makassar: Andira Publisher, 2006), h. 8

$$Z(\lambda) = \frac{z_t^{\lambda-1}}{\lambda} \quad (2.12)$$

Dimana :


$Z(\lambda)$: hasil transformasi

λ : sebagai parameter transformasi.

C. Metode ARIMA Box-Jenkins

Model-model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) telah dipelajari secara mendalam oleh George Box dan Gwilyn Jenkins (1976), dan nama mereka sering disimbolkan dengan proses ARIMA yang diterapkan untuk analisis deret berkala, perencanaan dan pengendalian. Model *Autoregressive* (AR) pertama kali dikenalkan oleh Yule (1926) dan kemudian dikembangkan oleh Walker (1931), sedangkan model *Moving Average* (MA) pertama kali digunakan oleh Slutsky (1937). Akan tetapi Wold-lah (1938) yang menghasilkan dasar-dasar teoritis dalam proses kombinasi ARMA. Wold membentuk ARMA yang dikembangkan pada tiga arah yaitu identifikasi efisien dan prosedur penaksiran (untuk proses AR, MA, dan ARMA campuran), perluasan dari hasil tersebut untuk mencakup deret berkala musiman (*seasonal time series*) dan pengembangan sederhana yang mencakup proses-proses non stasioner (*non-stationary processes*) (ARIMA).

Skema yang memperlihatkan pendekatan Box-Jenkins



Gambar 2.1 Skema pendekatan Box-Jenkins

1. Identifikasi Model

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa kebanyakan deret berkala bersifat non-stasioner dan bahwa aspek-aspek AR dan MA dari model ARIMA hanya berkenaan dengan deret berkala yang stasioner. Jika diketahui bahwa data tidak stasioner maka dilakukan penstasioneran terlebih dahulu dengan metode pembedaan (*differencing*). Proses *differencing* (pembedaan)

adalah suatu proses yang dilakukan pada suatu deret berkala (ARIMA) yang tidak stasioner.

Setelah langkah awal tersebut terpenuhi, yaitu telah memperoleh data yang stasioner, maka langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk dari model yang akan digunakan dengan cara membandingkan koefisien autokorelasi dan autokorelasi parsial dari data tersebut untuk dicoba dengan distribusi yang bersesuaian dengan model ARIMA.

Tabel 2.1 Identifikasi Model dengan ACF dan PACF

Tipe Model	Pola ACF	Pola PACF
AR (p)	Menurun secara eksponensial menuju nol	Signifikan pada semua lag p
MA (q)	Signifikan pada semua lag q	Menurun secara eksponensial menuju nol
ARMA (p,q)	Menurun secara eksponensial menuju nol	Menurun secara eksponensial menuju nol
ARIMA (p,d,q)	Menurun secara eksponensial menuju nol dengan perbedaan	Menurun secara eksponensial menuju nol dengan perbedaan

(Aswi dan sukarna 2006 : 79)

Identifikasi model tidak hanya dilakukan dengan melihat diagram data, diagram FAK dan FAKP, tetapi harus pula disertai dengan pengetahuan mengenai data yang akan dianalisis. Berdasarkan diagram data, diagram FAK dan FAKP, serta pengetahuan yang cukup mengenai data, model yang akan dibuat dapat menggunakan parameter sedikit mungkin.

2. Pendugaan Parameter

Setelah berhasil menetapkan identifikasi model sementara, langkah selanjutnya adalah pendugaan parameter. Parameter dari model tersebut ditaksir, sehingga didapatkan besaran koefisien model. Secara umum, penaksiran parameter model ARIMA Box-Jenkins dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti metode *moment*, metode *least squared*, metode *maximum likelihood*, dan sebagainya.²⁴

3. Pemeriksaan Diagnostik

Sebelum menggunakan model tersebut, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu untuk membuktikan apakah model tersebut layak untuk digunakan. Pengujian dapat dilakukan dengan menguji autokorelasi residual, untuk meyakinkan bahwa residual tersebut secara signifikan berbeda nyata dari nol. Jika perbedaannya tidak signifikan, maka model tersebut tidak layak. Oleh karena itu harus mengulangi lagi langkah pertama dan kedua untuk menulis model alternatif.

Secara umum jika $\hat{\theta}$, adalah nilai taksiran parameter dari θ untuk semua model ARIMA tertentu, standar deviasi ($\hat{\sigma}$) adalah taksiran standar error dari nilai taksiran $\hat{\theta}$, maka uji signifikansi dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

²⁴ Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu, Teori dan Aplikasi*, (Makassar: Andira Publisher, 2006), h. 26

a. Uji Kesignifikan Parameter

1) Hipotesis

$H_0: \theta = 0$ parameter model signifikan

$H_1: \theta \neq 0$ minimal ada satu parameter model yang tidak signifikan

2) Statistik Uji : $t = \frac{\hat{\theta}}{se(\hat{\theta})}$

3) Keputusan : H_0 ditolak jika $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-np}$, np = jumlah parameter

b. Uji Kesesuaian Model

Pengujian kesesuaian model meliputi pengujian kecukupan model (pengujian *White Noise error*) dan pengujian asumsi distribusi normal. Pengujian kecukupan model dapat dituliskan sebagai berikut:

1) Uji Sisa *White Noise*

Uji sisa *white noise* dapat ditulis sebagai berikut:

a) Hipotesis:

$$H_0: \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_k = 0$$

$$H_1: \text{minimal ada satu } \rho_j \neq 0, j = 1, 2, \dots, k$$

b) Statistik uji dengan menggunakan uji Ljung-Box:

$$Q^* = n(n+2) \sum_{k=2}^{n-k} \frac{\hat{\rho}_k^2}{(n-k)}$$

c) Daerah penolakan:

Tolak H_0 jika $Q^* > x_{\alpha, df=k-m}^2$ dengan k adalah lag dan m adalah jumlah parameter yang ditaksir dalam model.

2) Uji Asumsi Distribusi Normal

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi kenormalan atau belum. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk melakukan uji asumsi kenormalan ini adalah asumsi uji Kolmogorov Smirnof dengan menggunakan pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut:²⁵

- a) Jika nilai-p $< 0,05$ data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
- b) Jika nilai-p $\geq 0,05$, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

4. Ketetapan dalam model

Penggunaan metode peramalan tergantung pada pola data yang dianalisis. Jika metode yang digunakan sudah dianggap benar untuk melakukan peramalan, maka pemilihan metode peramalan terbaik didasarkan pada tingkat kesalahan prediksi. Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada metode peramalan yang dapat dengan tepat meramalkan keadaan data dimasa yang akan datang, oleh karena itu , setiap metode peramalan pasti menghasilkan kesalahan. Jika

²⁵ Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu, Teori dan Aplikasi*, (Makassar : Andira Publisher, 2006), h. 124-126

tingkat kesalahan yang dihasilkan semakin kecil, maka hasil peramalan akan semakin tepat. Alat ukur yang digunakan untuk menghitung kesalahan prediksi ialah *Mean Squared Error (MSE)*

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Z_t - \hat{Z}_t)^2 \quad (2.13)$$

Dengan :

n = banyaknya data

Z_t = data aktual pada waktu t

\hat{Z}_t = data hasil peramalan pada waktu t

Semakin kecil nilai MSE yang dihasilkan oleh ketiga alat ukur tersebut, maka metode peramalan yang digunakan semakin baik.

5. Prakiraan

Langkah terakhir adalah menggunakan model yang terbaik untuk prakiraan. Jika model terbaik telah ditetapkan, model itu siap digunakan untuk prakiraan.²⁶ Salah satu hal yang paling penting dalam analisis deret waktu adalah memprakirakan nilai di masa yang akan datang (*forecasting*). Dalam literatur analisis deret waktu istilah *forecasting* lebih sering digunakan dengan istilah *prediction*. Prakiraan ini sesungguhnya merupakan penjabaran dari persamaan berdasarkan koefisien-koefisien yang didapat, sehingga kita dapat menentukan kondisi di masa yang akan datang.

²⁶ Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu, Teori dan Aplikasi*, (Makassar: Andira Publisher, 2006), h. 26

D. Model-model Analisis Runtun Waktu (*Time Series*)

1. Model *Autoregressive* (AR)

Autoregressive merupakan suatu bentuk regresi, akan tetapi bukan menghubungkan variable bebas dengan variable terikat, melainkan menghubungkan nilai-nilai sebelumnya dari *time lag* (selang waktu) yang bermacam-macam. Jadi suatu model *Autoregressive* akan menyatakan suatu ramalan sebagai fungsi nilai-nilai sebelumnya dari *time series* tertentu.

Bentuk umum peramalan model *Autoregressive* (AR):

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \phi_2 Z_{t-2} + \dots + \phi_p Z_{t-p} + a_t \quad (2.14)$$

dimana :

$Z_{t-1}, Z_{t-2}, Z_{t-3} \dots Z_{t-p}$: Variabel yang menentukan

Z_t : Variabel yang diramalkan

ϕ_p : Parameter AR ordo ke- p

a_t : galat

Persamaan (2.14) dapat ditulis menggunakan operator B (*backshift*)

$$Z_t = \phi_1 B Z_t + \phi_2 B^2 Z_t + \dots + \phi_p B^p Z_t + a_t \quad (2.15)$$

$$\phi_p B Z_t = a_t$$

Dimana: $\phi_p B = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p$, disebut operator AR (p)

Masih terdapat beberapa bentuk persamaan yang lain, tergantung pada derajat susunan (orde) dari P , sehingga dapat ditulis dengan AR (p). Bila $p = 1$ maka dapat ditulis AR (1) dan seterusnya.

Contoh:

1. Model AR(1) dapat ditulis sebagai:

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + a_t \quad (2.16)$$

Persamaan (2.16) dapat ditulis dengan operator *backshift* (B), menjadi:

$$1 - \phi_1 B Z_t = a_t$$

2. Model AR (2) dapat dituliskan dengan persamaan :

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \phi_2 Z_{t-2} + a_t \quad (2.17)$$

Persamaan (2.17) dapat ditulis dengan operator *backshift* (B), menjadi:

$$1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 Z_t = a_t$$

2. Model *Moving Average* (MA)

Moving Average adalah hubungan yang menyatakan nilai saat ini sebagai jumlah berbobot dari gangguan kecil (*white noise*) pada waktu sebelumnya atau tergantung pada nilai-nilai sebelumnya dari unsur kesalahan. Bentuk umum dari *Moving Average* MA (q) adalah :

$$Z_t = a_t - \theta_1 a_{t-1} - \theta_2 a_{t-2} - \dots - \theta_q a_{t-q} \quad (2.18)$$

dimana:

$a_{t-1} - a_{t-2} - \dots - a_{t-q}$: Nilai-nilai terdahulu dari kesalahan.

a_t : Kesalahan pada saat t

θ_q : Parameter MA yang berordo ke- q

Persamaan di atas dapat ditulis menggunakan operator *backshift* (B), menjadi:

$$Z_t = \theta_q(B) a_t$$

dengan: $\theta_q(B) = 1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_q B^q$, merupakan operator $MA(q)$

Hal ini berbeda dengan model *Autoregressive* yang menyatakan bahwa Z_t sebagai fungsi linier dari p nilai-nilai sebenarnya dari Z_t pada masa-masa sebelumnya. Sedangkan model $MA(q)$ dapat dikatakan model yang konvergen, jika harga mutlak akar-akar persamaan karakteristik pada persamaan (2.18) lebih dari satu ($\theta(B) > 1$).

Contoh :

1. Model $MA(1)$

$$Z_t = a_t - \theta_1 a_{t-1} \quad (2.19)$$

Persamaan (2.19) dapat ditulis dengan operator *backshift* (B), menjadi:

$$Z_t = (1 - \theta_1 B) a_t$$

Persamaan karakteristik $(1 - \theta_1 B) = 0$, $B = \frac{1}{\theta_1} = \theta_1^{-1}$ sehingga $|\theta| < 1$ atau

θ_1 harus terletak antara $-1 < \theta_1 < 1$

2. Model $MA(2)$

$$Z_t = a_t - \theta_1 a_{t-1} - \theta_2 a_{t-2} \quad (2.20)$$

Persamaan (2.20) dapat ditulis dengan operator *backshift* (B), menjadi:

$$Z_t = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2) a_t$$

Persamaan karakteristiknya $(1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2) = 0$. Selang waktu yang diijinkan untuk model $MA(2)$ mengikuti ketentuan sebagai berikut :

$$-1 < \theta_2 < 1 \text{ dan } -2 < \theta_1 < 2$$

3. Model *Autoregressive Moving Average* (ARMA)

Model ini merupakan gabungan dari *Autoregressive* (AR) dan *Moving Average* (MA), yang merupakan prosedur yang praktis dan sederhana, sehingga dengan penggunaan gabungan kedua model ini maka autokorelasinya dapat dipertimbangkan baik nilai yang berturut-turut pada masa-masa sebelumnya dari variabel yang diramalkan maupun nilai yang berturut-turut dari kesalahan atau masing-masing periode yang lalu.

Model AR dan MA dapat digabungkan ke dalam persamaan yang sama, gabungan kedua model tersebut dinamakan ARMA (p,q) dengan persamaan umum adalah :

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \dots + \phi_p Z_{t-p} + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}$$

Persamaan diatas menjadi:

$$Z_t - \phi_1 Z_{t-1} - \dots - \phi_p Z_{t-p} = a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q} \quad (2.21)$$

Persamaan (2.18) dapat ditulis dengan operator *backshift* (B), menjadi:

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p) Z_t = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_q B^q) a_t$$

Sehingga diperoleh:

$$\phi_p B Z_t = \theta_q(B) a_t$$

Contoh :

1. Model ARMA (1,1)

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + a_t - \theta_1 a_{t-1} \quad (2.22)$$

Persamaan (2.22) dapat ditulis dengan operator *backshift* (B), menjadi:

$$(1 - \phi_1 B) Z_t = (1 - \theta_1 B) a_t$$

2. Model ARMA (2,1)

Ini berarti terdapat kombinasi antara model AR (2) dan (MA) (1) :

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \phi_2 Z_{t-2} + a_t - \theta_1 a_{t-1} \quad (2.23)$$

Persamaan (2.23) dapat ditulis dengan operator *backshift* (B), menjadi:

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2) Z_t = (1 - \theta_1 B) a_t$$

3. Model ARMA (2,2)

Ini juga berarti terdapat kombinasi antara AR (2) dan MA (2) :

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \phi_2 Z_{t-2} + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \theta_2 a_{t-2} \quad (2.24)$$

Persamaan (2.24) dapat ditulis dengan operator *backshift* (B), menjadi:

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2) Z_t = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2) a_t$$

4. Model *Autoregressive Integrated Moving Average* ARIMA

Model ARIMA merupakan model yang dilakukan pada data stasioner atau data yang di *differencing* sehingga data telah stasioner. Model ini merupakan gabungan dari model ARMA dan proses *differencing*. Secara umum model ARIMA (p,d,q) untuk suatu data *time series* Z_t adalah sebagai berikut:

$$\phi_p B(1 - B)^d Z_t = \theta_q(B) a_t \quad (2.25)$$

Persamaan (2.25) dapat ditulis dengan operator *backshift* (B), menjadi:

$$1 - B^d 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p Z_t = 1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_q B^q a_t$$

Sehingga diperoleh:

$$1 - B^d Z_t - \phi_1 Z_{t-1} - \dots - \phi_p Z_{t-p} = a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}$$

dengan:

Z_t : data observasi ke- t

B : operator *backshift*

$(1 - B^d Z_t)$: *time series* yang stasioner pada perbedaan ke- d

a_t : nilai *error* pada waktu ke- t

p : orde *AR*

d : orde perbedaan

q : orde *MA*

E. Gula Rafinasi (*Refined Sugar*)

Gula rafinasi adalah gula konsumsi yang berkualitas tinggi dengan derajat kemurnian gula yang tinggi serta kadar abu & SO₂ yang sangat rendah serta memenuhi syarat keamanan pangan sehingga sesuai/cocok untuk kebutuhan gula konsumsi industri makanan dan minuman serta konsumsi langsung.²⁷ Gula rafinasi merupakan gula murni dengan kadar sakharossa 99,8% menjadi persyaratan industri pengguna gula untuk mempertahankan mutu produksinya. Pemakaian gula yang tidak murni akan membuat produk industri makanan dan minuman tidak bisa mempertahankan kualitas produksinya. Gula rafinasi dibuat dari bahan baku gula mentah (*raw sugar*), produk setengah jadi dari proses gula tebu. *Raw suagar*

²⁷ Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), *Booklet Informasi dan Promosi Industri Gula Rafinasi 2004*.

merupakan bentuk gula yang paling stabil untuk disimpan sehingga *raw sugar* dijadikan komoditi untuk diperdagangkan secara global dengan jumlah sekitar 50 juta ton/tahun. Pada umumnya proses yang dilalui untuk memproduksi gula rafinasi dari *raw sugar* adalah affinasi – karbonatsi – filtrasi – pertukaran ion (IER) – evaporasi – kristalisasi – pengeringan atau pendinginan dan terakhir pengarungan.²⁸

F. Gambaran Umum PT. Makassar Tene

PT. Makassar Tene didirikan dengan akte notaris nomor 8 tanggal 7 Desember 2003 dan mempunyai izin dari SP BKPM No.02/73/1/PMDN/2004 tanggal 6 april 2004 yang bergerak dibidang usaha pemurnian gula. Perusahaan ini merupakan perusahaan modal dalam negeri (PMDN) sejak tahun 2004. Saat ini perusahaan memiliki unit usaha pabrik gula rafinasi yang berlokasi di Jl. Ir.Sutami No. 38, Kawasan Industri Pergudangan Parangloe Indah, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diatas tanah seluas 14 Ha. PT. Makassar Tene didirikan pada tahun 2003 memiliki kapasitas terpasang 1500 ton per hari, mampu memproduksi sampai 1800 ton gula rafinasi per hari untuk memenuhi kebutuhan gula di Kawasan Indonesia Timur yang menyerap tenaga kerja ± 530 orang. Kebijakan utama PT. Makassar Tene adalah sebagai produsen gula rafinasi yang pertama berada diluar pulau Jawa dan merupakan pabrik gula rafinasi ketujuh di Indonesia. Gula rafinasi yang diproduksi dikemas dalam betuk kemasan karung plastik dengan merek dagang :

1. Bola Manis dengan kualitas R1 & R2
 - a) Gula halus (R1HS) & (R2HS)

²⁸ Company Profile PT. Makassar Tene (*Sugar Refinery*)

b) Gula kasar (R1KS) & (R2KS)

2. Gerbang Jaya dengan kualitas R1

a) Gula kasar (R1KS)

3. Inkoppol dengan kualitas R1

a) Gula kasar (R1KS)

Gula rafinasi yang diproduksi dipasarkan hanya untuk industri makanan dan minuman di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangkaian jaminan kepastian mutu dan senantiasa menjamin kepuasan pelanggan PT. Makassar Tene menerapkan sistem manajemen mutu dan telah memperoleh FSSC 22000 untuk standar kualitas produk dalam memproduksi gula rafinasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan data dan hasil yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini adalah penelitian terapan.

B. Tempat dan waktu

Penelitian ini dilakukan di PT. Makassar Tene yang berlokasi di Jl. Ir. Sutami No. 38, Kawasan Industri Pergudangan Parangloe Indah, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 10 Oktober 2018.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data jumlah permintaan gula rafinasi yang diperoleh langsung dari bagian pengeluaran *warehouse* PT. Makassar Tene.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi yang berupa dokumen dalam bentuk tabel *list* yang terkait dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian.

E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah permintaan gula rafinasi (Z_t). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan permintaan gula

rafinasi (Z_t) adalah banyaknya permintaan gula rafinasi merek Bola Manis setiap bulan pada PT. Makassar Tene.


F. Prosedur penelitian


Data permintaan gula rafinasi diperoleh langsung dari bagian pengeluaran *warehouse* PT. Makassar Tene. Pengkajian data yang diperoleh berdasarkan teori-teori yang ada, dikhususkan pada penggunaan metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) untuk prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi. Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan hasil data jumlah permintaan gula rafinasi bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2017.
2. Menyajikan hasil analisis statistika deskriptif dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017.
3. Melakukan identifikasi model *Time Series*
 - a. Melakukan plot *time series*, ACF, dan PACF, selanjutnya melihat data apakah data telah stasioner baik dalam rata-rata (*mean*) maupun varians. Apabila tidak stasioner dalam mean maka dilakukan *differencing* dan jika data tidak stasioner dalam varians maka dilakukan transformasi.
 - b. Menganalisis plot ACF dan PACF.
 - c. Estimasi model ARIMA (p,d,q) yang sesuai.
4. Penaksiran parameter dan pemeriksaan diagnostik.
 - a. Menguji kesignifikanan parameter.
 - b. Menguji kesesuaian model.

5. Mengistemasi jumlah permintaan gula rafinasi pada PT. Makassar Tene yaitu:
- a. Digunakan model dugaan awal terbaik untuk meramalkan jumlah permintaan gula rafinasi di PT. Makassar Tene, yaitu dengan memasukkan nilai taksiran dari parameter yang telah didapatkan kedalam persamaan umum model yang diperoleh.
 - b. Diperoleh hasil prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi untuk periode selanjutnya.



G. Flowchart



Gambar 3.1 *Flowchart* Prosedur Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah permintaan gula rafinasi yang diperoleh langsung dari bagian pengeluaran *warehouse* PT. Makassar Tene yang dihitung mulai dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2017 dengan jumlah sebanyak 84 data dalam satuan Bags.

Tabel 4.1 Data Permintaan Gula Rafinasi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017

Thn.bln	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nop	Des
2011	618.089	559.125	631.798	641.968	722.047	653.556	626.486	497.463	366.621	651.099	689.834	372.289
2012	379.593	369.846	501.233	606.059	661.719	619.971	554.592	340.675	534.587	513.136	637.895	601.977
2013	705.542	507.252	491.449	316.855	630.648	65.2278	752.584	521.650	540.321	593.428	475.112	541.019
2014	587.449	442.020	587.957	589.031	618.806	663.663	448.201	391.442	309.473	169.752	170.590	124.449
2015	290.740	210.450	159.440	205.365	451.600	295.499	207.507	265.660	288.334	380.500	505.130	493.650
2016	684.155	631.550	620.640	665.560	613.550	573.450	88.920	493.730	325.590	593.000	525.110	516.994
2017	276.520	445.820	573.340	474.030	406.440	323.195	346.350	424.130	274.400	470.970	451.258	287.613

Sumber Data: PT. Makassar Tene

2. Statistik Deskriptif


Dalam rangka memahami data analisis penelitian, berikut disajikan hasil analisis statistika deskriptif.

Tabel 4.2 Statistika Deskriptif Jumlah Permintaan Gula Rafinasi (Bags per bulan) dari tahun 2011-2017 di PT. Makassar Tene.

Tahun	Minimum	First Quartil	Median	Mean	Third Quartil	Maximum
2011	366.621	543.710	629.142	585.864	651.713	722.047
2012	340.675	470.823	544.590	526.774	609.537	661.719
2013	183.350	254.550	345.410	375.174	492.724	705.536


Tahun	Minimum	First Quartil	Median	Mean	Third Quartil	Maximum
2014	124.449	250.194	365.469	372.660	547.707	586.370
2015	159.440	209.714	289.537	312.823	398.275	505.130
2016	88.920	523.081	583.225	544.791	623.386	684.155
2017	274.400	314.300	415.285	396.172	456.186	573.340

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rata-rata permintaan gula rafinasi di PT. Makassar Tene yang tertinggi terdapat pada tahun 2011 yaitu sebesar 585.864 Bags gula dan yang terendah terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 312.823 Bags gula. Dari tabel 4.2 dapat juga dilihat bahwa nilai permintaan paling rendah terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 88.920 Bags gula dan nilai permintaan paling tinggi terdapat pada tahun 2011 yaitu sebesar 722.047 Bags gula.




Gambar 4.1 Plot Data Statistik Deskriptif Nilai Minimum 2011-2017

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa nilai permintaan minimum dari tahun 2011 mengalami penurunan sampai tahun 2014 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 serta kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017.



Gambar 4.2 Plot Data Statistik Deskriptif Nilai Mean 2011-2017

Pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata permintaan dari tahun 2011 mengalami penurunan sampai tahun 2015 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017.



Gambar 4.3 Plot Data Statistik Deskriptif Nilai Maksimum 2011-2017


Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa nilai permintaan maksimum dari tahun 2011 mengalami penurunan pada tahun 2012 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan kembali mengalami penurunan sampai dengan tahun 2015 serta kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017.

3. Identifikasi Model *Time Series*

Untuk mendapatkan hasil prakiraan ramalan jumlah permintaan gula rafinasi maka data yang telah ditentukan akan dianalisis dengan metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*). Secara umum tahap-tahap dalam menganalisis adalah sebagai berikut:

a. Melakukan plot *time series*, ACF dan PACF

Langkah awal yang dilakukan dalam menentukan model deret waktu pada tahapan identifikasi yaitu memeriksa kestasioneran data melalui diagram deret waktu. *Time series* plot jumlah permintaan gula rafinasi dari tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagaimana pada Gambar 4.4 berikut:



Gambar 4.4 Plot Data Permintaan Gula Rafinasi Periode 2011-2017

Pada Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa data permintaan gula rafinasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan dan kenaikan secara tidak stabil, maka perlu dilakukan pemeriksaan kestasioneran data dalam rata-rata. Berdasarkan diagram data deret waktu tersebut dapat disimpulkan bahwa data jumlah permintaan gula rafinasi periode 2011 sampai 2017 tidak stasioner dalam rata-rata karena terjadi perubahan rata-rata dari waktu ke waktu. Jika didapatkan hal yang demikian, data tidak dapat langsung diterapkan untuk

mendapatkan model ARIMA terbaik, tetapi terlebih dahulu distasionerkan dengan menggunakan metode *differencing* (pembedaan) dengan mengurangi nilai pada suatu periode dengan nilai pada periode sebelumnya.

Untuk menentukan nilai rata-rata data permintaan darah tersebut digunakan persamaan:

$$\bar{z} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n z_t \quad (4.1)$$

Untuk mengatasi data yang nonstasioner maka dilakukan proses pembedaan (*differencing*) pertama terhadap data yaitu:

$$w_t = z_t - z_{t-1} \quad (4.2)$$

Untuk $t=2,3,4,\dots,84$ diperoleh hasil sebagai berikut:

$$w_2 = z_2 - z_{2-1}$$

$$w_2 = z_2 - z_1 = 559125 - 618089 = -58964$$


$$w_3 = z_3 - z_{3-1}$$

$$w_3 = z_3 - z_2 = 631798 - 559125 = 72673$$

⋮

$$w_{84} = z_{84} - z_{83} = 287613 - 451258 = -163645$$

Setelah dilakukan pembedaan (*differencing*) pertama, maka selanjutnya membuat plot data hasil dari proses *differencing* pertama dengan hasil sebagaimana pada Gambar 4.5 berikut:



Gambar 4.5 Plot Data Jumlah Permintaan Gula Rafinasi Periode 2011-2017 Hasil *Differencing* Pertama


Berdasarkan plot time series pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa pola yang terbentuk mengindikasikan bahwa data telah stasioner sehingga data tersebut langsung digunakan untuk pembentukan model ARIMA. Hal tersebut dapat dilihat dengan menggunakan test ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) seperti pada tabel 4.3 serta menghasilkan nilai p-value yang lebih kecil dari α yaitu $0.01 < 5\%$. Data hasil differencing pertama sudah bersifat stasioner karena menghasilkan nilai p-value yang kurang dari 5%.

Tabel 4.3 Hasil Uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF)

<i>Dickey Fuller</i>	<i>p-value</i>	<i>Alternative Hypothesis</i>
-6,016	0,01	stationary

b. Menganalisis plot ACF dan PACF

Berdasarkan hasil *differencing* pertama, kestasioneran telah terpenuhi maka langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai taksiran ACF dan PACF sebagaimana pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.7 berikut:



Gambar 4.6 Plot Fungsi Autokorelasi Data Jumlah Permintaan Gula Rafinasi Periode 2011-2017 Hasil *Differencing* Pertama

Untuk menentukan nilai taksiran *ACF* (*Autocorrelation Function*) digunakan persamaan berikut:


$$r_k = \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (z_t - \bar{z})(z_{t+k} - \bar{z})}{\sum_{t=1}^n (z_t - \bar{z})^2} \quad (4.3)$$

Tabel 4.4 Nilai Taksiran *ACF* (*Autocorrelation Function*)

<i>Lag</i>	<i>ACF</i> (<i>Autocorrelation Function</i>)
1	-0.260
2	-0.056
3	-0.177
4	0.008
5	-0.040
6	0.144
7	-0.043
8	0.112
9	-0.212
10	0.012

<i>Lag</i>	<i>ACF (Autocorrelation Function)</i>
11	0.050
12	0.105
13	-0.046
14	-0.021
15	-0.099
16	0.004
17	-0.067
18	-0.031
19	0.150
20	-0.008
21	-0.031
22	0.002
23	-0.019
24	0.112

Berdasarkan Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa pada plot ACF *lag 1* melewati garis biru yang merupakan batas *limit confidence lower* atau batas signifikan bawah yang artinya pada plot ACF hasil *differencing* pertama signifikan pada *lag 1*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya pola *moving average* (MA) dan membentuk model MA (1)



Gambar 4.7 Plot Fungsi Autokorelasi Parsial Data Jumlah Permintaan Gula Rafinasi Periode 2011-2017 Hasil *Differencing* Pertama

Untuk menentukan nilai taksiran PACF tersebut adalah :

$$\phi_{11} = r_1$$

$$\phi_{22} = \frac{r_2 - r_1^2}{1 - r_1^2}$$

Tabel 4.5 Nilai Taksiran *PACF* (*Partial Autocorrelation Function*)

<i>Lag</i>	<i>PACF (Partial Autocorrelation Function)</i>
1	-0.260
2	-0.133
3	-0.249
4	-0.148
5	-0.160
6	0.022
7	-0.042
8	0.104
9	-0.135

<i>Lag</i>	<i>PACF (Partial Autocorrelation Function)</i>
10	-0.080
11	0.026
12	0.064
13	0.006
14	-0.031
15	-0.065
16	-0.074
17	-0.134
18	-0.236
19	-0.022
20	-0.053
21	-0.039
22	-0.003
23	-0.021
24	0.133

Berdasarkan Gambar 4.7 terlihat *lag 1* dan *lag 3* melewati batas *limit confidence lower* atau batas signifikan bawah yang artinya pada plot PACF hasil *differencing* pertama signifikan pada *lag 1* dan *lag 3*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya pola *autoregressive* (AR) dan membentuk model AR (1) dan AR (3).

c. Estimasi Model ARIMA (p,d,q) yang sesuai.

Berdasarkan pada hasil analisa plot ACF yaitu grafik signifikan pada *lag 1* dan PACF signifikan pada *lag 1* dan *lag 3*, maka data hasil *differencing* pertama

disimpulkan bahwa data sudah bersifat stasioner dan dapat ditentukan model sementara yaitu ARIMA (1,1,1) dan model ARIMA (3,1,1)

4. Penaksiran Parameter dan Pemeriksaan Diagnostik

Setelah diperoleh model-model pada tahap identifikasi, maka selanjutnya dilakukan penaksiran parameter dan pemeriksaan diagnostik untuk model ARIMA (1,1,1), dan ARIMA (3,1,1).

1. ARIMA(1,1,1)

Tabel 4.6 Hasil Analisis Model ARIMA(1,1,1)

Parameter	Coefficient	Standar Error	MSE	Log likelihood	AIC
ϕ_1	-0,2531	0,1072	1,814e+10	-464,03	2180,57
θ_1	-1,0000	0,0317			

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan nilai masing-masing koefisien adalah $\phi_1 = -0,2531$ dengan nilai *standard error* = 0,1072 dan $\theta_1 = -1,0000$ memiliki *standard error* sebesar 0,0317 dengan nilai MSE = 1,814e+10, nilai log likelihood = -1087,29 dan nilai AIC (*Akaike Info Criterion*) = 2180,57.

Untuk parameter ϕ_1 dan *standard error* akan dilakukan uji hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \phi_1 = 0$ (parameter tidak signifikan)

$H_1 : \phi_1 \neq 0$ (parameter signifikan)

Statistik Uji:

$$|t| = \frac{(\hat{\phi}_1)}{se(\hat{\phi}_1)}$$

Kriteria Uji:

Tolak H_0 jika $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$, n_p adalah banyaknya parameter.

Keputusan:

Dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05, dan dapat dihitung nilai statistik uji. Berdasarkan hasil di atas maka diperoleh :

$$|t| = \left| \frac{-0,2531}{0,1072} \right| = |-2,3610| = 2,3610$$

Berdasarkan tabel t diperoleh nilai t ($df = n - 1 = 84 - 1 = 83$; $\frac{\alpha}{2} = 0,025$) = 1,98896. Karena $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$, maka H_0 ditolak sehingga parameter ϕ_1 signifikan.

Selanjutnya, untuk parameter θ_1 dan *standard error* akan dilakukan uji hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \theta_1 = 0$ (parameter tidak signifikan)

$H_1 : \theta_1 \neq 0$ (parameter signifikan)

Statistik Uji:

$$|t| = \frac{(\hat{\theta}_1)}{se(\hat{\theta}_1)}$$

Kriteria Uji:

Tolak H_0 jika $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$, n_p adalah banyaknya parameter.

Keputusan:

Dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05, dan dapat dihitung nilai statistik uji. Berdasarkan hasil di atas maka diperoleh :

$$|t| = \left| \frac{-1,0000}{0,0317} \right| = |-31,5457| = 31,5457$$

Berdasarkan tabel t diperoleh nilai t ($df = n - 1 = 84 - 1 = 83$; $\frac{\alpha}{2} = 0,025$)
 $= 1,98896$. Karena $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$, maka H_0 ditolak sehingga parameter
 θ_1 signifikan.

2. ARIMA (3,1,1)

Tabel 4.7 Hasil Analisis Model ARIMA(3,1,1)

Parameter	Coefficient	Standar Error	MSE	Log likelihood	AIC
ϕ_1	-0,3176	0,1076	1,669e+10	-1084,32	2178,64
ϕ_2	-0,1964	0,1111			
ϕ_3	-0,2375	0,1076			
θ_1	-1,0000	0,337			

Berdasarkan Tabel 4.7 didapatkan nilai masing-masing koefisien adalah $\phi_1 = -0,3176$ memiliki nilai *standard error* sebesar 0,1076, $\phi_2 = -0,1964$, memiliki nilai *standard error* sebesar 0,1111, $\phi_3 = -0,2375$, memiliki nilai *standard error* sebesar 0,1076 dan $\theta_1 = -1,0000$ memiliki *standard error* sebesar 0,0337 dengan nilai MSE = 1,669e+10, nilai log likelihood = -1084,32 dan nilai AIC (*Akaike Info Criterion*) = 2178,64.

Untuk parameter ϕ_1 dan *standard error* akan dilakukan uji hipotesis sebagai berikut:

H_0 : $\phi_1 = 0$ (parameter tidak signifikan)

H_1 : $\phi_1 \neq 0$ (parameter signifikan)

Statistik Uji:

$$|t| = \frac{(\hat{\phi}_1)}{se(\hat{\phi}_1)}$$

Kriteria Uji:

Tolak H_0 jika $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$, n_p adalah banyaknya parameter.

Keputusan:

Dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05, dan dapat dihitung nilai statistik uji. Berdasarkan hasil di atas maka diperoleh :

$$|t| = \left| \frac{-0,3176}{0,1076} \right| = |-2,9516| = 2,9516$$

Berdasarkan tabel t diperoleh nilai t ($df = n - 1 = 84 - 1 = 83$; $\frac{\alpha}{2} = 0,025$) = 1,98896. Karena $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$, maka H_0 ditolak sehingga parameter ϕ_1 signifikan.

Selanjutnya untuk parameter ϕ_2 dan *standard error* dilakukan uji hipotesis sebagai berikut:

H_0 : $\phi_2 = 0$ (parameter tidak signifikan)

H_1 : $\phi_2 \neq 0$ (parameter signifikan)

Statistik Uji:

$$|t| = \frac{(\hat{\phi}_2)}{se(\hat{\phi}_2)}$$

Kriteria Uji:

Tolak H_0 jika $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$, n_p adalah banyaknya parameter.

Keputusan:

Dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05, dan dapat dihitung nilai statistik uji. Berdasarkan hasil di atas maka diperoleh :

$$|t| = \left| \frac{-0,1964}{0,1111} \right| = |-1,7677| = 1,7677$$

Berdasarkan tabel t diperoleh nilai t ($df = n - 1 = 84 - 1 = 83$; $\frac{\alpha}{2} = 0,025$)
 $= 1,98896$. Karena $|t| < t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$, maka H_0 diterima sehingga
 parameter ϕ_2 tidak signifikan.

Kemudian untuk parameter ϕ_3 dan *standard error* dilakukan uji hipotesis
 sebagai berikut:

$H_0 : \phi_3 = 0$ (parameter tidak signifikan)

$H_1 : \phi_3 \neq 0$ (parameter signifikan)

Statistik Uji:

$$|t| = \frac{(\hat{\phi}_3)}{se(\hat{\phi}_3)}$$

Kriteria Uji:

Tolak H_0 jika $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$, n_p adalah banyaknya parameter.

Keputusan:

Dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05, dan dapat dihitung nilai statistik
 uji. Berdasarkan hasil di atas maka diperoleh :

$$|t| = \left| \frac{-0,2375}{0,1076} \right| = |-2,2072| = 2,2072$$

Berdasarkan tabel t diperoleh nilai t ($df = n - 1 = 84 - 1 = 83$; $\frac{\alpha}{2} = 0,025$)
 $= 1,98896$. Karena $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$, maka H_0 ditolak sehingga parameter
 ϕ_3 signifikan.

Selanjutnya untuk parameter θ_1 dan *standard error* akan dilakukan uji
 hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \theta_1 = 0$ (parameter tidak signifikan)

$H_1 : \theta_1 \neq 0$ (parameter signifikan)

Statistik Uji:

$$|t| = \frac{(\hat{\theta}_1)}{se(\hat{\theta}_1)}$$

Kriteria Uji:

Tolak H_0 jika $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$, n_p adalah banyaknya parameter.

Keputusan:

Dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05, dan dapat dihitung nilai statistik uji. Berdasarkan hasil di atas maka diperoleh :

$$|t| = \left| \frac{-1,0000}{0,0337} \right| = |-29,6735| = 29,6735$$

Berdasarkan tabel t diperoleh nilai t ($df = n - 1 = 84 - 1 = 83$; $\frac{\alpha}{2} = 0,025$) = 1,98896. Karena $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$, maka H_0 ditolak sehingga parameter θ_1 signifikan.

Tabel 4.8 Estimasi Parameter Model ARIMA

Model	Parameter	Nilai Parameter	Nilai t_{hitung}	Nilai t_{tabel}	Signifikansi
ARIMA(1,1,1)	ϕ_1	-0,2531	2,3610	1,98896	Signifikan
	θ_1	-1,0000	31,5457	1,98896	Signifikan
ARIMA(3,1,1)	ϕ_1	-0,3176	2,9516	1,98896	Signifikan
	ϕ_2	-0,1964	1,17677	1,98896	Tidak
	ϕ_3	-0,2375	2,2072	1,98896	Signifikan
	θ_1	-1,0000	29,6735	1,98896	Signifikan

Berdasarkan Tabel 4.8 model dengan semua parameter yang terkandung sudah signifikan adalah model ARIMA (1,1,1).

Setelah dilakukan pengujian kesignifikan parameter selanjutnya yaitu dilakukan tahap pemeriksaan diagnostik model ARIMA (1,1,1) dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Box-Ljung Test Nilai Residual Model ARIMA (1,1,1)

<i>X-Squared</i>	<i>p-value</i>
0,14945	0,6991

Tes diagnosa dilakukan untuk mengetahui apakah model sudah memenuhi syarat kebaikan suatu model. Dari Tabel 4.9 didapatkan nilai p-value di atas taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05.

Dengan ini dapat dirumuskan hipotesis

H_0 : residual bersifat *white noise*

H_1 : residual tidak bersifat *white noise*

Karena nilai p-value untuk setiap lag $> 0,05$ maka H_0 di terima jadi dapat disimpulkan bahwa residual bersifat *White Noise* dan artinya model dapat digunakan untuk melakukan peramalan.

Tabel 4.10 Hasil Kolmogorov Smirnov Test

<i>D</i>	<i>p-value</i>
0,046579	0,9282

Hasil uji distribusi normal sisa residual ditampilkan pada tabel 4.10. Dari uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai p-value $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sisa memenuhi asumsi distribusi normal. Karena semua parameter model signifikan berbeda dari nol, asumsi sisa white noise sudah dipenuhi, dan sisa berdistribusi normal, maka model dugaan awal yang diajukan yaitu model ARIMA (1,1,1) adalah sesuai.

Maka untuk data jumlah permintaan gula rafinasi tersebut model yang terbaik adalah model ARIMA (1,1,1) dengan persamaan:

$$\phi_p(B)(1-B)^d Z_t = \theta_q(B)a_t$$

$$(1 - \phi_1 B)(1 - B)Z_t = (1 - \theta_1 B) a_t$$

$$(1 - B - \phi_1 B + \phi_1 B^2)Z_t = -\theta_1 B a_t + a_t$$

$$Z_t - Z_t B - \phi_1 B Z_t + \phi_1 B^2 Z_t = -\theta_1 B a_t + a_t$$

$$Z_t = Z_{t-1} + \phi_1 Z_{t-1} - \phi_1 Z_{t-2} - \theta_1 a_{t-1} + a_t$$

$$Z_t = (1 + \phi_1)Z_{t-1} - \phi_1 Z_{t-2} - \theta_1 a_{t-1} + a_t$$

$$Z_t = 0,7487Z_{t-1} + 0,2513Z_{t-2} + 1,0000a_{t-1} + a_t$$

5. Mengestimasi jumlah permintaan gula rafinasi di PT. Makassar Tene

Tahap ini adalah tahap yang menentukan hasil prakiraan ramalan yaitu diketahui dari model yang terpilih. Dalam hal ini model yang terpilih akan digunakan dalam melakukan prakiraan ramalan hasil jumlah permintaan gula rafinasi. Tahap prakiraan ramalan dilakukan untuk menentukan nilai-nilai hasil prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi pada tahun 2018 dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Peramalan ARIMA(1,1,1)

Periode	Hasil Prakiraan Ramalan ARIMA(1,1,1)
Januari 2018	37080,8785
Februari 2018	-13715,3936
Maret 2018	-860,7419
April 2018	-4113,7773
Mei 2018	-3290,5547
Juni 2018	-3498,8818

Periode	Hasil Prakiraan Ramalan ARIMA(1,1,1)
Juli 2018	-3446,1619
Agustus 2018	-3459,5034
September 2018	-3456,1272
Oktober 2018	-3456,9816
November 2018	-3456,7653
Desember 2018	-3456,8201

Dengan melihat hasil peramalan pada Tabel 4.11, maka dapat dilakukan perhitungan dengan cara menambahkan hasil data jumlah permintaan gula rafinasi dengan hasil data peramalan jumlah permintaan gula rafinasi, dan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.12 Hasil Peramalan Jumlah Permintaan Gula Rafinasi

Periode	Hasil Peramalan ARIMA(1,1,1)	Hasil Peramalan Jumlah Permintaan Gula Rafinasi (Bags)
November 2017		451.258
Desember 2017		287.613
Januari 2018	37080,8785	324.694
Februari 2018	-13715,3936	310.978
Maret 2018	-860,7419	310.118
April 2018	-4113,7773	306.004
Mei 2018	-3290,5547	302.713
Juni 2018	-3498,8818	299.215
Juli 2018	-3446,1619	295.768
Agustus 2018	-3459,5034	292.309
September 2018	-3456,1272	288.853
Oktober 2018	-3456,9816	285.396
November 2018	-3456,7653	281.939
Desember 2018	-3456,8201	278.482

Dengan melihat Tabel 4.12 diatas, data hasil prakiraan ramalan jumlah permintaan gula rafinasi dapat dikatakan bahwa dalam tahun 2018 terjadi peningkatan pada bulan Januari dan pada bulan Februari jumlah permintaan mengalami penurunan sampai pada bulan Desember 2018.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode ARIMA diawali dengan memplot data jumlah permintaan gula rafinasi untuk mengetahui kestasioneran data dengan melakukan pemeriksaan data dalam nilai rata-rata. Berdasarkan diagram data deret waktu tersebut dapat disimpulkan bahwa data jumlah permintaan gula rafinasi periode 2011 sampai 2017 tidak stasioner dalam rata-rata karena terjadi perubahan rata-rata dari waktu ke waktu. Jika didapatkan hal yang demikian, data tidak dapat langsung diterapkan untuk mendapatkan model ARIMA terbaik, tetapi terlebih dahulu distasionerkan dengan menggunakan metode *differencing* (pembedaan) dengan mengurangi nilai pada suatu periode dengan nilai pada periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil *differencing* pertama, maka dilakukan pemeriksaan stasioner dengan menggunakan test ADF (Augmented Dickey-Fuller) yang menghasilkan nilai p-value yang lebih kecil dari α yaitu $0.01 < 5\%$. Karena nilai p-value yang kurang dari 5% menunjukkan data hasil *differencing* pertama sudah bersifat stasioner.

Berdasarkan plot ACF dan PACF data hasil proses *differencing* pertama diperoleh model sementara yaitu model ARIMA (1,1,1) dan model ARIMA (3,1,1). Dengan melakukan penaksiran dan pengujian parameter maka didapatkan model

yang signifikan yaitu model ARIMA (1,1,1) dengan nilai residual MSE yaitu $1,814e+10$. Karena semua parameter model signifikan berbeda dari nol, asumsi sisa white noise sudah dipenuhi, dan sisa berdistribusi normal, maka model dugaan awal yang diajukan yaitu model ARIMA (1,1,1) adalah model yang sesuai.

Langkah terakhir adalah menggunakan model yang terbaik untuk melakukan prakiraan. Model terbaik yang di dapatkan yaitu model ARIMA (1,1,1) sehingga model ini siap digunakan untuk prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi. Tahap prakiraan ramalan dilakukan untuk menentukan nilai-nilai hasil prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi pada tahun 2018 dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.13 Perbandingan Data Asli dengan Data Hasil Prakiraan Jumlah Permintaan Gula Rafinasi Tahun 2018

Data	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nop	Des
Data Asli	204.400	313.390	388.530	367.250	337.510	127.270	239.521					
Hasil Prakiraan	324.694	310.978	310.118	306.004	302.713	299.215	295.768	292.309	288.853	285.396	281.939	278.482
Selisih	120.294	2.412	78.412	61.246	34.797	101.945	56.247					

Pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan antara hasil prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi pada tahun 2018 dengan data asli. Pada bulan Januari terjadi selisih hasil prakiraan dengan data asli sebesar 120.294 bags, bulan Februari sebesar 2.412 bags, bulan Maret sebesar 78.412 bags, bulan April sebesar 61.246 bags, bulan Mei sebesar 34.797 bags, bulan Juni sebesar 101.945 bags, dan bulan Juli sebesar 56.247 bags gula.

Ketetapan dari suatu metode prakiraan merupakan kesesuaian dari suatu metode yang menunjukkan seberapa jauh model prakiraan tersebut mampu meramalkan data aktual. Nilai hasil prakiraan akan selalu berbeda dengan data

aktual. Perbedaan antara nilai prakiraan dengan data aktual disebut kesalahan prakiraan (*error*). Prakiraan permintaan memiliki karakteristik tertentu yang berlaku secara umum. Karakteristik ini harus diperhatikan untuk menilai hasil suatu proses prakiraan permintaan dan metode prakiraan yang digunakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Model *time series* terbaik pada prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi di PT. Makassar Tene, periode Januari 2018 sampai Desember 2018 menggunakan model ARIMA (1,1,1) dengan persamaan :

$$Z_t = 0,7487Z_{t-1} + 0,2513Z_{t-2} + 1,0000a_{t-1} + a_t$$

2. Hasil prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi dapat dikatakan bahwa dalam tahun 2018 terjadi kenaikan pada bulan Januari kemudian setelahnya mengalami penurunan permintaan gula rafinasi tiap bulannya.

B. Saran

Mengacu pada hasil-hasil yang dicapai dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, maka peneliti menyarankan:

1. Diharapkan kepada pembaca yang tertarik dengan *time series* agar kiranya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai prakiraan ramalan jumlah permintaan gula rafinasi agar dapat mendapatkan model yang lebih baik.
2. Dengan memperhatikan hasil peramalan jumlah permintaan gula rafinasi pada tahun 2018, diharapkan PT Makassar Tene menjadikan hasil peramalan yang didapatkan pada penelitian ini sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan antisipasi terhadap permintaan gula rafinasi yang akan datang.

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti peramalan jumlah permintaan gula rafinasi agar menggunakan metode peramalan yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), 2004. *Booklet Informasi dan Promosi Industri Gula Rafinasi*, Jakarta : Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia.
- Assauri, Sofjan, 2016. *Manajemen Operasi Produksi: Pencapaian Sasaran Organisasi Berkesinambungan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Aswi dan Sukarna, 2006. *Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi*, Makassar : Andira Publisher.
- Bowerman, Bruce L., et. al., 2005. *Forecasting, Time Series, and Regression. Fourth Edition*, USA : Brook/Cole.
- Box, George E.P., et. al., 2008. *Time Series Analysis: Forecasting and Control. Fourth Edition*, A John Wiley & Sons, inc., Publisher.
- Cynthia, Ari. 2015. *Analisis Perbandingan Menggunakan ARIMA dan Bootstrap pada Peramalan Nilai Ekspor Indonesia*. Semarang : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, UNS.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Eka F, Winda, dan Dwiatmono Agus W. 2012. *Analisis Peramalan Kombinasi terhadap Jumlah Permintaan Darah di Surabaya (Studi Kasus : UDD PMI Kota Surabaya)*. Surabaya : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- El Fajrin , Ainunnisa, dkk., 2015. *Permintaan Gula Rafinasi Pada Industri Makanan, Minuman, dan Farmasi di Indonesia*, Vol. 26, No. 02.
- Hernanda, Nindya., 2011. *Analisis peramalan Tingkat Produksi dan Konsumsi Gula Indonesia Dalam Mencapai Swasembada Gula Nasional*, Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Kementrian Agama RI, 2008. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro
- Makassar Tene, 2017. *Company Profile PT. Makassar Tene (Sugar Refinery)*, Makassar : PT. Makassar Tene.
- Makridakis, Spyros. Dkk. 1999. *Metode dan Aplikasi Peramalan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Mila Sari, Ika. 2009. *Peramalan Jumlah Penderita Demam Berdarah Menggunakan Model ARIMA Musiman (Studi Kasus di RSUD Kabupaten Sidoarjo)*. Malang : UIN Malang.

Nurhayati , Atik., dkk., 2013. *Peramalan Menggunakan Model ARIMA Musiman dan Verifikasi Hasil Peramalan dengan Grafik Pengendali Moving Range* , Vol. 04, No. 01.

Quraish Shihab , M.,2002. *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta : Lentera Hati.

William W.S. Wei. 2006. *Time series Analysis Univariate and Multivariate Methods*, Addison-Wesley Publishing Company.



L


A

M

P

I

R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

A

N

Lampiran 1: Data Jumlah Permintaan Gula Rafinasi periode Januari 2011 sampai Juli 2017

Thn.bln	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nop	Des
2011	618.089	559.125	631.798	641.968	722.047	653.556	626.486	497.463	366.621	651.099	689.834	372.289
2012	379.593	369.846	501.233	606.059	661.719	619.971	554.592	340.675	534.587	513.136	637.895	601.977
2013	705.542	507.252	491.449	316.855	630.648	65.2278	752.584	521.650	540.321	593.428	475.112	541.019
2014	587.449	442.020	587.957	589.031	618.806	663.663	448.201	391.442	309.473	169.752	170.590	124.449
2015	290.740	210.450	159.440	205.365	451.600	295.499	207.507	265.660	288.334	380.500	505.130	493.650
2016	684.155	631.550	620.640	665.560	613.550	573.450	88.920	493.730	325.590	593.000	525.110	516.994
2017	276.520	445.820	573.340	474.030	406.440	323.195	346.350	424.130	274.400	470.970	451.258	287.613

Lampiran 2: Output data yang di import kedalam program R

```
> permintaangula=ts(read.csv("E:/DATA/MT.csv"), frequency = 12, start = 2011)
> permintaangula
      Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011 618089 559125 631798 641968 722047 653556 626486 497463 366621 651099 689834 372289
2012 379593 369846 501233 606059 661719 619971 554592 340675 534592 513136 637895 601977
2013 705542 507252 491449 316855 630548 652278 752584 521650 540321 593428 475112 541019
2014 587449 442020 587957 589031 618806 663663 448201 391442 309473 169752 170590 124449
2015 290740 210450 159440 205365 451600 295499 207507 265660 288334 380500 505130 493650
2016 684155 631550 620640 665560 613550 573450 88920 493730 530830 593000 525110 516994
2017 276520 445820 573340 474030 406440 323195 346350 424130 274400 470970 451258 287613
```

Lampiran 3: Output Hasil Differencing Pertama

```
> permintaangula1=diff(permintaangula)
> permintaangula1
      Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec
2011      -58964  72673  10170  80079 -68491 -27070 -129023 -130842 284478 38735 -317545
2012   7304 -9747 131387 104826 55660 -41748 -65379 -213917 193917 -21456 124759 -35918
2013 103565 -198290 -15803 -174594 313693 21730 100306 -230934 18671 53107 -118316 65907
2014 46430 -145429 145937 1074 29775 44857 -215462 -56759 -81969 -139721 838 -46141
2015 166291 -80290 -51010 45925 246235 -156101 -87992 58153 22674 92166 124630 -11480
2016 190505 -52605 -10910 44920 -52010 -40100 -484530 404810 37100 62170 -67890 -8116
2017 -240474 169300 127520 -99310 -67590 -83245 23155 77780 -149730 196570 -19712 -163645
```

Lampiran 4: Output Hasil Test ADF (*Augmented Dickey-Fuller*)

```
> adf.test(permintaangula1)

Augmented Dickey-Fuller Test

data: permintaangula1
Dickey-Fuller = -6.016, Lag order = 4, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

Lampiran 5: Output Nilai ACF

```

> autokorelasi=Acf(permintaangula1)
> autokorelasi

Autocorrelations of series 'permintaangula1', by lag

    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15
1.000 -0.260 -0.056 -0.177  0.008 -0.040  0.144 -0.043  0.112 -0.212  0.012  0.050  0.105 -0.046 -0.021 -0.099
    16    17    18    19    20    21    22    23    24
0.004 -0.067 -0.031  0.150 -0.008 -0.031  0.002 -0.019  0.112

```

Lampiran 6: Output Nilai PACF

```

> partialautokorelasi=Pacf(permintaangula1)
> partialautokorelasi

Partial autocorrelations of series 'permintaangula1', by lag

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16
-0.260 -0.133 -0.249 -0.148 -0.160  0.022 -0.042  0.104 -0.135 -0.080  0.026  0.064  0.006 -0.031 -0.065 -0.074
    17    18    19    20    21    22    23    24
-0.134 -0.236 -0.022 -0.053 -0.039 -0.003 -0.021  0.133

```

Lampiran 7: Output model ARIMA (1,1,1)

```

> model1=arima(permintaangula1, order = c(1,1,1))
> model1

Call:
arima(x = permintaangula1, order = c(1, 1, 1))

Coefficients:
      ar1      ma1
-0.2531  -1.0000
s.e.    0.1072   0.0317

sigma^2 estimated as 1.814e+10:  log likelihood = -1087.29,  aic = 2180.57

```

Lampiran 8: Output model ARIMA (3,1,1)

```

> model2=arima(permintaangula1, order = c(3,1,1))
> model2

Call:
arima(x = permintaangula1, order = c(3, 1, 1))

Coefficients:
      ar1      ar2      ar3      ma1
 -0.3176 -0.1964 -0.2375 -1.0000
s.e.    0.1076  0.1111  0.1076  0.0337

sigma^2 estimated as 1.669e+10:  log likelihood = -1084.32,  aic = 2178.64

```

Lampiran 9: Output Uji White Noise Model (1,1,1)

```

> residual=resid(model1)
> Box.test(residual), type = "Ljung-Box")

      Box-Ljung test

data:  residual
X-squared = 0.14945, df = 1, p-value = 0.6991

```

Lampiran 10: Analisis Uji Distribusi Normal Residual

```

> nortest::lillie.test(residual)

      Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test

data:  residual
D = 0.046579, p-value = 0.9282

```

Lampiran 11: Output hasil peramalan jumlah permintaan gula rafinasi untuk 12 periode selanjutnya

```


> peramalan<-predict(model1, n.ahead = 12)
> peramalan
$`pred`
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Aug      Sep
2018 37080.8785 -13715.3936 -860.7419 -4113.7773 -3290.5547 -3498.8818 -3446.1619 -3459.5034 -3456.1272
      Oct      Nov      Dec
2018 -3456.9816 -3456.7653 -3456.8201

$se
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Aug      Sep      Oct      Nov      Dec
2018 135481.1 139353.7 139698.8 139695.4 139701.6 139700.4 139700.7 139700.6 139700.7 139700.6 139700.6 139700.6

```



Lampiran 12: Surat Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : *0691*/Un.6/FST/PP.00.9/07/2018
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi

Makassar , *09* Juli 2018

Kepada Yth
Pimpinan PT. Makassar Tene

Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Harianto WS
NIM	: 60600114071
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Matematika
Pembimbing	: 1. Risnawati Ibtnas, S.Si.,M.Si 2. Adnan Sauddin, S.Pd.,M.Si

Bermaksud Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Berjudul
"Penggunaan Metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Untuk Prakiraan Jumlah Permintaan Gula Rafinasi (Studi Kasus : PT. Makassar Tene)".

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin Untuk Penelitian di **"PT Makassar Tene"**

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih


Wassalam
Dekan

Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

Tembusan:
1. Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
2. Arsip

Lampiran 13: Surat Persetujuan Penelitian

TENE An FKS Company	PT. Makassar Tene Head Office Sampoerna Strategic Square, North Tower Office Address 5 th Floor Correspondence Address 15 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 P +62 21 5795 7090 F +62 21 5795 7091	Site Office Kawasan Pergudangan dan Industri Parangloe Indah Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 38 Makassar 90244, Sulawesi Selatan Indonesia P + 62 411 510 988 F +62 411 472 0253 www.tenegroup.com
-------------------------------	---	--

Nomor : 054 /HRD-GA/IX/2018
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian

Makassar, 10 September 2018

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Sains & Teknologi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Di - Gowa

Dengan Hormat,


Menanggapi surat dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan nomor : 2691/Un.6/FST/PP.00.9/07/2018, tanggal 09 Juli, perihal permohonan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dari mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin untuk penelitian di PT. Makassar tene oleh Mahasiswa yaitu :

Nama	: Harianto WS
Nomor Pokok	: 60600114071
Program Studi	: Matematika
No Tlp/Hp.	: 0815 2603 9141
Judul Tugas Akhir	: Penggunaan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) untuk prakiraan jumlah permintaan gula rafinasi (Studi kasus : PT. Makassar Tene)

Mengenai waktu Penelitian terhitung mulai tanggal 10 September 2018 sampai dengan 29 September 2018.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Makassar Tene


Muhammad Saing, SH.
HR Representative

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 14: Surat Keterangan Validasi Penilaian Kelayakan dan Subtansi Program



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

**SURAT KETERANGAN
VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUSBTANSI PROGRAM**

No : 144 / Val / M / 358_2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Harianto WS

Nim : 60600114071

Judul Karya ilmiah :

“Penggunaan Metode Arima (*Autoregressive Integrated Moving Average*) untuk Prakiraan Jumlah Permintaan Gularafinasi (Studi Kasus: PT. Makassartene)”

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan Valid.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 03 Oktober 2018

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika


Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si

RIWAYAT PENULIS



Harianto WS atau yang biasa disapa Anto, lahir di Enrekang pada tanggal 16 November 1994. Penulis merupakan putra ketujuh dari pasangan Natsir, S.Pd., dan Ana. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 3 Baroko tahun 2001, masuk sekolah menengah pertama di SMP Neg. 2 Alla tahun 2007, kemudian masuk sekolah menengah atas di SMAN 1 Alla pada tahun 2010.

Penulis sempat menempuh pendidikan di Universitas Veteran Republik Indonesia, Jurusan Teknik Pertambangan pada tahun 2013. Namun karena sesuatu dan lain hal, penulis pindah dari universitas tersebut. Penulis kini telah menyelesaikan pendidikan sebagai mahasiswa pada jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Penggunaan Metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) Untuk Prakiraan Jumlah Permintaan Gula Rafinasi (Studi Kasus: PT. Makassar Tene)”.