

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN VARIETAS  
BAWANG MERAH PADA LAHAN BERBATU (*LITOSOL*)  
MENGUNAKAN METODE SAW (*SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING*) DI  
KAB. ENREKANG**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**IKKE INTAN PRATAMI**  
NIM. 60200114046

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikke Intan Pratami  
NIM : 60200114046  
Tempat / Tgl. Lahir : Ujung Pandang / 19 September 1996  
Jurusan : Teknik Informatika  
Fakultas / Program : Sains dan Teknologi  
Judul Skripsi : Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Varietas Bawang Merah Pada Lahan Berbatu (*Litosol*) Menggunakan Metode SAW (*Simple Additive Weighting*) di Kab.Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Nopember 2018

Penyusun,

  
Ikke Intan Pratami

NIM: 60200114046


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Ikke Intan Pratami : 60200114046**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Varietas Bawang Merah pada Lahan Berbatu (*Litosol*) Menggunakan Metode SAW (*simple additive weighting*) di Kab.Enrekang**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, November 2018

PEMBIMBING I



**DR.H.KAMARUDDIN TONE,M.M**  
NIP: 19571231 199203 1 002

PEMBIMBING II



**FAISAL,S.T.,M.T**  
NIP. 19720721 201101 1 001

ISLAM NEGE  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Varietas Bawang Merah Pada Lahan Berbatu (*Litosol*) Menggunakan Metode SAW (*Simple Additive Weighting*) di Kab.Enrekang” yang disusun oleh Ikke Intan Pratami, NIM 60200114046, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada Hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2018 M, bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 21 Nopember 2018 M

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T	(.....)
Sekretaris	: A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M.	(.....)
Pembimbing II	: Faisal, S.T., M.T	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar,

**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**

NIP. 19691205 199303 1 001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Varietas Bawang Merah pada Lahan Berbatu (*Litosol*) Menggunakan Metode SAW (*Simple Additive Weighting*) di Kab.Enrekang”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Kedua Orang Tua, Adik, dan Keluarga yang senantiasa memberi dorongan baik moral, material maupun memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Dalam kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan, motivasi, didikan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr.Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Faisal, S.T., M.T. sebagai Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Bapak A. Muhammad Syafar, S.T., M.T. sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Informatika.
4. Bapak Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M. selaku pembimbing I dan Bapak Faisal, S.T.,M.T selaku pembimbing II yang telah sabar dan senantiasa menyempatkan diri meluangkan waktunya dalam membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Nur Afif, S.T.,M.T. sebagai Penguji I dan Bapak Dr. M Thahir Maloko,M.Hi. selaku Penguji II yang telah menguji dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsi baik tenaga maupun pikiran..
7. Teman-teman SEQUENT14L, angkatan 2014 Teknik Informatika yang tidak dapat disebut satu persatu, teman seperjuangan yang memberikan warna-warni dalam kehidupan perkuliahan sampai penggarapan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan untuk itu saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya

membangun sangat diharapkan, demi pengembangan kemampuan penulis  
ke depan.

Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan  
umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan pengetahuan dan  
pemikiran kita. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya,


Makassar, 22 Nopember 2018

Penyusun,



Ikke Intan Pratami

NIM: 60200114046



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	11
A. Pandangan Islam Terhadap Teknologi.....	11
B. Sistem Pendukung Keputusan.....	13
C. Website .....	16
D. Bawang Merah.....	18
E. Lahan Berbatu (Litosol).....	21
F. Fuzzy MADM .....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian .....	28
C. Sumber Data.....	28
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Instrumen Penelitian .....	29
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	30
G. Teknik Perancangan Sistem.....	31



H. Teknik Pengujian Sistem .....	33
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM .....	34
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan .....	34
B. Analisis Sistem yang Diusulkan .....	36
C. Perancangan Sistem .....	38
D. Perancangan Basis Data .....	48
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEN.....	51
A. Implementasi.....	51
B. Hasil Pengujian .....	61
BAB VI PENUTUP .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70



## DAFTAR GAMBAR

II.1 Bawang Merah.....	20
II.2 Lahan Berbatu ( <i>Litosol</i> ).....	22
III.3 Model Waterfall (Pressman,2010) .....	32
IV.4 Flowmap Sistem yang Sedang Berjalan .....	35
IV.5 Flowmap Sistem yang Diusulkan .....	36
IV.6 Use Case Diagram <i>User</i> .....	38
IV.7 Use Case Diagram <i>Admin</i> .....	39
IV.8 Class Diagram.....	40
IV.9 Squence Diagram User .....	41
IV.10 Activity Diagram .....	42
IV.11 Struktur Navigasi .....	43
IV.12 Flowchart .....	44
IV.13 Perancangan Antarmuka Halaman Awal.....	45
IV.14 Perancangan Antarmuka Menu <i>Login</i> .....	45
IV.15 Perancangan Antarmuka Halaman SPK Bawang Merah.....	46
IV.16 Perancangan Antarmuka Halaman Perangkingan.....	46
IV.17 Perancangan Antarmuka Halaman Kriteria Lahan .....	47
IV.18 Perancangan Antarmuka Halaman <i>Input</i> Varietas Bawang.....	47
IV.19 Perancangan Antarmuka Data <i>Admin</i> .....	48
V.20 Antarmuka Halaman Utama.....	51
V.21 Antarmuka Menu kriteria Lahan .....	52
V.22 Antarmuka Hasil Penilaian Kriteria Lahan .....	52
V.23 Antarmuka Laporan Hasil Prengkingan Bawang.....	56
V.24 Antarmuka <i>Login</i> .....	57
V.25 Antarmuka Menu Perengkingan.....	58
V.26 Antarmuka Menu Kriteria lahan .....	58
V.27 Antarmuka Menu Varietas Bawang Merah.....	59
V.28 Antarmuka Menu Kriteria Bawang .....	60

V.29 Antarmuka Form Administrator.....	60
V.30 Antarmuka Profil Administrator .....	61



## DAFTAR TABEL

IV.1 Tabel Data Login .....	48
IV.2 Tabel Data Bawang.....	49
IV.3 Tabel Data Kriteria Bawang Merah.....	49
IV.4 Tabel Data Kriteria Lahan .....	49
IV.5 Tabel Data Nilai Kriteria Lahan .....	50
IV.6 Tabel Data Admin.....	50
IV.7 Tabel Data Perengkingan.....	50
V.8 Tabel Pengujian Menu Utama Sistem.....	62
V.9 Tabel Pengujian <i>Login</i> .....	63
V.10 Tabel Pengujian Hasil Penilaian Kriteria Lahan .....	63
V.11 Tabel Pengujian Laporan Hasil Perengkingan Bawang.....	64
V.12 Tabel Pengujian Menu Perengkingan .....	64
V.13 Tabel Pengujian Menu kriteria lahan .....	65
V.14 Tabel Pengujian Menu Varietas Bawang Merah .....	65
V.15 Tabel Pengujian Menu Kriteria Bawang.....	66
V.16 Tabel Pengujian Menu Administrator.....	66
V.17 Tabel Pengujian Menu Profil Admin.....	67



## ABSTRAK

**Nama** : Ikke Intan Pratami  
**NIM** : 60200114046  
**Jurusan** : Teknik Informatika  
**Judul** : Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Varietas Bawang Merah pada Lahan Berbatu (*Litosol*) Menggunakan Metode SAW (*Simple Additive Weighting*) di Kab.Enrekang  
**Pembimbing I** : Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M.  
**Pembimbing II** : Faisal ,ST. MT.

---

Pertanian merupakan salah satu sumber mata pencaharian terbesar di Indonesia, yaitu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati terkhususnya dalam pembudidayaan tanaman untuk menghasilkan bahan pangan, obat-obatan dll. Salah satu tanaman yang sering dimanfaatkan dalam bidang pertanian yaitu tanaman bawang merah. Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten yang dikembangkan sebagai sentra produksi terbesar bawang merah. Tetapi masih banyak petani yang memiliki lahan yang tidak produktif seperti lahan berbatu sehingga masih menjadi kendala dalam memproduksi bawang merah yang berkualitas. Hal ini menjadi suatu hambatan bagi petani yang memiliki lahan berbatu untuk memilih varietas bawang merah yang cocok untuk di tanam di lahan tersebut disebabkan kurang dan terbatasnya pengetahuan petani sehingga perlu adanya media bantu berupa sistem pendukung keputusan yang dapat membantu memilih varietas yang baik untuk lahan berbatu.

Penelitian ini membangun sebuah perangkat lunak sistem pendukung keputusan berbasis web mengenai penentuan varietas bawang merah yang cocok untuk di tanam di lahan berbatu dengan metode *simple additive weighting* . Sebuah metode yang akan mencari solusi kesimpulan berdasarkan penjumlahan terbobot dari suatu rating kinerja setiap atribut. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode penelitian korelasi. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *waterfall* dan teknik pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*.

Penelitian yang dilakukan menghasilkan perangkat lunak sistem yang berguna sebagai media konsultasi mengenai penentuan varietas bawang merah yang cocok dan baik di tanam di lahan berbatu pertanian. Informasi yang dihasilkan berbasis pada kriteria lahan yang ada dengan kriteria lahan bawang merah, sehingga keputusan yang dibuat oleh sistem untuk jenis varietas bawang mengacu pada kriteria lahan tersebut. Hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi layak dan dapat digunakan.

**Kata Kunci:** DSS, Metode SAW, Bawang merah, *Litosol*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dimana sebagian besar penduduknya tinggal di perdesaan dengan bermata pencaharian sebagai petani. Penduduk Indonesia pada umumnya mengkonsumsi makanan pokok mereka dari hasil pertanian sehingga diperlukan salah satu adanya peran dalam menunjang pembangunan pertanian.

Dalam kaitan ini, pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi; penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan, berbagai peran strategis pertanian yang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Hal ini dipertegas oleh Saragih (2001) mengemukakan bahwa sektor pertanian merupakan andalan dalam perekonomian nasional oleh karena sektor ini memiliki kontribusi yang dominan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan khususnya pemantapan dan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu sebagaimana Allah memberikan penjelasan bahwa manusia harus bersyukur atas karunia yang dilimpahkan kepadanya berupa kenikmatan pertanian dalam pemanfaatan sumber daya hayati yang dijelaskan pada QS Yasin/36 : 33 sebagai berikut;

وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan.(Kementerian Agama,2018)

Maksudnya “dan suatu tanda bagi mereka,” atas (adanya) kebangkitan, kehidupan sesudah mati dan menghadap kepada Allah untuk menerima pembalasan atas amal-amal perbuatan, “adalah bumi yang mati” ini, dimana Allah menurunkan hujan kepadanya lalu menghidupkannya kembali sesudah sebelumnya mati, “dan kami keluarkandari padanya biji-bijian, maka dari pdanya mereka makan,” dari seluruh jenis tanaman dan dari seluruh jenis tumbuh-umbuhan yang dimakan oleh hewan-hewan ternak kalian (Abdurrahman, 2016).

Dari ayat dan hasil tafsir diatas menjelaskan bahwa nikmat Allah swt yang menurunkan hujan di bumi dan menjadi sumber kehidupan bagi para petani yang memanfaatkan dan membutuhkan tumbuhan sebagai makanan dan obat-obatan serta ternak mereka.

Bagi Indonesia salah satu komoditi ekspor terbesar yang menghasilkan devisa bagi negara dalam bidang pertanian adalah bawang merah. Pusat produksi bawang merah tersebar diseluruh wilayah Indonesia, dengan luas daerah tanam bawang merah mencapai lebih dari 100 ribu hektar. Kementerian Pertanian

Indonesia memprediksi bahwa produksi bawang merah nasional akan mencapai satu juta empat belas ribu ton atau bila dihitung per bulannya memproduksi sekitar seratus dua puluh ribu ton.

Kebutuhan untuk dalam negeri sendiri untuk setiap bulannya, hanya memerlukan sembilan puluh ribu ton saja. Untuk mendorong akan meningkatnya produksi bawang merah, maka Pemerintah Indonesia akan mengembangkan Bawang Merah di kawasan tanaman sayuran APBN-P 2015. Pengembangan ini rencananya akan dilakukan di 27 dari 33 provinsi dimana meliputi 64 kota/kabupaten dengan perkiraan luas sekitar 1.732 hektar dan diharapkan mampu menghasilkan produksi 17.701,04 ton per tahunnya. (Ris, 2015)

Dari 27 kabupaten yang akan dikembangkan oleh Pemerintah, maka Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten yang akan dikembangkan sebagai sentra produksi terbesar bawang merah untuk wilayah Indonesia bagian Timur, dimana produksi bawang merahnya dipasarkan di 3 provinsi besar di luar Sulawesi yaitu Pulau Jawa, Kalimantan dan Papua.

Bersama dengan Pemerintah Daerah kabupaten Enrekang dan Bank Indonesia untuk mengoptimalkan pengembangan akan produksi bawang merah, maka diberikan bantuan berupa pengadaan bibit bawang merah berkualitas di setiap musim tanamnya.

Bupati Enrekang H. Muslimin Bando mengungkapkan bahwa kendala yang sangat mendesak yang di butuhkan oleh petani bawang merah adalah masalah pengadaan bibit berkualitas yang selama ini didapat dari pedagang dari luar kabupaten Enrekang dengan harga yang ditentukan oleh pedagang luar tersebut.



Muslimin berharap dengan adanya kerjasama ini maka petani bawang merah dapat lebih lagi meningkatkan akan produksi dan kualitas bawang merahnya.(Ris,2015)

Adapun salah satu upaya untuk meningkatkan hasil bawang maka manusia sampai pada pandangan berburu tanah sebagai medium untuk pertumbuhan tanaman. Tanah sebagai salah satu bentuk elemen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup. Tanah merupakan tempat berpijak bagi semua makhluk hidup yang hidup di daratan bumi, oleh karena itu tanaman hanya akan bertumbuh besar apabila diletakkan langsung di tanah. Jenis tanah pun beraneka ragam, bawang merah menghendaki tanah-tanah yang berpasir, lempeng atau gambut yang subur dengan drainase yang lancar dan kandungan bahan organik yang tinggi. Tingkat keasaman (pH) tanah yang dikehendaki adalah 5,6-6,5. Penanaman pada tanah liat berat atau pasir kasar yang hendaknya dihindari karena menghambat pembentukan umbi.

Karena berbagai tempat di bumi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka wajar apabila tanah yang ada di bumi berbeda-beda pula. Perbedaan tanah di setiap daerah ini dikarenakan berbagai macam faktor sehingga menghasilkan beberapa jenis tanah salah satunya adalah tanah *litosol* atau yang dikenal lahan berbatu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Enrekang terkhusus di Kecamatan Anggeraja yang merupakan sentra produksi bawang merah terbesar, Para petani yang memiliki lahan berbatu (*litosol*) masih terkendala dalam memanfaatkan lahan tersebut untuk menambah produksi bawang Kabupaten Enrekang. Dalam hal ini para petani masih memanfaatkan Bibit Bawang merah yang sama ditanam pada lahan yang lebih berpotensi dari pada lahan berbatu

(*litosol*). Hal ini menyebabkan produksi bawang merah pada lahan berbatu (*litosol*) tidak maksimal.

Berkaitan dengan hal penting di atas, maka diperlukan suatu pemecahan masalah untuk membantu para petani yang memiliki lahan berbatu (*litosol*) untuk memanfaatkan bibit bawang merah berkualitas bantuan dari pemerintah daerah untuk di tanam pada lahan berbatu (*litosol*) guna membantuk pemerintah daerah kabupaten enrekang untuk mengoptimalkan pengembangan akan produksi bawang merah. Salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu penerapan teknologi informasi sistem pengambilan keputusan untuk menentukan atau memilih varietas bawang merah yang cocok untuk di tanam pada lahan bebatu (*litosol*) tersebut.

Dalam merancang sistem pendukung keputusan ini menggunakan FMADM (*Fuzzy Multiple Attribute Decision Making*) dimana FMADM adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari FMADM ini adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses pereankingan yang akan menyeleksi aternati yang sudah diberikan.

Dalam penyelesaian algoritma FMADM ini peneliti menggunakan metode SAW (*Simpe Additive Weighting Method*). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Varietas Bawang Merah pada Lahan Berbatu (*litosol*) menggunakan Metode SAW (*Simple Additive Weighting*) di Kabupaten Enrekang.”

### ***B. Rumusan Masalah***

Bagaimana merancang sistem pengambilan keputusan untuk memilih varietas bawang merah yang terbaik dan cocok untuk di tanam di lahan berbatu (*litosol*) ?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian***

Agar Penulisan tugas akhir dapat lebih terstruktur dan terarah maka penulis akan fokus pada pembahasan sebagai berikut:

1. Sistem ini berbasis web yang dibuat dengan menggunakan *Framework Bootstrap* dan *CodeIgniter*.
2. Sistem ini menggunakan data bawang merah yang berasal dari Kabupaten Enrekang.
3. Sistem penunjang keputusan ini hanya menentukan pemilihan varietas bawang merah terbaik pada lahan berbatu.
4. Target pengguna aplikasi ini adalah seluruh petani penghasil bawang merah yang bermukim di Kabupaten Enrekang.
5. Data varietas bawang merah yang digunakan hanya dari daerah provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Enrekang.
6. Dalam merancang sistem ini menggunakan Fuzzy MADM (*Multiple Attribute Decision Making*) menggunakan metode SAW (*Simple Additive Weighting*)

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Sistem ini berbasis web yang dapat diakses menggunakan browser yang dibuat dengan *Framework laravel 5.4* dan *Bootstrap 4 Php 7* agar

tampilan responsive untuk semua *device* serta pengolahan data lebih mudah diintegrasikan.

2. Sistem ini dapat membantu petani yang memiliki lahan berbatu dalam hal pemilihan varietas bawang merah yang cocok untuk lahan tersebut.

#### ***D. Kajian Pustaka***

Kajian pustaka digunakan sebagai pembandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arfyanti dan Edy Purwanto (2012) yang berjudul “Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan kelayakan kredit Pinjaman Pada Bank rakyat Indonesia Unit Segiri Samarinda dengan Metode Fuzzy MADM (*Multiple Attribute Decission Making*) Menggunakan SAW (*Simple Additive Weighting*)”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan alternatif nilai terbaik yang layak menerima kredit menggunakan Metode SAW (*Simple Additive Weighting*) dengan kriteria yang ditentukan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan dibuat oleh penulis. Persamaannya adalah sama-sama merancang sistem pendukung keputusan dengan metode fuzzy MADM (*Multiple Additive Decision Making*) menggunakan SAW (*Simple Additive Weighting*). Sedangkan perbedaannya adalah sistem yang dibuat oleh Ita Arfyanti dan Edy Purwanto ini target fokus pada kelayakan penerimaan kredit. Sedangkan yang akan dibuat penulis target fokus pada kelayakan varietas bawang merah pada lahan berbatu.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muh.Ramadhan (2016) yang berjudul “Rancang Bangun Sistem pendukung Keputusan Penentuan Varietas

Bawang Merah menggunakan Fuzzy MADM Pada Lahan Berbatu”. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem pengambilan keputusan menentukan varietas bawang merah terbaik pada lahan berbatu.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan dibuat oleh penulis. Persamaannya adalah sama-sama merancang sistem pendukung keputusan varietas bawang merah dengan metode fuzzy MADM (*Multiple Attribute Decision Making*) menggunakan SAW (*Simple Additive Weighting*). Sedangkan perbedaannya adalah sistem yang dibuat oleh Muh.Ramadhan ini membuat aplikasi windows menggunakan bahasa pemrograman *Borland Delphi 7.0*. sedangkan sistem yang akan dibuat penulis menggunakan browser yang dibuat dengan *Framework Laravel 5.4 dan Bootstrap 4 Php 7*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2013) yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Kelapa Sawit dengan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW)”. Penelitian ini bertujuan dapat membantu pengelola perkebunan di Kalimantan dalam memberikan keputusan untuk memilih bibit kelapa sawit yang berkualitas baik untuk lahan baru.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan dibuat oleh penulis. Persamaannya adalah sama-sama mencari bibit atau varietas suatu tanaman palawija yang berkualitas selain itu, juga sama-sama menggunakan metode *simple additive weight* (SAW). Sedangkan perbedaannya adalah beda bibit dan lahan yang akan di gunakan di mana untuk penelitian Irawan menggunakan bibit kelapa sawit untuk lahan baru dalam artian semua jenis lahan

atau tanah tanpa ada *particularity*, sedangkan penulis menggunakan varietas bawang merah untuk lahan berbatu (*litosol*).

### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan**

Mendeskripsikan sistem pengambilan keputusan untuk menentukan alternatif varietas bawang merah yang baik di tanam di lahan berbatu (*litosol*) dengan menerapkan metode *fuzzy* MADM (*Multiple Attribute Decision Making*) menggunakan SAW (*Simple Additive Weighting*)

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut ini:

##### **a. Bagi Dunia Akademik**

Sebagai bahan referensi yang dapat di pergunakan untuk perbandingan dan kerangka acuan untuk persoalan untuk mengambil sebuah keputusan dari alternatif yang tersedia menggunakan metode yang sama, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dalam metode ini.

Selain itu juga secara umum adanya penelitian seperti ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, serta dapat menjadi acuan tolak ukur keberhasilan dalam memberika bekal ilmu kepada mahasiswa sebelum terjun dalam persaingan di dunia kerja yang nyata.

##### **b. Bagi Pengguna**

- 1) Menghasilkan sistem informasi pengambilan keputusan untuk membantu petani yang memiliki lahan berbatu dalam hal



pemilihan varietas bawang merah yang cocok untuk lahan tersebut.

- 2) Dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam menanggapi masalah yang terjadi pada masyarakat dalam bidang pertanian.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan jika melakukan penelitian yang sama serta menambahkan pemahaman tentang implementasi metode *Fuzzy MADM* untuk menentukan varietas bawang merah pada lahan berbatu.

c. Bagi Penulis

Menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan terlebih untuk menerapkan ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan untuk persiapan tenaga kerja di dunia nyata.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### *A. Pandangan Islam Terhadap Teknologi*

Dengan berkembang pesatnya teknologi dapat memberikan sarana bagi kesempurnaan kehidupan manusia dalam bentuk kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah-Nya. Agama dan kenikmatan teknologi merupakan anugerah dari Allah swt sebagai bentuk kenikmatan untuk manusia yang bersifat saling melengkapi.

Agama dan ilmu teknologi merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber pengetahuan berupa teknologi yang memberikan kemungkinan munculnya berbagai ide-ide dan penemuan rekayasa. Sedangkan teknologi merupakan penerapan dan aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih sehingga dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Tetapi, terlepas dari semua itu kemajuan teknologi tidak boleh terlepas dari nilai-nilai agama islam.

Ilmu dan Teknologi berdasarkan pandangan Al-Qur'an mengajak kita untuk melihat sekian banyak ayat Al-Qur'an yang membahas tentang alam raya. Menurut ulama terdapat sekitar 750 ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang alam beserta fenomenanya dan memerintahkan manusia untuk mengetahui dan memanfaatkannya. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 31 sebagai berikut :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Terjemahnya:

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda) semuanya, Kemudian dia perlihatkan kepada para Malaikat, seraya berfirman: “Sebutkan kepada-Ku tentang nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!”.(Kementrian Agama,2018)

Maksud terjemahnya “Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama”, yakni nama benda-benda ”seluruhnya” termasuk nampan,nampan kecil,kutu busuk kecil dan gayung, dengan cara memasukkan pengetahuan tentang benda-benda tersebut kedalam hatinya. “kemudian dia menunjukkan”, yakni benda-benda tersebut dan di sini digunakan *dhamir* (kata ganti mereka) yang biasa digunakan untuk makhluk yang berakal,”kepada para Malaikat lau berfirman” kepada mereka untuk membuat mereka terbungkam. “beritahukanlah kepadaKu” ceritakanlah kepadaKu “tentang nama-nama mereka”, yakni benda-benda itu,”jika kamu adalah orang-orang yang benar!”, yakni perihal bahwa aku tidak akan menciptakan makhluk yang lebih banyak ilmunya daripada kamu dan bahwa kamu lebih pantas menjadi khilafah.(Muhammad,2015)

Maksud ayat tersebut adalah nama-nama dari keseluruhan benda-benda serta sifat, ciri, dan hukum sesuatu. Ini berarti manusia berkesempatan untuk mengetahui rahasia alam semesta. tersedianya potensi tersebut yang diciptakan Allah swt, serta ketidakmampuan alam untuk menolak perintah dan hukum-hukum Tuhan, menjadikan ilmuwan dapat memperoleh kepastian mengenai hukum-hukum alam. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan buah dari pemanfaatan potensi tersebut. Al-Qur’an memerintahkan manusia untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan ilmiahnya. Bahkan Rasulullah pun diperintahkan agar selalu berusaha dan berdoa agar ditambah pengetahuannya.

Hal ini dapat menjadi pemicu manusia untuk terus mengembangkan teknologi dengan memanfaatkan nikmat Allah swt yang dilimpahkan kepadanya. Maka dari itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang tidak dapat dibendung, hanya saja manusia diharapkan dapat mengendalikan diri agar tidak dapat dikendalikan oleh nafsunya untuk mengumpulkan harta dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menjadi petaka untuk dirinya dan orang lain.

### ***B. Sistem Pendukung Keputusan***

*Decision support system* (DSS) atau Sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan dan organisasi. Biasa juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur atau tidak terstruktur yang spesifik.

Berdasarkan para pakar salah satunya Little (1970), sistem pendukung keputusan adalah sekumpulan prosedur berbasis model untuk data dan pemrosesan dan penilaian, guna membantu para manajer mengambil keputusan.

Dengan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang membantu dalam pengambilan keputusan yang dilengkapi dengan informasi dari data yang telah diolah dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah lebih cepat, akurat dan spesifik. Sehingga sistem ini tidak dimaksudkan untuk keluar dari proses pengambilan keputusan dalam pembuatan keputusan.

## 1. Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Berdasarkan kutipan Kusrini (2007) dalam buku karangan Turban (2001) berjudul *Decision Support System and Intelligent System*, karakteristik dari sistem pendukung keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Pendukung keputusan memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi.
- b. Dukungan untuk individu dan kelompok.
- c. Dukungan untuk keputusan independen dan *sequential*.
- d. Dukungan di semua fase proses pengambilan keputusan, yaitu *intelligence, design, implementation* dan *choice*.
- e. Dukungan di berbagai proses dan gaya yang berbeda-beda.
- f. Mudah untuk digunakan *user*.
- g. Adaptasi sepanjang waktu.
- h. Peningkatan efektivitas dari pengambilan keputusan daripada efisiensi.
- i. Kontrol penuh oleh pengambil terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan.

## 2. Tujuan Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Berdasarkan kutipan Kursrini (2007) dalam buku karangan Turban berjudul *Decision Support System and Intelligent System*, tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah berikut ini:

- a. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi-terstruktur
- b. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya.
- c. Peningkatan produktivitas. Pendukung terkomputerisasi bisa mengurangi ukuran kelompok dan memungkinkan para anggotanya untuk berasal dari berbagai lokasi yang berbeda-beda dalam artian dapat menghemat biaya perjalanan.

Jadi menurut poin diatas bahwa fungsi dari sistem pendukung keputusan adalah untuk membantu memberikan kemampuan para pengambilan keputusan dengan memberikan berbagai alternatif keputusan yang lebih banyak dan lebih baik, sehingga dapat memabantu untuk merumuskan masalah dan keadaan yang dihadapi. Maka dari itu sistem pendukung keputusan dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga. jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem pendukung keputusan yaitu untuk meningkatkan efisiensi (*do the right right*) dan efektivitas (*do the right things*) dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian sistem penunjang keputusan merupakan penekanan dari peningkatan efektivitas dan pengambil keputusan dari pada efisiensinya.



Adapun beberapa fase proses dalam pengambilan keputusan pertama dimulai dari fase inteligensi. Realita diuji dan masalah ditentukan dan diidentifikasi. Selanjutnya pada fase desain akan dikonstruksi sebuah model yang mempresentasikan sistem. Ini dilakukan dengan membuat asumsi yang menyederhanakan realitas dan menuliskan hubungan di antara semua variabel. Lalu model ini divalidasi dan ditentukanlah kriteria tindakan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya adalah fase pilihan yang meliputi pilihan dari solusi yang diusulkan untuk model tapi tidak memerlukan masalah yang disajikan. Solusi ini diusulkan untuk model viabilitasnya. Begitu solusi yang diusulkan tampak masuk akal, maka kita siap untuk masuk kepada fase terakhir yaitu fase implementasi keputusan. Hasil implementasi yang berhasil ditandai dengan dapat dipecahkannya masalah sesungguhnya. Sedangkan kegagalan mengharuskan kita kembali ke fase sebelumnya.

### C. *Website*

Web merupakan aplikasi yang bersifat *request response* layanan antara *client* dan *server* yang dijalankan pada protokol HTTP dalam suatu jaringan komunikasi data dengan menggunakan default port 80. Proses *request response* diawali dengan cara memasukan URL pada sisi klien, aplikasi yang digunakan dapat berupa browser untuk meminta dan menerima layanan, sedangkan pada sisi *server* dan *database server*. Port yang berbentuk fisik melainkan port yang bersifat logis.

Situs web (*website*) atau sering disingkat dengan istilah situs adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait. Halaman tersebut memuat *script* (bahasa pemrograman) yang dapat memanggil file-file atau layanan

dalam web server itu sendiri, dari server lain ataupun data yang berada dalam database. File-file atau layanan tersebut dapat berubah berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Data situs web biasanya ditempatkan pada sebuah web server dan database server yang dapat diakses melalui browser dalam suatu jaringan komputer seperti internet ataupun *Local Area Network (LAN)*, meskipun sebuah situs web dapat diakses publik secara bebas, pada prakteknya tidak semua situs memberikan kebebasan bagi publik untuk mengaksesnya, beberapa situs web mewajibkan pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota atau bahkan meminta pembayaran untuk dapat menjadi anggota. Pembatasan-pembatasan ini umumnya dilakukan karena alasan keamanan, menghormati privasi atau karena tujuan komersial tertentu.

Halaman web merupakan berkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa (*plaintext*) yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan intruksi-intruksi berbasis HTML, XHTML ataupun XML. Halaman-halaman tersebut akan diakses oleh klien melalui aplikasi peramban web (*browser*), selanjutnya ditampilkan pada layar (*screen*) komputer. Implementasi dan mekanisme pengaksesan dapat berupa skema http atau https. Pengaksesan melalui https digunakan untuk meningkatkan aspek keamanan dan aspek privasi yang lebih baik.

Website merupakan kumpulan dari halaman dapat bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian yang saling terkait satu sama lain dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi

informasi website selalu berubah-ubah dan isi informasinya interaktif dua arah bersal dari pemilik serta pengguna website.

#### **D. Bawang Merah**

Kehidupan makhluk hidup tidak bisa lepas dari tumbuhan dan tanaman. Hal ini disebabkan karena adanya kesinambungan antara tumbuhan dengan keberlangsungan hidup makhluk hidup yang lainnya. Maka dari itu Allah swt menurunkan nikmat nya yang di jelaskan dalam QS al-Naba’/78 : 14-16 sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۚ ١٤ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۚ ١٥ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۚ ١٦

Terjemahnya

Dan kami turunkan dari awan, air hujan yang tercurah dengan hebatnya, untuk kami tumbuhan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman,dan kebun-kebun yang rindang.(Kementerian Agama, 2018)

Maksud terjemah dari ayat tersebut yaitu “Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah,”yakni yang sangat deras,”supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian,”seperti gandum,jagung,beras dan lainnya yang menjadi makanan manusia,”dan tumbuh-tumbuhan,” mencakup seluruh tumbuh-tumbuhan yang dijadikan Allah sebagai manakanan untuk binatang ternak mereka,”dan kebun-kebun yang lebat,” yaitu kebun-kebun yang lebat, yang di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan lezat. Untuk itu, Dzat yang memberi kalian berbagai nikmat agung yang tidak terkira dan terhitung jumlahnya ini, bagaimana bisa kalian kufuri dan kalian dustakan berita yang dikabarkan pada kalian tentang hari kebangkitan dan pengumpulan nanti?Atau mengapa kalian menggunakan nikmat-nikmat Allah untk bermaksiat dan untuk menentangNya?.(Abdurrahman, 2016)

Dari surah dan tafsir di atas dijelaskan bahwa Allah swt menurunkan nikmatnya yaitu air hujan agar bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuhan seperti buah-buahan dan biji-bijian yang dapat menjadi makanan bagi manusia salah satunya yaitu bawang merah.

Berbatang pendek, berbentuk rumput dan berakar serabut itulah bentuk wujud dari tanaman bawang merah. Daunnya panjang serta berongga seperti pipa. Bawang merah disebut umbi lapis karena pangkal daunnya dapat berubah fungsi seperti menjadi umbi lapis. Karena aromanya yang spesifik yang mengandung minyak eteris aliin maka tanaman bawang merah dapat merangsang keluarnya air mata. Tumbuh tunas dan akar serabut dari cakramnya dimana cakram ini bentuk dari batang tanaman bawang merah tersebut. Bunga bawang merah berbentuk bongkol pada ujung tangkai panjang yang berlubang di dalamnya. Dalam bentuk kubah dengan tiga ruangan dan tidak berdaging bawang merah dapat berbunga sempurna dengan ukuran buah yang kecil. Setiap ruangan terdapat dua biji 9 yang tidak tahan terhadap matahari dan agak lunak. (Sunarjono, 2004).



Gambar II.1. Bawang Merah

Dengan ketinggian mencapai 1000 meter dpl tanaman bawang merah dapat ditanam dan tumbuh dengan baik. Meskipun demikian, untuk pertumbuhan optimal adalah pada ketinggian 0-450 meter dpl. Tanaman bawang merah dapat tumbuh dengan suhu udara 25°-32°C serta kelembapan nisbi yang rendah dan membutuhkan penyinaran matahari yang maksima (minimal 70%) penyinaran. Jenis sayuran ini biasanya peka terhadap keadaan iklim yang buruk seperti curah hujan yang tinggi serta keadaan cuaca yang berkabut.(Sutaya et al, 1995).

Bawang merah dapat diperbanyak dengan bahan tanam berupa umbi bibit dan biji botani. Untuk sebuah penelitian, perbanyak bawang merah dengan biji mempunyai prospek cerah karena memiliki beberapa keuntungan atau kelebihan antara lain : keperluan benih relatif sedikit  $\pm 3$  kg/ha, mudah didistribusikan dan biaya transportasi yang relatif rendah, mengandung sedikit wabah penyakit dan daya hasil yang tinggi. Hanya saja perbanyak dengan biji memerlukan penanganan dalam hal pembibitan di persemaian selama  $\pm 1$  bulan setelah itu bisa dibudidayakan dengan cara biasa.(Rukmana,1994)

Penyiangan pertama dilakukan umur 7-10 HST dan dilakukan secara mekanik untuk membuang gulma atau tumbuhan liar yang kemungkinan dijadikan inang hama ulat bawang. Pada saat penyiangan dilakukan pengambilan telur ulat bawang. Dilakukan pendangiran, yaitu tanah di sekitar tanaman didangir dan dibumbun agar perakaran bawang merah selalu tertutup tanah. Selain itu bedengan yang rusak atau longsor perlu dirapikan kembali dengan cara memperkuat tepi-tepi selokan dengan lumpur dari dasar saluran (di Brebes disebut melem) (Prabowo, 2007).

#### **E. Lahan Berbatu (Litosol)**

Sebelum pembahasan tentang tanah litosol perlu kita ketahui ada tanah yang baik dan tidak baik telah dijelaskan dalam QS al-A'raf/7:58 sebagai berikut;

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (Kementrian Agama, 2018)

Maksud terjemah ayat tersebut bahwa sesungguhnya bumi itu, di antaranya ada yang tanahnya baik yang pemurah, yang tanaman-tanamannya keluar dengan mudah dan tumbuh dengan cepat. Dengan demikian banyak hasilnya dan enak buah-buahannya. Adapula di antaranya yang tanahnya buruk, seperti tanah hitam berbaru, dan tanah tandus yang tanam-tanamannya tidak tumbuh karena jumlahnya tidak seberapa, kecuali dengan kesulitan. (Abdurrahman, 2016)



Dari ayat dan hasil tafsir tersebut, Allah swt menjelaskan bahwa nikmat menanam tanaman di tanah yang subur dan baik akan menghasilkan sayuran hingga buah-buahan yang enak dan bergizi maka hendaklah kita bersyukur dari nikmat Allah swt.

Tanah litosol merupakan jenis tanah yang teksturnya banyak mengandung pasir kasar dan kerikil yang belum melapuk dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal.



Gambar II 2. Tanah Litosol

Tanah *litosol* terbentuk dari batuan beku dari proses letusan gunung berapi dan sedimen keras yang proses pelapukan kimia (dengan bantuan organisme hidup) dan fisiknya (dengan bantuan sinar matahari dan hujan) belum sempurna. Sehingga struktur asal batuan induknya masih terlihat. Oleh sebab itu pula, tanah *litosol* sering juga disebut sebagai tanah yang paling muda, sehingga bahan induknya dangkal (kurang dari 45 cm) dan seringkali tampak di permukaan tanah sebagai batuan padat yang padu. Jenis tanah ini belum lama mengalami pelapukan dan sama sekali belum mengalami perkembangan.

Jenis tanah ini banyak ditemukan di lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia yang mengalami proses erosi parah. Tanah litosol banyak terdapat di Pulau Sumatra, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Maluku bagian selatan, dan Papua. Adapun di Sumatra, jenis tanah ini terdapat di wilayah yang tersusun dari batuan kuarsit, konglomerat, granit, dan batu lapis. Jenis tanah ini juga dapat dijumpai di daerah sekitar pantai.

Unsur hara yang terkandung dalam jenis tanah ini tidak begitu banyak, kalau tidak bisa dibilang sangat sedikit. Sehingga jelas sekali, tanah litosol tidak cocok untuk digunakan sebagai media pertanian. Berbagai upaya yang dapat dilakukan sebagai cara untuk mempercepat proses pembentukan tanah litosol menjadi jenis tanah yang subur dan lebih bermanfaat adalah dengan cara mempercepat proses pelapukannya. Biasanya adalah dengan cara memperlakukan daerah bertanah litosol dengan penanaman berbagai jenis tanaman keras, dan melakukan reboisasi, agar proses erosi tidak berlanjut.

Di beberapa tempat, tanah litosol sering hanya dimanfaatkan sebagai tempat bertanam rumput pakan hewan ternak, atau beberapa jenis tanaman palawija yang tahan dengan jenis tanah ini seperti jagung, serta juga untuk ditanami tanaman keras. Tanah litosol merupakan tempat hidup ideal dari bunga edelweiss (Sasrawan,2013).

## **F. Fuzzy MADM (*Multiple Attribute Decision Making*)**

### **1. Pengertian Fuzzy Madm**

Pengertian *Fuzzy Multiple Atribut Decision Making* (FMADM) adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah

alternatif dengan kriteria. Inti dari FMADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang menyeleksi alternatif yang sudah diberikan (Kusumadewi, Harjoko, dan Wardoyo. 2006). Dalam FMADM terdapat beberapa komponen umum yang digunakan yaitu :

- a. Alternatif yaitu objek yang berbeda-beda dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan.
- b. Atribut yang sering disebut sebagai karakteristik, komponen atau kriteria keputusan. Meskipun pada kebanyakan kriteria bersifat satu level, namun tidak menutup kemungkinan adanya sub-kriteria yang berhubungan dengan kriteria yang telah diberikan.
- c. Konflik antar kriteria, beberapa kriteria biasanya memiliki konflik antara satu dengan yang lainnya.
- d. Bobot keputusan ( $W$ ) ini menunjukkan kepentingan relatif dari setiap kriteria.
- e. Matriks keputusan, suatu matriks keputusan  $X$  yang berukuran  $m \times n$ , berisi elemen  $x_{ij}$ , yang merepresentasikan rating dari alternatif  $A_i$  ( $i=1,2,\dots,m$ )  $m$  adalah banyaknya jumlah alternatif, terhadap kriteria  $C_j$  ( $j=1,2,\dots,n$ )  $n$  adalah jumlah kriteria (Kusumadewi, Harjoko, dan Wardoyo. 2006).

## 2. Tahapan Fuzzy MADM

Proses dari FMADM ini dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:

- a. Pada tahapan penyusunan komponen situasi, akan dibentuk tabel taksiran yang berisi indentifikasi alternatif dan spesifikasi tujuan, kriteria dan atribut.
- b. Pada tahapan analisis dilakukan melalui 2 langkah yaitu:
  - 1) Mendatangkan taksiran dari besaran potensial, kemungkinan, dan ketidakpastian yang berhubungan dengan dampak-dampak yang mungkin pada setiap alternatif.
  - 2) Melakukan pemilihan dari preferensi pengambilan keputusan untuk setiap nilai dan ketidakpedulian pada setiap resiko yang timbul.
- c. Dan kemudian dilakukan tahap sintesis informasi.

### **3. Metode SAW (*Simple Additive Weighting*)**

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah FMADM yaitu metode SAW (*Simple Additive Weighting Method*).

Menurut Nofriansyah (2014: 11) metode *Simple Additive Weighting* sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan tertimbang (terbobot). Konsep dasar dari metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternative pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan(X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Adapun langkah penyelesaian suatu masalah menggunakan metode Simple Additive Weighting yaitu :

1. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu Ci.

2. Memberikan nilai bobot untuk masing-masing kriteria sebagai W.
3. Memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap alternatif.
4. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria ( $C_i$ ), kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R.

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{X_{ij}}{\max_i X_{ij}} & \text{Jika } j \text{ adalah atribut keuntungan (benefit)} \\ \frac{\min_i X_{ij}}{X_{ij}} & \text{Jika } j \text{ adalah atribut biaya (cost)} \end{cases} \quad (1)$$

Jika  $j$  adalah atribut keuntungan (*benefit*)  
 Jika  $j$  adalah atribut biaya (*cost*)

Keterangan :  $r_{ij}$  = nilai rating kinerja ternormalisasi.

$X_{ij}$  = nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria.

Max  $X_{ij}$  = nilai terbesar dari setiap kriteria.

Min  $X_{ij}$  = nilai terkecil dari setiap kriteria.

Benefi = jika nilai terbesar adalah terbaik.

5. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dan perkalian matriks ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif yang terbaik ( $A_i$ ) sebagai solusi..

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Keterangan :  $V_i$  = ranking untuk setiap alternative.

$W_j$  = nilai bobot dari setiap kriteria.

$r_{ij}$  = nilai rating kinerja ternormalisasi





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana metode ini menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol.

Adapun dalam metode kuantitatif lebih ditekankan kepada penelitian metode korelasi dimana metode korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan, apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Adanya hubungan dan tingkat variabel yang penting, karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian (Sukardi, 2003:166).

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

#### ***C. Sumber Data***

Sumber data dari penelitian ini dari pihak yang terkait yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan kab.Enrekang, selain itu menggunakan Study Literature yaitu dasar teori dikumpulkan melalui penelusuran yang bersumber dari buku, media internet dan hasil penelitian orang lain.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Pada perancangan aplikasi ini perlu adanya pendekatan terstruktur dalam usaha memperoleh data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Mengadakan pengamatan langsung pada beberapa jenis varietas bawang merah yang umum di tanam di Kabupaten Enrekang untuk dijadikan objek perbandingan antara varietas bawang merah yang paling unggul ditanam pada lahan berbatu (*litosol*).

##### **2. Wawancara**

Melakukan wawancara secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media komunikasi pada pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Enrekang dan para petani yang ada di Kac. Anggeraja Kab. Enrekang.

##### **3. Dokumentasi**

Melakukan pengumpulan data-data dan dokumen-dokumen diantaranya data varietas bawang merah yang paling umum ditanam dan kondisi lahan berbatu (*litosol*) yang ada di Kab. Enrekang.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Perangkat Keras**

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Laptop Acer Intel(R) Celeron(R) CPU N2830 2.16 GHz

- b. Memori (RAM) 2GB
- c. *System type 64 bit Operation System*

## **2. Perangkat Lunak**

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Operasi Windows 10 pro 64bit
- b. *Text Editor* Notepad++
- c. Database server XAMPP
- d. *MySQL*
- e. *PHPMysqlAdmin*

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data**

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b. Koding data adalah penyesuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data

### **2. Analisis Data**

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis dan kualitas adalah upaya

dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

### **G. Teknik Perancangan Sistem**


Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah waterfall yang merupakan salah satu metode dalam *System Development Live Cycle* (SDLC) yang mempunyai ciri khas pengerjaan setiap fase dalam waterfall harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya.

Metode ini dipilih karena proses perancangan aplikasi dilakukan tahap demi tahap dimulai dari *requirements analysis and definition, system and software design, implementation, integration and system testing* dan *operation and maintenance*. (Adi, 1997). Kelebihan menggunakan metode air terjun (*waterfall*) adalah metode ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol. proses pengembangan model fase *one by one*, sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Pengembangan bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, penyelesaian masalah, dan berakhir di operasi dan pemeliharaan.

Kekurangan menggunakan metode *waterfall* adalah metode ini tidak memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya. Karena setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali lagi dan mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep sebelumnya. Metode *waterfall* adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear.

Secara garis besar metode *waterfall* mempunyai langkah-langkah sebagai

berikut:



Gambar III.3 Model *Waterfall* (Pressman,2010)

Tahapan-tahapan dari metode *waterfall* adalah sebagai berikut:

- a. *Requirements Definition*, seluruh kebutuhan *software* harus bisa didapatkan dalam fase ini, termasuk didalamnya kegunaan *software* yang diharapkan pengguna dan batasan *software*.
- b. *Sistem & Software Design*, tahap ini dilakukan sebelum melakukan *coding*. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya.
- c. *Implementation & Unit Testing*, dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan *software* dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya.
- d. *Integration & Sistem Testing*, ditahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini dilakukan untuk

mengetahui apakah *software* yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak.

- e. *Operation & Maintenance*, ini merupakan tahap terakhir dalam model *waterfall*. *Software* yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya.

#### **H. Teknik Pengujian Sistem**

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian *bug*, ketidak sempurnaan program, kesalahan pada baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak.

Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah *BlackBox*. *BlackBox testing* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan (Rosa dan M. Shalahuddin, 2011).



## **BAB IV**


### **ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

Analisis sistem didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem yang utuh menjadi komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini analisis sistem dikelompokkan atas analisis sistem yang sedang berjalan dan analisis sistem yang diusulkan

#### ***A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan***

Analisis sistem sedang berjalan didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem yang utuh menjadi komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi.

Proses yang sedang berjalan di masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani bawang merah yaitu kegiatan yang dilakukan secara manual tanpa adanya campur tangan sistem dan teknologi. Para petani memanfaatkan bibit bawang merah berkualitas bantuan dari pemerintah untuk ditanam di lahan yang tersedia guna mengoptimalkan pengembangan produksi bawang merah. Adapun proses yang dilakukan dapat dilihat pada *flowmap* diagram berikut.




Gambar IV.4 *flowmap* sistem yang sedang berjalan

Pada gambar IV.1 di atas menjelaskan tentang bagaimana proses para petani bawang merah yang memiliki lahan berbatu terkendala memanfaatkan lahan tersebut untuk menambah produksi bawang merah sehingga para petani memanfaatkan bibit bawang merah yang sama ditanam pada lahan yang lebih berpotensi dari pada lahan berbatu.

### B. Analisis Sistem yang diusulkan

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Pada tahap analisis ini didefinisikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam pembuatan aplikasi. Berikut penjabaran bagian-bagian tahap analisis yang mencakup deskripsi umum, spesifik. Adapun *flowmap* diagram sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut :



Gambar IV.5 *flowmap* sistem yang diusulkan

Pada gambar IV.2 di atas menjelaskan tentang bagaimana para petani bisa menggunakan sistem untuk memilih varietas bawang merah yang baik dan cocok ditanam di lahan berbatu. Pertama sistem ini akan menampilkan menu level akses di mana pengguna akan mengakses sebagai *user* atau *admin*, jika sebagai *user* maka akan langsung menampilkan hal utama/*main page*. *User* hanya bisa mengakses menu laporan yang isinya tentang data laporan bawang merah dan laporan perengkingan, selain itu user juga bisa mengakses menu about yang berisi info tentang aplikasi.

a. Analisis Masalah

Dalam proses kegiatan pertanian biasanya para petani melakukan kegiatan menanam bibit bawang merah di lahan yang telah tersedia, namun bagi para petani yang memiliki lahan berbatu yang dimana lahan berbatu memiliki faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan bawang merah sehingga para petani terkendala memanfaatkan lahan tersebut untuk menambah produksi bawang merah .

b. Analisis Kebutuhan Fungsional

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem ini lebih memudahkan para petani sebagai *user* untuk mengambil keputusan bibit bawang merah yang cocok di tanam di lahan berbatu (*litosol*).
- 2) Lebih efektif, karena proses pengambilan keputusan dilakukan secara komputersasi dan menggunakan metode SAW (simple additive weighting) dengan data yang akurat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.


## C. Perancangan Sistem

### 1. Use Case Diagram

*Use case Diagram* merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use Case Diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. *Use Case Diagram* merupakan konstruksi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akan terlihat di mata user. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti *use diagram* dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut:



Gambar IV.6 *use case diagram user*




Gambar IV.7 use case diagram admin

## 2. Class Diagram


*Class Diagram* merupakan sebuah *class* yang menggambarkan struktur dan penjelasan *class*, paket dan objek serta hubungan satu sama lain seperti *containment*, pewarisan, asosiasi dan lain-lain. *Class diagram* juga menjelaskan hubungan antar *class* dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti *class diagram* yang terbentuk dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut:



Gambar IV.8 *class diagram*

### 3. *Sequence Diagram*

*Sequence Diagram* menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar berupa *message* terhadap waktu. Pembuatan *sequence diagram* bertujuan agar rancangan lebih mudah dan terarah. Interaksi-interaksi yang terjadi dalam aplikasi yang dihasilkan sistem ini adalah :




Gambar IV.9 *Sequence diagram user*

#### 4. Activity Diagram

*Activity Diagram* adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. Adapun *activity diagram* dari sistem ini adalah sebagai berikut:


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR



Gambar IV.10 Activity diagram

## 5. Struktur Navigasi


Sistem *index* menggunakan struktur navigasi *Hierarchiacal Model*, di mana menu utama adalah pusat navigasi yang merupakan penghubung ke semua fitur pada aplikasi. Berikut adalah struktur navigasi pada sistem ini sebagai berikut:



Gambar IV.11 Struktur navigasi

## 6. Flowchart

Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Berikut adalah *flowchart* dari sistem pendukung keputusan yang akan dibuat:



Gambar IV.12 Flowchart

### 7. Perancangan antarmuka (*Interface*)

Perancangan antarmuka merupakan aspek penting dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi yang memudahkan user dalam menggunakannya. Adapun rancangan antarmuka pada sistem ini sebagai berikut:

a. Perancangan Antarmuka Halaman Awal

Spk bawang		Login
<b>Beranda</b>	Selamat Datang	
Spk bawang merah		

Gambar IV.13 Antarmuka Halaman Awal

b. Perancangan Antarmuka Menu *Login*

username
Password
Kembali ke beranda

Gambar IV.14 Antarmuka Menu *Login*



## c. Perancangan Antarmuka SPK Bawang Merah

Spk Bawang	Hello, guest																																		
Berasnda	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Spk Bawang Merah</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td> <input type="text" value="pencarian"/> </td> </tr> <tr> <td>kriteria</td> <td>Penilaian</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Spk Bawang Merah							<input type="text" value="pencarian"/>	kriteria	Penilaian																						
Spk Bawang Merah																																			
				<input type="text" value="pencarian"/>																															
kriteria				Penilaian																															
Spk bawang m																																			
Perangkingan																																			
Kriteria lahan																																			
Varietas bawang																																			
Administrator																																			

Gambar IV.15 Antarmuka Halaman SPK Bawang Merah

## d. Perancangan Antaramuka Halaman Perangkingan

Spk Bawang	Hello, guest																																		
Berasnda	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Perangkingan</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="text" value="Tampilkan"/> </td> <td colspan="2"> <input type="text" value="Nama bawang"/> </td> </tr> <tr> <td>kriteria</td> <td>Rating</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Perangkingan				<input type="text" value="Tampilkan"/>		<input type="text" value="Nama bawang"/>		kriteria	Rating																						
Perangkingan																																			
<input type="text" value="Tampilkan"/>				<input type="text" value="Nama bawang"/>																															
kriteria				Rating																															
Spk bawang m																																			
Perangkingan																																			
Kriteria lahan																																			
Varietas bawang																																			
Administrator																																			

Gambar IV.16 Antarmuka Halaman Perangkingan

## e. Perancangan Antarmuka Halaman Kriteria Lahan

Spk Bawang	Hello, guest														
Berasnda	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Kriteria Lahan</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <span>Tampilkan</span> <input style="width: 150px;" type="text" value="Kriteria"/> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">kriteria</th> <th style="width: 25%;">Rating</th> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div>			kriteria	Rating										
kriteria				Rating											
Spk bawang m															
Perangkingan															
<b>Kriteria lahan</b>															
Varietas bawang															
Administrator															

Gambar IV.17 Antarmuka Halaman Kriteria Lahan

f. Perancangan Antarmuka Halaman *Input* Varietas Bawang

Spk Bawang	Hello, guest														
Berasnda	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Varietas bawang</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <span>Tampilkan</span> <input style="width: 150px;" type="text" value="Kriteria"/> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">kriteria</th> <th style="width: 25%;">Rating</th> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div>			kriteria	Rating										
kriteria				Rating											
Spk bawang m															
Perangkingan															
Kriteria lahan															
<b>Varietas bawang</b>															
Administrator															

Gambar IV.18 Antarmuka Halaman *Input* Varietas Bawang

## g. Perancangan Antarmuka Data Admin

Spk Bawang	Hello, guest										
Berasnda	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Adinistrator</b></p> <p style="text-align: right;">Tambah admin</p> <p>Tampilkan <input type="text" value="Teks"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Nama</th> <th style="width: 25%;">Gender</th> <th style="width: 25%;">Username</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div>			Nama	Gender	Username					
Nama				Gender	Username						
Spk bawang m											
Perangkingan											
Kriteria lahan											
Varietas bawang											
<b>Administrator</b>											

Gambar IV.19 Antarmuka Data Admin

**D. Perancangan Basis Data**

Penggunaan database dalam sistem yang akan dibuat yaitu untuk menyimpan data-data yang diperlukan sistem selama penggunaannya, seperti data *user* pengguna *sistem*, data kriteria lahan, data kriteria bawang merah, data varietas bawang merah, data perangkingan dan lain sebagainya. Berikut adalah rincian tabel yang digunakan oleh sistem yang akan dibuat :

1. Tabel Data *Log In*Tabel IV.1 Data *Login*

No	Field	Type	Size	Description
2.	UserName	Varchar	30	User Name
3.	Password	Varchar	10	Password

## 2. Tabel Data Varietas Bawang Merah

Tabel IV.2 Data Bawang

No	Field	Type	Size	Description
1	Id_bawang	Int	10	Primary key
2	Nama_bawang	Varchar	20	
3	ket	Text collate		

## 3. Tabel Data Kriteria Bawang Merah

Tabel IV.3 Data Kriteria Bawang Merah

No	Field	Type	Size	Description
1	Id_kriteria_bawang	Int	11	Primary key
2	Id_bawang	Int	11	
3	Subjeck	Varchar	255	
4	Teks	Text collate		

## 4. Tabel Data Kriteria Lahan

Tabel IV.4 Data Kriteria Lahan

No	Field	Type	Size	Description
1	Id_kriteria	Int	20	Primary key
2	kriteria	Varchar	255	

## 5. Tabel Data Nilai Kriteria Lahan

Tabel IV.5 Data Nilai Kriteria Lahan

No	Field	Type	Size	Description
1	Id_nilai_kriteria_lahan	Int	11	Primary key
2	Id_kriteria_lahan	Int	11	
3	Nilai	Varchar	255	
4	Teks	Text collate		

## 6. Tabel Data Admin

Tabel IV.6 Data Admin

No	Field	Type	Size	Description
1	Id_admin	Int	10	Primari key
2	Name	Varchar	255	
3	Username	Varchar	32	
4	No_hp	Varchar	20	
5	Gender	Enum		
6	Alamat	Varchar	500	

## 7. Tabel Perengkingan

Tabel IV.7 Perangkingan

No	Field	Type	Size	Description
1	Id_perengkingan	Int	11	Primary key
2	Id_bawang	Int	11	
3	Id_kriteria_lahan	Int	11	
4	Rating	Tinyint	250	

## BAB V


### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

#### *A. Implementasi Sistem*

##### 1. Interface

###### a. Antarmuka Halaman Utama

Antarmuka halaman utama yang akan tampil pertama kali kita mengakses sistem




Gambar V.20 Antarmuka Halaman Utama

###### b. Antarmuka Menu Kriteria Lahan

Antarmuka akan tampil saat kita akan memilih menu utama SPK bawang merah yaitu untuk menampilkan form input nilai bobot setiap kriteria lahan untuk menentukan varietas bawang merah yang cocok






Gambar V.21 Antarmuka Menu Kriteria Lahan

### c. Antarmuka Hasil Penilaian Kriteria Lahan

Antarmuka hasil penilaian kriteria lahan menampilkan jenis varietas bawang merah yang direkomendasikan berdasarkan nilai kecocokan antara kriteria lahan berbatu dengan kriteria lahan bawang merah.



Gambar V.22 Antarmuka Hasil Penilaian Kriteria Lahan

d. Antarmuka Laporan Hasil Perengkingan Bawang

Halaman ini akan menampilkan laporan hasil data varietas bawang merah sesuai perangkingan berdasarkan algoritma dari metode SAW (*simple additive weighting*) yaitu dengan menjumlahkan bobot dan nilai rating dari setiap kriteria. Adapun contoh kasus yang diterapkan berdasarkan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah menggunakan metode SAW dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Menentukan alternatif dalam hal ini varietas bawang merah dan menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu  $K_i$ .
2. Memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, dapat kita lihat pada tabel berikut:

Alternatif/Max	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Katumi	3	4	3	1	2	1
Kuning	3	2	4	2	3	3
Sembrani	3	3	2	4	2	1
Total Max=	3	4	4	4	3	3

Ket: K1 : Ketahanan terhadap penyakit

K2: Susut Bobot (Basah-Kering)

K3: Produksi Umbi Kering

K4: Warna Umbi

K5: Umur Panen

K6: Ketinggian tempat (mdpl)

Max : Nilai terbesar dari nilai kriteria setiap varietas

3. Memerikan nilai bobot untuk masing-masing kriteria W.

$$W = K1: 4, K2: 5, K3: 4, K4: 3, K5: 5, K6: 3$$

4. Membuat matriks (M) keputusan berdasarkan kriteria (Ki), kemudian melakukan normalisasi matriks sesuai dengan jenis atribut keuntungan maka kita menggunakan persamaan pembagian max, sehingga diperoleh matrix ternormalisasi R.

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{X_{ij}}{\max_i X_{ij}} & \text{Jika } j \text{ adalah atribut keuntungan (benefit)} \\ \frac{\min_i X_{ij}}{X_{ij}} & \text{Jika } j \text{ adalah atribut biaya (cost)} \end{cases} \quad (1)$$

Ket:  $r_{ij}$  = nilai rating kinerja ternormalisasi.

$X_{ij}$  = nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria.

Max  $X_{ij}$  = nilai terbesar dari setiap kriteria.

Min  $X_{ij}$  = nilai terkecil dari setiap kriteria.

Benefit = jika nilai terbesar adalah terbaik.

Dalam penerapan kasus maka,

$$r_{ij} = x_{ij} / \max(x_{ij})$$

$$R1 = 3 / \max(3, 3, 3)$$

$$= 3/3$$

$$= 1$$

Teruskan hasil normalisasi dengan persamaan diatas, sehingga akan menghasilkan tabel normalisasi berikut:

	K1	K2	K3	K4	K5	K6
X	1	1	0.75	0.25	0.66667	0.33333
	1	0.75	0.5	1	0.66667	0.33333
	1	0.75	0.5	1	0.66667	0.33333

Selanjutnya berdasarkan data yang ada maka dilakukan proses perengkingan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Ket:  $V_i$  = ranking untuk setiap alternative.

$W_j$  = nilai bobot dari setiap kriteria.

$r_{ij}$  = nilai rating kinerja ternormalisasi

$$\begin{aligned} \text{Katumi} &= (1.4) + (1.5) + (0.75,4) + (0,25.3) + (0,66667.5) + (0,33333.3) \\ &= 4 + 5 + 3 + 0.75 + 3.33335 + 0.9999 \\ &= 17,08325 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kuning} &= (1.4) + (0.5.5) + (1.4).(0.5.3) + (1.5) + (1.3) \\ &= 4 + 2.5 + 4 + 1.5 + 5 + 3 \\ &= 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sembrani} &= (1.4) + (0.75,5) + (0.5,4) + (1.3) + (0,66667.5) + (0,33333.3) \\ &= 4 + 3.75 + 2 + 3 + 3.33335 + 0.99999 = 17,08334 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh nilai total bobot kriteria kemudian di sort descending (peringkat terbesar) berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu:

Alternatif	Kriteria						Nilai
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	
Kuning	3	2	4	2	3	3	20
Sembrani	3	3	2	4	2	1	17,08334
Katumi	3	4	3	1	2	1	17,08325


Keputusan yang didapatkan adalah varietas bawang merah kuning yang paling unggul di lahan berbatu dengan nilai varietas terbaik yaitu 20. Maka dari itu dapat kita lihat interface dalam sistem pada gambar V.23 di bawah ini.



Gambar V.23 Antarmuka Laporan Hasil Perengkingan Bawang

e. Antarmuka *Login*


Antarmuka login akan ditampilkan ketika kita memilih menu *login* akses sebagai admin. pada antarmuka ini admin harus mengisi *username* dan *password* yang valid agar dapat menggunakan sistem



Gambar V.24 Antarmuka *Login*

f. Antarmuka Menu Perangkingan


Antarmuka yang menampilkan daftar varietas bawang beserta kriteria lahan setiap varietas. Dalam form ini admin menginput nilai rating dari kriteria lahan setiap varietas bawang merah yang sudah tersedia.



Gambar V.25 Antarmuka Menu Perangkingan

#### g. Antarmuka Menu Kriteria Lahan

Antarmuka yang menampilkan daftar kriteria lahan. Selain itu dalam menu kita admin dapat menambah atau edit kriteria lahan sesuai dengan data yang ada sekaligus mengisi nilai setiap atributnya.




Gambar V.26 Antarmuka Menu Kriteria Lahan



## h. Antarmuka Menu Varietas Bawang


Antarmuka yang menampilkan daftar varietas bawang merah. Selain itu dalam form ini admin dapat menambahkan atau mengedit data varietas bawang merah dan nilai rating dari setiap alternatif setiap kriteria.



Gambar V.27 Antarmuka Menu Varietas Bawang

## i. Antarmuka Menu Kriteria Bawang


Halaman ini akan menampilkan daftar kriteria lahan dari setiap varietas bawang merah. Dan pada halaman ini juga kita dapat menambahkan bobot setiap kriteria bawang merah untuk di terapkan pada penjumlahan terbobot dengan metode SAW (*simple additive weighting*).



Gambar V.28 Antarmuka Menu Kriteria Bawang

## j. Antarmuka Form Administrator


Antarmuka yang menampilkan form admin.



Gambar V.29 Antarmuka Form Administrator

### k. Antarmuka Profil Administrator

Menu ini menampilkan dan mengedit data dari admin.



Gambar V.30 Antarmuka Profil Administrator

### ***B. Hasil pengujian***

Pengujian dilakukan untuk menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Blackbox* yang melibatkan pengetahuan teknis terperinci. Adapun hasil dari pengujian pada sistem ini adalah sebagai berikut:

## 1. Pengujian Menu Utama Sistem

Pengujian menu utama sistem dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.8 Tabel Pengujian Menu Utama Sistem

Data masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih menu Spk bawang merah	Tampil antarmuka untuk menginput nilai rating setiap kriteria lahan	Berhasil menampilkan kriteria lahan, penilaian dan nilai yang akan diinput	[√] <b>Diterima</b> [ ] Ditolak
Data masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menginput nilai rating setiap kriteria range 1-5	Tampil nilai yang telah di input	Berhasil menginput	[√] <b>Diterima</b> [ ] Ditolak
Memilih button cari bawang	Tampil varietas bawang merah yang cocok sesuai kriteria lahan yang diinput	Berhasil menampilkan varietas bawang merah, deskripsi kriterianya dan nilai kecocokan dari dua alternatif	[√] <b>Diterima</b> [ ] Ditolak

## 2. Pengujian *Login*

Pengujian menu login dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.9 Tabel Pengujian *Login*

Data masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih menu login	Tampil form login yang terdiri dari <i>username</i> dan <i>password</i> <i>admin</i>	Berhasil menampilkan form login <i>username</i> dan <i>password</i>	[√] <b>Diterima</b> [ ] Ditolak

## 3. Pengujian Hasil Penilaian Kriteria Lahan

Tabel V.10 Pengujian Hasil Penilaian Kriteria Lahan

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Setelah mengisi nilai kriteria lahan, lalu memilih akses cari bawang	Tampil jenis varietas bawang merah yang direkomendasikan beserta nilai kecocokan (%)	Berhasil merekomendasikan jenis varietas bawang merah	[√] <b>Diterima</b> [ ] Ditolak

#### 4. Pengujian Laporan Hasil Perengkingan Bawang

Tabel V.11 Pengujian Laporan Hasil Perengkingan

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Tidak membutuhkan data input melainkan langsung menghasilkan laporan output	Akan menampilkan output berupa laporan perengkingan varietas bawang merah berdasarkan algoritma metode SAW yang diterapkan	Berhasil menampilkan output laporan varietas bawang merah	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Diterima</b> <input type="checkbox"/> Ditolak

#### 5. Pengujian Menu Perangkingan

Pengujian menu perangkingan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.12 Tabel Pengujian Menu Perangkingan

Data masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih menu perangkingan	Tampil tabel daftar varietas bawang merah beserta kriteria lahan yang ditentukan	Berhasil menampilkan daftar varietas bawang merah beserta kriteria lahan	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Diterima</b> <input type="checkbox"/> Ditolak
Memilih menu aksi pada tabel daftar	Tampil daftar input setiap nilai rating kriteria lahan	Berhasil menampilkan dan menginput nilai rating kriteria lahan	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Diterima</b> <input type="checkbox"/> Ditolak

## 6. Pengujian Menu Kriteria Lahan

Pengujian menu kriteria lahan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.13 Tabel Pengujian Menu Kriteria Lahan

Data masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih menu kriteria lahan	Tampil daftar kriteria lahan	Berhasil menampilkan beberapa daftar kriteria lahan	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Diterima</b> <input type="checkbox"/> Ditolak
Memilih menu tambah kriteria lahan	Tampil form input data kriteria lahan	Berhasil menginput kriteria lahan	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Diterima</b> <input type="checkbox"/> Ditolak

## 7. Pengujian Menu Varietas Bawang Merah

Pengujian menu varietas bawang merah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.14 Tabel Pengujian Menu Varietas Bawang Merah

Data masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih menu varietas bawang	Tampil daftar varietas bawang merah	Berhasil menampilkan beberapa daftar varietas bawang merah	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Diterima</b> <input type="checkbox"/> Ditolak
Memilih menu tambah varietas bawang	Tampil form input daftar varietas bawang	Berhasil menginput varietas bawang merah	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Diterima</b> <input type="checkbox"/> Ditolak



### 8. Pengujian Menu Kriteria Bawang

Pengujian menu kriteria bawang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.15 Pengujian Menu Kriteria Bawang

Data masukan	Yang diharapkan	Hasil pengamatan	Kesimpulan
Menginput kriteria bawang dan juga nilai setiap atributnya serta bobot masing-masing kriteria	Tampil daftar kriteria bawang merah dan bobotnya	Berhasil menampilkan	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] <b>Diterima</b> [ ] Ditolak

### 9. Pengujian Form Administrator

Pengujian menu administrator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.16 Pengujian Menu Administrator

Data masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	kesimpulan
Memilih menu administrator	Tampil daftar admin	Berhasil menampilkan form daftar admin terdiri dari nama, gender, no.hp dan almt	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] <b>Diterima</b> [ ] Ditolak
Memilih menu tambah admin	Tampil form input data admin	Berhasil menampilkan form tambah admin terdiri dari nama,gender,alamat,no hp,username dan password	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] <b>Diterima</b> [ ] Ditolak

## 10. Pengujian Menu Profil Admin

Pengujian menu profil admin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.17 Pengujian Menu Profil Admin

Data masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	kesimpulan
Memilih menu profil	Tampil form input profil admin	Berhasil menampilkan form profil admin terdiri dari nama,gender, no.hp dan alamat	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] <b>Diterima</b> [ ] Ditolak

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Bedasarkan ayat Al-Qur'an pada Surah Yasin/36 Ayat 33 tentang manusia harus bersyukur atas karunia yang dilimpahkan kepadanya berupa kenikmatan pertanian. Karena seperti yang kita ketahui pentingnya bertani salah satu untuk menghasilkan bahan pangan, bahan industri dan juga peluang untuk menunjang perekonomian nasional, Sehingga dalam hal ini perencanaan serta implementasi dan hasil pengujian sistem yang dibuat dapat ditarik kesimpulan. Dari penelitian dihasilkan sebuah perangkat lunak (software) baru, yaitu:

1. Untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pengambilan suatu keputusan makan sistem menggunakan metode SAW (*Simple Additive Weighting*) yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif semua atribut.
2. Sebuah program sistem pendukung keputusan yang memberikan kemudahan kepada petani untuk menentukan varietas bawang merah yang cocok di tanam di lahan berbatu yang dimiliki. Sehingga salah satu hambatan dalam memproduksi bawang merah yang berkulitas dapat di minimalisier.
3. Perangkat lunak yang telah dihasilkan mampu mendokumentasikan atau menyimpan informasi dari pengetahuan seorang pakar untuk dipresentasikan.

## ***B. Saran***

Sistem pendukung keputusan ini sudah tentu masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan baik dari sisi manfaat maupun cara kerja sistem. Adapun kekurangannya sebagai berikut:

1. data yang disediakan masih kurang memadai untuk menentukan varietas bawang yang lebih baik lagi. Selain itu referensi tentang pertanian mulai dari karakteristik tanaman bawang merah dan mekanika lahan masih kurang sehingga fungsi hingga metode dari sistem aplikasi ini masih kurang maksimal.
2. adapun tampilan dari sistem ini mungkin masih sangat sederhana, maka perlu di pertimbangkan untuk mengembangkan aplikasi ini untuk lebih baik dan menarik lagi.
3. Diharapkan agar sistem yang telah dirancang dapat dikembangkan kembali sehingga dapat mencakup varietas bawang merah dari seluruh indonesia.

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa dijadikan bahan masukan yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pengembang pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Syaikh bin Nashir as-Sa'di. 2016. *Tafsir Al-Qur'an Jilid 3*. Jakarta : Penerbit DARUL HAQ.
- Abdurrahman, Syaikh bin Nashir as-Sa'di. 2016. *Tafsir Al-Qur'an Jilid 6*. Jakarta : Penerbit DARUL HAQ.
- Anshar, Muhammad. 2012. *Peranan Sektor Pertanian Khususnya Jagung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sulawesi Selatan*.
- Arfyanti, Edy Purwanto. 2012. *Aplikasi Sistem Pendukung keputusan Kelayakan Kredit Pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Unit Segiri Samarinda dengan Metode Fuzzy MADM menggunakan SAW*.
- Ari, Suhari 2011. *Komponen-komponen Sistem Informasi*. <http://arisuhari.blogspot.co.id/2011/10/komponen-komponen-sistem-informasi.html> : di akses tanggal 8 agustus 2016.
- Djunedi, P. 2011. *Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: Konsep, Tantangan dan Prospek*.
- D.foth, Hendry. 1994. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Edisi ke enam*. Jakarta 13740. Erlangga
- Ibnu Daqiqil Id, M. Ti. 2011 *Framework CodeIgniter Sebuah Panduan dan Best Practice*. Pekanbaru
- Ichwan. 2011. *Pemrograman Basis Data Delphi 7 dan MySQL*. Yogyakarta: Informatika.
- Ilallah, Muhammad Taqarrub. 2016. *Pandangan islam terhadap teknologi*. <https://abangtaqoyyub.wordpress.com/2016/03/24/pandangan-islam-terhadap-teknologi/>
- Irawan. 2013. *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Kelapa Sawit dengan Metode SAW*
- Jogiyanto, H.M. 2008. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi.
- Jovan, FN. 2007. *Panduan Praktis Membuat Web dengan PHP untuk pemula*. Jakarta Selatan: Media Kita.
- Kabupaten Enrekang menjadi pusat penghasil Bawang Merah*. 2015. <http://berita-sulsel.com/2015/06/27/kabupaten-enrekang-menjadi-pusat-penghasil-bawang-merah/>

- Kadir, Abdul. 2003. *Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP*. Yogyakarta: Andi.
- Kholisoh, Ellis. 2013. *Pandangan Islam terhadap Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Teknologi Informasi*.
- Kristanto, Andri . 2008. *Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Gava media.
- Kusrini. 2007. *Konsep dan Aplikasi Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kusumadewi, Sri., Hartati, S., Harjoko, A., dan Wardoyo, R. (2006). *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (FUZZY MADM)*. Yogyakarta. Hlm 361: Penerbit Graha Ilmu.
- Lestari, Nurwendah. 2012. *Pandangan Islam Terhadap Perkembangan Teknologi*.
- Marwah Sulehu. 2013. *Pemrograman Visual III dengan Borland Delphi 7*. Makassar: STMIK AKBA.
- Muhammad, Al-Imam Jalaluddin. 2015. *Tafsir Jalalain jilid 1*. Surabaya: PT.eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera
- Nofriansyah, Dicky. 2014. *Konsep Data Mining Vs Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta : Deepublish.
- Prabowo. 2007. *Budidaya bawang merah*. <http://teknik-budidaya.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 23 November 2008.
- Ramadhan, Muh. 2016. *Rancang bangun Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Penentuan Varietas bawang Merah Menggunakan Fuzzy Madm pada Lahan Berbatu (Litosol)*. Makassar
- Ris. 2015. *Kabupaten Enrekang menjadi pusat penghasil bawang merah*. Enrekang. Berita sulse
- Rukmana, R. 1994. *Bawang Merah, Budidaya dan Pengolahan Pasca Panen*. Kanisius. Yogyakarta.
- Setyaningrum, Hesti Dwi dan Cahyo Saparinto. 2014. *Panen Sayur Secara Rutin di Lahan Sempit*. Jakarta Timur 13720
- Sholih. 2006. *Pemodelan Sistem Informasi Berorientasi Objek dengan UML*. Yogyakarta.

Sudarmanto, Agus.2011.*Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Pandangan Islam*.

Suhardi, 1998. Jurnal Hortikultura, *Badan penelitian Dan Pengembangan Hortikultura*, Jakarta. Hlm. 1021.

Sunarjono, H.H. 2004. *Bertanam 30 Jenis Sayuran*. Panebar Swadaya. Jakarta.

Sutaya, R.,G. Grubben, dan H. Sutarno. 1995. *Pedoman Bertanam Sayuran Dataran Rendah*. UGM Press. Yogyakarta.

Turban, Efraim & Aronson, Jay E. 2001. *Decision Support Systems and Intelligent Systems. 6th edition*. Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ.

*Ver2.enrekangkab.go.id*. Enrekang Kabupaten Penghasil Bawang Merah di Sulawesi Selatan. <http://ver2.enrekangkab.go.id/index.php/83-tulis/berita/380-enrekang-kabupaten-penghasil-bawang-merah-di-sulawesi-selatan> : Diakses tanggal 1 September 2016

Zulkarnain. 2016. *Budidaya Sayuran tropis*. Jakarta 13220

Wikipedia. *Pertanian*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian>. diakses 4 oktober 2018



## RIWAYAT HIDUP



IKKE INTAN PRATAMI, Dilahirkan di Ujung Pandang pada hari Kamis tanggal 19 September 1996. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan dari Jumadi Syam dan Roswati Djalapang. Peneliti mulai menempuh pendidikan pertamanya pada tingkat TK, TK Aisyiyah Bustanul Athfal pada tahun 2001. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Inpres Antang 1 di Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tahun 2008. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 17 Makassar Kecamatan Manggala dan tamat pada tahun 2011 kemudian pada tahun yang sama melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 12 Makassar dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Fakultas Sains dan Teknologi (SAINTEK) pada Program Studi Teknik Informatika.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR