

**PENGOLAHAN LIMBAH LABORATORIUM KIMIA
DENGAN KOMBINASI METODE ELEKTROKOAGULASI,
FILTRASI DAN PENGIKATAN LOGAM DENGAN ASAM
JAWA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

RAHAYU YULIASTRI FADHILAH

NIM. 60400114045

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

**PENGOLAHAN LIMBAH LABORATORIUM KIMIA
DENGAN KOMBINASI METODE ELEKTROKOAGULASI,
FILTRASI DAN PENGIKATAN LOGAM DENGAN ASAM
JAWA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

RAHAYU YULIASTRI FADHILAH

NIM. 60400114045

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahayu Yuliastri Fadhillah
NIM : 60400114045
Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 10 Juli 1996
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Fisika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Jalan Tamangapa Raya No.249, Makassar
Judul Proposal : Pengolahan Limbah Laboratorium Kimia
dengan Kombinasi Metode
Elektrokoagulasi, Filtrasi dan Pengikatan
Logam dengan Asam Jawa.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 16 November 2018

Penyusun,




Rahayu Yuliastri Fadhila
NIM. 60400114045

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, "**Pengolahan Limbah Laboratorium Kimia dengan Kombinasi Metode Elektrokoagulasi, Filtrasi dan Pengikatan Logam dengan Asam Jawa**" yang disusun oleh **Rahayu Yuliastri Fadhila**, NIM: 60400114045 Mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari **Jumat 16 November 2018 M**, bertepatan dengan 8 8 Rabi'ul Awwal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 16 November 2018 M
08 Rabi'ul Awwal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	()
Sekretaris	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis.	()
Munaqisy I	: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.	()
Munaqisy II	: Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.	()
Pembimbing I	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	()
Pembimbing II	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	()

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 19933 1 001

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini saya persembahkan untuk

Orang Tua

Syarifuddin

&

Sri Murniati

Kakak

Nur Asia Utami

&

Rachma Ramdhani



*“Usaha keras tentu akan memberikanmu hasil yang baik,
Namun usaha keras dan sabar akan memberikanmu hasil yang berberkah”*

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan skripsi dengan judul **“Pengolahan Limbah Laboratorium Kimia dengan Kombinasi Metode Elektrokoagulasi, Filtrasi dan Pengikatan Logam dengan Asam Jawa”** telah diselesaikan dengan baik. Serta Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabi Agung Muhammad, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan tuntunan Allah SWT dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih dan rasa hormat yang tiada hentinya kepada dua orang terkasih dalam hidup penulis yaitu Ayahanda **Syarifuddin** dan ibunda **Sri Murniati** dan kakak-kakak yang selalu memberikan perhatian, dukungan moral ataupun material serta semangat dan motivasi kepada penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, masukan serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir, M.Si** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.

2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi beserta Pembantu Dekan yang berperan penting dalam terselesainya skripsi ini.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.**, selaku Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberi perhatian, dukungan kepada kami serta sekaligus sebagai pembimbing II yang telah mencurahkan ilmu dan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Ihsan S.Pd., M.Si.**, selaku sekretaris jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi dan juga selaku pembimbing I yang telah mencurahkan ilmu dan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.**, selaku penguji I yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.**, selaku penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh **Dosen Jurusan Fisika** yang memberikan ilmu pengetahuan, arahan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kak **Hadiningsih** yang selalu sabar dan mengurus segala persuratan yang berhubungan dengan skripsi ini.
9. Seluruh Laboran Jurusan Fisika, **Pak Mun'im, Pak Mukhtar, Kak Yani dan Kak Ica** yang dengan sabar membantu dan memberi solusi dalam terselesainya skripsi ini.

10. Kak **Awal** dan kak **Ismawati** selaku laboran Laboratorium Kimia Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi sebagai pemberi arahan sekaligus kritikan serta saran-saran selama penelitian penulis berlangsung.
 11. Semua Staf Tata Usaha dan karyawan terima kasih atas bantuannya.
 12. Sahabat-sahabat tercinta di Angkatan 2014 yang kurang lebih selama 4 tahun telah menjadi sahabat setia mendengar semua keluh kesah penulis selama menjadi mahasiswa.
 13. Teman-teman KKN Desa Bissoloro Kec. Bungaya Kab. Gowa, **Syam, Aldi, Insana, Uni, Alya, Kak Arma, Ria, Aeni dan Rani** yang selalu mengibur, memberi semangat dan menemani selama penyusunan skripsi ini.
 14. Sahabat-sahabat SMA tercinta, **Dewi, Dina, Utty, Aynun, Ami dan Nunu** serta sahabat-sahabat SMP tercinta **Sri dan Wafia** yang tetap setia menemani dan memberi dorongan.
 15. Terakhir kepada **Ramadhan Priadi** yang dengan senang hati selalu membantu dan memberi solusi disetiap masalah yang dihadapi penulis.
- Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga karya tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat nantinya di masa mendatang.

Gowa, 16 November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	(1-6)
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	(7-29)
A. Pengertian Limbah.....	7
B. Limbah Laboratorium.....	8
C. Parameter Analisis Limbah Cair Laboratorium Kimia.....	9
1. COD.....	9
2. Kekeruhan (<i>Turbidity</i>).....	10

3. Logam Berat.....	10
4. pH.....	11
5. Elektrokoagulasi.....	13
D. Filtrasi.....	19
E. Spektrofotometri Serapan Atom (SSA).....	21
F. Asam Jawa (<i>Tamarindus indica L</i>).....	23
G. Menjaga Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	(30-39)
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
B. Alat dan Bahan.....	30
1. Alat	30
2. Bahan	32
C. Prosedur Kerja.....	32
1. Tahap Persiapan.....	33
2. Tahap Pra Penelitian.....	33
3. Tahap Penelitian.....	33
a. Pengolahan Limbah dengan Elektrokoagulasi.....	33
b. Pengolahan Limbah dengan Metode Filtrasi	34
c. Pengolahan Limbah dengan Pengikatan Logam Menggunakan Larutan dan Biji Asam Jawa.....	35
D. Tabel Pengamatan.....	36
E. Bagan Alir Penelitian.....	38
F. Rencana Penelitian.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	(40-66)

A. Karakteristik Limbah AAS.....	40
B. Hasil Penelitian.....	42
C. Pengaruh Metode Elektrokoagulasi, Filtrasi dan Pengikatan Logam dengan Asam Jawa terhadap Limbah AAS.....	45
1. Pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap nilai Ph.....	49
2. Pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap COD.....	53
3. Pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap Merkuri (Hg).....	55
4. Pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap Kadmium (Cd).....	59
5. Pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap Timbal (Pb).....	61
6. Pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap kekeruhan (<i>Turbidity</i>).....	64
BAB V PENUTUP.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	(68-70)
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	71
LAMPIRAN I (HASIL UJI AAS).....	L2
LAMPIRAN II (HASIL UJI COD).....	L11
LAMPIRAN III (HASIL PENGOLAHAN DATA).....	L13
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	L16
LAMPIRAN ADMINISTRASI.....	L17

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan Tabel	Halaman
3.1	Tabel Pengamatan.....	36
3.2	Tabel Pengamatan.....	37
4.1	Karakteristik limbah awal AAS laboratorium.....	40
4.2	Tabel Karakteristik Limbah Setelah diolah dengan Elektrokoagulasi dan Filtrasi.....	42
4.1	Tabel Karakteristik Limbah Setelah diolah dengan metode pengikatan logam dengan asam jawa.....	43



DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan Gambar	Halaman
2.1	Proses Elektrokoagulasi.....	15
2.2	Skema Alat Elektrokoagulasi	18
2.3	Proses Filtrasi.....	21
2.4	Alat AAS.....	22
4.1	Limbah sisa AAS.....	39
4.2	Elektroda positif dan negatif	45
4.3	Perubahan limbah AAS selama proses elektrokoagulasi dan filtrasi.....	46
4.4	Perubahan limbah AAS selama proses pengikatan logam dengan asam jawa.....	48

INTISARI

Nama : **Rahayu Yuliastri Fadhilah**
NIM : **60400114045**
Judul : **Pengolahan Limbah Cair Laboratorium Kimia dengan Kombinasi Metode Elektrokoagulasi, Filtrasi dan Pengikatan Logam dengan Asam Jawa.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik awal limbah laboratorium kimia dan karakteristik limbah laboratorium kimia setelah diolah dengan kombinasi metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan asam jawa. Limbah yang diolah merupakan limbah sisa pengujian AAS pada laboratorium instrumentasi kimia Jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian diperoleh limbah AAS sebelum diolah memiliki karakteristik pada parameter pH sebesar 0.56, COD sebesar 195000 ppm, merkuri (Hg) sebesar 15 ppm, kadmium (Cd) sebesar 2.79 ppm, timbal (Pb) sebesar 3.49 ppm dan kekeruhan sebesar 192 FTU. Sedangkan limbah AAS setelah diolah dengan kombinasi metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan asam jawa memiliki karakteristik pada parameter pH sebesar 2.76, COD sebesar 20000 ppm, Hg sebesar 0.001 ppm, Cd sebesar 0.002 ppm, Pb sebesar 0.123 ppm dan kekeruhan sebesar 662 FTU.

Kata Kunci: Limbah cair laboratorium, Elektrokoagulasi, Asam Jawa, Turbidity, COD, pH, Logam berat, AAS.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : **Rahayu Yuliastri Fadhilah**
IDN : **60400114045**
Title : **The Chemical Laboratory Liquid Waste Processing
with a Combination of Electrocoagulation Methods,
Filtration and Metal Binding with Tamarind.**

This study aims to determine the initial characteristics of chemical laboratory waste and its characteristics after being processed by a combination of electrocoagulation, filtration and metal binding methods with tamarind. The processed waste is the residual waste of AAS testing in the chemical instrumentation laboratory of the Chemical Department of the Alauddin State Islamic University Makassar. The results showed that the AAS waste before processing had characteristics of pH parameters of 0.56, COD 195,000 ppm, mercury (Hg) 15 ppm, cadmium (Cd) 2.79 ppm, lead (Pb) 3.49 ppm and turbidity 192 FTU. Whereas the AAS waste after being processed by a combination of electrocoagulation method, filtration and binding of metals with tamarind has characteristics of pH parameters of 2.76, 20000 ppm of COD, 0.001 ppb of Hg, 0.002 ppm of Cd, 0.123 ppm of Pb and 662 FTU of turbidity.

Keywords: Laboratory liquid waste, Electrocoagulation, Tamarind, Turbidity, COD, pH, Heavy metals, AAS.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang sangat pesat dalam peradaban manusia yang tentunya ditandai oleh tingkat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan tersebut telah memberikan perubahan-perubahan yang mendasar dalam berbagai dimensi kehidupan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan juga membuat aktivitas manusia meningkat, sehingga hasil buangan juga ikut meningkat atau yang sering kita kenal dengan sebutan limbah. Salah satu jenis limbah yang sangat berpotensi merusak lingkungan adalah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah-limbah B3 sebagian besar dihasilkan oleh industri-industri besar, namun ternyata pada era perkembangan ilmu pengetahuan ini limbah-limbah B3 juga banyak dihasilkan dari limbah berbagai laboratorium yang berupa limbah cair. Sebagian besar laboratorium pendidikan dan laboratorium di perguruan tinggi tentu menggunakan bahan-bahan atau senyawa-senyawa yang mengandung logam berat yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Limbah cair laboratorium dihasilkan dari aktivitas praktikum maupun penelitian yang dilakukan di laboratorium. Meskipun jumlah limbah cair yang dihasilkan laboratorium tidak sebanyak limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri, namun komposisi bahan pencemarnya sangat bervariasi bahkan mengandung unsur-unsur yang sangat berbahaya. Sebagian unsur berbahaya yang terkandung didalam limbah cair laboratorium adalah logam berat seperti timbal (Pb), besi (Fe), krom (Cr), dan merkuri (Hg). Selain itu terdapat juga zat padat

terlarut (TDS), amoniak (NH_3), nitrit (NO_2) dan pengaruh keasaman (pH). Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.85 Tahun 1999, bahwa unsur-unsur diatas merupakan senyawa yang tergolong Bahan Berbahaya dan Beracun (BK3).¹

Salah satu laboratorium yang memiliki limbah yang terbilang banyak yaitu laboratorium kimia. Limbah laboratorium kimia merupakan salah satu sumber pencemaran yang sangat potensial. Pada saat ini masih sering kita jumpai limbah cair laboratorium yang kurang mendapatkan perhatian serius dari berbagai rumah sakit, industri kimia maupun pihak laboratorium di perguruan tinggi. Pengolahan limbah yang masih kurang dari pihak-pihak laboratorium dapat berdampak buruk pada lingkungan maupun masyarakat. Pada dasarnya limbah kimia merupakan salah satu dari limbah medis berbahaya karena sifatnya yang *toxicity*, *flammable*, *reactivity* dan *corrosive*, serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan yang baik dan benar demi menghindari resiko-resiko yang akan terjadi.²

Salah satu metode pengolahan limbah cair adalah dengan menggunakan metode elektrokoagulasi. Elektrokoagulasi merupakan proses penggumpalan dan pengendapan partikel-partikel halus yang terdapat dalam air dengan menggunakan energi listrik. Elektrokoagulasi mempunyai efisiensi yang tinggi dalam

¹Muhammad Said, "Pengolahan Air Limbah Laboratorium dengan Menggunakan Koagulan Alum Sulfat dan Poli Aluminium Klorida (PAC)", Kimia FMIPA UNSRI. (Inderalaya:2010), hlm. 20, t.d.

² Khaerini firda. 2012, "Limbah kimia", diakses dari <https://www.slideshare.net/FirdaKhaerini/makalah-limbah-kimia-15280864>, pada 9 april 2018.

menghilangkan kontaminan dan biaya operasi yang terbilang cukup rendah atau ekonomis. Selain itu, elektrokoagulasi juga membantu dalam menghilangkan logam berat yang termasuk limbah B3 dalam air. Proses ini berdasarkan pada prinsip ilmu dimana adanya respon air yang mengandung kontaminan terhadap medan listrik melalui reaksi redoks (reduksi dan oksidasi) serta dapat menghilangkan beberapa kation berat dan dapat mengurangi mikroorganisme dalam air. Selain itu proses tersebut juga dapat menghilangkan beberapa ion-ion dan koloid.

Meskipun pengolahan limbah dengan menggunakan metode elektrokoagulasi dapat diperoleh hasil yang sangat baik, namun masih ada sekitar 10% dari kandungan filtrat tersebut yang mengandung logam berbahaya. Maka dari itu, diperlukan metode tambahan agar dapat mengkhelat sisa logam tersebut³. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang pengolahan limbah cair laboratorium menggunakan penggabungan metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan larutan belimbing wuluh. Penelitian tersebut dilakukan oleh Cici Safitri pada tahun 2014. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapati bahwa keefektifan dari kombinasi metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam oleh belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) terhadap penurunan kadar Pb dan Cr di dalam limbah cair laboratorium sangat tinggi, yaitu sebesar 97,78% pada logam Pb dan 100% pada logam Cr⁴.

³ Ibid.

⁴ Cici Safitri, "Penurunan Kadar Pb dan Cr pada Limbah Laboratorium dengan Kombinasi Metode Elektrokoagulasi, Filtrasi dan Pengkhelatan Logam dengan Belimbing Wulu", Jurnal Penelitian Sains Prodi Kimia FMIPA Universitas Sriwijaya, (Inderalaya:2014), h.51

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mencoba untuk mencari alternatif tanaman lain yang juga mengandung asam sitrat yang dapat digunakan untuk pengikatan logam. Salah satu tanaman yang mengandung asam sitrat adalah tanaman asam jawa yang memiliki nama ilmiah *Tamarindus indica*. Telah diketahui bahwa buah polong asam jawa mengandung senyawa kimia antara lain asam appel, asam sitrat, asam anggur, asam tartrat, asam sukinal, pectin dan gula invert.⁵ Sebagaimana dalam hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Puspasari pada tahun 2014 menghasilkan bahwa biji asam jawa memiliki potensi yang besar untuk dijadikan koagulan alami yang ramah lingkungan dapat diperoleh dengan harga murah.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian, yaitu ***Pengolahan Limbah Laboratorium Kimia dengan Kombinasi Metode Elektrokoagulasi, Filtrasi dan Pengikatan Logam dengan Asam Jawa.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana karakteristik limbah Laboratorium Kimia yang meliputi logam berat (Pb, Cd dan Hg), COD, kekeruhan (turbidity) dan pH sebelum diolah ?

⁵ Anonim, "Asem Jawa", diakses dari <https://labtani.files.wordpress.com/2010/09/ asem-jawa.pdf>, pada tanggal 19 mei 2018.

⁶ Fitri Puspasari, "Pemanfaatan Biji Asam jawa Sebagai Koagulan Alternatif dalam Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu", Jurnal Penelitian Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya, (Palembang:2014), h.39.

2. Bagaimana karakteristik limbah Laboratorium Kimia yang meliputi logam berat (Pb, Cd dan Hg), COD, kekeruhan (turbidity) dan pH setelah diolah dengan menggunakan kombinasi metode Elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan asam jawa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka dapat diketahui tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik limbah sisa AAS laboratorium instrumentasi Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Makassar sebelum diolah.
2. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik kandungan limbah sisa AAS laboratorium instrumentasi Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Makassar setelah diolah dengan menggunakan kombinasi metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan asam jawa.

D. Ruang Lingkup

Guna menghasilkan penelitian yang baik, maka ruang lingkup pembahasan yang diteliti adalah :

1. Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu limbah cair laboratorium kimia yang berasal dari laboratorium Instrumentasi Jurusan

Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Penelitian ini menggunakan penggabungan metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan asam jawa. Metode elektrokoagulasi menggunakan sepasang elektroda berbahan besi. Untuk filtrasi menggunakan kertas saring *Whatman no.42* . Sedangkan pada pengikatan logam menggunakan air sari dan biji asam jawa (*Tamarindus indica L*).
3. Pengukuran tingkat pH pada limbah diukur menggunakan pH meter, penentuan kadar logam menggunakan SSA dan turbidity menggunakan spektrofotometri.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu sarana pengaplikasian ilmu yang telah dimiliki serta mendapatkan gelar sarjana S1 pada program studi fisika.
2. Memberi informasi kepada pihak laboratorium terkait dan pembaca tentang kandungan limbah cair laboratorium Kimia.
3. Menambah wawasan atau bahkan menjadi langkah awal dalam pengolahan limbah cair laboratorium kimia dengan menggunakan metode Elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan asam jawa, sehingga dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair laboratorium.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Limbah

Menurut Kristanto (2004), limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki di lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah terdiri dari zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses produksi industri yang kehadirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B-3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya.¹

Limbah dapat dikenali berdasarkan karakteristiknya, adapun karakteristik limbah adalah sebagai berikut :

1. Berupa partikel dan padatan, baik yang larut maupun yang mengendap, ada yang kasar dan ada yang halus, berwarna keruh dan suhu tinggi.
2. Mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, antara lain mudah terbakar, mudah meledak, korosif, bersifat sebagai oksidator dan reduktor yang kuat, mudah membusuk dan lain-lain.
3. Mungkin dalam jangka waktu singkat tidak akan memberikan pengaruh yang berarti, namun dalam jangka panjang mungkin berakibat fatal terhadap lingkungan.²

¹ Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2002), hlm. 35

² Kristanto, *Ekologi Industri*, hlm. 37.

B. Limbah Laboratorium

Pada umumnya limbah laboratorium terdiri atas dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat laboratorium adalah limbah berwujud padat yang berupa produk-produk gagal pakai, alat laboratorium dan sebagainya. Sedangkan limbah cair laboratorium adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan selama proses aktivasi di laboratorium. Aktifitas penelitian maupun pengujian di laboratorium yang padat menghasilkan volume limbah cair laboratorium yang cukup signifikan. Sebenarnya limbah cair yang dihasilkan oleh suatu laboratorium umumnya memang relatif sedikit, akan tetapi limbah cair ini tercemar berat oleh berbagai jenis bahan kimia toksik.³ Dengan kata lain, limbah cair laboratorium memiliki zat pencemar yang sangat variatif sehingga secara kolektif dalam waktu yang lama dapat membahayakan lingkungan.

Limbah cair laboratorium dapat dijumpai dalam berbagai jenis, misalnya berupa pelarut organik, halogen dan non halogen, residu bahan organik beracun, bahkan garam logam berat dalam larutannya. Jenis logam berat yang tergolong memiliki tingkat toksisitas tinggi antara lain Hg, Cd, Cu, Ag, Ni, Pb, As, Cr, Sn, Zn dan Mn. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.85 Tahun 1999 bahwa unsur-unsur di atas merupakan senyawa yang tergolong Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).⁴ Suatu limbah dapat digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan

³ Suprihatin dan Nastiti Siswi Indrasti, "Penyisihan Logam Berat Dari Limbah Cair Laboratorium dengan Metode Presipitasi dan Adsorpsi", Makara Vol.14 no.1, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. (Bogor:2010), hlm. 12, t.d

⁴ Muhammad Said, "Pengolahan Air Limbah Laboratorium dengan Menggunakan Koagulan Alum Sulfat dan Poli Aluminium Klorida (PAC)", Kimia FMIPA UNSRI. (Inderalaya:2010), hlm. 20, t.d

konsentrasinya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Sehingga pembuangan limbah yang terkontaminasi oleh logam berat ke dalam sumber air bersih (air tanah atau air permukaan) menjadi masalah utama pencemaran karena sifatnya yang toksik. Jenis logam yang sering dijumpai dalam limbah cair laboratorium yaitu logam Pb dan Cd. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/Menkes/Per/IX/1990 kandungan maksimum logam berat Pb dalam air limbah adalah 0,5 mg/L.⁵

C. Parameter Analisa Limbah Cair Laboratorium Kimia

1. Chemical Oxygen Demand (COD)

Kebutuhan oksigen kimiawi atau COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Dalam hal ini, bahan buangan organik akan dioksidasi oleh Kalium bikromat ($K_2Cr_2O_7$) menjadi gas CO_2 dan H_2 serta sejumlah ion krom. Kalium bikromat digunakan sebagai sumber oksigen (*oxidizing agent*). Oksigen terhadap bahan buangan organikan mengikuti reaksi berikut :



Reaksi tersebut perlu pemanasan dan juga penambahan katalis perak sulfat (Ag_2SO_4) untuk mempercepat reaksi. Setelah reaksi oksidasi selesai, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Jumlah oksigen yang diperlukan untuk

⁵ Sutanto, Danang Widjajanto dan Hidjan, “ Penurunan Kadar logam Berat dan Kekeruhan Air Limbah Menggunakan Proses Elektrokoagulasi”, Jurnal Ilmiah Elite Elektro, Vol. 2, No. 1, Politeknik Negeri Jakarta, (Depok:2011), hlm. 2.

reaksi oksidasi terhadap bahan buangan organik sama dengan jumlah kalium bikromat yang dipakai pada reaksi oksidasi. Berarti semakin banyak oksigen yang diperlukan semakin banyak juga kalium bikromat yang terpakai.⁶

2. Kekeruhan

Turbiditas atau kekeruhan adalah sifat optis dari suatu larutan yaitu hamburan dan absorpsi cahaya yang melaluinya. Uji kekeruhan adalah mengukur suatu sifat optik dari suatu sampel air yaitu hasil penyebaran dan penyerapan cahaya oleh bahan-bahan partikel yang terdapat dalam sampel atau larutan. Jumlah dari kekeruhan yang terukur tergantung pada berbagai macam variabel seperti ukuran, bentuk dan indeks refraksi dari partikel. Kekeruhan tidak mempunyai hubungan langsung terhadap berat berbagai bahan yang terdapat pada suspensi karena bentuk dan indeks refraksi dari berbagai partikel mempunyai efek terhadap penyebaran sinar dari suspensi.⁷

Ada beberapa metode pengukuran turbiditas yaitu :

- Nefelometri
- Hellige turbidimetri (kekeruhan silika)
- Metode visual/ candle turbidimetri (kekeruhan jackson)
- Metode spektrofotometri.

3. Logam timbal (Pb)

Logam timbal (Pb = Phumbum) berada dalam sistem periodik unsur (SPU) pada golongan IV A dan periode 6 dengan nomor atom 82. Timbal (Pb) atau

⁶ Alert. G dan Sri, S.S, *Metode Penelitian Air*, (Surabaya: Usaha Nasional Surabaya, 1978), hlm. 45.

⁷ Alerts dan sri, *Metode Penelitian Air*, hlm. 50.

sering disebut juga timah hitam digolongkan sebagai logam berat karena mempunyai berat jenis lebih kasar dari berat jenis air yaitu $11,34 \text{ g/cm}^3$. Timbal mempunyai berat atom 207,21 dengan konfigurasi elektron $[\text{}_{54}\text{Xe}] 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^2$ bersifat lunak serta berwarna biru atau silver abu-abu dengan kilau logam, mempunyai titik leleh $327,4^\circ\text{C}$ dan titik didih 1.6204°C . Logam ini menyerap energi pada panjang gelombang 283,3 nm saat dianalisis dengan SSA.⁸

Seperti halnya substansi-substansi toksik lain, efek Pb berhubungan dengan konsentrasi paparannya. Pada konsentrasi yang tinggi menyebabkan keracunan akut yang ditandai dengan gejala klinis. Hal ini perlu diwaspadai karena Pb mempunyai sifat afinitas yang kuat terhadap gugus sulfhidril dari sistein, gugus amino dari lisin, gugus karboksil dari asam aspartat dan glutamat dan gugus hidroksil dari tirosin. Pb juga dapat berikatan dan memodifikasi struktur tersier-protein dengan demikian menginaktivkan protein enzimatik, terlebih lagi dengan enzim-enzim yang kaya akan gugus $-\text{SH}$. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa setiap atom Pb dapat menginduksi kerusakan biokimia tubuh.⁹

4. pH

Nilai pH menunjukkan tinggi rendahnya konsentrasi ion hidrogen dalam air. Kemampuan air untuk mengikat atau melepaskan sejumlah ion hidrogen akan menunjukkan apakah perairan tersebut bersifat asam atau basa.¹⁰ Jumlah ion H^+ dan OH^- di dalam air dapat digunakan untuk menentukan derajat keasaman atau

⁸ Badan Standardisasi Nasional. "Air dan Air Limbah-Bagian 8: Cara Uji Timbal (Pb) dengan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala". SNI 06-6989.8-2004.

⁹ Manahan dalam Suksmeri, "Dampak Pencemaran Logam Timah Hitam (Pb) terhadap Kesehatan", Studi Literatur, Jurnal Kesehatan Masyarakat Poltekes Padang. (Padang, 2008), hlm. 15.

¹⁰ Barus. 2002.

kebasaan suatu zat. Semakin banyak jumlah ion H^+ dan semakin sedikit jumlah ion OH^- di dalam air, maka semakin asam zat tersebut. Sedangkan, semakin sedikit jumlah ion H^+ dan semakin banyak jumlah ion OH^- di dalam air, maka semakin basa zat tersebut. Limbah cair laboratorium yang akan diteliti cenderung bersifat asam, sehingga metode pertama yang akan digunakan dalam pengolahan limbah cair laboratorium adalah metode elektrokoagulasi.

D. Elektrokoagulasi

Koagulasi dan flokulasi adalah metode tradisional pada pengolahan air limbah. Pada proses ini bahan koagulan seperti alum atau feri klorida dan bahan aditif lain seperti polielektrolit ditambahkan dengan dosis tertentu untuk menghasilkan persenyawaan yang berpartikel besar sehingga mudah dipisahkan secara fisika. Ini merupakan proses dengan tahap yang banyak sehingga memerlukan area lahan yang luas dan ketersediaan bahan kimia secara terus-menerus (*continous*). Sebuah metode yang lebih efisien dan ekonomis untuk mengolah air limbah dengan jenis polutan yang bervariasi serta dapat meminimalisasi bahan adiktif, diperlukan dalam manajemen keberlanjutan air. Elektrokoagulasi adalah metode pengolahan yang mampu menjawab permasalahan tersebut.¹¹

Metode elektrokoagulasi merupakan teknologi yang sederhana dan efisien untuk mengolah air kotor maupun berbagai air buangan industri. Menurut penelitian Moh Faiqun Ni'am, dkk (2007), dengan metode elektrokoagulasi

¹¹ Peter. H dkk, *Electrocoagulation As a Wastewater Treatment*, (Departement of Chemical Engeneering. The University of Sydney: New South Wales, 2006), hlm 98

mempunyai efisiensi penyingkiran COD dan kekeruhan yang tinggi yaitu menjadi 95%, dan air buangan mendekati pada pH netral Selain itu, pengolahan air buangan menggunakan metode elektrokoagulasi relatif lebih ekonomis biaya operasionalnya, biaya pengolahan air buangan 1000 galon dengan metode elektrokoagulasi adalah \$ 1,69 , sedangkan menggunakan bahan kimia memerlukan biaya \$ 14,18.¹²

Elektrokoagulasi (EC), juga dikenal sebagai elektrolisis gelombang pendek yaitu merupakan teknik yang digunakan untuk pengolahan air limbah industri dan limbah cair rumah sakit. Proses elektrokoagulasi merupakan gabungan dari proses elektrokimia dan proses flokulasi koagulasi. Elektrokoagulasi adalah proses penggumpalan dan pengendapan partikel partikel halus yang terdapat dalam air dengan menggunakan energi listrik.

Proses elektrokoagulasi terbentuk melalui pelarutan logam dari anoda yang kemudian berinteraksi secara simultan dengan ion hidroksi dan gas hidrogen yang dihasilkan dari katoda. Elektrokoagulasi telah ada sejak tahun 1889 yang dikenalkan oleh Vik et.al dengan membuat suatu instalasi pengolahan untuk limbah rumah tangga (*sewage*). Tahun 1909 di *United State*, J.T. Harries telah mematenkan pengolahan air limbah dengan sistem elektrolisis menggunakan anoda aluminium dan besi.¹³ Diperkenalkan "*Electronic Coagulator*" yang dimana arus listrik yang diberikan ke anoda akan melarutkan Aluminium ke dalam

¹² Abe Beagles, *Elektrocoagulation-Science and Application*, (New Castle, California, 2006), hlm 56.


¹³ Metteson dkk, *Electrocoagulation and Separation of Aqueous Suspensios of Ultrafine Particle, Colloids and Surface A Physicochemical and Engineering Aspects*, (The University of Sydney, New South Wales, 1995), hlm. 53.

larutan yang kemudian bereaksi dengan ion hidroksi (dari katoda) membentuk aluminium hidroksi. Hidroksi mengflokulasi dan mengkoagulasi partikel tersuspensi sehingga terjadi proses pemisahan zat padat dari air limbah. Anoda yang digunakan adalah anoda yang terbuat dari besi dan digunakan untuk mengolah air sungai.

Elektrokoagulasi merupakan metode tanpa bahan kimia pada proses koagulasi dan mampu menurunkan parameter kekeruhan dan warna. Elektrokoagulasi punya efisiensi yang tinggi dalam penghilangan kontaminan dan biaya operasi yang lebih rendah. Adapun prinsip kerja dari sistem ini adalah dengan menggunakan dua buah lempeng elektroda yang dimasukkan kedalam bejana yang diisi dengan air yang akan dijernihkan. Selanjutnya kedua elektroda dialiri arus listrik searah sehingga terjadilah proses elektrokimia yang menyebabkan kation bergerak menuju katoda dan anion bergerak menuju anoda. Dan pada akhirnya terbentuk flokulan (koagulan) yang akan mengikat kontaminan maupun partikel-partikel dari air baku tersebut.

Reaktor elektrokoagulasi adalah sel elektrokimia dimana anoda (biasanya menggunakan aluminium atau besi) digunakan sebagai agen koagulan. Secara simultan, gas-gas elektrolit dihasilkan (hidrogen pada katoda). Beberapa material elektroda dapat dibuat dari aluminium, besi, *stainless steel*, dan platina.¹⁴

¹⁴ Holts dkk., *A Quantitative Comparison Between Chemical Dosing and Electrocoagulation*, Journal of Colloid and Surface, Vol-211, hlm 233-248, 2002.



Gambar 2.1. Proses Elektrokoagulasi.

Apabila dalam suatu elektrolit ditempatkan dua elektroda dan dialiri arus listrik searah, maka akan terjadi peristiwa elektrokimia, yaitu gejala dekomposisi elektrolit, dimana ion positif (kation) bergerak ke katoda dan menerima elektron yang direduksi dan ion negatif (anion) bergerak ke anoda dan menyerahkan elektron yang dioksidasi.¹⁵

1. Plat Elektroda

Pada dasarnya, proses elektrokoagulasi merupakan pengembangan dari proses elektrolisis yang menggunakan elektroda sebagai titik tumpu pengendali prinsip kerja system ini. Elektrolisis merupakan penguraian elektrolit oleh arus listrik searah dengan menggunakan dua macam elektroda. Adapun elektroda yang digunakan yaitu berupa katoda dan anoda. Dalam prosesnya, katoda bertindak sebagai kutub negatif.

¹⁵ Boyles Wayne, *The Science of Chemical Oxygen Demand*, (USA: Hach Company, 1997), hlm 76.

Pada katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu kation (ion positif) yang ditarik oleh katoda dan akan menerima tambahan elektron, sehingga bilangan oksidasinya berkurang. Dalam prakteknya, katoda akan menghasilkan ion hydrogen yang mengangkat berbagai flokulan yang terbentuk pada saat proses elektrokoagulasi berlangsung, sehingga setelah proses elektrokoagulasi selesai, maka akan terlihat bercak-bercak putih yang terdapat pada katoda tanda dari keluarnya ion hidrogen pada bagian tersebut.

Berbeda dengan katoda maka pada proses elektrolisis maupun elektrokoagulasi, anoda berperan sebagai kutub negatif. Pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi, yaitu anion (ion negative) ditarik oleh anoda dan jumlah elektronnya akan berkurang sehingga oksidasinya bertambah. Maka hal inilah yang menyebabkan bahwa pada saat proses elektrokoagulasi berlangsung, flokulan-flokulan yang terbentuk akan banyak menempel pada anoda sebagai agen koagulan.¹⁶


2. Reaksi pada Elektrokoagulasi

Terdapat dua macam reaksi pada saat proses elektrokoagulasi berlangsung, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi yang terjadi pada plat yang berbeda, maka berikut adalah penjelasan mengenai kedua reaksi diatas yang terjadi pada anoda maupun katoda.


a. Reaksi pada Katoda

Ion H^+ dari suatu asam akan direduksi menjadi gas hidrogen yang akan bebas sebagai gelembung-gelembung gas.

¹⁶ Agung, " Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu degan Metode Elektrokoagulasi", diakses dari <http://core.ac.uk/download/files/379/11735109.pdf>, pada 19 Mei 2018, 21.30 WITA.



Larutan yang mengalami reduksi adalah pelarut (air) yang terbentuk gas hidrogen (H₂) pada katoda.



Jika larutan mengandung ion-ion logam lain, maka ion-ion logam akan direduksi menjadi logamnya dan terdapat pada batang katoda.

b. Anoda


Anoda terbuat dari logam aluminium akan teroksidasi.




Ion OH⁻ dari basa akan mengalami oksidasi membentuk gas oksigen (O₂).



Jika larutan mengandung ion-ion logam lain maka ion-ion logam akan direduksi menjadi logamnya dan terdapat pada batang katoda.



Dari reaksi tersebut, pada anoda akan dihasilkan gas, buih, dan flok Al(OH)₃. Selanjutnya flok yang terbentuk akan mengikat unsur yang ada di dalam limbah, sehingga flok akan memiliki kecenderungan mengendap. Selanjutnya flok yang telah mengikat kontaminan tersebut diendapkan pada bak sedimentasi (proses sedimentasi) dan sisa buih akan terpisahkan pada unit filtrasi. Skema sederhana perangkat elektrokoagulasi ditunjukkan pada Gambar 2.2 berikut .



Gambar 2.2. Skema Alat Elektrokoagulasi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Elektrokoagulasi

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses elektrokoagulasi antara lain :

a. Kerapatan Arus Listrik

Kenaikan kerapatan arus akan mempercepat ion bermuatan membentuk flok. Jumlah arus listrik yang mengalir berbanding lurus dengan bahan yang dihasilkan.

b. Waktu

Menurut hukum Faraday, jumlah muatan yang mengalir selama proses elektrolisis sebanding dengan jumlah waktu kontak yang digunakan.

c. Tegangan

Arus yang mengalir menghasilkan perubahan kimia yang mengalir melalui medium (logam atau elektrolit) disebabkan adanya beda potensial, karena tahanan listrik pada medium lebih besar dari logam,

maka yang perlu diperhatikan adalah mediumnya dan batas antar logam dengan medium.

d. Kadar Keasaman (pH)

Pada proses elektrokoagulasi terjadi proses elektrolisis air yang menghasilkan gas hidrogen dan ion hidroksida. Dengan semakin lama waktu kontak yang digunakan, maka semakin cepat juga pembentukan gas hydrogen dan ion hidroksida, apabila ion hidroksida yang dihasilkan lebih banyak maka akan menaikkan pH dalam larutan.

e. Ketebalan Plat

Semakin tebal plat elektroda yang digunakan, daya tarik elektrostatisnya dalam mereduksi dan mengoksidasi ion logam dalam larutan akan semakin besar.

f. Jarak antar Katoda

Semakin besar jaraknya semakin besar hambatannya, sehingga semakin kecil arus yang mengalir.¹⁷

E. Filtrasi

Proses filtrasi bertujuan untuk memisahkan padatan dari campuran fasa cair dengan perbedaan tekanan sehingga mendorong fasa cair melewati lapisan pada medium filter. Prinsip dasar metode filtrasi adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Penyaring akan menahan zat padat yang

¹⁷ Putero, S. H, dkk, "Pengaruh Tegangan dan Waktu pada Pengolahan Limbah Radioaktif yang Mengandung Sr-90 Menggunakan Metode Elektrokoagulasi", Prosiding Seminar Nasional Ke-14 Teknologi dan Keselamatan PLTN serta Fasilitas Nuklir ISSN: 0854-2910, (Bandung, 2012)

mempunyai ukuran partikel lebih besar dibandingkan partikel padatnya. Pada proses pemisahan padatan akan tertahan pada medium penyaring. Sedangkan fasa cair yang melewati medium filter berupa limbah atau hasil samplinya.


Pada filtrasi konvensional, biasanya menggunakan kertas saring pada beberapa ukuran pori tertentu. Keuntungan yang dapat diperoleh bila menggunakan kertas saring sebagai media filtrasi, yaitu :¹⁸

1. Ekonomis, mudah didapat, efisien penyaring tinggi yang disebabkan karena permukaannya yang luas serta teknik dan peralatannya sederhana.
2. Untuk kecepatan penyaringan tersedia kertas dengan pori-pori halus, medium dan kasar.
3. Untuk menyaring digunakan corong dengan kerucut besudut 60 derajat. Endapan yang akan dipijarkan harus disaring dengan kertas saring tak berabu.

Namun, proses filtrasi menggunakan kertas saring juga memiliki kekurangan, yaitu:

1. Dapat rusak oleh asam dan basa kuat.
2. Kekuatan mekanisnya kurang dan mudah sobek jika terkena pengaduk sehingga bocor dan mengotori endapan karena serat-seratnya terbawa.
3. Dapat mengadsorpsi bahan-bahan dari larutan yang disaring.

¹⁸ Cici safitri, *Penurunan Kadar Pb dan Cr pada Limbah Laboratorium dengan Kombinasi Metode Elektrokoagulasi, Filtrasi dan Pengkelatan Logam dengan Belimbing Wuluh*, hlm. 53.



Gambar 2.3 Proses Filtrasi
(Dokumentasi Pribadi)

F. Spektrofotometri Serapan Atom (*Atomic Absorption Spectrophotometry*)

Spektrofotometri serapan atom (SSA) merupakan suatu metode dari spektrofotometri serapan yang digunakan untuk mendeteksi atom-atom logam dalam fase gas. Metode ini menggunakan nyala untuk mengubah logam dalam larutan sampel menjadi atom-atom logam berbentuk gas yang digunakan untuk analisa kuantitatif dari logam dalam sampel. Nyala pada pengujian sampel menggunakan SSA dapat bersumber dari berbagai jenis gas bakar dan gas pengoksidasinya. Salah satu antara asetilen dengan udara yang mampu menganalisis sekitar 35 unsur dengan temperatur 2300 °C.

Prinsip dasar spektrofotometri serapan atom adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel. Spektrofotometri serapan atom merupakan metode yang sangat tepat untuk analisa zat pada konsentrasi rendah. Cara kerja spektrofotometri serapan atom ini berdasarkan atas penguapan larutan sampel dimana logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Setiap pengukuran dengan SSA harus menggunakan *hollow cathode* spesifik, misalnya menentukan konsentrasi tembaga dari suatu cuplikan, maka harus menggunakan *hollow cathode* khusus yang akan memancarkan energi radiasi yang sesuai dengan energi yang diperlukan untuk transisi elektron atom.¹⁹



Gambar 2.4 Alat AAS

(Dokumentasi pribadi)

¹⁹ Sumar Hendaya, Kimia Analitik Instrumen edis kesatu, (Semarang, 2011), hlm. 46.

G. Asam Jawa (*Tamarindus indica L*)

Asam jawa merupakan tanaman tropis yang berasal dari Afrika, namun dapat tumbuh subur di Indonesia. Asam jawa kebanyakan digunakan sebagai pohon peneduh jalan. Batang pohon asam yang cukup keras dapat tumbuh menjadi besar dan daunnya rindang. Pohon asam jawa bertangkai panjang, sekitar 117 cm dan bersirip genap, bunganya berwarna kuning kemerah-merahandan buah polongnya berwarna coklat dan tentu saja berasa khas asam. Biasanya didalam buah polong juga terdapat biji berkisar 2-5 biji yang berbentuk pipih dengan warna coklat agak kehitaman.²⁰

1. Kandungan asam jawa

Nutrisi yang terkandung didalam asam jawa antara lain adalah asam apel, asam sitrat, asam anggur, asam tartarat, asam suksinat, pectin dan gula invert. Buah asam jawa yang masak dalam 100 gram kan mengandung nilai kalori sebesar 239 kal, protein 2,8 gram, lemak 0,6 gram, hidrat arang 62,5 gram, kalsium 74 miligram, fosfor 113 miligram, zat besi 0,6 miligram, vitamin A 30 SI, vitamin B1 0,34 miligram, vitamin C 2 miligram. Kulit biji asam jawa mengandung *phlobatannin* dan bijinya mengandung *albuminoid* serta pati.²¹

Asam jawa digunakan untuk mengikat logam karena mengandung asam sitrat. Asam sitrat adalah zat padat kristalin yang sangat larut dalam air, tidak berhidrat pada suhu 55°C dan melebur pada suhu 160°C. Iamerupakan asam

²⁰ Amin & Asni, 2010.

²¹ Muhammad, "Pengolahan Air Limbah Laboratorium dengan Menggunakan Koagulan Alum Sulfat dan Poli Aluminium Klorida (PAC)", hlm. 22.

tribasa, dan karenanya menghasilkan tiga deret garam.²² Menurut Ditjend POM (1995) dalam Layani Pransiska Nainggolan, rumus kimia untuk asam sitrat yaitu $C_6H_8O_7$ dengan berat molekul relatif 192,10 dimana serbuk berwarna putih, tidak berbau dan berasa sangat asam.²³

Asam sitrat yang mempunyai gugus karboksilat dikenal sebagai sekuestran (pengkhelat) pada logam yang nantinya bertindak sebagai ligan. Hal ini dapat terjadi karena logam berat dapat berikatan dengan atom yang memiliki ion bebas, sedangkan asam sitrat memiliki empat elektron bebas pada kompleks (pengikat logam) yaitu pada gugus karboksilat yang dapat diberikan pada ion logam sehingga menyebabkan terbentuknya ion kompleks yang dengan mudah larut dalam air. Terjadinya reaksi antara zat pengikat logam dengan ion logam melalui ikatan koordinasi menyebabkan ion logam kehilangan sifat ionnya dan mengakibatkan logam berat tersebut kehilangan sebagian besar toksisitasnya. Asam sitrat sendiri mampu mengikat logam-logam berat misalnya yang bervalensi 2 (bivalen)²⁴

²² Vogel, *Analisis Anorganik kualitatif makro dan semimakro* edisi kelima. PT. Kalman Media Pusaka. (Jakarta:1990). h.399.

²³ Layani Pransiska Nainggolan. "Pengaruh Variasi Berat Asam Gelugur (*Garcinia Atroviridis*, Griff) Terhadap Penurunan Kadar Logam Pb, Cd dan Cr Pada Perebusan Kerang Bulu (*Anadara antiquata*) dari Perairan Belawan", Skripsi S1 Fakultas Farmasi USU (Medan: 2009).

²⁴ Fitri Refelita, "Pengaruh Konsentrasi Tiga Macam Asam Organik Terhadap Pengawetan Daging", Skripsi S1 FMIPA Kimia UNAND (Padang: 1992) h. 15

H. Menjaga Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an menguraikan berbagai persoalan tentang kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian sekitar persoalan ini sering disebut ayat-ayat *kawniyyah*. Menurut Jahwary, tidak kurang dari 750 ayat yang secara tegas menguraikan hal itu.²⁵

Kata air berulang sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan, bahwa air diturunkan dari langit menurut suatu ukuran, dari airlah diciptakan segala sesuatu yang hidup, air diturunkan dari langit untuk seluruh makhluk Allah dengan fungsi utama antara lain, untuk diminum, menghidupkan bumi (tanah), menumbuhkan seluruh jenis tumbuhan dan juga diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah.²⁶ Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa alam semesta diciptakan dengan dua tujuan yaitu sebagai sarana untuk mengabdikan pada Allah SWT dan untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Allah telah menciptakan bumi beserta isinya dengan segala kesempurnaannya. Allah SWT juga telah memperbaiki bumi ini dari segala kerusakan dengan maksud agar kehidupan manusia nyaman dan tentram. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa manusia dilarang untuk merusak bumi dan lingkungannya, sebagaimana yang terdapat dalam dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf /7:56, berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

²⁵ Qadir, Gassing, *Etika Lingkungan dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Mapan, 2007.), hlm.10

²⁶ Ibid., 184.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.²⁷

Firman Allah “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya,”. Allah SWT melarang dari melakukan perusakan dan hal-hal yang membahayakannya, setelah dilakukan perbaikan atasnya. Karena jika berbagai macam urusan sudah berjalan dengan baik dan setelah itu terjadi perusakan, maka demikian itu lebih berbahaya bagi umat manusia. Maka Allah Ta’ala melarang itu dan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk beribadah, berdo’a dan merendahkan diri kepada-Nya, serta menundukkan diri di hadapan-Nya.²⁸

Namun pada ayat lain dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa manusialah yang melakukan kerusakan-kerusakan di bumi. Firman Allah dalam QS Ar-Rum/ 30:4.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.²⁹

²⁷ Kementerian agama RI, 2017.

²⁸ Dr. ‘Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), hlm 204

²⁹ Kementerian Agama RI. Loc.Cit

Menurut Iris Safwat, ayat ini mengandung makna, bahwa kerusakan lingkungan di timpakan kepada manusia disamping sebagai peringatan juga sebagai hukuman. Peringatan di sini boleh dimaknai bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi ini adalah akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu, manusia hendaknya berhati-hati dalam mengelola lingkungan.³⁰

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, baik dalam bentuk kerugian karena perbuatan manusia ataupun bencana yang menimpa manusia adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Musibah yang menimpa manusia pada hakekatnya adalah natijah dari perbuatannya sendiri, ini sesuai dengan hukum kausal. Karena manusia merusak lingkungannya sendiri maka timbullah berbagai kesulitan hidup dan malapetaka.

Jadi, sebagai konsekuensi dari perbuatan melakukan kerusakan itu, manusia harus bertanggungjawab. Bertanggungjawab di dunia berupa kembali sadar dan tidak mengulangi perbuatannya yang merugikan lingkungan itu, memperbaiki lingkungan yang telah dirusakanya, dan membayar ganti rugi. Sedangkan tanggungjawab di akhirat, yaitu berupa sanksi dosa dan neraka.³¹

Menjaga kebersihan lingkungan merupakan sesuatu yang harus kita jaga, bahkan merawatnya merupakan kewajiban kita sebagai khalifah di Bumi. Allah SWT juga sangat menyukai kebersihan, sebagaimana yang terdapat dalam hadist riwayat at-Tirmizi:2732, berbunyi :

³⁰ Qadir, Gassing. 97.

³¹ Ibid, 123-124.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ
 (الْجُودَ فَتَنَظَّفُوا أَفْنَيْتَكُمْ) (رواه التيرمدى: ٣٧٢)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah SWT Itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan ia menyukai kedermawanan maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu.”³²

Dari hadits dan tafsir ayat-ayat di atas, Allah SWT sangat mencintai kebersihan dan dengan jelas melarang dari perbuatan merusak. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa salah satu kewajiban kita yaitu menjaga lingkungan kita dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Salah satu hal yang dapat merusak lingkungan adalah tidak diolahnya limbah-limbah sebelum dibuang ke lingkungan.

Selain itu, manusia juga perlu memanfaatkan segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini, karena tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Dengan memanfaatkan besi dan asam jawa sebagai solusi pengolahan limbah, berarti sudah ikut dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut yaitu pada QS. Sad/ 38:27

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

النَّارِ

³² (H.R. at –Tirmizi: 2723)

Terjemahnya:

“Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.”³³

Dalam ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa Dia menjadikan langit, bumi dan makhluk apa saja yang berada diantaranya tidak sia-sia. Langit dengan segala bintang yang menghiasi, matahari yang memancarkan sinarnya di waktu siang, dan bulan yang menampilkan bentuknya yang berubah-ubah dari malam kemalam serta bumi tempat tinggal manusia , baik yang tampak dipermukaan maupun yang tersimpan didalamnya, sangat besar artinya bagi kehidupan manusia. Allah menciptakan langit dan bumi dengan sebenar-benarnya hanya untuk kepentingan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi ini sehingga wajib untuk menjaga apa yang telah dikaruniakan Allah SWT.³⁴



³³ Kementrian Agama RI. Loc.Cit

³⁴ Qadir, Gassing A, Haji, op. cit., 123

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Tahap penelitian dimulai dari studi literatur, persiapan sampel, pembuatan alat elektrokoagulasi, analisis sampel awal, pengolahan/penjernihan limbah dengan elektrokoagulasi, pengolahan limbah dengan filtrasi, pengkkelatan logam dengan asam jawa, analisis sampel setelah penjernihan, analisis data, dan penyusunan skripsi yang akan dilaksanakan di Laboratorium Fisika Dasar Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Laboratorium Kimia Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan Laboratorium Kimia Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Penelitian ini dimulai pada bulan Juli hingga bulan Oktober 2018.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sepasang plat besi berukuran, digunakan sebagai plat elektroda pada proses elektrokoagulasi.
2. *Power supply*, digunakan sebagai sumber arus pada proses elektrokoagulasi.
3. Kabel penghubung, digunakan untuk menghubungkan antara plat elektroda dengan *power supply*.

4. Penjepit buaya, digunakan sebagai penghubung antara kabel plat elektroda dengan kabel penghubung.
5. Multimeter (voltmeter dan amperemeter), digunakan untuk mengecek aliran tegangan yang mengalir dari *power supply* menuju plat elektroda.
6. Gelas beker ukuran 1000 ml, digunakan sebagai wadah limbah saat proses elektrokoagulasi berlangsung.
7. Gelas beker ukuran 300 ml, digunakan sebagai wadah limbah saat proses filtrasi.
8. Jerigen, digunakan sebagai wadah limbah sebelum diolah.
9. Botol, digunakan sebagai wadah limbah setelah diolah.
10. Aluminium foil, digunakan sebagai penutup wadah pada saat proses sedimentasi dilakukan.
11. Corong, digunakan untuk mengalirkan limbah ke gelas beker pada saat proses filtrasi dilakukan.
12. Pemanas (*Hot Plate*), digunakan untuk memanaskan sampel pada proses destruksi.
13. Elemeyer, digunakan sebagai wadah sampel pada proses destruksi.
14. Labu takar, digunakan sebagai wadah sampel pada proses destruksi.
15. Timbangan analitik, digunakan untuk menimbang berat bubuk biji asam.
16. *Magnetic Stirrer*, digunakan sebagai pengaduk larutan.
17. Stopwatch, digunakan untuk menghitung waktu pada proses pengikatan logam dengan asam.
18. Blender, digunakan untuk menghaluskan biji asam menjadi bubuk.

19. *Turbidimeter*, digunakan sebagai alat untuk mengetahui tingkat kekeruhan larutan.
20. pH meter, digunakan untuk mengukur pH larutan.
21. Spektrofotometer serapan atom (SSA), digunakan untuk mengetahui kandungan logam berat pada larutan.
22. Kamera
23. Alat tulis

2. Bahan

Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Limbah cair laboratorium kimia, yaitu limbah sisa percobaan di laboratorium kimia instrumen berupa sisa pengujian SSA yang bercampur dengan air yang dimana merupakan bahan uji dalam proses elektrokoagulasi, filtrasi dan pengkkelatan logam.
2. Larutan asam jawa.
3. Biji asam jawa.
4. HNO_3 (Asam Nitrat).
5. Kertas saring whatman 42.
6. Aquades.

C. Prosedur Kerja

Prosedur pada penelitian ini meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pembuatan nanosilika, tahapan karakterisasi nanosilika,

tahapan pembuatan silika gel, dan tahapan pembuatan laporan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan alat dan bahan yang akan digunakan.
- b. Pengambilan limbah di laboratorium kimia instrumentasi, Jurusan kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Limbah yang di ambil merupakan limbah cair hasil penggunaan alat AAS.

2. Pra Penelitian

Pra penelitian yang dilakukan adalah menganalisis sifat fisika dan kimia awal sampel limbah cair laboratorium kimia instrumentasi UIN Alauddin Makassar.

- a. Melakukan uji/analisis fisika terhadap warna dan bau dari limbah cair laboratorium kimia.
- b. Melakukan uji/analisis kimia yang dilakukan meliputi logam berat (Pb, Cd dan Hg), COD, kekeruhan (turbidity) dan pH.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pengolahan Limbah dengan Metode Elektrokoagulasi

Pengolahan limbah dengan metode elektrokoagulasi menggunakan prinsip reaksi reduksi dan oksidasi (redoks). Proses elektrokoagulasi pada prinsipnya berdasarkan pada proses sel elektrolisis. Sel elektrolisis

merupakan alat yang dapat mengubah energi listrik DC (direct current) untuk menghasilkan reaksi elektrolit.

1. Memasang plat elektroda pada gelas kimia berukuran 1000 ml dengan jarak antar katoda sebesar 1 cm. Pada penelitian ini menggunakan sepasang elektroda yang terbuat dari besi yang memiliki ketebalan 0,3 mm dan ukuran 6×15 cm.
2. Menghubungkan *power supply* dengan plat elektroda yang telah terpasang pada gelas beker, kemudian memasukkan sampel limbah cair laboratorium kimia kedalam gelas beker sebanyak 300 ml.
3. Setelah itu menyalakan *power supply* dan mengaturnya pada tegangan 6 volt dan tunggu selama 30 menit, kemudian dilanjutkan ke metode selanjutnya yaitu filtrasi.
4. Mengulangi kegiatan 2 dan 3 dengan bervariasi tegangan pada 6 volt, 9 volt dan 12 volt. Kemudian variasi juga waktu kontak yaitu 30 menit, 60 menit dan 120 menit.

b. Pengolahan limbah dengan Metode Filtrasi.

Pengolahan limbah dengan metode filtrasi digunakan untuk memisahkan flok-flok atau padatan dengan air yang nantinya akan dibuang ke lingkungan. Selain itu filtrasi juga berfungsi untuk mengurangi tingkat kekeruhan pada sampel limbah.

1. Menyiapkan kertas whatman No.42, corong dan gelas beker ukuran 300 ml. Setelah itu meletakkan kertas whatman diatas corong labu ukur.

2. Kemudian sampel limbah yang telah diolah dengan metode elektrokoagulasi selanjutnya difiltrasi (disaring) menggunakan kertas whatman tersebut.
3. Setelah itu dilakukan pengukuran kadar logam berat, pH, COD, dan kekeruhan pada sampel yang telah diolah.

c. Pengolahan limbah dengan pengikatan logam menggunakan larutan dan biji asam jawa.

Pengolahan limbah dengan pengkhelatan logam dilakukan untuk menghilangkan kadar logam berat pada limbah.

1. Membuat larutan asam jawa dengan konsentrasi 50%.
2. Setelah itu efluen atau limbah yang telah diolah dengan elektrokoagulasi dan filtrasi dicampur dengan larutan asam jawa dalam gelas kimia ukuran 1000 ml dengan perbandingan volume terhadap sampel yaitu 1:1, kemudian didiamkan selama 30 menit.
3. Kemudian larutan sampel dipisahkan menggunakan kertas saring.
4. Setelah didapatkan hasil pencampuran larutan asam dan limbah, kemudian dicampurkan lagi dengan biji asam jawa.
5. Sebelum biji asam jawa dicampurkan kedalam larutan limbah, terlebih dahulu biji diubah menjadi bentuk serbuk. Biji asam jawa yang sudah di pisahkan dari daging biji kemudian di panaskan selama 30 menit pada suhu 250°C , kemudian dihaluskan menggunakan blender.
6. Setelah itu larutan limbah baru dapat dicampurkan dengan serbuk asam jawa dengan dosis 2,2 gram/100 ml.

7. Kemudian larutan limbah diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama 8 menit. Terbagi atas 3 menit pengadukan dengan kecepatan tinggi dan 5 menit pengadukan dengan kecepatan rendah.

d. Analisis sifat fisika dan kimiawi sampel limbah cair setelah pengolahan menggunakan metode elektrokoagulasi, filtrasi, pengkkelatan logam dengan asam jawa.

e. Pengukuran tingkat kekeruhan, pH, COD dan jumlah logam berat yang tersisa dalam limbah setelah diolah.

f. Analisis data.

g. Data dari hasil pengujian dianalisis untuk memperoleh tingkat kekeruhan, COD, pH, dan kadar logam berat (Pb, Cd dan Hg).


h. Kesimpulan.

D. Tabel Pengamatan

3.1 Tabel Karakteristik Limbah Awal.

Cd	Pb	Hg	pH	COD	Kekeruhan (Turbidity)

E. Bagan Alir Penelitian



F. Rencana Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan/Tahun															
		Juni/2018				Juli/2018				Agustus/2018				September/2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Kemantapan rencana kegiatan	■	■	■	■												
3	Persiapan sampel					■	■										
4	Pembuatan alat elektrokoagulasi					■	■	■	■	■							
5	Pengolahan sampel dengan										■	■					
6	Analisis data													■	■	■	
7	Penyusunan skripsi													■	■	■	■



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Limbah AAS

Limbah yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah hasil pengujian AAS yang berasal dari Laboratorium Instrumen Kimia Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Alauddin Makassar. Limbah cair AAS secara visual dapat dilihat berwarna orange kekuningan, selain itu limbah AAS juga memiliki bau yang sangat menyengat akibat kandungan asam yang tinggi. Limbah yang masih ditampung dalam wadah penampungan memiliki derajat keasaman yang sangat tinggi sekitar 0,56. Selain itu, limbah cair sisa analisis AAS ini memiliki toksisitas yang tinggi sehingga belum dapat dibuang secara langsung ke lingkungan, perlu penanganan khusus terlebih dahulu. Berikut adalah penampakan limbah AAS laboratorium pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Limbah sisa AAS

Karakteristik limbah cair AAS sebelum dilakukan proses elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa meliputi parameter pH, COD, merkuri (Hg), cadmium (Cd), timbal (Pb) dan kekeruhan (*turbidity*). Berikut hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Karakteristik limbah AAS.

Parameter	Hasil Penelitian	Baku mutu (Kepmen LH No. 51 Tahun 1995)	Alat Ukur yang digunakan
pH	0,56	6 - 9	pH meter
COD	195000 ppm	300 ppm	Volumetri
Hg	15 ppm	0,005 ppm	AAS
Cd	2,79 ppm	0,1 ppm	AAS
Pb	3,49 ppm	1 ppm	AAS
Kekeruhan (<i>Turbidity</i>)	192 FTU	-	Turbidimeter

Baku mutu limbah cair diatas mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995. Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa limbah AAS belum sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan. Hampir seluruh parameter yang diujikan tidak memenuhi baku mutu limbah cair. Parameter pH yang diketahui nilai yang didapatkan sebesar 0,56 jauh dari baku mutu limbah cair yang memiliki rentang antara 6 hingga 9. Parameter COD hasil yang didapat juga jauh melebihi baku mutu limbah cair yang telah ditentukan, hasil yang didapatkan sebesar 195000, sedangkan baku mutu limbah

cair memiliki nilai 300. Parameter merkuri (Hg) yang didapatkan nilai limbah awalnya sebesar 20 ppm, sedangkan pada baku mutu limbah cair hanya memiliki nilai 0,005 ppm. Begitupun dengan parameter cadmium (Cd) dan timbal (Pb) nilai yang didapatkan untuk parameter Cd sebesar 2,9 ppm dan untuk Pb sebesar 3,6 ppm, sedangkan baku mutu limbah cair untuk parameter Cd memiliki nilai 0,1 ppm dan Pb sebesar 1 ppm. Parameter kekeruhan tidak menjadi parameter yang disyaratkan dalam Kepmen LH No. 51 Tahun 1995. Adapun standar baku mutu limbah cair industri berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: KEP-51/MENLH/10/1995 dapat dilihat pada lampiran 2 halaman L3.

B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan pengolahan limbah dengan mengkombinasikan metode elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa. Limbah AAS terlebih dahulu diolah dengan metode elektrokoagulasi, kemudian setelah itu diolah kembali dengan metode pengikatan logam dengan asam jawa. Pengujian karakteristik limbah AAS yang meliputi parameter pH, COD, merkuri (Hg), kadmium (Cd), timbal (Pb) dan kekeruhan dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada limbah awal AAS, limbah setelah diolah dengan elektrokoagulasi dan limbah setelah diolah dengan asam jawa. Berikut adalah tabel hasil penelitian yang berupa karakteristik limbah AAS setelah diolah dengan metode elektrokoagulasi dan setelah diolah dengan metode pengikatan logam dengan asam jawa.

Tabel 4.2. Tabel Karakteristik Limbah Setelah diolah dengan Elektrokoagulasi dan Filtrasi.

N O	Tegangan (Volt)	Waktu (menit)	Hg (ppm)			Cd (ppm)			Pb (ppm)			pH	C O D	Kekeruhan (Turbidity)
			1	2	Rata- rata	1	2	Rata- rata	1	2	Rata- rata			
1.	6	30	0,136	0,129	0,132	0,197	0,223	0,210	0,197	0,197	0,197	2,52	185000	179
		60	0,132	0,139	0,135	0,164	0,151	0,157	0,106	0,117	0,112	3,41	160000	234
		120	0,117	0,129	0,123	0,111	0,108	0,110	0,106	0,106	0,106	3,34	195000	113
2.	9	30	0,122	0,125	0,123	0,195	0,199	0,197	0,106	0,106	0,106	2,61	30000	124
		60	0,125	0,126	0,126	0,134	0,139	0,136	0,192	0,192	0,192	2,71	45000	154
		120	0,125	0,131	0,128	0,104	0,098	0,101	0,208	0,229	0,219	3,62	85000	282
3.	12	30	0,113	0,115	0,114	0,183	0,188	0,186	0,181	0,149	0,165	3,09	165000	169
		60	0,105	0,116	0,111	0,142	0,132	0,137	0,197	0,171	0,184	3,58	45000	101
		120	0,105	0,104	0,104	0,070	0,063	0,067	0,272	0,278	0,275	4,1	60000	874

Tabel 4.3. Tabel Karakteristik Limbah Setelah diolah dengan metode pengikatan logam dengan asam jawa.

N O	Tegangan (Volt)	Waktu (menit)	Hg (ppm)			Cd (ppm)			Pb (ppm)			pH	C O D (ppm)	Kekeruhan (<i>Turbidity</i>)
			1	2	Rata- rata	1	2	Rata- rata	1	2	Rata- rata			
1.	6	30	0,006	0,003	0,005	0,008	0,007	0,007	0,137	0,137	0,137	1,98	100000	525
		60	0,001	0,005	0,003	0,002	0,002	0,002	0,126	0,120	0,123	2,11	60000	492
		120	0,001	0,002	0,002	0,001	0,004	0,003	0,120	0,126	0,123	2,2	50000	662
2.	9	30	0,006	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	0,142	0,131	0,137	2,26	20000	534
		60	0,004	0,003	0,004	0,005	0,003	0,004	0,164	0,131	0,148	2,43	25000	502
		120	0,006	0,002	0,004	0,003	0,006	0,004	0,148	0,153	0,151	2,52	45000	446
3.	12	30	0,001	0,001	0,001	0,001	0,003	0,002	0,175	0,197	0,186	2,73	30000	327
		60	0,001	0,001	0,001	0,003	0,004	0,004	0,214	0,208	0,211	2,76	20000	380
		120	0,001	0,001	0,001	0,001	0,003	0,002	0,225	0,230	0,228	2,8	20000	662

C. Pengaruh Metode Elektrokoagulasi, Filtrasi dan Pengikatan Logam dengan Asam Jawa Terhadap Limbah AAS

Elektrokoagulasi merupakan suatu proses koagulasi dengan menggunakan arus listrik searah melalui peristiwa elektrokimia, yaitu gejala dekomposisi elektrolit yang elektrodanya merupakan aluminium ataupun besi. Pada proses ini terjadi reaksi reduksi, logam-logam akan direduksi dan diendapkan di kutub negatif, sedangkan elektroda positif (Fe) akan teroksidasi menjadi $\text{Fe}(\text{OH})_2$ yang berfungsi sebagai koagulan. Berikut penampakan elektroda positif (merah) yang menjadi koagulan dan elektroda negatif (hitam) disajikan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Elektroda positif dan negatif

Anoda berfungsi sebagai koagulan dalam proses koagulasi-koagulasi yang terjadi di dalam sel tersebut. Reaksi katodik terjadi pada katoda dengan membentuk gelembung-gelembung gas hidrogen yang berfungsi menaikkan flok-flok tersuspensi yang tidak dapat mengendap di dalam sel. Proses elektrokoagulasi ini menghasilkan gelembung-gelembung gas maka kotoran-

kotoran yang berbentuk di dalam air akan terangkat ke atas permukaan air. Flok-flok yang terbentuk mempunyai ukuran relatif kecil, namun lama-kelamaan akan bertambah besar ukurannya.



(a) Sebelum elektrokoagulasi



(b) setelah elektrokoagulasi



(c) setelah sedimentasi selama 1 hari



(d) setelah filtrasi / disaring

Gambar 4.3. Perubahan limbah AAS selama proses elektrokoagulasi dan filtrasi

Dari 4 gambar diatas dapat dilihat bahwa gambar 4.3 (a) kondisi awal limbah AAS yang masih berwarna orange kekuningan. Gambar 4.3 (b) setelah proses elektrokoagulasi dilakukan, warna limbah berubah menjadi coklat pekat atau menghampiri hitam, hal tersebut terjadi akibat arus listrik yang memaksa ion

yang ada pada elektroda besi keluar dan menjadi koagulan sehingga dapat mengikat bahan pencemar limbah. Gambar 4.3 (c) kondisi limbah setelah disedimentasi selama 24 jam, yakni proses pengendapan partikel atau flok yang terbentuk selama proses elektrokoagulasi. Gambar 4.3 (d) merupakan kondisi limbah AAS setelah melalui proses filtrasi yaitu penyaringan dengan kertas whatman No.42, namun terlihat warna limbah berubah menjadi lebih orange atau lebih pekat dari limbah awal. Hal tersebut dikarenakan limbah AAS ini merupakan senyawa kompleks yang cenderung mengalami pembentukan warna.

Tahap pengolahan limbah cair AAS selanjutnya adalah pengikatan logam dengan asam jawa. Asam jawa merupakan salah satu tanaman yang memiliki senyawa kimia yang dapat digunakan untuk mengikat logam, senyawa tersebut adalah asam sitrat. Bagian dari asam jawa yang mengandung senyawa tersebut terdapat pada bagian daging buah. Asam sitrat mempunyai gugus karboksilat yang dikenal sebagai ligan pada logam dan memiliki empat elektron bebas pada pengikat logam yang dapat diberikan pada ion kompleks yang akan mudah larut dalam air. Terjadinya reaksi antara zat pengikat logam dengan ion logam menyebabkan ion logam kehilangan sifat ionnya dan mengakibatkan logam berat tersebut kehilangan sebagian besar toksisitasnya. Selain penggunaan daging buah, pada penelitian ini juga menambahkan koagulan biji asam jawa yang mengandung taninn serta polimer alami yang berfungsi sebagai flokulan guna membantu dalam proses pengendapan setelah limbah diolah dengan metode elektrokoagulasi. Hal tersebut dilakukan karena daging buah asam hanya mampu mengikat logam, tetapi tidak dapat mengendapkan flok-flok yang tersisa dari proses elektrokoagulasi.



(b) Setelah diolah dengan Elektrokoagulasi dan disimpan beberapa hari. (a) Dicampur dengan larutan asam jawa.



(c) Setelah disaring.



(e) Setelah dicampurkan dengan larutan asam jawa.



(d) Setelah dicampurkan dengan serbuk biji asam jawa.

Gambar 4.4. Perubahan limbah AAS selama proses pengikatan logam dengan asam jawa

Dari 4 gambar diatas dapat dilihat bahwa gambar 4.4 (a) kondisi limbah AAS yang telah dioalah dengan metode elektrokoagulasi dan disimpan beberapa hari. Gambar 4.4 (b) penambahan larutan asam jawa dengan konsentrasi 50%. Gambar 4.4 (c) kondisi limbah setelah dicampur dengan larutan asam dan kemudian disaring. Gambar 4.4 (d) merupakan kondisi limbah AAS setelah melalui proses pencampuran larutan asam jawa dan disimpan beberapa hari. Gambar 4.4 (e) merupakan proses pencampuran limbah AAS dengan serbuk biji asam jawa, terlihat bahwa terjadi pengendapan dan perubahan warna pada limbah.


1. Pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap nilai pH

Parameter pH atau disebut kadar keasaman mengindikasikan kebasaan dan keasaman dari suatu larutan. Semakin banyak ion OH^- dan gas hidrogen yang dihasilkan melalui reaksi reduksi molekul air (H_2O) pada katoda maka nilai kebasaan dari limbah cair yang diolah akan semakin meningkat. Sedangkan, semakin banyaknya ion H^+ yang dihasilkan, maka nilai keasaman dari limbah cair yang diolah akan semakin meningkat.¹ Menurut Abdel dan Husein (1993) bahwa nilai pH sekitar katoda semakin tinggi selama proses elektrokoagulasi berlangsung.² Berikut adalah tabel pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 6 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap pH limbah AAS


¹ Ni'am M, Othman F, Sohaili J, Fauzia Z, Loc, cit

² Abdel AK, Husein IA, 1993, *Parametric Study for Saline Water Electrolysis: Part III- Precipitate Formation and Recovery of Magnesium Salt*, Int, J. Hydrogen Energy, Drahan, Saudi Arabia.


Grafik 4.1 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 6 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap pH limbah AAS



Grafik 4.2 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 9 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap pH limbah AAS



Grafik 4.3 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 12 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap pH limbah AAS



Berdasarkan 3 grafik diatas, menunjukkan Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 6, 9 dan 12 Volt serta pengikatan logam dengan asam jawa terhadap pH limbah AAS. Pada ketiga grafik tersebut dapat dilihat bahwa semakin lama waktu kontak dan semakin tinggi tegangan elektrokoagulasi yang diberikan, maka nilai pH limbah AAS cenderung semakin naik. Nilai pH awal limbah AAS saat karakterisasi sebesar 0,56, kemudian setelah dilakukan proses elektrokoagulasi nilai pH meningkat menjadi 4,1 pada tegangan 12 V dengan waktu kontak 120 menit.


Pada ketiga grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa penambahan asam jawa pada limbah setelah proses elektrokoagulasi mengakibatkan nilai pH menjadi turun kembali. Nilai pH limbah AAS yang telah dielektrokoagulasi meningkat hingga 4,1, kemudian setelah diolah dengan metode pengikatan logam dengan

asam jawa turun menjadi 2,76. Hal tersebut dikarenakan asam jawa memiliki sifat asam yang tinggi, sehingga cenderung mempengaruhi sifat asam limbah. Data hasil pengujian nilai pH limbah AAS pada berbagai variasi perlakuan dapat dilihat pada lampiran 1 halaman L3.


2. Pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap COD

Chemical oxigen demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimiawi adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air, dimana bahan buangan yang ada di dalam air tersebut mengalami oksidasi melalui reaksi kimia. Bahan organik yang ada sengaja diurai secara kimia dengan menggunakan oksidator kuat kalium bikromat pada kondisi asam dan panas dengan katalisator perak sulfat, sehingga segala macam bahan organik baik yang mudah urai maupun yang kompleks dan sulit terurai akan teroksidasi. Parameter ini juga sangat penting dalam menentukan bisa atau tidaknya limbah cair tersebut dibuang ke lingkungan. Karena COD menggambarkan jumlah total bahan organik yang ada. Sehingga nilai COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses biologis dan dapat menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air. Berikut adalah tabel pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap nilai COD limbah AAS.


Grafik 4.4 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 6 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap COD.



Grafik 4.5 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 9 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap COD.



Grafik 4.6 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 12 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap COD.



Berdasarkan 3 grafik diatas, menunjukkan Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 6, 9 dan 12 Volt serta pengikatan logam dengan asam jawa terhadap COD limbah AAS. Pada ketiga grafik dapat dilihat bahwa data yang dihasilkan bersifat fluktuatif atau naik-turun. Nilai COD pada awalnya terjadi penurunan kemudian meningkat kembali. Nilai COD limbah awal AAS diketahui sebesar 195000 ppm dan mengalami penurunan tertinggi sebesar 165000 ppm pada tegangan 9 volt dengan waktu kontak 60 menit.

Pada ketiga grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa penambahan asam jawa pada limbah setelah proses elektrokoagulasi mengakibatkan nilai COD menjadi cenderung menurun. Nilai COD limbah AAS setelah elektrokoagulasi adalah 165000 ppm pada tegangan 9 volt dengan waktu kontak 60 menit, kemudian menurun lagi hingga 20000 ppm. Dari data yang diperoleh dapat

dikatakan bahwa elektrokoagulasi dan pengikatan logam berhasil dalam menurunkan nilai COD, meskipun nilai tersebut masih jauh dari nilai COD dalam baku mutu. Hal tersebut dikarenakan kemampuan elektroda yang tidak dapat menurunkan nilai COD dengan nilai cemar yang sangat tinggi dan ditambah lagi dengan penggunaan asam jawa yang merupakan senyawa organik. Data hasil pengujian nilai COD limbah AAS pada berbagai variasi perlakuan dapat dilihat pada lampiran 1 halaman L3.


3. Pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap Merkuri (Hg)

Logam merkuri (Hg) merupakan salah satu *trace element* yang mempunyai sifat cair pada temperatur ruang dengan specific gravity dan daya hantar listrik yang tinggi. Merkuri yang terdapat dalam limbah di perairan umumnya diubah oleh aktivitas mikroorganisme yang memiliki sifat racun dan daya ikat kuat disamping kelarutannya yang tinggi terutama dalam tubuh hewan air.³ Merkuri merupakan logam berat yang memiliki efek toksisitas yang tinggi dan terbanyak dalam mencemari lingkungan. Toksisitas Hg anorganik menyebabkan penderita biasa mengalami tremor dan jika berlanjut dapat menyebabkan pengurangan pendengaran, penglihatan atau daya ingat. Sedangkan toksisitas Hg organik dapat menyerang sistem saraf pusat.⁴ Berikut adalah tabel pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam terhadap merkuri (Hg) limbah AAS.


³ Budiono, 2003, Pengaruh Merkuri terhadap Biota Air, Makalah Pengantar Falsafah Sains, Pascasarjana: Institut Pertanian Bogor.

⁴ Anonim, "Dampak Pencemaran Merkuri", diakses dari <http://www.mineraltambang.com>, pada 18 Oktober 2018, 19.15 WITA.


Grafik 4.7 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 6 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap Hg.



Grafik 4.8 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 9 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap Hg.



Grafik 4.9 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 12 Volt dan pengikatan dengan asam jawa logam terhadap Hg.



Pada 3 grafik diatas, menunjukkan Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 6, 9 dan 12 Volt serta pengikatan logam dengan asam jawa terhadap merkuri (Hg) limbah AAS. Pada ketiga grafik dapat dilihat bahwa data yang dihasilkan bersifat fluktuatif atau naik-turun. Nilai Hg pada awalnya terjadi penurunan kemudian meningkat kembali. Nilai Hg limbah awal AAS diketahui sebesar 15 ppm dan mengalami penurunan maksimum menjadi 0,104 ppm pada tegangan 12 volt dengan waktu kontak 120 menit.

Pada ketiga grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa penambahan asam jawa pada limbah setelah proses elektrokoagulasi mengakibatkan nilai Hg limbah AAS menjadi turun drastis. Nilai Hg limbah AAS setelah pengolahan elektrokoagulasi menjadi 0,104 pada tegangan 12 volt dengan waktu kontak 120 menit, kemudian menurun drastis hingga 0,001 ppm. Hal tersebut menunjukkan


bahwa nilai Hg limbah AAS yang didapatkan setelah pengolahan dengan metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam mampu turun melewati batas baku mutu. Dimana, pada baku mutu yang dikeluarkan oleh Kementerian lingkungan hidup nilai maksimum Hg adalah sebesar 0,005 ppm. Data hasil pengujian nilai Hg limbah AAS pada berbagai variasi perlakuan dapat dilihat pada lampiran 1 halaman L3.

4. Pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap Kadmium (Cd)


Kadmium (Cd) adalah logam putih keperakan yang dapat ditempa dan liat. Dalam bentuk logam curah, kadmium bersifat tak larut dalam air dan tidak mudah terbakar. Namun, dalam bentuk serbuknya, ia dapat terbakar dan melepaskan asap beracun. Kadmium melarut dengan lambat dalam asam encer dengan melepaskan hidrogen. Kadmium merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. Kadmium berpengaruh terhadap manusia dalam jangka waktu panjang dan dapat terakumulasi pada tubuh khususnya hati dan ginjal.⁵ Berdasarkan tingkat bahaya yang ditimbulkan, maka parameter ini sangat penting untuk dihilangkan pada limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Berikut adalah tabel pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap nilai Cd limbah AAS.

⁵ Widowati. 2008


Grafik 4.10 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 6 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap Cd.



Grafik 4.11 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 9 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap Cd.



Grafik 4.12 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 12 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap Cd.




Pada 3 grafik diatas, menunjukkan Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 6, 9 dan 12 Volt serta pengikatan logam dengan asam jawa terhadap kadmium (Cd) limbah AAS. Pada ketiga grafik dapat dilihat bahwa data yang dihasilkan cenderung menurun. Nilai Cd pada awalnya sangat tinggi kemudian turun drastis. Nilai Cd limbah awal AAS 2,79 ppm mengalami penurunan maksimum menjadi 0,067 ppm pada tegangan 12 volt dengan waktu kontak 120 menit.

Pada ketiga grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa penambahan asam jawa pada limbah setelah proses elektrokoagulasi mengakibatkan nilai Cd limbah AAS cenderung menurun. Nilai Cd limbah awal AAS diketahui sebesar 2,909 dan mengalami penurunan maksimum menjadi 0,002 ppm. Data hasil pengujian nilai Cd limbah AAS pada berbagai variasi perlakuan dapat dilihat pada lampiran 1 halaman L3.

5. Pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap Timbal (Pb)


Timbal (Pb) merupakan logam berat dengan konsistensi lunak dan berwarna hitam. Logam berat Pb dapat meracuni tubuh manusia baik secara akut maupun kronis. Senyawa Pb organik mempunyai daya racun yang lebih kuat dibandingkan dengan senyawa Pb organik. Senyawa Pb dapat masuk kedalam tubuh manusia dengan cara melalui saluran penapasan makanan maupun kontak langsung dengan kulit.⁶ Berikut adalah tabel pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap nilai Pb limbah AAS.

Grafik 4.13 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 6 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap Pb.




⁶ Manik, K.E.S, 2006, *Pengolahan Lingkungan Hidup*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Grafik 4.14 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 9 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap Pb.



Grafik 4.15 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 12 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap Pb.



Pada 3 grafik diatas, menunjukkan Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 6, 9 dan 12 Volt serta pengikatan logam dengan asam jawa terhadap timbal (Pb) limbah AAS. Pada ketiga grafik dapat dilihat bahwa data yang dihasilkan cenderung menurun. Nilai Pb pada awalnya sangat tinggi kemudian turun drastis. Nilai Pb limbah awal AAS diketahui sebesar 3,491 ppm dan kemusian nilai Pb mengalami penurunan maksimum menjadi 0,106 ppm pada tegangan 6 volt dengan waktu kontak 120 menit.


Pada ketiga grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa penambahan asam jawa pada limbah setelah proses elektrokoagulasi mengakibatkan nilai nilai Pb limbah AAS cenderung menurun. Nilai Pb limbah awal AAS diketahui sebesar 3,491 ppm dan maksimal turun menjadi 0,123 ppm. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai Pb limbah AAS yang didapatkan setelah pengolahan dengan metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam mampu turun melewati batas baku mutu. Dimana, pada baku mutu yang dikeluarkan oleh Kementrian lingkungan hidup nilai maksimum Pb adalah sebesar 1 ppm. Data hasil pengujian nilai Pb limbah AAS pada berbagai variasi perlakuan dapat dilihat pada lampiran 1 halaman L3.

6. Pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap kekeruhan (*Turbidity*)

Kekeruhan menggambarkan sifat optik yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Semakin tinggi nilai padatan terlarut tidak selalu diikuti dengan

tingginya kekeruhan.⁷ Kekeruhan atau turbiditas air disebabkan oleh kontaminan biologis, senyawa makromolekul, senyawa anorganik tak larut dan partikel tersuspensi atau koloid.⁸ Meskipun parameter kekeruhan belum dimasukkan dalam baku mutu, namun tingkat kekeruhan menjadi salah satu parameter yang penting bagi limbah sebelum dibuang ke lingkungan karena tingkat kekeruhan dapat pada perairan dapat mempengaruhi ekosistem didalamnya. Berikut adalah tabel pengaruh elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap nilai Pb limbah AAS.


Grafik 4.14 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 6 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap kekeruhan (*Turbidity*)




⁷ Samosir. 2013

⁸ Suprpto. 2013

Grafik 4.15 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 9 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap kekeruhan (*Turbidity*)



Grafik 4.16 : Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 12 Volt dan pengikatan logam dengan asam jawa terhadap kekeruhan (*Turbidity*)



Pada 3 grafik diatas, menunjukkan Pengaruh elektrokoagulasi untuk tegangan 6, 9 dan 12 Volt serta pengikatan logam dengan asam jawa terhadap kekeruhan limbah AAS. Pada ketiga grafik dapat dilihat bahwa data yang dihasilkan bersifat fluktuatif atau naik-turun. Nilai kekeruhan pada awalnya terjadi penurunan kemudian meningkat kembali. Nilai kekeruhan limbah awal AAS diketahui sebesar 192 FTU dan mengalami penurunan maksimum menjadi 101 FTU pada tegangan 12 volt dengan waktu kontak 60 menit.

Pada ketiga grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa penambahan asam jawa pada limbah setelah proses elektrokoagulasi mengakibatkan nilai kekeruhan limbah AAS menjadi meningkat. Nilai kekeruhan limbah awal AAS diketahui sebesar 192 FTU dan terjadi peningkatan hingga 662 FTU. Data hasil pengujian nilai kekeruhan limbah AAS pada berbagai variasi perlakuan dapat dilihat pada lampiran 1 halaman L3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai karakteristik limbah kimia sebelum dan setelah diolah menggunakan kombinasi metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan asam jawa, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Limbah AAS sebelum diolah memiliki karakteristik pada parameter pH sebesar 0,56, COD sebesar 195000 ppm, Hg sebesar 15 ppm, Cd sebesar 2,79 ppm, Pb sebesar 3,49 ppm dan kekeruhan sebesar 192 FTU.
 2. Limbah AAS setelah diolah dengan kombinasi metode Elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan asam jawa memiliki karakteristik pada parameter pH sebesar 2,76, COD sebesar 20000 ppm, Hg sebesar 0,001, Cd sebesar 0,002 ppm, Pb sebesar 0,123 ppm dan kekeruhan sebesar 662 FTU.
- Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan asam jawa efektif untuk menurunkan kadar logam berat pada limbah AAS hingga mencapai nilai baku mutu.

B. SARAN

Metode elektrokoagulasi dan pengikatan logam dengan asam jawa untuk pengolahan limbah cair laboratorium kimia ini disarankan perlu penelitian lebih lanjut mengenai efisiensi luas reaktor atau wadah elektrokoagulasi dan penelitian lebih lanjut menggunakan pengikatan logam dengan buah atau tanaman lain yang mengandung asam sitrat yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe Beagles. 2004. *Elektrocoagulation-Science and Application*, New Castle, California
- Abdel AK, Husein IA, 1993, *Parametric Study for Saline Water Electrolysis: Part III-Precipitate Formation and Recovery of Magnesium Salt*, Int, J. Hydrogen Energy, Drahan, Saudi Arabia.
- Dr. ‘Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. 2008. *Tafsir ilmu katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Agung. 2012. *Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu dengan Metode Elektrokoagulasi*. (<http://core.ac.uk/download/files/379/11735109.pdf>. diakses pada tanggal 19 mei 2018)
- Alert. G dan Sri, S.S. 1978. *Metode Penelitian Air*. Usaha Nasional Surabaya.
- Anonim. *Asem Jawa*. (<https://labtani.files.wordpress.com/2010/09/ asem-jawa.pdf>, diakses pada tanggal 19 mei 2018).
- Anonim. 2017. *Pegertian Limbah*.(<https://kbbi.web.id/limbah> diakses pada tanggal 9 April 2018 pukul 12:49).
- Badan Standardisasi Nasional. “Air dan Air Limbah-Bagian 8: Cara Uji Timbal (Pb) dengan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala”. SNI 06-6989.8-2004.
- Boyles Wayne, *The Science of Chemical Oxygen Demand*, 1997, USA: Hach Company.
- Holts dkk., *A Quantitative Comparison Between Chemicl Dosing and Electrocoagulation*, Journal of Colloid and Surface, Vol-211, hlm 233-248, 2002.

Kementrian agama RI. 2017. Al-Qur'an dan Terjemahan.

Khaerini firda. 2012. *Limbah farmasi*.
(<https://www.slideshare.net/FirdaKhaerini/makalah-limbah-farmasi-15280864>, diakses 9 april 2018).

Kristanto P, 2002, *Ekologi Industri*, Yogyakarta, Andi Offset.

Manahan dalam Suksmeri, "Dampak Pencemaran Logam Timah Hitam (Pb) terhadap Kesehatan", Studi Literatul, Jurnal Kesehatan Masyarakat Poltekes Padang. (Padang, 2008).

Mardana, M. Y. A. 2007. *Pengolahan yang tepat bagi limbah cair*.
(<http://akademik.che.itb.ac.id/labtek/wp-content/upload/2007/08/modul-pengolahan-air.pdf>, diakses pada 19 mei 2018).

Metteson dkk, 1995, *Electrocoagulation and Separation of Aqueous Suspensios of Ultrafine Particle, Colloids and Surface A Physicochemical and Engineering Aspects*. The University of Sydney, New South Wales.

Ni'am M, Othman F, Sohaili J, Fauzia Z, 2007, *Removal of COD and Turbidity to improve Wastwater Quality using Electrocoagulation Technique*, The Malaysian Journal of Analitical Science, hlm 198-205.

Peter. H dkk, 2006, *Electrocoagulation As a Wastewater Treatment*, Departement of Chemical Engineenering. The University of Sydney, New South Wales.

Puspasari Fitri. 2014. *Pemanfaatan Biji Asam jawa Sebagai Koagulan Alternatif dalam Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu*. Jurnal Penelitian Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang.

Putero, S. H, dkk. 2008. Pengaruh Tegangan dan Waktu pada Pengolahan Limbah Radioaktif yang Mengandung Sr-90 Menggunakan Metode Elektrokoagulasi dalam Prosding Seminar Nasional Ke-14 Teknologi dan Keselamatan PLTN serta Fasilitas Nuklir ISSN: 0854-2910. Bandung.

Safitri Cici. 2014. *Penurunan Kadar Pb dan Cr pada Limbah Laboratorium dengan Kombinasi Metode Elektrokoagulasi, Filtrasi dan Pengkkelatan Logam dengan Belimbing Wuluh*. Jurnal Penelitian Sains Prodi Kimia FMIPA Universitas Sriwijaya. Inderalaya.

Said, Muhammad. 2010. *Pengolahan Air Limbah Laboratorium degan Menggunakan Koagulan Alum Sulfat dan Poli Aluminium Klorida (PAC)*. Jurnal Penelitian Sains Prodi S1 Kimia FMIPA UNSRI. Inderalaya: Universitas Sriwijaya.

Suprihatin dan Nastiti Siswi Indrasti. 2010. *Penyisihan Logam Berat Dari Limbah Cair Laboratorium dengan Metode Presipitasi dan Adsorpsi*. Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor. Makara.

Qadir, Gassing A, Haji. 2007. *Etika Lingkungan dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Mapan.



RIWAYAT HIDUP



Rahayu Yuliasri Fadhillah, namun lebih akrab disapa Ayu. Penulis lahir Ujung Pandang pada tanggal 10 Juli 1996 dari pasangan Syarifuddin dan Sri Murniati. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Nur Asia Utami adalah nama dari kakak pertama penulis, sedangkan kakak kedua penulis bernama Rakhmah Ramdhani. Untuk menjadi orang terdidik, penulis menempuh berbagai jenjang pendidikan yang dimulai pada tahun 2002 di SDI Tamangapa Makassar, kemudian berlanjut ke SMPN 17 Makassar pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 10 Makassar dan selesai pada tahun 2014. Merasa belum cukup, penulis melanjutkan pendidikan pada bulan September tahun 2014 ke salah satu Universitas di Makassar yaitu UIN Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Fisika pada fakultas Sains dan Teknologi.

Selama 2014 sampai saat ini (November 2018), penulis melalui banyak pengalaman yang didapatkan dari kampus, diantaranya pengalaman organisasi dan kepanitian serta pengalaman menjadi asisten di Laboratorium. Organisasi-organisasi penulis yaitu pengurus harian di bidang P3M MPM UIN Alauddin Makassar periode 2017-2018 dan pengurus harian bidang P3M LK-An-nuur Fakultas SAINTEK periode 2018. Penulis juga menjadi asisten fisika dasar I di Laboratorium Fisika Dasar serta asisten Elektronika I dan Instrumentasi di Laboratorium Elektronika.

LAMPIRAN LAMPIRAN





LAMPIRAN I

HASIL UJI AAS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN KIMIA
LABORATORIUM RISET
 Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

Nomor : Lab Riset/LA/D1/186
 Lamp : -
 Hal : Laporan Hasil Analisa

Analisis : Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
 Waktu analisa : Senin /6 Agustus 2018
 Metode : Spektrofotometer Serapan Atom metode Nyala
 Judul Penelitian : Pengolahan limbah laboratorium kimia dengan kombinasi metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan Asam Jawa


A. Data Deret Standar logam Cd

Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	0.0009
Standard 1	0.1	0.0331
Standard 2	0.5	0.1328
Standard 3	1	0.2432
Standard 4	2	0.4363
Standard 5	5	0.9202

B. Data Absorbansi Sampel logam Cd

Sampel	Abs
A1	0.0831
A2	0.0868

Samata-Gowa, 2 November 2018

Diperiksa Oleh
 Kepala Laboratorium Kimia

 Dra. St. Chadijah, M.Si
 NIP : 29680216 299903 2 001

Divisian Gieh
 Laboran

 Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
 NIP : 29800526 201101 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN KIMIA
LABORATORIUM RISET
 Jl. Muft. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

Nomor : Lab Riset/IA/02/018
 Lamp : -
 Hal : Laporan Hasil Analisa

Analisis : Awaluddin Iwan Perdana, S.Si, M.Si
 Waktu analisa : Senin /13 Agustus 2018
 Metode : Spektrofotometer Serapan Atom metode Vapor
 Judul Penelitian : Pengolahan limbah laboratorium kimia dengan kombinasi metode elektrokatalisis, filtrasi dan pengkulturan logam dengan Asam Jawa

A. Data Deret Standar logam Hg


Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	0.0018
Standard 1	5	0.0061
Standard 2	10	0.0091
Standard 3	15	0.0128
Standard 4	20	0.0149
Standard 5	25	0.0185


B. Data Absorbansi Sampel logam Hg

Sampel	Abs
A1	0.0030
A2	0.0036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Samata-Gowa, 7 November 2018

Diperiksa Oleh
 Kepala Laboratorium Kimia

 Dr. Si. Chadijah, M.Si
 NIP : 19600216 199903 2 001

Disusun Oleh
 Laboran

 Awaluddin Iwan Perdana, S.Si, M.Si
 NIP : 19800526 201101 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN KIMIA
LABORATORIUM RISET

Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

Nomor : Lab Riset/LA/01/188
 Lamp : -
 Hal : Laporan Hasil Analisa

Analisis : Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
 Waktu analisa : Senin /6 Agustus 2018
 Metode : Spektrofotometer Serapan Atom metode Nyala

Judul Penelitian : Pengolahan limbah laboratorium kimia dengan kombinasi metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan Asam jawa

A. Data Deret Standar logam Pb

Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	-0.0002
Standard 1	0.1	0.0021
Standard 2	0.5	0.0082
Standard 3	1	0.0190
Standard 4	2	0.0368
Standard 5	5	0.0893


B. Data Absorbansi Sampel logam Pb

Sampel	Abs
A1	0.0062
A2	0.0067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 Samata-Gowa, 2 November 2018

Diperiksa Oleh

Kepala Laboratorium Kimia


 Dra. St. Chadijah, M.Si
 NIP : 19680226 199903 2 001

Disusun Oleh

Laboran


 Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
 NIP : 19800526 201101 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN KIMIA
LABORATORIUM RISET

Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

Nomor : Lab Riset/LA/01/189
 Lamp : -
 Hal : Laporan Hasil Analisis

Analisis : Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
 Waktu analisa : Jumat /21 September 2018
 Metode : Spektrofotometer Serapan Atom metode Nyala
 Judul Penelitian : Pengolahan limbah laboratorium kimia dengan kombinasi metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan Asam jawa

A. Data Deret Standar logam Cd

Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	-0.0010
Standard 1	0.1	0.0299
Standard 2	0.2	0.0598
Standard 3	0.5	0.1356
Standard 4	1	0.2382
Standard 5	2	0.5343

B. Data Absorbansi Sampel logam Cd

Sampel	Abs	Sampel	Abs	Sampel	Abs
1A1F	0.0611	1B1F	0.0608	1C1F	0.0576
2A1F	0.0683	2B1F	0.0617	2C1F	0.0588
1A2F	0.0524	1B2F	0.0443	1C2F	0.0466
2A2F	0.0489	2B2F	0.0456	2C2F	0.0439
1A3F	0.0383	1B3F	0.0364	1C3F	0.0273
2A3F	0.0375	2B3F	0.0348	2C3F	0.0254

Samata-Gowa, 2 November 2018

Diperiksa Oleh

Kepala Laboratorium Kimia

[Signature]

Dra. St. Chadijah, M.Si

NIP : 19620716 199903 2 001

Dibuat Oleh

Laboran

Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si

NIP : 19800526 201101 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN KIMIA
LABORATORIUM RISET
 Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Gowa Sulawesi Selatan

Nomor : Lab Riset/LA/02/019
 Lamp : -
 Hal : Laporan Hasil Analisa

Analisis : Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
 Waktu analisa : Senin /24 September 2018
 Metode : Spektrofotometer Serapan Atom metode Vapor

Judul Penelitian : Pengolahan limbah laboratorium kimia dengan kombinasi metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan Asam Jawa


A. Data Deret Standar logam Hg

Sample ID	Konsentrasi (ppb)	Absorbansi
Cal zero	0	0.0000
Standard 1	40	0.0092
Standard 2	80	0.0163
Standard 3	120	0.0234
Standard 4	160	0.0311
Standard 5	200	0.0395

B. Data Absorbansi Sampel logam Hg

Sampel	Abs	Sampel	Abs	Sampel	Abs
1A1F	0.0278	1B1F	0.0250	1C1F	0.0233
2A1F	0.0265	2B1F	0.0257	2C1F	0.0237
1A2F	0.0270	1B2F	0.0257	1C2F	0.0217
2A2F	0.0285	2B2F	0.0259	2C2F	0.0239
1A3F	0.0241	1B3F	0.0256	1C3F	0.0216
2A3F	0.0264	2B3F	0.0268	2C3F	0.0214

Samata-Gowa, 2 November 2018

Diperiksa Oleh
 Kepala Laboratorium Kimia

 Dra. St. Chodliyah, M.Si
 NIP : 19680216 199903 2 001

Disusun Oleh
 Laboran

 Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
 NIP : 19800526 201101 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN KIMIA
LABORATORIUM RISET

Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

Nomor : Lab Riset/LA/01/0191
 Lamp : -
 Hal : Laporan Hasil Analisis

Analisis : Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
 Waktu analisa : Jumat /21 September 2018
 Metode : Spektrofotometer Serapan Atom metode Nyala
 Judul Penelitian : Pengolahan limbah laboratorium kimia dengan kombinasi metode elektrokongulasi, filtrasi dan pengisatan logam dengan Asam jawa

A. Data Deret Standar logam Pb


Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	0.0005
Standard 1	0.1	0.0027
Standard 2	0.2	0.0044
Standard 3	0.5	0.0098
Standard 4	1	0.0186
Standard 5	2	0.0382

B. Data Absorbansi Sampel logam Pb

Sampel	Abs	Sampel	Abs	Sampel	Abs
1A1F	0.0042	1B1F	0.0035	1C1F	0.0039
2A1F	0.0042	2B1F	0.0035	2C1F	0.0033
1A2F	0.0025	1B2F	0.0041	1C2F	0.0042
2A2F	0.0027	2B2F	0.0041	2C2F	0.0037
1A3F	0.0025	1B3F	0.0044	1C3F	0.0056
2A3F	0.0025	2B3F	0.0048	2C3F	0.0057

Samata-Gowa, 2 November 2018

Diperiksa Oleh

Kepala Laboratorium Kimia

 Dra. St. Chadiyah, M.Si
 NID - 10000714 100003 7 001

Disusun Oleh

Laboran

 Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
 NID - 10000714 201101 1 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN KIMIA
LABORATORIUM RISET

Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

Nomor : Lab Riset/LA/02/020
 Lamp : -
 Hal : *Laporan Hasil Analisa*

Analisis : Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
 Waktu analisa : Rabu / 31 Oktober 2018
 Metode : Spektrofotometer Serapan Atom metode Vapor
 Judul Penelitian : Pengolahan limbah laboratorium kimia dengan kombinasi metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan Asam jawa

A. Data Deret Standar logam Hg

Sample ID	Konsentrasi (ppb)	Absorbansi
Cal zero	0	-0.0023
Standard 1	5	0.0233
Standard 2	10	0.0393
Standard 3	15	0.0592
Standard 4	20	0.0709
Standard 5	25	0.0894

B. Data Absorbansi Sampel logam Hg

Sampel	Abs	Sampel	Abs	Sampel	Abs
1A1K	0.0265	1B1K	0.0234	1C1K	0.0089
2A1K	0.0149	2B1K	0.0261	2C1K	0.0075
1A2K	0.0091	1B2K	0.0190	1C2K	0.0078
2A2K	0.0228	2B2K	0.0155	2C2K	0.0071
1A3K	0.0084	1B3K	0.0264	1C3K	0.0067
2A3K	0.0115	2B3K	0.0118	2C3K	0.0074

Samata-Gowa, 2 November 2018

Diperiksa Oleh

Kepala Laboratorium Kimia

Handwritten signature of Dra. St. Chadliyah, M.Si

Dra. St. Chadliyah, M.Si

NIP : 19680216 199903 2 001

Disusun Oleh

Laboran

Handwritten signature of Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si

Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si

NIP : 19800526 201101 1 004





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN KIMIA
LABORATORIUM RISET
 Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

Nomor : Lab Riset/LA/D1/186
 Lamp : -
 Hal : Laporan Hasil Analisa

Analisis : Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
 Waktu analisa : Senin /6 Agustus 2018
 Metode : Spektrofotometer Serapan Atom metode Nyala
 Judul Penelitian : Pengolahan limbah laboratorium kimia dengan kombinasi metode elektrokoagulasi, filtrasi dan pengikatan logam dengan Asam Jawa


A. Data Deret Standar logam Cd

Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	0.0009
Standard 1	0.1	0.0331
Standard 2	0.5	0.1328
Standard 3	1	0.2432
Standard 4	2	0.4363
Standard 5	5	0.9202

B. Data Absorbansi Sampel logam Cd

Sampel	Abs
A1	0.0831
A2	0.0868

Samata-Gowa, 2 November 2018

Diperiksa Oleh
 Kepala Laboratorium Kimia

 Dra. St. Chadijah, M.Si
 NIP : 29680216 299903 2 001

Divisi/Glah
 Laboran

 Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
 NIP : 29800526 201101 1 004

LAMPIRAN II
HASIL UJI COD





**LABORATORIUM BOKIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Kampus UNHAS Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Makassar 90245
Telp/Fax : 0411-586498

HASIL ANALISIS

Nama/NIM : Rahayu Yuliastri Fadhila/60400114045

Asal Institusi : Universitas Islam Makassar

Jenis Sampel : Air limbah dari laboratorium

Jumlah : 18 sampel

Analisis : Chemical Oxygen Demand (COD)

No	Kode Sampel	Parameter
		Chemical Oxygen Demand (COD) (ppm)
1	A1	185000
2	A2	160000
3	A3	195000
4	B1	30000
5	B2	45000
6	B3	85000
7	C1	165000
8	C2	45000
9	C3	80000
10	N1	100000
11	N2	50000
12	N3	45000
13	N4	25000
14	N5	20000
15	N6	80000
16	N7	20000
17	N8	20000
18	N9	30000

Makassar, 2 Nopember 2018

PLP Lab. Biokimia,


Mahdalla, S.Si

NIP. 19750826 199601 2 001



LAMPIRAN III

HASIL PENGOLAHAN DATA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1. Tabel Karakteristik Limbah Awal AAS.

Hg (ppm)			Cd (ppm)			Pb (ppm)			pH	COD	Kekeruhan (Turbidity)
1	2	Rata-rata	1	2	Rata-rata	1	2	Rata-rata			
10	20	15	2,688	2,892	2,790	3,351	3,631	3,491	0,56	195000	192

2. Tabel Karakteristik Limbah Setelah Diolah.

- a. Tabel Karakteristik Limbah AAS setelah diolah dengan metode Elektrokoagulasi dan Filtrasi.

N O	Tegangan (Volt)	Waktu (menit)	Hg (ppb)			Cd			Pb			pH	C O D	Kekeruhan (Turbidity)
			1	2	Rata-rata	1	2	Rata-rata	1	2	Rata-rata			
1.	6	30	161	154,5	132,7	0,197	0,223	0,210	0,197	0,197	0,197	2,52	185000	179
		60	157	164,5	135,7	0,164	0,151	0,157	0,106	0,117	0,112	3,41	160000	234
		120	142,5	154	123,2	0,111	0,108	0,110	0,106	0,106	0,106	3,34	195000	113
2.	9	30	147	150,5	123,7	0,195	0,199	0,197	0,106	0,106	0,106	2,61	30000	124
		60	150,5	151,5	126	0,134	0,139	0,136	0,192	0,192	0,192	2,71	45000	154
		120	150	156	128	0,104	0,098	0,101	0,208	0,229	0,219	3,62	85000	282
3.	12	30	138,5	140,5	114,5	0,183	0,188	0,186	0,181	0,149	0,165	3,09	165000	169
		60	130,5	141,5	111	0,142	0,132	0,137	0,197	0,171	0,184	3,58	45000	101
		120	130	129	104,5	0,070	0,063	0,067	0,272	0,278	0,275	4,1	60000	874

b. Tabel Karakteristik Limbah AAS setelah diolah dengan metode Pengikatan Logam dengan Asam Jawa.

N O	Tegangan (Volt)	Waktu (menit)	Hg (ppb)			Cd			Pb			pH	C O D	Kekeruhan (Turbidity)
			1	2	Rata- rata	1	2	Rata- rata	1	2	Rata- rata			
1.	6	30	6,914	3,6	5,257	0,008	0,007	0,007	0,137	0,137	0,137	1,98	100000	525
		60	1,942	5,857	3,9	0,002	0,002	0,002	0,126	0,120	0,123	2,11	60000	492
		120	1,742	2,628	2,185	0,001	0,004	0,003	0,120	0,126	0,123	2,2	50000	662
2.	9	30	6,028	5,514	5,771	0,004	0,004	0,004	0,142	0,131	0,137	2,26	20000	534
		60	4,771	3,771	4,271	0,005	0,003	0,004	0,164	0,131	0,148	2,43	25000	502
		120	6,885	2,714	4,8	0,003	0,006	0,004	0,148	0,153	0,151	2,52	45000	446
3.	12	30	1,885	1,485	1,685	0,001	0,003	0,002	0,175	0,197	0,186	2,73	30000	327
		60	1,571	1,371	1,471	0,003	0,004	0,004	0,214	0,208	0,211	2,76	20000	380
		120	1,257	1,457	1,357	0,001	0,003	0,002	0,225	0,230	0,228	2,8	20000	662



LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ALAT DAN BAHAN

Gambar . Neraca Digital 5000 gram



Gambar . Neraca Digital 200 gram



Gambar . Aquades



Gambar . Lemari Asap



Gambar . Gelas Beker 1000 ml



Gambar . Elektroda Besi



Gambar . Kabel Penghubung dan Penjepit Buaya



Gambar . Papan Plastik



Gambar . Power Supply



Gambar . Gelas Beker 250 ml



Gambar . Asam Jawa

TAHAP PENELITIAN



Gambar . Pengambilan sampel



Gambar . Merangkai alat elektrokoagulasi



Gambar . Pengolahan limbah AAS dengan elektrokoagulasi



Gambar . Menimbang bahan



Gambar . Pencampuran asam jawa pada sampel



Gambar . Pengujian logam berat limbah menggunakan AAS





LAMPIRAN V
ADMINISTRASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2772 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Jurusan FISIKA Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **RAHAYU YULIASTRI RADHILA** NIM : 60400114045 tertanggal **30 November 2017** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : **"Analisis Tingkat Kontaminasi Permukaan Daerah Kerja dan laju Paparan Radiasi Pada Ruang Radiologi"**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Memerintahkan Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institut Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. **Ihsan, S.Pd., M.Si.** sebagai Pembimbing Pertama,
2. **Sahara, S.Si, M.Sc., Ph.D.** sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua** : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, membimbing, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 30 November 2017



Dr. H. Khrifuddin, M.Ag.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1292 TAHUN 2018**

**TENTANG
PANITIA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Rahayu Yuliasri Fadhila NIM 60400114045 tertanggal 26 Juni 2018, untuk melaksanakan seminar proposal.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal, perlu dibentuk panitia seminar proposal dan penyusunan skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 03 Tahun 2018 Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 Tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 200 tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Hermawati, S.Pd., M.Pfis
Sekretaris : Muh. Said. L, S.Si., M.Pd
Pembimbing 1 : Ihsan, S.Pd., M.Si
Pembimbing 2 : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Penguji 1 : Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.
Penguji 2 : Dr. Hasyim Haddade, M.Ag
Pelaksana : Dra. Justina

- Kedua** :
1. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
 2. Biaya pelaksanaan seminar proposal penelitian dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 26 Juni 2018
Dekan

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 19933 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 866720, Fax. (0411) 854923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.35, Romangpolong-Gowa . ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : 2572-Un.06/FST/PP.00.9/06/2018
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Seminar Proposal Skripsi**

Samata Gowa, 08 Juni 2018

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen /Mahasiswa (I)
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (I) untuk menghadiri Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Rahayu Yuliastris Fadhlila**
NIM : 60400114045
Jurusan : **FISIKA**
Judul Skripsi : **"Pengolahan Limbah Laboratorium Farmasi Dengan Kombinasi Metode Elektrokoagulasi Filtrasi, dan Pengikatan Logam Dengan Asam Jawa"**

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : **Rabu / 04 Juli 2018**
Waktu : **09.00-10.00 Wita**
Tempat : **Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar**

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**Wassalam
Dekan**



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 196912051993031001

Tembusan :
Mahasiswa Ybs.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SURAT PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Rahayu Yuliasri Fadhila
NIM : 60400114045
Judul Proposal : Pengolahan Limbah Laboratorium Kimia dengan Kombinasi Metode Elektrokoagulasi, Filtrasi dan Pengikatan Logam dengan Asam Jawa.

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fak. Sains dan Teknologi untuk diseminarkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Samata, 06 November 2018

Dosen Pembimbing I



Ihsan, S.Pd., M.Si

NIP. 19830312 200912 11 008

Dosen Pembimbing II



Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D

NIP.19810927 200604 2 006



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 3142 TAHUN 2018**

TENTANG

**PANITIA UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Pemohonan **RAHAYU YULIASTRI FADHILA, NIM 60400114045, tertanggal 06 November 2018**, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Membentuk Dewan Penguji Seminar Hasil, Jurusan **Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Kelua : Herawati, S.Pd., M.PiS
Sekretaris : Iswadi, S.Pd., M.Si
Pembimbing 1 : Ihsan, S.Pd., M.Si
Pembimbing 2 : Sahara, S.Si, M.Sc., Ph.D.
Penguji 1 : Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.
Penguji 2 : Dr.Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag.
Pelaksana : Hapsah, S.T.

- Kedua** :
1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
 2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 06 November 2018

Dekan



Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 19591205 19933 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
 Kampus II: J. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Palang-Gowa Telp. 1500363
 (0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : ~~4975~~ Un.6/FST/PP.00.9/11/2018 Samata Gowa, ~~08~~ November 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian
 dalam Penyelesaian skripsi

Kepada Yth
 Bapak/Ibu/Mahasiswa(i)
 Di-
 Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : RAHAYU YULIASTRI FADHILA
 NIM : 60400114045
 Jurusan : Fiska
 Judul Skripsi : Pengolahan Limbah Laboratorium Kimia dengan Kombinasi Metode Elektrokoagulasi, Filtrasi, dengan Pengkatoran Logam dengan Asam Jawa

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/12 November 2018
 Waktu : 10.00-11.00 Wita
 Tempat : Fakultas Saintek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ALAUDDIN
 MAKASSAR



Wassalam
 Dekan

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
 NIP. 19691205 19933 1 001

Tembusan :
 Mahasiswa ybs

SURAT PERSETUJUAN SEMINAR MUNAQASYAH

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Rahayu Yuliasri Fadhila
NIM : 60400114045
Judul Proposal : Pengolahan Limbah Cair Laboratorium Kimia dengan Kombinasi Elektrokoagulasi, Filtrasi dan Pengikatan Logam dengan Asam Jawa

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fak. Sains dan Teknologi untuk diseminarkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Samata, 13 November 2018

Dosen Pembimbing I



Ihsan, S.Pd., M.Si

NIP. 1983031220091211008

Dosen Pembimbing II



Sahara, S.Si., M.Si., Ph.D

NIP.198109272006042003



ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR :3248 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat pemahaman : RAHAYU YULIASTRI FADHILA
NIM : 60400114045
Tanggal : 13 November 2018
Mahasiswa Jurusan : FISIKA
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " Pengelolaan Limbah Laboratorium Kimia dengan Kombinasi Metode Elektroagulasi, Filtrasi, dan Pergerakan Logam dengan Asam Jawa"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pembagian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- menetapkan : 1. Membentuk Dewan Penguji Skripsi/ munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
Sekretaris : Hernawati, S. Pd., M. Pds.
Pembimbing 1 : Ihsan, S. Pd., M. Si.
Pembimbing 2 : Sahara, S. Si., M. Sc., Ph. D.
Penguji 1 : Sri Zelviani, S. Si., M. Sc.
Penguji 2 : Dr. Hasyim Haddade, M. Ag.
Pelaksana : Hasnah, S. Ses.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diabaikan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, 13 November 2018

Dekan

Kuasa Nomor : B.5034/Un.06/FST/Kp.07.6/11/2018

Tanggal 12 November 2018



Dr. Ir. Andi Suarda, M. Si.
NIP. 19630324 199402 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
 Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 | Fax 864923)
 Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpa No.36, Rongang Palang-Gowa telp.1500363
 (0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : *5005*/Un.6/FST/PP.00.9/11/2018

Samata Gowa, *14* November 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Munaqasyah

Kepada Yth

1. Ketua Majelis
2. Sekretaris
3. Para Penguji
4. Para Pembimbing
5. Pelaksana

Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu menghadiri Munaqasyah/Ujian meja Skripsi:

Nama : RAHAYU YULIASTRI FADHILA
 Nim : 60400114045
 Jurusan : RSIKA
 Judul Skripsi : "Pengelolaan Limbah Laboratorium Kimia dengan Kombinasi Metode Elektroagulasi, Filtrasi, dan Pengklatan Logam dengan Asam Jawa"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/16 November 2018
 Waktu : 13.00-14.00 Wita
 Tempat : Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan

Kuasa Nomor : B.5034/Un.06/FST/Kp.07.6/11/2018

Tanggal 12 November 2018

Dr. Andi Suarda, M.Si.

NIP. 19630324 199403 1 001

Kepada :

Yth: Dekan Fakultas Sains & Teknologi
 UIN Alauddin Makassar

Dengan hormat, kami sampaikan siap hadir sesuai waktunya/ tidak siap hadir, dengan alasan.....

Demikian, untuk dimaklumi.

.....2018

Penguji/ Pembimbing.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
 Jl. H. M. Yasin Limpo Nomor 36 Samata-Gowa ☎(0411) 882682 (Fax. 882682)

SURAT KETERANGAN TURNITIN

NO: 1037828422/Fisika/17909684/11/2018

Tim Instruktur Deteksi Plagiat Turnitin telah menerima naskah Skripsi dengan identitas:

Nama Penulis	: Rahayu Yuliasri Fadhila
NIM	: 60400114045
Judul	: Pengolahan Limbah Laboratorium Kimia dengan Kombinasi Metode Elektrokoagulasi, Filtrasi dan Pengikatan Logam dengan Asam Jawa
Pembimbing I	: Ihsan, S.Pd., M.Si.
Pembimbing II	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Menyatakan bahwa naskah Skripsi tersebut telah diperiksa tingkat kemiripannya (*index similarity*) dengan skor/hasil sebesar **15 %**. Sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka Skripsi ini dinyatakan **Layak/ Tidak-layak*** untuk lanjut ke proses berikutnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi syarat Ujian Munaqasyah.

Makassar, 26 November 2018

Mengetahui

TIM Instruktur FST


(Pembimbing)


Irmawati S.I.P.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Coret yang tidak perlu*

*Catatan:

1-24%	: "Tidak Terindikasi Plagiat"
25-49%	: "Revisi Minor, Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"
50-74%	: "Revisi Mayor, Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"
75-100%	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
LABORATORIUM KIMIA ANALITIK

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864823
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa. ■(0411)841879, Fax. (0411) 6221400

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 09.016/S.Ket/KAL/XI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa mahasiswa (i):

Nama : Rahayu Yulastri Fadhila
 NIM : 60400114045
 Jurusan/Program Studi : Fisika
 Fakultas : Sains dan Teknologi
 Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Benar telah melaksanakan penelitian dengan Judul: **"Pengolahan Limbah Laboratorium Kimia dengan Kombinasi Metode Elektrokoagulasi, Filtrasi dan Pengikatan Logam dengan Asam Jawa"** di Laboratorium Kimia Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dari tanggal 19 Juli 2018 sampai 05 November 2018.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Kimia

Sjaamsyah, S.Si., M.Si., Ph.D
 Nip. 19680722 1998 02 2001

Gowa, 27 November 2018

Kepala Laboratorium Kimia

Dra. St. Chadijah, M.Si
 Nip. 196802 1999 03 2001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR